



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Hoogwerkers, heftrucks, aannemersmateriaal en tuin-
en parkmachines (NL)**

Hoogwerkers, heftruck,

aannemersmateriaal
DJ Bunschotenstraat 12 - 7471CZ Goor
(Veilinglocatie DJ Bunschotenstraat 12, 7471CZ Goor)

Sluitingsdatum: woensdag **28 AUGUSTUS** vanaf 14:00



Kijkdag:

vrijdag 23 augustus van 09:00 tot 16:00
DJ Bunschotenstraat 12 - 7471CZ Goor (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

06-08-19 11.01

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**woensdag 28 augustus 2019 Hoogwerkers, heftrucks, aannemersmateriaal en tuin-
en parkmachines**

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Woensdag 28 augustus 2019 vanaf 14:00 CET								
Kijkdag	vrijdag 23 augustus van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie DJ Bunschotenstraat 12, 7471CZ Goor DJ Bunschotenstraat 12 7471CZ Goor, Nederland								
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com								
Opgeld	17,00%								
BTW	21,00%								
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen								
Afhaaldag	maandag 9 september van 09:00 tot 16:00 CET dinsdag 10 september van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie DJ Bunschotenstraat 12, 7471CZ Goor DJ Bunschotenstraat 12 7471CZ Goor, Nederland								
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.								
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam. Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.								
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone. <table><tr><td>Bank</td><td>IBAN nr.</td><td>Rekeningnr.</td><td>BIC code</td></tr><tr><td>KBC</td><td>NL06 KRED</td><td>0633 0173 10</td><td>KREDNL2XXXX</td></tr></table> Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden! Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail. Originele facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk.	Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code	KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX
Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code						
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX						

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaalinstructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	hoogwerker Grove , T80, bouwjaar 2000, serienummer 255585, merk: Grove ; type: T80; jaar: 2000; serienummer: 255585; diesel: ja; telescoop hoogwerker: ja; plateau afm. L: 80 cm; plateau afm. B: 180 cm; platform capaciteit: 272 kg; afgelezen urenstand: 6338; omschrijving: v.v. Cummins B3.3 4-cilinder dieselmotor.;	1.000,00
2	1	kampeerwagen Fiat, 290 kampeerwagen, bouwjaar 1991, merk: Fiat; type: 290 kampeerwagen; jaar: 1991; kenteken: XZ-GN-39; diesel: ja; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 173569 km; aantal zitplaatsen: 2; aantal slaappleatsen: 2; douche: ja; toilet: ja; eigen gewicht: 2560 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; kleur: wit; v.v. 2 zonnepanelen met 2 accu's en omvormer; koelkast; kookplaat; luifel; vervaldatum APK / TÜV / MOT: 15-7-2016.;	100,00
3	1	personen/ goederen bouwlift GEDA, 7P, bouwjaar 2004, merk: GEDA; type: 7P; jaar: 2004; tandheugel: ja; max. belasting: 600 kg; vrijstaande masthoogte: 40 m; aantal mastdelen: 25; aansluiting: 380 V; motorvermogen: 6,1 kW; totale afmeting L: 2860 mm; totale afmeting B: 2230 mm; totale afmeting H: 2490 mm; omschrijving: v.v. liftkooi v.v. oprijplaten; beveiliging hekwerk; bedieningskastje en verdere toebehoren. ;	1.000,00
4	1	vrachtwagen Daf, As85xc, bouwjaar 2006, merk: Daf; type: As85xc; jaar: 2006; chassisnummer: XLRAS85XC0E730902; kenteken: BS-JT-66; APK vervaldatum: 16-09-2019 02:00:00; aantal assen: 3; asconfiguratie: 4x2; diesel: ja; motorvermogen: 280 kW; handgeschakeld: ja; laadvermogen: 11160 kg; tellerstand (bij opname): 836002 km; emissieklasse: Euro 3; slaapcabine: ja; laadkraan: ja; airconditioning: ja; eigen gewicht: 16840 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 12580 cm³; lengte: 1033; breedte: 255; afm laadvloer lxb ca 650x250cm; v.v.: hefas; Palfinger autolaadkraan type: PK42502; bj.: 2006; hefvermogen 42 ton; lengte 18mtr. ;	1.000,00
5	1	ponton totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 3010 mm; totale afmeting H: 750 mm;	100,00
6	1	kantoorunit U, bouwjaar 1997, type: U; jaar: 1997; aantal deuren: 1; aantal ramen: 3; keukenblok: ja; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 3020 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: Let op! zonder cilinder.;	100,00
7	1	luchtcompressor Atlas Copco, 1503-1650, merk: Atlas Copco; type: 1503-1650; luchtstroom: 1500 l/min; afgelezen urenstand: 2294 hr; luchtdroger: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: Zuigercompressor; Inclusief Ingersol-Rand luchtdroger type: Dry Star; 230V; S/N: 07181412.;	100,00
8	1	partij rijplaten staal: ja; omschrijving: In diverse afmetingen.;	100,00
9	1	partij rijplaten staal: ja; omschrijving: In diverse afmetingen.;	100,00
10	1	partij rijplaten staal: ja; omschrijving: In diverse afmetingen.;	1.000,00
11	1	wiellader Hytec, ZL08A, bouwjaar 2012, serienummer 5335, merk: Hytec; type: ZL08A; jaar: 2012; serienummer: 5335; merk motor: Changchai; motorvermogen: 15,5 kW; aantal cilinders: 1; brandstofsoort: Diesel; graafbak afm. B: 1150 mm; bandenmaat: 7.50-16; cabine: ja; eigen gewicht: 2000 kg;	100,00
12	1	vorkheftruck Nyk, FB35PN-50BC, bouwjaar 1990, serienummer 252900012, merk: Nyk; type: FB35PN-50BC; jaar: 1990; serienummer: 252900012; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3500 kg; hefhoogte: 4000 mm; vrije doorrijhoogte: 1700 mm; lepellengte: 1180 mm; duplex mast: ja; luchtbanden: nee; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 3010; accu lader: ja;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
13	1	zit gazonmaaier John Deere, LX178, serienummer MOL178X075873, merk: John Deere; type: LX178; serienummer: MOL178X075873; werkbreedte: 1000 mm; brandstofsoort: benzine;	100,00
14	1	zit gazonmaaier AYP, WZ1236, serienummer 012698B001250, merk: AYP; type: WZ1236; serienummer: 012698B001250; werkbreedte: 950 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 8,9 kW; eigen gewicht: 205 kg;	100,00
15	1	zit gazonmaaier Simplicity, Coronet, merk: Simplicity; type: Coronet; werkbreedte: 800 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 7,7 kW; eigen gewicht: 187 kg;	100,00
16	1	zit gazonmaaier Honda, HF2213 S, bouwjaar 2000, serienummer 8001959, merk: Honda; type: HF2213 S; jaar: 2000; serienummer: 8001959; werkbreedte: 950 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 7,2 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 186 kg;	100,00
17	1	zit gazonmaaier MTD, SL-H 1152, bouwjaar 2007, merk: MTD; type: SL-H 1152; jaar: 2007; werkbreedte: 800 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 8,6 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 169 kg;	100,00
18	1	zit gazonmaaier Toro, 71226, serienummer 220010372, merk: Toro; type: 71226; serienummer: 220010372; werkbreedte: 1050 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 11,56 kW; eigen gewicht: 180 kg;	100,00
19	1	minitractor Kubota, G2HST, serienummer 10208, merk: Kubota; type: G2HST; serienummer: 10208; afgelezen urenstand: 756; bandenmaat voor: 16x6.50-8; bandenmaat achter: 23x10.50-12; omschrijving: v.v. 2-cilinder dieselmotor;	100,00
20	1	verstelbare bekistingsklemmen omschrijving: aluminium; verstelbaar van 0-85 cm; in 6 jukken; totaal ca. 110 stuks;	10,00
21	1	badding leuninghouders gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: ca. 60 stuks;	10,00
22	1	badding leuninghouders gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: ca. 60 stuks;	10,00
23	1	badding leuninghouders gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: ca. 60 stuks;	10,00
24	1	bouw stroomkast aansluiting: 125 A; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2080 mm;	10,00
25	1	rolsteiger Layher, merk: Layher; afmeting L: 1440 mm; afmeting B: 2850 mm; aantal opbouwdelen: 6; aantal platforms met luik: 6; aantal diagonaalschoren: 5; aantal horizontaalschoren: 10; aantal wielen: 4; omschrijving: inclusief 2 lage opbouwdelen;	10,00
26	1	rolsteiger Layher, merk: Layher; afmeting L: 1440 mm; afmeting B: 2850 mm; aantal opbouwdelen: 8; aantal platforms met luik: 5; aantal diagonaalschoren: 5; aantal horizontaalschoren: 10; aantal wielen: 4;	10,00
27	1	bouw stroomkast totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	10,00
28	1	bouw stroomkast kWh meter: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 2500 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
29	1	bouw stroomkast kWh meter: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 2500 mm;	10,00
30	1	rolsteiger Layher, merk: Layher; afmeting L: 1440 mm; afmeting B: 2850 mm; aantal opbouwdelen: 6; aantal platforms met luik: 4; aantal diagonaalschoren: 8; aantal horizontaalschoren: 6; kantplankenset: ja; aantal wielen: 8; aantal stabilisatoren: 2; omschrijving: inclusief 4 lage opbouwdelen;	10,00
31	1	rolsteiger Layher, merk: Layher; afmeting L: 1440 mm; afmeting B: 2850 mm; aantal opbouwdelen: 6; aantal platforms met luik: 4; aantal diagonaalschoren: 8; aantal horizontaalschoren: 6; kantplankenset: ja; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 2; omschrijving: inclusief 4 lage opbouwdelen;	10,00
32	9	betonstortkoker omschrijving: aluminium; diverse afmetingen;	10,00
33	4	betonstortkoker omschrijving: aluminium; diverse afmetingen;	10,00
34	7	betonstortkoker omschrijving: inclusief 4 losse kokers; aluminium; diverse afmetingen;	10,00
35	4	zwenkwielen Custers, merk: Custers; omschrijving: inclusief 1 stelpoet ;	10,00
36	4	zwenkwielen Layher, merk: Layher;	10,00
37	4	zwenkwielen Layher, merk: Layher;	10,00
38	9	zwenkwielen Layher, merk: Layher;	10,00
39	4	zwenkwielen Layher, merk: Layher;	10,00
40	4	zwenkwielen Layher, merk: Layher;	10,00
© 41	1	leuninghouders -, totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: in 1 stuk; totaal ca. 50 stuks;	10,00
© 42	1	leuninghouders Layher, merk: Layher; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: in 1 stuk; totaal ca. 50 stuks;	10,00
© 43	1	leuninghouders Layher, merk: Layher; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: in 1 stuk; totaal ca. 50 stuks;	10,00
© 44	1	leuninghouders Layher, merk: Layher; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: in 1 stuk; totaal ca. 50 stuks;	10,00
© 45	1	leuninghouders Layher, merk: Layher; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: in 1 stuk; totaal ca. 30 stuks;	10,00
© 46	1	leuninghouders Layher, merk: Layher; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: in 1 stuk; totaal ca. 50 stuks;	10,00
© 47	1	leuninghouders Layher, merk: Layher; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: in 1 stuk; totaal ca. 50 stuks;	10,00
© 48	1	leuninghouders Layher, merk: Layher; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: in 1 stuk; totaal ca. 50 stuks;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
leuninghouders			
49	1	uitzettrap Lado, DT208, merk: Lado; type: DT208; dubbel: ja; bordestrap: nee; eigen gewicht: 13 kg; totale afmeting H: 1840 mm; omschrijving: 2x8 treden;	10,00
50	1	rolsteiger Altrex, merk: Altrex; aantal opbouw delen: 4; aantal platforms: 1; platform afmeting L: 2000 mm; platform afmeting B: 600 mm; aantal diagonaalschoren: 1; aantal horizontaalschoren: 2; aantal wielen: 4; vouwsteiger: ja;	10,00
51	1	partij aannemersmaterialen omschrijving: in 5 bakken; waar onder bevestigingsmaterialen; opstortconussen en betonafstandhouders.;	10,00
52	1	hydraulisch zwenkbare hijsjip t.b.v. Merlo verreiker omschrijving: armlengte ca. 100 cm;	10,00
53	1	gevelsteiger bordes Layher, merk: Layher; aluminium: ja; aantal platforms: 1; platform afmeting L: 600 mm; platform afmeting B: 5000 mm; omschrijving: inclusief leuning en;	10,00
54	1	gevelsteiger Layher, merk: Layher; aluminium: ja; aantal platforms: 1; platform afmeting L: 600 mm; platform afmeting B: 4000 mm; omschrijving: bestaande uit 2 in hoogte verstelbare staanders; 2 bordeshouders; leuning en;	10,00
55	1	partij systeem bordestrappen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: bestaande uit 1 juk met trapbomen w.o.: 8x L 257x270cm; 20x L 200x257cm; 4x L 207x200cm; 2 bakken en 2 kratten met treden en toebehoren.;	10,00
56	1	partij kunststof betonijzer afstandhouders omschrijving: in 1 bak;	10,00
57	1	gevel ladder met veiligheidskooi aantal treden: 36; omschrijving: aluminium; bestaande uit 5 delen in diverse lengtes;	10,00
58	1	bouw stroomkast kWh meter: nee; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 2500 mm;	10,00
59	1	bouw stroomkast kWh meter: nee; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 2500 mm;	10,00
60	80	metselfprofiel aluminium Abv, merk: Abv; afmeting L: 3000 mm; omschrijving: ca 80 stuks; ca 3 meter; inclusief juk. ;	10,00
61	80	metselfprofiel aluminium Abv, merk: Abv; afmeting L: 3000 mm; omschrijving: ca 80 stuks; ca 3 meter; inclusief juk. ;	10,00
62	99	metselfprofiel aluminium Abv, merk: Abv; afmeting L: 3000 mm; omschrijving: ca 99 stuks; ca 3 meter; inclusief juk. ;	10,00
63	28	metselfprofiel aluminium Abv, merk: Abv; omschrijving: ca 28 stuks; w.o.: 24x L 360cm : 4x L 330cm; inclusief juk. ;	10,00
64	72	metselfprofiel aluminium Abv, merk: Abv; afmeting L: 3300 mm; omschrijving: ca 72 stuks; inclusief juk. ;	10,00
65	92	metselfprofiel aluminium Abv, merk: Abv; omschrijving: ca 92 stuks; diverse maten; inclusief juk. ;	10,00
66	80	metselfprofiel aluminium Abv, merk: Abv; afmeting L: 3600 mm; omschrijving: ca 80 stuks; ca 3,60 meter; deels v.v. stelspindels; inclusief juk. ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
67	80	metselfprofiel aluminium Abv, merk: Abv; afmeting L: 2300 mm; omschrijving: ca 80 stuks; ca 2,30 meter; deels v.v. stelspindels; inclusief juk. ;	10,00
68	65	metselfprofiel aluminium Abv, merk: Abv; afmeting L: 2300 mm; omschrijving: ca 65 stuks; ca 2,30 meter; deels v.v. stelspindels; inclusief juk. ;	10,00
69	53	metselfprofiel aluminium Abv, merk: Abv; afmeting L: 2300 mm; omschrijving: ca 53 stuks; ca 2,30 meter; inclusief juk. ;	10,00
70	13	metselfprofiel aluminium Abv, merk: Abv; afmeting L: 3000 mm; omschrijving: ca 13 stuks; ca 3 meter; inclusief juk. ;	10,00
71	23	metselfprofiel aluminium Abv, merk: Abv; afmeting L: 2300 mm; omschrijving: ca 23 stuks; ca 2,30meter; inclusief juk. ;	10,00
72	37	randbekisting afmeting L: 1020 mm; afmeting B: 200 mm;	10,00
73	27	kolomkransen omschrijving: ca 27 stuks; L 60cm tot 90cm.;	10,00
74	2	archief ladekast Bisley, merk: Bisley;	10,00
75	1	diverse rolsteiger delen Layher, merk: Layher; aantal opbouwdelen: 9; aantal diagonaalschoren: 8; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 2; omschrijving: inclusief 2 lage opbouwdelen en 2 kantplanken;	10,00
76	1	ladder Lado, merk: Lado; aantal treden: 24; aluminium: ja;	10,00
77	1	ladder Lado, merk: Lado; aantal treden: 19; aluminium: ja;	10,00
78	2	ladder aantal treden: 6; aluminium: ja; vouwladder: nee; omschrijving: 1x 9 treden; 1x 10 treden;	10,00
79	2	ladder Lado, merk: Lado; aluminium: ja; omschrijving: 1x 19 en 1x 20 treden;	10,00
80	1	ladder aantal treden: 18; aluminium: ja; schuifladder: ja;	10,00
81	4	ladder Lado, merk: Lado; aantal treden: 16; aluminium: ja;	10,00
82	2	ladder aluminium: ja; omschrijving: 1x 13 en 1x 15 treden;	10,00
83	2	ladder aluminium: ja; omschrijving: 1x 11 en 1x 13 treden;	10,00
84	2	ladder Lado, merk: Lado; aantal treden: 12; aluminium: ja;	10,00
85	3	ladder aluminium: ja; omschrijving: 1x 9 en 2x 10 treden;	10,00
86	5	ladder aluminium: ja; omschrijving: 1x 7, 1x 8, 2x 9 en 1x 11 treden;	10,00
87	2	ladder aluminium: ja; omschrijving: 1x 10 en 1x 11 treden;	10,00
88	11	houten ladder	10,00
© 89	1	partij bekistingskreeften Meva, merk: Meva; omschrijving: capaciteit 0 tot 300 mm; in en inclusief 2 stapelbakken.;	10,00
© 90	1	partij bekistingskreeften omschrijving: in en inclusief stapelbak.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 91	1	partij bekistingskreeften omschrijving: in en inclusief 1 stapelbak.;	10,00
© 92	1	partij bekistingskreeften omschrijving: in en inclusief 1 stapelbak.;	10,00
© 93	1	partij bekistingskreeften omschrijving: in en inclusief 1 stapelbak.;	10,00
© 94	1	partij bekistingskreeften omschrijving: in en inclusief stapelbak.;	10,00
© 95	1	partij bekistingskreeften omschrijving: in en inclusief 1 stapelbak.;	10,00
© 96	1	partij bekistingskreeften omschrijving: capaciteit 0 tot 300 mm; in en inclusief 1 stapelbak.;	10,00
© 97	1	partij bekistingskreeften omschrijving: capaciteit 0 tot 300 mm; in en inclusief 1 stapelbak.;	10,00
© 98	1	partij bekistingskreeften omschrijving: capaciteit 0 tot 300 mm; in en inclusief 1 stapelbak.;	10,00
© 99	1	partij bekistingskreeften omschrijving: capaciteit 0 tot 300 mm; in en inclusief stapelbak.;	10,00
© 100	1	partij bekistingskreeften omschrijving: capaciteit 0 tot 300 mm; in en inclusief stapelbak.;	10,00
© 101	1	partij bekistingskreeften omschrijving: capaciteit 130 tot 150 mm; in en inclusief stapelbak.;	10,00
		bekistingskreeften	
102	1	partij metsel profielen omschrijving: diverse lengtes; ca. 25 stuks;	10,00
103	16	kunststof rijplaat omschrijving: afm. ca. 1x3 meter; v.v. anti slip.;	10,00
104	1	transportkist MyLuna, type: MyLuna; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v. deksel en klep voorzijde;	10,00
105	1	transportkist MyLuna, type: MyLuna; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v. deksel en klep voorzijde;	10,00
© 106	62	steiger staander Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 4000 mm; omschrijving: L 400cm; met pen.;	100,00
© 107	22	steiger staander Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 4000 mm; omschrijving: L 400cm; zonder pen.;	10,00
© 108	55	steiger staander Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 3000 mm; omschrijving: L 300cm; met pen.;	100,00
© 109	75	steiger staander Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 3000 mm; omschrijving: L 300cm; met pen.;	100,00
© 110	45	steiger staander Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: afmetingen; 3 meter en 2 meter; met pen.;	10,00
© 111	32	schoren schakels Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; opbouwdeel afmeting L: 2500 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: 20x 257cm; 12x 207cm.;	10,00
© 112	30	stalen looprooster Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: Afm. L 257 x B 30cm.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 113	30	stalen looprooster Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: Afm. L 257 x B 30cm.;	10,00
© 114	30	stalen looprooster Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: Afm. L 257 x B 30cm.;	10,00
© 115	30	stalen looprooster Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: Afm. L 257 x B 30cm.;	10,00
© 116	30	stalen looprooster Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: Afm. L 257 x B 30cm.;	10,00
© 117	30	stalen looprooster Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: Afm. L 257 x B 30cm.;	10,00
© 118	4	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 600 mm;	10,00
© 119	4	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 600 mm;	10,00
© 120	4	stapelbak afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 600 mm;	10,00
© 121	92	schakels en tussenliggers Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: 39x tussenligger L 140 cm; 46x schakel L 140cm; 7x schakel L 109cm; in 1 juk; totaal ca. 70 stuks;	10,00
© 122	175	schakels Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 1470 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: lengte 140cm; in 1 juk.;	10,00
© 123	140	schakels Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 1470 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: lengte ca. 140cm; in 1 juk.;	10,00
© 124	64	staanders met pen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: lengte 200 cm; in 1 juk.;	100,00
© 125	60	staanders met pen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: lengte ca. 200 cm; in 1 juk.;	100,00
© 126	52	staanders met pen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: lengte ca. 200 cm; in 1 juk.;	10,00
© 127	110	schakels Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: lengte 257cm; in 1 juk.;	10,00
© 128	140	partij liggers Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: lengte ca. 257cm; in 1 juk.;	10,00
© 129	55	staanders Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: lengte 300cm; zonder pen; in 1 juk.;	10,00
© 130	130	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: lengte ca. 1950mm; in 1 juk.;	10,00
© 131	110	diagonalen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: lengte ca. 1950mm; in 1 juk.;	10,00
© 132	120	schakels Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: lengte 257cm; in 1 juk.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 133	120	schakels Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: lengte 257cm; in 1 juk.;	10,00
© 134	25	staanders Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: lengte 2500mm; zonder pen; in 1 juk.;	10,00
© 135	60	staanders Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: lengte 2500mm; zonder pen; in 1 juk.;	10,00
© 136	60	staanders Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: lengte 2500mm ; zonder pen; in 1 juk.;	10,00
© 137	100	hulpkortelingen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: L 140cm.;	100,00
© 138	100	hulpkortelingen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: L 140cm.;	100,00
© 139	100	hulpkortelingen Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: L 140cm.;	100,00
		Layher steigers	
140	1	aluminium bekisting dragers Ischebeck, Titan 160, merk: Ischebeck; type: Titan 160; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: diverse maten waar onder; 250cm 275cm 265cm 365cm; inclusief koppelplaten en 5 jukken. ;	1.000,00
141	4	verkeersbord afmeting H: 4250 mm;	10,00
142	8	verkeersbord afmeting H: 4000 mm;	10,00
143	1	stortkoker omschrijving: Bestaande uit 18 delen; W.o.: 5x v.v. zij inworp; 1x v.v. boventrechter.;	10,00
144	1	partij dakrand beveiliging omschrijving: materiaal aluminium; inclusief 2 jukken.;	10,00
145	1	vat hydraulische olie Shell, Tellus S2 V32-1*209L A246, merk: Shell; type: Tellus S2 V32-1*209L A246;	10,00
146	1	zwerfstroomkast FRIAND, Z20, bouwjaar 1999, merk: FRIAND; type: Z20; jaar: 1999; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2;	10,00
147	1	zwerfstroomkast FRIAND, Z20, bouwjaar 2005, merk: FRIAND; type: Z20; jaar: 2005; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2;	10,00
148	1	zwerfstroomkast FRIAND, Z20, bouwjaar 1998, merk: FRIAND; type: Z20; jaar: 1998; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2;	10,00
149	1	zwerfstroomkast FRIAND, Z20, bouwjaar 2002, merk: FRIAND; type: Z20; jaar: 2002; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2;	10,00
150	1	zwerfstroomkast FRIAND, Z20, bouwjaar 2005, merk: FRIAND; type: Z20; jaar: 2005; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2;	10,00
151	1	zwerfstroomkast FRIAND, Z20, bouwjaar 2002, merk: FRIAND; type: Z20; jaar: 2002; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
152	1	zwerfstroomkast Vello, V56.3, bouwjaar 2007, merk: Vello; type: V56.3; jaar: 2007; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
153	1	zwerfstroomkast FRIAND, merk: FRIAND; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
154	1	zwerfstroomkast FRIAND, merk: FRIAND; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
155	1	zwerfstroomkast FRIAND, merk: FRIAND; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
156	1	zwerfstroomkast FRIAND, merk: FRIAND; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
157	1	zwerfstroomkast FRIAND, merk: FRIAND; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
158	1	zwerfstroomkast Bos, MIDILAAG, bouwjaar 2011, serienummer 36499, merk: Bos; type: MIDILAAG; jaar: 2011; serienummer: 36499; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
159	1	zwerfstroomkast Bos, UNIQUE, bouwjaar 1999, serienummer 4135, merk: Bos; type: UNIQUE; jaar: 1999; serienummer: 4135; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2;	10,00
160	1	regenton Aqua super, merk: Aqua super; omschrijving: 320 liter.;	10,00
161	1	multikopsboormachine-opstelling afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: elektrisch-pneumatisch; aansluiting 380v. ;	10,00
162	27	wegbebakenings bord omschrijving: inclusief; palletranden en pallet.;	10,00
163	41	wegbebakenings voet omschrijving: inclusief; pallet.;	10,00
164	20	a-poot t.b.v afzethek afmeting B: 950 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: inclusief juk.;	10,00
165	7	schrikhek afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: inclusief; juk;	10,00
166	1	hoofdverdeelkast Zeddam bv, serienummer 9502, merk: Zeddam bv; serienummer: 9502; aansluiting: 50 A; aantal uitgangen 230V: 8; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; kWh meter: nee; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1380 mm;	10,00
167	1	hoofdverdeelkast Zeddam bv, serienummer 9502, merk: Zeddam bv; serienummer: 9502; aansluiting: 50 A; aantal uitgangen 230V: 7; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; kWh meter: nee; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1380 mm;	10,00
168	1	trap aantal treden: 6; aluminium: ja; vouw ladder: nee; bordestrap: ja;	10,00
© 169	4	installatiebuis omschrijving: 3x Ø ca. 215 mm lengte ca. 1905 mm; 1x Ø ca. 170 mm lengte ca. 1800 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 170	1	schuifafsluiter AVK, merk: AVK; omschrijving: Ø ca. 600 mm;	10,00
© 171	1	koppelmoffen en afsluiters omschrijving: 3x koppelmof Ø ca. 330 mm; 2x schuifafsluiter type V1-08 Ø ca. 50 mm; op 1 pallet;	10,00
© 172	1	schuifafsluiters en koppelstukken omschrijving: 2x schuifafsluiter Ø ca. 80 mm; 4x diverse koppelstukken Ø ca. 160 mm; op 1 pallet;	10,00
© 173	3	gietijzeren bocht Hidrostal, merk: Hidrostal; omschrijving: Ø ca. 80 mm;	10,00
© 174	3	installatiebuis omschrijving: diverse afmetingen; op 1 pallet;	10,00
© 175	1	T-koppelstuk GGG, merk: GGG; omschrijving: Ø ca. 350 mm;	10,00
© 176	1	buiskoppelingen en vlinderklep omschrijving: 5x diverse koppelingen en 1 vlinderklep Ø ca. 125 mm;	10,00
© 177	1	buiskoppelingen en vlinderklep omschrijving: 2x koppeling en 1 vlinderklep Ø ca. 300 mm;	10,00
© 178	2	verloopstuk omschrijving: Ø ca. 400-500 mm; lengte ca. 600 mm;	10,00
© 179	1	buiskoppelingen en schuifkleppen omschrijving: 5x diverse koppelingen en 2 schuifklep Ø ca. 100 en 150 mm; op 1 pallet;	10,00
© 180	5	verloopstuk omschrijving: Ø ca. 200-300 mm; lengte ca. 300 mm;	10,00
© 181	2	kogelterugslagklep omschrijving: Ø ca. 300 mm; lengte ca. 700 mm;	10,00
© 182	1	partij buiskoppelingen omschrijving: ca. 15 stuks in diverse afmetingen; op 1 pallet;	10,00
© 183	1	kniestuk omschrijving: Ø ca. 400 mm;	10,00
© 184	1	buiskoppeling omschrijving: Ø ca. 600 mm; lengte ca. 800 mm;	10,00
© 185	1	diverse koppelstukken omschrijving: Ø o.a. ca. 100 en 150 mm; op 1 pallet;	10,00
© 186	1	kogelterugslagklep omschrijving: Ø ca. 400 mm; lengte ca. 600 mm;	10,00
© 187	1	kogelterugslagklep en koppelbuizen omschrijving: Ø ca. 150 mm; zonder kogel; buislengte ca. 1000 mm;	10,00
© 188	1	schuifafsluiter AVK, merk: AVK; omschrijving: Ø ca. 300 mm; inclusief gemonteerde koppelstukken;	10,00
© 189	3	persring omschrijving: Ø ca. 1x 1000 mm en 2x 900 mm;	10,00
© 190	3	venturi omschrijving: Ø ca. 2x 250 mm 90° en 1x 350 mm;	10,00
© 191	5	buiskoppeling omschrijving: Ø ca. 300 mm; lengte 3x 600 en 2x 500 mm;	10,00
© 192	4	buiskoppeling omschrijving: Ø ca. 250 mm; lengte ca. 600 mm;	10,00
© 193	2	kogelterugslagklep omschrijving: Ø ca. 300 mm; lengte ca. 700 mm;	10,00
© 194	1	schuifafsluiters, flowmeters en divers omschrijving: schuifafsluiter Ø ca. 250 en 100 mm; 2 Danfoss flowmeters Ø ca. 80 mm; 2 kogelafsluiters Ø ca. 100 mm; op 1 pallet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 195	1	diverse buiskoppelingen omschrijving: diverse afmetingen; op 1 pallet;	10,00
© 196	2	kogelterugslagklep omschrijving: Ø ca. 300 mm; lengte ca. 700 mm;	10,00
© 197	1	schuifafsluiter en knelringen AVK, merk: AVK; omschrijving: schuifafsluiter Ø ca. 200 mm; 2 knelringen Ø ca. 400 mm; op 1 pallet;	10,00
© 198	5	buiskoppeling GGG, merk: GGG; omschrijving: Ø ca. 250 en 200 mm;	10,00
		buiskoppelingen en afsluiters	
199	1	partij plankdragers afmeting L: 300 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: totaal ca. 250 stuks; in 1 palletbox;	10,00
200	1	aluminium oprijplaat Daytona, merk: Daytona; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 450 mm;	10,00
201	1	hijskraan werkbak HTZ, bouwjaar 1998, serienummer HZ 10823, merk: HTZ; jaar: 1998; serienummer: HZ 10823; hijsvermogen: 550 kg; afmeting L: 1750 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 2250 mm; eigen gewicht: 305 kg; omschrijving: Certificaat aanwezig.;	100,00
202	1	trekschamel transportkar afmeting L: 201 cm; afmeting B: 101 cm; afmeting H: 46 cm;	10,00
203	1	pallethijshaak HTZ, bouwjaar 2010, serienummer H2 21522, merk: HTZ; jaar: 2010; serienummer: H2 21522; hijsvermogen: 1800 kg; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1850 mm; eigen gewicht: 235 kg; omschrijving: Certificaat aanwezig.;	10,00
204	1	hand hydraulische palletwagen AIC, 115-429T, bouwjaar 1991, serienummer 199946, merk: AIC; type: 115-429T; jaar: 1991; serienummer: 199946; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 950 mm; eigen gewicht: 69 kg; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	10,00
205	1	bouwlift Hek, 04400, bouwjaar 1991, serienummer 9107105, merk: Hek; type: 04400; jaar: 1991; serienummer: 9107105; tandheugel: ja; max. belasting: 400 kg; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 1250 mm; aantal mastdelen: 6; aansluiting: 380 V; motorvermogen: 3 kW; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 2500 mm; omschrijving: inclusief; pallet werkbokken.;	100,00
206	1	bouwlift De Jong, AT50B, bouwjaar 1994, serienummer 15004, merk: De Jong; type: AT50B; jaar: 1994; serienummer: 15004; tandheugel: ja; max. belasting: 500 kg; plateau afm. L: 1600 mm; plateau afm. B: 1550 mm; aantal mastdelen: 3; aansluiting: 380 V; motorvermogen: 4 kW; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1650 mm; omschrijving: Certificaat aanwezig.;	100,00
207	1	bouwlift Bouwma, WH400TH, bouwjaar 1992, serienummer 9206031, merk: Bouwma; type: WH400TH; jaar: 1992; serienummer: 9206031; tandheugel: ja; max. belasting: 400 kg; plateau afm. L: 1600 mm; plateau afm. B: 1400 mm; aantal mastdelen: 15; aansluiting: 380 V; motorvermogen: 3 kW; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1500 mm; omschrijving: Certificaat aanwezig.;	100,00
208	1	houten materiaalrek totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1960 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
209	68	houten verlijmde metselprofiel omschrijving: lengte ca. 230 cm;	10,00
210	60	houten verlijmde metselprofiel omschrijving: lengte ca. 230 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
211	60	houten verlijmde metselprofiel omschrijving: lengte ca. 230 cm;	10,00
212	60	houten verlijmde metselprofiel omschrijving: lengte ca. 230 cm;	10,00
213	60	houten verlijmde metselprofiel omschrijving: lengte ca. 230 cm;	10,00
214	1	delitatie afdichtband Schrümpf, merk: Schrümpf; afmeting B: 240 mm;	10,00
215	1	bouwdroger Dryfast, Df600ax, merk: Dryfast; type: Df600ax; aansluiting: 230 V;	10,00
216	1	bouwdroger Dryfast, Df600ax, merk: Dryfast; type: Df600ax; aansluiting: 230 V;	10,00
217	9	stempeldriepoot met stapeljuk: ja;	10,00
218	1	polyester boot lengte over alles: 4,1 m; breedte: 1,6 m;	10,00
219	1	bouw aansluitkast Bos, Grande 85kg, bouwjaar 2003, serienummer 2344, merk: Bos; type: Grande 85kg; jaar: 2003; serienummer: 2344; aansluiting: 400 A;	10,00
220	1	kozijnenset omschrijving: bestaande uit 1 deur met kozijn afm. ca. 100x210 cm (zonder sleutel); 2 schuifraamkozijnen met rolluik afm. ca. 200x120 cm en 1 kiep-kantelraam (zonder greep); inclusief beglazing;	10,00
221	1	partij azobe damwand omschrijving: vallend 13-25 cm; dikte ca. 45 mm; lengte ca. 250 cm; totaal ca. 30 m2;	10,00
222	1	partij azobe damwand omschrijving: vallend 13-25 cm; dikte ca. 45 mm; lengte ca. 250 cm; totaal ca. 30 m2;	10,00
223	1	partij azobe damwand omschrijving: vallend 13-25 cm; dikte ca. 45 mm; lengte ca. 250 cm; totaal ca. 30 m2;	10,00
224	1	partij azobe damwand omschrijving: vallend 13-25 cm; dikte ca. 45 mm; lengte ca. 250 cm; totaal ca. 30 m2;	10,00
225	1	partij azobe damwand omschrijving: vallend 13-25 cm; dikte ca. 45 mm; lengte ca. 250 cm; totaal ca. 30 m2;	10,00
226	1	partij azobe damwand omschrijving: vallend 13-25 cm; dikte ca. 45 mm; lengte ca. 250 cm; totaal ca. 30 m2;	10,00
227	1	partij azobe damwand omschrijving: vallend 13-25 cm; dikte ca. 45 mm; lengte ca. 250 cm; totaal ca. 30 m2;	10,00
228	1	partij azobe damwand omschrijving: vallend 13-25 cm; dikte ca. 45 mm; lengte ca. 250 cm; totaal ca. 30 m2;	10,00
229	1	partij azobe damwand omschrijving: vallend 13-25 cm; dikte ca. 45 mm; lengte ca. 250 cm; totaal ca. 30 m2;	10,00
230	1	partij azobe damwand omschrijving: vallend 13-25 cm; dikte ca. 45 mm; lengte ca. 250 cm; totaal ca. 30 m2;	10,00
231	1	partij azobe damwand omschrijving: vallend 13-25 cm; dikte ca. 45 mm; lengte ca. 250 cm; totaal ca. 30 m2;	10,00
232	1	partij azobe damwand omschrijving: vallend 13-25 cm; dikte ca. 45 mm; lengte ca. 250 cm; totaal ca. 30 m2;	10,00
233	15	stalen looprooster Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afm. ca. 257x30 cm;	10,00
234	1	partij metsel profielen omschrijving: diverse lengtes; ca. 70 stuks; inclusief stapeljuk;	10,00
235	1	partij metsel profielen omschrijving: diverse lengtes; ca. 70 stuks; inclusief stapeljuk;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
236	1	aluminium gevelbekledingsdelen omschrijving: diverse lengtes tot ca. 6 meter; breedte ca. 88 cm; plaatdikte ca. 4 mm; totaal ca. 16 lange delen en 7 losse korte stukken;	100,00
237	1	hand hydraulische palletwagen Rocla , merk: Rocla ; lepellengte: 950 mm; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
238	1	hand hydraulische palletwagen bouwjaar 2004, jaar: 2004; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
239	1	hand hydraulische palletwagen bouwjaar 2005, jaar: 2005; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: Let op! heft niet.;	10,00
240	1	hand hydraulische palletwagen bouwjaar 2006, jaar: 2006; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: Let op! heft niet.;	10,00
241	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: Let op! heft niet.;	10,00
242	16	metselschragen afmeting H: 850 mm;	10,00
243	1	afdekzeilen omschrijving: inclusief; plastic bak.;	10,00
244	1	stenenklem HTZ, BSU 40300/120, bouwjaar 2010, serienummer HZ 11375, merk: HTZ; type: BSU 40300/120; jaar: 2010; serienummer: HZ 11375; hijsvermogen: 1200 kg; eigen gewicht: 240 kg; omschrijving: Certificaat aanwezig.;	10,00
245	1	kierenvuller verrijdbaar Eichinger, merk: Eichinger; omschrijving: 150 liter.;	10,00
246	1	hijskraan manbak HTZ, bouwjaar 2010, serienummer HZ 10822, merk: HTZ; jaar: 2010; serienummer: HZ 10822; hijsvermogen: 550 kg; afmeting L: 1750 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 2250 mm; eigen gewicht: 305 kg; omschrijving: inclusief trap; certificaat aanwezig.;	100,00
247	1	hijskraan manbak HTZ, bouwjaar 2007, serienummer HZ 10750, merk: HTZ; jaar: 2007; serienummer: HZ 10750; hijsvermogen: 550 kg; afmeting L: 1750 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 2250 mm; eigen gewicht: 305 kg; omschrijving: Certificaat aanwezig.;	100,00
248	1	pallethijshaak HTZ, bouwjaar 2006, serienummer H2 21521, merk: HTZ; jaar: 2006; serienummer: H2 21521; hijsvermogen: 1800 kg; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1850 mm; eigen gewicht: 235 kg; omschrijving: Certificaat aanwezig.;	10,00
249	1	gevelsteentang HTZ, GPS 31004, bouwjaar 2008, serienummer H7 9451, merk: HTZ; type: GPS 31004; jaar: 2008; serienummer: H7 9451; hijsvermogen: 750 kg; afmeting L: 720 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1400 mm; eigen gewicht: 180 kg; omschrijving: Dubbele halve hulo; Certificaat aanwezig.;	10,00
250	1	hijz evenaar bouwjaar 2014, serienummer 31413736, jaar: 2014; serienummer: 31413736; hefvermogen: 5000 kg; eigen gewicht: 129 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 260 mm; omschrijving: Certificaat aanwezig.;	10,00
251	1	hijz evenaar bouwjaar 2014, serienummer 31413734, jaar: 2014; serienummer: 31413734; hefvermogen: 5000 kg; eigen gewicht: 129 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 260 mm; omschrijving: Certificaat aanwezig. ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
252	1	hijs evenaar hefvermogen: 2000 kg; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 140 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: Certificaat aanwezig. ;	10,00
253	1	steenkruiwagen	10,00
254	1	steenkruiwagen	10,00
255	1	steenkruiwagen	10,00
256	1	steenkruiwagen	10,00
257	1	steenkruiwagen	10,00
258	1	steenkruiwagen	10,00
259	1	steenkruiwagen	10,00
260	1	steenkruiwagen	10,00
261	1	gegalvaniseerde trap met bordes omschrijving: Nieuw; aantal treden 12; LxB trap 360x78cm; LxBxH bordes 152x102x125cm.;	10,00
262	1	gegalvaniseerde trap met bordes omschrijving: Nieuw; aantal treden 12; LxB trap 360x78cm; LxBxH bordes 152x102x125cm.;	10,00
263	8	metselfprofiel afmeting L: 2950 mm; omschrijving: Aluminium v.v. hout; ca 2,95 meter.;	10,00
264	7	gegalvaniseerde roosters omschrijving: diverse maten w.o. 80x100cm 104x110cm 93x132cm.;	10,00
265	5	metselfschraven afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1250 mm;	10,00
266	1	partij tranenplaat omschrijving: diverse maten; inclusief trap.;	10,00
267	30	stalen looprooster Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: Afm. L 257 x B 30cm.;	10,00
268	30	stalen looprooster Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: Afm. L 257 x B 30cm.;	10,00
269	1	eetkamertafel afmeting L: 220 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 80 cm; omschrijving: inclusief 4 stoel.;	10,00
270	1	bureau afmeting L: 160 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 75 cm; omschrijving: inclusief; 2 stoelen.;	10,00
271	2	bouwlamp B&S, merk: B&S; halogeen: ja; vermogen: 150 W; aansluiting: 230 V;	10,00
272	4	bouwlamp halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incompleet;	10,00
273	1	bouwlamp Prima Lux, merk: Prima Lux; LED: ja; halogeen: nee; vermogen: 50 W; aansluiting: 230 V;	10,00
274	1	bouw trafokast Keraf, 106747, merk: Keraf; type: 106747; aansluiting: 10 A; omschrijving: 2000 VA; 230 => 48 Volt;	10,00
275	1	bouw trafokast omschrijving: 1000 VA; 230 => 48 Volt;	10,00
276	1	bouw trafokast omschrijving: 1000 VA; 230 => 48 Volt;	10,00
277	2	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; lengte: 15 m; omschrijving: 32 Ampère; 5x4 kwadraat;	10,00
278	2	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; lengte: 15 m; omschrijving: 32 Ampère; 5x4 kwadraat;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
279	2	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32 Ampère; 4x2,5 kwadraat;	10,00
280	2	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32 Ampère; 5x4 kwadraat;	10,00
281	2	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32 Ampère; 5x4 kwadraat;	10,00
282	2	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32 Ampère; 4x2,5 kwadraat;	10,00
283	2	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32 Ampère; 4x2,5 kwadraat;	10,00
284	2	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32 Ampère; 4x2,5 kwadraat;	10,00
285	2	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32 Ampère; 4x2,5 kwadraat;	10,00
286	2	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32 Ampère; 4x2,5 kwadraat;	10,00
287	2	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32 Ampère; 4x2,5 kwadraat;	10,00
288	3	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
289	3	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
290	3	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
291	3	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
292	2	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
293	3	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
294	2	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
295	2	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32 Ampère; 5x4 kwadraat;	10,00
296	1	verlengkabels male-female: ja; omschrijving: 230 en 380 Volt;	10,00
297	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32 Ampère; 5x4 kwadraat;	10,00
298	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32 Ampère; 5x4 kwadraat;	10,00
299	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32 Ampère; 5x4 kwadraat;	10,00
300	3	waterslang omschrijving: met draaikoppelingen;	10,00
301	1	hoofdverdeelkast omschrijving: 380 Volt;	10,00
302	1	hoofdverdeelkast omschrijving: 380 Volt;	10,00
303	1	bouw aansluitkast omschrijving: 230/380 Volt;	10,00
304	2	bowlamp B&S, merk: B&S; vermogen: 150 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: inc. lichtschakelaar; op 1 steun;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
305	2	afdekzeil	10,00
306	1	telescoop ladder Duro, merk: Duro; aantal sporten: 9; aluminium: ja; schuifladder: nee; vouwladder: nee; telescoopladder: ja; enkel: ja;	10,00
307	1	uitrij plaat t.b.v servicebus totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 400 mm;	10,00
308	3	ladder divers	10,00
309	1	bladblazer Stihl, BR 600, merk: Stihl; type: BR 600; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: ruggedragen;	10,00
310	1	bladblazer Stihl, BR 600, merk: Stihl; type: BR 600; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: ruggedragen;	10,00
311	1	hogedrukreiniger Stihl, RE 143 Plus, bouwjaar 2011, merk: Stihl; type: RE 143 Plus; jaar: 2011; max. werkdruk: 150 bar; capaciteit: 540 l/hr; mobiel: ja; vermogen: 2,9 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. flexibele tuinslang;	10,00
313	1	stroomgenerator Bosch, G 2400 S, merk: Bosch; type: G 2400 S; benzine: ja; aantal cilinders: 1; motorvermogen: 2,1 kW; luchtgekoeld: ja; mobiel: ja; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: 2x220 volt;	10,00
314	1	boiler Daalderop, 07.14.28.049, merk: Daalderop; type: 07.14.28.049; omschrijving: Inhoud 80ltr.;	10,00
315	6	diverse verwarmingen vermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: wo: convector kachels, 1 radiator;	10,00
316	1	maaimachine Stiga, TU 554 TR 4S, merk: Stiga; type: TU 554 TR 4S; zelfrijdend: ja; werkbreedte: 554 mm; maaihoogte verstelling: ja; motor merk + type: BRIGGS&TRATTON; aantal cilinders: 1; brandstoftype: Benzine; motorvermogen: 3,23 kW; eigen gewicht: 41 kg;	10,00
317	1	maaimachine Toro, 675 series, merk: Toro; type: 675 series; zelfrijdend: ja; werkbreedte: 48 mm; maaihoogte verstelling: ja; aantal cilinders: 1; brandstoftype: Benzine;	10,00
318	1	bouwlampen halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; vermogen: 400 W; aansluiting: 220 V; omschrijving: + 1x cod 05067894;	10,00
319	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: Met voorschakeltrafo; niet inbegrepen glasplaat.;	10,00
320	1	bouwlamp COLOMBO, MEGALUX 2000, merk: COLOMBO; type: MEGALUX 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: Met voorschakeltrafo; niet inbegrepen glasplaat.;	10,00
321	1	bouwdroger Andrews, FD60AX, serienummer 57276197, merk: Andrews; type: FD60AX; serienummer: 57276197; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
322	1	bouwdroger Andrews, DF600AX, serienummer 74262j99, merk: Andrews; type: DF600AX; serienummer: 74262j99; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
323	5	rolsteiger zwenkwielen	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
324	1	bouw aansluitkast Friand, 220, bouwjaar 1998, serienummer Z200052, merk: Friand; type: 220; jaar: 1998; serienummer: Z200052; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 75 mm;	10,00
325	1	bouw aansluitkast Friand, 220, bouwjaar 2002, merk: Friand; type: 220; jaar: 2002; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 75 mm;	10,00
326	1	bouw aansluitkast Friand, 220, bouwjaar 2002, merk: Friand; type: 220; jaar: 2002; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 75 mm;	10,00
327	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 730 mm;	10,00
328	1	auto-onderdelen omschrijving: treeplank t.b.v Renault Sprinter; afm ca 950 x 240mm.;	10,00
329	1	accu gereedschap WORKX, WX372, serienummer 201511004229, merk: WORKX; type: WX372; serienummer: 201511004229; voltage: 20 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; boormachine: ja; omschrijving: + 1 extra lader;	10,00
330	1	accu gereedschap WORKX, WX166.4, serienummer 2015110, merk: WORKX; type: WX166.4; serienummer: 2015110; voltage: 20 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; boormachine: ja; omschrijving: + 1 extra lader;	10,00
331	1	accu gereedschap WORKX, WG894E.5, serienummer 201611000023, merk: WORKX; type: WG894E.5; serienummer: 201611000023; voltage: 20 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; boormachine: ja; zaagmachine: ja; omschrijving: + 1 handcikekzaagmachine, type: WX529.9, zaagblad diam: 150mm;	10,00
332	1	bladblazer WORX, WG545E.5, serienummer 201312000917, merk: WORX; type: WG545E.5; serienummer: 201312000917; voltage: 20 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja;	10,00
333	1	elektrische handzaagmachine 2 FORCE, CZ185, serienummer 150100068, merk: 2 FORCE; type: CZ185; serienummer: 150100068; invalzaag: ja; zaagblad : 185 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; geleiderail: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: met reserve zaagblad;	10,00
334	2	accu gereedschap HBM BRUSHLE, merk: HBM BRUSHLE; voltage: 18 V; aantal accu's: 4; accu lader: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
335	1	porta phone set BAOFENG, merk: BAOFENG; draadloos: ja;	10,00
336	1	transportset POWERFIX, merk: POWERFIX; laadvermogen: 75 kg;	10,00
337	1	tl licht armatuur DEMCO, LANE, merk: DEMCO; type: LANE; aansluiting: 12 V; vermogen: 18 W; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 35 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
338	1	oliepompje Ultimate speed, UOP 12 B1, merk: Ultimate speed; type: UOP 12 B1; voltage: 12 V;	10,00
339	1	gaskachtelje POLAR, Track, merk: POLAR; type: Track; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 270 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
340	1	laptophouder Zirkona, merk: Zirkona;	10,00
341	3	meetgereedschappen POWERFIX TOPCRAFT, merk: POWERFIX TOPCRAFT; omschrijving: wo: 1 gradenboog, 2 winkelhaken.;	10,00
342	1	accu booster CARPOINT, merk: CARPOINT; laadstroom: 400 A; aansluiting: 12 V; omschrijving: v.v. geïntegreerde luchtcompressor.;	10,00
343	1	luchtcompressor Airpress, HLO 161, bouwjaar 2013, merk: Airpress; type: HLO 161; jaar: 2013; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 11 kg; omschrijving: met luchtslang;	10,00
344	1	verf en afdichtingsmiddel omschrijving: wo: kwasten, houtplamuur, polyester plamuur;	10,00
345	2	diverse accu's omschrijving: wo: 1 EXIDE, model: Er-550, 1 BOSCH 50Ah 12 volt;	10,00
346	1	bouwlamp statief	10,00
347	1	hogedrukreinigerslang en diverse omschrijving: wo: lampen stroomdraad;	10,00
348	1	hogedrukreiniger KARCHER, k3, merk: KARCHER; type: k3; mobiel: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: met roterende borstel.;	10,00
349	1	bouwlaser HILTI, PR25, serienummer 12206538, merk: HILTI; type: PR25; serienummer: 12206538; omschrijving: koffer, ontvanger, stief en koffer. niet inbegrepen lader.;	10,00
350	1	accu gereedschap PYTHON, A-C 9.6 K, merk: PYTHON; type: A-C 9.6 K; voltage: 9,6 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; omschrijving: + 1 BLACK & Decker handboormachine, 220 volt.;	10,00
351	1	combi bosmaaier TOP GARDEN, cCB35 4T 4-in -1, merk: TOP GARDEN; type: cCB35 4T 4-in -1; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: v.v. heggenschaar, kettingzaag, bosmaai kop, trimdraad, smeermiddelen en brandstof.;	10,00
352	2	elektrische gereedschappen Agojama, 25C855, merk: Agojama; type: 25C855; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; omschrijving: + 1 Bosch decoupeerzaag, model PST 50, 220 volt; in koffer.;	10,00
353	1	bovenfreemACHINE 2 FORCE, BF8-900W+K, bouwjaar 2013, serienummer 0217, merk: 2 FORCE; type: BF8-900W+K; jaar: 2013; serienummer: 0217; freesdiepte verticaal: 50 mm; snelheid van N =: 11500 rpm; snelheid tot N =: 32000 rpm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: + freesetje;	10,00
354	1	elektrische handschuurmachine PARKSIDE, P8SD 600 A1, serienummer 177314, merk: PARKSIDE; type: P8SD 600 A1; serienummer: 177314; bandschuurmachine: ja; excentrische schuurmachine: nee; aansluiting: 220 V; omschrijving: + schuurbanden;	10,00
355	1	handschaafmachine 2FORCE, SM600W, merk: 2FORCE; type: SM600W; aansluiting: 230 V; omschrijving: schaafbreedte: 82mm.;	10,00
356	1	pneumatische handschuurmachine PARKSIDE, PDEXS 150 B2, merk: PARKSIDE; type: PDEXS 150 B2; excentrische schuurmachine: ja; omschrijving: met spiraalslang;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
357	1	overige pneumatische gereedschappen omschrijving: wo: 2 schuurmachines, 1 bandenspanningsmeter, 1 Roda hakhamer en toebehoren.;	10,00
358	1	glasvliesbehang SENCYS, merk: SENCYS; omschrijving: vissegraat motief, breedte: 1000mm;	10,00
359	1	overige handgereedschappen omschrijving: wo: vijlen, winkelhaak, hamers met 1 Stanley koffer.;	10,00
360	1	hogedrukreiniger MANNESMANN, Art: Nr.12982, bouwjaar 2008, merk: MANNESMANN; type: Art: Nr.12982; jaar: 2008; max. werkdruk: 150 bar; aansluiting: 220 V;	10,00
361	1	tafelcirkelzaagmachine Ferm, TSM1032, merk: Ferm; type: TSM1032; zaaghoogte: 45 mm; motorvermogen: 0,8 kW; aansluiting: 220 V;	10,00
362	1	kettingzaag KIBANI, GTS5805, merk: KIBANI; type: GTS5805; zaagblad afm. B: 50 mm; brandstofsoort: Benzine; motorvermogen: 2,2 kW;	10,00
363	1	koelbox omschrijving: 12 volt;	10,00
364	1	elektrische handzaagmachine Makita, JR3020, bouwjaar 1998, merk: Makita; type: JR3020; jaar: 1998; zaagblad : 120 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: reciprozaag en PARKSIDE gritstraalpistool.;	10,00
365	1	interieurverlichting aansluiting: 220 V; omschrijving: 12 spots en trustsysteem.;	10,00
366	1	luidsprekerset Pioneer, merk: Pioneer; vermogen: 100 W; omschrijving: met Philips subwoofer.;	10,00
367	1	latex verfspuit WAGNER, Wallperfect 0414, bouwjaar 2011, serienummer 60249, merk: WAGNER; type: Wallperfect 0414; jaar: 2011; serienummer: 60249; omschrijving: 220 volt met toebehoren.;	10,00
368	1	kruiwagen en tuingereedschap omschrijving: v.v. kunststof bak;	10,00
369	3	kampeermeubilair omschrijving: wo: 3 klaptafeltjes, 5 klapstoelen, 1 picknickmand.;	10,00
370	1	partij waarschuwingsverkeersborden	10,00
371	1	dressoir afmeting L: 166 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 101 cm; materiaal: Eiken;	10,00
372	1	afkortcirkelzaagmachine 2 Force, AKZ255-1800+GL, merk: 2 Force; type: AKZ255-1800+GL; zaagblad : 255 mm; verstek: ja; motorvermogen: 1,8 kW;	10,00
373	1	overige handgereedschappen omschrijving: wo: Turks sleutels, 1 verlengsnoer.;	10,00
374	1	hogedrukreinigerslang Karcher, PC 15, merk: Karcher; type: PC 15; max. werkdruk: 180 bar; temperatuurbereik max.: 60 °c;	10,00
375	2	overige meetgereedschappen omschrijving: wo: 1 Metofix digitale multimeter, model: EM300, 1 hout bouwvochtmeter.;	10,00
376	1	bladblazer GAMMA, GB-2000, merk: GAMMA; type: GB-2000; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230; zuigfunctie: ja;	10,00
377	1	heggenschaar Bosch, AHS 48 LI, merk: Bosch; type: AHS 48 LI; lengte: 520 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 18 V; omschrijving: met lader en extra accu.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
378	2	convector heaters Tomado / Turboplus, merk: Tomado / Turboplus; vermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: wo: convector kachels, 1 radiator;	10,00
379	1	opklapbare werktafel	10,00
380	1	borduurmachine MELCO, merk: MELCO; aantal naalden: 16 pcs; motorvermogen: 1,58 kW; aansluiting: 220 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: met computer en verrijdbare 2 deurs kastje.;	10,00
381	1	rol foamrand afmeting B: 145 mm;	10,00
382	1	gereedschapswagen aantal laden: 7; met inhoud: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
383	3	voorschakeltrafo t.b.v bouwlamp	10,00
384	1	slagmoersleutel Hitachi, WR 14DM, merk: Hitachi; type: WR 14DM; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
385	1	slagmoersleutel Hitachi, WR 14DSDL, merk: Hitachi; type: WR 14DSDL; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: nee; slagmoersleutel: ja; omschrijving: Zonder lader.;	10,00
386	2	boormachine HITACHI, Divers, bouwjaar 2010, serienummer J601664, merk: HITACHI; type: Divers; voltage: 12 V; aantal accu's: 4; accu lader: ja; boormachine: ja; omschrijving: 1 lader.;	10,00
387	2	boormachine Hitachi, Divers, merk: Hitachi; type: Divers; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 3; boormachine: ja; omschrijving: 1 lader.;	10,00
388	1	disselsloten en diversen omschrijving: + jerrycan en meetlint.;	10,00
389	1	metselfprofiel stelpoten	10,00
390	1	overige hijs- en heftechniek hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 850 mm; omschrijving: hijsevenaar + 2 hijsogen; certificaat aanwezig.;	10,00
391	1	pneumatische slagmoersleutel RODAC, 1005301B, merk: RODAC; type: 1005301B; aandrijfvierkant: 1/2 ";	10,00
392	1	pneumatische slagmoersleutel Toku, merk: Toku; aandrijfvierkant: 1/2 ";	10,00
393	1	elektrische handschuurmachine MARKUS, S1B-AO-140x140x80, merk: MARKUS; type: S1B-AO-140x140x80; deltaschuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
394	1	handschaafmachine Hitachi, P 20SA2, bouwjaar 2007, serienummer 970757, merk: Hitachi; type: P 20SA2; jaar: 2007; serienummer: 970757; aansluiting: 230 V; omschrijving: schaafbreedte: 82mm.;	10,00
395	1	accu gereedschap Makita, DC9700, merk: Makita; type: DC9700; voltage: 7,2 V; accu lader: ja;	10,00
396	1	elektrische decoupeerzaag HITACHI, CJ 120 v, bouwjaar 2006, merk: HITACHI; type: CJ 120 v; jaar: 2006; aansluiting: 230 V;	10,00
397	1	elektrische handschuurmachine Black & Decker, 1, merk: Black & Decker; type: 1; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
398	1	elektrische handschuurmachine Hitachi, SV 12 SG, bouwjaar 2011, serienummer 910117, merk: Hitachi; type: SV 12 SG; jaar: 2011; serienummer: 910117; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 220 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
399	1	accu gereedschap Hitachi, DS 12DVB2, bouwjaar 2005, serienummer N50370, merk: Hitachi; type: DS 12DVB2; jaar: 2005; serienummer: N50370; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; boormachine: ja;	10,00
400	1	accu gereedschap Hitachi, merk: Hitachi; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; boormachine: ja;	10,00
401	1	accu gereedschap Hitachi, DS 12DVB, bouwjaar 2002, serienummer 0521266, merk: Hitachi; type: DS 12DVB; jaar: 2002; serienummer: 0521266; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; boormachine: ja; omschrijving: + 1 accu 14.4 volt.;	10,00
402	1	elektrische handzaagmachine HOLZ Her, merk: HOLZ Her; invalzaag: ja; zaagblad : 130 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
403	1	pneumatische handschuurmachine Hitachi, SB 10V2, bouwjaar 2012, serienummer M720057, merk: Hitachi; type: SB 10V2; jaar: 2012; serienummer: M720057; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
404	1	kledingdroger Dikair, EL-6, serienummer 1513, merk: Dikair; type: EL-6; serienummer: 1513; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 6 kW ;	10,00
405	1	torenkraan camera systeem BCS, MZS-104, serienummer E130800527, merk: BCS; type: MZS-104; serienummer: E130800527; omschrijving: met display en zonnepaneel;	10,00
406	1	torenkraan camera systeem BCS, MZS-104, serienummer E130800326, merk: BCS; type: MZS-104; serienummer: E130800326; omschrijving: met display en zonnepaneel;	10,00
407	1	transport kist metaal: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 295 mm;	10,00
408	1	veerhaspel met verlengkabel brennenstuhl, merk: brennenstuhl; aansluiting: 230 V; lengte: 9 m; op haspel: nee;	10,00
409	1	veerhaspel met verlengkabel brennenstuhl, merk: brennenstuhl; aansluiting: 230 V; lengte: 9 m; op haspel: ja;	10,00
410	1	convactor heater en diversen aansluiting: 230 V; omschrijving: wo: flexibele waterslangen, aftapkranen en zekeringen.;	10,00
411	1	sloophamer Milwaukee, 900, merk: Milwaukee; type: 900; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
412	2	elektrische handschuurmachines rotatieschuurmachine : ja; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: wo: 1 Bosch, model: PEX 400 AE; 1 WORX, model: WX653;	10,00
413	1	bladblazer Hitachi, RB 24E, serienummer p 462331, merk: Hitachi; type: RB 24E; serienummer: p 462331; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
414	1	heggenschaar HS 80, type: HS 80; lengte: 640 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine;	10,00
415	1	elektrische hand slijpmachine HITACHI, merk: HITACHI; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1320 W; aansluiting: 220 V;	10,00
416	1	rechte stiftslijptol Hitachi, GP 3V, bouwjaar 2016, serienummer m060200, merk: Hitachi; type: GP 3V; jaar: 2016; serienummer: m060200; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V;	10,00
417	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 10, serienummer 04/734940/91, merk: Hilti; type: TE 10; serienummer: 04/734940/91; boorhamer: ja; capaciteit: 20 mm; vermogen: 450 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
418	1	elektrische handzaagmachine Hitachi, C 9U2, bouwjaar 2006, serienummer MD 60124, merk: Hitachi; type: C 9U2; jaar: 2006; serienummer: MD 60124; invalzaag: ja; zaagblad : 210 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
419	1	accu gereedschap Hitachi, bouwjaar 2010, serienummer J 602391, merk: Hitachi; jaar: 2010; serienummer: J 602391; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; boormachine: ja; slagmoersleutel: nee; omschrijving: + 1 moeraanzetter, model: WR 12DM2;	10,00
420	1	pendeldecoupeerzaag BOSCH, GST 85 PBE, merk: BOSCH; type: GST 85 PBE; zaagdiepte: 85 mm; met koffer: ja;	10,00
421	1	elektrische hand slijpmachine HITACHI, G 13va, bouwjaar 2016, merk: HITACHI; type: G 13va; jaar: 2016; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1500 W; aansluiting: 230 V;	10,00
422	1	bouwlamp GST 85 PBE, type: GST 85 PBE; gasontladingslamp: ja; totale afmeting L: 510 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 495 mm; omschrijving: niet inbegrepen de lamp;	10,00
423	1	close-in boiler Daalderop, 07.02.24.631, merk: Daalderop; type: 07.02.24.631; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: 2200 watt;	10,00
424	1	elektrische handboormachine Metabo, merk: Metabo; kloppboormachine: ja; capaciteit: 13 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
425	1	heater Eurom, metal 2000, merk: Eurom; type: metal 2000; vermogen: 2 kW; totale afmeting L: 170 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 235 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
426	1	diverse hangsloten omschrijving: wo: 8 v.v. sleutel;	10,00
427	1	bouwlamp EURO, MAXI2AR.CE.400, merk: EURO; type: MAXI2AR.CE.400; vermogen: 400 W; aansluiting: 220 V;	10,00
428	1	bouwlamp EURO, MAXI2AR.CE.400, merk: EURO; type: MAXI2AR.CE.400; vermogen: 400 W; aansluiting: 220 V;	10,00
429	2	staaldraadlieren	10,00
430	1	bouwlamp RoHs, merk: RoHs; gasontladingslamp: ja; vermogen: 400 W; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 425 mm;	10,00
431	1	bouwlamp RoHs, merk: RoHs; gasontladingslamp: ja; vermogen: 400 W; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 425 mm;	10,00
432	2	verlengkabel brennenstuhl, merk: brennenstuhl; aansluiting: 230 V; lengte: 9 m; op haspel: ja;	10,00
433	3	kabel/ slang beschermers LINEBACKER, merk: LINEBACKER; lengte: 910 m;	10,00
434	1	accu gereedschap HITACHI, WR 13DBDL2, bouwjaar 2016, serienummer J 963010, merk: HITACHI; type: WR 13DBDL2; jaar: 2016; serienummer: J 963010; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
435	1	accu gereedschap Hitachi, G 14DBL, merk: Hitachi; type: G 14DBL; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
436	1	bouwlamp RoHs, merk: RoHs; gasontladingslamp: ja; vermogen: 400 W; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 425 mm;	10,00
437	1	bouwlamp RoHs, merk: RoHs; gasontladingslamp: ja; vermogen: 400 W; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 425 mm; omschrijving: + 2 PHILIPS lampen, type: HPI-T 1000w/643;	10,00
438	5	spanbanden TORSAL, CL 10, bouwjaar 2015, merk: TORSAL; type: CL 10; jaar: 2015; totale afmeting L: 9500 mm; omschrijving: wo: 4x maximale belasting 5000 kg.;	10,00
439	3	spanbanden TORSAL, CL 10, bouwjaar 2015, merk: TORSAL; type: CL 10; jaar: 2015; totale afmeting L: 9500 mm; omschrijving: maximale belasting 5000 kg;	10,00
440	3	spanbanden LOADLOK, CL 10, bouwjaar 2017, merk: LOADLOK; type: CL 10; jaar: 2017; totale afmeting L: 13000 mm; omschrijving: maximale belasting 5000 kg;	10,00
441	1	bouwdroger Andrews, DF600AX, serienummer 82262100, merk: Andrews; type: DF600AX; serienummer: 82262100; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
442	1	bouwdroger Andrews, DF600AX, serienummer 82674K00, merk: Andrews; type: DF600AX; serienummer: 82674K00; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
443	1	bouwdroger Andrews, DF600AX, serienummer 74261J99, merk: Andrews; type: DF600AX; serienummer: 74261J99; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
444	1	bouwdroger Andrews, DF600AX, serienummer 74263J99, merk: Andrews; type: DF600AX; serienummer: 74263J99; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
445	1	kunstmeststrooier	10,00
446	3	afvalcontainer gebruikt voor restafval: ja; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: diameter: 400mm.;	10,00
447	1	heater VEAB, BX3E, merk: VEAB; type: BX3E; vermogen: 3000 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
448	2	heaters Kelfort, KEL-KA2000, merk: Kelfort; type: KEL-KA2000; vermogen: 2000 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
449	1	heater Falco, P 21, merk: Falco; type: P 21; vermogen: 2 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
450	1	heater Prima Heat, merk: Prima Heat; vermogen: 3 kW; aansluiting: 220 V; omschrijving: bijzonderheden, zit geen snoer aan.;	10,00
451	6	convactor kachels STIEBEL ELTRON, CNS 100 SE / CNS 200 SE, merk: STIEBEL ELTRON; type: CNS 100 SE / CNS 200 SE; vermogen: 1 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief muurbeugels.;	10,00
452	5	convactor kachels STIEBEL ELTRON, CNS 200 SE, merk: STIEBEL ELTRON; type: CNS 200 SE; vermogen: 1 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: + 1 convactor kachel, 220 volt. inclusief muurbeugel.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
453	2	heaters Eurom, EK 2K, merk: Eurom; type: EK 2K; vermogen: 2 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
454	2	heaters Eurom, EK 2K, merk: Eurom; type: EK 2K; vermogen: 2 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
455	1	opklapbare zaagtafel afmeting L: 490 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 820 mm;	10,00
456	2	koelkast FRIGIDAIRE, merk: FRIGIDAIRE; inhoud koelkast: 157 l; vriesvak: ja; inhoud vriesvak: 20 l; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
457	1	overige audio- en video-apparatuur omschrijving: wo: 1 Sony Digital audio/ video control center, 1 blue ray speler, 1 Magnat speakerset.;	10,00
458	1	fiets Gazelle, Chamonix, merk: Gazelle; type: Chamonix; herenfiets: ja; wielmaat (inch): 28 "; aantal versnellingen: 8; omschrijving: frame hoogte: 59cm.;	10,00
459	1	hogedrukreiniger NILFISK, c 115.3, bouwjaar 2010, serienummer 12204799, merk: NILFISK; type: c 115.3; jaar: 2010; serienummer: 12204799; max. werkdruk: 80 bar; mobiel: ja; vermogen: 1,4 kW; aansluiting: 220 V;	10,00
460	1	boiler Daalderop, 07.14.28.045, merk: Daalderop; type: 07.14.28.045; omschrijving: volume inhoud: 50 liter;	10,00
461	1	kloofmachine Ls6T, type: Ls6T; capaciteit: 6 t; bloklengte max.: 780 mm; eigen gewicht: 110 kg; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: verrijdbaar, vermogen: 3000 watt, 220 volt.;	10,00
462	1	vlinderpomp LFP, No.0, merk: LFP; type: No.0;	10,00
463	1	trilnaald omvormer Lievers, merk: Lievers; omschrijving: 380 volt.;	10,00
464	1	trilnaald omvormer Lievers, merk: Lievers; omschrijving: 380 volt.;	10,00
465	1	trilnaald omvormer Lievers, merk: Lievers; omschrijving: 380 volt.;	10,00
466	1	maaimachine Honda, HRX 426, bouwjaar 2005, serienummer 1011883, merk: Honda; type: HRX 426; jaar: 2005; serienummer: 1011883; zelfrijdend: ja; werkbreedte: 426 mm; maaihoogte verstelling: ja; aantal cilinders: 1; brandstoftype: Benzine; motorvermogen: 3,5 kW;	10,00
467	1	kunstmeststrooier	10,00
468	1	vloerroosters omschrijving: divers afmetingen wo: 1000 x 80mm, 86 x 86 mm; en 2 betonnen randen.;	10,00
469	1	partij rondstroppen omschrijving: ca 5x WLL 8000kg; ca 20x WLL 5000kg. ;	10,00
471	2	hijskabel omschrijving: hef vermogen 8 ton. ;	10,00
472	1	partij hijsbanden omschrijving: w.o. rondstroppen.;	10,00
473	1	computer monitor Dell, merk: Dell; USB-poort(en): ja; aantal USB-poorten: 2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 310 mm; totale afmeting B: 370 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
474	2	bouwlampen Eli, L 2, merk: Eli; type: L 2; aansluiting: 220 V;	10,00
475	1	veiligheidstrafo Elektromaat, TRK42/2000/3-S, merk: Elektromaat; type: TRK42/2000/3-S; aantal uitgangen 230V: 3; omschrijving: t.b.v. verlichting 42v ;	10,00
476	1	veiligheidstrafo Elektromaat, TRK42/2000/3-S, merk: Elektromaat; type: TRK42/2000/3-S; aantal uitgangen 230V: 3; omschrijving: t.b.v. verlichting 42v ;	10,00
477	1	veiligheidstrafo aantal uitgangen 230V: 4; omschrijving: t.b.v. verlichting 42v.;	10,00
478	1	veiligheidstrafo Elektromaat, TRK42/2000/3-S, merk: Elektromaat; type: TRK42/2000/3-S; aantal uitgangen 230V: 3; omschrijving: t.b.v. verlichting 42v. ;	10,00
479	1	diverse schoonmaak gereedschappen omschrijving: w.o. 2x sneeuw schep 1x vloertrekker 1x vloerschrapper 1x ophang rek. ;	10,00
480	1	kettingzaag Dolmar, 118, merk: Dolmar; type: 118; zaagblad afm. L: 380 mm; zaagblad afm. B: 80 mm; zaagbladdikte: 10 mm; brandstofsoort: Benzine;	10,00
481	16	steiger bumper omschrijving: diagonale lengte 30cm; inclusief wand haken.;	10,00
482	1	diverse aannemersmaterialen	10,00
483	1	bouwlamp Eurolux, merk: Eurolux; halogeen: ja; vermogen: 1000 W; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief pvc elektrabuis.;	10,00
484	8	verbandtrommel Medisafe, merk: Medisafe; omschrijving: inclusief 4 brand blussers. ;	10,00
485	1	slijpmachine Elu, merk: Elu; slijpsteen dikte: 20 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
486	1	diverse 12v verlichtingen Osram, merk: Osram;	10,00
487	1	diverse vloeistoffen omschrijving: inclusief; gereedschap koffer.;	10,00
488	1	voorschakeltrafo totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 210 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: 230v.;	10,00
489	1	skischoenen Nordica, merk: Nordica; omschrijving: maat skischoen ;	10,00
490	1	Partij sanitair onderdelen omschrijving: inclusief; 4 kratten.;	10,00
491	1	bouwdroger Dryfast, Df600ax, serienummer 74257J99, merk: Dryfast; type: Df600ax; serienummer: 74257J99; aansluiting: 230 V;	10,00
492	3	bouwlamp Prima Lux, merk: Prima Lux; LED: ja; vermogen: 50 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V;	10,00
493	7	handzagen omschrijving: w.o. 2x cellenbeton zaag; 5x takkenzaag.;	10,00
494	1	sneeuwkettingen Pro plus, KB49, merk: Pro plus; type: KB49;	10,00
495	1	boormachine Bosch, merk: Bosch; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief verlengsnoeren.;	10,00
496	1	veiligheids vallijn Horka, merk: Horka;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
497	1	diverse gereedschappen	10,00
498	1	vacuümheffer	10,00
499	1	diverse boren omschrijving: inclusief diamant slijpschijf; fiets pomp; doppenset; tosti ijzer.;	10,00
500	1	buitenboordmotor Mariner, 2M, merk: Mariner; type: 2M; vermogen: 1,46 kW; brandstoftype: Benzine; omschrijving: 2PK; 2-takt.;	10,00
501	1	buitenboordmotor Evinrude, 4, merk: Evinrude; type: 4; 4-takt: nee; brandstoftype: Benzine;	10,00
502	1	doorslijper Stihl, TS 400, serienummer Boeve2, merk: Stihl; type: TS 400; serienummer: Boeve2; diameter zaagblad: 300 mm;	10,00
503	1	doorslijper Stihl, TS 400, serienummer 182137625, merk: Stihl; type: TS 400; serienummer: 182137625; diameter zaagblad: 350 mm;	10,00
504	1	hoofdstroomverdeelkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 7; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 1420 mm;	10,00
505	1	hoofdstroomverdeelkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 8; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 1380 mm;	10,00
506	1	hoofdstroomverdeelkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 1380 mm;	10,00
507	3	onderbouw t.b.v. bouwstroomkast omschrijving: W.o.: 1x H ca 84cm; 1x H ca 57cm; 1x H ca 53cm.;	10,00
508	1	basis motor Stihl, KM 130R, serienummer 270741576, merk: Stihl; type: KM 130R; serienummer: 270741576; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
509	1	trimmer Bosch, Combitrim, serienummer 403019038, merk: Bosch; type: Combitrim; serienummer: 403019038; elektrisch aangedreven: ja; motorvermogen: 0,45 kW;	10,00
510	1	heggenschaar Stihl, HS 82 T750/30, serienummer 182798245, merk: Stihl; type: HS 82 T750/30; serienummer: 182798245; lengte: 800 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
511	1	heggenschaar Stihl, HS 75, serienummer 157461408, merk: Stihl; type: HS 75; serienummer: 157461408; lengte: 420 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
512	1	kettingzaag Husqvarna, 345, serienummer 03-4*07133, merk: Husqvarna; type: 345; serienummer: 03-4*07133; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: Let op! zonder zaagblad en ketting.;	10,00
513	1	kettingzaag Stihl, MSE180 C, serienummer 53986937, merk: Stihl; type: MSE180 C; serienummer: 53986937; zaagblad afm. L: 350 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
514	1	kettingzaag Stihl, 017C, serienummer 239908023, merk: Stihl; type: 017C; serienummer: 239908023; zaagblad afm. L: 300 mm; brandstofsoort: Benzine; elektrisch aangedreven: nee;	10,00
515	1	kettingzaag Stihl, MS170 D, serienummer 802106800, merk: Stihl; type: MS170 D; serienummer: 802106800; zaagblad afm. L: 300 mm; brandstofsoort: Benzine; elektrisch aangedreven: nee;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
516	1	kettingzaag Stihl, MS181, serienummer 281472767, merk: Stihl; type: MS181; serienummer: 281472767; zaagblad afm. L: 300 mm; brandstofsoort: Benzine; elektrisch aangedreven: nee;	10,00
517	1	kettingzaag Stihl, MS180, serienummer 808167951, merk: Stihl; type: MS180; serienummer: 808167951; zaagblad afm. L: 350 mm; brandstofsoort: Benzine; elektrisch aangedreven: nee;	10,00
518	1	kettingzaag Stihl, MS270, serienummer 166851943, merk: Stihl; type: MS270; serienummer: 166851943; zaagblad afm. L: 400 mm; brandstofsoort: Benzine; elektrisch aangedreven: nee;	10,00
519	1	kettingzaag Stihl, MS260, serienummer 151261647, merk: Stihl; type: MS260; serienummer: 151261647; zaagblad afm. L: 400 mm; brandstofsoort: Benzine; elektrisch aangedreven: nee;	10,00
520	1	kettingzaag Stihl, MS200, serienummer 168729206, merk: Stihl; type: MS200; serienummer: 168729206; zaagblad afm. L: 350 mm; brandstofsoort: Benzine; elektrisch aangedreven: nee;	10,00
521	1	kettingzaag Stihl, MS280 C, serienummer Biesheuvel, merk: Stihl; type: MS280 C; serienummer: Biesheuvel; zaagblad afm. L: 400 mm; brandstofsoort: Benzine; elektrisch aangedreven: nee;	10,00
522	1	kettingzaag Stihl, MS361, serienummer 169173515, merk: Stihl; type: MS361; serienummer: 169173515; zaagblad afm. L: 400 mm; brandstofsoort: Benzine; elektrisch aangedreven: nee;	10,00
523	1	bosmaaier Stihl, FS 106, serienummer 18108895, merk: Stihl; type: FS 106; serienummer: 18108895; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
524	1	bosmaaier Stihl, FS 450 J Autocut 40-2, serienummer 150509846, merk: Stihl; type: FS 450 J Autocut 40-2; serienummer: 150509846; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
525	1	snoeizaag Stihl, HT 131 PMMC3, serienummer 277655876, merk: Stihl; type: HT 131 PMMC3; serienummer: 277655876; zaagblad afm. L: 300 mm; brandstofsoort: Benzine;	10,00
526	1	bosmaaier Jonsered, GR 50, serienummer BUURENWO, merk: Jonsered; type: GR 50; serienummer: BUURENWO; brandstofsoort: Benzine;	10,00
527	1	hoofdstroomverdeelkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	10,00
528	1	hoofdstroomverdeelkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	10,00
529	1	hoofdstroomverdeelkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	10,00
530	1	hoofdstroomverdeelkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
531	1	hoofdstroomverdeelkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	10,00
532	2	staalkabels gevlochten	10,00
533	1	bosmaaier Stihl, FS 87/R, serienummer 286949756, merk: Stihl; type: FS 87/R; serienummer: 286949756; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: V.v.: grassnijblad;	10,00
534	1	bosmaaier Stihl, FS 480 L Autocut 40-2, serienummer THT-580/2004, merk: Stihl; type: FS 480 L Autocut 40-2; serienummer: THT-580/2004; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
535	1	bosmaaier Stihl, FS 460 C EM Autocut 46-2, serienummer 176785311, merk: Stihl; type: FS 460 C EM Autocut 46-2; serienummer: 176785311; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
536	1	bosmaaier Stihl, FS 450 L Driehoeksmes 300, serienummer 171172650, merk: Stihl; type: FS 450 L Driehoeksmes 300; serienummer: 171172650; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
537	1	bosmaaier Stihl, FS 450 L , serienummer 172040707, merk: Stihl; type: FS 450 L ; serienummer: 172040707; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
538	1	bosmaaier Stihl, FS 87, serienummer 502830372, merk: Stihl; type: FS 87; serienummer: 502830372; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
539	1	snoeizaag Stihl, HT 75 PMMC3, serienummer 56340199, merk: Stihl; type: HT 75 PMMC3; serienummer: 56340199; zaagblad afm. L: 300 mm; brandstofsoort: Benzine;	10,00
540	1	bladblazer Stihl, SH 86-D, serienummer 283301472, merk: Stihl; type: SH 86-D; serienummer: 283301472; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; zuigfunctie: ja; opvangbak: ja;	10,00
541	2	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 10000 kg; totale afmeting L: 850 mm;	10,00
542	2	staalkabel hijsstroppen hijsvermogen: 10000 kg; totale afmeting L: 850 mm;	10,00
543	2	hijshaak met hijsoog hijsvermogen: 12500 kg; totale afmeting L: 700 mm;	10,00
544	1	hijsketting afmeting L: 970 mm;	10,00
545	1	kettingspanner Certex, merk: Certex;	10,00
546	1	tirfor takel Masterlift, merk: Masterlift; hijsvermogen: 300 kg;	10,00
547	1	kettingtakel Estil, EH210, serienummer 1111027, merk: Estil; type: EH210; serienummer: 1111027; hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 6 m;	10,00
548	1	kettingtakel max. hijshoogte: 6 m;	10,00
549	1	kettingtakel Estil, EH210, serienummer 1111027, merk: Estil; type: EH210; serienummer: 1111027; hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 6 m;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
550	1	heggenschaar TopCraft, THT-580/2004, merk: TopCraft; type: THT-580/2004; lengte: 580 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 0,58 kW;	10,00
551	1	heggenschaar Stihl, HS 80/60, serienummer 161295602, merk: Stihl; type: HS 80/60; serienummer: 161295602; lengte: 640 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; elektrisch aangedreven: nee;	10,00
552	1	heggenschaar Viking, HE 715, serienummer 972320232, merk: Viking; type: HE 715; serienummer: 972320232; lengte: 750 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
553	1	heggenschaar Stihl, HS 80/60, serienummer 1415665358, merk: Stihl; type: HS 80/60; serienummer: 1415665358; lengte: 640 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; elektrisch aangedreven: nee;	10,00
554	1	heggenschaar Stihl, HS 80/60, serienummer 155247496, merk: Stihl; type: HS 80/60; serienummer: 155247496; lengte: 630 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; elektrisch aangedreven: nee;	10,00
555	1	heggenschaar Stihl, HS 46, serienummer 173834019, merk: Stihl; type: HS 46; serienummer: 173834019; lengte: 450 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; elektrisch aangedreven: nee;	10,00
556	1	heggenschaar Stihl, HS 81 T 600/24 DS, serienummer 164829351, merk: Stihl; type: HS 81 T 600/24 DS; serienummer: 164829351; lengte: 780 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; elektrisch aangedreven: nee;	10,00
557	1	kettingzaag Stihl, 066/RS, serienummer 146952021, merk: Stihl; type: 066/RS; serienummer: 146952021; zaagblad afm. L: 630 mm; brandstofsoort: Benzine;	10,00
558	1	gazonmaaier Klipbo, Excellent, serienummer 0849190877, merk: Klippo ; type: Excellent; serienummer: 0849190877; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
559	1	gazonmaaier PowerPlus Garden, POW63771, serienummer 1011 2015/1503720514, merk: PowerPlus Garden; type: POW63771; serienummer: 1011 2015/1503720514; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
560	1	doorslijper Husqvarna, K970, merk: Husqvarna; type: K970; diameter zaagblad: 400 mm; merk motor: Yamaha; motorvermogen: 1,46 kW;	10,00
561	1	bladblazer Stihl, HS 85, serienummer 167694407, merk: Stihl; type: HS 85; serienummer: 167694407; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; zuigfunctie: ja; opvangbak: nee;	10,00
562	1	doorslijper Stihl, TS420, serienummer 175916672, merk: Stihl; type: TS420; serienummer: 175916672; diameter zaagblad: 350 mm;	10,00
563	1	doorslijper Stihl, TS460, serienummer 168800006, merk: Stihl; type: TS460; serienummer: 168800006; diameter zaagblad: 350 mm;	10,00
564	1	buitenboordmotor Yamaha, P45, serienummer 12847, merk: Yamaha; type: P45; serienummer: 12847; vermogen: 1,46 kW; brandstofsoort: Benzine;	10,00
565	1	buitenboordmotor Mercury, 3,5, serienummer 6508851, merk: Mercury; type: 3,5; serienummer: 6508851; kortstaart : ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: 3,5PK.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
566	1	dommekracht Estil, ED-3, bouwjaar 2011, serienummer 110008, merk: Estil; type: ED-3; jaar: 2011; serienummer: 110008; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
567	1	bosmaaier Stihl, FS 480 L Autocut 40-2, merk: Stihl; type: FS 480 L Autocut 40-2; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
568	1	bosmaaier Stihl, FS 45C Ergostart Autocut 5-2, merk: Stihl; type: FS 45C Ergostart Autocut 5-2; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
569	1	bosmaaier Ikra, merk: Ikra; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
570	1	bosmaaier Stihl, FS 38, serienummer 267960924, merk: Stihl; type: FS 38; serienummer: 267960924; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
571	1	bosmaaier Efco, Stark 26, serienummer 1658036184, merk: Efco; type: Stark 26; serienummer: 1658036184; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
572	1	bosmaaier Stihl, FS 450 L, merk: Stihl; type: FS 450 L; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
573	1	bosmaaier Motor, N-45E, merk: Motor; type: N-45E; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
574	1	bosmaaier Stihl, merk: Stihl; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
575	1	bosmaaier Stihl, merk: Stihl; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
576	1	bosmaaier Stihl, FS 480 C, merk: Stihl; type: FS 480 C; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
577	1	gazonmaaier Wolf, TA460K, serienummer 6922000, merk: Wolf; type: TA460K; serienummer: 6922000; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
578	1	gazonmaaier Superia, merk: Superia; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
579	1	gazonmaaier Viking, ME545.0 V, merk: Viking; type: ME545.0 V; brandstofmotor aangedreven: nee; brandstofsoort: 432254391; aansluiting: 230 V; vermogen: 1,6 kW;	10,00
580	1	gazonmaaier Variolux, merk: Variolux; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
581	1	zwerfstroomkast FRIAND, merk: FRIAND; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2;	10,00
582	1	buitenboordmotor Evinrude, 4 De Luxe, serienummer BE4RDHLCDE / B0003398, merk: Evinrude; type: 4 De Luxe; serienummer: BE4RDHLCDE / B0003398; 4-takt: nee; brandstofsoort: Benzine;	10,00
583	1	diverse bouw aansluitkasten	10,00
584	1	loopkat Master, PTM-05, merk: Master; type: PTM-05; hijsvermogen: 500 kg;	10,00
585	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. B: 750 mm; sectie afm. H: 2750 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 54; omschrijving: Totale L ca 13mtr; V.v. 6x ligger L ca 230cm; 30x ligger L ca 130cm; 18x ligger L ca 110cm; let op! uitlevering dinsdag 10 september van 09.00-16.00uur.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1000	1	kraancontainer bouwjaar 2002, serienummer GH 11655, jaar: 2002; serienummer: GH 11655; eigen gewicht: 200 kg; totale afmeting L: 2080 mm; totale afmeting B: 1560 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: cap: 2000 kg; certificaat aanwezig.;	10,00
1001	1	kraancontainer Kraancont, bouwjaar 2005, serienummer GH9447, type: Kraancont; jaar: 2005; serienummer: GH9447; eigen gewicht: 200 kg; totale afmeting L: 2080 mm; totale afmeting B: 1560 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: cap: 2000 kg.;	10,00
1002	1	telescoop lichtmast gasontladingslamp: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 4250 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. 3 bouwlampen; gegalvaniseerd; maximum hoogte 12 meter, kantelbaar; v.v. betonnen voet, afm: 2000 x 2000mm.;	10,00
1003	1	telescoop lichtmast gasontladingslamp: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 4250 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. 1 bouwlamp; gegalvaniseerd; maximum hoogte 12 meter, kantelbaar; v.v. betonnen voet, afm: 2000 x 2000mm.;	10,00
1004	1	telescoop lichtmast gasontladingslamp: ja; vermogen: 600 W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 4250 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. 1 bouwlamp; gegalvaniseerd; maximum hoogte 12 meter, kantelbaar; v.v. betonnen voet, afm: 2000 x 2000mm.;	10,00
1005	1	telescoop lichtmast gasontladingslamp: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 4250 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maximum hoogte 12 meter, kantelbaar; v.v. betonnen voet, afm: 2000 x 2000mm.;	10,00
1006	1	telescoop lichtmast gasontladingslamp: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maximum hoogte 12 meter, kantelbaar; v.v. betonnen voet, afm: 2000 x 2000mm.;	10,00
1007	1	telescoop lichtmast gasontladingslamp: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maximum hoogte 12 meter, kantelbaar; v.v. betonnen voet, afm: 2000 x 2000mm.;	10,00
1008	1	telescoop lichtmast gasontladingslamp: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maximum hoogte 12 meter, kantelbaar; v.v. betonnen voet, afm: 2000 x 2000mm.;	10,00
1009	1	telescoop lichtmast gasontladingslamp: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maximum hoogte 12 meter, kantelbaar; v.v. betonnen voet, afm: 2000 x 2000mm.;	10,00
1010	1	telescoop lichtmast gasontladingslamp: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maximum hoogte 12 meter, kantelbaar; v.v. betonnen voet, afm: 2000 x 2000mm.;	10,00
1011	1	telescoop lichtmast gasontladingslamp: nee; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; maximum hoogte 12 meter, kantelbaar; v.v. betonnen voet, afm: 2000 x 2000mm.;	10,00
© 1012	24	bekisting dragers PERI, GT24, merk: PERI; type: GT24; afmeting L: 4175 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
© 1013	24	bekisting dragers PERI, GT24, merk: PERI; type: GT24; afmeting L: 4175 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1014	20	bekisting dragers PERI, GT24, merk: PERI; type: GT24; afmeting L: 4175 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
© 1015	40	bekisting dragers PERI, GT24, merk: PERI; type: GT24; afmeting L: 4175 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
© 1016	40	bekisting dragers PERI, GT24, merk: PERI; type: GT24; afmeting L: 4175 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
© 1017	40	bekisting dragers PERI, GT24, merk: PERI; type: GT24; afmeting L: 4175 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
© 1018	29	bekisting dragers PERI, GT24, merk: PERI; type: GT24; afmeting L: 4175 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
© 1019	20	bekisting dragers PERI, GT24, merk: PERI; type: GT24; afmeting L: 4175 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
© 1020	28	bekisting dragers PERI, GT24, merk: PERI; type: GT24; afmeting L: 4175 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
© 1021	56	bekisting dragers PERI, GT24, merk: PERI; type: GT24; afmeting L: 4175 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
© 1022	36	bekisting dragers PERI, GT24, merk: PERI; type: GT24; afmeting L: 4175 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
© 1023	32	bekisting dragers PERI, GT24, merk: PERI; type: GT24; afmeting L: 4175 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 240 mm;	10,00
Bekisting dragers			
1024	49	bekisting dragers ULMA, VM20, merk: ULMA; type: VM20; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
1025	49	bekisting dragers ULMA, VM20, merk: ULMA; type: VM20; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
1026	45	bekisting dragers PERI, VT20, merk: PERI; type: VT20; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
1027	41	bekisting dragers ULMA, merk: ULMA; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
1028	51	bekisting dragers ULMA, merk: ULMA; afmeting L: 3300 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
1029	36	bekisting dragers ULMA, merk: ULMA; afmeting L: 3300 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: wo: 15x lengte 3600mm; 21x lengte 3300mm.;	10,00
1030	50	bekisting dragers ULMA, merk: ULMA; afmeting L: 3600 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
1031	62	bekisting dragers ULMA, merk: ULMA; afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
1032	50	bekisting dragers ULMA, merk: ULMA; afmeting L: 3900 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1033	32	bekisting dragers ULMA, merk: ULMA; afmeting L: 3900 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
1034	50	bekisting dragers ULMA, merk: ULMA; afmeting L: 3600 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
1035	19	bekisting dragers DOKA, H20 eco, merk: DOKA; type: H20 eco; afmeting L: 4900 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
1036	41	bekisting dragers UMA, merk: UMA; afmeting L: 4900 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
1037	18	bekisting dragers UMA, merk: UMA; afmeting L: 5900 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
1038	30	bekisting dragers DOKA, merk: DOKA; afmeting L: 5900 mm; afmeting B: 80 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
1039	1	houten krat met bekistingmateriaal omschrijving: wo: opstortkonussen;	10,00
1040	11	betonnen voeten de meeuw, merk: de meeuw;	10,00
1041	33	bekisting balkklemmen afmeting L: 1000 mm; afmeting H: 540 mm; omschrijving: verstelbaar max: b800 x h490 mm. op 2 pallets.;	10,00
1042	1	overige aannemersmateriaal totale afmeting L: 1420 mm; totale afmeting B: 105 mm; totale afmeting H: 655 mm; omschrijving: 1 gegalvaniseerde stapelbok. beschadigd;	10,00
1043	6	stalen stapelbokken totale afmeting L: 1460 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 810 mm;	10,00
1044	18	stalen materiaalbakken DAF, merk: DAF; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 630 mm;	10,00
1045	1	stalen materiaalbak totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
1046	1	partij steigerplanken omschrijving: diverse lengtes wo: 70x lengte: 3750-5000mm, 45x lengte: 3000mm, 85x lengte: 2400mm, 50x lengte: 2000mm, 15x lengte: 1500mm.;	100,00
1047	1	partij bekistingdraggers afmeting B: 80 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: diverse lengtes wo: 1500, 1900, 3600, 4000mm.;	10,00
1048	1	steigerplanken omschrijving: diverse lengtes wo: 17x lengte: 5000mm, ca 50 diverse lengtes en 12 bekistingdraggers.;	10,00
1049	1	opslagtank kunststof: ja; afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1250 mm;	10,00
1050	1	PVC pijpen en PE buizen omschrijving: diverse lengtes en diameters. inclusief 3 stalen stapelbokken.;	10,00
1051	1	PVC pijpen en PE buizen omschrijving: diverse lengtes en diameters. inclusief 2 stalen stapelbokken.;	10,00
1052	1	bekistingmateriaal omschrijving: wo: circa 30 gegalvaniseerde schroefstempels, min: 226 / max: 393cm; 210 / 350mm, 9 bekistingsschoren, min 220 / max 410 cm, 1 loopplatform, lengte: 293cm. inclusief 3 stalen stapelbokken.;	10,00
1053	1	steigerpijpen omschrijving: diverse lengtes wo: 1250 t/m 4050mm. inclusief stalen stapelbok.;	10,00
1054	1	schroefstempels omschrijving: ca: 20 gegalvaniseerde schroefstempels, min:202 / max: 360 mm. inclusief stalen stapelbok.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1055	1	bekistingschoren omschrijving: ca: 75 stuks. lengte min: 245 / max: 420cm. ;	100,00
1056	21	hoeklijn omschrijving: gegalvaniseerd. afm: L3000 x b240 xh240mm. inclusief stalen stapelbok.;	10,00
1057	10	betonnen hekwerkvoeten HERAS, type: HERAS;	10,00
1058	28	metselfprofielen afmeting L: 2455 mm; omschrijving: kopmaat: 90 x 65 mm.;	10,00
1059	1	telescoop lichtmast omschrijving: gegalvaniseerd, hoogte max ca: 6000 mm. voet afm: 1500 x 1500mm.;	10,00
1060	1	leuninghouders totale afmeting L: 1410 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: ca: 80 stuks; lengte: 1410mm. inclusief stalen stapelbok.;	10,00
1061	1	partij veiligheids leuningbeugels GB RB , type: GB RB ; afmeting L: 370 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 575 mm; omschrijving: inclusief stalen stapelbak. ;	10,00
1062	1	veiligheidsleuningdragers JONKER, merk: JONKER; afmeting L: 1650 mm; omschrijving: ca: 60 stuks. inclusief stalen stapelbok;	10,00
1063	1	veiligheidsleuningdragers JONKER, merk: JONKER; afmeting L: 1650 mm; omschrijving: ca: 85 stuks. inclusief stalen stapelbok;	10,00
1064	1	veiligheidsleuningdragers JONKER, merk: JONKER; afmeting L: 1650 mm; omschrijving: ca:90 stuks. inclusief stalen stapelbok;	10,00
1065	1	partij klemleuninghouders totale afmeting L: 1800 mm; omschrijving: totaal ca. 60 stuks; incl. gegalvaniseerd stalen juk;	10,00
1066	1	partij klemleuninghouders totale afmeting L: 1800 mm; omschrijving: totaal ca. 70 stuks; incl. gegalvaniseerd stalen juk;	10,00
1067	1	partij klemleuninghouders totale afmeting L: 1800 mm; omschrijving: totaal ca. 60 stuks; incl. gegalvaniseerd stalen juk;	10,00
1068	1	partij houten bekistingsmaterialen	10,00
1069	1	partij afrasteringsmateriaal paslkoppen, type: paslkoppen; omschrijving: divers gaas op pallet; inclusief partij staanders en liggers lengtes tot 6000 mm in en inclusief 4x juk; en stapelbak met partij paalkoppen.;	10,00
1071	5	rijplaten divers kunststof: ja; omschrijving: afm. ca. o.a. 3000x1000 mm;	10,00
1072	7	volkern plaat divers omschrijving: v.v. opdruk; afm. ca. o.a 2500x860 mm;	10,00
1073	4	gegalvaniseerd stalen bouwhek juk totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 2000 mm; omschrijving: stapelbaar;	10,00
1074	16	bouwhek voet divers	10,00
1075	24	bouwhek voet divers	10,00
1076	20	bouwhek voet divers	10,00
1077	20	bouwhek voet divers	10,00
1078	25	bouwhek voet divers	10,00
1079	1	divers steigermateriaal omschrijving: w.o. wielen; incl. pallet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1080	1	stalen bak totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 990 mm;	10,00
1081	1	partij diverse leiding koppelingen omschrijving: in houten krat;	10,00
© 1082	1	partij diverse leiding drukbuizen omschrijving: in diverse diameters; lengtes tot ca. 12 meter; incl. (3x) stalen juk;	10,00
© 1083	1	partij diverse leiding drukbuizen omschrijving: w.o. staal en PE; in diverse diameters; lengtes tot ca. 6 meter; incl. (2x) stalen juk; totaal ca. 14 stuks;	10,00
© 1084	1	partij diverse leiding drukbuizen omschrijving: in diverse diameters; lengtes tot ca. 6 meter; incl. (4x) stalen juk; totaal ca. 35 stuks;	100,00
© 1085	1	partij diverse leiding drukbuizen omschrijving: in diverse diameters; lengtes tot ca. 6 meter; incl. (3x) stalen juk; totaal ca. 40 stuks;	100,00
© 1086	1	partij diverse leiding drukbuizen omschrijving: in diverse diameters; lengtes tot ca. 6 meter; incl. (3x) stalen juk; totaal ca. 25 stuks;	100,00
© 1087	1	partij leiding drukbuizen en divers omschrijving: w.o. staal en tyleen; in diverse diameters; lengtes tot ca. 9 meter; incl. (3x) stalen juk;	10,00
1088	1	partij diverse leiding koppelingen omschrijving: incl. (6x) stalen stapelbare gitterboxen; afm. ca. 1230x830x950 mm;	10,00
1089	2	leiding afsluiters omschrijving: Ø 150 mm; v.v. timer;	10,00
1090	2	stalen stapelbare juk totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 820 mm;	10,00
1091	5	stalen stapelbare juk divers	10,00
1092	2	gegalvaniseerd stalen stapelbare juk totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 780 mm;	10,00
1093	1	staal afmeting L: 2360 mm; afmeting B: 140 mm; omschrijving: H-balken; incl. stalen juk; ca. 6 stuks;	10,00
1094	5	stalen stapelbare juk divers totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
1095	1	drainage slang omschrijving: binnen Ø 620 mm;	10,00
1096	1	PE slang GrainPlastics, merk: GrainPlastics; omschrijving: Ø 800 mm; lengte 50 meter;	10,00
1097	10	bouwhek voet divers	10,00
1098	1	bouwhek staander divers omschrijving: ca. 12 stuks;	10,00
1099	1	stalen stapelbare krat totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
1100	1	stalen stapelbare krat totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
1101	10	verkeer afscheidingshekken HTZ, merk: HTZ; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 1210 mm; omschrijving: v.v. ophangconstructie;	10,00
1102	1	gegalvaniseerd stalen brandtrap aantal sporten: 13; oplooptrap: ja; enkel: ja; omschrijving: lengte ca. 5000 mm;	10,00
1103	1	gegalvaniseerd stalen hijsjuk t.b.v. het opbergen van H-elementen. totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1104	1	brandstoftank Stokvis, merk: Stokvis; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: cap. 1150 m3; v.v. handpomp en brandstof vulpistool;	100,00
1105	1	bouwlift Hek, A 40, bouwjaar 1993, serienummer 003, merk: Hek; type: A 40; jaar: 1993; serienummer: 003; staalkabel: ja; max. belasting: 400 kg; hefhoogte: 8 m; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 1250 mm; aansluiting: 380 V; motorvermogen: 3 kW; omschrijving: verankeringsafstand 6 meter; max. hefsnelheid 30 m/min; certificaat aanwezig.;	100,00
1106	1	bouwlift Poly-Lift, 400 S, bouwjaar 1996, serienummer 29611081, merk: Poly-Lift; type: 400 S; jaar: 1996; serienummer: 29611081; staalkabel: ja; max. belasting: 400 kg; hefhoogte: 8 m; vrijstaande masthoogte: 2 m; max. masthoogte: 20 m; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 1200 mm; aansluiting: 380 V; motorvermogen: 3 kW; omschrijving: verankeringsafstand 8 meter; max. hefsnelheid 0.4 m/sec; certificaat aanwezig.;	100,00
1107	1	afvalwater beluchtingsinstallatie met 20ft zeecontainer Turbo, merk: Turbo; beluchter unit: ja; actieve koelfiltratie unit: ja; omschrijving: bestaande uit: "Turbo" luchtcompressor; type KA4S/ 1913; max. werkdruk 1,533 bar; RPM 17000; filtratieunit; besturingskast en "Omron" frequency inverter;	100,00
1108	1	stalen verrijdbare kantelcontainer Zijthof, merk: Zijthof; eigen gewicht: 207 kg; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 790 mm; omschrijving: cap. 2000 kg; certificaat aanwezig.;	10,00
1109	1	stalen kantelcontainer NN, merk: NN; eigen gewicht: 207 kg; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 560 mm; omschrijving: cap. 2000 kg; certificaat aanwezig.;	10,00
1110	1	betonkubel Beco, merk: Beco; inhoud (volume): 300 l; omschrijving: liggend; onderlossend; uitstort Ø 380 mm; certificaat aanwezig.;	10,00
1111	1	betonkubel Beco, merk: Beco; inhoud (volume): 300 l; omschrijving: liggend; v.v. zijlossing; uitstort Ø 380 mm; certificaat aanwezig.;	10,00
1112	1	betonkubel Beco, merk: Beco; inhoud (volume): 300 l; omschrijving: liggend; v.v. zijlossing; uitstort Ø 380 mm; certificaat aanwezig.;	10,00
1113	1	betonkubel Beco, merk: Beco; inhoud (volume): 1000 l; eigen gewicht: 460 kg; omschrijving: liggend; v.v. zijlossing; uitstort Ø 480 mm; certificaat aanwezig.;	10,00
1114	1	betonkubel Beco, merk: Beco; inhoud (volume): 1000 l; eigen gewicht: 460 kg; omschrijving: liggend; onderlossend; uitstort Ø 480 mm; certificaat aanwezig.;	10,00
1115	1	betonkubel FE, merk: FE; inhoud (volume): 1500 l; eigen gewicht: 340 kg; omschrijving: liggend; onderlossend; certificaat aanwezig.;	10,00
1116	1	betonkubel FE, merk: FE; inhoud (volume): 2000 l; eigen gewicht: 440 kg; omschrijving: liggend; onderlossend; certificaat aanwezig.;	100,00
1117	1	betonkubel Beco, merk: Beco; inhoud (volume): 300 l; eigen gewicht: 150 kg; omschrijving: liggend; onderlossend; certificaat aanwezig.;	10,00
1118	1	betonkubel Beco, merk: Beco; inhoud (volume): 300 l; omschrijving: liggend; onderlossend; certificaat aanwezig.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1119	1	betonkubel FE, merk: FE; inhoud (volume): 500 l; eigen gewicht: 218 kg; omschrijving: liggend; v.v. zijlossing; certificaat aanwezig;	10,00
1120	1	hijs elementenklem BSV, 40300/120, merk: BSV; type: 40300/120; hijsvermogen: 1200 kg; eigen gewicht: 240 kg; omschrijving: klemopening 800 - 1000 mm; certificaat aanwezig;	100,00
1121	1	houten planken afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 18 mm; omschrijving: totaal ca. 54 stuks;	10,00
1122	1	partij betonplex platen omschrijving: max. plaat afm. ca. 2440x2500 mm;	10,00
1123	5	stalen roosters totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: incl. divers;	10,00
1124	1	opslagtank metaal: ja; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. afsluiter; Ø 1300 mm; 1 1/2" aansluiting; DN125;	10,00
1125	1	gegalvaniseerd stalen trap aantal treden: 4; oplooptrap: ja; dubbel: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 670 mm;	10,00
1126	1	rubberen matten totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1100 mm; omschrijving: ca. 8 stuks;	10,00
1127	1	partij gegalvaniseerd stalen hekvoeten t.b.v. bouwhekken totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
1128	1	partij gegalvaniseerd stalen hekvoeten t.b.v. bouwhekken totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
1129	1	partij gegalvaniseerd stalen hekvoeten t.b.v. bouwhekken totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
1130	1	partij gegalvaniseerd stalen hekvoeten t.b.v. bouwhekken totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
© 1131	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100,00
© 1132	27	bouwhek gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100,00
© 1133	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100,00
© 1134	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100,00
© 1135	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100,00
© 1136	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100,00
© 1137	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100,00
© 1138	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100,00
© 1139	7	bouwhek gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
		bouwhekken	
1140	700	bouwhek klemmen omschrijving: Ca 700 stuks incl. stalen krat.;	10,00
1141	1	partij bouwhek klemmen en divers	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1142	1	tafelsteigersysteem gegalvaniseerd: ja; omschrijving: totaal 230 tafels; 1050m1; bestaande uit: 12x tafelsteiger 2m1; 41x tafelsteiger 3m1; 17x tafelsteiger 4m1; 95x tafelsteiger 5m1; 64x tafelsteiger 6m1; 6 console plateaus 2m1; 14x console plateaus 3m1; 8x console plateaus 4m1; 30x console plateaus 5m1; 31x console plateaus 6m1; 85x kant en klare stalen leuning 2,5m1; leuninghouders en voorhangers;	1.000,00
1143	1	ibc vat omschrijving: incl. rubberen matten;	10,00
1144	4	steiger reclamebord totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 1300 mm;	10,00
© 1145	1	partij diverse leiding drukbuizen omschrijving: in diverse diameters; lengtes tot ca. 12 meter; incl. (3x) stalen juk;	100,00
© 1146	1	partij diverse leiding drukbuizen omschrijving: in diverse diameters; lengtes tot ca. 12 meter; incl. (2x) stalen juk;	10,00
		diverse leidingdrukbuizen	
1147	1	waterslang Adara, 10 S/D WP/BP, merk: Adara; type: 10 S/D WP/BP; waterhaspel: nee; omschrijving: 10/30 bar; incl. stalen transportbok;	10,00
1148	1	rioolwaterput omschrijving: lengte 3000 mm;	10,00
1149	1	schaftunit schaftunit: ja; aantal deuren: 1; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2250 mm;	10,00
1150	1	hijsevenaar hijssvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 375 kg; omschrijving: lengte ca. 10 meter; v.v. hijsketting; certificaat aanwezig.;	10,00
1151	1	hijsevenaar hijssvermogen: 5500 kg; eigen gewicht: 819 kg; omschrijving: lengte ca. 10 meter; certificaat aanwezig.;	100,00
1152	1	hijsevenaar hijssvermogen: 2750 kg; eigen gewicht: 340 kg; omschrijving: lengte ca. 7 meter; certificaat aanwezig.;	10,00
1153	1	hijsevenaar hijssvermogen: 3500 kg; eigen gewicht: 280 kg; omschrijving: lengte ca. 7 meter; certificaat aanwezig.;	10,00
1154	1	testgewicht eigen gewicht: 1800 kg;	10,00
1155	1	testgewicht eigen gewicht: 1800 kg;	10,00
1156	1	testgewicht eigen gewicht: 1250 kg;	10,00
1157	1	testgewicht eigen gewicht: 1800 kg;	10,00
1158	4	testgewicht divers omschrijving: w.o. (1x) 2000 kg;	10,00
1159	16	lego betonblokken	10,00
1160	1	diverse afrijbalken omschrijving: lengtes tot 12 meter; 380 Volt;	10,00
1161	1	partij leuninghouders t.b.v. lijmwerk JONKER, merk: JONKER; totale afmeting L: 2000 mm; omschrijving: ca. 70 stuks. inclusief stalen stapelbok;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1162	1	partij leuninghouders t.b.v. lijmwerk JONKER, merk: JONKER; totale afmeting L: 2000 mm; omschrijving: ca. 80 stuks. inclusief stalen stapelbok;	10,00
1163	1	partij leuninghouders t.b.v. lijmwerk JONKER, merk: JONKER; totale afmeting L: 2000 mm; omschrijving: ca. 60 stuks. inclusief stalen stapelbok;	10,00
1164	1	partij leuninghouders t.b.v. lijmwerk JONKER, merk: JONKER; totale afmeting L: 2000 mm; omschrijving: ca. 60 stuks. inclusief stalen stapelbok;	10,00
1165	1	partij leuninghouders t.b.v. lijmwerk JONKER, merk: JONKER; totale afmeting L: 2000 mm; omschrijving: ca. 40 stuks. inclusief stalen stapelbok;	10,00
1166	10	paltorens totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; totale afmeting H: 6000 mm; omschrijving: bestaande uit: 120x raam x 100cm; 120x raam x 75cm; 40x voetplaten; 40x voetregels; 20x diagonaal; 40x gaffels; 40x spindels;	100,00
1167	7	paltorens totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1360 mm; totale afmeting H: 6000 mm; omschrijving: bestaande uit: 84x raam x 100cm; 84x raam x 75cm; 28x voetplaten; 28x voetregels; 14x diagonaal; 28x gaffels; 28x spindels;	100,00
1168	1	zeecontainer lengte (ft): 20; omschrijving: (inhoud niet jnbegrepen!);	10,00
1169	1	zeecontainer lengte (ft): 20; omschrijving: (inhoud niet jnbegrepen!);	10,00
1170	1	ibc vat omschrijving: incl. rubberen matten;	10,00
1171	1	airco unit Toshiba, merk: Toshiba; aansluiting: 230 V;	10,00
1172	1	airco unit LG , merk: LG ; aansluiting: 230 V;	10,00
1173	1	airco unit LG , merk: LG ; aansluiting: 230 V;	10,00
1174	1	airco unit Toshiba, merk: Toshiba; aansluiting: 230 V;	10,00
1175	1	partij tyleen buizen omschrijving: Diverse lengtes en diameters.;	10,00
1176	1	evenaar 4-punts hijssvermogen: 4500 kg; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 3200 mm; omschrijving: Certificaat aanwezig.;	100,00
1177	9	spiraalbuis omschrijving: W.o.: 5x diam 605mm x D 7mm x L 6000mm; 1x diam 605mm x D 7mm x L 3920mm; 1x diam 605mm x D 7mm x L 4800mm; 1x diam 700mm x D 7mm x L 6000mm; 1x diam 800mm x D 7mm x L 2500mm; let op! locatie Nieuwkampseweg 4-5 Goor.;	1.000,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring