



Kosmetische/Pharmazeutische Produktionsanlagen
(CH)

Kosmetische/Pharmazeutische

Froschackerstrasse 6 - 4622 Egerkingen
(Egerkingen)

Schlussdatum: Donnerstag **24 OKTOBER** beginnt 14:00



Besichtigung:

Donnerstag 17 Oktober von 09:00 bis 16:00
Froschackerstrasse 6 - 4622 Egerkingen (Schweiz)

Gebotsabgabe ausschließlich im Internet möglich!



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Donnerstag 24 Oktober 2019 Kosmetische/Pharmazeutische Produktionsanlagen

Spezielle Bedingungen

Schlussdatum	Donnerstag 24 Oktober 2019 beginnt 14:00 CET
Besichtigung	Donnerstag 17 Oktober von 09:00 bis 16:00 CET Egerkingen Froschackerstrasse 6 4622 Egerkingen, Schweiz
Besichtigung	Information zur Besichtigung Für diese Auktion ist ein Besichtigungstermin vorgesehen. Gebote, die ohne vorherige Besichtigung abgegeben werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Sehen Sie dazu auch Artikel 3 und 6 unserer Allgemeinen Bedingungen.
Diese Online-Versteigerung wird organisiert von	TROOSTWIJK AG Kernenriedstrasse 1 CH-3421 LYSSACH, Schweiz Telefon: +41 34 411 31 80 Fax: +41 34 411 31 89 E-Mail: info@troostwijk.ch
Aufgeld	18,00%
MwSt.	8,00%
Abholung	Montag 4 November von 09:00 bis 16:00 CET Dienstag 5 November von 09:00 bis 16:00 CET Mittwoch 6 November von 09:00 bis 16:00 CET Egerkingen Froschackerstrasse 6 4622 Egerkingen, Schweiz
Informationen zur Abholung	Der Käufer ist für den kompletten Abbau, die Verladung und den Transport der gekauften Positionen selbst verantwortlich. Troostwijk AG übernimmt keinerlei Haftung, sofern nicht anders angegeben. Die Abholung findet nur an dem angegebenen Datum/Uhrzeit und der angegebenen Adresse statt. Bei späterer Abholung haftet der Kunde für die entstehenden Kosten (Mieten, Mehraufwand). Die Bewilligung für kurzfristige Erwerbstätigkeit können Sie mit folgendem Link beantragen: https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html
Verzollung	Troostwijk kann keine Herkunftsangaben zu den verkauften Positionen machen. Auf Verlangen wird für den Export eine Zollrechnung ohne Herkunftsangabe während der Abholung zur Verfügung gestellt. Troostwijk erstellt weder EUR1-, noch Transitedokumente. Bei Bedarf können bei Troostwijk die Kontaktdaten eines Zollagenten angefordert werden.
Informationen zur MwSt.	Die gesetzliche Mehrwertsteuer beträgt 7.7%.
Bezahlung	Kunden aus dem Ausland, d.h. Käufer die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben, müssen die Mehrwertsteuer als Kautionszahlung bezahlen. Nach Erhalt der zum Nachweis der erfolgten Ausfuhr ordnungsgemäss abgestempelten, gültigen Original-Ausfuhrdokumente wird Ihnen diese zurück erstattet. Überweisungen sind auf das Konto der Troostwijk AG, Zürich vorzunehmen Bankverbindung CHF: UBS, CH-8098 Zürich, Konto Nr. 230-642.916.01W, Clearing Nr. 230, Swift Code: UBSWCHZH80A, IBAN: CH30 0023 0230 6429 1601 W



Bankverbindung Euros: UBS, CH-8098 Zürich, Konto Nr. 230-642.916.60Y, Clearing Nr. 230, Swift Code: UBSWCHZH80A, IBAN: CH47 0023 0230 6429 1660Y

Verlängerung	Falls in den letzten 10 Minuten auf eine Position geboten wird, verlängert sich das Versteigerungsende für diese Position um 5 Minuten.
Kombinationen	Alle Positionen in einer Kombination werden vorher einzeln versteigert. Danach wird die Gesamtsumme der Gebote um 5% erhöht. Dies ist das Startgebot für die Kombination. Falls auf die Kombination geboten wird, werden die einzelnen Gebote aufgehoben. Falls nicht, gelten die einzelnen Gebote.
Versteigerungsbedingungen	An der Online-Versteigerung gelten die allgemeinen Versteigerungsbedingungen sowie diese Versteigerungsdetails.
	Der Vorverkauf von einzelnen Losnummern ist bleibt bis zum Ende der Auktion vorbehalten.
Kontakt	E-Mail: info@troostwijk.ch Tel.: +41 34 411 31 80



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
3	1	Tubenlinie TL03 IWK & Videojet, baujahr 2001, bestehend aus; Tubenzuführungsanlage mit den Formatbereichen; Typ TZ 104; s/n 756 / 31-37732; Tubendurchmesser 12.7 - 50mm, Tuben L1 = 75 - 250mm, max. Kartongrößen (B x L x H) 430 x 650 x 265mm, Gewicht der Anlage ca. 850kg; Tubenabfüllmaschine, Typ TFS 80-2; s/n 10 / 31-37733; Steuerung Laetus / Argus 6012, mit Kameraüberwachung. Update 2015 - Seitenausschleussung von Produkten. Details siehe Dokumentation Bedienungsanleitung inkl. Werkzeugwagen mit Zubehör. Neupreis ca. CHF 800'000.- für die ganze Tubenlinie CHF > 2,0 Mio.; Kartoniermaschine, Typ SC4; s/n 38 / 31-37734; mit Einschubvorrichtung für Produktebeschreibungen (Format Breite 90 - 210mm, Länge 68 - 320mm), Formatbereich Faltschachtel; Siehe Pkt. 4.8 und Einstelltabelle Pkt. 12 in der Bedienungsanleitung, Anschlusswerte 3 x 400V, Leistung 12kW, Nennstrom 30A, Druckluft 6bar, Gewicht ca. 3300kg; Codiersystem / Laserauszeichnung; Marke Videojet; Typ AD 180; s/n 08/07 AD 180-1378	140.000,00
4	1	Checkweighers OCS, HC, baujahr 2001, seriennummer 1001200, Hochleistungskontrollwaage, max. Geschwindigkeit 0,75 m/Sek. , e= 0.1gr., d=0.1gr., max. 750gr. Min. = 20gr., Temp. Bereich +5°C bis max. 40°C, mit Wipotec-Unterbau/-tisch, Typ EC2000, Bj. 2016	3.000,00
5	1	Casepacker / Palettier Kombination Pester, Pewo-form SLP2 Compact , baujahr 2015, seriennummer 21117-10000, Casepacker - / Palettierkombination mit verschiedenen Formatsätze in 3 fahrbaren Schränken. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.pester.com oder Youtube; https://www.packworld.com/video/machinery/case-packing/case-packer/compact-and-space-saving-pester-monoblock-case mit Max Dörr Förderanlage, -bänder für die Zuführung. Neupreis ca. 325'000.-	125.000,00
6	1	Produktepumpe Stöbr , R47-1029-300-4, seriennummer 1177377, fahrbare Produktepumpe, 120 - 602 U/Min., M2 zul. 57-42	100,00
7	1	Produktepumpe Stöbr , R47-1029-300-4, seriennummer 989838, fahrbare Produktepumpe, 120 U/Min., M2 zul. 67-42	100,00
		Tubenlinie TL 03 Lot 3-7	
8	1	Flaschenabfüllmaschine IMA , F57, baujahr 1997, seriennummer 57372, Flaschenabfüllmaschine mit BCM Flaschenzuführung, Typ 750086, Bj. 2012 inkl. Transportband, Produktionsleistung; In Abhängigkeit des Produktes, Flaschengrößen / Füllmenge; 50 - 500 ml., Details der einzelnen Produktions-Schritte siehe Beilage "Zeichnung" die Zuführung der Deckel erfolgt über O.Z.A.F. Deckelzuführer, Typ E10 New, s/n 2355, anschl. "Kugler" Verschlussmaschine, Typ K715, Bj. 2001, s/n A16252, Update 2008, mit 2 Verschraubstationen - Zuführung Schraubverschlüsse u.a. über Kugler Elevator Neupreis CHF 950'000.- für die ganze FLO02 CHF > 2,0 Mio.	25.000,00
9	1	Checkweighers OCS, HC, baujahr 2012, seriennummer 5000625, Hochleistungskontrollwaage, max. Wägungen 180 Stk. / Min., max. Geschwindigkeit 0,6 m/Sek. , e= 0.1gr., d=0.1gr., max. 750gr. Min. = 20gr., Temp. Bereich +5°C bis max. 40°C, mit Wipotec-Unterbau/-tisch, Typ EC2000, Bj. 2016	2.000,00
10	1	Speichertisch mit Förderbänder SSS-Fördertechnik, HG188, baujahr 2010, Speichertisch mit Förderbänder	1.000,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 11	1	Etikettierer & Kartoniermaschine Herma & IWKA, 040C & CP 150, seriennummer 9604381 & 283, Etikettierer, Leistung ca. 35 - 75 Stk. / Minute, Produktedurchmesser max. 80mm, Etikettenrollendurchmesser max. 300mm; Kartoniermaschine, Leistung 180 Faltschachteln / Minute, Formatbereiche in mm, Faltschachtelbreite A 20 - 90mm, -höhe B 15 - 70mm, -länge bei 2 Bahnen 50-85mm, bei 3 Bahnen 55-180mm, bei 4 Bahnen 80-220mm, Prospekt ungefaltet 75 x 105 bis 210 x 300mm mit anschl. SSS-Fördertechnik Transportband Abmessungen ca. 177 x 30/60 x 100cm	7.000,00
© 12	1	Codiersystem Wilett, Codiersystem / Laserauszeichnung	1.000,00
© 13	1	Kettenband ca. 5000mm elektrisch angetriebenes Kettenband ca. 5000mm	100,00
© 14	1	Bandrollierer & Casepacker / Palettier Kombination Pester, Pewo-pack 450 Compact & Pewo-form TLP02 Compact, baujahr 2016, seriennummer 21260-10000 & 21116-10000, Bandrollierer; Casepacker - / Palettierkombination mit verschiedenen Formatsätze in 5 fahrbaren Schränken. Formatbereich Versandkartons min. 200 x 140 x 100cm, max. 450 x 350 x 350cm, Erweiterung auf Länge 550mm bei max. Breite 250mm, Einlaufleistung 120 Schachteln / Minute, Ausbringleistung 10 Kartons/Minute,	125.000,00
© 15	1	Produktepumpe Stöbr, C202000580100K4, seriennummer 1450242, Produktepumpe, n2= 243l/Min., M2 = 84Na, N1 = 1410 l/Min.	100,00
© 16	1	Produktepumpe Produktepumpe, 1450 / 462 rpm, Leistung 2.2kW	100,00
		Flüssiglinie FL 02 Lot 8-16	
© 17	1	Abfüll- / Verschliessmaschine Farmomac, F31 / F57, baujahr 1987, seriennummer 31755 / 57115, Abfüll- / Verschliessmaschine mit Zuführtisch, Durchmesser 800mm, anschl. Zuführband auf die Abfüll-, Verschliessmaschine, Typ F57 / 32-K-TD-VD inkl. Kapsel- und Deckelzuführung O.Z.A.F Förderer E/10, Bj-. 2003, Leistung 2'000 - 3'600 Stk. Std., Füllmenge von 100 - 500ml., 1 Füllstelle, 2 Verschliessköpfe, sowie Auslaufband. Neupreis für die ganze Linie ca. CHF 1,3 Mio.	15.000,00
© 18	1	Checkweighers OCS, HC, baujahr 2006, seriennummer 1003137, Hochleistungskontrollwaage, max. Geschwindigkeit 0,6 m/Sek. , e= 0.1gr., d=0.1gr., max. 750gr. Min. = 20gr., Temp. Bereich +5°C bis max. 40°C	2.000,00
© 19	1	Speichertisch mit Förderbänder SSS-Fördertechnik, Speichertisch mit Förderbänder, Abmessungen ca. 95 x 260cm	1.000,00
© 20	1	Etikettierer Herma , 362 MMC, baujahr 2001, 2-Seiten Etikettierer, Abmessungen Produkthöhe 20 - 320mm, -länge 25 - 150mm, -breite 16 - 84mm, Etikettenhöhe max. 160mm, Leistung in Abhängigkeit vom Produkt max. 140 Stk. / Std., Transportgeschwindigkeit bei max. Leistung 19.2m / Minute. Rundum-Etikettierung Produktedurchmesser min. 20mm, max. 80mm, Etikettenrollendurchmesser max. 400mm inkl. Zuführ- und Abfuhrbänder u.a. Steigband ca. 150cm sowie Kurvenband im weiteren ca. 25 m Transportband zum Schrumpfautomat	5.000,00
© 21	1	Schrumpfautomat Pester, Pewo-therm III 450, baujahr 2005, seriennummer 11048, Schrumpfautomat, Abmessungen Durchlass cm mit Auslaufband, Länge ca. 150cm	200,00
© 22	1	VA Produktepumpe Maso, SPS-2", seriennummer 119630106, fahrbare Produktepumpe	100,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
Flüssiglinie FL 01			
Lot 17-22			
© 23	1	Blisterabfüllanlage Horn Noack / Hapa, N920 / H-226-C, baujahr 1998, seriennummer 21584, Zuführanlage und Blisterabfüllanlage, die Anlage eignet sich für die Abfüllung von Tabletten, Dragees und Kapseln, die Steuerung Romaco / Laetus wurde 2015 für ca. CHF 450'000.- komplett erneuert, zur Anlage gehören sehr viele Formsätze & Zubehörteile für ca. 10 verschiedene Formate, für die Einstreichung der Trockenkomponente gibt es eine separate Wild Staubabsauganlage, inkl. Werkzeugwagen mit Zubehör. Neupreis für die gesamte Blisterlinie inkl. Update CHF > 2.0 Mio.	75.000,00
© 24	1	Fassheber & -kipper Rubitec, Smart Lift, baujahr 2011, seriennummer 1898811, Fassheber & -kipper mit elektr. VA Transportwagen, Nutzlast 100kg, Motorenleistung 0.55kW	2.000,00
© 25	1	Kartonniermaschine Romaco, P 150, Kartonniermaschine, Produktgeschwindigkeit 120 Schachteln pro Stunde, Leistung 3 kW, mit anschl. Wilett Laser Codoersystem, die Steuerung auf dem Kartonnier wurde 2015 für ca. CHF 220'000.- neu aufgebaut.	20.000,00
© 26	1	Kontroll-Durchlaufwaage Optima, CC1-2001, baujahr 1995, seriennummer 23004, Kontroll-Durchlaufwaage bis zu 300gr. Weitere Details sehen Sie in der PDF-Dokumentation	400,00
© 27	1	Bandrolliermaschine Pester, 200 SN-K, baujahr 1995, seriennummer 3146, Bandrolliermaschine, Leistung max. 100 Produkte / Minute, mit Auslaufban, Abmessungen ca. 200 x 34 x 98cm	1.000,00
Blister Anlage BL03			
Lot 23-27			
© 28	1	Füll- und Verschliessmaschine IWK, TFS 10, baujahr 2013, seriennummer 590, Füll- und Verschliessmaschine mit Zubehör VA Einfüllbehälter auf und mit Wagen. Füllmenge von 10 - 50ml, Menge in Abhängigkeit des Produktes	17.500,00
© 29	1	VA Produktepumpe Maso, SPS-2, seriennummer 72080699, fahrbare Produktepumpe	100,00
© 30	1	Kurvenband Flexlink, Kurvenband, ca. 250cm Länge	500,00
© 31	1	Checkweighers OCS, HC, baujahr 2007, seriennummer 5000040, Hochleistungskontrollwaage, max. Geschwindigkeit 0,6 m/Sek. , e= 0.1gr., d=0.1gr., max. 750gr. Min. = 20gr., Temp. Bereich +5°C bis max. 40°C	2.000,00
© 32	1	Auszeichnungsgerät / Inkjet Videojet, 1210, seriennummer 0925801C 102H, Auszeichnungsgerät / Inkjet auf fahrbarem Wagen	200,00
© 33	1	Etikettiergerät Pagomat , seriennummer 88360, Etikettiergerät auf fahrbarem VA Regal	250,00
Nebenlinie			
Lot 28-33			
34	1	Bodenwaage Mettler Toledo, Bodenwaage mit digitaler Anzeige, W1 max. 600kg, min. 4kg, e= 0.2kg, Abmessungen der Waage.....	200,00
35	3	VA Tische VA Tische, Abmessungen 180 x 65 x 101cm / 120 x 65 x 76cm / 78 x 38 x 79cm (Standort; bei Lot 3)	60,00
36	1	VA offenes Regal VA offenes Regal mit 3 Tablare, Abmessungen 85 x 40/51 x 110cm (Standort bei Lot 3)	40,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
38	1	VA Tisch VA Tisch, Abmessung 180 x 65 x 101cm (Standort bei Lot 1)	40,00
39	1	VA offenes Regal VA offenes Regal mit 3 Tablare, Abmessungen 85 x 40/51 x 110cm (Standort bei Lot 1)	40,00
40	1	VA Tisch mit Aufbau VA Tisch mit Aufbau, Abmessungen 180 x 65 x 101/146cm (bei Lot 28)	40,00
41	2	VA Tische VA Tische, Abmessungen 120 x 65 x 76cm / 79 x 79 x 74cm (Standort; bei Lot 28)	40,00
42	1	VA offenes Regal VA offenes Regal mit 3 Tablare, Abmessungen 85 x 40/51 x 110cm	40,00
43	1	VA offenes Regal VA offenes Regal mit 3 Tablare, Abmessungen 85 x 40/51 x 110cm	40,00
44	1	VA Tisch VA Tisch, Abmessungen 120 x 65 x 77cm (Standort bei Lot 23)	40,00
45	2	VA Tische VA Tische, Abmessungen 180 x 75 x 80cm / 120 x 60 x 75cm (Standort; bei Lot 25)	40,00
46	1	VA Tisch VA Tisch, Abmessungen 120 x 80 x 95cm (Standort bei Lot 32)	40,00
47	2	VA Tische VA Tische, Abmessungen 180 x 65 x 101cm / 120 x 65 x 76cm	40,00
48	1	Rührwerk auf VA Tisch Schwab , Rührwerk auf VA Tisch	20,00
49	1	Werkzeugwagen Werkzeugwagen, leer, Abmessungen ca. 50 x 57 x 73cm	20,00
50	1	Pumpe auf Wagen Victor Gyger, Pumpe auf Wagen mit diversen VA Milchverschraubungen	40,00
51	1	VA offenes Regal VA offenes Regal mit 3 Tablare, Abmessungen 85 x 40/51 x 110cm	40,00
52	1	VA offenes Regal VA offenes Regal mit 3 Tablare, Abmessungen 85 x 40/51 x 110cm	40,00
53	2	VA Tische VA Tische, Abmessungen 180 x 65 x 101cm / 120 x 65 x 76cm	40,00
54	1	VA offenes Regal VA offenes Regal mit 3 Tablare, Abmessungen 85 x 40/51 x 110cm	40,00
55	1	VA Tisch VA Tisch, Abmessungen 120 x 65 x 78cm	40,00
56	2	VA Tische VA Tische, Abmessungen 180 x 65 x 101cm / 120 x 65 x 76cm	40,00
57	1	Waschanlage (RE 17) Belimed, LA 280 - 1S, Waschanlage (RE 17), Abmessung über Alles 100 x 99 x 217cm mit 2 VA Transportwagen mit Waschkörbe und Zubehör	500,00
58	1	Waschanlage Belimed, PH840.2-2ST, baujahr 2015, seriennummer 40186, Marke: Belimed; Typ: PH840.2-2ST; Jahr: 2015; Seriennummer: 40186; Beschreibung: Nennleistung 34 kW, Heizung 26,5 kW, Druckluft 6–8 bar, mit „Siemens“ Typ SIMATIC HMI Touch Screen, Abmessung Anlage 2300x1320x2500 mm, Abmessung Waschkammer 990x1100x1100 mm, Inklusive 3 Waschwagen mit diversen Sprühdüsen, 2 Beschickungswagen, 10 Waschkörbe Abmessung 790x380x185 mm, 2 Waschbehälter klein für Kleinteile und Zubehör, Neupreis ca. 490'000.—;	30.000,00
59	1	VA Waschtisch VA Waschtisch mit Ablauf, Abmessungen 150 x 80 x 75cm	50,00
60	2	VA Tische mit Schubladen VA Tische mit Schubladen, Abmessungen 70 x 70 x 90cm	50,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
61	1	VA Regal Hupfer, VA Regal mit 4 Tablare, Abmessungen 100 x 50 x 180cm	50,00
62	1	CIP Anlage Britsch, baujahr 2011, CIP Anlage für Container mit Ucon VA Behälter, Inhalt 700lt., 3 Chemikalien Dosierpumpen, CIP Vorlaufpumpe, Steuerschrank mit 2 Stationen sowie Zubehör	500,00
63	1	Kettenkran GIS, GCHR500, baujahr 2010, Kettenkran mit Aufhängevorrichtung und Ketten inkl. Laufschiene ca. 350cm	200,00
64	1	VA Waschtisch VA Waschtisch mit Ablauf, Abmessungen 150 x 80 x 75cm	50,00
65	1	Paternoster gross Kardex , Shuttle-XP-500-2150x1067, baujahr 2010, seriennummer 10000843 / 001 , Paternoster, Ausführung H/N55/N22D18B/N75P13/20, zul. Gesamtnutzungslast 2 x 33'500kg, zul Fachlast 300kg mit C3000 Steuerung weitere Details siehe PDF-Dokumente	10.000,00
66	1	Paternoster klein Kardex , Shuttle-XP-250-1250x1067, baujahr 2010, seriennummer 10000842 / 001 , Paternoster, Ausführung H/N55/N22D11B/N75D13/20, zul. Gesamtnutzungslast 2 x 33'500kg, zul Fachlast 280kg mit C3000 Steuerung weitere Details siehe PDF-Dokumente	8.000,00
67	1	VA Transportwagen Rotauro, VA Transportwagen, Abmessungen 100 x 70 x 90cm, max. Tragkraft 500kg	80,00
68	1	VA Transportwagen Rotauro, VA Transportwagen, Abmessungen 100 x 70 x 90cm, max. Tragkraft 500kg	80,00
69	1	Tablettenpresse Kilian , S100/14, baujahr 1997, seriennummer 108 / 32702, Tablettenpresse mit sehr viel Zubehör (Siehe Fotos) inkl. Werkzeugschrank und 4 VA Transportwagen sowie 1 Palette	55.000,00
70	1	Metalldetektor / Entstauber Eia / Krämer , THS / PH21 / E2000S-500, baujahr 2011, seriennummer 34614, Entstauber / Metalldetektor, IP 50, Gewicht 66kg - Details siehe PDF-Dokumente	2.000,00
71	1	Posten Zubehör Posten Zubehör, u.a. Sibe, Körbe, Kabel etc.	100,00
72	1	Posten Milchverschraubungen Posten Milchverschraubungen auf dem Wagen (Lot 69)	150,00
73	1	Ersatztransportband Ersatztransportband, Länge 1020mm passend für Waagstrecke in den Abfülllinien	100,00
74	1	Posten Pester Ersatzteile Posten Pester Ersatzteile aus 1 Regal	50,00
75	1	Posten Dichtungen, Deckel Posten Dichtungen, Deckel etc. für Fässer	75,00
80	1	Mischtankanlage Becomix, RW1200, baujahr 1990, seriennummer 011.7.342, Mischtankanlage, Inhalt 1434lt., zul. Betriebstemperatur bis 1331C, zul. Betriebsdruck +2/-1 Bar, Heizraum zul. Betriebstemperatur 151°C, zul Betriebsdruck bis 4 Bar, Inhalt 90lt., Betriebsspannung 380V, Steuerspannung 220V	40.000,00
81	1	VA Tank, 898lt. (BO3) Berents, baujahr 1990, seriennummer 011.7.322, VA doppelwandiger Tank mit Stöber Rührwerk, Inhalt 898lt., zul. Temperatur 99°C, zul. Betriebsdruck 0 / -1Bar, Heizraum; zul.. Betriebsdruck 151°C, zul. Betriebsdruck 4.0bar, Inhalt 36/27lt.	7.500,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
82	1	VA Tank, 636 lt. (BO2) Berents, baujahr 1990, seriennummer 011.7.342, VA doppelwandiger Tank mit Stöber Rührwerk, Inhalt 898lt., zul. Temperatur 99°C, zul. Betriebsdruck 0 / -1Bar, Heizraum; zul.. Betriebsdruck 151°C, zul. Betriebsdruck 4.0bar, Inhalt 32/16lt.	7.500,00
83	1	Mischtankanlage Kapazität, Inhalt: 2500 l; Beschreibung: Mischtankanlage, Inhalt 2500lt., zul. Betriebstemperatur bis 1331C, zul. Betriebsdruck +2/-1 Bar, Heizraum zul. Betriebstemperatur 151°C, zul Betriebsdruck bis 4 Bar, Inhalt 90lt., Betriebsspannung 380V, Steuerspannung 220V, hat Haarriss in Kühlsystem (Investitionskosten ca. 15k);	75.000,00
© 84	1	VA Tank (B3) Becomix, VA doppelwandiger Tank mit Rührwerk, Inhalt 2000lt., Durchmesser 2010mm, Höhe ca. 2350mm	2.000,00
© 85	1	VA Tank (B2) Becomix, VA doppelwandiger Tank mit Rührwerk, Inhalt 1200lt., Durchmesser 2010mm, Höhe ca. 1610mm	1.000,00
© 86	1	Steuerung & Podest Becomix Steuerungsanlage mit VA Podest und VA Treppe passend zu Lot 84 & 85	500,00
Tanks Lot 84,85,86			
87	1	Coating Anlage Bohle, baujahr 1998, seriennummer 9705111001, Coating Anlage inkl. Steuerung, Transportwagen sowie Zubehör	5.000,00
88	1	Posten OCS Ersatzteile Posten OCS Waagen-Ersatzteile	75,00
127	1	Abfüllmaschine Serac, 2222, Marke: Serac; Typ: 2222; Beschreibung: halbautomatische Füllmaschine;	100,00
128	1	Kontrollwaage OCS Checkweighers, Verpackungsmaschine, baujahr 2012, seriennummer 5000626, Marke: OCS Checkweighers; Typ: Verpackungsmaschine; Seriennummer: 5000626; Jahr: 2012; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 755 mm; Abmessung B: 1060 mm; Abmessung H: 1790 mm;	1.000,00
129	1	Etikettiermaschine Metronic, UDA 150 S, seriennummer 2222, Marke: Metronic; Typ: UDA 150 S; Seriennummer: 2222; Abmessung L: 1520 mm; Abmessung B: 575 mm; Abmessung H: 1330 mm; Beschreibung: Materialabmessung min 30x60 mm, Max 300x400 mmMaterialstärke min 60g/qm, max. 4mm/Stück, Druckfläche 50x80mm, elektronische Temperaturregelungarbeitet vom Stapelvorprogrammierbares Zählwerk;	1.000,00
130	1	selbsttätige Kontrollwaage Optima, CC1/2001, baujahr 1997, seriennummer 1000117, Marke: Optima; Typ: CC1/2001; Seriennummer: 1000117; Jahr: 1997; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1220 mm; Abmessung B: 650 mm; Abmessung H: 1490 mm;	500,00
131	1	Schrumpftunnel Pester, PEWO-THERM II, baujahr 1996, seriennummer V-3295, Marke: Pester; Typ: PEWO-THERM II; Seriennummer: V-3295; Jahr: 1996; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1640 mm; Abmessung B: 1160 mm; Abmessung H: 1560 mm;	500,00
132	1	Pester PAC Automation Pester, PEWO PACK 450 SN, baujahr 1996, seriennummer 3295, Marke: Pester; Typ: PEWO PACK 450 SN; Seriennummer: 3295; Jahr: 1996; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1310 mm; Abmessung B: 2400 mm; Abmessung H: 1925 mm; Beschreibung: Einstellmöglichkeiten: Transportgeschwindigkeit stufenlos regelbar. Gebindebreite und -höhe stufenlos einstellbar. Temperaturregelung vollelektronisch mit Übertemperatur- Sicherung Schrumpfzeit stufenlos regelbar.Die gesamte Anlage kann verfahren werden und kann am Arbeitsort mit Füßen aufgebockt werden zu;	1.000,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
133	1	Fass Hebe Kippgerät Servolift GMBH, SL250, baujahr 2017, seriennummer 13132, Marke: Servolift GMBH; Typ: SL250; Seriennummer: 13132; Jahr: 2017; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1580 mm; Abmessung B: 970 mm; Abmessung H: 1705 mm; Eigengewicht: 690 kg; Beschreibung: ist bereits weit über 1.000 mal im Einsatz. Es können Fässer jeder Größe, Formen und Material bewegt und in beliebige Höhen durch eine Kippbewegung entleert werden. Egal ob transportieren, stapeln oder Fässer waagrecht in Regale ablegen, in allen Bereichen zeichnet sich das Gerät durch seine Vielseitigkeit und die leichte Handhabung aus. Trotz der beachtlichen Hubhöhe passt das mobile Geräte durch jede Tür. TECHNISCHE BESCHREIBUNG Freie Sicht auf das Transportgut Last bis 350 kg Explosionsschutz für Zone 1/21 und 2/22 Hub bis 4.250 mm GMP-gemäße Bauweise, leicht zu reinigen und komplett aus Edelstahl gebaut Schneller und einfacher Wechsel der Greifzangen-Systeme für verschiedene Fasstypen Platzsparend durch äußerst kompakte Bauweise Höchste Wendigkeit auf engem Raum Durch niedriges Gewicht überall einsetzbar Erweiterbare Varianten für manuelles Fahren, Deichselankopplung oder Fahrtrieb Einfache Bedienung;	1.000,00
134	1	Verpackungsmaschine Pester Verpackungsmaschinen, Pack 450 SN, baujahr 1990, seriennummer V-2523-04, Marke: Pester Verpackungsmaschinen; Typ: Pack 450 SN; Seriennummer: V-2523-04; Jahr: 1990; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1345 mm; Abmessung B: 1270 mm; Abmessung H: 1800 mm;	200,00
135	1	Verpackungsmaschine Pester Verpackungsmaschine , Therm II 6KW, baujahr 1989, seriennummer V-2354-9B, Marke: Pester Verpackungsmaschine ; Typ: Therm II 6KW; Seriennummer: V-2354-9B; Jahr: 1989; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1450 mm; Abmessung H: 1500 mm;	200,00
136	1	Verpackungsmaschine Pester Verpackungsmaschine , PEWO Therm III, baujahr 2000, seriennummer 10085 B, Marke: Pester Verpackungsmaschine ; Typ: PEWO Therm III; Seriennummer: 10085 B; Jahr: 2000; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1710 mm; Abmessung B: 1100 mm; Abmessung H: 1480 mm;	400,00
138	1	Durchfahrwaage Mettler-Toledo, PUA Serie, baujahr 2016, Marke: Mettler-Toledo; Typ: PUA Serie; Jahr: 2016; digitale Steuerung: ja; Beschreibung: Original verpackte Waage, neuwertig, Wiegefläche 1250 mm x 1495 mm, max. zulässiges Gewicht 1500 kg, mit diversen Zubehör, inkl. Tisch-Präzisionswaage, neuwertig, mit Max 32 kg zulässiges Gewicht,;	500,00
141	1	Rollband für Maschinen Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 2020 mm; Abmessung B: 440 mm; Abmessung H: 920 mm; Beschreibung: Einzelnes Rollband;	100,00
142	1	Rollband mit Kurve Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1700 mm; Abmessung B: 740 mm; Abmessung H: 945 mm; Beschreibung: Einzelnes Rollband mit Kurve und Höhenverstellbar;	100,00
143	1	Ersatzteile für Rollband Rotzinger, baujahr 2001, seriennummer 21 17 7220, Marke: Rotzinger; Seriennummer: 21 17 7220; Jahr: 2001; Metall: ja; Edelstahl: ja; Beschreibung: Mehrere Ersatz- Kurven-Rollbänder;	50,00
144	1	Farmomac Farmomac Italia, F31, Marke: Farmomac Italia; Typ: F31; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1300 mm; Abmessung B: 810 mm; Abmessung H: 1220 mm; Beschreibung: obere Scheibe drehbar;	200,00
145	1	Posten Glasscheiben und Aufsteller Farmomac Italia, Marke: Farmomac Italia; Beschreibung: diverse Scheiben und Pfosten für Bau von Schutz;	50,00
146	1	Posten Förderbänder Metall: ja; Edelstahl: ja; Beschreibung: Kurven für Förderbänderhöhenverstellbar passend zu Lot 142;	100,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
147	1	Verpackungsmaschinen Pester, PEWO PACK 450, baujahr 2000, seriennummer 10085A, Marke: Pester; Typ: PEWO PACK 450; Seriennummer: 10085A; Jahr: 2000; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 3010 mm; Abmessung B: 1000 mm; Abmessung H: 1990 mm;	200,00
148	1	Schnipselsauger TL 07 IWK Verpackungstechnik , baujahr 2000, seriennummer 10085A, Marke: IWK Verpackungstechnik ; Seriennummer: 10085A; Jahr: 2000; Metall: ja; Edelstahl: ja; Beschreibung: Schnipselsauger TL 07 noch original verpackt;	200,00
150	1	Labor Analysegeräte Dionex, Ultimate 3000, baujahr 2012, Marke: Dionex; Typ: Ultimate 3000; Jahr: 2012; Beschreibung: inkl. Computer und deren Zubehör wie Tastatur, Maus und Kabel;	2.000,00
151	1	Labor Analysegeräte Agilent , 1200, seriennummer DE 629 694 38, Marke: Agilent ; Typ: 1200; Seriennummer: DE 629 694 38; Beschreibung: inkl. Computer und dessen Zubehör wie Monitor, Tastatur und Maus; Beschreibung: inkl. Computer und dessen Zubehör wie Monitor, Tastatur und Maus;	2.000,00
152	1	Labor Analysegeräte Agilent , 1200, baujahr 2018, seriennummer DE 629 694 38, Marke: Agilent ; Typ: 1200; Jahr: 2018; Seriennummer: DE 629 694 38;	2.000,00
153	1	Labor Analysegeräte Agilent , 1200, seriennummer DE 629 694 38, Marke: Agilent ; Typ: 1200; Seriennummer: DE 629 694 38;	2.000,00
154	1	Labor Analysegeräte Agilent , 1260 Infinity , seriennummer DE AB 70 79 04, Marke: Agilent ; Typ: 1260 Infinity ; Seriennummer: DE AB 70 79 04; Beschreibung: inkl. Computer und dessen Zubehör wie Monitor, Tastatur und Maus; Beschreibung: inkl. Computer und dessen Zubehör wie Monitor, Tastatur und Maus;	2.000,00
155	1	Labor Analysegeräte Agilent , 1260 Infinity , seriennummer DEAB 70 79 40, Marke: Agilent ; Typ: 1260 Infinity ; Seriennummer: DEAB 70 79 40; Edelstahl: nein; Beschreibung: inkl. Computer und dessen Zubehör wie Monitor, Tastatur und Maus; Beschreibung: inkl. Computer und dessen Zubehör wie Monitor, Tastatur und Maus;	2.000,00
156	1	Labor Analysegerät Finnigan, Surveyor, baujahr 2008, Marke: Finnigan; Typ: Surveyor; Jahr: 2008; Beschreibung: inkl. Computer und dessen Zubehör wie Monitor, Tastatur und Maus; Beschreibung: inkl. Computer und dessen Zubehör wie Monitor, Tastatur und Maus;	1.000,00
157	1	Labor Analysegeräte Dionex, Ultimate 3000, Marke: Dionex; Typ: Ultimate 3000; Beschreibung: inkl. Computer und dessen Zubehör wie Monitor, Tastatur und Maus; Beschreibung: inkl. Computer und dessen Zubehör wie Monitor, Tastatur und Maus;	2.000,00
158	1	Labor Analysegerät Dionex, Ultimate 3000, Marke: Dionex; Typ: Ultimate 3000; Kunststoff: ja; Metall: ja; Beschreibung: inkl. Computer und dessen Zubehör wie Monitor, Tastatur und Maus;	2.000,00
159	1	diverses Zubehör für Thermo und Agilent Reihe Thermo, Finnigan, Marke: Thermo; Typ: Finnigan; Kunststoff: ja; Metall: ja;	50,00
160	1	diverses Zubehör für Thermo und Agilent Reihe Thermo, Finnigan, Marke: Thermo; Typ: Finnigan; Kunststoff: ja; Metall: ja;	50,00
161	1	diverses Zubehör für Thermo und Agilent Reihe Thermo, Finnigan, Marke: Thermo; Typ: Finnigan; Kunststoff: ja; Metall: ja;	50,00
162	1	diverses Zubehör für Thermo und Agilent Reihe Thermo, Finnigan, Marke: Thermo; Typ: Finnigan; Kunststoff: ja; Metall: ja;	50,00
163	1	diverses Zubehör für Thermo und Agilent Reihe Thermo, Finnigan, Marke: Thermo; Typ: Finnigan; Kunststoff: ja; Metall: ja;	50,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
164	1	Testsystem Lippke, VC 1360, Testsystem inkl. Schlauchpumpe und 2 Glasglocken	50,00
© 165	10	Palettenboxen klappbar (Bag in Box) Abmessung L: 1195 mm; Abmessung B: 995 mm; Abmessung H: 1155 mm; Kunststoff: ja; Eigengewicht: 100 kg; Beschreibung: Ladekapazität 1500 kg, alle Seiten klappbar, mit Deckel, mit Lucke, Abmessung gefaltete Box 350 mm, Volume 1040 LTS, ;	200,00
© 166	10	Palettenboxen klappbar (Bag in Box) Abmessung L: 1195 mm; Abmessung B: 995 mm; Abmessung H: 1155 mm; Kunststoff: ja; Eigengewicht: 100 kg; Beschreibung: Ladekapazität 1500 kg, alle Seiten klappbar, mit Deckel, mit Lucke, Abmessung gefaltete Box 350 mm, Volume 1040 LTS, ;	200,00
© 167	10	Palettenboxen klappbar (Bag in Box) Abmessung L: 1195 mm; Abmessung B: 995 mm; Abmessung H: 1155 mm; Kunststoff: ja; Eigengewicht: 100 kg; Beschreibung: Ladekapazität 1500 kg, alle Seiten klappbar, mit Deckel, mit Lucke, Abmessung gefaltete Box 350 mm, Volume 1040 LTS, ;	200,00
© 168	10	Palettenboxen klappbar (Bag in Box) Abmessung L: 1195 mm; Abmessung B: 995 mm; Abmessung H: 1155 mm; Kunststoff: ja; Eigengewicht: 100 kg; Beschreibung: Ladekapazität 1500 kg, alle Seiten klappbar, mit Deckel, mit Lucke, Abmessung gefaltete Box 350 mm, Volume 1040 LTS, ;	200,00
© 169	10	Palettenboxen klappbar (Bag in Box) Abmessung L: 1195 mm; Abmessung B: 995 mm; Abmessung H: 1155 mm; Kunststoff: ja; Eigengewicht: 100 kg; Beschreibung: Ladekapazität 1500 kg, alle Seiten klappbar, mit Deckel, mit Lucke, Abmessung gefaltete Box 350 mm, Volume 1040 LTS, ;	200,00
© 170	10	Palettenboxen klappbar (Bag in Box) Abmessung L: 1195 mm; Abmessung B: 995 mm; Abmessung H: 1155 mm; Kunststoff: ja; Eigengewicht: 100 kg; Beschreibung: Ladekapazität 1500 kg, alle Seiten klappbar, mit Deckel, mit Lucke, Abmessung gefaltete Box 350 mm, Volume 1040 LTS, ;	200,00
© 171	10	Palettenboxen klappbar (Bag in Box) Abmessung L: 1195 mm; Abmessung B: 995 mm; Abmessung H: 1155 mm; Kunststoff: ja; Eigengewicht: 100 kg; Beschreibung: Ladekapazität 1500 kg, alle Seiten klappbar, mit Deckel, mit Lucke, Abmessung gefaltete Box 350 mm, Volume 1040 LTS, ;	200,00
© 172	10	Palettenboxen klappbar (Bag in Box) Abmessung L: 1195 mm; Abmessung B: 995 mm; Abmessung H: 1155 mm; Kunststoff: ja; Eigengewicht: 100 kg; Beschreibung: Ladekapazität 1500 kg, alle Seiten klappbar, mit Deckel, mit Lucke, Abmessung gefaltete Box 350 mm, Volume 1040 LTS, ;	200,00
© 173	10	Palettenboxen klappbar (Bag in Box) Abmessung L: 1195 mm; Abmessung B: 995 mm; Abmessung H: 1155 mm; Kunststoff: ja; Eigengewicht: 100 kg; Beschreibung: Ladekapazität 1500 kg, alle Seiten klappbar, mit Deckel, mit Lucke, Abmessung gefaltete Box 350 mm, Volume 1040 LTS, ;	200,00
© 174	10	Palettenboxen klappbar (Bag in Box) Abmessung L: 1195 mm; Abmessung B: 995 mm; Abmessung H: 1155 mm; Kunststoff: ja; Eigengewicht: 100 kg; Beschreibung: Ladekapazität 1500 kg, alle Seiten klappbar, mit Deckel, mit Lucke, Abmessung gefaltete Box 350 mm, Volume 1040 LTS, ;	200,00
Palettenboxen Lot 165 - 174			
175	1	Palettenschrumpfer Strapex, SWS 18 / 606, baujahr 2009, seriennummer 40441, Palettenschrumpfer, Kapazität 1500kg	200,00
176	1	Palettenhochheber Flück, Palettenhochheber	50,00
177	1	Bodenreinigungsgerät Nilfisk , Scrubber-Drye BA 531D ecoflex, seriennummer 112037 477, Marke: Nilfisk ; Typ: Scrubber-Drye BA 531D ecoflex; Seriennummer: 112037 477; Nass-/Trockensauger: ja; Eigengewicht: 102 kg; Beschreibung: Batterie 24 Vdc, 0.98 KW, inkl. Zubehör Putzscheiben und Bürsten,;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
178	1	Palettenregal Beschreibung: 10 Stützelemente Höhe 2000 mm, 10 Stützelemente Höhe 2250 mm, 28 Stützelemente Höhe 2400 mm, 4 Stützelemente 3380 mm, +/- 60 Querträger diverse Ausführungen Länge circa 1850 mm, +/- 50 Querträger diverse Ausführungen Länge circa 2700 mm, inkl. 3x Plankenschutz, demontiert, ;	400,00
179	1	Palettenregal Beschreibung: 38 Stützelemente Höhe 2400 mm, 15 Stützelemente Höhe 2800 mm, diverse Ausführungen, +/- 125 Querträger Länge 2700 mm,;	400,00
180	1	Posten Fachbodenregal Beschreibung: diverse Ausführungen, diverse Größe, diverse Stützelemente und Tablare;	400,00
181	10	Tischbeine aus Edelstahl Beschreibung: Höhe 700, Breite 780 mm, höhenverstellbar, ;	30,00
182	1	Posten Stützen verzinkt Beschreibung: 2x Länge 4855 mm, 2x Länge 1320 mm mit Querstück, Dimension 80x80 mm, ;	20,00
183	1	Posten Fördertransportrollen Beschreibung: Länge 2x 5000 mm, 1x 2300 mm, Rollenbreite ca. 720 mm, Rollen 700 mm, demontiert, Förderrollen aus Kunststoff, Längsträger aus Edelstahl, ;	80,00
184	1	Posten Insektenfallen Beschreibung: 2x doppelte und 1-e einfache, ;	30,00
185	2	2 Deckenventilatoren Beschreibung: demontiert,;	10,00
186	2	Garderobenschrank Gesamtabmessung L: 1180 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 1750 mm; Beschreibung: 4-türig, ;	30,00
187	1	Lista Garderobenschrank Lista, Marke: Lista; Gesamtabmessung L: 1200 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 1950 mm; Beschreibung: 4-türig, ;	50,00
188	10	Palettenboxen klappbar (Bag in Box) Abmessung L: 1195 mm; Abmessung B: 995 mm; Abmessung H: 1155 mm; Kunststoff: ja; Eigengewicht: 100 kg; Beschreibung: Ladekapazität 1500 kg, alle Seiten klappbar, mit Deckel, mit Lucke, Abmessung gefaltete Box 350 mm, Volume 1040 LTS, ;	200,00
189	10	Palettenboxen klappbar (Bag in Box) Abmessung L: 1195 mm; Abmessung B: 995 mm; Abmessung H: 1155 mm; Kunststoff: ja; Eigengewicht: 100 kg; Beschreibung: Ladekapazität 1500 kg, alle Seiten klappbar, mit Deckel, mit Lucke, Abmessung gefaltete Box 350 mm, Volume 1040 LTS, ;	200,00
200	1	Edelstahltank Hausach GmbH, Cube, Marke: Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 137 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
201	1	Edelstahltank Hausach GmbH, Cube, Marke: Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 137 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
202	1	Edelstahltank Hausach GmbH, Cube , Marke: Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 137 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
203	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
204	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
205	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
206	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 137 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
207	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 133 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
208	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 133 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
209	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
210	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
211	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
212	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 139 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
213	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
214	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 147 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
215	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 132 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
216	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 135 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
217	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
218	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
219	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 133 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
220	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 221	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 147 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 222	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 130 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 223	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 139 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 224	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 147 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 225	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
Edelstahltanks Kombination 2			
© 226	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 227	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 130 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 228	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 148 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 229	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 135 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 230	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
Edelstahltanks Kombination 3			
© 231	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 132 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 232	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 130 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 233	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 234	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 147 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 235	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
Edelstahltanks Kombination 4			
© 236	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 147 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 237	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 148 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 238	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 239	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 147 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 240	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 137 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
Edelstahltanks Kombination 5			



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 241	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 147 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 242	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 243	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 244	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 245	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 147 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 246	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 147 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 247	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 147 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 248	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 147 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 249	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 250	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 148 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
Edelstahltanks Kombination 6			
© 251	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 252	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 149 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 253	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 136 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 254	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 148 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 255	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 256	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 148 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 257	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 148 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 258	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 132 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 259	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 133 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 260	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 136 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
Edelstahltanks Kombination 7			
© 261	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 133 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 262	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 148 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 263	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 264	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 130 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 265	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 130 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 266	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 149 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 267	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 145 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 268	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 147 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 269	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 130 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 270	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
Edelstahltanks Kombination 8			
© 271	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 133 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 272	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 139 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 273	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 148 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 274	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 275	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 276	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 147 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 277	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 130 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 278	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 135 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 279	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 132 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 280	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
Edelstahltanks Kombination 9			
© 281	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 137 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 282	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 139 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 283	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 137 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 284	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 147 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 285	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 286	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 287	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 147 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 288	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 289	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 290	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 139 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
Edelstahltanks Kombination 10			
© 291	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 292	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 132 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 293	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 294	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 133 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 295	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 296	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 297	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 298	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 132 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 299	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 133 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 300	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 137 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
Edelstahltanks Kombination 11			
© 301	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 147 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 302	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 130 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 303	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 304	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 305	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 135 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 306	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 132 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 307	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 132 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 308	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 309	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 137 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 310	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 130 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00

Edelstahltanks Kombination 12



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 311	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 137 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 312	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 139 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 313	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 314	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 139 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 315	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 148 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 316	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 139 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 317	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 149 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 318	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 130 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 319	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 139 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 320	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
Edelstahltanks Kombination 13			
© 321	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 133 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 322	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 137 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 323	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 135 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 324	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 325	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 326	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 131 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 327	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 133 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 328	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 149 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 329	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube, Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 330	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 132 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
Edelstahltanks Kombination 14			
© 331	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 138 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 332	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 132 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 333	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 334	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 146 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 335	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 148 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
© 336	1	Edelstahltank Umformtechnik Hausach GmbH, Cube , Marke: Umformtechnik Hausach GmbH; Typ: Cube ; Kapazität, Inhalt: 1200 l; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1200 mm; Abmessung B: 1200 mm; Abmessung H: 1390 mm; Eigengewicht: 136 kg; Beschreibung: Edelstahl-Tank ist gereinigt, Behälter aus hochwertigem Edelstahl (Material 1.4301), Oberboden ausgerüstet mit Mannloch DN400 mit Schraubdeckel und 6 Augenschrauben, unterfahrbar mit Flurfahrzeugen sowie Kran- und stapelbar. Transportgestell aus Edelstahl, 2-fach(gefüllt) oder 3-fach (leer) stapelbar, ;	200,00
Edelstahltanks Kombination 15			
337	2	Edelstahl Fass mit Deckel und Verschlussring Edelstahl: ja; Abmessung B: 580 mm; Abmessung H: 900 mm; Eigengewicht: 22 kg;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
338	2	Edelstahl Fass mit Deckel und Verschlussring Edelstahl: ja; Abmessung B: 580 mm; Abmessung H: 900 mm; Eigengewicht: 22 kg; Beschreibung: Fässer sind gereinigt innen wie aussen, ohne Palette unter den Fässern, Fässer werden durch Deckel mit Verschlussring verschlossen.;	200,00
339	2	Edelstahl Fass mit Deckel und Verschlussring Edelstahl: ja; Abmessung B: 580 mm; Abmessung H: 900 mm; Eigengewicht: 22 kg; Beschreibung: Fässer sind gereinigt innen wie aussen, ohne Palette unter den Fässern, Fässer werden durch Deckel mit Verschlussring verschlossen.;	200,00
340	2	Edelstahl Fass mit Deckel und Verschlussring Edelstahl: ja; Abmessung B: 580 mm; Abmessung H: 900 mm; Beschreibung: Fässer sind gereinigt innen wie aussen, ohne Palette unter den Fässern, Fässer werden durch Deckel mit Verschlussring verschlossen. Eigengewicht Fass ohne Riffel 22kg, Fass mit Riffel 17,7kg;	200,00
341	7	Edelstahl Fass von Material 1.4301 mit Deckel und Verschlussring Stauberstahl, 1.4301, Marke: Stauberstahl; Typ: 1.4301; Edelstahl: ja; Abmessung B: 480 mm; Abmessung H: 650 mm; Eigengewicht: 11 kg; Beschreibung: Fässer sind gereinigt innen wie aussen, Paletten unter den Fässern sind nicht Bestandteil der Auktion. Fässer werden durch Deckel mit Verschlussring verschlossen. Fässer bestehen aus dem Material 1.4301: Austenitischer Chrom-Nickel-Stahl Verwendung: Lebensmittel-, chemische Industrie Eigenschaften: Dichte 7,90kg/dm ³ , Wärmeleitfähigkeit 44W(m.K), spezifische Wärme 500 J(kg-K), spezifischer elektr. Widerstand 0,73 Ω .mm ² /m;	200,00
342	8	Edelstahl Fass von Material 1.4301 mit Deckel und Verschlussring Stauberstahl, 1.4301, Marke: Stauberstahl; Typ: 1.4301; Edelstahl: ja; Abmessung B: 480 mm; Abmessung H: 650 mm; Eigengewicht: 11 kg; Beschreibung: Fässer sind gereinigt innen wie aussen, Paletten unter den Fässern sind nicht Bestandteil der Auktion. Fässer werden durch Deckel mit Verschlussring verschlossen. Fässer bestehen aus dem Material 1.4301: Austenitischer Chrom-Nickel-Stahl Verwendung: Lebensmittel-, chemische Industrie Eigenschaften: Dichte 7,90kg/dm ³ , Wärmeleitfähigkeit 44W(m.K), spezifische Wärme 500 J(kg-K), spezifischer elektr. Widerstand 0,73 Ω .mm ² /m;	200,00
343	8	Edelstahl Fass von Material 1.4301 & 1.4404 mit Deckel und Verschlussring Stauberstahl, 1.4301 / 1.4404, Marke: Stauberstahl; Typ: 1.4301 / 1.4404; Edelstahl: ja; Abmessung B: 480 mm; Abmessung H: 650 mm; Eigengewicht: 11 kg; Beschreibung: Fässer sind gereinigt innen wie aussen, Paletten unter den Fässern sind nicht Bestandteil der Auktion. Fässer werden durch Deckel mit Verschlussring verschlossen. Fass ohne Riffel hat ein Eigengewicht von 13,2kg. Fässer bestehen aus dem Material 1.4301: Austenitischer Chrom-Nickel-Stahl Verwendung: Lebensmittel-, chemische Industrie Eigenschaften: Dichte 7,90kg/dm ³ , Wärmeleitfähigkeit 44W(m.K), spezifische Wärme 500 J(kg-K), spezifischer elektr. Widerstand 0,73 Ω .mm ² /m;	200,00
344	5	Edelstahl Fass von Material 1.4301 & 1.4404 mit Deckel und Verschlussring Stauberstahl, 1.4301 / 1.4404, Marke: Stauberstahl; Typ: 1.4301 / 1.4404; Kapazität, Inhalt: 100 l; Edelstahl: ja; Abmessung B: 480 mm; Abmessung H: 650 mm; Eigengewicht: 11 kg; Beschreibung: Fässer sind gereinigt innen wie aussen, Paletten unter den Fässern sind nicht Bestandteil der Auktion. Fässer werden durch Deckel mit Verschlussring verschlossen. Fass ohne Riffel hat ein Eigengewicht von 13,2kg & 12,42kg. Fässer bestehen aus dem Material 1.4301: Austenitischer Chrom-Nickel-Stahl Verwendung: Lebensmittel-, chemische Industrie Eigenschaften: Dichte 7,90kg/dm ³ , Wärmeleitfähigkeit 44W(m.K), spezifische Wärme 500 J(kg-K), spezifischer elektr. Widerstand 0,73 Ω .mm ² /m;	200,00
345	7	Edelstahl Fass von Material 4404 mit Deckel und Verschlussring Stauberstahl, 1.4404, Marke: Stauberstahl; Typ: 1.4404; Edelstahl: ja; Abmessung B: 480 mm; Abmessung H: 340 mm; Eigengewicht: 9 kg; Beschreibung: Fässer sind gereinigt innen wie aussen, Paletten unter den Fässern sind nicht Bestandteil der Auktion. Fässer werden durch Deckel mit Verschlussring verschlossen. Fass ohne Riffel hat ein Eigengewicht von 13,2kg & 12,42kg. Fässer bestehen aus dem Material 1.4404;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
346	3	Edelstahl Fass von Material 4404 mit Deckel und Verschlussring Stauberstahl, 1.4301, Marke: Stauberstahl; Typ: 1.4301; Kapazität, Inhalt: 100 l; Edelstahl: ja; Abmessung B: 480 mm; Abmessung H: 680 mm; Eigengewicht: 11 kg; Beschreibung: Fässer sind gereinigt innen wie aussen, Paletten unter den Fässern sind nicht Bestandteil der Auktion. Fässer werden durch Deckel mit Verschlussring verschlossen. Fässer bestehen aus dem Material 1.4301: Austenitischer Chrom-Nickel-Stahl Verwendung: Lebensmittel-, chemische Industrie Eigenschaften: Dichte 7,90kg/dm ³ , Wärmeleitfähigkeit 44W(m.K), spezifische Wärme 500 J(kg-K), spezifischer elektr. Widerstand 0,73 Ω .mm ² /m;	200,00
347	1	Posten Verschiedene Edelstahl Fässer von Material 1.4301 mit Deckel und Ringverschluss (Fassklammer) Stauberstahl, 1.4301 & 4301, Kapazität, Inhalt: 100 l; Edelstahl: ja; Abmessung B: 470 mm; Abmessung H: 320 mm; Eigengewicht: 9 kg; Beschreibung: 6 verschiedene Fässer von Material 1.4301 Eigengewicht von 8 bis 9,2kg Alle Fässer sind mit Deckel die mit einem Ringverschluss (Fassklammer) verschlossen werden können. Es gibt zwei verschiedene Abmessungen: H:450mm D:420 / H:320mm D:470mm EIGENSCHAFTEN MATERIAL 1.4301: Bei dem Werkstoff 1.4301 handelt es sich um den häufigsten Vertreter der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Wegen der guten Verarbeitungseigenschaften und des attraktiven Aussehens finden diese Güte in zahlreichen Gebieten Anwendung. ANWENDUNGSGEBIETE: Lebensmitteltechnik Automobilindustrie Chemie, Petrochemie Armaturenbau Behälterbau Bauindustrie Sanitärtechnik Architektur, Dekoration BESONDERE EIGENSCHAFTEN: polierfähig im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion für Tieftemperaturen geeignet für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller.;	200,00
348	1	Posten Verschiedene Edelstahl Fässer von Material 1:4404 mit Deckel und Verschlussring Stauberstahl, 1.4404, Marke: Stauberstahl; Typ: 1.4404; Kapazität, Inhalt: 100 l; Edelstahl: ja; Abmessung B: 470 mm; Abmessung H: 320 mm; Eigengewicht: 9 kg; Beschreibung: 9 verschiedene Fässer von Material 1.4404 Eigengewicht von 3,3 bis 10,6kg Alle Fässer sind mit Deckel die mit einem Ringverschluss (Fassklammer) verschlossen werden können. Es gibt verschiedene Abmessungen von H:270mm x D260mm bis H:660mm x D:390mm EIGENSCHAFTEN MATERIAL 1.4404: Bei dem Werkstoff 1.4404 handelt es sich um den häufigsten Vertreter der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Wegen der guten Verarbeitungseigenschaften und des attraktiven Aussehens finden diese Güte in zahlreichen Gebieten Anwendung. ANWENDUNGSGEBIETE: » Chemische und pharmazeutische Industrie » Lebensmittelindustrie » Armaturen- und Anlagenbau » Bauindustrie » Offshore » Petrochemie » Automobilindustrie » Dekorative Zwecke und Kücheneinrichtungen » Elektronische Ausrüstung » Luftfahrt » Maschinenbau BESONDERE EIGENSCHAFTEN: polierfähig im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion für Tieftemperaturen geeignet für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller.;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
349	1	Posten Verschiedene Edelstahl Fässer von Material 1.4404 mit Deckel und Ringverschluss (Fassklammer) Stauberstahl, 1.4404, Marke: Stauberstahl; Typ: 1.4404; Kapazität, Inhalt: 50 l; Edelstahl: ja; Beschreibung: 7 verschiedene Fässer von Material 1.4404 Eigengewicht von 8,5 bis 10,6kg alle Fässer sind mit Deckel die mit einem Ringverschluss verschlossen werden. Es gibt verschiedene Abmessungen von H:450mm x D:390mm bis H:500mm x D:460mm KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4404: ANWENDUNGSGEBIETE » Chemische und pharmazeutische Industrie » Lebensmittelindustrie » Armaturen- und Anlagenbau » Bauindustrie » Offshore » Petrochemie » Automobilindustrie » Dekorative Zwecke und Kücheneinrichtungen » Elektronische Ausrüstung » Luftfahrt » Maschinenbau BESONDERE EIGENSCHAFTEN polierfähig im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion für Tieftemperaturen geeignet für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller. DIE PALETTEN UNTER DEN FÄSSERN SIND NICHT BESTANDTEIL DER AUKTION.;	200,00
350	1	Posten Verschiedene Edelstahl Fässer von Material 1.4404 / 1.4301 mit Deckel und Ringverschluss (Fassklammer) Stauberstahl, 1.4404 / 1.4301, Typ: 1.4404 / 1.4301; Kapazität, Inhalt: 35 l; Edelstahl: ja; Beschreibung: 13 verschiedene Fässer von Material 1.4404 & 1.4301 Eigengewicht von 4,6kg bis 6,7kg alle Fässer sind mit Deckel die mit einem Ringverschluss (Fassklammer) verschlossen werden können. Ein Teil der Fässer haben Henkel für einen sicheren Halt. Es gibt verschiedene Abmessungen von H:450mm x D:390mm bis H:500mm x D:460mm KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4301: Bei dem Werkstoff 1.4301 handelt es sich um den häufigsten Vertreter der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Wegen der guten Verarbeitungseigenschaften und des attraktiven Aussehens finden diese Güte in zahlreichen Gebieten Anwendung. ANWENDUNGSGEBIETE: *Lebensmitteltechnik *Automobilindustrie *Chemie, Petrochemie *Armaturenbau *Behälterbau *Bauindustrie *Sanitärtechnik *Architektur, Dekoration BESONDERE EIGENSCHAFTEN: *polierfähig *im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion *für Tieftemperaturen geeignet *für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4404: ANWENDUNGSGEBIETE » Chemische und pharmazeutische Industrie » Lebensmittelindustrie » Armaturen- und Anlagenbau » Bauindustrie » Offshore » Petrochemie » Automobilindustrie » Dekorative Zwecke und Kücheneinrichtungen » Elektronische Ausrüstung » Luftfahrt » Maschinenbau BESONDERE EIGENSCHAFTEN polierfähig im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion für Tieftemperaturen geeignet für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller. DIE PALETTEN UNTER DEN FÄSSERN SIND NICHT BESTANDTEIL DER AUKTION.;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
351	1	Posten Verschiedene Edelstahl Fässer von Material 1:4404 / 1.4301 mit Deckel und Verschlussring (Fassklammer) Stauberstahl, Material Typ: 1.4404 / 1.4301, Typ: Material Typ: 1.4404 / 1.4301; Kapazität, Inhalt: 35 l; Edelstahl: ja; Beschreibung: 12 verschiedene Fässer von Material 1.4404 & 1.4301 Eigengewicht von 5,5kg bis 6,6kg alle Fässer sind mit Deckel die mit einem Ringverschluss (Fassklammer) verschlossen werden. Ein Teil der Fässer haben Henkel für einen sicheren Halt. Es gibt verschiedene Abmessungen von H:400mm x D:330mm bis H:470mm x D:330mm KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4301: Bei dem Werkstoff 1.4301 handelt es sich um den häufigsten Vertreter der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Wegen der guten Verarbeitungseigenschaften und des attraktiven Aussehens finden diese Güte in zahlreichen Gebieten Anwendung. ANWENDUNGSGEBIETE: *Lebensmitteltechnik *Automobilindustrie *Chemie, Petrochemie *Armaturenbau *Behälterbau *Bauindustrie *Sanitärtechnik *Architektur, Dekoration BESONDERE EIGENSCHAFTEN: *polierfähig *im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion *für Tieftemperaturen geeignet *für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4404: ANWENDUNGSGEBIETE » Chemische und pharmazeutische Industrie » Lebensmittelindustrie » Armaturen- und Anlagenbau » Bauindustrie » Offshore » Petrochemie » Automobilindustrie » Dekorative Zwecke und Kucheneinrichtungen » Elektronische Ausrüstung » Luftfahrt » Maschinenbau BESONDERE EIGENSCHAFTEN polierfähig im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion für Tieftemperaturen geeignet für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller. DIE PALETTEN UNTER DEN FÄSSERN SIND NICHT BESTANDTEIL DER AUKTION.;	200,00
352	1	Lista Arbeitsrolli Lista, Marke: Lista; Edelstahl: ja; Abmessung L: 725 mm; Abmessung B: 565 mm; Abmessung H: 690 mm; Beschreibung: Arbeitsrolli Firma Lista AG Erlen 4 Schubfächer Roll- und Lenkbar Rolli kann verschlossen werden Schubladen können einzeln beschriftet werden Schubladen können innen mittels Schienen unterteilt werden Schubladen können mit einem Schlüssel verschlossen werden (siehe Foto) Schubfächer werden durch einen kleinen schwarzen Hebel an der Schublade geöffnet (siehe Foto) Arbeitsfläche darauf ist rutschfest Der Rolli wird mit Inhalt angeboten.;	200,00
354	1	Ersatzteile für Edelstahlfässer & andere Edelstahlbehälter Kunststoff: ja; Edelstahl: nein; Abmessung B: 565 mm; Beschreibung: Gummi Dichtungen Ersatzteile PVC Boxen sind inklusive. HINWEIS DIE PALETTEN SIND NICHT BESTANDTEIL DER AUKTION.;	200,00
355	1	Ersatzteile für Edelstahlfässer & andere Edelstahlbehälter Kunststoff: ja; Edelstahl: nein; Beschreibung: Ersatzteile für Lot 200 bis 336 36 Stück PVC Boxen sind inklusive. HINWEIS DIE PALETTEN SIND NICHT BESTANDTEIL DER AUKTION.;	200,00
356	1	Ersatzteile für Edelstahlfässer & andere Edelstahlbehälter Kunststoff: ja; Edelstahl: nein; Beschreibung: Ersatzteile für Lot 200 bis 336 26 Stücke +/- PVC Boxen sind inklusive. HINWEIS DIE PALETTEN SIND NICHT BESTANDTEIL DER AUKTION.;	200,00
357	1	Ersatzteile für Edelstahlfässer & andere Edelstahlbehälter Kunststoff: ja; Edelstahl: nein; Beschreibung: Ersatzteile für Lot 200 bis 336 11 Stücke +/- PVC Boxen sind inklusive HINWEIS DIE PALETTEN SIND NICHT BESTANDTEIL DER AUKTION.;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
358	1	geprüfte Gefahrgutcontainer von Stöcklin Stöcklin, Transportgutbehälter, seriennummer 1308, Marke: Stöcklin; Typ: Transportgutbehälter; Seriennummer: 1308; Kapazität, Inhalt: 530 l; Kunststoff: nein; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1245 mm; Abmessung B: 840 mm; Abmessung H: 1120 mm; Eigengewicht: 152 kg; Beschreibung: Gefahrgutbehälter von Stöcklin Zulassungsnummer: CH-EMPA-110 KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4301: Bei dem Werkstoff 1.4301 handelt es sich um den häufigsten Vertreter der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Wegen der guten Verarbeitungseigenschaften und des attraktiven Aussehens finden diese Güte in zahlreichen Gebieten Anwendung. ANWENDUNGSGEBIETE: *Lebensmitteltechnik *Automobilindustrie *Chemie, Petrochemie *Armaturenbau *Behälterbau *Bauindustrie *Sanitärtechnik *Architektur, Dekoration BESONDERE EIGENSCHAFTEN: *polierfähig *im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion *für Tieftemperaturen geeignet *für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller. ;	200,00
359	1	geprüfte Gefahrgutcontainer von Stöcklin Stöcklin, Transportgutbehälter, seriennummer 1296, Marke: Stöcklin; Typ: Transportgutbehälter; Seriennummer: 1296; Kapazität, Inhalt: 530 l; Kunststoff: nein; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1245 mm; Abmessung B: 840 mm; Abmessung H: 1120 mm; Eigengewicht: 152 kg; Beschreibung: Gefahrgutbehälter von Stöcklin Zulassungsnummer: CH-EMPA-110 KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4301: Bei dem Werkstoff 1.4301 handelt es sich um den häufigsten Vertreter der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Wegen der guten Verarbeitungseigenschaften und des attraktiven Aussehens finden diese Güte in zahlreichen Gebieten Anwendung. ANWENDUNGSGEBIETE: *Lebensmitteltechnik *Automobilindustrie *Chemie, Petrochemie *Armaturenbau *Behälterbau *Bauindustrie *Sanitärtechnik *Architektur, Dekoration BESONDERE EIGENSCHAFTEN: *polierfähig *im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion *für Tieftemperaturen geeignet *für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller.;	200,00
360	1	geprüfte Gefahrgutcontainer von Stöcklin Stöcklin, Transportgutbehälter, seriennummer 1310, Marke: Stöcklin; Typ: Transportgutbehälter; Seriennummer: 1310; Kapazität, Inhalt: 530 l; Kunststoff: nein; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1245 mm; Abmessung B: 840 mm; Abmessung H: 1120 mm; Eigengewicht: 154 kg; Beschreibung: Gefahrgutbehälter von Stöcklin Zulassungsnummer: CH-EMPA-110 KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4301: Bei dem Werkstoff 1.4301 handelt es sich um den häufigsten Vertreter der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Wegen der guten Verarbeitungseigenschaften und des attraktiven Aussehens finden diese Güte in zahlreichen Gebieten Anwendung. ANWENDUNGSGEBIETE: *Lebensmitteltechnik *Automobilindustrie *Chemie, Petrochemie *Armaturenbau *Behälterbau *Bauindustrie *Sanitärtechnik *Architektur, Dekoration BESONDERE EIGENSCHAFTEN: *polierfähig *im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion *für Tieftemperaturen geeignet *für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller.;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
361	1	geprüfte Gefahrgutcontainer von Stöcklin Stöcklin, Transportgutbehälter, seriennummer 1298, Marke: Stöcklin; Typ: Transportgutbehälter; Seriennummer: 1298; Kapazität, Inhalt: 530 l; Kunststoff: nein; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1245 mm; Abmessung B: 840 mm; Abmessung H: 1120 mm; Eigengewicht: 153 kg; Beschreibung: Gefahrgutbehälter von Stöcklin Zulassungsnummer: CH-EMPA-110 KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4301: Bei dem Werkstoff 1.4301 handelt es sich um den häufigsten Vertreter der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Wegen der guten Verarbeitungseigenschaften und des attraktiven Aussehens finden diese Güte in zahlreichen Gebieten Anwendung. ANWENDUNGSGEBIETE: *Lebensmitteltechnik *Automobilindustrie *Chemie, Petrochemie *Armaturenbau *Behälterbau *Bauindustrie *Sanitärtechnik *Architektur, Dekoration BESONDERE EIGENSCHAFTEN: *polierfähig *im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion *für Tieftemperaturen geeignet *für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller.;	200,00
362	1	geprüfte Gefahrgutcontainer von Stöcklin Stöcklin, Transportgutbehälter, seriennummer 1299, Marke: Stöcklin; Typ: Transportgutbehälter; Seriennummer: 1299; Kapazität, Inhalt: 530 l; Kunststoff: nein; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1245 mm; Abmessung B: 840 mm; Abmessung H: 1120 mm; Eigengewicht: 150 kg; Beschreibung: Gefahrgutbehälter von Stöcklin Zulassungsnummer: CH-EMPA-110 KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4301: Bei dem Werkstoff 1.4301 handelt es sich um den häufigsten Vertreter der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Wegen der guten Verarbeitungseigenschaften und des attraktiven Aussehens finden diese Güte in zahlreichen Gebieten Anwendung. ANWENDUNGSGEBIETE: *Lebensmitteltechnik *Automobilindustrie *Chemie, Petrochemie *Armaturenbau *Behälterbau *Bauindustrie *Sanitärtechnik *Architektur, Dekoration BESONDERE EIGENSCHAFTEN: *polierfähig *im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion *für Tieftemperaturen geeignet *für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller.;	200,00
363	1	geprüfte Gefahrgutcontainer von Stöcklin Stöcklin, Transportgutbehälter, seriennummer 1305, Marke: Stöcklin; Typ: Transportgutbehälter; Seriennummer: 1305; Kapazität, Inhalt: 530 l; Kunststoff: nein; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1245 mm; Abmessung B: 840 mm; Abmessung H: 1120 mm; Eigengewicht: 151 kg; Beschreibung: Gefahrgutbehälter von Stöcklin Zulassungsnummer: CH-EMPA-110 KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4301: Bei dem Werkstoff 1.4301 handelt es sich um den häufigsten Vertreter der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Wegen der guten Verarbeitungseigenschaften und des attraktiven Aussehens finden diese Güte in zahlreichen Gebieten Anwendung. ANWENDUNGSGEBIETE: *Lebensmitteltechnik *Automobilindustrie *Chemie, Petrochemie *Armaturenbau *Behälterbau *Bauindustrie *Sanitärtechnik *Architektur, Dekoration BESONDERE EIGENSCHAFTEN: *polierfähig *im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion *für Tieftemperaturen geeignet *für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller.;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
364	1	geprüfte Gefahrgutcontainer von Stöcklin Stöcklin, Transportgutbehälter, seriennummer 1328, Marke: Stöcklin; Typ: Transportgutbehälter; Seriennummer: 1328; Kapazität, Inhalt: 530 l; Kunststoff: nein; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1245 mm; Abmessung B: 840 mm; Abmessung H: 1120 mm; Eigengewicht: 155 kg; Beschreibung: Gefahrgutbehälter von Stöcklin Zulassungsnummer: CH-EMPA-110 KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4301: Bei dem Werkstoff 1.4301 handelt es sich um den häufigsten Vertreter der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Wegen der guten Verarbeitungseigenschaften und des attraktiven Aussehens finden diese Güte in zahlreichen Gebieten Anwendung. ANWENDUNGSGEBIETE: *Lebensmitteltechnik *Automobilindustrie *Chemie, Petrochemie *Armaturenbau *Behälterbau *Bauindustrie *Sanitärtechnik *Architektur, Dekoration BESONDERE EIGENSCHAFTEN: *polierfähig *im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion *für Tieftemperaturen geeignet *für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller.;	200,00
365	1	geprüfte Gefahrgutcontainer von Stöcklin Stöcklin, Transportgutbehälter, seriennummer 1321, Marke: Stöcklin; Typ: Transportgutbehälter; Seriennummer: 1321; Kapazität, Inhalt: 530 l; Kunststoff: nein; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1245 mm; Abmessung B: 840 mm; Abmessung H: 1120 mm; Eigengewicht: 152 kg; Beschreibung: Gefahrgutbehälter von Stöcklin Zulassungsnummer: CH-EMPA-110 KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4301: Bei dem Werkstoff 1.4301 handelt es sich um den häufigsten Vertreter der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Wegen der guten Verarbeitungseigenschaften und des attraktiven Aussehens finden diese Güte in zahlreichen Gebieten Anwendung. ANWENDUNGSGEBIETE: *Lebensmitteltechnik *Automobilindustrie *Chemie, Petrochemie *Armaturenbau *Behälterbau *Bauindustrie *Sanitärtechnik *Architektur, Dekoration BESONDERE EIGENSCHAFTEN: *polierfähig *im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion *für Tieftemperaturen geeignet *für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller.;	200,00
366	1	geprüfte Gefahrgutcontainer von Stöcklin Stöcklin, Transportgutbehälter, seriennummer 1285, Marke: Stöcklin; Typ: Transportgutbehälter; Seriennummer: 1285; Kapazität, Inhalt: 530 l; Kunststoff: nein; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1245 mm; Abmessung B: 840 mm; Abmessung H: 1120 mm; Eigengewicht: 151 kg; Beschreibung: Gefahrgutbehälter von Stöcklin Zulassungsnummer: CH-EMPA-110 KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4301: Bei dem Werkstoff 1.4301 handelt es sich um den häufigsten Vertreter der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Wegen der guten Verarbeitungseigenschaften und des attraktiven Aussehens finden diese Güte in zahlreichen Gebieten Anwendung. ANWENDUNGSGEBIETE: *Lebensmitteltechnik *Automobilindustrie *Chemie, Petrochemie *Armaturenbau *Behälterbau *Bauindustrie *Sanitärtechnik *Architektur, Dekoration BESONDERE EIGENSCHAFTEN: *polierfähig *im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion *für Tieftemperaturen geeignet *für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller.;	200,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
367	1	geprüfte Gefahrgutcontainer von Stöcklin Stöcklin, Transportgutbehälter, seriennummer 1294, Marke: Stöcklin; Typ: Transportgutbehälter; Seriennummer: 1294; Kapazität, Inhalt: 530 l; Kunststoff: nein; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1245 mm; Abmessung B: 840 mm; Abmessung H: 1120 mm; Eigengewicht: 152 kg; Beschreibung: Gefahrgutbehälter von Stöcklin Zulassungsnummer: CH-EMPA-110 KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4301: Bei dem Werkstoff 1.4301 handelt es sich um den häufigsten Vertreter der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Wegen der guten Verarbeitungseigenschaften und des attraktiven Aussehens finden diese Güte in zahlreichen Gebieten Anwendung. ANWENDUNGSGEBIETE: *Lebensmitteltechnik *Automobilindustrie *Chemie, Petrochemie *Armaturenbau *Behälterbau *Bauindustrie *Sanitärtechnik *Architektur, Dekoration BESONDERE EIGENSCHAFTEN: *polierfähig *im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion *für Tieftemperaturen geeignet *für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller.;	200,00
368	1	Mischbehälter für Kosmetik- und Lebensmittelindustrie Stöcklin, Mischbehälter , baujahr 2018, seriennummer 207498, Typ: Mischbehälter ; Seriennummer: 207498; Jahr: 2018; Kunststoff: nein; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1040 mm; Abmessung B: 1040 mm; Abmessung H: 1590 mm; Eigengewicht: 222 kg; Beschreibung: Mischbehälter ist gereinigt Für Transport geeignet KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4571 VERWENDUNGSHINWEISE: Acidur 4571 ist hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit und der mechanisch-technologischen Werte vergleichbar mit Acidur 4404. Falls hohe Festigkeiten bei hohen Temperaturen gefordert werden, ist Acidur 4057 der zu bevorzugende Werkstoff. Durch den geringen Kohlenstoffgehalt ist Acidur 4571 auch ohne eine Wärmebehandlung nach dem Schweißen einsetzbar. ANWENDUNGSGEBIETE: » Apparate- und Rohrleitungsbau » Bauindustrie » Chemische Industrie » Lebensmittelindustrie » Maschinenbau » Medizinische und pharmazeutische Industrie » Schiffsbau BESONDERE EIGENSCHAFTEN » magnetische Eigenschaften $\mu_r \leq 1,3$ » für Tieftemperaturen geeignet » bis 550°C verwendbar HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller.;	400,00
369	1	Mischbehälter für Kosmetik- und Lebensmittelindustrie Stöcklin, Mischbehälter , baujahr 2018, seriennummer 207498, Typ: Mischbehälter ; Seriennummer: 207498; Jahr: 2018; Kunststoff: nein; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1040 mm; Abmessung B: 1040 mm; Abmessung H: 1590 mm; Eigengewicht: 223 kg; Beschreibung: Mischbehälter ist gereinigt Für Transport geeignet KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4571 VERWENDUNGSHINWEISE: Acidur 4571 ist hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit und der mechanisch-technologischen Werte vergleichbar mit Acidur 4404. Falls hohe Festigkeiten bei hohen Temperaturen gefordert werden, ist Acidur 4057 der zu bevorzugende Werkstoff. Durch den geringen Kohlenstoffgehalt ist Acidur 4571 auch ohne eine Wärmebehandlung nach dem Schweißen einsetzbar. ANWENDUNGSGEBIETE: » Apparate- und Rohrleitungsbau » Bauindustrie » Chemische Industrie » Lebensmittelindustrie » Maschinenbau » Medizinische und pharmazeutische Industrie » Schiffsbau BESONDERE EIGENSCHAFTEN » magnetische Eigenschaften $\mu_r \leq 1,3$ » für Tieftemperaturen geeignet » bis 550°C verwendbar HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller.;	400,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
370	1	Mischbehälter für Kosmetik- und Lebensmittelindustrie Stöcklin, Mischbehälter , baujahr 2018, seriennummer 207498, Typ: Mischbehälter ; Seriennummer: 207498; Jahr: 2018; Kunststoff: nein; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1040 mm; Abmessung B: 1040 mm; Abmessung H: 1590 mm; Eigengewicht: 224 kg; Beschreibung: Mischbehälter ist gereinigt Für Transport geeignet KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4571 VERWENDUNGSHINWEISE: Acidur 4571 ist hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit und der mechanisch-technologischen Werte vergleichbar mit Acidur 4404. Falls hohe Festigkeiten bei hohen Temperaturen gefordert werden, ist Acidur 4057 der zu bevorzugende Werkstoff. Durch den geringen Kohlenstoffgehalt ist Acidur 4571 auch ohne eine Wärmebehandlung nach dem Schweißen einsetzbar. ANWENDUNGSGEBIETE: » Apparate- und Rohrleitungsbau » Bauindustrie » Chemische Industrie » Lebensmittelindustrie » Maschinenbau » Medizinische und pharmazeutische Industrie » Schiffsbau BESONDERE EIGENSCHAFTEN » magnetische Eigenschaften $\mu_r \leq 1,3$ » für Tieftemperaturen geeignet » bis 550°C verwendbar HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller.;	400,00
371	1	Mischbehälter für Kosmetik- und Lebensmittelindustrie Stöcklin, Mischbehälter , baujahr 2018, seriennummer 207498, Typ: Mischbehälter ; Seriennummer: 207498; Jahr: 2018; Kunststoff: nein; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1040 mm; Abmessung B: 1040 mm; Abmessung H: 1590 mm; Eigengewicht: 223 kg; Beschreibung: Mischbehälter ist gereinigt Für Transport geeignet KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4571 VERWENDUNGSHINWEISE: Acidur 4571 ist hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit und der mechanisch-technologischen Werte vergleichbar mit Acidur 4404. Falls hohe Festigkeiten bei hohen Temperaturen gefordert werden, ist Acidur 4057 der zu bevorzugende Werkstoff. Durch den geringen Kohlenstoffgehalt ist Acidur 4571 auch ohne eine Wärmebehandlung nach dem Schweißen einsetzbar. ANWENDUNGSGEBIETE: » Apparate- und Rohrleitungsbau » Bauindustrie » Chemische Industrie » Lebensmittelindustrie » Maschinenbau » Medizinische und pharmazeutische Industrie » Schiffsbau BESONDERE EIGENSCHAFTEN » magnetische Eigenschaften $\mu_r \leq 1,3$ » für Tieftemperaturen geeignet » bis 550°C verwendbar HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller.;	400,00
372	1	Mischbehälter für Kosmetik- und Lebensmittelindustrie Mischbehälter , seriennummer 207498, Typ: Mischbehälter ; Seriennummer: 207498; Kunststoff: nein; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1040 mm; Abmessung B: 1040 mm; Abmessung H: 1590 mm; Eigengewicht: 227 kg; Beschreibung: Mischbehälter ist gereinigt Für Transport geeignet KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4571 VERWENDUNGSHINWEISE: Acidur 4571 ist hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit und der mechanisch-technologischen Werte vergleichbar mit Acidur 4404. Falls hohe Festigkeiten bei hohen Temperaturen gefordert werden, ist Acidur 4057 der zu bevorzugende Werkstoff. Durch den geringen Kohlenstoffgehalt ist Acidur 4571 auch ohne eine Wärmebehandlung nach dem Schweißen einsetzbar. ANWENDUNGSGEBIETE: » Apparate- und Rohrleitungsbau » Bauindustrie » Chemische Industrie » Lebensmittelindustrie » Maschinenbau » Medizinische und pharmazeutische Industrie » Schiffsbau BESONDERE EIGENSCHAFTEN » magnetische Eigenschaften $\mu_r \leq 1,3$ » für Tieftemperaturen geeignet » bis 550°C verwendbar HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller.;	400,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
373	1	Mischbehälter für Kosmetik- und Lebensmittelindustrie Mischbehälter , seriennummer 207498, Typ: Mischbehälter ; Seriennummer: 207498; Kunststoff: nein; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1040 mm; Abmessung B: 1040 mm; Abmessung H: 1590 mm; Eigengewicht: 223 kg; Beschreibung: Mischbehälter ist gereinigt Für Transport geeignet KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4571 VERWENDUNGSHINWEISE: Acidur 4571 ist hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit und der mechanisch-technologischen Werte vergleichbar mit Acidur 4404. Falls hohe Festigkeiten bei hohen Temperaturen gefordert werden, ist Acidur 4057 der zu bevorzugende Werkstoff. Durch den geringen Kohlenstoffgehalt ist Acidur 4571 auch ohne eine Wärmebehandlung nach dem Schweißen einsetzbar. ANWENDUNGSGEBIETE: » Apparate- und Rohrleitungsbau » Bauindustrie » Chemische Industrie » Lebensmittelindustrie » Maschinenbau » Medizinische und pharmazeutische Industrie » Schiffsbau BESONDERE EIGENSCHAFTEN » magnetische Eigenschaften $\mu \leq 1,3$ » für Tieftemperaturen geeignet » bis 550°C verwendbar HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller.;	400,00
374	1	Posten Verschiedene Edelstahl Fässer von Material 1:4301 zum Teil mit Deckel und Fassklammer Stauberstahl, 1.4404 / 1.4301, Typ: 1.4404 / 1.4301; Kapazität, Inhalt: 35 l; Edelstahl: ja; Beschreibung: 4 verschiedene Edelstahl Fässer von Material 1.4404 / 1.4301 Eigengewicht von 4,7kg bis 8,08kg zum Teil sind die Fässer mit Deckel die mit einem Ringverschluss (Fassklammer) verschlossen werden. KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4301: Bei dem Werkstoff 1.4301 handelt es sich um den häufigsten Vertreter der austenitischen Chrom-Nickel-Stähle. Wegen der guten Verarbeitungseigenschaften und des attraktiven Aussehens finden diese Güte in zahlreichen Gebieten Anwendung. ANWENDUNGSGEBIETE: *Lebensmitteltechnik *Automobilindustrie *Chemie, Petrochemie *Armaturenbau *Behälterbau *Bauindustrie *Sanitärtechnik *Architektur, Dekoration BESONDERE EIGENSCHAFTEN: *polierfähig *im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion *für Tieftemperaturen geeignet *für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet KLEINES DATENBLATT ZUM MATERIAL 1.4404: ANWENDUNGSGEBIETE » Chemische und pharmazeutische Industrie » Lebensmittelindustrie » Armaturen- und Anlagenbau » Bauindustrie » Offshore » Petrochemie » Automobilindustrie » Dekorative Zwecke und Kücheneinrichtungen » Elektronische Ausrüstung » Luftfahrt » Maschinenbau BESONDERE EIGENSCHAFTEN polierfähig im Dauerbetrieb bis 300°C beständig gegen interkristalline Korrosion für Tieftemperaturen geeignet für den Einsatz bei Temperaturen bis 550°C geeignet HINWEIS: Alle Angaben zum Material und deren Beschaffenheit oder Verwendbarkeit bzw. Erzeugnissen dienen ausschließlich der Information und stellen keine vertraglichen Verpflichtungen dar. Die Angaben entsprechen lediglich den Erfahrungen der Hersteller. DIE PALETTEN UNTER DEN FÄSSERN SIND NICHT BESTANDTEIL DER AUKTION.;	50,00
375	1	Posten Ersatzteile für Fässer Stauberstahl, 1.4404 / 1.4301, Kapazität, Inhalt: 35 l; Edelstahl: ja; Beschreibung: 9 verschiedene Ersatzdeckel und Verschlussringe für Fässer & Lagerbehälter.Die Palette ist nicht Bestandteil der Auktion! Es wird nur der Inhalt ausgeschrieben. ;	50,00
376	1	DIPL.-ING. WILHELM SCHMIDT Edelstahl Pharmabehälter Wilhelm Schmidt, HCX 200, baujahr 2010, seriennummer 32-0151, Marke: Wilhelm Schmidt; Typ: HCX 200; Seriennummer: 32-0151; Jahr: 2010; Kapazität, Inhalt: 225 l; Edelstahl: ja; Abmessung B: 600 mm; Abmessung H: 1200 mm; Eigengewicht: 52 kg; Beschreibung: Robuster Druckbehälter für den aseptischen Einsatz in Pharmazie und Biotechnologie mit verschiedenen Ventilen Behälter ist gereinigt zwei Griffe für ein möglichst sicheres transportieren Eigenschaften: max zul. Druck PS (bar): -1/+3 min./Max. Temperatur TS (C): -10/+135 PALETTE DARUNTER IST NICHT BESTANDTEIL DER AUKTION!;	100,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
377	1	Ersatzteile für Lot's 368 bis 373 Kunststoff: ja; Edelstahl: nein; Beschreibung: Ersatzteile für die Lot's von 368 bis 373 PVC ist inklusive;	50,00
378	1	Ersatzteile für Lot's 368 bis 373 Kunststoff: ja; Edelstahl: nein; Beschreibung: Ersatzteile für die Lot's von 368 bis 373 PVC Box ist inklusive;	50,00
379	1	Ersatzteile für Lot's 368 bis 373 Kunststoff: ja; Edelstahl: nein; Beschreibung: Ersatzteile für die Lot's von 368 bis 373 PVC Box ist inklusive;	50,00
380	1	Ersatzteile für Lot's 368 bis 373 Kunststoff: ja; Edelstahl: nein; Beschreibung: Ersatzteile für die Lot's von 368 bis 373 PVC Box ist inklusive;	50,00
381	1	Ersatzteile für Lot's 368 bis 373 Kunststoff: ja; Edelstahl: nein; Beschreibung: Ersatzteile für die Lot's von 368 bis 373 PVC Box ist inklusive;	50,00
382	1	Ersatzteile für Lot's 368 bis 373 Kunststoff: ja; Edelstahl: nein; Beschreibung: Ersatzteile für die Lot's von 368 bis 373 PVC Box ist inklusive;	50,00
383	1	DIPL.-ING. WILHELM SCHMIDT Edelstahl Pharmabehälter Wilhelm Schmidt, HCX 100, baujahr 2010, seriennummer 80-0158, Marke: Wilhelm Schmidt; Typ: HCX 100; Seriennummer: 80-0158; Jahr: 2010; Kapazität, Inhalt: 110 l; Edelstahl: ja; Abmessung B: 470 mm; Abmessung H: 1000 mm; Eigengewicht: 37 kg; Beschreibung: Robuster Druckbehälter aus Edelstahl für den aseptischen Einsatz in Pharmazie und Biotechnologie mit verschiedenen Ventilen Behälter ist gereinigt zwei Griffe für ein möglichst sicheres transportiere Eigenschaften: max zul. Druck PS (bar): -1/+3 min./Max. Temperatur TS (C): -10/+135 Rolli unter dem Druckbehälter ist inklusive.;	100,00
384	1	DIPL.-ING. WILHELM SCHMIDT Edelstahl Pharmabehälter Wilhelm Schmidt, HCX 100, baujahr 2010, seriennummer 73-0352, Marke: Wilhelm Schmidt; Typ: HCX 100; Seriennummer: 73-0352; Jahr: 2010; Kapazität, Inhalt: 52 l; Edelstahl: ja; Abmessung B: 320 mm; Abmessung H: 850 mm; Eigengewicht: 23 kg; Beschreibung: Robuster Druckbehälter aus Edelstahl für den aseptischen Einsatz in Pharmazie und Biotechnologie mit verschiedenen Ventilen Behälter ist gereinigt zwei Griffe für ein möglichst sicheres transportiere Eigenschaften: max zul. Druck PS (bar): -1/+3 min./Max. Temperatur TS (C): -10/+135 Rolli unter dem Druckbehälter ist inklusive.;	100,00
385	1	DIPL.-ING. WILHELM SCHMIDT Edelstahl Pharmabehälter Wilhelm Schmidt, HCX 100, baujahr 2010, seriennummer 80-0157, Marke: Wilhelm Schmidt; Typ: HCX 100; Seriennummer: 80-0157; Jahr: 2010; Kapazität, Inhalt: 110 l; Edelstahl: ja; Abmessung B: 430 mm; Abmessung H: 1070 mm; Eigengewicht: 37 kg; Beschreibung: Robuster Druckbehälter aus Edelstahl für den aseptischen Einsatz in Pharmazie und Biotechnologie mit verschiedenen Ventilen Behälter ist gereinigt Behälter ist gereinigt zwei Griffe für ein möglichst sicheres transportiere Eigenschaften: max zul. Druck PS (bar): -1/+3 min./Max. Temperatur TS (C): -10/+135 Rolli unter dem Druckbehälter ist inklusive.;	100,00
386	1	DIPL.-ING. WILHELM SCHMIDT Edelstahl Pharmabehälter Wilhelm Schmidt, NXC 10, baujahr 2010, seriennummer 70-0438, Marke: Wilhelm Schmidt; Typ: NXC 10; Seriennummer: 70-0438; Jahr: 2010; Kapazität, Inhalt: 12 l; Edelstahl: ja; Abmessung B: 300 mm; Abmessung H: 610 mm; Eigengewicht: 16 kg; Beschreibung: Robuster Druckbehälter aus Edelstahl für den aseptischen Einsatz in Pharmazie und Biotechnologie mit verschiedenen Ventilen Behälter ist gereinigt Behälter ist gereinigt zwei Griffe für ein möglichst sicheres transportiere Eigenschaften: max zul. Druck PS (bar): -1/+3 min./Max. Temperatur TS (C): -10/+135 Rolli unter dem Druckbehälter ist inklusive.;	100,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
387	1	Verschiedene Edelstahl Schalen Edelstahl: ja; Beschreibung: diverse Edelstahlbehälter und Trichter DIE PALETTE DARUNTER IST NICHT BESTANDTEIL DER AUKTIONEN! ES WERDEN NUR genannten Positionen ausgeschrieben.;	50,00
388	1	Posten mit Edelstahl Schöpfkellen Edelstahl: ja; Beschreibung: diverse Ausführungen und Größen, inkl. Messer, DIE PALETTE DARUNTER IST NICHT BESTANDTEIL DER AUKTIONEN! ES WERDEN NUR die daraufliegenden Postionen zur Auktion angeboten. ;	50,00
389	1	Posten Edelstahl Fässer Typ Material 1.4301 & 1.4404 Edelstahl: ja; Beschreibung: 20 Edelstahl Fässer in verschiedenen Größen und Umfang Es sind Gewichte von 1,2kg bis 9,2kg vorhanden. Es sind H:80mm bis H:340mm vorhanden. Es sind D:140mm bis D:470mm vorhanden. Alle Fässer sind in Material vom Typ 1.4404 & 1.4301 Alle Fässer haben einen Deckel die mit einem Ringverschluss (Fassklammer) verschlossen werden können. DIE PALETTE DARUNTER IST NICHT BESTANDTEIL DER AUKTIONEN! ES WERDEN NUR genannten Positionen in der Auktion angeboten!;	50,00
390	1	Posten Edelstahl Fässer Typ Material 1.4301 & 1.4404 Edelstahl: ja; Beschreibung: 21 Edelstahl Fässer in verschiedenen Größen und Umfang Es sind Gewichte von 2,6kg bis 3,8kg vorhanden. Es sind H:120mm bis H:390mm vorhanden. Es sind D:270 bis D:330mm vorhanden. Alle Fässer sind in Material vom Typ 1.4404 & 1.4301 Diverse Fässer haben einen Deckel die mit einem Ringverschluss (Fassklammer) verschlossen werden können. DIE PALETTE DARUNTER IST NICHT BESTANDTEIL DER AUKTIONEN! ES WERDEN NUR genannten Positionen in der Auktion angeboten!;	50,00
391	1	Posten Edelstahl Fässer Typ Material 1.4301 & 1.4404 Edelstahl: ja; Beschreibung: 12 Edelstahl Fässer in verschiedenen Größen und Umfang Es sind Gewichte von 4kg bis 6kg vorhanden. Es sind H:250mm bis H:480mm vorhanden. Es sind D:330 bis D:330mm vorhanden. Alle Fässer sind in Material vom Typ 1.4404 & 1.4301 Diverse Fässer haben einen Deckel die mit einem Ringverschluss (Fassklammer) verschlossen werden können. DIE PALETTE DARUNTER IST NICHT BESTANDTEIL DER AUKTIONEN! ES WERDEN NUR genannten Positionen in der Auktion angeboten!;	50,00
392	1	Keramik Mörser mit Keramik Stösel Haldenwanger, Marke: Haldenwanger; Edelstahl: ja; Beschreibung: schönes hochwertiges Keramik in weiß mit Ausgushilfe;	25,00
393	1	Edelstahl Kanne Haldenwanger, Marke: Haldenwanger; Edelstahl: ja; Beschreibung: 3 sehr schöne hochwertige Edelstahl Kannen mit Henkel zum leichteren Transport mit Henkel an der hinteren Seite für ein leichteres Gießen Es sind 2Stück mit bis zu 10 Liter Eine Kanne mit bis zu 20 Liter Litermaße in der Innenseite der Kannen eingestanzt DIE PALETTE DARUNTER IST NICHT BESTANDTEIL DER AUKTIONEN! ES WERDEN NUR genannten Positionen zur Auktion ausgeschrieben.;	25,00
394	1	Posten Mischdeckel, Verschlussringe, Ersatz-Gummiringe Edelstahl: ja; Beschreibung: Verschiedene Ersatz Deckel für Fässer in verschiedenen Größen Ersatz Ringverschluss (Fassklammer) für Fässer Ersatz Dichtungsgummi für Fässer und deren Deckel DIE PALETTE DARUNTER UND DER AUFSATZZRAHMEN IST NICHT BESTANDTEIL DER AUKTIONEN! ES WERDEN NUR genannten Positionen zur Auktion ausgeschrieben.;	25,00
395	3	Ersatz Ventile für Druckbehälter und Edelstahllagertank Edelstahl: ja; Beschreibung: Edelstahl Ventile gereinigt und verpackt DIE PALETTE DARUNTER IST NICHT BESTANDTEIL DER AUKTIONEN! ES WERDEN NUR genannten Positionen zur Auktion ausgeschrieben.;	25,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
396	1	Feingranulator SM02 L.B.Bohle Pharmatechnik Enngerloh, Feingranulator SM02, baujahr 1990, seriennummer 562, Marke: L.B.Bohle Pharmatechnik Enngerloh; Typ: Feingranulator SM02; Seriennummer: 562; Jahr: 1990; Edelstahl: ja; Eigengewicht: 180 kg; Beschreibung: Bohle Feingranulator Spannung 380V Strom 10A Frequenz 50Hz Das Geräte ist fest auf dem Gestell montiert und rollbar. Das Gerät wird gegen anfälligen Staub in Folie bis zum Verkauf verpackt.;	100,00
397	1	Feingranulator SM06 L.B.Bohle Pharmatechnik Enngerloh, Feingranulator SM06, baujahr 1992, seriennummer 911320 1, Marke: L.B.Bohle Pharmatechnik Enngerloh; Typ: Feingranulator SM06; Seriennummer: 911320 1; Jahr: 1992; Edelstahl: ja; Eigengewicht: 155 kg; Beschreibung: Bohle Feingranulator Spannung 380V Strom 10A Frequenz 50Hz Das Geräte ist fest auf dem Gestell montiert und rollbar. Das Gerät gegen anfälligen Staub in Folie bis zum Verkauf verpackt. ;	100,00
398	2	Labor Rollcontainer & Edelstahl Fass Edelstahl: ja; Abmessung L: 820 mm; Abmessung B: 620 mm; Abmessung H: 900 mm; Eigengewicht: 67 kg; Beschreibung: Edelstahl Labor Rollcontainer mit Deckel Deckel mit zwei Schnallen geschlossen Untere innere Klappe (siehe Fotos) kann mittels eines Hebels (siehe Fotos) geöffnet werden Rollcontainer ist fahrbar Edelstahl Fass mit 9,77kg Eigengewicht / Material 1.4301;	50,00
399	2	Labor Rollcontainer & Edelstahl Trichter Edelstahl: ja; Abmessung L: 820 mm; Abmessung B: 620 mm; Abmessung H: 900 mm; Eigengewicht: 64 kg; Beschreibung: Edelstahl Labor Rollcontainer mit Deckel Deckel mit zwei Schnallen geschlossen Untere innere Klappe (siehe Fotos) kann mittels eines Hebels (siehe Fotos) geöffnet werden Rollcontainer ist fahrbar, mittels Bremsen an den Rollen, kann der Roll-Container fixiert werden Mittels eines speziellen Hubwagens, kann der Container vom Fahrgestell abgehoben werden. Edelstahl Trichter;	50,00
400	1	Labor Rollcontainer Edelstahl: ja; Abmessung L: 820 mm; Abmessung B: 620 mm; Abmessung H: 900 mm; Eigengewicht: 65 kg; Beschreibung: Edelstahl Labor Rollcontainer mit Deckel Deckel mit zwei Schnallen geschlossen Rollcontainer ist fahrbar, mittels Bremsen an den Rollen, kann der Roll-Container fixiert werden Mittels eines speziellen Hubwagens, kann der Container vom Fahrgestell abgehoben werden;	50,00
401	1	Tuben-Dichtungskontrolle Eigenkonstruktion, seriennummer PG20-P001, Marke: Eigenkonstruktion; Seriennummer: PG20-P001; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1100 mm; Abmessung B: 495 mm; Abmessung H: 1460 mm; Beschreibung: Mit diesem Gerät werden die Tuben auf eventuelle Schäden oder Undichte geprüft. Das Geräte ist eine Eigen-Entwicklung von Omya.;	25,00
402	1	Tuben-Dichtungskontrolle seriennummer PG20-P001, Seriennummer: PG20-P001; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1100 mm; Abmessung B: 495 mm; Abmessung H: 1460 mm; Beschreibung: Mit diesem Gerät werden die Tuben auf eventuelle Schäden oder Undichte geprüft. Das Geräte ist eine Eigen-Entwicklung von Omya.;	25,00
403	5	Tauchsieder PROBAG WÄRMETECHNIK, baujahr 2004, seriennummer 5870.96, Marke: PROBAG WÄRMETECHNIK; Seriennummer: 5870.96; Jahr: 2004; Metall: ja; Edelstahl: ja; Abmessung L: 1100 mm; Abmessung B: 540 mm; Abmessung H: 1130 mm; Beschreibung: Heizstrahler/ Tauchsieder 6.000 WATT 3.400 VOLT Ein Teil des Fußes ist an Hand von Schienen verstellbar (siehe Fotos);	50,00
404	2	Drei-Kelch-Schöpfer Metall: nein; Edelstahl: ja; Beschreibung: 3-Fach (3 Kelche) Schöpfgestenge in zwei verschiedenen Größen Material: Edelstahl Beide Gestänge sind bis zum Ende der Auktion in Folien gegen anfallende Unreinheiten geschützt. ;	25,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
405	1	Edelstahltank LBB Bohle, MCG800, Marke: LBB Bohle; Typ: MCG800; Abmessung H: 1480 mm; Beschreibung: fahrbar, mit Wagen, Durchmesser 1150mm, Höhe mit Wagen 1480mm, Eigengewicht 161,4kg, mit Aufhänger, Doppeldeckel, mit unteren Auslassventil, Material 1.4404, ;	200,00
406	1	Edelstahltank Abmessung H: 1480 mm; Beschreibung: fahrbar, mit Wagen, Durchmesser 1150mm, Höhe mit Wagen 1480mm, Eigengewicht 155.9kg, mit Aufhänger, Doppeldeckel, mit unteren Auslassventil, Material 1.4301,;	200,00
407	1	Edelstahltank LBB BOHLE, MCG800, Marke: LBB BOHLE; Typ: MCG800; Abmessung H: 1480 mm; Beschreibung: fahrbar, mit Wagen, Durchmesser 1150mm, Höhe mit Wagen 1480mm, Eigengewicht 160.1kg, mit Aufhänger, Doppeldeckel, mit unteren Auslassventil, Material 1.4404,;	200,00
408	1	Edelstahltank Abmessung H: 1480 mm; Beschreibung: fahrbar, mit Wagen, Durchmesser 1150mm, Höhe mit Wagen 1480mm, Eigengewicht 157kg, mit Aufhänger, Doppeldeckel, mit unteren Auslassventil, Material 1.4301,;	200,00
409	1	Edelstahltank LBB BOHLE, MCG800, Marke: LBB BOHLE; Typ: MCG800; Abmessung H: 1480 mm; Beschreibung: fahrbar, mit Wagen, Durchmesser 1150mm, Höhe mit Wagen 1480mm, Eigengewicht 154.3kg, mit Aufhänger, Doppeldeckel, mit unteren Auslassventil, Material 1.4301,;	200,00
410	1	Edelstahltank LBB BOHLE, MCG800, Marke: LBB BOHLE; Typ: MCG800; Abmessung H: 1480 mm; Beschreibung: fahrbar, mit Wagen, Durchmesser 1150mm, Höhe mit Wagen 1480mm, Eigengewicht 161.2kg, mit Aufhänger, Doppeldeckel, mit unteren Auslassventil, Material 1.4404,;	200,00
411	1	Hebevorrichtung für Lagertanks LBB BOHLE, PTH400, baujahr 2005, Marke: LBB BOHLE; Typ: PTH400; Jahr: 2005; Kapazität: 250 kg; Eigengewicht: 790 kg; Gesamtabmessung L: 2250 mm; Gesamtabmessung B: 810 mm; Gesamtabmessung H: 1860 mm; Beschreibung: Masthöhe 1860 mm, inkl. Ladegerät, fahrbar, passend zu Lot 405 bis 410, Batterie tiefentladen, ;	400,00
412	1	Hebevorrichtung für Lagertanks LBB BOHLE, PTH400, baujahr 1997, Marke: LBB BOHLE; Typ: PTH400; Jahr: 1997; Kapazität: 300 kg; Eigengewicht: 560 kg; Gesamtabmessung L: 2050 mm; Gesamtabmessung B: 910 mm; Gesamtabmessung H: 2055 mm; Beschreibung: Masthöhe 2055 mm, passend zu Lot 405 bis 410, Batterien tiefentladen, ;	250,00



Allgemeine Bedingungen Online-Versteigerung TroostwijkAuctions.com

1. Definitionen

Allgemeine Nutzerbedingungen:	Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche die Nutzung der Webseite der Troostwijk Veilingen B.V. regeln
Allgemeine Online-Auktionsbedingungen:	Diese Allgemeinen Bedingungen, welche die allgemeinen Bedingungen einer Auktion regeln
Benutzer:	Derjenige, der sich auf der Webseite der Firma Troostwijk Veilingen B.V. registrieren lässt
Benutzervertrag:	Vertrag zwischen Troostwijk Veilingen B.V. und dem Benutzer
Bieter:	Derjenige, der ein Angebot bei einer Online-Auktion abgibt
Gebot:	Jeder von dem Benutzer in der Auktion für eine Position verbindlich gebotener Betrag
Kaufpreis:	Setzt sich zusammen aus dem Höchstgebot zum Auktionsende, dem Aufgeld und evtl. anfallender MwSt.
Kaufvertrag:	Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer, der mit dem Zuschlag durch Troostwijk zustande kommt
Käufer:	Bieter, der für die Position den Zuschlag erhält
Position:	Sache(n), die (unter einer Nummer gemeinsam = Kombination) versteigert wird/werden
(Online-)Auktion:	Die von Troostwijk organisierte Versteigerung von Mobilien auf der Webseite von Troostwijk Veilingen B.V.
Registrierung:	Anmeldung des Benutzers auf der Webseite von Troostwijk Veilingen B.V., dazu ist das Anmeldeformular auf der Webseite vollständig auszufüllen
Spezifische Online-Auktionsbedingungen:	Besondere Bedingungen für eine spezifische Auktion
Troostwijk:	Troostwijk AG, Zürich
Verkäufer:	Derjenige bzw. diejenigen, in dessen/deren Auftrag eine Position versteigert wird
Webseite:	Die Webseite www.TroostwijkAuctions.com , die von der Firma Troostwijk Veilingen B.V. in Amsterdam instand gehalten wird und die Plattform für von Troostwijk durchgeführte Versteigerungen ist
Zuschlag:	Bestätigung von Troostwijk, dass der Höchstbietende gegen Zahlung des Kaufpreises den Zuschlag für eine Position bzw. eine Kombination erhält

Artikel 2. AGB

- 2.1 Versteigerungen von Troostwijk finden auf der Webseite der Firma Troostwijk Veilingen B.V. statt, welche die Plattform für Versteigerungen stellt. Die Webseite wird aufgrund der Allgemeinen Nutzerbedingungen der Firma Troostwijk Veilingen B.V. vom Benutzer genutzt.
- 2.2 Die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen enthalten die allgemeinen Regelungen der Versteigerung. Die Versteigerung erfolgt ausschließlich auf Grundlage dieser Bedingungen. Mit Teilnahme an der Versteigerung werden diese anerkannt. Bei einer Versteigerung können zusätzlich Spezifische Online-Auktionsbedingungen gelten. Diese enthalten Ergänzungen oder Abweichungen zu den Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen. Vorrangig sind im Zweifelsfall die Spezifischen Online-Auktionsbedingungen.
- 2.3 Troostwijk kann diese Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen ändern. Änderungen werden mit Zugang einer entsprechenden Mitteilung an Nutzer und Bieter wirksam.

Artikel 3. Registrierung

- 3.1 An Auktionen können Bieter teilnehmen, die sich bei der Firma Troostwijk Veilingen B.V. als Nutzer registriert und deren Allgemeine Nutzerbedingungen akzeptiert haben.
- 3.2 Ein Gebot kann abgeben, wer die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen und die Spezifischen OnlineAuktionsbedingungen für eine Auktion akzeptiert hat.

Artikel 4. Auktion

- 4.1. Eine Auktion kann im Namen und für Rechnung des Verkäufers erfolgen. Troostwijk ist nicht Vertragspartei eines mit Zuschlages zustande gekommenen Kaufvertrages, sondern vermittelt nur den Kaufvertrag
- 4.2 Termine, wie Beginn und Ende einer Auktion sind in den Spezifischen Online-Auktionsbedingungen enthalten.
- 4.3 Organisation, Vorbereitung und Ausführung der Auktion liegen in Händen von Troostwijk.
- 4.4 Troostwijk ist befugt:



- den Zuschlag allgemein oder - aus wichtigem Grund - bestimmten Bietern nicht zu erteilen;
- Bieter von einer Auktion auszuschließen;
- Irrtümer von Troostwijk bei Geboten und/oder Zuschlägen mit einem entsprechenden Hinweis an den Bieter zu beheben;
- Andere erforderliche Maßnahmen zu treffen;

4.5 Das Urteil von Troostwijk hinsichtlich dessen, was während der Auktion stattgefunden hat, ist verbindlich.

Artikel 5. Annulation, technische Störungen

- 5.1 Troostwijk behält sich das Recht vor, eine Auktion aus wichtigem Grund zu annullieren, vorzeitig zu beenden oder zu verlängern. Im Falle einer technischen Störung der Webseite, so dass diese nicht vollständig und/oder nicht für alle Benutzer zugänglich ist, ist Troostwijk berechtigt, die Auktion um bis zu 24 Stunden zu verlängern. Troostwijk und/oder der Verkäufer können Gebote ohne Angabe von Gründen ablehnen. Troostwijk und der Verkäufer sind berechtigt Gebote zu platzieren.
- 5.2 Mit seiner Registrierung erklärt der Benutzer, dass ihm die besonderen Umstände einer Internetauktion bekannt sind. Insbesondere ist ihm bekannt, dass es nach dem derzeitigen Stand der Technik zu Störungen und Aufschlägen kommen kann, welche den Zugriff auf die Internetauktion und die Webseite erschweren oder unmöglich machen.
- 5.3 Troostwijk haften nur für die ordnungsgemäße Durchführung der Auktion auf der Webseite von www.Troostwijkauctions.com, nicht jedoch für technische Störungen. Die Haftung von Troostwijk ist beschränkt und richtet sich nach den Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen, wie in Artikel 15 dargestellt.

Artikel 6. Besichtigungstage; Betreten von Gebäuden & Grundstücken

- 6.1 Etwaige Besichtigungstermine sind in den Besonderen Online-Auktionsbedingungen genannt.
- 6.2 Das Betreten von Gebäuden und Grundstücken erfolgt auf eigene Gefahr. Den Anweisungen von Troostwijk oder von ihr eingeschalteten Personen ist Folge zu leisten. Der Verkäufer sowie Troostwijk übernehmen für Schäden in Folge des Betretens der Gebäude und Grundstücke grundsätzlich keine Haftung. Im Übrigen gelten die Haftungsbeschränkungen der Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen für Troostwijk und den Verkäufer, wie in Artikel 15 dargestellt.

Artikel 7. Positionen

- 7.1 Versteigert werden einzelne Positionen oder Kombinationen.
- 7.2 Kombinationen, also die Versteigerung von mehreren Positionen zusammen, werden im System angezeigt. Bei Kombinationen erfolgt die Versteigerung in zwei Schritten:
- a) Zuerst werden die einzelnen Positionen zur Versteigerung gestellt. Der Zuschlag erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Position nicht als Teil einer Kombination zugeschlagen wird. Nach Zuschlag für die einzelnen Positionen, kann auf die Kombination geboten werden. Sofern auf die Kombination keine Gebote abgegeben werden, verbleibt es beim Verkauf der einzelnen Positionen.
 - b) Sofern auf die Kombination Gebote abgegeben werden, gilt Folgendes:
Für die Kombination wird der Zuschlag erteilt, wenn das höchste Gebot, für das ein Zuschlag zur Kombination erteilt werden kann, höher ist als die Summe der Gebote zu den einzelnen Positionen. Der Zuschlag für die einzelnen Positionen ist dann mangels Bedingungseintritt nicht erfolgt.
- 7.3 Troostwijk ist berechtigt, verschiedene Gegenstände zu Positionen zusammenzufügen, Positionen aufzuteilen und/oder aus der Auktion zu nehmen.
- 7.4 Troostwijk ist befugt, für bestimmte Positionen von einem Bieter vorab die Stellung einer banküblichen Sicherheit zu verlangen.

Artikel 8. Gebote

- 8.1 Ein Bieter kann Gebote bei Auktionen abgeben, für die er registriert ist. Bieter können Gebote für ein oder mehrere Positionen abgeben. Gebote sind nur frei von Bedingungen und Vorbehalten möglich. Gebote sind bindend, ein Widerruf ist nicht möglich. Für jedes abgegebene und von einem Dritten überbotene Gebot erhält der Bieter eine Bestätigung per e-mail. Diese Benachrichtigung ist nicht der Zuschlag.
- 8.2 Gebote können als Festgebote oder Maximalgebote abgegeben werden.
- (a) Beim Festgebot (static), bietet der Benutzer einen festen Betrag pro Position, der im System angezeigt wird.
 - (b) Beim Maximalgebot (auto) gibt der Benutzer an, welchen Preis er höchstens bereit ist, für eine Position zu bezahlen. Das Maximalgebot wird nicht im System angezeigt. Wenn ein Dritter den Benutzer überbietet, wird das aktuelle Angebot schrittweise erhöht, bis ein Dritter das Maximalgebot überbietet. Ein Maximalgebot kann vom Benutzer zwischenzeitlich nur dann ausgeschaltet werden, wenn er ein Festgebot abgibt, das in dem Moment das höchste Gebot ist.
- 8.3 Die Gebote enthalten noch nicht die Mehrwertsteuer und das Aufgeld. Die Höhe des Aufgeldes ergibt sich aus den Besonderen Online-



Versteigerungsbedingungen.

8.4 Troostwijk und/oder der Verkäufer sind ohne Angabe von Gründen berechtigt, Gebote nicht zu akzeptieren. Troostwijk ist befugt, im Namen Dritter Gebote abzugeben.

Artikel 9. Zuschlag & Kaufvertrag

- 9.1 Ein Kaufvertrag über ein oder mehrere Positionen kommt erst durch den Zuschlag zustande. Der Käufer wird per email über den zustande gekommenen Kaufvertrag informiert (Zuschlag). Der Zuschlag erfolgt spätestens innerhalb von zwei Werktagen nach Ende der Versteigerung.
- 9.2 Troostwijk ist berechtigt, keinen Zuschlag zu erteilen oder unter aufschiebenden Bedingungen den Zuschlag zu erteilen.
- 9.3 In der Regel erhält der Benutzer den Zuschlag, der das höchste Gebot abgegeben hat. Der Zuschlag erfolgt, wenn 10 Minuten vor Ablauf der Auktion kein weiteres Gebot abgegeben wird. Bei Abgabe eines weiteren Gebotes endet die Auktion mit Abgabe des Höchstgebotes, welches nicht innerhalb von 5 Minuten überboten wird.

Artikel 10. Gefahrübergang/Eigentumsübergang

- 10.1 Mit dem Zuschlag geht die Gefahr des zufälligen Untergangs der ersteigerten Gegenstände sowie die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung durch Feuer, Diebstahl oder Einbruchdiebstahl auf den Ersteigerer über.
- 10.2 Das Eigentum geht erst mit vollständiger Bezahlung auf den Käufer über.

Artikel 11. Pflichten des Käufers

- 11.1 Mit dem Zuschlag ist der Käufer zur Zahlung des Kaufpreises zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und des Aufgeldes und zur Abholung der Position(en) verpflichtet.
- 11.2 Die Zahlung hat binnen dreier Werktage nach Zuschlag auf ein von Troostwijk benanntes Konto in der vorgegebenen Währung zu erfolgen.
- 11.3 Bei Verzug der Zahlung werden die gesetzlichen Verzugszinsen berechnet. Die Rechte des Verkäufers richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- 11.4 Wenn der Käufer einer Verpflichtung nicht nachkommt, insbesondere:
- (i) der Kaufpreis nicht rechtzeitig bzw. vollständig bezahlt wird
 - (ii) die Positionen nicht rechtzeitig abgeholt werden, und/oder
 - (iii) die für die Ablieferung benötigten Informationen nicht verschafft werden,
- dann tritt automatisch Verzug ein, ohne dass eine weitere Inverzugsetzung erforderlich wäre. Troostwijk ist dann berechtigt, den Kaufvertrag im Namen des Verkäufers zu annullieren. In dem Fall steht es Troostwijk frei, die Positionen einem anderen Bieter zuzuteilen, ohne dass Troostwijk und/oder der Verkäufer (schaden)ersatzpflichtig wären.
- 11.5 Im Falle einer Annullierung hat der Käufer den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen.

Artikel 12. Abholung

- 12.1 Der Käufer ist nur zu den in den Spezifischen Online-Auktionsbedingungen angegebenen Terminen zur Abholung berechtigt und verpflichtet. Troostwijk kann aus technischen Gründen bestimmen, dass eine bestimmte Position erst nach Ablieferung anderer Positionen abgeholt werden kann.
- 12.2 Der Käufer, dessen Position(en) die Abholung anderer Positionen behindert/n, ist verpflichtet, unverzüglich nach einer e-mail und/oder einem Anschreiben seitens Troostwijk an die vom Käufer angegebene Adresse dafür zu sorgen, dass diese Positionen abgeholt werden. Geschieht das nicht, ist Troostwijk berechtigt, die Abholung und eventuelle Aufbewahrung auf Rechnung und Gefahr des Käufers von Dritten vornehmen zu lassen.
- 12.3 Der Käufer ist verpflichtet, seine Positionen sorgfältig ab- bzw. auszubauen und abzuholen. Für Schäden, die in dem Zusammenhang am Eigentum anderer angerichtet werden, haftet er. Ferner ist er verpflichtet, Troostwijk und den Verkäufer vor allen Ansprüchen Dritter zu schützen, die sich aus dem Ab- bzw. Ausbau und/oder der Abholung ergeben.
- 12.4 Der Käufer ist verpflichtet, bei Ab- bzw. Ausbau und Abholung seiner Positionen die Anweisungen von Troostwijk und/oder der von Troostwijk eingeschalteten Personen zu befolgen.
- 12.5 Der Käufer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass er oder derjenige, der für ihn für Ab- bzw. Ausbau oder für die Beförderung sorgt, die dafür nötigen Genehmigungen besitzt. Troostwijk und/oder der Verkäufer können nicht dafür haftbar gemacht werden, dass die nötigen Genehmigungen fehlen und/oder beim Ab- bzw. Ausbau und/oder bei der Beförderung durch oder für den Käufer behördliche Vorschriften nicht eingehalten werden.
- 12.6 In Situationen, in denen es notwendig ist, Gebäude (in Teilen) abzubrechen, um die zugeteilten Positionen entfernen zu können, bedarf es dafür der vorhergehenden Rücksprache und der schriftlichen Zustimmung von Troostwijk und sind die von Troostwijk bei Zuschlagserteilung



gestellten Bedingungen einzuhalten.

- 12.7 Troostwijk behält sich das Recht vor, die Abholung von Positionen von der Stellung einer Kautions für etwaige Schäden abhängig zu machen. Die betroffenen Positionen und die Kautionshöhe werden mitgeteilt. Nach schadensfreier Abholung wird dem Käufer die Kautions zurückerstattet.

Artikel 13: Haftung/Gewährleistung Troostwijk

Troostwijk haftet lediglich für eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Vorbereitung und Durchführung der Versteigerung. Im übrigen gilt:

- 13.1 Ansprüche des Verkäufers sowie des Bieters oder Käufers wegen Pflichtverletzungen sind ausgeschlossen, insbesondere wegen etwaiger Beratung in Bewertungsfragen oder wegen Mängeln der Objekte.
- 13.2 Die Beschreibungen der Objekte durch Troostwijk, z. B. im Verkaufskatalog oder in einer Auflistung, beruhen auf Informationen des Verkäufers. Troostwijk haftet nur für die zutreffende Übermittlung, nicht aber für die objektive Richtigkeit dieser Informationen.
- 13.3 Angaben von Troostwijk dienen lediglich der besseren Unterscheidbarkeit und stellen in keinem Falle eine Garantie dar.
- 13.4 Die Objekte sind gebraucht. Troostwijk übernimmt keine Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel und haftet nicht für Menge, Qualität, Maße, Baujahre und Vollständigkeit.
- 13.5 Die obigen Einschränkungen gelten nicht, wenn Troostwijk vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt, eine wesentliche Vertragspflicht verletzt oder Körperschäden eintreten.

Artikel 14: Haftung/Gewährleistung Verkäufer

Der Verkäufer haftet dem Käufer für Mängel der Objekte nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

- 14.1 Der Käufer hatte Gelegenheit zur Vorbesichtigung der Objekte. Der Verkauf erfolgt wie besichtigt und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel. Der Verkauf erfolgte insbesondere ohne Gewähr für sichtbare oder verborgene Mängel oder Garantie im Zusammenhang mit Vollständigkeit, Anzahl, Wirkung, Brauchbarkeit, Verkaufbarkeit, dem Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Rechten oder Ansprüchen von Dritten und/oder der Übertragungsmöglichkeit an Dritte.
- 14.2 Der Verkäufer schließt eine Haftung für eine bestimmte Beschaffenheit oder für eine übliche Verwendungsmöglichkeit der Objekte aus.
- 14.3 Der Verkäufer schließt jegliche Haftung für Werbeaussagen des Herstellers aus.
- 14.4 Die obigen Einschränkungen gelten nicht, wenn der Verkäufer dem Käufer die Gewährsmängel arglistig verschweigen hat, eine wesentliche Vertragspflicht verletzte oder Körperschäden eintreten.

Artikel 15. Haftungsbeschränkung Troostwijk/Verkäufer

- 15.1 Die Haftungsbeschränkung gilt für Troostwijk und den Verkäufer, sowie für deren gesetzlichen Vertreter, leitende Angestellte und die Erfüllungsgehilfen.
- 15.2 Eine Haftung besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
- 15.3 Eine Haftung für mittelbare Schäden, insbesondere für entgangenen Gewinn, besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
- 15.4 Die Haftung ist der Höhe nach auf die bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
- 15.5 Die vorhergehenden Beschränkungen gelten nicht bei Verletzung einer verkehrswesentlichen Pflicht, im Fall der Übernahme einer ausdrücklichen Garantie sowie für Schäden aus der Verletzung des Körpers, der Gesundheit und zwingender gesetzlicher Regelungen.

Artikel 16. Salvatorische Klausel/Schriftform

- 16.1 Für den Fall, dass irgendwelche Bestimmungen dieser Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, nichtig oder unvollziehbar sein oder werden sollten, beeinträchtigt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen der gesamten Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen nicht. Die unwirksame, nichtige oder unvollziehbare Bestimmung wird ersetzt durch eine solche wirksame und vollziehbare Bestimmung, die den wirtschaftlichen Zielsetzungen der Parteien am nächsten kommt, die ursprünglich mit der unwirksamen, nichtigen oder unvollziehbaren Bestimmung beabsichtigt war.
- 16.2 Änderungen und Abweichungen von diesen Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen sind nur aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien wirksam.



Artikel 17. Anwendbares Recht/Gerichtsstand

- 17.1 Die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen und die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen unterliegen schweizerischem Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts wird ausdrücklich ausgeschlossen.
- 17.2 Für alle Streitigkeiten, die sich in Zusammenhang mit den rechtlichen Beziehungen zu Troostwijk ergeben, befindet sich der ausschließliche Gerichtsstand bei den zuständigen Gerichten in Zürich (Kanton Zürich). Für Streitigkeiten mit dem Verkäufer gelten die Allgemeinen Bestimmungen.

Wussten Sie schon?

- Wir organisieren Auktionen in über **25 Ländern**
- Unsere Website wird täglich bis zu **1,6 Millionen** Mal besucht

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auktionen

Troostwijk führt
jährlich über **1300** Auktionen
in ganz Europa durch

Statistik

- jährlich über **50.000** Bieter
- aus mehr als 95 verschiedenen Ländern
- über 500.000 Registrierungen

15 Länder

Troostwijk hat
eigene Büros
in 15 Europäischen Ländern

85 Jahre

Troostwijk führt seit
1930 Versteigerungen durch und
verfügt über mehr als 85 Jahre Erfahrung