



Bouw/aannemersmaterieel en voorraad
plaatmateriaal (NL)

**Bewerkingscentrum, schaafmachine,
uithoekzaagmachine, personenwagen,
aanhangwagens, ladders en stijgers,
installatie-/ plaatmateriaal**

Sluitingsdatum: dinsdag **23 JULI** vanaf 14:00



Bieden uitsluitend via internet!

17-07-19 15.45



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

dinsdag 23 juli 2019 Bouw/aannemersmaterieel en voorraad plaatmateriaal

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Dinsdag 23 juli 2019 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	Op afspraak
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 Fax: +31 20 6666501 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhalen	donderdag 1 augustus van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie Belgenlaan 1 5406 XN Uden, Nederland Op afspraak Veilinglocatie Loonse Waard 22 6606 KG Niftrik, Nederland Op afspraak Veilinglocatie Maabreeseweg 5 5981 NZ Panningen, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	Het betreft hier een openbare veiling. Dit betekent dat u als consument de gelegenheid heeft om de online veilingssluiting bij te wonen bij ons op kantoor: Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam U dient hiervoor geregistreerd te zijn op onze website: www.troostwijkauctions.com . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX

www.TroostwijkAuctions.com



Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originele facturen zijn te **downloaden** vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de bidegegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data



voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	CNC bewerkingscentrum Sapiens, MSI 2003, bouwjaar 2005, serienummer 124/05, merk: Sapiens; type: MSI 2003; jaar: 2005; serienummer: 124/05; verplaatsing x-as: 1450 mm; verplaatsing y-as : 1880 mm; verplaatsing z-as: 1010 mm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 6000 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 230 mm; CNC-besturing, merk, type: Siemens; Sinumerik 840 DI Win NT/XP; motorvermogen: 36 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 9600 kg; omschrijving: 15000rpm, W-as 536mm, A-as 100/+100 graden, C-as 360 graden, 3 spullen type HSK-63, 12-voudige revolver gereedschaphouder, 48-voudige gereedschapsmagazijn met frezen, 16-voudige frezenhouder, reeds professioneel gedemonteerd door importeur Bos Machines BV;	1.000,00
2	1	uithoekzaagmachine Kruha, AS-P 550, bouwjaar 2008, serienummer 3-6, merk: Kruha; type: AS-P 550; jaar: 2008; serienummer: 3-6; zaagblad : 550 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. 1x 500mm zaagblad en 1x 550mm zaagblad;	100,00
3	100	spaanplaten Spano, WR, merk: Spano; type: WR; plaatafmeting L: 3050 mm; plaatafmeting B: 600 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: waterresistant; kleur: groen; mes/groef;	100,00
4	100	spaanplaten Spano, WR, merk: Spano; type: WR; plaatafmeting L: 3050 mm; plaatafmeting B: 600 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: waterresistant; kleur: groen; mes/groef;	100,00
5	100	spaanplaten Spano, WR, merk: Spano; type: WR; plaatafmeting L: 3050 mm; plaatafmeting B: 600 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: waterresistant; kleur: groen; mes/groef;	100,00
6	100	spaanplaten Spano, WR, merk: Spano; type: WR; plaatafmeting L: 3050 mm; plaatafmeting B: 600 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: waterresistant; kleur: groen; mes/groef;	100,00
7	100	spaanplaten Spano, Brandvertragend, merk: Spano; type: Brandvertragend; plaatafmeting L: 3050 mm; plaatafmeting B: 600 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: brandvertragend; mes/groef;	100,00
8	50	spaanplaten Spano, Brandvertragend, merk: Spano; type: Brandvertragend; plaatafmeting L: 3050 mm; plaatafmeting B: 600 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: brandvertragend; mes/groef;	10,00
9	120	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 500 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur crème Weiss (RAL9001);	100,00
10	240	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 500 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur crème Weiss (RAL9001);	100,00
11	240	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 500 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur crème Weiss (RAL9001);	100,00
12	480	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 500 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur crème Weiss (RAL9001);	100,00
13	120	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 620 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur crème Weiss (RAL9001);	100,00
14	240	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 620 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur crème Weiss (RAL9001);	100,00
15	240	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 620 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur crème Weiss (RAL9001);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
16	480	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 620 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur crème Weiss (RAL9001);	100,00
17	120	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 500 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur wit;	100,00
18	120	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 500 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur wit;	100,00
19	240	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 500 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur wit;	100,00
20	480	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 500 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur wit;	100,00
21	1	stansmachine Rapid maschinenbau, ST 100S, bouwjaar 1999, serienummer 1045, merk: Rapid maschinenbau; type: ST 100S; jaar: 1999; serienummer: 1045; voetbediening: ja; machinegewicht: 225 kg; afmeting L: 470 mm; afmeting B: 720 mm; afmeting H: 1480 mm; omschrijving: v.v. pneumatische aansturing; maximaal 6 bar;	10,00
22	1	paumelle inlegmachine Holzma, 21-1, serienummer 79246, merk: Holzma; type: 21-1; serienummer: 79246; werkbreedte: 3320 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 780 mm; afmeting B: 3320 mm; afmeting H: 1430 mm; omschrijving: v.v. pneumatische klemmen;	10,00
23	1	lasmachine Dalex-Werk, Hasto-P5, merk: Dalex-Werk; type: Hasto-P5; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1320 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1980 mm; omschrijving: tbv. stomplassen; 50kVa; voetpedaal;	10,00
24	1	rollenbanen elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1x bocht lente 1900mm; 1x bocht lengte 1600mm; 1x recht deel lengte 2400mm; rolbreedte 600mm;	10,00
25	1	heater vermogen: 500 kW; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: gasgestookt;	10,00
26	1	horizontale bandschuurmachine Heesemann, merk: Heesemann; werkbreedte: 1500 mm; schuurband afm. L: 4800 mm; schuurband afm. B: 150 mm; doorvoersnelheid: 1500 m/min; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: verstelbaar; ;	10,00
27	1	robot Systrama, Pluto 180S, merk: Systrama; type: Pluto 180S; omschrijving: incl. handleiding en besturingskast;	10,00
28	1	banden balanceerapparatuur Beissbarth, Microtec 855ADT-1694-200 188, bouwjaar 2010, serienummer 63401001017988, merk: Beissbarth; type: Microtec 855ADT-1694-200 188; jaar: 2010; serienummer: 63401001017988; capaciteit: 20 "; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: 700W; max 1000kPa; incl. diversen toebehoren;	100,00
29	1	automotive diagnostische apparatuur Genrad, 418-F225, serienummer 9161179700, merk: Genrad; type: 418-F225; serienummer: 9161179700; omschrijving: v.v. 115V/230VOLT; incl. Genrad GDS 3500 diagnose apparaat part. no. 418-F224 Rev05 ;	100,00
30	1	personenauto Citroen, C3, bouwjaar 2011, merk: Citroen; type: C3; jaar: 2011; kenteken: 08-RDX-2; hatchback: ja; APK vervaldatum: 19-05-2019 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 68 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 161746 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; airconditioning: ja; navigatie: ja; panoramadak: ja; eigen gewicht: 1060 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1560 cm³; kleur: grijs; catalogusprijs: 18925; lengte: 394; euro classificatie: Euro 5; zuinigheidslabel: A; type: S****; variant: C9HP; uitvoering: K/2S;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
31	1	kipper aanhangwagen Atec, K2-3, bouwjaar 1999, merk: Atec; type: K2-3; jaar: 1999; kenteken: WV-60-XB; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 318 cm; laadbak afmeting B: 180 cm; laadvermogen: 2600 kg; eigen gewicht: 900 kg; totale afmeting L: 4800 mm; totale afmeting B: 1920 mm; omschrijving: breedte: 191; 3-zijdige kipper;	100,00
32	1	aanhangwagen Saris, F, bouwjaar 2007, merk: Saris; type: F; jaar: 2007; kenteken: WX-RG-98; aantal assen: 2; laadvermogen: 905 kg; eigen gewicht: 395 kg; omschrijving: breedte: 176; incl. loofrekken;	100,00
33	1	veegmachines, zelfrijdend Tennant, 86e, serienummer D86509147, merk: Tennant; type: 86e; serienummer: D86509147; werkbreedte: 1150 mm; elektrisch: ja; afgelezen urenstand: 2726 hr; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
34	1	rollenbanen rollenbaan afm. L: 2640 mm; rollenbaan afm. B: 960 mm; omschrijving: v.v. in hoogte verstelbare poten; 26x rol; breedte 850mm;	10,00
35	2	rollenbanen rollenbaan afm. L: 2640 mm; rollenbaan afm. B: 960 mm; omschrijving: v.v. in hoogte verstelbare poten; 26x rol; breedte 850mm;	10,00
36	4	rollenbanen rollenbaan afm. L: 2640 mm; rollenbaan afm. B: 960 mm; omschrijving: v.v. in hoogte verstelbare poten; 26x rol; breedte 850mm;	10,00
37	1	beugelzaagmachine Behringer, HSM402A, merk: Behringer; type: HSM402A; zaagbereik: 600 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. hydraulische bediening;	10,00
38	1	ligbad Ideal Standard, Playa, merk: Ideal Standard; type: Playa; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 48 cm; materiaal: Acryl; omschrijving: v.v. kleur wit; duo bad;	10,00
39	1	ligbaden Ideal Standard, Playa, merk: Ideal Standard; type: Playa; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 48 cm; materiaal: Acryl; omschrijving: v.v. kleur wit; duo bad;	10,00
40	10	ligbad Ideal Standard, Playa, merk: Ideal Standard; type: Playa; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 48 cm; materiaal: Acryl; omschrijving: v.v. kleur wit; duo bad;	100,00
41	1	spiegels (kasten) Geesa, R60, merk: Geesa; type: R60; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm;	10,00
42	1	spiegels (kasten) Geesa, R60, merk: Geesa; type: R60; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm;	10,00
43	1	douchecabines en -deur Plieger, Panorama 100/30, merk: Plieger; type: Panorama 100/30; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: excl. muursteun en vloersteun;	10,00
44	1	douchecabines en -deur Plieger, Panorama 100/30, merk: Plieger; type: Panorama 100/30; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: excl. muursteun en vloersteun;	10,00
45	1	douchecabines en -deur Plieger, Panorama 90/30, merk: Plieger; type: Panorama 90/30; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: excl. muursteun en vloersteun;	10,00
46	1	douchecabines en -deur Plieger, Panorama 90/30, merk: Plieger; type: Panorama 90/30; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: excl. muursteun en vloersteun;	10,00
47	1	tegels drains afmeting L: 900 mm; afmeting B: 110 mm; afmeting H: 70 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
48	1	tegél drains afmeting L: 900 mm; afmeting B: 110 mm; afmeting H: 70 mm;	10,00
49	1	tegél drains afmeting L: 900 mm; afmeting B: 110 mm; afmeting H: 70 mm;	10,00
50	1	toilet inbouw reservoir Georg Fischer, Front Top, serienummer 811.8007, merk: Georg Fischer; type: Front Top; serienummer: 811.8007; totale afmeting L: 150 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 705 mm;	10,00
51	1	toilet inbouw reservoir Georg Fischer, Front Top, serienummer 811.8007, merk: Georg Fischer; type: Front Top; serienummer: 811.8007; totale afmeting L: 150 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 705 mm;	10,00
52	1	toilet inbouw reservoir Georg Fischer, Front Top, serienummer 811.8007, merk: Georg Fischer; type: Front Top; serienummer: 811.8007; totale afmeting L: 150 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 705 mm;	10,00
53	1	toilet Sanindusa, Cetus Basic, merk: Sanindusa; type: Cetus Basic; keramisch: nee; porselein: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: v.v. PK aansluiting; diepspoel; kleur wit;	10,00
54	1	toilet Sanindusa, Cetus Basic, merk: Sanindusa; type: Cetus Basic; keramisch: nee; porselein: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: v.v. PK aansluiting; diepspoel; kleur wit;	10,00
55	10	toilet Sanindusa, Cetus Basic, merk: Sanindusa; type: Cetus Basic; keramisch: nee; porselein: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: v.v. PK aansluiting; diepspoel; kleur wit;	10,00
56	1	toilet Villeroy&Boch, O.Novo, merk: Villeroy&Boch; type: O.Novo; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; ceramicplus coating; diepspoel;	10,00
57	1	toilet Villeroy&Boch, O.Novo, merk: Villeroy&Boch; type: O.Novo; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; ceramicplus coating; diepspoel;	10,00
58	4	toilet Villeroy&Boch, O.Novo, merk: Villeroy&Boch; type: O.Novo; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; ceramicplus coating; diepspoel;	10,00
59	1	toilet IdealStandard, Ecco, serienummer V320101, merk: IdealStandard; type: Ecco; serienummer: V320101; porselein: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; vlakspoel;	10,00
60	1	toilet IdealStandard, Ecco, serienummer V320101, merk: IdealStandard; type: Ecco; serienummer: V320101; porselein: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; vlakspoel;	10,00
61	8	toilet IdealStandard, Ecco, serienummer V320101, merk: IdealStandard; type: Ecco; serienummer: V320101; porselein: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; vlakspoel;	10,00
62	8	closet bedieningspaneel Karisma, Artic, merk: Karisma; type: Artic; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 145 mm; omschrijving: v.v. kleur wit;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
63	10	closet bedieningspaneel Wisa , Argos, merk: Wisa ; type: Argos; afmeting L: 16 cm; afmeting B: 16 cm; omschrijving: tbv. duo spoeling; kleur wit;	10,00
64	40	closet bedieningspaneel Wisa , Argos, merk: Wisa ; type: Argos; afmeting L: 16 cm; afmeting B: 16 cm; omschrijving: tbv. duo spoeling; kleur wit;	10,00
65	1	toilet IdealStandard, merk: IdealStandard; porselein: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 395 mm; omschrijving: v.v. vlakspoel; kleur wit; PK aansluiting;	10,00
66	1	toilet Keramag, Renova nr. 1, merk: Keramag; type: Renova nr. 1; porselein: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 355 mm; totale afmeting H: 415 mm; omschrijving: v.v. diepspoel; kleur wit; PK aansluiting;	10,00
67	1	toilet Plieger, Brussel, merk: Plieger; type: Brussel; porselein: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; AO aansluiting; vlakspoel;	10,00
68	1	toilet Plieger, Brussel, merk: Plieger; type: Brussel; porselein: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; AO aansluiting; vlakspoel;	10,00
69	1	toilet porselein: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; PK aansluiting; diepspoel;	10,00
70	10	toilet Plieger, Brussel, merk: Plieger; type: Brussel; porselein: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; AO aansluiting; vlakspoel;	10,00
71	1	toilet Sanindusa, merk: Sanindusa; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 310 mm; omschrijving: v.v. diepspoel; kleur wit;	10,00
72	1	toilet Laufen, Pro, merk: Laufen; type: Pro; porselein: ja; toiletbril: ja; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 455 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; vlakspoel; PK aansluiting;	10,00
73	1	bidet Disegno, merk: Disegno; hangtoilet: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 475 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
74	1	toilet Disegno, Terra, merk: Disegno; type: Terra; keramisch: nee; porselein: ja; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; diepspoel; AO aansluiting;	10,00
75	2	toilet Disegno, Terra, merk: Disegno; type: Terra; keramisch: nee; porselein: ja; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; diepspoel; AO aansluiting;	10,00
76	2	urinoir Sphinx, Centaurus, merk: Sphinx; type: Centaurus; porselein: ja; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: v.v. kleur wit;	10,00
77	1	urinoir Sphinx, Centaurus, merk: Sphinx; type: Centaurus; porselein: ja; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: v.v. kleur wit;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
78	1	toilet Sanindusa, Reflex Branco, merk: Sanindusa; type: Reflex Branco; duoblok toilet: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 815 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; diepspoel;	10,00
79	1	toilet Sanindusa, Reflex Branco, merk: Sanindusa; type: Reflex Branco; duoblok toilet: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 815 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; diepspoel;	10,00
80	10	toilet Sanindusa, Reflex Branco, merk: Sanindusa; type: Reflex Branco; duoblok toilet: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 815 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; diepspoel;	10,00
81	1	toilet Sanindusa, merk: Sanindusa; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 310 mm; omschrijving: v.v. diepspoel; kleur wit;	10,00
82	8	toilet Sanindusa, merk: Sanindusa; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 310 mm; omschrijving: v.v. diepspoel; kleur wit;	10,00
83	1	toilet Sanindusa, Cetus, merk: Sanindusa; type: Cetus; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: kleur wit;	10,00
84	1	toilet Sanindusa, Cetus, merk: Sanindusa; type: Cetus; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: kleur wit;	10,00
85	10	toilet Sanindusa, Cetus, merk: Sanindusa; type: Cetus; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: kleur wit;	10,00
86	1	rvs wasbak Rodi, merk: Rodi; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 170 mm;	10,00
87	52	partij spiegel verlichting Dekker, merk: Dekker; omschrijving: diversen badkamerverlichting;	10,00
88	1	tegels drains afmeting L: 700 mm; afmeting B: 70 mm; afmeting H: 67 mm;	10,00
89	1	tegels drains afmeting L: 700 mm; afmeting B: 70 mm; afmeting H: 67 mm;	10,00
90	1	toiletbril Duravit, Duraplus, merk: Duravit; type: Duraplus; toiletbril: ja; omschrijving: kleur wit;	10,00
91	55	toilet aansluitset Wisa, merk: Wisa; totale afmeting L: 180 mm;	10,00
92	34	spiegels (kasten) Geesa, serienummer 461022, merk: Geesa; serienummer: 461022; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm;	100,00
93	1	spiegels Geesa, 461023, merk: Geesa; type: 461023; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
94	1	spiegels Geesa, 461023, merk: Geesa; type: 461023; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
95	10	spiegels Geesa, 461023, merk: Geesa; type: 461023; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
96	1	spiegels (kasten) Royo, merk: Royo; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
97	1	spiegels (kasten) Royo, merk: Royo; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
98	1	spiegels (kasten) afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
99	1	spiegels (kasten) afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
100	1	spiegels (kasten) Looox, SP1000-650, merk: Looox; type: SP1000-650; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 45 mm; omschrijving: v.v. spiegel verwarming;	10,00
101	1	spiegels (kasten) Looox, SP1000-650, merk: Looox; type: SP1000-650; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 45 mm; omschrijving: v.v. spiegel verwarming;	10,00
102	1	spiegels (kasten) Looox, SP1000-650, merk: Looox; type: SP1000-650; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 45 mm; omschrijving: v.v. spiegel verwarming;	10,00
103	17	spiegels (kasten) omschrijving: diversen merken; modellen en maten;	10,00
104	11	spiegels (kasten) Geesa, R30, merk: Geesa; type: R30; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 600 mm;	10,00
105	1	douchebakken Bette, merk: Bette; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 65 mm; metaal: ja; omschrijving: kleur wit;	10,00
106	1	douchebakken Bette, merk: Bette; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 65 mm; metaal: ja; omschrijving: kleur wit;	10,00
107	10	stroom aansluitkast Sarel, 54204, merk: Sarel; type: 54204; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: afsluitbaar;	10,00
108	10	toilet Sanindusa, Cetus Basic, merk: Sanindusa; type: Cetus Basic; keramisch: nee; porselein: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: v.v. PK aansluiting; diepspoel; kleur wit;	10,00
109	1	badkamermeubel Laufen , merk: Laufen ; afmeting L: 89 cm; afmeting B: 48 cm; afmeting H: 46 cm; frontkleur: Wit; aantal laden: 2; softclose: ja;	10,00
110	1	badkamermeubel Laufen , merk: Laufen ; afmeting L: 89 cm; afmeting B: 48 cm; afmeting H: 46 cm; frontkleur: Wit; aantal laden: 2; softclose: ja;	10,00
111	1	spiegels (kasten) Royo, merk: Royo; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 180 mm; afmeting H: 700 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: kleur grijs/aluminium;	10,00
112	1	spiegels (kasten) Royo, merk: Royo; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 135 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: kleur grijs/aluminium;	10,00
113	1	spiegels (kasten) Royo, merk: Royo; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 135 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: kleur grijs/aluminium;	10,00
114	1	spiegels (kasten) Jazz, type: Jazz; afmeting L: 880 mm; afmeting B: 135 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: kleur walnoot;	10,00
115	1	spiegels (kasten) Jazz, type: Jazz; afmeting L: 880 mm; afmeting B: 135 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: kleur walnoot;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
116	1	spiegels (kasten) afmeting L: 875 mm; afmeting B: 135 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: kleur grijs;	10,00
117	1	spiegels (kasten) afmeting L: 875 mm; afmeting B: 135 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: kleur grijs;	10,00
118	280	2-laags badkamermand TwistNLock, merk: TwistNLock; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. zuignap bevestiging;	100,00
119	1	wastafel V1200, type: V1200; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 55 cm; omschrijving: kleur wit;	10,00
120	1	spiegels (kasten) Schneider, Graceline, serienummer 116.270, merk: Schneider; type: Graceline; serienummer: 116.270; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 120 mm; afmeting H: 700 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: v.v. LED verlichting;	10,00
121	2	badkamermeubel Detremmerie, merk: Detremmerie; omschrijving: 1x afmeting H620xL1200xB440mm; 1x afmeting H890xL800xB480mm;	10,00
122	1	wastafel V1000, type: V1000; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 55 cm; omschrijving: kleur wit;	10,00
123	1	fontein afmeting L: 40 cm; afmeting B: 22 cm; afmeting H: 5 cm; omschrijving: kleur wit;	10,00
124	1	badkamermeubel Detremmerie , No Limit, merk: Detremmerie ; type: No Limit; afmeting L: 40 cm; afmeting B: 15 cm; afmeting H: 172 cm; frontkleur: Structuur ook light; kolomkast: ja;	10,00
125	1	badkamermeubel Detremmerie , No Limit, merk: Detremmerie ; type: No Limit; afmeting L: 35 cm; afmeting B: 33 cm; afmeting H: 172 cm; frontkleur: Mat wit; kolomkast: ja;	10,00
126	1	badkamermeubels Detremmerie , No Limit 100, merk: Detremmerie ; type: No Limit 100; afmeting L: 97 cm; afmeting B: 39 cm; afmeting H: 62 cm; frontkleur: Wit; greeploos: ja; kolomkast: ja;	10,00
127	1	badkamermeubels Detremmerie , No Limit 100, merk: Detremmerie ; type: No Limit 100; afmeting L: 97 cm; afmeting B: 39 cm; afmeting H: 62 cm; frontkleur: Wit; greeploos: ja; kolomkast: ja;	10,00
128	1	badkamermeubel Detremmerie , No Limit 35, merk: Detremmerie ; type: No Limit 35; afmeting L: 35 cm; afmeting B: 33 cm; afmeting H: 172 cm; frontkleur: Zwart; kolomkast: ja;	10,00
129	1	bouw- en bevestigingsmaterialen omschrijving: diversen PVC hulpstukken;	10,00
130	1	badkamermeubel Detremmerie , No Limit, merk: Detremmerie ; type: No Limit; afmeting L: 68 cm; afmeting B: 39 cm; afmeting H: 60 cm; frontkleur: Zwart; aantal laden: 2; softclose: ja;	10,00
131	1	badkamermeubel Detremmerie , No Limit, serienummer 50K1LMP090, merk: Detremmerie ; type: No Limit; serienummer: 50K1LMP090; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 30 cm; frontkleur: Zwart; aantal laden: 1; softclose: ja;	10,00
132	1	badkamerrek afmeting L: 46 cm; afmeting B: 10 cm; afmeting H: 60 cm;	10,00
133	1	badkamermeubels Detremmerie , No Limit, merk: Detremmerie ; type: No Limit; afmeting L: 140 cm; afmeting B: 53 cm; afmeting H: 60 cm; frontkleur: Wit; aantal laden: 4; softclose: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
134	1	badkamermeubel Bruynzeel, Matera, serienummer 232715, merk: Bruynzeel; type: Matera; serienummer: 232715; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 55 cm; frontkleur: Grafiet; aantal laden: 1; softclose: ja;	10,00
135	1	badkamermeubels Detremmerie , No Limit, merk: Detremmerie ; type: No Limit; afmeting L: 78 cm; afmeting B: 39 cm; afmeting H: 62 cm; frontkleur: Wit; aantal laden: 2; softclose: ja;	10,00
136	1	rvs wastrog Franke, BX180L, merk: Franke; type: BX180L; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 19 cm;	10,00
137	1	rvs trog Franke, BX180L, merk: Franke; type: BX180L; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 19 cm;	10,00
138	1	badkamer wastafel Alape, HB, merk: Alape; type: HB; afmeting L: 59 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 19 cm; omschrijving: materiaal staal;	10,00
139	1	badkamer wastafel Alape, HB, merk: Alape; type: HB; afmeting L: 59 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 19 cm; omschrijving: materiaal staal;	10,00
140	1	badkamer wastafels Sanindusa, Advance 65, merk: Sanindusa; type: Advance 65; afmeting L: 65 cm; afmeting B: 52 cm; afmeting H: 17 cm; omschrijving: kleur wit;	10,00
141	1	badkamer wastafels Sanindusa, Plan 100, merk: Sanindusa; type: Plan 100; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 13 cm; omschrijving: kleur wit;	10,00
142	1	badkamer wastafel Laufen, Rehab, merk: Laufen; type: Rehab; afmeting L: 66 cm; afmeting B: 55 cm; omschrijving: kleur wit;	10,00
143	1	badkamer wastafel Disegno, Monocomando, merk: Disegno; type: Monocomando; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 48 cm; afmeting H: 13 cm; omschrijving: kleur wit;	10,00
144	1	badkamer wastafel Disegno, Square 994/1, merk: Disegno; type: Square 994/1; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 35 cm; afmeting H: 11 cm; omschrijving: kleur wit;	10,00
145	1	badkamer wastafel Disegno, Square 994/1, merk: Disegno; type: Square 994/1; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 35 cm; afmeting H: 11 cm; omschrijving: kleur wit;	10,00
146	1	badkamer wastafel Alape, A181-000, merk: Alape; type: A181-000; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 11 cm; omschrijving: staal; kleur wit;	10,00
147	1	badkamer wastafel Alape, A181-000, merk: Alape; type: A181-000; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 11 cm; omschrijving: staal; kleur wit;	10,00
148	1	badkamermeubel Laufen , merk: Laufen ; afmeting L: 81 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 39 cm; aantal laden: 1; softclose: ja; omschrijving: kleur multicolor 36;	10,00
149	1	badkamer wastafel Sanindusa, Advance 65, merk: Sanindusa; type: Advance 65; afmeting L: 65 cm; afmeting B: 52 cm; afmeting H: 17 cm; omschrijving: kleur wit;	10,00
150	2	led spiegelverlichting afmeting L: 90 cm; omschrijving: kleur murano zwart;	10,00
151	1	badkamer wastafel Villeroy & Boch, Loop&Friends, serienummer 51803001, merk: Villeroy & Boch; type: Loop&Friends; serienummer: 51803001; afmeting L: 38 cm; afmeting B: 38 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
152	1	badkamer wastafel Villeroy & Boch, Loop&Friends, serienummer 51803001, merk: Villeroy & Boch; type: Loop&Friends; serienummer: 51803001; afmeting L: 38 cm; afmeting B: 38 cm;	10,00
153	1	badkamer wastafel Villeroy & Boch, Subway 2.0, serienummer 73183701, merk: Villeroy & Boch; type: Subway 2.0; serienummer: 73183701; afmeting L: 37 cm; afmeting B: 32 cm; afmeting H: 13 cm;	10,00
154	1	badkamer wastafel Jika, Ibon 52, merk: Jika; type: Ibon 52; afmeting L: 52 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 19 cm; omschrijving: kleur wit;	10,00
155	1	fontein Sphinx , merk: Sphinx ; afmeting L: 38 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 13 cm; omschrijving: kleur wit;	10,00
156	1	fontein Sphinx , merk: Sphinx ; afmeting L: 38 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 13 cm; omschrijving: kleur wit;	10,00
157	1	badkamer wastafel Sanindusa, Decor, merk: Sanindusa; type: Decor; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 52 cm; afmeting H: 18 cm; omschrijving: kleur wit;	10,00
158	48	2-laags badkamermand TwistNLock, merk: TwistNLock; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. zuignap bevestiging;	10,00
159	300	opbergmappen badkamer TwistNLock, merk: TwistNLock; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 50 mm;	100,00
160	150	douche garnituren Kludi , merk: Kludi ; omschrijving: diversen lengtes glijstangen;	10,00
161	185	bouw- en bevestigingsmateriaal Starquick, Sq-rail, merk: Starquick; type: Sq-rail; lengte: 1000 mm;	10,00
162	192	toiletrolhouder TwistNLock, merk: TwistNLock; totale afmeting L: 170 mm; omschrijving: chroom;	100,00
163	1	keukenmengkranen Caressi, CA104CH, merk: Caressi; type: CA104CH; enkelgreepsbediening: ja; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: chroom; messing body;	10,00
164	1	keukenmengkranen Caressi, CA104CH, merk: Caressi; type: CA104CH; enkelgreepsbediening: ja; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: chroom; messing body;	10,00
165	20	wandkranen Paffoni , Etoile, serienummer ET213CR, merk: Paffoni ; type: Etoile; serienummer: ET213CR; totale afmeting L: 125 mm; omschrijving: 1/2"; chroom; doos a 2 stuks;	10,00
166	40	wandkranen Paffoni , Etoile, serienummer ET213CR, merk: Paffoni ; type: Etoile; serienummer: ET213CR; totale afmeting L: 125 mm; omschrijving: 1/2"; chroom; doos a 2 stuks;	10,00
167	100	wandkranen Paffoni , Etoile, serienummer ET213CR, merk: Paffoni ; type: Etoile; serienummer: ET213CR; totale afmeting L: 125 mm; omschrijving: 1/2"; chroom; doos a 2 stuks;	100,00
168	1	geveldeurvoer Remeha, Sentry, merk: Remeha; type: Sentry; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: diameter 80/125mm;	10,00
169	28	toiletbril Pressalit, Objecta without cover, serienummer 53011-BL2999, merk: Pressalit; type: Objecta without cover; serienummer: 53011-BL2999; kunststof: ja; toiletbril: ja; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 370 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
170	12	toiletbril Sphinx, NB E-base inox red, merk: Sphinx; type: NB E-base inox red; kunststof: ja; toiletbril: ja; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 380 mm; omschrijving: kleur rood;	10,00
171	6	toiletbril Celmac, STA11WH, merk: Celmac; type: STA11WH; kunststof: ja; toiletbril: ja; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 360 mm;	10,00
172	1	pijp bevvriezingsset Ridgid, SF-2100, merk: Ridgid; type: SF-2100; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; totale afmeting L: 535 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 340 mm;	10,00
173	6	overige reiniging en hygiëne Vendor, 1360, merk: Vendor; type: 1360; omschrijving: doos a 55 meter handdoekcassettes; 2-laags;	10,00
174	1	partij mindervalide hulpmiddelen omschrijving: diversen merken en modellen;	10,00
175	1	oliegestookte condensatieketel Sieger, TG12 EK-18 V2, merk: Sieger; type: TG12 EK-18 V2; vermogen: 18,5 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: oliegestookt;	10,00
176	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 435 mm; sectie afm. H: 2010 mm; aantal legborden: 7;	10,00
177	1	partij verlichting omschrijving: diversen soorten; w.o. TL-armaturen; halogeen stralers; reflectorkappem;	10,00
178	1	legbordstellingen demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 1960 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 20; omschrijving: excl. transportmateriaal;	10,00
179	700	kleding haak badkamer TwistNLock, Kleding haak, merk: TwistNLock; type: Kleding haak;	100,00
180	120	gootsteen afvoercombinatie Waterklus, gootsteen afvoercombinatie, serienummer C05114, merk: Waterklus; type: gootsteen afvoercombinatie; serienummer: C05114; omschrijving: 1.1/2" x 40mm voor dubbele spoelbak met vaatwasmachine aansluiting;	10,00
181	140	gootsteen afvoercombinatie Waterklus, gootsteen afvoercombinatie, serienummer C05114, merk: Waterklus; type: gootsteen afvoercombinatie; serienummer: C05114; omschrijving: 1.1/2" x 40mm voor dubbele spoelbak met vaatwasmachine aansluiting;	10,00
182	1	partij monddoeken Dotch, Monddoeken, serienummer 1001, merk: Dotch; serienummer: 1001; omschrijving: ca. 20000x; 1-laags, kleur wit, THT 07-2017;	10,00
183	1	partij monddoeken Dotch, Monddoeken, serienummer 1001, merk: Dotch; serienummer: 1001; omschrijving: ca. 20000x; 1-laags, kleur wit, THT 07-2017;	10,00
184	1	pe schort Dotch, PE schort, serienummer 4044, merk: Dotch; serienummer: 4044; omschrijving: ca. 24000x; kleur wit, THT 07-2017;	10,00
185	29	spiegels (kasten) MMC, Ecological, merk: MMC; type: Ecological; afmeting L: 1275 mm; afmeting B: 750 mm;	100,00
186	20	inbouwspot Regency Lightning, E-AH6T, serienummer MST4-NNN-39HWHCE-3, merk: Regency Lightning; type: E-AH6T; serienummer: MST4-NNN-39HWHCE-3; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 105 mm; omschrijving: v.v. 3x verstelbare spot; inbouw; 35W; 230VOLT;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
187	16	inbouwspot Regency Lightning, E-AH6T, serienummer MST4-NNN-39HWHCE-3, merk: Regency Lightning; type: E-AH6T; serienummer: MST4-NNN-39HWHCE-3; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 105 mm; omschrijving: v.v. 3x verstelbare spot; inbouw; 35W; 230VOLT;	10,00
188	14	spoelreservoir IdealStandard, connect, serienummer E797101, merk: IdealStandard; type: connect; serienummer: E797101; totale afmeting L: 315 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 375 mm;	10,00
189	1	partij haarnetten Dotch, Haarnetten PP unicap, serienummer 2005-A-XL, merk: Dotch; serienummer: 2005-A-XL; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: ca. 9000x; kleur wit, maat XL, THT 07-2017;	10,00
190	1	partij overschoenen DuPont Tyvek, Overschoenen Posa, merk: DuPont Tyvek; type: Overschoenen Posa; omschrijving: ca. 6000x; maat 36-42;	10,00
191	1	partij haarnetten Dotch, Haarnetten PP unicap, serienummer 2005-A-XL, merk: Dotch; serienummer: 2005-A-XL; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: ca. 24000x; kleur wit, maat XL, THT 07-2017;	10,00
192	1	partij dakdoorvoeren afmeting B: 125 mm; lengte: 950 mm; omschrijving: excl. transportmateriaal;	10,00
193	9	werkplaats lades afmeting L: 145 cm; afmeting B: 103 cm; omschrijving: inclusief geleiders;	10,00
194	1	overige grafische industrie Combifinish GCH-6258, type: Combifinish GCH-6258; omschrijving: inhoud 1000 liter; silicone- en wasvrij;	10,00
195	28	persfolie omschrijving: diversen maten; kleur zwart;	10,00
196	1	werktafel blad totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 18 mm;	10,00
197	1	tapijt Interface, 7615006, merk: Interface; type: 7615006; vloeroppervlakte: 35 m ² ; kleur: I2Shale 308086; omschrijving: diversen lengtes; w.o. 1000x250mm en 200x250mm;	10,00
198	1	staalkabel afmeting L: 40000 mm;	10,00
199	1	waterpomp Flygt, merk: Flygt; vermogen: 1;3 kW; aansluiting: 380 V;	10,00
200	1	tapijten Interface, 7959005, merk: Interface; type: 7959005; vloeroppervlakte: 80 m ² ; kleur: NF401; omschrijving: diversen maten w.o. 70x25cm en 120x25cm;	10,00
201	1	tapijten Interface, 7887007, merk: Interface; type: 7887007; vloeroppervlakte: 25 m ² ; kleur: I2EM551 Union Stone; omschrijving: diversen maten w.o. 70x25cm en 50x25cm;	10,00
202	1	tapijten Interface, 7621004, merk: Interface; type: 7621004; vloeroppervlakte: 10 m ² ; kleur: I2HN 830 Cobalt 608004; omschrijving: diversen maten w.o. 45x25 en 90x25cm;	10,00
203	1	tapijten Interface, 7431003, merk: Interface; type: 7431003; vloeroppervlakte: 25 m ² ; kleur: I2NE B701 Pacific 332890; omschrijving: diversen maten w.o. 100x25cm; 60x25cm;	10,00
204	1	tapijten Interface, 8112004 en 8112001, merk: Interface; type: 8112004 en 8112001; vloeroppervlakte: 40 m ² ; kleur: I2WW880 Black loom en Linen loom; omschrijving: diversen maten w.o. 90x25cm; 50x25cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
205	1	tapijten Interface, 7621005, merk: Interface; type: 7621005; vloeroppervlakte: 20 m²; kleur: I2HN830 Clementine; omschrijving: diversen maten w.o. 70x25cm en 85x25cm;	10,00
206	1	tapijten Interface, 8109006, merk: Interface; type: 8109006; vloeroppervlakte: 40 m²; kleur: I2WW860 Natural tweed; omschrijving: diversen maten w.o. 70x25cm en 50x25cm;	10,00
207	1	tapijten Interface, 7617002, merk: Interface; type: 7617002; vloeroppervlakte: 35 m²; kleur: I2HN810 Nickel 308052; omschrijving: diversen maten w.o. 70x25cm en 45x25cm;	10,00
208	1	tapijten Interface, 4175001, merk: Interface; type: 4175001; vloeroppervlakte: 15 m²; kleur: I2 Touch & Tones; omschrijving: diversen maten w.o. 35x25cm; 60x25cm;	10,00
209	1	tapijten Interface, 7617004, merk: Interface; type: 7617004; vloeroppervlakte: 15 m²; kleur: I2HN810 Limestone 308054; omschrijving: diversen maten w.o. 80x25cm; 50x25cm;	10,00
210	1	partij hang- en sluitwerk omschrijving: w.o. scharnieren; deurkrukken; raamuitzetters;	10,00
211	1	bevestigingsmateriaalem omschrijving: w.o. inbusbouten; incl. assortimentskoffer;	10,00
212	1	bouw- en bevestigingsmaterialen	10,00
213	6	veiligheidsschoenen en laarzen Regatta, Diversen, merk: Regatta; type: Diversen; omschrijving: diversen maten;	10,00
214	1	industriële stofzuiger stopcontact: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
215	1	hydraulische pers hand-hydraulisch: ja;	10,00
216	1	multimedia navigatiesysteem Ebs, US8045NAVI, merk: Ebs; type: US8045NAVI; omschrijving: tbv. Mazda 6 2010;	10,00
217	1	gereedschap	10,00
218	1	gas- en roetmeter Oxylyzer, SNT15300, serienummer 580022, merk: Oxylyzer; type: SNT15300; serienummer: 580022; digitale uitlezing: ja;	10,00
219	1	bakkruiwagen Ivana, merk: Ivana; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 620 mm;	10,00
220	1	bouw- en bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. elektromotoren; zaagbanden; keukenkast onderdelen;	10,00
221	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 0; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 4; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1230 mm;	10,00
222	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 0; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 4; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1230 mm;	10,00
223	16	draaiplateaus voor keukenkast omschrijving: diversen maten;	10,00
224	30	overige opslag en handling omschrijving: diversen maten;	10,00
225	1	inlinepomp KSB, Etaline MN 080-160/154, bouwjaar 2004, merk: KSB; type: Etaline MN 080-160/154; jaar: 2004; capaciteit: 40000 l/hr; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
226	315	overgangkabel Wago, Overgangkabels, serienummer 774-9993/1507-401, merk: Wago; type: Overgangkabels; serienummer: 774-9993/1507-401; totale afmeting L: 4000 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
227	210	overgangkabel Wago, Overgangkabels, serienummer 774-9993/1507-401, merk: Wago; type: Overgangkabels; serienummer: 774-9993/1507-401; totale afmeting L: 4000 mm;	10,00
228	16	industriële downlighters Claude, Cheminee, merk: Claude; type: Cheminee; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: 400W; 230Volt;	10,00
229	16	industriële downlighters Claude, Cheminee, merk: Claude; type: Cheminee; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: 400W; 230Volt;	10,00
230	1	partij monddoeken Dotch, Monddoeken, serienummer 1001, merk: Dotch; serienummer: 1001; omschrijving: ca. 50000x; 1-laags, kleur wit, THT 07-2017;	10,00
231	1	pe schort Dotch, PE schort, merk: Dotch; omschrijving: ca. 15000xkleur wit, THT verlopen;	10,00
232	1	pe schort Dotch, PE schort, merk: Dotch; omschrijving: ca. 15000x; kleur wit, THT verlopen;	10,00
233	1	partij absorberende doeken Berkshire, Microseal Supersorb, merk: Berkshire; type: Microseal Supersorb; omschrijving: ca. 2400 stuks; afm. ca. 610x400 mm per doek;	10,00
234	1	partij overschoenen DuPont Tyvek, Overschoenen Posa, merk: DuPont Tyvek; type: Overschoenen Posa; omschrijving: ca. 2500 stuks; v.v. maat 36-42;	10,00
235	1	partij overschoenen DuPont Tyvek, Overschoenen Posa, merk: DuPont Tyvek; type: Overschoenen Posa; omschrijving: ca. 250p stuks; v.v. maat 36-42;	10,00
236	1	partij nitrile handschoenen Shield, Shieldskin Xtreme nitrile, merk: Shield; type: Shieldskin Xtreme nitrile; omschrijving: ca. 8000 stuks; v.v. maat S, THT verlopen;	10,00
237	1	partij nitrile handschoenen Shield, Shieldskin Xtreme nitrile, merk: Shield; type: Shieldskin Xtreme nitrile; omschrijving: ca. 16000 stuks; v.v. maat S, THT verlopen;	10,00
238	1	legbordstelling demontabel: nee; sectie afm. L: 400 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 8; aantal legborden: 14; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van schroefbare legborden;	10,00
239	1	werkplaatsheater Universum, UGS24, bouwjaar 1993, merk: Universum; type: UGS24; jaar: 1993; vermogen: 30 kW; ventilator: ja; omschrijving: brandstof: aardgas; luchtverplaatsing 2200m3/h.;	10,00
240	1	ponsmachine omschrijving: lengte 2780mm;	10,00
241	1	kast met bevestigingsmaterialen totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 275 mm; totale afmeting H: 1960 mm; omschrijving: v.v. diversen bevestigingsmaterialen; incl. magazijnbakken;	10,00
242	1	kast met bevestigingsmaterialen totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 275 mm; totale afmeting H: 1960 mm; omschrijving: v.v. diversen bevestigingsmaterialen; incl. magazijnbakken;	10,00
243	1	elektromotor Bege, AAH90L4A, merk: Bege; type: AAH90L4A; vermogen: 1;5 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
244	1	elektromotor Bege, AAH90L4A, merk: Bege; type: AAH90L4A; vermogen: 1;5 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
245	14	overige aannemersmateriaal Gripline, merk: Gripline; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 340 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
246	1	overige garage inventaris totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
247	24	overige grafische industrie totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 40 mm;	10,00
248	1	gereedschappskoffer metaal: ja; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: gevuld met diversen handgereedschappen;	10,00
249	1	overige handgereedschappen	10,00
250	123	overige opslag en handling Spacesavers, 1112, merk: Spacesavers; type: 1112; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 130 mm;	10,00
251	1	huishoud afzuigkappen Axiair, Auro-pn-w120, serienummer 600311, merk: Axiair; type: Auro-pn-w120; serienummer: 600311; eiland afzuigkap: ja; afmeting L: 1200 cm; afmeting B: 550 cm; afmeting H: 290 cm;	100,00
252	8	bouw- en bevestigingsmaterialen Dakdoorvoeren, type: Dakdoorvoeren; omschrijving: diversen maten;	10,00
253	10	dakdoorvoeren Ubbink, Rolex 5G, merk: Ubbink; type: Rolex 5G; totale afmeting L: 1280 mm; omschrijving: 80/80mm;	10,00
254	1	partij glasplaten omschrijving: diversen maten; exclusief transportmateriaal;	10,00
255	2	actuatoren Saunders, merk: Saunders; omschrijving: DN80;	10,00
256	1	blindwatt stroomregelaar Elektromach, RM7412, merk: Elektromach; type: RM7412; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: 400A;	10,00
257	1	airco unit Western, Modular ueda 180 co, serienummer 038522/28062, merk: Western; type: Modular ueda 180 co; serienummer: 038522/28062; type koudemiddel: R407C; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1980 mm;	10,00
258	2	overig intern transport afmeting L: 640 cm; afmeting B: 850 cm; afmeting H: 2220 cm; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	10,00
259	1	houtkachel afmeting L: 470 cm; afmeting B: 415 cm; afmeting H: 1100 cm; omschrijving: 2.7-7.2kW;	10,00
260	1	houtkachel afmeting L: 470 cm; afmeting B: 415 cm; afmeting H: 1100 cm; omschrijving: 2.7-7.2kW;	10,00
261	312	kitten kleur: Diversen; silicone: ja; sanitair: ja;	10,00
262	1	bouw- en bevestigingsmaterialen	10,00
263	280	slijpmachine toebehoren Carat, A24/30N-BF27, merk: Carat; type: A24/30N-BF27; schijfdiameter: 230 mm; omschrijving: maat 230x6.5x22.23mm;	10,00
264	500	bouw- en bevestigingsmaterialen Power Fasteners, NFA10115, merk: Power Fasteners; type: NFA10115; lengte: 115 mm; dikte: 10 mm;	10,00
265	4	bouw- en bevestigingsmaterialen Foliefol, merk: Foliefol; totale afmeting L: 50000 mm; totale afmeting B: 4000 mm; omschrijving: T200; transparant;	10,00
266	2.800	bouw- en bevestigingsmaterialen Power Fasteners, Hollewandplug HWA570, serienummer 02113, merk: Power Fasteners; type: Hollewandplug HWA570; serienummer: 02113; lengte: 70 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
267	80	laderails Würth, SKZ-top 85mm, merk: Würth; type: SKZ-top 85mm; lengte: 350 mm; omschrijving: kleur wit;	10,00
268	2	magazijnstelling aantal legborden: 6; totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
269	2	kast afmeting L: 92 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 195 cm;	10,00
270	1	kast afmeting L: 97 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 197 cm;	10,00
271	1	kast afmeting L: 92 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: op slot;	10,00
272	1	opslag tanks (voedingsindustrie) CB series, type: CB series; verticaal: ja; eigen gewicht: 200 kg; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: RVS;	10,00
273	1	opslag tanks (voedingsindustrie) CB series, type: CB series; verticaal: ja; eigen gewicht: 200 kg; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: RVS;	10,00
274	3	magazijnstelling demontabel: ja; aantal legborden: 2; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
275	1	bouw- en bevestigingsmaterialen	10,00
276	1	actuator Amri KSB, Actair 800, merk: Amri KSB; type: Actair 800; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: 8 bar;	10,00
277	245	bouw- en bevestigingsmaterialen Vescovini, Zeskantbouten, merk: Vescovini; type: Zeskantbouten; lengte: 120 mm; dikte: 33 mm; omschrijving: M33x120mm;	10,00
278	1	warmtepomp Ksb, Rio, serienummer 40-40E, merk: Ksb; type: Rio; serienummer: 40-40E; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: PN6/10; DN40;	10,00
279	9	bouw- en bevestigingsmaterialen BOA, merk: BOA; omschrijving: diversen maten en modellen;	10,00
280	10	bouw- en bevestigingsmaterialen afmeting B: 240 mm; lengte: 360 mm; omschrijving: DN125;	10,00
281	1.100	stopcontacten Plieger, 4541034, merk: Plieger; type: 4541034; totale afmeting L: 98 mm; totale afmeting B: 105 mm; totale afmeting H: 38 mm;	10,00
282	1	cv-pomp KSB, Circulatiepomp Calio 40-60, serienummer 1325-000749, merk: KSB; type: Circulatiepomp Calio 40-60; serienummer: 1325-000749; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: PN6/10 TF110; 230VOLT;	10,00
283	1	bouw- en bevestigingsmaterialen Venturi, Inregel ventiel, merk: Venturi; type: Inregel ventiel; totale afmeting L: 375 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: DN200;	10,00
284	3	leidingafsluiters TAH, TA-Fusion-P, merk: TAH; type: TA-Fusion-P; omschrijving: DN80; PN16 klep;	10,00
285	1	ketelhuis Wolf, NK/NU-17, merk: Wolf; type: NK/NU-17; vermogen: 17000 W; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 630 mm;	10,00
286	52	tl-armaturen Philips, TMS122, merk: Philips; type: TMS122; omschrijving: kleur wit; 28W; 230VOLT;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
287	2	aluminium luchtslang Panflex, AF1, merk: Panflex; type: AF1; afmeting B: 100 mm; lengte: 10000 mm;	10,00
288	288	kitten kleur: Diversen; silicone: ja;	10,00
289	6	wandcontactdoos Walther, 230/400VOLT wandcontactdoos, merk: Walther; totale afmeting L: 175 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: 63A, 5-polig; 230/400VOLT wandcontactdoos;	10,00
290	6	wandcontactdoos Walther, 168406, merk: Walther; type: 168406; totale afmeting L: 175 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: 63A, 4-polig; 230/400VOLT wandcontactdoos;	10,00
291	280	wegwerp handschoenen Do It Safe, Dis04-148, merk: Do It Safe; type: Dis04-148; synthetisch: nee;	10,00
292	125	stofmaskers Do IT Safe, Dis02-107, merk: Do IT Safe; type: Dis02-107;	10,00
293	38	veiligheidsbrillen Do It Safe, Dis02-307, merk: Do It Safe; type: Dis02-307;	10,00
294	1	draadsnijmachine toebehoren Ridgid, 450, merk: Ridgid; type: 450; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
295	4	gegalvaniseerd gaas lengte: 1000 mm;	10,00
296	174	tl verlichtingsarmaturen Pope, SPU 1 118 C, serienummer 9101 160 71838, merk: Pope; type: SPU 1 118 C; serienummer: 9101 160 71838; totale afmeting L: 615 mm; totale afmeting B: 55 mm; totale afmeting H: 90 mm; omschrijving: 1x FTD 18w; 230VOLT; 50HZ;	10,00
297	60	breedstralers LEG Illumination, MX70, merk: LEG Illumination; type: MX70; totale afmeting L: 140 mm; totale afmeting B: 183 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: 70W; MD/SD; 230volt; 50HZ ;	100,00
298	13	wandplamuur Beissier, Aguaplast, merk: Beissier; type: Aguaplast; kleur: Wit; muur: ja; plafond: ja; inhoud verpakking: 15 l; omschrijving: kant & klare witte plamuur;	10,00
299	12	wandplamuur Beissier, Aguaplast, merk: Beissier; type: Aguaplast; kleur: Wit; muur: ja; plafond: ja; inhoud verpakking: 15 l; omschrijving: kant & klare witte plamuur;	10,00
300	20	anti-paniekstangen DX, DX 742 DB, merk: DX; type: DX 742 DB; omschrijving: 4 puntssluiting; tbv. dubbele deuren;	100,00
301	3.700	garagesloten Assa Abloy, 1880 Neutraal, serienummer 371.1880.010, merk: Assa Abloy; type: 1880 Neutraal; serienummer: 371.1880.010; omschrijving: tbv. cilindersloten;	100,00
302	7	veiligheidsbeslag voordeur Ivana, 50239, merk: Ivana; type: 50239; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 50 mm; totale afmeting H: 57 mm; omschrijving: SKG***, nr.45; PC92; zonder gatdeel kruk; kleur F1; deurdikte 38-47mm;	10,00
303	15	veiligheidsbeslag voordeur Ivana, 50240, merk: Ivana; type: 50240; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 50 mm; totale afmeting H: 57 mm; omschrijving: SKG***, nr.45; PC92; zonder gatdeel kruk; kleur F1; deurdikte 48-62mm;	100,00
304	35	siliconenspray Zettex, merk: Zettex; omschrijving: smeermiddel; inhoud 400ml;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
305	25	siliconenspray Zettex, merk: Zettex; omschrijving: smeermiddel; inhoud 400ml;	10,00
306	30	250V wandcontactdozen Walther, 169 3 06, merk: Walther; type: 169 3 06; omschrijving: 4 polig; 63A-6h; 200-250V;	10,00
307	1	partij sluitringen Vescovini Group, SBE 200 HV, serienummer 318601, merk: Vescovini Group; type: SBE 200 HV; serienummer: 318601; omschrijving: 1 pallet a 212 dozen; maat D27; DIN125; 28x50x4mm;	10,00
308	4	verlichtingsarmaturen ZumTobel, RCE 2/32W EVG T26, merk: ZumTobel; type: RCE 2/32W EVG T26; totale afmeting L: 1198 mm; totale afmeting B: 598 mm; totale afmeting H: 75 mm; omschrijving: 2x 32w; T26;	10,00
309	1	partij installatiematerialen omschrijving: o.a. leidingwerk tbv. wandcloset; diverse T-stukken; afsluitkranen; magazijnbakken; etc.; excl. transportbox;	10,00
310	1	partij vittingen omschrijving: in 4 kratten; v.v. diverse bochten; o.a. 1/2 - 3/4; 1x1/5;	10,00
311	1	partij machine toebehoren omschrijving: van 3 pallets;	10,00
312	1	staalkabel omschrijving: v.v. 2 maal trekoog; Ø 8 mm;	10,00
313	4	staalkabel omschrijving: lengte: 3 meter; Ø 25 mm;	10,00
314	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: o.a. keilbout; schroefogen;	10,00
315	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: o.a. keilbout; ankers; bevestiging platen;	10,00
316	1	machine toebehoren omschrijving: o.a. draadsnijders; smeermiddel; uit 1 kunststofkrat;	10,00
317	1	elektrische handboormachine Borgh, merk: Borgh; boor-/breekhamer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. pijp snijset "Virax";	10,00
318	1	divers naaimachine onderdelen Georghii, merk: Georghii;	10,00
319	1	divers naaimachine onderdelen Willcox Gibbs, merk: Willcox Gibbs;	10,00
320	1	kruipolie Vossen, Electra Guard Pro, merk: Vossen; type: Electra Guard Pro; omschrijving: kruipolie; uit 1 doos; 400 ml;	10,00
321	3	kitspuit omschrijving: diverse kitspuiten;	10,00
322	1	pijpsnijder Novopress, HP 300, merk: Novopress; type: HP 300; omschrijving: max. 42 mmm;	10,00
323	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: o.a. boor schroeven; gasbeton schroeven; pluggen; nagelpluggen;	10,00
324	12	brandwerend schuim Nullifire, FF197, merk: Nullifire; type: FF197; omschrijving: inhoud per bus: 750 ml;	10,00
325	2	elektrische handboormachine klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. accu boormachine "Makita";	10,00
326	1	partij boorkoppen omschrijving: incl. spansleutels;	10,00
327	1	partij boorkoppen omschrijving: incl. spansleutels;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
328	1	trafo Valsir, merk: Valsir;	10,00
329	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: uit 2 kunststof kratten; o.a. keilbout; slagpluggen;	10,00
330	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: uit 2 kunststof kratten; o.a. keilbout; pompnagels;	10,00
331	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: uit 2 kunststof kratten; o.a. bouten; moeren; imbus bouten;	10,00
332	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: uit 2 kunststof kratten; o.a. stokeinde; kabelklemmen; schroeven;	10,00
333	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: uit 1 kunststof krat; o.a. pluggen; schroeven;	10,00
334	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: uit 1 kunststof krat; o.a. pluggen; schroeven;	10,00
335	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: uit 1 kunststof krat; o.a. schroeven;	10,00
336	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: uit 1 kunststof krat; o.a. schroeven;	10,00
337	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: zeskant boorschroeven "Mage"; o.a. afm. ca. 5,5x32 mm;	10,00
338	1	bouw- en bevestigingsmateriaal Senco, merk: Senco; omschrijving: partij nieten; o.a. afm. ca. 12,7x12 mm;	10,00
339	1	partij staal slijpschijven Carat, Premium Flex, merk: Carat; type: Premium Flex; omschrijving: 150x6,0x22,23 mm;	10,00
340	1	partij staal slijpschijven Carat, Premium Flex, merk: Carat; type: Premium Flex; omschrijving: 150x6,0x22,23 mm;	10,00
341	1	partij staal slijpschijven Carat, Premium Flex, merk: Carat; type: Premium Flex; omschrijving: 150x6,0x22,23 mm;	10,00
342	1	schuurschijven Vortex, merk: Vortex; omschrijving: Ø 50 mm;	10,00
343	1	partij afdichtingsrubber omschrijving: diverse soorten en maten; van 1 pallet;	10,00
344	1	partij coax kabel CEAM, M-17/119 RG 174 CAVO, merk: CEAM; type: M-17/119 RG 174 CAVO; omschrijving: van 1 pallet; lengte 1 rol: ca.100 m;	10,00
345	1	partij muurankers omschrijving: van 1 pallet; o.a. kopgevelanker; prikspouw anker; spouw anker;	10,00
346	1	partij werkhandschoenen omschrijving: uit 1 palletkist;	10,00
347	1	partij werkhandschoenen omschrijving: uit 1 kunststof mand;	10,00
348	1	partij vloeistof dichte handschoenen omschrijving: uit 1 kunststof mand;	10,00
349	1	partij werkhandschoenen Honeywell, merk: Honeywell; omschrijving: uit 1 kunststof mand;	10,00
350	1	partij werkhandschoenen Honeywell, merk: Honeywell; omschrijving: uit 1 kunststof mand;	10,00
351	6	grondboor omschrijving: Ø 100 mm; lengte: 750 mm;	10,00
352	4	grondboor omschrijving: Ø 100 mm; lengte: 750 mm;	10,00
353	3	grondboor omschrijving: Ø 100 mm; lengte: 750 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
354	16	acculader Milwaukee, C12PP-0, merk: Milwaukee; type: C12PP-0; omschrijving: usb + 12volt aansluiting;	10,00
355	13	acculader Milwaukee, C12PP-0, merk: Milwaukee; type: C12PP-0; omschrijving: usb + 12volt aansluiting;	10,00
356	1	partij tackler nagels omschrijving: v.v. gaspatroon; nagel afm. ca. 27 mm; Ø 3,7 mm;	10,00
357	1	partij tackler nagels omschrijving: v.v. gaspatroon; nagel afm. ca. 25 mm; Ø 2,8 mm;	10,00
358	1	partij tackler nagels omschrijving: v.v. gaspatroon; nagel afm. ca. 30 mm; Ø 2,6 mm;	10,00
359	1	partij tackler nagels omschrijving: v.v. gaspatroon; nagel afm. ca. 15 mm; ca. 4 dozen in 1 doos;	10,00
360	1	helm verlichting Walther, Pro, merk: Walther; type: Pro; omschrijving: v.v. helmbevestiging; batterijen; diverse toebehoren;	10,00
361	1	helm verlichting Walther, Pro, merk: Walther; type: Pro; omschrijving: v.v. helmbevestiging; batterijen; diverse toebehoren;	10,00
362	1	helm verlichting Walther, Pro, merk: Walther; type: Pro; omschrijving: v.v. helmbevestiging; batterijen; diverse toebehoren;	10,00
363	1	helm verlichting Walther, Pro, merk: Walther; type: Pro; omschrijving: v.v. helmbevestiging; batterijen; diverse toebehoren;	10,00
364	1	helm verlichting Walther, Pro, merk: Walther; type: Pro; omschrijving: v.v. helmbevestiging; batterijen; diverse toebehoren;	10,00
365	6	helm verlichting Walther, Pro, merk: Walther; type: Pro; omschrijving: v.v. helmbevestiging; batterijen; diverse toebehoren;	10,00
366	26	helm verlichting Walther, Pro, merk: Walther; type: Pro; omschrijving: v.v. helmbevestiging; batterijen; diverse toebehoren;	10,00
367	11	schuurvel Festool, merk: Festool; omschrijving: o.a. afm. ca. 115x228 mm;	10,00
368	1	partij diverse schuurvellen Festool, merk: Festool; omschrijving: o.a. afm. ca. 115x228 mm; 230x280 mm; incl. "Spax-d" boorkop;	10,00
369	1	partij waarschuwingslampen omschrijving: incl. brandblusser;	10,00
370	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: uit 1 palletkist; o.a. spouwankers; balkdragers; schapdragers;	10,00
371	1	partij brandweerslangen omschrijving: afm. ca. 1"x40 m; uit 1 palletkist;	10,00
372	1	brandweerslang omschrijving: afm. ca. 1"x40 m;	10,00
373	1	partij tochtstrips omschrijving: uit 1 palletkist; o.a. afm. ca. 83 cm; 93 cm;	10,00
374	10	tl-armatuur Philips, TMS122, merk: Philips; type: TMS122; omschrijving: 10 dozen; waarvan 4 per doos; armatuur afm. ca. 1170 mm; met tl-buis;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
375	10	tl-armatuur Philips, TMS122, merk: Philips; type: TMS122; omschrijving: 10 dozen; waarvan 4 per doos; armatuur afm. ca. 1170 mm; met tl-buis;	10,00
376	1	partij sluitringen Vescovini Group, SBE 200 HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200 HV; omschrijving: v.v. maat D27; DIN125; 28x50x4mm; van 1 pallet;	10,00
377	1	partij sluitringen Vescovini Group, SBE 200 HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200 HV; omschrijving: v.v. maat D27; DIN125; 28x50x4mm; 48 dozen in een laag;	10,00
378	1	partij sluitringen Vescovini Group, SBE 200 HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200 HV; omschrijving: v.v. maat D27; DIN125; 28x50x4mm; 48 dozen in een laag;	10,00
379	1	partij sluitringen Vescovini Group, SBE 200 HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200 HV; omschrijving: v.v. maat D27; DIN125; 28x50x4mm; 48 dozen in een laag;	10,00
380	1	partij sluitringen Vescovini Group, SBE 200 HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200 HV; omschrijving: v.v. maat D27; DIN125; 28x50x4mm; 48 dozen in een laag;	10,00
381	1	partij sluitringen Vescovini Group, SBE 200 HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200 HV; omschrijving: v.v. maat D27; DIN125; 28x50x4mm; 48 dozen in een laag;	10,00
382	1	schrob zuigmachine Hako, Hakomatic B655 S, merk: Hako; type: Hakomatic B655 S; werkbreedte: 900 mm; elektrisch: ja; afgelezen urenstand: 778 hr; accu lader: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: incl. diverse toebehoren;	100,00
383	1	schrob zuigmachine Hako, Hakomatic B655 S, merk: Hako; type: Hakomatic B655 S; werkbreedte: 900 mm; elektrisch: ja; afgelezen urenstand: 6152 hr; accu lader: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: incl. diverse toebehoren; let op! accu defect;	10,00
384	1	tegelvloeren Seranit, Jumbo Kahve, merk: Seranit; type: Jumbo Kahve; vloeroppervlakte: 46 m ² ; kleur: Bruin; dikte: 11 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: 1x pallet;	10,00
385	1	tegelvloeren Seranit, Jumbo Kahve, merk: Seranit; type: Jumbo Kahve; vloeroppervlakte: 138 m ² ; kleur: Bruin; dikte: 11 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: 3x pallet;	100,00
386	1	tegelvloeren Seranit, Jumbo Kahve, merk: Seranit; type: Jumbo Kahve; vloeroppervlakte: 506 m ² ; kleur: Bruin; dikte: 11 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: 11x pallet;	100,00
387	1	tegelfloer Cinza Evora, merk: Cinza Evora; vloeroppervlakte: 160 m ² ; dikte: 10 mm; tegel afmeting L: 400 mm; tegel afmeting B: 400 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 6 mm; omschrijving: 7x pallet;	100,00
388	1	tegelvloeren Seranit, Flower Olea Matt, merk: Seranit; type: Flower Olea Matt; vloeroppervlakte: 41 m ² ; dikte: 11 mm; tegel afmeting L: 331 mm; tegel afmeting B: 331 mm; omschrijving: 1x pallet;	10,00
389	1	tegelvloeren Seranit, Flower Olea Matt, merk: Seranit; type: Flower Olea Matt; vloeroppervlakte: 82 m ² ; dikte: 11 mm; tegel afmeting L: 331 mm; tegel afmeting B: 331 mm; omschrijving: 2x pallet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
390	1	tegelvloeren Ceranco, AHXL Arena antislipo, merk: Ceranco; type: AHXL Arena antislipo; vloeroppervlakte: 25 m²; kleur: AA1; dikte: 13 mm; tegel afmeting L: 443 mm; tegel afmeting B: 443 mm; omschrijving: 1x pallet, antislip;	10,00
391	1	tegelvloeren Action, merk: Action; vloeroppervlakte: 47 m²; kleur: Mat; dikte: 12 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; omschrijving: 1x pallet;	10,00
392	1	tegelvloeren Action, merk: Action; vloeroppervlakte: 94 m²; kleur: Mat; dikte: 12 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; omschrijving: 2x pallet;	10,00
393	1	tegelvloeren Action, merk: Action; vloeroppervlakte: 329 m²; kleur: Mat; dikte: 12 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; omschrijving: 7x pallet;	100,00
394	9	glas bodem voor kachel Kerkhoff, Half rond, merk: Kerkhoff; type: Half rond; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 6 mm;	10,00
395	9	glas bodem voor kachel Kerkhoff, Vierkant, merk: Kerkhoff; type: Vierkant; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 6 mm;	10,00
396	1	kabelklemmen omschrijving: ca. 100 dozen;	10,00
397	1	deurbeslag omschrijving: o.a. doornmaat; afm. ca. 60 mm: pc maat: afm. ca. 70 mm;	10,00
398	1	partij tacker nagels omschrijving: v.v. diverse afmetingen; diverse merken;	10,00
399	1	partij verf en afdichtingsmiddel waterbasis: ja; acryl basis: ja; hoogglans: ja; zijdeglans: ja; acrylaat: nee; omschrijving: v.v. diverse spuitbussen "Industriele lakken"; remover; motorolie "Kroon";	10,00
400	1	partij kit en verf benodigdheden waterbasis: nee; acryl basis: nee; hoogglans: nee; zijdeglans: nee; acrylaat: nee; omschrijving: v.v. silicone kit; Bio-brandspiritus; Prosign Cleaner; stank vernietiger;	10,00
401	1	deurbeslag omschrijving: o.a. doornmaat; afm. ca. 60 mm: pc maat: afm. ca. 70 mm; inclusief divers; o.a. partij nieten;	10,00
404	1	smaldeurslot omschrijving: o.a. doornmaat; afm. ca. 30 mm; pc maat: afm. ca. 95 mm; inclusief divers; o.a. kozijn slothouders; discusslot; deurbeslag; tochtstrips;	10,00
405	1	deurbeslag omschrijving: o.a. cilinderslot rozet; raam- deursloten;	10,00
406	1	deurbeslag omschrijving: o.a. kozijn hoeken; partij huisnummers;	10,00
407	1	gevelroosters	10,00
408	1	deurbeslag omschrijving: o.a. handgrepen;	10,00
409	1	brandblus slang omschrijving: v.v. koppelingen;	10,00
410	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: o.a. plijnagels; moeren; schroeven; bouten;	10,00
411	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: o.a. bouwanker en schroefhuls; kabel strip knobbel; koppelingen; pleister dispenser;	10,00
412	1	partij schapdragers omschrijving: diverse afmetingen; o.a. "Elfa";	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
413	1	partij gevelroosters omschrijving: diverse afmetingen;	10,00
414	3	stalen jerrycan omschrijving: inhoud: 20 l;	10,00
415	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: o.a. reduceerventielen; manometers; pol regelaar; naad afsluiter; systeem remmer; druk regelaar;	10,00
416	1	diverse aannemersmateriaal omschrijving: o.a. luchtfilters; klinknagels; mk sluitingen; terminals; rollenbaan rollen;	10,00
417	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: o.a. slangklemmen; touw; pakkingen; stoot doppen; band veerklemmen; kruiskoppeling; scharnierflens; pe afdichting;	10,00
418	1	overige aannemersmaterial omschrijving: o.a. kettingwielen; v-snaren; optibelt krachtband; powerband; etc.;	10,00
419	1	verlichting omschrijving: o.a. TL-verlichting; downlighters; noodverlichtingspictogrammen; lichtbronnen; etc.;	10,00
420	1	partij wandcontactdozen omschrijving: o.a. wandcontact doos met lichtschakelaar; lichtschakelaar; etc. ;	10,00
421	1	partij installatie toebehoren omschrijving: o.a. wandcontactdozen; schakelaars; contramoeren; led-verlichting; etc.;	10,00
422	1	partij installatie toebehoren omschrijving: o.a. handdoekdispenser; contactstop; schakelmateriaal; installatie automaat; etc.;	10,00
423	1	partij installatie toebehoren omschrijving: o.a. installatie kabel; utp kabels; systeemkabels; female connector; etc. ;	10,00
424	1	partij installatie toebehoren omschrijving: o.a. installatie kabel; verloopstekkers; connectoren; m8 female kabel; etc.;	10,00
425	1	partij elektra- en installatiematerialen omschrijving: w.o. verlengsnoeren; stroomkabel; branderhuis;	10,00
426	1	partij elektromaterialen omschrijving: w.o. rijgklemmen; invoertules; zekeringen; aardlekschakelaars;	10,00
427	1	partij elektromaterialen omschrijving: w.o. contact modules; magneetschakelaars; encoders; schakelkast;	10,00
428	54	uitgangmodule Siemens, 3RK1205-0BQ00-0AA3, merk: Siemens; type: 3RK1205-0BQ00-0AA3; afmeting B: 45 mm; afmeting H: 34 mm; lengte: 80 mm;	10,00
429	80	uitgangmodule Siemens, 3RK1205-0BQ00-0AA3, merk: Siemens; type: 3RK1205-0BQ00-0AA3; afmeting B: 45 mm; afmeting H: 34 mm; lengte: 80 mm;	100,00
430	1	partij elektramateriaal omschrijving: ca. 37 items; w.o. zekeringenautomaten; schakelautomaten;	10,00
431	60	cilindrische zekeringhouder Siemens, 3NW7 064, merk: Siemens; type: 3NW7 064; omschrijving: 3+NP; 32A; 10x38; omschrijving: 3+NP; 32A; 10x38;	10,00
432	1	partij schakelmateriaal omschrijving: w.o. hulpschakelaars; kabelklemblokken; omschrijving: w.o. hulpschakelaars; kabelklemblokken;	10,00
433	42	veiligheidsmonitor Siemens, 3RK1105-1BE04-2CA0, merk: Siemens; type: 3RK1105-1BE04-2CA0;	100,00
434	160	digitale input terminals Beckhoff, EL1018-0000, merk: Beckhoff; type: EL1018-0000; omschrijving: v.v. output 5v dc/1a;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
435	3	lastscheiders Eaton, NS2-160-NA, merk: Eaton; type: NS2-160-NA;	10,00
436	1	partij elektromaterialen omschrijving: w.o. schakelkast onderdelen; installatieautomaten;	10,00
437	6	trafo's omschrijving: v.v. 32A;	10,00
438	1	bouw- en bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. verstevigingshoeken; montagesets; hang- en sluitwerk;	10,00
439	1	partij hang- en sluitwerk omschrijving: w.o. deurknoppen; schuifkommen;	10,00
440	1	stroomlijnfILTER Epcos, merk: Epcos; omschrijving: v.v. 440/250volt; 180A;	10,00
441	4	stroomlijnfILTER Epcos, merk: Epcos; omschrijving: v.v. 440/250volt; 180A;	10,00
442	1	partij hang- en sluitwerk omschrijving: ca. 25 stuks, w.o. klapscharnieren; ladegeleiders;	10,00
443	18	schakelkast totale afmeting L: 154 mm; totale afmeting B: 184 mm; totale afmeting H: 276 mm; omschrijving: v.v. aardlekschakelaar; 230V 4-polig stopcontact;	10,00
444	1	partij verlichting omschrijving: w.o. LED lichtbronnen; inbouw downlighters; lampfittings;	10,00
445	1	partij leidingwerk omschrijving: w.o. dikwandig PVC; overschuifmoffen;	10,00
446	29	inbouwdownlighters A-Lux, DL8-02L, merk: A-Lux; type: DL8-02L; totale afmeting B: 235 mm; totale afmeting H: 130 mm; omschrijving: v.v. 2x 26W; G24q; 230V;	10,00
447	5	hoofdschakelaars Moeller, NZM1-XCIK5-TVD, merk: Moeller; type: NZM1-XCIK5-TVD; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 280 mm;	10,00
448	1	overbelastingsrelais Eaton, Z5-125/FF250, merk: Eaton; type: Z5-125/FF250; omschrijving: 95-125A;	10,00
449	1	vermogensautomaat Moeller, NZM 2, merk: Moeller; type: NZM 2; omschrijving: 250A; 4-polig;	10,00
450	2	hoofdschakelaar Eaton, P5-160/E, serienummer SP5-160-DOKBQ, merk: Eaton; type: P5-160/E; serienummer: SP5-160-DOKBQ; omschrijving: 160A;	10,00
451	1	partij bouwmaterialen omschrijving: w.o. vloertoeslagmiddel; kitten;	10,00
452	9	trafo's Atea, Ald117, merk: Atea; type: Ald117; omschrijving: input: 230V; output: 12V;	10,00
453	1	partij beschermkappen Schneider, La9f703, merk: Schneider; type: La9f703;	10,00
454	1	partij elektromaterialen Siemens, merk: Siemens; omschrijving: diversen typen;	10,00
455	1	bouw- en bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. kunststof moeren; spreidmoeren; schroefzekeringen;	10,00
456	18	stroombegrenzingsmodule Lenze, E82jz004, merk: Lenze; type: E82jz004; omschrijving: 50Ohm; 20A;	10,00
457	180	printrelais Elesa Relays, merk: Elesa Relays; omschrijving: w.o. types: Sim312 en Sim222;	10,00
458	1	magneetschakelaars Siemens, 3rt1015-1b44-3mao0, merk: Siemens; type: 3rt1015-1b44-3mao0; omschrijving: 3kW;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
459	1	relais Weidmüller, merk: Weidmüller; omschrijving: w.o. type: MOS 24Vdc;	10,00
460	10	installatieautomaten Siemens, 5sys6 313-7, merk: Siemens; type: 5sys6 313-7; omschrijving: C13; 3p; 400V;	10,00
461	13	overspanningsbegrenzer Weidmüller, Pu II 4 R 280V/40kA, merk: Weidmüller; type: Pu II 4 R 280V/40kA;	10,00
462	28	veiligheidsmonitor Siemens, 3RK1105-1AE04-0CA0, merk: Siemens; type: 3RK1105-1AE04-0CA0;	100,00
463	1	partij montagevoeten Elesta, SRD SIM4, merk: Elesta; type: SRD SIM4; omschrijving: ca. 270 stuks;	10,00
464	1	partij elektromaterialen omschrijving: w.o. zener diodes; blusdiodes; overspanningsbegrenzers;	10,00
465	1	partij elektromaterialen omschrijving: w.o. installatieautomaten; trafo's; relais;	10,00
466	1	partij elektramaterialem omschrijving: w.o. montageplaten;	10,00
467	1	partij werkkleding en schoenen omschrijving: ca. 190 items; w.o. werkbreeken; vesten; regenkleding; tassen; truien; thermoshirts; veiligheidsschoenen;	10,00
468	24	veiligheidsbeslag voordeur Ivana, Ergo 08.13, merk: Ivana; type: Ergo 08.13; omschrijving: PC92; vastdraaibaar; deurdikte 48-62mm; kleur: F1;	10,00
469	14	veiligheidslangschilden Ivana, 43918, merk: Ivana; type: 43918; omschrijving: v.v. PC72; senioren uitvoering; SKG**;	10,00
470	7	magneet cilindersloten Ivana, Necoloc, merk: Ivana; type: Necoloc; omschrijving: v.v. SKG***; maat: 33/45mm;	10,00
471	1	partij deur espagnolets BKS, L30570001, merk: BKS; type: L30570001; afmeting L: 200 mm; omschrijving: kleur: F2;	10,00
472	1	deurbeslag en hang- en sluitwerk omschrijving: ca. 52 items; w.o. veiligheidsbeslag voordeur; insteeksloten;	10,00
473	1	deurbeslag Ivana, merk: Ivana; omschrijving: Ca. 80 items; PC72; w.o. senioren uitvoering;	10,00
474	1	partij hang- en sluitwerk omschrijving: w.o. deurdrangers; oplegsloten; deursluiters;	10,00
475	1	partij hang- en sluitwerk omschrijving: w.o. smaldeursloten; deurbeslag; deurdrangers; scharnieren;	10,00
476	1	partij sanitair omschrijving: w.o. mindervalide beugels; badvoetenset; handdouches; fonteinkraan;	10,00
477	1	keukenmengkranen Vola, KV1-60, merk: Vola; type: KV1-60; rvs: ja; enkelgreepsbediening: ja; omschrijving: kleur: zwart glans; voorsprong uitloop: 200mm; hoogte uitloop: 235mm;	10,00
478	1	keukenmengkranen Vola, KV8-40-11, merk: Vola; type: KV8-40-11; rvs: ja; enkelgreepsbediening: ja; omschrijving: kleur: mat; voorsprong uitloop: 200mm; hoogte uitloop: 235mm;	10,00
479	1	condens opvoerpomp Sanibroyeur , Sanisan Condens, merk: Sanibroyeur ; type: Sanisan Condens;	10,00
480	1	mengkranen Venlo , B 8684 AA, merk: Venlo ; type: B 8684 AA; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: kleur: chroom; elleboog hendel;	10,00
481	1	digitale wandkraan Grohe , Veris-F digital, merk: Grohe ; type: Veris-F digital; badmengkraan: nee; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: kleur: chroom; v.v. digitale bediening;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
482	10	sifons Hansgrohe, Sw116451, merk: Hansgrohe; type: Sw116451; omschrijving: maat: 1 1/4";	10,00
483	8	emmer roosters Villeroy & Boch , Omnia Pro, merk: Villeroy & Boch ; type: Omnia Pro; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 170 mm; omschrijving: kleur: chroom;	10,00
484	3	keukenmengkranen Paffoni, Nettuno Due ND182, merk: Paffoni; type: Nettuno Due ND182; enkelgreepsbediening: ja; omschrijving: kleur: chroom;	10,00
485	8	mengkranen Ideal Standard, Ceraplust, serienummer B 8215 AA, merk: Ideal Standard; type: Ceraplust; serienummer: B 8215 AA; wastafelmengkraan: ja; enkelgreepsbediening: ja; omschrijving: kleur: chroom;	10,00
486	18	mengkranen Ideal Standard, Ceraplust, serienummer B 8215 AA, merk: Ideal Standard; type: Ceraplust; serienummer: B 8215 AA; wastafelmengkraan: ja; enkelgreepsbediening: ja; omschrijving: kleur: chroom;	10,00
487	1	glijstangset Ideal Standard, Idealrain shower kit L3, merk: Ideal Standard; type: Idealrain shower kit L3; totale afmeting L: 600 mm; omschrijving: kleur: chroom;	10,00
488	6	afvoerputten Nering Bögel, 1115-R KPL, merk: Nering Bögel; type: 1115-R KPL; omschrijving: aansluitdiameter 50mm; roosterafmeting 135x135mm;	10,00
489	2	terugspoelfilters Judo, Speedymat 3-4 JSY-LF-A 8070571, merk: Judo; type: Speedymat 3-4 JSY-LF-A 8070571; omschrijving: aansluitmaat 3/4";	10,00
490	14	glijstangen Kludi , Standaard, merk: Kludi ; type: Standaard; totale afmeting L: 900 mm; omschrijving: kleur chroom;	10,00
491	1	keukenmengkraan Caressi, CA104CH, merk: Caressi; type: CA104CH; rvs: nee; totale afmeting L: 210 mm; totale afmeting B: 45 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: kleur chroom;	10,00
492	1	grootkeukenmengkraan Presto, SW112064, merk: Presto; type: SW112064; omschrijving: voorsprong uitloop 200mm; kleur chroom;	10,00
493	1	wastafelmengkraan Paffoni , Level LEP052CR, merk: Paffoni ; type: Level LEP052CR; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: voorsprong uitloop: 138mm; opbouw;	10,00
494	1	wastafelmengkraan Paffoni , Level LEP052CR, merk: Paffoni ; type: Level LEP052CR; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: voorsprong uitloop: 138mm; opbouw;	10,00
495	1	glijstangset Ideal Standard, Idealrain cube XL3, merk: Ideal Standard; type: Idealrain cube XL3; totale afmeting L: 900 mm; omschrijving: kleur: chroom;	10,00
496	6	rugleuning Handicare , Linido, merk: Handicare ; type: Linido; omschrijving: afmeting ca: 275-420mm; kleur: grijs en wit;	10,00
497	5	klapbeugels Hewi , Serie 805 Classic, merk: Hewi ; type: Serie 805 Classic; omschrijving: Materiaal: RVS; lengte: 600mm;	10,00
498	1	mengkranen Hansgrohe , Axor Starck V, serienummer 12114000, merk: Hansgrohe ; type: Axor Starck V; serienummer: 12114000; badmengkraan: nee; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: materiaal: chroom/glas;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
499	1	badkamer wastafel Sanindusa, Advance 65, merk: Sanindusa; type: Advance 65; afmeting L: 52 cm; afmeting B: 62 cm; afmeting H: 17 cm; omschrijving: kleur: wit;	10,00
500	1	inbouw mengkraan Paffoni , Light, serienummer Liq010cr, merk: Paffoni ; type: Light; serienummer: Liq010cr; douche mengkraan: ja; omschrijving: inbouw- en afbouwdeel, kleur: chroom;	10,00
501	2	inbouwkast tbv wastafelsifon Geberit , serienummer 151.125.00.1, merk: Geberit ; serienummer: 151.125.00.1; omschrijving: kleur: wit;	10,00
502	1	mengkranen Paffoni , Red, serienummer 22CR102, merk: Paffoni ; type: Red; serienummer: 22CR102; badmengkraan: ja; omschrijving: lengte uitloop: 160mm, hart: 150mm;	10,00
503	1	mengkraan Delabie , Tempomatic 2, merk: Delabie ; type: Tempomatic 2; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: kleur: chroom; elektrisch bediend;	10,00
504	2	mengkraan Delabie , Tempomatic 2, merk: Delabie ; type: Tempomatic 2; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: kleur: chroom; elektrisch bediend;	10,00
505	1	mengkranen Paffoni , Berry, serienummer Br075cr, merk: Paffoni ; type: Berry; serienummer: Br075cr; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: kleur: chroom; incl. afvoerplug;	10,00
506	5	keukenmengkranen Paffoni, Nettuno Due ND182, merk: Paffoni; type: Nettuno Due ND182; enkelgreepsbediening: ja; omschrijving: kleur: chroom;	10,00
507	15	closet bedieningspanelen Grohe, Nova Cosmopolitan, merk: Grohe; type: Nova Cosmopolitan; totale afmeting L: 195 mm; totale afmeting B: 155 mm; omschrijving: kleur: printed Graphics;	10,00
508	1	mengkranen Hansa , Hansavantis, merk: Hansa ; type: Hansavantis; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: kleur: chroom;	10,00
509	1	mengkranen Hansgrohe , Axor uno, merk: Hansgrohe ; type: Axor uno; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: kleur: chroom;	10,00
510	1	mengkranen Paffoni , Apollo, merk: Paffoni ; type: Apollo; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: kleur: chroom;	10,00
511	1	glijstangset Ideal Standard, Idealrain shower kit L3, merk: Ideal Standard; type: Idealrain shower kit L3; totale afmeting L: 600 mm; omschrijving: kleur: chroom;	10,00
512	1	glijstangset Ideal Standard, Idealrain shower kit L3, merk: Ideal Standard; type: Idealrain shower kit L3; totale afmeting L: 600 mm; omschrijving: kleur: chroom;	10,00
513	1	glijstangset Ideal Standard, Idealrain shower kit L3, merk: Ideal Standard; type: Idealrain shower kit L3; totale afmeting L: 600 mm; omschrijving: kleur: chroom;	10,00
517	1	akker- en graslandbemester Votex-Baars, Octopus 2000/12, bouwjaar 2001, merk: Votex-Baars; type: Octopus 2000/12; jaar: 2001; werkbreedte: 12000 mm; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2700 mm;	10,00
518	4	ipe constructiestaal omschrijving: kop maat: 120x245x120x10x6mm; bestaande uit: 1x lengte: 4070mm; 1x lengte: 5500mm; 1x lengte: 6150mm; 1x lengte: 6600mm;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring