



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE AUCTION

Bouw/aannemersmaterieel en voorraad
plaatmateriaal (NL)

**Machining center, planer, angle saw,
passenger car, trailers, ladders and risers,
installation / plate material**

Belgenlaan 1 - 5406 XN Uden
(Veilinglocatie: Belgenlaan 1, Uden)

Closing date: Tuesday **23 JULY** starting 14:00



Bidding only on the internet!

17-07-19 15.45

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Tuesday 23 July 2019 Bouw/aannemersmaterieel en voorraad plaatmateriaal

Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale

Closing date	Tuesday 23 July 2019 starting 14:00 CET								
Viewing	By appointment								
Company organising this Online Auction	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, The Netherlands Phone: +31 20 6666500 Fax: +31 20 6666501 E-mail: info@troostwijkauctions.com								
Markup	17.00%								
VAT	21.00%								
Margin goods	In case of margin goods the VAT will be 0%								
Collection	Thursday 1 August from 09:00 until 16:00 CET Auction location Belgenlaan 1 5406 XN Uden, The Netherlands By appointment Auction location Loonse Waard 22 6606 KG Niftrik, The Netherlands By appointment Auction location Maabreeseweg 5 5981 NZ Panningen, The Netherlands								
Viewing Instructions	Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions. The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk.								
Attending an auction closure for consumers	This is a public auction. This means that if you are bidding as a consumer you have the opportunity to attend the closure of the online auction at our offices: Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam. You need to be registered on our website if you want to attend the auction closure: www.troostwijkauctions.com . Before attending the auction closing, you must inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.								
Payment Details	Payments have to be effected within 48 hours after auction is closed, to Troostwijk Auctions BV, Overschiestraat 59, 1062 XD, Amsterdam. Please state the auction name and your buyer number and auction number : Troostwijk Auctions BV <table><tr><td>Bank</td><td>Account nr.</td><td>IBAN nr.</td><td>BIC code.</td></tr><tr><td>KBC Bank</td><td>0633 0173 10</td><td>NL06 KRED</td><td>KREDNL2XXXX</td></tr></table>	Bank	Account nr.	IBAN nr.	BIC code.	KBC Bank	0633 0173 10	NL06 KRED	KREDNL2XXXX
Bank	Account nr.	IBAN nr.	BIC code.						
KBC Bank	0633 0173 10	NL06 KRED	KREDNL2XXXX						
Deliver instructions	The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the								

www.TroostwijkAuctions.com



bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address.

If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities).

It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

General Terms and Conditions of sale

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

Supervision

This auction will be held under the supervision of F.J. Oranje, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

Prolongation

If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time

Lots without bid

From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.

Allocation

Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.

Privacy Statement

Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.





Lot	Number	Description	Starting Bid €
1	1	CNC bewerkingscentrum Sapiens, MSI 2003, year built 2005, serial number 124/05, merk: Sapiens; type: MSI 2003; jaar: 2005; serienummer: 124/05; verplaatsing x-as: 1450 mm; verplaatsing y-as : 1880 mm; verplaatsing z-as: 1010 mm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 6000 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 230 mm; CNC-besturing, merk, type: Siemens; Sinumerik 840 DI Win NT/XP; motorvermogen: 36 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 9600 kg; omschrijving: 15000rpm, W-as 536mm, A-as 100/+100 graden, C-as 360 graden, 3 spullen type HSK-63, 12-voudige revolver gereedschapshouder, 48-voudige gereedschapsmagazijn met frezen, 16-voudige frezenhouder, reeds professioneel gedemonteerd door importeur Bos Machines BV;	1,000.00
2	1	uithoekzaagmachine Kruha, AS-P 550, year built 2008, serial number 3-6, merk: Kruha; type: AS-P 550; jaar: 2008; serienummer: 3-6; zaagblad : 550 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. 1x 500mm zaagblad en 1x 550mm zaagblad;	100.00
3	100	spaanplaten Spano, WR, merk: Spano; type: WR; plaatafmeting L: 3050 mm; plaatafmeting B: 600 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: waterresistant; kleur: groen; mes/groef;	100.00
4	100	spaanplaten Spano, WR, merk: Spano; type: WR; plaatafmeting L: 3050 mm; plaatafmeting B: 600 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: waterresistant; kleur: groen; mes/groef;	100.00
5	100	spaanplaten Spano, WR, merk: Spano; type: WR; plaatafmeting L: 3050 mm; plaatafmeting B: 600 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: waterresistant; kleur: groen; mes/groef;	100.00
6	100	spaanplaten Spano, WR, merk: Spano; type: WR; plaatafmeting L: 3050 mm; plaatafmeting B: 600 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: waterresistant; kleur: groen; mes/groef;	100.00
7	100	spaanplaten Spano, Brandvertragend, merk: Spano; type: Brandvertragend; plaatafmeting L: 3050 mm; plaatafmeting B: 600 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: brandvertragend; mes/groef;	100.00
8	50	spaanplaten Spano, Brandvertragend, merk: Spano; type: Brandvertragend; plaatafmeting L: 3050 mm; plaatafmeting B: 600 mm; dikte: 18 mm; omschrijving: brandvertragend; mes/groef;	10.00
9	120	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 500 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur crème Weiss (RAL9001);	100.00
10	240	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 500 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur crème Weiss (RAL9001);	100.00
11	240	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 500 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur crème Weiss (RAL9001);	100.00
12	480	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 500 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur crème Weiss (RAL9001);	100.00
13	120	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 620 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur crème Weiss (RAL9001);	100.00
14	240	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 620 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur crème Weiss (RAL9001);	100.00
15	240	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 620 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur crème Weiss (RAL9001);	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
16	480	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 620 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur crème Weiss (RAL9001);	100.00
17	120	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 500 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur wit;	100.00
18	120	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 500 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur wit;	100.00
19	240	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 500 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur wit;	100.00
20	480	mdf plafond/wandpanelen plaatafmeting L: 2700 mm; plaatafmeting B: 500 mm; dikte: 10 mm; omschrijving: kleur wit;	100.00
21	1	stansmachine Rapid maschinenbau, ST 100S, year built 1999, serial number 1045, merk: Rapid maschinenbau; type: ST 100S; jaar: 1999; serienummer: 1045; voetbediening: ja; machinegewicht: 225 kg; afmeting L: 470 mm; afmeting B: 720 mm; afmeting H: 1480 mm; omschrijving: v.v. pneumatische aansturing; maximaal 6 bar;	10.00
22	1	paumelle inlegmachine Holzma, 21-1, serial number 79246, merk: Holzma; type: 21-1; serienummer: 79246; werkbreedte: 3320 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 780 mm; afmeting B: 3320 mm; afmeting H: 1430 mm; omschrijving: v.v. pneumatische klemmen;	10.00
23	1	lasmachine Dalex-Werk, Hasto-P5, merk: Dalex-Werk; type: Hasto-P5; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1320 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1980 mm; omschrijving: tbv. stomplassen; 50kVa; voetpedaal;	10.00
24	1	rollenbanen elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1x bocht lente 1900mm; 1x bocht lengte 1600mm; 1x recht deel lengte 2400mm; rolbreedte 600mm;	10.00
25	1	heater vermogen: 500 kW; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: gasgestookt;	10.00
26	1	horizontale bandschuurmachine Heesemann, merk: Heesemann; werkbreedte: 1500 mm; schuurband afm. L: 4800 mm; schuurband afm. B: 150 mm; doorvoersnelheid: 1500 m/min; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: verstelbaar; ;	10.00
27	1	robot Systrama, Pluto 180S, merk: Systrama; type: Pluto 180S; omschrijving: incl. handleiding en besturingskast;	10.00
28	1	banden balanceerapparatuur Beissbarth, Microtec 855ADT-1694-200 188, year built 2010, serial number 63401001017988, merk: Beissbarth; type: Microtec 855ADT-1694-200 188; jaar: 2010; serienummer: 63401001017988; capaciteit: 20 "; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: 700W; max 1000kPa; incl. diversen toebehoren;	100.00
29	1	automotive diagnostische apparatuur Genrad, 418-F225, serial number 9161179700, merk: Genrad; type: 418-F225; serienummer: 9161179700; omschrijving: v.v. 115V/230VOLT; incl. Genrad GDS 3500 diagnose apparaat part. no. 418-F224 Rev05 ;	100.00
30	1	personenauto Citroen, C3, year built 2011, merk: Citroen; type: C3; jaar: 2011; kenteken: 08-RDX-2; hatchback: ja; APK vervaldatum: 19-05-2019 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 68 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 161746 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; airconditioning: ja; navigatie: ja; panoramadak: ja; eigen gewicht: 1060 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1560 cm³; kleur: grijs; catalogusprijs: 18925; lengte: 394; euro classificatie: Euro 5; zuinigheidslabel: A; type: S****; variant: C9HP; uitvoering: K/2S;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
31	1	kipper aanhangwagen Atec, K2-3, year built 1999, merk: Atec; type: K2-3; jaar: 1999; kenteken: WV-60-XB; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 318 cm; laadbak afmeting B: 180 cm; laadvermogen: 2600 kg; eigen gewicht: 900 kg; totale afmeting L: 4800 mm; totale afmeting B: 1920 mm; omschrijving: breedte: 191; 3-zijdige kipper;	100.00
32	1	aanhangwagen Saris, F, year built 2007, merk: Saris; type: F; jaar: 2007; kenteken: WX-RG-98; aantal assen: 2; laadvermogen: 905 kg; eigen gewicht: 395 kg; omschrijving: breedte: 176; incl. loofrekken;	100.00
33	1	veegmachines, zelfrijdend Tennant, 86e, serial number D86509147, merk: Tennant; type: 86e; serienummer: D86509147; werkbreedte: 1150 mm; elektrisch: ja; afgelezen urenstand: 2726 hr; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10.00
34	1	rollenbanen rollenbaan afm. L: 2640 mm; rollenbaan afm. B: 960 mm; omschrijving: v.v. in hoogte verstelbare poten; 26x rol; breedte 850mm;	10.00
35	2	rollenbanen rollenbaan afm. L: 2640 mm; rollenbaan afm. B: 960 mm; omschrijving: v.v. in hoogte verstelbare poten; 26x rol; breedte 850mm;	10.00
36	4	rollenbanen rollenbaan afm. L: 2640 mm; rollenbaan afm. B: 960 mm; omschrijving: v.v. in hoogte verstelbare poten; 26x rol; breedte 850mm;	10.00
37	1	beugelzaagmachine Behringer, HSM402A, merk: Behringer; type: HSM402A; zaagbereik: 600 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. hydraulische bediening;	10.00
38	1	ligbad Ideal Standard, Playa, merk: Ideal Standard; type: Playa; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 48 cm; materiaal: Acryl; omschrijving: v.v. kleur wit; duo bad;	10.00
39	1	ligbaden Ideal Standard, Playa, merk: Ideal Standard; type: Playa; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 48 cm; materiaal: Acryl; omschrijving: v.v. kleur wit; duo bad;	10.00
40	10	ligbad Ideal Standard, Playa, merk: Ideal Standard; type: Playa; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 48 cm; materiaal: Acryl; omschrijving: v.v. kleur wit; duo bad;	100.00
41	1	spiegels (kasten) Geesa, R60, merk: Geesa; type: R60; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm;	10.00
42	1	spiegels (kasten) Geesa, R60, merk: Geesa; type: R60; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm;	10.00
43	1	douchecabines en -deur Plieger, Panorama 100/30, merk: Plieger; type: Panorama 100/30; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: excl. muursteun en vloersteun;	10.00
44	1	douchecabines en -deur Plieger, Panorama 100/30, merk: Plieger; type: Panorama 100/30; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: excl. muursteun en vloersteun;	10.00
45	1	douchecabines en -deur Plieger, Panorama 90/30, merk: Plieger; type: Panorama 90/30; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: excl. muursteun en vloersteun;	10.00
46	1	douchecabines en -deur Plieger, Panorama 90/30, merk: Plieger; type: Panorama 90/30; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: excl. muursteun en vloersteun;	10.00
47	1	tegels drains afmeting L: 900 mm; afmeting B: 110 mm; afmeting H: 70 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
48	1	tegél drains afmeting L: 900 mm; afmeting B: 110 mm; afmeting H: 70 mm;	10.00
49	1	tegél drains afmeting L: 900 mm; afmeting B: 110 mm; afmeting H: 70 mm;	10.00
50	1	toilet inbouw reservoir Georg Fischer, Front Top, serial number 811.8007, merk: Georg Fischer; type: Front Top; serienummer: 811.8007; totale afmeting L: 150 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 705 mm;	10.00
51	1	toilet inbouw reservoir Georg Fischer, Front Top, serial number 811.8007, merk: Georg Fischer; type: Front Top; serienummer: 811.8007; totale afmeting L: 150 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 705 mm;	10.00
52	1	toilet inbouw reservoir Georg Fischer, Front Top, serial number 811.8007, merk: Georg Fischer; type: Front Top; serienummer: 811.8007; totale afmeting L: 150 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 705 mm;	10.00
53	1	toilet Sanindusa, Cetus Basic, merk: Sanindusa; type: Cetus Basic; keramisch: nee; porselein: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: v.v. PK aansluiting; diepspoel; kleur wit;	10.00
54	1	toilet Sanindusa, Cetus Basic, merk: Sanindusa; type: Cetus Basic; keramisch: nee; porselein: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: v.v. PK aansluiting; diepspoel; kleur wit;	10.00
55	10	toilet Sanindusa, Cetus Basic, merk: Sanindusa; type: Cetus Basic; keramisch: nee; porselein: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: v.v. PK aansluiting; diepspoel; kleur wit;	10.00
56	1	toilet Villeroy&Boch, O.Novo, merk: Villeroy&Boch; type: O.Novo; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; ceramicplus coating; diepspoel;	10.00
57	1	toilet Villeroy&Boch, O.Novo, merk: Villeroy&Boch; type: O.Novo; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; ceramicplus coating; diepspoel;	10.00
58	4	toilet Villeroy&Boch, O.Novo, merk: Villeroy&Boch; type: O.Novo; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; ceramicplus coating; diepspoel;	10.00
59	1	toilet IdealStandard, Ecco, serial number V320101, merk: IdealStandard; type: Ecco; serienummer: V320101; porselein: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; vlakspoel;	10.00
60	1	toilet IdealStandard, Ecco, serial number V320101, merk: IdealStandard; type: Ecco; serienummer: V320101; porselein: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; vlakspoel;	10.00
61	8	toilet IdealStandard, Ecco, serial number V320101, merk: IdealStandard; type: Ecco; serienummer: V320101; porselein: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; vlakspoel;	10.00
62	8	closet bedieningspaneel Karisma, Artic, merk: Karisma; type: Artic; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 145 mm; omschrijving: v.v. kleur wit;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
63	10	closet bedieningspaneel Wisa , Argos, merk: Wisa ; type: Argos; afmeting L: 16 cm; afmeting B: 16 cm; omschrijving: tbv. duo spoeling; kleur wit;	10.00
64	40	closet bedieningspaneel Wisa , Argos, merk: Wisa ; type: Argos; afmeting L: 16 cm; afmeting B: 16 cm; omschrijving: tbv. duo spoeling; kleur wit;	10.00
65	1	toilet IdealStandard, merk: IdealStandard; porselein: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 395 mm; omschrijving: v.v. vlakspoel; kleur wit; PK aansluiting;	10.00
66	1	toilet Keramag, Renova nr. 1, merk: Keramag; type: Renova nr. 1; porselein: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 355 mm; totale afmeting H: 415 mm; omschrijving: v.v. diepspoel; kleur wit; PK aansluiting;	10.00
67	1	toilet Plieger, Brussel, merk: Plieger; type: Brussel; porselein: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; AO aansluiting; vlakspoel;	10.00
68	1	toilet Plieger, Brussel, merk: Plieger; type: Brussel; porselein: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; AO aansluiting; vlakspoel;	10.00
69	1	toilet porselein: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; PK aansluiting; diepspoel;	10.00
70	10	toilet Plieger, Brussel, merk: Plieger; type: Brussel; porselein: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; AO aansluiting; vlakspoel;	10.00
71	1	toilet Sanindusa, merk: Sanindusa; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 310 mm; omschrijving: v.v. diepspoel; kleur wit;	10.00
72	1	toilet Laufen, Pro, merk: Laufen; type: Pro; porselein: ja; toiletbril: ja; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 455 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; vlakspoel; PK aansluiting;	10.00
73	1	bidet Disegno, merk: Disegno; hangtoilet: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 475 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10.00
74	1	toilet Disegno, Terra, merk: Disegno; type: Terra; keramisch: nee; porselein: ja; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; diepspoel; AO aansluiting;	10.00
75	2	toilet Disegno, Terra, merk: Disegno; type: Terra; keramisch: nee; porselein: ja; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; diepspoel; AO aansluiting;	10.00
76	2	urinoir Sphinx, Centaurus, merk: Sphinx; type: Centaurus; porselein: ja; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: v.v. kleur wit;	10.00
77	1	urinoir Sphinx, Centaurus, merk: Sphinx; type: Centaurus; porselein: ja; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: v.v. kleur wit;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
78	1	toilet Sanindusa, Reflex Branco, merk: Sanindusa; type: Reflex Branco; duoblok toilet: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 815 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; diepspoel;	10.00
79	1	toilet Sanindusa, Reflex Branco, merk: Sanindusa; type: Reflex Branco; duoblok toilet: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 815 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; diepspoel;	10.00
80	10	toilet Sanindusa, Reflex Branco, merk: Sanindusa; type: Reflex Branco; duoblok toilet: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 815 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; diepspoel;	10.00
81	1	toilet Sanindusa, merk: Sanindusa; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 310 mm; omschrijving: v.v. diepspoel; kleur wit;	10.00
82	8	toilet Sanindusa, merk: Sanindusa; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 310 mm; omschrijving: v.v. diepspoel; kleur wit;	10.00
83	1	toilet Sanindusa, Cetus, merk: Sanindusa; type: Cetus; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: kleur wit;	10.00
84	1	toilet Sanindusa, Cetus, merk: Sanindusa; type: Cetus; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: kleur wit;	10.00
85	10	toilet Sanindusa, Cetus, merk: Sanindusa; type: Cetus; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: kleur wit;	10.00
86	1	rvs wasbak Rodi, merk: Rodi; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 170 mm;	10.00
87	52	partij spiegel verlichting Dekker, merk: Dekker; omschrijving: diversen badkamerverlichting;	10.00
88	1	tegels drains afmeting L: 700 mm; afmeting B: 70 mm; afmeting H: 67 mm;	10.00
89	1	tegels drains afmeting L: 700 mm; afmeting B: 70 mm; afmeting H: 67 mm;	10.00
90	1	toiletbril Duravit, Duraplus, merk: Duravit; type: Duraplus; toiletbril: ja; omschrijving: kleur wit;	10.00
91	55	toilet aansluitset Wisa, merk: Wisa; totale afmeting L: 180 mm;	10.00
92	34	spiegels (kasten) Geesa, serial number 461022, merk: Geesa; serienummer: 461022; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm;	100.00
93	1	spiegels Geesa, 461023, merk: Geesa; type: 461023; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10.00
94	1	spiegels Geesa, 461023, merk: Geesa; type: 461023; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10.00
95	10	spiegels Geesa, 461023, merk: Geesa; type: 461023; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10.00
96	1	spiegels (kasten) Royo, merk: Royo; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
97	1	spiegels (kasten) Royo, merk: Royo; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm;	10.00
98	1	spiegels (kasten) afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 700 mm;	10.00
99	1	spiegels (kasten) afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 700 mm;	10.00
100	1	spiegels (kasten) Looox, SP1000-650, merk: Looox; type: SP1000-650; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 45 mm; omschrijving: v.v. spiegel verwarming;	10.00
101	1	spiegels (kasten) Looox, SP1000-650, merk: Looox; type: SP1000-650; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 45 mm; omschrijving: v.v. spiegel verwarming;	10.00
102	1	spiegels (kasten) Looox, SP1000-650, merk: Looox; type: SP1000-650; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 45 mm; omschrijving: v.v. spiegel verwarming;	10.00
103	17	spiegels (kasten) omschrijving: diversen merken; modellen en maten;	10.00
104	11	spiegels (kasten) Geesa, R30, merk: Geesa; type: R30; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 600 mm;	10.00
105	1	douchebakken Bette, merk: Bette; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 65 mm; metaal: ja; omschrijving: kleur wit;	10.00
106	1	douchebakken Bette, merk: Bette; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 65 mm; metaal: ja; omschrijving: kleur wit;	10.00
107	10	stroom aansluitkast Sarel, 54204, merk: Sarel; type: 54204; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: afsluitbaar;	10.00
108	10	toilet Sanindusa, Cetus Basic, merk: Sanindusa; type: Cetus Basic; keramisch: nee; porselein: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: v.v. PK aansluiting; diepspoel; kleur wit;	10.00
109	1	badkamermeubel Laufen , merk: Laufen ; afmeting L: 89 cm; afmeting B: 48 cm; afmeting H: 46 cm; frontkleur: Wit; aantal laden: 2; softclose: ja;	10.00
110	1	badkamermeubel Laufen , merk: Laufen ; afmeting L: 89 cm; afmeting B: 48 cm; afmeting H: 46 cm; frontkleur: Wit; aantal laden: 2; softclose: ja;	10.00
111	1	spiegels (kasten) Royo, merk: Royo; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 180 mm; afmeting H: 700 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: kleur grijs/aluminium;	10.00
112	1	spiegels (kasten) Royo, merk: Royo; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 135 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: kleur grijs/aluminium;	10.00
113	1	spiegels (kasten) Royo, merk: Royo; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 135 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: kleur grijs/aluminium;	10.00
114	1	spiegels (kasten) Jazz, type: Jazz; afmeting L: 880 mm; afmeting B: 135 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: kleur walnoot;	10.00
115	1	spiegels (kasten) Jazz, type: Jazz; afmeting L: 880 mm; afmeting B: 135 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: kleur walnoot;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
116	1	spiegels (kasten) afmeting L: 875 mm; afmeting B: 135 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: kleur grijs;	10.00
117	1	spiegels (kasten) afmeting L: 875 mm; afmeting B: 135 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: kleur grijs;	10.00
118	280	2-laags badkamermand TwistNLock, merk: TwistNLock; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. zuignap bevestiging;	100.00
119	1	wastafel V1200, type: V1200; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 55 cm; omschrijving: kleur wit;	10.00
120	1	spiegels (kasten) Schneider, Graceline, serial number 116.270, merk: Schneider; type: Graceline; serienummer: 116.270; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 120 mm; afmeting H: 700 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: v.v. LED verlichting;	10.00
121	2	badkamermeubel Detremmerie, merk: Detremmerie; omschrijving: 1x afmeting H620xL1200xB440mm; 1x afmeting H890xL800xB480mm;	10.00
122	1	wastafel V1000, type: V1000; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 55 cm; omschrijving: kleur wit;	10.00
123	1	fontein afmeting L: 40 cm; afmeting B: 22 cm; afmeting H: 5 cm; omschrijving: kleur wit;	10.00
124	1	badkamermeubel Detremmerie , No Limit, merk: Detremmerie ; type: No Limit; afmeting L: 40 cm; afmeting B: 15 cm; afmeting H: 172 cm; frontkleur: Structuur ook light; kolomkast: ja;	10.00
125	1	badkamermeubel Detremmerie , No Limit, merk: Detremmerie ; type: No Limit; afmeting L: 35 cm; afmeting B: 33 cm; afmeting H: 172 cm; frontkleur: Mat wit; kolomkast: ja;	10.00
126	1	badkamermeubels Detremmerie , No Limit 100, merk: Detremmerie ; type: No Limit 100; afmeting L: 97 cm; afmeting B: 39 cm; afmeting H: 62 cm; frontkleur: Wit; greeploos: ja; kolomkast: ja;	10.00
127	1	badkamermeubels Detremmerie , No Limit 100, merk: Detremmerie ; type: No Limit 100; afmeting L: 97 cm; afmeting B: 39 cm; afmeting H: 62 cm; frontkleur: Wit; greeploos: ja; kolomkast: ja;	10.00
128	1	badkamermeubel Detremmerie , No Limit 35, merk: Detremmerie ; type: No Limit 35; afmeting L: 35 cm; afmeting B: 33 cm; afmeting H: 172 cm; frontkleur: Zwart; kolomkast: ja;	10.00
129	1	bouw- en bevestigingsmaterialen omschrijving: diversen PVC hulpstukken;	10.00
130	1	badkamermeubel Detremmerie , No Limit, merk: Detremmerie ; type: No Limit; afmeting L: 68 cm; afmeting B: 39 cm; afmeting H: 60 cm; frontkleur: Zwart; aantal laden: 2; softclose: ja;	10.00
131	1	badkamermeubel Detremmerie , No Limit, serial number 50K1LMP090, merk: Detremmerie ; type: No Limit; serienummer: 50K1LMP090; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 30 cm; frontkleur: Zwart; aantal laden: 1; softclose: ja;	10.00
132	1	badkamerrek afmeting L: 46 cm; afmeting B: 10 cm; afmeting H: 60 cm;	10.00
133	1	badkamermeubels Detremmerie , No Limit, merk: Detremmerie ; type: No Limit; afmeting L: 140 cm; afmeting B: 53 cm; afmeting H: 60 cm; frontkleur: Wit; aantal laden: 4; softclose: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
134	1	badkamermeubel Bruynzeel, Matera, serial number 232715, merk: Bruynzeel; type: Matera; serienummer: 232715; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 55 cm; frontkleur: Grafiet; aantal laden: 1; softclose: ja;	10.00
135	1	badkamermeubels Detremmerie , No Limit, merk: Detremmerie ; type: No Limit; afmeting L: 78 cm; afmeting B: 39 cm; afmeting H: 62 cm; frontkleur: Wit; aantal laden: 2; softclose: ja;	10.00
136	1	rvs wastrog Franke, BX180L, merk: Franke; type: BX180L; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 19 cm;	10.00
137	1	rvs trog Franke, BX180L, merk: Franke; type: BX180L; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 19 cm;	10.00
138	1	badkamer wastafel Alape, HB, merk: Alape; type: HB; afmeting L: 59 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 19 cm; omschrijving: materiaal staal;	10.00
139	1	badkamer wastafel Alape, HB, merk: Alape; type: HB; afmeting L: 59 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 19 cm; omschrijving: materiaal staal;	10.00
140	1	badkamer wastafels Sanindusa, Advance 65, merk: Sanindusa; type: Advance 65; afmeting L: 65 cm; afmeting B: 52 cm; afmeting H: 17 cm; omschrijving: kleur wit;	10.00
141	1	badkamer wastafels Sanindusa, Plan 100, merk: Sanindusa; type: Plan 100; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 13 cm; omschrijving: kleur wit;	10.00
142	1	badkamer wastafel Laufen, Rehab, merk: Laufen; type: Rehab; afmeting L: 66 cm; afmeting B: 55 cm; omschrijving: kleur wit;	10.00
143	1	badkamer wastafel Disegno, Monocomando, merk: Disegno; type: Monocomando; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 48 cm; afmeting H: 13 cm; omschrijving: kleur wit;	10.00
144	1	badkamer wastafel Disegno, Square 994/1, merk: Disegno; type: Square 994/1; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 35 cm; afmeting H: 11 cm; omschrijving: kleur wit;	10.00
145	1	badkamer wastafel Disegno, Square 994/1, merk: Disegno; type: Square 994/1; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 35 cm; afmeting H: 11 cm; omschrijving: kleur wit;	10.00
146	1	badkamer wastafel Alape, A181-000, merk: Alape; type: A181-000; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 11 cm; omschrijving: staal; kleur wit;	10.00
147	1	badkamer wastafel Alape, A181-000, merk: Alape; type: A181-000; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 11 cm; omschrijving: staal; kleur wit;	10.00
148	1	badkamermeubel Laufen , merk: Laufen ; afmeting L: 81 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 39 cm; aantal laden: 1; softclose: ja; omschrijving: kleur multicolor 36;	10.00
149	1	badkamer wastafel Sanindusa, Advance 65, merk: Sanindusa; type: Advance 65; afmeting L: 65 cm; afmeting B: 52 cm; afmeting H: 17 cm; omschrijving: kleur wit;	10.00
150	2	led spiegelverlichting afmeting L: 90 cm; omschrijving: kleur murano zwart;	10.00
151	1	badkamer wastafel Villeroy & Boch, Loop&Friends, serial number 51803001, merk: Villeroy & Boch; type: Loop&Friends; serienummer: 51803001; afmeting L: 38 cm; afmeting B: 38 cm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
152	1	badkamer wastafel Villeroy & Boch, Loop&Friends, serial number 51803001, merk: Villeroy & Boch; type: Loop&Friends; serienummer: 51803001; afmeting L: 38 cm; afmeting B: 38 cm;	10.00
153	1	badkamer wastafel Villeroy & Boch, Subway 2.0, serial number 73183701, merk: Villeroy & Boch; type: Subway 2.0; serienummer: 73183701; afmeting L: 37 cm; afmeting B: 32 cm; afmeting H: 13 cm;	10.00
154	1	badkamer wastafel Jika, Ibon 52, merk: Jika; type: Ibon 52; afmeting L: 52 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 19 cm; omschrijving: kleur wit;	10.00
155	1	fontein Sphinx , merk: Sphinx ; afmeting L: 38 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 13 cm; omschrijving: kleur wit;	10.00
156	1	fontein Sphinx , merk: Sphinx ; afmeting L: 38 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 13 cm; omschrijving: kleur wit;	10.00
157	1	badkamer wastafel Sanindusa, Decor, merk: Sanindusa; type: Decor; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 52 cm; afmeting H: 18 cm; omschrijving: kleur wit;	10.00
158	48	2-laags badkamermand TwistNLock, merk: TwistNLock; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. zuignap bevestiging;	10.00
159	300	opbergmappen badkamer TwistNLock, merk: TwistNLock; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 50 mm;	100.00
160	150	douche garnituren Kludi , merk: Kludi ; omschrijving: diversen lengtes glijstangen;	10.00
161	185	bouw- en bevestigingsmateriaal Starquick, Sq-rail, merk: Starquick; type: Sq-rail; lengte: 1000 mm;	10.00
162	192	toiletrolhouder TwistNLock, merk: TwistNLock; totale afmeting L: 170 mm; omschrijving: chroom;	100.00
163	1	keukenmengkranen Caressi, CA104CH, merk: Caressi; type: CA104CH; enkelgreepsbediening: ja; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: chroom; messing body;	10.00
164	1	keukenmengkranen Caressi, CA104CH, merk: Caressi; type: CA104CH; enkelgreepsbediening: ja; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: chroom; messing body;	10.00
165	20	wandkranen Paffoni , Etoile, serial number ET213CR, merk: Paffoni ; type: Etoile; serienummer: ET213CR; totale afmeting L: 125 mm; omschrijving: 1/2"; chroom; doos a 2 stuks;	10.00
166	40	wandkranen Paffoni , Etoile, serial number ET213CR, merk: Paffoni ; type: Etoile; serienummer: ET213CR; totale afmeting L: 125 mm; omschrijving: 1/2"; chroom; doos a 2 stuks;	10.00
167	100	wandkranen Paffoni , Etoile, serial number ET213CR, merk: Paffoni ; type: Etoile; serienummer: ET213CR; totale afmeting L: 125 mm; omschrijving: 1/2"; chroom; doos a 2 stuks;	100.00
168	1	geveldeurvoer Remeha, Sentry, merk: Remeha; type: Sentry; totale afmeting L: 1000 mm; omschrijving: diameter 80/125mm;	10.00
169	28	toiletbril Pressalit, Objecta without cover, serial number 53011-BL2999, merk: Pressalit; type: Objecta without cover; serienummer: 53011-BL2999; kunststof: ja; toiletbril: ja; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 370 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
170	12	toiletbril Sphinx, NB E-base inox red, merk: Sphinx; type: NB E-base inox red; kunststof: ja; toiletbril: ja; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 380 mm; omschrijving: kleur rood;	10.00
171	6	toiletbril Celmac, STA11WH, merk: Celmac; type: STA11WH; kunststof: ja; toiletbril: ja; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 360 mm;	10.00
172	1	pijp bevroezingsset Ridgid, SF-2100, merk: Ridgid; type: SF-2100; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; totale afmeting L: 535 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 340 mm;	10.00
173	6	overige reiniging en hygiëne Vendor, 1360, merk: Vendor; type: 1360; omschrijving: doos a 55 meter handdoekcassettes; 2-laags;	10.00
174	1	partij mindervalide hulpmiddelen omschrijving: diversen merken en modellen;	10.00
175	1	oliegestookte condensatieketel Sieger, TG12 EK-18 V2, merk: Sieger; type: TG12 EK-18 V2; vermogen: 18,5 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: oliegestookt;	10.00
176	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 920 mm; sectie afm. B: 435 mm; sectie afm. H: 2010 mm; aantal legborden: 7;	10.00
177	1	partij verlichting omschrijving: diversen soorten; w.o. TL-armaturen; halogeen stralers; reflectorkappem;	10.00
178	1	legbordstellingen demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 1960 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 20; omschrijving: excl. transportmateriaal;	10.00
179	700	kleding haak badkamer TwistNLock, Kleding haak, merk: TwistNLock; type: Kleding haak;	100.00
180	120	gootsteen afvoercombinatie Waterklus, gootsteen afvoercombinatie, serial number C05114, merk: Waterklus; type: gootsteen afvoercombinatie; serienummer: C05114; omschrijving: 1.1/2" x 40mm voor dubbele spoelbak met vaatwasmachine aansluiting;	10.00
181	140	gootsteen afvoercombinatie Waterklus, gootsteen afvoercombinatie, serial number C05114, merk: Waterklus; type: gootsteen afvoercombinatie; serienummer: C05114; omschrijving: 1.1/2" x 40mm voor dubbele spoelbak met vaatwasmachine aansluiting;	10.00
182	1	partij monddoeken Dotch, Monddoeken, serial number 1001, merk: Dotch; serienummer: 1001; omschrijving: ca. 20000x; 1-laags, kleur wit, THT 07-2017;	10.00
183	1	partij monddoeken Dotch, Monddoeken, serial number 1001, merk: Dotch; serienummer: 1001; omschrijving: ca. 20000x; 1-laags, kleur wit, THT 07-2017;	10.00
184	1	pe schort Dotch, PE schort, serial number 4044, merk: Dotch; serienummer: 4044; omschrijving: ca. 24000x; kleur wit, THT 07-2017;	10.00
185	29	spiegels (kasten) MMC, Ecological, merk: MMC; type: Ecological; afmeting L: 1275 mm; afmeting B: 750 mm;	100.00
186	20	inbouwspot Regency Lightning, E-AH6T, serial number MST4-NNN-39HWHCE-3, merk: Regency Lightning; type: E-AH6T; serienummer: MST4-NNN-39HWHCE-3; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 105 mm; omschrijving: v.v. 3x verstelbare spot; inbouw; 35W; 230VOLT;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
187	16	inbouwspot Regency Lightning, E-AH6T, serial number MST4-NNN-39HWHCE-3, merk: Regency Lightning; type: E-AH6T; serienummer: MST4-NNN-39HWHCE-3; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 105 mm; omschrijving: v.v. 3x verstelbare spot; inbouw; 35W; 230VOLT;	10.00
188	14	spoelreservoir IdealStandard, connect, serial number E797101, merk: IdealStandard; type: connect; serienummer: E797101; totale afmeting L: 315 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 375 mm;	10.00
189	1	partij haarnetten Dotch, Haarnetten PP unicap, serial number 2005-A-XL, merk: Dotch; serienummer: 2005-A-XL; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: ca. 9000x; kleur wit, maat XL, THT 07-2017;	10.00
190	1	partij overschoenen DuPont Tyvek, Overschoenen Posa, merk: DuPont Tyvek; type: Overschoenen Posa; omschrijving: ca. 6000x; maat 36-42;	10.00
191	1	partij haarnetten Dotch, Haarnetten PP unicap, serial number 2005-A-XL, merk: Dotch; serienummer: 2005-A-XL; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: ca. 24000x; kleur wit, maat XL, THT 07-2017;	10.00
192	1	partij dakdoorvoeren afmeting B: 125 mm; lengte: 950 mm; omschrijving: excl. transportmateriaal;	10.00
193	9	werkplaats lades afmeting L: 145 cm; afmeting B: 103 cm; omschrijving: inclusief geleiders;	10.00
194	1	overige grafische industrie Combifinish GCH-6258, type: Combifinish GCH-6258; omschrijving: inhoud 1000 liter; silicone- en wasvrij;	10.00
195	28	persfolie omschrijving: diversen maten; kleur zwart;	10.00
196	1	werktafel blad totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 18 mm;	10.00
197	1	tapijt Interface, 7615006, merk: Interface; type: 7615006; vloeroppervlakte: 35 m ² ; kleur: I2Shale 308086; omschrijving: diversen lengtes; w.o. 1000x250mm en 200x250mm;	10.00
198	1	staalkabel afmeting L: 40000 mm;	10.00
199	1	waterpomp Flygt, merk: Flygt; vermogen: 1;3 kW; aansluiting: 380 V;	10.00
200	1	tapijten Interface, 7959005, merk: Interface; type: 7959005; vloeroppervlakte: 80 m ² ; kleur: NF401; omschrijving: diversen maten w.o. 70x25cm en 120x25cm;	10.00
201	1	tapijten Interface, 7887007, merk: Interface; type: 7887007; vloeroppervlakte: 25 m ² ; kleur: I2EM551 Union Stone; omschrijving: diversen maten w.o. 70x25cm en 50x25cm;	10.00
202	1	tapijten Interface, 7621004, merk: Interface; type: 7621004; vloeroppervlakte: 10 m ² ; kleur: I2HN 830 Cobalt 608004; omschrijving: diversen maten w.o. 45x25 en 90x25cm;	10.00
203	1	tapijten Interface, 7431003, merk: Interface; type: 7431003; vloeroppervlakte: 25 m ² ; kleur: I2NE B701 Pacific 332890; omschrijving: diversen maten w.o. 100x25cm; 60x25cm;	10.00
204	1	tapijten Interface, 8112004 en 8112001, merk: Interface; type: 8112004 en 8112001; vloeroppervlakte: 40 m ² ; kleur: I2WW880 Black loom en Linen loom; omschrijving: diversen maten w.o. 90x25cm; 50x25cm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
205	1	tapijten Interface, 7621005, merk: Interface; type: 7621005; vloeroppervlakte: 20 m ² ; kleur: I2HN830 Clementine; omschrijving: diversen maten w.o. 70x25cm en 85x25cm;	10.00
206	1	tapijten Interface, 8109006, merk: Interface; type: 8109006; vloeroppervlakte: 40 m ² ; kleur: I2WW860 Natural tweed; omschrijving: diversen maten w.o. 70x25cm en 50x25cm;	10.00
207	1	tapijten Interface, 7617002, merk: Interface; type: 7617002; vloeroppervlakte: 35 m ² ; kleur: I2HN810 Nickel 308052; omschrijving: diversen maten w.o. 70x25cm en 45x25cm;	10.00
208	1	tapijten Interface, 4175001, merk: Interface; type: 4175001; vloeroppervlakte: 15 m ² ; kleur: I2 Touch & Tones; omschrijving: diversen maten w.o. 35x25cm; 60x25cm;	10.00
209	1	tapijten Interface, 7617004, merk: Interface; type: 7617004; vloeroppervlakte: 15 m ² ; kleur: I2HN810 Limestone 308054; omschrijving: diversen maten w.o. 80x25cm; 50x25cm;	10.00
210	1	partij hang- en sluitwerk omschrijving: w.o. scharnieren; deurkrukken; raamuitzetters;	10.00
211	1	bevestigingsmateriaalem omschrijving: w.o. inbusbouten; incl. assortimentskoffer;	10.00
212	1	bouw- en bevestigingsmaterialen	10.00
213	6	veiligheidsschoenen en laarzen Regatta, Diversen, merk: Regatta; type: Diversen; omschrijving: diversen maten;	10.00
214	1	industriële stofzuiger stopcontact: nee; aansluiting: 230 V;	10.00
215	1	hydraulische pers hand-hydraulisch: ja;	10.00
216	1	multimedia navigatiesysteem Ebs, US8045NAVI, merk: Ebs; type: US8045NAVI; omschrijving: tbv. Mazda 6 2010;	10.00
217	1	gereedschap	10.00
218	1	gas- en roetmeter Oxylyzer, SNT15300, serial number 580022, merk: Oxylyzer; type: SNT15300; serienummer: 580022; digitale uitlezing: ja;	10.00
219	1	bakkruiwagen Ivana, merk: Ivana; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 620 mm;	10.00
220	1	bouw- en bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. elektromotoren; zaagbanden; keukenkast onderdelen;	10.00
221	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 0; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 4; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1230 mm;	10.00
222	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 0; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 4; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1230 mm;	10.00
223	16	draaiplateaus voor keukenkast omschrijving: diversen maten;	10.00
224	30	overige opslag en handling omschrijving: diversen maten;	10.00
225	1	inlinepomp KSB, Etaline MN 080-160/154, year built 2004, merk: KSB; type: Etaline MN 080-160/154; jaar: 2004; capaciteit: 40000 l/hr; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10.00
226	315	overgangkabel Wago, Overgangkabels, serial number 774-9993/1507-401, merk: Wago; type: Overgangkabels; serienummer: 774-9993/1507-401; totale afmeting L: 4000 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
227	210	overgangkabel Wago, Overgangkabels, serial number 774-9993/1507-401, merk: Wago; type: Overgangkabels; serienummer: 774-9993/1507-401; totale afmeting L: 4000 mm;	10.00
228	16	industriële downlighters Claude, Cheminee, merk: Claude; type: Cheminee; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: 400W; 230Volt;	10.00
229	16	industriële downlighters Claude, Cheminee, merk: Claude; type: Cheminee; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: 400W; 230Volt;	10.00
230	1	partij monddoeken Dotch, Monddoeken, serial number 1001, merk: Dotch; serienummer: 1001; omschrijving: ca. 50000x; 1-laags, kleur wit, THT 07-2017;	10.00
231	1	pe schort Dotch, PE schort, merk: Dotch; omschrijving: ca. 15000xkleur wit, THT verlopen;	10.00
232	1	pe schort Dotch, PE schort, merk: Dotch; omschrijving: ca. 15000x; kleur wit, THT verlopen;	10.00
233	1	partij absorberende doeken Berkshire, Microseal Supersorb, merk: Berkshire; type: Microseal Supersorb; omschrijving: ca. 2400 stuks; afm. ca. 610x400 mm per doek;	10.00
234	1	partij overschoenen DuPont Tyvek, Overschoenen Posa, merk: DuPont Tyvek; type: Overschoenen Posa; omschrijving: ca. 2500 stuks; v.v. maat 36-42;	10.00
235	1	partij overschoenen DuPont Tyvek, Overschoenen Posa, merk: DuPont Tyvek; type: Overschoenen Posa; omschrijving: ca. 250p stuks; v.v. maat 36-42;	10.00
236	1	partij nitrile handschoenen Shield, Shieldskin Xtreme nitrile, merk: Shield; type: Shieldskin Xtreme nitrile; omschrijving: ca. 8000 stuks; v.v. maat S, THT verlopen;	10.00
237	1	partij nitrile handschoenen Shield, Shieldskin Xtreme nitrile, merk: Shield; type: Shieldskin Xtreme nitrile; omschrijving: ca. 16000 stuks; v.v. maat S, THT verlopen;	10.00
238	1	legbordstelling demontabel: nee; sectie afm. L: 400 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 8; aantal legborden: 14; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van schroefbare legborden;	10.00
239	1	werkplaatsheater Universum, UGS24, year built 1993, merk: Universum; type: UGS24; jaar: 1993; vermogen: 30 kW; ventilator: ja; omschrijving: brandstof: aardgas; luchtverplaatsing 2200m3/h.;	10.00
240	1	ponsmachine omschrijving: lengte 2780mm;	10.00
241	1	kast met bevestigingsmaterialen totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 275 mm; totale afmeting H: 1960 mm; omschrijving: v.v. diversen bevestigingsmaterialen; incl. magazijnbakken;	10.00
242	1	kast met bevestigingsmaterialen totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 275 mm; totale afmeting H: 1960 mm; omschrijving: v.v. diversen bevestigingsmaterialen; incl. magazijnbakken;	10.00
243	1	elektromotor Bege, AAH90L4A, merk: Bege; type: AAH90L4A; vermogen: 1;5 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
244	1	elektromotor Bege, AAH90L4A, merk: Bege; type: AAH90L4A; vermogen: 1;5 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
245	14	overige aannemersmateriaal Gripline, merk: Gripline; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 340 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
246	1	overige garage inventaris totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10.00
247	24	overige grafische industrie totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 40 mm;	10.00
248	1	gereedschappskoffer metaal: ja; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 200 mm; omschrijving: gevuld met diversen handgereedschappen;	10.00
249	1	overige handgereedschappen	10.00
250	123	overige opslag en handling Spacesavers, 1112, merk: Spacesavers; type: 1112; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 130 mm;	10.00
251	1	huishoud afzuigkappen Axiar, Auro-pn-w120, serial number 600311, merk: Axiar; type: Auro-pn-w120; serienummer: 600311; eiland afzuigkap: ja; afmeting L: 1200 cm; afmeting B: 550 cm; afmeting H: 290 cm;	100.00
252	8	bouw- en bevestigingsmaterialen Dakdoorvoeren, type: Dakdoorvoeren; omschrijving: diversen maten;	10.00
253	10	dakdoorvoeren Ubbink, Rolex 5G, merk: Ubbink; type: Rolex 5G; totale afmeting L: 1280 mm; omschrijving: 80/80mm;	10.00
254	1	partij glasplaten omschrijving: diversen maten; exclusief transportmateriaal;	10.00
255	2	actuatoren Saunders, merk: Saunders; omschrijving: DN80;	10.00
256	1	blindwatt stroomregelaar Elektromach, RM7412, merk: Elektromach; type: RM7412; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: 400A;	10.00
257	1	airco unit Western, Modular ueda 180 co, serial number 038522/28062, merk: Western; type: Modular ueda 180 co; serienummer: 038522/28062; type koudemiddel: R407C; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1980 mm;	10.00
258	2	overig intern transport afmeting L: 640 cm; afmeting B: 850 cm; afmeting H: 2220 cm; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	10.00
259	1	houtkachel afmeting L: 470 cm; afmeting B: 415 cm; afmeting H: 1100 cm; omschrijving: 2.7-7.2kW;	10.00
260	1	houtkachel afmeting L: 470 cm; afmeting B: 415 cm; afmeting H: 1100 cm; omschrijving: 2.7-7.2kW;	10.00
261	312	kitten kleur: Diversen; silicone: ja; sanitair: ja;	10.00
262	1	bouw- en bevestigingsmaterialen	10.00
263	280	slijpmachine toebehoren Carat, A24/30N-BF27, merk: Carat; type: A24/30N-BF27; schijfdiameter: 230 mm; omschrijving: maat 230x6.5x22.23mm;	10.00
264	500	bouw- en bevestigingsmaterialen Power Fasteners, NFA10115, merk: Power Fasteners; type: NFA10115; lengte: 115 mm; dikte: 10 mm;	10.00
265	4	bouw- en bevestigingsmaterialen Foliefol, merk: Foliefol; totale afmeting L: 50000 mm; totale afmeting B: 4000 mm; omschrijving: T200; transparant;	10.00
266	2,800	bouw- en bevestigingsmaterialen Power Fasteners, Hollewandplug HWA570, serial number 02113, merk: Power Fasteners; type: Hollewandplug HWA570; serienummer: 02113; lengte: 70 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
267	80	laderails Würth, SKZ-top 85mm, merk: Würth; type: SKZ-top 85mm; lengte: 350 mm; omschrijving: kleur wit;	10.00
268	2	magazijnstelling aantal legborden: 6; totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10.00
269	2	kast afmeting L: 92 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 195 cm;	10.00
270	1	kast afmeting L: 97 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 197 cm;	10.00
271	1	kast afmeting L: 92 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: op slot;	10.00
272	1	opslag tanks (voedingsindustrie) CB series, type: CB series; verticaal: ja; eigen gewicht: 200 kg; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: RVS;	10.00
273	1	opslag tanks (voedingsindustrie) CB series, type: CB series; verticaal: ja; eigen gewicht: 200 kg; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: RVS;	10.00
274	3	magazijnstelling demontabel: ja; aantal legborden: 2; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10.00
275	1	bouw- en bevestigingsmaterialen	10.00
276	1	actuator Amri KSB, Actair 800, merk: Amri KSB; type: Actair 800; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: 8 bar;	10.00
277	245	bouw- en bevestigingsmaterialen Vescovini, Zeskantbouten, merk: Vescovini; type: Zeskantbouten; lengte: 120 mm; dikte: 33 mm; omschrijving: M33x120mm;	10.00
278	1	warmtepomp Ksb, Rio, serial number 40-40E, merk: Ksb; type: Rio; serienummer: 40-40E; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: PN6/10; DN40;	10.00
279	9	bouw- en bevestigingsmaterialen BOA, merk: BOA; omschrijving: diversen maten en modellen;	10.00
280	10	bouw- en bevestigingsmaterialen afmeting B: 240 mm; lengte: 360 mm; omschrijving: DN125;	10.00
281	1,100	stopcontacten Plieger, 4541034, merk: Plieger; type: 4541034; totale afmeting L: 98 mm; totale afmeting B: 105 mm; totale afmeting H: 38 mm;	10.00
282	1	cv-pomp KSB, Circulatiepomp Calio 40-60, serial number 1325-000749, merk: KSB; type: Circulatiepomp Calio 40-60; serienummer: 1325-000749; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: PN6/10 TF110; 230VOLT;	10.00
283	1	bouw- en bevestigingsmaterialen Venturi, Inregel ventiel, merk: Venturi; type: Inregel ventiel; totale afmeting L: 375 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: DN200;	10.00
284	3	leidingafsluiters TAH, TA-Fusion-P, merk: TAH; type: TA-Fusion-P; omschrijving: DN80; PN16 klep;	10.00
285	1	ketelhuis Wolf, NK/NU-17, merk: Wolf; type: NK/NU-17; vermogen: 17000 W; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 630 mm;	10.00
286	52	tl-armaturen Philips, TMS122, merk: Philips; type: TMS122; omschrijving: kleur wit; 28W; 230VOLT;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
287	2	aluminium luchtslang Panflex, AF1, merk: Panflex; type: AF1; afmeting B: 100 mm; lengte: 10000 mm;	10.00
288	288	kitten kleur: Diversen; silicone: ja;	10.00
289	6	wandcontactdoos Walther, 230/400VOLT wandcontactdoos, merk: Walther; totale afmeting L: 175 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: 63A, 5-polig; 230/400VOLT wandcontactdoos;	10.00
290	6	wandcontactdoos Walther, 168406, merk: Walther; type: 168406; totale afmeting L: 175 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: 63A, 4-polig; 230/400VOLT wandcontactdoos;	10.00
291	280	wegwerp handschoenen Do It Safe, Dis04-148, merk: Do It Safe; type: Dis04-148; synthetisch: nee;	10.00
292	125	stofmaskers Do IT Safe, Dis02-107, merk: Do IT Safe; type: Dis02-107;	10.00
293	38	veiligheidsbrillen Do It Safe, Dis02-307, merk: Do It Safe; type: Dis02-307;	10.00
294	1	draadsnijmachine toebehoren Ridgid, 450, merk: Ridgid; type: 450; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10.00
295	4	gegalvaniseerd gaas lengte: 1000 mm;	10.00
296	174	tl verlichtingsarmaturen Pope, SPU 1 118 C, serial number 9101 160 71838, merk: Pope; type: SPU 1 118 C; serienummer: 9101 160 71838; totale afmeting L: 615 mm; totale afmeting B: 55 mm; totale afmeting H: 90 mm; omschrijving: 1x FTD 18w; 230VOLT; 50HZ;	10.00
297	60	breedstralers LEG Illumination, MX70, merk: LEG Illumination; type: MX70; totale afmeting L: 140 mm; totale afmeting B: 183 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: 70W; MD/SD; 230volt; 50HZ ;	100.00
298	13	wandplamuur Beissier, Aguaplast, merk: Beissier; type: Aguaplast; kleur: Wit; muur: ja; plafond: ja; inhoud verpakking: 15 l; omschrijving: kant & klare witte plamuur;	10.00
299	12	wandplamuur Beissier, Aguaplast, merk: Beissier; type: Aguaplast; kleur: Wit; muur: ja; plafond: ja; inhoud verpakking: 15 l; omschrijving: kant & klare witte plamuur;	10.00
300	20	anti-paniekstangen DX, DX 742 DB, merk: DX; type: DX 742 DB; omschrijving: 4 puntssluiting; tbv. dubbele deuren;	100.00
301	3,700	garagesloten Assa Abloy, 1880 Neutraal, serial number 371.1880.010, merk: Assa Abloy; type: 1880 Neutraal; serienummer: 371.1880.010; omschrijving: tbv. cilindersloten;	100.00
302	7	veiligheidsbeslag voordeur Ivana, 50239, merk: Ivana; type: 50239; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 50 mm; totale afmeting H: 57 mm; omschrijving: SKG***, nr.45; PC92; zonder gatdeel kruk; kleur F1; deurdikte 38-47mm;	10.00
303	15	veiligheidsbeslag voordeur Ivana, 50240, merk: Ivana; type: 50240; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 50 mm; totale afmeting H: 57 mm; omschrijving: SKG***, nr.45; PC92; zonder gatdeel kruk; kleur F1; deurdikte 48-62mm;	100.00
304	35	siliconenspray Zettex, merk: Zettex; omschrijving: smeermiddel; inhoud 400ml;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
305	25	siliconenspray Zettex, merk: Zettex; omschrijving: smeermiddel; inhoud 400ml;	10.00
306	30	250V wandcontactdozen Walther, 169 3 06, merk: Walther; type: 169 3 06; omschrijving: 4 polig; 63A-6h; 200-250V;	10.00
307	1	partij sluitringen Vescovini Group, SBE 200 HV, serial number 318601, merk: Vescovini Group; type: SBE 200 HV; serienummer: 318601; omschrijving: 1 pallet a 212 dozen; maat D27; DIN125; 28x50x4mm;	10.00
308	4	verlichtingsarmaturen ZumTobel, RCE 2/32W EVG T26, merk: ZumTobel; type: RCE 2/32W EVG T26; totale afmeting L: 1198 mm; totale afmeting B: 598 mm; totale afmeting H: 75 mm; omschrijving: 2x 32w; T26;	10.00
309	1	partij installatiematerialen omschrijving: o.a. leidingwerk tbv. wandcloset; diverse T-stukken; afsluitkranen; magazijnbakken; etc.; excl. transportbox;	10.00
310	1	partij vittingen omschrijving: in 4 kratten; v.v. diverse bochten; o.a. 1/2 - 3/4; 1x1/5;	10.00
311	1	partij machine toebehoren omschrijving: van 3 pallets;	10.00
312	1	staalkabel omschrijving: v.v. 2 maal trekoog; Ø 8 mm;	10.00
313	4	staalkabel omschrijving: lengte: 3 meter; Ø 25 mm;	10.00
314	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: o.a. keilbout; schroefogen;	10.00
315	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: o.a. keilbout; ankers; bevestiging platen;	10.00
316	1	machine toebehoren omschrijving: o.a. draadsnijders; smeermiddel; uit 1 kunststofkrat;	10.00
317	1	elektrische handboormachine Borgh, merk: Borgh; boor-/breekhamer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. pijp snijset "Virax";	10.00
318	1	divers naaimachine onderdelen Georghii, merk: Georghii;	10.00
319	1	divers naaimachine onderdelen Willcox Gibbs, merk: Willcox Gibbs;	10.00
320	1	kruipolie Vossen, Electra Guard Pro, merk: Vossen; type: Electra Guard Pro; omschrijving: kruipolie; uit 1 doos; 400 ml;	10.00
321	3	kitspuit omschrijving: diverse kitspuiten;	10.00
322	1	pijpsnijder Novopress, HP 300, merk: Novopress; type: HP 300; omschrijving: max. 42 mmm;	10.00
323	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: o.a. boor schroeven; gasbeton schroeven; pluggen; nagelpluggen;	10.00
324	12	brandwerend schuim Nullifire, FF197, merk: Nullifire; type: FF197; omschrijving: inhoud per bus: 750 ml;	10.00
325	2	elektrische handboormachine klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. accu boormachine "Makita";	10.00
326	1	partij boorkoppen omschrijving: incl. spansleutels;	10.00
327	1	partij boorkoppen omschrijving: incl. spansleutels;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
328	1	trafo Valsir, merk: Valsir;	10.00
329	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: uit 2 kunststof kratten; o.a. keilbout; slagpluggen;	10.00
330	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: uit 2 kunststof kratten; o.a. keilbout; pompnagels;	10.00
331	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: uit 2 kunststof kratten; o.a. bouten; moeren; imbus bouten;	10.00
332	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: uit 2 kunststof kratten; o.a. stokeinde; kabelklemmen; schroeven;	10.00
333	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: uit 1 kunststof krat; o.a. pluggen; schroeven;	10.00
334	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: uit 1 kunststof krat; o.a. pluggen; schroeven;	10.00
335	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: uit 1 kunststof krat; o.a. schroeven;	10.00
336	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: uit 1 kunststof krat; o.a. schroeven;	10.00
337	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: zeskant boorschroeven "Mage"; o.a. afm. ca. 5,5x32 mm;	10.00
338	1	bouw- en bevestigingsmateriaal Senco, merk: Senco; omschrijving: partij nieten; o.a. afm. ca. 12,7x12 mm;	10.00
339	1	partij staal slijpschijven Carat, Premium Flex, merk: Carat; type: Premium Flex; omschrijving: 150x6,0x22,23 mm;	10.00
340	1	partij staal slijpschijven Carat, Premium Flex, merk: Carat; type: Premium Flex; omschrijving: 150x6,0x22,23 mm;	10.00
341	1	partij staal slijpschijven Carat, Premium Flex, merk: Carat; type: Premium Flex; omschrijving: 150x6,0x22,23 mm;	10.00
342	1	schuurschijven Vortex, merk: Vortex; omschrijving: Ø 50 mm;	10.00
343	1	partij afdichtingsrubber omschrijving: diverse soorten en maten; van 1 pallet;	10.00
344	1	partij coax kabel CEAM, M-17/119 RG 174 CAVO, merk: CEAM; type: M-17/119 RG 174 CAVO; omschrijving: van 1 pallet; lengte 1 rol: ca.100 m;	10.00
345	1	partij muurankers omschrijving: van 1 pallet; o.a. kopgevelanker; prikspouw anker; spouw anker;	10.00
346	1	partij werkhandschoenen omschrijving: uit 1 palletkist;	10.00
347	1	partij werkhandschoenen omschrijving: uit 1 kunststof mand;	10.00
348	1	partij vloeistof dichte handschoenen omschrijving: uit 1 kunststof mand;	10.00
349	1	partij werkhandschoenen Honeywell, merk: Honeywell; omschrijving: uit 1 kunststof mand;	10.00
350	1	partij werkhandschoenen Honeywell, merk: Honeywell; omschrijving: uit 1 kunststof mand;	10.00
351	6	grondboor omschrijving: Ø 100 mm; lengte: 750 mm;	10.00
352	4	grondboor omschrijving: Ø 100 mm; lengte: 750 mm;	10.00
353	3	grondboor omschrijving: Ø 100 mm; lengte: 750 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
354	16	acculader Milwaukee, C12PP-0, merk: Milwaukee; type: C12PP-0; omschrijving: usb + 12volt aansluiting;	10.00
355	13	acculader Milwaukee, C12PP-0, merk: Milwaukee; type: C12PP-0; omschrijving: usb + 12volt aansluiting;	10.00
356	1	partij tackler nagels omschrijving: v.v. gaspatroon; nagel afm. ca. 27 mm; Ø 3,7 mm;	10.00
357	1	partij tackler nagels omschrijving: v.v. gaspatroon; nagel afm. ca. 25 mm; Ø 2,8 mm;	10.00
358	1	partij tackler nagels omschrijving: v.v. gaspatroon; nagel afm. ca. 30 mm; Ø 2,6 mm;	10.00
359	1	partij tackler nagels omschrijving: v.v. gaspatroon; nagel afm. ca. 15 mm; ca. 4 dozen in 1 doos;	10.00
360	1	helm verlichting Walther, Pro, merk: Walther; type: Pro; omschrijving: v.v. helmbevestiging; batterijen; diverse toebehoren;	10.00
361	1	helm verlichting Walther, Pro, merk: Walther; type: Pro; omschrijving: v.v. helmbevestiging; batterijen; diverse toebehoren;	10.00
362	1	helm verlichting Walther, Pro, merk: Walther; type: Pro; omschrijving: v.v. helmbevestiging; batterijen; diverse toebehoren;	10.00
363	1	helm verlichting Walther, Pro, merk: Walther; type: Pro; omschrijving: v.v. helmbevestiging; batterijen; diverse toebehoren;	10.00
364	1	helm verlichting Walther, Pro, merk: Walther; type: Pro; omschrijving: v.v. helmbevestiging; batterijen; diverse toebehoren;	10.00
365	6	helm verlichting Walther, Pro, merk: Walther; type: Pro; omschrijving: v.v. helmbevestiging; batterijen; diverse toebehoren;	10.00
366	26	helm verlichting Walther, Pro, merk: Walther; type: Pro; omschrijving: v.v. helmbevestiging; batterijen; diverse toebehoren;	10.00
367	11	schuurvel Festool, merk: Festool; omschrijving: o.a. afm. ca. 115x228 mm;	10.00
368	1	partij diverse schuurvellen Festool, merk: Festool; omschrijving: o.a. afm. ca. 115x228 mm; 230x280 mm; incl. "Spax-d" boorkop;	10.00
369	1	partij waarschuwingslampen omschrijving: incl. brandblusser;	10.00
370	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: uit 1 palletkist; o.a. spouwankers; balkdragers; schapdragers;	10.00
371	1	partij brandweerslangen omschrijving: afm. ca. 1"x40 m; uit 1 palletkist;	10.00
372	1	brandweerslang omschrijving: afm. ca. 1"x40 m;	10.00
373	1	partij tochtstrips omschrijving: uit 1 palletkist; o.a. afm. ca. 83 cm; 93 cm;	10.00
374	10	tl-armatuur Philips, TMS122, merk: Philips; type: TMS122; omschrijving: 10 dozen; waarvan 4 per doos; armatuur afm. ca. 1170 mm; met tl-buis;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
375	10	tl-armatuur Philips, TMS122, merk: Philips; type: TMS122; omschrijving: 10 dozen; waarvan 4 per doos; armatuur afm. ca. 1170 mm; met tl-buis;	10.00
376	1	partij sluitringen Vescovini Group, SBE 200 HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200 HV; omschrijving: v.v. maat D27; DIN125; 28x50x4mm; van 1 pallet;	10.00
377	1	partij sluitringen Vescovini Group, SBE 200 HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200 HV; omschrijving: v.v. maat D27; DIN125; 28x50x4mm; 48 dozen in een laag;	10.00
378	1	partij sluitringen Vescovini Group, SBE 200 HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200 HV; omschrijving: v.v. maat D27; DIN125; 28x50x4mm; 48 dozen in een laag;	10.00
379	1	partij sluitringen Vescovini Group, SBE 200 HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200 HV; omschrijving: v.v. maat D27; DIN125; 28x50x4mm; 48 dozen in een laag;	10.00
380	1	partij sluitringen Vescovini Group, SBE 200 HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200 HV; omschrijving: v.v. maat D27; DIN125; 28x50x4mm; 48 dozen in een laag;	10.00
381	1	partij sluitringen Vescovini Group, SBE 200 HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200 HV; omschrijving: v.v. maat D27; DIN125; 28x50x4mm; 48 dozen in een laag;	10.00
382	1	schrob zuigmachine Hako, Hakomatic B655 S, merk: Hako; type: Hakomatic B655 S; werkbreedte: 900 mm; elektrisch: ja; afgelezen urenstand: 778 hr; accu lader: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: incl. diverse toebehoren;	100.00
383	1	schrob zuigmachine Hako, Hakomatic B655 S, merk: Hako; type: Hakomatic B655 S; werkbreedte: 900 mm; elektrisch: ja; afgelezen urenstand: 6152 hr; accu lader: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: incl. diverse toebehoren; let op! accu defect;	10.00
384	1	tegelvloeren Seranit, Jumbo Kahve, merk: Seranit; type: Jumbo Kahve; vloeroppervlakte: 46 m ² ; kleur: Bruin; dikte: 11 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: 1x pallet;	10.00
385	1	tegelvloeren Seranit, Jumbo Kahve, merk: Seranit; type: Jumbo Kahve; vloeroppervlakte: 138 m ² ; kleur: Bruin; dikte: 11 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: 3x pallet;	100.00
386	1	tegelvloeren Seranit, Jumbo Kahve, merk: Seranit; type: Jumbo Kahve; vloeroppervlakte: 506 m ² ; kleur: Bruin; dikte: 11 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: 11x pallet;	100.00
387	1	tegelvloer Cinza Evora, merk: Cinza Evora; vloeroppervlakte: 160 m ² ; dikte: 10 mm; tegel afmeting L: 400 mm; tegel afmeting B: 400 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 6 mm; omschrijving: 7x pallet;	100.00
388	1	tegelvloeren Seranit, Flower Olea Matt, merk: Seranit; type: Flower Olea Matt; vloeroppervlakte: 41 m ² ; dikte: 11 mm; tegel afmeting L: 331 mm; tegel afmeting B: 331 mm; omschrijving: 1x pallet;	10.00
389	1	tegelvloeren Seranit, Flower Olea Matt, merk: Seranit; type: Flower Olea Matt; vloeroppervlakte: 82 m ² ; dikte: 11 mm; tegel afmeting L: 331 mm; tegel afmeting B: 331 mm; omschrijving: 2x pallet;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
390	1	tegelvloeren Ceranco, AHXL Arena antislipo, merk: Ceranco; type: AHXL Arena antislipo; vloeroppervlakte: 25 m²; kleur: AA1; dikte: 13 mm; tegel afmeting L: 443 mm; tegel afmeting B: 443 mm; omschrijving: 1x pallet, antislip;	10.00
391	1	tegelvloeren Action, merk: Action; vloeroppervlakte: 47 m²; kleur: Mat; dikte: 12 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; omschrijving: 1x pallet;	10.00
392	1	tegelvloeren Action, merk: Action; vloeroppervlakte: 94 m²; kleur: Mat; dikte: 12 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; omschrijving: 2x pallet;	10.00
393	1	tegelvloeren Action, merk: Action; vloeroppervlakte: 329 m²; kleur: Mat; dikte: 12 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; omschrijving: 7x pallet;	100.00
394	9	glas bodem voor kachel Kerkhoff, Half rond, merk: Kerkhoff; type: Half rond; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 6 mm;	10.00
395	9	glas bodem voor kachel Kerkhoff, Vierkant, merk: Kerkhoff; type: Vierkant; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 6 mm;	10.00
396	1	kabelklemmen omschrijving: ca. 100 dozen;	10.00
397	1	deurbeslag omschrijving: o.a. doornmaat; afm. ca. 60 mm: pc maat: afm. ca. 70 mm;	10.00
398	1	partij tacker nagels omschrijving: v.v. diverse afmetingen; diverse merken;	10.00
399	1	partij verf en afdichtingsmiddel waterbasis: ja; acryl basis: ja; hoogglans: ja; zijdeglans: ja; acrylaat: nee; omschrijving: v.v. diverse spuitbussen "Industriele lakken"; remover; motorolie "Kroon";	10.00
400	1	partij kit en verf benodigdheden waterbasis: nee; acryl basis: nee; hoogglans: nee; zijdeglans: nee; acrylaat: nee; omschrijving: v.v. silicone kit; Bio-brandspiritus; Prosign Cleaner; stank vernietiger;	10.00
401	1	deurbeslag omschrijving: o.a. doornmaat; afm. ca. 60 mm: pc maat: afm. ca. 70 mm; inclusief divers; o.a. partij nieten;	10.00
404	1	smaldeurslot omschrijving: o.a. doornmaat; afm. ca. 30 mm; pc maat: afm. ca. 95 mm; inclusief divers; o.a. kozijn slothouders; discusslot; deurbeslag; tochtstrips;	10.00
405	1	deurbeslag omschrijving: o.a. cilinderslot rozet; raam- deursloten;	10.00
406	1	deurbeslag omschrijving: o.a. kozijn hoeken; partij huisnummers;	10.00
407	1	gevelroosters	10.00
408	1	deurbeslag omschrijving: o.a. handgrepen;	10.00
409	1	brandblus slang omschrijving: v.v. koppelingen;	10.00
410	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: o.a. plijn nagels; moeren; schroeven; bouten;	10.00
411	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: o.a. bouwanker en schroefhuls; kabel strip knobbel; koppelingen; pleister dispenser;	10.00
412	1	partij schapdragers omschrijving: diverse afmetingen; o.a. "Elfa";	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
413	1	partij gevelroosters omschrijving: diverse afmetingen;	10.00
414	3	stalen jerrycan omschrijving: inhoud: 20 l;	10.00
415	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: o.a. reduceerventielen; manometers; pol regelaar; naad afsluiter; systeem remmer; druk regelaar;	10.00
416	1	diverse aannemersmateriaal omschrijving: o.a. luchtfilters; klinknagels; mk sluitingen; terminals; rollenbaan rollen;	10.00
417	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: o.a. slangklemmen; touw; pakkingen; stoot doppen; band veerklemmen; kruiskoppeling; scharnierflens; pe afdichting;	10.00
418	1	overige aannemersmaterial omschrijving: o.a. kettingwielen; v-snaren; optibelt krachtband; powerband; etc.;	10.00
419	1	verlichting omschrijving: o.a. TL-verlichting; downlighters; noodverlichtingspictogrammen; lichtbronnen; etc.;	10.00
420	1	partij wandcontactdozen omschrijving: o.a. wandcontact doos met lichtschakelaar; lichtschakelaar; etc. ;	10.00
421	1	partij installatie toebehoren omschrijving: o.a. wandcontactdozen; schakelaars; contramoeren; led-verlichting; etc.;	10.00
422	1	partij installatie toebehoren omschrijving: o.a. handdoekdispenser; contactstop; schakelmateriaal; installatie automaat; etc.;	10.00
423	1	partij installatie toebehoren omschrijving: o.a. installatie kabel; utp kabels; systeemkabels; female connector; etc. ;	10.00
424	1	partij installatie toebehoren omschrijving: o.a. installatie kabel; verloopstekkers; connectoren; m8 female kabel; etc.;	10.00
425	1	partij elektra- en installatiematerialen omschrijving: w.o. verlengsnoeren; stroomkabel; branderhuis;	10.00
426	1	partij elektromaterialen omschrijving: w.o. rijgklemmen; invoertules; zekeringen; aardlekschakelaars;	10.00
427	1	partij elektromaterialen omschrijving: w.o. contact modules; magneetschakelaars; encoders; schakelkast;	10.00
428	54	uitgangmodule Siemens, 3RK1205-0BQ00-0AA3, merk: Siemens; type: 3RK1205-0BQ00-0AA3; afmeting B: 45 mm; afmeting H: 34 mm; lengte: 80 mm;	10.00
429	80	uitgangmodule Siemens, 3RK1205-0BQ00-0AA3, merk: Siemens; type: 3RK1205-0BQ00-0AA3; afmeting B: 45 mm; afmeting H: 34 mm; lengte: 80 mm;	100.00
430	1	partij elektramateriaal omschrijving: ca. 37 items; w.o. zekeringenautomaten; schakelautomaten;	10.00
431	60	cilindrische zekeringhouder Siemens, 3NW7 064, merk: Siemens; type: 3NW7 064; omschrijving: 3+NP; 32A; 10x38; omschrijving: 3+NP; 32A; 10x38;	10.00
432	1	partij schakelmateriaal omschrijving: w.o. hulpschakelaars; kabelklemblokken; omschrijving: w.o. hulpschakelaars; kabelklemblokken;	10.00
433	42	veiligheidsmonitor Siemens, 3RK1105-1BE04-2CA0, merk: Siemens; type: 3RK1105-1BE04-2CA0;	100.00
434	160	digitale input terminals Beckhoff, EL1018-0000, merk: Beckhoff; type: EL1018-0000; omschrijving: v.v. output 5v dc/1a;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
435	3	lastscheiders Eaton, NS2-160-NA, merk: Eaton; type: NS2-160-NA;	10.00
436	1	partij elektromaterialen omschrijving: w.o. schakelkast onderdelen; installatieautomaten;	10.00
437	6	trafo's omschrijving: v.v. 32A;	10.00
438	1	bouw- en bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. verstevigingshoeken; montagesets; hang- en sluitwerk;	10.00
439	1	partij hang- en sluitwerk omschrijving: w.o. deurknoppen; schuifkommen;	10.00
440	1	stroomlijnfILTER Epcos, merk: Epcos; omschrijving: v.v. 440/250volt; 180A;	10.00
441	4	stroomlijnfILTER Epcos, merk: Epcos; omschrijving: v.v. 440/250volt; 180A;	10.00
442	1	partij hang- en sluitwerk omschrijving: ca. 25 stuks, w.o. klapscharnieren; ladegeleiders;	10.00
443	18	schakelkast totale afmeting L: 154 mm; totale afmeting B: 184 mm; totale afmeting H: 276 mm; omschrijving: v.v. aardlekschakelaar; 230V 4-polig stopcontact;	10.00
444	1	partij verlichting omschrijving: w.o. LED lichtbronnen; inbouw downlighters; lampfittings;	10.00
445	1	partij leidingwerk omschrijving: w.o. dikwandig PVC; overschuifmoffen;	10.00
446	29	inbouwdownlighters A-Lux, DL8-02L, merk: A-Lux; type: DL8-02L; totale afmeting B: 235 mm; totale afmeting H: 130 mm; omschrijving: v.v. 2x 26W; G24q; 230V;	10.00
447	5	hoofdschakelaars Moeller, NZM1-XCIK5-TVD, merk: Moeller; type: NZM1-XCIK5-TVD; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 280 mm;	10.00
448	1	overbelastingsrelais Eaton, Z5-125/FF250, merk: Eaton; type: Z5-125/FF250; omschrijving: 95-125A;	10.00
449	1	vermogensautomaat Moeller, NZM 2, merk: Moeller; type: NZM 2; omschrijving: 250A; 4-polig;	10.00
450	2	hoofdschakelaar Eaton, P5-160/E, serial number SP5-160-DOKBQ, merk: Eaton; type: P5-160/E; serienummer: SP5-160-DOKBQ; omschrijving: 160A;	10.00
451	1	partij bouwmaterialen omschrijving: w.o. vloertoeslagmiddel; kitten;	10.00
452	9	trafo's Atea, Ald117, merk: Atea; type: Ald117; omschrijving: input: 230V; output: 12V;	10.00
453	1	partij beschermkappen Schneider, La9f703, merk: Schneider; type: La9f703;	10.00
454	1	partij elektromaterialen Siemens, merk: Siemens; omschrijving: diversen typen;	10.00
455	1	bouw- en bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. kunststof moeren; spreidmoeren; schroefzekeringen;	10.00
456	18	stroombegrenzingsmodule Lenze, E82jz004, merk: Lenze; type: E82jz004; omschrijving: 50Ohm; 20A;	10.00
457	180	printrelais Elesa Relays, merk: Elesa Relays; omschrijving: w.o. types: Sim312 en Sim222;	10.00
458	1	magneetschakelaars Siemens, 3rt1015-1b44-3mao0, merk: Siemens; type: 3rt1015-1b44-3mao0; omschrijving: 3kW;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
459	1	relais Weidmüller, merk: Weidmüller; omschrijving: w.o. type: MOS 24Vdc;	10.00
460	10	installatieautomaten Siemens, 5sys6 313-7, merk: Siemens; type: 5sys6 313-7; omschrijving: C13; 3p; 400V;	10.00
461	13	overspanningsbegrenzer Weidmüller, Pu II 4 R 280V/40kA, merk: Weidmüller; type: Pu II 4 R 280V/40kA;	10.00
462	28	veiligheidsmonitor Siemens, 3RK1105-1AE04-0CA0, merk: Siemens; type: 3RK1105-1AE04-0CA0;	100.00
463	1	partij montagevoeten Elesta, SRD SIM4, merk: Elesta; type: SRD SIM4; omschrijving: ca. 270 stuks;	10.00
464	1	partij elektromaterialen omschrijving: w.o. zener diodes; blusdiodes; overspanningsbegrenzers;	10.00
465	1	partij elektromaterialen omschrijving: w.o. installatieautomaten; trafo's; relais;	10.00
466	1	partij elektramaterialem omschrijving: w.o. montageplaten;	10.00
467	1	partij werkkleding en schoenen omschrijving: ca. 190 items; w.o. werkbroeken; vesten; regenkleding; tassen; truien; thermoshirts; veiligheidsschoenen;	10.00
468	24	veiligheidsbeslag voordeur Ivana, Ergo 08.13, merk: Ivana; type: Ergo 08.13; omschrijving: PC92; vastdraaibaar; deurdikte 48-62mm; kleur: F1;	10.00
469	14	veiligheidslangschilden Ivana, 43918, merk: Ivana; type: 43918; omschrijving: v.v. PC72; senioren uitvoering; SKG**;	10.00
470	7	magneet cilindersloten Ivana, Necoloc, merk: Ivana; type: Necoloc; omschrijving: v.v. SKG***; maat: 33/45mm;	10.00
471	1	partij deur espagnolets BKS, L30570001, merk: BKS; type: L30570001; afmeting L: 200 mm; omschrijving: kleur: F2;	10.00
472	1	deurbeslag en hang- en sluitwerk omschrijving: ca. 52 items; w.o. veiligheidsbeslag voordeur; insteeksloten;	10.00
473	1	deurbeslag Ivana, merk: Ivana; omschrijving: Ca. 80 items; PC72; w.o. senioren uitvoering;	10.00
474	1	partij hang- en sluitwerk omschrijving: w.o. deurdrangers; oplegsloten; deursluiters;	10.00
475	1	partij hang- en sluitwerk omschrijving: w.o. smaldeursloten; deurbeslag; deurdrangers; scharnieren;	10.00
476	1	partij sanitair omschrijving: w.o. mindervalide beugels; badvoetenset; handdouches; fonteinkraan;	10.00
477	1	keukenmengkranen Vola, KV1-60, merk: Vola; type: KV1-60; rvs: ja; enkelgreepsbediening: ja; omschrijving: kleur: zwart glans; voorsprong uitloop: 200mm; hoogte uitloop: 235mm;	10.00
478	1	keukenmengkranen Vola, KV8-40-11, merk: Vola; type: KV8-40-11; rvs: ja; enkelgreepsbediening: ja; omschrijving: kleur: mat; voorsprong uitloop: 200mm; hoogte uitloop: 235mm;	10.00
479	1	condens opvoerpomp Sanibroyeur , Sanisan Condens, merk: Sanibroyeur ; type: Sanisan Condens;	10.00
480	1	mengkranen Venlo , B 8684 AA, merk: Venlo ; type: B 8684 AA; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: kleur: chroom; elleboog hendel;	10.00
481	1	digitale wandkraan Grohe , Veris-F digital, merk: Grohe ; type: Veris-F digital; badmengkraan: nee; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: kleur: chroom; v.v. digitale bediening;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
482	10	sifons Hansgrohe, Sw116451, merk: Hansgrohe; type: Sw116451; omschrijving: maat: 1 1/4";	10.00
483	8	emmer roosters Villeroy & Boch , Omnia Pro, merk: Villeroy & Boch ; type: Omnia Pro; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 170 mm; omschrijving: kleur: chroom;	10.00
484	3	keukenmengkranen Paffoni, Nettuno Due ND182, merk: Paffoni; type: Nettuno Due ND182; enkelgreepsbediening: ja; omschrijving: kleur: chroom;	10.00
485	8	mengkranen Ideal Standard, Ceraplust, serial number B 8215 AA, merk: Ideal Standard; type: Ceraplust; serienummer: B 8215 AA; wastafelmengkraan: ja; enkelgreepsbediening: ja; omschrijving: kleur: chroom;	10.00
486	18	mengkranen Ideal Standard, Ceraplust, serial number B 8215 AA, merk: Ideal Standard; type: Ceraplust; serienummer: B 8215 AA; wastafelmengkraan: ja; enkelgreepsbediening: ja; omschrijving: kleur: chroom;	10.00
487	1	glijstangset Ideal Standard, Idealrain shower kit L3, merk: Ideal Standard; type: Idealrain shower kit L3; totale afmeting L: 600 mm; omschrijving: kleur: chroom;	10.00
488	6	afvoerputten Nering Bögel, 1115-R KPL, merk: Nering Bögel; type: 1115-R KPL; omschrijving: aansluitdiameter 50mm; roosterafmeting 135x135mm;	10.00
489	2	terugspoelfilters Judo, Speedymat 3-4 JSY-LF-A 8070571, merk: Judo; type: Speedymat 3-4 JSY-LF-A 8070571; omschrijving: aansluitmaat 3/4";	10.00
490	14	glijstangen Kludi , Standaard, merk: Kludi ; type: Standaard; totale afmeting L: 900 mm; omschrijving: kleur chroom;	10.00
491	1	keukenmengkraan Caressi, CA104CH, merk: Caressi; type: CA104CH; rvs: nee; totale afmeting L: 210 mm; totale afmeting B: 45 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: kleur chroom;	10.00
492	1	grootkeukenmengkraan Presto, SW112064, merk: Presto; type: SW112064; omschrijving: voorsprong uitloop 200mm; kleur chroom;	10.00
493	1	wastafelmengkraan Paffoni , Level LEP052CR, merk: Paffoni ; type: Level LEP052CR; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: voorsprong uitloop: 138mm; opbouw;	10.00
494	1	wastafelmengkraan Paffoni , Level LEP052CR, merk: Paffoni ; type: Level LEP052CR; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: voorsprong uitloop: 138mm; opbouw;	10.00
495	1	glijstangset Ideal Standard, Idealrain cube XL3, merk: Ideal Standard; type: Idealrain cube XL3; totale afmeting L: 900 mm; omschrijving: kleur: chroom;	10.00
496	6	rugleuning Handicare , Linido, merk: Handicare ; type: Linido; omschrijving: afmeting ca: 275-420mm; kleur: grijs en wit;	10.00
497	5	klapbeugels Hewi , Serie 805 Classic, merk: Hewi ; type: Serie 805 Classic; omschrijving: Materiaal: RVS; lengte: 600mm;	10.00
498	1	mengkranen Hansgrohe , Axor Starck V, serial number 12114000, merk: Hansgrohe ; type: Axor Starck V; serienummer: 12114000; badmengkraan: nee; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: materiaal: chroom/glas;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
499	1	badkamer wastafel Sanindusa, Advance 65, merk: Sanindusa; type: Advance 65; afmeting L: 52 cm; afmeting B: 62 cm; afmeting H: 17 cm; omschrijving: kleur: wit;	10.00
500	1	inbouw mengkraan Paffoni , Light, serial number Liq010cr, merk: Paffoni ; type: Light; serienummer: Liq010cr; douche mengkraan: ja; omschrijving: inbouw- en afbouwdeel, kleur: chroom;	10.00
501	2	inbouwkast tbv wastafelsifon Geberit , serial number 151.125.00.1, merk: Geberit ; serienummer: 151.125.00.1; omschrijving: kleur: wit;	10.00
502	1	mengkranen Paffoni , Red, serial number 22CR102, merk: Paffoni ; type: Red; serienummer: 22CR102; badmengkraan: ja; omschrijving: lengte uitloop: 160mm, hart: 150mm;	10.00
503	1	mengkraan Delabie , Tempomatic 2, merk: Delabie ; type: Tempomatic 2; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: kleur: chroom; elektrisch bediend;	10.00
504	2	mengkraan Delabie , Tempomatic 2, merk: Delabie ; type: Tempomatic 2; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: kleur: chroom; elektrisch bediend;	10.00
505	1	mengkranen Paffoni , Berry, serial number Br075cr, merk: Paffoni ; type: Berry; serienummer: Br075cr; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: kleur: chroom; incl. afvoerplug;	10.00
506	5	keukenmengkranen Paffoni, Nettuno Due ND182, merk: Paffoni; type: Nettuno Due ND182; enkelgreepsbediening: ja; omschrijving: kleur: chroom;	10.00
507	15	closet bedieningspanelen Grohe, Nova Cosmopolitan, merk: Grohe; type: Nova Cosmopolitan; totale afmeting L: 195 mm; totale afmeting B: 155 mm; omschrijving: kleur: printed Graphics;	10.00
508	1	mengkranen Hansa , Hansavantis, merk: Hansa ; type: Hansavantis; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: kleur: chroom;	10.00
509	1	mengkranen Hansgrohe , Axor uno, merk: Hansgrohe ; type: Axor uno; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: kleur: chroom;	10.00
510	1	mengkranen Paffoni , Apollo, merk: Paffoni ; type: Apollo; wastafelmengkraan: ja; omschrijving: kleur: chroom;	10.00
511	1	glijstangset Ideal Standard, Idealrain shower kit L3, merk: Ideal Standard; type: Idealrain shower kit L3; totale afmeting L: 600 mm; omschrijving: kleur: chroom;	10.00
512	1	glijstangset Ideal Standard, Idealrain shower kit L3, merk: Ideal Standard; type: Idealrain shower kit L3; totale afmeting L: 600 mm; omschrijving: kleur: chroom;	10.00
513	1	glijstangset Ideal Standard, Idealrain shower kit L3, merk: Ideal Standard; type: Idealrain shower kit L3; totale afmeting L: 600 mm; omschrijving: kleur: chroom;	10.00
517	1	akker- en graslandbemester Votex-Baars, Octopus 2000/12, year built 2001, merk: Votex-Baars; type: Octopus 2000/12; jaar: 2001; werkbreedte: 12000 mm; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2700 mm;	10.00
518	4	ipe constructiestaal omschrijving: kop maat: 120x245x120x10x6mm; bestaande uit: 1x lengte: 4070mm; 1x lengte: 5500mm; 1x lengte: 6150mm; 1x lengte: 6600mm;	10.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Purchase: the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

General Auction Terms and Conditions for Purchasers: these General Terms and Conditions.

Bid: each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

Combination of lots: a combination of lots that are auctioned under one lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

User: a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

User agreement: the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

Lot: an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

Viewing day: a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

Purchase price: the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

Purchaser: the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

Client: the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

Public Auction: an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

Buyer's premium: the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

Proxy bid: in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

Registration: the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

Static bid: in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers: the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

Allocation: the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

Auction: the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

Seller: the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com, that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

Items: movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

ARTICLE 2. APPLICABILITY

2.1 The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

2.2 The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

2.3 Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

ARTICLE 3. THE AUCTION

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

3.2 By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

www.TroostwijkAuctions.com



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION

4.1 The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

4.2 Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

4.3 Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

4.4 The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

4.5 Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

5.2 Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

5.3 If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

5.4 Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

5.5 The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

5.6 Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocated under suspensive conditions / a suspensive condition.

5.7 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

5.8 If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

5.9 If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.

5.10 If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate



the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

5.11 If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of €25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

6.2 Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

6.3 Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

6.4 The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

6.5 Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

6.6 If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

6.7 The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER

7.1 The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

7.2 Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

7.3 The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

8.1 The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

8.2 If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the



day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

8.3 Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

ARTICLE 9. SECURITY

9.1 The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

9.2 The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

ARTICLE 10. PURCHASE

10.1 If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

10.2 The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

10.3 If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

10.4 The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

10.5 The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolutive condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolutive condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

10.6 If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

10.7 The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

10.8 If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

10.9 The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



10:11 Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY

11.1 The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

12.2 If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

12.3 After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

12.4 If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

12.5 In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price and the Buyers Premium to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation. In case of credit of the purchase price below 150 Euros, Troostwijk will not reimburse the remainder to the Buyer.



ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

13.3 Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

13.4 Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

13.5 Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

13.6 Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

13.7 Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

13.8 The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

13.9 The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



ARTICLE 14. EXECUTION

14.1 If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT

15.1 If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

15.2 Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

15.3 Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

15.4 Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 16. APPLICABLE LAW

16.1 The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

16.2 The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

16.3 The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience