



Generators and other Construction Machinery (ES)
Generadores y construccion

Villadangos - 24392 Villadangos del paramo
(Villadangos)

Fecha de cierre: martes **20 AGOSTO** inicio 16:00

¡Ofertas sólo a través de internet!

22-07-19 12.37



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

martes 20 agosto 2019 Generators and other Construction Machinery

condiciones especiales

Fecha de cierre	Martes 20 agosto 2019 inicio 16:00 CET								
Inspección	Mediante cita Villadangos Villadangos 24392 Villadangos del paramo, España Mediante cita Benavides Calle Barbadiel no 14 bajo 24280 Benavides de Orbigo (León), España								
Empresa organizadora de esta Subasta online	Troostwijk Auctions B.V. * Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Países Bajos Teléfono: +31 20 6666521 Correo electrónico: a.molenberg@troostwijkauctions.com								
Comisión	17,00% sobre la oferta máxima								
IVA	21,00% sobre la oferta máxima incluyendo comisión.								
Recogida	Mediante cita Villadangos Villadangos 24392 Villadangos del paramo, España Mediante cita Benavides Calle Barbadiel no 14 bajo 24280 Benavides de Orbigo (León), España								
Instrucciones de recogida IVA	Desmontaje, carga y transporte son a cargo del comprador. Los compradores españoles deben pagar el IVA. Todos los compradores extranjeros pertenecientes a países de la Unión Europea deberán informar de su número CIF. Si el comprador no facilita el CIF se le cargará el IVA español. Este IVA no será devuelto. Todos aquellos compradores de países no pertenecientes a la Unión Europea deberán pagar el IVA español como depósito. Una vez recibidos los documentos originales de aduanas, oficialmente sellados para justificar que la exportación ha sido efectiva, el IVA será devuelto al comprador.								
Detalles del pago	Payments have to be effected within 48 hours after auction is closed, to Troostwijk Auctions BV, Overschiestraat 59, 1062 XD, Amsterdam. Please state the auction name and your buyer number and auction number : Troostwijk Auctions BV <table><tr><td>Bank</td><td>Account nr.</td><td>IBAN nr.</td><td>BIC code.</td></tr><tr><td>KBC Bank</td><td>0633 0172 80</td><td>NL40 KRED</td><td>KREDNL2XXXX</td></tr></table>	Bank	Account nr.	IBAN nr.	BIC code.	KBC Bank	0633 0172 80	NL40 KRED	KREDNL2XXXX
Bank	Account nr.	IBAN nr.	BIC code.						
KBC Bank	0633 0172 80	NL40 KRED	KREDNL2XXXX						
Términos y condiciones	En la subasta, las condiciones y términos generales de la subasta online son aplicables en relación a la (posible) compra de bienes muebles, además de estas condiciones y términosespecíficos.								
Combinación	Todos los lotes en combinación serán vendidos primero individualmente. Una vez vendidos todos los lotes, la suma de todos ellos incrementada en un 5%, será el precio para la combinación. En caso de venta de la combinación, ésta predomina								

www.TroostwijkAuctions.com



	sobre las pujas individuales, en caso contrario las pujas individuales serán aplicables.
Prórroga	Si se realiza una oferta en los últimos 5 minutos antes del cierre del lote, el tiempo de cierre de ese lote será ampliado 5 minutos más hasta que no se realicen más ofertas.
Lotes sin oferta	Todos los lotes sin oferta permanecerán disponibles hasta media hora más tarde del momento en que se haya producido la última oferta.
Cantidad, capacidad, dimensiones y pesos de los bienes	Cuando en la descripción de un lote se detallan cantidades, capacidades, dimensiones o pesos de los bienes, estos datos son sólo de carácter indicativo y esta información no derivará derecho alguno. Los ofertantes deben cerciorarse de la exactitud de dichos datos. Aunque la información contenida en la descripción del lote ha sido obtenida de medios considerados fiables, el vendedor y Troostwijk no ofrecen ninguna garantía expresa o implícita en cuanto a la exactitud de la información.



Lote	Número	Descripción	Oferta de salida €
1	1	manipulador telescópico equipado con 10 accesorios manitou, mt 1740, año de fabricación 2005, número de serie 219164, manipulador telescópico equipado con 10 accesorios; ; en perfecto estado de funcionamiento, ruedas nuevas (michelin) accesorios: 1 plumin 1 pinzas porta pallet cortas 1 pinzas porta pallet largas(sin usar) 1 plumin con winchi usado 3 veces(seminuevo) 1 plumin giratorio (seminuevo) 1 cazo 1 alargador de uñas portapallets 2 plumines cortos 1 tolva de hormigon todo original y homologado manitou	17.500,00
2	1	excavadora takeuchi, tb135, año de fabricación 2007, número de serie 13519064, excavadora ; Tren de rodaje Tamaño de la zapata 355.6 mm Número de rodillos de apoyo a cada lado 1 Número de cojinetes a cada lado 4 Presión específica sobre el suelo 26.9 kPa Velocidad máxima de transporte 4.7 km/h Motor Fabricante Yanmar Modelo 3TNV88-QTB Potencia total 20.7 kW Potencia medida en 2300 RPM. Cilindrada 1.6 l. Momento de fuerza tomado en 1400 RPM. Momento de fuerza máximo 107.1 Nm Número de cilindros 3 Mecanismo de giro Velocidad de giro 9.2 RPM. Explotación Volumen de aceite del motor 4.8 l. Tensión de funcionamiento 12 V Amperaje del generador 40 amperios Presión de la válvula de regulación del sistema hidráulico 20684.3 kPa Capacidad de la bomba hidráulica 75 l/min Peso útil 3552.1 kg Volumen de combustible 51.1 l. Volumen del fluido del sistema refrigerante 5.4 l. Volumen del fluido del sistema hidráulico 85.2 l. Dimensiones Ancho hasta el lado exterior de la cadena de oruga 1624.6 mm Altura hasta la parte superior de la cabina 2438.4 mm Despeje sobre el suelo 294.7 mm Radio de giro de la parte trasera de la plataforma 1396 mm Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo 1652 mm Característica de plumas/secciones 1 Longitud para el transporte 5053.6 mm Profundidad máxima de excavación 3404.6 mm Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo 5334 mm Altura máxima de carga 3810 mm Profundidad máxima de excavación de una pared vertical 2615.2 mm	7.500,00
3	1	camion frigorífico DAF, ft xf 95.480, año de fabricación 2003, número de serie xlrte47xsoe617549, camion frigorífico; en perfecto estado de funcionamiento, revisiones e itv al día, tanto del camion como del frigorífico vehículo equipado con elevalunas electricos, cambio automatico 12 velocidades, equipado con refrigeracion autonoma por agua , equipo vielsa, tacografo digital de disco, equipado con freno intarder , nevera , control de crucero. calefactor autonomo. frigorífico: equipado con motor vectra 1800, seminuevo, multitemperatura, evaporador grande, 8200 horas, attp hasta finales del 2024. Neumaticos tanto de la tractora como del frigorífico seminuevos Obligatorio transferir antes de retirar el vehículo	6.000,00
4	1	coche peugeot, n508 sw, año de fabricación 2015, número de serie vf38e9hd8fl014858, coche;en perferto estado de funcionamiento, 37640 km. elevalunas electricos, cierre centralizado, climatizador, cambio manual. Adjunto ficha tecnica. Obligatorio transferir antes de retirar el vehículo	5.750,00
6	1	tijera elevadora haulotte, compact 10 dx, año de fabricación 2004, número de serie cd106360, tijera elevadora;con certificado ce, en perfecto estado de funcionamiento	4.750,00
7	1	mastiles verticales 3 unidades bravisol, lui mini 220, aerial platform bravi lite, número de serie m081020, mastiles verticales 3 unidades; 2 unidades, aerial platforma bravi lite año 2011 y una unidad bravisol lui mini año 2008	4.500,00
8	1	carretilla retráctil linde, r-20-03(115), año de fabricación 2008, número de serie g-1-x-115-w-03155, carretilla retráctil; con certificado ce, adjuntamos ficha tecnica, en perfecto estado de funcionamiento.	4.300,00



Lote	Número	Descripción	Oferta de salida €
9	1	plataforma elevadora remolcable matilsa, parma 12, año de fabricación 2007, número de serie vwcparma171000004, matilsa; plataforma elevadora remolcable, articulada y telescópica de 12 metros de altura de trabajo. baterías 4 unidades 6v 171a/h Altura total (mm) 2165 anchura total (mm): 1928 vía interior /posterior (mm): 1730 longitud total(mm): 7225 voladizo posterior (mm): 2914 Freno de inercia	4.200,00
10	1	tijera de elevación genie, gs 3246, año de fabricación 2011, número de serie gs4611c-561, tijera de elevación ; ; con certificado ce, adjunto especificaciones técnicas	3.900,00
11	1	tijera de elevación genie, gs-3246, año de fabricación 2008, número de serie gs4608-90644, tijera de elevación; con certificado ce	3.500,00
12	1	tijera de elevación genie, gs-3246, año de fabricación 2008, número de serie gs4608-91653, tijera de elevación; con certificado ce	3.500,00
13	1	rodillo vibrador BENFORD TV1000DPR RODILLO TANDEM VIBRANTE, tv1200, número de serie SLBT0PSZEY11CA035, rodillo vibrador; horas 1166, peso de operación 2.71t, motor : deutz, potencia 27hp, dimensiones : 2.34x1.27x2.65m, ancho del rodillo 1.2 metros, equipado con vibrador, en perfecto funcionamiento	3.500,00
14	1	grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automático lucla, glu-50, año de fabricación 2019, grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automático; ;Revoluciones/Frecuencia 1500 rpm, 50 Hz. Potencia principal (KW/KVA) 40/50. Voltaje, fases y cableado 400/230V, 3 fases y 4 cables. Factor de potencia 1/220 0.8/380. Insonorizado. MOTOR DIESEL ZH4100ZD. Características del motor 4 cilindros, refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección directa. Máxima potencia 41 kW. Aspiración Turboaspirada. Bore (mm)xStroke (mm) 100x115. Ratio de compresión 19. Consumo (g/kw.h) 239. Desplazamiento 3,61. Refrigerado por agua con radiador. Sistema de arranque eléctrico 24V. Ajuste velocidad motor Mecánico. Nivel sonoro (A) @ 7m <70 dBA. Alternador LUCLA LU40KW. Autoexcitado con escobillas. Tipo aislamiento H. Tipo protección IP23. Tipo de conexión re-conectable. Regulación de voltaje <1.5%. Dispensión de onda <1.5%. THF/TIF <2%/50%. Panel de control con las siguientes funciones, botón paro de emergencia. Voltímetro y selector de fase. Amperímetro y selector de fase. Frecuencímetro. Paro y marcha. Reloj de temperatura del motor. Reloj de presión de aceite. con certificado ce.	3.000,00
15	1	grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automático lucla, glu-50, año de fabricación 2019, grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automático; ;Revoluciones/Frecuencia 1500 rpm, 50 Hz. Potencia principal (KW/KVA) 40/50. Voltaje, fases y cableado 400/230V, 3 fases y 4 cables. Factor de potencia 1/220 0.8/380. Insonorizado. MOTOR DIESEL ZH4100ZD. Características del motor 4 cilindros, refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección directa. Máxima potencia 41 kW. Aspiración Turboaspirada. Bore (mm)xStroke (mm) 100x115. Ratio de compresión 19. Consumo (g/kw.h) 239. Desplazamiento 3,61. Refrigerado por agua con radiador. Sistema de arranque eléctrico 24V. Ajuste velocidad motor Mecánico. Nivel sonoro (A) @ 7m <70 dBA. Alternador LUCLA LU40KW. Autoexcitado con escobillas. Tipo aislamiento H. Tipo protección IP23. Tipo de conexión re-conectable. Regulación de voltaje <1.5%. Dispensión de onda <1.5%. THF/TIF <2%/50%. Panel de control con las siguientes funciones, botón paro de emergencia. Voltímetro y selector de fase. Amperímetro y selector de fase. Frecuencímetro. Paro y marcha. Reloj de temperatura del motor. Reloj de presión de aceite. con certificado ce.	3.000,00



Lote	Número	Descripción	Oferta de salida €
16	1	grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automatico lucla, glu-50, año de fabricación 2019, grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automatico; ;Revoluciones/Frecuencia 1500 rpm, 50 Hz. Potencia principal (KW/KVA) 40/50. Voltaje, fases y cableado 400/230V, 3 fases y 4 cables. Factor de potencia 1/220 0.8/380. Insonorizado. MOTOR DIESEL ZH4100ZD. Características del motor 4 cilindros, refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección directa. Máxima potencia 41 kW. Aspiración Turboaspirada. Bore (mm)xStroke (mm) 100x115. Ratio de compresión 19. Consumo (g/kw.h) 239. Desplazamiento 3,61. Refrigerado por agua con radiador. Sistema de arranque eléctrico 24V. Ajuste velocidad motor Mecánico. Nivel sonoro (A) @ 7m <70 dBA. Alternador LUCLA LU40KW. Autoexcitado con escobillas. Tipo aislamiento H. Tipo protección IP23. Tipo de conexión re-conectable. Regulación de voltage <1.5%. Dispensión de onda <1.5%. THF/TIF <2%/50%. Panel de control con las siguientes funciones, botón paro de emergencia. Voltímetro y selector de fase. Amperímetro y selector de fase. Frecuencímetro. Paro y marcha. Reloj de temperatura del motor. Reloj de presión de aceite. con certificado ce.	3.000,00
17	1	grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automatico lucla, glu-50, año de fabricación 2019, grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automatico; ;Revoluciones/Frecuencia 1500 rpm, 50 Hz. Potencia principal (KW/KVA) 40/50. Voltaje, fases y cableado 400/230V, 3 fases y 4 cables. Factor de potencia 1/220 0.8/380. Insonorizado. MOTOR DIESEL ZH4100ZD. Características del motor 4 cilindros, refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección directa. Máxima potencia 41 kW. Aspiración Turboaspirada. Bore (mm)xStroke (mm) 100x115. Ratio de compresión 19. Consumo (g/kw.h) 239. Desplazamiento 3,61. Refrigerado por agua con radiador. Sistema de arranque eléctrico 24V. Ajuste velocidad motor Mecánico. Nivel sonoro (A) @ 7m <70 dBA. Alternador LUCLA LU40KW. Autoexcitado con escobillas. Tipo aislamiento H. Tipo protección IP23. Tipo de conexión re-conectable. Regulación de voltage <1.5%. Dispensión de onda <1.5%. THF/TIF <2%/50%. Panel de control con las siguientes funciones, botón paro de emergencia. Voltímetro y selector de fase. Amperímetro y selector de fase. Frecuencímetro. Paro y marcha. Reloj de temperatura del motor. Reloj de presión de aceite. con certificado ce.	3.000,00
18	1	grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automatico lucla, glu-50, año de fabricación 2019, grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automatico; ;Revoluciones/Frecuencia 1500 rpm, 50 Hz. Potencia principal (KW/KVA) 40/50. Voltaje, fases y cableado 400/230V, 3 fases y 4 cables. Factor de potencia 1/220 0.8/380. Insonorizado. MOTOR DIESEL ZH4100ZD. Características del motor 4 cilindros, refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección directa. Máxima potencia 41 kW. Aspiración Turboaspirada. Bore (mm)xStroke (mm) 100x115. Ratio de compresión 19. Consumo (g/kw.h) 239. Desplazamiento 3,61. Refrigerado por agua con radiador. Sistema de arranque eléctrico 24V. Ajuste velocidad motor Mecánico. Nivel sonoro (A) @ 7m <70 dBA. Alternador LUCLA LU40KW. Autoexcitado con escobillas. Tipo aislamiento H. Tipo protección IP23. Tipo de conexión re-conectable. Regulación de voltage <1.5%. Dispensión de onda <1.5%. THF/TIF <2%/50%. Panel de control con las siguientes funciones, botón paro de emergencia. Voltímetro y selector de fase. Amperímetro y selector de fase. Frecuencímetro. Paro y marcha. Reloj de temperatura del motor. Reloj de presión de aceite. con certificado ce	3.000,00



Lote	Número	Descripción	Oferta de salida €
19	1	grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automatico lucla, glu-50, año de fabricación 2019, grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automatico; ;Revoluciones/Frecuencia 1500 rpm, 50 Hz. Potencia principal (KW/KVA) 40/50. Voltaje, fases y cableado 400/230V, 3 fases y 4 cables. Factor de potencia 1/220 0.8/380. Insonorizado. MOTOR DIESEL ZH4100ZD. Características del motor 4 cilindros, refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección directa. Máxima potencia 41 kW. Aspiración Turboaspirada. Bore (mm)xStroke (mm) 100x115. Ratio de compresión 19. Consumo (g/kw.h) 239. Desplazamiento 3,61. Refrigerado por agua con radiador. Sistema de arranque eléctrico 24V. Ajuste velocidad motor Mecánico. Nivel sonoro (A) @ 7m <70 dBA. Alternador LUCLA LU40KW. Autoexcitado con escobillas. Tipo aislamiento H. Tipo protección IP23. Tipo de conexión re-conectable. Regulación de voltage <1.5%. Dispensión de onda <1.5%. THF/TIF <2%/50%. Panel de control con las siguientes funciones, botón paro de emergencia. Voltímetro y selector de fase. Amperímetro y selector de fase. Frecuencímetro. Paro y marcha. Reloj de temperatura del motor. Reloj de presión de aceite. con certificado ce.	3.000,00
20	1	grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automatico lucla, glu-50, año de fabricación 2019, grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automatico; ;Revoluciones/Frecuencia 1500 rpm, 50 Hz. Potencia principal (KW/KVA) 40/50. Voltaje, fases y cableado 400/230V, 3 fases y 4 cables. Factor de potencia 1/220 0.8/380. Insonorizado. MOTOR DIESEL ZH4100ZD. Características del motor 4 cilindros, refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección directa. Máxima potencia 41 kW. Aspiración Turboaspirada. Bore (mm)xStroke (mm) 100x115. Ratio de compresión 19. Consumo (g/kw.h) 239. Desplazamiento 3,61. Refrigerado por agua con radiador. Sistema de arranque eléctrico 24V. Ajuste velocidad motor Mecánico. Nivel sonoro (A) @ 7m <70 dBA. Alternador LUCLA LU40KW. Autoexcitado con escobillas. Tipo aislamiento H. Tipo protección IP23. Tipo de conexión re-conectable. Regulación de voltage <1.5%. Dispensión de onda <1.5%. THF/TIF <2%/50%. Panel de control con las siguientes funciones, botón paro de emergencia. Voltímetro y selector de fase. Amperímetro y selector de fase. Frecuencímetro. Paro y marcha. Reloj de temperatura del motor. Reloj de presión de aceite. con certificado ce	3.000,00
21	1	grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automatico lucla, glu-50, año de fabricación 2019, grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automatico; ;Revoluciones/Frecuencia 1500 rpm, 50 Hz. Potencia principal (KW/KVA) 40/50. Voltaje, fases y cableado 400/230V, 3 fases y 4 cables. Factor de potencia 1/220 0.8/380. Insonorizado. MOTOR DIESEL ZH4100ZD. Características del motor 4 cilindros, refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección directa. Máxima potencia 41 kW. Aspiración Turboaspirada. Bore (mm)xStroke (mm) 100x115. Ratio de compresión 19. Consumo (g/kw.h) 239. Desplazamiento 3,61. Refrigerado por agua con radiador. Sistema de arranque eléctrico 24V. Ajuste velocidad motor Mecánico. Nivel sonoro (A) @ 7m <70 dBA. Alternador LUCLA LU40KW. Autoexcitado con escobillas. Tipo aislamiento H. Tipo protección IP23. Tipo de conexión re-conectable. Regulación de voltage <1.5%. Dispensión de onda <1.5%. THF/TIF <2%/50%. Panel de control con las siguientes funciones, botón paro de emergencia. Voltímetro y selector de fase. Amperímetro y selector de fase. Frecuencímetro. Paro y marcha. Reloj de temperatura del motor. Reloj de presión de aceite.	3.000,00



Lote	Número	Descripción	Oferta de salida €
22	1	grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automatico lucla, glu-50, año de fabricación 2019, grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automatico; ;Revoluciones/Frecuencia 1500 rpm, 50 Hz. Potencia principal (KW/KVA) 40/50. Voltaje, fases y cableado 400/230V, 3 fases y 4 cables. Factor de potencia 1/220 0.8/380. Insonorizado. MOTOR DIESEL ZH4100ZD. Características del motor 4 cilindros, refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección directa. Máxima potencia 41 kW. Aspiración Turboaspirada. Bore (mm)xStroke (mm) 100x115. Ratio de compresión 19. Consumo (g/kw.h) 239. Desplazamiento 3,61. Refrigerado por agua con radiador. Sistema de arranque eléctrico 24V. Ajuste velocidad motor Mecánico. Nivel sonoro (A) @ 7m <70 dBA. Alternador LUCLA LU40KW. Autoexcitado con escobillas. Tipo aislamiento H. Tipo protección IP23. Tipo de conexión re-conectable. Regulación de voltage <1.5%. Dispensión de onda <1.5%. THF/TIF <2%/50%. Panel de control con las siguientes funciones, botón paro de emergencia. Voltímetro y selector de fase. Amperímetro y selector de fase. Frecuencímetro. Paro y marcha. Reloj de temperatura del motor. Reloj de presión de aceite. con certificado ce	3.000,00
23	1	grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automatico grupo electrogeno new model año 2019, sin usar, conexiones directas y controlador automatico;Revoluciones/Frecuencia 1500 rpm, 50 Hz. Potencia principal (KW/KVA) 40/50. Voltaje, fases y cableado 400/230V, 3 fases y 4 cables. Factor de potencia 1/220 0.8/380. Insonorizado. MOTOR DIESEL ZH4100ZD. Características del motor 4 cilindros, refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección directa. Máxima potencia 41 kW. Aspiración Turboaspirada. Bore (mm)xStroke (mm) 100x115. Ratio de compresión 19. Consumo (g/kw.h) 239. Desplazamiento 3,61. Refrigerado por agua con radiador. Sistema de arranque eléctrico 24V. Ajuste velocidad motor Mecánico. Nivel sonoro (A) @ 7m <70 dBA. Alternador LUCLA LU40KW. Autoexcitado con escobillas. Tipo aislamiento H. Tipo protección IP23. Tipo de conexión re-conectable. Regulación de voltage <1.5%. Dispensión de onda <1.5%. THF/TIF <2%/50%. Panel de control con las siguientes funciones, botón paro de emergencia. Voltímetro y selector de fase. Amperímetro y selector de fase. Frecuencímetro. Paro y marcha. Reloj de temperatura del motor. Reloj de presión de aceite. con certificado ce.	3.000,00
24	1	carretilla elevadora mitsubishi, fd15, año de fabricación 2002, número de serie f16c 51016, carretilla elevadora;retilla elevadora mitsubishi; capacidad de carga: 1500kg desplazador lateral (maquina en perfecto estado de funcionamiento segun supervision)	2.500,00
25	1	dumper con pala m.z.imer, mz-2000-hd, año de fabricación 2002, número de serie 070155, dumper con pala; autocargante, en perfecto estado de funcionamiento, sin documentacion	2.250,00
26	1	torre de luz con generador lucla sin usar himoina y lucla, torre a 8000, generador glu-50, número de serie 7117404, torre de luz con generador lucla sin usar; generador: Revoluciones/Frecuencia 1500 rpm, 50 Hz. Potencia principal (KW/KVA) 40/50. Voltaje, fases y cableado 400/230V, 3 fases y 4 cables. Factor de potencia 1/220 0.8/380. Insonorizado. MOTOR DIESEL ZH4100ZD. Características del motor 4 cilindros, refrigerado por agua, 4 tiempos, inyección directa. Máxima potencia 41 kW. Aspiración Turboaspirada. Bore (mm)xStroke (mm) 100x115. Ratio de compresión 19. Consumo (g/kw.h) 239. Desplazamiento 3,61. Refrigerado por agua con radiador. Sistema de arranque eléctrico 24V. Ajuste velocidad motor Mecánico. Nivel sonoro (A) @ 7m <70 dBA. Alternador LUCLA LU40KW. Autoexcitado con escobillas. Tipo aislamiento H. Tipo protección IP23. Tipo de conexión re-conectable. Regulación de voltage <1.5%. Dispensión de onda <1.5%. THF/TIF <2%/50%. Panel de control con las siguientes funciones, botón paro de emergencia. Voltímetro y selector de fase. Amperímetro y selector de fase. Frecuencímetro. Paro y marcha. Reloj de temperatura del motor. Reloj de presión de aceite. con certificado ce	2.000,00



Lote	Número	Descripción	Oferta de salida €
27	1	cesta manitou manitou, cesta orh-nº200555, año de fabricación 2004, número de serie cesta ref 671645, cesta manitou;muy poco uso , equipada con todos los extras.	1.500,00
28	1	bicicleta x control lapierre, 910, año de fabricación 2011, bicicleta x control; bicicleta totalmente de carbono , cambio shimano xtr, horquilla fox con bloqueo automatico, bicicleta demo valorada en 6500€	1.000,00
29	1	coche seat, 127, año de fabricación 1975, número de serie HA111726, coche , año 1978, todo original; 5 puertas, 5 asientos, turismo, motor 4 tiempos. Obligatorio transferir antes de retirar	750,00
30	1	liquidacion bazar liquidacion bazar, cantidad aproximada 1300 piezas , valorado en 7500€, cantidad segun foto, concertar cita para la visita	100,00
31	3	lote de cazos 3 unidades jcb, lote de cazos 3 unidades;	300,00
32	1	QUAD yamaha, breeze, QUAD; yamaha automatico, sin documentacion	250,00
33	1	cazo manitou, cbr100 l 2450 s2, año de fabricación 2005, número de serie 34388, cazo ; de manitou	250,00
34	1	moto kymco, s 10, año de fabricación 2000, número de serie RFBSC10AS61009281, MOTO ; MOTOR 2 TIEMPOS, HOMOLOGADO PARA DOS PLAZAS. 49.4CC, EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO, ITV HASTA 09/2020 Obligatorio transferir antes de retirar	199,00
35	1	cazo sin usar strickland, cat305c-48d ws, número de serie 5004040 084, cazo sin usar;170 kg, sin usar	175,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Condiciones generales Subasta online TroostwijkAuctions.com

Artículo 1. Definiciones

Sitio Web:	Sitio Web www.TroostwijkAuctions.com , gestionado por Troostwijk Veilingen B.V., con sede en Ámsterdam;
Usuario:	persona inscrita en el sitio Web; Datos personales: Datos facilitados por el Usuario que son identificativos de su persona, entre ellos los datos de nombre/dirección/ domicilio, y dirección de e-mail;
Troostwijk:	Troostwijk Veilingen B.V. y/o sus sucursales o empresas asociadas tal y como se menciona en el sitio Web;
Inscripción:	Se realiza mediante la cumplimentación por parte del Usuario del formulario disponible en el sitio Web;
Puja:	Toda cantidad ofrecida por el Usuario en la subasta para un lote;
Lote:	Un bien o un número de bienes que conjuntamente (bajo un número) son subastados;
Subasta:	la venta pública de bienes muebles organizada por Troostwijk a través de Internet;
Comprador:	El Usuario al que se adjudica el Lote;
Contrato de Usuario:	Contrato entre Troostwijk y el Usuario;
Condiciones Generales de Usuario:	Términos y condiciones que regulan el uso de la website de Troostwijk Veilingen B.V.;
Condiciones Generales de Subasta On line:	Los presentes Términos y Condiciones que definen las estipulaciones para la participación en una subasta;
Condiciones Específicas de Subasta On line:	las cláusulas específicas adicionales vigentes complementarias, tal y como se mencionan en el sitio Web para la Subasta a la que hacen referencia;

Artículo 2. Aplicabilidad

- 2.1 Las Condiciones Generales de Usuario son de aplicación en la relación entre el Usuario por una parte y Troostwijk por otra parte en el uso del sitio Web. Además rige la política de privacidad de Troostwijk. Las disposiciones de privacidad han sido incluidas en estas condiciones como referencia. El usuario tiene la responsabilidad de revisar periódicamente la política de privacidad de Troostwijk en el sitio Web.
- 2.2 Se excluye la aplicabilidad de otras Condiciones Generales que las presentes, las Condiciones Generales y/o las Específicas de Subasta On line.

Artículo 3. Contrato de usuario

- 3.1 El contrato de Usuario se realiza mediante la inscripción en el sitio Web y capacita al Usuario para, entre otras cosas, seguir el proceso de Subastas a través del sitio Web. El contrato de Usuario no es transmisible. En la inscripción el Usuario facilita sus datos personales a Troostwijk y elige una contraseña personal para el acceso al sitio Web.
- 3.2 Troostwijk confirmará la Inscripción por e-mail al Usuario a la dirección de e-mail indicada por este, tras lo cual el Usuario con ayuda de su contraseña personal elegida tendrá acceso a la Subasta. El Usuario se compromete a comportarse correctamente tras acceder al sitio Web y a no causar daños en el sitio Web o a otros usuarios del mismo. El Usuario se responsabiliza de todos los actos que se realicen tras su acceso en el sitio Web utilizando su contraseña personal.
- 3.3 El Usuario garantiza la exactitud e integridad de los datos personales facilitados en la inscripción. Si los datos personales en algún momento cambiaran, el Usuario tendrá la obligación de informar a vuelta de correo por escrito a Troostwijk de este (estos) cambio(s).
- 3.4 Troostwijk se reserva el derecho a negar y/o finalizar unilateralmente la inscripción.
- 3.5 Troostwijk registra los datos personales obtenidos mediante registro en un archivo específico. Tras su inscripción en el sitio Web, el Usuario autoriza a Troostwijk para el uso y archivo de sus datos registrados.
- 3.6 Se prohíbe a los Usuarios reproducir el sitio Web ya sea total o parcialmente o bien ponerlo en circulación (mediante enlaces links, o de otra forma) sin autorización previa escrita de Troostwijk.
- 3.7 Por Inscripción (única) el Usuario acepta estas Condiciones de Generales Usuario siempre que el Usuario acceda en el sitio Web, realizando o no alguna puja.

Artículo 4. La Subasta

- 4.1 Troostwijk se reserva el derecho para anular una Subasta, finalizarla o prolongarla antes de lo que se menciona en el sitio Web. En caso de un fallo técnico del sitio Web, por el cual no sea accesible completamente y/o no sea accesible para todos los Usuarios, Troostwijk tendrá derecho a prolongar la Subasta en 24 horas.
- 4.2 El Usuario por medio de su Inscripción declara conocer y aceptar las circunstancias especiales de una subasta de Internet y las deficiencias técnicas que se puedan presentar. Troostwijk excluye por la presente toda responsabilidad sea cual sea el daño directo y/o indirecto, que

www.TroostwijkAuctions.com



haya surgido de alguna manera bajo la cual no se limite a daños provenientes del uso del sitio Web, a menos que se trate de intención o imprudencia deliberada de Troostwijk. Más especialmente, Troostwijk en ningún caso asumirá la responsabilidad sea cual sea el daño que de alguna manera surja y/o resulte de:

- los actos del Usuario realizados que hayan sido dictadas por la información colocada en el sitio Web;
- la imposibilidad para usar (completamente) el sitio Web y/o algún que otro fallo en el sitio Web o en el sistema subyacente;
- errores en las especificaciones de los Lotes mencionadas en el sitio Web;
- el hecho de que la información del sitio Web sea incorrecta, incompleta o no actualizada;
- errores en el software del sitio Web y/o del sistema subyacente;
- el uso ilegal de los sistemas, entre ellos el sitio Web de Troostwijk por un tercero.

Artículo 5. Pujas; Acuerdo de compra

- 5.1 El usuario puede realizar una puja en nuestro sitio web sobre uno o diversos lotes. Cada puja es incondicional, irrevocable y sin reserva. Troostwijk y/o el vendedor están autorizados para poder rechazar una puja discrecionalmente. Las pujas se realizan sin IVA ni Buyer's Premium. Troostwijk está autorizado a realizar pujas por cuenta de terceros.
- 5.2 Si un lote es subastado conjuntamente con uno o varios lotes como combinación, será anunciado en la página individual del lote en cuestión. En ese caso, las ofertas pueden realizarse primero en los lotes individuales de la combinación y una vez éstos han sido cerrados, se podrá ofertar en el lote por combinación. Los lotes individuales serán adjudicados únicamente si la suma total de las ofertas realizadas en los lotes individuales supera a la oferta por combinación. La combinación será adjudicada única y exclusivamente cuando la oferta sobre la misma sea mayor a las pujas individuales por cada lote que forme parte de esta combinación.
- 5.3 Pueden realizarse dos tipos de pujas, estáticas y por autorización. En una puja estática, el ofertante realiza una oferta sobre la cantidad fijada para ese lote. En una puja por autorización, el ofertante fija una cuantía máxima por la que está dispuesto a comprar el lote. El sistema en el caso de que su oferta haya sido superada por un tercero, realizará automáticamente en su nombre la siguiente oferta mínima necesaria y así sucesivamente.
- 5.4 El acuerdo de compra se entrega tras la adjudicación. La adjudicación normalmente se otorga al máximo ofertante. Por la aplicación del artículo 5.1, un lote puede ser en determinadas ocasiones a un usuario diferente que haya realizado la puja más alta.
- 5.5 El comprador recibe la confirmación normalmente dentro del plazo de 48 horas tras el cierre de la subasta (no incluyendo sábados, domingos y fines de semana) por email en nombre del vendedor de que el acuerdo de compra ha sido hecho efectivo y el usuario no recibe ningún email dentro de este período mencionado anteriormente, significa que su oferta no ha sido aceptada. Troostwijk se reserva el derecho de adjudicar o rechazar una oferta bajo condición(es) suspensiva(s).
- 5.6 El riesgo sobre el lote es transferido al comprador en el momento de la adjudicación.
- 5.7 En aquellas ventas en las que se mencione que "están sujetas a la aprobación de la Administración Concursal", una vez finalizada la subasta todas las ofertas serán remitidas a la Administración Concursal para su valoración y posterior aprobación o denegación.

Artículo 6. Descripción de los Lotes

- 6.1 Troostwijk y la persona que ordena la subasta de un lote se esfuerzan por la mejor exactitud y claridad posible de la descripción del lote en el sitio web, en el catálogo de la subasta, otros folletos de la subasta, anuncios y semejantes, sin aceptar ningún tipo de responsabilidad por daños que surjan de descripciones erróneas o incompletas u otros daños.

La información detallada de los lotes, ya bien sea la descrita en la página web o la adicionalmente facilitada tras petición de un posible comprador, es facilitada por el vendedor de los equipos. Asimismo, Troostwijk no se hace responsable de algún error en la información facilitada existiendo siempre la posibilidad por parte de los interesados en realizar una inspección y comprobación previa de los equipos.

Los lotes se venden cómo están y donde están. Troostwijk y/o el vendedor no indemnizarán por cualquier defecto visible u oculto ni dará ningún tipo de garantía en relación a funcionamiento, desperfectos, posibilidades de venta, usabilidad. Para ello se establecen días de visita por lo que se asume que el comprador debe haber inspeccionado los bienes de antemano.

Los artículos se venderán sujetos a los términos y condiciones de venta estándar para estas ventas y que se indicarán en el catálogo.

Todos los gastos ocasionados por la enajenación de los activos serán de cuenta del comprador, incluso los de desmantelamiento.

Si, respecto a los lotes, hay quejas de terceros en relación a la retención de la propiedad, el comprador es obligado a mantener el/los lote/s en cuestión a dichos terceros, bajo la obligación de transferirlos a la parte en caso de solicitarlos o bien llegar a un acuerdo entre las mismas.

- 6.2 Los conductos, los cables y/u otras conexiones para la energía, conducción o producción, que se encuentren en un Lote, a menos que se mencione lo contrario en las Condiciones de Subasta Específicas, sólo serán incluidos hasta el primer obturador, empalme o bien la marca aportada. Las conexiones subterráneas o empotradas nunca pertenecerán al Lote, a menos que se mencione explícitamente lo contrario en las Condiciones de Subasta Específicas.



Artículo 7. Obligaciones de pago del comprador

- 7.1 El comprador tiene la obligación de realizar el pago por transferencia de la factura proforma (acuerdo de compra) al número de cuenta indicado por Troostwijk en un plazo de 3 días hábiles (no incluyendo sábados, domingos y días festivos) tras el recibo de la misma.
- 7.2 En el caso de un retraso en el pago, existe una cantidad de penalización por costes de recogida y/o costes extrajudiciales del 15% sobre el precio de compra que serán cargados al comprador por Troostwijk, costes que serán añadidos al precio de compra.

Artículo 8. Días de visita, días de subasta, días de entrega

- 8.1 Todo aquel entre en las instalaciones y edificios durante los días de visita y/o de entrega es bajo su propio riesgo. Deben seguirse las instrucciones dadas por el personal de Troostwijk o de aquellas personas autorizadas por Troostwijk. Troostwijk y el vendedor no aceptan ninguna responsabilidad por los posibles daños que puedan surgir por la entrada en las instalaciones y edificios.

Artículo 9. Entrega

- 9.1 Una vez el comprador haya hecho efectiva sus obligaciones de pago, el comprador puede recoger sus lotes durante los días, horas y lugar especificados por Troostwijk. El comprador está obligado a recoger los lotes dentro de las fechas especificadas en los Condiciones y Términos Específicos de la subasta online. Troostwijk puede estipular que determinados lotes puedan ser recogidos con posterioridad.
- 9.2 Si un lote no puede ser entregado debido a reclamación de terceros o debido a que la entrega pueda suponer daños al edificio o local en el que el lote se encuentre o por otras razones que sean inaceptables, Troostwijk estará autorizado a rescindir el Acuerdo de Compra.
- 9.3 El comprador está obligado a desmantelar y recoger los lotes adquiridos por sus propios medios. La maquinaria se entrega tal y como está y dónde está, de manera que el comprador deberá poner (si fuese necesario) todos los medios y herramientas para realizar el desmontaje y la carga en el transporte. El comprador será responsable y obligado a indemnizar a Troostwijk y al vendedor de los posibles daños ocasionados en la propiedad de terceros durante los trabajos de desmontaje, demolición y/o recogida de los lotes.
- 9.4 Durante el desmontaje, demolición y/o recogida, el comprador está obligado a seguir las instrucciones de Troostwijk o del personal asignado por Troostwijk.
- 9.5 El comprador está obligado a comunicar quién realizará las tareas de desmontaje, demolición y/o transporte, si tanto el mismo comprador o una empresa asignada por él, y si tiene toda la documentación necesaria. Ni Troostwijk ni el vendedor se hacen responsables de la falta de documentación y/o infracción de las regulaciones gubernamentales en desmantelamiento, demolición y/o transporte por o por cuenta del comprador.
- 9.6 En situaciones en las cuales sea necesario desmantelar edificios por un lote adjudicado, puede ocurrir únicamente a través de consulta y autorización escrita de Troostwijk y bajo estos términos y condiciones descritos en la concesión del permiso.
- 9.7 Si esto queda estipulado por Troostwijk, se deberá efectuar un depósito por los posibles daños que se puedan ocasionar al edificio. Si el daño ocurriera, el depósito será aplicado para la reparación del daño, sujeto a la obligación del comprador a compensar por daños adicionales. Si no existen daños, el depósito será devuelto al comprador.

Artículo 10. Finalización

- 10.1 Si el comprador no cumple ninguna de las obligaciones del acuerdo de compra, incluyendo (pero no limitado): (i) no realizar el pago o no hacerlo en el plazo estipulado; (ii) no recoger los lotes en el plazo estipulado y/o (iii) no facilitar la información requerida antes de la entrega, entonces Troostwijk puede dar por cancelado el acuerdo de compra y de esta manera poder libremente adjudicar los lotes a otro comprador, dónde ni Troostwijk ni el vendedor en su caso, serán responsables de cualquier daño generado.
- 10.2 En caso de finalización como se indica en el punto anterior, el comprador debe pagar por defecto, en adición a la comisión, una penalización del 25% del precio de compra para cubrir los costes administrativos, de almacenaje, de seguro y transporte, etc. sujeta al derecho de Troostwijk y/o el vendedor de demandar una compensación completa por daños.

Artículo 11. Modificaciones, efecto

- 11.1 Si y por cuanto alguna disposición de estas Condiciones Generales de Subasta fuera nula o anulada, las demás disposiciones de las Condiciones de Usuario Generales seguirán en vigor en los mismos términos. Troostwijk fijará entonces una disposición nueva en sustitución de la disposición nula/anulada, en la que se observará en lo posible el tenor de la disposición nula/anulada.
- 11.2 Troostwijk, junto con estas Condiciones Generales de Usuario podrá declarar de aplicación las Condiciones Generales de Subasta Online y las Específicas Online. Estas tendrán que ser confirmadas para la Subasta por el Usuario. En caso de contrariedad entre sí prevalecerá lo



dispuesto en las Condiciones de Subasta Generales Online o en las Específicas por encima de lo dispuesto en las presentes Condiciones de Usuario Generales.

11.3 Sólo se podrá apartar de estas Condiciones de Usuario Generales en la medida que esto sea consignado por escrito por un representante autorizado de Troostwijk.

11.4 Troostwijk se reserva el derecho de modificar estas Condiciones de Usuario Generales. Las modificaciones entran en vigor 24 horas después de que el Usuario haya sido informado por e-mail.

Artículo 12. Derecho aplicable

12.1 El derecho español será de aplicación en las Condiciones de Usuario Generales y las relaciones jurídicas, que surjan por asunto de la Subasta.

12.2 El texto en español de las Condiciones de Usuario Generales es el texto original. En caso de que las Condiciones Generales de usuario fueran utilizadas en más idiomas, prevalecerá por consiguiente el texto español en caso de ambigüedades o contradicciones.

12.3 El Juzgado de Barcelona será (sin perjuicio de la posibilidad de apelar y sin perjuicio de las disposiciones legales que recen de otra forma) competente con exclusión de cualquier otra autoridad, para decidir en conflictos que surjan de las Condiciones de Usuario Generales.

¿Sabía que?

- organizamos subastas en **25 países**
- tenemos **1,6 millones** de páginas vistas en días de máxima actividad

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk realiza
anualmente **1300** subastas
en toda Europa

Estadísticas

- anualmente **50.000** ofertantes
- de 95 países distintos
- más de 500.000 registros

15 países

Troostwijk tiene
oficinas propias
en 15 países europeos

85 años

Troostwijk lleva realizando
subastas desde 1930 y
tiene más de 85 años de experiencia