TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

VENTE EN LIGNE

EX Formopan - Woodworking (FR)

1 Rue de la Fonderie - 71450 **Blanzy**
(blanzy)

Date de clôture: mercredi **18 SEPTEMBRE** à partir de 14:00

Visites:

mardi 17 septembre de 10:00 jusqu'à 16:00
1 Rue de la Fonderie - 71450 Blanzy (France)

Enchères uniquement sur internet !

23-08-19 09.17

mercredi 18 septembre 2019 EX Formopan - Woodworking

Conditions particulières

Adjudication des lots	Le Commissaire-priseur désigne le plus offrant et dernier enchérisseur et le déclare adjudicataire du lot. Une information dans "My Troostwijk" et l'envoi d'un e-mail confirme l'adjudication. Le Commissaire-priseur déclare un bien non adjugé s'il est repris pour le compte du vendeur, faute d'enchères suffisantes pour atteindre le prix de réserve. Conformément à la législation française concernant l'achat et l'utilisation de matériels non-conformes, il est précisé que, sauf mention particulière de conformité auquel cas le « Certificat de conformité occasion » sera fourni par le vendeur, les matériels de vente sont vendus non-conformes. Comme prévu à l'article 10 des Conditions générales de vente, s'appliquant aux acheteurs français : seuls ceux ayant la qualité de revendeur, récupérateur, reconstructeur, casseur, ferrailleur ou collectionneur sont habilités à enchérir ces matériels. Un acheteur français ne faisant pas partie des catégories ci-dessus, mais ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français, est habilité à enchérir. Il lui incombera de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation. Les acheteurs français s'engagent à fournir des justificatifs nécessaires en cas de demande des vendeurs.
Date de clôture	Mercredi 18 septembre 2019 à partir de 14:00 CET
Visites	**mardi 17 septembre de 10:00 jusqu'à 16:00 CET** **blanzy** 1 Rue de la Fonderie 71450 Blanzy, France
Frais acheteur	18,00%
TVA	20,00%
Enlèvements	**de lundi 30 septembre jusqu'à vendredi 18 octobre de 9h à 17h, exceptés les lundis qui commenceront à 11h et les vendredis qui finiront à 16h.** **Sur rendez-vous** **blanzy** 1 Rue de la Fonderie 71450 Blanzy, France
Visites	Veuillez noter qu'il s'agit d'une vente aux enchères classique précédée d'une journée de visites. Réaliser une enchère sans avoir vu les équipements avant est à vos risques et périls. Veuillez consulter les articles 3 et 6 des Conditions Générales de vente.
Détails de paiement	Le paiement doit être effectué dans les 48 heures après clôture de la vente sur le numéro de compte indiqué sur votre facture avec référence de votre numéro d'acheteur et le nom de la vente. Pour les acheteurs, situés en dehors de la Communauté Européenne, le document EXA prouvant l'exportation des lots en dehors de la Communauté Européenne doit être reçu dans les six semaines suivant la clôture de vente. Sans ce document la vente sera considérée comme une vente Française.
Instructions d'enlèvement	L'acheteur doit se munir de son bon d'enlèvement le jour des enlèvements. L'acheteur est entièrement responsable du démantèlement, du chargement et du transport de ses lots achetés. Pas d'électricité sur site, et aucun matériel de manutention déjà présent sur site ne sera disponible à l'usage. L'acheteur devra tenir compte de ces paramètres pour ses enlèvements. Roux Troostwijk décline toute responsabilité, sauf indication contraire. Les enlèvements auront lieu uniquement à la date et horaire décidé PAR TROOSTWIJK en fonction du planning d'enlèvement et seulement après réception du bon d'enlèvement.

Réunions	Tous les lots en ensemble seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour la réunion. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.
Lots sans enchère	Les lots sans enchère restent ouverts pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.
Quantity, capacity, dimensions and weight of goods	L'emplacement de description du lot contient des détails sur les quantités, les capacités, les dimensions ou le poids des marchandises, ces données sont indicatives et aucun droit ne peut être déduit de cette information. Les enchérisseurs doivent s'assurer eux-mêmes de l'exactitude de ces données. Sauf indication contraire, merci de considérer les documents d'origine des machines comme indisponibles. Bien que les informations contenues dans ce document ont été obtenues à partir de ressources jugées fiables, le vendeur et Troostwijk ne donnent aucune garantie, exprimée ou implicite, quant à l'exactitude de l'information.

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1	1	**centre d'usinage CNC** IMA, BIMA 410V R3 140/600, année 2006, numéro de série 20793, marque: IMA; type: BIMA 410V R3 140/600; année: 2006; numéro de série: 20793; déplacement sur l'axe des x: 1400 mm; déplacement sur l'axe des y: 6000 mm; vitesse de N=: 1200 rpm; vitesse jusqu'à N=: 18000 rpm; commande numérique par calculateur, marque, type: IMA; puissance moteur: 12 kW; dimension L: 10000 mm; dimension W: 4000 mm; dimension H: 3000 mm; description: incl 8 poutres avec plaques d'appui réglables, incl ventouses à vide, la machine permet le collage de chants automatique grâce à 2 dérouleurs de chants satellites et un poste de colle embarqué sur la tête ; avec pompes a vide;	7 500,00
C 2	1	**portique de préhension pneumatique** Righi, 3025201/211205, année 2006, marque: Righi; type: 3025201/211205; année: 2006; dimension L: 4000 mm; dimension W: 500 mm; longueur totale: 7500 mm; largeur totale: 4000 mm; hauteur totale: 4500 mm; description: avec armoire de commande et convoyeur motorisé dimensions approx. utiles 1x5m;	1 000,00
C 3	1	**déligneuse** Righi, année 2006, numéro de série 3025101/211205, année: 2006; numéro de série: 3025101/211205; ? de la lame de scie: 400 mm; largeur de la table: 1500 mm; longueur du transporteur à rouleaux d'alimentation: 5200 mm; longueur du transporteur à rouleaux de sortie: 7000 mm; branchement électrique: 400 V; description: incl. convoyeur d'amenage motorisé avec pousseur, convoyeur de sortie motorisé avec brossage latéral, convoyeur d'extraction des copeaux largeur approx 20cm longueur approx 4m;	3 000,00
		Ligne de sciage automatique (lots 2, 3) Ligne de sciage automatique (lots 2, 3)	
4	1	**machines encolleuse de chant** Ima , Quadromat F 4012, marque: Ima ; type: Quadromat F 4012; description: avec convoyeur à bille et convoyeur à rouleaux longueur 6,3m, largeur 1,2m; contrôleur Ima;	500,00
5	1	**plaqueuse de chant** Polymac, Single 89.N, année 2006, type: Single 89.N; année: 2006; poids de la machine: 250 kg; dimension L: 1750 mm; dimension W: 1200 mm; dimension H: 1100 mm; description: puissance: 2,97kW;	300,00
6	1	**scie circulaire compacte** SCM, MiniMax SC3, type: MiniMax SC3; poids de la machine: 280 kg; dimension L: 2300 mm; dimension W: 2280 mm; dimension H: 1000 mm; description: puissance:3kW; 4000rpm; diamètre min/max lame: 250/300mm;	200,00
C 7	1	**portique de préhension pneumatique** description: avec convoyeur motorisé approx 13m; convoyeur motorisé approx 3m x 1,10m; encombrement hors convoyeur: 4,5 x 5,5 x 4m;	500,00
C 7a	1	**convoyeur pivotant motorisé** Formetal,	100,00
C 7b	1	**convoyeur pivotant motorisé** Formetal,	250,00
		Ligne de convoyeurs pivotants (lots 7-7b) Ligne de convoyeurs pivotants (lots 7-7b)	
8	1	**portique de préhension pneumatique** Tomassini, Portao 200 C/S, année 2006, numéro de série 99GE07.0, marque: Tomassini; type: Portao 200 C/S; année: 2006; numéro de série: 99GE07.0; longueur totale: 30000 mm; largeur totale: 5000 mm; hauteur totale: 4000 mm; description: avec armoire de commande; puissance: 10kW; avec barrières de protection laser Reer Vision; longueur de déplacement de la ventouse: 28000mm;	1 500,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
C 10	1	**portique préhenseur pneumatique** 3ERRE Automazioni, marque: 3ERRE Automazioni; capacité du palan: 150 kg; dimension L: 3500 mm; dimension W: 600 mm; dimension H: 2000 mm; longueur totale: 7000 mm; largeur totale: 3500 mm; hauteur totale: 6000 mm; description: avec 4 convoyeurs à rouleau motorisés dimensions approx. 0.5x5.2m, avec 1 convoyeur à rouleaux dimensions approx. 1.4x5m; avec cage de sécurité dimensions approx. 7x5m;	500,00
C 11	1	**plaqueuse de chants** IDM, Activa SB, année 2003, numéro de série AH/003583, type: Activa SB; année: 2003; numéro de série: AH/003583; épaisseur du panneau: 70 mm; unité de scie: oui; unité de préfraisage: oui; unité de grattage: oui; dimension L: 8000 mm; dimension W: 3000 mm; dimension H: 2000 mm; description: sans préparateur de colle;	3 000,00
C 11a	1	**lot d'outillage pour Activa SB**	300,00
C 11b	1	**lot d'outillage pour Activa SB**	300,00
		Colleuse de chants Activa et outils (lots 11-11b) Colleuse de chants Activa et outils (lots 11-11b)	
C 12	1	**convoyeur motorisé d'amenage** Formetal, année 2008, numéro de série 08.069/00, marque: Formetal; année: 2008; numéro de série: 08.069/00; longueur du transporteur à rouleaux: 1600 mm; largeur du transporteur à rouleaux: 4500 mm; description: avec cage de sécurité ;	150,00
C 13	1	**passerelle** longueur: 4300 mm; largeur: 2400 mm; hauteur: 1600 mm; description: écartement interieur 3m;	100,00
C 14	1	**contrecolleuse sur rails** Simimpianti, Incollatrice 1400, année 2005, numéro de série 205-1470, marque: Simimpianti; type: Incollatrice 1400; année: 2005; numéro de série: 205-1470; largeur de travail: 1400 mm; description: avec poste de préparation de colle MELTON M06514N/E;	1 500,00
C 15	1	**brosseuse double rouleaux** Pizzagalli, marque: Pizzagalli; largeur de travail: 1300 mm;	100,00
C 16	1	**poste de préparation de colle** Tecno Incollaggi, AZP20, année 2008, marque: Tecno Incollaggi; type: AZP20; année: 2008;	300,00
C 17	1	**portique préhenseur pneumatique** Formetal, année 2016, numéro de série 16.012/00, marque: Formetal; année: 2016; numéro de série: 16.012/00; dimension L: 4000 mm; dimension W: 700 mm; dimension H: 2000 mm; longueur totale: 7000 mm; largeur totale: 4000 mm; hauteur totale: 6000 mm; description: avec 4 convoyeurs à rouleau motorisés dimensions approx. 0.5x5m, avec 1 convoyeur à rouleaux motorisé dimensions approx. 1.1x5m; avec cage de sécurité dimensions approx. 7x5m et barrières immatérielles ;	2 000,00
		Ligne d'encollage de chants Activa SB (lots 10 - 17) Ligne d'encollage de chants Activa SB (lots 10 - 17)	
18	1	**scie à panneaux** Giben, PRISMA2 SPT H.100, numéro de série 750.98.450, type: PRISMA2 SPT H.100; numéro de série: 750.98.450; coupe verticale max.: 117 mm; coupe horizontale max.: 3800 mm; ? de la lame de scie: 430 mm; poids de la machine: 8750 kg; dimension L: 7000 mm; dimension W: 10000 mm; dimension H: 2000 mm; description: incl. système d'éjection des planches coupées sur table de convoyage élévatrice dimensions approx. 2.7x4.5m; avec convoyeurs à rouleaux de sortie; avec cage de sécurité ;	3 000,00
19	1	**chariot élévateur 6T** Doosan, G60S-5, année 2010, numéro de série PE-00146, marque: Doosan; type: G60S-5; année: 2010; numéro de série: PE-00146; GPL: oui; capacité de levage: 6000 kg; hauteur de levage: 4500 mm; double mât: oui; translation transversale: oui; heures d'affichage: 1095; poids individuel: 8905 kg; description: écartement des fourches hydraulique;	6 000,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
20	1	**compresseur d'air 75kW** Almig, Gear Drive 75-8, année 2016, numéro de série F1612333/S0041082, type: Gear Drive 75-8; année: 2016; numéro de série: F1612333/S0041082; capacité: 8 bar; description: 11.69m3/h;	500,00
21	1	**compresseur d'air 70kW** Almig, Variable drive 70, année 2013, numéro de série F1300033/S0022883, type: Variable drive 70; année: 2013; numéro de série: F1300033/S0022883; description: 2.69-12.94 m3/h;	500,00
22	1	**compresseur d'air 22kW** Sullair, Trek22, marque: Sullair; type: Trek22; heures d'affichage: 35000 hr; description: Veuillez inspecter;	100,00
23	1	**Refroidisseur d'air** CTA, MPf280, année 2014, marque: CTA; type: MPf280; année: 2014;	150,00
24	1	**réservoir tampon** capacité du réservoir: 5000 l;	150,00
C 25	1	**portique préhenseur pneumatique** 3ERRE Automazioni, marque: 3ERRE Automazioni; capacité du palan: 150 kg; dimension L: 3500 mm; dimension W: 600 mm; dimension H: 1800 mm; longueur totale: 5000 mm; largeur totale: 3500 mm; hauteur totale: 6000 mm; description: avec 2 convoyeurs à rouleau motorisés dimensions approx. 0.5x5.m, avec 1 convoyeur à rouleaux dimensions approx. 1.6x5m; avec cage de sécurité dimensions approx. 6x5m;	500,00
C 26	1	**contrecolleuse** Omma, marque: Omma; largeur de travail: 1800 mm; description: 2 rouleaux;	750,00
C 26a	1	**brosseuse** Omma, SP1800, année 2000, numéro de série 6623,	200,00
C 27	1	**tunnel de dépose de film de protection** largeur du transporteur à rouleaux: 1600 mm; longueur totale: 10000 mm; description: système de pose de papier de protection sur convoyeur à bande et amenage de planche par convoyeur sur rail;	100,00
C 29	1	**presse à plaquer** Colombo, PCA S 8 320, type: PCA S 8 320; taille max.: 1600 mm; dimension L: 6000 mm; dimension W: 2000 mm;	1 000,00
C 30	1	**Convoyeur motorisé** Tomassini, Ta Scom 155.5000, numéro de série 96FE23, marque: Tomassini; type: Ta Scom 155.5000; numéro de série: 96FE23; longueur du transporteur à rouleaux: 5000 mm; largeur du transporteur à rouleaux: 1550 mm; poids individuel: 300 kg; description: avec frein;	100,00
C 31	1	**convoyeur motorisé** 3ERRE Atuomazioni, marque: 3ERRE Atuomazioni; longueur du transporteur à rouleaux: 5000 mm; largeur du transporteur à rouleaux: 1400 mm;	100,00
C 32	1	**machines encolleuse de chant** IDM, Euro/1-90 PB, année 1998, numéro de série ALH/000053, marque: IDM; type: Euro/1-90 PB; année: 1998; numéro de série: ALH/000053; poids de la machine: 5400 kg;	1 000,00
C 34	1	**passerelle** longueur: 4700 mm; hauteur: 2000 mm; description: longueur intérieur 3.3m;	100,00
C 35	1	**filmeuse brosseuse** Tecnopool, année 1996, numéro de série 016.96, marque: Tecnopool; année: 1996; numéro de série: 016.96; poids individuel: 500 kg; description: largeur utile 1300mm;	200,00
C 36	1	**portique préhenseur pneumatique** CMB, marque: CMB; dimension L: 4000 mm; dimension W: 600 mm; dimension H: 2000 mm; longueur totale: 9000 mm; largeur totale: 4000 mm; hauteur totale: 6000 mm; description: avec 2 convoyeurs Tomassini motorisés 1.3x5m, 1 convoyeur retourneur 180 degrés pneumatique, 5 convoyeurs motorises 0.5x5m, avec cage de sécurité ;	1 500,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
		Ligne de collage de revêtement 1 (lots 25 - 36) Ligne de collage de revêtement 1 (lots 25 - 36)	
C	37	1 **portique de préhension pneumatique** ESSE2, type: ESSE2; longueur totale: 5500 mm; largeur totale: 6000 mm; hauteur totale: 5000 mm; description: avec barrière de protection laser ; 2 convoyeurs motorisés: 3 x 0,90m; convoyeur haut: 5 x 1,45 x 1m;	300,00
C	38	1 **dérouleuse de chant automatisée** Antonetti Daniele, 01-64, année 2017, numéro de série 02-194, marque: Antonetti Daniele; type: 01-64; année: 2017; numéro de série: 02-194; description: largeur max en entrée : 150cm; encombrement : 11 x 4 x 2m;	750,00
C	39	1 **filmeuse** L.P Packaging, SF1100 NF, année 2011, numéro de série 589, marque: L.P Packaging; type: SF1100 NF; année: 2011; numéro de série: 589; description: dimensions approx: 5 x 1,60 x 2,10m; largeur max de film: 1,10m; puissance: 3kW; sans passerelle ; convoyeur à bande largeur de bande: 28cm, dimensions : 5 x 0,6 x 1m;	200,00
C	40	1 **Passerelle** longueur: 2650 mm; largeur: 2200 mm; hauteur: 2500 mm; description: hauteur plateforme : 1,4m;	50,00
C	41	1 **tunnel de rétractation** L.P Packaging, SE1122V, année 2011, numéro de série 1314, marque: L.P Packaging; type: SE1122V; année: 2011; numéro de série: 1314; longueur totale: 4000 mm; largeur totale: 1300 mm; hauteur totale: 2000 mm; description: 39kW; largeur d'entrée : 95cm;	500,00
C	42	1 **convoyeur à rouleaux motorisé** Simimpianti, Rulliera, année 2005, marque: Simimpianti; type: Rulliera; année: 2005; longueur totale: 4500 mm; largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 1000 mm;	100,00
C	43	1 **portique préhenseur pneumatique** IRM, SC.SAG.CAR.ET1, marque: IRM; type: SC.SAG.CAR.ET1; dimension L: 3000 mm; dimension W: 600 mm; longueur totale: 6000 mm; largeur totale: 4000 mm; hauteur totale: 6000 mm; description: avec armoire électrique ; avec cage de protection; avec deux convoyeurs motorisés longueur 6m; largeur 0,65m; convoyeur haut: 4m x 2 x 1m;	350,00
		Ligne de finition et emballage 1 (lots 37 - 43) Ligne de finition et emballage 1 (lots 37 - 43)	
C	44	1 **portique de préhension pneumatique** ESSE2, année 2008, type: ESSE2; année: 2008; dimension L: 2000 mm; dimension W: 700 mm; longueur totale: 5500 mm; largeur totale: 4500 mm; hauteur totale: 5000 mm; description: avec barrière de protection laser ; 2 convoyeurs motorisés: 5 x 0,8m; convoyeur haut: 4 x 1,45 x 1m;	200,00
C	45	1 **dérouleuse de chants automatisées** Antonetti Daniele, Car Ourda, année 2013, numéro de série CB 191, marque: Antonetti Daniele; type: Car Ourda; année: 2013; numéro de série: CB 191; description: largeur max en entrée : 150cm; encombrement : 11 x 4 x 2m;	500,00
C	46	1 **filmeuse** L.P Packaging, SF1100, année 2006, numéro de série 589, marque: L.P Packaging; type: SF1100; année: 2006; numéro de série: 589; description: dimensions approx: 5 x 1,60 x 2,10m; largeur max de film: 1,10m; puissance: 1,9kW; sans passerelle ; convoyeur à bande : largeur de bande: 30cm; largeur 50cm; longueur 470cm; hauteur: 100cm;	200,00
C	47	1 **Passerelle** longueur: 2700 mm; largeur: 2200 mm; hauteur: 2500 mm; description: hauteur plateforme : 1,4m;	50,00
C	48	1 **tunnel de rétractation** L.P Packaging, SE1102, année 2006, numéro de série 590, marque: L.P Packaging; type: SE1102; année: 2006; numéro de série: 590; longueur totale: 4000 mm; largeur totale: 1300 mm; hauteur totale: 2000 mm; description: 44kW; largeur d'entrée : 95cm;	200,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
C 49	1	**convoyeur à bande** Simimpianti, Rulliera, année 2005, marque: Simimpianti; type: Rulliera; année: 2005; longueur totale: 4500 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: largeur de bandes: 2x 46cm;	100,00
C 50	1	**portique préhenseur pneumatique** IRM, SC.SAG.CAR.ET1, marque: IRM; type: SC.SAG.CAR.ET1; dimension L: 3000 mm; dimension W: 600 mm; longueur totale: 6000 mm; largeur totale: 4000 mm; hauteur totale: 5000 mm; description: avec armoire électrique ; avec cage de protection et barrières immatérielles DATALOGIC; 4,2kW; avec convoyeur double motorisé longueur 6m; largeur 1,70m; convoyeur haut: 5m x 1,25 x 1m;	200,00
		Ligne de finition et emballage 2 (lots 44 - 50) Ligne de finition et emballage 2 (lots 44 - 50)	
51	1	**portique de préhension pneumatique** Tomassini, Ponte 200/12/54/184, année 2008, numéro de série 99GE07.0, marque: Tomassini; type: Ponte 200/12/54/184; année: 2008; dimension L: 2000 mm; dimension W: 700 mm; longueur totale: 55000 mm; largeur totale: 13000 mm; hauteur totale: 7000 mm; description: 15kW;	3 500,00
52	1	**portique de préhension pneumatique jamais utilisé** Formetal, année 2016, numéro de série 16.011/02, marque: Formetal; année: 2016; numéro de série: 16.011/02; dimension L: 3850 mm; dimension W: 1700 mm; description: incl. 2 convoyeurs à rouleaux motorisés dimensions approx. 5.5x0.6m; dernière photo exemple monté;	1 000,00
52a	1	**portique de préhension pneumatique jamais utilisé** Formetal, année 2016, numéro de série 16.011/02,	1 000,00
53	1	**portique préhenseur pneumatique** MECCANICA RBO, marque: MECCANICA RBO; dimension L: 3000 mm; dimension W: 600 mm; longueur totale: 7000 mm; largeur totale: 3000 mm; hauteur totale: 6000 mm; description: avec armoire électrique ; avec cage de protection et barrières immatérielles SAFE EASY;	350,00
54	1	**machine à scier à onglet** Maggi, ? de la lame de scie: 350 mm; longueur de la table: 2500 mm; largeur de la table: 1150 mm; description: longueur de la course approx 1m;	200,00
55	1	**cercleuse automatique** Area, Trioplast, année 2006, marque: Area; type: Trioplast; année: 2006; dim. de la capacité longueur: 1300 mm; dim. de la capacité hauteur: 1700 mm; poids individuel: 250 kg; description: dimensions totales avec convoyeur motorisé 3.5x2.2m;	500,00
56	1	**aspiration de sciures**	30,00
C 57	1	**portique de préhension pneumatique** CMB, L.9000, année 2013, numéro de série MS 0269 13, marque: CMB; type: L.9000; année: 2013; numéro de série: MS 0269 13; capacité du palan: 220 kg; dimension L: 4500 mm; dimension W: 500 mm; poids individuel: 2000 kg; longueur totale: 9500 mm; largeur totale: 4500 mm; hauteur totale: 4000 mm; description: avec 2 convoyeurs motorisé approx 4.5m x 1.5m; encombrement hors convoyeur: 4,5 x 5,5 x 4m;	1 000,00
C 58	1	**brosseuse double rouleaux** OMMA, SP.1300/S, année 1995, marque: OMMA; type: SP.1300/S; année: 1995; largeur de travail: 1300 mm; unité de brossage: oui;	250,00
C 59	1	**encolleuse surface** TECNO INCOLLAGGI, HRS 1400 B Eco, année 2013, numéro de série 6142, marque: TECNO INCOLLAGGI; type: HRS 1400 B Eco; année: 2013; numéro de série: 6142; largeur de travail: 1400 mm; description: incl. 2 postes de colle indépendants : 1x Melton + 1x TECNO INCOLLAGGI AZP200NG;	5 000,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
C 60	1	**système de convoyage et de superposition** CMB, marque: CMB; description: convoyeur principal dimensions approx 4800x1300mm, table d'amenage et de dépose dimensions approx 4300x1300mm; avec armoire électrique et panneau de command;	300,00
C 61	1	**brosseuse double rouleaux** Tecnopool, Spazzolatrice, année 1996, marque: Tecnopool; type: Spazzolatrice; année: 1996; largeur de travail: 1200 mm; unité de brossage: oui; poids de la machine: 150 kg;	150,00
C 62	1	**presse à plaquer à rouleaux** TECNO INCOLLAGGI, Tecnorol 1400H, année 2015, marque: TECNO INCOLLAGGI; type: Tecnorol 1400H; année: 2015; taille max.: 1400 mm; max. taille B: 120 mm; nombre de cylindres: 2;	300,00
C 63	1	**portique préhenseur pneumatique** CMB, marque: CMB; dimension L: 7000 mm; dimension W: 2000 mm; dimension H: 3000 mm; description: préhenseur 1 axe; avec convoyeur à rouleau motorisé 2 axes dimensions approx. 6x1.3m;	500,00
		Ligne de collage de revêtement 2 (lots 57 - 63) Ligne de collage de revêtement 2 (lots 57 - 63)	
C 64	1	**portique de préhension pneumatique** dimension L: 4500 mm; dimension W: 700 mm; longueur totale: 5500 mm; largeur totale: 4500 mm; hauteur totale: 4500 mm; description: avec armoire de commande et 2 convoyeurs à bande motorisé Formetal dimensions approx. utiles 1.3x4.5m; avec cage de sécurité ;	500,00
C 65	1	**convoyeur pivotant motorisé** Formetal, marque: Formetal; longueur totale: 4700 mm; largeur totale: 400 mm; hauteur totale: 900 mm;	100,00
C 66	1	**filmeuse** Tecnopool, Imballatrice, année 1996, numéro de série 015, marque: Tecnopool; type: Imballatrice; année: 1996; numéro de série: 015; longueur totale: 4500 mm; largeur totale: 1500 mm; description: avec convoyeur d'entrée CMP sur rail, convoyeur de sortie longueur approx ; avec potence et palan ;	300,00
67	1	**cercleuse automatique** Area, Lanciareggia, année 2000, marque: Area; type: Lanciareggia; année: 2000; dim. de la capacité longueur: 1000 mm; dim. de la capacité hauteur: 1800 mm; poids individuel: 350 kg; longueur totale: 3000 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 2300 mm;	200,00
C 68	1	**soudeuse de film** LP Packaging, Slc Automatic, numéro de série 1477 2013, marque: LP Packaging; type: Slc Automatic; numéro de série: 1477 2013; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 2000 mm; description: largeur utile 1500mm;	100,00
C 69	1	**tunnel de rétractation** dim. du distributeur à courroie longueur: 1400 mm; longueur totale: 4000 mm; largeur totale: 1600 mm; hauteur totale: 2000 mm; description: avec armoire électrique ;	100,00
C 70	1	**portique de préhension pneumatique** Olmar, marque: Olmar; dimension L: 4000 mm; dimension W: 1500 mm; longueur totale: 8000 mm; largeur totale: 4000 mm; hauteur totale: 4500 mm; description: sans convoyeur ; avec cage de sécurité ;	500,00
C 71	1	**convoyeur motorisé** longueur totale: 4500 mm; largeur totale: 1200 mm;	100,00
		Ligne d'emballage (lots 64 - 66, 68 - 71) Ligne d'emballage (lots 64 - 66, 68 - 71)	
72	1	**convoyeur à rouleau sur rail** longueur totale: 4200 mm; largeur totale: 1050 mm; description: distance entre rails 3.4m;	50,00
73	1	**convoyeur à rouleau sur rail** longueur totale: 4200 mm; largeur totale: 1050 mm; description: distance entre rails 3.4m;	50,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
74	1	**convoyeur à rouleau sur rail** longueur totale: 4300 mm; largeur totale: 650 mm; description: distance entre rails 3.4m;	50,00
75	1	**réservoir tampon** Pauchard, année 2006, numéro de série X3919, marque: Pauchard; année: 2006; numéro de série: X3919; capacité: 10,7 bar; capacité du réservoir: 1000 l; diamètre: 1000 mm; hauteur totale: 2000 mm;	50,00
76	1	**Préhenseur sur potence** Elephant, marque: Elephant; capacité du palan: 125 kg; dimension H: 4000 mm; longueur totale: 8000 mm; description: avec préhenseur à ventouse ; avec palan à chaîne KITO;	300,00
77	1	**benne basculante** longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 1500 mm; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
78	1	**convoyeur à rouleau sur rail** longueur totale: 4300 mm; largeur totale: 1300 mm; description: distance entre rails 3.5m;	50,00
79	4	**lot de racks de rangement vertical** démontable: non; dim de la section longueur: 700 mm; dim de la section largeur: 195 mm; dim de la section hauteur: 850 mm; longueur totale: 2450 mm; hauteur totale: 1200 mm;	50,00
80	1	**Préhenseur sur potence** Elephant, marque: Elephant; capacité du palan: 125 kg; dimension H: 4000 mm; description: avec préhenseur à ventouse ; avec palan à chaîne KITO;	250,00
81	1	**benne basculante** longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 1500 mm; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
82	2	**lot de racks de rangement vertical** démontable: non; dim de la section longueur: 700 mm; dim de la section largeur: 195 mm; dim de la section hauteur: 850 mm; longueur totale: 4500 mm; hauteur totale: 2300 mm; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
83	1	**benne basculante** longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 1500 mm; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
84	1	**convoyeur à rouleau sur rail** longueur totale: 4300 mm; largeur totale: 650 mm; description: distance entre rails 3.4m;	50,00
85	4	**lot de racks de rangement vertical** démontable: non; dim de la section longueur: 700 mm; dim de la section largeur: 195 mm; dim de la section hauteur: 850 mm; longueur totale: 2450 mm; hauteur totale: 1200 mm; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
86	1	**Préhenseur sur potence** Elephant, marque: Elephant; capacité du palan: 125 kg; dimension H: 4000 mm; longueur totale: 6000 mm; description: avec préhenseur à ventouse ; avec palan à chaîne KITO;	250,00
87	1	**convoyeur à rouleau sur rail** longueur totale: 4300 mm; largeur totale: 650 mm; description: distance entre rails 3.3m;	50,00
88	1	**rack à bobine de chant** longueur totale: 4430 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 2100 mm;	50,00
89	1	**Préhenseur sur potence** Elephant, marque: Elephant; capacité du palan: 125 kg; dimension H: 4000 mm; longueur totale: 4000 mm; description: avec préhenseur à ventouse ; avec palan à chaîne KITO;	200,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
90	1	**armoire basse** longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 540 mm; hauteur totale: 1020 mm; description: sans contenu; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	30,00
91	1	**travail du bois Autre** Stemas, numéro de série 9 005 S100/99, marque: Stemas; numéro de série: 9 005 S100/99; poids de la machine: 230 kg; dimension L: 1200 mm; dimension W: 1200 mm; dimension H: 1200 mm;	50,00
92	1	**Préhenseur sur potence** Elephant, marque: Elephant; capacité du palan: 125 kg; dimension H: 4000 mm; longueur totale: 4000 mm; description: avec préhenseur à ventouse ; avec palan à chaîne KITO;	200,00
93	1	**pré-encolleuse de chant** Virutex, PR25P, marque: Virutex; type: PR25P; dimension L: 500 mm; dimension W: 400 mm; dimension H: 1250 mm; description: 1720W;	50,00
94	1	**convoyeur à rouleau sur rail orientable** longueur totale: 3750 mm; largeur totale: 2900 mm; description: distance entre rails 2,67m; largeur convoyeur : 93cm;	150,00
95	1	**Convoyeur motorisé** largeur totale: 1450 mm;	100,00
96	1	**convoyeur à rouleau sur rail** longueur totale: 4300 mm; largeur totale: 650 mm; description: distance entre rails 3.4m;	50,00
97	1	**convoyeur à rouleaux motorisé** Technopool, marque: Technopool; description: approx 30m; sans armoire de contrôle ;	300,00
98	1	**convoyeur à rouleaux motorisé** largeur du transporteur à rouleaux: 800 mm; longueur totale: 4500 mm;	100,00
99	1	**convoyeur à rouleaux motorisé** largeur du transporteur à rouleaux: 800 mm; longueur totale: 6000 mm;	100,00
100	1	**dérouleur coupeur**	10,00
101	2	**lot de tréteaux** longueur totale: 1000 mm; hauteur totale: 800 mm;	10,00
102	1	**convoyeur à rouleau sur rail** longueur totale: 4200 mm; largeur totale: 900 mm; description: distance entre rails 3.25;	50,00
103	1	**convoyeur motorisé élévateur 3T** CMB, année 2013, marque: CMB; année: 2013; poids individuel: 750 kg;	750,00
104	1	**convoyeur élévateur 1.5T** CMB, année 2013, marque: CMB; année: 2013; poids individuel: 750 kg;	500,00
105	1	**convoyeur à rouleau sur rail** CMB, marque: CMB; longueur totale: 4300 mm; largeur totale: 650 mm; description: distance entre rails 3.4m;	50,00
106	1	**convoyeur à rouleau sur rail** CMB, marque: CMB; longueur totale: 4300 mm; largeur totale: 650 mm; description: distance entre rails 3.4m;	50,00
107	1	**convoyeur à rouleau sur rail** longueur totale: 4300 mm; largeur totale: 600 mm; description: distance entre rails 3.4m;	50,00
108	1	**rayonnage d'entreposage en porte-à-faux** à simple face: oui; dim de la section longueur: 1000 mm; dim de la section largeur: 1400 mm; nombre de montants: 4; hauteur totale: 7000 mm; description: avec cages mais sans contenu;	150,00
109	1	**convoyeur rotatif** longueur du transporteur à rouleaux: 4000 mm; largeur du transporteur à rouleaux: 1200 mm; description: avec conviyeurs fixes en pente dimensions approx. 16x1.3m; sans petits convoyeurs verts;	50,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
110	1	**Convoyeur sur rail** longueur totale: 4300 mm; largeur totale: 1600 mm; description: largeur de convoyeur : 940mm; largeur entre rail: 3300;	100,00
111	2	**benne basculante** description: avec emplacements fourche chariot élévateur; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
112	1	**chariot élévateur** Nissan, UG1D2A32LQ, année 2013, numéro de série UG1D2E701052, marque: Nissan; type: UG1D2A32LQ; année: 2013; numéro de série: UG1D2E701052; GPL: oui; nombre de roues: 4; capacité de levage: 2650 kg; hauteur de levage: 4500 mm; double mât: oui; translation transversale: oui; heures d'affichage: 7135; poids individuel: 4962 kg;	2 500,00
113	1	**rack** nombre de montants: 16; nombre de traverses: 66; longueur totale: 43000 mm; description: Sans contenu; 66 lisses ; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	100,00
114	1	**table élévatrice** CMB, EOEV, marque: CMB; type: EOEV; description: avec système de frein pneumatique; capacité : 1,4T;	100,00
115	1	**Convoyeur motorisé sur rail** Formetal, Navetta traslante, année 2012, numéro de série 12.044/02, marque: Formetal; type: Navetta traslante; année: 2012; numéro de série: 12.044/02; longueur totale: 4300 mm; largeur totale: 1950 mm; description: largeur de convoyeur : 1200mm; largeur entre rail: 3000m; 8,8kW;	300,00
116	1	**convoyeur à rouleau sur rail** longueur totale: 4200 mm; largeur totale: 1600 mm; description: distance entre rails 3m;	100,00
117	1	**échelle plateforme** Fimm, 83000192, année 2008, marque: Fimm; type: 83000192; année: 2008; nombre de marches: 7; escabeau: oui; plate-forme d'accès: non; poids individuel: 60 kg; description: hauteur plateforme 1.6m;	50,00
118	1	**chariot** longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 600 mm;	10,00
119	1	**transpalette à main hydraulique** Opsial, TRANSOPS25, année 2012, type: TRANSOPS25; année: 2012; capacité de levage: 2500 kg;	50,00
120	1	**chariot** longueur totale: 1100 mm; largeur totale: 800 mm;	10,00
121	1	**préfabriqué** New House, marque: New House; longueur totale: 4600 mm; largeur totale: 2600 mm; hauteur totale: 2900 mm; description: avec contenu; sans clef; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	10,00
122	1	**lot de racks à palette** description: SANS CONTENU;	500,00
123	1	**brosseuse à balai WANDRES**	100,00
124	1	**nacelle pour chariot élévateur**	50,00
125	1	**benne basculante**	50,00
126	1	**rayonnage à palette** démontable: oui; description: incl. 42 lisses longueur approx 3.4m; 12 échelles hauteur approx 6m;	500,00
127	1	**rayonnage d'entreposage en porte-à-faux** à simple face: oui; dim de la section longueur: 1000 mm; dim de la section largeur: 1400 mm; nombre de montants: 6; hauteur totale: 7000 mm;	200,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
129	1	**Convoyeur motorisé sur rail** Formetal, marque: Formetal; longueur totale: 3350 mm; largeur totale: 1540 mm; description: largeur de convoyeur : 1200mm; largeur entre rail: 3000m;	150,00
130	1	**convoyeur motorisé** longueur totale: 5000 mm; largeur totale: 1200 mm;	100,00
131	1	**convoyeur motorisé** longueur totale: 4600 mm; largeur totale: 1000 mm;	100,00
132	1	**convoyeur motorisé** longueur totale: 4200 mm; largeur totale: 950 mm;	100,00
133	1	**échelle plateforme** Tubesca, marque: Tubesca; nombre de marches: 7; aluminium: oui; échelle à coulisse: oui; échelle simple: non; échelle multifonction: oui; escabeau: oui; plate-forme d'accès: oui;	20,00
134	2	**échelle** nombre de marches: 16; aluminium: oui; échelle simple: oui; hauteur totale: 3500 mm; description: doit être démontée ;	20,00
135	1	**échelle** nombre de marches: 30; aluminium: oui; échelle à coulisse: oui; échelle simple: non; description: doit être démontée ;	20,00
136	1	**Machine de traçage** description: 3 roues gonflées;	20,00
137	1	**Aspirateur** Nilfisk, GM82, marque: Nilfisk; type: GM82; description: 2400W;	10,00
138	1	**palan 1T**	50,00
139	1	**palan 0,5T** Yale, VS plus, marque: Yale; type: VS plus;	25,00
140	1	**convoyeur à rouleau sur rail** longueur totale: 4300 mm; largeur totale: 1600 mm; description: distance entre rails 3.4m; largeur convoyeur 94cm;	50,00
141	1	**benne basculante** longueur totale: 2200 mm; largeur totale: 1300 mm; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
142	1	**escabeau** Tubesca, nombre de marches: 7; aluminium: oui; escabeau: oui;	10,00
143	1	**échelle plateforme** Tubesca, marque: Tubesca; nombre de marches: 10; aluminium: oui; échelle à coulisse: oui; échelle simple: non; échelle multifonction: oui; escabeau: oui; plate-forme d'accès: oui;	75,00
144	1	**chariot élévateur** Nissan, UG1D2A30LQ, année 2011, marque: Nissan; type: UG1D2A30LQ; année: 2011; GPL: oui; capacité de levage: 2800 kg; hauteur de levage: 4750 mm; triple mât: oui; translation transversale: oui; heures d'affichage: 7573; poids individuel: 4680 kg; description: veuillez inspecter ; ralentie instable;	1 000,00
145	3	**Lot de convoyeurs haut** description: Dimensions: LxlxH 4150 x 1580 x 820mm, 4110 x 1580 x 860mm, 3520 x 1580 x 960mm;	100,00
146	1	**Chariot élévateur** Doosan, G30P-5, année 2011, marque: Doosan; type: G30P-5; année: 2011; GPL: oui; capacité de levage: 3000 kg; hauteur de levage: 3300 mm; triple mât: oui; translation transversale: oui; poids individuel: 4817 kg; description: veuillez inspecter; écartement des fourches hydraulique;	1 000,00
147	1	**Ligne de convoyeurs motorisés** largeur totale: 890 mm; description: approx 24m;	200,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
148	1	**Convoyeur haut sur rail** longueur totale: 4150 mm; largeur totale: 1580 mm; hauteur totale: 860 mm; description: distance entre rail: 3,53m;	100,00
149	2	**Lot de convoyeurs sur rail** description: distance entre rails 3,5m; largeur max : 1,5m et 1,25m; largeur convoyeur: 90cm et 62cm; longueur 2x 4,20m;	100,00
150	1	**table élévatrice** Cmb, marque: Cmb; longueur totale: 4000 mm; largeur totale: 1300 mm; description: avec système de freinage;	100,00
151	1	**table élévatrice** Cmb, marque: Cmb; longueur totale: 4300 mm; largeur totale: 800 mm;	100,00
152	1	**Convoyeur sur rail** longueur totale: 4000 mm; largeur totale: 1700 mm; hauteur totale: 250 mm; description: distance entre rail: ; largeur convoyeur: 1m;	50,00
153	1	**benne basculante** longueur totale: 2200 mm; largeur totale: 1360 mm; hauteur totale: 1450 mm; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	100,00
154	1	**benne basculante** longueur totale: 2200 mm; largeur totale: 1360 mm; hauteur totale: 1450 mm; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	100,00
155	1	**grue d'atelier 500kg** capacité du palan: 500 kg;	50,00
156	1	**benne basculante** longueur totale: 1600 mm; largeur totale: 1150 mm; hauteur totale: 1050 mm; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
157	2	**lot de convoyeurs à rouleau sur rail** longueur totale: 4300 mm; largeur totale: 650 mm; description: distance entre rails 3.4m; largeurs des rouleaux : 630mm;	100,00
158	1	**benne basculante** longueur totale: 1600 mm; largeur totale: 1150 mm; hauteur totale: 1050 mm; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
159	1	**préfabriqué** Nes House, marque: Nes House; longueur totale: 3400 mm; largeur totale: 2600 mm; hauteur totale: 3000 mm; description: avec contenu; sans clef; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	300,00
159a	1	**préfabriqué** longueur totale: 2100 mm; largeur totale: 2100 mm; hauteur totale: 2400 mm; description: avec contenu, sans clef; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	300,00
160	1	**Ligne de convoyeurs motorisés** largeur totale: 890 mm; description: approx 33m;	200,00
161	1	**convoyeur à rouleau sur rail** longueur totale: 4300 mm; largeur totale: 1200 mm; description: distance entre rails 3.4m; largeur d'un rouleau: 630mm;	50,00
162	1	**escabeau** nombre de marches: 4; aluminium: oui; escabeau: oui;	10,00
163	3	**lot de convoyeurs à rouleau sur rail** Cmb, marque: Cmb; longueur totale: 4300 mm; largeur totale: 1200 mm; description: distance entre rails 3.4m; largeurs des rouleaux : 630mm;	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
164	1	**convoyeur à rouleau sur rail** CMB, marque: CMB; longueur totale: 4300 mm; largeur totale: 1200 mm; description: distance entre rails 3.4m; largeur d'un rouleau: 630mm;	50,00
166	1	**convoyeur à rouleau sur rail** CMB, marque: CMB; longueur totale: 4300 mm; largeur totale: 1200 mm; description: distance entre rails 3.4m; largeur d'un rouleau: 630mm;	50,00
167	1	**convoyeur à rouleau sur rail pivotable** longueur totale: 4300 mm; largeur totale: 1200 mm; description: distance entre rails 3.4m; largeur d'un rouleau: 630mm;	75,00
168	1	**rayonnage de rangement**	30,00
169	2	**chariots**	10,00
170	1	**Préhenseur sur potence** Elephant, marque: Elephant; capacité du palan: 125 kg; dimension H: 4000 mm; longueur totale: 6000 mm; description: avec préhenseur à ventouse ; avec palan à chaîne KITO;	200,00
171	1	**potence avec palan à chaîne** Donati, marque: Donati; capacité de levage: 200 kg; longueur totale: 3000 mm; hauteur totale: 4000 mm;	100,00
172	1	**Préhenseur sur potence** année 2011, année: 2011; dimension H: 4000 mm; longueur totale: 6000 mm;	200,00
173	1	**benne basculante** longueur totale: 1600 mm; largeur totale: 1150 mm; hauteur totale: 1050 mm; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
174	1	**potence** Elephant, marque: Elephant; capacité de levage: 125 kg;	100,00
175	1	**Rayonnage de rangement** description: longueur total : 10m; hauteur : 1,25m; profondeur : 65cm; séparable en 3 éléments ; sans contenu; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
176	2	**caisses à outils**	20,00
177	1	**servante avec contenu**	100,00
178	1	**meuleuse d'angle** Bosch, Gws 20-230H, marque: Bosch; type: Gws 20-230H;	40,00
179	1	**lot de rouleaux pour machines** Seco, Sf60, marque: Seco; type: Sf60; description: capacité 6T;	50,00
180	1	**cric 3T**	10,00
181	1	**cric 5T** Victory, marque: Victory;	50,00
182	1	**comparateur magnétique**	10,00
183	1	**lot de chasses goupilles**	10,00
184	1	**lot de raccords de plomberie**	50,00
185	1	**pistolet air chaud**	10,00
186	1	**pistolet à air** Dotco, Vx-1kit, marque: Dotco; type: Vx-1kit;	10,00
187	1	**perforateur** Bosch, Gbh 2-26 RE, marque: Bosch; type: Gbh 2-26 RE;	30,00
188	1	**pistolet pneumatiques à percussion** Prevost, marque: Prevost;	30,00
189	1	**fer à souder avec accessoires** Mafdel, Mc50, marque: Mafdel; type: Mc50;	40,00
190	1	**boîte à outils** KsTools, marque: KsTools;	30,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
191	1	**servante avec contenu**	30,00
192	1	**poste à souder portable** description: avec chariot et accessoires;	50,00
193	1	**lot de boites à outils vides**	40,00
194	1	**atelier de maintenance** description: exclut les lots séparés ; l'acheteur s'engage à vider complètement et nettoyer la zone;	300,00
195	1	**transpalette à main hydraulique** Opsial, capacité de levage: 2500 kg;	50,00
196	1	**chargeur de batterie** Energic Plus, AR-D 48-140, numéro de série 281258, marque: Energic Plus; type: AR-D 48-140; numéro de série: 281258; poids individuel: 80 kg; description: 10kVA; veuillez inspecter;	20,00
197	1	**clouteuse pneumatique** Wurth, DCN3264, marque: Wurth; type: DCN3264;	30,00
198	1	**Dévidoir de feuillard**	10,00
199	1	**escabeau mobile** Fort Jason, GSE514, marque: Fort Jason; type: GSE514; description: 4 marches; max 150kg;	10,00
200	1	**escabeau mobile** Fort Jason, marque: Fort Jason; description: 4 marches; max 150kg;	10,00
201	1	**chariot pour panneau bois** Eurokraft, TW16, marque: Eurokraft; type: TW16; description: max 300kg;	10,00
202	1	**transpalette à main hydraulique** Opsial, capacité de levage: 2500 kg;	50,00
203	1	**transpalette à main hydraulique** Opsial, capacité de levage: 2500 kg;	50,00
204	1	**Dévidoir de feuillard**	10,00
205	1	**Dévidoir de feuillard**	10,00
206	1	**Escabeau** Tubesca, marque: Tubesca; description: 6 marches; max 150kgs;	20,00
207	1	**projecteur halogène** description: max 400W; IP54;	75,00
208	1	**roulette de manutention** Tractel, Pakrol 2T, marque: Tractel; type: Pakrol 2T; description: capacité 2T;	100,00
209	1	**mobilier roulant** longueur totale: 2500 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 920 mm;	10,00
210	1	**etais**	5,00
211	1	**échelle** nombre de marches: 14; aluminium: oui; échelle à coulisse: non; échelle simple: oui; description: doit être démontée ;	10,00
213	1	**chaudière** Totaltub, marque: Totaltub; capacité: 610 kW; marque + modèle du brûleur: Sicma; armoire de commande détachée: oui; description: sans armoire de commande; diamètre approx 1.5m, longueur approx 2,5m;	500,00
214	1	**chaudière** Guillot, FBG710, année 2006, marque: Guillot; type: FBG710; année: 2006; capacité: 710 kW; pression max.: 4 bar; marque + modèle du brûleur: Weishaupt WM-G0/3-A monarch; armoire de commande intégrée: non; armoire de commande détachée: oui; description: 100 degrés ; diamètre approx 1.5m, longueur approx 2m;	1 000,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
215	2	**benne basculante** longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 1500 mm; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
216	1	**perceuse à colonne** Uni.ac, Ar-ch-16, année 2000, marque: Uni.ac; type: Ar-ch-16; année: 2000; description: capacité 16mm;	50,00
217	1	**armoire anti feu**	100,00
218	1	**chariot à souder bonbonne** description: sans bonbonnes;	15,00
219	1	**poste à souder à l'arc** Cemont, Sv260, marque: Cemont; type: Sv260; description: max 260A;	50,00
220	1	**chauffage d'atelier carburant** Sovelor, Ge47, année 2008, marque: Sovelor; type: Ge47; année: 2008; description: 1660m3/h, 46kW, 3,88kg/h;	30,00
221	1	**rouleaux pour machine**	50,00
222	1	**chariot**	10,00
223	1	**chargeur de batteries** Energic, AR-D 48-140, marque: Energic; type: AR-D 48-140;	50,00
224	1	**rayonnage à palette** démontable: oui; description: 10 lisses longueur 2.7m; 10 lisses longueur 3.4m, 3 échelles hauteur approx 6m;	100,00
225	1	**lot de matériel recyclable**	50,00
226	2	**mobilier d'atelier**	10,00
227	1	**inventaire Autre** description: incl. contenu de racks, tréteaux, cuve 1000L, armoire; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	30,00
228	1	**benne basculante** longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 1500 mm; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
229	1	**dévidoir mobile sur table**	10,00
230	1	**rayonnage à palette** démontable: oui; description: 26 lisses longueur 2.7m; 6 lisses longueur 3.4m, 3 échelles hauteur approx 6m, 5 échelles hauteur approx 3.5m;	100,00
231	1	**cuve acier** longueur totale: 1250 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 1300 mm;	30,00
232	1	**lot de moteurs**	300,00
233	2	**chauffage d'atelier carburant** Splus, Gf45m, marque: Splus; type: Gf45m; description: 1200m3/h, 46kW, 3,88kg/h;	60,00
234	1	**machine à scier à onglet** Omga, marque: Omga;	50,00
235	1	**transpalette**	50,00
236	5	**chariot** longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 600 mm;	20,00
237	1	**inventaire Autre** description: incl. contenu de racks, cercleuse Strapex, tréteaux, rouleaux de convoyeurs, sans moteurs; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	30,00
238	1	**échafaudages mobile**	30,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
239	1	**lot de matériel recyclable** description: incl. préhenseur pneumatique pour pièces, convoyeurs, chariot élévateur pour pieces;	1 000,00
240	1	**cuves plastique 1T** longueur totale: 1250 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 1300 mm;	1 000,00
241	1	**rayonnage de rangement**	100,00
242	1	**silo de sciure atex** IMEA, SFL180, année 2006, numéro de série 60.148, marque: IMEA; type: SFL180; année: 2006; numéro de série: 60.148; capacité (texte): 28500m3/h; poids individuel: 7500 kg; longueur totale: 3000 mm; largeur totale: 2000 mm; hauteur totale: 10000 mm; description: avec 2 ventilateurs d'aspiration; avec système d'extraction des sciures par vis sans fin; état intérieur inconnu;	2 000,00
243	1	**convoyeur à bande incliné** longueur du transporteur à rouleaux: 5000 mm; largeur du transporteur à rouleaux: 430 mm; hauteur totale: 2000 mm;	50,00
244	4	**benne basculante** longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 1500 mm; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
245	1	**pelle** Bauer, SCH-G 150, marque: Bauer; type: SCH-G 150;	50,00
246	1	**ventilateur pour aspiration centrale** Euroventilatori, année 2016, marque: Euroventilatori; année: 2016; description: 114-613 m3/min; diamètre sortie 700mm; surface entrée 63x45cm;	250,00
247	1	**filtre pour centrale d'aspiration** Euroventilatori, marque: Euroventilatori; longueur totale: 5000 mm; largeur totale: 2000 mm; hauteur totale: 4000 mm;	500,00
248	1	**réservoir tampon** Pauchard, année 1995, marque: Pauchard; année: 1995; capacité: 10 bar; capacité du réservoir: 1000 l; vertical: oui;	50,00
249	3	**lot de brouettes**	10,00
250	1	**silo de sciure atex** OMAR, LE2005/96, année 1996, numéro de série 200005, marque: OMAR; type: LE2005/96; année: 1996; numéro de série: 200005; capacité (texte): 28500m3/h; poids individuel: 7500 kg; longueur totale: 6000 mm; largeur totale: 3000 mm; hauteur totale: 10000 mm; description: avec 2 ventilateurs d'aspiration; surface filtrante 340m2; état intérieur inconnu;	2 000,00
251	1	**système de distribution de sciure à vis sans fin** description: avec cabines, sans vanne d'entrée ;	500,00
252	2	**benne basculante** longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 1500 mm; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
255	1	**abri fumeur** longueur totale: 10000 mm; largeur totale: 2500 mm;	150,00
256	1	**préfabriqué** longueur totale: 4100 mm; largeur totale: 2400 mm; hauteur totale: 2600 mm; description: avec contenu; sans clef; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	300,00
257	1	**Contenu salle réfectoire** description: incluant 13 chaises noires; 8 chaises marrons; 1 banc en bois; 4 tabourets de bars; une table 120 x 200cm; 1 réfrigérateur congélateur ; une table bar diamètre 1m; 1 table; 2 micro-onde ; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
258	1	**lot de vestiaires** description: incluant 1 vestiaire de 6 portes; 3 vestiaires de 2 portes; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	20,00
259	1	**local infirmerie** description: incluant 1 lit de consultation ; 1 brancard; matériel de nettoyage; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	20,00
260	1	**lot de vestiaires** description: incluant 3 vestiaires de 4 portes; 3 vestiaires de 3 portes; 2 vestiaires de 2 portes; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	20,00
262	1	**lot de vestiaires** description: incluant 3 vestiaires de 4 portes; 1 vestiaire de 3 portes; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	20,00
263	1	**Défibrillateur** Aivia, marque: Aivia;	100,00
264	1	**lot de mobilier** description: incluant 2 bureaux; 2 chaises; 1 imprimante HP photosmart 5520; 2 armoires basses; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
265	1	**lot de mobilier** description: incluant bureau d'acceuil avec imprimante Lexmark MS310dn, ordinateur Compaq, meuble de rangement; 2 imprimantes Brother DCP-8110DN; 3 ordinateurs; 4 bureaux droits; 4 blocs de 3 tiroirs; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
266	1	**lot de mobilier** description: incluant 2 bureau d'angle; 1 bureau droit ; 2 imprimantes: HP officeJet 7110 et Brother DCP8110DN; serveur Dell powerEdge T110 II sans disque dur; 4 ordinateurs; 1 ordinateur portable Asus; 3 armoires basses; 1 armoire haute vitrée; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
267	1	**lot de mobilier** description: incluant 6 armoires basses; 3 blocs de 4 tiroirs ; 1 bloc de 3 tiroirs; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
268	1	**contenu de la salle de réunion** description: incluant 1 table 125 x 240cm; 4 chaises; 1 table 80 x 125cm; placards; lampe d'appoint; tableau blanc; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
269	1	**lot de mobilier** description: incluant 3 bureaux; 3 ordinateurs; une imprimante HP LaserJet Pro M12W; une imprimante Brother MFC-8510DN; 3 armoires basses; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
270	1	**contenu du bureau** description: incluant bureau d'angle ; 1 chaise; un ecran, clavier, souris; une imprimante Fax Brother DCP-8110DN; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
271	1	**contenu du bureau** description: incluant un bureau d'angle; 3 chaises; armoires et casiers non inclus; avec ordinateur Dell; imprimante Brother; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
272	1	**traceur 24"** HP , Designjet111, marque: HP ; type: Designjet111;	30,00
273	1	**imprimante Fax Brother** MFC-8880DN, type: MFC-8880DN;	30,00
274	1	**lot de mobilier** description: incluant 1 réfrigérateur FAR; vaisselles ; cafetière et bouilloire; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	15,00
275	1	**coffre fort** SentrySafe, marque: SentrySafe; description: veuillez inspecter (code inconnue, clef non présente);	50,00
276	1	**Aspirateur** Karcher, NT 35/1 Tact, année 2016, marque: Karcher; type: NT 35/1 Tact; année: 2016;	10,00
277	1	**voiture** Citroën, C4 picasso, marque: Citroën; type: C4 picasso; plaque d'immatriculation: CE-809-SL; familiale: oui; diesel: oui; puissance moteur: 82 kW; automatique: oui; kilométrage (lors de l'admission): 231775 km; nombre de sièges: 7; nombre de portes: 5; climatisation: oui; navigation: oui; capteurs de parking: oui; description: batterie HS; défaut moteur et freinage;	1 000,00
278	1	**voiture** Renault, Kangoo, marque: Renault; type: Kangoo; plaque d'immatriculation: EC-938-YK; diesel: oui; puissance moteur: 50 kW; manuel: oui; nombre de sièges: 2; nombre de portes: 3; capteurs de parking: oui; description: clefs manquantes, CG manquante;	500,00
279	1	**sécheur d'air pour pièces**	10,00
280	1	**autres ordinateurs et accessoire**	20,00
281	3	**benne basculante** longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 1500 mm; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	50,00
283	4	**chariot**	10,00
284	1	**lot de rouleaux pour machines** Pakrol, Sf60, marque: Pakrol; type: Sf60; description: capacité 2T;	50,00
285	1	**lot de forets**	30,00
286	1	**lot de serflex**	30,00
287	1	**cale de contrôle**	10,00
288	1	**palan** Tecna, année 2007, marque: Tecna; année: 2007; description: capacité 6kg;	10,00
289	1	**lot de cercleuses électriques** description: sans chargeur, veuillez inspecter;	50,00
290	1	**Escabeau** Tubesca, marque: Tubesca; nombre de marches: 7; escabeau: oui; description: max 150kg;	20,00
291	3	**chariot à rayon** Jowi, B770-X, marque: Jowi; type: B770-X; description: charge maxi: chariot: 500kg, pour deux rayons: 45kg;	100,00
292	1	**broyeur**	100,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
300	1	**mobilier d'atelier** description: sans contenu; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	30,00
301	1	**mobilier d'atelier** description: sans contenu; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	30,00
302	1	**mobilier d'atelier** description: sans contenu; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	30,00
303	1	**chariot élévateur pour pièces**	100,00
304	1	**mobilier d'atelier** description: sans contenu; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	30,00
305	1	**mobilier d'atelier** description: sans contenu; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	30,00
306	1	**mobilier d'atelier** description: sans contenu; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	10,00
307	2	**mobilier d'atelier** longueur totale: 5000 mm; description: sans contenu; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	30,00
308	1	**rayonnage de rangement**	10,00
309	1	**aspirateur** Karcher, NT 48/1, marque: Karcher; type: NT 48/1;	10,00
310	2	**mobilier d'atelier** longueur totale: 5000 mm; description: sans contenu; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	10,00
311	1	**mobilier d'atelier** description: sans contenu; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	30,00
312	1	**mobilier d'atelier** description: sans contenu; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	30,00
313	1	**armoire d'outillage toupies**	150,00
314	1	**lames de scie**	150,00
315	1	**mobilier d'atelier** description: sans contenu; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	30,00
316	1	**mobilier d'atelier** description: sans contenu; ; l'acheteur s'engage à jeter à la benne tout ce qu'il ne prend pas du lot, incluant les contenus lorsqu'ils existent; rien ne sera autorisé à être laissé sur place	30,00

Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
400	1	**Convoyeur fixe** largeur totale: 540 mm; hauteur totale: 220 mm; description: longueur approx: 200m; 19 convoyeurs; convoyeur sur rail non inclus;	200,00
401	1	**Convoyeur fixe** largeur totale: 540 mm; hauteur totale: 220 mm; description: longueur approx: 205m; 29 convoyeurs; convoyeur sur rail non inclus;	200,00
402	1	**Convoyeur fixe** largeur totale: 540 mm; hauteur totale: 220 mm; description: longueur approx: 160m; 36 convoyeurs; convoyeur sur rail non inclus;	200,00
403	1	**lot de convoyeurs** description: longueur approx totale: 68m; 17 convoyeurs; avec système de freinage pneumatique;	200,00
404	1	**Convoyeur fixe** largeur totale: 540 mm; hauteur totale: 220 mm; description: longueur approx: 112m; 6 convoyeurs; convoyeur sur rail non inclus;	200,00
405	1	**Convoyeur fixe** largeur totale: 540 mm; hauteur totale: 420 mm; description: longueur approx: 190m; 54 convoyeurs; convoyeur sur rail non inclus; table élévatrice non inclus;	200,00
406	1	**Convoyeur fixe** largeur totale: 940 mm; hauteur totale: 420 mm; description: longueur approx: 30m; 10 convoyeurs; bois non inclus;	200,00
407	1	**Convoyeur fixe** largeur totale: 540 mm; hauteur totale: 420 mm; description: longueur approx: 155m; 24convoyeurs; convoyeur sur rail non inclus;	200,00
408	1	**Convoyeur renvoi d'angle** Neomec, TRAC-CA-RUF 1300X5270, année 2006, marque: Neomec; type: TRAC-CA-RUF 1300X5270; année: 2006; longueur totale: 5000 mm; largeur totale: 7000 mm; description: 2,25kW;	150,00
409	1	**Convoyeurs motorisés** description: longueur approx: 4 x 8m; largeur: 1,10m;	200,00
410	1	**lot de convoyeurs** description: longueur approx totale: 376m; largeur d'un convoyeur: 520mm; hauteur : 250mm; convoyeur haut, table élévatrice ainsi que convoyeurs sur rail non inclus.;	200,00
411	1	**lot de convoyeurs** description: longueur approx totale: 260m; largeur d'un convoyeur: 520mm; hauteur : 250mm; convoyeurs sur rail non inclus.;	200,00
412	1	**lot de convoyeurs** description: longueur approx totale: 340m; largeur d'un convoyeur: 540mm; hauteur : 250mm; convoyeurs sur rail non inclus.;	200,00
413	1	**lot de convoyeurs** description: longueur approx totale: 115m; largeur d'un convoyeur: 540mm et 830mm; hauteur : 250mm; convoyeurs sur rail et bois non inclus.;	200,00

Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

Article 1. Définitions

Site Internet :	Le site Internet www.TroostwijkAuctions.com, qui est maintenu par Troostwijk Veilingen B.V., dont le siège est enregistré à Amsterdam.
Utilisateur :	La personne ou la société enregistrée sur le site Internet.
Troostwijk :	Troostwijk Veilingen B.V. et/ou ses filiales ou sociétés sœurs comme mentionnées sur le site Internet.
Montant des Achats :	Le montant de l'enchère la plus haute ou de l'adjudication, augmentée: - des frais acheteurs - de la TVA
Enregistrement :	L'enregistrement de l'utilisateur sur le site Internet par le renseignement complet de la fiche de renseignement du site Internet.
Enchère :	Chaque valeur enchérie par l'utilisateur durant la vente aux enchères pour un lot.
Lot :	Un article, ou une série d'articles qui sont vendus ensemble aux enchères (sous un numéro)
Vente aux Enchères :	Vente publique de biens mobiliers organisée par Troostwijk via Internet.
Vendeur :	Société ou personne qui a mandaté Troostwijk d'organiser une vente aux enchères.
Acheteur :	L'utilisateur à qui le lot est adjugé.
Contrat Utilisateur :	L'accord entre Troostwijk et l'utilisateur.
Contrat d'achat :	L'accord entre l'acheteur et le vendeur.
Livraison :	La livraison même d'un lot à l'acheteur ou à son représentant autorisé.
Conditions Générales pour l'utilisateur :	Les conditions générales d'accès et d'utilisation du site Internet par l'utilisateur.
Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne :	Ces conditions générales.
Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne :	Les conditions additionnelles et supplémentaires aux Conditions Générales pour l'utilisateur et aux Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, comme reportées sur le site pour la vente aux enchères en question.
Adjudication :	La déclaration par le Commissaire Priseur de Troostwijk qu'un lot ou une réunion de lots ont été adjugés au plus haut enchérisseur s'étant acquitté du prix d'achat.

Article 2. Domaine d'application.

2.1 Les conditions générales de ventes aux enchères en ligne s'appliquent aux relations entre les vendeurs ou les utilisateurs et Troostwijk en ce qui concerne la participation aux ventes aux enchères.

2.2 L'application de Conditions Générales différentes de ; ces Conditions présentes, des Conditions générales pour l'utilisateur, des Conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, est exclue.

Article 3. Vente aux enchères.

3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler une vente aux enchères, de terminer une vente aux enchères soit plus tôt soit plus tard qu'indiqué sur le site Internet. En cas de difficultés techniques du site Internet, le rendant inaccessible ou non complètement accessible aux utilisateurs, Troostwijk a le droit d'étendre la vente aux enchères de 24 heures.

3.2 L'utilisateur reconnaît par son enregistrement qu'il connaît et qu'il admet les conditions particulières d'une vente aux enchères via Internet et ses éventuelles imperfections techniques inhérentes. Troostwijk rejette toute responsabilité pour quelque dommage que ce soit pouvant provenir de quelque façon, directement ou indirectement, incluant mais non limité aux dommages inhérents à l'utilisation du site Internet, sauf à une négligence délibérée ou consciente de Troostwijk. Plus particulièrement Troostwijk n'accepte aucune responsabilité pour aucun dommage qui provient de quelque manière que ce soit de ou par :
- des actions commises par l'utilisateur qui auraient pu être inspirées par l'information placée sur le site Internet;
- l'impossibilité d'utiliser le site Internet (complètement) et/ou un autre disfonctionnement dans le site Internet ou le système support ;
- les lots dont les spécifications sont différentes ce celles reportées sur le site Internet.
- le fait que l'information sur le site Internet soit incorrecte, incomplète ou dépassée ;
- des erreurs dans le logiciel du site Internet et/ou du système support;
- l'utilisation illégale de systèmes, incluant le site Internet de Troostwijk, par une tierce partie ;
- des actions du vendeur, après que l'acheteur ait conclu un contrat d'achat avec le vendeur.

Article 4. Organisation des ventes aux enchères.

4.1 L'organisation, la préparation et la réalisation de la vente aux enchères est faite par Troostwijk.

4.2 Sans avoir à donner aucune explication, Troostwijk dispose de l'autorité avant ou pendant une vente aux enchères de :
- ne pas reconnaître une enchère comme telle ;
- d'exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente aux enchères ;
- de réunir des objets en lots, de diviser ou de retirer des lots de la vente aux enchères ;
- de corriger les erreurs de Troostwijk dans les offres ou adjudications, sans que l'utilisateur puisse utiliser ces erreurs ou tirer des droits de celles-ci ;
- de prendre des mesures qui sont, de son jugement, nécessaires.

4.3 Troostwijk a le droit de définir comme condition à la participation à certaines ventes aux enchères et/ou à certaines enchères pour certains lots, que l'utilisateur fournisse une garantie bancaire satisfaisant Troostwijk.

4.4 Le jugement de Troostwijk concernant ce qui s'est produit durant une vente aux enchères est exécutoire.

Article 5. Enchères ; Contrat d'achat.

5.1 L'utilisateur peut placer une enchère sur le site Internet pour un ou plusieurs lots. Chaque enchère est inconditionnelle, irrévocable et sans réserve. Les enchères sont placées sans frais et sans TVA. Troostwijk est autorisé à placer des enchères pour des tierces parties.

5.2 Si un lot est présenté à l'enchère avec un ou plusieurs autres lots comme réunion, ceci sera mentionné sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, les enchères peuvent être placées dans un premier temps sur les lots individuels de la réunion et enfin après la fermeture de tous ses lots individuels, des enchères peuvent être placées sur la réunion. Les lots individuels peuvent être adjugés si le montant total des enchères viables les plus élevées sur les lots individuels est supérieur au montant de l'enchère viable la plus élevée sur la réunion. La réunion sera adjugée uniquement si l'enchère viable la plus élevée sur la réunion est plus élevée que le montant total des enchères viables les plus élevées sur des lots individuels.

5.3 Les enchères peuvent être placées sous la forme « d'enchère statique » ou « d'enchère automatique ». Dans d'une enchère statique, l'utilisateur place une enchère sous la forme d'un montant fixe par lot. Dans une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est prêt à payer pour un lot. Ainsi le système d'enchères, dans le cas où une tierce partie surenchérit, placera l'enchère minimum plus élevée pour le compte de l'utilisateur tant que le montant maximum indiqué par l'utilisateur n'a pas été atteint. Une enchère automatique peut être éliminée par l'utilisateur uniquement quand ce dernier place une enchère statique qui à ce moment sera la plus élevée.

5.4 Le contrat d'achat résulte de l'adjudication. L'adjudication est en général donnée à l'utilisateur qui a placé l'enchère la plus haute.

5.5 L'acheteur reçoit, pour le compte du vendeur, par courriel, dans les 48 heures suivant la clôture de la vente aux enchères (n'incluant ni les Samedis, Dimanches et jours fériés), une confirmation que le contrat d'achat a été exécuté. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans cette période mentionnée ci-dessous, cela signifie que son enchère n'a pas été acceptée. Le Commissaire Priseur de Troostwijk a alors le droit de ne pas adjuge.

5.6 Le risque du lot est transféré à l'acheteur au moment de l'adjudication.

5.7 Troostwijk n'est pas une des parties de l'accord d'achat, mais participe simplement à la négociation des contrats d'achat. Si une vente aux enchères est une vente forcée, cela sera mentionné dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.

5.8 Dans le cas où la vente aux enchères se déroule en présence d'un Commissaire Priseur ou d'un Huissier de Justice, il dirigera la vente aux enchères, la tenue des enchères et les adjudications.

Article 6. Garanties, réclamations et indemnités.

6.1 S'agissant des lots et des réclamations potentielles des tierces parties à leurs sujets, Troostwijk et/ou le vendeur ne fourniront aucune garantie, de quelque nature que ce soit. L'acheteur renonce aux droits exceptés ceux qui sont légalement les siens.

6.2 Les lots sont vendus pour ce qu'ils valent et dans l'état où ils se trouvent à la date de l'adjudication avec tous les avantages et les charges y afférents. Troostwijk et/ou le vendeur ne verse aucune indemnité de quelque nature que ce soit, quels que soient les défauts visibles ou cachés ou quelque garantie que ce soit au regard de la complétude, du nombre, de l'état de fonctionnement, de l'utilisabilité, de la possibilité de vente, de l'existence ou non de droits de tierces parties et/ou de la possibilité de transfert à une tierce partie. Les défauts quels qu'ils soient, les attentes déçues des acheteurs et/ou des tierces parties receveuses, ne confèrent, en aucun cas, droit à des dommages et/ou remises. L'acheteur, au préalable, est supposé avoir soigneusement examiné son lot acheté.

6.3 S'agissant des lots, si des revendications sont faites sur la base de réserve de propriété par des tierces parties, l'acheteur est obligé de retenir les lots en question pour ces tierces parties, avec l'obligation de les restituer à ces tierces parties à la première demande ou d'arriver à un arrangement approprié avec ces tierces parties.

6.4 L'acheteur indemnise Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation issue de l'accord d'achat.

Article 7. Les obligations de paiement de l'acheteur.

7.1 L'acheteur a l'obligation de transférer le montant des achats sur un compte bancaire indiqué par Troostwijk dans les trois jours (n'incluant pas les Samedis, Dimanches, et jours fériés) suivant la confirmation de l'accord d'achat. Le paiement s'effectue en Euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.

7.2 Dans le cas d'un paiement tardif du montant des achats, 15 % du montant d'achat, étant un montant forfaitaire pour frais de collecte et/ou extrajudiciaire, sera facturé à l'acheteur par Troostwijk, plus les intérêts légaux augmentés de 3% annuel, sur les montants restants dûs à compter du jour où le paiement était attendu jusqu'au jour du paiement définitif.

7.3 Les paiements sont prévus pour diminuer en premier lieu les frais, puis les intérêts et enfin le montant d'achat.

Article 8. Jours de visite, jours d'enchères et jours de livraison.

8.1 Tous ceux qui entrent dans les bâtiments et les installations lors des jours de visite ou lors des jours de livraisons le font à leurs risques. Les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk doivent être suivies. Troostwijk et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultants de leurs entrées dans les bâtiments et les installations.

Article 9. Livraison.

9.1 Si et dès que l'acheteur remplit ses obligations de paiement, l'acheteur peut retirer son (ses) lot(s) en question pendant les heures et à l'endroit désigné par Troostwijk, après avoir présenté son identité. Il s'agit de la livraison. L'acheteur est obligé de retirer son (ses) lot(s) pas plus tard que le jour désigné par Troostwijk dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne. Troostwijk peut stipuler que des lots ne peuvent être retirés qu'après que certains lots soient livrés.

9.2 Après livraison l'accord d'achat ne peut plus être résilié ni détruit par l'acheteur.

9.3 S'il s'avérait qu'un lot ne peut être livré du fait de la revendication d'une tierce partie ou par le fait que la livraison causerait des dommages inacceptables au bâtiment ou aux installations dans lesquelles le lot est situé ou pour toutes autres raisons apparaissant comme fortement répréhensibles, Troostwijk est autorisé à résilier l'accord d'achat. Cette résiliation est produite par courriel et/ou lettre avec accusé de réception à l'acheteur à l'adresse fournie par l'acheteur. A la suite de quoi Troostwijk et/ou l'acheteur n'est (ne sont) plus tenu(s) de restituer, le montant déjà payé par l'acheteur à Troostwijk, pour le(s) lot(s) acheté(s).

9.4 L'acheteur dont le(s) lot(s) empêche(nt) le retrait d'autres lots est obligé de les retirer immédiatement dès réception d'un courriel ou de tout autre document écrit de Troostwijk. L'organisation de solutions de stockage pour ce(s) lot(s) par une tierce partie est à la charge et aux risques de l'acheteur.

9.5 L'acheteur est obligé de démonter ou démolir son ou ses lots et de les retirer. Il est complètement responsable pour tout dommage occasionné à la propriété d'autrui avec laquelle il est en relation. Il est de plus obligé d'indemniser Troostwijk et le vendeur contre toute plainte d'une tierce partie issue du démontage, de la démolition ou du retrait du ou des lots.

9.6 Durant le démontage, la démolition et le retrait du ou des lots, l'acheteur est obligé de suivre les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk.

9.7 L'adjudicataire s'engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par toute personne qui travaillera pour son compte et à son nom, les lois et réglementation en vigueur, et notamment les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, organisées par le Décret du 20 Février 1992 et/ou les dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, organisées notamment par la Loi du 31 Décembre 1993 et le Décret du 26 Décembre 1994. Il s'engage expressément et irrévocablement à agir avec toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux tiers ou aux biens du vendeur, et à réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu pour responsable.

9.8 Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement à l'effet adjugé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de la vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines, ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableaux de commande des machines.

9.9 Dans le cas où il apparaît ou où il est nécessaire de démonter un bien immobilier pour enlever un ou des lots adjugés, ceci ne peut intervenir qu'après une consultation préalable et un accord écrit de Troostwijk et suivant les termes et conditions définis dans cet accord.

9.10 Si Troostwijk stipule un tel accord, alors un dépôt en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectué par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissaient, le dépôt sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages, correspondant à l'obligation de l'acheteur d'indemniser pour plus de dommages. Dans le cas contraire le dépôt sera rendu à l'acheteur.

Article 10. Restrictions concernant la vente de certains lots.

10.1 Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) si elles n'ont pas subi de modifications importantes des organes de sécurité.

10.2 Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légale ou réglementaires françaises, il est rappelé aux acheteurs que le dit effet doit être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation et/ou utilisation après la vente. Les acquéreurs s'engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leurs seront applicables. Les matériels sont considérés comme vendus pour pièces.

10.3 Les machines non-dangereuses et non-conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. Elles pourront être vendues dans l'état :
1 - à une personne physique ou morale ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français. Il incombera à l'acheteur de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation.
2 - à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstructeur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise aux normes préalable, sous sa responsabilité, à la cession éventuelle à un client exploitant.
3 - à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra en acceptant les conditions générales et les conditions particulières de ventes aux encheres en ligne, ne pas remettre ou céder pour tel le matériel en exploitation.

10.4 Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et 2 de l'article précédent

10.5 Les acheteurs s'engagent aux respects des critères ci-dessus en acceptant les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.

10.6 Les dispositions des articles 10.1 à 10.4 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

Article 11. Résiliation.

11.1 Si l'acheteur ne remplit pas une des ses obligations du contrat d'achat, incluant (mais non limitée à) :
(i) ne pas payer le montant d'achat ou ne pas le payer complètement à temps,
(ii) ne pas retirer le(s) lot(s) à temps et/ou
(iii) ne pas fournir les informations requises avant livraison, l'acheteur est légalement en faute sans qu'aucune autre forme de notification de faute ne soit requise, et Troostwijk peut résilier le contrat d'achat pour le compte du vendeur.
Dans ce cas Troostwijk est libre d'adjuger le(s) lot(s) à une autre partie sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit redevable d'aucun dommage.

11.2 En cas de résiliation comme prévue au 11.1, l'acheteur en défaut devra payer, en supplément du coût, un montant forfaitaire équivalent à 25% du montant d'achat pour compenser les coûts administratifs, de stockage, d'assurance et de transport, etc., correspondant au droit de Troostwijk et/ou du vendeur de demander une indemnisation complète des dommages.

Article 12. Responsabilités.

12.1 La responsabilité de Troostwijk, si et dans la mesure où les autres clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, Conditions Générales pour l'utilisateur (si applicable), et Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont appliquées, sera toujours limitée au montant que l'assurance responsabilité de Troostwijk accorde dans le cas en question, augmenté par le montant du dépassement en rapport avec la police en question, ou, si c'est moins, au montant facturé qui est concerné avec la commission. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas d'une négligence délibérée ou grave de Troostwijk

12.2 Troostwijk n'est pas responsable pour les pertes indirectes ou connexes. De plus, toute responsabilité, en relation avec le défaut d'un lot ou en ce qui concerne (allégué) la violation des droits de tiers (propriété intellectuelle), est exclue. L'acheteur déclare qu'il est familier avec le fait qu'en ce qui concerne le(s) lot(s), les droits éventuels (de propriété intellectuelle) appartiennent aux tierces parties.

12.3 En consultant les tierces parties, Troostwijk prendra en considération les précautions nécessaires. Troostwijk n'est également pas responsable des possibles manquements de ces tiers.

Article 13. Ajustements; Effet

13.1 Si, et dans la mesure où une des clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est nulle et non avenue ou est annulée, les clauses restantes restent en vigueur. Troostwijk établira alors une nouvelle clause qui remplacera la clause nulle ou annulée, dans laquelle les motivations de l'annulation seront prises en considération.

13.2 Troostwijk peut, en plus de ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, déclarer que les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne soient applicables. La communication des Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sera faite avant la vente aux enchères. Si, et dans la mesure où les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont en opposition avec les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne seront préférées.

13.3 La modification des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne n'est permise uniquement que si elle est consignée par écrit et par une personne habilitée à représenter Troostwijk.

13.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne. Les modifications prendront effet 24 heures après qu'elles aient été envoyées par courriel à l'utilisateur. Ces conditions générales remplacent toutes les conditions générales précédentes, sauf disposition contraire expresse par Troostwijk.

Article 14, Loi applicable

14.1 La loi Néerlandaise s'applique à ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et aux relations juridiques qui sont associées aux ventes aux enchères.

14.2 La version Néerlandaise des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est la version originale. Dans le cas où les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne sont utilisées en plusieurs langues, le texte Néerlandais prévaudra en cas de manque de clarté ou de contradictions.

14.3 Le District Court Amsterdam est seul autorisé (sous réserve d'une possibilité d'appel et des dispositions contraires de la loi) à juger des différences résultant des différentes versions de ces Conditions Générales à l'exclusion de toute autre instance.

À propos de nous Troostwijk

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise chaque année **1300** ventes aux enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000** enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a ses propres bureaux dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise des ventes aux enchères depuis 1930