



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Algehele bedrijfsbeëindiging Huysmans Kwekerijen
BV (NL)

Tractoren, landbouwwagens en kwekerij

Twentseweg 67 - 8154 HJ Lemelerveld
(veilinglocatie Huysmans kwekerijen b.v. Twentseweg 67, 8154 HJ, Lemelerveld)

Sluitingsdatum: maandag **27 JANUARI** vanaf 19:00



Kijkdag:

zaterdag 25 januari van 10:00 tot 16:00
Twentseweg 67 - 8154 HJ Lemelerveld (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

08-01-20 17.13

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 27 januari 2020 Algehele bedrijfsbeëindiging Huysmans Kwekerijen BV

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Maandag 27 januari 2020 vanaf 19:00 CET
Kijkdag	zaterdag 25 januari van 10:00 tot 16:00 CET veilinglocatie Huysmans kwekerijen b.v. Twentseweg 67, 8154 HJ, Lemelerveld Twentseweg 67 8154 HJ Lemelerveld, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	donderdag 6 februari van 09:00 tot 16:00 CET vrijdag 7 februari van 09:00 tot 16:00 CET veilinglocatie Huysmans kwekerijen b.v. Twentseweg 67, 8154 HJ, Lemelerveld Twentseweg 67 8154 HJ Lemelerveld, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

www.TroostwijkAuctions.com



Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originale facturen zijn te **downloaden** vanuit [MyTroostwijk](#).

Afhaal instructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de bidegegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.





Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	vierwielaaangedreven landbouwtractor John Deere, 6430, bouwjaar 2007, serienummer L06430p549287, merk: John Deere; type: 6430; jaar: 2007; serienummer: L06430p549287; motorvermogen: 115 kW; afgelezen urenstand: 7800; versnellingsbaktype: automaat; aftakstoerental: 540 rpm; bandenmaat achter: 18,8*38; aantal hydraulische ventielen: 4; fronthefinrichting: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: extra 4 ^e hydraulische functie;	5.000,00
2	1	portaaltrekker Enti, bouwjaar 1990, serienummer 7675157, merk: Enti; jaar: 1990; serienummer: 7675157; motorvermogen: 30 kW; versnellingsbaktype: Hydrostatisch; bandenmaat voor: 5.00-15; bandenmaat achter: 8.3R44; aantal hydraulische ventielen: 1; totale afmeting L: 4750 mm; totale afmeting B: 210 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: spoorbreedte: bodemvrijheid ca100 cm; extra hefmast erbij voor voorzijde;	1.000,00
3	1	bedrijfswagen Volkswagen, Caddy sdi 51 kw bestel, bouwjaar 2007, merk: Volkswagen; type: Caddy sdi 51 kw bestel; jaar: 2007; kenteken: 61-VGJ-7; APK vervaldatum: 09-05-2020 02:00:00; gesloten opbouw: ja; diesel: ja; motorvermogen: 51 kW; handgeschakeld: ja; aantal zitplaatsen: 2; aantal deuren: 4; trekhaak: nee; eigen gewicht: 1365 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1968 cm ³ ; breedte: 180; euro classificatie: Euro 4;	100,00
4	1	silagekipwagen Theo Tel, 24-16, merk: Theo Tel; type: 24-16; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 3500 mm; omschrijving: tandem wielstel; hydraulisch geremd; hydraulische steunpoot; (let op! paar plekje in bodem);	1.000,00
5	1	trommelmaaier Vicon, Solid 631, merk: Vicon; type: Solid 631; werkbreedte: 3000 mm; aantal maaidekken: 1; omschrijving: v.v. kneuzer;	500,00
6	1	kuilhapper Redrock, 160-130, bouwjaar 2014, merk: Redrock; type: 160-130; jaar: 2014; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: snijhoogte 130cm; vorkenbodem; met "Terex/Schaeff" aansluiting;	500,00
7	1	utility tractor Fiat, merk: Fiat; motorvermogen: 70 kW; cabine: ja; eigen gewicht: 4500 kg; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 2250 mm; totale afmeting H: 3550 mm; omschrijving: v.v. gewasbeschermers;	1.000,00
8	1	veldspuit hardi, Commander 4200 twinforce - CM-plus-32/4200, bouwjaar 2004, serienummer 008679, merk: hardi; type: Commander 4200 twinforce - CM-plus-32/4200; jaar: 2004; serienummer: 008679; capaciteit: 320 l/min; spuitboombreedte: 27 m; tankinhoud: 4200 l; verlichting: ja; boordcomputer: ja; schoonwatertank: ja; omschrijving: luchtondersteuning; HC5500 computer; 7 secties; fustreiniger; schoonwatertank; SKL 04-2021; 2018 nieuwe pomp 320ltr;	1.000,00
9	1	kappenspuit Braspenning, 3 beddenspuit, bouwjaar 2007, merk: Braspenning; type: 3 beddenspuit; jaar: 2007; werkbreedte: 540 mm; eigen gewicht: 1500 kg; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 2750 mm; totale afmeting H: 2949 mm; omschrijving: 3 beddenspuit; volledig RVS uitgevoerd; dubbel leiding systeem; geschikt voor rijenbespuiting en onderbladbemesting; automatisch rijvolgend; hydraulisch aangestuurd; 3secties;	1.000,00
10	1	spuitkappen frame eigenbouw, merk: eigenbouw; werkbreedte: 1800 mm; eigen gewicht: 150 kg; omschrijving: scharnierende RVS spuitkappen; bevestigd aan een parallellogram; kan aan een portaaltrekker; kan in de fronthef dmv accordbok;	100,00
11	1	veldspuit Hardi, 800ltr, merk: Hardi; type: 800ltr; tankinhoud: 800 l; schoonwatertank: ja; omschrijving: v.v. pomp; liter teller; fustreiniger; 5 secties; slanggeleidings boom; (SKL keuring tot 02-2020);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
12	1	veldspuit Hardi, merk: Hardi; tankinhoud: 300 l; omschrijving: v.v. pomp; drukregelaar heeft afgebroken uitloop, nieuwe dekseltje is erbij;	10,00
13	1	spitmachine FarmaX, LRP270LHDH, serienummer 78907, merk: FarmaX; type: LRP270LHDH; serienummer: 78907; werkbreedte: 2700 mm; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 3250 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: roterende spitmachine; eggerol hydraulisch instelbaar; 24 schoppen; (let op! 2 schoppen afgebroken);	500,00
14	1	cultivator Evers, merk: Evers; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: vasteland cultivator; aandrukrol (diam. 45cm);	100,00
15	1	hefmast CM, 16DBCH, bouwjaar 1994, serienummer 115496, merk: CM; type: 16DBCH; jaar: 1994; serienummer: 115496; eigen gewicht: 450 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: max. cap. 1600 kg x 2800 mm; v.v. side shift cilinder; sideshift slangen zijn doorverbonden;	100,00
16	1	voerdoseerwagen Schuitemaker, merk: Schuitemaker;	100,00
17	1	giertank / watertank onbekend, 4000ltr, merk: onbekend; type: 4000ltr; omschrijving: hydraulische achterafsluiter; zij aansluiting; zuigslang;	100,00
18	1	compoststrooier Kemper, E45, bouwjaar 1982, serienummer 62-84160, merk: Kemper; type: E45; jaar: 1982; serienummer: 62-84160; totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: cap. 4,5 ton; h.o.h. 180cm; bakmaat 400*170*50 cm; v.v. portaal as met ca. 60cm bodemvrijheid; dubbele wals;	100,00
19	1	klepelmaaier Perfect, 240, bouwjaar 2005, serienummer M621.60WWWAB001, merk: Perfect; type: 240; jaar: 2005; serienummer: M621.60WWWAB001; werkbreedte: 2400 mm; aantal maaidekken: 1; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. side shift; incl. aftakas;	100,00
20	1	klepelmaaier Hemos, merk: Hemos; omschrijving: werkbreedte 230cm; sideshift; geschikt voor fronthef; geschikt voor achterhef ;	100,00
21	1	rijenbemester Basrijs, B150T4, bouwjaar 2002, serienummer 261, merk: Basrijs; type: B150T4; jaar: 2002; serienummer: 261; werkbreedte: 1800 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: v.v. instelbare uitlopen; afgifte instelbaar; bakinhoud ca 250kg;	100,00
22	1	frees Masschio, merk: Masschio; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: v.v. vernieuwde messen;	50,00
23	1	vlakraam Eigenbouw, merk: Eigenbouw; werkbreedte: 2700 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: voor achter een trekker;	50,00
24	1	egalisatieraam werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; omschrijving: zware uitvoering;	100,00
25	1	ondersnijmes Elna, merk: Elna; werkbreedte: 1400 mm;	50,00
26	1	snijmes omschrijving: vrije doorgang 150cm; wortelsnijder;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
27	1	schoffelmachine Rosko, gewasgeleid, merk: Rosko; type: gewasgeleid; omschrijving: gewasgeleide schoffel; in parallellogram; met setjes voor voor 25cm rijafstand en voor rijafstand 50cm; kan zowel in achterhef als de fronthef; alles is verstelbaar;	100,00
28	1	aardappel aanaarder Onbekend, merk: Onbekend; werkbreedte: 1500 mm; omschrijving: met cultivator tanden; werkbreedte verstelbaar;	10,00
29	1	grondbak werkbreedte: 1800 mm; omschrijving: bak 180*77*67cm; kantelbaar;	50,00
30	1	onkruidstrijker Homburg, merk: Homburg; werkbreedte: 5400 mm; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: hydraulisch aangedreven rollen; draaiende rollen bevochtigen het onkruid;	10,00
31	1	wortelsnijder Eigenbouw, merk: Eigenbouw; omschrijving: frame met schijfkouters; verstelbaar;	50,00
32	1	onderblad rijenspuut werkbreedte: 1800 mm; omschrijving: verstelbaar; 4 elementen;	10,00
© 33	1	beregeningshaspel Valducci, 90B -90x340, bouwjaar 1997, serienummer Irromotor no. 962, merk: Valducci; type: 90B -90x340; jaar: 1997; serienummer: Irromotor no. 962; eigen gewicht: 3400 kg; omschrijving: v.v. kanon en draaikrans; (let op! lekt iets op de doorvoer);	100,00
34	1	beregeningshaspel Rain Wright, merk: Rain Wright; diameter: 80 mm; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. "Komet" sproeikanon; slanglengte ca 300mtr;	100,00
© 35	1	beregeningspomp Bauer, FZT100, serienummer 765868, merk: Bauer; type: FZT100; serienummer: 765868; eigen gewicht: 200 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. mobiel onderstel en trekstang;	100,00
© 36	1	aluminium beregeningsbuis Laval, merk: Laval; diameter: 80 mm; lengte: 6000 mm; omschrijving: ca. 375 mtr; grotendeels v.v. 1" aansluiting;	100,00
complete beregeningsset			
37	1	slanghaspel Schrijver, Slanghaspel, merk: Schrijver; type: Slanghaspel; diameter: -3 mm; omschrijving: hydraulische aandrijving; zonder slang;	50,00
38	1	platte wagen totale afmeting L: 6650 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: recent v.v. nieuwe bodem van traanplaat; afmetingen laadplateau 490cm*210cm; laadvloerhoogte 98cm; bandenmaat 15.0/55-17.0;	100,00
39	1	platte wagen totale afmeting L: 6850 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: recent v.v. nieuwe bodem van traanplaat aangebracht; afmetingen laadplateau 520cm*200cm; laadvloerhoogte 86cm; bandenmaat 10.0/75-15.3.;	100,00
40	1	platte wagen totale afmeting L: 6890 mm; totale afmeting B: 2120 mm; totale afmeting H: 1829 mm; omschrijving: houten bodem; afmetingen laadplateau 506cm*212cm; laadvloerhoogte 93cm; bandenmaat 10.0/75-15.3;	100,00
41	1	platte wagen Krone, merk: Krone; afmeting L: 7600 mm; afmeting B: 2500 mm; omschrijving: houten bodem; slecht; afmetingen laadplateau 250*760cm; bandenmaat 295/80R22,5; supersingles; bladgeveerd; remmen niet aangesloten;	100,00
42	1	leger kipper omschrijving: bakmaat 150*180cm; Frans achterschot; bladgeveerd; banden 9-20;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
43	1	schepbak 900 Ltr Faber, merk: Faber; omschrijving: voor aan de heftruck; ca 900 ltr inhoud;	100,00
44	1	schepbak 750 Ltr Wifo, HO750, serienummer 03051, merk: Wifo; type: HO750; serienummer: 03051; omschrijving: voor aan de heftruck; ca 750 ltr inhoud;	100,00
45	1	diepwoeler werkdiepte: 1000 mm;	10,00
46	1	vorenpakker omschrijving: werkbeesten 220cm; 14 schijven; doorsnede 70cm; met afschrappers;	10,00
47	1	ponsmachine Vinck, merk: Vinck; omschrijving: rijafstand en afstand in de rij is instelbaar; mechanische aandrijving; met extra schopjes ;	10,00
48	1	wiedeg Hatzenbilcher, merk: Hatzenbilcher; werkbreedte: 1600 mm; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: werkbreedte ca 160cm; lengte tanden ca 70cm; veerdruk verstelbaar;	100,00
49	1	kilverbak Schrijver, KB3250B, bouwjaar 1983, serienummer 1003, merk: Schrijver; type: KB3250B; jaar: 1983; serienummer: 1003; werkbreedte: 3250 mm; totale afmeting L: 4700 mm; totale afmeting B: 3250 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: droogtescheuren in de banden; cilinder zweet iets;	100,00
50	1	loofklapper Ijzerleeuw, merk: Ijzerleeuw; werkbreedte: 1500 mm; aantal rijen: 2; omschrijving: haakse overbrenging in onderdelen erbij;	10,00
51	1	maaimachine John Deere, MCS 580L, serienummer RA0580L071037, merk: John Deere; type: MCS 580L; serienummer: RA0580L071037; omschrijving: 48" maaidek; hydraulische aandrijving; afzuiginstallatie MCS 580L mechanische aandrijving;	100,00
52	1	volautomatische kniplijn Globus / Ezendam, KL04, bouwjaar 2006, serienummer 022, merk: Globus / Ezendam; type: KL04; jaar: 2006; serienummer: 022; brandstofsoort: elektrisch; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1705 mm; eigen gewicht: 500 kg; omschrijving: t.b.v. snoeien van planten in pot; elektrisch / hydraulisch aangestuurd; v.v. verschillende knipfuncties; uitvoerbaar met div. snoeimessen; geheel gemonteerd op verrijdbaar frame; extra verhoogbaar frame erbij;	1.000,00
53	1	carroussel knipmachine Globus / Ezendam, CARHB, bouwjaar 2007, serienummer 011, merk: Globus / Ezendam; type: CARHB; jaar: 2007; serienummer: 011; brandstofsoort: elektrisch; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2200 mm; eigen gewicht: 275 kg; omschrijving: cap. ca. 600 planten/uur; t.b.v. planten in pot snel en precies snoeien; v.v. div. eenvoudig wisselbare adapterplaten t.b.v. div. potmaten; de grote basisschijf is v.v. arreteringen waardoor de plant exact gecentreerd onder de snoeiunit blijft;	1.000,00
© 54	1	vormsnoei-/knipmachine Globus / Ezendam, B01, bouwjaar 2003, serienummer 0033, merk: Globus / Ezendam; type: B01; jaar: 2003; serienummer: 0033; motor merk + type: honda; brandstofsoort: benzine; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 1500 mm; eigen gewicht: 120 kg; omschrijving: v.v. verstelbaar en verrijdbaar frame; mechanische hoogte- en spoorbreedte verstelling; uitvoerbaar met div. snoeimessen; incl slede voor snoeien van opgepotte planten; incl frame voor hoge gewassen;	500,00
55	1	aftopmachine Voets, HGS160B, serienummer A17775, merk: Voets; type: HGS160B; serienummer: A17775; werkbreedte: 1600 mm; motor merk + type: Fujirobin ht750; brandstofsoort: Benzine; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: heggenschaar geschikt voor 3.20mtr vakken; v.v. digitale uitlezing; verrijdbaar; bokwielen;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 56	1	snoeiunit voor bollen Globus / Ezendam, merk: Globus / Ezendam; omschrijving: geschikt voor diameter 35cm tot ca 55cm; hydraulisch aangedreven; nastelbaar; geschikt voor Globus / Ezendam machines;	100,00
57	1	kegel kooimaaiër omschrijving: 1 kegelknipkooi ca 75cm; hydraulisch aangedreven;	100,00
58	1	kegel kooimaaiër omschrijving: 1 kegelknipkooi ca 75cm; hydraulisch aangedreven;	100,00
59	1	kegel kooimaaiër omschrijving: kegelknipkooi ca 75cm; hydraulisch aangedreven;	100,00
© 60	1	heggenschaar Stihl, merk: Stihl; omschrijving: hydraulisch aangedreven heggenschaar; meslengte ca 60cm; geschikt voor o.a. Globus / Ezendam machines en High track;	10,00
© 61	1	heggenschaar Stihl, merk: Stihl; omschrijving: meslengte ca 200cm;	10,00
		vormsnoei-/knipmachine + extra toebehoren	
© 62	1	kooimaaiër voor bollen 22-35, type: 22-35; omschrijving: geschikt voor diameter 22cm tot ca 35cm; hydraulisch aangedreven; nastelbaar;	10,00
© 63	1	kooimaaiër voor bollen 22-35, type: 22-35; omschrijving: geschikt voor diameter 22cm tot ca 35cm; hydraulisch aangedreven; nastelbaar;	10,00
		set kooimaaiers voor bollen (A)	
© 64	1	kooimaaiër voor bollen 22-35, type: 22-35; omschrijving: geschikt voor diameter 22cm tot ca 35cm; hydraulisch aangedreven; nastelbaar;	10,00
© 65	1	kooimaaiër voor bollen 22-35, type: 22-35; omschrijving: geschikt voor diameter 22cm tot ca 35cm; hydraulisch aangedreven; nastelbaar;	10,00
		set kooimaaiers voor bollen (B)	
© 66	1	kooimaaiër voor bollen 22-35, type: 22-35; omschrijving: geschikt voor diameter 22cm tot ca 35cm; hydraulisch aangedreven; nastelbaar;	10,00
© 67	1	kooimaaiër voor bollen 22-35, type: 22-35; omschrijving: geschikt voor diameter 22cm tot ca 35cm; hydraulisch aangedreven; nastelbaar;	10,00
		set kooimaaiers voor bollen (C)	
© 68	1	kooimaaiër voor bollen 22-35, type: 22-35; omschrijving: geschikt voor diameter 22cm tot ca 35cm; hydraulisch aangedreven; nastelbaar;	10,00
© 69	1	kooimaaiër voor bollen 22-35, type: 22-35; omschrijving: geschikt voor diameter 22cm tot ca 35cm; hydraulisch aangedreven; nastelbaar;	10,00
		set kooimaaiers voor bollen (D)	
70	1	kooimaaiër voor bollen 20-25, type: 20-25; omschrijving: geschikt voor diameter 20cm tot ca 25cm; hydraulisch aangedreven; nastelbaar;	10,00
71	1	4-schaar varioploeg Niemeyer, Delta 3 NL Vario 4-schaar, merk: Niemeyer; type: Delta 3 NL Vario 4-schaar; omschrijving: sommige slijtdelen aan vervanging toe; v.v. steunwiel;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
72	1	klepelmaaier Ducker, UMKV 16, merk: Ducker; type: UMKV 16; werkbreedte: 1600 mm; aantal maaidekken: 1; omschrijving: v.v. hydraulische sideshift; zware looprol;	500,00
73	1	maaimachine Humus, SM 180 Duo, merk: Humus; type: SM 180 Duo; werkbreedte: 1800 mm; aantal maaidekken: 1; omschrijving: v.v. rotorwals; 1000 omw/min; voor en achter te gebruiken; hydraulische sideshift;	500,00
74	1	hand hydraulische palletwagen Ferm, FPT2000, merk: Ferm; type: FPT2000; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 110 mm; lepellengte: 1150 mm; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: dubbele wielen;	10,00
75	1	veegmachine Limpar, serienummer Radial B FKL-B3-039710, merk: Limpar; serienummer: Radial B FKL-B3-039710; omschrijving: Honda benzinemotor; zowel links- als rechtsom vegend;	50,00
76	1	veegmachine Limpar, serienummer Radial B FKL-B3, merk: Limpar; serienummer: Radial B FKL-B3; omschrijving: Honda benzinemotor; zowel links- als rechtsom vegend; moet nagezien worden;	50,00
77	1	ingaasmachine Lommers-van Eycken, LF-NM20-35, bouwjaar 2004, serienummer 0033, merk: Lommers-van Eycken; type: LF-NM20-35; jaar: 2004; serienummer: 0033; omschrijving: hydraulisch bediend; v.v. extra korf;	100,00
78	1	ingaasmachine Onbekend, merk: Onbekend; omschrijving: aftakas bediend; v.v. 4 korven;	50,00
79	1	ingaasmachine Onbekend, merk: Onbekend; omschrijving: voetbediend; v.v. 2 korven;	50,00
80	1	motorvatspuit Empass, 200Ltr, merk: Empass; type: 200Ltr; omschrijving: 380 V.; v.v. veerhaspel met ca. 50 mtr slang;	100,00
81	1	sputwagen Horticoop, 600 Ltr, merk: Horticoop; type: 600 Ltr; omschrijving: 600 liter inhoud; empas pomp 55 bar - 37 Ltr/min; 380V;	100,00
82	1	hogedrukreiniger Empas, E?202, merk: Empas; type: E?202; max. werkdruk: 200 bar; capaciteit: 1200 l/hr; aansluiting: 380 V; omschrijving: voorzien van slanghaspel met slang; vlotter gestuurde voorraadtank; verrijdbaar; 380V;	10,00
83	1	sputboom Empas, merk: Empas; werkbreedte: 6400 mm; totale afmeting B: 6000 mm; omschrijving: links en rechts apart te bedienen;	10,00
84	1	slanghaspel met zender Brinkman, merk: Brinkman; aansluiting: 220 V; omschrijving: incl. afstandsbediening; (let op! zonder slanggeleiding en moet nagezien worden);	10,00
85	1	zaaimachine Amazone, D 7 Garant, merk: Amazone; type: D 7 Garant; werkbreedte: 2998 mm; omschrijving: Pijpenzaaimachine; 41 uitlopen, 3-rijen;	100,00
86	1	schijvenmaaier Vicon, AMS 2400, merk: Vicon; type: AMS 2400; werkbreedte: 2400 mm; aantal maaidekken: 1; omschrijving: v.v. kneuzer;	100,00
87	1	schijvenmaaier Deutz Fahr, 240, merk: Deutz Fahr; type: 240; werkbreedte: 2400 mm; aantal maaidekken: 1; omschrijving: v.v. kneuzer;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
88	1	palletfoliewikkelaar Pal-rapper 2000, serienummer 2000:94101639, merk: Pal-rapper 2000; serienummer: 2000:94101639; plateau : 1500 mm; foliebreedte: 500 mm; max. hoogte: 2500 mm; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: geschikt voor deense karren en eventueel pallets; folie spaninrichting moet even nagekeken worden;	100,00
89	1	palletfoliewikkelaar Borst, serienummer 00079, merk: Borst; serienummer: 00079; plateau : 1500 mm; foliebreedte: 500 mm; max. hoogte: 2500 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: geschikt voor deense karren en eventueel pallets; met oprij plaat.;	100,00
90	1	palletfoliewikkelaar Borst, merk: Borst; plateau : 1500 mm; foliebreedte: 500 mm; max. hoogte: 2500 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: geschikt voor deense karren en eventueel pallets; met oprij plaat;	100,00
91	1	werktuigdrager omschrijving: aankoppelbok; met accord aansluiting;	10,00
92	1	oppikhaak omschrijving: met driepuntsbok aansluiting;	10,00
93	1	verlenglepels omschrijving: zie foto's;	10,00
94	1	haspel uittrekboek omschrijving: trekhaak met lip; voor symmetrische of a-symmetrische sproeiwagen;	10,00
95	1	vaste tand cultivator 11 tands, type: 11 tands; werkbreedte: 2750 mm; omschrijving: v.v. rol; ganzevoetbeitels vernieuwd;	100,00
96	1	getrokken kraan Vaiacar, merk: Vaiacar; omschrijving: aftakas aangedreven; v.v. grijper;	100,00
99	1	div. aftakassen merk: Aftakassen; omschrijving: diverse;	10,00
100	1	rooimes 1 rij 25cm werkbreedte: 250 mm;	10,00
101	1	cabine Walter Meusser, merk: Walter Meusser; omschrijving: v.v. 2 bevestigingssteunen;	100,00
102	1	weerpaal QMS, bouwjaar 2014, merk: QMS; jaar: 2014;	100,00
103	1	beregeningspomp Kuyl & Rottinghuis, 65/250, serienummer 70182, merk: Kuyl & Rottinghuis; type: 65/250; serienummer: 70182; omschrijving: zie foto's ;	10,00
104	1	schoffelmachine Hak, merk: Hak; omschrijving: schoffels; harkjes; torsiewieders; op pallet;	10,00
105	2	blower tbv luchtondersteuning Hardi, merk: Hardi; omschrijving: blowers voor hardi luchtondersteuning; (let op! hydromotoren zweten);	10,00
106	6	actuator tbv hardi hoekverstelling Linak , La121070, merk: Linak ; type: La121070; brandstofsoort: Elektrisch ; omschrijving: 12v; in krat;	10,00
107	6	boren en aandrukplaten omschrijving: diverse maten boren; aculon en metaal; diverse aandrukplaten; in krat;	10,00
108	7	haakse overbrenging + steunen omschrijving: diverse haakse overbrengingen tbv transportbanden; enkele steunen tbv transportbanden; in krat;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
109	1	hardi controlbox Hardi, 5500 , merk: Hardi; type: 5500 ; omschrijving: nieuw;	10,00
110	1	draaikrans omschrijving: langzaam verkeer; zie foto's;	10,00
© 118	1	luchtcompressor Airpress, K500-1000 Super, bouwjaar 1994, serienummer 49272, merk: Airpress; type: K500-1000 Super; jaar: 1994; serienummer: 49272; capaciteit: 16 bar; luchtstroom: 1000 l/min; buffertank inhoud: 500 l; afgelezen urenstand: 11152 hr; omschrijving: bij ca. 10.000 uur compressor gedeelte vervangen; excl. luchtdroger;	100,00
© 119	1	luchtdroger Airpress, DE103, bouwjaar 1997, serienummer 1100707115, merk: Airpress; type: DE103; jaar: 1997; serienummer: 1100707115; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 76 kg; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: excl. compressor;	50,00
		compressor met luchtdroger	
120	1	automatische uitzetvork Visser, verstelbaar, merk: Visser; type: verstelbaar; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 3800 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: verstelbare automatische uitzetvork; 35tanden; 200cm lengte; werkend weg gezet;	500,00
121	1	uitzetvork totale afmeting L: 1910 mm; totale afmeting B: 2220 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: vork geschikt voor p22; lengte tanden ca 183cm;	10,00
122	1	uitzetvork totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 2460 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: vork geschikt voor p17; lengte tanden ca 182cm;	10,00
123	1	uitzetvork verstelbaar, type: verstelbaar; totale afmeting L: 1740 mm; totale afmeting B: 2050 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: verstelbare uitzetvork; met verschillende typen tanden; lengte tand ca 165cm;	100,00
124	1	uitzetvork Plateau, merk: Plateau; totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: afmeting plateau 245*125cm;	10,00
125	1	uitzetvork Plateau, merk: Plateau; totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: afmeting plateau 245*125cm;	10,00
126	1	uitzetvork Plateau, merk: Plateau; totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: afmeting plateau 245*125cm;	10,00
127	1	uitzetvork - wijderzetvork Kuijvenhoven machinebouw, merk: Kuijvenhoven machinebouw; totale afmeting L: 1720 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: verstelbaar; geschikt voor vierkant 11cm pot; inwendige maat vorkjes 10cm;	10,00
128	1	uitzetvork omschrijving: verstelbaar;	10,00
129	1	uitzetvork omschrijving: verstelbaar;	10,00
© 130	1	potplant transportband Stolze, bouwjaar 2017, merk: Stolze; jaar: 2017; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 18000 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: Stolze transportbanden 25cm breed, totaal 18mtr lengte, Variabele snelheid; incl steunpoten;	100,00
131	1	transportband Javo, merk: Javo; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: lengte 3mtr; breedte 25cm; variabele snelheid;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
132	1	transportband Newton, merk: Newton; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 2mtr lengte; 0,20 mtr breed; vaste snelheid; op frame;	50,00
133	1	transportband Van den Berg, VZB, merk: Van den Berg; type: VZB; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 5mtr lengte; 0,8mtr breed; verrijdbaar onderstel;	100,00
134	1	transportband snaarbocht Javo / Minimotor, merk: Javo / Minimotor; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: Snaarbocht 48cm.;	50,00
135	1	transportband snaarbocht Javo / Minimotor, merk: Javo / Minimotor; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: snaarbocht 48cm;	50,00
136	1	stickermachine Siegardie, merk: Siegardie; omschrijving: t.b.v. transportband; op verrijdbaar onderstel;	100,00
137	1	stickermachine Wilburg, merk: Wilburg; omschrijving: t.b.v. transportband; op standaard; 220V; (let op! heeft een storing);	100,00
138	1	transportband steunen diverse, merk: diverse;	10,00
139	1	aandrijfmotor voor transportband met variabele snelheid Axis, merk: Axis;	10,00
140	1	schakelkast met eindschakelaar	10,00
141	1	schakelkast met eindschakelaar	10,00
142	1	transportband bocht geleiding	10,00
143	1	aandrijfmotor voor transportband met variabele snelheid Axis, merk: Axis;	10,00
144	1	frequentie regelaar T Verter E2-202-H1F, merk: T Verter E2-202-H1F;	10,00
145	1	omkeerschakelaar	10,00
146	1	motor met hydrauliek pomp Honda, merk: Honda; brandstofsoort: Benzine ; omschrijving: met casappa oliepompe; werkend weg gezet; trekkoord mist;	10,00
147	1	planten maaier aansluiting: 380 V; totale afmeting L: -1 mm; omschrijving: aftopper; in hoogte verstelbaar; voor aan een transportband; verplaatsbaar;	10,00
148	1	frame klembandrooier Coenders, merk: Coenders; omschrijving: frame klembandrooier; uitklapbaar plateau;	100,00
149	1	front gewicht AGCO, 520, merk: AGCO; type: 520; omschrijving: 520 kg blok; met accord bevestigings driehoek;	10,00
150	1	waterpomp Grundfos, DNP 65-125/130, merk: Grundfos; type: DNP 65-125/130; motorvermogen: 5,5 kW; capaciteit: 90000 l/hr; aftakastoerental: 2890 rpm; omschrijving: bevoeiingspompe ;	10,00
151	1	waterpomp Leroy Somer / Guinard, GMVR25.6, serienummer F04850663, merk: Leroy Somer / Guinard; type: GMVR25.6; serienummer: F04850663; motorvermogen: 11 kW; capaciteit: 90000 l/hr; aftakastoerental: 2890 rpm; omschrijving: hogedrukpompe; geschikt voor haspel;	100,00
152	1	hogedrukreiniger Kärcher , merk: Kärcher ; max. werkdruk: 250 bar; temperatuurbereik max.: 60 °c; mobiel: ja; vermogen: 8,4 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: koudwater hogedrukreiniger;	10,00
153	1	stuur automaat Abemec, merk: Abemec; omschrijving: elektrische bediening; 2 bevestigings kokers;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
154	1	weegschaal 0-6 kg Berkel, merk: Berkel; omschrijving: 2 standen; 0-3 en 3-6 kg; met tafelframe;	10,00
155	1	weegschaal 150kg Berkel, merk: Berkel; omschrijving: Max 150kg;	10,00
156	1	snijmolen brandstofsoort: Elektrsche; omschrijving: hakkelaar 380v;	10,00
164	1	warmwater heater Kampmann, merk: Kampmann; omschrijving: incl muurbevestiging; werkend weggezet;	10,00
165	1	heater Oklima, Sd380, bouwjaar 2010, merk: Oklima; type: Sd380; jaar: 2010; vermogen: 105 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl thermostaat; verrijdbaar;	100,00
166	1	heater Master, B150ced, bouwjaar 2011, merk: Master; type: B150ced; jaar: 2011; vermogen: 44 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	10,00
167	1	heater Master, B70 ced, bouwjaar 2011, merk: Master; type: B70 ced; jaar: 2011; vermogen: 20 kW; ventilator: ja;	10,00
168	1	heater Thermobile, TA40, bouwjaar 1990, merk: Thermobile; type: TA40; jaar: 1990; vermogen: 46 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar; met storing;	10,00
169	1	heater Thermobile, TA40, bouwjaar 1990, merk: Thermobile; type: TA40; jaar: 1990; vermogen: 46 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar; met storing;	10,00
© 170	1	wipponkar Horti innovations, merk: Horti innovations; omschrijving: voor vervoer van Deense karren; geschikt voor onverhard terrein of worteldoek;	10,00
© 171	1	wipponkar Horti innovations, merk: Horti innovations; omschrijving: voor vervoer van Deense karren; geschikt voor onverhard terrein of worteldoek;	10,00
© 172	1	wipponkar Horti innovations, merk: Horti innovations; omschrijving: voor vervoer van Deense karren; geschikt voor onverhard terrein of worteldoek;	10,00
© 173	1	wipponkar Horti innovations, merk: Horti innovations; omschrijving: voor vervoer van Deense karren; geschikt voor onverhard terrein of worteldoek;	10,00
© 174	1	wipponkar Horti innovations, merk: Horti innovations; omschrijving: voor vervoer van Deense karren; geschikt voor onverhard terrein of worteldoek;	10,00
© 175	1	wipponkar Horti innovations, merk: Horti innovations; omschrijving: voor vervoer van Deense karren; geschikt voor onverhard terrein of worteldoek;	10,00
© 176	1	wipponkar Horti innovations, merk: Horti innovations; omschrijving: voor vervoer van Deense karren; geschikt voor onverhard terrein of worteldoek;	10,00
© 177	1	wipponkar Horti innovations, merk: Horti innovations; omschrijving: voor vervoer van Deense karren; geschikt voor onverhard terrein of worteldoek;	10,00
		wipponkarren	
© 178	8	CC kar - rfid CC, merk: CC; omschrijving: met CC-blikje; 8 stuks; 32 palen;	10,00
© 179	11	Deense kar DC kar, merk: DC kar; omschrijving: 11 stuks; 44 palen; wielen nagekeken; enkele bodems kapot;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 180	10	Deense kar DC kar, merk: DC kar; omschrijving: 10 stuks; 40 palen;	10,00
© 181	10	CC kar - rfid CC, merk: CC; omschrijving: met CC-blikje; 10 stuks; 40 palen;	10,00
© 182	9	Deense karren DC kar, merk: DC kar; omschrijving: 9 stuks; 36 palen; enkele bodems kapot; Deense karren	10,00
© 183	1	CC kar - rfid - met platen CC, merk: CC; omschrijving: met CC-blikje; 30 platen;	10,00
© 184	1	CC kar - rfid - met platen CC, merk: CC; omschrijving: met CC-blikje; 30 platen;	10,00
© 185	1	CC kar - rfid - met platen CC, merk: CC; omschrijving: met CC-blikje; 30 platen; CC karren platen	10,00
© 196	250	palen voor CC karren omschrijving: op pallet; ca 250 stuks;	10,00
© 197	210	palen voor CC karren omschrijving: op pallet; ca 210 stuks; palen voor CC karren	10,00
198	4	Halve CC-kar omschrijving: 4stuks; 12 palen; 12 platen;	10,00
200	5	band (ongebruikt) Centurion, all traction, merk: Centurion; type: all traction; bandenmaat: 315/80R22.5; omschrijving: zonder velg;	100,00
© 201	4	licht metalen velg met band Atp, A1189, merk: Atp; type: A1189; maat (getal): 19 "; bandenmaat: 215/35; steek: 112; ET-waarde: 50; met velgen: ja; zomerband: ja; omschrijving: passend op o.a. Volkswagen caddy; zomerbanden 2*4,5 mm profiel, 1*3,5mm, 1*3mm; gebruikers sporen zichtbaar; 1 loopt langzaam leeg.;	50,00
		bedrijfswagen met set LMV met band	
202	5	banden bandenmaat: 315/80R22.5; omschrijving: div maten; zie foto's; bovenste band is kapot;	10,00
203	4	banden omschrijving: zie foto's;	10,00
204	1	as geremd met wielen omschrijving: asmaat 60*60; banden 13.0/75*16; h.o.h. 155cm;	10,00
205	1	as met wielen omschrijving: banden 13.0/75*16; h.o.h. 155cm;	10,00
206	3	banden Bandenmarkt, merk: Bandenmarkt; bandenmaat: 18R20; omschrijving: op 10 gaats velg; noppenprofiel; 450/70 R20;	100,00
207	3	banden Bandenmarkt, merk: Bandenmarkt; bandenmaat: 18R20; omschrijving: op 10 gaats velg; noppenprofiel; 450/70 R20;	100,00
208	2	banden Bandenmarkt, merk: Bandenmarkt; bandenmaat: 400R22,5; omschrijving: op 10 gaats velg; noppenprofiel; 385/65 R22,5;	10,00
209	2	banden Bandenmarkt, merk: Bandenmarkt; bandenmaat: 400/70 R22,5; omschrijving: op 10 gaats velg; glad;	10,00
210	1	diverse banden en wielen omschrijving: in krat;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
211	1	kraanbak omschrijving: op palet;	50,00
212	1	sproei kanon Onbekend, merk: Onbekend; omschrijving: op palet; met sector instelling;	10,00
213	1	motorbeveiligingsset Elcos, merk: Elcos; omschrijving: met brandstofafsluiter; in krat;	10,00
214	1	slanghaspel diameter ca.: 10 mm; slanglengte: 30 m; omschrijving: losse haspel; lengte slang is ca;	10,00
215	1	koppelingen en slangen omschrijving: div koppelingen, slangen en hulpstukken; op pallet;	10,00
216	1	hydrauliek diverse onderdelen omschrijving: voorraadtank; pomp met extra versnellingskast; elektrisch - hydraulisch ventielenblok met bediening; ventielenblok; cilinders;	10,00
217	3	hydrauliek pompen omschrijving: pompen met nieuwe keerringen;	10,00
218	2	hydrauliek motoren	10,00
219	3	hydrauliek motoren omschrijving: 10cc motoren;	10,00
220	1	tandwielkast tbv oliepompe omschrijving: versnelling 1:3;	10,00
224	1	koppelingen en slangen Divers, merk: Divers; omschrijving: op pallet; zie foto's ;	10,00
225	1	schijfkouters omschrijving: 1 pallet kouters; verschillende typen;	10,00
250	1	spanbanden omschrijving: in krat;	10,00
251	1	verloopstekker 24V 15-polig naar 2*7-polig omschrijving: adapter 24V 15-2*7 polig;	10,00
252	1	sputkappen omschrijving: 1* compleet; losse delen;	10,00
270	1	4-wiel afvalcontainer omschrijving: 1100 liter; zwenkwielen; vlak deksel; blauw;	10,00
271	1	4-wiel afvalcontainer omschrijving: 750 liter; zwenkwielen; staal;	10,00
272	1	opvangput Beton, merk: Beton; omschrijving: inhoud ca 1m3; met deksel; beton;	10,00
273	1	ontsmettingsmatten omschrijving: op pallet; ca 5 stuks;	10,00
© 274	1	watergeefstation met opvangbak totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: ca 650 ltr; nozzles afsluitbaar; op frame;	10,00
potplant transportband + watergeefstation			
275	1	opvangbak totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: ca 650 ltr; op frame;	10,00
© 277	1	a en b bak omschrijving: voorraadbak; ca 1000 ltr;	10,00
© 278	1	a en b bak omschrijving: voorraadbak; ca 1000 ltr;	10,00
© 279	1	a en b bak omschrijving: voorraadbak; ca 1000 ltr; met steun / voet;	10,00
© 280	1	a en b bak omschrijving: voorraadbak; ca 1000 ltr; met steun / voet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 281	1	a en b bak omschrijving: voorraadbak; ca 1000 ltr; met steun / voet;	10,00
© 282	1	a en b bak omschrijving: voorraadbak; ca 1000 ltr; met fustreiniger;	10,00
		a en b bakken	
© 283	1	IBC opslagcontainer omschrijving: ca 1000 ltr;	10,00
© 284	1	IBC opslagcontainer omschrijving: ca 1000 ltr;	10,00
© 285	1	IBC opslagcontainer omschrijving: ca 1000 ltr;	10,00
© 286	1	IBC opslagcontainer omschrijving: ca 1000 ltr;	10,00
© 287	1	IBC opslagcontainer omschrijving: ca 1000 ltr;	10,00
		5 IBC's	
288	1	drukvat omschrijving: 500 Ltr;	10,00
289	1	expansievat omschrijving: 200 Ltr; werkend weg gezet;	10,00
290	1	gaasrekken totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 125 mm; omschrijving: maaswijdte 20*20cm; geschikt voor 5 ltr potten; 8 pallets met ca 280 rekken;	100,00
291	1	buisrail frame omschrijving: op pallet;	10,00
292	1	teeltgoten totale afmeting L: 207000 mm; totale afmeting B: 210 mm; omschrijving: goten geschikt voor 19cm potten; inwendig 17cm; 30*6mtr + 9*3mtr;	10,00
293	1	klavermat totale afmeting B: 3300 mm; omschrijving: 5 rollen op pallet; per rol 100 mtr * 3,30 mtr; incl 2 rol folie; geperforeerd ;	10,00
294	1	oppottafel totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1240 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: frame; zonder blad;	10,00
© 296	1	boomkwekerij kratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; omschrijving: 1 pallet HVM met LVM; ca 39 stuks;	10,00
© 297	1	boomkwekerij kratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; kunststof: ja; omschrijving: 1 pallet HVM met LVM; ca 55 stuks;	10,00
© 298	1	boomkwekerij kratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; omschrijving: 1 pallet HVM met LVM; ca 58 stuks;	10,00
		partij kunststof kratten	
299	1	kratten afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; omschrijving: ca 50 stuks op pallet;	10,00
© 300	1	kartonnen dozen Eurodoos 30cm, fc373, merk: Eurodoos 30cm; type: fc373; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 1 pallet; stapeldoosmaten 60*40*30cm; fustcode 373; ca. 210 stuks;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 301	1	kartonnen dozen Deense doos 30cm, fc347, merk: Deense doos 30cm; type: fc347; afmeting L: 540 mm; afmeting B: 310 mm; afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 1 pallet; doosmaten 54*31*30cm; fustcode 347; ca. 280 stuks;	10,00
© 302	1	kartonnen dozen Eurodoos 40cm, fc374, merk: Eurodoos 40cm; type: fc374; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 400 mm; omschrijving: 1 volle pallet; doormaten 60*40*40cm; fustcode 374; ca. 160 stuks;	10,00
© 303	1	kartonnen dozen Eurodoos 40cm, fc374, merk: Eurodoos 40cm; type: fc374; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 400 mm; omschrijving: doosmaten 60*40*40cm; fustcode 374; ca 110 stuks; i.c.m. 1,5 doos inlegvellen;	10,00
		partij div. kartonnen dozen	
304	200	hoeklatten omschrijving: ca 200 stuks; karton;	10,00
305	616	gaasvormen letters hoogte ca.: 30 cm; omschrijving: maak je eigen naam met planten; assortiment letters, hartvorm; op 1 pallet;	10,00
306	542	gaasvormen diervormen hoogte ca.: 30 cm; omschrijving: maak je eigen diervorm met planten; assortiment konijn, zwaan, eekhoorn, kip; aantal is ca; op 1 pallet;	10,00
307	2.517	gaasvormen cijfers hoogte ca.: 30 cm; omschrijving: maak je eigen cijfers met planten; cijfers 0 t/m 9; aantal is ca; op 4 pallets;	100,00
308	1	fust 408 omschrijving: 4,5 pallets; ongebruikt; voor p13;	100,00
309	1	fust 418 omschrijving: 1,5 pallets; nieuw; voor p9;	10,00
310	1	sixpack draagtray Aeroplas, merk: Aeroplas; omschrijving: ca 4000 trays; nieuw; 2 pallets;	10,00
311	1	sixpack draagtray Desch plantpak, merk: Desch plantpak; omschrijving: ca 4000 trays; nieuw; 3 pallets;	100,00
312	1	exporttray p15 Desch plantpak, 9206, merk: Desch plantpak; type: 9206; omschrijving: ca 3500 trays; enkele gebruikt; rest nieuw; 2 pallets;	10,00
313	1	tray 3*p19 Desch plantpak, 9206, merk: Desch plantpak; type: 9206; omschrijving: ca 1750 trays; nieuw; 1 doos;	10,00
314	1	kweektray P9 9206, type: 9206; omschrijving: omgerekend ca 6250 12 gaats trays; 4 pallets; mix 12 en 24 gaats;	100,00
315	1	tray SR2 liter 9206, type: 9206; omschrijving: ca 2300 stuks; 2 pallets; mix nieuw en gebruikt; 4 gaats;	10,00
316	1	fust 486 omschrijving: ca 0,5 pallet; gebruikt; 6 gaats p15;	10,00
317	1	fust 306 omschrijving: ca 0,5 pallet; nieuw; 6 gaats p17;	10,00
© 320	13	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 6*groot - 7*klein; in doos;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 321	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00
323	1	bindtangen Maxtang, merk: Maxtang; omschrijving: 10 tangen; dozen met tape; dozen met nietjes; in krat;	10,00
324	1	machine gaas Wibonet, merk: Wibonet; omschrijving: 1 pallet met 5 dozen wibonet; voor korf 35; ruim 1 zak gaaslappen;	10,00
325	1	tonkin stokken 90cm, type: 90cm; totale afmeting L: 900 mm; omschrijving: 1 pallet; ca 15 bundels tonkin stokken 90cm;	10,00
© 326	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00
© 327	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00
© 328	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00
© 329	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00
© 330	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00
© 331	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00
© 332	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00
© 333	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00
© 334	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00
© 335	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 336	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00
© 337	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00
© 338	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00
© 339	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00
© 340	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00
© 341	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00
© 342	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00
© 343	10	heggenschaar Talen Tools, d539, merk: Talen Tools; type: d539; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: nieuw; gesmeed blad; 10 stuks per doos;	10,00
© 344	1	heggenschaar Onbekend, merk: Onbekend; lengte: 550 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: 1 krat; ca 15 stuks;	10,00
© 345	1	heggenschaar Onbekend, merk: Onbekend; lengte: 560 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: 1 krat; ca 10 stuks;	10,00
© 346	1	heggenschaar Onbekend, merk: Onbekend; lengte: 560 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: 1 krat; ca 10 stuks;	10,00
© 347	1	heggenschaar Onbekend, merk: Onbekend; lengte: 500 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: 1 krat; nieuw; ca 15 stuks;	10,00
partij ongebruikte heggenscharen			
© 348	1	heggenschaar Onbekend, merk: Onbekend; lengte: 500 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: 1 krat; ca 8 stuks;	10,00
© 349	1	heggenschaar Onbekend, merk: Onbekend; lengte: 640 mm; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 60 mm; omschrijving: 1 krat; ca 8 stuks;	10,00
partij gebruikte heggenscharen			



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
352	1	stuwbalk totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 60 mm; totale afmeting H: 80 mm; omschrijving: variabel 240-260cm;	10,00
© 353	7	ladingstang totale afmeting L: 2900 mm; omschrijving: zie foto's ;	10,00
© 354	4	ladingstang totale afmeting L: 2600 mm; omschrijving: zie foto's; 1* korter;	10,00
© 355	6	ladingstang totale afmeting L: 2640 mm; omschrijving: zie foto's; verstelbaar 225 - 264cm;	10,00
© 356	5	ladingstang totale afmeting L: 2640 mm; omschrijving: zie foto's; verstelbaar 225 - 264cm;	10,00
© 357	5	ladingstang totale afmeting L: 2640 mm; omschrijving: zie foto's; verstelbaar 225 - 264cm;	10,00
		ladingstangen	
372	1	luchtgeveerde stoel omschrijving: achterzijde rugleuning beschadigd; oorspronkelijk uit een Volvo;	10,00
373	1	draaiplateau JFG, DB100FLT sk4-a, merk: JFG; type: DB100FLT sk4-a; hout: nee; omschrijving: Max 100kg belastbaar; 230V; Max 920W;	10,00
374	1	aanhangwagenkoppeling omschrijving: geremd; 2000kg;	10,00
375	1	frame snijmes werkbreedte: 1500 mm; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1580 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: frame voor ondersnij- of afpenmes;	10,00
376	1	zeefbocht Aquaforte, Compactsieve, merk: Aquaforte; type: Compactsieve; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 560 mm; eigen gewicht: 9 kg; omschrijving: pomp gevoede zeefbochtfilter; cap max 15m3 per uur;	10,00
377	2	wandkabel 20*0,8 op haspel: ja; omschrijving: zie foto's ;	10,00
378	8	presentatie bokken hout: ja; omschrijving: op pallet; zie foto's ;	10,00
379	4	guillotineschaar mes Klaassen, merk: Klaassen; omschrijving: messen; 4 stuks; in krat; nieuw;	10,00
380	1	ventilatiekleppen Wildeboer, merk: Wildeboer; omschrijving: diverse kleppen;	10,00
381	1	werkjassen en -broeken omschrijving: 1 doos;	10,00
382	1	polo-shirts omschrijving: 1 doos;	10,00
383	1	archiefkast omschrijving: met inhoud;	10,00
384	1	archiefkast omschrijving: met inhoud;	10,00
385	1	archiefkast omschrijving: met inhoud;	10,00
386	1	archiefkast omschrijving: met inhoud;	10,00
387	1	ventilatieklep omschrijving: RVS; met berlimo besturing;	10,00
388	1	waterpomp Calpeda, Ngxm2, serienummer 2014015912, merk: Calpeda; type: Ngxm2; serienummer: 2014015912; motorvermogen: 0,45 kW; omschrijving: bedpomp;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
389	1	benzinemotor met overbrenging Briggs & Stratton, merk: Briggs & Stratton; brandstofsoort: Benzine; motorvermogen: 3,7 kW; omschrijving: met rem; met bak;	10,00
390	1	motorreductor Nord drivesystems, Sk200e-750-340-a, merk: Nord drivesystems; type: Sk200e-750-340-a; motorvermogen: 0,75 kW; omschrijving: motorreductor; 0,75kW; met schakelaar;	100,00
391	1	klauwplaat 4-klauw: ja; diameter: 350 mm; omschrijving: doorlaat 75mm; nieuw;	10,00
392	1	schuifafsluiter Zongcheng, Pz773f, merk: Zongcheng; type: Pz773f; omschrijving: 14"; industriële mesafsluiter;	10,00
393	1	weegunit General elektrodynamics corporation, Gecfb10000, merk: General elektrodynamics corporation; type: Gecfb10000; capaciteit: 25000 kg; omschrijving: loadcell weighing scales set; met indicator; in koffer;	10,00
394	1	motorreductor SEW eurodrive , merk: SEW eurodrive ; motorvermogen: 4 kW; omschrijving: motorreductor; 4kW; met schakelaar;	10,00
395	1	klauwplaat serienummer 197518, serienummer: 197518; 4-klauw: ja; diameter: 305 mm; omschrijving: doorlaat 74mm;	10,00
396	1	klauwplaat serienummer S0928, serienummer: S0928; 4-klauw: ja; diameter: 355 mm; omschrijving: doorlaat 75mm;	10,00
397	1	klauwplaat 4-klauw: ja; diameter: 340 mm; omschrijving: doorlaat 65mm;	10,00
398	1	entresolvloer totale afmeting L: 13000 mm; totale afmeting B: 8000 mm; vloerhoogte: 3500 mm; met trap: ja; omschrijving: constructie voor entresolverdieping (ca 8*13 mtr); bestaande uit: trap, kolommen/staanders; hoofdliggers en dwarsliggers; staanders voor legbordstellingen; verbindingstangen; schap dragers; legborden; afdekplaten; relingskokers en diverse toebehoren; inclusief houten kisten;	100,00
399	1	klimaatunit Menerga, 211311, bouwjaar 2002, serienummer 106142, merk: Menerga; type: 211311; jaar: 2002; serienummer: 106142; omschrijving: klimaat unit;	100,00
© 400	25	energieweinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 4100k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
© 401	25	energieweinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 4100k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
© 402	25	energieweinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 4100k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
© 403	25	energieweinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 4100k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
© 404	25	energieweinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 4100k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
© 405	25	energieweinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 4100k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 406	25	energiezuinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 4100k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
© 407	25	energiezuinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 4100k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
© 408	25	energiezuinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 4100k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
© 409	25	energiezuinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 4100k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
© 410	25	energiezuinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 4100k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
© 411	25	energiezuinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 4100k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
© 412	25	energiezuinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 4100k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
© 413	25	energiezuinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 4100k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
© 414	25	energiezuinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 4100k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
© 415	25	energiezuinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 4100k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
© 416	25	energiezuinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 6500k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
© 417	25	energiezuinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 6500k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
© 418	25	energiezuinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 6500k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
© 419	25	energiezuinige tl-buis Celadon, merk: Celadon; capaciteit (tekst): 30W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: 30W; kleur 6500k; 2250 Lumen; vervangt tl-buis 58W; in doos;	10,00
partij energiezuinige tl-buizen			
420	200	conifeer Thuja occ. Smaragd, merk: Thuja occ. Smaragd; in pot: ja; hoogte ca.: 120 cm; omschrijving: pot geteeld; aantal is ca 200;	100,00
421	100	buxus Buxus sempervirens, Struiken, merk: Buxus sempervirens; type: Struiken; in pot: ja; hoogte ca.: 80 cm; omschrijving: pot geteeld; pot 26cm; aantal is ca 100 stuks;	10,00
422	600	conifeer Taxus baccata , Op stam, merk: Taxus baccata ; type: Op stam; in pot: ja; hoogte ca.: 150 cm; omschrijving: pot geteeld; pot 2 liter SR; aantal is ca 600 stuks; Bieding is alleen voor de planten, excl karren!;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
423	275	conifeer Taxus baccata , Op stam, merk: Taxus baccata ; type: Op stam; in pot: ja; hoogte ca.: 100 cm; omschrijving: pot geteeld; pot 2 liter SR; aantal is ca 275 stuks; Bieding is alleen voor de planten, excl karren!;	10,00
424	55	conifeer Taxus baccata , Bollen, merk: Taxus baccata ; type: Bollen; in pot: ja; omschrijving: bolvormig; diameter ca 23-25cm; in pot; ca 55 stuks;	10,00
425	115	conifeer Taxus baccata , Bollen, merk: Taxus baccata ; type: Bollen; in pot: ja; omschrijving: bolvormig; diameter ca 25-30cm; in pot; ca 115 stuks;	100,00
426	75	conifeer Taxus baccata , Bollen, merk: Taxus baccata ; type: Bollen; in pot: ja; omschrijving: bolvormig; diameter ca 30-35cm; in pot; ca 75 stuks;	10,00
427	19	snoeivormen Taxus en Buxus vormen, merk: Taxus en Buxus vormen; in pot: ja; omschrijving: diverse vormen; bollen; duobollen; triobollen; spiralen; bol op stam; piramiden; in pot; ca 19 stuks;	100,00
428	14	buxus Buxus micr. Faulkner, Bollen, merk: Buxus micr. Faulkner; type: Bollen; in pot: ja; omschrijving: diverse maten; diameter 25 - 45 cm; in pot;	10,00
429	150	buxus Buxus sempervirens, Piramiden, merk: Buxus sempervirens; type: Piramiden; in pot: ja; omschrijving: plantmaat 35-80cm; in pot; diverse potmaten; aantal is ca 150 stuks;	100,00
430	140	buxus Buxus sempervirens, Bollen, merk: Buxus sempervirens; type: Bollen; in pot: ja; omschrijving: plantdiameter 18-35cm; in pot; diverse potmaten; aantal is ca 140 stuks;	100,00
450	1	stroomgenerator Generac, GP-2600, bouwjaar 2019, merk: Generac; type: GP-2600; jaar: 2019; benzine: ja; aantal cilinders: 1; generator merk + type: 2,6 KVA; luchtgekoeld: ja; omschrijving: generator / genset; v.v. 2x 230 Volt uitgang; vermogen 2,6 kVA; 1-cil. 4-takt benzinemotor; cilinderinhoud 208 cc; tankinhoud 13 liter; verbruik 1,1 liter/uur; ongebruikt;	10,00
451	1	stroomgenerator Generac, GP-2600, bouwjaar 2019, merk: Generac; type: GP-2600; jaar: 2019; capaciteit: 2,6 kVA; benzine: ja; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; omschrijving: generator / genset; v.v. 2x 230 Volt uitgang; vermogen 2,6 kVA; 1-cil. 4-takt benzinemotor; cilinderinhoud 208 cc; tankinhoud 13 liter; verbruik 1,1 liter/uur; ongebruikt;	10,00
452	1	hogedrukreiniger bouwjaar 2019, jaar: 2019; max. werkdruk: 200 bar; capaciteit: 600 l/hr; mobiel: ja; vermogen: 5 kW; totale afmeting B: -1 mm; omschrijving: v.v. 5 werkstanden; 5 spuit-nozzles; incl. diverse accessoires; ongebruikt in doos (doos is open geweest);	10,00
453	1	hogedrukreiniger bouwjaar 2019, jaar: 2019; max. werkdruk: 200 bar; capaciteit: 600 l/hr; mobiel: ja; vermogen: 5 kW; omschrijving: v.v. 5 werkstanden; 5 spuit-nozzles; incl. diverse accessoires; ongebruikt in doos;	10,00
454	1	hogedrukreiniger Kärcher, merk: Kärcher; mobiel: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
455	1	hogedrukreiniger Kärcher, merk: Kärcher; mobiel: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
456	1	luchtcompressor bouwjaar 2019, jaar: 2019; aansluiting: 12 V; omschrijving: ongebruikt;	10,00
457	1	luchtcompressor bouwjaar 2018, jaar: 2018; aansluiting: 12 V; omschrijving: ongebruikt;	10,00
458	1	luchtcompressor bouwjaar 2019, jaar: 2019; aansluiting: 12 V; omschrijving: ongebruikt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
459	1	accu omschrijving: startaccu; 60 Ah; 500 A; ongebruikt;	10,00
460	1	accu omschrijving: startaccu; 60 Ah; 500 A; ongebruikt;	10,00
461	1	kooimaaier brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: kooimaaier; niet getest;	10,00
462	1	Kettingzaag bouwjaar 2019, jaar: 2019; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00
463	1	Kettingzaag bouwjaar 2019, jaar: 2019; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00
464	1	Kettingzaag bouwjaar 2019, jaar: 2019; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00
465	1	gereedschapsset Makita, bouwjaar 2019, merk: Makita; jaar: 2019; delig: 100; met koffer: ja; omschrijving: v.v. diverse accessoires; ongebruikt;	10,00
466	1	gereedschapsset Makita, bouwjaar 2019, merk: Makita; jaar: 2019; delig: 100; met koffer: ja; omschrijving: v.v. diverse accessoires; ongebruikt;	10,00
467	1	gereedschapsset Mannesmann, bouwjaar 2019, merk: Mannesmann; jaar: 2019; delig: 155; met koffer: ja; omschrijving: v.v. diverse gereedschappen en accessoires;	10,00
468	1	gereedschapsset Mannesmann, bouwjaar 2019, merk: Mannesmann; jaar: 2019; delig: 155; met koffer: ja; omschrijving: v.v. diverse gereedschappen en accessoires;	10,00
469	1	gereedschapsset bouwjaar 2019, jaar: 2019; delig: 40; met koffer: ja; omschrijving: v.v. diverse accessoires en gereedschappen; ongebruikt;	10,00
470	1	gereedschapsset bouwjaar 2019, jaar: 2019; delig: 40; met koffer: ja; omschrijving: v.v. diverse accessoires en gereedschappen; ongebruikt;	10,00
471	1	elektrische handboormachine Milwaukee, PH 30 Power X, merk: Milwaukee; type: PH 30 Power X; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1030 W; aansluiting: 110 V; omschrijving: SDS-plus combihamer;	10,00
472	1	elektrische handzaagmachine Milwaukee, SSD 1100 X, merk: Milwaukee; type: SSD 1100 X; invalzaag: ja; aansluiting: 110 V; omschrijving: reciprozaag; 1100 watt; slaglengte 28 mm;	10,00
473	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 9-115 P, merk: Bosch; type: GWS 9-115 P; vermogen: 800 W; aansluiting: 110 V;	10,00
474	1	elektrische hand slijpmachine Makita, 9069, merk: Makita; type: 9069; vermogen: 2000 W; aansluiting: 110 V;	10,00
475	1	elektrische hand slijpmachine Makita, 9069, merk: Makita; type: 9069; vermogen: 2000 W; aansluiting: 110 V;	10,00
476	1	multimeter digitaal bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00
477	1	multimeter digitaal bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00
478	1	multimeter digitaal bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00
479	1	grondboor bouwjaar 2019, jaar: 2019; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine 1:40; omschrijving: v.v. 3 boren (diameter 100, 150 en 200 mm) + verlengstuk; ongebruikt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
480	1	led bouwlamp bouwjaar 2019, jaar: 2019; aansluiting: 230 V; omschrijving: 10 Watt; ongebruikt;	10,00
481	1	led bouwlamp bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: 10 Watt; ongebruikt;	10,00
482	1	bijl bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00
483	1	bijl bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00
484	1	bijl bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00
485	1	bijl bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00
486	1	bijl bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00
487	1	bijl bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00
488	1	betonschaar bouwjaar 2019, jaar: 2019; totale afmeting L: 450 mm; omschrijving: CR-V; ongebruikt;	10,00
489	1	betonschaar bouwjaar 2019, jaar: 2019; lengte: 600 mm; omschrijving: CR-V; heavy duty; ongebruikt;	10,00
490	1	beitelset SDS bouwjaar 2019, jaar: 2019; met koffer: ja; omschrijving: ongebruikt;	10,00
491	1	beitelset SDS bouwjaar 2019, jaar: 2019; met koffer: ja; omschrijving: ongebruikt;	10,00
492	1	SDS boren- en pluggenset bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: 600-delig; ongebruikt;	10,00
493	1	SDS boren- en pluggenset bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: 600-delig; ongebruikt;	10,00
494	1	bitset bouwjaar 2019, jaar: 2019; Philips (PH): ja; Pozidrive (PZ): ja; Tri-Wing (TW): ja; torx: ja; inbus: ja; omschrijving: ongebruikt;	10,00
495	1	bitset bouwjaar 2019, jaar: 2019; Philips (PH): ja; Pozidrive (PZ): ja; Tri-Wing (TW): ja; torx: ja; inbus: ja; omschrijving: ongebruikt;	10,00
496	1	bitset sleufkop: ja; Philips (PH): ja; Pozidrive (PZ): ja; Tri-Wing (TW): ja; torx: ja; inbus: ja;	10,00
497	1	bitset omschrijving: ongebruikt;	10,00
498	1	bitset omschrijving: ongebruikt;	10,00
499	1	doppenset Mannesmann, bouwjaar 2019, merk: Mannesmann; jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt; opname ": 1/4 "; omschrijving: ongebruikt;	10,00
500	1	doppenset Mannesmann, merk: Mannesmann; omschrijving: ongebruikt; opname ": 1/4 "; omschrijving: ongebruikt;	10,00
501	1	doppenset omschrijving: ongebruikt;	10,00
502	1	doppenset omschrijving: ongebruikt;	10,00
503	1	doppenset omschrijving: ongebruikt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
504	1	doppenset Meister Germany, bouwjaar 2019, merk: Meister Germany; jaar: 2019; delig: 28; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00
505	1	doppenset Meister Germany, bouwjaar 2019, merk: Meister Germany; jaar: 2019; delig: 28; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00
506	1	doppenset Meister Germany, bouwjaar 2019, merk: Meister Germany; jaar: 2019; delig: 28; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00
507	1	doppenset Meister Germany, bouwjaar 2019, merk: Meister Germany; jaar: 2019; delig: 20; omschrijving: ongebruikt in doos; opname " : 3/8 ";	10,00
508	1	doppenset Meister Germany, bouwjaar 2019, merk: Meister Germany; jaar: 2019; delig: 20; omschrijving: ongebruikt in doos; opname " : 3/8 ";	10,00
509	1	doppenset Meister Germany, bouwjaar 2019, merk: Meister Germany; jaar: 2019; delig: 20; omschrijving: ongebruikt in doos; opname " : 3/8 ";	10,00
510	1	steek en ringsleutelset bouwjaar 2019, jaar: 2019; metrisch: ja; set: ja; omschrijving: ongebruikt;	10,00
511	1	steek en ringsleutelset bouwjaar 2019, jaar: 2019; metrisch: ja; set: ja; omschrijving: ongebruikt;	10,00
512	1	steek en ringsleutelset bouwjaar 2019, jaar: 2019; metrisch: ja; set: ja; omschrijving: ongebruikt;	10,00
513	1	steek en ringsleutelset Mannesmann, bouwjaar 2019, merk: Mannesmann; jaar: 2019; metrisch: ja; set: ja; omschrijving: ongebruikt;	10,00
514	1	steek en ringsleutelset Mannesmann, bouwjaar 2019, merk: Mannesmann; jaar: 2019; metrisch: ja; set: ja; omschrijving: ongebruikt;	10,00
515	1	steek en ringsleutelset bouwjaar 2019, jaar: 2019; metrisch: ja; set: ja; omschrijving: ongebruikt;	10,00
516	1	steek en ringsleutelset bouwjaar 2019, jaar: 2019; metrisch: ja; set: ja; omschrijving: ongebruikt;	10,00
517	1	steek en ringsleutelset bouwjaar 2019, jaar: 2019; metrisch: ja; set: ja; omschrijving: ongebruikt;	10,00
518	1	steek en ringsleutelset bouwjaar 2019, jaar: 2019; metrisch: ja; set: ja; omschrijving: ongebruikt;	10,00
519	1	schroevendraaierset bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00
520	1	schroevendraaierset bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00
521	1	schroevendraaierset bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00
522	1	schroevendraaierset bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00
523	1	schroevendraaierset bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00
524	1	schroevendraaierset bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00
525	1	garagekrik hydraulisch 2 t. bouwjaar 2019, jaar: 2019; capaciteit: 2 t; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00
526	1	garagekrik hydraulisch 2 t. bouwjaar 2019, jaar: 2019; capaciteit: 2 t; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
527	1	industriële stofzuiger bouwjaar 2019, jaar: 2019; vermogen: 1800 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt;	10,00
528	1	wasborstel telescopisch bouwjaar 2019, jaar: 2019; totale afmeting L: 3000 mm; omschrijving: uitschuifbaar; ongebruikt;	10,00
529	1	pneumatische zandstraal set bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: v.v. 3 flessen aluminiumoxide poeder; diverse spuitmonden; ongebruikt;	10,00
530	1	lier bouwjaar 2017, jaar: 2017; omschrijving: capaciteit 450 kg; ongebruikt;	10,00
531	1	remmen ontluchtingsset bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: ;werkt op vacuüm; capaciteit 1 liter; luchtgebruik 180 l/min; luchtdruk: 90 -120 PSI; ongebruikt;	10,00
532	1	verlengkabelhaspel bouwjaar 2019, jaar: 2019; aansluiting: 230 V; lengte: 10 m; op haspel: ja; omschrijving: max. 1100 Watt; ongebruikt;	10,00
533	1	vetspuit bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: inhoud 500 ml; ongebruikt;	10,00
534	1	vetspuit bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: inhoud 500 ml; ongebruikt;	10,00
535	1	vetspuit bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: inhoud 500 ml; ongebruikt; jaar: 2019; totale afmeting H: 3 mm; omschrijving: vetspuit; 500 ml; ongebruikt;	10,00
536	1	bandenpomp bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: v.v. manometer; ongebruikt;	10,00
537	1	bandenpomp bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: v.v. manometer; ongebruikt;	10,00
538	1	bandenpomp bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: v.v. manometer; ongebruikt;	10,00
539	1	bandenpomp bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: v.v. manometer; ongebruikt;	10,00
540	1	set startkabels bouwjaar 2019, jaar: 2019; aansluiting: 12 V; omschrijving: ongebruikt;	10,00
541	1	set startkabels bouwjaar 2019, jaar: 2019; aansluiting: 12 V; omschrijving: ongebruikt;	10,00
542	1	set startkabels bouwjaar 2019, jaar: 2019; aansluiting: 12 V; omschrijving: ongebruikt;	10,00
543	1	set startkabels bouwjaar 2019, jaar: 2019; aansluiting: 12 V; omschrijving: ongebruikt;	10,00
544	1	spandband (6x) aansluiting: 230 V; omschrijving: 2x 5 ton; 2x 3 ton; ongebruikt;	10,00
545	1	crossmotor bouwjaar 2019, jaar: 2019; benzine: ja; cilinderinhoud: 49 cc; omschrijving: v.v. schijfremmen; ongebruikt;	50,00
546	1	digitale elektronische kluis bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: v.v. cijferslot; ongebruikt;	10,00
547	1	beveiligingssysteem bouwjaar 2019, jaar: 2019; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 1; omschrijving: ongebruikt;	10,00
548	1	beveiligingssysteem bouwjaar 2019, jaar: 2019; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 1; omschrijving: ongebruikt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
549	1	beveiligingssysteem bouwjaar 2019, jaar: 2019; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 1; omschrijving: ongebruikt;	10,00
550	1	beveiligingssysteem bouwjaar 2019, jaar: 2019; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 1; omschrijving: ongebruikt;	10,00
551	1	beveiligingssysteem bouwjaar 2019, jaar: 2019; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 1; omschrijving: ongebruikt;	10,00
552	1	beveiligingssysteem bouwjaar 2019, jaar: 2019; beveiligingscamerasysteem: ja; aantal camera's: 1; omschrijving: ongebruikt;	10,00
553	1	camera bouwjaar 2019, jaar: 2019; beveiligingscamerasysteem: ja; omschrijving: dummy, ongebruikt;	10,00
554	1	camera bouwjaar 2019, jaar: 2019; beveiligingscamerasysteem: ja; omschrijving: dummy; ongebruikt;	10,00
555	1	gereedschapsset New Holland, bouwjaar 2019, merk: New Holland; jaar: 2019; met koffer: ja; omschrijving: gevuld; ongebruikt;	10,00
556	1	gereedschapswagen Ever Steel, bouwjaar 2019, merk: Ever Steel; jaar: 2019; aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: v.v. diverse gereedschappen en accessoires; ongebruikt;	10,00
557	1	gereedschapswagen Ever Steel, bouwjaar 2019, merk: Ever Steel; jaar: 2019; aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: v.v. diverse gereedschappen en accessoires; ongebruikt;	10,00
558	1	gereedschapsset Ever Steel, bouwjaar 2019, merk: Ever Steel; jaar: 2019; met koffer: ja; omschrijving: v.v. diverse accessoires en gereedschappen; ongebruikt;	10,00
559	1	gereedschapsset Ever Steel, bouwjaar 2019, merk: Ever Steel; jaar: 2019; met koffer: ja; omschrijving: v.v. diverse accessoires en gereedschappen; ongebruikt;	10,00
560	1	stroomgenerator Powertech, PT6500WE, bouwjaar 2019, merk: Powertech; type: PT6500WE; jaar: 2019; benzine: ja; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; handboek aanwezig: ja; omschrijving: v.v. start accu; sleutelstart; output 3x 220 volt; 1x 380 volt; 1x 12 volt;	10,00
561	1	Lasmachine Würzburg Germany, bouwjaar 2019, merk: Würzburg Germany; jaar: 2019; electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 16 A; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: ongebruikt;	10,00
562	1	start accu omschrijving: ongebruikt;	10,00
563	1	startbooster Mannesmann, bouwjaar 2019, merk: Mannesmann; jaar: 2019; aansluiting: 12 V; omschrijving: ongebruikt;	10,00
564	1	dissel slot bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: v.v. slot met sleutels; ongebruikt;	10,00
565	1	doppenset Gedore, bouwjaar 2019, merk: Gedore; jaar: 2019; opname ": 1/4 "; met koffer: ja; omschrijving: ongebruikt;	10,00
566	1	schroevendraaierset Hazet, bouwjaar 2019, merk: Hazet; jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
567	1	elektrische multitool Work Zone, bouwjaar 2019, merk: Work Zone; jaar: 2019; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt;	10,00
568	1	slagmoersleutel omschrijving: ongebruikt;	10,00
569	1	pneumatische slagmoersleutel aandrijfvierkant: 1/4 "; met koffer: ja; omschrijving: ongebruikt;	10,00
570	1	koelbox bouwjaar 2019, jaar: 2019; aansluiting: 12 V; omschrijving: v.v. 2 coolpacks; ongebruikt;	10,00
571	1	auto stofzuiger bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: 12 Volt; ongebruikt;	10,00
572	1	pneumatische slijper bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00
573	1	bitset Makita, bouwjaar 2019, merk: Makita; jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00
574	1	accu haakse slijpmachine Würzburg Germany, W3600, bouwjaar 2019, merk: Würzburg Germany; merk: Würzburg Germany; type: W3600; jaar: 2019; jaar: 2019; voltage: 24 V; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; omschrijving: schijfdiameter 125 mm; ongebruikt; omschrijving: v.v. accu en oplader; 24 volt; ongebruikt;	10,00
575	1	achterasrubber toolkit VW/Audi/Skoda/Seat, bouwjaar 2019, serienummer A, merk: VW/Audi/Skoda/Seat; jaar: 2019; serienummer: A; omschrijving: ongebruikt;	10,00
576	1	luchtcompressor bouwjaar 2019, jaar: 2019; aansluiting: 12 V; omschrijving: ongebruikt;	10,00
577	1	lucht set compressor bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: ongebruikt;	10,00
578	1	accu slagmoersleutel Würzburg Germany, W1800, bouwjaar 2019, merk: Würzburg Germany; type: W1800; jaar: 2019; voltage: 24 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: toerental 0-2200 rpm; max. aanhaalmoment 280 Nm; ongebruikt;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring