



**Waffelschneideeinheit, Schokoüberzugseinheit und  
Verpackungslinie (CH)**

**Waffelfertigung und Verpackung**

Bruechstrasse 70 - 8706 Meilen  
(Meilen)

Schlussdatum: Mittwoch **25 SEPTEMBER** beginnt 14:00

*Gebotsabgabe ausschließlich im Internet möglich!*

20-09-19 12.27



## Mittwoch 25 September 2019 Waffelschneideeinheit, Schokoüberzugseinheit und Verpackungslinie

### Spezielle Bedingungen

Schlussdatum	Mittwoch 25 September 2019 beginnt 14:00 CET
Besichtigung	<b>Mit Termin</b> <b>Meilen</b> Bruechstrasse 70 8706 Meilen, Schweiz
Besichtigung	<b>Heimberg</b> Schulgässli 23 3627 Heimberg, Schweiz Information zur Besichtigung Für diese Auktion ist ein Besichtigungstermin vorgesehen. Gebote, die ohne vorherige Besichtigung abgegeben werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Sehen Sie dazu auch Artikel 3 und 6 unserer Allgemeinen Bedingungen.
Diese Online-Versteigerung wird organisiert von	TROOSTWIJK AG Kernenriedstrasse 1 CH-3421 LYSSACH, Schweiz Telefon: +41 34 411 31 80 Fax: +41 34 411 31 89 E-Mail: <a href="mailto:info@troostwijk.ch">info@troostwijk.ch</a>
Aufgeld	18,00%
MwSt.	7,70%
Abholung	<b>von Montag 04 November bis Freitag 08 November</b> <b>Mit Termin</b> <b>von Montag 11 November bis Freitag 15 November</b> <b>Mit Termin</b> <b>von Montag 18 November bis Freitag 22 November</b> <b>Mit Termin</b> <b>Meilen</b> Bruechstrasse 70 8706 Meilen, Schweiz
Informationen zur Abholung	<b>Heimberg</b> Schulgässli 23 3627 Heimberg, Schweiz Der Käufer ist für den kompletten Abbau, die Verladung und den Transport der gekauften Positionen selbst verantwortlich. Troostwijk AG übernimmt keinerlei Haftung, sofern nicht anders angegeben. Die Abholung findet nur an dem angegebenen Datum/Uhrzeit und der angegebenen Adresse statt. Bei späterer Abholung haftet der Kunde für die entstehenden Kosten (Mieten, Mehraufwand).
Verzollung	Die Bewilligung für kurzfristige Erwerbstätigkeit können Sie mit folgendem Link beantragen: <a href="https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html">https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html</a> Troostwijk kann <b>keine Herkunftsangaben</b> zu den verkauften Positionen machen. Auf Verlangen wird für den Export eine Zollrechnung ohne Herkunftsangabe während der Abholung zur Verfügung gestellt. Troostwijk erstellt weder EUR1-, noch Transitdokumente. Bei Bedarf können bei Troostwijk die Kontaktdaten eines Zollagenten angefordert werden.
Informationen zur MwSt.	Die gesetzliche Mehrwertsteuer beträgt 7,70%.



Kunden aus dem Ausland, d.h. Käufer die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben, müssen die Mehrwertsteuer als Kautionszahlung bezahlen. Nach Erhalt der zum Nachweis der erfolgten Ausführung ordnungsgemäss abgestempelten, gültigen Original-Ausfuhrdokumente wird Ihnen diese zurück erstattet.

Bezahlung

Überweisungen sind auf das Konto der Troostwijk AG, Zürich vorzunehmen

**Bankverbindung CHF:** UBS, CH-8098 Zürich, Konto Nr. 230-642.916.01W, Clearing Nr. 230, Swift Code: UBSWCHZH80A, IBAN: CH30 0023 0230 6429 1601 W

**Bankverbindung Euros:** UBS, CH-8098 Zürich, Konto Nr. 230-642.916.60Y, Clearing Nr. 230, Swift Code: UBSWCHZH80A, IBAN: CH47 0023 0230 6429 1660Y

Verlängerung

Falls in den letzten 10 Minuten auf eine Position geboten wird, verlängert sich das Versteigerungsende für diese Position um 5 Minuten.

Kombinationen

Alle Positionen in einer Kombination werden vorher einzeln versteigert. Danach wird die Gesamtsumme der Gebote um 5% erhöht. Dies ist das Startgebot für die Kombination. Falls auf die Kombination geboten wird, werden die einzelnen Gebote aufgehoben. Falls nicht, gelten die einzelnen Gebote.

Versteigerungsbedingungen

An der Online-Versteigerung gelten die allgemeinen Versteigerungsbedingungen sowie diese Versteigerungsdetails.

Kontakt

E-Mail: [info@troostwijk.ch](mailto:info@troostwijk.ch) Tel.: +41 34 411 31 80



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 1	1	<b>Vollautomatische Waffelblock Schneidemaschine</b> Franz Haas, Waffelschneidemaschine, baujahr 2010, Typ: Waffelschneidemaschine; Jahr: 2010; Gesamtabmessung L: 3089 mm; Gesamtabmessung B: 1665 mm; Gesamtabmessung H: 2265 mm; Beschreibung: Aufbau Bildschirm: Betriebsanzeige, Login, Hauptkategorien, Anzeige- und Eingabebereich, Grundlegende Bedienelemente, einstellen verschiedener Sprachen, Produktspeicher, Behebung von Störungen, Passwortverwaltung, Kalibrierung von Bildschirm; folgende Normen wurden herangezogen: DIN EN ISO 12100-1 u. -2, EN ISO 14121-1:2007, DIN EN 1672-2, DIN EN 60204-1, VDE 0113, IEC 60204-1, EN 61000-6-2 und -4, EN 676; verschiedene Benutzergruppen auf Niveau Level programmierbar; Technische Daten: Waffelblattformat (mm): 290 x 460; Stapelhöhe bis (mm): 30; Anschlusswert (VA): 7.000; Anzahl der Schnitzyklen pro Minute: 15; Druckluftanschluss (bar): 6,0; Antrieb (kW): Druckstück 1 & 2 Schnitt: 2 x 0,75, Einlaufband: 0,37; Druckluftanschluss: Anschlussmass: R1/2“ Innengewinde, mit bauseitigem Absperrhahn; Erforderlicher Versorgungsdruck: Max 6bar; Erforderliche Druckluftqualität: ölfrei,, gereinigt, entwässert; Einlaufband über Geschwindigkeit Einlaufband auf Monitor programmierbar; Einsatzzweck: dient zum schneiden von Waffelblöcken, elektronische vorprogrammierter Arbeitsablauf ermöglicht Stapelung von Waffelböcken in einem Magazin, mittels Druck gibt es Schnittvorgänge von Längs- und Querrichtung; umfangreicher Ersatzteil Katalog vorhanden, vorhandene Ersatzteile werden zum Verkauf dazugegeben, umfangreiche Bedienungsanleitung wird neuen Eigentümer mitgegeben;	500,00
© 2	1	<b>Waffelblock 90crad Wendestation</b> SPS, Waffel- Keksanlage, baujahr 2010, Marke: SPS; Typ: Waffel- Keksanlage; Jahr: 2010; Beschreibung: wird dem Lot 1 in Kombination dazu geordnet, kann einzeln gekauft werden da nur leicht angebaut;	500,00
<b>Pos. 1 + 2</b>			
© 3	1	<b>Förderstrecke für Waffelblöcke</b> SPS, Waffel und Keksanlage, baujahr 2010, seriennummer 01M1019-1.1 EB0111, Marke: SPS; Typ: Waffel und Keksanlage; Jahr: 2010; Seriennummer: 01M1019-1.1 EB0111; Arbeitsbreite: 58 mm; Beschreibung: Diese Beschreibung ist für die gesamte Anlage von Lot 3 bis Lot 6: einzelne Komponenten können erworben werden; Waffeln werden um 90crad gedreht; Sicherheitseinrichtungen: Not-Aus Taster auf gelben Untergrund, Blinkende Vorrichtungen in den Farben Rot, Orange & Grün, Hörmelder; Verpackungsmaschine ist vollautomatisch von Nahrungsmitteln, Keksen, gefüllten Keksen, Waffeln, Imbissen usw. bestimmt; Arbeitsposition diverser Aussenräder können eingestellt werden; Kontrolle der Vollständigkeit der einzelnen Stapel erfolgt über Photozelle; Überwachungssystem PLC installiert; Funktion „shuttle feeder“ = lose Waffeln aus der automatischen Ladevorrichtung auf die Zufuhrfläche zu laden; Paletten Einführvorrichtung; Photozelle haben unterschiedliche Funktionen; automatische Erhöhung und Senkung der Produktionsdrehzahl durch Überwachung von den Photozellen; seitliche Einführungs Vorrichtung für Waffeln „nach Format“ (Wafer Inserting Device); der Anwendung unter folgenden Raumbedingungen: Max Temperatur: +40 / Min Temperatur: 0; bei normalen Produktzyklus ist ein Bediener nicht notwendig; Bediener muss nur bei manuellen Zyklen anwesend sein;	300,00
© 4	1	<b>Flachwaffel Umdreh-Transportanlage</b> SPS, Transportanlage, baujahr 2010, seriennummer 01M1019-1.1 EB0111, Typ: Transportanlage; Jahr: 2010; Seriennummer: 01M1019-1.1 EB0111; Arbeitsbreite: 58 mm; Beschreibung: dieses Lot ist in Verbindung mit Lot 3 abgestimmt, die oberen Photozellen haben unterschiedliche Scann-Funktionen, damit wird die Produktion den entsprechenden Ablauf abgestimmt;	300,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 5	1	<b>Elektronische Pappschneidemaschine</b> SRS ITALIAN PACK SYSTEMS, Karton Zuführung, baujahr 2010, seriennummer 01M1019-1.1 NB1093, Typ: Karton Zuführung; Jahr: 2010; Seriennummer: 01M1019-1.1 NB1093; Beschreibung: elektronische Pappeschneidemaschine bildet zusammen mit Verpackungslinien um Pappstücke vorzuformen und in gleiche Längen zu schneiden, die für Verpackung genutzte Pappe wird automatisch von der Rolle abgewickelt, die Vielseitigkeit der Installation erlaubt verschiedene Konfiguration; Ausstattung: Riller Aggregat, Schneidemaschine, Riemen Phasenvorrichtungen, Halter Rollen oder Verpackungsart, Überwachungsvorrichtung; Überwachung erfolgt über Rückstrahlungsvorrichtung; Taktierung der Pappstück und deren Rollen;	250,00
© 6	1	<b>SPS PACK SYSTEM</b> SRS ITALIAN PACK SYSTEMS, Verpackungsmaschine Modulo SX, baujahr 2010, seriennummer 01M1019-1.1 WB1214, Typ: Verpackungsmaschine Modulo SX; Jahr: 2010; Seriennummer: 01M1019-1.1 WB1214; Beschreibung: Tast-Touchscreen, graphisches universelles Bedienungsterminal zur Anzeige von Abbildungen, Meldungen, Parametrierung der Prozess Angaben, Easy Setup vereinfachter Zugriff auf Menü Spalte zur Überwachung des laufenden Produktionsvorgangs, umfangreiche Menüführung zur Steuerung von verschiedenen Prozessen oder Überwachungen, ;	250,00
<b>Pos. 3 - 6</b>			
7	1	<b>Nilfisk CFM 3156</b> Nilfisk, Industriesauger, baujahr 2010, seriennummer 06AK114, Typ: Industriesauger; Jahr: 2010; Seriennummer: 06AK114; Kapazität: 2845 l/hr; Leistung: 2 kW; elektrischer Anschluss: 400 V; Eigengewicht: 72 kg; Beschreibung: Behälter aus rostfreiem Stahl, sorgt für rückstandslose Ergebnisse, optionales Zubehör zur Aufnahme toxischer Rückstände, höchste Anwederfreundlichkeit, neben der Vermeidung von Explosionen, großer Vorteil für die Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie, HACCP Kriterien entspricht der Lebensmittel-Hygieneverordnung, Desinfektion ist jederzeit möglich, wartungsfreier Dauerantrieb ausgestattet;	150,00
© 8	1	<b>Schokoladen Überziehanlage</b> Kreuter Maschinen und Anlagenbau, Chocolat UW 1070, baujahr 1994, seriennummer 8250, Typ: Chocolat UW 1070; Jahr: 1994; Seriennummer: 8250; elektrischer Anschluss: 230 V; Gesamtabmessung L: 2800 mm; Gesamtabmessung B: 1490 mm; Gesamtabmessung H: 2200 mm; Beschreibung: Überziehstation 1: krümelunempfindliches Druckrohr, automatische in Intervallen rotierende Druckrohrreinigung, 1 oder 2 Schleier, höhen- und längsverstellung über Skala, Winkelverstellung des Schleierbleches über Skala, Schleierblech beheizbar, Material: Edelstahl; Bodenstation: Bodenwallwalze 130mm Durchmesser, krümelunempfindliches Druckrohr mit automatischer Druckreinigung, Höhe der Bodenwalze einstellbar, automatische Niveauregelung, Entleerungsklappe, Bodenmulde elektrisch beheizbar, Material: Edelstahl; Aufgabentisch mit Kunststoffband, Länge 1,60m, mechanische Bandkantensteuerung, Antrieb über eigenes Verstellgetriebe, Geschwindigkeitsregulierung, Umlenkrollen am Ein- und Auslauf in Höhe und Länge einstellbar, Auslauf- Umlenkrolle nach oben klappbar; Umwälzpumpe: Leistung von 2 bis 4 t/h; Radialgebläse: über Frequenzformer einstellbar, Radialgebläse im Dachaufbau; Luftmischkammer: Einstellung über Skala, auswechselbarer Luftfilter, Klimagerät mit Kältemittel 134A; Rückföhrpumpe: Leistung 2t/h Material: Edelstahl, Dichtung: Stopfbuchse; doppelwandige Schokoladenwanne; 2 Wasserkreisläufe; Dreiweghähne; Rüttelsation; Bodenglattsteichwalze; Entschwänzwelle elektrisch beheizt; Innenraumbeleuchtung; Gitterspannung mechanisch, Rührwerk für die Massewanne Intervallschaltung, individuell einstellbar, eigener pneumatischer Antrieb; Permanentmagnet im Schokoladenkreislauf, leicht herausnehmbar; diverse Einbaumöglichkeiten für Auffangwanne und Antrieb für Austragsschnecke, für späteren Einbau eines Dekorators; Bedienpult drehbar, einschließlich Rastschalter mit integrierten Leuchten; flexible Elektroanschlüsse; Anschluss der Maschine ans Netzwasser; Bodenstreichvorrichtung; die Maschine ist ausgelegt für einen späteren Einsatz von Wälzen- und Gitterniederhalters;	250,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 9	1	<b>Kälteaggregat</b> Kreuter Maschinen und Anlagenbau, Betamat 500 TDC, baujahr 1994, Typ: Betamat 500 TDC; Jahr: 1994; Leistung: 16 kW; Beschreibung: Puffertank, wasserbeheizt, mit Rührwerk; Tanküberlaufsicherung, kombiniert mit Rückförpump; Vibrationssieb über Schnellverschlüsse ohne Werkzeug leicht demontierbar; Schokoladenpumpe drehzahleregelt über Frequenzformer; Dekristallisator; wassergekühltes Kälteaggregat, Kältemittel 134A (Anschluss an vorhandenes Rückkühlnetz mit Kühlwassereinlaufstemperatur 28crad); Wasserventile mit Stetig-Regelung; mit separaten Schaltschrank inkl. Bedientableau, Edelstahl, Schutzart IP55; Temperaturfühler Doppel-PT100 auf Klemmen; 24h Betrieb; Verkleidung der Temperiermaschine im Bereich des Siebs abklappbar, restlichen Verkleidung der Tankseite über Vorreiber abnehmbar; Verkleidung Front- und Rückseite zu öffnen; Schokoladenpumpe (für weiße Masse): Leistung 2t/h, Material Grauguss, Andock Möglichkeiten an vorhandenen Container mit 45c Bogen, NW50 Milchrührverschraubung; Schaltkasten: mit Revisionschalter, Stecker 6-polig und Verdrahtung, Anschlussmöglichkeiten für Heizung im Container montiert: 3 x 380V, N/E, 16A; 2 automatische Klappenventile mit doppelt wirkenden Luftzylinder; doppelwandige Rohrleitungen: Innen: Gewinderohr St35 = 1 1/2", Aussen: Gewinderohr St35 = 2 1/2", mit Flanschen an beiden Enden mit Anschluss für Wasser 3/4", Wasserrücklaufrohre 3/4", flexible Hochdruckschläuche 3/4", Bespeisungsleitung hell/dunkel zur Betamat, Anschluss an Wasserkreislauf PAG, Bespeisungsleitung weiß vom Container zur Betamat, Anschluss an Wasserkreislauf der separaten Rohrbegleitheizung installiert in der Betamat;	150,00
© 10	1	<b>Chrom Stahlgestell</b> Eigenbau von Midor, Edelstahl, baujahr 1994, Typ: Edelstahl; Jahr: 1994; Beschreibung: Gestell hat eine: Lauffläche von Länge 3100mm / Breite 1600mm / Höhe 1500mm, stehend auf insgesamt 8 Beinen / Füße sind in der Höhe durch Gewinde verstellbar, Lauffläche ist geriffelt und rutschfest, es gibt zwei Treppen für auf und ab steigen, es gibt zwei Türen, je eine Tür auf jeder Seite, Schwingtüren schließen durch Greifarm selbstständig, Geländer ist zur Hälfte auf der Fläche angebracht, das Gestell kann durch Verschraubung in einzelne Teile zerlegt werden, Hinweis:Die Plattform kann erst nach Abholung der daraufstehenden Ware geholt werden. Nach der Auktion ist der zuständige Troostwijk Mitarbeiter zu kontaktieren.;	50,00
© 11	1	<b>Kühlkanal</b> Kreuter, Universal Kühlanlage, baujahr 1994, Typ: Universal Kühlanlage; Jahr: 1994; Gesamtabmessung L: 29280 mm; Gesamtabmessung B: 1500 mm; Gesamtabmessung H: 1600 mm; Beschreibung: Einlauftisch: Länge 2,00m, Tischplatte Edelstahl, Messerkante am Einlauf mit Einhandverstellung um ca. 150mm rückführbar, pneumatische Bandregulierung, fotoelektrisch, mit Sicherheitsschaltung, Tischplatte über Spindeln höhenverstellbar um ca. 100mm, für späteren Einsatz einer Bestrebungsvorrichtung Spalt im Einlauftisch; Universal-Kühlkanal: Länge 27,70m, 1. Sektion 1,85m lang, 2. Sektion 1,80m lang, 3-10. Sektion je 2,40m, 11. Sektion 2,45m; zwischen 6 & 7 Sektion angeordnete Verdampfersektion, 2,40m lang, mit 2 getrennten Luftkreisläufen für untere und obere Kühlung, ersten 2 Sektionen nicht hochklappbar, Podest für Temperiermaschine; Kühlkanal ist ausgerüstet mit: Transportband für Positionen 3a), 3b) und 3d), Bandauflegebleche aus Edelstahl, Bedienelemente im Bedienpult, Anschluss an Kälteaggregat, Messstellenanordnung: 1 Temperatursensor - 1m vor Beginn des Kühlkanals, in der Mitte im Warenkanal, 1m vor Ende des Kühlkanals, 1 Feuchtmesser - 1m vor dem Ende des Kühlkanals, 1 Temperaturenmesser - im Luftstrom für Boden & Konvektion; Doppel PT 100 für diverse Anzeigen; Heizregister für den oberen Luftkreislauf, zweistufige Leistungseinstellung; Kälteaggregat: wassergekühlt, Kältemittel 134A, Leistung ca 16kW; Antriebsstände: Antriebsmotor, stufenlos verstellbar, pneumatische Bandregulierung, fotoelektrisch mit Sicherheitsschaltung, beheizbarer Abstreifer, pneumatische Bandspannvorrichtung, Bandumlenkrolle ca. 14mm Durchmesser; Gesamtlänger der Anlage: 35,20m;	250,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
12	1	<b>Verdrängerpumpe</b> Waukesha Pumpe, Kreiskolbenpumpe, baujahr 1994, seriennummer 8250, Typ: Kreiskolbenpumpe; Jahr: 1994; Seriennummer: 8250; Beschreibung: Pumpe mit Anschluss für Tank, die Pumpe wurde dafür genutzt, um Produkte welche nicht im System einprogrammiert sind, herstellen zu können. Das blaue Schlauchstück diente als Zwischenstück für den Anschluss vom Tank zur Pumpe; Anschluss 3x380V, geerdet, PE, 50Hz; Drehzahlmesser 0-600 U/min, normaler Betriebsdruck 0-15bar, Temperatur für Standard -40 bis 82Grad, für HC Rotore +82 bis +148 Grad, ;	150,00
13	1	<b>Kompressor</b> Hubkolbenverdichter mit Flüssigkeitssammler, baujahr 1995, seriennummer 484111, Typ: Hubkolbenverdichter mit Flüssigkeitssammler; Jahr: 1995; Seriennummer: 484111; Leistung: 2 kW; Beschreibung: siehe Typenschild für spezifische Angaben des Kompressors; Fördervolumen: 18,6m <sup>3</sup> /h; Überdruck: 32,5bar; 1.450 U/min; zulässige Kältemittel: (H)FCKW; Druckgas-Temperaturfühler; Rückschlagventil;	150,00
© 14	1	<b>Schalt-, Steueranlage</b> Kreuter, Schalt- und Steueranlage, Typ: Schalt- und Steueranlage; Gesamtabmessung L: 2400 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 2400 mm; Beschreibung: freistehende, Edelstahlausführung für: Aufgabentisch, Überziehmaschine, Kühlkanal, Antriebsständer, Bespeisung der Temperiermaschine; Hauptschalter seitlich links außen; Massevorwahl-Schalter, Weiterbetrieb bei Spannungsabfall für ca. 15 bis Max 30 Sekunden; Kabelkanäle aus rostfreiem Stahl; Schutzart IP55;	150,00
<b>Pos. 8 - 11 + 14</b>			
15	1	<b>Kompressor</b> Hubkolbenverdichter mit Flüssigkeitssammler, baujahr 1994, seriennummer 468537, Typ: Hubkolbenverdichter mit Flüssigkeitssammler; Jahr: 1994; Seriennummer: 468537; Leistung: 2 kW; Beschreibung: siehe Typenschild für spezifische Angaben des Kompressors; Fördervolumen: 18,6m <sup>3</sup> /h; Überdruck: 32,5bar; 1.450 U/min; zulässige Kältemittel: (H)FCKW; Druckgas-Temperaturfühler; Rückschlagventil;	150,00
© 16	1	<b>Gebäck Zusammenschieber</b> Intromat, Zusammenschiebevorrichtung, baujahr 2013, seriennummer 1301-001-13, Marke: Intromat; Typ: Zusammenschiebevorrichtung; Jahr: 2013; Seriennummer: 1301-001-13; Arbeitsbreite: 1060 mm; elektrischer Anschluss: 24 V; Eigengewicht: 32 kg; Gesamtabmessung L: 1505 mm; Gesamtabmessung B: 1200 mm; Gesamtabmessung H: 1290 mm; Beschreibung: Zusammenschieber mit Scheibe, Zusammenschieber VM 4640, 31,43kg; Zusammenschieber VM 5500 Baretta 30,94kg; Schienensystem, mit Brems-Kupplungseinheit, mit Schutzblech, Blocklänge ca. 500, Stückzahl und 32stk/min, entsprechend einschlägiger Bestimmungen EG Maschinenrichtlinien 2006/42/EG, DIN EN 12100-1, DIN EN 1200-2, DIN EN ISO 13857;	200,00
© 17	1	<b>Schutzsystem</b> Nicotec, Schutzsysteme , baujahr 2014, Typ: Schutzsysteme ; Jahr: 2014; Gesamtabmessung L: 2430 mm; Gesamtabmessung B: 965 mm; Gesamtabmessung H: 800 mm; Beschreibung: 32St/min; einschlägige Bestimmungen sind geltend: EG Maschinenrichtlinien 2006/42/EG; mit Trennscheiben, Abdeckungen, Deckscheibe, Rahmenschutz, Ventilhalter, Scheibenwinkel, ;	300,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 18	1	<b>Blisterwender, Verpackung, Querband</b> Nicotec, Einblister-Anlage EBA-001-G1, baujahr 2012, seriennummer 1130-001-12, Typ: Einblister-Anlage EBA-001-G1; Jahr: 2012; Seriennummer: 1130-001-12; Eigengewicht: 150 kg; Gesamtabmessung L: 2800 mm; Gesamtabmessung B: 750 mm; Gesamtabmessung H: 1800 mm; Beschreibung: für Konfektwaffelformat: Länge x Breite x Höhe = 48x15x15mm, Gewicht: 5,77kg; Konfektwaffelformat: 48x15.5x15mm, Gewicht: 6,35kg; Waffelblockformat 13 Konfektwaffeln, 32st/min, Luftdruck = 6 bar gefiltert und ölfrei; Emission: gering; Emission von Staub, Gas und Dampf: keine; Emission von elektromagnetischen Staub: gering; Anlage arbeitet im Betrieb automatisch; Warnung durch Meldeleuchten und Meldeton; Bedienung durch Touch-Panel: Hauptmenü, Servicemenü, umfangreiches Untermenü wie Waffelblocktrenner, Waffelblockschieber etc, Störungs- und Warnmeldemenü; größtenteils Wartungsfrei; Anlage enthält keine Komponenten mit hoher Lärmbelästigung; Leichte Entsorgung da keine brisanten oder hochtoxische Werkstoffe vorhanden sind, komplette Anlage könnte als Altmetall entsorgt werden; bei Erwerb sind diverse Ersatzteile vorhanden; Ausstattung: VM 4900 Blisterstapler, VM 4901 Blisterheber, VM 4837 Bedienpanel, VM 4902 Blisterschacht, VM 4702 Waffelblockschieber, VM 4840 Waffelstopper, VM 4903 Taktband, VM 4835 Gestell, 4707 TBMA = einzelne Komponente sind über das Bedienpanel einstellbar; Maximale Last des Fördersystems pro Kettenglied: 1,5kg;	250,00
© 19	1	<b>Blisterwender, Verpackung, Querband</b> Nicotec, Einblister-Anlage EBA-002-G1, baujahr 2012, seriennummer 1130-002-12, Typ: Einblister-Anlage EBA-002-G1; Jahr: 2012; Seriennummer: 1130-002-12; Eigengewicht: 180 kg; Gesamtabmessung L: 3800 mm; Gesamtabmessung B: 750 mm; Gesamtabmessung H: 1800 mm; Beschreibung: für Konfektwaffelformat: Länge x Breite x Höhe = 48x15x15mm, Gewicht: 5,77kg; Konfektwaffelformat: 48x15.5x15mm, Gewicht: 6,35kg; Waffelblockformat 13 Konfektwaffeln, 32st/min, Luftdruck = 6 bar gefiltert und ölfrei; Emission: gering für Konfektwaffelformat: Länge x Breite x Höhe = 48x15x15mm, Gewicht: 5,77kg; Konfektwaffelformat: 48x15.5x15mm, Gewicht: 6,35kg; Waffelblockformat 13 Konfektwaffeln, 32st/min, Luftdruck = 6 bar gefiltert und ölfrei; Emission: gering; Emission von Staub, Gas und Dampf: keine; Emission von elektromagnetischen Staub: gering; Anlage arbeitet im Betrieb automatisch; Warnung durch Meldeleuchten und Meldeton; Bedienung durch Touch-Panel: Hauptmenü, Servicemenü, umfangreiches Untermenü wie Waffelblocktrenner, Waffelblockschieber etc, Störungs- und Warnmeldemenü; größtenteils Wartungsfrei; Anlage enthält keine Komponenten mit hoher Lärmbelästigung; Leichte Entsorgung da keine brisanten oder hochtoxische Werkstoffe vorhanden sind, komplette Anlage könnte als Altmetall entsorgt werden; bei Erwerb sind diverse Ersatzteile vorhanden; Ausstattung: VM 4900 Blisterstapler, VM 4901 Blisterheber, VM 4837 Bedienpanel, VM 4902 Blisterschacht, VM 4702 Waffelblockschieber, VM 4840 Waffelstopper, VM 4903 Taktband, VM 4835 Gestell, 4707 TBMA = einzelne Komponente sind über das Bedienpanel einstellbar; g; Emission von Staub, Gas und Dampf: keine; Emission von elektromagnetischen Staub: gering; Anlage arbeitet im Betrieb automatisch; Warnung durch Meldeleuchten und Meldeton; Bedienung durch Touch-Panel: Hauptmenü, Servicemenü, umfangreiches Untermenü wie Waffelblocktrenner, Waffelblockschieber etc, Störungs- und Warnmeldemenü; größtenteils Wartungsfrei; Anlage enthält keine Komponenten mit hoher Lärmbelästigung; Leichte Entsorgung da keine brisanten oder hochtoxische Werkstoffe vorhanden sind, komplette Anlage könnte als Altmetall entsorgt werden; bei Erwerb sind diverse Ersatzteile vorhanden; umfangreiches Informationsmaterial wird bei Verkauf mitgegeben;	250,00



Los	Anzahl	Beschreibung	Startgebot €
© 20	1	<b>Blisterwender, Verpackung, Querband</b> Nicotec, Einblister-Anlage EBA-003-G1, baujahr 2012, seriennummer 1130-003-12, Typ: Einblister-Anlage EBA-003-G1; Jahr: 2012; Seriennummer: 1130-003-12; Eigengewicht: 130 kg; Gesamtabmessung L: 2600 mm; Gesamtabmessung B: 1800 mm; Gesamtabmessung H: 750 mm; Beschreibung: für Konfektwaffelformat: Länge x Breite x Höhe = 48x15x15mm, Gewicht: 5,77kg; Konfektwaffelformat: 48x15.5x15mm, Gewicht: 6,35kg; Waffelblockformat 13 Konfektwaffeln, 32st/min, Luftdruck = 6 bar gefiltert und ölfrei; Emission: gering; Emission von Staub, Gas und Dampf: keine; Emission von elektromagnetischen Staub: gering; Anlage arbeitet im Betrieb automatisch; Warnung durch Meldeleuchten und Meldeton; Bedienung durch Touch-Panel: Hauptmenü, Servicemenü, umfangreiches Untermenü wie Waffelblocktrenner, Waffelblockschieber etc, Störungs- und Warnmeldemenü; größtenteils Wartungsfrei; Anlage enthält keine Komponenten mit hoher Lärmbelastigung; Leichte Entsorgung da keine brisanten oder hochtoxische Werkstoffe vorhanden sind, komplette Anlage könnte als Altmetall entsorgt werden; bei Erwerb sind diverse Ersatzteile vorhanden; Ausstattung: VM 4900 Blisterstapler, VM 4901 Blisterheber, VM 4837 Bedienpanel, VM 4902 Blisterschacht, VM 4702 Waffelblockschieber, VM 4840 Waffelstopper, VM 4903 Taktband, VM 4835 Gestell, 4707 TBMA = einzelne Komponente sind über das Bedienpanel einstellbar; Cool Care, Transportsystem SCHÜCO, umfangreiches Infomaterial wird bei Verkauf mitgegeben;	250,00
© 21	1	<b>Schalt-, Steuerschrank</b> Flex Control, Schaltschrank, baujahr 2012, Typ: Schaltschrank; Jahr: 2012; Gesamtabmessung L: 1500 mm; Gesamtabmessung B: 450 mm; Gesamtabmessung H: 2000 mm; Beschreibung: Schaltschrank beinhaltet Komponenten zur Steuerung der Anlage von Lot 17 bis 20; die gilt ausschließlich für den Schaltschrank, Schaltschrank gilt als Maschinenteil nicht als Gesamtanlage, Schaltschrank erfüllt die Voraussetzungen zur Konformität mit folgenden einschlägigen Bestimmungen: 98/37/EG Maschinenrichtlinien, 73/23/EWG Niederspannungsrichtlinien, 89/336 EWG EMV Richtlinien (elektromagnetischen Verträglichkeit); DIN 60204-1 Elektrische Ausrüstung von Maschinen, DIN EN 292 Sicherheit von Maschinen Teil 1 & 2, DIN EN 954 Sicherheit von Maschinen-Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen, DIN EN 418 Not-Aus Einrichtung;	200,00
<b>Pos. 16 - 21</b>			
22	1	<b>Schaltschrank 3 Türen</b> Flex Control, Schaltschrank, Typ: Schaltschrank; Gesamtabmessung L: 2200 mm; Gesamtabmessung B: 500 mm; Gesamtabmessung H: 2000 mm; Beschreibung: Schaltschrank beinhaltet Komponenten zur Steuerung der Anlage von Lot 17 bis 20; die gilt ausschließlich für den Schaltschrank, Schaltschrank gilt als Maschinenteil nicht als Gesamtanlage, Schaltschrank erfüllt die Voraussetzungen zur Konformität mit folgenden einschlägigen Bestimmungen: 98/37/EG Maschinenrichtlinien, 73/23/EWG Niederspannungsrichtlinien, 89/336 EWG EMV Richtlinien (elektromagnetischen Verträglichkeit); DIN 60204-1 Elektrische Ausrüstung von Maschinen, DIN EN 292 Sicherheit von Maschinen Teil 1 & 2, DIN EN 954 Sicherheit von Maschinen-Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen, DIN EN 418 Not-Aus Einrichtung;	300,00
51	1	<b>Schokoladenüberzugsmaschine</b> Sollich, TS 820, baujahr 1972, seriennummer 1109, Marke: Sollich; Typ: TS 820; Jahr: 1972; Seriennummer: 1109;	300,00
52	1	<b>Schokoladenüberzugsmaschine</b> Sollich, TS 820, baujahr 1972, seriennummer 1110, Marke: Sollich; Typ: TS 820; Jahr: 1972; Seriennummer: 1110;	300,00
53	1	<b>Schokoladenüberzugsmaschine inkl. weisser Abdeckung</b> Sollich, UZ 820, baujahr 1964, seriennummer 0288, Marke: Sollich; Typ: UZ 820; Jahr: 1964; Seriennummer: 0288;	200,00
54	1	<b>Schokoladenüberzugsmaschine inkl. weisser Abdeckung</b> Sollich, UZ 820, baujahr 1964, seriennummer 0234, Marke: Sollich; Typ: UZ 820; Jahr: 1964; Seriennummer: 0234;	200,00



## Allgemeine Bedingungen Online-Versteigerung TroostwijkAuctions.com

### 1. Definitionen

Allgemeine Nutzerbedingungen:	Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche die Nutzung der Webseite der Troostwijk Veilingen B.V. regeln
Allgemeine Online-Auktionsbedingungen:	Diese Allgemeinen Bedingungen, welche die allgemeinen Bedingungen einer Auktion regeln
Benutzer:	Derjenige, der sich auf der Webseite der Firma Troostwijk Veilingen B.V. registrieren lässt
Benutzervertrag:	Vertrag zwischen Troostwijk Veilingen B.V. und dem Benutzer
Bieter:	Derjenige, der ein Angebot bei einer Online-Auktion abgibt
Gebot:	Jeder von dem Benutzer in der Auktion für eine Position verbindlich gebotener Betrag
Kaufpreis:	Setzt sich zusammen aus dem Höchstgebot zum Auktionsende, dem Aufgeld und evtl. anfallender MwSt.
Kaufvertrag:	Vertrag zwischen Käufer und Verkäufer, der mit dem Zuschlag durch Troostwijk zustande kommt
Käufer:	Bieter, der für die Position den Zuschlag erhält
Position:	Sache(n), die (unter einer Nummer gemeinsam = Kombination) versteigert wird/werden
(Online-)Auktion:	Die von Troostwijk organisierte Versteigerung von Mobilien auf der Webseite von Troostwijk Veilingen B.V.
Registrierung:	Anmeldung des Benutzers auf der Webseite von Troostwijk Veilingen B.V., dazu ist das Anmeldeformular auf der Webseite vollständig auszufüllen
Spezifische Online-Auktionsbedingungen:	Besondere Bedingungen für eine spezifische Auktion
Troostwijk:	Troostwijk AG, Zürich
Verkäufer:	Derjenige bzw. diejenigen, in dessen/deren Auftrag eine Position versteigert wird
Webseite:	Die Webseite <a href="http://www.TroostwijkAuctions.com">www.TroostwijkAuctions.com</a> , die von der Firma Troostwijk Veilingen B.V. in Amsterdam instand gehalten wird und die Plattform für von Troostwijk durchgeführte Versteigerungen ist
Zuschlag:	Bestätigung von Troostwijk, dass der Höchstbietende gegen Zahlung des Kaufpreises den Zuschlag für eine Position bzw. eine Kombination erhält

### Artikel 2. AGB

- 2.1 Versteigerungen von Troostwijk finden auf der Webseite der Firma Troostwijk Veilingen B.V. statt, welche die Plattform für Versteigerungen stellt. Die Webseite wird aufgrund der Allgemeinen Nutzerbedingungen der Firma Troostwijk Veilingen B.V. vom Benutzer genutzt.
- 2.2 Die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen enthalten die allgemeinen Regelungen der Versteigerung. Die Versteigerung erfolgt ausschließlich auf Grundlage dieser Bedingungen. Mit Teilnahme an der Versteigerung werden diese anerkannt. Bei einer Versteigerung können zusätzlich Spezifische Online-Auktionsbedingungen gelten. Diese enthalten Ergänzungen oder Abweichungen zu den Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen. Vorrangig sind im Zweifelsfall die Spezifischen Online-Auktionsbedingungen.
- 2.3 Troostwijk kann diese Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen ändern. Änderungen werden mit Zugang einer entsprechenden Mitteilung an Nutzer und Bieter wirksam.

### Artikel 3. Registrierung

- 3.1 An Auktionen können Bieter teilnehmen, die sich bei der Firma Troostwijk Veilingen B.V. als Nutzer registriert und deren Allgemeine Nutzerbedingungen akzeptiert haben.
- 3.2 Ein Gebot kann abgeben, wer die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen und die Spezifischen OnlineAuktionsbedingungen für eine Auktion akzeptiert hat.

### Artikel 4. Auktion

- 4.1 Eine Auktion kann im Namen und für Rechnung des Verkäufers erfolgen. Troostwijk ist nicht Vertragspartei eines mit Zuschlages zustande gekommenen Kaufvertrages, sondern vermittelt nur den Kaufvertrag
- 4.2 Termine, wie Beginn und Ende einer Auktion sind in den Spezifischen Online-Auktionsbedingungen enthalten.
- 4.3 Organisation, Vorbereitung und Ausführung der Auktion liegen in Händen von Troostwijk.
- 4.4 Troostwijk ist befugt:



- den Zuschlag allgemein oder - aus wichtigem Grund - bestimmten Bietern nicht zu erteilen;
- Bieter von einer Auktion auszuschließen;
- Irrtümer von Troostwijk bei Geboten und/oder Zuschlägen mit einem entsprechenden Hinweis an den Bieter zu beheben;
- Andere erforderliche Maßnahmen zu treffen;

4.5 Das Urteil von Troostwijk hinsichtlich dessen, was während der Auktion stattgefunden hat, ist verbindlich.

#### **Artikel 5. Annulation, technische Störungen**

- 5.1 Troostwijk behält sich das Recht vor, eine Auktion aus wichtigem Grund zu annullieren, vorzeitig zu beenden oder zu verlängern. Im Falle einer technischen Störung der Webseite, so dass diese nicht vollständig und/oder nicht für alle Benutzer zugänglich ist, ist Troostwijk berechtigt, die Auktion um bis zu 24 Stunden zu verlängern. Troostwijk und/oder der Verkäufer können Gebote ohne Angabe von Gründen ablehnen. Troostwijk und der Verkäufer sind berechtigt Gebote zu platzieren.
- 5.2 Mit seiner Registrierung erklärt der Benutzer, dass ihm die besonderen Umstände einer Internetauktion bekannt sind. Insbesondere ist ihm bekannt, dass es nach dem derzeitigen Stand der Technik zu Störungen und Aufschlägen kommen kann, welche den Zugriff auf die Internetauktion und die Webseite erschweren oder unmöglich machen.
- 5.3 Troostwijk haften nur für die ordnungsgemäße Durchführung der Auktion auf der Webseite von [www.Troostwijkauctions.com](http://www.Troostwijkauctions.com), nicht jedoch für technische Störungen. Die Haftung von Troostwijk ist beschränkt und richtet sich nach den Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen, wie in Artikel 15 dargestellt.

#### **Artikel 6. Besichtigungstage; Betreten von Gebäuden & Grundstücken**

- 6.1 Etwaige Besichtigungstermine sind in den Besonderen Online-Auktionsbedingungen genannt.
- 6.2 Das Betreten von Gebäuden und Grundstücken erfolgt auf eigene Gefahr. Den Anweisungen von Troostwijk oder von ihr eingeschalteten Personen ist Folge zu leisten. Der Verkäufer sowie Troostwijk übernehmen für Schäden in Folge des Betretens der Gebäude und Grundstücke grundsätzlich keine Haftung. Im Übrigen gelten die Haftungsbeschränkungen der Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen für Troostwijk und den Verkäufer, wie in Artikel 15 dargestellt.

#### **Artikel 7. Positionen**

- 7.1 Versteigert werden einzelne Positionen oder Kombinationen.
- 7.2 Kombinationen, also die Versteigerung von mehreren Positionen zusammen, werden im System angezeigt. Bei Kombinationen erfolgt die Versteigerung in zwei Schritten:
- a) Zuerst werden die einzelnen Positionen zur Versteigerung gestellt. Der Zuschlag erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Position nicht als Teil einer Kombination zugeschlagen wird. Nach Zuschlag für die einzelnen Positionen, kann auf die Kombination geboten werden. Sofern auf die Kombination keine Gebote abgegeben werden, verbleibt es beim Verkauf der einzelnen Positionen.
  - b) Sofern auf die Kombination Gebote abgegeben werden, gilt Folgendes:  
Für die Kombination wird der Zuschlag erteilt, wenn das höchste Gebot, für das ein Zuschlag zur Kombination erteilt werden kann, höher ist als die Summe der Gebote zu den einzelnen Positionen. Der Zuschlag für die einzelnen Positionen ist dann mangels Bedingungeintritt nicht erfolgt.
- 7.3 Troostwijk ist berechtigt, verschiedene Gegenstände zu Positionen zusammenzufügen, Positionen aufzuteilen und/oder aus der Auktion zu nehmen.
- 7.4 Troostwijk ist befugt, für bestimmte Positionen von einem Bieter vorab die Stellung einer banküblichen Sicherheit zu verlangen.

#### **Artikel 8. Gebote**

- 8.1 Ein Bieter kann Gebote bei Auktionen abgeben, für die er registriert ist. Bieter können Gebote für ein oder mehrere Positionen abgeben. Gebote sind nur frei von Bedingungen und Vorbehalten möglich. Gebote sind bindend, ein Widerruf ist nicht möglich. Für jedes abgegebene und von einem Dritten überbotene Gebot erhält der Bieter eine Bestätigung per e-mail. Diese Benachrichtigung ist nicht der Zuschlag.
- 8.2 Gebote können als Festgebote oder Maximalgebote abgegeben werden.
- (a) Beim Festgebot (static), bietet der Benutzer einen festen Betrag pro Position, der im System angezeigt wird.
  - (b) Beim Maximalgebot (auto) gibt der Benutzer an, welchen Preis er höchstens bereit ist, für eine Position zu bezahlen. Das Maximalgebot wird nicht im System angezeigt. Wenn ein Dritter den Benutzer überbietet, wird das aktuelle Angebot schrittweise erhöht, bis ein Dritter das Maximalgebot überbietet. Ein Maximalgebot kann vom Benutzer zwischenzeitlich nur dann ausgeschaltet werden, wenn er ein Festgebot abgibt, das in dem Moment das höchste Gebot ist.
- 8.3 Die Gebote enthalten noch nicht die Mehrwertsteuer und das Aufgeld. Die Höhe des Aufgeldes ergibt sich aus den Besonderen Online-



Versteigerungsbedingungen.

8.4 Troostwijk und/oder der Verkäufer sind ohne Angabe von Gründen berechtigt, Gebote nicht zu akzeptieren. Troostwijk ist befugt, im Namen Dritter Gebote abzugeben.

## **Artikel 9. Zuschlag & Kaufvertrag**

- 9.1 Ein Kaufvertrag über ein oder mehrere Positionen kommt erst durch den Zuschlag zustande. Der Käufer wird per email über den zustande gekommenen Kaufvertrag informiert (Zuschlag). Der Zuschlag erfolgt spätestens innerhalb von zwei Werktagen nach Ende der Versteigerung.
- 9.2 Troostwijk ist berechtigt, keinen Zuschlag zu erteilen oder unter aufschiebenden Bedingungen den Zuschlag zu erteilen.
- 9.3 In der Regel erhält der Benutzer den Zuschlag, der das höchste Gebot abgegeben hat. Der Zuschlag erfolgt, wenn 10 Minuten vor Ablauf der Auktion kein weiteres Gebot abgegeben wird. Bei Abgabe eines weiteren Gebotes endet die Auktion mit Abgabe des Höchstgebotes, welches nicht innerhalb von 5 Minuten überboten wird.

## **Artikel 10. Gefahrübergang/Eigentumsübergang**

- 10.1 Mit dem Zuschlag geht die Gefahr des zufälligen Untergangs der ersteigerten Gegenstände sowie die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung durch Feuer, Diebstahl oder Einbruchdiebstahl auf den Ersteigerer über.
- 10.2 Das Eigentum geht erst mit vollständiger Bezahlung auf den Käufer über.

## **Artikel 11. Pflichten des Käufers**

- 11.1 Mit dem Zuschlag ist der Käufer zur Zahlung des Kaufpreises zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer und des Aufgeldes und zur Abholung der Position(en) verpflichtet.
- 11.2 Die Zahlung hat binnen dreier Werktage nach Zuschlag auf ein von Troostwijk benanntes Konto in der vorgegebenen Währung zu erfolgen.
- 11.3 Bei Verzug der Zahlung werden die gesetzlichen Verzugszinsen berechnet. Die Rechte des Verkäufers richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
- 11.4 Wenn der Käufer einer Verpflichtung nicht nachkommt, insbesondere:
- (i) der Kaufpreis nicht rechtzeitig bzw. vollständig bezahlt wird
  - (ii) die Positionen nicht rechtzeitig abgeholt werden, und/oder
  - (iii) die für die Ablieferung benötigten Informationen nicht verschafft werden,
- dann tritt automatisch Verzug ein, ohne dass eine weitere Inverzugsetzung erforderlich wäre. Troostwijk ist dann berechtigt, den Kaufvertrag im Namen des Verkäufers zu annullieren. In dem Fall steht es Troostwijk frei, die Positionen einem anderen Bieter zuzuteilen, ohne dass Troostwijk und/oder der Verkäufer (schaden)ersatzpflichtig wären.
- 11.5 Im Falle einer Annullierung hat der Käufer den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen.

## **Artikel 12. Abholung**

- 12.1 Der Käufer ist nur zu den in den Spezifischen Online-Auktionsbedingungen angegebenen Terminen zur Abholung berechtigt und verpflichtet. Troostwijk kann aus technischen Gründen bestimmen, dass eine bestimmte Position erst nach Ablieferung anderer Positionen abgeholt werden kann.
- 12.2 Der Käufer, dessen Position(en) die Abholung anderer Positionen behindert/n, ist verpflichtet, unverzüglich nach einer e-mail und/oder einem Anschreiben seitens Troostwijk an die vom Käufer angegebene Adresse dafür zu sorgen, dass diese Positionen abgeholt werden. Geschieht das nicht, ist Troostwijk berechtigt, die Abholung und eventuelle Aufbewahrung auf Rechnung und Gefahr des Käufers von Dritten vornehmen zu lassen.
- 12.3 Der Käufer ist verpflichtet, seine Positionen sorgfältig ab- bzw. auszubauen und abzuholen. Für Schäden, die in dem Zusammenhang am Eigentum anderer angerichtet werden, haftet er. Ferner ist er verpflichtet, Troostwijk und den Verkäufer vor allen Ansprüchen Dritter zu schützen, die sich aus dem Ab- bzw. Ausbau und/oder der Abholung ergeben.
- 12.4 Der Käufer ist verpflichtet, bei Ab- bzw. Ausbau und Abholung seiner Positionen die Anweisungen von Troostwijk und/oder der von Troostwijk eingeschalteten Personen zu befolgen.
- 12.5 Der Käufer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass er oder derjenige, der für ihn für Ab- bzw. Ausbau oder für die Beförderung sorgt, die dafür nötigen Genehmigungen besitzt. Troostwijk und/oder der Verkäufer können nicht dafür haftbar gemacht werden, dass die nötigen Genehmigungen fehlen und/oder beim Ab- bzw. Ausbau und/oder bei der Beförderung durch oder für den Käufer behördliche Vorschriften nicht eingehalten werden.
- 12.6 In Situationen, in denen es notwendig ist, Gebäude (in Teilen) abzubrechen, um die zugeteilten Positionen entfernen zu können, bedarf es dafür der vorhergehenden Rücksprache und der schriftlichen Zustimmung von Troostwijk und sind die von Troostwijk bei Zuschlagserteilung



gestellten Bedingungen einzuhalten.

- 12.7 Troostwijk behält sich das Recht vor, die Abholung von Positionen von der Stellung einer Kautions für etwaige Schäden abhängig zu machen. Die betroffenen Positionen und die Kautionshöhe werden mitgeteilt. Nach schadensfreier Abholung wird dem Käufer die Kautions zurückerstattet.

### **Artikel 13: Haftung/Gewährleistung Troostwijk**

Troostwijk haftet lediglich für eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Vorbereitung und Durchführung der Versteigerung. Im übrigen gilt:

- 13.1 Ansprüche des Verkäufers sowie des Bieters oder Käufers wegen Pflichtverletzungen sind ausgeschlossen, insbesondere wegen etwaiger Beratung in Bewertungsfragen oder wegen Mängeln der Objekte.
- 13.2 Die Beschreibungen der Objekte durch Troostwijk, z. B. im Verkaufskatalog oder in einer Auflistung, beruhen auf Informationen des Verkäufers. Troostwijk haftet nur für die zutreffende Übermittlung, nicht aber für die objektive Richtigkeit dieser Informationen.
- 13.3 Angaben von Troostwijk dienen lediglich der besseren Unterscheidbarkeit und stellen in keinem Falle eine Garantie dar.
- 13.4 Die Objekte sind gebraucht. Troostwijk übernimmt keine Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel und haftet nicht für Menge, Qualität, Maße, Baujahre und Vollständigkeit.
- 13.5 Die obigen Einschränkungen gelten nicht, wenn Troostwijk vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt, eine wesentliche Vertragspflicht verletzt oder Körperschäden eintreten.

### **Artikel 14: Haftung/Gewährleistung Verkäufer**

Der Verkäufer haftet dem Käufer für Mängel der Objekte nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

- 14.1 Der Käufer hatte Gelegenheit zur Vorbesichtigung der Objekte. Der Verkauf erfolgt wie besichtigt und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel. Der Verkauf erfolgte insbesondere ohne Gewähr für sichtbare oder verborgene Mängel oder Garantie im Zusammenhang mit Vollständigkeit, Anzahl, Wirkung, Brauchbarkeit, Verkaufbarkeit, dem Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Rechten oder Ansprüchen von Dritten und/oder der Übertragungsmöglichkeit an Dritte.
- 14.2 Der Verkäufer schließt eine Haftung für eine bestimmte Beschaffenheit oder für eine übliche Verwendungsmöglichkeit der Objekte aus.
- 14.3 Der Verkäufer schließt jegliche Haftung für Werbeaussagen des Herstellers aus.
- 14.4 Die obigen Einschränkungen gelten nicht, wenn der Verkäufer dem Käufer die Gewährsmängel arglistig verschweigen hat, eine wesentliche Vertragspflicht verletzte oder Körperschäden eintreten.

### **Artikel 15. Haftungsbeschränkung Troostwijk/Verkäufer**

- 15.1 Die Haftungsbeschränkung gilt für Troostwijk und den Verkäufer, sowie für deren gesetzlichen Vertreter, leitende Angestellte und die Erfüllungsgehilfen.
- 15.2 Eine Haftung besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
- 15.3 Eine Haftung für mittelbare Schäden, insbesondere für entgangenen Gewinn, besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
- 15.4 Die Haftung ist der Höhe nach auf die bei Vertragsabschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
- 15.5 Die vorhergehenden Beschränkungen gelten nicht bei Verletzung einer verkehrswesentlichen Pflicht, im Fall der Übernahme einer ausdrücklichen Garantie sowie für Schäden aus der Verletzung des Körpers, der Gesundheit und zwingender gesetzlicher Regelungen.

### **Artikel 16. Salvatorische Klausel/Schriftform**

- 16.1 Für den Fall, dass irgendwelche Bestimmungen dieser Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, nichtig oder unvollziehbar sein oder werden sollten, beeinträchtigt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen der gesamten Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen nicht. Die unwirksame, nichtige oder unvollziehbare Bestimmung wird ersetzt durch eine solche wirksame und vollziehbare Bestimmung, die den wirtschaftlichen Zielsetzungen der Parteien am nächsten kommt, die ursprünglich mit der unwirksamen, nichtigen oder unvollziehbaren Bestimmung beabsichtigt war.
- 16.2 Änderungen und Abweichungen von diesen Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen sind nur aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien wirksam.



#### **Artikel 17. Anwendbares Recht/Gerichtsstand**

- 17.1 Die Allgemeinen Online-Auktionsbedingungen und die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen unterliegen schweizerischem Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts wird ausdrücklich ausgeschlossen.
- 17.2 Für alle Streitigkeiten, die sich in Zusammenhang mit den rechtlichen Beziehungen zu Troostwijk ergeben, befindet sich der ausschließliche Gerichtsstand bei den zuständigen Gerichten in Zürich (Kanton Zürich). Für Streitigkeiten mit dem Verkäufer gelten die Allgemeinen Bestimmungen.

## Wussten Sie schon?

- Wir organisieren Auktionen in über **25 Ländern**
- Unsere Website wird täglich bis zu **1,6 Millionen** Mal besucht

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

## 1300 Auktionen

Troostwijk führt  
jährlich über **1300** Auktionen  
in ganz Europa durch

## Statistik

- jährlich über **50.000** Bieter
- aus mehr als 95 verschiedenen Ländern
- über 500.000 Registrierungen

## 15 Länder

Troostwijk hat  
eigene Büros  
in 15 Europäischen Ländern

## 85 Jahre

Troostwijk führt seit  
1930 Versteigerungen durch und  
verfügt über mehr als 85 Jahre Erfahrung