



**Gereedschappen voor precisiemechaniek |**  
**werkplaatsinrichting (BE)**  
**Usinage de métaux**

Pastoor Verrieststraat 95 - 8570 Ingooigem  
(Lots/loten 2, 5, 6, 9, 10, 11-898, 911-929)

Date de clôture: jeudi **03 OCTOBRE** à partir de 14:00

*Enchères uniquement sur internet !*



## jeudi 03 octobre 2019 Gereedschappen voor precisiemechaniek | werkplaatsinrichting

Date de clôture	Jeudi 3 octobre 2019 à partir de 14:00 CET																
Visites	<b>mercredi 2 octobre de 09:00 jusqu'à 12:00 CET</b> <b>Lots/loten 2, 5, 6, 9, 10, 11-898, 911-929</b> Pastoor Verrieststraat 95 8570 Ingooigem, Belgique <b>mercredi 2 octobre de 09:00 jusqu'à 12:00 CET</b> <b>Lots / loten 1/3/4/7/8/12/13/14 / 899 - 910</b> Pastoor Verrierstraat 95 8570 Ingooigem, Belgique																
Cette Vente en ligne est organisée par	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, Belgique Téléphone: +32-(0)3-287.62.62 Télécopie: +32-(0)3-287.62.63 Courriel: info@troostwijk.be																
Frais acheteur	Various percentages																
TVA	21,00%																
Enlèvements	<b>jeudi 10 octobre de 09:00 jusqu'à 16:00 CET</b> <b>Lots/loten 2, 5, 6, 9, 10, 11-898, 911-929</b> Pastoor Verrieststraat 95 8570 Ingooigem, Belgique <b>Sur rendez-vous</b> <b>Lots / loten 1/3/4/7/8/12/13/14 / 899 - 910</b> Pastoor Verrierstraat 95 8570 Ingooigem, Belgique																
Instructions de visite	<ul style="list-style-type: none"><li>• Enchérir sans visite préalable est dès lors à votre propre risque. Voir aussi nos conditions générales.</li></ul>																
Instructions d'enlèvement	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'acheteur, ou son représentant, doit présenter son <b>proforma confirmation d'achat</b> le moment de l'enlèvement;</li><li>• L'acheteur, ou son représentant, est <b>responsable pour le démontage, le chargement et le transport</b> de son achat;</li><li>• En cas de non-enlèvement, des <b>frais administratifs de 25,00 euros</b> seront mis en charge pour cause de l'organisation d'une seconde enlèvement;</li><li>• Troostwijk SA ne peut accepter aucune responsabilité concernant les points repris ci-dessus, sauf contre-indication sur notre site web.</li></ul>																
Instructions de paiement	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dans les 48 heures</b> après avoir reçu la proforma confirmation d'achat</li><li>• <b>Par virement bancaire</b></li><li>• <b>Description:</b> numéro d'acheteur - numéro de vente</li></ul> <table><thead><tr><th>Banque</th><th>No. de compte</th><th>No. IBAN</th><th>BIC Code</th></tr></thead><tbody><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></tbody></table>	Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code	BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code														
BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Conditions générales de vente	Les conditions générales de vente online sont applicables à cette vente ainsi que ces conditions particulières.																
Lots suivis	Dans My Troostwijk vous pouvez facilement suivre et gérer les lots pour lesquels vous &ecirc;.																



Combination	Tous les lots en combinaison seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour le combinaison. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.
Prolongation	Si une offre est faite durant les 5 dernières minutes avant la clôture du lot, le délai de clôture de ce lot sera étendue de 5 minutes jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'offres.
Lots sans enchère	Lots sans enchère restent ouvert pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.
Contenu, dimensions et poids des lots	Le contenu, les dimensions et le poids des lots sont indicatifs et aucun droit ne peut en découler. Les acheteurs sont censés vérifier ces données par leurs propres moyens. Bien que l'information sur ce sujet a été donnée par des sources fiables, Troostwijk et le vendeur ne peuvent donner des garanties sur ces informations.



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1	1	<b>commode en métal</b> Vidmar, marque: Vidmar; description: total L 7500 x P 730 x H 2200 mm, 10 sections, chaque section comprenant un meuble avec des tiroirs 11, les troisièmes compartiments ouverts avec des étagères, des tiroirs B 700 x D 700 x H 120 mm, chargeant au total 110, répartitions de tiroirs avec Longues plaques de distribution L 700 mm avec fentes d'insertion pour plaques de distribution transversale (excl. le contenu de la charge) (le boîtier est démonté et emballé pour le transport par le client);	3 000,00
2	1	<b>rack de stockage mobile avec contenu capacité de levage 50 tonnes</b> longueur totale: 2500 mm; largeur totale: 920 mm; hauteur totale: 1350 mm; description: Matériel de levage actuel: élingue de levage en nylon à 2 sauts, capacité de 50 000 kg avec manilles, crochet de levage calibré pour cellule de pesée;	900,00
3	1	<b>Renault Seiv Mesure, machine de mesure 3D</b> Sein Mesure, MMT 2V, marque: Sein Mesure; type: MMT 2V; description: machine à mesurer équipée d'une table de travail Renishaw PH5 + et d'accessoires; dimensions. BD 1400 x 2000 x 2850mm HH; gran non épaisseur de table 290mm; Poids total environ 3000 kg, démontable, chargé avec une grue de hall;	1 000,00
4	1	<b>Scie à ruban CNC</b> marque: Muller; type: HBA 500G-LR; numéro de série: 4315/9908.04; longueur de la lame de scie: 4410 mm; largeur de la lame de scie: 34 mm; épaisseur de la lame de scie: 1,1 mm; puissance moteur: 3,3 kW; branchement électrique: 400 V; poids de la machine: 2600 kg; description: vitesse de coupe réglable: 15-105 m / min; alimentation: 0-2 m / min; pression de coupe: 15-30 kg; hauteur de travail: 650 mm;	2 500,00
5	1	<b>machine à riveter les tubes hydrauliques</b> branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1150 mm; largeur totale: 750 mm; hauteur totale: 1130 mm; description: pour tubes de diamètre 42 x 60 mm, 60 x 60 mm et 60 x 88,9 mm, avec groupe de pompes hydrauliques Haller, 200 bar, avec commande à pédale;	600,00
6	1	<b>rectifieuse de pneus</b> Ercolina, EN100, année 2004, numéro de série 1004093, marque: Ercolina; type: EN100; année: 2004; numéro de série: 1004093; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1450 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 1100 mm; poids individuel: 200 kg; description: 4 kW, pour bande de ponçage de 100 x 2000 mm, équipé d'un étrier angulaire;	500,00
7	1	<b>armoire à outils</b> marque: Toolserver; année: 2008; longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 1010 mm; hauteur totale: 2430 mm; description: 230 V; nécessite une mise à jour du logiciel;	300,00
8	2	<b>convoyeurs à rouleaux entraînés</b> largeur du transporteur à rouleaux: 1060 mm; alimentation électrique: oui; branchement électrique: 400 V; hauteur totale: 770 mm; description: étant de 1 x longueur 10,4 m avec 22 rouleaux et 1 x longueur 9,4 m avec 20 rouleaux; diamètre du rouleau: 90 mm (démonté) ;	1 200,00
9	1	<b>testeur de dureté des métaux</b> albert ghehn , Ghehm 100 , numéro de série 12/43, marque: albert ghehn ; type: Ghehm 100 ; numéro de série: 12/43;	150,00
12	1	<b>rangement rotatif et classeur</b> marque: Kardex; type: IND-251-3312-13; longueur totale: 3005 mm; largeur totale: 1700 mm; hauteur totale: 5870 mm; description: comprenant: 33 sauts; dimensions du conteneur 2500 x 620 x H 270 mm; capacité 7590 kg ou 230 kg par corps; connexion: 3 x 400 V; Puissance: 4,5 kW; statut: en état de marche, complètement démonté et prêt au transport, chargé sur un transport avec grue de hall;	1 250,00
13	1	<b>rangement rotatif et classeur</b> marque: Kardex; type: IND-251-3312-13; longueur totale: 3005 mm; largeur totale: 1700 mm; hauteur totale: 5870 mm; description: comprenant: 33 sauts; dimensions du conteneur 2500 x 620 x H 270 mm; capacité 7590 kg ou 230 kg par corps; connexion: 3 x 400 V; Puissance: 4,5 kW; statut: en état de marche, complètement démonté et prêt au transport, chargé sur un transport avec grue de hall;	1 250,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
14	1	<b>rangement rotatif et classeur</b> marque: Kardex; type: IND-251-3312-13; longueur totale: 3005 mm; largeur totale: 1700 mm; hauteur totale: 5870 mm; description: comprenant: 33 sauts; dimensions du conteneur 2500 x 620 x H 270 mm; capacité 7590 kg ou 230 kg par corps; connexion: 3 x 400 V; Puissance: 4,5 kW; statut: en état de marche, complètement démonté et prêt au transport, chargé sur un transport avec grue de hall;	1 250,00
15	1	<b>Armoire à 10 tiroirs</b> marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 717 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: fourni avec: 1 tiroir hauteur 50 mm, 2 x hauteur 75 mm et 7 x hauteur 100 mm; couleur: RAL7035; clé: OK; non utilisé, dans son emballage d'origine, sur palette;	300,00
16	1	<b>Armoire à 10 tiroirs</b> marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 717 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: fourni avec: 1 tiroir hauteur 50 mm, 2 x hauteur 75 mm et 7 x hauteur 100 mm; couleur: RAL7035; clé: OK; non utilisé, dans son emballage d'origine, sur palette;	300,00
17	1	<b>Armoire à 10 tiroirs</b> marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 717 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: fourni avec: 1 tiroir hauteur 50 mm, 2 x hauteur 75 mm et 7 x hauteur 100 mm; couleur: RAL7035; clé: OK; non utilisé, dans son emballage d'origine, sur palette;	300,00
18	1	<b>Armoire à 10 tiroirs</b> marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 717 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: fourni avec: 1 tiroir hauteur 50 mm, 2 x hauteur 75 mm et 7 x hauteur 100 mm; couleur: RAL7035; clé: OK; non utilisé, dans son emballage d'origine, sur palette;	300,00
19	1	<b>Armoire à 8 tiroirs</b> marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 717 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: Fourni avec: 1 tiroir hauteur 50 mm, 2 x hauteur 75 mm et 2 x hauteur 100 mm, 2 x hauteur 150 mm et 1 x hauteur 200 mm; couleur: RAL7035; clé: OK; non utilisé, dans son emballage d'origine, sur palette;	250,00
20	1	<b>Armoire à 8 tiroirs</b> marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 717 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: Fourni avec: 1 tiroir hauteur 50 mm, 2 x hauteur 75 mm et 2 x hauteur 100 mm, 2 x hauteur 150 mm et 1 x hauteur 200 mm; couleur: RAL7035; clé: OK; non utilisé, dans son emballage d'origine, sur palette;	250,00
21	1	<b>Armoire à 8 tiroirs</b> marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 717 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: Fourni avec: 1 tiroir hauteur 50 mm, 2 x hauteur 75 mm et 2 x hauteur 100 mm, 2 x hauteur 150 mm et 1 x hauteur 200 mm; couleur: RAL7035; clé: OK; non utilisé, dans son emballage d'origine, sur palette;	250,00
22	1	<b>Armoire à 8 tiroirs</b> marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 717 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: Fourni avec: 1 tiroir hauteur 50 mm, 2 x hauteur 75 mm et 2 x hauteur 100 mm, 2 x hauteur 150 mm et 1 x hauteur 200 mm; couleur: RAL7035; clé: OK; non utilisé, dans son emballage d'origine, sur palette;	250,00
23	1	<b>Armoire à 6 tiroirs</b> marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 717 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: fourni avec: 1 tiroir hauteur 100 mm, 4 x hauteur 150 mm et 1 x hauteur 200 mm; couleur: RAL7035; clé: OK; non utilisé, dans son emballage d'origine, sur palette;	200,00
24	1	<b>Armoire à 6 tiroirs</b> marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 717 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: fourni avec: 1 tiroir hauteur 100 mm, 4 x hauteur 150 mm et 1 x hauteur 200 mm; couleur: RAL7035; clé: OK; non utilisé, dans son emballage d'origine, sur palette;	200,00
25	1	<b>Armoire à 6 tiroirs</b> marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 717 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: fourni avec: 1 tiroir hauteur 100 mm, 4 x hauteur 150 mm et 1 x hauteur 200 mm; couleur: RAL7035; clé: OK; non utilisé, dans son emballage d'origine, sur palette;	200,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
26	1	<b>Armoire à 6 tiroirs</b> marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 717 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: fourni avec: 1 tiroir hauteur 100 mm, 4 x hauteur 150 mm et 1 x hauteur 200 mm; couleur: RAL7035; clé: OK; non utilisé, dans son emballage d'origine, sur palette;	200,00
27	1	<b>ensemble de rouleaux de transport de machine</b> description: se composant comme suit: 1 x unité de commande avec capacité de plateau tournant 12 tonnes, capacité de deux rouleaux suiveurs 2 x 6 tonnes capacité totale 24 tonnes;	250,00
28	1	<b>Armoire à 7 tiroirs</b> Lista , marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 1195 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: sur la base, hauteur 100 mm, y compris tapis supérieur en caoutchouc; couleur: RAL5012; équipé de: 2 tiroirs hauteur 75 mm, 1 tiroir hauteur 100 mm, 3 tiroirs hauteur 150 mm et 1 tiroir hauteur 200 mm;	300,00
29	1	<b>Armoire à 7 tiroirs</b> Lista , marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 1195 mm; hauteur totale: 1325 mm; description: sur la base, hauteur 100 mm, y compris tapis supérieur en caoutchouc et en partie avec division; clé: OK; couleur: RAL5012; équipé de: 2 tiroirs hauteur 125 mm, 3 tiroirs hauteur 175 mm, 1 tiroir hauteur 200 mm et 1 tiroir hauteur 250 mm;	400,00
30	1	<b>table de mesure en granit</b> Novalith, marque: Novalith; granit: oui; longueur de la lame: 1000 mm; largeur de la lame: 2000 mm; poids individuel: 1350 kg; hauteur totale: 980 mm; description: plateau en granite épaisseur 220 mm, base en métal à 4 tiroirs;	200,00
31	2	<b>jauges de profondeur</b> Preisser, marque: Preisser; analogique: oui; description: étant 1 x capacité 500 mm et 1 x capacité 1000 mm;	50,00
32	1	<b>Taille du curseur</b> Mahr, marque: Mahr; analogique: oui; description: capacité 550 mm, avec mâchoires pointues, dans un coffret en bois;	30,00
33	2	<b>étriers coulissants de précision</b> Mahr, marque: Mahr; description: avec réglage fin, capacités 800 et 1050 mm;	60,00
34	3	<b>étriers coulissants de précision</b> analogique: oui; description: Marques Mahr et Kanon, à réglage précis, capacités 500, 790 et 1050 mm;	100,00
35	1	<b>Pied à coulisse de précision</b> analogique: oui; description: réglage fin, capacité 800 mm, longueur de la mâchoire 250 mm;	60,00
36	1	<b>micromètre à commande laser</b> marque: Zygo; type: 1202B LTS; numéro de série: 87-16-235;	400,00
37	2	<b>étriers coulissants de précision</b> Mahr, marque: Mahr; analogique: oui; description: avec réglage fin, capacités 540 et 800 mm;	70,00
38	3	<b>étriers coulissants de précision</b> Mahr, marque: Mahr; analogique: oui; description: avec contrôle précis, capacités 540, 800 et 1000 mm;	125,00
39	7	<b>Éléments de serrage en T pour table de serrage</b> AMF, 6490, marque: AMF; type: 6490; description: étant 2 X type 6490/28/30 et 5 x type 6490/22/24;	60,00
40	2	<b>ensembles de tailles de jauge</b> description: 2 points, dans une caisse en bois;	60,00
41	1	<b>altimètre universel</b> marque: Mahr; type: Micromar 816 S; numéro de série: 1293; analogique: oui; gamme de mesure de: 5 mm; gamme de mesure jusqu'à: 305 mm; avec étui: oui; description: y compris le certificat d'essai;	250,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
42	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> ITAS, Serie KF 990 8, marque: ITAS; type: Serie KF 990 8; description: environ. 650 pièces; diamètre: 235 mm; grain: P24;	40,00
43	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> ITAS, Serie KF 990 8, marque: ITAS; type: Serie KF 990 8; description: environ. 350 pièces; diamètre: 180 mm; Grain: P150 et P220;	20,00
44	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> TAF, Serie DA62T, marque: TAF; type: Serie DA62T; description: environ. 600 pièces; diamètre: 180 mm; grain: P120;	30,00
45	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> ITAS, Serie KF 990 8, marque: ITAS; type: Serie KF 990 8; description: environ. 325 pièces; diamètre: 235 mm; Grain: P60 et P36;	20,00
46	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> ITAS, Serie KF 990 8, marque: ITAS; type: Serie KF 990 8; description: environ. 1100 pièces; diamètre: 100 mm; Grain: P24, P50, P100 et P120;	50,00
47	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> ITAS, Serie ZF 994, marque: ITAS; type: Serie ZF 994; description: environ. 1400 pièces; Diamètre: 125 mm; grain: P120;	60,00
48	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> ITAS, Serie KF 993, marque: ITAS; type: Serie KF 993; description: environ. 275 pièces; diamètre: 115 mm; grain: P24;	15,00
49	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> ITAS, Serie KF 991, marque: ITAS; type: Serie KF 991; description: environ. 450 pièces; Diamètre: 125 mm; grain: P16;	20,00
50	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> ITAS, Serie KF 991, marque: ITAS; type: Serie KF 991; description: environ. 450 pièces; Diamètre: 125 mm; grain: P16;	20,00
51	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> ITAS, Serie KF 990 8, marque: ITAS; type: Serie KF 990 8; description: environ. 500 pièces; Diamètre: 125 mm; grain: P150;	20,00
52	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> TAF, Serie DA62T, marque: TAF; type: Serie DA62T; description: environ. 300 pièces; Diamètre: 125 mm; grain: P120;	15,00
53	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> ITAS, Serie KF 991, marque: ITAS; type: Serie KF 991; description: environ. 350 pièces; diamètre: 180 mm; grain: P120;	30,00
54	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> ITAS, Serie KF 993 8, marque: ITAS; type: Serie KF 993 8; description: environ. 750 pièces; diamètre: 180 mm; grain: P120;	70,00
55	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> ITAS, Serie KF 993 8 en KF 995 8, marque: ITAS; type: Serie KF 993 8 en KF 995 8; description: environ. 500 pièces; diamètre: 180 mm; grain: P100;	70,00
56	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> ITAS, Serie KF 991 8, marque: ITAS; type: Serie KF 991 8; description: environ. 350 pièces; diamètre: 180 mm; grain: P100;	30,00
57	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> ITAS, Serie KF 993, marque: ITAS; type: Serie KF 993; description: environ. 350 pièces; diamètre: 180 mm; grain: P80;	30,00
58	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> Cibo, Serie KF 995 8, marque: Cibo; type: Serie KF 995 8; description: environ. 350 pièces; diamètre: 180 mm; grain: P80;	30,00
59	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> ITAS, Serie KF 995 8, marque: ITAS; type: Serie KF 995 8; description: environ. 600 pièces; diamètre: 180 mm; grain: P80;	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
60	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> TAF, Serie D664R, marque: TAF; type: Serie D664R; description: environ. 400 pièces; diamètre: 180 mm; grain: P80;	40,00
61	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> TAF, Serie D664R, marque: TAF; type: Serie D664R; description: environ. 300 pièces; diamètre: 180 mm; grain: P24;	30,00
62	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> TAF, Serie DA62T, marque: TAF; type: Serie DA62T; description: environ. 900 pièces; diamètre: 180 mm; grain: P80;	60,00
63	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> ITAS, Serie KF 990 8, marque: ITAS; type: Serie KF 990 8; description: environ. 275 pièces; diamètre: 180 mm; grain: P16;	20,00
64	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> ITAS, Serie KF 991 8, marque: ITAS; type: Serie KF 991 8; description: environ. 600 pièces; diamètre: 180 mm; grain: P24;	40,00
65	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> ITAS, Serie KF 993, marque: ITAS; type: Serie KF 993; description: environ. 600 pièces; diamètre: 180 mm; grain: P24;	40,00
66	1	<b>ped de biche machine</b> description: capacité 5 tonnes, longueur 1600 mm;	30,00
67	4	<b>ponceuses pneumatiques</b> Atlas Copco, marque: Atlas Copco; description: diamètre 180 mm;	60,00
68	4	<b>ponceuses pneumatiques</b> Atlas Copco, marque: Atlas Copco; description: diamètre 180 mm;	60,00
69	4	<b>pinces aveugles pneumatiques</b> Avdel, 74200 M8, marque: Avdel; type: 74200 M8;	60,00
70	1	<b>piere à aiguiser double</b> Creusen, marque: Creusen; description: 230 V, 900 W, 3000 tr / min, diamètre de la pierre 200 mm;	40,00
71	1	<b>piere à aiguiser double</b> Creusen, marque: Creusen; description: 230 V, diamètre pierre 200 mm;	40,00
72	1	<b>piere à aiguiser double</b> Creusen, marque: Creusen; description: 230 V, 550 W, 3000 tr / min, diamètre du disque 200 mm;	40,00
73	1	<b>piere à aiguiser double</b> Creusen, marque: Creusen; description: 230 V, 550 W, 3000 tr / min, diamètre du disque 200 mm;	40,00
74	1	<b>piere à aiguiser double</b> Creusen, marque: Creusen; description: 230 V, 550 W, 3000 tr / min, diamètre du disque 200 mm;	40,00
75	12	<b>pince universelle</b> Will, 65 BSC 180, marque: Will; type: 65 BSC 180; description: longueur 180 mm, non utilisé, en boîtes 2;	20,00
76	12	<b>pince universelle</b> Will, 65 BSC 180, marque: Will; type: 65 BSC 180; description: longueur 180 mm, non utilisé, en boîtes 2;	20,00
77	12	<b>pince universelle</b> Will, 65 BSC 180, marque: Will; type: 65 BSC 180; description: longueur 180 mm, non utilisé, en boîtes 2;	20,00
78	15	<b>pinces universelles</b>	20,00
79	15	<b>pinces universelles</b>	20,00
80	15	<b>pinces universelles</b>	20,00
81	15	<b>pinces à mâchoires fines</b>	20,00
82	15	<b>pinces à mâchoires fines</b>	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
83	15	<b>pinces à mâchoires fines</b>	20,00
84	1	<b>assortiment de pinces</b> description: être 10 x universel et 10 x fine bouche;	25,00
85	1	<b>assortiment de pinces</b> description: être 10 x universel et 10 x fine bouche;	25,00
86	1	<b>assortiment de pinces</b> description: être 10 x universel et 10 x fine bouche;	25,00
87	12	<b>pince universelle</b> Ceta Form, E01-11-0180, marque: Ceta Form; type: E01-11-0180; description: longueur 180 mm, non utilisé, en boîtes 2;	20,00
88	12	<b>pince universelle</b> Ceta Form, E01-11-0180, marque: Ceta Form; type: E01-11-0180; description: longueur 180 mm, non utilisé, en boîtes 2;	20,00
89	2	<b>assortiment de fraises</b> description: en cassette métallique, DIN335C, revêtement HSSTIN, tailles 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 / 20.5 mm;	30,00
90	2	<b>assortiment de fraises</b> description: en cassette métallique, DIN335C, revêtement HSSTIN, tailles 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 / 20.5 mm;	30,00
91	2	<b>assortiment de fraises</b> description: en cassette métallique, DIN335C, revêtement HSSTIN, tailles 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 / 20.5 mm;	30,00
92	2	<b>assortiment de fraises</b> description: en cassette métallique, DIN335C, revêtement HSSTIN, tailles 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 / 20.5 mm;	30,00
93	1	<b>Assortiment de pinces ER25 en 15 parties</b> description: 2-16 mm, croissant par 1 mm, dans une boîte en plastique;	30,00
94	1	<b>Assortiment de pinces ER25 en 15 parties</b> description: 2-16 mm, croissant par 1 mm, dans une boîte en plastique;	30,00
95	1	<b>Assortiment de pinces ER25 en 15 parties</b> description: 2-16 mm, croissant par 1 mm, dans une boîte en plastique;	30,00
96	2	<b>Assortiment de pinces ER25 en 15 parties</b> description: 2-16 mm, croissant par 1 mm, dans une boîte en plastique;	50,00
97	1	<b>Assortiment en 18 pièces de pinces ER32</b> description: 3-20 mm, croissant par 1 mm, dans une boîte en plastique;	40,00
98	1	<b>Assortiment en 18 pièces de pinces ER32</b> description: 3-20 mm, croissant par 1 mm, dans une boîte en plastique;	40,00
99	1	<b>Assortiment en 18 pièces de pinces ER32</b> description: 3-20 mm, croissant par 1 mm, dans une boîte en plastique;	40,00
100	1	<b>Assortiment en 18 pièces de pinces ER32</b> description: 3-20 mm, croissant par 1 mm, dans une boîte en plastique;	40,00
101	2	<b>Assortiment en 18 pièces de pinces ER32</b> description: 3-20 mm, croissant par 1 mm, dans une boîte en plastique;	70,00
102	2	<b>Assortiment de forets à métaux de 150 pièces</b> description: DIN338, revêtement HSSTIN, 1-10 mm, dans un boîtier métallique;	40,00
103	2	<b>Assortiment de forets à métaux de 150 pièces</b> description: DIN338, revêtement HSSTIN, 1-10 mm, dans un boîtier métallique;	40,00
104	3	<b>assortiment de fraises</b> description: en cassette métallique, DIN335C, revêtement HSSTIN, tailles 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 / 20.5 mm;	40,00
105	3	<b>assortiment de fraises</b> description: en cassette métallique, DIN335C, revêtement HSSTIN, tailles 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 / 20.5 mm;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
106	3	<b>assortiment de fraises</b> description: en cassette métallique, DIN335C, revêtement HSSTIN, tailles 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 / 20.5 mm;	40,00
107	3	<b>assortiment de fraises</b> description: en cassette métallique, DIN335C, revêtement HSSTIN, tailles 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 / 20.5 mm;	40,00
108	4	<b>9 pièces de clés T-hex</b> marque: Eklind; description: avec stylo à bille; 5/64 "-1/4"; longueur 230 mm;	60,00
109	13	<b>brosses métalliques</b> Osborn, marque: Osborn; description: pour meuleuse d'angle diamètre 125 mm;	40,00
110	140	<b>lames de scie à métaux en affichage</b> Ultra, marque: Ultra; description: longueur 300 mm, 24T ";	15,00
111	200	<b>disques de coupe en résine synthétique pour le métal</b> Sadu, marque: Sadu; description: diamètre: 125 mm; épaisseur: 1,6 mm; alésage: 22,2 mm;	50,00
112	2	<b>Jeu de 12 clés torx</b> Eklind, marque: Eklind; description: tailles Tx8-Tx60, dans un boîtier métallique;	30,00
113	2	<b>Jeux de 10 clés torx</b> Eklind, marque: Eklind; description: tailles Tx8-Tx50, dans un boîtier métallique;	30,00
114	1	<b>14 pièces de clés torx</b> Eklind, marque: Eklind; description: tailles Tx6-Tx55, dans un boîtier métallique;	15,00
115	12	<b>brosses à fil torsadé</b> description: diamètre 65 mm, M14x2;	20,00
116	12	<b>brosses à fil torsadé</b> description: diamètre 65 mm, M14x2;	20,00
117	50	<b>disques de coupe en résine synthétique pour métal / acier inoxydable</b> marque: Tyrolit; description: diamètre: 230 mm; épaisseur: 3 mm; trou d'essieu: 22,2 mm; dans 2 boîtes;	40,00
118	50	<b>disques de coupe en résine synthétique pour métal / acier inoxydable</b> marque: Tyrolit; description: diamètre: 230 mm; épaisseur: 3 mm; trou d'essieu: 22,2 mm; dans 2 boîtes;	40,00
119	50	<b>disques de coupe en résine synthétique pour métal / acier inoxydable</b> marque: Tyrolit; description: diamètre: 230 mm; épaisseur: 3 mm; trou d'essieu: 22,2 mm; dans 2 boîtes;	40,00
120	50	<b>disques de coupe en résine synthétique pour métal / acier inoxydable</b> marque: Tyrolit; description: diamètre: 230 mm; épaisseur: 3 mm; trou d'essieu: 22,2 mm; dans 2 boîtes;	40,00
121	100	<b>disques de coupe en résine synthétique pour métal / acier inoxydable</b> marque: Tyrolit; description: diamètre: 230 mm; épaisseur: 3 mm; trou d'essieu: 22,2 mm; dans 4 boîtes;	80,00
122	100	<b>disques de coupe en résine synthétique pour métal / acier inoxydable</b> marque: Tyrolit; description: diamètre: 230 mm; épaisseur: 3 mm; trou d'essieu: 22,2 mm; dans 4 boîtes;	80,00
123	1	<b>beaucoup de toile d'émeri sur un rouleau pour le métal</b> Coto en TAF, marque: Coto en TAF; description: largeur 50 mm, soit 6 x longueur 25 m, grain P240, 4 x longueur 25 m, granule P50, 8 x longueur 50 m, grain P320 et 2 x longueur 50 m, grain P36;	60,00
124	1	<b>beaucoup de toile d'émeri sur un rouleau pour le métal</b> Coto en TAF, marque: Coto en TAF; description: largeur 50 mm, soit 6 x longueur 25 m, grain P240, 4 x longueur 25 m, granule P50, 8 x longueur 50 m, grain P320 et 2 x longueur 50 m, grain P36;	60,00
125	1	<b>beaucoup de toile d'émeri sur un rouleau pour le métal</b> Coto en TAF, marque: Coto en TAF; description: largeur 50 mm, soit 6 x longueur 25 m, grain P240, 4 x longueur 25 m, granule P50, 8 x longueur 50 m, grain P320 et 2 x longueur 50 m, grain P36;	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
126	1	<b>pince de fraisage de précision</b> T Mach, EM100, marque: T Mach; type: EM100; à fonctionnement manuel: oui; largeur de la mâchoire: 100 mm; ouverture de la mâchoire: 83 mm; précision: oui; description: sur une base tournante; propre poids: 9 kg; condition: non utilisé;	25,00
127	1	<b>pince de fraisage de précision</b> T Mach, EM100, marque: T Mach; type: EM100; à fonctionnement manuel: oui; largeur de la mâchoire: 100 mm; ouverture de la mâchoire: 83 mm; précision: oui; description: sur une base tournante; propre poids: 9 kg; condition: non utilisé;	25,00
128	1	<b>pince de fraisage de précision</b> T Mach, EM100, marque: T Mach; type: EM100; à fonctionnement manuel: oui; largeur de la mâchoire: 100 mm; ouverture de la mâchoire: 83 mm; précision: oui; description: sur une base tournante; propre poids: 9 kg; condition: non utilisé;	25,00
129	1	<b>pince de forage</b> T Mach, EB100, marque: T Mach; type: EB100; à fonctionnement manuel: oui; largeur de la mâchoire: 105 mm; ouverture de la mâchoire: 105 mm;	20,00
130	1	<b>pince de forage</b> T Mach, EB100, marque: T Mach; type: EB100; à fonctionnement manuel: oui; largeur de la mâchoire: 105 mm; ouverture de la mâchoire: 105 mm;	20,00
131	2	<b>pinces de forage</b> T Mach, EB100, marque: T Mach; type: EB100; à fonctionnement manuel: oui; largeur de la mâchoire: 105 mm; ouverture de la mâchoire: 105 mm;	30,00
132	4	<b>pinces de forage</b> T Mach, EB100, marque: T Mach; type: EB100; à fonctionnement manuel: oui; largeur de la mâchoire: 105 mm; ouverture de la mâchoire: 105 mm;	50,00
133	4	<b>pinces de forage</b> T Mach, EB100, marque: T Mach; type: EB100; à fonctionnement manuel: oui; largeur de la mâchoire: 105 mm; ouverture de la mâchoire: 105 mm;	50,00
134	1	<b>pince de forage</b> T Mach, EB150, marque: T Mach; type: EB150; à fonctionnement manuel: oui; largeur de la mâchoire: 155 mm; ouverture de la mâchoire: 155 mm;	30,00
135	1	<b>pince de forage</b> T Mach, EB150, marque: T Mach; type: EB150; à fonctionnement manuel: oui; largeur de la mâchoire: 155 mm; ouverture de la mâchoire: 155 mm;	30,00
136	1	<b>pince de forage</b> T Mach, EB150, marque: T Mach; type: EB150; à fonctionnement manuel: oui; largeur de la mâchoire: 155 mm; ouverture de la mâchoire: 155 mm;	30,00
137	1	<b>pince de fraisage de précision</b> T Mach, EM160, marque: T Mach; type: EM160; à fonctionnement manuel: oui; largeur de la mâchoire: 160 mm; ouverture de la mâchoire: 130 mm; précision: oui; description: sur une base tournante; propre poids: 28 kg; condition: non utilisé;	25,00
138	1	<b>pince de fraisage de précision</b> T Mach, EM160, marque: T Mach; type: EM160; à fonctionnement manuel: oui; largeur de la mâchoire: 160 mm; ouverture de la mâchoire: 130 mm; précision: oui; description: sur une base tournante; propre poids: 28 kg; condition: non utilisé;	25,00
139	1	<b>Jeu de douilles 21 pièces 3/4 "</b> description: tailles 19-50 mm, dans un boîtier métallique;	40,00
140	1	<b>Jeu de douilles 21 pièces 3/4 "</b> description: tailles 19-50 mm, dans un boîtier métallique;	40,00
141	1	<b>voyelle manuelle</b> T Mach, GM 2, marque: T Mach; type: GM 2; description: pour diamètre de tuyau 26/33/42 mm, longueur de levier comprise entre 500 et 800 mm;	90,00
142	1	<b>voyelle manuelle</b> T Mach, GM 2, marque: T Mach; type: GM 2; description: pour diamètre de tuyau 26/33/42 mm, longueur de levier comprise entre 500 et 800 mm;	90,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
143	3	<b>Ensembles de forets à métaux de 25 pièces</b> description: DIN338 HSS, 1-13 mm, dans un boîtier métallique;	30,00
144	2	<b>Ensembles de forets à métaux de 25 pièces</b> description: DIN338 HSS, 1-13 mm, dans un boîtier métallique;	20,00
145	2	<b>Ensembles de forets à métaux de 25 pièces</b> description: DIN338 HSS, 1-13 mm, dans un boîtier métallique;	20,00
146	2	<b>Ensembles de forets à métaux de 25 pièces</b> description: DIN338 HSS, 1-13 mm, dans un boîtier métallique;	20,00
147	4	<b>Capto C6 outil coups</b> description: Walter et Sandvik; enregistrement Capto C6 x Walter NCT63;	60,00
148	5	<b>Capto C6 outil coups</b> description: Komet et Sandvik; 3 x enregistrement Capto C6 x ABS40 et 2 x enregistrement Capto C6 x ABS50;	75,00
149	1	<b>clé à chocs électrique 1/2 "</b> description: non utilisé, 450 Nm, 230 V, y compris les capuchons, dans un boîtier en PVC;	40,00
150	1	<b>clé à chocs électrique 1/2 "</b> description: non utilisé, 450 Nm, 230 V, y compris les capuchons, dans un boîtier en PVC;	40,00
151	1	<b>dispositif d'étalonnage pour clés dynamométriques</b> marque: gedore; type: 8612-10 dremotest; description: Enregistrement 3/4 "; 220Volt, avec affichage numérique; capacité 10-1000 NM, accessoires inclus;	175,00
152	3	<b>Extracteur de poulie à 2 pattes</b> Kukko, marque: Kukko; description: tailles 20-3 / 20-30 / 20-4;	80,00
153	3	<b>Enregistrements de varilock ISA50</b> description: DIN69871;	90,00
154	3	<b>tête de coupe</b> Wohlhaupter, Multibore, marque: Wohlhaupter; type: Multibore; description: y compris tête d'alésage capacité 100-130 mm, y compris 2 porte-outils BT50;	125,00
155	1	<b>Porte-outil VDI-50</b>	60,00
156	1	<b>ciseaux à grignoter</b> description: équipé d'outils de poinçonnage;	60,00
157	1	<b>beaucoup de retraits gratuits HSK100</b> description: diverses applications, y compris Weldon, MK, retraits gratuits, etc. ;	200,00
158	3	<b>Porte-pinces d'angle HSK100</b> Pibomulti, marque: Pibomulti; description: Fabrication suisse, divers diamètres et longueurs, 90 °;	300,00
159	1	<b>beaucoup d'enregistrements HSK100</b> description: environ. 20 pièces, applications diverses, largement inutilisées;	175,00
160	3	<b>Porte-outils d'angle HSK100</b> Pibomulti, marque: Pibomulti; description: Swiss made, avec distribution des diplômes;	300,00
161	2	<b>Porte-outils d'angle HSK100 à Capto C6</b> Sandvik, marque: Sandvik; description: longueur 200/370 mm;	300,00
162	2	<b>Porte-outils HSK100</b> Sandvik, marque: Sandvik; description: 1 x 45 ° et 1 x 90 ° à Capto C6;	175,00
163	10	<b>Réceptions tapbus WFSL60</b> Bilz, marque: Bilz; description: y compris le tapbussen WE60, avec différents enregistrements d'arbre;	125,00
164	2	<b>Porte-outils d'angle HSK100</b> Pibomulti, marque: Pibomulti; description: Swiss made, avec distribution des diplômes;	200,00
165	16	<b>Porte-outils HSK100</b> Walter, marque: Walter; description: outils de revêtement, y compris le rack de stockage;	175,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
166	3	<b>accessoires de tour</b> description: Point central pour les tubes, MK6 cône Morse de diamètre x 230 mm, avec diamètre de mandrin de serrage SMW MK5 de 160 mm et MK5 avec diamètre de mandrin de serrage de 200 mm, réunis sur la palette 1;	175,00
167	1	<b>beaucoup d'outils de mesure</b> description: étant, entre autres, des palpeurs, des compteurs de cercle, etc., y compris une caisse en PVC;	40,00
168	21	<b>Enregistrements de fraisage BT50</b> description: y compris fraise à surfacer MK, 2 x capacité de support de perceuse 13 mm, 3 x support de douille taraudeuse taille 2, etc.;	150,00
169	21	<b>Bits de routeur BT50 Weldon</b> description: y compris 10/12/16/20/32 mm;	150,00
170	14	<b>BT50 mandrin à ressort - et mandrins</b> description: étant 11 x pince de serrage ER32 et 3 x capacité de mandrin 13 mm;	100,00
171	1	<b>beaucoup de disques de fibres</b> description: différents diamètres, dont 115/125/180 mm et différentes grosseurs de grain, y compris palette avec colliers de palette, dimensions 800 x 600 x H550 mm;	90,00
172	10	<b>HSK100 entièrement percé</b> Walter, marque: Walter; description: étant de diamètre 53/70 / 52.6 / 52.7 / 86 mm, rack de stockage compris;	175,00
173	2	<b>Capto C6 fraises équipées d'une fraise</b> description: diamètre 200 mm, y compris fraise, diamètre 220 mm;	125,00
174	1	<b>beaucoup d'outils de fente / de séparation Capto C6</b> Sandvik en Iscar, marque: Sandvik en Iscar; description: environ. 40 pièces;	250,00
175	1	<b>beaucoup d'outils de fente / de séparation Capto C6</b> Sandvik en Iscar, marque: Sandvik en Iscar; description: environ. 33 pièces;	175,00
176	10	<b>Capto C6 branches</b> Iskar, marque: Iscar; description: environ. 33 pièces;	90,00
177	9	<b>Capto C6 branches</b> Iskar, marque: Iscar; description: environ. 33 pièces;	90,00
178	1	<b>beaucoup d'outils de fente / de séparation Capto C6</b> Sandvik en Iscar, marque: Sandvik en Iscar; description: environ. 33 pièces;	175,00
179	1	<b>beaucoup d'outils de fente / de séparation Capto C6</b> Sandvik en Iscar, marque: Sandvik en Iscar; description: environ. 33 pièces;	175,00
180	1	<b>lot de foret en métal</b> Dormer en Cleveland, marque: Dormer en Cleveland; description: environ. 300 pièces, HSS DIN345 MK1, différentes tailles, non utilisé dans l'emballage d'origine, y compris les dimensions de la boîte en PVC 800 x 600 x H 320 mm;	300,00
181	11	<b>beaucoup d'outils ISA50 coups de feu et manchons de serrage</b> marque: Nikken; type: C32A-105; description: y compris la palette avec bord supérieur;	125,00
182	750	<b>disques de coupe en résine synthétique pour métal / acier inoxydable</b> marque: Tyrolit; description: diamètre: 230 mm; épaisseur: 3 mm; trou d'essieu: 22,2 mm; dans 30 boîtes, 25 pièces / boîte, y compris la palette;	400,00
183	4	<b>Enregistrements Capto C6</b> Sandvik, marque: Sandvik; description: étant porte-ciseaux, rallonge et tête coudée à 90 °;	80,00
184	1	<b>lot d'outils de tournage Capto C6 pour platines ISO</b> Sandvik en Iscar, marque: Sandvik en Iscar; description: environ. 30 pièces;	175,00
185	1	<b>lot d'outils de tournage Capto C6 pour platines ISO</b> Sandvik en Iscar, marque: Sandvik en Iscar; description: environ. 35 pièces;	200,00
186	1	<b>lot d'outils de tournage Capto C6 pour platines ISO</b> Sandvik en Iscar, marque: Sandvik en Iscar; description: environ. 18 pièces;	125,00
187	1	<b>lot d'outils de tournage Capto C6 pour platines ISO</b> Sandvik en Iscar, marque: Sandvik en Iscar; description: environ. 22 pièces;	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
188	1	<b>lot d'outils de tournage Capto C6 pour platines ISO</b> Sandvik en Iscar, marque: Sandvik en Iscar; description: environ. 24 pièces;	175,00
189	1	<b>beaucoup de retraits gratuits ISA40</b> description: environ. 24 pièces, DIN69871, diverses applications, y compris Weldon / MK, etc. partiellement équipées d'outils de coupe;	125,00
190	1	<b>beaucoup de mâchoires pour les mandrins</b> marque: Schunk; description: y compris le type SHB400;	125,00
191	29	<b>ensembles de griffes</b> marque: Schunk; description: Lot de mors de serrage durs et souples pour mandrins Kitagawa B15A 15 "- 375 mm, y compris le type: Szaj 38-1, largeur 60 mm, jeux de 3 pièces;	700,00
192	8	<b>Enregistrements de fraisage BT50</b> description: y compris les outils de coupe;	150,00
193	18	<b>Pinces BT50</b> description: Erickson et Kennametal, différentes tailles, y compris le porte-outils Lista;	125,00
194	1	<b>Armoire à 5 tiroirs</b> Tiro Clas, marque: Tiro Clas; longueur totale: 620 mm; largeur totale: 470 mm; hauteur totale: 780 mm; description: équipé d'1 tiroir hauteur 50 mm, 2 tiroirs hauteur 100 mm, 1 hauteur tiroir 175 mm, 1 hauteur tiroir 225 mm en partie avec division;	125,00
195	1	<b>Armoire à 5 tiroirs</b> Tiro Clas, marque: Tiro Clas; longueur totale: 620 mm; largeur totale: 470 mm; hauteur totale: 780 mm; description: équipé d'1 tiroir hauteur 50 mm, 2 tiroirs hauteur 100 mm, 1 hauteur tiroir 175 mm, 1 hauteur tiroir 225 mm en partie avec division;	125,00
196	1	<b>Armoire à 5 tiroirs</b> Tiro Clas, marque: Tiro Clas; longueur totale: 620 mm; largeur totale: 470 mm; hauteur totale: 780 mm; description: équipé d'1 tiroir hauteur 50 mm, 2 tiroirs hauteur 100 mm, 1 hauteur tiroir 175 mm, 1 hauteur tiroir 225 mm en partie avec division;	125,00
197	1	<b>Armoire à 5 tiroirs</b> Tiro Clas, marque: Tiro Clas; longueur totale: 620 mm; largeur totale: 470 mm; hauteur totale: 780 mm; description: équipé d'1 tiroir hauteur 50 mm, 2 tiroirs hauteur 100 mm, 1 hauteur tiroir 175 mm, 1 hauteur tiroir 225 mm en partie avec division;	125,00
198	2	<b>crochet de magasin en T en fonte</b> description: taille: 400 x 400 x H 760 mm; poids: env. 240 kg chacun; y compris la palette;	400,00
199	1	<b>Support de mandrin de perçage ABS100 kub diamètre 104 mm</b> Komet, marque: Komet; description: y compris 2 forets diamètre 104 mm;	175,00
200	1	<b>Support de mandrin de perçage ABS100 kub diamètre 94 mm</b> Komet, marque: Komet; description: y compris foret diamètre 107 mm;	175,00
201	1	<b>ABS80 cm<sup>3</sup> foret complet</b> Komet, marque: Komet; description: se composant de la pièce de base V4710650, longueur 300 mm, comprenant deux forets de diamètre 66 mm et 2 forets de diamètre 70 mm;	175,00
202	1	<b>ABS80 cm<sup>3</sup> foret complet</b> Komet, marque: Komet; description: consistant en une pièce de base V4750460, longueur 425 mm, y compris 4, y compris carottiers de diamètre 48 et 51 mm;	175,00
203	1	<b>ABS63 cm<sup>3</sup> foret complet</b> Komet, marque: Komet; description: consistant en une partie de base, longueur 400 mm, y compris 4, y compris carottiers de diamètre 48 et 50 mm;	175,00
204	1	<b>ABS80 cm<sup>3</sup> foret complet</b> Komet, marque: Komet; description: consistant en une partie de base de diamètre 60 mm, longueur 560 mm, y compris trois forets de diamètre 60 mm;	175,00
205	1	<b>ABS80 cm<sup>3</sup> foret complet</b> Komet, marque: Komet; description: se composant de la section de base 10460/10461, longueur 240 mm, diamètre, y compris trépan 53 et 54 mm;	175,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
206	1	<b>ABS80 cm<sup>3</sup> foret complet</b> Komet, marque: Komet; description: se composant de la pièce de base V4730550, longueur 400 mm, dont six forets de diamètre 1 x diamètre 58 mm, diamètre 2 x 60 mm et diamètre de 62 mm x 3;	250,00
207	1	<b>ABS100 centimètres cubes foret complet</b> Komet, marque: Komet; description: se composant de la pièce de base V4710720, longueur 335 mm, y compris les forets 4, représentant 1 x diamètre 76 mm, 2 x 78 mm et diamètre 1 x diamètre 80 mm;	250,00
208	9	<b>ABS80 entièrement percé avec l'insert trigon</b> Komet, marque: Komet; description: étant 2 x diamètre 56 mm 3 x D, 1 x diamètre 58 mm 3 x D, 1 x diamètre 60 mm 3 x D, 2 x diamètre 60,3 mm 3 x D, 1 x diamètre 61 mm 3 x D, 1 x diamètre 63 mm 3 x D et 1 x diamètre 63, 5 mm 3xD;	300,00
209	5	<b>ABS80 entièrement percé avec l'insert trigon</b> Komet, marque: Komet; description: étant 1 x diamètre 70 mm 2xD, 1 x diamètre 63,5 mm 3xD, 1 x diamètre 65 mm 3xD et 2 x diamètre 69,9 mm 3xD;	300,00
210	5	<b>ABS80 entièrement percé avec l'insert trigon</b> Komet, marque: Komet; description: étant 1 x diamètre 70 mm 3xD, 1 x diamètre 73 mm 3xD, 1 x diamètre 78 mm 3xD, 1 x diamètre 78,2 mm 3xD et 1 x diamètre 80 mm 3xD;	300,00
211	3	<b>ABS100 kub quatron entièrement percé avec insert</b> Komet, marque: Komet; description: 2 x diamètre étant de 70,2 mm, longueur 315 mm et 1 x diamètre 78,2 mm, longueur 315 mm;	175,00
212	2	<b>ABS100 entièrement percé avec insert</b> Komet, Kub Trigon en Kub quatron, marque: Komet; type: Kub Trigon en Kub quatron; description: diamètre 70 mm 4xD;	175,00
213	2	<b>forets extra longs avec queue ABS50</b> Komet, marque: Komet; description: diamètre 48 mm, longueur 1000 mm et diamètre 78 mm, longueur 750 mm;	125,00
214	4	<b>points de perçage à couplage rapide avec insert</b> Sandvik, marque: Sandvik; description: différents diamètres de 85 et 100 mm;	200,00
215	5	<b>points de perçage à couplage rapide avec insert</b> Sandvik, marque: Sandvik; description: différents diamètres 75 et 85 mm;	200,00
216	1	<b>beaucoup de têtes ennuyeuses et inserts</b> marque: Walter; description: environ. 20 pièces pour barres coulissantes lien NCT80 dans un porte-outil sur palette;	600,00
217	1	<b>lot d'enregistrements d'outils modulaires HSK100</b> Walter, marque: Walter; description: environ. 55 pièces, entre autres, diamètre 32/40/50/63/80 mm, longueur maximale 450 mm, avec porte-outils en bois;	600,00
218	1	<b>beaucoup d'enregistrements HSK100</b> description: environ. 40 pièces, entre autres, 27/32/40/50/60 mm de diamètre, différentes longueurs, y compris un porte-outils en bois;	600,00
219	1	<b>beaucoup de vis à outil ISA50</b> Walter, marque: Walter; description: environ. 25 pièces, DIN69871, M16 / M20, différentes longueurs, y compris porte-outils et porte-palettes;	400,00
220	4	<b>Enregistrements de support de douille HSK100</b> description: étant 3 x taille 1 et 1 x taille 2;	175,00
221	4	<b>Supports modulaires ISA50 diamètre 63 mm</b> Walter, marque: Walter; description: DIN69871, y compris le porte-outils;	80,00
222	4	<b>Supports modulaires ISA50 diamètre 80 mm</b> Walter, marque: Walter; description: DIN69871, y compris le porte-outils;	80,00
223	8	<b>entièrement percé avec un diamètre d'insert de 63 mm</b> Walter, marque: Walter; description: enregistrement modulaire, divers diamètres dont 39/45/47 mm;	250,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
224	6	<b>entièrement percé avec insert diamètre 80 mm</b> Walter, marque: Walter; description: enregistrement modulaire, divers diamètres, y compris 48/51/71 mm, en grande partie non utilisé;	175,00
225	8	<b>entièrement percé avec insert diamètre 80 mm</b> Walter, marque: Walter; description: enregistrement modulaire, différents diamètres dont 71/74 mm, longueur 270 mm, non utilisé;	250,00
226	1	<b>lot d'outillages modulaires diamètre 63 mm</b> Walter, marque: Walter; description: environ. 30 pièces, y compris Weldon / MK;	175,00
227	1	<b>beaucoup de hobbing</b> Fette, marque: Fette; description: environ. 12 pièces, HSSSCo / ASP, différentes dimensions, diamètre extérieur 100 et 120 mm;	175,00
228	1	<b>beaucoup de hobbing</b> Fette, marque: Fette; description: environ. 20 pièces, HSSSCo / ASP, différentes dimensions, diamètre extérieur 100 et 120 mm;	175,00
229	1	<b>Gamme de pinces ER40 en 23 parties</b> description: 4-26 mm, croissant par 1 mm, dans une boîte en plastique;	90,00
230	1	<b>Gamme de pinces ER40 en 23 parties</b> description: 4-26 mm, croissant par 1 mm, dans une boîte en plastique;	90,00
231	1	<b>ensemble de lignes parallèles au sol</b> description: L 150 mm, épaisseur 4 mm, différentes hauteurs, 4-50 mm, 14 paires dans une boîte en bois;	40,00
232	1	<b>ensemble de lignes parallèles au sol</b> description: L 150 mm, épaisseur 4 mm, différentes hauteurs, 4-50 mm, 14 paires dans une boîte en bois;	40,00
233	1	<b>ensemble de lignes parallèles au sol</b> description: L 150 mm, épaisseur 4 mm, différentes hauteurs, 4-50 mm, 14 paires dans une boîte en bois;	40,00
234	1	<b>ensemble de lignes parallèles au sol</b> description: L 150 mm, épaisseur 4 mm, différentes hauteurs, 4-50 mm, 14 paires dans une boîte en bois;	40,00
235	2	<b>ensemble de lignes parallèles au sol</b> description: L 150 mm, épaisseur 4 mm, différentes hauteurs, 4-50 mm, 14 paires dans une boîte en bois;	75,00
236	2	<b>ensemble de lignes parallèles au sol</b> description: L 150 mm, épaisseur 4 mm, différentes hauteurs, 4-50 mm, 14 paires dans une boîte en bois;	75,00
237	2	<b>ensemble de lignes parallèles au sol</b> description: L 150 mm, épaisseur 4 mm, différentes hauteurs, 4-50 mm, 14 paires dans une boîte en bois;	75,00
238	2	<b>ensemble de lignes parallèles au sol</b> description: L 150 mm, épaisseur 4 mm, différentes hauteurs, 4-50 mm, 14 paires dans une boîte en bois;	75,00
239	1	<b>ensemble de pompe hydraulique</b> description: se composant comme suit: pompe 700 bar, quatre cylindres à faible levée, capacité double effet 10/20/30/50 tonnes dans un boîtier métallique;	400,00
240	1	<b>beaucoup de retraits gratuits ISA50</b> description: environ. 130 pièces, DIN69871, y compris MK / Weldon / réductions, etc., y compris la palette;	400,00
241	1	<b>beaucoup de retraits gratuits ISA50</b> description: environ. 72 pièces, DIN69871, y compris MK / Weldon / noms de tapbus, etc. porte-outils exclusif;	300,00
242	1	<b>grande quantité d'enregistrements d'outillage modulaire</b> Walter, marque: Walter; description: diamètre 80 mm, avec têtes de forage et 2 couteaux, y compris le coffre à palette;	600,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
243	1	<b>vérin hydraulique sur base pivotante</b> description: capacité 5000 kg, hauteur de levage 368-573 mm;	150,00
244	1	<b>vérin hydraulique sur base pivotante</b> description: capacité 5000 kg, hauteur de levage 368-573 mm;	150,00
245	1	<b>vérin hydraulique sur base pivotante</b> description: capacité 10000 kg, hauteur de levage 429-650 mm;	200,00
246	1	<b>vérin hydraulique sur base pivotante</b> description: capacité 10000 kg, hauteur de levage 429-650 mm;	200,00
247	1	<b>vérin hydraulique modèle bas</b> description: capacité 8000 kg, hauteur réglable;	175,00
248	1	<b>vérin hydraulique modèle bas</b> description: capacité 8000 kg, hauteur réglable;	175,00
249	1	<b>pince de fraisage sur base tournante</b> à fonctionnement manuel: oui; largeur de la mâchoire: 110 mm; ouverture de la mâchoire: 105 mm; description: inutilisé;	50,00
250	1	<b>pince de fraisage sur base tournante</b> à fonctionnement manuel: oui; largeur de la mâchoire: 110 mm; ouverture de la mâchoire: 105 mm; description: inutilisé;	50,00
251	1	<b>pince de fraisage sur base tournante</b> à fonctionnement manuel: oui; largeur de la mâchoire: 110 mm; ouverture de la mâchoire: 105 mm; description: inutilisé;	50,00
252	5	<b>Finition ISA50</b> OSG, marque: OSG; description: DIN 69871, revêtu hssco / XPM, ayant un diamètre de 3 x 60 mm, un diamètre de 1 x 50 mm et un diamètre de 1 x 80 mm, longueur maximale de 240 mm, avec support d'outils;	175,00
253	5	<b>Finition ISA50</b> OSG, marque: OSG; description: DIN 69871, revêtement hssco / XPM, chacun de diamètre 50 mm x 2, 2 x 60 mm et diamètre 1 x diamètre 80 mm, longueur maximale 330 mm, porte-outils compris;	175,00
254	1	<b>table de serrage magnétique de précision</b> Walker-Hagou, marque: Walker-Hagou; description: dimensions 350 x 150 x H 90 mm;	125,00
255	1	<b>machine à arbre flexible</b> Pferd, R-Mammut, marque: Pferd; type: R-Mammut; description: 3 x 230/400 V, 800/1600/3200/8000/12000 tr / min., Longueur de l'arbre de transmission flexible 1000 mm, sur la base pivotante, y compris la ponceuse / ponceuse à bande;	250,00
256	10	<b>Enregistrements ISA50 à MK avec exercices</b> description: DIN2080, MK d'admission avec forets extra-long, y compris diamètre 40 x L 650 mm, diamètre 42 x L 500 mm, diamètre 68 x L 600 mm, diamètre 38 x L 400 mm, diamètre 75 x L 650 mm, diamètre 50 x L 770 mm, diamètre 50 x L 500 mm, diamètre 68 x L 650 mm, diamètre 75 x L 600 mm;	600,00
257	1	<b>Table de serrage à rainure en T à coupe modulaire</b> longueur de la table: 1000 mm; largeur de la table: 600 mm; épaisseur de la plaque: 150 mm; description: Dimension des fentes en T: 22 x 40 mm; poids: env. 500 kg; y compris: palette;	300,00
258	1	<b>grande quantité de clés Allen</b> Stahlwille en Facom, marque: Stahlwille en Facom; description: diverses dimensions, y compris 3-22 mm, y compris la boîte à palettes;	150,00
259	1	<b>grande quantité de hobbing</b> Fette, marque: Fette; description: environ. 110 pièces, HSSCo / ASP, différentes dimensions, y compris la palette;	400,00
260	3	<b>BT50 têtes ennuyeuses</b> BIG, marque: BIG; description: étant 2 X type EW53-70CK5 1 et type BIG CK6;	300,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
261	2	<b>Porte-outils ISA50</b> BIG, Tapmatic, marque: BIG; type: Tapmatic; description: DIN 69871, voiture A70, capacité M2-M7;	300,00
262	9	<b>Porte-pince de puissance ISA50</b> Nikken, IT50-C32H-105-1DA, marque: Nikken; type: IT50-C32H-105-1DA; description: DIN 69871, capacité 32 mm;	300,00
263	20	<b>Bits de routeur ISA45</b> description: étant des supports de fraisage plats, des supports Weldon, 4 réductions ISA45 à ISA40, etc. inutilisés;	125,00
264	2	<b>Coups d'outil ISA50</b> description: diamètre 100 mm, longueur 400 mm;	80,00
265	4	<b>Enregistrements ISA50 XPM</b> OSG, marque: OSG; description: DIN69871, Fraise ASP XPM, 2 x diamètre 60 x L 220 mm de diamètre et 2 x 60 x 250 mm L;	175,00
266	5	<b>ISA50 XPM finalise les fentes de fraisage</b> Preciarb, marque: Preciarb; description: diamètre 80 x L 330 mm, pointe carbure;	200,00
267	2	<b>micromètres externes</b> Mitutoyo, marque: Mitutoyo; description: étant 300-325 mm et 350-375 mm;	40,00
268	10	<b>lames de scie à ruban</b> Garant, marque: Garant; description: dimensions 2450 x 27 x 0,9 mm, 8 / 12T ";	60,00
269	19	<b>lames de scie à ruban</b> Starret, marque: Starret; description: taille 3505 x 34 x 1,1 mm, 4 / 6T ";	95,00
270	1	<b>grande quantité de forage / gundrills diepgat</b> description: environ. 35 pièces, refroidissement interne, pointe en carbure HM, extra-long, différents diamètres longueur maximale 1000 mm;	300,00
271	1	<b>beaucoup de retraits gratuits ISA50</b> description: environ. 70 pièces, diverses applications, y compris Weldon XL, MK, collethouder, etc., y compris le porte-outils pour palettes, partiellement équipées d'outils de coupe / perceuses;	400,00
272	16	<b>Pinces ISA50</b> Erickson en Kennametal, marque: Erickson en Kennametal; description: DIN69871, longueur 120 mm, pour mandrin à ressort 100 DA;	80,00
273	16	<b>Pinces ISA50</b> Erickson, 100HTG, marque: Erickson; type: 100HTG; description: DIN69871, 100HTG;	80,00
274	5	<b>Réductions ISA50 à ISA40</b> marque: Kennametal; type: 100HTG; description: DIN69871, longueur 80 mm;	90,00
275	32	<b>Porte-pinces de force ISA50</b> Nikken, IT50-C32H-105-1DA, marque: Nikken; type: IT50-C32H-105-1DA; description: DIN 69871, capacité 32 mm;	250,00
276	1	<b>Armoire à 7 tiroirs</b> Garant, marque: Garant; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 1430 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: couleur: RAL5012; équipée de: 2 tiroirs hauteur 75 mm, 1 x hauteur 100 mm et 3 x hauteur 150 mm et 1 x hauteur 200 mm; Y compris: tapis supérieur en caoutchouc et base avec une hauteur de 100 mm;	350,00
277	1	<b>Armoire à 7 tiroirs</b> Garant, marque: Garant; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 1430 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: couleur: RAL5012; équipée de: 2 tiroirs hauteur 75 mm, 1 x hauteur 100 mm et 3 x hauteur 150 mm et 1 x hauteur 200 mm; Y compris: tapis supérieur en caoutchouc et base avec une hauteur de 100 mm;	350,00
278	1	<b>Armoire à 7 tiroirs</b> Garant, marque: Garant; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 1430 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: couleur: RAL5012; équipée de: 2 tiroirs hauteur 75 mm, 1 x hauteur 100 mm et 3 x hauteur 150 mm et 1 x hauteur 200 mm; Y compris: tapis supérieur en caoutchouc et base avec une hauteur de 100 mm;	350,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
279	1	<b>lot de diviseurs pour armoires d'équipement</b> Garant, marque: Garant; description: fendue, longueur 608 mm, différentes hauteurs, numéros de lot correspondants 276 à 278, y compris la palette;	125,00
280	1	<b>beaucoup d'outils de coupe divers</b>	30,00
281	1	<b>beaucoup de lames de scies mécaniques HSS</b> Eclipse en Sandvik, marque: Eclipse en Sandvik; description: environ. 70 pièces, bilame, longueur 350 mm, dents diverses;	70,00
282	1	<b>beaucoup de lames de scies mécaniques HSS</b> Guhema en Viking, marque: Guhema en Viking; description: environ. 70 pièces, bilame, longueur 400 mm, différentes dents;	80,00
283	1	<b>beaucoup de lames de scies mécaniques HSS</b> Guhema en Eclipse, marque: Guhema en Eclipse; description: environ. 80 pièces, bilame, longueur 450 mm, dents diverses;	90,00
284	1	<b>beaucoup de lames de scies mécaniques HSS</b> Simonds en Komet, marque: Simonds en Komet; description: environ. 60 pièces, bilame, longueur 500 mm, dents diverses;	125,00
285	1	<b>beaucoup de lames de scies mécaniques HSS</b> Simonds en Eclipse, marque: Simonds en Eclipse; description: environ. 60 pièces, bilame, longueur 550 mm, dents diverses;	125,00
286	1	<b>beaucoup de lames de scies mécaniques HSS</b> Simonds en Honsberg, marque: Simonds en Honsberg; description: environ. 55 pièces, bilame, longueur 600 mm, dents diverses;	125,00
287	1	<b>beaucoup de lames de scies mécaniques HSS</b> Simonds, marque: Simonds; description: environ. 40 pièces, bilame, longueur 650 mm, différentes dents;	125,00
288	1	<b>beaucoup de lames de scies mécaniques HSS</b> Simonds en Ultra, marque: Simonds en Ultra; description: environ. 60 pièces, bilame, longueur 700 mm, dents diverses;	175,00
289	1	<b>beaucoup de pinces</b> description: environ. 100 pièces, longueur 200 mm;	20,00
290	1	<b>coupe-disque</b> Walter, F2054-650046, marque: Walter; type: F2054-650046; description: diamètre 200 mm, dans un boîtier en PVC;	90,00
291	1	<b>8 chariots porte-outils</b> Lista, marque: Lista; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 870 mm; hauteur totale: 1090 mm; description: équipée de: 1 tiroir hauteur 50 mm, 4 x hauteur 75 mm, 2 x hauteur 100 mm et 1 x hauteur 200 mm; couleur: RAL5012; Fourni avec: 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes d'un diamètre de 160 mm; clé: OK;	400,00
292	2	<b>Arbres en carbure de tungstène pour couteaux</b> Iscar, MM-SAL130 C20 T12C, marque: Iscar; type: MM-SAL130 C20 T12C; description: y compris 40 fraises carbure HM T12 x 20 mm;	175,00
293	35	<b>Fraises carbure HM</b> OSG, marque: OSG; description: Tialn enduit; arbre: 16 mm;	175,00
294	2	<b>Arbres en carbure de tungstène pour couteaux</b> Multimaster MM SD L215 D25 T15, type: Multimaster MM SD L215 D25 T15; description: y compris 11 fraises carbure HM T15 x 25 mm;	175,00
295	9	<b>Fraises carbure HM</b> OSG, marque: OSG; description: recouvert; arbre: 32 mm; longueur: 175 mm;	150,00
296	1	<b>Tête ennuyeuse ISA40</b> description: DIN2080, pour montage au burin 25 mm, non utilisé;	80,00
297	1	<b>ensemble de tailles de jauge</b> 137-105, type: 137-105; description: 2 points, capacité 1500 mm, dans un coffret en bois;	80,00
298	17	<b>Enregistrements ABS50 MK</b> description: étant 5 x MK1, 5 x MK2, 5 x MK3 et 2 x MK4;	125,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
299	1	<b>lot de projectiles modulaires diamètre 32 mm</b> Walter, marque: Walter; description: y compris les têtes de coupe;	125,00
300	1	<b>lot de lames de coupe pour barres coulissantes</b> Walter, marque: Walter;	125,00
301	13	<b>fraisage</b> Guhring, marque: Guhring; description: 3L 60 ° / 90 °, différents diamètres, y compris 40/50/63/100 mm, hssco (revêtu), MK2 / MK3 / MK4;	125,00
302	9	<b>ABS50 entièrement percé avec l'insert trigon</b> Komet, marque: Komet; description: étant 2 x diamètre 26 mm 3 x D, 1 x diamètre 28 mm 3 x D, 2 x diamètre 30 mm 3 x D, 2 x diamètre 41 mm 3 x D et 2 x diamètre 44 mm 3 x D;	175,00
303	1	<b>ABS50 cm3 foret complet</b> Komet, marque: Komet; description: consistant en une pièce de base V4710200 / V4710201 / V4730200, y compris 8 forets, dont le diamètre est de 21/22/24 mm;	175,00
304	12	<b>Extensions ABS50</b> Komet, marque: Komet; description: être 4 x art. non. 00550 A20, longueur 50 mm, 4 x art. non. 00050 A20, longueur 65 mm, 4 x art. non. 00250 A20, longueur 100 mm;	175,00
305	1	<b>ABS50 cm3 foret complet</b> Komet, marque: Komet; description: se composant de la pièce de base V4740261, d'une capacité de 26 à 32 mm, d'une longueur de 175 mm, comprenant 6 carotons d'un diamètre de 27 à 32 mm, d'une partie de base V4720331, d'une capacité de 33 à 39 mm, d'une longueur de 160 mm, de 5 y compris des trépanes d'un diamètre de 33 à 39 mm;	250,00
306	16	<b>Porte-puits ABS50</b> Komet, marque: Komet; description: diamètre 6/8/10/12/14/16/18/20 mm;	125,00
307	1	<b>ABS63 cm3 foret complet</b> Komet, marque: Komet; description: consistant en une pièce de base V4730400, longueur 275 mm, comprenant deux forets de diamètre 40 mm et 2 forets de diamètre 41 mm;	175,00
308	3	<b>Supports de bagues ABS50</b> Komet, marque: Komet; description: taille 1, porte-foret de précision, capacité 13 mm;	150,00
309	5	<b>ABS63 entièrement percé avec un insert de trigon</b> Komet, marque: Komet; description: étant 2 x diamètre 45 mm 3 x D, 2 x diamètre 50 mm 3 x D et 1 x diamètre 53 mm 3 x D;	125,00
310	5	<b>Enregistrements ABS63 MK4</b> Komet, marque: Komet;	80,00
311	8	<b>Extensions ABS63</b> Komet, marque: Komet; description: étant 4 x longueur 85 mm et 4 x longueur 125 mm;	125,00
312	9	<b>Réductions ABS63</b> Komet en Walter, marque: Komet en Walter; description: étant 5 x à ABS50 et 4 x à Walter D63;	125,00
313	4	<b>Supports de robinet ABS63</b> Komet, marque: Komet; description: taille 2, porte-foret de précision, capacité 16 mm;	125,00
314	3	<b>Supports de robinet ABS63</b> Komet, marque: Komet; description: taille 3;	175,00
315	5	<b>Porte-collet ABS63</b> Komet, marque: Komet; description: ER40;	125,00
316	9	<b>Supports de soudeur ABS63</b> Komet, marque: Komet; description: étant 3 x diamètre 20 mm, 3 x diamètre 25 mm et 3 x diamètre 32 mm;	125,00
317	1	<b>beaucoup de retraits gratuits modulaires</b> description: diamètre 40 mm, y compris Weldon / MK / douille de taille 1, etc.;	125,00
318	1	<b>beaucoup de retraits gratuits modulaires</b> description: diamètre 63 mm, y compris Weldon, douille de taille 3, diamètre 47 mm, réductions jusqu'à un diamètre de 50 mm, etc.;	225,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
319	5	<b>tête de coupe</b> Walter, Novex, marque: Walter; type: Novex; description: diamètre 80 mm, soit 2 x capacité 88-115 mm et 3 x capacité 115-155 mm, y compris les outils d'alésage;	300,00
320	1	<b>beaucoup de retraits gratuits modulaires</b> Walter, marque: Walter; description: diamètre 80 mm, surfaçage, réductions aux diamètres 63 mm et 50 mm, etc., y compris le surfaçage;	225,00
321	4	<b>Coups d'outil ISA50</b> Wohlhaupter, MultiBore, marque: Wohlhaupter; type: MultiBore; description: DIN69871, enregistrement MVS art. non. 132088, enregistrement 35 mm, diamètre extérieur 80 mm;	80,00
322	4	<b>Coups d'outil ISA50</b> Wohlhaupter, MultiBore, marque: Wohlhaupter; type: MultiBore; description: DIN69871, enregistrement MVS art. non. 132066, enregistrement 35 mm, diamètre extérieur: 63 mm;	80,00
323	2	<b>ISA50 outils de coupe</b> marque: Wohlhaupter; type: MultiBore; description: DIN2080; étant, entre autres, Multibore 236019/137013, capacité 43-54 mm;	175,00
324	1	<b>lot de lames de coupe pour barres coulissantes</b> Wohlhaupter, MultiBore, marque: Wohlhaupter; type: MultiBore;	125,00
325	13	<b>enregistrements modulaires MVS</b> Wohlhaupter, MultiBore, marque: Wohlhaupter; type: MultiBore; description: diamètre: 63 mm, diamètre extérieur 100 mm, entre autres: rallonges / réductions / glissières, etc.;	400,00
326	1	<b>beaucoup d'enregistrements MVS modulaires</b> Wohlhaupter, MultiBore, marque: Wohlhaupter; type: MultiBore; description: diamètre 35 mm, diamètre extérieur 63 et 80 mm, comprend de nombreuses lames de cutter;	400,00
327	6	<b>Clés Allen</b> Walter, marque: Walter; description: 27/36/41/46/50/55 mm;	80,00
328	2	<b>quelques clés de l'anneau</b> Dowidat, marque: Dowidat; description: DIN3111, 80 mm;	30,00
329	5	<b>quelques clés de l'anneau</b> Dowidat, marque: Dowidat; description: DIN3111, 70 mm;	80,00
330	4	<b>quelques clés de l'anneau</b> Dowidat, marque: Dowidat; description: DIN3111, 60 mm;	50,00
331	6	<b>quelques clés de l'anneau</b> Dowidat, marque: Dowidat; description: DIN3111, 41/55/60/70/80/90 mm;	90,00
332	3	<b>clés individuelles</b> Gedore, marque: Gedore; description: DIN 894, 70 mm;	40,00
333	4	<b>clés individuelles</b> WGB, marque: WGB; description: DIN 894, 60 mm;	40,00
334	6	<b>clés individuelles</b> Gedore, marque: Gedore; description: DIN 894, 50 mm;	30,00
335	6	<b>clés individuelles</b> Gedore, marque: Gedore; description: DIN 894, 50 mm;	30,00
336	6	<b>clés individuelles</b> Dowidat, marque: Dowidat; description: DIN 894, 41 mm;	30,00
337	8	<b>clés individuelles</b> Gedore, marque: Gedore; description: DIN 894, 32/41/46/50/55/60/70/75 mm;	80,00
338	4	<b>clés doubles ouvertes</b> description: DIN 895, dimensions 36 x 41/41 x 46/46 x 50/55 x 60 mm;	40,00
339	2	<b>coupe-disques avec inserts</b> Seco, marque: Seco; description: être ref. 335.19.200.14 réf. 335.18.200.1924, y compris 50 inserts de type 335.19-1205M08S25M 20 et inserts 335.18-1305TM11T25M;	175,00
340	10	<b>perceuse complète avec inserts</b> description: divers diamètres;	80,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
341	1	<b>beaucoup de forets HM carbure</b> Guhring en Wirth, marque: Guhring en Wirth; description: avec refroidissement interne, 4 x diamètre 15,5 mm, 4 x diamètre 13,5 mm, y compris les fraises Sandvik R300;	125,00
342	1	<b>lot de plaques de coupe en carbure HM</b> Walter, marque: Walter; description: étant 30 x APMT15T3PDRF56, 20 x APHT15T3PDRK88, 50 x ADMT120408R-F56, 50 x ADHT1204PER-G88 et 20 x APGT15T3PDR-D51;	150,00
343	1	<b>beaucoup d'arrondi fraisage</b> description: 11 pièces, divers diamètres et rayons;	50,00
344	10	<b>surfaçage</b> Walter, F2280.B.63DC.Z05.04, marque: Walter; type: F2280.B.63DC.Z05.04; description: diamètre 63 mm, 45 °;	125,00
345	5	<b>surfaçage pour plaquettes ADCT</b> Iscar, marque: Iscar; description: diamètre 100 mm;	60,00
346	1	<b>surfaçage</b> Seco, marque: Seco; description: étant, entre autres, le type F220.69-0080-12-7 avec 75 inserts du type XCKX13T308R-ME10F40M;	125,00
347	4	<b>perceuse complète avec inserts</b> description: divers modes de réalisation;	40,00
348	9	<b>pinces de serrage</b> description: 4 x ER16 x 75 mm et 5 x ER16 x 150 mm, y compris les jeux de pinces ER16;	40,00
349	1	<b>détenteurs</b> Seco, MiniMasters, marque: Seco; type: MiniMasters; description: environ. 25 pièces dont MM16-20065.0 et MM16-25170.3;	100,00
350	8	<b>divers outils de coupe</b>	80,00
351	4	<b>surfaçage 90 °</b> Mitsubishi, APX4000, marque: Mitsubishi; type: APX4000; description: étant diamètre 63 mm, 2 x diamètre 80 mm et diamètre 100 mm;	90,00
352	1	<b>beaucoup d'outils de coupe divers</b> Mitsubishi, marque: Mitsubishi; description: surfaçage, percer avec des inserts, pointe en carbure HM;	125,00
353	14	<b>divers revêtements</b> Mitsubishi, marque: Mitsubishi; description: étant, entre autres, 3 x types AHX6405-063A05AR et 4 x types VOX400-100B10R et divers autres, en partie non utilisés;	150,00
354	4	<b>divers fraisage</b> Iscar en Sandvik, marque: Iscar en Sandvik; description: étant 2 x rainure en T et fraisure 45 °;	90,00
355	5	<b>surfaçage 45 ° et 90 °</b> Iscar, marque: Iscar; description: diamètre 50/63/80 mm;	125,00
356	5	<b>coupe-disques avec inserts</b> Walter, F2255B200Z19 4,0, marque: Walter; type: F2255B200Z19 4,0; description: diamètre 200 mm, épaisseur 4 mm;	150,00
357	1	<b>beaucoup de divers supports Weldon avec points de contact</b>	60,00
358	1	<b>beaucoup de porte-outils à têtes interchangeables</b> Kennametal, marque: Kennametal;	80,00
359	7	<b>Supports ABS50 pour perceuses à couteau</b> description: différentes longueurs;	70,00
360	1	<b>foret complet pour plaquettes de diamètre 50 mm</b> Widia, TCF500R3L50MG, marque: Widia; type: TCF500R3L50MG; description: y compris les inserts d'accompagnement;	80,00
361	9	<b>porte-tapbush</b> Kennametal, marque: Kennametal; description: taille 2 (31mm), pour différents diamètres;	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
362	9	<b>porte-douilles avec raccord coulissant</b> Walter en Bilz, marque: Walter en Bilz; description: Taille 17 x 1 (19mm) et 24 x 2 (31mm), pour différents diamètres;	125,00
363	9	<b>porte-douilles avec raccord coulissant</b> Walter en Bilz, marque: Walter en Bilz; description: Format 18 x 3 (47mm), pour différents diamètres, y compris le support MK4;	175,00
364	40	<b>pincés</b> Nikken, marque: Nikken; description: diamètre extérieur 32 mm, diamètre extérieur 12/16/20/25 mm, 10 pièces, numéros de lot correspondants 262 et 275;	150,00
365	1	<b>beaucoup de taraudage carbure HM</b> Kennametal, marque: Kennametal; description: 10 x 1/2 "x 13 UNC, 4 x 3/8" x 16 UNC, 3 x 7/16 "x 14 UNC et 7 x 5/8" x 11 UNC;	125,00
366	14	<b>arbres à vis</b> Walter, AK510.Z32.T28.138, marque: Walter; type: AK510.Z32.T28.138; description: M16 x 180 mm, diamètre de l'arbre 32 mm;	125,00
367	1	<b>beaucoup de coupe en queue d'aronde</b> Clarkson, marque: Clarkson; description: environ. 25 pièces de différents diamètres;	60,00
368	10	<b>arbres à vis</b> Walter, AK512.Z32T26.283, marque: Walter; type: AK512.Z32T26.283; description: M16 x 250 mm, diamètre de l'arbre 32 mm;	125,00
369	1	<b>beaucoup de rainure de clavette et fraisage</b> Clarkson, marque: Clarkson; description: environ. 60 pièces, HSS (Co), différents diamètres;	60,00
370	1	<b>beaucoup de chaînes</b> LAIP, 020304, marque: LAIP; type: 020304; description: étant 5 x diamètre 6 mm, 6 x diamètre 8 mm, 6 x diamètre 10 mm, 6 x diamètre 12 mm et 6 x diamètre 16 mm;	60,00
371	11	<b>Plaquettes de fraisage HSK63</b> description: étant, entre autres, mandrin de perçage, mandrin à pince ER16 / ER32, mandrin à souder, etc.;	125,00
372	1	<b>beaucoup de forets HM carbure</b> Garr Tool, marque: Garr Tool; description: environ. 60 pièces, revêtues, refroidies à l'intérieur;	125,00
373	1	<b>beaucoup d'ennuis</b> Guhring, marque: Guhring; description: environ. 20 pièces, 3L 60 ° / 90 °, MK 2/3/4, diamètre 31/40/63/100 mm, HSS (revêtu);	175,00
374	1	<b>beaucoup de soustracteurs et de noix</b> Kukko, marque: Kukko; description: étant des types 56-1 / 56-2 / 56-3;	90,00
375	1	<b>beaucoup de forets HM carbure</b> Kennametal, marque: Kennametal; description: environ. 40 pièces de différents diamètres, refroidies intérieurement;	125,00
376	14	<b>pointes de perçage avec inserts à visser</b> Iscar, DDD-EF, marque: Iscar; type: DDD-EF; description: divers diamètres dont 40/48/65 mm;	175,00
377	10	<b>Forets carbure HM</b> Kennametal, marque: Kennametal; description: 5 x diamètre 20 mm et 5 x diamètre 13,5 mm, refroidissement interne;	125,00
378	11	<b>pointes de perçage avec inserts à visser</b> Sandvik, marque: Sandvik; description: divers diamètres;	175,00
379	1	<b>lot de points de perçage au carbure HM</b> description: environ. 22 pièces de différents diamètres tels que 47 à 63 mm;	175,00
380	1	<b>lot de points de perçage au carbure HM</b> description: environ. 35 pièces de différents diamètres tels que 36 à 53 mm;	175,00
381	1	<b>beaucoup d'outils de coupe divers</b> Iscar en Seco, marque: Iscar en Seco; description: y compris MiniMaster, Crownloc, etc.;	125,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
382	10	<b>outils de revêtement</b> Walter, marque: Walter; description: divers diamètres;	100,00
383	10	<b>outils de revêtement</b> Walter, marque: Walter; description: divers diamètres;	100,00
384	10	<b>outils de revêtement</b> Walter, marque: Walter; description: divers diamètres;	100,00
385	10	<b>outils de revêtement</b> Walter, marque: Walter; description: divers diamètres;	100,00
386	13	<b>outils de revêtement</b> Bilz, marque: Bilz; description: divers diamètres;	125,00
387	13	<b>outils de revêtement</b> Bilz, marque: Bilz; description: divers diamètres;	125,00
388	13	<b>outils de revêtement</b> Bilz, marque: Bilz; description: divers diamètres;	125,00
389	11	<b>usines de finition</b> OSG, marque: OSG; description: Revêtement XPM, soit 9 x diamètre 20 mm, longueur 260 mm et diamètre 2 x 30 mm, longueur 250 mm;	100,00
390	5	<b>usines de finition</b> OSG, marque: OSG; description: Revêtement XPM, diamètre 42 mm, longueur 285 mm, diamètre de la tige 40 mm;	80,00
391	15	<b>usines de finition</b> OSG, marque: OSG; description: Revêtement XPM, diamètre 30 mm, longueur 250 mm;	125,00
392	15	<b>usines de finition</b> OSG, marque: OSG; description: Revêtement XPM, diamètre 30 mm, longueur 250 mm;	125,00
393	1	<b>lot de fraises modulaires diamètre 40 mm</b> Walter, marque: Walter; description: y compris Weldon / MK / surfacage;	175,00
394	10	<b>fraisage grossier</b> OSG, marque: OSG; description: Revêtement XPM, diamètre 32 mm, longueur 250 mm;	125,00
395	10	<b>Vis en carbure HM sur les arbres</b> Walter, marque: Walter; description: étant 2 x M12 x 175 mm x queue 25 mm, 1 x M12 x 270 mm x queue 25 mm et 7 x M16 x 255 mm x queue 32 mm;	175,00
396	7	<b>Vis en carbure HM sur les arbres</b> Walter, marque: Walter; description: étant 1 x M16 x 220 mm x queue 32 mm et 6 x M16 x 250 mm x queue 32 mm;	175,00
397	5	<b>Vis en carbure HM sur les arbres</b> description: étant 3 x M16 x 360 mm x queue 32 mm et 2 x M16 x 420 mm x queue 32 mm;	175,00
398	2	<b>coupe-disques avec inserts</b> Iscar, marque: Iscar; description: étant 1 x type SGSF 315-6-40K et 1 x type SGS 125-5-32K;	125,00
399	5	<b>Vis en carbure HM sur les arbres</b> Walter, marque: Walter; description: étant 1 x M10 x 175 mm, 2 x M12 x 175 mm et 2 x M12 x 300/340 mm;	175,00
400	1	<b>manomètre pour tendeur</b> Hahn & Kolb, marque: Hahn & Kolb; description: 0-25 kN;	30,00
401	1	<b>ensemble de micromètres internes à 3 points</b> gamme de mesure de: 40 mm; gamme de mesure jusqu'à: 100 mm; avec étui: oui; description: y compris les bagues de réglage;	300,00
402	1	<b>ensemble de micromètres internes à 2 points</b> avec étui: oui; description: étant 100-125 mm, 125-150 mm, 150-175 mm, 175-200 mm;	125,00
403	1	<b>ensemble de micromètres internes à 3 points</b> gamme de mesure de: 20 mm; gamme de mesure jusqu'à: 40 mm; avec étui: oui; description: y compris les bagues de réglage;	175,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
404	1	<b>ensemble de micromètres internes à 3 points</b> gamme de mesure de: 12 mm; gamme de mesure jusqu'à: 20 mm; avec étui: oui; description: y compris les bagues de réglage;	125,00
406	15	<b>Mini tours en carbure HM</b> Dieterle, Mini 80151035L, marque: Dieterle; type: Mini 80151035L; description: dont 140 plaquettes correspondantes LNCX-0201-XD-LTICN 6911;	175,00
407	2	<b>Arbres en carbure de tungstène pour couteaux</b> Iscar, Multimaster MM-SAL130C20T12C, marque: Iscar; type: Multimaster MM- SAL130C20T12C; description: y compris 40 fraises carbure HM T12 x 20 mm;	175,00
408	35	<b>Fraises carbure HM</b> OSG, marque: OSG; description: diamètre 16 mm, 6 FLT, arbre revêtu;	125,00
409	1	<b>lot de fraises carbure HM</b> OSG, marque: OSG; description: environ. 65 pièces, diamètre 12 mm, applications diverses;	125,00
410	1	<b>lot de fraises carbure HM</b> OSG, marque: OSG; description: environ. 30 pièces, telles que les diamètres d'arbre 12 mm, 14 mm, 16 mm;	125,00
411	1	<b>lot de fraises carbure HM</b> OSG en Walter, marque: OSG en Walter; description: enduit, env. 13 pièces, forets de 20 mm +;	125,00
412	5	<b>Forets carbure HM</b> description: refroidi intérieurement, diamètre 24,5 mm, longueur 300 mm;	125,00
413	8	<b>Fraises carbure HM</b> Kennametal, marque: Kennametal; description: Arbre 20 mm, longueur 200 mm;	150,00
414	13	<b>Fraises carbure HM</b> OSG, marque: OSG; description: enduit, arbre 10 x 20 mm, longueur 200 mm et arbre 3 x 20 mm, longueur 120 mm;	125,00
415	1	<b>table croisée</b> longueur de la table: 380 mm; largeur de la table: 750 mm; description: y compris la palette; taille totale: 900 x 800 mm; équipé de: lecture numérique Acu-Rite III;	250,00
416	1	<b>8 chariots porte-outils</b> Lista, marque: Lista; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 1430 mm; hauteur totale: 1225 mm; description: couleur: RAL5012; équipée de: 4 tiroirs hauteur 75 mm, 2 x hauteur 100 mm, 1 x hauteur 150 mm et 1 x hauteur 250 mm; Fourni avec: 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes d'un diamètre de 160 mm; clé: OK;	600,00
417	1	<b>beaucoup de divers outils à main</b>	20,00
418	1	<b>beaucoup d'ébavurage et kameringsgereedschappen</b> Erix Tooling, marque: Erix Tooling;	80,00
419	1	<b>lot d'alésoirs en carbure de tungstène</b> Mapal en DiHart, marque: Mapal en DiHart;	60,00
420	7	<b>Forets à métaux MK5</b> description: DIN345, différents diamètres;	60,00
421	1	<b>Mandrin de serrage 4-Talon</b> Bison, marque: Bison; à 4 mâchoires: oui; diamètre: 400 mm; description: indépendamment et simultanément réglable; passage: 100 mm; y compris: clé;	125,00
422	1	<b>beaucoup d'alésoirs</b> description: DIN206 H7, partiellement utilisé;	60,00
423	3	<b>coupe-disques avec inserts</b> Sandvik, 330.20-315060, marque: Sandvik; type: 330.20-315060; description: diamètre 315 mm, épaisseur 6 mm;	175,00
424	1	<b>beaucoup de forage de métaux HSS</b> description: environ. 50 pièces, DIN345, MK2, diamètre 13,5 mm;	60,00
425	12	<b>meuleuses pneumatiques à broches rapides</b>	90,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
426	1	<b>porte-outils porte-outils</b> description: Enregistrement SPV + ISA50 2080;	90,00
427	1	<b>beaucoup de progrès bus choisissent réceptacle</b> description: environ. 18 pièces, diamètre extérieur 50 mm, diamètres intérieurs 25/32/40 mm;	60,00
428	1	<b>beaucoup de points fixes MK4 et MK5 centre</b> description: y compris pointe HM;	90,00
429	1	<b>beaucoup d'outils de tournage</b>	90,00
430	1	<b>Assortiment de forets à métaux en 230 pièces</b> description: HSSTIN revêtu, 1-13 mm, montant par 0,5 mm, dans un boîtier métallique;	60,00
431	1	<b>Assortiment de forets à métaux en 230 pièces</b> description: HSSTIN revêtu, 1-13 mm, montant par 0,5 mm, dans un boîtier métallique;	60,00
432	1	<b>Assortiment de forets à métaux en 230 pièces</b> description: HSSTIN revêtu, 1-13 mm, montant par 0,5 mm, dans un boîtier métallique;	60,00
433	2	<b>Assortiment de forets à métaux en 230 pièces</b> description: HSSTIN revêtu, 1-13 mm, montant par 0,5 mm, dans un boîtier métallique;	100,00
434	2	<b>Assortiment de forets à métaux en 230 pièces</b> description: HSSTIN revêtu, 1-13 mm, montant par 0,5 mm, dans un boîtier métallique;	100,00
435	2	<b>Assortiment de 99 perceuses à métaux</b> description: DIN338, revêtement HSSTIN, 1,5-10 mm, dans un boîtier métallique;	40,00
436	2	<b>Assortiment de 99 perceuses à métaux</b> description: DIN338, revêtement HSSTIN, 1,5-10 mm, dans un boîtier métallique;	40,00
437	3	<b>Assortiment de 99 perceuses à métaux</b> description: DIN338, revêtement HSSTIN, 1,5-10 mm, dans un boîtier métallique;	50,00
438	3	<b>Assortiment de 99 perceuses à métaux</b> description: DIN338, revêtement HSSTIN, 1,5-10 mm, dans un boîtier métallique;	50,00
439	2	<b>Assortiment de forets à métaux de 150 pièces</b> description: DIN338, revêtement HSSTIN, 1-10 mm, dans un boîtier métallique;	40,00
440	2	<b>Assortiment de forets à métaux de 150 pièces</b> description: DIN338, revêtement HSSTIN, 1-10 mm, dans un boîtier métallique;	40,00
441	2	<b>Assortiment de forets à métaux de 150 pièces</b> description: DIN338, revêtement HSSTIN, 1-10 mm, dans un boîtier métallique;	40,00
442	1	<b>Ensemble de 110 bouchons à main</b> description: amende métrique et métrique, M2 à M18, en caisse métallique, non utilisée;	80,00
443	1	<b>Ensemble de 110 bouchons à main</b> description: amende métrique et métrique, M2 à M18, en caisse métallique, non utilisée;	80,00
444	1	<b>Ensemble de 110 bouchons à main</b> description: amende métrique et métrique, M2 à M18, en caisse métallique, non utilisée;	80,00
445	1	<b>Ensemble de 110 bouchons à main</b> description: amende métrique et métrique, M2 à M18, en caisse métallique, non utilisée;	80,00
446	1	<b>Armoire à 6 tiroirs</b> Lista , marque: Lista ; longueur totale: 570 mm; largeur totale: 1020 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: inutilisé; équipé de: 6 tiroirs hauteur 150 mm; clé: OK;	300,00
447	1	<b>Armoire à 6 tiroirs</b> Lista , marque: Lista ; longueur totale: 570 mm; largeur totale: 1020 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: inutilisé; équipé de: 6 tiroirs hauteur 150 mm; clé: OK;	300,00
448	2	<b>boîtes à assortiment de perceuses à métaux</b> description: HSS, 1-6 mm, 6-10 mm, montant par 0,1 mm, 49 et 51 pièces;	40,00
449	2	<b>boîtes à assortiment de perceuses à métaux</b> description: HSS, 1-6 mm, 6-10 mm, montant par 0,1 mm, 49 et 51 pièces;	40,00
450	4	<b>boîtes à assortiment de perceuses à métaux</b> description: HSS, soit 2 x 1-6 mm et 2 x 6-10 mm, croissant pour 0,1 mm, 49 et 51 parties;	70,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
451	4	<b>micromètres de flanc dentaire</b> Tesa, marque: Tesa; description: 0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm, 75-100 mm;	80,00
452	3	<b>micromètres de flanc dentaire</b> Mahr, marque: Mahr; description: 20-45 mm, 45-70 mm, 70-95 mm, dans une caisse en bois;	60,00
453	1	<b>lot de fraises carbure HM</b> OSG, marque: OSG; description: environ. 35 pièces, tige revêtue, diamètre 16 mm, longueurs 115 et 135 mm;	175,00
454	25	<b>Fraises carbure HM</b> Lumi, marque: Lumi; description: arbre revêtu, diamètre 25 mm, longueur 110 mm, 4Fit;	250,00
455	8	<b>Fraises carbure HM</b> OSG, marque: OSG; description: diamètre de la tige 25 mm, longueur 210 mm, 2Fit;	150,00
456	8	<b>Fraises carbure HM</b> OSG, marque: OSG; description: diamètre de la tige 25 mm, longueur 210 mm, 2Fit;	150,00
457	9	<b>Fraises carbure HM galvanisées et à deux lèvres</b> description: diamètre de la tige 32 mm;	125,00
458	15	<b>Fraises carbure HM</b> OSG, marque: OSG; description: 8 x diamètre de la tige 14 mm, longueur 125 mm et arbre 2Fit 7 x 20 mm, longueur 160 mm;	125,00
459	1	<b>lot de boulons de serrage M24</b> Mazak, marque: Mazak; description: ISO7388;	100,00
460	1	<b>lot de boulons de serrage M24</b> Mazak, marque: Mazak; description: ISO7388;	100,00
461	1	<b>Armoire à 11 tiroirs</b> longueur totale: 735 mm; largeur totale: 1005 mm; hauteur totale: 1035 mm; description: Equipé de: 5 tiroirs hauteur 55 mm, 4 tiroirs hauteur 85 mm, 2 tiroirs hauteur 145 mm, en partie avec la disposition;	250,00
462	1	<b>ensemble de micromètre intérieur</b> Micro-Maag, marque: Micro-Maag; gamme de mesure de: 20 mm; gamme de mesure jusqu'à: 50 mm; avec étui: oui; description: profondeur de mesure maximale 750 mm;	90,00
463	1	<b>Ensemble de 18 pièces de fin de coin</b> Karel Frank, marque: Karel Frank; description: non utilisé, dans une caisse en bois;	75,00
464	1	<b>Jeu de 27 pièces de fin de coin</b> Steinmeyer, marque: Steinmeyer; description: non utilisé, dans une caisse en bois;	70,00
465	1	<b>43 pièces de tailles finales</b> CEJ, marque: CEJ; description: carbure, classe I, dans une caisse en bois;	175,00
466	2	<b>blocs V magnétiques</b> Eclipse, E934MP, marque: Eclipse; type: E934MP; longueur totale: 102 mm; largeur totale: 70 mm; hauteur totale: 96 mm; description: dans une valise en bois;	90,00
467	1	<b>mètre optique</b> Miller, marque: Miller; description: dans une valise en bois;	60,00
468	13	<b>Fraises carbure HM</b> OSG, marque: OSG; description: étant 7 x diamètre de tige 20 mm, longueur 205 mm, arbre 3Fit, et 5 x 14 mm, longueur 150 mm, 3Fit;	125,00
469	7	<b>Fraises carbure HM</b> OSG, marque: OSG; description: diamètre de la tige 32 mm, longueur 100 mm;	125,00
470	1	<b>beaucoup de forets carbure HM</b> Walter, marque: Walter; description: soit env. 50 pièces, diamètre 8 mm, 45 °, revêtement TiAlN et env. 30 pièces de diamètre 10 mm, 60 °;	150,00
471	3	<b>fraisage</b> Bilz, marque: Bilz; description: étant 2 x 3L, 90 °, pour insert, MK3, diamètre 80 mm et 1 x diamètre cylindrique 50 mm;	90,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
472	1	<b>fraisier</b> Sandvik, R245-160Q40-12M, marque: Sandvik; type: R245-160Q40-12M; description: diamètre 160 mm, y compris 50 inserts correspondants de type R245-12T3MPM4230;	125,00
473	1	<b>beaucoup de différentes broches de dosage / goujon</b>	20,00
474	3	<b>supports magnétiques pour indicateur à cadran</b> description: avec bouton marche / arrêt, y compris 2 comparateurs 0-10 mm par 0,01 mm;	60,00
475	1	<b>Ensemble de 6 micromètres externes</b> Mitutoyo, marque: Mitutoyo; avec étui: oui; description: 0-150 mm;	90,00
476	5	<b>supports indicateurs à cadran magnétique</b>	60,00
477	1	<b>trépied d'horloge de mesure magnétique</b> Stanko, marque: Stanko; description: Usage intensif, y compris jauge à cadran 0-10 mm, par 0,01 mm, dans une caisse en bois;	30,00
478	1	<b>trépied d'horloge de mesure magnétique</b> Stanko, marque: Stanko; description: Usage intensif, y compris jauge à cadran 0-10 mm, par 0,01 mm, dans une caisse en bois;	30,00
479	1	<b>Ensemble de 5 micromètres externes</b> Tesa en Mitutoyo, marque: Tesa en Mitutoyo; description: 200-325 mm;	60,00
480	1	<b>altimètre</b> Mitutoyo, 520-155, marque: Mitutoyo; type: 520-155; description: capacité 300 mm, lecture 0,001 mm, en caisse bois;	80,00
481	1	<b>table de travail en acier inoxydable</b> longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 900 mm;	90,00
482	1	<b>beaucoup de divers coups de burin diamètre 50 mm</b> description: y compris divers;	60,00
483	1	<b>pince de fraisage hydraulique haute pression</b> marque: Gerardi; description: dimension de base 145 x L 565 x H 120 mm;	200,00
484	1	<b>boîtier d'ordinateur portable</b> Pfeiffer, marque: Pfeiffer; longueur totale: 700 mm; largeur totale: 830 mm; hauteur totale: 1650 mm;	80,00
485	1	<b>cartel appareil tour</b> Sassatelli, marque: Sassatelli; description: dans une valise en bois;	80,00
486	1	<b>cutter réglable avec inserts</b> Seco, 335.18-250.19.50-16, marque: Seco; type: 335.18-250.19.50-16; description: diamètre 250 mm, largeur 18,5-24,3 mm;	125,00
487	1	<b>Fraise en T avec inserts indexables</b> Seco, R335.18-200.10.40.16, marque: Seco; type: R335.18-200.10.40.16; description: diamètre 200 mm, non utilisé;	125,00
488	1	<b>Jeu d'alésoirs réglables de 11 pièces</b> description: 11,9 à 38,1 mm, non utilisé;	40,00
489	1	<b>Jeu d'alésoirs réglables de 11 pièces</b> description: 11,9 à 38,1 mm, non utilisé;	40,00
490	1	<b>lot de fraises carbure HM</b> Walter, marque: Walter; description: environ. 30 pièces, queue 16 mm, longueur 130 mm, 6FLT;	175,00
491	1	<b>Micromètre en 5 parties</b> Mitutoyo, marque: Mitutoyo; description: mâchoire fine, 25-50 mm, 75-100 mm;	50,00
492	6	<b>divers outils de mesure</b> description: Mitutoyo et Somet, y compris les micromètres 175-200 mm et 400-500 mm;	125,00
493	8	<b>divers micromètres</b> description: y compris les micromètres de flanc dentaire, 2 points, etc.;	60,00
494	1	<b>deltascopie</b> Fischer, marque: Fischer; description: y compris beaucoup de cales d'épaisseur;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
495	1	<b>Armoire à 7 tiroirs</b> Lista , marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 717 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: inutilisé; équipée de: 2 tiroirs hauteur 75 mm, 2 x hauteur 100 mm, 2 x hauteur 150 mm et 1 x hauteur 250 mm; couleur: RAL7035; clé: OK; sur palette;	400,00
496	1	<b>Armoire à 7 tiroirs</b> Lista , marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 717 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: inutilisé; équipée de: 2 tiroirs hauteur 75 mm, 2 x hauteur 100 mm, 2 x hauteur 150 mm et 1 x hauteur 250 mm; couleur: RAL7035; clé: OK, dans l'emballage d'origine, sur palette;	400,00
497	1	<b>Armoire à 9 tiroirs</b> Lista , marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 1430 mm; hauteur totale: 1450 mm; description: équipée de: 3 tiroirs hauteur 100 mm, 4 x hauteur 150 mm, 1 x hauteur 200 mm et 1 x hauteur 250 mm; y compris: tapis supérieur en caoutchouc;	600,00
498	1	<b>Armoire à 8 tiroirs</b> Lista , marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 1020 mm; hauteur totale: 1325 mm; description: à la hauteur de la base 100 mm; équipé de: 1 hauteur de tiroir 50 mm, 1 x hauteur 75 mm, 1 x hauteur 100 mm, 2 x hauteur 150 mm, 1 x hauteur 200 mm, 2 x hauteur 250 mm; y compris: tapis supérieur en caoutchouc;	300,00
499	1	<b>Armoire à 6 tiroirs</b> Lista , marque: Lista ; longueur totale: 725 mm; largeur totale: 1020 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: en partie avec la mise en page; équipé de: 4 tiroirs hauteur 100 mm, 1 x hauteur 200 mm et 1 x hauteur 300 mm;	250,00
500	2	<b>micromètres externes</b> Mitutoyo, marque: Mitutoyo; description: étant 250-275 mm et 275-300 mm;	30,00
501	1	<b>ped à coulisse de précision</b> Preisser, marque: Preisser; description: capacité 500 mm, en caisse en bois;	30,00
502	1	<b>Micromètres de taille extérieure en 6 parties</b> Mahr, marque: Mahr; description: 0-150 mm;	60,00
503	1	<b>Jeu de 11 micromètres externes</b> Mitutoyo en Tesa, marque: Mitutoyo en Tesa; description: 0-275 mm;	90,00
504	6	<b>Micromètres à 3 et 5 flancs</b> Tesa, marque: Tesa; description: pour perceuses à mesurer, tarauds, fraisage, etc.;	90,00
505	3	<b>Coups d'outil ISA50</b> description: DIN69871, étant entre autres le mandrin à pince ER40, le porte-embouts taille 3, etc.;	90,00
506	3	<b>coupe-disques avec inserts</b> marque: Walter; description: diamètre 125 mm, épaisseur 14 mm;	125,00
507	3	<b>clés à cliquet pneumatiques 3/4 "</b> Stanley, marque: Stanley; description: longueur 610 mm;	90,00
508	6	<b>Fraisage en T</b> marque: Walter; type: F2054-650046; description: diamètre 200 mm, y compris 1 Kennametal T-Slot diamètre 200 mm;	250,00
509	4	<b>cliquets pneumatiques</b> Stanley, marque: Stanley; description: étant 3 x 1/2 "et 1 x 1/2";	90,00
510	1	<b>beaucoup d'enregistrements d'outils VDI 50</b> description: y compris la tête ennuyeuse et divers enregistrements gratuits;	80,00
511	1	<b>beaucoup de divers outils à main</b>	40,00
512	22	<b>HSKA125 enregistrements de fraisage</b> marque: Walter; description: diverses applications, non utilisées;	400,00
513	1	<b>lot de couvercles de protection polynet pour outils cylindriques</b> description: draddstangen approprié, entre autres, aux appareils, etc., divers diamètres;	40,00
514	1	<b>lot de couvercles de protection polynet pour outils cylindriques</b> description: draddstangen approprié, entre autres, aux appareils, etc., divers diamètres;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
515	1	<b>lot de couvercles de protection polynet pour outils cylindriques</b> description: draddstangen approprié, entre autres, aux appareils, etc., divers diamètres;	40,00
516	1	<b>lot de couvercles de protection polynet pour outils cylindriques</b> description: draddstangen approprié, entre autres, aux appareils, etc., divers diamètres;	40,00
517	1	<b>lot de couvercles de protection polynet pour outils cylindriques</b> description: draddstangen approprié, entre autres, aux appareils, etc., divers diamètres;	40,00
518	6	<b>Pinces BT50</b> marque: Haimer; type: 50.521.32; description: ER32, capacité 20 mm, non utilisé, dans l'emballage d'origine;	90,00
519	6	<b>Pinces BT50</b> marque: Haimer; type: 50.521.32; description: ER32, capacité 20 mm, non utilisé, dans l'emballage d'origine;	90,00
520	6	<b>Pinces BT50</b> marque: Haimer; type: 50.521.32; description: ER32, capacité 20 mm, non utilisé, dans l'emballage d'origine;	90,00
521	7	<b>Pinces BT50</b> marque: Haimer; type: 50.521.32; description: ER32, capacité 20 mm, non utilisé, dans l'emballage d'origine;	100,00
522	1	<b>beaucoup de trous profonds / exercices de canon</b> description: environ. 35 pièces, en carbure HM, à refroidissement interne, y compris les diamètres 6/8/10 jusqu'à 20 mm;	175,00
523	1	<b>lot de feuilles de métal</b> Ultra, marque: Ultra; description: environ. 750 pièces, longueur 300 mm x 24T ";	50,00
524	10	<b>couteaux à broyer 9mm</b> Bahco en Jewel, marque: Bahco en Jewel; description: y compris 110 paquets de 10 lames de rechange;	80,00
525	7	<b>attelle hanzagen pour métal</b> Ultra, Professional art. 33, marque: Ultra; type: Professional art. 33; description: Pour longueur de lame 300 mm;	20,00
526	1	<b>lot de feuilles de métal</b> Ultra en Stahlwille, marque: Ultra en Stahlwille; description: HSS bi-métal, env. 1350 pièces, longueur 300 mm, soit 1200 pièces 24T "et 150 pièces 32T";	90,00
527	1	<b>lot de feuilles de métal</b> Ultra, marque: Ultra; description: HSS bi-métal / cobalt, env. 600 pièces, longueur 300 mm, 24T ", support de scie à main compris Art. 33;	60,00
528	1	<b>beaucoup de forets</b> description: environ. 20 pièces, usage intensif, arbre 50 mm, platines ISO;	175,00
529	1	<b>beaucoup de machine à fileter métrique</b> YG1, marque: YG1; description: Au total env. 355 pièces, HSSE, DIN371, soit 150 x M5 x 0,8 / 60 x M6 x 1,00 / 100 x M8 x 1,25 / 25 x M10 x 1,5 / 20 x M12 x 1,75;	175,00
530	1	<b>Lot de plaquettes HM carbure Multimaster</b> Iscar, MMECD8E053CF-4T05 90, marque: Iscar; type: MMECD8E053CF-4T05 90; description: 80 pièces, 8 mm, revêtues de TiAlN;	250,00
531	1	<b>beaucoup d'inserts en carbure HM</b> Seco en Widia, marque: Seco en Widia; description: diverses applications, y compris soorteerbakjes;	250,00
532	1	<b>beaucoup d'outils de coupe divers</b> description: être, entre autres, fraisage de rainure de clavette / forage au centre / taraudage, etc.;	60,00
533	1	<b>lot de taraudage fil machine UNC-fil</b> Wexo, marque: Wexo; description: environ. 300 pièces, non. 12 à 7/8 "UNC;	150,00
534	6	<b>fraisage grossier</b> Silmax, marque: Silmax; description: HSSCO, DIN845, MK5 / M24, art. No. 050B63, diamètre 63 mm;	90,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
535	5	<b>fraisage grossier</b> Silmax, marque: Silmax; description: HSSCO, revêtement TiAlN, DIN845, MK5 / M24, art. non. 050B63T, diamètre 63 mm;	90,00
536	10	<b>couteaux extensibles</b> Stanley, Art. 199, marque: Stanley; type: Art. 199; description: y compris 45 paquets de lames de rechange 1992 / art. No. 1-11-921, 100 lames par paquet;	100,00
537	1	<b>beaucoup d'exercices extra longs</b> description: environ. 35 pièces, MK2 / 3/4, DIN1870, HSS (Co), spirale FN, différents diamètres et longueurs, la plus grande longueur de 43 mm;	125,00
538	1	<b>beaucoup de porte-outils platines ISO</b> Kennametal, marque: Kennametal; description: étant 7 x 32 mm arbre, et 5 x diamètre rapide arbre 50 mm;	125,00
539	1	<b>lot de fraises et ciseaux carbure</b> Sandvik, marque: Sandvik; description: environ. 40 pièces, internes et externes, l'arbre principal 20 mm;	40,00
540	1	<b>beaucoup de divers outils à main</b> Stahlwille, marque: Stahlwille; description: clés à cliquet 3/4 "/ clés / bouchons, etc.;	40,00
541	1	<b>lot de fraisage de plaquettes carbure HM</b> Iscar, ADCT 1505 PDFR-HM IC328, marque: Iscar; type: ADCT 1505 PDFR-HM IC328; description: 1050 pièces, soit 105 boîtes de pièces;	400,00
542	65	<b>taroudage</b> YG1, marque: YG1; description: HSSE, DIN376, M20 x 2,5;	60,00
543	105	<b>taroudage</b> YG1, marque: YG1; description: HSSE, DIN371, 65 x M8 x 1,25 / 20 x M10 x 1,5 et DIN376, 20 x M12 x 1,75;	90,00
544	1	<b>lot de platines carbure HM</b> Sandvik en Ceratizit, marque: Sandvik en Ceratizit; description: environ. 900 pièces, diverses applications pour les outils de tournage ISO;	225,00
545	1	<b>beaucoup de mandrins pour le fil</b> Clarkson, marque: Clarkson;	40,00
546	1	<b>beaucoup de chaînes</b> Erickson, 130DA en 100DA, marque: Erickson; type: 130DA en 100DA; description: y compris les porte-pinces;	90,00
547	4	<b>couteaux à haute avance</b> Walter, F3038-650040, marque: Walter; type: F3038-650040; description: diamètre 80 mm, y compris 3 fraises à chanfreiner à 45 ° pour insert DCMT15 diamètre 80 mm;	125,00
548	5	<b>couteaux de hérisson</b> Walter, F2034.027.050080-16, marque: Walter; type: F2034.027.050080-16; description: diamètre 80 mm, y compris env. 425 inserts correspondants P2200-6102433 WTA51 16mm;	175,00
549	1	<b>beaucoup d'inserts en carbure HM</b> Sandvik, TGN160408 H1P/4015, marque: Sandvik; type: TGN160408 H1P/4015; description: environ. 640 pcs;	175,00
550	1	<b>beaucoup de machine à tarauder UNF</b> Wexo, marque: Wexo; description: environ. 450 pièces, DIN371 / DIN376, filetage UNF n ° 6 à 1 ";	175,00
551	1	<b>lot de taroudage fil machine UNC-fil</b> Wexo, marque: Wexo; description: environ. 750 pièces, DIN371 / DIN376, filetage UNC no. 8 à 3/4 ";	250,00
552	1	<b>beaucoup de peneuldrijvers coniques</b> description: environ. 200 pièces, non utilisées, divers diamètres 2-8 mm;	90,00
553	1	<b>beaucoup de wringijzers pour tapoter</b> Eclipse en Presto, marque: Eclipse en Presto; description: environ. 120 pièces, non. 0 à non. 2 capacité M1-M12;	90,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
554	200	<b>taraudage</b> YG1, marque: YG1; description: HSSE, DIN371, M5 x 0,8;	100,00
555	140	<b>taraudage</b> YG1, marque: YG1; description: HSSE, DIN371, M6 x 1,00;	80,00
556	150	<b>taraudage</b> YG1, marque: YG1; description: HSSE, DIN371, M6 x 1,00;	80,00
557	130	<b>taraudage</b> YG1, marque: YG1; description: HSSE, DIN371, M8 x 1,25;	90,00
558	1	<b>lot de plaques de fraisage en carbure HM</b> Sandvik en Walter, marque: Sandvik en Walter; description: environ. 700 pièces, applications diverses;	175,00
559	1	<b>beaucoup d'exercices HSS</b> Mohawk en Cleveland, marque: Mohawk en Cleveland; description: non utilisé, divers diamètres;	90,00
560	1	<b>beaucoup de différentes platines</b> Kennametal, marque: Kennametal; description: principalement interne;	125,00
561	1	<b>beaucoup de foret extra long MK1</b> Presto en Dormer, marque: Presto en Dormer; description: environ. 100 pièces, DIN1870, différents diamètres et longueurs, non utilisés;	100,00
562	1	<b>beaucoup d'outils de tournage pour outils de tournage ISO</b> Kennametal en Sandvik, marque: Kennametal en Sandvik; description: environ. 50 pièces, en partie non utilisées, arbre 25/32 mm;	125,00
563	1	<b>beaucoup de tournevis Allen</b> Belzer, marque: Belzer; description: environ. 200 pièces, 1,5 à 8 mm;	80,00
564	1	<b>beaucoup d'exercices MK1 HSS</b> Dormer en Guhring, marque: Dormer en Guhring; description: environ. 110 pièces, non utilisé, DIN345, différents diamètres;	100,00
565	1	<b>beaucoup de pièces et de plaques pour les outils de tournage</b>	80,00
566	15	<b>coupe-disques avec inserts</b> Sandvik, marque: Sandvik; description: étant 5 x diamètre 80 mm, épaisseur 2 mm, 4 x diamètre 125 mm, épaisseur 6 mm, 3 x diamètre 160 mm, épaisseur 3 mm et 3 x diamètre 200 mm, épaisseur 3 mm;	175,00
567	6	<b>coupe-disques avec inserts</b> Sandvik, marque: Sandvik; description: étant 4 x diamètre 200 mm, épaisseur 3 mm, 2 x diamètre 250 mm, épaisseur 4 mm;	175,00
568	15	<b>coupe-disques avec inserts</b> Seco, marque: Seco; description: étant 2 x diamètre 100 mm, épaisseur 4 mm, diamètre 4 x 125 mm, épaisseur 5 mm, diamètre 9 x 160 mm, épaisseur 7,8, y compris env. 150 inserts correspondants;	225,00
569	12	<b>fraisage grossier</b> Silmax, 050B50, marque: Silmax; type: 050B50; description: DIN845, MK5, M24, HSSCO, diamètre 50 mm;	125,00
570	12	<b>fraisage grossier</b> Silmax, 050B50T, marque: Silmax; type: 050B50T; description: DIN845, MK5, M24, HSSCO, TiAlN, diamètre 50 mm;	125,00
571	1	<b>beaucoup de mandrins pour le filetage</b> Clarkson, marque: Clarkson; description: 6-32 mm;	125,00
572	2	<b>coupe-disques avec inserts</b> description: diamètre 250 et 315 mm;	90,00
573	1	<b>beaucoup de pendraadkalibers Go / No Go pour BSP / filetage de gaz</b> description: environ. 25 pièces, 1/8 "à 3/8";	125,00
574	15	<b>calibreurs de filetage de fourche pour filetage gaz BSP</b> description: 1/8 "à 3-3 / 4";	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
575	1	<b>lot de fraises revêtues XPM / hssco</b> OSG en PWZ, marque: OSG en PWZ; description: environ. 18 pièces, telles que diamètre cylindrique de grand diamètre 32 x 160 mm, diamètre 42 mm, diamètre 50 mm;	125,00
576	1	<b>beaucoup de taraudage machine pour fil UNF</b> description: diverses dimensions;	90,00
577	1	<b>beaucoup d'exercices MK1</b> Cleveland en Guhring, marque: Cleveland en Guhring; description: environ. 150 pièces, DIN345, MK1, non utilisées, divers diamètres;	150,00
578	1	<b>beaucoup de scierie</b> Alesa, marque: Alesa; description: diamètre 100 x 2 x 27 mm, diamètre 200 x 4 x 40 mm, diamètre 200 x 8 x 40 mm, non utilisé;	125,00
579	1	<b>lot d'enregistrements MK1 et MK3 pour le forage cylindrique</b>	90,00
580	1	<b>lot de foret en métal</b> Presto en Cleveland, marque: Presto en Cleveland; description: environ. 100 pièces, neuf, MK1 DIN145 + DIN1870 long MK1, divers diamètres;	100,00
581	175	<b>pierres à aiguiser sur une épingle</b> Tyrolit, marque: Tyrolit; description: diamètre de la goupille 6 mm, y compris le diamètre 40 x 10 mm;	60,00
582	8	<b>fraises à insérer</b> Seco, marque: Seco; description: diamètre 100-200 mm, pour TPKN22, entre autres;	80,00
583	6	<b>Fraisage de disque avec insert</b> description: 160/250/315 mm de diamètre, différentes épaisseurs;	125,00
584	1	<b>lot d'alésoirs en carbure HM</b> Mapol en DiHart, marque: Mapol en DiHart; description: MK2 / MK3 / MK4, différents diamètres;	125,00
585	1	<b>lot de foret en métal</b> description: cylindrique et MK, partiellement utilisé;	90,00
586	1	<b>lot de foret en métal</b> description: environ. 60 pièces, DIN345, MK1 / MK2 / MK3, diamètre de 10 à 30 mm;	90,00
587	1	<b>beaucoup de mandrin à ressort - et tapbushouders</b> Graflex en Seco, marque: Graflex en Seco; description: étant des porte-pinces et des porte-douilles ER25 taille 1 TR28;	125,00
588	1	<b>beaucoup d'ébavurage et d'alésages</b>	60,00
589	1	<b>beaucoup de divers forage et fraisage</b> OSG, marque: OSG; description: partiellement utilisé;	60,00
590	1	<b>lot de foret en métal</b> description: environ. 15 pièces, HSS, DIN345, MK5;	150,00
591	1	<b>beaucoup de vorkdraadkalibers de fil de gaz / BSP</b> description: environ. 20 pièces, 1/8 "-3-3 / 4";	150,00
592	1	<b>lot de foret en métal</b> description: environ. 25 pièces, DIN345, MK4, différents diamètres;	125,00
593	1	<b>beaucoup d'outils de tournage et d'inserts en carbure</b>	175,00
594	1	<b>beaucoup d'outils de coupe</b> description: étant, entre autres, le taraudage, le perçage, le perçage au centre, partiellement inutilisé;	90,00
595	1	<b>beaucoup d'enregistrements ISA50</b> description: y compris les outils de forage, différents diamètres et longueurs;	90,00
596	1	<b>beaucoup d'outils de forage</b> Cleveland en Dormer, marque: Cleveland en Dormer; description: DIN338, HSS, non utilisé, divers diamètres;	125,00
597	1	<b>beaucoup de forage de métaux HSS</b> description: environ. 30 pièces, DIN1869 extra long et DIN1870, différents diamètres et longueurs;	125,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
598	1	<b>beaucoup de perceuses / canon percer</b> Guhring, marque: Guhring; description: environ. 30 pièces, pointe en carbure HM, refroidissement interne, différents diamètres et longueurs;	125,00
599	1	<b>beaucoup d'outils de maintien</b> Kennametal, marque: Kennametal; description: pinces de serrage, porte-douilles, pinces 100 DA;	125,00
600	1	<b>beaucoup de forage de métaux HSS</b> description: environ. 120 pièces, diamètre 10 à 22 mm, DIN345 MK1 / MK2;	90,00
601	1	<b>beaucoup de forage de métaux HSS</b> description: DIN345, y compris manchons de réduction MK1 à MK5;	90,00
602	1	<b>beaucoup de fraisage</b> Walter, marque: Walter; description: pour inserts SEKN et TPKN, y compris pièces détachées, entre autres;	90,00
603	1	<b>beaucoup d'unités de perforation et accessoires</b> marque: TruLock; description: dans 2 tiroirs;	125,00
604	1	<b>lot d'alésoirs en carbure de tungstène</b> Mapal en DiHart, marque: Mapal en DiHart; description: environ. 16 pièces, grands diamètres, différentes dimensions, MK4;	90,00
605	1	<b>base pour forage profond</b> marque: Botek; description: y compris les blocs de guidage;	125,00
606	1	<b>beaucoup de supports pour tir ennuyeux TR32</b> marque: EPB; description: environ. 20 pièces, y compris les tapbushouders;	125,00
607	1	<b>beaucoup d'ennuis</b> Komet en Metabo, marque: Komet en Metabo; description: environ. 20 pièces, avec trou, 90°, y compris les porte-forets 0/6 mm, 0/8 mm, 1-13 mm;	125,00
608	1	<b>beaucoup d'outils de tournage</b> description: environ. 50 pièces, Kennametal et Sandvik, l'arbre principal de 32 mm pour plaques tournantes ISO;	175,00
609	8	<b>porte-filets</b> Bilz en SPV, marque: Bilz en SPV; description: y compris les pinces;	125,00
610	1	<b>lot de foret en métal</b> description: environ. 40 pièces, DIN345, MK2 et MK3, différentes dimensions de 23 à 31 mm;	125,00
611	15	<b>pinces</b> Dunner, marque: Dunner; description: diamètre extérieur 42 mm, longueur 82 mm, différents diamètres intérieurs, enregistrement HM pour une longue machine rotative;	50,00
612	19	<b>Pinces F37</b> Schaublin, marque: Schaublin; description: longueur 92 mm, différents diamètres intérieurs;	75,00
613	1	<b>beaucoup de bagues de réglage / bagues de calibration</b> Isa Tool, marque: Isa Tool; description: 9 parties, 10-18 mm, montant par mm, montant dans une caisse en bois;	100,00
614	1	<b>beaucoup de bagues de réglage / bagues de calibration</b> Isa Tool, marque: Isa Tool; description: 18 pièces, 18-35 mm, croissant par 1 mm, dans une caisse en bois;	150,00
615	1	<b>beaucoup d'outils de coupe</b> Boss, marque: Boss; description: HSS (co), y compris les tarauds revêtus;	90,00
616	60	<b>des clés</b> marque: Bellota; description: 30 x 32 mm, non utilisé;	125,00
617	1	<b>grande quantité de fraises carbure HM</b> description: différents diamètres tels que 25, 20, 32 mm;	300,00
618	60	<b>des clés</b> marque: Bellota; description: 27 x 30 mm, non utilisé;	125,00
619	60	<b>des clés</b> marque: Bellota; description: 30 x 32 mm, non utilisé;	125,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
620	1	<b>beaucoup de clés d'intrusion</b> Facom en Stahlwille, marque: Facom en Stahlwille; description: long, stylo à bille, 5/22 mm;	90,00
621	1	<b>beaucoup de hssco slotting</b> Avyac, marque: Avyac; description: non utilisé, env. 150 pièces, 6-16 mm;	125,00
622	1	<b>beaucoup de hssco slotting</b> Avyac, marque: Avyac; description: non utilisé, env. 40 pièces, 20-32 mm;	90,00
623	1	<b>beaucoup de forets</b> description: environ. 20 pièces et Seco Kennametal, l'arbre principal de 40 mm;	150,00
624	1	<b>beaucoup de clés T-tap</b> Wiha en AMF, marque: Wiha en AMF; description: 2-12 mm, qui est le contenu de deux tiroirs;	125,00
625	1	<b>beaucoup d'alésoirs et alésoirs</b> Mohawk en Taylor & Jones, marque: Mohawk en Taylor & Jones; description: environ. 50 pièces, DIN208 / DIN343, MK3 / MK4;	90,00
626	13	<b>Fraises en carbure de tungstène XPM / HM</b> OSG en Precicarb, marque: OSG en Precicarb; description: principalement diamètre 63 mm, longueur 250/330 mm, Weldon 50 mm, tige de 40 mm;	175,00
627	18	<b>Couteaux HSSCO / XPM</b> OSG, marque: OSG; description: diamètres séparateurs y compris 50/40 mm + diamètre carbure 40 x 450 mm;	150,00
628	1	<b>lot de foret en métal</b> Dormer en Mohawk, marque: Dormer en Mohawk; description: environ. 120 pièces, cylindrique, extra long HSS DIN1869 + divers;	125,00
629	1	<b>beaucoup de lames de prise</b> Mico, marque: Mico; description: environ. 25 pièces, enduites;	90,00
630	1	<b>beaucoup de lames de prise</b> Mico, marque: Mico; description: environ. 50 pièces, enduites;	125,00
631	1	<b>lot de foret en métal</b> description: environ. 20 pièces, DIN345, MK4;	90,00
632	1	<b>lot de fraises carbure HM</b> OSG, marque: OSG; description: environ. 150 pièces, tige de 12 mm, enduite;	225,00
633	1	<b>lot de fraises carbure HM</b> OSG, marque: OSG; description: environ. 150 pièces, tige de 12 mm, enduite;	225,00
634	1	<b>beaucoup de taraudage machine ASP / PM</b> LDK, marque: LDK; description: environ. 260 pièces, chacune de 35 x DIN376, M5 x 0,8, 90 x DIN376, M5 x 0,8, 35 °, 135 x DIN376, M6 x 1,00;	225,00
635	1	<b>beaucoup de taraudage machine ASP / PM</b> LDK, marque: LDK; description: environ. 290 pièces, étant DIN376 M8 x 1,25;	225,00
636	1	<b>beaucoup de taraudage machine ASP / PM</b> LDK, marque: LDK; description: environ. 110 pièces, étant DIN376 M10 x 1,50;	125,00
637	1	<b>beaucoup de taraudage machine ASP / PM</b> LDK, marque: LDK; description: environ. 150 pièces, chacune de 90 x DIN376, M5 x 0,80 / 35 °, 30 x DIN376, M6 x 1,00, DIN371 M8, M10;	125,00
638	1	<b>pied à coulisse numérique</b> Luna Power, marque: Luna Power; description: capacité 150 mm, IP54, protégé contre les projections d'eau;	20,00
639	2	<b>étriers coulissants numériques</b> Luna Power, marque: Luna Power; description: capacité 150 mm, IP54, protégé contre les projections d'eau;	30,00
640	2	<b>étriers coulissants numériques</b> Luna Power, marque: Luna Power; description: capacité 150 mm, IP54, protégé contre les projections d'eau;	30,00
641	1	<b>pied à coulisse numérique</b> Luna Power, marque: Luna Power; description: capacité 150 mm;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
642	2	<b>étriers coulissants numériques</b> Luna Power, marque: Luna Power; description: capacité 150 mm;	20,00
643	2	<b>étriers coulissants numériques</b> Luna Power, marque: Luna Power; description: capacité 150 mm;	20,00
644	1	<b>pied à coulisse numérique</b> Luna Power, marque: Luna Power; description: capacité 200 mm;	15,00
645	1	<b>pied à coulisse numérique</b> Luna Power, marque: Luna Power; description: capacité 200 mm;	15,00
646	2	<b>étriers coulissants numériques</b> Luna Power, marque: Luna Power; description: capacité 200 mm;	30,00
647	1	<b>pied à coulisse numérique</b> Luna Power, marque: Luna Power; description: capacité 300 mm;	20,00
648	1	<b>pied à coulisse numérique</b> Luna Power, marque: Luna Power; description: capacité 300 mm;	20,00
649	2	<b>tuyaux creux renforcés</b> description: diamètre 100 mm;	40,00
650	1	<b>Boite d'ordinateur</b> thurmetal, marque: thurmetal; dimension L: 80 cm; dimension W: 71 cm; dimension H: 160 cm;	90,00
651	1	<b>Scie circulaire universelle</b> marque: fabris; type: tipo350; ? de la lame de scie: 350 mm; branchement électrique: 380 V; description: y compris la lame de scie; avec serrage pneumatique;	400,00
652	1	<b>rectifieuse universelle</b> Imperia, U-32, marque: Imperia; type: U-32; manuel disponible: oui; dimension L: 1600 mm; dimension W: 1300 mm; dimension H: 1750 mm; description: 3x220 volts ou 380 volts;	300,00
653	1	<b>rectifieuse pour outils de tournage</b> Constan, 178 S, numéro de série 936, marque: Constan; type: 178 S; numéro de série: 936; manuel disponible: non; description: 3x220 volts ou 380 volts;	200,00
654	1	<b>machine de meulage pour le forage</b> Cawi, N 4-90, numéro de série 936, marque: Cawi; type: N 4-90; numéro de série: 936; manuel disponible: non; dimension L: 1000 mm; dimension W: 900 mm; dimension H: 1300 mm; description: 3x220 volts ou 380 volts; incomplet;	125,00
655	1	<b>double broyeur</b> Mape, ML350, marque: Mape; type: ML350; meule : 350 mm; vitesse jusqu'à N=: 1500 rpm; dimension L: 850 mm; dimension W: 500 mm; dimension H: 1200 mm; description: 3x220 volts ou 380 volts;	90,00
656	1	<b>rectifieuse universelle</b> Clarkson, numéro de série 7542, marque: Clarkson; numéro de série: 7542; manuel disponible: non; dimension L: 1200 mm; dimension W: 600 mm; dimension H: 1200 mm; description: 3x220 volts ou 380 volts;	300,00
657	1	<b>machine de meulage pour le forage</b> NSC, AF1, numéro de série 771, marque: NSC; type: AF1; numéro de série: 771; manuel disponible: non; dimension L: 1200 mm; dimension W: 800 mm; dimension H: 1300 mm; description: 3x220 volts ou 380 volts; diamètre maximum: 70 mm;	125,00
658	1	<b>machine de soudure semi-automatique</b> marque: Esab; type: LAN315; tête de soudage: oui; branchement électrique: 380 V; description: unité d'alimentation en fil A9mlc30 avec unité pulsaid; fournir une torche de soudage push pull;	350,00
659	1	<b>machine de soudure semi-automatique</b> marque: Esab; type: law410; type de MIG: oui; tête de soudage: oui; branchement électrique: 380 V; description: fourni avec deux dévidoirs; y compris les torches et accessoires de soudage push-pull;	80,00
660	1	<b>grande quantité d'outils pneumatiques</b> description: y compris les rochets, ponceuses, perceuses, etc. ;	300,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
661	1	<b>grande quantité de ponceuses à main électriques</b> Proflin, marque: Proflin; description: environ. 45 pièces; diamètre: 180 mm; y compris: palette; Attention: convertisseur de fréquence Doth;	300,00
662	1	<b>grande quantité de molettes électriques</b> Bosch, marque: Bosch; description: environ. 16 pièces; y compris: palette; Attention: convertisseur de fréquence Doth;	300,00
663	16	<b>taille-crayons électriques</b> Bosch, marque: Bosch; description: 265 volts / 200 Hz; RPM: 12000; y compris: boîte à palette; attention: convertisseur de fréquence requis;	175,00
664	11	<b>taille-crayons électriques</b> Bosch, marque: Bosch; description: 265 volts / 200 Hz; Tours / minute: 30500; y compris: boîte à palette; attention: convertisseur de fréquence requis;	150,00
665	1	<b>taille-crayons électriques</b> Bosch, marque: Bosch; description: environ. 30 pièces; 265 volts / 200 Hz; Tours / minute: 30500; diamètre de la broche: 6 mm; y compris: palette; Attention: convertisseur de fréquence requis;	300,00
666	1	<b>beaucoup de câble de masse</b> description: câble de terre; différents diamètres: 25 mm <sup>2</sup> et 95 mm <sup>2</sup> ;	125,00
667	4	<b>rouleaux de fil de soudure en acier inoxydable</b> description: Fil de soudage; diamètre: 1 mm <sup>2</sup> ; 2 rouleaux de 15 kg 308L et 2 rouleaux de 15 kg 309LSI;	60,00
668	3	<b>rouleaux de fil de soudure en acier inoxydable</b> Esab, marque: Esab; description: Fil de soudage; diamètre: 1,2 mm <sup>2</sup> ; 1 rouleau de 15 kg 316LSI, 1 rouleau de 15 kg 309LSI et 1 rouleau de 6 kg 308L;	60,00
669	12	<b>spray anti-spray</b> description: y compris 2 x 5 litres de fluide de travail;	30,00
670	1	<b>grande quantité de vis</b> longueur: 25 mm; largeur: 5 mm; description: environ. 140 boîtes avec 500 vis; total 70 000 vis; DIN7981 CH; Acier inoxydable acier inoxydable A2; contenant en métal compris avec dimensions: 80 cm x LB x 100 cm H 60 cm;	300,00
671	1	<b>beaucoup de lunettes</b> Vitrex, D21597LL, marque: Vitrex; type: D21597LL; description: environ. 20 morceaux;	40,00
672	1	<b>Boîte d'ordinateur</b> thurmetal, marque: thurmetal; dimension L: 80 cm; dimension W: 71 cm; dimension H: 160 cm;	80,00
673	1	<b>Armoire à 3 charges</b> dimension L: 72 cm; dimension W: 70 cm; dimension H: 102 cm; description: hauteur des tiroirs 30cm; fourni avec tapis en caoutchouc;	100,00
674	1	<b>Machine de préérilage et de mesure VDI30</b> description: dans une valise;	30,00
675	1	<b>Tête ennuyeuse ISA50</b> marque: narex; description: DIN2080; type prise VHU125; 32RR horizontal / vertical;	100,00
676	1	<b>beaucoup de vis et écrous en T</b> marque: AMF ; description: métrique M30; y compris les pinces résistantes; y compris la caisse palette;	175,00
677	1	<b>beaucoup de goujons et écrous à collerette</b> marque: AMF ; description: métrique M30; y compris la caisse palette;	125,00
678	1	<b>pinces de serrage et extrémités de boulons</b> description: pour les applications lourdes; y compris la boîte à palette;	125,00
679	24	<b>Outils de tournage Capto C8 PCLNR</b> marque: Sandvik; description: 15 x support pour CNMG, 9 x rallonge longueur 200 mm, y compris le porte-outils pour palette;	400,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
680	1	<b>Machine de soudage TIG</b> marque: contiweld; type de TIG: oui; c.a./c.c.: oui; type d'onduleur: oui; plage d'ampères: 200 A; branchement électrique: 220 V; manuel disponible: oui; description: inutilisé; y compris les accessoires, y compris tigtoorts / électrode, borne de terre, déclencheur, etc. dans l'emballage d'origine;	400,00
681	12	<b>verres de soudure</b> Panavision, marque: Panavision;	20,00
682	12	<b>verres de soudure</b> Panavision, marque: Panavision;	20,00
683	12	<b>verres de soudure</b> Panavision, marque: Panavision;	20,00
684	1	<b>lot d'électrodes de soudure pour le fer</b> Müller, optimal, marque: Müller; type: optimal; description: 2 mm x 250 mm; pièces par boîte: 375; boîtes dans ce lot: 9;	40,00
685	1	<b>lot d'électrodes de soudure pour le fer</b> Müller, optimal, marque: Müller; type: optimal; description: 2 mm x 250 mm; pièces par boîte: 375; boîtes dans ce lot: 10;	40,00
686	3	<b>Torches de soudage TIG</b> Binzel, marque: Binzel; description: 2 x chalumeau tig + grue "SR-17", 1 x chalumeau tig sans grue; y compris manomètre;	60,00
687	10	<b>tube de câble flexible</b> marque: thomas betts; type: PGS1610; description: diamètre 10mm; 10 mètres / rouleau;	30,00
688	10	<b>tube de câble flexible</b> marque: thomas betts; type: PGS1610; description: diamètre 10mm; 10 mètres / rouleau;	30,00
689	1	<b>beaucoup de gants de travail</b> Ansell, Alphatec, numéro de série 58-270, marque: Ansell; type: Alphatec; numéro de série: 58-270; description: taille: 10; 144 paires;	70,00
690	1	<b>beaucoup de gants de travail</b> Ansell, Alphatec, numéro de série 58-270, marque: Ansell; type: Alphatec; numéro de série: 58-270; description: taille: 10; 144 paires;	70,00
691	1	<b>beaucoup de retraits gratuits ISA50</b> description: y compris: tirs de forage Weldon / MK, ébauche; environ 40 pièces, y compris le porte-outils (dimensions. b1080xd750xh1200 mm) ;	225,00
692	1	<b>électropompe hydraulique</b> description: y compris les accessoires, y compris les bouteilles, les tuyaux, etc. cas de stockage mobile;	175,00
693	1	<b>beaucoup de retraits gratuits ISA50</b> description: y compris: supports Weldon et supports pour fraises à surfacer, y compris fraisage surfacé, environ 70 pièces, y compris le porte-outils (dimensions b1075xd750xh1200 mm.) DIN 2080;	300,00
694	1	<b>Volet roulant et tiroir</b> dimension L: 120 cm; dimension W: 75 cm; dimension H: 190 cm;	60,00
695	5	<b>HSKA 125 enregistrements de fraisage</b> marque: sandvih;	175,00
696	2	<b>vice d'atelier</b> sandvih, marque: sandvih; description: version forgée, largeur de mâchoire 150 mm x ouverture 200 mm ;	50,00
697	7	<b>Laskappen</b> description: y compris 4 ceintures filtrantes et intestins ;	25,00
698	1	<b>Agrafeuse électrique</b> marque: spit; type: p110; description: y compris les accessoires; en caisse métallique;	40,00
699	1	<b>pistolets de soudage push-pull divers modes de réalisation</b> description: environ 15 pièces;	175,00



<b>Lot</b>	<b>Nombre</b>	<b>Description</b>	<b>Prix de départ €</b>
700	120	<b>Tournevis</b> Izeltas, marque: Izeltas; description: 50 pièces 4x100, 40 pièces 6 x 100, 10 pièces 6 x 125, 20 pièces 6 x 150;	60,00
701	90	<b>Tournevis</b> Izeltas, marque: Izeltas; description: pr 2 x 100 mm ;	60,00
702	120	<b>Tournevis</b> Ceta Form , marque: Ceta Form ; description: 40 ph 0 x 80 mm, 20 ph 2 x 100, 60 6,5 x 150 mm.;	80,00
703	3	<b>touches de Stillson</b> izeltas , marque: izeltas ; description: 24 " - 600mm, acier.;	60,00
704	4	<b>touches de Stillson</b> Usag en Ceta form, marque: Usag en Ceta form; description: 14 " - 350 mm, acier ;	40,00
705	5	<b>touches de Stillson</b> Stahlwille en Ceta form, marque: Stahlwille en Ceta form; description: 12 " - 300 mm, acier ;	50,00
706	4	<b>touches de Stillson</b> izeltas, marque: izeltas; description: 12 ", 300 mm, acier ;	40,00
707	4	<b>touches de Stillson</b> izeltas en record , marque: izeltas en record ; description: 3 x 12 " - 300 mm et 1 x 18 " - 450 mm, acier ;	50,00
708	3	<b>Clés suédoises</b> Elora, marque: Elora; description: 1 pièce 1 " 1/2 et 2 pièces 2 ";	40,00
709	4	<b>Clés suédoises</b> izeltas , marque: izeltas ; description: 1 pièce 1 " , 1 pièce 1 1/2 " , 1 pièce 2 " , 1 pièce 3 " ;	80,00
710	4	<b>Clés suédoises</b> Elora , marque: Elora ; description: capacité 2 ' , 45 degrés, longueur 600 mm ;	40,00
711	3	<b>Clés suédoises</b> Rheidco, marque: Rheidco; description: capacité 2 ' , 45 degrés, longueur 600mm ;	40,00
712	5	<b>Clés suédoises</b> Izeltas , marque: Izeltas ; description: capacité 2 pièces 1 1/2 " , 3 pièces 2"45, 90 degrés ;	70,00
713	3	<b>Clés suédoises</b> Izeltas en Facom, marque: Izeltas en Facom; description: capacité 1 " , 90 degrés ;	70,00
714	3	<b>Clés suédoises</b> Super ego en Dako , marque: Super ego en Dako ; description: capacité, 3 x 1/2 " , 2 x 1 " , 45 degrés ;	50,00
715	2	<b>chalumeau semi-automatique</b> Kempps, Mt15, marque: Kempps; type: Mt15; description: longueur 3 mètres ;	20,00
716	1	<b>boîtier de commande électrique</b>	20,00
717	2	<b>câbles de soudage avec torche</b>	30,00
718	1	<b>beaucoup de torches de soudage</b>	40,00
719	1	<b>beaucoup de torches de soudage</b> Cloos, marque: Cloos;	40,00
720	1	<b>beaucoup de rallonges</b>	30,00
721	100	<b>SDS plus des forets à pierre</b> marque: duro; béton: oui; description: diamètre 8mm; longueur 210mm ;	60,00
722	6	<b>fil divers rôles</b>	80,00
723	1	<b>beaucoup de retraits sans BT50</b> description: environ. 19 pièces;	175,00
724	7	<b>beaucoup de fraisage en T</b> description: comprenant: F2052-1202 diamètre 200 (x3); F2252-5429544 diamètre 250 (x1) + 3 divers ;	225,00
725	12	<b>niveau à bulle de précision</b> Duro, marque: Duro; description: 300mm magnétique avec signal sonore et lumineux ;	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
726	12	<b>niveau à bulle de précision</b> Duro, marque: Duro; description: 300mm magnétique avec signal sonore et lumineux ;	30,00
727	14	<b>niveau à bulle de précision</b> Duro, marque: Duro; description: 300mm magnétique avec signal sonore et lumineux ;	35,00
728	10	<b>niveau à bulle de précision</b> Duro, marque: Duro; description: 800 mm magnétique avec signal sonore et lumineux ;	60,00
729	10	<b>niveau à bulle de précision</b> Duro, marque: Duro; description: 800 mm magnétique avec signal sonore et lumineux ;	60,00
730	5	<b>forage au diamant</b> marque: interdiamant; description: diamètre 22mm; longueur 415mm;	60,00
731	1	<b>coupe-disques pour plaquettes</b> description: comprenant: diamètre 250 mm F2252 NB = 22 (x1) NB = 16 (x1); SB16-19mm (x1) SB 22-25mm (x2) ;	200,00
732	5	<b>coupe-disques pour plaquettes</b> description: incluant: diamètre 190mm F2052-101128 (x3); diamètre 200mm F2052-SB = 22-25 (x2) ;	175,00
733	6	<b>Fente T</b> description: pour plaquettes, Walter et Sandvik, y compris 3 x diamètre 250, F2052-102157, 2 x diamètre 250, F2054-6051846, 1 x diamètre 250, 346239202R16, tous non utilisés;	250,00
734	3	<b>rallonges pour torches de soudage push pull</b> marque: Esab; description: longueur: 8m;	90,00
735	2	<b>Torches de soudage TIG</b> marque: Esab; type: WP26; description: longueur des câbles 8m;	60,00
736	2	<b>clés alu still life</b> description: 24 ", longueur 600 mm, capacité 2" 1/2 ";	50,00
737	2	<b>clés alu still life</b> description: 36 ", longueur 900 mm, capacité 3";	70,00
738	2	<b>clés alu still life</b> description: 36 ", longueur 900 mm, capacité 3";	70,00
739	3	<b>pistolets à clous pneumatiques</b>	90,00
740	9	<b>agrafeuses pneumatiques</b> marque: Senco; type: J+F;	90,00
741	2	<b>pistolets à clous pneumatiques</b> type: R130-9SS;	80,00
742	2	<b>agrafeuses pneumatiques</b> marque: Senco; type: MW;	60,00
743	4	<b>agrafeuses pneumatiques</b> marque: Bostitch; type: D30AD Boxlok;	125,00
744	5	<b>ponceuses pneumatiques</b> marque: Atlas Copco; description: diamètre 180 mm;	125,00
745	6	<b>rectifieuses / ponceuses pneumatiques</b> description: principalement diamètre 180 mm;	90,00
746	6	<b>ponceuses pneumatiques</b> marque: Atlas Copco; description: diamètre 180 mm;	90,00
747	2	<b>outils électriques</b> description: Ciseaux électriques à plaque Nitto Kohki, y compris machine à ébavurer;	80,00
748	370	<b>tournevis torx</b> Ceta Form, marque: Ceta Form; description: étant 120 x TX20, 140 x TX25, 110 x TX30;	100,00
749	1	<b>lot de porte-embouts de tournevis magnétique</b> Ceta Form, marque: Ceta Form; description: 1/4 "x 100 mm;	40,00
750	6	<b>rallonges pour torches de soudage push pull</b> marque: Esab; description: longueur: 8m;	175,00
751	1	<b>beaucoup de poches de rangement en cuir pour les outils</b>	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
752	1	<b>Kruithamer</b> marque: Hilti; type: DX 450; description: accessoires inclus, boîtier en PVC;	40,00
753	2	<b>divers outils de mesure</b> description: testeur d'immersion Malcom DS-03 et accéléromètre FGP CS1097B;	40,00
754	4	<b>outils pneumatiques</b> description: étant, entre autres, rectifieuse, à cliquet 1/2 ";	90,00
755	3	<b>outils pneumatiques</b> Chicago Pneumatic, marque: Chicago Pneumatic;	125,00
756	23	<b>pince universelle</b> Izeltas, marque: Izeltas; description: 200 mm;	40,00
757	23	<b>pince universelle</b> Izeltas, marque: Izeltas; description: 180 mm;	40,00
758	1	<b>beaucoup de résistances et verwarmingssonden</b> description: inutilisé;	80,00
759	1	<b>beaucoup de foret extra long MK</b> description: environ. 40 pièces, DIN1870 HSS, MK3, MK4, MK5, différents diamètres, la plus grande longueur: 1350 mm ;	300,00
760	1	<b>beaucoup de foret extra long MK</b> description: environ. 70 pièces, DIN1870 HSS, MK2, MK3, différents diamètres, longueur maximale 1000 mm ;	225,00
761	1	<b>grande quantité de clés Allen</b> marque: Heyco; description: environ. 20 pièces, métriques et pouces, dans une pochette en cuir ouverte;	60,00
762	6	<b>rallonges pour torches de soudage push pull</b> marque: Esab; description: longueur: 8m;	175,00
763	4	<b>pince à sertir manuelle</b> Swagelock, marque: Swagelock; description: étant 1 x capacité 1/4 "et 3 x capacité 1/2";	40,00
764	2	<b>Assortiment de 54 tournevis</b>	30,00
765	3	<b>Assortiment de 54 tournevis</b>	40,00
766	6	<b>divers capteur de couple</b>	60,00
767	36	<b>beaucoup de lunettes</b>	30,00
768	36	<b>beaucoup de lunettes</b>	30,00
769	1	<b>grande quantité de numéros d'étiquettes et de connecteurs de câbles</b> marque: Weidmuller; description: en bleu Allibert bacs dimensions 600 x 230 x H80 mm, qui est le contenu de quatre tiroirs dans l'armoire;	125,00
770	6	<b>rallonges pour torches de soudage push pull</b> marque: Esab; description: longueur: 8m;	175,00
771	1	<b>grande quantité de réductions de PG et de composés</b> marque: Weidmuller; description: en bleu Allibert bacs dimensions 600 x 230 x H80 mm, qui est le contenu de quatre tiroirs dans l'armoire;	125,00
772	2	<b>chalumeaux semi-automatiques à câble</b> Binzel, MB26 KD 3m Ergo, marque: Binzel; type: MB26 KD 3m Ergo; description: non utilisé, art. N ° 0180132;	40,00
773	2	<b>chalumeaux semi-automatiques à câble</b> Binzel, MB15 AK 5m Ergo, marque: Binzel; type: MB15 AK 5m Ergo; description: non utilisé, art. 0020516;	40,00
774	2	<b>chalumeaux semi-automatiques à câble</b> Binzel, MB26 KD 4m Ergo, marque: Binzel; type: MB26 KD 4m Ergo; description: non utilisé, art. 0120159, y compris 1 x MB24 d'occasion;	50,00
775	1	<b>chalumeau semi-automatique avec câble</b> Binzel, MB36 KD 4m Ergo, marque: Binzel; type: MB36 KD 4m Ergo; description: non utilisé, art. 0140192;	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
776	3	<b>Disques diamantés</b> Butter Stone, Céram Arx, marque: Butter Stone; type: Céram Arx; description: non utilisé, étant diamètre 180 mm, 200 mm et 250 mm, épaisseur 30, alésage 25,4 mm;	40,00
777	1	<b>Disque de diamant</b> Butter Stone, Céram Arx, marque: Butter Stone; type: Céram Arx; description: non utilisé, étant diamètre 300 mm, épaisseur 30, alésage 25.4 mm;	20,00
778	3	<b>Disques diamantés</b> Butter Stone, marque: Butter Stone; description: non utilisé, étant diamètre 125 mm, trou de la tige 22,23 mm;	30,00
779	3	<b>Disques diamantés</b> Butter Stone, Marathon, marque: Butter Stone; type: Marathon; description: non utilisé, étant diamètre 125 mm, trou de la tige 22,23 mm;	30,00
780	3	<b>Disques diamantés</b> Butter Stone, Sprint, Boa en Roxx, marque: Butter Stone; type: Sprint, Boa en Roxx; description: non utilisé, étant diamètre 125 mm, trou de la tige 22,23 mm;	30,00
781	9	<b>Disques diamantés</b> Butter Stone, Ceram Turbo, marque: Butter Stone; type: Ceram Turbo; description: non utilisé, étant diamètre 125 mm, trou de la tige 22,23 mm;	60,00
782	5	<b>Disques diamantés</b> Butter Stone, Céram, marque: Butter Stone; type: Céram; description: non utilisé, étant diamètre 230 mm, trou de la tige 22,23 mm;	50,00
783	3	<b>Disques diamantés</b> Butter Stone, Python, marque: Butter Stone; type: Python; description: non utilisé, soit 2 x diamètre 125 mm, trou de 22,23 mm et 1 x diamètre de 180 mm, trou de 22,23 mm;	40,00
784	1	<b>Disque de diamant</b> Butter Stone, Marathon, marque: Butter Stone; type: Marathon; description: non utilisé, ayant un diamètre de 350 mm et un alésage de 25,4 mm;	40,00
785	1	<b>Disque de diamant</b> Butter Stone, IronMan, marque: Butter Stone; type: IronMan; description: non utilisé, ayant un diamètre de 350 mm et un alésage de 25,4 mm;	40,00
786	1	<b>Disque de diamant</b> Butter Stone, Roxx Graniet, marque: Butter Stone; type: Roxx Graniet; description: non utilisé, ayant un diamètre de 350 mm et un alésage de 25,4 mm;	40,00
787	1	<b>Disque de diamant</b> Butter Stone, Céram Arx, marque: Butter Stone; type: Céram Arx; description: non utilisé, étant diamètre 350 mm, épaisseur 30, alésage 25,4 mm;	40,00
788	1	<b>beaucoup de coupe-tubes</b> marque: Griffon; description: environ. 50 pièces, chacune de diamètre 12 mm et 15 mm;	50,00
789	20	<b>Ensembles tournevis / embout de 37 pièces</b>	50,00
790	20	<b>Ensembles tournevis / embout de 37 pièces</b>	50,00
791	1	<b>ponceuse à bande mobile</b> Ducamp, marque: Ducamp; longueur de la courroie ponceuse: 950 mm; largeur de la courroie ponceuse: 100 mm; description: 3 x 220v / 380 v, y compris les courroies abrasives associées de la marque Norton 100 x 950 mm à grains divers, ;	175,00
792	1	<b>échelle de sol en acier inoxydable</b> Allscales, marque: Allscales; gamme de poids max: 1000 kg; longueur totale: 1190 mm; largeur totale: 1350 mm; hauteur totale: 90 mm; description: équipé d'une lecture numérique;	125,00
793	1	<b>lot d'électrodes de soudage pour l'acier</b> Lincoln, Conarc 49, marque: Lincoln; type: Conarc 49; description: diam 2,5 x 350 mm 2,7 kg par paquet, 118 pièces / paquet, total 37,5 kg, 1770 pièces. stockage sec ;	40,00
794	1	<b>lot d'électrodes de soudage pour l'acier</b> Lincoln, Conarc 49, marque: Lincoln; type: Conarc 49; description: diam 2,5 x 350 mm 2,7 kg par paquet, 118 pièces / paquet, total 59,4 kg, 2596 pièces. stockage sec ;	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
795	1	<b>lot d'électrodes de soudage pour l'acier</b> Lincoln, Conarc 49 , marque: Lincoln; type: Conarc 49 ; description: diam 2,5 x 350 mm 2,7 kg par paquet, 118 pièces / paquet, total 59,4 kg, 2596 pièces. stockage sec ;	60,00
796	1	<b>lot d'électrodes de soudage pour l'acier</b> Lincoln, Conarc 49 , marque: Lincoln; type: Conarc 49 ; description: diam 2,5 x 350 mm 2,7 kg par paquet, 118 pièces / paquet, total 37,5 kg, 1770 pièces. stockage sec;	40,00
797	1	<b>lot d'électrodes de soudage pour l'acier</b> Lincoln, Conarc 49 , marque: Lincoln; type: Conarc 49 ; description: diam 4 x 350 mm, 85 pièces / paquet, 4,6 kg par paquet, total 57,2 kg, total 1020 pièces. stockage sec;	10,00
798	1	<b>lot d'électrodes de soudage pour l'acier</b> Lincoln, Conarc 49 , marque: Lincoln; type: Conarc 49 ; description: diam 2,5 x 350 mm 2,7 kg par paquet, 118 pièces / paquet, total 37,5 kg, 1770 pièces. stockage sec ;	40,00
799	1	<b>lot d'électrodes de soudage pour l'acier</b> Lincoln, Conarc 49 , marque: Lincoln; type: Conarc 49 ; description: diam 4 x 350 mm 85 pièces / paquet, 4,6 kg / paquet, total 36,8 kg, 680 pièces. stockage sec ;	40,00
800	1	<b>lot d'électrodes de soudage pour l'acier</b> Lincoln, Conarc 49 , marque: Lincoln; type: Conarc 49 ; description: diam 4 x 350 mm 85 pièces / paquet, 4,6 kg / paquet, total 36,8 kg, 680 pièces. stockage sec ;	40,00
801	1	<b>lot d'électrodes de soudage pour l'acier</b> Lincoln, Conarc 49 , marque: Lincoln; type: Conarc 49 ; description: diam 4 x 350 mm 85 pièces / paquet, 4,6 kg / paquet, total 36,8 kg, 680 pièces. stockage sec ;	40,00
802	1	<b>lot d'électrodes de soudage pour l'acier</b> Lincoln, Conarc 49 , marque: Lincoln; type: Conarc 49 ; description: diam 4 x 350 mm 85 pièces / paquet, 4,6 kg / paquet, total 36,8 kg, 680 pièces. stockage sec ;	40,00
803	30	<b>Boîtes 4 "écrous en plastique</b> marque: Thomas&Betts; type: TRIB400; description: 2 pièces par boîte;	20,00
804	1	<b>grande quantité de cornes de cuivre</b> marque: Cembre; description: y compris 300 mm <sup>2</sup> , cuivre nickelé, env. 60 kg ensemble;	125,00
805	1	<b>beaucoup de cordes à tirer</b> Perel, marque: Perel; description: environ. 20 morceaux; longueur: 3,2 m; diamètre: 10 mm; résistance à la traction: 1800 kg;	20,00
807	1	<b>beaucoup de divers serre-câbles</b> marque: Thomas & Betts; description: environ. 27 boîtes;	40,00
808	1	<b>X table de mesure</b> marque: Helmut Fischer; type: XM 1000/C; numéro de série: 018-7615;	20,00
809	1	<b>beaucoup de gants de travail lourds</b> Rostaing, NEW tolerie maat 11 , marque: Rostaing; type: NEW tolerie maat 11 ; longueur totale: 250 mm; description: environ. 55 paires,;	90,00
810	6	<b>vis de serrage</b> description: longueur 1000 mm. inutilisé ;	60,00
811	7	<b>vis de serrage</b> description: longueur 1000 mm. inutilisé ;	70,00
812	7	<b>vis de serrage</b> description: longueur 1000 mm. inutilisé ;	70,00
813	7	<b>vis de serrage</b> description: longueur 1000 mm. inutilisé ;	70,00
814	1	<b>lot de séparateurs en aluminium pour tiroirs</b>	40,00
815	1	<b>toiles filtrantes pour meuleuses</b> description: 5 rouleaux de 500 mm x 200 mètres, 1 rouleau de 600 mm x 200 mètres, 1 rouleau de 700 mm x 200 mètres ;	60,00
816	1	<b>dévidoir à huile en métal</b> marque: nederman; type: 30801283; moulinet à huile: oui; buse de remplissage: oui; montage mural: non; montage au plafond: oui; description: longueur du tuyau: 10 m; diamètre du tuyau: 12,5 mm;	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
817	1	<b>dévidoir à huile en métal</b> marque: nederman; type: 30801283; moulinet à huile: oui; buse de remplissage: oui; montage mural: non; montage au plafond: oui; description: longueur du tuyau: 10 m; diamètre du tuyau: 12,5 mm;	60,00
818	1	<b>dévidoir à huile en métal</b> marque: nederman; type: 30801283; moulinet à huile: oui; buse de remplissage: oui; montage mural: non; montage au plafond: oui; description: longueur du tuyau: 10 m; diamètre du tuyau: 12,5 mm;	60,00
819	1	<b>dévidoir à huile en métal</b> marque: nederman; type: 30801283; moulinet à huile: oui; buse de remplissage: oui; montage mural: non; montage au plafond: oui; description: longueur du tuyau: 10 m; diamètre du tuyau: 12,5 mm;	60,00
820	4	<b>Boîte à outils pour supports HSK63 18 pièces</b> longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 150 mm; hauteur totale: 55 mm;	60,00
821	6	<b>Boîte à outils pour supports HSK63 15 pièces</b> longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 150 mm; hauteur totale: 75 mm;	90,00
822	6	<b>Boîte à outils pour supports HSK63 15 pièces</b> isa50, type: isa50; longueur totale: 1000 mm; largeur totale: 150 mm; hauteur totale: 55 mm;	90,00
823	4	<b>boîte à outils pour le fraisage</b> isa50, type: isa50; longueur totale: 1350 mm; largeur totale: 450 mm; hauteur totale: 70 mm; description: 30 pièces ;	125,00
824	1	<b>beaucoup de divers</b> description: 2 lames de scie, 2 rouleaux de film d'encre, 6 rouleaux de papier thermique pour télécopieurs et 2 télécopieurs Belgacom Belgafax 170s;	10,00
825	5	<b>Jeux de mèches et alésages de 400 pièces</b> marque: WorkPlus; description: dans une valise en PVC;	125,00
826	1	<b>beaucoup de divers plateaux à outils en mousse</b> description: environ. 11 pièces;	60,00
827	1	<b>beaucoup de câbles de levage et de traction en acier</b> description: y compris harnais de sécurité avec protection contre les chutes;	40,00
828	1	<b>Vérins pneumatiques</b> Norgren, PRA/182050/L4/300, marque: Norgren; type: PRA/182050/L4/300; description: inutilisé; course: 300 mm;	30,00
829	10	<b>Vérins pneumatiques</b> Norgren, PRA/182050/L4/300, marque: Norgren; type: PRA/182050/L4/300; description: inutilisé; course: 300 mm;	125,00
830	4	<b>Vérins pneumatiques</b> Festo, DNC-100-300-PPV-A, marque: Festo; type: DNC-100-300-PPV-A; description: course: 300 mm;	40,00
831	9	<b>Vérins pneumatiques</b> Norgren, PRA/182050/L4/300, marque: Norgren; type: PRA/182050/L4/300; description: diamètre 80 mm, course 125 mm;	70,00
832	1	<b>beaucoup de divers boulons spéciaux</b> description: dans 17 boites en PVC, y compris les boites;	20,00
833	1	<b>illuminateur</b> marque: Chemical Elctronique; type: BM 1080;	50,00
834	1	<b>redresseur</b> marque: Legrand; type: conditionneur de reseau 42943; numéro de série: 98980; branchement électrique: 230 V; description: P: 2 x 1000 VA; Uti: 220 V-cos phi: 0.8;	60,00
835	8	<b>paliers à bride</b> SKF, FYNT 35 F, marque: SKF; type: FYNT 35 F; description: non utilisé, dans l'emballage d'origine;	175,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
836	8	<b>paliers à bride</b> SKF, FYNT 35 F, marque: SKF; type: FYNT 35 F; description: non utilisé, dans l'emballage d'origine;	175,00
837	8	<b>paliers à bride</b> SKF, FYNT 35 F, marque: SKF; type: FYNT 35 F; description: non utilisé, dans l'emballage d'origine;	175,00
838	8	<b>paliers à bride</b> SKF, FYNT 35 F, marque: SKF; type: FYNT 35 F; description: non utilisé, dans l'emballage d'origine;	175,00
839	8	<b>paliers à bride</b> SKF, FYNT 35 F, marque: SKF; type: FYNT 35 F; description: non utilisé, dans l'emballage d'origine;	175,00
840	8	<b>paliers à bride</b> SKF, FYNT 35 F, marque: SKF; type: FYNT 35 F; description: non utilisé, dans l'emballage d'origine;	175,00
841	16	<b>paliers à bride</b> SKF, FYNT 35 F, marque: SKF; type: FYNT 35 F; description: non utilisé, dans l'emballage d'origine;	350,00
842	1	<b>appareil de chauffage à induction</b> Bega, marque: Bega; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 350 mm; largeur totale: 400 mm; hauteur totale: 400 mm;	225,00
843	1	<b>cylindre hydraulique</b> Origa, GB/8100-080-0100-0000-0000, marque: Origa; type: GB/8100-080-0100-0000-0000;	75,00
844	1	<b>lot de diverses attaches</b> description: soit env. 14 colliers de serrage, taille 629 x 7,8 mm, bande de fer Thomas & Betts, tuyau flexible, protection de tuyau tressé Thomas & Betts à 5 rouleaux, longueur de 50 m, etc.;	50,00
845	1	<b>beaucoup de gants de travail lourds</b> Rostaing, NEW tolerie maat 11, marque: Rostaing; type: NEW tolerie maat 11; longueur totale: 250 mm; description: environ. 50 paires.;	90,00
846	1	<b>Corps en acier de conduit de 2 "</b> marque: Thomas&Betts; type: ALB-6; description: environ. 25 pièces dans 5 boîtes;	20,00
847	3	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Safety Jogger, marque: Safety Jogger; dimensions (chiffre): 43;	40,00
848	1	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Safety Jogger, Nova, marque: Safety Jogger; type: Nova; dimensions (chiffre): 43; description: S3, couleur: noir;	10,00
849	4	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Safety Jogger, Bestrun2, marque: Safety Jogger; type: Bestrun2; dimensions (chiffre): 43; description: S3, couleur: noir;	40,00
850	1	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Safety Jogger, marque: Safety Jogger; dimensions (chiffre): 42; description: S3, couleur: noir;	10,00
851	4	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Safety Jogger, Power2, marque: Safety Jogger; type: Power2; dimensions (chiffre): 42; description: S3, couleur: noir;	40,00
852	2	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Safety Jogger, Bestrun, marque: Safety Jogger; type: Bestrun; dimensions (chiffre): 41; description: S3, couleur: noir;	20,00
853	4	<b>paire de chaussures de sécurité</b> dimensions (chiffre): 41; description: être 3 x Jogger de sécurité et 1 x Emma;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
854	4	<b>paire de chaussures de sécurité</b> dimensions (chiffre): 41; description: S3, en tant que jogger de sécurité, types Rihanna, Force2, Kronos et type Emma Venus-D;	40,00
855	2	<b>paire de chaussures de sécurité</b> marque: Base; dimensions (chiffre): 40; description: être B153 noir et B227 gris;	20,00
856	3	<b>paire de chaussures de sécurité</b> marque: Safety Jogger; dimensions (chiffre): 40; description: Geos étant brun / gris / noir;	30,00
857	2	<b>paire de chaussures de sécurité</b> marque: Emma; dimensions (chiffre): 40; description: être noir de Vénus;	20,00
858	3	<b>paire de chaussures de sécurité</b> marque: Safety Jogger; dimensions (chiffre): 40; description: Grimpeur noir / noir / gris foncé;	30,00
859	4	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Safety Jogger, Bestboy, marque: Safety Jogger; type: Bestboy; dimensions (chiffre): 40;	40,00
860	1	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Emma, Venus-D, marque: Emma; type: Venus-D; dimensions (chiffre): 47;	40,00
861	3	<b>paire de chaussures de sécurité</b> dimensions (chiffre): 46; description: Base étant, tapez Nero et 2 x Safety Jogger, tapez Bestrun;	30,00
862	4	<b>paire de chaussures de sécurité</b> dimensions (chiffre): 45; description: Jogger de sécurité, c.-à-d. Types Senna, X0600 et Cosmos et type de base B236;	40,00
863	6	<b>paire de chaussures de sécurité</b> dimensions (chiffre): 45; description: jogger de sécurité, types Mountain, X0600, Bestboy et Cosmos et types B236 et B227;	60,00
864	2	<b>paire de chaussures de sécurité</b> safety jogger , force 2 , marque: safety jogger ; type: force 2 ; dimensions (chiffre): 44; description: S3;	20,00
865	4	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Safety jogger , x2000, marque: Safety jogger ; type: x2000; dimensions (chiffre): 44;	40,00
866	3	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Safety jogger , senna, marque: Safety jogger ; type: senna; dimensions (chiffre): 44; description: s3,;	30,00
867	3	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Safety jogger , patrick , marque: Safety jogger ; type: patrick ; dimensions (chiffre): 44;	30,00
868	3	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Safety jogger , senna, marque: Safety jogger ; type: senna; dimensions (chiffre): 44; description: s3;	30,00
869	4	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Safety jogger , geos , marque: Safety jogger ; type: geos ; dimensions (chiffre): 44; description: s3, ;	40,00
870	4	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Safety jogger , power 2, marque: Safety jogger ; type: power 2; dimensions (chiffre): 44; description: s3,;	40,00
871	4	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Safety jogger , power 1, marque: Safety jogger ; type: power 1; dimensions (chiffre): 45;	40,00
872	4	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Safety jogger , power 1 , marque: Safety jogger; type: power 1 ; dimensions (chiffre): 45;	40,00
873	4	<b>paire de chaussures de sécurité</b> dimensions (chiffre): 45; description: 2 x géos de sécurité type Jogger et 2 x type de base B473, ;	40,00
874	4	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Safety jogger , best boy , marque: Safety jogger ; type: best boy ; dimensions (chiffre): 45; description: s3 ;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
875	3	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Safety jogger , best run , marque: Safety jogger ; type: best run ; dimensions (chiffre): 45; description: s3 ;	30,00
876	3	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Base, b153, marque: Base; type: b153; dimensions (chiffre): 45; description: s3 ;	30,00
877	2	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Base , b479, marque: Base ; type: b479; dimensions (chiffre): 45; description: s1p ;	20,00
878	2	<b>paire de chaussures de sécurité</b> Safety jogger, power 2 , marque: Safety jogger; type: power 2 ; dimensions (chiffre): 45; description: s3;	20,00
879	1	<b>2 portes casier</b> nombre de portes: 2; dimension L: 62 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 181 cm;	20,00
880	1	<b>Armoire à 3 portes</b> nombre de portes: 3; dimension L: 92 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 181 cm;	30,00
881	1	<b>Armoire à 3 portes</b> nombre de portes: 3; dimension L: 92 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 181 cm;	30,00
882	1	<b>Armoire à 3 portes</b> nombre de portes: 3; dimension L: 92 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 181 cm;	30,00
883	1	<b>Armoire à 3 portes</b> nombre de portes: 3; dimension L: 92 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 181 cm;	30,00
884	1	<b>2 portes casier</b> nombre de portes: 2; dimension L: 62 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 181 cm;	20,00
885	1	<b>2 portes casier</b> nombre de portes: 2; dimension L: 62 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 181 cm;	20,00
886	1	<b>2 portes casier</b> nombre de portes: 2; dimension L: 62 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 181 cm;	20,00
887	1	<b>2 portes casier</b> nombre de portes: 2; dimension L: 62 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 181 cm;	20,00
888	1	<b>Casier à 6 portes</b> Overtoom, marque: Overtoom; nombre de portes: 6; dimension L: 93 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 185 cm;	30,00
889	1	<b>Casier à 6 portes</b> Overtoom, marque: Overtoom; nombre de portes: 6; dimension L: 93 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 185 cm;	30,00
890	1	<b>Casier à 6 portes</b> nombre de portes: 6; dimension L: 89 cm; dimension W: 500 cm; dimension H: 195 cm;	30,00
891	1	<b>Casier à 6 portes</b> nombre de portes: 6; dimension L: 89 cm; dimension W: 500 cm; dimension H: 195 cm;	30,00
892	1	<b>Casier à 6 portes</b> nombre de portes: 6; dimension L: 89 cm; dimension W: 500 cm; dimension H: 195 cm;	30,00
893	1	<b>Casier à 6 portes</b> nombre de portes: 6; dimension L: 89 cm; dimension W: 500 cm; dimension H: 195 cm;	30,00
894	1	<b>Casier à 6 portes</b> nombre de portes: 6; dimension L: 89 cm; dimension W: 500 cm; dimension H: 195 cm;	30,00
895	1	<b>Casier à 6 portes</b> nombre de portes: 6; dimension L: 89 cm; dimension W: 500 cm; dimension H: 195 cm;	30,00
896	1	<b>Casier à 6 portes</b> nombre de portes: 6; dimension L: 89 cm; dimension W: 500 cm; dimension H: 195 cm;	30,00
897	1	<b>Casier à 6 portes</b> nombre de portes: 6; dimension L: 89 cm; dimension W: 500 cm; dimension H: 195 cm;	30,00
898	1	<b>dispositif de cerclage mobile</b> marque: coeman; mobile: oui; branchement électrique: 220 V; poids individuel: 70 kg; longueur totale: 850 mm; largeur totale: 570 mm; hauteur totale: 780 mm;	200,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
899	1	<b>rayonnage palette démontable</b> Polypal, marque: Polypal; description: composé de sept montants de dimensions H 5500 x 1000 mm et de poutres B 21 L 3300 mm, H 100 mm et 120;	250,00
900	1	<b>rayonnage palette démontable</b> Polypal, marque: Polypal; description: composé de quatre montants de hauteur H x B 4050 1000 mm, une dimension de montant H 3550 x 1000 mm et de poutres B 15 H de 100 et 120 mm de longueur 3300 mm;	150,00
901	1	<b>rayonnage palette démontable</b> Polypal, marque: Polypal; description: composé de 10 montants de dimension H 4050 x 1000 mm et de poutres B 35 H de 100 et 120 mm de longueur 3300 mm;	350,00
902	1	<b>rayonnage palette démontable</b> Stow, marque: Stow; description: composé de 8 montants de dimension H 4050 x B 1000 mm, 3 montants H 3000 mm x l 1000 mm, deux montants H 3400 mm x 1000 mm, 4 montants H 3500 mm x L 1100 mm et 15 barres L 2250 mm, H 80 mm, 18 faisceaux L 2250 mm, H 100 mm, L 40 faisceaux 3300 mm, H 100 mm ;	400,00
903	12	<b>boîtes de grille</b> longueur totale: 770 mm; largeur totale: 940 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: charge utile maximale 900 kg; galvanisé; poids: env. 80 kg;	200,00
904	7	<b>boîtes de grille</b> longueur totale: 770 mm; largeur totale: 940 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: charge utile maximale 900 kg; galvanisé; poids: env. 80 kg;	100,00
905	12	<b>boîtes de grille</b> longueur totale: 770 mm; largeur totale: 940 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: charge utile maximale 900 kg; galvanisé; poids: env. 80 kg;	200,00
906	15	<b>Luminaire fluorescents</b> T.A.L., Slize 28 T16 2x39W, marque: T.A.L.; type: Slize 28 T16 2x39W; longueur totale: 900 mm; largeur totale: 80 mm; hauteur totale: 280 mm;	25,00
907	1	<b>stand de présentation avec éclairage</b> description: consistant en un châssis avec, entre autres, 19 lattes en aluminium B 185 mm, H: 60 mm, L 3 850 mm, 6 lattes en aluminium L 2100 mm, profilés de finition en aluminium, etc. 70 Spots halogènes iGuzzini, pieds réglables pour système A & P plancher, cadre de plancher en aluminium A & P pour système de plancher, comprenant deux pieux longitudinaux en acier montés sur tube;	400,00
908	1	<b>beaucoup de divers seaux</b> description: dans une caisse en bois;	25,00
909	5	<b>divers supports de barils galvanisés</b>	75,00
910	1	<b>chariot d'entrepôt mobile avec imprimante d'étiquettes</b> Printronic, Printcart, marque: Printronix; type: Printcart; description: Alimentation par batterie avec connexion secteur, équipée d'un écran tactile Motorola, d'une imprimante d'étiquettes Intermec PM4i, de 3 scanners de codes à barres portables;	50,00
911	1	<b>beaucoup de hssco (enduit) doigt et rugueux</b> YG1, marque: YG1; description: non utilisé, emballage d'origine, diapositive. 11 (10x), dia. 16 (35x), dia. 20 mm (26x);	175,00
912	1	<b>lot de fraises</b> Widia/Jungen, marque: Widia/Jungen; description: diamètre.25 / 32 mm (11x) + inserts non utilisés;	150,00
913	1	<b>lot de fraises</b> Walter/Tizit, marque: Walter/Tizit; description: divers diamètres, partiellement non utilisés (15x);	125,00
914	1	<b>beaucoup de fraisage</b> Walter/Seco, marque: Walter/Seco; description: être glisser. 50 (3x), dia. 63 (4x), glisse. 80 mm (3x), partiellement utilisé;	125,00
915	1	<b>beaucoup de fraisage</b> description: être glisser. 100 mm (4x), non utilisé;	80,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
916	1	<b>beaucoup de fraisage</b> Seco/Hertel, marque: Seco/Hertel; description: être glisser. 100/125 mm (5x), non utilisé;	90,00
917	1	<b>beaucoup d'inserts en carbure HM</b> Sandvik/Kennametal, marque: Sandvik/Kennametal; description: pour les applications de tournage et de fraisage ISO, env. 700x dans 5 cartons;	250,00
918	1	<b>beaucoup d'inserts en carbure HM</b> Sandvik/Kennametal, marque: Sandvik/Kennametal; description: pour les applications de tournage et de fraisage ISO, env. Dans 750x 5 cartons;	300,00
919	1	<b>tête de distribution horizontale universelle avec contrepoint</b> Hoffmann, marque: Hoffmann; description: y compris le mandrin de serrage Rohm, dia. 200 mm;	175,00
920	1	<b>tête de distribution horizontale universelle avec contrepoint FW100</b> description: y compris le mandrin de serrage dia. 125 mm;	150,00
921	3	<b>aimants de soudure universels</b> Eclipse, artnr. 925, marque: Eclipse; type: artnr. 925;	90,00
922	1	<b>beaucoup de V-blocs coupés</b> Michilin / Eclipse, marque: Michilin / Eclipse; description: MCLA10 (2x), 300 x 150/200 x 200 mm, etc., total 5x;	125,00
923	1	<b>table de distribution universelle</b> description: glissière de plateau. 300 mm;	150,00
924	1	<b>pince de fraisage pour axes / horizontal / vertical</b> description: b 250 x 300 xh 240 mm;	125,00
925	1	<b>pince de fraisage sur base tournante</b> largeur de la mâchoire: 150 mm; ouverture de la mâchoire: 135 mm;	90,00
926	1	<b>table magnétique</b> Eclipse, marque: Eclipse; longueur de la table: 380 mm; largeur de la table: 150 mm; épaisseur de la plaque: 60 mm;	60,00
927	1	<b>7 chariots porte-outils</b> Metalworks, marque: Metalworks; nombre de tiroirs: 7; longueur totale: 480 mm; largeur totale: 950 mm; hauteur totale: 970 mm; description: tiroirs hauteur 75 mm (5x), 150 mm (2x), modèle de démonstration;	175,00
928	1	<b>7 chariots porte-outils</b> Metalworks, marque: Metalworks; nombre de tiroirs: 7; longueur totale: 480 mm; largeur totale: 950 mm; hauteur totale: 970 mm; description: tiroirs hauteur 75 mm (5x), 150 mm (2x), modèle de démonstration;	175,00
929	1	<b>Chariots à outils mobiles</b> longueur totale: 600 mm; largeur totale: 1440 mm; hauteur totale: 900 mm; description: hauteur tiroirs 100, 200, 300 mm;	250,00



## Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

### CONDITIONS GENERALES DE VENTE APPLICABLES AUX ACHETEURS

#### ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptation: déclaration de Troostwijk à l'utilisateur mentionnant la conclusion du contrat de vente. Cette déclaration est effectuée par envoi d'une facture.

Enlèvement : la livraison effective du lot à l'acheteur ou à son mandataire, dans un délai déterminé par Troostwijk, au lieu annoncé.

Conditions Générales de Vente applicables aux acheteurs : les présentes Conditions Générales.

Enchère automatique : Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est disposé à payer pour un lot. Le logiciel de placement d'enchères garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un montant identique, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

Offre : toute offre valable, soumise par l'utilisateur sur le site web, sur un ou plusieurs lots.

Combinaison de lots : un ensemble de lots vendus sous un même numéro de lot.

Transfert de propriété : le transfert de propriété, impliquant le transfert du risque du/des lot(s), qui a lieu au moment de l'attribution.

Utilisateur : une personne morale ou physique adulte, ayant la capacité juridique et le pouvoir de disposer des biens, enregistrée sur le site web en vue de soumettre une offre ou d'être tenue informée des articles proposés par Troostwijk au nom du vendeur.

Contrat d'utilisateur : le contrat entre Troostwijk et l'utilisateur, conclu par l'enregistrement permettant à l'utilisateur de soumettre sur le site web des offres portant sur des lots proposés.

Lot : un article ou quelques articles vendus sous le même numéro.

Journée d'exposition : une durée fixée par Troostwijk, préalablement à la conclusion du contrat de vente, au cours de laquelle l'acheteur a la possibilité de voir, d'analyser et de vérifier le fonctionnement des articles sous le contrôle de Troostwijk.

Contrat de vente : le contrat de vente conclu entre l'acheteur et le donneur d'ordre de Troostwijk c.q. le vendeur.

Prix d'achat : le prix de l'offre attribué la plus élevée, majoré des frais et de la TVA due.

Acheteur : l'utilisateur auquel le lot est attribué dont l'offre est accepté.

Livraison : le transfert matériel du/des lot(s) vendu(s) aux mains de l'acheteur, au lieu et dans le délai fixés lors de la vente concernée.

Autorisation : la permission nécessaire pour attribuer une offre. Par exemple l'autorisation judiciaire d'un Tribunal ou d'un juge commissaire, l'approbation d'une assemblée générale de la personne morale vendeuse, d'un administrateur, etc.

Donneur d'ordre : la personne physique ou personne morale donnant à Troostwijk la mission d'intervenir lors de la vente d'un ou plusieurs articles, en son nom et pour son compte, ou au nom et pour le compte d'un tiers, par exemple un huissier de justice ou mandataire.

Vente publique : une vente conduite par un commissaire-priseur, selon des procédures pouvant différer en fonction de leur nature (p.ex. régime fiscal). Une vente réalisée par Internet n'est pas une vente publique.

Frais : les frais de vente facturés à l'acheteur représentant un pourcentage de l'offre, majorés de la taxe sur le chiffre d'affaires

Inscription : l'enregistrement de l'utilisateur sur le site web en complétant le formulaire d'enregistrement figurant sur le site web, rempli entièrement et correctement, et de l'acceptation des conditions.

Enchère fixe : Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot.

Conditions de Vente particulières : les conditions applicables séparément, en complément ou par dérogation aux Conditions Générales d'Utilisation et aux Conditions Générales de Vente, applicables à la participation à une vente spécifique, telles que figurant sur le site web, sur la page dédiée à la vente en question.

Attribution : la déclaration faite par Troostwijk indiquant qu'un lot ou une combinaison de lots est attribué(e) au meilleur offrant en contrepartie du prix d'achat.



Troostwijk : Troostwijk Veilingen BV et / ou sa/ses société(s) filiale(s) ou sœur(s) telles que mentionnées sur le site web.

Vente : la vente des biens mobiliers organisée par Troostwijk sur un site web accessible au public, via Internet.

Vendeur : la personne physique ou morale, oui le représentant légal, souhaitant vendre des articles à un/des acheteur(s) par l'intermédiaire de Troostwijk.

Site(s) web : le site web [www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com), géré par Troostwijk Veilingen BV, dont le siège social est situé à Amsterdam, ainsi que tout (futur) site web enregistré au nom de Troostwijk et utilisé pour la vente en question.

Articles : les biens meubles vendus, au sein d'un même lot ou séparément.

## **ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION**

2.1 Les Conditions Générales de Vente s'appliquent à la relation entre les vendeurs et les utilisateurs, d'une part et Troostwijk d'autre part, lors de la participation à des ventes.

2.2 L'application de conditions générales autres que les présentes conditions, les Conditions Générales d'utilisation et (le cas échéant) les Conditions de Vente est exclue.

2.3 Dans l'hypothèse où, sur la base d'une législation impérative, certaines parties des présentes conditions deviendraient non valides, ces parties seront remplacées par les dispositions légales ayant une finalité la plus proche possible de celle des conditions non valides.

## **ARTICLE 3. LA VENTE**

3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler, de suspendre ou de mettre fin à une vente préalablement à la date indiquée sur le site web, ou de la prolonger. En cas de panne technique du site web ayant pour conséquence que le site web ne serait pas entièrement accessible ou ne serait pas accessible à tous les utilisateurs, Troostwijk pourra prolonger la vente de 24 heures, augmentées de la durée de la panne.

3.2 L'utilisateur accepte que, du fait de son inscription, il a pris connaissance de et accepté les particularités propres aux ventes par Internet ainsi que les imperfections techniques qui peuvent se présenter. À ce sujet, Troostwijk décline toute responsabilité pour quelque dommage direct et/ou indirect que ce soit, peu importe la cause de ce dommage, en ce compris mais non exclusivement le dommage découlant de l'utilisation du site web, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de Troostwijk. En particulier, Troostwijk ne saurait en aucun cas être responsable de quelque dommage que ce soit, survenant et/ou découlant :

- des opérations effectuées par un utilisateur dictées par des informations figurant sur le site web ;
- de l'impossibilité d'utiliser (entièrement) le site web et/ou d'autres pannes survenant sur le site web, le système sous-jacent, Internet, ou de quelque autre panne externe que ce soit ;
- du fait que les lots ne correspondraient pas aux spécifications indiquées sur le site web, étant donné que l'acheteur a l'obligation d'examiner les articles, conformément aux stipulations de l'article 6.2, et des autres stipulations mentionnées ci-dessous ;
- du fait que l'information figurant sur le site web serait inexacte, incomplète ou non actualisée ;
- des erreurs affectant le logiciel et/ou le système sous-jacent du site web;
- de l'utilisation illicite des systèmes par un tiers, en ce compris le site web de Troostwijk ;
- des opérations du vendeur après que l'utilisateur a conclu un contrat de vente avec lui.

## **ARTICLE 4. ORGANISATION DE LA VENTE**

4.1 Troostwijk est chargé de l'organisation, la préparation, l'exécution et la clôture de l'enchère.

4.2 Troostwijk peut, avant ou au cours de la vente, sans avoir à justifier de motif :

- ne pas reconnaître une offre en tant que telle ;
- exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente ;
- combiner des articles au sein d'un lot, fractionner des lots et retirer des lots de la vente ;
- réparer des erreurs commises par Troostwijk lors des offres et/ou adjudications, sans qu'un utilisateur ne puisse invoquer ces erreurs et/ou ne puisse en tirer quelques droits que ce soit ;
- prendre d'autres mesures qui sont, selon elle, nécessaires.



4.3 Troostwijk peut, avant et/ou pendant la participation à certaines ventes et/ou offres sur certains lots par des utilisateurs, exiger de ces derniers qu'ils versent un acompte ou fournissent une autre garantie avant de pouvoir procéder à d'autres offres.

4.4 Le Donneur d'ordre et/ou Troostwijk peuvent ajouter des lots d'un autre offrant à une vente.

4.5 L'opinion de Troostwijk concernant ce qui se passe pendant la vente est contraignante.

## ARTICLE 5. OFFRES, CONTRAT DE VENTE

5.1 Sur le site web, l'utilisateur peut soumettre une offre relative à un ou plusieurs lots. Toute offre est inconditionnelle, irrévocable et soumise sans aucune réserve de par son offre l'acheteur accepte les présentes conditions et s'engage à acheter les lots mis en vente pour le prix offert par lui. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent ne pas accepter certaines offres sans savoir à justifier de motifs. Les offres sont soumises hors frais et taxes applicables. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent soumettre des offres.

5.2 Dans l'hypothèse où plusieurs utilisateurs déclareraient soumettre une offre commune, ils seront conjointement, indivisiblement et solidairement responsables des obligations qui en découlent.

5.3 Troostwijk détermine si, lors de la soumission d'une offre, une erreur est commise que Troostwijk ne peut pas considérer comme réaliste, de sorte que la personne ayant soumis l'offre ne peut être tenue de respecter cette offre. Cette décision n'ouvre aucun droit à qui que ce soit.

5.4 Dans l'hypothèse où un lot serait également vendu de manière combinée avec un ou plusieurs autres lots, cela sera mentionné sur le site web, sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, des offres peuvent d'abord être soumises sur les lots individuels de l'ensemble. Après la clôture de tous les lots individuels, les offres peuvent être soumises sur le lot l'ensemble de lots. Les lots individuels ne peuvent être adjugés que si le montant total de la meilleure offre effectuée sur les lots individuels est plus élevé que la meilleure offre effectuée sur l'ensemble de lots. L'ensemble ne sera adjugé que si la meilleure offre attribuable soumise sur l'ensemble dépasse la somme totale des meilleures offres soumises sur les lots individuels.

5.5 Les offres peuvent être soumises sous forme d'une « enchère fixe » ou d'une « enchère automatique ». Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot. Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le prix maximal qu'il est prêt à payer pour le lot. Le système de vente garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un même montant, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

5.6 Le contrat de vente est conclu par l'adjudication. En général, l'adjudication est faite à l'utilisateur ayant soumis la meilleure offre. Cependant, en application des stipulations de l'article 5.1 ou des conditions d'attribution particulières figurant dans les Conditions de Vente particulières, ou pour tous autres motifs à la discrétion de Troostwijk, l'adjudication peut être faite à un autre utilisateur que celui ayant alors soumis la meilleure offre. Les « autres motifs » désignent notamment, le fait de ne pas être en mesure de démonter ou de transporter l'article acheté ainsi qu'il appartient, le non-respect des obligations de paiement, le défaut de fournir la garantie demandée, les délais et conditions du chargement, etc.

5.7 Dans les 48 heures après la conclusion de la vente (sauf les samedis, dimanches et jours fériés), la conclusion du contrat de vente est confirmée à l'acheteur par courriel au nom du/des vendeur(s). Dans l'hypothèse où l'autorisation, judiciaire ou non, d'un donneur d'ordre serait requise, cela figurera dans le courriel de sorte que l'adjudication ne sera définitive qu'après réception de cette autorisation. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans le délai susvisé, cela signifie que son offre n'a pas été attribuée. Troostwijk peut ne pas attribuer une offre ou retenir une offre sous des conditions suspensives.

5.8 Troostwijk n'est pas partie au contrat de vente, mais elle intervient seulement lors de sa conclusion. En cas de vente judiciaire (forcée), cela sera indiqué dans les Conditions de Vente particulières ou sur la page de vente du site web.

5.9 Dans l'hypothèse où la vente serait passée « devant un notaire ou un huissier de justice », ce dernier surveillera la vente et les offres et attributions qui y sont faites.

5.10 Dans l'hypothèse où la vente ne serait pas une vente publique, l'acheteur agissant en qualité de consommateur au sens de la loi relative aux consommateurs peut se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours après avoir été mis en possession de l'article acheté. Pour exercer ce droit de rétractation, l'acheteur doit informer Troostwijk de sa décision de se rétracter soit par courriel avec accusé de réception, soit par lettre recommandée. L'article VI. 51 §1 du CDE dispose :

(CDE : Art. VI. 51 §1. A moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l'entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l'entreprise conformément à l'article VI. 49. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de 14 jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si l'entreprise accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge.)

En cas de rétractation, l'acheteur (consommateur) devra remettre l'article acheté, dans son état et dans son emballage d'origine, après confirmation de rendez-vous à l'adresse suivante : Klaverbladstraat 19 à 3560 Lummen, contre accusé de réception. Le remboursement sera toujours effectué par virement bancaire, au plus tard dans un délai de 48h après que l'article a été restitué en bon état. Si toutefois l'article est déjà utilisé, endommagé, ou n'est plus dans son état initial, Troostwijk pourra refuser l'enlèvement.



5.11 Dans l'hypothèse où l'acheteur (consommateur) invoquerait son droit de rétractation, Troostwijk facturera en tout état de cause à l'acheteur une indemnisation de 25,00 € par lot à titre d'indemnisation des frais directs, et ce conformément aux dispositions de l'article VI.51 § 1 CDE. L'acheteur supporte tous les autres frais liés à la restitution des articles.

5.12 Dans l'hypothèse où Troostwijk refuserait l'offre du consommateur sans aucun motif valable, elle sera redevable du paiement au consommateur d'une indemnité de 25,00 €. Cette indemnité correspond à un montant forfaitaire et s'applique pour solde de tous comptes.

## ARTICLE 6 CAUTIONS, RECLAMATIONS ET GARANTIES

6.1 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie, de quelque type que ce soit, sur les lots et concernant des éventuelles réclamations des tiers sur ces lots, à l'exception des garanties de imposées par les lois impératives et d'ordre public, concernant la catégorie concernée à laquelle appartient l'acheteur, comme c'est le cas pour les consommateurs. L'acheteur renonce à tous ses droits qui ne relèvent pas du droit impératif ni de l'ordre public. L'acheteur est conscient du fait que les dispositions des articles 1648 et 1649 quater du Code civil, qui sont pleinement applicables, lui imposent de signaler les vices dans un bref délai. Ce délai est fixé à deux mois.

6.2 Le site web de Troostwijk est à titre purement illustratif et de fournit aucune sûreté ni garantie. Troostwijk peut uniquement s'efforcer à ce que les descriptions et photos des lots figurant sur le site web, les catalogues d'enchères, les autres brochures d'enchères, les annonces, etc. soient aussi complets, corrects et clairs que possible sans qu'elle ne soit responsable de quelque dommage que ce soit qui résulterait de descriptions incorrectes. L'acheteur reconnaît être en mesure d'examiner les articles concernés comme stipulé au chapitre 7. L'acheteur qui n'effectue pas un tel examen le fait exclusivement à ses propres risques.

6.3 Sauf mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières, les tuyaux, câbles et/ou autres connexions pour l'énergie, le contrôle ou la production qui sont liés à un lot ou se trouvent dans un lot ne sont vendus que jusqu'à la première vanne de fermeture, pièce de raccordement ou jusqu'au marquage du lot. Les connexions souterraines ou intégrées n'appartiennent jamais au lot, sauf en cas de mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières.

6.4 Les lots sont vendus sans réserves en l'état dans lequel ils existent à la date de l'attribution avec tous les avantages et charges qui y sont liés. Troostwijk et/ou le vendeur n'accordent aucune garantie contre les vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, la documentation requise, la quantité, le fonctionnement, l'utilité, le fait de pouvoir vendre les articles, l'existence ou non de droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers.

6.5 En cas de vices de quelque nature que ce soit ou en cas de déception de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, il n'est conféré aucun droit à indemnisation (du dommage) et/ou compensation. L'acheteur est réputé avoir rigoureusement examiné le lot qu'il a acheté.

6.6 Dans l'hypothèse où des tiers feraient valoir des droits sur un lot en particulier, après la conclusion de la vente, et ce quel que soit la nature des droits (notamment mais non exclusivement des droits intellectuels, les droits relatifs à des sûretés,...), et si la vente semble en outre avoir été conclue au mépris des droits de ce tiers, l'acheteur sera tenu, au choix de Troostwijk ou du Vendeur, de restituer le lot au tiers susvisé à première demande ou de prendre des mesures similaires à l'égard de ce tiers en vue de neutraliser l'infraction constatée.

Dans l'hypothèse où le lot devrait, en vertu du paragraphe précédent, être restitué au tiers ou où l'utilisation normale du lot ne semblerait plus possible en vertu d'un accord conclu avec le tiers en vue de neutraliser l'infraction, l'acheteur pourra par la voie extrajudiciaire résilier unilatéralement la vente par une lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, ce après quoi l'acheteur aura droit à l'entier remboursement du prix, sans que Troostwijk et/ou le Vendeur ne soient toutefois redevables de quelque indemnisation que ce soit dans le cadre de la résiliation.

Dans l'hypothèse où les articles feraient l'objet de revendications de tiers au titre de droits de propriété (intellectuelle ou autre), en ce compris des réserves de propriété et/ou dans l'hypothèse où des droits d'autres personnes pouvant ou non être assimilés aux revendications des tiers seraient invoqués, l'acheteur sera tenu de conserver les articles concernés au bénéfice ces tiers, avec l'obligation de les restituer à ces tiers à la première demande de Troostwijk ou de prendre d'autres mesures appropriées auprès des éventuels ayants-droit. Si les articles sont retournés en bon état à première demande de Troostwijk, l'acheteur aura droit au remboursement du prix d'achat payé pour les articles concernés et le contrat de vente relatif à ces articles sera considéré comme résilié sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit tenue/tenu de payer à l'acheteur quelque indemnité que ce soit.

6.7 L'acheteur garantit Troostwijk contre toute réclamation d'un tiers découlant du contrat de vente conclu entre le vendeur et l'acheteur.

## ARTICLE 7. OBLIGATION D'EXAMEN DANS LE CHEF DE L'UTILISATEUR/L'ACHETEUR

7.1 Lors de chaque vente, l'acheteur a l'occasion d'examiner, préalablement les articles à acheter et, si nécessaire, pendant la journée d'exposition. Cette journée d'exposition est indiquée sur le site web avec mention du lieu, du jour et de l'heure concernés. Sous contrôle de Troostwijk ou du vendeur, l'acheteur peut voir, analyser, contrôler le fonctionnement des articles ainsi que la conformité et l'intégralité des informations figurant sur le site web. L'acheteur qui renonce à cet examen le fait exclusivement à ses propres risques et exonère Troostwijk de toute responsabilité relative à l'information figurant sur le site web.

7.2 Toutes descriptions des articles et tous renseignements fournis par ou au nom de Troostwijk, sont communiqués au mieux de possibilités de Troostwijk et constituent uniquement des indications subordonnées à l'obligation d'examen qui incombe à l'acheteur. Ni Troostwijk ni le vendeur ne garantissent la justesse de ces informations. Si Troostwijk montre ou fournit une photographie, un échantillon, un modèle ou un exemple, cela est



uniquement à titre illustratif. Les qualités des articles à livrer peuvent en effet différer de la photographie, de l'échantillon, du modèle ou de l'exemple. Les acheteurs ne peuvent tirer quelque droit ni réclamation que ce soit à partir des descriptions, échantillons, modèles, exemples et autres renseignements fournis. Troostwijk peut corriger des erreurs figurant dans des déclarations orales et écrites qui ont été faites par elle ou en son nom (lors d'une vente ou non), sans que les acheteurs ne puisse en tirer quelque droit que ce soit. Si la correction peut avoir une influence sur l'offre, les offres soumises préalablement à cette correction seront échues.

Troostwijk n'est pas responsable de quelque inexactitude ou omission que ce soit figurant dans la description des articles. L'acheteur ne peut ni révoquer une offre, ni résilier un contrat de vente s'il s'avère que l'article ne répond pas à sa description. Les exceptions figurant aux articles 5.11 et 5.12 des présentes conditions de vente sont applicables aux consommateurs.

7.3 L'acheteur - ou le transporteur engagé par lui - est dûment tenu d'examiner les articles achetés lors de leur enlèvement comme décrit en détail à l'article 10 des présentes conditions. En signant le récépissé du/des lot(s), l'acheteur, ou son transporteur, accepte expressément la qualité, la quantité et l'état des articles.

## **ARTICLE 8. OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L'ACHETEUR**

8.1 L'acheteur est tenu de verser le prix de vente sur le compte bancaire indiqué par Troostwijk dans un délai de 48 heures à compter de la confirmation de l'attribution par le biais [par l'envoi/au moyen de] de l'envoi du contrat de vente. Le paiement doit être effectué en euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.

8.2 En cas de retard de paiement du prix de vente, Troostwijk facturera à l'acheteur une indemnité forfaitaire de 15% du prix de vente pour les frais de recouvrement et/ou les frais extra-judiciaires, majorée des intérêts applicables en vertu de la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et à l'égard des consommateurs, les intérêts légaux majorés de 3% sur le montant restant dû, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date du parfait paiement. Troostwijk se réserve le droit de résilier la convention conformément aux stipulations des articles 10.3 et 12.

8.3 Les paiements sont d'abord imputés sur les frais, ensuite sur les intérêts échus et enfin sur le prix d'achat.

8.4 L'acheteur devra toujours payer préalablement au moment où il est mis en possession des articles. Pour autant que de besoin, la réserve de propriété sera applicable jusqu'au parfait paiement. Aussi longtemps que l'acheteur sera débiteur de Troostwijk, toute livraison des articles achetés peut être suspendue jusqu'au parfait paiement.

8.5 Les vendeurs situés en dehors de l'UE verseront, à la demande de Troostwijk, une garantie égale au montant de TVA dû.

## **ARTICLE 9. SECURITE**

9.1 La personne accédant aux bâtiments et/ou terrains pendant les journées d'exposition ou le jour de l'enlèvement, agit entièrement à ses propres risques. Toute personne est tenu de respecter les éventuelles instructions du donneur d'ordre, de Troostwijk et/ou des tiers engagés par ce dernier de sorte que la sécurité de toutes les personnes présentes puisse être assurée.

9.2 Le donneur d'ordre et Troostwijk ne sauraient être aucunement tenus responsables du dommage découlant de l'accès aux bâtiments et aux terrains concernés.

## **ARTICLE 10. ENLÈVEMENT**

10.1 Si et dès que l'acheteur a accompli toutes ses obligations de paiement, ce dernier pourra (faire) enlever le(s) lot(s) concerné(s) aux lieux, jours et heures fixés par Troostwijk, sur présentation d'une identification valable. L'acheteur est tenu de procéder à l'enlèvement au plus tard à la date figurant dans les Conditions Particulières des enchères. Troostwijk peut décider qu'un/que des certain(s) lot(s) ne peut/peuvent être repris après l'enlèvement d'autres lots.

10.2 L'acheteur est responsable du fait que l'enlèvement des articles achetés se déroule correctement et dans les délais impartis. Troostwijk est responsable de l'organisation et de la coordination de l'heure de l'enlèvement des articles vendus par le donneur d'ordre.

10.3 Dans l'hypothèse où l'acheteur :

- refuserait d'enlever les lots ou aurait été défaillant dans la diffusion des informations ou instructions nécessaires pour l'enlèvement,
- ou respectivement aurait payé le prix de vente,
- mais qu'il ne serait pas venu retirer les articles achetés aux heures et lieux fixés par Troostwijk,

Troostwijk pourra stocker l'article/les articles acheté(s) aux risques de l'acheteur pendant une période d'un mois maximum, ou beaucoup plus tôt, tel que cela est communiqué par Troostwijk à l'acheteur par écrit.

Si l'acheteur vient toutefois retirer les articles dans le délai susvisé, il devra avoir préalablement payé les frais administratifs, les frais de stockage et d'assurances engagés, pour un montant minimum de 350,00 €. Après expiration du délai d'un mois, ou du délai réduit communiqué à l'acheteur par



Troostwijk, l'acheteur sera réputé avoir renoncé au droit de propriété des articles et Troostwijk pourra de plein droit et sans autre mise en demeure remettre en vente les articles. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de Troostwijk de réclamer à tout moment le respect du contrat de vente ni au fait que Troostwijk puisse, conformément aux stipulations de l'article 12.2, dans le cas où l'acheteur serait de plein droit en défaut compte tenu du non-respect de quelque obligation que ce soit au titre du contrat de vente, réclamer une indemnisation complète.

10.4 L'acheteur doit assurer que toutes les exigences, de quelque nature que ce soit, relatives à l'exportation des articles vers un pays de l'UE ou vers un autre pays, soient respectées. Cela signifie notamment que l'acheteur doit respecter la législation et la réglementation du pays concerné en ce qui concerne l'auto-liquidation des impôts et taxes et déposer la documentation requise et qu'il doit, si nécessaire, obtenir l'autorisation requise. Dans le cas où les articles devraient être transportés, le donneur d'ordre ou l'acheteur, doit figurer sur les titres de transport ou documents douaniers en leur qualité d'expéditeur ou de receveur des articles et non pas Troostwijk.

10.5 Le transfert de la propriété et des risques du/des lot(s) intervient lors de l'attribution. À compter de ce moment, Troostwijk ou le Vendeur n'est tenu qu'à une obligation de dépositaire. Ainsi, ni Troostwijk, ni le vendeur ne sauraient par exemple être responsables en cas de force majeure, tels que incendies, catastrophes naturelles, vol avec une protection adéquate, etc., et ne sont pas tenus de s'assurer contre de tels risques.

La livraison effective a lieu lors de l'enlèvement. L'enlèvement signifie la mise à disposition - à une/des heure(s) fixée(s) par Troostwijk - des articles à l'acheteur.

10.6 Si, lors de l'enlèvement, il est nécessaire de démonter des articles achetés, l'acheteur doit lui-même procéder au démontage de manière professionnelle, et ce pour son propre compte et à ses propres risques. En ce qui concerne les articles n'ayant pas été achetés par l'acheteur mais liés aux articles achetés, l'acheteur ne pourra les démonter qu'après avoir obtenu l'autorisation expresse écrite de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est responsable du dommage causé aux articles achetés ou dans le cadre de l'enlèvement des articles et il garantira Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation des tiers à ce titre.

10.7 Pour l'utilisation (de l'une) de ses propre(s) machine(s) en vue du déplacement et/ou de chargement d'un lot, l'acheteur devra obtenir l'autorisation expresse de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est informé de la législation et de la réglementation applicables et dispose d'une assurance responsabilité valable pour le chariot élévateur. L'acheteur est à tout moment responsable de l'utilisation en toute sécurité du chariot élévateur sur le lieu de vente.

10.8 S'il s'avère qu'un lot ne peut être livré du fait des droits de tiers ou à cause du fait que l'enlèvement pourrait causer un dommage inacceptable aux bâtiments ou aux terrains dans/sur lesquels se trouve le lot ou s'il s'avère que l'enlèvement serait autrement difficile, Troostwijk pourra résilier le contrat de vente. Cette résiliation est effectuée par e-mail et/ou une lettre recommandée à l'acheteur à l'adresse indiquée par ce dernier, ce après quoi Troostwijk et/ou le vendeur n'est/ne sont plus tenue/tenus, sauf de la restitution des montants déjà payés par l'acheteur à Troostwijk pour l'achat du/des lot(s).

10.9 L'acheteur dont le/les lots entrave l'enlèvement d'un/des autre(s) lot(s) est tenu, après l'envoi d'un courriel et/ou courrier par Troostwijk à l'adresse indiquée par l'acheteur, assurer l'enlèvement de ses lot(s), à défaut de quoi Troostwijk peut faire procéder à cet enlèvement et à l'éventuel stockage par des tiers pour le compte et aux risques de l'acheteur.

10.10 Troostwijk n'est pas responsable de l'élimination de la suppression des déchets [AFVAL/abats/ordures]. Cela relève de la responsabilité de l'acheteur, à moins que l'acheteur ne donne, à ses propres frais, la mission à Troostwijk d'éliminer/de supprimer les déchets.

10.11 Troostwijk informera l'acheteur de la présence de déchets dès qu'elle sera confrontée à ces déchets lors de l'exécution de la convention.

## **ARTICLE 11. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL/DONNÉES D'EXPLOITATION DU VENDEUR/DES TIERS**

Le vendeur et l'acheteur conviennent que les données à caractère personnel, les applications des logiciels et/ou les données d'exploitation du vendeur ou des tiers se trouvant, le cas échéant, sur ou dans un lot, ne sont pas inclus dans le contrat de vente. Si et pour autant qu'après une enchère, il s'avère que des données à caractère personnel et/ou des données d'exploitation figurent dans un lot, l'acheteur devra immédiatement en informer Troostwijk et, le cas échéant, sur première demande pleinement coopérer à la délivrance de ces données à caractère personnel et/ou données d'exploitation au vendeur ou à leur destruction. Sauf en vue de respecter les obligations susmentionnées, l'acheteur conservera ces données confidentielles et ne pourra les traiter de quelque façon que ce soit, les (faire) utiliser, les (faire) diffuser à des tiers ou laisser des tiers examiner le contenu de ces données.

## **ARTICLE 12. RESILIATION**

12.1 Dans l'hypothèse où l'acheteur ne respecterait pas l'une des obligations du contrat de vente en ce compris (mais non exclusivement) :

- un retard de paiement ou un paiement incomplet du prix de vente,
- un retard dans l'enlèvement du/des lot(s) et/ou
- la non-diffusion des informations ou documents nécessaires pour l'enlèvement, l'acheteur sera de plein droit en défaut et le vendeur pourra résilier le contrat conclu avec l'acheteur par une déclaration écrite, sans être redevable de quelque indemnité (pour tout préjudice) que ce soit envers l'acheteur et/ou de vendre immédiatement les articles achetés à un ou plusieurs tiers, sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation (supplémentaire).

Ce qui précède est également applicable dans l'hypothèse où, après la conclusion de la convention de vente, Troostwijk ou le vendeur prendrait connaissance de circonstances qui pourraient légitimement faire craindre au vendeur et/ou à Troostwijk que l'acheteur ne respectera pas ses obligations, telles que :



- la faillite, la suspension, l'insolvabilité de ou la cessation de paiement de l'acheteur ;
- le non-accomplissement ou l'insuffisance d'une garantie par l'acheteur malgré le fait que Troostwijk lui ait demandé de fournir une garantie pour l'exécution de la convention ;
- le fait que l'acheteur demeure en défaut en ne respecte pas ses obligations au titre du contrat de vente.

L'acheteur est tenu de l'indemnisation de la totalité du dommage causé par son omission d'agir ou par sa faute, tant à l'égard du vendeur qu'à l'égard de Troostwijk. En cas de résiliation au sens du présent article 12.1, l'acheteur n'a pas droit au remboursement des frais pour autant qu'il l'ait déjà payé à Troostwijk. En ce qui concerne les consommateurs il est renvoyé aux dispositions pertinentes applicables.

12.2 Dans l'hypothèse où Troostwijk engagerait des personnes et/ou ferait usage du matériel en vue de l'exécution de la convention de vente et où cela serait de nature à rendre impossible ou difficile l'exécution du contrat de vente et/ou à la rendre disproportionnellement coûteuse de sorte que le respect du contrat ne puisse plus raisonnablement être exigé, le vendeur et/ou Troostwijk pourront résilier la convention de vente sans être redevable de quelque indemnité (pour dommages) que ce soit envers l'acheteur.

12.3 Après le transfert de propriété des articles vendus, l'acheteur ne pourra plus réclamer la résiliation ou l'annulation du contrat de vente. Dans l'hypothèse où un tiers aurait intérêt à l'élimination de tout ou une partie de l'article et que cette élimination mettrait, selon Troostwijk, le bâtiment en danger ou causerait des dommages permanents ou pour toute autre raison, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient plus être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.4 Si, préalablement à la livraison ou à l'enlèvement, surviennent des circonstances rendant impossible la livraison ou l'enlèvement de l'article à la suite d'un cas de force majeure dans le chef du vendeur ou de Troostwijk, par exemple en cas d'incendie, de vol ou de dommages causés par une catastrophe naturelle, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.5 En cas de résiliation au sens de l'article 12.1, l'acheteur défaillant sera redevable envers Troostwijk du paiement du surcoût et d'une somme forfaitaire de 25% du prix d'achat couvrant les frais d'administration, de stockage, d'assurance, du transport, etc., sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation complète.

## **ARTICLE 13. RESPONSABILITE**

13.1 La responsabilité de Troostwijk qui subsisterait après application des autres conditions des présentes Conditions Générales, sera toujours limitée au montant couvert par l'assurance responsabilité de Troostwijk. Dans l'hypothèse où l'assurance responsabilité de Troostwijk ne prévoirait pas de couverture, la responsabilité de Troostwijk sera limitée à 5.000,00 €.

13.2 Troostwijk n'est pas responsable de quelque dommage indirect que ce soit tel que notamment - mais non exclusivement - le dommage correspondant à un manque de bénéfice, le dommage causé à d'autres biens, le fait de ne pas pouvoir vendre les articles, etc.

13.3 En outre, toute responsabilité de Troostwijk relative à un vice affectant le(s) lot(s) ou relative à des (prétendues) infractions aux droits (de propriété intellectuelle) des tiers est exclue. L'acheteur déclare qu'il est informé de la possibilité que des droits (de propriété intellectuelle) des tiers reposent sur le(s) lot(s).

13.4 Dans l'hypothèse où il subsisterait un différend entre les parties en dépit des tentatives préalables en vue de parvenir à un accord amiable, les tribunaux de Antwerpen seront seuls compétents pour connaître des litiges, à l'exclusion des litiges pour lesquels le droit impératif impose un régime particulier, tel que le droit de la faillite.

13.5 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie à l'acheteur pour des vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, le nombre, le fonctionnement, l'utilité, la possibilité de vendre les articles, l'objectif pour lequel l'acheteur a acheté les articles, le fait qu'il existerait des droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers, etc. Les vices, quelle qu'en soit leur nature, les déceptions de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, ne sauraient conférer aucun droit à l'indemnisation (du dommage) et/ou à l'exécution par le vendeur ou d'autres tiers.

13.6 Troostwijk ne peut être considéré comme un producteur au sens de la Loi relative à la Responsabilité des produits et n'est donc aucunement responsable du dommage corporel ou moral causé par les articles vendus.

13.7 Nonobstant toute autre stipulation du présent article 13, la responsabilité de Troostwijk et du Vendeur est limitée comme suit :

- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage survenu ou causé aux personnes ou choses préalablement à la conclusion du contrat de vente ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé aux, par ou relatif aux articles vendus, en ce compris la perte des articles vendus ;



- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables des vices visibles et cachés aux articles vendus. L'acheteur devra examiner les articles dans le cadre de son obligation d'examen au sens des stipulations de l'article 7 des présentes conditions. L'acheteur est en outre tenu de signaler les éventuelles imperfections, défauts, anomalies, etc. par écrit à Troostwijk, et ce immédiatement après leur découverte. À défaut, l'acheteur en assumera les conséquences ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du non-respect des directives européennes, des dispositions légales ou d'autre législation et réglementation, en ce compris la législation et la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par et/ou découlant de substances polluantes ou nocives provenant des articles vendus ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé dans le cadre d'une vente en ligne résultant des pannes à l'ordinateur, en ce compris des défauts et/ou pannes aux matériels et/ou logiciels. Ainsi, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage dans le cas où l'acheteur ne serait, à cause d'une panne à l'ordinateur, pas en mesure de soumettre une offre.
- Dans le cadre d'une vente en ligne, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par des virus diffusés à travers le site de vente aux enchères ou par d'autres programmes ou fichiers illégitimes.
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage résultant des informations inexactes, obsolètes et/ou incomplètes ou qui ne figurent pas sur le site web de Troostwijk et/ou sur les sites web pouvant être visités en cliquant sur des liens à gauche renvoyant sur d'autres sites web que ceux figurant sur le site web de Troostwijk ; Troostwijk ne saurait en outre garantir que l'acheteur peut effectivement vendre les articles et ce ces derniers ne sont pas grevés par de droits, charges ou droits de propriété intellectuelle de tiers.
- Troostwijk n'est pas responsable du dommage subi par l'acheteur et que l'acheteur subira, en ce compris l'éventuel dommage indirect, pour les cas dans lesquels le vendeur ne serait pas compétent pour disposer des articles, devrait respecter des droits limités, n'aurait pas le droit de vendre les articles, et devrait respecter d'autres limitations et/ou droits de propriété intellectuelle des tiers relatifs aux articles.

13.8 Les limitations de la responsabilité de Troostwijk ou du vendeur figurant dans les présentes conditions ne s'appliquent pas si le dommage est dû à une faute intentionnelle ou une faute grave de Troostwijk ou du vendeur ou de leurs directeurs et/ou préposés, ou des personnes auxquelles ils ont fait appel.

13.9 Si Troostwijk fait appel à des tiers, Troostwijk fera toujours preuve de diligence. Troostwijk ne pourra cependant être responsable des éventuels manquements de ces tiers.

#### **ARTICLE 14. MODIFICATIONS. FONCTIONNEMENT**

14.1 Si et pour autant qu'une stipulation des présentes Conditions Générales de vente est nulle ou déclarée nulle, les autres stipulations demeureront pleinement en vigueur. Dans ce cas, Troostwijk remplacera cette stipulation nulle/déclarée nulle par une nouvelle stipulation et respectera, dans la mesure du possible, la portée de la stipulation nulle/déclarée nulle.

14.2 Outre les présentes Conditions Générales de Ventes aux enchères, Troostwijk peut rendre applicable des Conditions de Vente particulières. Les Conditions de Vente particulières seront portées à la connaissance de l'acheteur préalablement à la vente. Si et pour autant que les Conditions de Vente particulières soient en conflit avec les Conditions Générales de Vente, les Conditions de Vente particulières prévaudront.

14.3 Sauf dans le cas où cela serait fixé par écrit par un représentant légal de Troostwijk, il ne peut pas être dérogé aux présentes Conditions Générales de Vente.

14.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales de Vente. Les modifications rentreront en vigueur dans un délai de 24 heures à compter du moment où elles ont été envoyées par e-mail à l'utilisateur. Les conditions entrées en vigueur remplacent toutes précédentes conditions générales, sauf indication expresse contraire de Troostwijk.

#### **ARTICLE 15. DROIT APPLICABLE**

15.1 Les présentes Conditions Générales de Vente et les rapports de droit qui naissent en vertu de l'enchère, sont régies par le droit belge.

15.2 Le texte original des présentes Conditions Générales de Vente pour Acheteurs est le texte néerlandais. Dans l'hypothèse où les présentes Conditions Générales de Vente seraient utilisées dans plusieurs langues, le texte néerlandais prévaudra dès lors en cas d'incertitudes ou de contradiction.

15.3 Les tribunaux de l'arrondissement judiciaire d'Antwerpen sont exclusivement compétents pour connaître des litiges découlant des présentes conditions et/ou des ventes.



### Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Ventes

Troostwijk organise  
chaque année **1300** ventes aux  
enchères  
À travers l'Europe entière

### Statistiques

- chaque année **50000**  
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

### 15 Pays

Troostwijk a  
ses propres bureaux  
dans 15 pays d' Europe

### 85 Années

Troostwijk organise  
des ventes aux enchères depuis  
1930

