



Metaalbewerkingsmachines (NL) **Metaalbewerkingsmachines**

Zandhaarweg 30 - 7595 KM **Weerselo**
(Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen
(Weerselo))

Sluitingsdatum: maandag **26 AUGUSTUS** vanaf 14:00



Bieden uitsluitend via internet!

16-08-19 15.03



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 26 augustus 2019 Metaalbewerkingsmachines

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Maandag 26 augustus 2019 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	donderdag 22 augustus van 10:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen (Weerselo) Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo, Nederland Op afspraak Veilinglocatie Signify.com Rondweg Zuid 85 7102 JD Winterswijk, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	woensdag 4 september van 09:00 tot 16:00 CET donderdag 5 september van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen (Weerselo) Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo, Nederland Op afspraak Op afspraak Veilinglocatie Signify.com Rondweg Zuid 85 7102 JD Winterswijk, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam. Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden.

www.TroostwijkAuctions.com



Veilig en gemakkelijk betalen?

Selecteer dan de optie **Betalen** op onze website, in uw [MyTroostwijk menu](#) onder [Mijn aankopen](#) om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originele facturen zijn te **downloaden** vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de bidgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen

Afhaalinstructies

Algemene Voorwaarden

Toezicht

Combinatie

Verlenging

Kavels zonder biedingen

Onder voorbehoud van gunning

Inhoud, afmetingen en gewicht van



de kavels

geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	palletwikkelmachine Matco, SRA-LC, bouwjaar 1997, serienummer MA 97619, merk: Matco; type: SRA-LC; jaar: 1997; serienummer: MA 97619; invoer rollenbaan: ja; afvoer rollenbaan: ja; veiligheidshekwerk: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 2670 kg; totale afmeting L: 18000 mm; totale afmeting B: 4500 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: Inclusief Contimatic strapper; v.v. Siemens besturing ingebouwd 2017; max load 650kg; diverse onderdelen op pallet; Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk;	1.000,00
2	1	vulcaniseerpers t.b.v. vrachtwagen banden SIO, MR4, serienummer 40055, merk: SIO; type: MR4; serienummer: 40055; aansluiting: 400 V; omschrijving: Totale diameter ca 220cm x H ca 190cm.;	100,00
Ⓒ 3	1	folie omwikkelmachine Böhl, Senior/S-2000 VA PPS, bouwjaar 2002, serienummer 2002.038, merk: Böhl; type: Senior/S-2000 VA PPS; jaar: 2002; serienummer: 2002.038; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: Inclusief 2x buitenring D=2100mm; stroomkast.;	100,00
Ⓒ 4	4	ketting transportbanen 7.19-TS, bouwjaar 2002, type: 7.19-TS; jaar: 2002; omschrijving: Elektrisch aangedreven kettingtransportbanen; w.o.: 1x afm lxb ca 310x78cm; 1x afm lxb ca 220x73cm; 1x afm lxb ca 160x75cm; 1x afm lxb ca 110x72cm.;	100,00
		foliewikkelmachine	
5	1	spectrometer Fisons, ARL3560 B, serienummer 2046, merk: Fisons; type: ARL3560 B; serienummer: 2046; afmeting L: 1770 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1410 mm; omschrijving: Inclusief desktop en diverse documentatie.;	1.000,00
6	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, merk: Bewo; zaagblad : 260; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: V.v. pneumatische materiaal-klem.;	100,00
7	1	lintzaagmachine Rekord, SSF/350, bouwjaar 1963, serienummer 14235, merk: Rekord; type: SSF/350; jaar: 1963; serienummer: 14235; uitlading (discharge): 35 mm; tafel afmeting L: 605 mm; tafel afmeting B: 605 mm; zaagblad afm. B: 16 mm; aansluiting: 220 V; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1850 mm;	100,00
8	1	hydraulische plateau lift hijsvermogen: 1000 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1580 mm; omschrijving: Max H ca 80cm.;	10,00
9	1	t-gleuf opspantafel tafel afmeting L: 3000 mm; tafel afmeting B: 2510 mm; T-gleufafmeting L: 3000 mm; T-gleufafmeting B: 25 mm; tafeldikte: 175 mm;	100,00
10	1	lasmachine Kemppi, PS5000, merk: Kemppi; type: PS5000; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: Inclusief koeling WU10.;	100,00
Ⓒ 11	1	industriële wasmachine Aqua Clean, AC-17 HD, bouwjaar 1998, serienummer 5004498, merk: Aqua Clean; type: AC-17 HD; jaar: 1998; serienummer: 5004498; totale afmeting L: 2750 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 2070 mm;	100,00
12	1	verticaal bewerkingscentrum Deckel Maho, DMC 103V, serienummer 28860004482, merk: Deckel Maho; type: DMC 103V; serienummer: 28860004482; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 2210 mm; omschrijving: V.v. gereedschap carroussel.;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
13	1	straalcabine Guyson, Super 6, serienummer 67865, merk: Guyson; type: Super 6; serienummer: 67865; grit: nee; kamer afmeting L: 1000 mm; kamer afmeting B: 700 mm; kamer afmeting H: 850 mm; afzuiging: ja; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1850 mm;	10,00
14	1	pons- en knipmachine Peddinghaus, Forax 100, serienummer 4207454278001, merk: Peddinghaus; type: Forax 100; serienummer: 4207454278001; ponskracht: 1000 kN; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2250 mm; afmeting B: 3450 mm; afmeting H: 2300 mm;	100,00
15	1	afval shredders EBA, ZMK-610 Kombi, bouwjaar 1997, serienummer 152.000.124, merk: EBA; type: ZMK-610 Kombi; jaar: 1997; serienummer: 152.000.124; hopper opening L: 1100 mm; hopper opening B: 43 mm; motorvermogen: 9,9 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: Mobiel;	100,00
16	1	temperatuurkast Grenco, GTS 500.80, bouwjaar 1988, serienummer 328, merk: Grenco; type: GTS 500.80; jaar: 1988; serienummer: 328; totale afmeting L: 1440 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1960 mm; omschrijving: 380V / 4kW.;	100,00
17	1	kanteltafel Rölan, merk: Rölan; afmeting L: 500 cm; afmeting B: 84 cm; totale afmeting L: 5700 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1070 mm;	100,00
18	1	kolomboormachine Lux Drill, FM 700, bouwjaar 1982, serienummer 790, type: FM 700; jaar: 1982; serienummer: 790; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 500 mm; afmeting L: 1340 mm; afmeting B: 740 mm; afmeting H: 2410 mm; omschrijving: Radiaal kolomboormachine;	100,00
19	1	vulcaniseerpers t.b.v. vrachtwagen banden SIO, MR4, serienummer 40056, merk: SIO; type: MR4; serienummer: 40056; aansluiting: 400 V; omschrijving: Totale diameter ca 220cm x H ca 190cm.;	100,00
20	1	papier snijapparaat invoer afm. B: 700 mm; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
21	1	transportband 3-delig Interroll, RM5620 & RM5113, bouwjaar 2011, serienummer 706134-30.2 & 706134-10.2 & 706134-10.1, merk: Interroll; type: RM5620 & RM5113; jaar: 2011; serienummer: 706134-30.2 & 706134-10.2 & 706134-10.1; afmeting L: 400 cm; afmeting B: 40 cm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: Elektrisch aangedreven; Bestaande uit 1 deel van 2000mm en 2 delen van 1000mm.;	10,00
22	2	digitale drukmeters Henschen, merk: Henschen; omschrijving: V.v.: slangen en adapter.;	10,00
23	1	centrifugaalpomp Grundfos, CR5-7, merk: Grundfos; type: CR5-7; vermogen: 1,1 kW; capaciteit: 5700 l/hr; H-max.: 47 m; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
24	1	centrifugaalpomp Dab, KVCX 40/80 T, merk: Dab; type: KVCX 40/80 T; vermogen: 1,4 kW; H-max.: 58,8 m; totale afmeting H: 580 mm;	10,00
25	1	partij tyleenkoppelingen 25mm Unidelta, merk: Unidelta; omschrijving: Totaal 5 kratten bestaande uit: ca 36 T-stukken; 38 kranen; 12 muurplaten; 2 einddoppen; 18 verloop koppelingen 25-3/4; 77 bochten 90gr.;	10,00
26	1	werktafel totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: V.v.: elektra aansluitingen.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
27	1	luchtcompressor Atlas Copco, GA115, bouwjaar 1986, serienummer ARP738432, merk: Atlas Copco; type: GA115; jaar: 1986; serienummer: ARP738432; capaciteit: 7,5 bar; luchtstroom: 2280 l/min; vermogen: 15 kW; afgelezen urenstand: 4113 hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 1110 mm; totale afmeting H: 980 mm;	100,00
© 28	4	stapelbox gelast afmeting L: 80 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 54 cm; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: Inclusief inhoud w.o. gevarendriehoeken; machine gereedschap.;	10,00
© 29	4	stapelbox gelast afmeting L: 80 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 54 cm; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: Inclusief inhoud w.o. gevarendriehoeken; machine gereedschap.;	10,00
© 30	4	stapelbox gelast afmeting L: 160 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 54 cm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: Inclusief inhoud w.o. gevarendriehoeken; luchtslangen; wielblokken.;	10,00
© 31	4	stapelbox gelast afmeting L: 160 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 54 cm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: Inclusief inhoud w.o. gevarendriehoeken; luchtslangen; remvoeringen.;	10,00
stapelboxen met inhoud			
32	4	lockerkast aantal deuren: 5; afmeting L: 38 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 182 cm; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1820 mm; omschrijving: Let op! zonder sleutels.;	10,00
33	5	divers kantoormeubilair omschrijving: W.o.: 1x jalousiedeurkast afm lxbxh ca 120x45x100cm (roldeur defect); 2x ladenblok; 1x werktafel afm lxbxh ca 180x60x76cm; 1x werktafel met inlaag afm lxbxh ca 150x50x76cm. ;	10,00
34	1	diamant kernboor omschrijving: Diam.: ca 400mm x H ca 500mm.;	10,00
35	2	flowmeter Brooks, Flow calibrator, serienummer 214469 & 14470, merk: Brooks; type: Flow calibrator; serienummer: 214469 & 14470; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: 1x afm lxbxh ca 54x51x84cm; 1x afm lxbxh ca 54x51x58cm.;	10,00
36	1	partij laadstations t.b.v. portofoons Motorola, merk: Motorola;	10,00
37	1	accu schroef-/boormachines Hitachi , Diverse, merk: Hitachi ; type: Diverse; aantal accu's: 8; accu lader: ja;	10,00
38	2	winkelhaak omschrijving: 1x afm 50x100cm; 1x afm 50x33cm.;	10,00
39	1	hogedrukreiniger Elektra Beckum, HD 100/650 WX5, serienummer 2124, merk: Elektra Beckum; type: HD 100/650 WX5; serienummer: 2124; max. werkdruk: 90 bar; capaciteit: 500 l/hr; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: Let op! zonder slang.;	10,00
40	1	lasmachine Kemppi, Master 1500, merk: Kemppi; type: Master 1500; tig type: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Op mobiel onderstel.;	10,00
41	1	partij werkplaatsinventaris omschrijving: W.o.: etagewagen; hijsklem; rolbok.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
42	2	lockerkast Ekwo, merk: Ekwo; aantal deuren: 2; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 190 cm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: Let op! zonder sleutels.;	10,00
43	1	lockerkast aantal deuren: 6; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 190 cm; omschrijving: Let op! zonder sloten.;	10,00
44	1	lockerkast aantal deuren: 15; afmeting L: 115 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 182 cm;	10,00
45	1	veiligheidskast Asecos, bouwjaar 2008, serienummer 666520-60-20, merk: Asecos; jaar: 2008; serienummer: 666520-60-20; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1970 mm;	10,00
46	1	kast t.b.v. opslag jerrycans totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
47	2	lasschermen omschrijving: 2x afm bxxh ca 250x222cm.;	10,00
48	1	luchtcompressor Mecha Concorde, CF505, serienummer C13836, merk: Mecha Concorde; type: CF505; serienummer: C13836; capaciteit: 11 bar; vermogen: 4 kW; buffertank inhoud: 500 l; aansluiting: 400 V;	10,00
49	1	vacuümpomp Alcatel, 2005ARL-E, serienummer 617958, merk: Alcatel; type: 2005ARL-E; serienummer: 617958; vermogen: 0,37 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 230 mm;	10,00
51	1	koelkast Liebherr, Kle 1740 Index 23 / 001, merk: Liebherr; type: Kle 1740 Index 23 / 001; inhoud koelkast: 157 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: Inbouw model.;	10,00
52	1	divers meubilair omschrijving: W.o.: 1x fauteuil v.v. lederlook bekleding afm bxdxh ca 74x90x90cm; 1x mobiele tafel afm lxbxh ca 217x102x77cm; 1x presentatiemeubel afm bxdxh ca 40x28x160cm.;	10,00
© 54	1	rvs bezinkbak aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1130 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: V.v. circulatiepomp.;	10,00
© 55	1	exhauster totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
industriële wasmachine			
56	1	reach truck Hyster , R1.4, bouwjaar 2004, serienummer C43ST033563, merk: Hyster ; type: R1.4; jaar: 2004; serienummer: C43ST033563; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1400 kg; hefhoogte: 3300 mm; vrije doorrijhoogte: 2300 mm; lepellengte: 1340 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; afgelezen urenstand: 6672; accu lader: ja; omschrijving: V.v. uitschuifbare lepels.;	1.000,00
57	1	vorkheftruck Clark , H500-Y30LPG, serienummer GY235-388-GEF 8000, merk: Clark ; type: H500-Y30LPG; serienummer: GY235-388-GEF 8000; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 3900 mm; vrije doorrijhoogte: 2400 mm; lepellengte: 910 mm; duplex mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 2126;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
58	1	vorkheftruck Clark , C500 Y60 PD, serienummer Y685 GEF4845, merk: Clark ; type: C500 Y60 PD; serienummer: Y685 GEF4845; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 3120 mm; vrije doorrijhoogte: 2250 mm; lepellengte: 1100 mm; duplex mast: ja; roterend vorkenbord: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 4927; omschrijving: Let op! accu leeg/defect; voorzien van kantelstuk;	100,00
59	1	afkortcirkelzaagmachine Rapid, DGL, bouwjaar 1990, serienummer 7159, merk: Rapid; type: DGL; jaar: 1990; serienummer: 7159; aansluiting: 380 V; afmeting L: 8500 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1650 mm; omschrijving: Dubbel kops afkortcirkelzaagmachine; v.v. pneumatische klemmen.;	100,00
60	1	vloerweegschaal MettlerToledo, ID7, serienummer 2331361, merk: MettlerToledo; type: ID7; serienummer: 2331361; weegbereik min.: 15 kg; weegbereik max: 1500 kg; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 1500 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
61	1	vloerweegschaal MettlerToledo, ST3, serienummer 2251324, merk: MettlerToledo; type: ST3; serienummer: 2251324; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 1250 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
62	1	luchtcompressor Amco, bouwjaar 1995, merk: Amco; jaar: 1995; vermogen: 5,5 kW; buffertank inhoud: 500 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
63	1	vlaktafel Stolle, merk: Stolle; staal: ja; tafel afmeting L: 2000 mm; tafel afmeting B: 2000 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 800 mm;	100,00
64	1	luchtcompressor Amco, MODULO 15EFD, bouwjaar 2006, serienummer 2739220002, merk: Amco; type: MODULO 15EFD; jaar: 2006; serienummer: 2739220002; vermogen: 15 kW; buffertank inhoud: 500 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	100,00
65	1	plasma snijmachine Cebora, Plasma Prof 70, serienummer 902804, merk: Cebora; type: Plasma Prof 70; serienummer: 902804; aansluiting: 380 V; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm;	10,00
66	1	rollenbaan rollenbaan afm. L: 1800 mm; rollenbaan afm. B: 370 mm; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 1030 mm;	10,00
67	1	luchtdroger Kaeser , TA11, bouwjaar 1998, serienummer 113820, merk: Kaeser ; type: TA11; jaar: 1998; serienummer: 113820; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 630 mm;	10,00
68	1	lasmachine Migatronik, Pilot 2400, serienummer 04011053, merk: Migatronik; type: Pilot 2400; serienummer: 04011053; tig type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 230 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 630 mm;	10,00
69	1	flessenwagen met snijbrandset omschrijving: Bestaande uit slangenpakket met reduceer en toorts inclusief set toebehoren.;	10,00
70	2	bureaustoelen gestoffeerd: ja;	10,00
71	5	diverse bouwlampen halogeen: ja; omschrijving: W.o.: 1x 42V.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
72	1	luchtcompressor Hydrovane, 04707-000, bouwjaar 1992, serienummer 9202HV951522, merk: Hydrovane; type: 04707-000; jaar: 1992; serienummer: 9202HV951522; luchtdroger: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: Luchtcompressor met luchtdroger en filter gebouwd in stalen frame met slangen en toebehoren.;	100,00
73	1	hydraulische uitdeukset omschrijving: Cap. 10ton; compleetheid onbekend.;	10,00
74	1	digitale handtachometer Sirox, A2-2000B, serienummer 0134059, merk: Sirox; type: A2-2000B; serienummer: 0134059;	10,00
75	1	spiebaanfreesmachine Hurth, LF 32a, serienummer 14439, merk: Hurth; type: LF 32a; serienummer: 14439; T- gleuf opspantafelafmeting L: 2200 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 400 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 1440 mm; afmeting H: 2020 mm;	100,00
76	1	meettafel Wenzel, merk: Wenzel; graniet: ja; blad afm. L: 2020 mm; blad afm. B: 1200 mm; totale afmeting L: 2020 mm; totale afmeting B: 1345 mm; totale afmeting H: 820 mm;	10,00
77	1	manifold Refco, merk: Refco; omschrijving: Inclusief 3x vulslang in koffer.;	10,00
78	1	starthulp Mega Boost, MB-1224, merk: Mega Boost; type: MB-1224; voltage: 12-24 V; met starthulpfunctie: ja; laadstroom: 700 A; aansluiting: 12 V;	10,00
79	1	mobiele vetpomp	10,00
80	1	motor t.b.v. luchtcompressor Atlas Copco, LT 12 E, serienummer AML 0466 33, merk: Atlas Copco; type: LT 12 E; serienummer: AML 0466 33; omschrijving: Gedemonteerd; inclusief onderdelen.;	10,00
81	1	garagepers Mammuth, SP50HEL, bouwjaar 2019, serienummer 201901001, merk: Mammuth; type: SP50HEL; jaar: 2019; serienummer: 201901001; capaciteit: 50 t; 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 730 mm; elektro-hydraulisch: ja; slaglengte: 200 mm; aansluiting: 389 V; eigen gewicht: 287 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	100,00
82	1	hand hydraulische palletwagen TotalLifter, merk: TotalLifter; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm;	10,00
83	1	partij hijskettingen omschrijving: V.v.: hijsshaken en hijsogen.;	10,00
84	1	verdeelunit pneumatisch en elektrisch Hamach, EBZ, serienummer 00244, merk: Hamach; type: EBZ; serienummer: 00244; aansluiting: 230 V; omschrijving: Inclusief partij slangen.;	10,00
85	1	arm t.b.v. lasdampafzuiging Industar, merk: Industar; omschrijving: V.v.: verlichting; L ca 260cm.;	10,00
86	1	lasdampafzuiginstallatie Euromate, MFD, serienummer M0510050172, merk: Euromate; type: MFD; serienummer: M0510050172; mobiel: ja; filterunit: ja; arm lengte: 3000 mm; aansluiting: 280 V;	100,00
87	1	draadsnijgereedschap en diverse snijbrand toebehoren	10,00
88	1	boorgereedschap omschrijving: Diverse boren en boorkoppen MC.;	10,00
89	1	freesgereedschap omschrijving: Diverse frezen en gereedschaphouders iso-20.;	10,00
90	1	divers machine gereedschap	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
91	1	open kast staal totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 690 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: V.v. 5x legbord; Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
92	1	lamellen stiftborstels omschrijving: Inclusief partij Roloc discs.;	10,00
93	1	partij diverse staaldraadborstels	10,00
94	1	divers handgereedschap	10,00
95	1	diverse machine gereedschap omschrijving: W.o.: moment spankoppen; Betreft inhoud 4x lade.;	10,00
96	1	stalen 2-deurs kast omschrijving: V.v.: 5x lade; zonder inhoud; Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
97	1	ladenkast totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: V.v.: 13x lade.;	10,00
98	1	partij diverse ponsen	10,00
99	1	freesgereedschap omschrijving: Partij diverse frezen en 2 metaalzaagbladen 1x diam. 270mm 1x diam. 200mm.;	10,00
100	1	freesgereedschap omschrijving: Partij diverse frezen.;	10,00
101	1	freesgereedschap omschrijving: Partij diverse frezen.;	10,00
102	1	2-deurs stalen schuifdeurkast totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 1310 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
103	1	klauwplaat 3-klauw: ja; omschrijving: Handbediende klauwplaat op stalen voet; materiaalklem.;	10,00
104	1	universele cirkelzaagmachine zaagblad : 180 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 810 mm; afmeting H: 930 mm;	10,00
105	1	bandschuurmachine Euma, GB-4-V, bouwjaar 1985, serienummer 2298, merk: Euma; type: GB-4-V; jaar: 1985; serienummer: 2298; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: max. cap. 2600x80;	10,00
106	1	bandschuurmachine BMP, E 3B, serienummer 51430, merk: BMP; type: E 3B; serienummer: 51430; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 2400 mm;	10,00
107	1	vloeren schrob-en zuigmachine Taski , Combimat 1400, serienummer 0100, merk: Taski ; type: Combimat 1400; serienummer: 0100; werkbreedte: 600 mm; oplaadbaar: nee; aansluiting: 24 V; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: Deels gedemonteerd; accu ontbreekt; compleetheid onbekend.;	10,00
© 108	1	elektromotor Schwarz, AKOE 160 1.2 100017, serienummer 0310317, merk: Schwarz; type: AKOE 160 1.2 100017; serienummer: 0310317; vermogen: 40 kW;	100,00
© 109	1	lithium-ion-accupack Thunder Sky Winston Battery, WB-LYP200AHA, merk: Thunder Sky Winston Battery; type: WB-LYP200AHA; omschrijving: Bestaande uit 4 cellen á 3,2V/200AH/640Wh; In en inclusief houten kist.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 110	1	lithium-ion-accupack Thunder Sky Winston Battery, WB-LYP200AHA, merk: Thunder Sky Winston Battery; type: WB-LYP200AHA; omschrijving: Bestaande uit 9 cellen á 3,2V/200AH/640Wh; In en inclusief houten kist.;	10,00
© 111	1	lithium-ion-accupack Thunder Sky Winston Battery, WB-LYP200AHA, merk: Thunder Sky Winston Battery; type: WB-LYP200AHA; omschrijving: Bestaande uit 9 cellen á 3,2V/200AH/640Wh; In en inclusief houten kist.;	10,00
© 112	1	lithium-ion-accupack Thunder Sky Winston Battery, WB-LYP200AHA, merk: Thunder Sky Winston Battery; type: WB-LYP200AHA; omschrijving: Bestaande uit 9 cellen á 3,2V/200AH/640Wh; In en inclusief houten kist.;	10,00
		set met elektromotor en accupacks	
113	1	plasmasnijmachine Lastek, Plasma C 120, serienummer 120220, merk: Lastek; type: Plasma C 120; serienummer: 120220; aansluiting: 380 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 700 mm;	10,00
114	1	luchtcompressor ABAC, LT 100 HP3, merk: ABAC; type: LT 100 HP3; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 920 mm;	10,00
115	2	winkel koopjes tafels afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 800 mm; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
116	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, merk: Bewo; zaagblad : 315; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 550 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 1900 mm;	10,00
117	7	elektromotor aandrijvingen SEW, merk: SEW; omschrijving: Diverse modellen.;	10,00
118	1	partij diverse hijsmiddelen omschrijving: W.o.: hijsshaken; hijsogen; hefboom kettingtakel; klapblokken met oog; hijsevenaar; alles op pallet.;	10,00
119	1	partij diverse handgereedschap omschrijving: Alles op pallet.;	10,00
120	7	elektromotor aandrijvingen SEW, merk: SEW;	10,00
121	8	elektromotor aandrijvingen SEW, merk: SEW; omschrijving: Diverse modellen.;	10,00
122	1	schaarheftafel met draaiplateau aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: Diam. roterend blad ca 75cm.;	10,00
123	1	excenterpers Raek, merk: Raek; uitlading (discharge): 120 mm; tafel afmeting L: 310 mm; tafel afmeting B: 310 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1700 mm;	10,00
124	4	diverse blusmiddelen omschrijving: Bestaande uit 2 schuimstralers w.o. Komet KR4/50-15; zwaarschuim brandblusser; etc. ;	10,00
125	8	hijsstroppen omschrijving: W.o.: 4x rondstrop L 2,5m cap 1000kg; 4x hijsband.;	10,00
126	1	excenterpers Gosmeta, EP13, serienummer C 64P158, merk: Gosmeta; type: EP13; serienummer: C 64P158; uitlading (discharge): 120 mm; tafel afmeting L: 245 mm; tafel afmeting B: 325 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1650 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
127	1	mobiele filterafzuiginstallatie Nederman, FilterBox, merk: Nederman; type: FilterBox; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig; ja; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: Inclusief toebehoren.;	100,00
128	1	motorolie vul-en afzuig installatie aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: V.v. doseer vulpistolen.;	100,00
129	2	multifunctional Ricoh, Aficio MP 201spf, merk: Ricoh; type: Aficio MP 201spf; papierformaat: A4; aantal papierladen: 1;	10,00
130	1	partij diverse magazijnbakken kunststof: ja; omschrijving: Alles op 1 pallet.;	10,00
131	1	luchtcompressor Airblok, SA1000, merk: Airblok; type: SA1000; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 840 l/min; vermogen: 7 kW; buffertank inhoud: 24 l; afgelezen urenstand: 5488 hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00
132	1	buigmachine Wilhelmsburger, bouwjaar 1956, serienummer 1411, merk: Wilhelmsburger; jaar: 1956; serienummer: 1411; capaciteit: 160 t; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3500 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2400 mm; omschrijving: Hydraulische richt-en buigmachine.;	100,00
133	1	tordeermachine Henschel, merk: Henschel; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	100,00
134	1	pons- en knipmachine Peddinghaus, 205AD/13, serienummer GJ162, merk: Peddinghaus; type: 205AD/13; serienummer: GJ162; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2100 mm;	100,00
135	1	mobiele mot-/stofafzuiging aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 2000 mm;	10,00
136	1	hydrauliek besturingskast totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 210 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: Inclusief slangen.;	10,00
137	1	veiligheidskast t.b.v. bushing persen bouwjaar 2015, serienummer 2014048, jaar: 2015; serienummer: 2014048; omschrijving: V.v. voetbediening.;	10,00
138	12	diverse elektrische gereedschappen aansluiting: 48 V; omschrijving: W.o.: haakse slijpers en stiftslijpers; Let op! zonder omvormers.;	10,00
139	1	schroefcompressor Creemers, RCN 15-6 3264, bouwjaar 1997, serienummer 68101087, merk: Creemers; type: RCN 15-6 3264; jaar: 1997; serienummer: 68101087; capaciteit: 10 bar; vermogen: 15 kW; afgelezen urenstand: 21958; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 350 kg; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
140	1	frees en center unit totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: Bestaande uit 2 pneumatische freeskop units; gemonteerd op kunststof pallet; let op! incompleet.;	10,00
141	1	opspantafel met diverse opspangereedschappen omschrijving: Afm lxbxh ca 240x120x89cm.;	100,00
142	1	opspantafel met diverse opspangereedschappen omschrijving: Afm lxbxh ca 200x100x89cm.;	100,00
143	1	opspantafel met diverse opspangereedschappen omschrijving: Afm lxbxh ca 200x100x89cm.;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
144	1	opspantafel met diverse opspangereedschappen omschrijving: Afm lxbxh ca 100x100x89cm.;	10,00
145	1	weegschaal display Macpower, Maccheck 6V, merk: Macpower; type: Maccheck 6V; digitale uitlezing: ja; omschrijving: Min. 100kg-2500kg; met extra kabel;	10,00
146	1	2-deurs stalen kast totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1365 mm; omschrijving: Zonder sleutel.;	10,00
147	1	assteun Sumner, merk: Sumner; omschrijving: In hoogte verstelbaar.;	10,00
148	1	elementen hijsklem CarlStahl, bouwjaar 2005, merk: CarlStahl; jaar: 2005; hijsvermogen: 300 kg; afmeting B: 600 mm; eigen gewicht: 15 kg;	10,00
149	1	vacuümpomp Gascoigne Melotte, Vac 3A, serienummer 34451094, merk: Gascoigne Melotte; type: Vac 3A; serienummer: 34451094; vermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
150	1	slanghaspel waterhaspel: ja; diameter ca.: 25 mm; wandmontage: ja; plafondmontage: ja;	10,00
151	1	brandstof afvulunit Pius, merk: Pius; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: V.v.: telwerk; slang en vulpistool; Q-max 58ltr/min.;	10,00
152	1	dieselmotor Honda, GD411, merk: Honda; type: GD411; motorvermogen: 7 kW; aantal cilinders: 1;	10,00
153	1	besturingskast voor overheaddeur Albany, bouwjaar 2007, serienummer 8339601, merk: Albany; jaar: 2007; serienummer: 8339601; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: T.b.v. deurtype MP300.;	10,00
154	1	methaangas besturingskast MF75-1, bouwjaar 2007, serienummer 07/514, type: MF75-1; jaar: 2007; serienummer: 07/514; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	10,00
155	1	kettingtakel Nitchi, MH-5, bouwjaar 2013, serienummer 1312165, merk: Nitchi; type: MH-5; jaar: 2013; serienummer: 1312165; hijsvermogen: 3000 kg; aansluiting: 380 V; omschrijving: In en inclusief stalen bak afm lxbxh ca 90x76x150cm.;	10,00
156	1	restpartij diverse kunststof	10,00
157	5	rol magneetfolie omschrijving: Afm 20000x1070x0,5mm;	10,00
158	5	rol magneetfolie omschrijving: Afm 20000x1070x0,5mm;	10,00
159	5	rol magneetfolie omschrijving: Afm 20000x1070x0,5mm;	10,00
160	4	rol magneetfolie omschrijving: Afm 20000x1070x0,5mm;	10,00
161	4	rol magneetfolie omschrijving: Afm 20000x1070x0,5mm;	10,00
162	4	rol magneetfolie omschrijving: Afm 20000x1070x0,5mm;	10,00
163	20	switch Santos, X10025R4U-A-X0032, merk: Santos; type: X10025R4U-A-X0032;	10,00
164	20	switch Santos, X10025R4U-A-X0032, merk: Santos; type: X10025R4U-A-X0032;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
165	20	switch Santos, X10025R4U-A-X0032, merk: Santos; type: X10025R4U-A-X0032;	10,00
166	3	zakken verpakkingsvlokken met vultrechter	10,00
167	1	acculader hoog frequent Zivan, NG3, merk: Zivan; type: NG3; voltage: 96 V; laadstroom: 25 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: T.b.v. wandmontage.;	10,00
168	1	acculader hoog frequent Zivan, NG3, merk: Zivan; type: NG3; voltage: 96 V; laadstroom: 25 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: T.b.v. wandmontage.;	10,00
169	1	acculader hoog frequent Zivan, NG3, merk: Zivan; type: NG3; voltage: 96 V; laadstroom: 25 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: T.b.v. wandmontage.;	10,00
170	1	acculader hoog frequent Zivan, NG3, merk: Zivan; type: NG3; voltage: 96 V; laadstroom: 25 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: T.b.v. wandmontage.;	10,00
171	5	kraanbediening	10,00
172	1	universele gereedschaphouder wisselaar totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: Voor 20x gereedschaphouder. ;	10,00
173	1	takel Verlinde, SE 1, bouwjaar 1992, serienummer 355900 T01, merk: Verlinde; type: SE 1; jaar: 1992; serienummer: 355900 T01; hijsvermogen: 4000 kg; max. hefhoogte: 6 m; aansluiting: 380 V;	10,00
174	1	kettingtakel Demag, PK5N-F, bouwjaar 1978, serienummer 4120382, merk: Demag; type: PK5N-F; jaar: 1978; serienummer: 4120382; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 380 V; omschrijving: V.v. loopkat.;	10,00
175	1	kettingtakel Demag, PK5N-F, bouwjaar 1974, serienummer 2270202, merk: Demag; type: PK5N-F; jaar: 1974; serienummer: 2270202; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 380 V;	10,00
176	1	kettingtakel Demag, PK5N-F, bouwjaar 1978, serienummer 4121037, merk: Demag; type: PK5N-F; jaar: 1978; serienummer: 4121037; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 380 V; omschrijving: V.v.: loopkat.;	10,00
177	1	kettingtakel Demag, PK5N-F, bouwjaar 1973, serienummer 2306502, merk: Demag; type: PK5N-F; jaar: 1973; serienummer: 2306502; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 380 V;	10,00
178	1	kolomboormachine IBA , F35, merk: IBA ; type: F35; uitlading (discharge): 400 mm; afmeting L: 560 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: Diam. opspantafel ca 525cm.;	10,00
179	5	kraanbediening	10,00
180	1	buigmachine Veenstra, DB37 170, bouwjaar 1983, serienummer 32687, merk: Veenstra; type: DB37 170; jaar: 1983; serienummer: 32687; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 2700 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: Inclusief machine toebehoren op 2 pallets.;	100,00
181	1	hijsketting v.v. hijsogen hijsvermogen: 31500 kg; afmeting L: 1200 mm;	10,00
182	1	bankschroef lift HeuerLift, merk: HeuerLift;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
183	1	bankschroef lift HeuerLift, merk: HeuerLift;	10,00
184	1	bankschroef lift HeuerLift, merk: HeuerLift;	10,00
185	1	bankschroef lift HeuerLift, merk: HeuerLift;	10,00
186	1	bankschroef lift HeuerLift, merk: HeuerLift;	10,00
187	1	hijsketting v.v. hijsogen hijsvermogen: 31500 kg; afmeting L: 1200 mm;	10,00
188	1	cNC bewerkingscentrum Miyano, TSV-21, serienummer 0015, merk: Miyano; type: TSV-21; serienummer: 0015; - assig: 1; T-gleuf opspantafelafmeting L: 510 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 220 mm; CNC-besturing, merk, type: Fanuc OM; afgelezen urenstand: 6170; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2010 mm; omschrijving: Verticaal bewerkingscentrum v.v. gereedschapmagazijn.;	100,00
189	1	mobiele onderdelenreiniger aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	10,00
190	1	19" patchkast totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 2230 mm;	10,00
191	4	kettingtakels Divers, Divers, merk: Divers; type: Divers; omschrijving: Inclusief 2x hefboom kettingtakels; 2x platenklem 0-20mm cap. 1 ton; 1x loopkat.;	10,00
192	1	elektrisch aangedreven loopkat Donati, EM4, bouwjaar 1999, merk: Donati; type: EM4; jaar: 1999; hijsvermogen: 2000 kg; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 240 mm;	10,00
193	1	boorgereedschap omschrijving: Divers boor-/en draaigereedschap in en inclusief werkplaatskast.;	10,00
194	1	garagepers Power Team, serienummer 05AA06305, merk: Power Team; serienummer: 05AA06305; capaciteit: 55 t; 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 900 mm; elektro-hydraulisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 2050 mm;	10,00
195	1	rollenbaan Peddinghaus, merk: Peddinghaus; rollenbaan afm. L: 3070 mm; rollenbaan afm. B: 260 mm; totale afmeting L: 3070 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: In hoogte verstelbaar.;	10,00
196	1	luchtcompressor aansluiting: 400 V;	10,00
197	1	hijsmagneet Walker , BUX NEO1000, serienummer B00010, merk: Walker ; type: BUX NEO1000; serienummer: B00010; capaciteit: 1000 kg; eigen gewicht: 40 kg;	10,00
198	1	mobiele oliefilter Gemini, 8018, merk: Gemini; type: 8018;	10,00
199	1	laboratorium mixer Hauschild, SpeedMixer DAC 400.1 FVZ, bouwjaar 2014, serienummer 411495 , merk: Hauschild; type: SpeedMixer DAC 400.1 FVZ; serienummer: 411495 ; jaar: 2014; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1120 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
200	1	2-steens slijpmachine Wotzel, MOT, serienummer 487058, merk: Wotzel; type: MOT; serienummer: 487058; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1120 mm;	10,00
201	1	afkortcirkelzaagmachine Pedrazolli, Brown 250, bouwjaar 1998, serienummer 030939, merk: Pedrazolli; type: Brown 250; jaar: 1998; serienummer: 030939; zaagblad : 200; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 440 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1560 mm;	10,00
202	1	hand hydraulische palletwagen Stier, merk: Stier; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 114 mm;	10,00
203	1	universele draaibank Meuser, bouwjaar 1956, serienummer 17476, merk: Meuser; jaar: 1956; serienummer: 17476; draailengte: 1400 mm; draai : 240 mm; holle spil : 40 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2900 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: Inclusief 3-klauw en 4-klauwplaat; steunbril;	100,00
204	1	hydrauliek filterpomp totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
205	2	set machine afstelgereedschap	10,00
206	2	set machine afstelgereedschap	10,00
207	2	set machine afstelgereedschap	10,00
208	1	set machine afstelgereedschap	10,00
209	4	meetarm magnetisch Mitutoyo, 7010SN, merk: Mitutoyo; type: 7010SN;	10,00
210	1	set machine afstelgereedschap	10,00
211	1	werktafel totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
212	4	hijbsband omschrijving: B band 300mm.;	10,00
213	1	hefboomplatenchaar Peddinghaus, 4R/7, merk: Peddinghaus; type: 4R/7; mes lengte: 175 mm;	10,00
214	3	werkplaatsheaters Mark, 2x WD-A 411/W/CuAL / 1x WD311/W/CuAL, merk: Mark; type: 2x WD-A 411/W/CuAL / 1x WD311/W/CuAL; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10,00
215	2	banden en velg Bridgestone, Duravis, merk: Bridgestone; type: Duravis; bandenmaat: 195/75 R16 C; steek: 5x155; met velgen: ja; zomerband: ja;	10,00
216	3	band Rockstone, Ice-Plus S110, merk: Rockstone; type: Ice-Plus S110; bandenmaat: 205/70R15 96T; winterband: ja;	10,00
217	1	afzuiging Plymovent , 6000, bouwjaar 2000, merk: Plymovent ; type: 6000; jaar: 2000;	10,00
218	1	afzuiging Plymovent , 6000, bouwjaar 2000, merk: Plymovent ; type: 6000; jaar: 2000;	10,00
219	1	cNC freesmachine Bridgeport, INT 412 V, bouwjaar 1987, serienummer 75138, merk: Bridgeport; type: INT 412 V; jaar: 1987; serienummer: 75138; T-gleuf opspantafelafmeting L: 835 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 320 mm; CNC-besturing, merk, type: Haidenhain TNC 151; afgelezen urenstand: 12380; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 2200 kg; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1900 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: Verticale freesmachine v.v. gereedschapmagazijn.;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
220	4	elektromotor aandrijvingen omschrijving: Diverse modellen.;	10,00
221	8	elektromotor aandrijvingen omschrijving: Diverse modellen.;	10,00
222	1	loopkat Demag, bouwjaar 1986, merk: Demag; jaar: 1986; hijsvermogen: 2200 kg;	10,00
223	1	loopkat Demag, bouwjaar 1986, merk: Demag; jaar: 1986; hijsvermogen: 2200 kg;	10,00
224	1	loopkat Demag, bouwjaar 1986, merk: Demag; jaar: 1986; hijsvermogen: 2200 kg;	10,00
225	1	loopkat Demag, bouwjaar 1986, merk: Demag; jaar: 1986; hijsvermogen: 2200 kg;	10,00
226	1	loopkat Demag, merk: Demag; hijsvermogen: 1100 kg;	10,00
227	1	elektromotor haakse aandrijving Amer, AOMPI40, bouwjaar 2006, serienummer 00742246, merk: Amer; type: AOMPI40; jaar: 2006; serienummer: 00742246; vermogen: 0,1 kW; omschrijving: Diverse modellen.;	10,00
228	1	set machine afstelgereedschap	10,00
229	2	set machine afstelgereedschap	10,00
230	1	set machine afstelgereedschap	10,00
231	2	set machine afstelgereedschap	10,00
232	2	valbeveigingsset Tractel, bouwjaar 2004, merk: Tractel; jaar: 2004;	10,00
233	2	set machine afstelgereedschap	10,00
234	2	set machine afstelgereedschap	10,00
235	1	set machine afstelgereedschap	10,00
236	1	set machine afstelgereedschap	10,00
237	1	set machine afstelgereedschap	10,00
238	1	set machine afstelgereedschap	10,00
239	1	set machine afstelgereedschap	10,00
240	4	meetklok omschrijving: 3x Mitotoyo; 1x Preisser; 3x Noga magnetisch statief.;	10,00
241	1	valbeveigingsset Tractel, bouwjaar 2005, merk: Tractel; jaar: 2005;	10,00
242	1	set machine afstelgereedschap	10,00
243	1	set machine afstelgereedschap	10,00
244	4	meetklok omschrijving: 4x Preisser meetklok; 3x magnetisch statief w.o. 2x Locker 1x Mitutoyo.;	10,00
245	3	kantinetafel omschrijving: 2x tafel afm ca 150x75x75cm; 1x trapezium vormige tafel; Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
246	1	vloerweegschaal Servo Berkel, 2341, bouwjaar 2006, merk: Servo Berkel; type: 2341; jaar: 2006; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 1250 mm; omschrijving: Inclusief matrix printer.;	10,00
247	1	droogoven Fritz Ruhland, UTO-02, bouwjaar 1976, serienummer 1231, merk: Fritz Ruhland; type: UTO-02; jaar: 1976; serienummer: 1231; capaciteit (tekst): 500gr; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	10,00
248	1	uithoekschaar Safan, merk: Safan; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
249	1	lasmachine Lorch, IT 320 G, serienummer 630-1038-001, merk: Lorch; type: IT 320 G; serienummer: 630-1038-001; tig type: ja; ampère belasting: 320 A; aansluiting: 380 V; afmeting L: 460 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 750 mm;	10,00
250	1	lasmachine Saprom, 905, serienummer 490-1011-003, merk: Saprom; type: 905; serienummer: 490-1011-003; mig type: ja; tig type: nee; ampère belasting: 400 A; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 430 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1230 mm;	10,00
251	1	lasmachine Cebora, Mig 5040/T Pulse, serienummer B63883, merk: Cebora; type: Mig 5040/T Pulse; serienummer: B63883; mig type: ja; tig type: nee; inverter type: ja; ampère belasting: 500 A; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1450 mm;	10,00
252	1	lasmachine Esab, Mechtig 315 Inverter, serienummer 049 119 - 0070, merk: Esab; type: Mechtig 315 Inverter; serienummer: 049 119 - 0070; inverter type: ja; ampère belasting: 315 A; aansluiting: 380 V; afmeting L: 320 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 750 mm;	10,00
253	1	gereedschapskist Gedore, merk: Gedore; metaal: ja; afmeting L: 660 mm; afmeting B: 310 mm; afmeting H: 370 mm;	10,00
254	1	persmachine Pemserter, Series 2000, bouwjaar 2002, serienummer 2008A-820, merk: Pemserter; type: Series 2000; jaar: 2002; serienummer: 2008A-820; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 1364 kg; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: Inpersbevestigter;	100,00
255	1	luchtcompressor buffertank inhoud: 90 l; luchtdroger: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Inclusief SMC luchtdroger type IDFA4E.;	10,00
256	1	schaarheftafel Hymo, ML005080-D2, bouwjaar 2004, serienummer 08.1646-1, merk: Hymo; type: ML005080-D2; jaar: 2004; serienummer: 08.1646-1; hijsvermogen: 500 kg; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 160 kg; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 1350 mm;	10,00
257	1	filterafzuiginstallatie Guyson, 80, serienummer 191105, merk: Guyson; type: 80; serienummer: 191105; aansluiting: 380 V; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1400 mm;	10,00
258	1	freesmachine Jafo, FWF32J, bouwjaar 1990, serienummer 0534, merk: Jafo; type: FWF32J; jaar: 1990; serienummer: 0534; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1110 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 320 mm; besturing, merk, type: RSF Z-503; motorvermogen: 12,6 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 2800 kg; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 2300 mm; afmeting H: 2200 mm;	100,00
259	1	kopieerfreesmachine Friedrich Deckel, GK21, serienummer 7166, merk: Friedrich Deckel; type: GK21; serienummer: 7166; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1560 mm; omschrijving: 2x opspantafel w.o. 1x afm ca 35x20cm; 1x afm ca 45x32cm; Inclusief freesgereedschap.;	100,00
260	1	partij diverse blisterverpakkingshaken omschrijving: In en inclusief mobiele open kast afm ca 110x55x160cm.;	10,00
261	1	vlaktafel Mytri, merk: Mytri; graniet: ja; blad afm. L: 1200 mm; blad afm. B: 1000 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1010 mm; omschrijving: Inclusief 3 poten.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
262	1	filterafzuiginstallatie afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 2400 mm;	10,00
263	1	klassieke garagepers 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 520 mm; handbediend: ja; totale afmeting L: 1560 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	10,00
264	1	tapijtreiniger Clarke, merk: Clarke; omschrijving: Zonder slangen en zuigstang.;	10,00
265	1	pakking snijder Rapida, P126M, bouwjaar 1970, serienummer 19870, merk: Rapida; type: P126M; jaar: 1970; serienummer: 19870; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: Max. diam. ca 70cm; Op en inclusief transportkar.;	10,00
266	1	kopieerfreesmachine Friedrich Deckel, KF2, serienummer 4411, merk: Friedrich Deckel; type: KF2; serienummer: 4411; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1450 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: 4x opspantafel w.o. 1x afm ca 45x45cm; 1x afm ca 40x40cm; 1x afm ca 50x35cm; 1x afm ca 60x43cm.;	100,00
267	3	industriële hanglampen omschrijving: 2 modellen; 2x afm diam x H ca 65x70cm; 1x afm diam x H ca 50x60cm.;	10,00
268	1	lasmachine Lincoln Electric, Power Wave 450, serienummer U1970413506, merk: Lincoln Electric; type: Power Wave 450; serienummer: U1970413506; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1600 mm;	100,00
269	1	lasmachine SAF, Safyard 500, serienummer 00586 VH 336, merk: SAF; type: Safyard 500; serienummer: 00586 VH 336; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 470 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1500 mm;	10,00
270	1	lasmanipulator Ergo Control, 100 E2, serienummer 6026, merk: Ergo Control; type: 100 E2; serienummer: 6026; draagcapaciteit: 200 kg; verticaal: ja; voetbediening: ja; motorvermogen: 0,45 kW; aansluiting: 220 V; omschrijving: Tafel afm lxb ca 325x325mm.;	10,00
271	1	lasmanipulator Rolf Pilger, 100 E2, serienummer 267 3281, merk: Rolf Pilger; type: 100 E2; serienummer: 267 3281; kantelbaar: ja; verticaal: nee; tafel : 500 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 220 V; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 1350 mm; afmeting H: 970 mm; omschrijving: Tafel afm lxb ca 325x325mm.;	10,00
272	1	zetbank Huvema, HU 1050x1.2B, bouwjaar 2017, serienummer 16726-1100, merk: Huvema; type: HU 1050x1.2B; jaar: 2017; serienummer: 16726-1100; zetlengte: 1060 mm; hoogte opening: 50 mm; achteraanslag handbediend: ja; machinegewicht: 110 kg; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1000 mm;	100,00
273	1	hotmelt lijmdoseer systeem Nordson, Gear Metering System / VersaPail 8104281, bouwjaar 2009, serienummer LU09G03280 / LU09G03277, merk: Nordson; type: Gear Metering System / VersaPail 8104281; jaar: 2009; serienummer: LU09G03280 / LU09G03277; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1820 mm;	100,00
274	1	gereedsschapsslijpmachine Meteor, ME-2, serienummer 68090, merk: Meteor; type: ME-2; serienummer: 68090; aansluiting: 380 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1250 mm;	10,00
275	1	ponsmachine aansluiting: 380 V; omschrijving: Hydraulische hand ponsmachine.;	10,00
276	8	telefoon Cisco, SPA502G, merk: Cisco; type: SPA502G; VOIP: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
277	7	computer monitor Acer / LG / Asus, Divers, merk: Acer / LG / Asus; type: Divers; omschrijving: W.o.: 6x 22"; 1x 19"; inclusief 2x HP printers; 1x Epson kopieerapparaat (glasplaat gebroken); 2x toetsenbord; diverse bekabeling en toebehoren.;	10,00
278	1	drukmeet-en registratieapparaat 361.01 R/8d/120/20/tr, type: 361.01 R/8d/120/20/tr; totale afmeting L: 190 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: V.v. schrijver.;	10,00
279	3	industriële hanglampen Philips, merk: Philips; omschrijving: 2 modellen; 2x afm diam x H ca 52x50cm; 1x afm diam x H ca 45x58cm.;	10,00
280	1	hand hydraulisch buigapparaat omschrijving: Inclusief diverse accessoires;	10,00
281	2	industriële hanglampen Philips, HN9E25, merk: Philips; type: HN9E25; omschrijving: Afm diam x H ca 52x50cm.;	10,00
282	1	hijsketting Rub RG 22vip, bouwjaar 2004, type: Rub RG 22vip; jaar: 2004; hijsvermogen: 20000 kg; omschrijving: 2-sprong hijsketting; diam. 22mm; totale lengte ca 10mtr; v.v. inkorthaak.;	10,00
283	1	hydraulische hogedruk pers Siemens, S1k233100m, merk: Siemens; type: S1k233100m; handbediend: ja; omschrijving: 850 bar; v.v. koffer ;	10,00
284	1	hydraulische hogedruk pers Siemens, S1k234200m, merk: Siemens; type: S1k234200m; handbediend: ja; omschrijving: 700 bar; v.v. koffer ;	10,00
285	1	hydraulische hogedruk pers Siemens, S1k234200m, merk: Siemens; type: S1k234200m; handbediend: ja; omschrijving: 700 bar; v.v. koffer ;	10,00
286	1	hydraulische hogedruk pers Siemens, S1k233100m, merk: Siemens; type: S1k233100m; handbediend: ja; omschrijving: 850 bar; v.v. koffer ;	10,00
287	1	hydraulische hogedruk pers Siemens, S1k234200m, merk: Siemens; type: S1k234200m; handbediend: ja; omschrijving: 700 bar; v.v. koffer ;	10,00
288	1	hydraulische hogedruk pers Siemens, S1k233100m, merk: Siemens; type: S1k233100m; handbediend: ja; omschrijving: 850 bar; v.v. koffer ;	10,00
289	1	partij werk handschoenen omschrijving: in en 2 dozen. ;	10,00
290	1	partij werk handschoenen omschrijving: in en 2 dozen. ;	10,00
291	1	partij werk handschoenen omschrijving: in en 1 doos.;	10,00
292	1	compressie tester Refco, merk: Refco;	10,00
293	5	veerbalansers Red rooster, RRI-9003/1, merk: Red rooster; type: RRI-9003/1;	10,00
294	2	set machine afstelgereedschap	10,00
295	2	set machine afstelgereedschap	10,00
296	1	handheld Palm, M500, merk: Palm; type: M500;	10,00
297	1	dremel Desontter, ESP1, merk: Desontter; type: ESP1; aansluiting: 230 V;	10,00
298	1	dremel Cp, ESP2-2, merk: Cp; type: ESP2-2; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
299	1	handheld Palm, M500, merk: Palm; type: M500; aansluiting: 230 V;	10,00
300	1	vacuümpomp	10,00
301	1	krimptang Amp, Is 6765, merk: Amp; type: Is 6765;	10,00
302	1	combitester Nieaf, Cmb-s, merk: Nieaf; type: Cmb-s;	10,00
303	1	multimeter Metra hit, 26m, merk: Metra hit; type: 26m;	10,00
304	1	multimeter Metra hit, 22m, merk: Metra hit; type: 22m;	10,00
305	1	volt meter Sagab, Dc 434-070, serienummer 000173, merk: Sagab; type: Dc 434-070; serienummer: 000173;	10,00
306	1	schuurmachine Original Finimaster, 1820, bouwjaar 2003, merk: Original Finimaster; type: 1820; jaar: 2003; bandschuurmachine: ja; met koffer: ja;	10,00
307	3	zeepdispenser	10,00
308	1	Handpers Bm, Art523, merk: Bm; type: Art523;	10,00
309	1	partij werk handschoenen	10,00
310	1	partij werk handschoenen	10,00
311	2	set machine afstelgereedschap	10,00
312	2	set machine afstelgereedschap	10,00
313	2	set machine afstelgereedschap	10,00
314	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 140 mm; totale lengte: 540 mm;	10,00
315	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 260 mm; totale lengte: 700 mm;	10,00
316	1	machineklem bekbreedte: 460 mm; totale lengte: 700 mm;	10,00
317	6	machine wielen Räder-vogel, R V 5450032700, merk: Räder-vogel; type: R V 5450032700; omschrijving: diameter ca. 250 mm;	10,00
318	6	machine wielen Räder-vogel, R V 5450032700, merk: Räder-vogel; type: R V 5450032700; omschrijving: diameter ca. 250 mm;	10,00
319	8	machine wielen Räder-vogel, R V 5450032700, merk: Räder-vogel; type: R V 5450032700; omschrijving: diameter ca. 250 mm;	10,00
320	2	set machine afstelgereedschap	10,00
321	2	set machine afstelgereedschap	10,00
322	1	set machine afstelgereedschap	10,00
323	1	oogtest apparaat Bausch & lomb, VY-2P, serienummer P220-0015, merk: Bausch & lomb; type: VY-2P; serienummer: P220-0015; omschrijving: v.v. afdekhoes ;	10,00
324	1	schijf recorder RS, ZSKT 301.9010.02, merk: RS; type: ZSKT 301.9010.02;	10,00
325	1	kabel zoeker Fluke, 2042R, merk: Fluke; type: 2042R; omschrijving: inclusief; volt meter.;	10,00
326	1	machine besturingspaneel Saf, Ecran tactile, serienummer 07057005, merk: Saf; type: Ecran tactile; serienummer: 07057005;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
327	1	diverse boren	10,00
328	1	glasmeter GLASS-CHEK, GC2000, merk: GLASS-CHEK; type: GC2000;	10,00
329	1	stroomtang Chauvin arnoux, F403, merk: Chauvin arnoux; type: F403;	10,00
330	2	multimeter Extech, EX355, merk: Extech; type: EX355;	10,00
331	1	vacuüm meter CPS, VG100A, merk: CPS; type: VG100A;	10,00
332	1	spanningsmeter Druck, Ups III loop calibrator , serienummer U6646, merk: Druck; type: Ups III loop calibrator ; serienummer: U6646;	10,00
333	2	spoiler omschrijving: inclusief; aanhanger verlichting ;	10,00
334	2	werktafels totale afmeting L: 2430 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 90 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september van 09.00-16.00u. ;	10,00
335	5	werktafels omschrijving: diverse maten. Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september van 09.00-16.00u. ;	10,00
336	1	werktafel totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september van 09.00-16.00u. ;	10,00
337	16	diverse pneumatische cilinders	10,00
338	1	partij diversen omschrijving: w.o. 2 verdeelkasten, hijsband, haspel, etc. ;	10,00
339	11	elektrische handboormachines FEIN, merk: FEIN; aansluiting: 42 V;	10,00
340	1	diverse elektrische handgereedschappen FEIN, merk: FEIN; aansluiting: 42 V;	10,00
341	1	tafelslijpmachine Swinko, DS 200, bouwjaar 1999, serienummer 63 000 08, merk: Swinko; type: DS 200; jaar: 1999; serienummer: 63 000 08; slijpsteen dikte: 32 mm; motorvermogen: 0,9 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 250 mm; afmeting H: 250 mm;	10,00
342	1	tafelslijpmachine Swinko, DS 200, bouwjaar 1999, serienummer 63 000 08, merk: Swinko; type: DS 200; jaar: 1999; serienummer: 63 000 08; slijpsteen dikte: 32 mm; motorvermogen: 0,9 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 250 mm; afmeting H: 250 mm;	10,00
343	1	diverse aannemersmaterialen omschrijving: w.o. zwaailicht, ijzeren klemmen, wielen, etc;	10,00
344	1	tafelcirkelzaagmachine Makita, bouwjaar 2006, merk: Makita; jaar: 2006; zaagblad : 305 mm; motorvermogen: 1,75 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
345	1	krachtstroom koppelingen omschrijving: inclusief schakelaars. ;	10,00
346	1	partij divers omschrijving: o.a. bouwlamp,lampen,stofzuiger,stroom verdelers.;	10,00
347	1	partij divers omschrijving: o.a. brandblussers,printer,slotbouten,veiligheidshesjes, etc ;	10,00
348	1	partij divers omschrijving: o.a. slijpschijven,schuurschijven,lampen tester, kunststof display, etc;	10,00
349	1	Partij aandrijfkettingen omschrijving: diverse maten inclusief; massief plastic buis. ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
350	1	partij werkhandschoenen omschrijving: Totaal op 1 legbord.;	10,00
351	5	rol flexibele beschermbuis omschrijving: Inclusief partij slotbouten w.o.: L 180mm en 160mm.;	10,00
352	1	partij diversen omschrijving: W.o.: toiletspot hangend; 48V gloeilampen; rol UTP-kabel; kunststof kratten; gereedschapskist.;	10,00
353	1	partij acrylaatgel met verharder Ecocryl, merk: Ecocryl;	10,00
354	1	partij diversen omschrijving: W.o.: hand hydraulische pers; 2x vetspuit met 4 flacons vet; motorolie en koelvloeistof; laboratorium mixer; etc; alles op 1 legbord.;	10,00
355	3	lasmachine electrode type: ja; draagbaar: ja; omschrijving: 3x diverse lasmachines; w.o.: PowCon 300SS, Errex 400SL, Esseti IW160; 380V en 230V.;	10,00
356	1	draadsnijset Rems, merk: Rems; snijcapaciteit min.: 3/4 "; snijcapaciteit max.: 2 "; delig: 9;	10,00
357	1	partij divers omschrijving: W.o.: 7x poort geleidewielen; verlengkabel; werkklamp; alles op 1 legbord.;	10,00
358	1	partij diverse handgereedschap omschrijving: Alles op 1 legbord.;	10,00
359	1	partij diverse hand- en elektrisch gereedschap omschrijving: W.o.: 2-steens slijpmachine; haakse slijper; etc; Alles op 1 legbord.;	10,00
360	8	divers pneumatische gereedschap	10,00
361	1	elektro aandrijvingen en afstelgereedschap omschrijving: Alles op 1 legbord.;	10,00
362	1	partij diversen omschrijving: W.o.: rollenbaan aandrijvingen en sensoren; pneumatisch verdeelblok; elektra aansluitmateriaal; alles op 1 legbord.;	10,00
363	6	divers pneumatische gereedschap omschrijving: W.o.: sloop/breekhamers; slagmoersleutel; slijpmachines; Alles op 1 legbord.;	10,00
364	5	divers pneumatische gereedschap omschrijving: W.o.: sloop/breekhamers; slagmoersleutel; slijpmachines; Inclusief pomp en handspuit; Alles op 1 legbord.;	10,00
365	9	divers pneumatische gereedschap omschrijving: W.o.: sloop/breekhamers; slijpmachines; boormachine; Alles op 1 legbord.;	10,00
366	1	werkplaatsheater vermogen: 22 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja;	10,00
367	8	divers pneumatische gereedschap omschrijving: W.o.: sloop-/breekhamer; slagmoersleutel; slijpmachines; alles op 1 legbord.;	10,00
368	8	divers pneumatische gereedschap omschrijving: W.o.: sloop-/breekhamer; slijpmachines; tacker; vetspuit; alles op 1 legbord.;	10,00
369	9	divers pneumatische gereedschap omschrijving: W.o.: sloop-/breekhamer; slagmoersleutel; boormachine; alles op 1 legbord.;	10,00
370	1	heftruck lader 48V Jungheinrich , D 380 G 48/120 B-ET-DA, serienummer 69181, merk: Jungheinrich ; type: D 380 G 48/120 B-ET-DA; serienummer: 69181; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 790 mm;	10,00
371	2	zaagblad Kinkelbelder, merk: Kinkelbelder; omschrijving: 425x4x50 T12 HZ ;	10,00
372	1	zaagblad Leitz, merk: Leitz; omschrijving: 500x4,4/3,8x30 HW Z120/13.09;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
373	1	zaagblad Leitz, merk: Leitz; omschrijving: 500x4,4/3,8x30 HW Z120/13.09;	10,00
374	1	zaagblad Leitz, merk: Leitz; omschrijving: 500x4,4/3,8x30 HW Z120/13.09;	10,00
375	1	zaagblad Leitz, merk: Leitz; omschrijving: 500x4,4/3,8x30 HW Z120/13.09;	10,00
376	5	tl armaturen	10,00
377	1	hoofdschakelaar	10,00
378	6	dopsleutel	10,00
379	10	ontluchting sleutels	10,00
380	11	ontluchting sleutels	10,00
381	1	acculader Eagle, merk: Eagle; voltage: 19.2 V; aansluiting: 230 V;	10,00
382	10	moto meter Zubehörteile, merk: Zubehörteile;	10,00
383	6	stroom verdeel unit	10,00
384	2	Led zaklamp Hitachi, UB 18DDL, merk: Hitachi; type: UB 18DDL;	10,00
385	2	assteunen totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 220 mm;	10,00
386	1	kettingtakel Demag, PK1 N-F, bouwjaar 1981, serienummer 5429581, merk: Demag; type: PK1 N-F; jaar: 1981; serienummer: 5429581; hijsvermogen: 125 kg;	10,00
387	1	garagekrik MENNENS, bouwjaar 2013, merk: MENNENS; jaar: 2013; capaciteit: 3 t;	10,00
388	1	garagekrik capaciteit: 6 t;	10,00
389	1	garagekrik MENNENS, merk: MENNENS; capaciteit: 3 t;	10,00
390	1	kettingtakel Demag, PK1 N-F, bouwjaar 1985, serienummer 5658266, merk: Demag; type: PK1 N-F; jaar: 1985; serienummer: 5658266; hijsvermogen: 125 kg;	10,00
391	1	veiligheidsglas Tecno plu, PFR 03/625, bouwjaar 2018, serienummer 00445, merk: Tecno plu; type: PFR 03/625; jaar: 2018; serienummer: 00445;	10,00
392	9	elektrode houder Perfecta, merk: Perfecta;	10,00
393	6	freesgereedschap	10,00
394	1	drinkmokkenpers Fabrika, Pmp750, merk: Fabrika; type: Pmp750; aansluiting: 230 V;	10,00
395	3	draaigereedschap Bison, merk: Bison; omschrijving: klauwplaat bekken ;	10,00
396	3	draaigereedschap Bison, merk: Bison; omschrijving: klauwplaat bekken ;	10,00
397	3	draaigereedschap omschrijving: klauwplaat bekken ;	10,00
398	6	draaigereedschap omschrijving: klauwplaat bekken ;	10,00
399	2	div. schuifmaat CSE, merk: CSE; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 100;	10,00
400	1	pneumatische kettingtakel Aro, merk: Aro; omschrijving: incl. hand kettingtakel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
401	4	universele handratel Dooco, merk: Dooco; omschrijving: cap. 14-21 mm;	10,00
402	5	universele handratel Dooco, merk: Dooco; omschrijving: cap. 14-21 mm;	10,00
403	5	universele handratel Dooco, merk: Dooco; omschrijving: cap. 14-21 mm;	10,00
404	5	universele handratel Dooco, merk: Dooco; omschrijving: cap. 6-14 mm;	10,00
405	1	strippenbuiger Cowley, UMB10, merk: Cowley; type: UMB10; maat (getal): 100 mm; handbediend: ja; omschrijving: slag: 0-120°;	10,00
406	1	multi gas analyser Bosch , ETT 008.55, merk: Bosch ; type: ETT 008.55; aansluiting: 12 V;	10,00
407	1	div. machine toebehoren omschrijving: in houten kist;	10,00
408	1	div. machine toebehoren omschrijving: in kunststof krat;	10,00
© 409	2	zware hijsband TIP, merk: TIP; hijsvermogen: 12000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
© 410	2	zware hijsband TIP, merk: TIP; hijsvermogen: 12000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
© 411	2	zware hijsband TIP, merk: TIP; hijsvermogen: 12000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
© 412	2	zware hijsband TIP, merk: TIP; hijsvermogen: 12000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
© 413	2	zware hijsband TIP, merk: TIP; hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
© 414	2	zware hijsband TIP, merk: TIP; hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
© 415	2	zware hijsband TIP, merk: TIP; hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
© 416	2	zware hijsband TIP, merk: TIP; hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
hijsbanden			
417	4	hijsstrop Hijswinkel, merk: Hijswinkel; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 2500 mm;	10,00
418	2	vatenpomp	10,00
419	4	lijmpistool	10,00
420	1	overige meetgereedschap	10,00
421	2	momentsleutel omschrijving: analoog;	10,00
422	1	partij div. slagpennen	10,00
423	3	div. schroefkop Fisscher, merk: Fisscher;	10,00
424	4	draadsnijset	10,00
425	4	assteun hoogte: 140 mm;	10,00
426	2	lashelm	10,00
427	1	accu ventilator Hitachi, UF 18DSL, merk: Hitachi; type: UF 18DSL; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 0; omschrijving: werkt ook op 220v.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
428	1	accu ventilator Hitachi, UF 18DSL, merk: Hitachi; type: UF 18DSL; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 0; omschrijving: werkt ook op 220v.;	10,00
429	2	afdekzeil omschrijving: afm. ca. 3x4 en 4x6 mtr;	10,00
430	3	afdekzeil omschrijving: afm. ca. 2x3 en 3x4 mtr;	10,00
431	1	overige pneumatisch gereedschap	10,00
432	3	bouwlamp halogeen: ja;	10,00
433	1	overige handgereedschap omschrijving: in kunststof bak;	10,00
434	1	elektrische buizen uitkapmachine PTN12U, type: PTN12U; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap. 1/4" t/m 2";	10,00
435	1	werkbank afmeting L: 115 cm; afmeting B: 55 cm; afmeting H: 85 cm; omschrijving: v.v. onderkast met lade;	10,00
436	2	stalen hijskabel afmeting L: 5000 mm; omschrijving: v.v. polyflex huls;	10,00
437	1	partij div. spanrollen	10,00
438	27	doos A4 papier Papyrus, Reconomic EvolutionWhite, merk: Papyrus; type: Reconomic EvolutionWhite; omschrijving: 80 gr/m ² ;	10,00
439	1	koffiemachine Douwe Egberts, EB/NL230V-W, merk: Douwe Egberts; type: EB/NL230V-W; meerkeuze warmedranken: nee;	10,00
440	1	koffiemachine Douwe Egberts, C60-001 , merk: Douwe Egberts; type: C60-001 ; meerkeuze warmedranken: nee;	10,00
441	1	koffiemachine Wittenborg, merk: Wittenborg; meerkeuze warmedranken: ja; omschrijving: (let op! geen sleutel) ;	10,00
442	1	rambeveiliging afmeting L: 145 cm; afmeting H: 40 cm;	10,00
443	1	mobiele stofafzuiginstallatie Aspira, EMF1 MINI, bouwjaar 1995, merk: Aspira; type: EMF1 MINI; jaar: 1995; capaciteit: 900 m ³ /hr; aansluiting: 400 V;	10,00
444	1	stalen gasfles-/lasmachinewagen	10,00
445	1	mobiele computerkast roldeurkast: ja; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 190 cm; omschrijving: incl. div. inhoud;	10,00
446	1	televisie en div. audio apparatuur	10,00
447	1	bevestigingsmateriaal en div.	10,00
448	1	archiefkast Drentea, merk: Drentea; draaideurskast: ja; afmeting L: 40 cm; afmeting B: 97 cm; afmeting H: 137 cm; omschrijving: (let op! zonder inhoud) ;	10,00
449	1	luchtcompressor Schneider, Compact Super 400, merk: Schneider; type: Compact Super 400; mobiel: ja; capaciteit: 15 bar; aansluiting: 230 V;	10,00
450	1	bandsluitapparaat Robopac, SR/1000, bouwjaar 2001, serienummer KN/046542, merk: Robopac; type: SR/1000; jaar: 2001; serienummer: KN/046542; kunststof band: ja; capaciteit afm. B: 740 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: mobiel; incl. 2 rollen band;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
451	1	slagschaar Peddinghaus, 2R-3/300, merk: Peddinghaus; type: 2R-3/300; werklengte: 300 mm; omschrijving: cap. staf rond: 2 mm en plat: 3 mm; v.v. mobiel in hoogte verstelbaar onderstel;	10,00
452	1	schakel-/besturingskast totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
453	1	buigmachine toebehoren omschrijving: incl. houten kist;	10,00
454	1	schakel-/besturingskast totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
455	1	partij div. steek en ringsleutels omschrijving: in palletbox;	10,00
456	1	partij div. steek en ringsleutels omschrijving: in palletbox;	10,00
457	1	partij div. slang omschrijving: w.o. autogeen- en luchtslang; in palletbox;	10,00
458	2	hijsstrop hijssvermogen: 10000 kg; afmeting L: 5000 mm;	10,00
459	1	hijsstrop Tiscotex, merk: Tiscotex; hijssvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
460	1	partij getande- en aandrijfriemen en divers omschrijving: in palletdoos;	10,00
461	2	oprijramp totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
462	1	hijsstrop VDH, R80, merk: VDH; type: R80; hijssvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
463	1	hijsstrop Tiscotex, merk: Tiscotex; hijssvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
464	1	hijsstrop hijssvermogen: 8000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10,00
465	1	hijsstrop Primotec, merk: Primotec; hijssvermogen: 20000 kg; afmeting L: 2500 mm;	10,00
466	1	draadspanners omschrijving: in kunststof krat;	10,00
467	1	lasmachine Lincoln Electric, Invertec 270sx, merk: Lincoln Electric; type: Invertec 270sx; electrode type: ja; inverter type: ja; ampère belasting: 270 A; inschakelduur: 35 %; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: op mobiel onderstel; incl. elektrodenklem en massakabel;	10,00
468	1	lasmachine Lincoln Electric, Invertec 270sx, merk: Lincoln Electric; type: Invertec 270sx; electrode type: ja; inverter type: ja; ampère belasting: 270 A; inschakelduur: 35 %; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: op mobiel onderstel; incl. elektrodenklem en massakabel;	10,00
469	1	bureaustoel gestoffeerd: ja;	10,00
470	1	overige meetgereedschap Juwel, Plus, merk: Juwel; type: Plus; omschrijving: sens. 0.05 per mm 1000;	10,00
471	2	machine stelvoet Sanistar, merk: Sanistar;	10,00
472	4	machine stelvoet Robo, merk: Robo;	10,00
473	1	elektrische onderdelen	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
474	1	elektrische handboormachine Hitachi, merk: Hitachi; aansluiting: 230 V;	10,00
475	4	optisch oog Sick, WE27-3, merk: Sick; type: WE27-3;	10,00
476	10	optisch oog Sick, WL160-P440, merk: Sick; type: WL160-P440;	10,00
477	11	optisch oog Sick, WL160-P440, merk: Sick; type: WL160-P440;	10,00
478	1	spandoek elastieken omschrijving: in kunststof krat; incl. krat divers;	10,00
479	7	div. holpijp	10,00
480	8	staalkabel hijstrop afmeting L: 950 mm;	10,00
481	1	polijstmachine Top Craft, PM120/2003, merk: Top Craft; type: PM120/2003;	10,00
482	3	elektrische handschuurmachine Parkside, PHS160, merk: Parkside; type: PHS160; deltaschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
483	6	elektrische onderdeel	10,00
484	20	RVS glaspaneelvoet afmeting H: 190 mm;	10,00
485	2	archiefkast roldeurkast: nee; schuifdeurkast: ja; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 55 cm; afmeting H: 102 cm;	10,00
486	1	acculader voltage: 6V - 12V V; laadstroom: 8 A; aansluiting: 230 V;	10,00
487	20	auto-onderdelen Pro Plus, merk: Pro Plus; omschrijving: pech waarschuwingsslampen.;	10,00
488	8	elektrische hand slijpmachine 42V aansluiting: 42 V; omschrijving: W.o.: 4x stiftslijper; 4x haakse slijper.;	10,00
489	4	elektrische hand slijpmachine 42V Rupes, merk: Rupes; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 42 V;	10,00
490	1	jalousiedeurkast totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: Zonder sleutel.;	10,00
491	3	beschermhoes t.b.v. Apple iPad Air 2	10,00
492	1	zijkanaal vacuümpomp Elmo, G, merk: Elmo; type: G;	10,00
493	1	geldkistje Wedo, merk: Wedo; totale afmeting L: 155 mm; totale afmeting B: 115 mm; totale afmeting H: 80 mm;	10,00
494	10	rol metaalfolie Record, merk: Record; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 150 mm; omschrijving: 9x D 0,25mm; 1x D 0,20mm.;	10,00
495	1	partij bevestigingsmateriaal omschrijving: W.o.: moeren M30; M8.;	10,00
496	8	rol metaalfolie Record, merk: Record; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 150 mm; omschrijving: 6x D 0,25mm; 1x D 0,20mm; 1x D 0,40mm.;	10,00
497	1	lasmachine Huvema, 160, merk: Huvema; type: 160; electrode type: ja; omschrijving: Aansluiting: 220/380V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
498	1	lasmachine SAF-FRO, Saxo 1600G, serienummer W000274151, merk: SAF-FRO; type: Saxo 1600G; serienummer: W000274151; electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 160 A; inschakelduur: 20 %; aansluiting: 230 V; afmeting L: 160 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 250 mm; omschrijving: Zonder toorts.;	10,00
499	9	flacon á 400ml oplosmiddelreiniger Chemetall, Ardrex 9PR5, merk: Chemetall; type: Ardrex 9PR5;	10,00
500	16	diverse doppen krachtdop uitvoering: ja; omschrijving: Maat: 36-80;	10,00
501	2	volgelaatsmasker Weldsafe, merk: Weldsafe;	10,00
502	33	diverse doppen krachtdop uitvoering: ja; omschrijving: Maat: 32-60;	10,00
503	1	lasmachine Telwin, Technology 228 CE/GE, serienummer 29412212-1, merk: Telwin; type: Technology 228 CE/GE; serienummer: 29412212-1; inverter type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
504	1	lasmachine Wuitom, Pro'Arc 225, merk: Wuitom; type: Pro'Arc 225; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
505	1	lasmachine Esab, Buddy Arc 180, merk: Esab; type: Buddy Arc 180; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
506	2	flexibele afvoerslang DEC, merk: DEC; omschrijving: Afm diam.: 100mm x L 10mtr.;	10,00
507	8	diverse balancers Tecna, Divers, merk: Tecna; type: Divers;	10,00
508	1	diverse lagers en tandwielen	10,00
509	1	lasmachine Wuitom, Pro'Arc 225, merk: Wuitom; type: Pro'Arc 225; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
510	1	lasmachine Fimer, T 207, merk: Fimer; type: T 207; inverter type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
511	1	lasmachine Fimer, T 207, merk: Fimer; type: T 207; inverter type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
512	6	stekkerblok	10,00
513	5	draaibaar oogbout Grosby, merk: Grosby;	10,00
514	1	diverse lagers	10,00
515	8	draagbare laselektrode oven CIA, P/15, merk: CIA; type: P/15; aansluiting: 48 V; omschrijving: V.v.: thermostaat.;	10,00
516	4	blindklinknagelmachine Avdel, 74200, merk: Avdel; type: 74200; max. werkdruk: 7 bar;	10,00
517	2	momentsleutel Tecnogi, 1060, merk: Tecnogi; type: 1060; draaimoment van: 100 Nm; draaimoment tot: 600 Nm;	10,00
518	1	elektrische handboormachine Makita, HR2470T, merk: Makita; type: HR2470T; boorhamer: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 780 W; met koffer: ja; aansluiting: 110 V;	10,00
519	1	stroomverdeelkast Legrand, lko8, merk: Legrand; type: lko8;	10,00
520	1	partij divers handgereedschap	10,00
521	1	torsiesleutelset 7-delig	10,00
522	3	rol flexibele beschermbuis Lappkabel, Sylvin Rill PA12 sw, merk: Lappkabel; type: Sylvin Rill PA12 sw; omschrijving: 12,0x15,8mm; 3x 50mtr.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
523	10	draaibaar oogbout Grosby, P2, merk: Grosby; type: P2;	10,00
524	4	digitale oortelefoons Grundig, merk: Grundig; stereo: ja;	10,00
525	6	schroef hijsogen omschrijving: W.o.: 2x WLL 1ton.;	10,00
526	1	diverse reduceer	10,00
527	1	partij diversen omschrijving: W.o.: 3x doos spanhulsen; handgereedschap; 6x Stabilus gasveren lift-o-mat; 1x bankschroef klembreedte ca 10cm.;	10,00
528	1	elektrische radiator Thomas, Lusso, serienummer 1166136, merk: Thomas; type: Lusso; serienummer: 1166136; mobiel: ja; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 660 mm;	10,00
529	4	flexibele vacuümslangen omschrijving: L ca 110cm per stuk; diam ca 6cm.;	10,00
530	1	partij bevestigingsmateriaal omschrijving: W.o.: verzinkte schroeven in diverse maten.;	10,00
531	1	kast totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: 2-deurs stalen kast; zonder sleutel; Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
532	1	slangenpakket omschrijving: V.v.: 2x reduceer.;	10,00
533	1	potkrik Mammuth, BJ10DL, merk: Mammuth; type: BJ10DL; omschrijving: Cap.: 10 ton.;	10,00
534	1	accu gereedschap Makita, 6271D, merk: Makita; type: 6271D; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
535	1	turbo	10,00
536	1	slijpmachine aansluiting: 230 V; omschrijving: Slijp-/en borstelmachine.;	10,00
537	1	partij bouten en moeren lengte: 125 mm; dikte: 20 mm; omschrijving: In en inclusief kunststof krat.;	10,00
538	1	stroomgenerator iTools, ITG095, merk: iTools; type: ITG095; capaciteit: 0,95 kVA; benzine: ja; aantal cilinders: 2; motorvermogen: 0,8 kW;	10,00
539	1	divers gereedschap omschrijving: W.o.: acculamp; DeWalt boormachine 115V; tachometer; potentiometer; etc.;	10,00
540	4	elektromotor aandrijving Divers, merk: Divers;	10,00
541	1	loopkat bouwjaar 2005, jaar: 2005; hijsvermogen: 6000 kg; omschrijving: 100-305mm.;	10,00
542	4	draaibaar oogbout Grosby, P5, merk: Grosby; type: P5;	10,00
543	1	kunstmeststrooier Prizelawn, MPR2, merk: Prizelawn; type: MPR2; omschrijving: Wielen ontbreken.;	10,00
544	1	stofzuiger Sento, Pro, merk: Sento; type: Pro; vermogen: 900 W; omschrijving: Zonder slang en zuigstang.;	10,00
545	3	draaibaar oogbout Grosby, P5, merk: Grosby; type: P5; omschrijving: Torque 800FT-LBS; hefvermogen: 24.000LBS.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
546	2	hijsband afmeting B: 120 mm; omschrijving: Hefvermogen en lengte onbekend.;	10,00
547	1	partij servies en disposables omschrijving: W.o.: glazen; bordjes; schaaltes; disposables.;	10,00
548	1	partij slangenklemmen omschrijving: W.o.: 40-60; 45-50; 50-55; 100; 110; 110-130; 150x180mm.;	10,00
549	2	lijmset in koffer omschrijving: Bestaande uit: lijmpistool; 2-componenten lijm; primer; cleaner.;	10,00
550	1	torsiesleutelset 7-delig	10,00
551	1	hijsband met hijsogen hijsvermogen: 7500 kg; afmeting B: 300 mm;	10,00
552	4	reduceer	10,00
553	1	verlengkabel Robusta 1, type: Robusta 1; aansluiting: 230 V; male-female: ja; lengte: 50 m; op haspel: ja;	10,00
554	1	stroomverdeelkast aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 1; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1;	10,00
555	1	accu kantenknipper en heggenschaar Dolmar, AY-1820 LG, merk: Dolmar; type: AY-1820 LG; omschrijving: 18V Li-ion; compleet met accu; lader; accessoires.;	10,00
556	3	sjorband afmeting L: 850 cm; afmeting B: 5 cm; omschrijving: Let op! zonder de spanners.;	10,00
557	1	service stofzuiger Inmac, AAA, serienummer S-7189, merk: Inmac; type: AAA; serienummer: S-7189; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 155 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10,00
558	1	laszuurstofmeter Analox, Mini-02, merk: Analox; type: Mini-02;	10,00
559	5	reduceer	10,00
560	3	meetwiel M4, type: M4; omschrijving: In en inclusief koffer.;	10,00
561	1	omvormer Rilco, FR 6.0 42V/50A, serienummer U-615-006-642, merk: Rilco; type: FR 6.0 42V/50A; serienummer: U-615-006-642; omschrijving: 42V omvormer.;	10,00
562	1	weegschaal SCS, 3000, merk: SCS; type: 3000; weegbereik min.: 300000 g; weegbereik max: 10000 g; afleesnauwkeurigheid: 500 g; digitale uitlezing: ja;	10,00
563	2	volgelaatsmasker Weldsafe, merk: Weldsafe;	10,00
564	6	vrachtwagen onderdelen omschrijving: klepsluitingen;	10,00
565	1	labelprinter Eidos, CTH4WR, serienummer 126, merk: Eidos; type: CTH4WR; serienummer: 126; werkbreedte: 10 mm;	10,00
566	5	accu gereedschap Divers, Divers, merk: Divers; type: Divers; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: W.o.: 3x met accu; zonder laders.;	10,00
567	18	kunststof krat afmeting L: 40 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 12 cm; omschrijving: Inclusief hardschalen koffer.;	10,00
568	3	diverse balancers Tecna, Divers, merk: Tecna; type: Divers; omschrijving: cap.: 2-4kg; 1x bj.: 1999; 1x bj.: 2003.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
569	1	diverse gasdetectiemeters Divers, type: Divers; omschrijving: Inclusief 4x Dräger laders type: X-am 2500.;	10,00
570	15	draaibaar oogbout Grosby, Divers, merk: Grosby; type: Divers;	10,00
571	2	snijbrandset	10,00
572	1	accu gereedschap Makita, DJR186, bouwjaar 2018, serienummer 448712, merk: Makita; type: DJR186; jaar: 2018; serienummer: 448712; voltage: 18 V; met koffer: ja; zaagmachine: ja; omschrijving: reciprozaag; let op! zonder accu en lader.;	10,00
573	1	partij laselektrodes Oerlikon, ETC PH CN 182 Gaspak, merk: Oerlikon; type: ETC PH CN 182 Gaspak; omschrijving: Ca 600st in 5 gaspacks; 3,2x350mm.;	10,00
574	25	rvs staalborstel schijf Monti, merk: Monti; omschrijving: D 23mm; diam. ca 110mm.;	10,00
575	1	partij laselektrodes Oerlikon, ETC PH CN 182 Gaspak, merk: Oerlikon; type: ETC PH CN 182 Gaspak; omschrijving: 625stuks in 5 gaspacks; 3,2x350mm.;	10,00
576	2	meetinstrument Haidenhain, PWT 17, merk: Haidenhain; type: PWT 17; omschrijving: In en inclusief koffers.;	10,00
577	2	verloopkabel aansluiting: 400 V; lengte: 1 m; omschrijving: 32A; 1x verloop 4-polig - 5-polig; 1x 5-polig;	10,00
578	1	verbandkoffer omschrijving: V.v.: wandhouder.;	10,00
579	2	paar werkschoenen omschrijving: Maat: 38.;	10,00
580	1	automatische laskap INE, Smart + , merk: INE; type: Smart + ;	10,00
581	1	lichtkrant omschrijving: Inclusief kunststof schenkan en gieter.;	10,00
582	1	lasmachine Lorch, ISI 5 CL, merk: Lorch; type: ISI 5 CL; electrode type: ja; inverter type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 220 A; aansluiting: 380 V; omschrijving: Zonder toorts.;	10,00
583	1	lasmachine Migatron, LDH160, serienummer 95110030, merk: Migatron; type: LDH160; serienummer: 95110030; electrode type: ja; inverter type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 160 A; aansluiting: 380 V; omschrijving: Zonder toorts.;	10,00
584	1	lintzaagblad omschrijving: B 25mm.;	10,00
585	1	vatenpomp Yamada, DR-50A3, bouwjaar 2009, serienummer 316387, merk: Yamada; type: DR-50A3; jaar: 2009; serienummer: 316387;	10,00
586	5	kantinetafel omschrijving: W.o.: 2x afm ca 150x75cm; 1x afm ca 180x80cm; 1x afm ca 200x100cm; 1x afm ca 160x80cm; Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
587	1	traverse robot Yushin, RA-a-70SLL-7, bouwjaar 2007, merk: Yushin; type: RA-a-70SLL-7; jaar: 2007; omschrijving: v.v. mobiele besturingskast met handheld touchscreen;	100,00
588	1	traverse robot merk: Yushin; type: RA-a-70SLL-7; jaar: 2007; omschrijving: v.v. mobiele besturingskast met handheld touchscreen;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
701	1	hijsevenaar hijssvermogen: 30000 kg; eigen gewicht: 1700 kg; totale afmeting L: 9000 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 950 mm;	100,00
702	1	hijsevenaar bouwjaar 2009, jaar: 2009; hijssvermogen: 30000 kg; eigen gewicht: 950 kg; totale afmeting L: 5100 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 670 mm;	100,00
703	1	hijsevenaar hijssvermogen: 5000 kg; totale afmeting L: 2610 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
704	1	hijsevenaar hijssvermogen: 2500 kg; totale afmeting L: 3050 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 220 mm;	10,00
705	1	hijsevenaar hijssvermogen: 20000 kg; totale afmeting L: 4070 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
706	1	hijsevenaar bouwjaar 2009, jaar: 2009; hijssvermogen: 30000 kg; eigen gewicht: 950 kg; totale afmeting L: 5100 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
707	1	pallethaak L9, bouwjaar 2007, serienummer 17433, type: L9; jaar: 2007; serienummer: 17433; hijssvermogen: 700 kg; eigen gewicht: 45 kg; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 1260 mm;	10,00
708	4	stelpoten omschrijving: Afm voetplaat lxb ca 600x600cm; H ca 135cm.;	10,00
709	3	vrachtwagen onderdelen Benalu, merk: Benalu; omschrijving: Kontdeksels met lip; diam ca 80cm x H ca 26cm.;	10,00
710	12	vrachtwagen onderdelen omschrijving: Aandrijfassen; L ca 80-100cm.;	10,00
711	4	gazonband op velg en 16 geleidewielen omschrijving: 2x Garlisle Turf Master 23x9.5-12NHS; 2x Trelleborg T539 20x8.00-10; 16x Trelleborg 184x80;	10,00
712	4	gazonband op velg Trelleborg, Soft Grip 539, merk: Trelleborg; type: Soft Grip 539; omschrijving: 2x maat 26x12.00-12; 2x maat 33x12.50-15.;	10,00
713	1	olie Water Afscheider Atlas Copco, Öwamat 5, serienummer 97124690-11, merk: Atlas Copco; type: Öwamat 5; serienummer: 97124690-11; omschrijving: Diam. ca 68cm; H ca 115cm.;	10,00
714	1	duplex hefmast Atlet, merk: Atlet; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: V.v. vorken met breedteverstelling;	10,00
715	2	oliepomp	10,00
716	1	hijsharp Grosby, merk: Grosby; hijssvermogen: 55000 kg;	10,00
717	4	hijsharp Grosby, merk: Grosby; omschrijving: 3x 35T; 1x 15T.;	10,00
718	1	rvs voorraadbak totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: V.v. transparante deksels.;	10,00
719	1	hefmast totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2340 mm;	100,00
720	1	wheel-a-weigh launching wheels Happy's, merk: Happy's; omschrijving: Maat: 16x6.50-8; inclusief mobiel juk afm lxbxh ca 103x83x30cm.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
721	1	hydrauliek olietank totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: Inclusief opvangbak.;	10,00
722	1	buffertank Atlas Copco, bouwjaar 1962, serienummer B100373, merk: Atlas Copco; jaar: 1962; serienummer: B100373; capaciteit: 15 bar; verticaal: ja; diameter: 560 mm;	10,00
723	2	heftruckstoel omschrijving: W.o.: 1x Grammer;	10,00
724	1	stoel t.b.v. gazonmaaier John Deere, merk: John Deere; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 640 mm;	10,00
725	1	vlaktafel graniet: ja; tafel afmeting L: 1100 mm; tafel afmeting B: 750 mm; omschrijving: Blad t.b.v. vlaktafel; dikte blad ca 12cm.;	10,00
726	13	vrachtwagen onderdelen omschrijving: Aandrijfassen; L ca 120cm; inclusief 2x huls t.b.v. aftakassen. ;	10,00
727	1	partij aandrijfriemen omschrijving: Alles op 1 pallet.;	10,00
728	1	onderdelen t.b.v. gazonmaaier John Deere, merk: John Deere;	10,00
729	1	partij hydrauliek slangen omschrijving: Inclusief 3 flexibele afvoerbuizen diam. ca 15cm.;	10,00
730	1	hydrauliek olietank totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: Inclusief opvangbak.;	10,00
731	2	kooimaaier kooi John Deere, merk: John Deere; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
732	1	transmissie Tuff Torq, K72, serienummer 187Q01-24110, merk: Tuff Torq; type: K72; serienummer: 187Q01-24110; omschrijving: Gebouwd op onderstel.;	100,00
733	1	transmissie Tuff Torq, K72, serienummer 187Q01-24110, merk: Tuff Torq; type: K72; serienummer: 187Q01-24110; omschrijving: Gebouwd op onderstel.;	100,00
734	1	partij diverse zwenkwielen en geleidewielen omschrijving: Alles op 1 pallet.;	10,00
735	1	rolbeugel omschrijving: Afm bxxh ca 75x90cm.;	10,00
736	1	partij diverse onderdelen omschrijving: W.o.: 2x rol Parker Push-Lok slangen 19mm.;	10,00
737	1	partij diverse onderdelen omschrijving: Alles op 1 pallet.;	10,00
738	1	aandrijfunits met wielen John Deere, merk: John Deere; omschrijving: V.v. stuurstangen; bandenmaat: Trelleborg 20x10.00x10.;	10,00
739	2	kooimaaier kooi John Deere, merk: John Deere; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
740	2	kooimaaier kooi John Deere, merk: John Deere; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
741	2	kooimaaier kooi John Deere, merk: John Deere; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
742	1	transmissie en stuuras Tuff Torq, K72, serienummer 187Q01-24110, merk: Tuff Torq; type: K72; serienummer: 187Q01-24110; omschrijving: Inclusief 2x gazonband op velg Titan maat: 26x12.00-12;	100,00
743	1	partij diverse onderdelen omschrijving: Alles op 1 pallet.;	10,00
744	1	methaangas besturingskast MF75-1, bouwjaar 2007, serienummer 07/515, type: MF75-1; jaar: 2007; serienummer: 07/515; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	10,00
745	9	stelling gaaslegbord totale afmeting L: 1090 mm; totale afmeting B: 650 mm; omschrijving: t.b.v. sectie diepte: 600 mm;	10,00
746	1	partij stelling gaaslegborden totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 710 mm; omschrijving: t.b.v. sectie diepte: 600 mm;	10,00
747	1	4-sprong hijsketting Grade 80, merk: Grade 80; hijsvermogen: 31500 kg; afmeting L: 7000 mm; omschrijving: v.v. inkorthaken;	100,00
748	1	hijsketting hijsvermogen: 14000 kg; afmeting L: 5000 mm;	10,00
749	1	2-sprong hijsketting Grade 80, merk: Grade 80; hijsvermogen: 17500 kg; afmeting L: 4500 mm; omschrijving: v.v. inkorthaken;	10,00
750	1	vrachtwagenschotel Jost, merk: Jost; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: werking onbekend;	10,00
751	1	vrachtwagenschotel totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: werking onbekend;	10,00
752	1	vrachtwagenschotel Jost, merk: Jost; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: werking onbekend;	10,00
753	1	vrachtwagenschotel Jost, merk: Jost; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: werking onbekend;	10,00
754	1	aluminium brandstoftank Mercedes-Benz, A 960 470 35 01/001, merk: Mercedes-Benz; type: A 960 470 35 01/001; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
755	1	gegalvaniseerd stalen rolcontainer capaciteit inhoud: 1000 l; staal: ja; omschrijving: v.v. Geesink opname;	10,00
756	1	elektrische smeltoven Hindenlang, SLE 125/150, bouwjaar 1977, serienummer 5303, merk: Hindenlang; type: SLE 125/150; jaar: 1977; serienummer: 5303; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: max. cap. 33 kW; afm. pan ca. Ø 450x500 mm;	10,00
757	4	stalen kolom omschrijving: hoogte: 900 mm; v.v. M25 bout;	10,00
758	4	stalen kolom omschrijving: hoogte: 900 mm;	10,00
759	4	stalen materiaal opslagjuk totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 1720 mm;	10,00
760	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2250 mm; rollenbaan afm. B: 920 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
761	1	stalen opslag/transport container afmeting L: 345 cm; afmeting B: 130 cm; afmeting H: 175 cm; omschrijving: v.v. afsluitzeil;	10,00
762	1	dakdoorvoer met ventilator ltho, DHH 670, merk: ltho; type: DHH 670; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
763	1	partij gegalvaniseerd stalen roosters	10,00
764	1	partij gegalvaniseerd stalen roosters omschrijving: w.o. ca. 20x afm. ca. 1000-1180x1090 mm en ca. 8x afm. ca. 1200x1340 mm;	10,00
765	1	partij gegalvaniseerd stalen roosters	10,00
766	1	gegalvaniseerd stalen traptreden omschrijving: ca. 22 stuks op pallet;	10,00
© 767	4	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: v.v. 4 dubbele mastmontage beugels;	10,00
© 768	4	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: v.v. 4 dubbele mastmontage beugels;	10,00
bouwlampen A			
© 769	4	bouwlamp Aerolux, AER Ecolux 2000, merk: Aerolux; type: AER Ecolux 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
770	8	magazijnbak Schäfer, merk: Schäfer; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 310 mm; afmeting H: 200 mm; kunststof: ja; omschrijving: incl. 3-etage stelling;	10,00
© 771	2	bouwlamp Aerolux, AER Ecolux 2000, merk: Aerolux; type: AER Ecolux 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
© 772	2	bouwlamp Aerolux, AER Ecolux 2000, merk: Aerolux; type: AER Ecolux 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
© 773	2	bouwlamp Aerolux, AER Ecolux 2000, merk: Aerolux; type: AER Ecolux 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
© 774	2	bouwlamp Aerolux, AER Ecolux 2000, merk: Aerolux; type: AER Ecolux 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
© 775	2	bouwlamp Aerolux, AER Ecolux 2000, merk: Aerolux; type: AER Ecolux 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
© 776	2	bouwlamp Aerolux, AER Ecolux 2000, merk: Aerolux; type: AER Ecolux 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
bouwlampen B			
777	1	stalen hekwerk afmeting L: 290 cm; afmeting H: 100 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
778	1	rollenbaan aangedreven elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: 1x Afm lxb ca 225x40cm; 1x bocht 45gr afm lxb ca 150(hart/hart)x40cm; let op! zonder aandrijfmotoren.;	10,00
779	1	heftruck vorkenbord totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: lepel afm. ca. 180x2400 mm; v.v. hydraulische breedteverstelling en side-shift;	100,00
780	1	pallethaak Mennens, LT19, merk: Mennens; type: LT19; hijsvermogen: 1500 kg; eigen gewicht: 180 kg; omschrijving: lepel afm. ca. 555x1100 mm;	10,00
781	1	heftrucklepel set totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 125 mm;	10,00
782	1	mobiele benzine/hydraulische aandrijving vermogen: 3,7 kW; omschrijving: v.v. Honda GX140 benzine motor, cap. 5.0 pk;	10,00
783	1	lasmanipulator horizontaal: ja; omschrijving: handbediend;	10,00
784	1	hijsjip totale afmeting L: 2960 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00
785	2	dommekracht Jost, E200, merk: Jost; type: E200; omschrijving: max. hefcap. 12 ton;	10,00
786	1	dommekracht Gedi, merk: Gedi; omschrijving: max. hefcap. 5 ton;	10,00
787	1	dommekracht omschrijving: max. hefcap. 5 ton;	10,00
788	1	dommekracht Jansson, merk: Jansson; omschrijving: max. hefcap. 5 ton;	10,00
789	1	div. gegalvaniseerd stalen traptreden omschrijving: ca. 15 stuks op pallet;	10,00
790	1	sneeuwschuiver Nido, HYL 265K, bouwjaar 1989, merk: Nido; type: HYL 265K; jaar: 1989; werkbreedte: 3100 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch heffen, links en rechts; afstandsbediening; incl. stallingsbok;	100,00
791	2	verticale opslagtank Bonar Plastics BV, TS120-01P, bouwjaar 2002, merk: Bonar Plastics BV; type: TS120-01P; jaar: 2002; staal: ja; kunststof: ja; capaciteit inhoud: 1000 l; mangat: ja; gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. trechterbodemp; onderuitloop; kogelkraan en vulgat;	10,00
792	2	verticale opslagtank Bonar Plastics BV, TS120-01P, bouwjaar 2002, merk: Bonar Plastics BV; type: TS120-01P; jaar: 2002; staal: ja; kunststof: ja; capaciteit inhoud: 1000 l; mangat: ja; gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. trechterbodemp; onderuitloop; kogelkraan en vulgat;	10,00
793	2	verticale opslagtank Bonar Plastics BV, TS120-01P, bouwjaar 2002, merk: Bonar Plastics BV; type: TS120-01P; jaar: 2002; staal: ja; kunststof: ja; capaciteit inhoud: 1000 l; mangat: ja; gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. trechterbodemp; onderuitloop; kogelkraan en vulgat;	10,00
794	1	straalcabine omschrijving: reeds gedemonteerd;	100,00
795	1	inrij-verhuiskar Van Dijk, merk: Van Dijk; afmeting L: 125 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: aluminium onderstel;gegalvaniseerd stalen rek; v.v. rem;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
796	1	inrij-verhuiskar Van Dijk, merk: Van Dijk; afmeting L: 125 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: aluminium onderstel;gegalvaniseerd stalen rek; v.v. rem;	10,00
797	1	elektrische schuifdeur Besam, PS-220-B, merk: Besam; type: PS-220-B; afmeting B: 216 cm; afmeting H: 223 cm; omschrijving: lengte hangrail: 430 cm; zonder glas;	10,00
801	1	kameroven Glasbeek, BL2150, bouwjaar 1983, merk: Glasbeek; type: BL2150; jaar: 1983; kamer afmeting L: 1900 mm; kamer afmeting B: 2100 mm; kamer afmeting H: 1950 mm; temperatuurbereik max.: 250 °c; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3040 mm; omschrijving: Vermogen: 1,5kW; Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	10,00
802	1	kameroven Glasbeek, BL2150, bouwjaar 1983, merk: Glasbeek; type: BL2150; jaar: 1983; kamer afmeting L: 1900 mm; kamer afmeting B: 2100 mm; kamer afmeting H: 1950 mm; temperatuurbereik max.: 250 °c; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3040 mm; omschrijving: Vermogen: 1,5kW; Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	10,00
803	2	mobiele schaarheftafel hijssvermogen: 500 kg; afmeting L: 760 mm; afmeting B: 760 mm; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Hefhoogte 90cm; Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	10,00
804	2	steekwagen en flessenwagen omschrijving: V.v. luchtbanden; Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk;	10,00
805	2	lastafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	10,00
806	1	poeder spray pistool Nordson, Shure Coat, serienummer A00G00427, merk: Nordson; type: Shure Coat; serienummer: A00G00427; omschrijving: Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	100,00
807	1	slijpsteenprofileermachine Diaform, merk: Diaform; omschrijving: Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	10,00
808	1	beugelzaagmachine BFO, PR-300, bouwjaar 1966, serienummer 3911, merk: BFO; type: PR-300; jaar: 1966; serienummer: 3911; zaagblad afm. L: 450 mm; zaagblad afm. B: 35 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: Inclusief rolbok; Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	10,00
816	1	partij verlichtingsarmaturen Philips, Divers, merk: Philips; type: Divers; omschrijving: 1x partij Philips lichtarmaturen in diverse soorten en afmetingen ca 1000stuks op 28 pallets; Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	1.000,00
817	250	verlichtingsarmaturen Philips, Power Balance reces, merk: Philips; type: Power Balance reces; LED: ja; omschrijving: Totaal op 11 pallets; Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	1.000,00
818	240	verlichtingsarmaturen Philips, Power Balance reces, merk: Philips; type: Power Balance reces; LED: ja; omschrijving: Totaal op 10 pallets; Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	1.000,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring