



Metaalbewerkingsmachines (NL) **Metalworking machines**

Zandhaarweg 30 - 7595 KM **Weerselo**
(Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen
(Weerselo))

Closing date: Monday **26 AUGUST** starting 14:00



Bidding only on the internet!

16-08-19 15.03



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Monday 26 August 2019 Metaalbewerkingsmachines

Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale

Closing date	Monday 26 August 2019 starting 14:00 CET
Viewing	Thursday 22 August from 10:00 until 16:00 CET Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen (Weerselo) Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo, The Netherlands By appointment Veilinglocatie Signify.com Rondweg Zuid 85 7102 JD Winterswijk, The Netherlands TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, The Netherlands Phone: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Company organising this Online Auction	
Markup	17.00%
VAT	21.00%
Margin goods	In case of margin goods the VAT will be 0%
Collection	Wednesday 4 September from 09:00 until 16:00 CET Thursday 5 September from 09:00 until 16:00 CET Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen (Weerselo) Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo, The Netherlands By appointment By appointment Veilinglocatie Signify.com Rondweg Zuid 85 7102 JD Winterswijk, The Netherlands
Viewing Instructions	Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions. The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk.
Attending an auction closure for consumers	Since this is a public auction you will not be able to return your items following the applicable right of withdrawal. Apart from the ability to bid online, you will have the possibility to bid during the auction closure together with the Online Auction Advisor. This public auction closure will take place at: Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam. To be able to attend the auction closure, you will need to inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.
Payment Details	Payments have to be effected within 48 hours after auction is closed, to Troostwijk Auctions BV, Overschiestraat 59, 1062 XD, Amsterdam. Please state the auction name and your buyer number and auction number : Troostwijk Auctions BV

www.TroostwijkAuctions.com



Bank	Account nr.	IBAN nr.	BIC code.
KBC Bank	0633 0173 10	NL06 KRED	KREDNL2XXXX

Deliver instructions

The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address.

If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities).

It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

General Terms and Conditions of sale

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

Supervision

This auction will be held under the supervision of F.J. Oranje, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

Prolongation

If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time

Lots without bid

From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.

Allocation

Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied



Privacy Statement

as to the accuracy of the information.

Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1	1	palletwikkelmachine Matco, SRA-LC, year built 1997, serial number MA 97619, merk: Matco; type: SRA-LC; jaar: 1997; serienummer: MA 97619; invoer rollenbaan: ja; afvoer rollenbaan: ja; veiligheidshekwerk: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 2670 kg; totale afmeting L: 18000 mm; totale afmeting B: 4500 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: Inclusief Contimatic strapper; v.v. Siemens besturing ingebouwd 2017; max load 650kg; diverse onderdelen op pallet; Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk;	1,000.00
2	1	vulcaniseerpers t.b.v. vrachtwagen banden SIO, MR4, serial number 40055, merk: SIO; type: MR4; serienummer: 40055; aansluiting: 400 V; omschrijving: Totale diameter ca 220cm x H ca 190cm.;	100.00
Ⓒ 3	1	folie omwikkelmachine Böhl, Senior/S-2000 VA PPS, year built 2002, serial number 2002.038, merk: Böhl; type: Senior/S-2000 VA PPS; jaar: 2002; serienummer: 2002.038; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: Inclusief 2x buitenring D=2100mm; stroomkast.;	100.00
Ⓒ 4	4	ketting transportbanen 7.19-TS, year built 2002, type: 7.19-TS; jaar: 2002; omschrijving: Elektrisch aangedreven kettingtransportbanen; w.o.: 1x afm lxb ca 310x78cm; 1x afm lxb ca 220x73cm; 1x afm lxb ca 160x75cm; 1x afm lxb ca 110x72cm.;	100.00
		foil wrapping machine	
5	1	spectrometer Fisons, ARL3560 B, serial number 2046, merk: Fisons; type: ARL3560 B; serienummer: 2046; afmeting L: 1770 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1410 mm; omschrijving: Inclusief desktop en diverse documentatie.;	1,000.00
6	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, merk: Bewo; zaagblad : 260; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: V.v. pneumatische materiaalklem.;	100.00
7	1	band saw Rekord, SSF/350, year built 1963, serial number 14235, merk: Rekord; type: SSF/350; jaar: 1963; serienummer: 14235; uitlading (discharge): 35 mm; tafel afmeting L: 605 mm; tafel afmeting B: 605 mm; zaagblad afm. B: 16 mm; aansluiting: 220 V; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1850 mm;	100.00
8	1	hydraulische plateau lift hijsvermogen: 1000 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1580 mm; omschrijving: Max H ca 80cm.;	10.00
9	1	t-slot clamping table tafel afmeting L: 3000 mm; tafel afmeting B: 2510 mm; T-gleufafmeting L: 3000 mm; T-gleufafmeting B: 25 mm; tafeldikte: 175 mm;	100.00
10	1	lasmachine Kemppi, PS5000, merk: Kemppi; type: PS5000; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: Inclusief koeling WU10.;	100.00
Ⓒ 11	1	industrial washing machine Aqua Clean, AC-17 HD, year built 1998, serial number 5004498, merk: Aqua Clean; type: AC-17 HD; jaar: 1998; serienummer: 5004498; totale afmeting L: 2750 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 2070 mm;	100.00
12	1	verticaal bewerkingscentrum Deckel Maho, DMC 103V, serial number 28860004482, merk: Deckel Maho; type: DMC 103V; serienummer: 28860004482; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 2210 mm; omschrijving: V.v. gereedschap carroussel.;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
13	1	straalcabine Guyson, Super 6, serial number 67865, merk: Guyson; type: Super 6; serienummer: 67865; grit: nee; kamer afmeting L: 1000 mm; kamer afmeting B: 700 mm; kamer afmeting H: 850 mm; afzuiging: ja; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1850 mm;	10.00
14	1	pons- en knipmachine Peddinghaus, Forax 100, serial number 4207454278001, merk: Peddinghaus; type: Forax 100; serienummer: 4207454278001; ponskracht: 1000 kN; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2250 mm; afmeting B: 3450 mm; afmeting H: 2300 mm;	100.00
15	1	afval shredders EBA, ZMK-610 Kombi, year built 1997, serial number 152.000.124, merk: EBA; type: ZMK-610 Kombi; jaar: 1997; serienummer: 152.000.124; hopper opening L: 1100 mm; hopper opening B: 43 mm; motorvermogen: 9,9 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: Mobiel;	100.00
16	1	temperatuurkast Grenco, GTS 500.80, year built 1988, serial number 328, merk: Grenco; type: GTS 500.80; jaar: 1988; serienummer: 328; totale afmeting L: 1440 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1960 mm; omschrijving: 380V / 4kW.;	100.00
17	1	kanteltafel Rölan, merk: Rölan; afmeting L: 500 cm; afmeting B: 84 cm; totale afmeting L: 5700 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1070 mm;	100.00
18	1	Pillar Drill Lux Drill, FM 700, year built 1982, serial number 790, type: FM 700; jaar: 1982; serienummer: 790; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 500 mm; afmeting L: 1340 mm; afmeting B: 740 mm; afmeting H: 2410 mm; omschrijving: Radiaal kolomboormachine;	100.00
19	1	vulcaniseerpers t.b.v. vrachtwagen banden SIO, MR4, serial number 40056, merk: SIO; type: MR4; serienummer: 40056; aansluiting: 400 V; omschrijving: Totale diameter ca 220cm x H ca 190cm.;	100.00
20	1	paper cutting device invoer afm. B: 700 mm; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10.00
21	1	transportband 3-delig Interroll, RM5620 & RM5113, year built 2011, serial number 706134-30.2 & 706134-10.2 & 706134-10.1, merk: Interroll; type: RM5620 & RM5113; jaar: 2011; serienummer: 706134-30.2 & 706134-10.2 & 706134-10.1; afmeting L: 400 cm; afmeting B: 40 cm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: Elektrisch aangedreven; Bestaande uit 1 deel van 2000mm en 2 delen van 1000mm.;	10.00
22	2	digitale drukmeters Henschen, merk: Henschen; omschrijving: V.v.: slangen en adapter.;	10.00
23	1	centrifugal pump Grundfos, CR5-7, merk: Grundfos; type: CR5-7; vermogen: 1,1 kW; capaciteit: 5700 l/hr; H-max.: 47 m; aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 650 mm;	10.00
24	1	centrifugal pump Dab, KVCX 40/80 T, merk: Dab; type: KVCX 40/80 T; vermogen: 1,4 kW; H-max.: 58,8 m; totale afmeting H: 580 mm;	10.00
25	1	partij tyleenkoppelingen 25mm Unidelta, merk: Unidelta; omschrijving: Totaal 5 kratten bestaande uit: ca 36 T-stukken; 38 kranen; 12 muurplaten; 2 einddoppen; 18 verloop koppelingen 25-3/4; 77 bochten 90gr.;	10.00
26	1	werktafel totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: V.v.: elektra aansluitingen.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
27	1	luchtcompressor Atlas Copco, GA115, year built 1986, serial number ARP738432, merk: Atlas Copco; type: GA115; jaar: 1986; serienummer: ARP738432; capaciteit: 7,5 bar; luchtstroom: 2280 l/min; vermogen: 15 kW; afgelezen urenstand: 4113 hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 1110 mm; totale afmeting H: 980 mm;	100.00
© 28	4	stapelbox gelast afmeting L: 80 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 54 cm; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: Inclusief inhoud w.o. gevarendriehoeken; machine gereedschap.;	10.00
© 29	4	stapelbox gelast afmeting L: 80 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 54 cm; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: Inclusief inhoud w.o. gevarendriehoeken; machine gereedschap.;	10.00
© 30	4	stapelbox gelast afmeting L: 160 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 54 cm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: Inclusief inhoud w.o. gevarendriehoeken; luchtslangen; wielblokken.;	10.00
© 31	4	stapelbox gelast afmeting L: 160 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 54 cm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: Inclusief inhoud w.o. gevarendriehoeken; luchtslangen; remvoeringen.;	10.00
stacking boxes with contents			
32	4	lockerkast aantal deuren: 5; afmeting L: 38 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 182 cm; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1820 mm; omschrijving: Let op! zonder sleutels.;	10.00
33	5	divers kantoormeubilair omschrijving: W.o.: 1x jalousiedeurkast afm lxbxh ca 120x45x100cm (roldeur defect); 2x ladenblok; 1x werktafel afm lxbxh ca 180x60x76cm; 1x werktafel met inlaag afm lxbxh ca 150x50x76cm. ;	10.00
34	1	diamant kernboor omschrijving: Diam.: ca 400mm x H ca 500mm.;	10.00
35	2	flowmeter Brooks, Flow calibrator, serial number 214469 & 14470, merk: Brooks; type: Flow calibrator; serienummer: 214469 & 14470; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: 1x afm lxbxh ca 54x51x84cm; 1x afm lxbxh ca 54x51x58cm.;	10.00
36	1	lot of loading stations serving radios Motorola, merk: Motorola;	10.00
37	1	cordless screwdrivers Hitachi , Diverse, merk: Hitachi ; type: Diverse; aantal accu's: 8; accu lader: ja;	10.00
38	2	winkelhaak omschrijving: 1x afm 50x100cm; 1x afm 50x33cm.;	10.00
39	1	hogedrukreiniger Elektra Beckum, HD 100/650 WX5, serial number 2124, merk: Elektra Beckum; type: HD 100/650 WX5; serienummer: 2124; max. werkdruk: 90 bar; capaciteit: 500 l/hr; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: Let op! zonder slang.;	10.00
40	1	lasmachine Kemppi, Master 1500, merk: Kemppi; type: Master 1500; tig type: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Op mobiel onderstel.;	10.00
41	1	partij werkplaatsinventaris omschrijving: W.o.: etagewagen; hijsklem; rolbok.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
42	2	lockerkast Ekwo, merk: Ekwo; aantal deuren: 2; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 190 cm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: Let op! zonder sleutels.;	10.00
43	1	lockerkast aantal deuren: 6; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 190 cm; omschrijving: Let op! zonder sloten.;	10.00
44	1	lockerkast aantal deuren: 15; afmeting L: 115 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 182 cm;	10.00
45	1	veiligheidskast Asecos, year built 2008, serial number 666520-60-20, merk: Asecos; jaar: 2008; serienummer: 666520-60-20; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1970 mm;	10.00
46	1	kast t.b.v. opslag jerrycans totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10.00
47	2	lasschermen omschrijving: 2x afm bxxh ca 250x222cm.;	10.00
48	1	luchtcompressor Mecha Concorde, CF505, serial number C13836, merk: Mecha Concorde; type: CF505; serienummer: C13836; capaciteit: 11 bar; vermogen: 4 kW; buffertank inhoud: 500 l; aansluiting: 400 V;	10.00
49	1	vacuümpomp Alcatel, 2005ARL-E, serial number 617958, merk: Alcatel; type: 2005ARL-E; serienummer: 617958; vermogen: 0,37 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 230 mm;	10.00
51	1	koelkast Liebherr, Kle 1740 Index 23 / 001, merk: Liebherr; type: Kle 1740 Index 23 / 001; inhoud koelkast: 157 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: Inbouw model.;	10.00
52	1	divers meubilair omschrijving: W.o.: 1x fauteuil v.v. lederlook bekleding afm bxdxh ca 74x90x90cm; 1x mobiele tafel afm lxbxh ca 217x102x77cm; 1x presentatiemeubel afm bxdxh ca 40x28x160cm.;	10.00
© 54	1	rvs bezinkbak aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1130 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: V.v. circulatiepomp.;	10.00
© 55	1	Exhauster totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10.00
industrial washing machine			
56	1	reach truck Hyster , R1.4, year built 2004, serial number C43ST033563, merk: Hyster ; type: R1.4; jaar: 2004; serienummer: C43ST033563; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1400 kg; hefhoogte: 3300 mm; vrije doorrijhoogte: 2300 mm; lepellengte: 1340 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; afgelezen urenstand: 6672; accu lader: ja; omschrijving: V.v. uitschuifbare lepels.;	1,000.00
57	1	vorkheftruck Clark , H500-Y30LPG, serial number GY235-388-GEF 8000, merk: Clark ; type: H500-Y30LPG; serienummer: GY235-388-GEF 8000; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 3900 mm; vrije doorrijhoogte: 2400 mm; lepellengte: 910 mm; duplex mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 2126;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
58	1	vorkheftruck Clark , C500 Y60 PD, serial number Y685 GEF4845, merk: Clark ; type: C500 Y60 PD; serienummer: Y685 GEF4845; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 3120 mm; vrije doorrijhoogte: 2250 mm; lepellengte: 1100 mm; duplex mast: ja; roterend vorkenbord: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 4927; omschrijving: Let op! accu leeg/defect; voorzien van kantelstuk;	100.00
59	1	afkortcirkelzaagmachine Rapid, DGL, year built 1990, serial number 7159, merk: Rapid; type: DGL; jaar: 1990; serienummer: 7159; aansluiting: 380 V; afmeting L: 8500 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1650 mm; omschrijving: Dubbel kops afkortcirkelzaagmachine; v.v. pneumatische klemmen.;	100.00
60	1	floor scale MettlerToledo, ID7, serial number 2331361, merk: MettlerToledo; type: ID7; serienummer: 2331361; weegbereik min.: 15 kg; weegbereik max: 1500 kg; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 1500 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
61	1	vloerweegschaal MettlerToledo, ST3, serial number 2251324, merk: MettlerToledo; type: ST3; serienummer: 2251324; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 1250 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
62	1	luchtcompressor Amco, year built 1995, merk: Amco; jaar: 1995; vermogen: 5,5 kW; buffertank inhoud: 500 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10.00
63	1	plane table Stolle, merk: Stolle; staal: ja; tafel afmeting L: 2000 mm; tafel afmeting B: 2000 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 800 mm;	100.00
64	1	air compressor Amco, MODULO 15EFD, year built 2006, serial number 2739220002, merk: Amco; type: MODULO 15EFD; jaar: 2006; serienummer: 2739220002; vermogen: 15 kW; buffertank inhoud: 500 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	100.00
65	1	plasma cutting machine Cebora, Plasma Prof 70, serial number 902804, merk: Cebora; type: Plasma Prof 70; serienummer: 902804; aansluiting: 380 V; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm;	10.00
66	1	roller conveyor rollenbaan afm. L: 1800 mm; rollenbaan afm. B: 370 mm; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 1030 mm;	10.00
67	1	air dryer Kaeser , TA11, year built 1998, serial number 113820, merk: Kaeser ; type: TA11; jaar: 1998; serienummer: 113820; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 630 mm;	10.00
68	1	Welding machine Migatronic, Pilot 2400, serial number 04011053, merk: Migatronic; type: Pilot 2400; serienummer: 04011053; tig type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 230 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 630 mm;	10.00
69	1	flessenwagen met snijbrandset omschrijving: Bestaande uit slangenpakket met reduceer en toorts inclusief set toebehoren.;	10.00
70	2	office chairs gestoffeerd: ja;	10.00
71	5	diverse bouwlampen halogeen: ja; omschrijving: W.o.: 1x 42V.;	10.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
72	1 luchtcompressor Hydrovane, 04707-000, year built 1992, serial number 9202HV951522, merk: Hydrovane; type: 04707-000; jaar: 1992; serienummer: 9202HV951522; luchtdroger: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: Luchtcompressor met luchtdroger en filter gebouwd in stalen frame met slangen en toebehoren.;	100.00
73	1 hydraulische uitdeukset omschrijving: Cap. 10ton; compleetheid onbekend.;	10.00
74	1 digitale handtachometer Sirox, A2-2000B, serial number 0134059, merk: Sirox; type: A2-2000B; serienummer: 0134059;	10.00
75	1 spiebaanfreesmachine Hurth, LF 32a, serial number 14439, merk: Hurth; type: LF 32a; serienummer: 14439; T-gleuf opspantafelafmeting L: 2200 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 400 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 1440 mm; afmeting H: 2020 mm;	100.00
76	1 meettafel Wenzel, merk: Wenzel; graniet: ja; blad afm. L: 2020 mm; blad afm. B: 1200 mm; totale afmeting L: 2020 mm; totale afmeting B: 1345 mm; totale afmeting H: 820 mm;	10.00
77	1 manifold Refco, merk: Refco; omschrijving: Inclusief 3x vulslang in koffer.;	10.00
78	1 starting aid Mega Boost, MB-1224, merk: Mega Boost; type: MB-1224; voltage: 12-24 V; met starthulpfunctie: ja; laadstroom: 700 A; aansluiting: 12 V;	10.00
79	1 mobiele vetpomp	10.00
80	1 motor t.b.v luchtcompressor Atlas Copco, LT 12 E, serial number AML 0466 33, merk: Atlas Copco; type: LT 12 E; serienummer: AML 0466 33; omschrijving: Gedemonteerd; inclusief onderdelen.;	10.00
81	1 workshop press Mammuth, SP50HEL, year built 2019, serial number 201901001, merk: Mammuth; type: SP50HEL; jaar: 2019; serienummer: 201901001; capaciteit: 50 t; 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 730 mm; elektro-hydraulisch: ja; slaglengte: 200 mm; aansluiting: 389 V; eigen gewicht: 287 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	100.00
82	1 hand hydraulische palletwagen TotalLifter, merk: TotalLifter; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm;	10.00
83	1 partij hijskettingen omschrijving: V.v.: hijsshaken en hijsogen.;	10.00
84	1 verdeelunit pneumatisch en elektrisch Hamach, EBZ, serial number 00244, merk: Hamach; type: EBZ; serienummer: 00244; aansluiting: 230 V; omschrijving: Inclusief partij slangen.;	10.00
85	1 arm t.b.v. lasdampafzuiging Industar, merk: Industar; omschrijving: V.v.: verlichting; L ca 260cm.;	10.00
86	1 welding fume extraction system Euromate, MFD, serial number M0510050172, merk: Euromate; type: MFD; serienummer: M0510050172; mobiel: ja; filterunit: ja; arm lengte: 3000 mm; aansluiting: 280 V;	100.00
87	1 draadsnijgereedschap en diverse snijbrand toebehoren	10.00
88	1 boorgereedschap omschrijving: Diverse boren en boorkoppen MC.;	10.00
89	1 freesgereedschap omschrijving: Diverse frezen en gereedschaphouders iso-20.;	10.00
90	1 divers machine gereedschap	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
91	1	open kast staal totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 690 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: V.v. 5x legbord; Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september 2019 van 09.00-16.00u. ;	10.00
92	1	lamellen stiftborstels omschrijving: Inclusief partij Roloc discs.;	10.00
93	1	partij diverse staaldraadborstels	10.00
94	1	divers handgereedschap	10.00
95	1	diverse machine gereedschap omschrijving: W.o.: moment spankoppen; Betreft inhoud 4x lade.;	10.00
96	1	stalen 2-deurs kast omschrijving: V.v.: 5x lade; zonder inhoud; Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september 2019 van 09.00-16.00u. ;	10.00
97	1	ladenkast totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: V.v.: 13x lade.;	10.00
98	1	partij diverse ponsen	10.00
99	1	freesgereedschap omschrijving: Partij diverse frezen en 2 metaalzaagbladen 1x diam. 270mm 1x diam. 200mm.;	10.00
100	1	freesgereedschap omschrijving: Partij diverse frezen.;	10.00
101	1	freesgereedschap omschrijving: Partij diverse frezen.;	10.00
102	1	2-deurs stalen schuifdeurkast totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 1310 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september 2019 van 09.00-16.00u. ;	10.00
103	1	klauwplaat 3-klauw: ja; omschrijving: Handbediende klauwplaat op stalen voet; materiaalklem.;	10.00
104	1	Universal circular saw zaagblad : 180 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 810 mm; afmeting H: 930 mm;	10.00
105	1	bandschuurmachine Euma, GB-4-V, year built 1985, serial number 2298, merk: Euma; type: GB-4-V; jaar: 1985; serienummer: 2298; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: max. cap. 2600x80;	10.00
106	1	belt sander BMP, E 3B, serial number 51430, merk: BMP; type: E 3B; serienummer: 51430; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 2400 mm;	10.00
107	1	vloeren schrob-en zuigmachine Taski , Combimat 1400, serial number 0100, merk: Taski ; type: Combimat 1400; serienummer: 0100; werkbreedte: 600 mm; oplaadbaar: nee; aansluiting: 24 V; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: Deels gedemonteerd; accu ontbreekt; compleetheid onbekend.;	10.00
© 108	1	electric motor Schwarz, AKOE 160 1.2 100017, serial number 0310317, merk: Schwarz; type: AKOE 160 1.2 100017; serienummer: 0310317; vermogen: 40 kW;	100.00
© 109	1	lithium-ion-accupack Thunder Sky Winston Battery, WB-LYP200AHA, merk: Thunder Sky Winston Battery; type: WB-LYP200AHA; omschrijving: Bestaande uit 4 cellen á 3,2V/200AH/640Wh; In en inclusief houten kist.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 110	1	lithium-ion-accupack Thunder Sky Winston Battery, WB-LYP200AHA, merk: Thunder Sky Winston Battery; type: WB-LYP200AHA; omschrijving: Bestaande uit 9 cellen á 3,2V/200AH/640Wh; In en inclusief houten kist.;	10.00
© 111	1	lithium-ion-accupack Thunder Sky Winston Battery, WB-LYP200AHA, merk: Thunder Sky Winston Battery; type: WB-LYP200AHA; omschrijving: Bestaande uit 9 cellen á 3,2V/200AH/640Wh; In en inclusief houten kist.;	10.00
© 112	1	lithium-ion-accupack Thunder Sky Winston Battery, WB-LYP200AHA, merk: Thunder Sky Winston Battery; type: WB-LYP200AHA; omschrijving: Bestaande uit 9 cellen á 3,2V/200AH/640Wh; In en inclusief houten kist.;	10.00
set with electric motor and battery packs			
113	1	plasmasnijmachine Lastek, Plasma C 120, serial number 120220, merk: Lastek; type: Plasma C 120; serienummer: 120220; aansluiting: 380 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 700 mm;	10.00
114	1	air compressor ABAC, LT 100 HP3, merk: ABAC; type: LT 100 HP3; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 920 mm;	10.00
115	2	shop bargain tables afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 800 mm; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10.00
116	1	circular trim saw Bewo, merk: Bewo; zaagblad : 315; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 550 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 1900 mm;	10.00
117	7	elektromotor aandrijvingen SEW, merk: SEW; omschrijving: Diverse modellen.;	10.00
118	1	partij diverse hijsmiddelen omschrijving: W.o.: hijsshaken; hijsogen; hefboom kettingtakel; klapblokken met oog; hijsevenaar; alles op pallet.;	10.00
119	1	partij diverse handgereedschap omschrijving: Alles op pallet.;	10.00
120	7	electric motor drives SEW, merk: SEW;	10.00
121	8	elektromotor aandrijvingen SEW, merk: SEW; omschrijving: Diverse modellen.;	10.00
122	1	schaarheftafel met draaiplateau aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: Diam. roterend blad ca 75cm.;	10.00
123	1	eccentric press Raek, merk: Raek; uitlading (discharge): 120 mm; tafel afmeting L: 310 mm; tafel afmeting B: 310 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1700 mm;	10.00
124	4	diverse blusmiddelen omschrijving: Bestaande uit 2 schuimstralers w.o. Komet KR4/50-15; zwaarschuim brandblusser; etc. ;	10.00
125	8	hijsstroppen omschrijving: W.o.: 4x rondstrop L 2,5m cap 1000kg; 4x hijsband.;	10.00
126	1	eccentric press Gosmeta, EP13, serial number C 64P158, merk: Gosmeta; type: EP13; serienummer: C 64P158; uitlading (discharge): 120 mm; tafel afmeting L: 245 mm; tafel afmeting B: 325 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1650 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
127	1	mobiele filterafzuiginstallatie Nederman, FilterBox, merk: Nederman; type: FilterBox; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig; ja; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: Inclusief toebehoren.;	100.00
128	1	motorolie vul-en afzuig installatie aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: V.v. doseer vulpistolen.;	100.00
129	2	multifunctional Ricoh, Aficio MP 201spf, merk: Ricoh; type: Aficio MP 201spf; papierformaat: A4; aantal papierladen: 1;	10.00
130	1	partij diverse magazijnbakken kunststof: ja; omschrijving: Alles op 1 pallet.;	10.00
131	1	luchtcompressor Airblok, SA1000, merk: Airblok; type: SA1000; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 840 l/min; vermogen: 7 kW; buffertank inhoud: 24 l; afgelezen urenstand: 5488 hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10.00
132	1	buigmachine Wilhelmsburger, year built 1956, serial number 1411, merk: Wilhelmsburger; jaar: 1956; serienummer: 1411; capaciteit: 160 t; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3500 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2400 mm; omschrijving: Hydraulische richt-en buigmachine.;	100.00
133	1	twist machine Henschel, merk: Henschel; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	100.00
134	1	Punch and Shearing Machine Peddinghaus, 205AD/13, serial number GJ162, merk: Peddinghaus; type: 205AD/13; serienummer: GJ162; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2100 mm;	100.00
135	1	mobile moth / dust extraction aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 2000 mm;	10.00
136	1	hydrauliek besturingskast totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 210 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: Inclusief slangen.;	10.00
137	1	veiligheidskast t.b.v. bushing persen year built 2015, serial number 2014048, jaar: 2015; serienummer: 2014048; omschrijving: V.v. voetbediening.;	10.00
138	12	diverse elektrische gereedschappen aansluiting: 48 V; omschrijving: W.o.: haakse slijpers en stiftslijpers; Let op! zonder omvormers.;	10.00
139	1	screw compressor Creemers, RCN 15-6 3264, year built 1997, serial number 68101087, merk: Creemers; type: RCN 15-6 3264; jaar: 1997; serienummer: 68101087; capaciteit: 10 bar; vermogen: 15 kW; afgelezen urenstand: 21958; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 350 kg; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10.00
140	1	frees en center unit totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: Bestaande uit 2 pneumatische freeskop units; gemonteerd op kunststof pallet; let op! incompleet.;	10.00
141	1	opspantafel met diverse opspangereedschappen omschrijving: Afm lxbxh ca 240x120x89cm.;	100.00
142	1	opspantafel met diverse opspangereedschappen omschrijving: Afm lxbxh ca 200x100x89cm.;	100.00
143	1	opspantafel met diverse opspangereedschappen omschrijving: Afm lxbxh ca 200x100x89cm.;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
144	1	opspantafel met diverse opspangereedschappen omschrijving: Afm lxbxh ca 100x100x89cm.;	10.00
145	1	weegschaal display Macpower, Maccheck 6V, merk: Macpower; type: Maccheck 6V; digitale uitlezing: ja; omschrijving: Min. 100kg-2500kg; met extra kabel;	10.00
146	1	2-deurs stalen kast totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1365 mm; omschrijving: Zonder sleutel.;	10.00
147	1	assteun Sumner, merk: Sumner; omschrijving: In hoogte verstelbaar.;	10.00
148	1	elements lifting clamp CarlStahl, year built 2005, merk: CarlStahl; jaar: 2005; hijsvermogen: 300 kg; afmeting B: 600 mm; eigen gewicht: 15 kg;	10.00
149	1	vacuum pump Gascoigne Melotte, Vac 3A, serial number 34451094, merk: Gascoigne Melotte; type: Vac 3A; serienummer: 34451094; vermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10.00
150	1	hose reel waterhaspel: ja; diameter ca.: 25 mm; wandmontage: ja; plafondmontage: ja;	10.00
151	1	brandstof afvulunit Pius, merk: Pius; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: V.v.: telwerk; slang en vulpistool; Q-max 58ltr/min.;	10.00
152	1	Diesel engine Honda, GD411, merk: Honda; type: GD411; motorvermogen: 7 kW; aantal cilinders: 1;	10.00
153	1	besturingskast voor overheaddeur Albany, year built 2007, serial number 8339601, merk: Albany; jaar: 2007; serienummer: 8339601; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: T.b.v. deurtype MP300.;	10.00
154	1	methane control cabinet MF75-1, year built 2007, serial number 07/514, type: MF75-1; jaar: 2007; serienummer: 07/514; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	10.00
155	1	kettingtakel Nitchi, MH-5, year built 2013, serial number 1312165, merk: Nitchi; type: MH-5; jaar: 2013; serienummer: 1312165; hijsvermogen: 3000 kg; aansluiting: 380 V; omschrijving: In en inclusief stalen bak afm lxbxh ca 90x76x150cm.;	10.00
156	1	restpartij diverse kunststof	10.00
157	5	rol magneetfolie omschrijving: Afm 20000x1070x0,5mm;	10.00
158	5	rol magneetfolie omschrijving: Afm 20000x1070x0,5mm;	10.00
159	5	rol magneetfolie omschrijving: Afm 20000x1070x0,5mm;	10.00
160	4	rol magneetfolie omschrijving: Afm 20000x1070x0,5mm;	10.00
161	4	rol magneetfolie omschrijving: Afm 20000x1070x0,5mm;	10.00
162	4	rol magneetfolie omschrijving: Afm 20000x1070x0,5mm;	10.00
163	20	switch Santos, X10025R4U-A-X0032, merk: Santos; type: X10025R4U-A-X0032;	10.00
164	20	switch Santos, X10025R4U-A-X0032, merk: Santos; type: X10025R4U-A-X0032;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
165	20	switch Santos, X10025R4U-A-X0032, merk: Santos; type: X10025R4U-A-X0032;	10.00
166	3	zakken verpakkingsvlokken met vultrechter	10.00
167	1	acculader hoog frequent Zivan, NG3, merk: Zivan; type: NG3; voltage: 96 V; laadstroom: 25 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: T.b.v. wandmontage.;	10.00
168	1	acculader hoog frequent Zivan, NG3, merk: Zivan; type: NG3; voltage: 96 V; laadstroom: 25 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: T.b.v. wandmontage.;	10.00
169	1	acculader hoog frequent Zivan, NG3, merk: Zivan; type: NG3; voltage: 96 V; laadstroom: 25 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: T.b.v. wandmontage.;	10.00
170	1	acculader hoog frequent Zivan, NG3, merk: Zivan; type: NG3; voltage: 96 V; laadstroom: 25 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: T.b.v. wandmontage.;	10.00
171	5	kraanbediening	10.00
172	1	universele gereedschaphouder wisselaar totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: Voor 20x gereedschaphouder. ;	10.00
173	1	tackle Verlinde, SE 1, year built 1992, serial number 355900 T01, merk: Verlinde; type: SE 1; jaar: 1992; serienummer: 355900 T01; hijsvermogen: 4000 kg; max. hefhoogte: 6 m; aansluiting: 380 V;	10.00
174	1	kettingtakel Demag, PK5N-F, year built 1978, serial number 4120382, merk: Demag; type: PK5N-F; jaar: 1978; serienummer: 4120382; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 380 V; omschrijving: V.v. loopkat.;	10.00
175	1	chain hoist Demag, PK5N-F, year built 1974, serial number 2270202, merk: Demag; type: PK5N-F; jaar: 1974; serienummer: 2270202; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 380 V;	10.00
176	1	kettingtakel Demag, PK5N-F, year built 1978, serial number 4121037, merk: Demag; type: PK5N-F; jaar: 1978; serienummer: 4121037; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 380 V; omschrijving: V.v.: loopkat.;	10.00
177	1	chain hoist Demag, PK5N-F, year built 1973, serial number 2306502, merk: Demag; type: PK5N-F; jaar: 1973; serienummer: 2306502; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 380 V;	10.00
178	1	kolomboormachine IBA , F35, merk: IBA ; type: F35; uitlading (discharge): 400 mm; afmeting L: 560 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: Diam. opspantafel ca 525cm.;	10.00
179	5	kraanbediening	10.00
180	1	buigmachine Veenstra, DB37 170, year built 1983, serial number 32687, merk: Veenstra; type: DB37 170; jaar: 1983; serienummer: 32687; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 2700 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: Inclusief machine toebehoren op 2 pallets.;	100.00
181	1	hijsketting v.v. hijsogen hijsvermogen: 31500 kg; afmeting L: 1200 mm;	10.00
182	1	vise lift HeuerLift, merk: HeuerLift;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
183	1	vise lift HeuerLift, merk: HeuerLift;	10.00
184	1	bankschroef lift HeuerLift, merk: HeuerLift;	10.00
185	1	vise lift HeuerLift, merk: HeuerLift;	10.00
186	1	vise lift HeuerLift, merk: HeuerLift;	10.00
187	1	lifting chain equipped with lifting eyes hijssvermogen: 31500 kg; afmeting L: 1200 mm;	10.00
188	1	cNC bewerkingscentrum Miyano, TSV-21, serial number 0015, merk: Miyano; type: TSV-21; serienummer: 0015; - assig: 1; T-gleuf opspantafelafmeting L: 510 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 220 mm; CNC-besturing, merk, type: Fanuc OM; afgelezen urenstand: 6170; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2010 mm; omschrijving: Verticaal bewerkingscentrum v.v. gereedschapmagazijn.;	100.00
189	1	mobile parts cleaner aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	10.00
190	1	19 "patch box totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 2230 mm;	10.00
191	4	kettingtakels Divers, Divers, merk: Divers; type: Divers; omschrijving: Inclusief 2x hefboom kettingtakels; 2x platenklem 0-20mm cap. 1 ton; 1x loopkat.;	10.00
192	1	electrically driven trolley Donati, EM4, year built 1999, merk: Donati; type: EM4; jaar: 1999; hijssvermogen: 2000 kg; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 240 mm;	10.00
193	1	boorgereedschap omschrijving: Divers boor-/en draaigereedschap in en inclusief werkplaatskast.;	10.00
194	1	workshop press Power Team, serial number 05AA06305, merk: Power Team; serienummer: 05AA06305; capaciteit: 55 t; 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 900 mm; elektro-hydraulisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 2050 mm;	10.00
195	1	rollenbaan Peddinghaus, merk: Peddinghaus; rollenbaan afm. L: 3070 mm; rollenbaan afm. B: 260 mm; totale afmeting L: 3070 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: In hoogte verstelbaar.;	10.00
196	1	luchtcompressor aansluiting: 400 V;	10.00
197	1	Lift magnet Walker , BUX NEO1000, serial number B00010, merk: Walker ; type: BUX NEO1000; serienummer: B00010; capaciteit: 1000 kg; eigen gewicht: 40 kg;	10.00
198	1	mobile oil filter Gemini, 8018, merk: Gemini; type: 8018;	10.00
199	1	laboratorium mixer Hauschild, SpeedMixer DAC 400.1 FVZ, year built 2014, serial number 411495 , merk: Hauschild; type: SpeedMixer DAC 400.1 FVZ; serienummer: 411495 ; jaar: 2014; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1120 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
200	1	2-steens slijpmachine Wotzel, MOT, serial number 487058, merk: Wotzel; type: MOT; serienummer: 487058; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1120 mm;	10.00
201	1	circular trim saw Pedrazolli, Brown 250, year built 1998, serial number 030939, merk: Pedrazolli; type: Brown 250; jaar: 1998; serienummer: 030939; zaagblad : 200; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 440 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1560 mm;	10.00
202	1	hand hydraulic pallet truck Stier, merk: Stier; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 114 mm;	10.00
203	1	universele draaibank Meuser, year built 1956, serial number 17476, merk: Meuser; jaar: 1956; serienummer: 17476; draailengte: 1400 mm; draai : 240 mm; holle spil : 40 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2900 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: Inclusief 3-klauw en 4-klauwplaat; steunbril;	100.00
204	1	hydraulic filter pump totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10.00
205	2	set machine afstelgereedschap	10.00
206	2	set machine afstelgereedschap	10.00
207	2	set machine afstelgereedschap	10.00
208	1	set machine afstelgereedschap	10.00
209	4	meetarm magnetisch Mitutoyo, 7010SN, merk: Mitutoyo; type: 7010SN;	10.00
210	1	set machine afstelgereedschap	10.00
211	1	werktafel totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september 2019 van 09.00-16.00u. ;	10.00
212	4	hijsband omschrijving: B band 300mm.;	10.00
213	1	lever platform scissors Peddinghaus, 4R/7, merk: Peddinghaus; type: 4R/7; mes lengte: 175 mm;	10.00
214	3	werkplaatsheaters Mark, 2x WD-A 411/W/CuAL / 1x WD311/W/CuAL, merk: Mark; type: 2x WD-A 411/W/CuAL / 1x WD311/W/CuAL; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10.00
215	2	banden en velg Bridgestone, Duravis, merk: Bridgestone; type: Duravis; bandenmaat: 195/75 R16 C; steek: 5x155; met velgen: ja; zomerband: ja;	10.00
216	3	band Rockstone, Ice-Plus S110, merk: Rockstone; type: Ice-Plus S110; bandenmaat: 205/70R15 96T; winterband: ja;	10.00
217	1	afzuiging Plymovent , 6000, year built 2000, merk: Plymovent ; type: 6000; jaar: 2000;	10.00
218	1	Suction Plymovent , 6000, year built 2000, merk: Plymovent ; type: 6000; jaar: 2000;	10.00
219	1	cNC freesmachine Bridgeport, INT 412 V, year built 1987, serial number 75138, merk: Bridgeport; type: INT 412 V; jaar: 1987; serienummer: 75138; T-gleuf opspantafelafmeting L: 835 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 320 mm; CNC-besturing, merk, type: Haidenhain TNC 151; afgelezen urenstand: 12380; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 2200 kg; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1900 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: Verticale freesmachine v.v. gereedschapmagazijn.;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
220	4	elektromotor aandrijvingen omschrijving: Diverse modellen.;	10.00
221	8	elektromotor aandrijvingen omschrijving: Diverse modellen.;	10.00
222	1	trolley Demag, year built 1986, merk: Demag; jaar: 1986; hijsvermogen: 2200 kg;	10.00
223	1	trolley Demag, year built 1986, merk: Demag; jaar: 1986; hijsvermogen: 2200 kg;	10.00
224	1	loopkat Demag, year built 1986, merk: Demag; jaar: 1986; hijsvermogen: 2200 kg;	10.00
225	1	loopkat Demag, year built 1986, merk: Demag; jaar: 1986; hijsvermogen: 2200 kg;	10.00
226	1	loopkat Demag, merk: Demag; hijsvermogen: 1100 kg;	10.00
227	1	elektromotor haakse aandrijving Amer, AOMPI40, year built 2006, serial number 00742246, merk: Amer; type: AOMPI40; jaar: 2006; serienummer: 00742246; vermogen: 0,1 kW; omschrijving: Diverse modellen.;	10.00
228	1	set machine afstelgereedschap	10.00
229	2	set machine afstelgereedschap	10.00
230	1	set machine afstelgereedschap	10.00
231	2	set machine afstelgereedschap	10.00
232	2	fall protection set Tractel, year built 2004, merk: Tractel; jaar: 2004;	10.00
233	2	set machine afstelgereedschap	10.00
234	2	set machine afstelgereedschap	10.00
235	1	set machine afstelgereedschap	10.00
236	1	set machine afstelgereedschap	10.00
237	1	set machine afstelgereedschap	10.00
238	1	set machine afstelgereedschap	10.00
239	1	set machine afstelgereedschap	10.00
240	4	meetklok omschrijving: 3x Mitotoyo; 1x Preisser; 3x Noga magnetisch statief.;	10.00
241	1	fall protection set Tractel, year built 2005, merk: Tractel; jaar: 2005;	10.00
242	1	set machine afstelgereedschap	10.00
243	1	set machine afstelgereedschap	10.00
244	4	meetklok omschrijving: 4x Preisser meetklok; 3x magnetisch statief w.o. 2x Locker 1x Mitutoyo.;	10.00
245	3	kantinetafel omschrijving: 2x tafel afm ca 150x75x75cm; 1x trapezium vormige tafel; Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september 2019 van 09.00-16.00u. ;	10.00
246	1	vloerweegschaal Servo Berkel, 2341, year built 2006, merk: Servo Berkel; type: 2341; jaar: 2006; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 1250 mm; omschrijving: Inclusief matrix printer.;	10.00
247	1	drying oven Fritz Ruhland, UTO-02, year built 1976, serial number 1231, merk: Fritz Ruhland; type: UTO-02; jaar: 1976; serienummer: 1231; capaciteit (tekst): 500gr; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	10.00
248	1	universal notcher Safan, merk: Safan; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	100.00



Lot	Number Description	Starting Bid €
249	1 Welding machine Lorch, IT 320 G, serial number 630-1038-001, merk: Lorch; type: IT 320 G; serienummer: 630-1038-001; tig type: ja; ampère belasting: 320 A; aansluiting: 380 V; afmeting L: 460 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 750 mm;	10.00
250	1 Welding machine Saprom, 905, serial number 490-1011-003, merk: Saprom; type: 905; serienummer: 490-1011-003; mig type: ja; tig type: nee; ampère belasting: 400 A; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 430 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1230 mm;	10.00
251	1 Welding machine Cebora, Mig 5040/T Pulse, serial number B63883, merk: Cebora; type: Mig 5040/T Pulse; serienummer: B63883; mig type: ja; tig type: nee; inverter type: ja; ampère belasting: 500 A; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1450 mm;	10.00
252	1 Welding machine Esab, Mechtig 315 Inverter, serial number 049 119 - 0070, merk: Esab; type: Mechtig 315 Inverter; serienummer: 049 119 - 0070; inverter type: ja; ampère belasting: 315 A; aansluiting: 380 V; afmeting L: 320 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 750 mm;	10.00
253	1 tool box Gedore, merk: Gedore; metaal: ja; afmeting L: 660 mm; afmeting B: 310 mm; afmeting H: 370 mm;	10.00
254	1 persmachine Pemserter, Series 2000, year built 2002, serial number 2008A-820, merk: Pemserter; type: Series 2000; jaar: 2002; serienummer: 2008A-820; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 1364 kg; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: Inpersbevestiger;	100.00
255	1 luchtcompressor buffertank inhoud: 90 l; luchtdroger: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Inclusief SMC luchtdroger type IDFA4E.;	10.00
256	1 scissor table Hymo, ML005080-D2, year built 2004, serial number 08.1646-1, merk: Hymo; type: ML005080-D2; jaar: 2004; serienummer: 08.1646-1; hijsvermogen: 500 kg; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 160 kg; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 1350 mm;	10.00
257	1 filterafzuiginstallatie Guyson, 80, serial number 191105, merk: Guyson; type: 80; serienummer: 191105; aansluiting: 380 V; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1400 mm;	10.00
258	1 milling machine Jafo, FWF32J, year built 1990, serial number 0534, merk: Jafo; type: FWF32J; jaar: 1990; serienummer: 0534; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1110 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 320 mm; besturing, merk, type: RSF Z-503; motorvermogen: 12,6 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 2800 kg; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 2300 mm; afmeting H: 2200 mm;	100.00
259	1 kopieerfreesmachine Friedrich Deckel, GK21, serial number 7166, merk: Friedrich Deckel; type: GK21; serienummer: 7166; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1560 mm; omschrijving: 2x opspantafel w.o. 1x afm ca 35x20cm; 1x afm ca 45x32cm; Inclusief freesgereedschap.;	100.00
260	1 partij diverse blisterverpakkingshaken omschrijving: In en inclusief mobiele open kast afm ca 110x55x160cm.;	10.00
261	1 vlaktafel Mytri, merk: Mytri; graniet: ja; blad afm. L: 1200 mm; blad afm. B: 1000 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1010 mm; omschrijving: Inclusief 3 poten.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
262	1	filterafzuiginstallatie afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 2400 mm;	10.00
263	1	klassieke garagepers 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 520 mm; handbediend: ja; totale afmeting L: 1560 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	10.00
264	1	tapijtreiniger Clarke, merk: Clarke; omschrijving: Zonder slangen en zuigstang.;	10.00
265	1	pakking snijder Rapida, P126M, year built 1970, serial number 19870, merk: Rapida; type: P126M; jaar: 1970; serienummer: 19870; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: Max. diam. ca 70cm; Op en inclusief transportkar.;	10.00
266	1	kopieerfreesmachine Friedrich Deckel, KF2, serial number 4411, merk: Friedrich Deckel; type: KF2; serienummer: 4411; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1450 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: 4x opspantafel w.o. 1x afm ca 45x45cm; 1x afm ca 40x40cm; 1x afm ca 50x35cm; 1x afm ca 60x43cm.;	100.00
267	3	industriële hanglampen omschrijving: 2 modellen; 2x afm diam x H ca 65x70cm; 1x afm diam x H ca 50x60cm.;	10.00
268	1	lasmachine Lincoln Electric, Power Wave 450, serial number U1970413506, merk: Lincoln Electric; type: Power Wave 450; serienummer: U1970413506; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1600 mm;	100.00
269	1	Welding machine SAF, Safyard 500, serial number 00586 VH 336, merk: SAF; type: Safyard 500; serienummer: 00586 VH 336; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 470 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1500 mm;	10.00
270	1	lasmanipulator Ergo Control, 100 E2, serial number 6026, merk: Ergo Control; type: 100 E2; serienummer: 6026; draagcapaciteit: 200 kg; verticaal: ja; voetbediening: ja; motorvermogen: 0,45 kW; aansluiting: 220 V; omschrijving: Tafel afm lxb ca 325x325mm.;	10.00
271	1	lasmanipulator Rolf Pilger, 100 E2, serial number 267 3281, merk: Rolf Pilger; type: 100 E2; serienummer: 267 3281; kantelbaar: ja; verticaal: nee; tafel : 500 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 220 V; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 1350 mm; afmeting H: 970 mm; omschrijving: Tafel afm lxb ca 325x325mm.;	10.00
272	1	press brake Huvema, HU 1050x1.2B, year built 2017, serial number 16726-1100, merk: Huvema; type: HU 1050x1.2B; jaar: 2017; serienummer: 16726-1100; zetlengte: 1060 mm; hoogte opening: 50 mm; achteraanslag handbediend: ja; machinegewicht: 110 kg; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1000 mm;	100.00
273	1	hot melt glue dosing system Nordson, Gear Metering System / VersaPail 8104281, year built 2009, serial number LU09G03280 / LU09G03277, merk: Nordson; type: Gear Metering System / VersaPail 8104281; jaar: 2009; serienummer: LU09G03280 / LU09G03277; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1820 mm;	100.00
274	1	gereedsschapsslijpmachine Meteor, ME-2, serial number 68090, merk: Meteor; type: ME-2; serienummer: 68090; aansluiting: 380 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1250 mm;	10.00
275	1	ponsmachine aansluiting: 380 V; omschrijving: Hydraulische hand ponsmachine.;	10.00
276	8	telefoon Cisco, SPA502G, merk: Cisco; type: SPA502G; VOIP: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
277	7	computer monitor Acer / LG / Asus, Divers, merk: Acer / LG / Asus; type: Divers; omschrijving: W.o.: 6x 22"; 1x 19"; inclusief 2x HP printers; 1x Epson kopieerapparaat (glasplaat gebroken); 2x toetsenbord; diverse bekabeling en toebehoren.;	10.00
278	1	drukmeet-en registratieapparaat 361.01 R/8d/120/20/tr, type: 361.01 R/8d/120/20/tr; totale afmeting L: 190 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: V.v. schrijver.;	10.00
279	3	industriële hanglampen Philips, merk: Philips; omschrijving: 2 modellen; 2x afm diam x H ca 52x50cm; 1x afm diam x H ca 45x58cm.;	10.00
280	1	hand hydraulisch buigapparaat omschrijving: Inclusief diverse accessoires;	10.00
281	2	industriële hanglampen Philips, HN9E25, merk: Philips; type: HN9E25; omschrijving: Afm diam x H ca 52x50cm.;	10.00
282	1	hijsketting Rub RG 22vip, year built 2004, type: Rub RG 22vip; jaar: 2004; hijsvermogen: 20000 kg; omschrijving: 2-sprong hijsketting; diam. 22mm; totale lengte ca 10mtr; v.v. inkorthaak.;	10.00
283	1	hydraulische hogedruk pers Siemens, S1k233100m, merk: Siemens; type: S1k233100m; handbediend: ja; omschrijving: 850 bar; v.v. koffer ;	10.00
284	1	hydraulische hogedruk pers Siemens, S1k234200m, merk: Siemens; type: S1k234200m; handbediend: ja; omschrijving: 700 bar; v.v. koffer ;	10.00
285	1	hydraulische hogedruk pers Siemens, S1k234200m, merk: Siemens; type: S1k234200m; handbediend: ja; omschrijving: 700 bar; v.v. koffer ;	10.00
286	1	hydraulische hogedruk pers Siemens, S1k233100m, merk: Siemens; type: S1k233100m; handbediend: ja; omschrijving: 850 bar; v.v. koffer ;	10.00
287	1	hydraulische hogedruk pers Siemens, S1k234200m, merk: Siemens; type: S1k234200m; handbediend: ja; omschrijving: 700 bar; v.v. koffer ;	10.00
288	1	hydraulische hogedruk pers Siemens, S1k233100m, merk: Siemens; type: S1k233100m; handbediend: ja; omschrijving: 850 bar; v.v. koffer ;	10.00
289	1	partij werk handschoenen omschrijving: in en 2 dozen. ;	10.00
290	1	partij werk handschoenen omschrijving: in en 2 dozen. ;	10.00
291	1	partij werk handschoenen omschrijving: in en 1 doos.;	10.00
292	1	compression tester Refco, merk: Refco;	10.00
293	5	veerbalansers Red rooster, RRI-9003/1, merk: Red rooster; type: RRI-9003/1;	10.00
294	2	set machine afstelgereedschap	10.00
295	2	set machine afstelgereedschap	10.00
296	1	handheld Palm, M500, merk: Palm; type: M500;	10.00
297	1	dremel Desontter, ESP1, merk: Desontter; type: ESP1; aansluiting: 230 V;	10.00
298	1	Dremel Cp, ESP2-2, merk: Cp; type: ESP2-2; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
299	1	handheld Palm, M500, merk: Palm; type: M500; aansluiting: 230 V;	10.00
300	1	vacuümpomp	10.00
301	1	crimper Amp, Is 6765, merk: Amp; type: Is 6765;	10.00
302	1	combi tester Nieaf, Cmb-s, merk: Nieaf; type: Cmb-s;	10.00
303	1	multimeter Metra hit, 26m, merk: Metra hit; type: 26m;	10.00
304	1	multimeter Metra hit , 22m, merk: Metra hit ; type: 22m;	10.00
305	1	volt meter Sagab, Dc 434-070, serial number 000173, merk: Sagab; type: Dc 434-070; serienummer: 000173;	10.00
306	1	grinding machine/ belt sander Original Finimaster, 1820, year built 2003, merk: Original Finimaster; type: 1820; jaar: 2003; bandschuurmachine: ja; met koffer: ja;	10.00
307	3	zeepdispenser	10.00
308	1	Hand Press Bm, Art523, merk: Bm; type: Art523;	10.00
309	1	partij werk handschoenen	10.00
310	1	partij werk handschoenen	10.00
311	2	set machine afstelgereedschap	10.00
312	2	set machine afstelgereedschap	10.00
313	2	set machine afstelgereedschap	10.00
314	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 140 mm; totale lengte: 540 mm;	10.00
315	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 260 mm; totale lengte: 700 mm;	10.00
316	1	machineklem bekbreedte: 460 mm; totale lengte: 700 mm;	10.00
317	6	machine wielen Räder-vogel, R V 5450032700, merk: Räder-vogel; type: R V 5450032700; omschrijving: diameter ca. 250 mm;	10.00
318	6	machine wielen Räder-vogel, R V 5450032700, merk: Räder-vogel; type: R V 5450032700; omschrijving: diameter ca. 250 mm;	10.00
319	8	machine wielen Räder-vogel, R V 5450032700, merk: Räder-vogel; type: R V 5450032700; omschrijving: diameter ca. 250 mm;	10.00
320	2	set machine afstelgereedschap	10.00
321	2	set machine afstelgereedschap	10.00
322	1	set machine afstelgereedschap	10.00
323	1	oogtest apparaat Bausch & lomb, VY-2P, serial number P220-0015, merk: Bausch & lomb; type: VY-2P; serienummer: P220-0015; omschrijving: v.v. afdekhoes ;	10.00
324	1	disk recorder RS, ZSKT 301.9010.02, merk: RS; type: ZSKT 301.9010.02;	10.00
325	1	kabel zoeker Fluke, 2042R, merk: Fluke; type: 2042R; omschrijving: inclusief; volt meter.;	10.00
326	1	machine control panel Saf, Ecran tactile, serial number 07057005, merk: Saf; type: Ecran tactile; serienummer: 07057005;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
327	1	diverse boren	10.00
328	1	glasmeter GLASS-CHEK, GC2000, merk: GLASS-CHEK; type: GC2000;	10.00
329	1	stroomtang Chauvin arnoux, F403, merk: Chauvin arnoux; type: F403;	10.00
330	2	multimeter Extech, EX355, merk: Extech; type: EX355;	10.00
331	1	vacuüm meter CPS, VG100A, merk: CPS; type: VG100A;	10.00
332	1	voltmeter Druck, Ups III loop calibrator , serial number U6646, merk: Druck; type: Ups III loop calibrator ; serienummer: U6646;	10.00
333	2	spoiler omschrijving: inclusief; aanhanger verlichting ;	10.00
334	2	werktafels totale afmeting L: 2430 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 90 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september van 09.00-16.00u. ;	10.00
335	5	werktafels omschrijving: diverse maten. Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september van 09.00-16.00u. ;	10.00
336	1	werktafel totale afmeting L: 2480 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september van 09.00-16.00u. ;	10.00
337	16	diverse pneumatische cilinders	10.00
338	1	partij diversen omschrijving: w.o. 2 verdeelkasten, hijsband, haspel, etc. ;	10.00
339	11	electric hand drills FEIN, merk: FEIN; aansluiting: 42 V;	10.00
340	1	various electrical hand tools FEIN, merk: FEIN; aansluiting: 42 V;	10.00
341	1	tafelslijpmachine Swinko, DS 200, year built 1999, serial number 63 000 08, merk: Swinko; type: DS 200; jaar: 1999; serienummer: 63 000 08; slijpsteen dikte: 32 mm; motorvermogen: 0,9 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 250 mm; afmeting H: 250 mm;	10.00
342	1	bench grinder Swinko, DS 200, year built 1999, serial number 63 000 08, merk: Swinko; type: DS 200; jaar: 1999; serienummer: 63 000 08; slijpsteen dikte: 32 mm; motorvermogen: 0,9 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 250 mm; afmeting H: 250 mm;	10.00
343	1	diverse aannemersmaterialen omschrijving: w.o. zwaailicht, ijzeren klemmen, wielen, etc;	10.00
344	1	tafelcirkelzaagmachine Makita, year built 2006, merk: Makita; jaar: 2006; zaagblad : 305 mm; motorvermogen: 1,75 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
345	1	krachtstroom koppelingen omschrijving: inclusief schakelaars. ;	10.00
346	1	partij divers omschrijving: o.a. bouwlamp,lampen,stofzuiger,stroom verdelers.;	10.00
347	1	partij divers omschrijving: o.a. brandblussers,printer,slotbouten,veiligheidshesjes, etc ;	10.00
348	1	partij divers omschrijving: o.a. slijpschijven,schuurschijven,lampen tester, kunststof display, etc;	10.00
349	1	Partij aandrijfkettingen omschrijving: diverse maten inclusief; massief plastic buis. ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
350	1	partij werkhandschoenen omschrijving: Totaal op 1 legbord.;	10.00
351	5	rol flexibele beschermbuis omschrijving: Inclusief partij slotbouten w.o.: L 180mm en 160mm.;	10.00
352	1	partij diversen omschrijving: W.o.: toiletpot hangend; 48V gloeilampen; rol UTP-kabel; kunststof kratten; gereedschapskist.;	10.00
353	1	partij acrylaatgel met verharder Ecocryl, merk: Ecocryl;	10.00
354	1	partij diversen omschrijving: W.o.: hand hydraulische pers; 2x vetspuit met 4 flacons vet; motorolie en koelvloeistof; laboratorium mixer; etc; alles op 1 legbord.;	10.00
355	3	lasmachine electrode type: ja; draagbaar: ja; omschrijving: 3x diverse lasmachines; w.o.: PowCon 300SS, Errex 400SL, Esseti IW160; 380V en 230V.;	10.00
356	1	Wire cutting Rems, merk: Rems; snijcapaciteit min.: 3/4 "; snijcapaciteit max.: 2 "; delig: 9;	10.00
357	1	partij divers omschrijving: W.o.: 7x poort geleidewielen; verlengkabel; werklamp; alles op 1 legbord.;	10.00
358	1	partij diverse handgereedschap omschrijving: Alles op 1 legbord.;	10.00
359	1	partij diverse hand- en elektrisch gereedschap omschrijving: W.o.: 2-steens slijpmachine; haakse slijper; etc; Alles op 1 legbord.;	10.00
360	8	divers pneumatische gereedschap	10.00
361	1	elektro aandrijvingen en afstelgereedschap omschrijving: Alles op 1 legbord.;	10.00
362	1	partij diversen omschrijving: W.o.: rollenbaan aandrijvingen en sensoren; pneumatisch verdeelblok; elektra aansluitmateriaal; alles op 1 legbord.;	10.00
363	6	divers pneumatische gereedschap omschrijving: W.o.: sloop/breekhamers; slagmoersleutel; slijpmachines; Alles op 1 legbord.;	10.00
364	5	divers pneumatische gereedschap omschrijving: W.o.: sloop/breekhamers; slagmoersleutel; slijpmachines; Inclusief pomp en handsput; Alles op 1 legbord.;	10.00
365	9	divers pneumatische gereedschap omschrijving: W.o.: sloop/breekhamers; slijpmachines; boormachine; Alles op 1 legbord.;	10.00
366	1	werkplaatsheater vermogen: 22 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja;	10.00
367	8	divers pneumatische gereedschap omschrijving: W.o.: sloop-/breekhamer; slagmoersleutel; slijpmachines; alles op 1 legbord.;	10.00
368	8	divers pneumatische gereedschap omschrijving: W.o.: sloop-/breekhamer; slijpmachines; tacker; vetspuit; alles op 1 legbord.;	10.00
369	9	divers pneumatische gereedschap omschrijving: W.o.: sloop-/breekhamer; slagmoersleutel; boormachine; alles op 1 legbord.;	10.00
370	1	forklift truck loader 48V Jungheinrich , D 380 G 48/120 B-ET-DA, serial number 69181, merk: Jungheinrich ; type: D 380 G 48/120 B-ET-DA; serienummer: 69181; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 790 mm;	10.00
371	2	zaagblad Kinkelbelder, merk: Kinkelbelder; omschrijving: 425x4x50 T12 HZ ;	10.00
372	1	zaagblad Leitz, merk: Leitz; omschrijving: 500x4,4/3,8x30 HW Z120/13.09;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
373	1	zaagblad Leitz, merk: Leitz; omschrijving: 500x4,4/3,8x30 HW Z120/13.09;	10.00
374	1	zaagblad Leitz, merk: Leitz; omschrijving: 500x4,4/3,8x30 HW Z120/13.09;	10.00
375	1	zaagblad Leitz, merk: Leitz; omschrijving: 500x4,4/3,8x30 HW Z120/13.09;	10.00
376	5	tl armaturen	10.00
377	1	hoofdschakelaar	10.00
378	6	dopsleutel	10.00
379	10	ontluchting sleutels	10.00
380	11	ontluchting sleutels	10.00
381	1	acculader Eagle, merk: Eagle; voltage: 19.2 V; aansluiting: 230 V;	10.00
382	10	moto meter Zubehöerteile, merk: Zubehöerteile;	10.00
383	6	stroom verdeel unit	10.00
384	2	Led zaklamp Hitachi, UB 18DDL, merk: Hitachi; type: UB 18DDL;	10.00
385	2	jack stands totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 220 mm;	10.00
386	1	kettingtakel Demag, PK1 N-F, year built 1981, serial number 5429581, merk: Demag; type: PK1 N-F; jaar: 1981; serienummer: 5429581; hijsvermogen: 125 kg;	10.00
387	1	garagekrik MENNENS, year built 2013, merk: MENNENS; jaar: 2013; capaciteit: 3 t;	10.00
388	1	garagekrik capaciteit: 6 t;	10.00
389	1	garagekrik MENNENS, merk: MENNENS; capaciteit: 3 t;	10.00
390	1	kettingtakel Demag, PK1 N-F, year built 1985, serial number 5658266, merk: Demag; type: PK1 N-F; jaar: 1985; serienummer: 5658266; hijsvermogen: 125 kg;	10.00
391	1	veiligheidsglas Tecno plu, PFR 03/625, year built 2018, serial number 00445, merk: Tecno plu; type: PFR 03/625; jaar: 2018; serienummer: 00445;	10.00
392	9	elektrode houder Perfecta, merk: Perfecta;	10.00
393	6	freessgereedschap	10.00
394	1	drinkmokkenpers Fabrika, Pmp750, merk: Fabrika; type: Pmp750; aansluiting: 230 V;	10.00
395	3	draaigereedschap Bison, merk: Bison; omschrijving: klauwplaat bekken ;	10.00
396	3	draaigereedschap Bison, merk: Bison; omschrijving: klauwplaat bekken ;	10.00
397	3	draaigereedschap omschrijving: klauwplaat bekken ;	10.00
398	6	draaigereedschap omschrijving: klauwplaat bekken ;	10.00
399	2	div. schuifmaat CSE, merk: CSE; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 100;	10.00
400	1	pneumatische kettingtakel Aro, merk: Aro; omschrijving: incl. hand kettingtakel;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
401	4	universele handratel Dooco, merk: Dooco; omschrijving: cap. 14-21 mm;	10.00
402	5	universele handratel Dooco, merk: Dooco; omschrijving: cap. 14-21 mm;	10.00
403	5	universele handratel Dooco, merk: Dooco; omschrijving: cap. 14-21 mm;	10.00
404	5	universele handratel Dooco, merk: Dooco; omschrijving: cap. 6-14 mm;	10.00
405	1	strippenbuiger Cowley, UMB10, merk: Cowley; type: UMB10; maat (getal): 100 mm; handbediend: ja; omschrijving: slag: 0-120°;	10.00
406	1	multi gas analyser Bosch , ETT 008.55, merk: Bosch ; type: ETT 008.55; aansluiting: 12 V;	10.00
407	1	div. machine toebehoren omschrijving: in houten kist;	10.00
408	1	div. machine toebehoren omschrijving: in kunststof krat;	10.00
© 409	2	zware hijsband TIP, merk: TIP; hijsvermogen: 12000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
© 410	2	zware hijsband TIP, merk: TIP; hijsvermogen: 12000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
© 411	2	zware hijsband TIP, merk: TIP; hijsvermogen: 12000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
© 412	2	heavy lifting strap TIP, merk: TIP; hijsvermogen: 12000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
© 413	2	zware hijsband TIP, merk: TIP; hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
© 414	2	zware hijsband TIP, merk: TIP; hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
© 415	2	zware hijsband TIP, merk: TIP; hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
© 416	2	zware hijsband TIP, merk: TIP; hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
		slings	
417	4	hijsstrop Hijswinkel, merk: Hijswinkel; hijsvermogen: 2000 kg; afmeting L: 2500 mm;	10.00
418	2	vatenpomp	10.00
419	4	lijmpistool	10.00
420	1	overige meetgereedschap	10.00
421	2	momentsleutel omschrijving: analoog;	10.00
422	1	partij div. slagpennen	10.00
423	3	div. schroefkop Fisscher, merk: Fisscher;	10.00
424	4	draadsnijset	10.00
425	4	assteun hoogte: 140 mm;	10.00
426	2	lashelm	10.00
427	1	accu ventilator Hitachi, UF 18DSL, merk: Hitachi; type: UF 18DSL; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 0; omschrijving: werkt ook op 220v.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
428	1	accu ventilator Hitachi, UF 18DSL, merk: Hitachi; type: UF 18DSL; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 0; omschrijving: werkt ook op 220v.;	10.00
429	2	afdekzeil omschrijving: afm. ca. 3x4 en 4x6 mtr;	10.00
430	3	afdekzeil omschrijving: afm. ca. 2x3 en 3x4 mtr;	10.00
431	1	overige pneumatisch gereedschap	10.00
432	3	bouwlamp halogeen: ja;	10.00
433	1	overige handgereedschap omschrijving: in kunststof bak;	10.00
434	1	elektrische buizen uitkapmachine PTN12U, type: PTN12U; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap. 1/4" t/m 2";	10.00
435	1	werkbank afmeting L: 115 cm; afmeting B: 55 cm; afmeting H: 85 cm; omschrijving: v.v. onderkast met lade;	10.00
436	2	stalen hijskabel afmeting L: 5000 mm; omschrijving: v.v. polyflex huls;	10.00
437	1	partij div. spanrollen	10.00
438	27	doos A4 papier Papyrus, Reconomic EvolutionWhite, merk: Papyrus; type: Reconomic EvolutionWhite; omschrijving: 80 gr/m ² ;	10.00
439	1	koffiemachine Douwe Egberts, EB/NL230V-W, merk: Douwe Egberts; type: EB/NL230V-W; meerkeuze warmedranken: nee;	10.00
440	1	koffiemachine Douwe Egberts, C60-001 , merk: Douwe Egberts; type: C60-001 ; meerkeuze warmedranken: nee;	10.00
441	1	koffiemachine Wittenborg, merk: Wittenborg; meerkeuze warmedranken: ja; omschrijving: (let op! geen sleutel) ;	10.00
442	1	rambeveiliging afmeting L: 145 cm; afmeting H: 40 cm;	10.00
443	1	mobiele stofafzuiginstallatie Aspira, EMF1 MINI, year built 1995, merk: Aspira; type: EMF1 MINI; jaar: 1995; capaciteit: 900 m ³ /hr; aansluiting: 400 V;	10.00
444	1	stalen gasfles-/lasmachinewagen	10.00
445	1	mobiele computerkast roldeurkast: ja; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 190 cm; omschrijving: incl. div. inhoud;	10.00
446	1	televisie en div. audio apparatuur	10.00
447	1	bevestigingsmateriaal en div.	10.00
448	1	archiefkast Drentea, merk: Drentea; draaideurskast: ja; afmeting L: 40 cm; afmeting B: 97 cm; afmeting H: 137 cm; omschrijving: (let op! zonder inhoud) ;	10.00
449	1	luchtcompressor Schneider, Compact Super 400, merk: Schneider; type: Compact Super 400; mobiel: ja; capaciteit: 15 bar; aansluiting: 230 V;	10.00
450	1	bandsluitapparaat Robopac, SR/1000, year built 2001, serial number KN/046542, merk: Robopac; type: SR/1000; jaar: 2001; serienummer: KN/046542; kunststof band: ja; capaciteit afm. B: 740 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: mobiel; incl. 2 rollen band;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
451	1	slagschaar Peddinghaus, 2R-3/300, merk: Peddinghaus; type: 2R-3/300; werklengte: 300 mm; omschrijving: cap. staf rond: 2 mm en plat: 3 mm; v.v. mobiel in hoogte verstelbaar onderstel;	10.00
452	1	schakel-/besturingskast totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10.00
453	1	buigmachine toebehoren omschrijving: incl. houten kist;	10.00
454	1	schakel-/besturingskast totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10.00
455	1	partij div. steek en ringsleutels omschrijving: in palletbox;	10.00
456	1	partij div. steek en ringsleutels omschrijving: in palletbox;	10.00
457	1	partij div. slang omschrijving: w.o. autogeen- en luchtslang; in palletbox;	10.00
458	2	hijsstrop hijssvermogen: 10000 kg; afmeting L: 5000 mm;	10.00
459	1	hijsstrop Tiscotex, merk: Tiscotex; hijssvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
460	1	partij getande- en aandrijfriemen en divers omschrijving: in palletdoos;	10.00
461	2	oprijramp totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10.00
462	1	hijsstrop VDH, R80, merk: VDH; type: R80; hijssvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
463	1	hijsstrop Tiscotex, merk: Tiscotex; hijssvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10.00
464	1	hijsstrop hijssvermogen: 8000 kg; afmeting L: 3000 mm;	10.00
465	1	hijsstrop Primotec, merk: Primotec; hijssvermogen: 20000 kg; afmeting L: 2500 mm;	10.00
466	1	draadspanners omschrijving: in kunststof krat;	10.00
467	1	lasmachine Lincoln Electric, Invertec 270sx, merk: Lincoln Electric; type: Invertec 270sx; electrode type: ja; inverter type: ja; ampère belasting: 270 A; inschakelduur: 35 %; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: op mobiel onderstel; incl. elektrodenklem en massakabel;	10.00
468	1	lasmachine Lincoln Electric, Invertec 270sx, merk: Lincoln Electric; type: Invertec 270sx; electrode type: ja; inverter type: ja; ampère belasting: 270 A; inschakelduur: 35 %; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: op mobiel onderstel; incl. elektrodenklem en massakabel;	10.00
469	1	bureaustoel gestoffeerd: ja;	10.00
470	1	overige meetgereedschap Juwel, Plus, merk: Juwel; type: Plus; omschrijving: sens. 0.05 per mm 1000;	10.00
471	2	machine stelvoet Sanistar, merk: Sanistar;	10.00
472	4	machine stelvoet Robo, merk: Robo;	10.00
473	1	elektrische onderdelen	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
474	1	elektrische handboormachine Hitachi, merk: Hitachi; aansluiting: 230 V;	10.00
475	4	optisch oog Sick, WE27-3, merk: Sick; type: WE27-3;	10.00
476	10	optisch oog Sick, WL160-P440, merk: Sick; type: WL160-P440;	10.00
477	11	optisch oog Sick, WL160-P440, merk: Sick; type: WL160-P440;	10.00
478	1	spandoek elastieken omschrijving: in kunststof krat; incl. krat divers;	10.00
479	7	div. holpijp	10.00
480	8	staalkabel hijstrop afmeting L: 950 mm;	10.00
481	1	polijstmachine Top Craft, PM120/2003, merk: Top Craft; type: PM120/2003;	10.00
482	3	elektrische handschuurmachine Parkside, PHS160, merk: Parkside; type: PHS160; deltaschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
483	6	elektrische onderdeel	10.00
484	20	RVS glaspaneelvoet afmeting H: 190 mm;	10.00
485	2	archiefkast roldeurkast: nee; schuifdeurkast: ja; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 55 cm; afmeting H: 102 cm;	10.00
486	1	acculader voltage: 6V - 12V V; laadstroom: 8 A; aansluiting: 230 V;	10.00
487	20	auto-onderdelen Pro Plus, merk: Pro Plus; omschrijving: pech waarschuwingsslampen.;	10.00
488	8	elektrische hand slijpmachine 42V aansluiting: 42 V; omschrijving: W.o.: 4x stiftslijper; 4x haakse slijper.;	10.00
489	4	electric hand-held grinding machine 42V Rupes, merk: Rupes; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 42 V;	10.00
490	1	jalousiedeurkast totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: Zonder sleutel.;	10.00
491	3	beschermhoes t.b.v. Apple iPad Air 2	10.00
492	1	zijkanaal vacuümpomp Elmo, G, merk: Elmo; type: G;	10.00
493	1	geldkistje Wedo, merk: Wedo; totale afmeting L: 155 mm; totale afmeting B: 115 mm; totale afmeting H: 80 mm;	10.00
494	10	rol metaalfolie Record, merk: Record; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 150 mm; omschrijving: 9x D 0,25mm; 1x D 0,20mm.;	10.00
495	1	partij bevestigingsmateriaal omschrijving: W.o.: moeren M30; M8.;	10.00
496	8	rol metaalfolie Record, merk: Record; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 150 mm; omschrijving: 6x D 0,25mm; 1x D 0,20mm; 1x D 0,40mm.;	10.00
497	1	lasmachine Huvema, 160, merk: Huvema; type: 160; electrode type: ja; omschrijving: Aansluiting: 220/380V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
498	1	lasmachine SAF-FRO, Saxo 1600G, serial number W000274151, merk: SAF-FRO; type: Saxo 1600G; serienummer: W000274151; electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 160 A; inschakelduur: 20 %; aansluiting: 230 V; afmeting L: 160 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 250 mm; omschrijving: Zonder toorts.;	10.00
499	9	flacon á 400ml oplosmiddelreiniger Chemetall, Ardrex 9PR5, merk: Chemetall; type: Ardrex 9PR5;	10.00
500	16	diverse doppen krachtdop uitvoering: ja; omschrijving: Maat: 36-80;	10.00
501	2	volgelaatmasker Weldsafe, merk: Weldsafe;	10.00
502	33	diverse doppen krachtdop uitvoering: ja; omschrijving: Maat: 32-60;	10.00
503	1	lasmachine Telwin, Technology 228 CE/GE, serial number 29412212-1, merk: Telwin; type: Technology 228 CE/GE; serienummer: 29412212-1; inverter type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
504	1	lasmachine Wuitom, Pro'Arc 225, merk: Wuitom; type: Pro'Arc 225; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
505	1	lasmachine Esab, Buddy Arc 180, merk: Esab; type: Buddy Arc 180; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
506	2	flexibele afvoerslang DEC, merk: DEC; omschrijving: Afm diam.: 100mm x L 10mtr.;	10.00
507	8	diverse balancers Tecna, Divers, merk: Tecna; type: Divers;	10.00
508	1	diverse lagers en tandwielen	10.00
509	1	lasmachine Wuitom, Pro'Arc 225, merk: Wuitom; type: Pro'Arc 225; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
510	1	lasmachine Fimer, T 207, merk: Fimer; type: T 207; inverter type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
511	1	lasmachine Fimer, T 207, merk: Fimer; type: T 207; inverter type: ja; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
512	6	stekkerblok	10.00
513	5	draaibaar oogbout Grosby, merk: Grosby;	10.00
514	1	diverse lagers	10.00
515	8	draagbare laselektrode oven CIA, P/15, merk: CIA; type: P/15; aansluiting: 48 V; omschrijving: V.v.: thermostaat.;	10.00
516	4	blindklinknagelmachine Avdel, 74200, merk: Avdel; type: 74200; max. werkdruk: 7 bar;	10.00
517	2	momentsleutel Tecnogi, 1060, merk: Tecnogi; type: 1060; draaimoment van: 100 Nm; draaimoment tot: 600 Nm;	10.00
518	1	elektrische handboormachine Makita, HR2470T, merk: Makita; type: HR2470T; boorhamer: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 780 W; met koffer: ja; aansluiting: 110 V;	10.00
519	1	stroomverdeelkast Legrand, lko8, merk: Legrand; type: lko8;	10.00
520	1	partij divers handgereedschap	10.00
521	1	torsiesleutelset 7-delig	10.00
522	3	rol flexibele beschermbuis Lappkabel, Sylvin Rill PA12 sw, merk: Lappkabel; type: Sylvin Rill PA12 sw; omschrijving: 12,0x15,8mm; 3x 50mtr.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
523	10	draaibaar oogbout Grosby, P2, merk: Grosby; type: P2;	10.00
524	4	digitale oortelefoons Grundig, merk: Grundig; stereo: ja;	10.00
525	6	schroef hijsogen omschrijving: W.o.: 2x WLL 1ton.;	10.00
526	1	diverse reduceer	10.00
527	1	partij diversen omschrijving: W.o.: 3x doos spanhulsen; handgereedschap; 6x Stabilus gasveren lift-o-mat; 1x bankschroef klembreedte ca 10cm.;	10.00
528	1	elektrische radiator Thomas, Lusso, serial number 1166136, merk: Thomas; type: Lusso; serienummer: 1166136; mobiel: ja; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 660 mm;	10.00
529	4	flexibele vacuümslangen omschrijving: L ca 110cm per stuk; diam ca 6cm.;	10.00
530	1	partij bevestigingsmateriaal omschrijving: W.o.: verzinkte schroeven in diverse maten.;	10.00
531	1	kast totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: 2-deurs stalen kast; zonder sleutel; Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september 2019 van 09.00-16.00u. ;	10.00
532	1	slangenpakket omschrijving: V.v.: 2x reduceer.;	10.00
533	1	potkrik Mammuth, BJ10DL, merk: Mammuth; type: BJ10DL; omschrijving: Cap.: 10 ton.;	10.00
534	1	accu gereedschap Makita, 6271D, merk: Makita; type: 6271D; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10.00
535	1	turbo	10.00
536	1	slijpmachine aansluiting: 230 V; omschrijving: Slijp-/en borstelmaschine.;	10.00
537	1	partij bouten en moeren lengte: 125 mm; dikte: 20 mm; omschrijving: In en inclusief kunststof krat.;	10.00
538	1	stroomgenerator iTools, ITG095, merk: iTools; type: ITG095; capaciteit: 0,95 kVA; benzine: ja; aantal cilinders: 2; motorvermogen: 0,8 kW;	10.00
539	1	divers gereedschap omschrijving: W.o.: acculamp; DeWalt boormachine 115V; tachometer; potentiometer; etc.;	10.00
540	4	elektromotor aandrijving Divers, merk: Divers;	10.00
541	1	loopkat year built 2005, jaar: 2005; hijsvermogen: 6000 kg; omschrijving: 100-305mm.;	10.00
542	4	draaibaar oogbout Grosby, P5, merk: Grosby; type: P5;	10.00
543	1	kunstmeststrooier Prizelawn, MPR2, merk: Prizelawn; type: MPR2; omschrijving: Wielen ontbreken.;	10.00
544	1	stofzuiger Sento, Pro, merk: Sento; type: Pro; vermogen: 900 W; omschrijving: Zonder slang en zuigstang.;	10.00
545	3	draaibaar oogbout Grosby, P5, merk: Grosby; type: P5; omschrijving: Torque 800FT-LBS; hefvermogen: 24.000LBS.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
546	2	hijsband afmeting B: 120 mm; omschrijving: Hefvermogen en lengte onbekend.;	10.00
547	1	partij servies en disposables omschrijving: W.o.: glazen; bordjes; schaaltes; disposables.;	10.00
548	1	partij slangenklemmen omschrijving: W.o.: 40-60; 45-50; 50-55; 100; 110; 110-130; 150x180mm.;	10.00
549	2	lijmset in koffer omschrijving: Bestaande uit: lijmpistool; 2-componenten lijm; primer; cleaner.;	10.00
550	1	torsiesleutelset 7-delig	10.00
551	1	hijsband met hijsogen hijsvermogen: 7500 kg; afmeting B: 300 mm;	10.00
552	4	reduceer	10.00
553	1	verlengkabel Robusta 1, type: Robusta 1; aansluiting: 230 V; male-female: ja; lengte: 50 m; op haspel: ja;	10.00
554	1	stroomverdeelkast aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 1; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1;	10.00
555	1	accu kantenknipper en heggenschaar Dolmar, AY-1820 LG, merk: Dolmar; type: AY-1820 LG; omschrijving: 18V Li-ion; compleet met accu; lader; accessoires.;	10.00
556	3	sjorband afmeting L: 850 cm; afmeting B: 5 cm; omschrijving: Let op! zonder de spanners.;	10.00
557	1	service stofzuiger Inmac, AAA, serial number S-7189, merk: Inmac; type: AAA; serienummer: S-7189; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 155 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10.00
558	1	laszuurstofmeter Analox, Mini-02, merk: Analox; type: Mini-02;	10.00
559	5	reduceer	10.00
560	3	meetwiel M4, type: M4; omschrijving: In en inclusief koffer.;	10.00
561	1	omvormer Rilco, FR 6.0 42V/50A, serial number U-615-006-642, merk: Rilco; type: FR 6.0 42V/50A; serienummer: U-615-006-642; omschrijving: 42V omvormer.;	10.00
562	1	weegschaal SCS, 3000, merk: SCS; type: 3000; weegbereik min.: 300000 g; weegbereik max: 10000 g; afleesnauwkeurigheid: 500 g; digitale uitlezing: ja;	10.00
563	2	volgelaatsmasker Weldsafe, merk: Weldsafe;	10.00
564	6	vrachtwagen onderdelen omschrijving: klepsluitingen;	10.00
565	1	labelprinter Eidos, CTH4WR, serial number 126, merk: Eidos; type: CTH4WR; serienummer: 126; werkbreedte: 10 mm;	10.00
566	5	accu gereedschap Divers, Divers, merk: Divers; type: Divers; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: W.o.: 3x met accu; zonder laders.;	10.00
567	18	kunststof krat afmeting L: 40 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 12 cm; omschrijving: Inclusief hardschalen koffer.;	10.00
568	3	diverse balancers Tecna, Divers, merk: Tecna; type: Divers; omschrijving: cap.: 2-4kg; 1x bj.: 1999; 1x bj.: 2003.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
569	1	diverse gasdetectiemeters Divers, type: Divers; omschrijving: Inclusief 4x Dräger laders type: X-am 2500.;	10.00
570	15	draaibaar oogbout Grosby, Divers, merk: Grosby; type: Divers;	10.00
571	2	snijbrandset	10.00
572	1	accu gereedschap Makita, DJR186, year built 2018, serial number 448712, merk: Makita; type: DJR186; jaar: 2018; serienummer: 448712; voltage: 18 V; met koffer: ja; zaagmachine: ja; omschrijving: reciprozaag; let op! zonder accu en lader.;	10.00
573	1	partij laselektrodes Oerlikon, ETC PH CN 182 Gaspak, merk: Oerlikon; type: ETC PH CN 182 Gaspak; omschrijving: Ca 600st in 5 gaspacks; 3,2x350mm.;	10.00
574	25	rvs staalborstel schijf Monti, merk: Monti; omschrijving: D 23mm; diam. ca 110mm.;	10.00
575	1	partij laselektrodes Oerlikon, ETC PH CN 182 Gaspak, merk: Oerlikon; type: ETC PH CN 182 Gaspak; omschrijving: 625stuks in 5 gaspacks; 3,2x350mm.;	10.00
576	2	meetinstrument Haidenhain, PWT 17, merk: Haidenhain; type: PWT 17; omschrijving: In en inclusief koffers.;	10.00
577	2	verloopkabel aansluiting: 400 V; lengte: 1 m; omschrijving: 32A; 1x verloop 4-polig - 5-polig; 1x 5-polig;	10.00
578	1	verbandkoffer omschrijving: V.v.: wandhouder.;	10.00
579	2	paar werkschoenen omschrijving: Maat: 38.;	10.00
580	1	automatische laskap INE, Smart + , merk: INE; type: Smart + ;	10.00
581	1	lichtkrant omschrijving: Inclusief kunststof schenkan en gieter.;	10.00
582	1	lasmachine Lorch, ISI 5 CL, merk: Lorch; type: ISI 5 CL; electrode type: ja; inverter type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 220 A; aansluiting: 380 V; omschrijving: Zonder toorts.;	10.00
583	1	lasmachine Migatron, LDH160, serial number 95110030, merk: Migatron; type: LDH160; serienummer: 95110030; electrode type: ja; inverter type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 160 A; aansluiting: 380 V; omschrijving: Zonder toorts.;	10.00
584	1	lintzaagblad omschrijving: B 25mm.;	10.00
585	1	vatenpomp Yamada, DR-50A3, year built 2009, serial number 316387, merk: Yamada; type: DR-50A3; jaar: 2009; serienummer: 316387;	10.00
586	5	kantinetafel omschrijving: W.o.: 2x afm ca 150x75cm; 1x afm ca 180x80cm; 1x afm ca 200x100cm; 1x afm ca 160x80cm; Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 5 september 2019 van 09.00-16.00u. ;	10.00
587	1	traverse robot Yushin, RA-a-70SLL-7, year built 2007, brand: Yushin; type: RA-a-70SLL-7; year: 2007; description: equipped with mobile control cabinet with handheld touch-screen;	100.00
588	1	traverse robot brand: Yushin; type: RA-a-70SLL-7; year: 2007; description: equipped with mobile control cabinet with handheld touch-screen;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
701	1	lifting beam hijsvermogen: 30000 kg; eigen gewicht: 1700 kg; totale afmeting L: 9000 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 950 mm;	100.00
702	1	hijsevenaar year built 2009, jaar: 2009; hijsvermogen: 30000 kg; eigen gewicht: 950 kg; totale afmeting L: 5100 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 670 mm;	100.00
703	1	lifting beam hijsvermogen: 5000 kg; totale afmeting L: 2610 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10.00
704	1	hijsevenaar hijsvermogen: 2500 kg; totale afmeting L: 3050 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 220 mm;	10.00
705	1	lifting beam hijsvermogen: 20000 kg; totale afmeting L: 4070 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10.00
706	1	lifting beam year built 2009, jaar: 2009; hijsvermogen: 30000 kg; eigen gewicht: 950 kg; totale afmeting L: 5100 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10.00
707	1	pallethaak L9, year built 2007, serial number 17433, type: L9; jaar: 2007; serienummer: 17433; hijsvermogen: 700 kg; eigen gewicht: 45 kg; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 1260 mm;	10.00
708	4	stelpoten omschrijving: Afm voetplaat lxb ca 600x600cm; H ca 135cm.;	10.00
709	3	vrachtwagen onderdelen Benalu, merk: Benalu; omschrijving: Kontdeksels met lip; diam ca 80cm x H ca 26cm.;	10.00
710	12	vrachtwagen onderdelen omschrijving: Aandrijfassen; L ca 80-100cm.;	10.00
711	4	gazonband op velg en 16 geleidewielen omschrijving: 2x Garlisle Turf Master 23x9.5-12NHS; 2x Trelleborg T539 20x8.00-10; 16x Trelleborg 184x80;	10.00
712	4	gazonband op velg Trelleborg, Soft Grip 539, merk: Trelleborg; type: Soft Grip 539; omschrijving: 2x maat 26x12.00-12; 2x maat 33x12.50-15.;	10.00
713	1	olie Water Afscheider Atlas Copco, Öwamat 5, serial number 97124690-11, merk: Atlas Copco; type: Öwamat 5; serienummer: 97124690-11; omschrijving: Diam. ca 68cm; H ca 115cm.;	10.00
714	1	duplex hefmast Atlet, merk: Atlet; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: V.v. vorken met breedteverstelling;	10.00
715	2	oliepomp	10.00
716	1	heath harp Grosby, merk: Grosby; hijsvermogen: 55000 kg;	10.00
717	4	hijsharp Grosby, merk: Grosby; omschrijving: 3x 35T; 1x 15T.;	10.00
718	1	rvs voorraadbak totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: V.v. transparante deksels.;	10.00
719	1	hefmast totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2340 mm;	100.00
720	1	wheel-a-weigh launching wheels Happy's, merk: Happy's; omschrijving: Maat: 16x6.50-8; inclusief mobiel juk afm lxbxh ca 103x83x30cm.;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
721	1	hydrauliek olietank totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: Inclusief opvangbak.;	10.00
722	1	storage tank Atlas Copco, year built 1962, serial number B100373, merk: Atlas Copco; jaar: 1962; serienummer: B100373; capaciteit: 15 bar; verticaal: ja; diameter: 560 mm;	10.00
723	2	heftruckstoel omschrijving: W.o.: 1x Grammer;	10.00
724	1	stoel t.b.v. gazonmaaier John Deere, merk: John Deere; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 640 mm;	10.00
725	1	vlaktafel graniet: ja; tafel afmeting L: 1100 mm; tafel afmeting B: 750 mm; omschrijving: Blad t.b.v. vlaktafel; dikte blad ca 12cm.;	10.00
726	13	vrachtwagen onderdelen omschrijving: Aandrijfassen; L ca 120cm; inclusief 2x huls t.b.v. aftakassen. ;	10.00
727	1	partij aandrijfriemen omschrijving: Alles op 1 pallet.;	10.00
728	1	onderdelen t.b.v. gazonmaaier John Deere, merk: John Deere;	10.00
729	1	partij hydrauliek slangen omschrijving: Inclusief 3 flexibele afvoerbuizen diam. ca 15cm.;	10.00
730	1	hydrauliek olietank totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: Inclusief opvangbak.;	10.00
731	2	kooimaaier kooi John Deere, merk: John Deere; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10.00
732	1	transmissie Tuff Torq, K72, serial number 187Q01-24110, merk: Tuff Torq; type: K72; serienummer: 187Q01-24110; omschrijving: Gebouwd op onderstel.;	100.00
733	1	transmissie Tuff Torq, K72, serial number 187Q01-24110, merk: Tuff Torq; type: K72; serienummer: 187Q01-24110; omschrijving: Gebouwd op onderstel.;	100.00
734	1	partij diverse zwenkwielen en geleidewielen omschrijving: Alles op 1 pallet.;	10.00
735	1	rolbeugel omschrijving: Afm bxxh ca 75x90cm.;	10.00
736	1	partij diverse onderdelen omschrijving: W.o.: 2x rol Parker Push-Lok slangen 19mm.;	10.00
737	1	partij diverse onderdelen omschrijving: Alles op 1 pallet.;	10.00
738	1	aandrijfunits met wielen John Deere, merk: John Deere; omschrijving: V.v. stuurstangen; bandenmaat: Trelleborg 20x10.00x10.;	10.00
739	2	kooimaaier kooi John Deere, merk: John Deere; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10.00
740	2	kooimaaier kooi John Deere, merk: John Deere; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10.00
741	2	kooimaaier kooi John Deere, merk: John Deere; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
742	1	transmissie en stuuras Tuff Torq, K72, serial number 187Q01-24110, merk: Tuff Torq; type: K72; serienummer: 187Q01-24110; omschrijving: Inclusief 2x gazonband op velg Titan maat: 26x12.00-12;	100.00
743	1	partij diverse onderdelen omschrijving: Alles op 1 pallet.;	10.00
744	1	methaangas besturingskast MF75-1, year built 2007, serial number 07/515, type: MF75-1; jaar: 2007; serienummer: 07/515; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	10.00
745	9	stelling gaaslegbord totale afmeting L: 1090 mm; totale afmeting B: 650 mm; omschrijving: t.b.v. sectie diepte: 600 mm;	10.00
746	1	partij stelling gaaslegborden totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 710 mm; omschrijving: t.b.v. sectie diepte: 600 mm;	10.00
747	1	4-sprong hijsketting Grade 80, merk: Grade 80; hijsvermogen: 31500 kg; afmeting L: 7000 mm; omschrijving: v.v. inkorthaken;	100.00
748	1	hijsketting hijsvermogen: 14000 kg; afmeting L: 5000 mm;	10.00
749	1	2-sprong hijsketting Grade 80, merk: Grade 80; hijsvermogen: 17500 kg; afmeting L: 4500 mm; omschrijving: v.v. inkorthaken;	10.00
750	1	vrachtwagenschotel Jost, merk: Jost; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: werking onbekend;	10.00
751	1	vrachtwagenschotel totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: werking onbekend;	10.00
752	1	vrachtwagenschotel Jost, merk: Jost; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: werking onbekend;	10.00
753	1	vrachtwagenschotel Jost, merk: Jost; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: werking onbekend;	10.00
754	1	aluminium brandstoftank Mercedes-Benz, A 960 470 35 01/001, merk: Mercedes-Benz; type: A 960 470 35 01/001; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10.00
755	1	gegalvaniseerd stalen rolcontainer capaciteit inhoud: 1000 l; staal: ja; omschrijving: v.v. Geesink opname;	10.00
756	1	elektrische smeltoven Hindenlang, SLE 125/150, year built 1977, serial number 5303, merk: Hindenlang; type: SLE 125/150; jaar: 1977; serienummer: 5303; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: max. cap. 33 kW; afm. pan ca. Ø 450x500 mm;	10.00
757	4	stalen kolom omschrijving: hoogte: 900 mm; v.v. M25 bout;	10.00
758	4	stalen kolom omschrijving: hoogte: 900 mm;	10.00
759	4	stalen materiaal opslagjuk totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 1720 mm;	10.00
760	2	rollenbaan rollenbaan afm. L: 2250 mm; rollenbaan afm. B: 920 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
761	1	stalen opslag/transport container afmeting L: 345 cm; afmeting B: 130 cm; afmeting H: 175 cm; omschrijving: v.v. afsluitzeil;	10.00
762	1	dakdoorvoer met ventilator ltho, DHH 670, merk: ltho; type: DHH 670; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10.00
763	1	partij gegalvaniseerd stalen roosters	10.00
764	1	partij gegalvaniseerd stalen roosters omschrijving: w.o. ca. 20x afm. ca. 1000-1180x1090 mm en ca. 8x afm. ca. 1200x1340 mm;	10.00
765	1	partij gegalvaniseerd stalen roosters	10.00
766	1	gegalvaniseerd stalen traptreden omschrijving: ca. 22 stuks op pallet;	10.00
© 767	4	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: v.v. 4 dubbele mastmontage beugels;	10.00
© 768	4	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: v.v. 4 dubbele mastmontage beugels;	10.00
construction lights A			
© 769	4	construction lamp Aerolux, AER Ecolux 2000, merk: Aerolux; type: AER Ecolux 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
770	8	magazijnbak Schäfer, merk: Schäfer; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 310 mm; afmeting H: 200 mm; kunststof: ja; omschrijving: incl. 3-etage stelling;	10.00
© 771	2	bouwlamp Aerolux, AER Ecolux 2000, merk: Aerolux; type: AER Ecolux 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
© 772	2	bouwlamp Aerolux, AER Ecolux 2000, merk: Aerolux; type: AER Ecolux 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
© 773	2	bouwlamp Aerolux, AER Ecolux 2000, merk: Aerolux; type: AER Ecolux 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
© 774	2	bouwlamp Aerolux, AER Ecolux 2000, merk: Aerolux; type: AER Ecolux 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
© 775	2	bouwlamp Aerolux, AER Ecolux 2000, merk: Aerolux; type: AER Ecolux 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
© 776	2	bouwlamp Aerolux, AER Ecolux 2000, merk: Aerolux; type: AER Ecolux 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
construction lights B			
777	1	stalen hekwerk afmeting L: 290 cm; afmeting H: 100 cm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
778	1	rollenbaan aangedreven elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: 1x Afm lxb ca 225x40cm; 1x bocht 45gr afm lxb ca 150(hart/hart)x40cm; let op! zonder aandrijfmotoren.;	10.00
779	1	heftruck vorkenbord totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: lepel afm. ca. 180x2400 mm; v.v. hydraulische breedteverstelling en side-shift;	100.00
780	1	pallethaak Mennens, LT19, merk: Mennens; type: LT19; hijsvermogen: 1500 kg; eigen gewicht: 180 kg; omschrijving: lepel afm. ca. 555x1100 mm;	10.00
781	1	heftrucklepel set totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 125 mm;	10.00
782	1	mobiele benzine/hydraulische aandrijving vermogen: 3,7 kW; omschrijving: v.v. Honda GX140 benzine motor, cap. 5.0 pk;	10.00
783	1	lasmanipulator horizontaal: ja; omschrijving: handbediend;	10.00
784	1	hijsjip totale afmeting L: 2960 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10.00
785	2	dommekracht Jost, E200, merk: Jost; type: E200; omschrijving: max. hefcap. 12 ton;	10.00
786	1	dommekracht Gedi, merk: Gedi; omschrijving: max. hefcap. 5 ton;	10.00
787	1	dommekracht omschrijving: max. hefcap. 5 ton;	10.00
788	1	dommekracht Jansson, merk: Jansson; omschrijving: max. hefcap. 5 ton;	10.00
789	1	div. gegalvaniseerd stalen traptreden omschrijving: ca. 15 stuks op pallet;	10.00
790	1	sneeuwschuiver Nido, HYL 265K, year built 1989, merk: Nido; type: HYL 265K; jaar: 1989; werkbreedte: 3100 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch heffen, links en rechts; afstandsbediening; incl. stallingsbok;	100.00
791	2	verticale opslagtank Bonar Plastics BV, TS120-01P, year built 2002, merk: Bonar Plastics BV; type: TS120-01P; jaar: 2002; staal: ja; kunststof: ja; capaciteit inhoud: 1000 l; mangat: ja; gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. trechterbodem; onderuitloop; kogelkraan en vulgat;	10.00
792	2	verticale opslagtank Bonar Plastics BV, TS120-01P, year built 2002, merk: Bonar Plastics BV; type: TS120-01P; jaar: 2002; staal: ja; kunststof: ja; capaciteit inhoud: 1000 l; mangat: ja; gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. trechterbodem; onderuitloop; kogelkraan en vulgat;	10.00
793	2	verticale opslagtank Bonar Plastics BV, TS120-01P, year built 2002, merk: Bonar Plastics BV; type: TS120-01P; jaar: 2002; staal: ja; kunststof: ja; capaciteit inhoud: 1000 l; mangat: ja; gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. trechterbodem; onderuitloop; kogelkraan en vulgat;	10.00
794	1	straalcabine omschrijving: reeds gedemonteerd;	100.00
795	1	inrij-verhuiskar Van Dijk, merk: Van Dijk; afmeting L: 125 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: aluminium onderstel;gegalvaniseerd stalen rek; v.v. rem;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
796	1	inrij-verhuiskar Van Dijk, merk: Van Dijk; afmeting L: 125 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: aluminium onderstel;gegalvaniseerd stalen rek; v.v. rem;	10.00
797	1	elektrische schuifdeur Besam, PS-220-B, merk: Besam; type: PS-220-B; afmeting B: 216 cm; afmeting H: 223 cm; omschrijving: lengte hangrail: 430 cm; zonder glas;	10.00
801	1	kameroven Glasbeek, BL2150, year built 1983, merk: Glasbeek; type: BL2150; jaar: 1983; kamer afmeting L: 1900 mm; kamer afmeting B: 2100 mm; kamer afmeting H: 1950 mm; temperatuurbereik max.: 250 °c; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3040 mm; omschrijving: Vermogen: 1,5kW; Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	10.00
802	1	kameroven Glasbeek, BL2150, year built 1983, merk: Glasbeek; type: BL2150; jaar: 1983; kamer afmeting L: 1900 mm; kamer afmeting B: 2100 mm; kamer afmeting H: 1950 mm; temperatuurbereik max.: 250 °c; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3040 mm; omschrijving: Vermogen: 1,5kW; Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	10.00
803	2	mobiele schaarheftafel hijssvermogen: 500 kg; afmeting L: 760 mm; afmeting B: 760 mm; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Hefhoogte 90cm; Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	10.00
804	2	steekwagen en flessenwagen omschrijving: V.v. luchtbanden; Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk;	10.00
805	2	lastafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	10.00
806	1	poeder spray pistool Nordson, Shure Coat, serial number A00G00427, merk: Nordson; type: Shure Coat; serienummer: A00G00427; omschrijving: Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	100.00
807	1	slijpsteenprofileermachine Diaform, merk: Diaform; omschrijving: Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	10.00
808	1	beugelzaagmachine BFO, PR-300, year built 1966, serial number 3911, merk: BFO; type: PR-300; jaar: 1966; serienummer: 3911; zaagblad afm. L: 450 mm; zaagblad afm. B: 35 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: Inclusief rolbok; Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	10.00
816	1	partij verlichtingsarmaturen Philips, Divers, merk: Philips; type: Divers; omschrijving: 1x partij Philips lichtarmaturen in diverse soorten en afmetingen ca 1000stuks op 28 pallets; Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	1,000.00
817	250	verlichtingsarmaturen Philips, Power Balance reces, merk: Philips; type: Power Balance reces; LED: ja; omschrijving: Totaal op 11 pallets; Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	1,000.00
818	240	verlichtingsarmaturen Philips, Power Balance reces, merk: Philips; type: Power Balance reces; LED: ja; omschrijving: Totaal op 10 pallets; Kijkdag en afhalen op afspraak; Locatie: Rondweg Zuid 85 7102JD Winterswijk.;	1,000.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Purchase: the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

General Auction Terms and Conditions for Purchasers: these General Terms and Conditions.

Bid: each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

Combination of lots: a combination of lots that are auctioned under one lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

User: a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

User agreement: the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

Lot: an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

Viewing day: a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

Purchase price: the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

Purchaser: the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

Client: the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

Public Auction: an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

Buyer's premium: the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

Proxy bid: in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

Registration: the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

Static bid: in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers: the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

Allocation: the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

Auction: the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

Seller: the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com, that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

Items: movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

ARTICLE 2. APPLICABILITY

2.1 The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

2.2 The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

2.3 Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

ARTICLE 3. THE AUCTION

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

3.2 By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

www.TroostwijkAuctions.com



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION

4.1 The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

4.2 Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

4.3 Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

4.4 The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

4.5 Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

5.2 Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

5.3 If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

5.4 Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

5.5 The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

5.6 Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocate under suspensive conditions / a suspensive condition.

5.7 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

5.8 If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

5.9 If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.

5.10 If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate



the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

5.11 If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of €25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

6.2 Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

6.3 Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

6.4 The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

6.5 Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

6.6 If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

6.7 The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER

7.1 The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

7.2 Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

7.3 The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

8.1 The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

8.2 If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the



day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

8.3 Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

ARTICLE 9. SECURITY

9.1 The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

9.2 The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

ARTICLE 10. PURCHASE

10.1 If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

10.2 The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

10.3 If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

10.4 The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

10.5 The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolutive condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolutive condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

10.6 If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

10.7 The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

10.8 If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

10.9 The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



10:11 Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY

11.1 The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

12.2 If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

12.3 After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

12.4 If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

12.5 In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price and the Buyers Premium to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation. In case of credit of the purchase price below 150 Euros, Troostwijk will not reimburse the remainder to the Buyer.



ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

13.3 Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

13.4 Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

13.5 Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

13.6 Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

13.7 Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

13.8 The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

13.9 The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



ARTICLE 14. EXECUTION

14.1 If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT

15.1 If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

15.2 Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

15.3 Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

15.4 Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 16. APPLICABLE LAW

16.1 The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

16.2 The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

16.3 The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience