TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ASTA ON- LINE

Food processing - Former SALUMITALIANI bankruptcy (IT)

macchine per la lavorazione della carne

Regione SA Stoia - 09016 **Iglesias (CI)**
(Iglesias plant)

Data chiusura: mercoledì **25 SETTEMBRE** dalle 15:00



Visita:
martedì 24 settembre
Su appuntamento
Regione SA Stoia - 09016 Iglesias (CI) (Italia)

Offerte solo via Internet!

16-09-19 10.42

mercoledì 25 settembre 2019 Food processing - Former SALUMITALIANI bankruptcy

Condizioni Speciali d'asta online CS-201-18-IT

Data chiusura	Mercoledì 25 settembre 2019 dalle 15:00 CET
Visita	**martedì 24 settembre** **Su appuntamento** **Iglesias plant** Regione SA Stoia 09016 Iglesias (CI), Italia
Società che organizza questa Asta on-line	TROOSTWIJK Srl Via Domenico Trentacoste, 9 20134 MILANO, Italia Telefono: +39 02 45487421 Fax: +39 02 2664693 E-mail: info@troostwijk.it
Commissioni d'asta	18,00%
I.V.A.	22,00%
Ritiro	**da martedì 08 ottobre a venerdì 11 ottobre** **Su appuntamento** **Iglesias plant** Regione SA Stoia 09016 Iglesias (CI), Italia
Visite	Questa è un'asta con offerte al rialzo, con possibilità di ispezionare i beni preventivamente. Presentare offerte senza aver visionato i beni è a proprio rischio.
Dettaglio pagamenti	L'intero importo deve essere pagato entro 3 giorni dalla conferma d'Acquisto: Banca: KBC Bank NV Italia - Milano 20121 IBAN : IT78W0337301600048425000001 SWIFT CODE: KREDITMMXXX Beneficiario: Troostwijk Srl Rif.: "Asta ..... compratore n. ....."
Consegne e ritiri	Tutti i beni saranno scollegati, smontati, portati fuori dal sito e caricati su camion a cura e onere del compratore, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Tutti i beni acquistati devono essere **ritirati previo appuntamento con i nostri uffici, tassativamente entro i giorni programmati** in coordinamento con la Direzione di stabilimento del Venditore. In caso di mancato ritiro entro il suddetto perentorio termine, è fatto salvo il diritto del venditore e di Troostwijk Srl di dichiarare la risoluzione del contratto di vendita per inadempienza del compratore. In tale ipotesi Troostwijk Srl ed il venditore tratterranno, a titolo di penale, tutti gli importi già versati dal compratore e saranno titolati a vendere ad altro compratore i lotti in questione o distruggerli, anche senza alcun preavviso. I lotti acquistati potranno essere ritirati esclusivamente in giorni feriali, durante normale orario di lavoro, su appuntamento con la Direzione di stabilimento di Venditore. Smontaggi o imballaggi dei beni acquistati inizieranno solo a fronte dell'emissione di Nulla Osta di Troostwijk, all'incasso dell'intero importo dovuto. **Non inviare alcun camion o persona a ritirare senza aver fissato prima un appuntamento.** **ATTENZIONE - Date ed orari di ritiro dei beni potrebbero subire variazione successivamente alla chiusura dell'asta. Verranno comunicate agli aggiudicatari eventuali modifiche del calendario consegne.** **In caso di richieste di giornate di visita o ritiro beni, oltre a quelle previste dalle presenti Condizioni Speciali, queste verranno prese in considerazione solo a seguito verifica disponibilità di accesso al sito e solo previo**

	pagamento di un pagamento di € 450,00 (+IVA) per ogni giorno extra, a titolo di copertura spese.
Subject to allocation	Alcuni lotti o combinazioni potrebbero essere marcati come “Soggetto ad accettazione”. In tal caso, alla chiusura dell’asta l’offerta più alta raccolta sarà sottoposta al nostro cliente venditore che si riserva il diritto di accettare o rifiutare l’offerta. Entro due giorni dalla chiusura dell’asta, l’offerente più alto sarà informato circa l’aggiudicazione definitiva o meno del lotto.
Informazioni aggiuntive	**Veicoli:** l'acquisto di veicoli comporta oneri di trapasso e di modifiche al PRA, che rimangono a carico del Compratore, da saldare all'agenzia pratiche auto incaricata da Troostwijk, prima del ritiro. **Divisa:** la vendita viene condotta in EURO e saranno ammessi esclusivamente offerte e pagamenti in tale valuta. **Combinazioni**: ove presente una combinazione tra più lotti, si procederà prima alla gara sui singoli lotti. Una volta conclusa questa, si potrà eventualmente offrire per la combinazione, a partire da un prezzo base equivalente alla somma dei prezzi raggiunti per i singoli, aumentata del 5%. Se perverranno offerte sulla combinazione, le offerte raccolte sui singoli lotti verranno superate da quest'ultima. **Estensioni**: ogniqualvolta pervengano offerte negli ultimi 5 minuti, il termine di tempo per presentare offerte viene automaticamente esteso di altri 5 minuti. In caso di mancanza di offerte su un lotto, il limite di tempo per presentare offerte su di esso viene automaticamente esteso di 30 minuti. **Operazioni Doganali:** I compratori sono responsabili a proprio carico di incaricare un agente doganale ed ottemperare per proprio conto a tutte le operazioni per esportazione dei beni acquistati. L’emissione di “Mandato di esportazione”, “Certificati di Origine”, “EUR 1”, “BILL OF LADING”, “AIRWAY BILL” , o simili, non sono garantiti né da Troostwijk né dal venditore. **Riferimenti di Legge:** Troostwijk Srl P.IVA n. IT 01914310154 - Reg. Imprese n. MI 146-161497 - Licenza Pubblici Incanti del 16.03.2011 Questore di Milano Tutti i beni sono venduti strettamente con la formula "visto e piaciuto nello stato in cui si trova". Nessuna garanzia viene fornita, espressa o implicita, per quanto riguarda la condizione del bene o la sua idoneità all'uso. Sebbene le informazioni e le immagini contenute nella descrizione dei lotti siano state ottenute da fonti ritenute attendibili, il venditore e Troostwijk non forniscono alcuna garanzia, espressa o implicita in merito all'esattezza delle informazioni. Non si assume alcuna responsabilità in merito a quantità, qualità, dimensioni, anno di produzione e completezza delle merci. Le descrizioni sono fatte con piena riserva di errori potenziali, i quali non influenzeranno in alcun modo una vendita conclusa. L'invio di un'offerta senza la visione dei beni è a proprio rischio.
Condizioni Generali di vendita	Per questa Vendita all'Asta sono in vigore le Condizioni Generali d'Asta (rif. CG -201-07-IT), integrate dalle presenti condizioni speciali come per informazioni pubblicate.
Privacy	Troostwijk Srl in osservanza delle disposizioni della legge 675/96 e successive modifiche e/o integrazioni (D.Lgs.193/03 “Testo Unico Privacy”) sulla tutela dei dati personali e del D.P.R. 318/99 sulle misure minime di sicurezza, si obbliga a mantenere riservate le informazioni, tra cui eventuali dati personali suscettibili di tutela ai sensi della citata legge, relative al soggetto registrato e partecipante all’evento di vendita di cui potrebbe venire a conoscenza nell’adempimento dei propri servizi e altresì garantisce che tali informazioni sono protette ai sensi di legge. Troostwijk Srl informa inoltre che, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati

personali riferiti al soggetto registrato e partecipante all'evento di vendita, acquisiti in fase di registrazione, saranno utilizzati per ottemperare agli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'evento di vendita e per adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili. Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi.

Con l'accettazione delle presenti Condizioni di Vendita, Troostwijk Srl e' autorizzata a comunicare i dati personali riferiti al soggetto registrato e partecipante all'evento di vendita ai propri Mandanti e ad eventuali collaboratori e/o società di cui Troostwijk Srl si avvale, per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

Inadempimento dell'aggiudicatario

In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini sopra indicati, l'aggiudicatario si intenderà automaticamente decaduto dall'aggiudicazione senza necessità di ulteriore comunicazione e il venditore, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior da11. Inadempimento dell'aggiudicatarionno, potrà a suo insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento, ovvero, dar luogo all'aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato rispetto a quella formulata dall'aggiudicatario decaduto.

Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1	1	**cubettatrice** Treif, Felix 100 , anno di fabbricazione 2003, numero di serie 27.1007.69521 4090, tipo: Felix 100 ; anno: 2003; numero di matricola: 27.1007.69521 4090; potenza: 1 kW; collegamento elettrico: 400 V; proprio peso: 175 kg; dimensioni totali (L): 1100 mm; dimensioni totali (P): 650 mm; dimensioni totali (A): 1100 mm; descrizione: cubettatrice su ruote ; pannello comandi a bordo macchina; manuale; con accessori ;	900,00
2	1	**insaccatrice orrizontale** Gherri, GMT 003, numero di serie 0079, tipo: GMT 003; numero di matricola: 0079; dimensioni totali (L): 2100 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1400 mm; descrizione: insaccatrice orizzontale pancetta/coppa su ruote; funzionamento ad aria compressa; con accessori ;	900,00
3	1	**tagliafettine** Grasselli, XLS, anno di fabbricazione 2006, numero di serie W22008/043, tipo: XLS; anno: 2006; numero di matricola: W22008/043; potenza: 1 kW; collegamento elettrico: 400 V; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1300 mm; descrizione: Tagliafettine su ruote ; pannello comandi e quadro elettrico a bordo macchina ; con accessori; manuale ;	600,00
4	1	**cotolettatrice** MHS, PCF 100/25, anno di fabbricazione 2006, numero di serie 101006, tipo: PCF 100/25; anno: 2006; numero di matricola: 101006; potenza: 4 kW; dimensioni totali (L): 2800 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 1400 mm; descrizione: cotolettatrice ; pannello comandi e quadro elettrico a bordo macchina; lama smontata ; manuale ;	1.750,00
5	1	**insaccatrice** Frey, C 120, anno di fabbricazione 2006, numero di serie 0472276, tipo: C 120; anno: 2006; numero di matricola: 0472276; potenza: 7 kW; collegamento elettrico: 400 V; dimensioni totali (L): 3300 mm; dimensioni totali (P): 1300 mm; dimensioni totali (A): 2600 mm; descrizione: insaccatrice con caricatore integrato a banco di lavoro artigianale ; pannello comandi digitale; con recipiente alimentare in acciaio inox; portata max caricatore kg 150; con accessori ;	2.000,00
6	1	**segaossi verticale** Mado, Selekta 3, anno di fabbricazione 1998, numero di serie 654, tipo: Selekta 3; anno: 1998; numero di matricola: 654; potenza: 2 kW; collegamento elettrico: 400 V; proprio peso: 225 kg; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: Segaossi verticale; pannello comandi a bordo macchina ; manuale ;	500,00
7	1	**caricatore tritacarne** Mado, HKV 440, anno di fabbricazione 2006, numero di serie 30157, tipo: HKV 440; anno: 2006; numero di matricola: 30157; potenza: 1 kW; collegamento elettrico: 400 V; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 3150 mm; descrizione: caricatore tritacarne ; Ampere 1,9; hz 50 ; con recipiente per alimenti in acciaio inox ; pannello comandi a bordo macchina ;	350,00
8	1	**porzionatrice** Mado, Portifix Pog 421, anno di fabbricazione 2003, numero di serie 30024, tipo: Portifix Pog 421; anno: 2003; numero di matricola: 30024; collegamento elettrico: 400 V; dimensioni totali (L): 1400 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 1600 mm; descrizione: porzionatrice su ruote in uscita al tritacarne ; pannello comandi a bordo macchina ;	300,00
9	1	**tritacarne per carne congelata** Mado, MEW 726 M, anno di fabbricazione 2006, numero di serie 30220, tipo: MEW 726 M; anno: 2006; numero di matricola: 30220; collegamento elettrico: 400 V; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: tritacarne con parti integrate; potenza motore kw 23; giri minuto 1460/2920; Ampere 44; con pannello comandi digitale ; con accessori ; manuale ;	3.500,00

Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
10	1	**affettatrice** weber, CCS 304, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 695, tipo: CCS 304; anno: 2008; numero di matricola: 695; acciaio inossidabile: si; diametro lama di taglio: 415 mm; collegamento elettrico: 400 V; dimensioni totali (L): 3800 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: affettatrice automatica con nastro di uscita ; potenza motore kw 19; Ampere 52; pannello comandi touch screen ; pressione massima in esercizio bar 6; potenza motore kw 5; quadro elettrico a bordo macchina ; organo di trasmissione smontato a bordo macchina ; con accessori n. 2 lame smontate con n. 1 portalama ;	2.500,00
11	1	**affettatrice** weber, CCS 402, anno di fabbricazione 2003, numero di serie 279, tipo: CCS 402; anno: 2003; numero di matricola: 279; acciaio inossidabile: si; diametro lama di taglio: 415 mm; collegamento elettrico: 400 V; dimensioni totali (L): 5500 mm; dimensioni totali (P): 1400 mm; dimensioni totali (A): 2200 mm; descrizione: affettatrice automatica; pannello comandi touch screen ; con accessori n.1 lama e n.1 portalama; potenza motore kw 10; manuale ; quadro elettrico a bordo macchina; con bilancia pesa prodotto; con nastro trasportatore di uscita ;	2.500,00
13	1	**spicchiatrice per formaggi** Facchinetti, PR01, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 210708, tipo: PR01; anno: 2008; numero di matricola: 210708; collegamento elettrico: 220 V; proprio peso: 280 kg; dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: spicchiatrice per formaggi su ruote; pannello comandi touch screen; quadro elettrico a bordo macchina; pressione massima in esercizio bar 6; potenza motore kw 1; con bilancia pesa forme; con accessori ;	700,00
14	1	**confezionatrice** Gelmini, CG 1000 65S, anno di fabbricazione 1996, numero di serie 642, marca: Gelmini; tipo: CG 1000 65S; anno: 1996; numero di matricola: 642; acciaio inossidabile: si; vuoto: si; dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1300 mm; descrizione: confezionatrice sottovuoto a campana su ruote; pannello comandi e quadro elettrico a bordo macchina; manuale ;	400,00
15	1	**confezionatrice** Mondini, CV/VG-S, anno di fabbricazione 1991, numero di serie 778/91, marca: Mondini; tipo: CV/VG-S; anno: 1991; numero di matricola: 778/91; vuoto: si; dim. imballaggio L: 300 mm; dim. imballaggio P: 240 mm; dim. imballaggio A: 70 mm; dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 1700 mm; descrizione: confezionatrice ; pannello comandi e quadro elettrico a bordo macchina ;	600,00
16	1	**confezionatrice** Ilapak, Delta 200 LD SB , anno di fabbricazione 2008, numero di serie D.240.03.177, marca: Ilapak; tipo: Delta 200 LD SB ; anno: 2008; numero di matricola: D.240.03.177; acciaio inossidabile: si; vuoto: si; collegamento elettrico: 400 V; dimensioni totali (L): 5000 mm; dimensioni totali (P): 1500 mm; dimensioni totali (A): 1700 mm; descrizione: confezionatrice con controllo gas PBI atmosfera controllata; potenza motore kw 5; con accessori; quadro elettrico a bordo macchina; pannello comandi touch screen; manuale ; con accessori ;	3.500,00
17	1	**termoformatrici** Multivac, T 400, anno di fabbricazione 2003, numero di serie 144, marca: Multivac; tipo: T 400; anno: 2003; numero di matricola: 144; potenza: 10 kW; collegamento elettrico: 400 V; dimensioni totali (L): 5800 mm; dimensioni totali (P): 1500 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: termo formatrice saldatrice; con formati e pompa a vuoto; atmosfera controllata ; con accessori ; pannello comandi touch screen; con manuale; quadro elettrico a bordo macchina ; con accessori ;	6.000,00

Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
18	1	**termoformatrici** Multivac, R260, anno di fabbricazione 2003, numero di serie 1965, marca: Multivac; tipo: R260; anno: 2003; numero di matricola: 1965; potenza: 19 kW; collegamento elettrico: 400 V; dimensioni totali (L): 6700 mm; dimensioni totali (P): 1500 mm; dimensioni totali (A): 2300 mm; descrizione: termo formatrice saldatrice; con formati, attrezzaggio e pompa a vuoto; con atmosfera controllata ; pannello comandi touch screen; quadro elettrico a bordo macchina; con accessori; con carrello elevatore manuale per posizionamento stampi; manuale ;	7.000,00
19	1	**termosaldatrice** Cryovac , CJ62 LH-T, anno di fabbricazione 2008, numero di serie SN00604, marca: Cryovac ; tipo: CJ62 LH-T; anno: 2008; numero di matricola: SN00604; potenza: 13 kW; collegamento elettrico: 400 V; dimensioni totali (L): 2300 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; descrizione: termosaldatrice in linea; termometro temperatura digitale; pannello comandi e quadro elettrico a bordo macchina; nastro trasportatore di uscita a rulli ; manuale ;	1.500,00
21	1	**impastatrice** IGF, 2200/S70 2, anno di fabbricazione 2008, numero di serie A0803049, tipo: 2200/S70 2; anno: 2008; numero di matricola: A0803049; collegamento elettrico: 400 V; proprio peso: 260 kg; dimensioni totali (L): 1100 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1000 mm; descrizione: Impastatrice ; potenza motore kw 2,5/3,3; manuale; comandi a bordo macchina;	200,00
22	1	**impastatrice** Kosmica, K55A, anno di fabbricazione 1996, numero di serie 381096310, tipo: K55A; anno: 1996; numero di matricola: 381096310; proprio peso: 180 kg; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1000 mm; descrizione: Impastatrice ; comandi a bordo macchina; potenza motore kw 1,91;	200,00
23	1	**porzionatrice** Break Matic, BM/2, numero di serie 0604005, tipo: BM/2; numero di matricola: 0604005; potenza: 1 kW; collegamento elettrico: 400 V; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; descrizione: porzionatrice per impasti; comandi a bordo macchina ;	100,00
24	1	**linea formatura pizze con laminatoio, nastro e dosa pomodoro** PRIM Italia , trasportatore e dosatore, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 119, tipo: trasportatore e dosatore; anno: 2007; numero di matricola: 119; larghezza di lavoro: 670 mm; potenza: 1 kW; proprio peso: 200 kg; dimensioni totali (L): 5700 mm; dimensioni totali (P): 1500 mm; dimensioni totali (A): 1900 mm; descrizione: Linea formatura pizze con laminatoio, nastro e dosa pomodoro; pannello comandi e quadro elettrico a bordo macchina ; telo nastro trasportatore tagliato ; manuale ;	1.750,00
25	1	**forno di cottura pizze** Pinna Raffaele, Forno a Tunnel , anno di fabbricazione 2006, numero di serie FM031, tipo: Forno a Tunnel ; anno: 2006; numero di matricola: FM031; acciaio inossidabile: si; elettrico: si; potenza: 66 kW; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 400 V; dimensioni totali (L): 4000 mm; dimensioni totali (P): 1600 mm; dimensioni totali (A): 1700 mm; descrizione: forno di cottura pizze in linea, su ruote ; pannello comandi e quadro elettrico a bordo macchina; rilevamento temperatura digitale;	1.250,00
26	1	**tunnel di raffreddamento pizza** Tecnopool, Flex-spiral , anno di fabbricazione 2006, numero di serie T-1105/300, tipo: Flex-spiral ; anno: 2006; numero di matricola: T-1105/300; dimensioni totali (L): 5500 mm; dimensioni totali (P): 3000 mm; dimensioni totali (A): 3400 mm; descrizione: tunnel di raffreddamento a spirale in acciaio inox; quadro elettrico e pannello comandi a bordo macchina ; volt 380; potenza motore kw 5,5;	5.500,00
30	1	**metal detector** Loma, IQ2, marca: Loma; tipo: IQ2; descrizione: metadetector in linea; pannello comandi digitale; quadro elettrico a bordo macchina; nastro trasportatore in plastica da sistemare; manuale;	300,00

Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
31	1	**metal detector** Bizerba , Varic SA 300, numero di serie MD 10478699, tipo: Varic SA 300; numero di matricola: MD 10478699; larghezza di lavoro: 300 mm; nastro trasportatore: si; dim. nastro trasportatore L: 300 mm; dim. nastro trasportatore P: 1000 mm; dim. nastro trasportatore A: 750 mm; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 1400 mm; dimensioni totali (P): 750 mm; dimensioni totali (A): 1000 mm; descrizione: metadetector in linea; pannello comandi digitale ;	300,00
32	1	**metal detector da sistemare** Loma, anno di fabbricazione 1991, numero di serie 894295, marca: Loma; anno: 1991; numero di matricola: 894295; larghezza di lavoro: 300 mm; nastro trasportatore: si; dimensioni totali (L): 1600 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: metadetector in linea da sistemare ; pannello comandi digitale; quadro elettrico a bordo macchina;	200,00
35	1	**bilance da pavimento** Bizerba, D-72301, anno di fabbricazione 2003, numero di serie 02139864, marca: Bizerba; tipo: D-72301; anno: 2003; numero di matricola: 02139864; intervallo di peso min.: 10 kg; gamma di peso max: 1500 kg; dimensioni piattaforma (L): 2000 mm; dimensioni piattaforma (P): 1500 mm; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 1500 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: bilancia a pavimento con controllo digitale ; bilancia per cassette portata max kg 30 (angolare murato a terra non si può togliere);	150,00
36	1	**bilancia** Bizerba, ARI 2C, numero di serie 8D 0460, tipo: ARI 2C; numero di matricola: 8D 0460; gamma di peso max: 500 g; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 200 mm; dimensioni totali (A): 200 mm; descrizione: bilancia elettronica per mezzene;	100,00
37	1	**bilancia** Bizerba, EP-W, numero di serie 02118298, tipo: EP-W; numero di matricola: 02118298; intervallo di peso min.: 20 g; dimensioni piattaforma (L): 1300 mm; dimensioni piattaforma (P): 600 mm; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: bilancia elettronica per prodotti in cassetta; pesata max kg 60; quadro elettrico a bordo macchina ;	100,00
38	1	**etichettatrice** Bizerba , GLM-I, anno di fabbricazione 2008, numero di serie 10450506, marca: Bizerba ; tipo: GLM-I; anno: 2008; numero di matricola: 10450506; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 3000 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 1700 mm; descrizione: etichettatrice/pesa automatica ; pannello comandi touch screen; con monitor; computer e tastiera; (rulliera non compresa nel lotto) ;	350,00
39	1	**etichettatrice** Bizerba, D93-09-106, anno di fabbricazione 2003, numero di serie 02112381, marca: Bizerba; tipo: D93-09-106; anno: 2003; numero di matricola: 02112381; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1400 mm; descrizione: etichettatrice/pesa manuale ; con monitor, computer e tastiera ; pannello comandi digitale (rulliera non compresa nel lotto) ;	100,00
40	1	**etichettatrice** Bizerba, D93-09-106, anno di fabbricazione 2007, numero di serie 10320662, marca: Bizerba; tipo: D93-09-106; anno: 2007; numero di matricola: 10320662; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1400 mm; descrizione: etichettatrice/pesa manuale ; con monitor, computer e tastiera; pannello comandi digitale (rulliera non compresa nel lotto) ;	100,00
41	1	**nastro a rulliere** dimensione L: 2500 mm; dimensione W: 500 mm; dimensione H: 900 mm; dimensioni totali (L): 2500 mm; dimensioni totali (P): 570 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: rulliera indipendente lineare su ruote;	80,00

Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
42	1	**nastro a rulliere** dimensione L: 2700 mm; dimensione W: 500 mm; dimensione H: 900 mm; dimensioni totali (L): 2700 mm; dimensioni totali (P): 560 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: rulliera indipendente lineare ;	80,00
43	1	**nastro a rulliere** dimensione L: 2500 mm; dimensione W: 500 mm; dimensione H: 900 mm; dimensioni totali (L): 2500 mm; dimensioni totali (P): 570 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: rulliera indipendente lineare su ruote ;	80,00
44	1	**doppio nastro trasportatore** La Minerva, dim. cinghia L: 300 mm; dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: doppio nastro trasportatore orizzontale, nastro gommato bianco; comandi e quadro elettrico a bordo macchina; manuale ;	100,00
45	1	**nastro trasportatore** dim. cinghia L: 3300 mm; dim. cinghia P: 300 mm; dimensioni totali (L): 3400 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: nastro trasportatore orizzontale; nastro blu da sistemare (riferimento pizzeria);	30,00
46	1	**nastro trasportatore** dim. cinghia L: 2100 mm; dim. cinghia P: 300 mm; dimensioni totali (L): 2200 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: nastro trasportatore orizzontale, nastro gommato bianco (riferimento pizzeria);	30,00
47	1	**nastro trasportatore** dim. cinghia L: 1250 mm; dim. cinghia P: 300 mm; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1000 mm; descrizione: nastro trasportatore orizzontale, nastro gommato bianco; volt 380;	30,00
48	1	**nastro trasportatore** dim. cinghia L: 2150 mm; dim. cinghia P: 300 mm; dimensioni totali (L): 2300 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: nastro trasportatore diagonale, nastro gommato bianco;	30,00
49	1	**nastro trasportatore con tavolo per taglio mezzene** dim. cinghia L: 430 mm; dim. cinghia P: 3900 mm; dimensioni totali (L): 4500 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: nastro trasportatore a pattini in PE con tavolo per taglio di mezzene in PE ;	250,00
50	1	**magazzino automatico** Swisslog , ITM/02002/003, anno di fabbricazione 2003, numero di serie ITM02002, marca: Swisslog ; tipo: ITM/02002/003; anno: 2003; numero di matricola: ITM02002; acciaio inossidabile: si; dimensioni totali (L): 6000 mm; dimensioni totali (P): 3000 mm; dimensioni totali (A): 15000 mm; descrizione: impianto magazzino automatico, comprese scaffalatura, circa 1000 cassette plastica blu, armadio di controllo ; potenza motore kw 18; si consiglia visita in sito ;	38.000,00
51	1	**nastri a rulliere** CSB System, 28/03, anno di fabbricazione 2003, numero di serie 28/03, marca: CSB System; tipo: 28/03; anno: 2003; numero di matricola: 28/03; potenza: 12 kW; descrizione: rulliera in/out, deviatori, bilancia buffer; armadio di controllo con pannello touch screen (nel lotto non sono comprese le cassette colore Blu);	1.750,00
52	1	**unità PC di controllo di produzione con etichettatrice** CSB system, marca: CSB system; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: unità PC controllo di produzione con etichettatrice Bizerba;	100,00
53	1	**unità PC di controllo di produzione con etichettatrice** CSB system , marca: CSB system ; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: unità PC controllo di produzione con etichettatrice Bizerba;	100,00

Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
54	1	**terminale controllo produzione** S.C.E., marca: S.C.E.; descrizione: terminale video controllo produzione ; pannello comandi touch screen (riferimento vicino porta di emergenza);	100,00
55	1	**terminale controllo produzione** S.C.E., marca: S.C.E.; descrizione: terminale video controllo produzione ; pannello comandi touch screen (riferimento corridoio);	100,00
56	1	**terminale video produzione con etichettatrice** S.C.E., dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1900 mm; descrizione: terminale video controllo produzione; pannello comandi touch screen; con etichettatrice (riferimento confezionamento formaggi);	100,00
57	1	**terminale video produzione con etichettatrice** S.C.E., dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1900 mm; descrizione: terminale video controllo produzione; pannello comandi touch screen; con etichettatrice (riferimento confezionamento salumi);	100,00
58	3	**strumenti test di laboratorio** descrizione: lotto composto da n 3 strumenti test di laboratorio ;	50,00
59	2	**strumenti test di laboratorio** descrizione: lotto composto da n 2 strumenti test di confezioni PBI Dansensor ;	10,00
60	2	**strumenti test di laboratorio** descrizione: lotto composto da n 2 strumenti test di confezioni PBI Dansensor ;	30,00
61	1	**tornello e lavamani inox a parete** ITEC, inlet control , anno di fabbricazione 2003, numero di serie 23740/re, marca: ITEC; tipo: inlet control ; anno: 2003; numero di matricola: 23740/re; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: tornello lavamani inox a parete ; potenza motore kw 0,3; hz 50; volt 230;	30,00
62	3	**cassoncini** dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 660 mm; descrizione: lotto composto da n 3 cassoncini su ruote in inox per carico alimentare ;	100,00
63	2	**cassoncini** dimensioni totali (L): 750 mm; dimensioni totali (P): 650 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: lotto composto da n 2 cassoncini su ruote in inox per carico alimentare ;	100,00
64	1	**linea aerea porta mezzene** dimensioni totali (L): 9500 mm; dimensioni totali (P): 2800 mm; dimensioni totali (A): 1300 mm; descrizione: linea aerea porta mezzene in inox/alluminio (bilancia non compresa nel lotto) ;	200,00
65	1	**affilalame** Weber, MSG 460/2, anno di fabbricazione 2003, numero di serie 727, marca: Weber; tipo: MSG 460/2; anno: 2003; numero di matricola: 727; dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: affilalame; volt 400; comandi a bordo macchina; potenza motore kw 0,18; manuale ;	200,00
66	1	**telaio inox porta salumi** dimensioni totali (L): 1700 mm; dimensioni totali (P): 750 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: telaio inox porta salumi su ruote;	20,00
67	2	**telai in inox portasalumi** dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1900 mm; descrizione: telai in inox porta salumi a ganci, paletizzabili;	50,00
68	3	**carrelli inox** dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: lotto composto da circa n. 3 carrelli inox su ruote porta salumi (a bacchetta queste non comprese nel lotto) ;	60,00
69	5	**carrelli inox** dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: lotto composto da circa n. 5 carrelli inox su ruote porta salumi (a bacchetta queste non comprese nel lotto) ;	100,00

Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
70	5	**carrelli inox** dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: lotto composto da circa n. 5 carrelli inox su ruote porta salumi (a bacchetta queste non comprese nel lotto) ;	100,00
71	5	**carrelli inox** dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: lotto composto da circa n. 5 carrelli inox su ruote porta salumi (a bacchetta queste non comprese nel lotto) ;	100,00
72	5	**carrelli inox** dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: lotto composto da circa n. 5 carrelli inox su ruote porta salumi (a bacchetta queste non comprese nel lotto) ;	100,00
73	4	**carrelli in alluminio** dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 2400 mm; descrizione: lotto composto da circa n. 4 carrelli su ruote in alluminio porta quarti;	100,00
74	5	**ceste carrellate** dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: lotto composto da circa n. 5 ceste carrellate in ferro zincato (riferimento macelleria);	50,00
75	6	**ceste carrellate** dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: lotto composto da circa n. 6 ceste carrellate in ferro zincato (riferimento macelleria);	50,00
76	5	**ceste carrellate** dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: lotto composto da circa n. 5 ceste carrellate in ferro zincato (riferimento corridoio centrale) ;	50,00
77	6	**ceste carrellate** dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: lotto composto da circa n. 6 ceste carrellate in ferro zincato (riferimento spedizione);	50,00
78	5	**ceste carrellate** dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: lotto composto da circa n. 6 ceste carrellate in ferro zincato (riferimento corridoio centrale) ;	50,00
80	1	**lavandino in acciaio a parete** dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: lavandino in acciaio a parete con porta salviette e cestino (riferimento ufficio zona carico 2);	20,00
81	1	**lavandino in acciaio a parete** dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: lavandino in acciaio a parete (riferimento cella vicino porta di emergenza);	20,00
82	1	**lavandino in acciaio a parete** dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: lavandino in acciaio a paretecon porta salviette e cestino (riferimento bagno corridoio vicino cassette rosse) ;	20,00
83	1	**lavandino in acciaio a parete** dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: lavandino in acciaio a parete (riferimento reparto spezie);	20,00
84	1	**lavandino in acciaio a parete** dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: lavandino in acciaio a parete con sterilizzatore coltelli(riferimento reparto macelleria);	20,00

Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
85	1	**lavandino in acciaio a parete** dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: lavandino in acciaio a parete con porta salviette e cestino (riferimento pizzeria);	20,00
86	1	**lavandino in acciaio a parete** dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: lavandino in acciaio a parete con porta salviette e cestino (riferimento confezionamento) ;	20,00
87	1	**lavandino in acciaio a parete** dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: lavandino in acciaio a parete con porta salviette , cestino e sterilizzatore coltelli (riferimento magazzino cassette blu);	20,00
88	1	**lavandino in acciaio a parete** dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: lavandino in acciaio a parete con porta salviette e cestino con sterilizzatore coltelli (riferimento affettatrice e termosaldatrice) ;	20,00
89	1	**lavandino in acciaio a parete** dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: lavandino in acciaio a parete con porta salviette e cestino (riferimento bagno spedizioni);	20,00
90	1	**lavandino in acciaio a parete** dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: lavandino in acciaio a parete con porta salviette e cestino (riferimento bagno ingresso);	20,00
91	2	**lavandino in acciaio a parete** dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: lavandino in acciaio a parete con porta salviette e cestino;	40,00
92	4	**portacoltelli** dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 150 mm; dimensioni totali (A): 100 mm; descrizione: lotto composto da n.4 cestelli gocciolatoi inox porta coltelli e altro;	20,00
93	3	**tavoli da lavoro in acciaio inox** descrizione: lotto composto da n.3 piccoli banchi da lavoro di varie misure in acciaio inox con ripiano in PE e in acciaio (riferimento affettatrice e termosaldatrice);	30,00
94	1	**tavolo da lavoro in acciaio inox** dimensioni totali (L): 1100 mm; dimensioni totali (P): 750 mm; dimensioni totali (A): 1150 mm; descrizione: piccolo banco da lavoro in acciaio inox (riferimento vicino tunnel di raffreddamento) ;	30,00
95	3	**tavoli da lavoro in acciaio inox** descrizione: lotto composto da n.3 piccoli banchi da lavoro di varie misure in acciaio inox con ripiano in PE e in acciaio ;	30,00
96	2	**tavoli da lavoro in acciaio inox** descrizione: lotto composto da n.2 banchi da lavoro di varia misura in acciaio inox con ripiano in PE e acciaio (riferimento macelleria) ;	30,00
97	2	**tavoli da lavoro in acciaio inox** descrizione: lotto composto da n.2 banchi da lavoro di diversa misura in acciaio inox con ripiano in PE ;	30,00
98	2	**tavolo da lavoro in acciaio inox** dimensioni totali (L): 850 mm; dimensioni totali (P): 650 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: banco da lavoro rettangolare in acciaio inox con ripiano in PE e piccolo tavolo in acciaio (riferimento confezionamento formaggi);	30,00

Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
100	1	**ribalta di scarico** BBF, MP20EX, anno di fabbricazione 2003, numero di serie 286, tipo: MP20EX; anno: 2003; numero di matricola: 286; dimensioni totali (L): 2900 mm; dimensioni totali (P): 2500 mm; dimensioni totali (A): 2600 mm; proprio peso: 1450 kg; descrizione: ribalta di scarico camion esterno ; potenza motore kw 1; portata massima kg 2000; elevazione massima da terra mt 1,50; volt 380; manuale;	1.250,00
101	1	**ribalta di scarico** BBF, MP20EX, anno di fabbricazione 2003, numero di serie 285, tipo: MP20EX; anno: 2003; numero di matricola: 285; dimensioni totali (L): 2900 mm; dimensioni totali (P): 2500 mm; dimensioni totali (A): 2600 mm; proprio peso: 1450 kg; descrizione: ribalta di scarico camion esterno ; potenza motore kw 1; portata massima kg 2000; elevazione massima da terra mt 1,50; volt 380; manuale ;	1.250,00
102	1	**gru a braccio** Berera, 036/09, anno di fabbricazione 2009, tipo: 036/09; anno: 2009; portata argano: 150 kg; lunghezza braccio: 2000 mm; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 300 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: gru inox per scarico mezzene da camion;	250,00
103	1	**copertura ribalta di scarico** dimensioni totali (L): 4800 mm; dimensioni totali (P): 3500 mm; dimensioni totali (A): 4600 mm; descrizione: copertura ribalta di scarico camion esterno ;	300,00
104	1	**copertura ribalta di scarico** dimensioni totali (L): 4800 mm; dimensioni totali (P): 3500 mm; dimensioni totali (A): 4600 mm; descrizione: copertura ribalta di scarico camion esterno ;	300,00
105	1	**vetrine da bancone refrigerate** Oscartielle, Banco Planet 112 TN, anno di fabbricazione 2006, numero di serie 1F10305005, tipo: Banco Planet 112 TN; anno: 2006; numero di matricola: 1F10305005; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1100 mm; descrizione: banco frigo espositore ; classe 3 ; gas refrigerante R4C4A;	100,00
106	1	**vetrina da bancone refrigerata** Oscartielle , Banco planet 112 TN, anno di fabbricazione 2006, numero di serie 1F10128301, tipo: Banco planet 112 TN; anno: 2006; numero di matricola: 1F10128301; mobile: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: banco frigo espositore; classe 3 ; gas refrigerante R4C4A;	100,00
107	1	**vetrina da bancone refrigerata** Oscartielle, Banco Planet 112 TN, anno di fabbricazione 2006, numero di serie 1F10305002, tipo: Banco Planet 112 TN; anno: 2006; numero di matricola: 1F10305002; mobile: si; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: banco frigo espositore; classe 3 ; gas refrigerante R4C4A;	100,00
110	300	**cassette impilabili in plastica** dimensioni (L): 800 mm; dimensioni (P): 300 mm; dimensioni (A): 200 mm; descrizione: lotto composto da circa n. 300 cassette impilabili in plastica colore rosso;	200,00
111	40	**cassette impilabili in plastica** dimensioni (L): 600 mm; dimensioni (P): 400 mm; dimensioni (A): 70 mm; descrizione: lotto composto da circa n. 40 cassette impilabili in plastica colore bianche;	100,00
112	4	**euronorm Bins** dimensioni (L): 1200 mm; dimensioni (P): 800 mm; dimensioni (A): 850 mm; descrizione: lotto composto da n. 4 cassoni in plastica grigi con coperchio;	100,00
115	1	**apparecchiature elettroniche** descrizione: lotto composto da varie apparecchiature elettroniche ;	20,00
116	1	**arredamento per ufficio** descrizione: arredamento per ufficio operativo; n. 2 scrivanie a “ L “ con penisola;	500,00
117	1	**arredamento per ufficio** descrizione: arredamento per ufficio dirigenziale; scrivania in cristallo;	500,00

Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
118	1	**arredamento per ufficio** descrizione: arredamento per ufficio operativo; n. 2 scrivanie a “ L “ con penisola;	100,00
120	3	**armadietti** numero di porte: 3; dimensione L: 400 cm; dimensione W: 500 cm; dimensione H: 2200 cm; dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 2200 mm; descrizione: lotto composto da n. 3 armadietti per spogliatoio a tre ante;	100,00
121	3	**armadietti** numero di porte: 3; dimensione L: 500 cm; dimensione W: 400 cm; dimensione H: 2200 cm; dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 2200 mm; descrizione: lotto composto da n. 3 armadietti per spogliatoio a tre ante;	100,00

Condizioni Generali Asta on-line TroostwijkAuctions.com

CG-201-07-IT

P.IVA n. IT 01914310154

Reg. Imprese n. MI 146-161497

Licenza Pubblici Incanti del 16.03.2011 Questore di Milano

Articolo 1. Definizioni

Sito web:	il sito web www.TroostwijkAuctions.com gestito da Troostwijk Veilingen B.V., con sede ad Amsterdam;
Utente:	soggetto che si è registrato nel Sito web;
Troostwijk:	Troostwijk Veilingen B.V. o la sua filiale/consociata, se diversamente indicato nelle Condizioni Speciali d'Asta pubblicate sul Sito web;
Prezzo di Vendita:	l'importo dell'Offerta più alta aggiudicata maggiorato: - della commissione d'acquisto per l'offerta più alta e - dell'IVA dovuta.
Registrazione:	iscrizione dell'Utente nel Sito web mediante la compilazione, per intero, del modulo di registrazione presente nel Sito web;
Offerta:	ogni importo offerto da un Utente nell'asta per un lotto;
Lotto:	un bene o un insieme i beni congiuntamente (con un unico numero) messi all'asta;
Asta:	la vendita pubblica di beni mobili organizzata da Troostwijk in internet;
Venditore:	soggetto che commissiona la messa all'asta di un lotto;
Acquirente:	l'Utente che si aggiudica il Lotto;
Contratto con l'Utente:	il contratto tra Troostwijk e l'Utente;
Contratto di Vendita:	il Contratto di Vendita tra il Venditore e l'Acquirente;
Consegna:	l'effettiva consegna del Lotto all'Acquirente o a un suo delegato;
Condizioni Generali per l'Utente:	le Condizioni Generali relative all'accesso e all'utilizzo del Sito web;
Condizioni Generali per le Aste online:	le presenti Condizioni Generali;
Condizioni Speciali per le Aste online:	disposizioni valide accanto, ad integrazione o in deroga alle Condizioni Generali per l'Utente ed alle Condizioni Generali per le Aste online, come indicato nel Sito web per l'Asta in questione;
Aggiudicazione:	la dichiarazione di Troostwijk che un Lotto, o una combinazioni di Lotti, viene assegnato al maggior offerente con il pagamento del Prezzo di Vendita.

Articolo 2. Applicabilità

2.1 Le Condizioni Generali per le Aste online si applicano alla relazione, rispettivamente, tra Venditori e Utenti, da un lato, e Troostwijk, dall'altro, in merito alla partecipazione ad Aste on-line effettuate esclusivamente mediante piattaforma web-based.

2.2 Si esclude l'applicabilità di Condizioni Generali diverse dalle presenti, dalle Condizioni Generali per l'Utente e (ove applicabili) dalle Condizioni Speciali per le Aste online.

Articolo 3. L'Asta

3.1 Troostwijk si riserva il diritto di annullare un'Asta, di terminarla prima del momento indicato nel Sito web o di prorogarla. In caso di guasti tecnici nel Sito web, per cui non sia accessibile del tutto e/o non per tutti gli Utenti, Troostwijk ha il diritto di prorogare l'Asta di 24 ore.

3.2 Con la Registrazione l'Utente dichiara di conoscere e accettare le circostanze particolari di un'asta in internet ed le imperfezioni tecniche che possono presentarsi. Con il presente documento, Troostwijk esclude ogni responsabilità per qualsiasi danno, inclusi, ma non limitatamente, danni diretti e/o indiretti, che possano derivare dall'uso del Sito web, salvo dolo o colpa grave di Troostwijk. Più in particolare, in nessun caso Troostwijk accetta la responsabilità per un qualsiasi danno che si presenti, in un qualunque modo, a causa di e/o derivante da:
- atti compiuti dall'Utente che possano essere stati ispirati dalle informazioni poste nel Sito web;

- l'impossibilità di utilizzare il Sito web (in qualsiasi parte) e/o qualsiasi altro guasto nel Sito web o nel sistema retrostante;
- la mancata corrispondenza dei Lotti alle specifiche tecniche o descrizioni indicate nel Sito web;
- il fatto che le informazioni contenute nel Sito web siano non corrette, incomplete o non aggiornate;
- difetti nel software del Sito web e/o nel sistema retrostante;
- l'uso illecito di sistemi informatici, tra cui il Sito web di Troostwijk, da parte di terzi;
- atti del Venditore successivi alla realizzazione del Contratto di Vendita con l'Utente.

3.3 I lotti sono esposti in visione agli interessati per uno o più giorni precedenti l'asta, e pertanto i cataloghi dell'asta, depliants, inserzioni, descrizioni riportate nel Sito web etc. hanno valore puramente indicativo ai fini dell'individuazione del/dei lotto/i e Troostwijk declina quindi ogni responsabilità per eventuali involontarie descrizioni erronee od incomplete dei beni venduti all'asta.

Articolo 4. Organizzazione dell'Asta

4.1 L'organizzazione, la preparazione e l'esecuzione dell'Asta sono di competenza di Troostwijk.

4.2 Troostwijk ha facoltà, prima o durante l'Asta e senza dover fornire una motivazione, di:
- non riconoscere un'Offerta come tale;
- escludere uno o più Utenti dall'Asta;
- aggregare beni in Lotti, scindere Lotti e togliere dei Lotti dall'Asta;
- correggere eventuali errori propri relativi a offerte e/o assegnazioni, senza che un Utente possa avvalersi di tali errori e/o vantarne da essi diritti;
- adottare altre misure, a suo giudizio, necessarie.

4.3 Troostwijk ha facoltà di porre come condizione per la partecipazione ad una determinata Asta e/o a offerte per certi Lotti la costituzione anticipata, da parte di un Utente, di una garanzia bancaria o di un deposito cauzionale a favore di Troostwijk.

4.4 Il giudizio di Troostwijk in merito a quanto avvenuto durante un'Asta è vincolante.

Articolo 5. Offerte; Contratto di Vendita

5.1 L'Utente può presentare un'Offerta nel Sito web per uno più Lotti. Ogni offerta è incondizionata, irrevocabile e priva di ogni riserva. Troostwijk e/o il Venditore ha/hanno il diritto di non accettare delle offerte senza dover fornire alcuna motivazione. Le offerte sono intese al netto di commissione d'acquisto e IVA. Troostwijk è autorizzato a presentare offerte a nome di terzi.

5.2 Se un Lotto viene messo all'asta quale combinazione contemporanea di uno o più altri Lotti questo viene segnalato alla pagina specifica del Lotto. In tal caso è possibile presentare offerte dapprima per i singoli Lotti della combinazione e, dopo la chiusura di tutti i singoli Lotti, per il Lotto in combinazione. I singoli Lotti vengono assegnati soltanto se l'importo totale delle offerte più alte per essi aggiudicabili supera la maggiore offerta aggiudicabile per la combinazione. Quest'ultima verrà assegnata esclusivamente se l'offerta più alta per essa aggiudicabile supera l'importo totale delle maggiori offerte aggiudicabili per i singoli Lotti.

5.3 Le offerte possono essere presentate in forma di "offerta statica" o di "offerta automática (delega)". Nell'offerta statica, l'Utente presenta un'offerta in forma di importo fisso per un Lotto. Nell'offerta auto, l'Utente indica il prezzo massimo che è disposto a pagare per un Lotto. Il sistema dell'asta fa sì che, in seguito ad un'offerta migliore da parte di un terzo, venga presentata immediatamente a nome dell'Utente la minima Offerta superiore possibile, finché non si raggiunge il massimo indicato dall'Utente. Nel frattempo, l'Utente può annullare un'offerta auto esclusivamente presentando un'offerta statica che sia, in quel momento, l'Offerta più alta.

5.4 Il Contratto di Vendita avviene con l'Aggiudicazione, vinta generalmente dall'Utente che ha presentato l'Offerta maggiore. L'aggiudicazione può avvenire nei confronti di un Utente diverso da quello che, nel caso in questione, ha presentato l'Offerta aggiudicabile più alta in accordo a quanto previsto dall'Articolo 5.1, dalle condizioni di aggiudicazione indicate nelle Condizioni Speciali per l'Asta online in questione o per altri motivi, secondo il giudizio di Troostwijk.

5.5 Entro 48 ore dalla chiusura dell'Asta (non si calcolano i sabati, le domeniche ed i giorni festivi), l'Acquirente riceve un'e-mail, a nome del/i Venditore/i, di conferma della chiusura del Contratto di Vendita. Se l'Utente non riceve alcuna e-mail entro i termini citati, questo significa che la sua Offerta non è stata risultata vincente e aggiudicata. Troostwijk ha il diritto di non aggiudicare o di aggiudicare secondo clausole sospensive.

5.6 Al momento dell'Aggiudicazione tutti i rischi relativi al/i Lotto/i passano all'Acquirente.

5.7 Troostwijk non è parte del Contratto di Vendita, ma soltanto mediatore nella realizzazione dei contratti di vendita. Se si tratta di un'asta di procedura concorsuale, questo viene segnalato nelle Condizioni Speciali per l'Asta ondine in questione.

5.8 Nel caso in cui il curatore sia il Venditore, si applicano le norme vigenti specifiche.

5.9 Nel caso in cui l'asta avvenga dinanzi ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario, questi vigila sull'Asta, sulle relative offerte e Aggiudicazioni.

Articolo 6. Garanzie, pretese e manleve

6.1 Troostwijk e/o il Venditore non concedono alcuna garanzia, di nessun tipo, relativamente ai Lotti e a eventuali diritti di terzi sugli stessi. L'Acquirente rinuncia a tutti i diritti conferitigli da norme imperative.

6.2 I Lotti vengono venduti come visti e piaciuti, nello stato in cui si trovano alla data dell'Aggiudicazione, con tutti i relativi diritti ed oneri. Troostwijk e/o il Venditore non offrono alcuna garanzia da difetti, visibili o nascosti, né garanzie in merito a completezza, ai numeri, al funzionamento, all'idoneità all'uso, alla rivendibilità, all'esistenza o meno di diritti o pretese di terzi e/o alla possibilità di trasferimento a terzi. Difetti, di qualunque natura, delusione delle aspettative dell'Acquirente e/o di terzi beneficiari non danno alcun diritto a risarcimento (danni) e/o liquidazione. E' assunto che l'Acquirente abbia esaminato attentamente in anticipo il Lotto che ha acquistato.

6.3 Se si avanzano delle pretese rispetto ai Lotti di terzi, in base a riserve di proprietà, diritti di proprietà intellettuale e/o altri diritti di terzi, l'Acquirente ha l'obbligo di tenere il/i Lotto/i in questione per tali terzi e di consegnarlo/i a questi ultimi, alla prima richiesta oppure in alternativa, trovando con detti terzi altra soluzione adeguata.

6.4 L'Acquirente manleva Troostwijk e/o il Venditore da ogni pretesa di terzi relativa al Contratto di Vendita.

Articolo 7. Obblighi di pagamento dell'Acquirente

7.1 L'Acquirente ha l'obbligo di far accreditare, entro 3 giorni (non si calcolano i sabati, le domeniche ed i giorni festivi) dalla conferma del Contratto di Vendita, il Prezzo di Vendita sul numero di conto indicato da Troostwijk. Il pagamento deve avvenire in Euro oppure in un'altra valuta indicata da Troostwijk.

7.2 Qualora il Prezzo di Vendita venga corrisposto in ritardo, Troostwijk addebiterà all'Acquirente il 15% del Prezzo di Vendita, quale importo forfetario per le spese di ritiro e/o spese extragiudiziarie, maggiorato degli interessi commerciali legali sull'importo ancora dovuto, aumentato del 3% su base annuale, a decorrere dal giorno entro cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento sino al giorno dell'effettivo pagamento.

7.3 I pagamenti vengono utilizzati per ridurre dapprima i costi, quindi gli interessi applicati ed infine il Prezzo di Vendita.

Articolo 8. Giorni di visita, giorni delle aste, giorni della Consegna

8.1 Chi, nei giorni di visita o nel giorno della Consegna, accede a edifici e luoghi inerenti all'Asta, lo fa totalmente a proprio rischio. Vige l'obbligo di seguire le istruzioni di Troostwijk e/o delle persone da questi incaricate. Troostwijk ed il Venditore non accettano alcuna responsabilità per danni derivanti in alcun modo dall'accesso a detti edifici e luoghi.

Articolo 9. Consegna

9.1 Se e appena l'Acquirente ha adempiuto a tutti i propri obblighi di pagamento, egli può (far) ritirare il/i Lotto/i in questione, nel posto e all'ora indicati da Troostwijk, esibendo appropriato documento d'identità. L'Acquirente è tenuto al ritiro entro e non oltre la data indicata nelle Condizioni Speciali per le Aste online. Troostwijk può stabilire che un determinato/i Lotto/i possa/no essere ritirato/i soltanto dopo la consegna di altri Lotti.

9.2 Dopo la Consegna, il Contratto di Vendita non può più essere risolto o annullato dall'Acquirente.

9.3 Qualora risulti che un Lotto non può essere consegnato a causa di pretese di terzi o per il fatto che la consegna potrebbe causare danni inaccettabili agli edifici o ai terreni in cui si trova il Lotto o risulti essere molto gravosa in altro modo, Troostwijk ha il diritto di risolvere il Contratto di Vendita. Tale risoluzione ha luogo per e-mail e/o lettera raccomandata all'Acquirente, all'indirizzo indicato da quest'ultimo, dopo di che Troostwijk e/o il Venditore non sono più tenuti a restituire gli importi già versati dall'Acquirente a Troostwijk nell'ambito dell'acquisto del/i Lotto/i.

9.4 L'Acquirente, il/i cui Lotto/i ostacoli/no il ritiro di altri lotti, è tenuto a provvedere al ritiro del/i proprio/i Lotto/i immediatamente dopo aver ricevuto e-mail e/o notifica da parte di Troostwijk all'indirizzo indicato dall'Acquirente. In caso di inadempienza Troostwijk ha il diritto di provvedere a tale ritiro ed eventualmente immagazzinaggio da parte di terzi, a totale onere e rischio dell'Acquirente.

9.5 L'Acquirente ha l'obbligo di smontare e/o disassemblare con cura il/i proprio/i Lotto/i e di ritirarlo/i. È totalmente responsabile dei danni arrecati in merito all'altrui proprietà. Inoltre ha l'obbligo di manlevare Troostwijk ed il Venditore da ogni pretesa di terzi, derivante da tale smontaggio, disassemblaggio e ritiro.

9.6 Durante lo smontaggio, disassemblaggio e ritiro del/i proprio/i Lotto/i, l'Acquirente è tenuto a seguire le istruzioni di Troostwijk e/o delle persone da questi incaricate.

9.7 L'Acquirente è tenuto ad assicurarsi di disporre, o che le persone che per lui provvedono allo smontaggio, disassemblaggio e ritiro dispongano, delle autorizzazioni necessarie. Troostwijk e/o il Venditore non possono essere ne ritenuti responsabili ne citati a causa della mancanza delle autorizzazioni necessarie e/o della violazione di disposizioni governative durante lo smontaggio, disassemblaggio e/o trasporto da parte o a nome dell'Acquirente.

9.8 Nelle situazioni in cui sia/risulti necessaria per la rimozione di (un) Lotto/i aggiudicato/i la demolizione di edifici, questa può avvenire soltanto previa consultazione e autorizzazione scritta di Troostwijk e alle condizioni fissate da quest'ultimo nella concessione dell'autorizzazione.

9.9 Se Troostwijk lo stabilisce, l'Acquirente dovrà prestare una cauzione rispetto a eventuali danni agli edifici che verrà utilizzata, qualora si verifichino dei danni, per il pagamento della loro riparazione, salvo obbligo dell'Acquirente di risarcire danni superiori. In assenza di danni, la cauzione verrà restituita all'Acquirente.

Articolo 10. Risoluzione

10.1 Qualora l'Acquirente non ottemperi ad un qualunque obbligo previsto dal Contratto di Vendita, ad esempio (tra l'altro):
(i) se non paga puntualmente e in toto il Prezzo di Vendita;
(ii) se non ritira puntualmente il/i Lotto/i e/o
(iii) se non fornisce le informazioni necessarie alla Consegna;
l'Acquirente è inadempiente di diritto senza che si richiedano ulteriori comunicazioni di inadempienze e Troostwijk può risolvere il Contratto di Vendita a nome del Venditore. In tal caso, Troostwijk può assegnare il/i Lotto/i ad altri senza che Troostwijk e/o il Venditore sia tenuto ad alcun risarcimento (danni).

10.2 In caso di risoluzione ai sensi del punto 10.1, l'Acquirente inadempiente deve a Troostwijk, oltre alla commissione d'acquisto, anche un importo forfetario, pari al 25% del Prezzo di Vendita, a copertura delle spese amministrative, per l'immagazzinaggio, l'assicurazione ed il trasporto, ecc., salvo il diritto di Troostwijk e/o del Venditore di richiedere un risarcimento danni integrale.

Articolo 11. Responsabilità

11.1 La responsabilità di Troostwijk, se e nella misura rimanente in seguito all'applicazione delle altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali per le Aste online, delle Condizioni Generali per l'Utente e (se applicabili) delle Condizioni Speciali per le Aste online, si limiterà sempre all'importo cui dà diritto l'assicurazione per responsabilità di Troostwijk nel caso in questione, maggiorato dell'importo del rischio proprio secondo la polizza in questione oppure, qualora questo sia inferiore, all'importo fatturato implicato dall'incarico. Tale limitazione non vale in caso di dolo o colpa grave di Troostwijk.

11.2 Troostwijk non è responsabile di danni indiretti o conseguenziali. Si esclude inoltre ogni responsabilità di Troostwijk relativamente a qualsiasi mancanza del/i Lotto/i o (pretesa) violazione dei diritti (di proprietà intellettuale) di terzi. L'Acquirente dichiara di conoscere la possibilità che terzi detengano diritti (di proprietà intellettuale) sul/i Lotto/i.

11.3 Chiedendo l'intervento di terzi, Troostwijk agirà sempre con la dovuta diligenza. Troostwijk non è responsabile neppure di eventuali mancanze di detti terzi.

Articolo 12. Adattamenti; validità

12.1 Se e nella misura in cui una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali per le Aste online sia nulla o venga annullata, restano valide e applicabili le altre disposizioni. In tal caso Troostwijk fisserà una nuova disposizione a sostituzione di quella nulla/annullata, in cui si terrà conto il più possibile dell'intento della disposizione nulla/annullata.

12.2 Oltre alle Condizioni Generali per le Aste online, Troostwijk può dichiarare applicabili le Condizioni Speciali per le Aste online, che dovranno essere notificate per l'Asta. Se e nella misura in cui le Condizioni Speciali per le Aste online siano in conflitto con le Condizioni Generali per le Aste online, prevalgono le Condizioni Speciali per le Aste online.

12.3 È possibile derogare alle presenti Condizioni Generali per le Aste online esclusivamente nella misura stabilita per iscritto da un rappresentante di Troostwijk autorizzato.

12.4 Troostwijk si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali per le Aste online. Le modifiche entrano in vigore 24 ore dopo essere state comunicate all'Utente per e-mail. Le condizioni entrate in vigore sostituiscono tutte le precedenti Condizioni Generali, salvo espressa disposizione contraria di Troostwijk.

Articolo 13. Legge applicabile

13.1 Sulle presenti Condizioni Generali per le Aste online e sui rapporti giuridici che si creano nell'ambito dell'Asta si applica la legge Italiana.

13.2 Il testo italiano delle Condizioni Generali per le Aste online è il testo originale. Pertanto, nel caso in cui le Condizioni Generali per le Aste online vengano utilizzate in più lingue, prevale il testo italiano, in caso di ambiguità o conflitto.

13.3 Il Tribunale di Milano (salvo la possibilità di appello e salvo contrarie disposizioni normative) è il foro competente per le decisioni su controversie derivanti dalle presenti Condizioni, ad esclusione di qualsiasi altra istanza.

Riguardo a noi Troostwijk

Lo sapevate?

- organizziamo aste in **25 paesi**
- abbiamo fino a **1,6 milioni** di page views al giorno

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Aste

Troostwijk realizza
oltre **1300** aste all'anno
in tutta Europa

Statistiche

- **50.000** partecipanti
- da 95 paesi diversi
- oltre 500.000 registrazioni al sito

15 Paesi

Troostwijk ha
propri uffici
in 15 paesi Europei

85 Anni

Troostwijk realizza
aste dal 1930 e
ha oltre 85 anni di esperienza