



Meat production line - 2 (IT)
Linea lavorazione carni

Via Roma, 10 - 80030 **San Vitaliano (NA)**
(Plant Salumificio Spiezia)

Data chiusura: martedì **17 SETTEMBRE** dalle 15:00



Visita:

giovedì 12 settembre

Su appuntamento

Via Roma, 10 - 80030 San Vitaliano (NA) (Italia)

Offerte solo via Internet!



martedì 17 settembre 2019 Meat production line - 2

Condizioni Speciali d'asta online CS-201-18-IT

Data chiusura	Martedì 17 settembre 2019 dalle 15:00 CET
Visita	giovedì 12 settembre Su appuntamento Plant Salumificio Spiezia Via Roma, 10 80030 San Vitaliano (NA), Italia
Società che organizza questa Asta on-line	TROOSTWIJK Srl Via Domenico Trentacoste, 9 20134 MILANO, Italia Telefono: +39 02 45487421 Fax: +39 02 2664693 E-mail: info@troostwijk.it
Commissioni d'asta	18,00%
I.V.A.	22,00%
Ritiro	Su appuntamento Plant Salumificio Spiezia Via Roma, 10 80030 San Vitaliano (NA), Italia
Visite	Questa è un'asta con offerte al rialzo, con possibilità di ispezionare i beni preventivamente. Presentare offerte senza aver visionato i beni è a proprio rischio.
Dettaglio pagamenti	L'intero importo deve essere pagato entro 3 giorni dalla conferma d'Acquisto: Banca: KBC Bank NV Italia - Milano 20121 IBAN : IT78W0337301600048425000001 SWIFT CODE: KREDITMMXXX Beneficiario: Troostwijk Srl Rif.: "Asta compratore n."
Consegne e ritiri	Tutti i beni saranno scollegati, smontati, portati fuori dal sito e caricati su camion a cura e onere del compratore, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Tutti i beni acquistati devono essere ritirati previo appuntamento con i nostri uffici, tassativamente entro i giorni programmati , in coordinamento con la Direzione di stabilimento del Venditore. In caso di mancato ritiro entro il suddetto perentorio termine, è fatto salvo il diritto del venditore e di Troostwijk Srl di dichiarare la risoluzione del contratto di vendita per inadempienza del compratore. In tale ipotesi Troostwijk Srl ed il venditore tratterranno, a titolo di penale, tutti gli importi già versati dal compratore e saranno titolati a vendere ad altro compratore i lotti in questione o distruggerli, anche senza alcun preavviso. I lotti acquistati potranno essere ritirati esclusivamente in giorni feriali, durante normale orario di lavoro, su appuntamento con la Direzione di stabilimento di Venditore. Smontaggi o imballaggi dei beni acquistati inizieranno solo a fronte dell'emissione di Nulla Osta di Troostwijk, all'incasso dell'intero importo dovuto. Non inviare alcun camion o persona a ritirare senza aver fissato prima un appuntamento. ATTENZIONE - Date ed orari di ritiro dei beni potrebbero subire variazione successivamente alla chiusura dell'asta. Verranno comunicate agli aggiudicatari eventuali modifiche del calendario consegne. In caso di richieste di giornate di visita o ritiro beni, oltre a quelle previste dalle presenti Condizioni Speciali, queste verranno prese in considerazione solo a seguito verifica disponibilità di accesso al sito e solo previo pagamento di un pagamento di € 450,00 (+IVA) per ogni giorno extra, a titolo



di copertura spese.

Subject to allocation

Alcuni lotti o combinazioni potrebbero essere marcati come "Soggetto ad accettazione". In tal caso, alla chiusura dell'asta l'offerta più alta raccolta sarà sottoposta al nostro cliente venditore che si riserva il diritto di accettare o rifiutare l'offerta. Entro due giorni dalla chiusura dell'asta, l'offerente più alto sarà informato circa l'aggiudicazione definitiva o meno del lotto.

Informazioni aggiuntive

Veicoli: l'acquisto di veicoli comporta oneri di trapasso e di modifiche al PRA, che rimangono a carico del Compratore, da saldare all'agenzia pratiche auto incaricata da Troostwijk, prima del ritiro.

Divisa: la vendita viene condotta in EURO e saranno ammessi esclusivamente offerte e pagamenti in tale valuta.

Combinazioni: ove presente una combinazione tra più lotti, si procederà prima alla gara sui singoli lotti. Una volta conclusa questa, si potrà eventualmente offrire per la combinazione, a partire da un prezzo base equivalente alla somma dei prezzi raggiunti per i singoli, aumentata del 5%. Se perverranno offerte sulla combinazione, le offerte raccolte sui singoli lotti verranno superate da quest'ultima.

Estensioni: ogniqualvolta pervengano offerte negli ultimi 5 minuti, il termine di tempo per presentare offerte viene automaticamente esteso di altri 5 minuti.

In caso di mancanza di offerte su un lotto, il limite di tempo per presentare offerte su di esso viene automaticamente esteso di 30 minuti.

Operazioni Doganali: I compratori sono responsabili a proprio carico di incaricare un agente doganale ed ottemperare per proprio conto a tutte le operazioni per esportazione dei beni acquistati. L'emissione di "Mandato di esportazione", "Certificati di Origine", "EUR 1", "BILL OF LADING", "AIRWAY BILL", o simili, non sono garantiti né da Troostwijk né dal venditore.

Riferimenti di Legge: Troostwijk Srl P.IVA n. IT 01914310154 - Reg. Imprese n. MI 146-161497 - Licenza Pubblici Incanti del 16.03.2011 Questore di Milano

Tutti i beni sono venduti strettamente con la formula "visto e piaciuto nello stato in cui si trova". Nessuna garanzia viene fornita, espressa o implicita, per quanto riguarda la condizione del bene o la sua idoneità all'uso. Sebbene le informazioni e le immagini contenute nella descrizione dei lotti siano state ottenute da fonti ritenute attendibili, il venditore e Troostwijk non forniscono alcuna garanzia, espressa o implicita in merito all'esattezza delle informazioni. Non si assume alcuna responsabilità in merito a quantità, qualità, dimensioni, anno di produzione e completezza delle merci. Le descrizioni sono fatte con piena riserva di errori potenziali, i quali non influenzeranno in alcun modo una vendita conclusa. L'invio di un'offerta senza la visione dei beni è a proprio rischio.

Condizioni Generali di vendita

Per questa Vendita all'Asta sono in vigore le Condizioni Generali d'Asta (rif. CG -201-07-IT), integrate dalle presenti condizioni speciali come per informazioni pubblicate.

Privacy

Troostwijk Srl in osservanza delle disposizioni della legge 675/96 e successive modifiche e/o integrazioni (D.Lgs.193/03 "Testo Unico Privacy") sulla tutela dei dati personali e del D.P.R. 318/99 sulle misure minime di sicurezza, si obbliga a mantenere riservate le informazioni, tra cui eventuali dati personali suscettibili di tutela ai sensi della citata legge, relative al soggetto registrato e partecipante all'evento di vendita di cui potrebbe venire a conoscenza nell'adempimento dei propri servizi e altresì garantisce che tali informazioni sono protette ai sensi di legge.

Troostwijk Srl informa inoltre che, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali riferiti al soggetto registrato e partecipante all'evento di vendita, acquisiti in fase di registrazione, saranno utilizzati per ottemperare agli obblighi derivanti



dall'esecuzione dell'evento di vendita e per adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili. Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi.

Con l'accettazione delle presenti Condizioni di Vendita, Troostwijk Srl e' autorizzata a comunicare i dati personali riferiti al soggetto registrato e partecipante all'evento di vendita ai propri Mandanti e ad eventuali collaboratori e/o società di cui Troostwijk Srl si avvale, per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

Inadempimento dell'aggiudicatario

In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini sopra indicati, l'aggiudicatario si intenderà automaticamente decaduto dall'aggiudicazione senza necessità di ulteriore comunicazione e il venditore, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Inadempimento dell'aggiudicatario, potrà a suo insindacabile giudizio, indire un nuovo esperimento, ovvero, dar luogo all'aggiudicazione a favore del soggetto che abbia presentato la seconda offerta di importo più elevato rispetto a quella formulata dall'aggiudicatario decaduto.



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1	1	ribaltatore in acciaio inox con vasca dagli alberi, marca: dagli alberi; descrizione: ribaltatore in acciaio inox con vasca; su ruote (rif cotto linea siringatura);	300,00
3	1	ribaltatore a bilancia in acciaio inox dagli alberi, marca: dagli alberi; capacità: 1500 kg; descrizione: ribaltatore a bilancia in acciaio inox (rif cotto linea siringatura);	500,00
4	1	macchina siringatrice in acciaio inox lutetia, 2500/b, marca: lutetia; tipo: 2500/b; descrizione: macchina siringatrice in acciaio inox (rif cotto linea siringatura);	4.500,00
7	1	ribaltatore in acciaio inox dagli alberi, marca: dagli alberi; descrizione: ribaltatore in acciaio inox (rif reparto cotti);	300,00
9	1	linea di massaggiatura prosciutti cotti langen, marca: langen; descrizione: linea di massaggiatura prosciutti cotti (rif reparto cotti);	3.500,00
10	1	contenitore in acciaio inox langen, marca: langen; verticale: si; contenuto: 200 l; descrizione: contenitore in acciaio inox; su ruote (rif reparto cotti);	50,00
11	1	contenitore in acciaio inox langen, marca: langen; verticale: si; contenuto: 200 l; descrizione: contenitore in acciaio inox; su ruote (rif reparto cotti);	50,00
12	1	contenitore in acciaio inox langen, marca: langen; verticale: si; contenuto: 200 l; descrizione: contenitore in acciaio inox; su ruote (rif reparto cotti);	50,00
13	1	contenitore in acciaio inox langen, marca: langen; verticale: si; contenuto: 200 l; descrizione: contenitore in acciaio inox; su ruote (rif reparto cotti);	50,00
14	1	contenitore in acciaio inox langen, marca: langen; verticale: si; contenuto: 200 l; descrizione: contenitore in acciaio inox; su ruote (rif reparto cotti);	50,00
15	1	contenitore in acciaio inox langen, marca: langen; verticale: si; contenuto: 200 l; descrizione: contenitore in acciaio inox; su ruote (rif reparto cotti);	50,00
16	1	contenitore in acciaio inox langen, marca: langen; verticale: si; contenuto: 200 l; descrizione: contenitore in acciaio inox; su ruote;	50,00
17	1	contenitore in acciaio inox langen, marca: langen; verticale: si; contenuto: 200 l; descrizione: contenitore in acciaio inox; su ruote (rif reparto cotti);	50,00
18	1	contenitore in acciaio inox langen, marca: langen; verticale: si; contenuto: 200 l; descrizione: contenitore in acciaio inox; su ruote (rif reparto cotti);	50,00
19	1	contenitore in acciaio inox langen, marca: langen; verticale: si; contenuto: 200 l; descrizione: contenitore in acciaio inox; su ruote (rif reparto cotti);	50,00
20	1	contenitore in acciaio inox langen, marca: langen; verticale: si; contenuto: 200 l; descrizione: contenitore in acciaio inox; su ruote (rif reparto cotti);	50,00
21	1	contenitore in acciaio inox langen, marca: langen; verticale: si; contenuto: 200 l; descrizione: contenitore in acciaio inox; su ruote (rif reparto cotti);	50,00
22	1	contenitore in acciaio inox langen, marca: langen; verticale: si; contenuto: 200 l; descrizione: contenitore in acciaio inox; su ruote (rif reparto cotti);	50,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
35	1	macchina termoformatrice Krame grebe, Tiromat 3000 /325, anno di fabbricazione 1991, numero di serie 701/22, marca: Krame grebe; tipo: Tiromat 3000 /325; anno: 1991; numero di matricola: 701/22; dimensioni totali (L): 8500 mm; dimensioni totali (P): 950 mm; dimensioni totali (A): 1850 mm; descrizione: macchina termoformatrice (rif reparto cotti);	2.500,00
36	1	macchina pastorizzatore bollitore in acciaio inox supervac, AT 10 D, numero di serie 910029, marca: supervac; tipo: AT 10 D; numero di matricola: 910029; descrizione: macchina pastorizzatore bollitore in acciaio inox (rif reparto cotti);	350,00
37	1	macchina disareatore per stampi possenti, marca: possenti; descrizione: macchina disareatore per stampi ; incluso nastri trasportatori in ingresso e uscita (rif reparto cotti);	1.000,00
38	1	macchina pressa stampi menozzi, marca: menozzi; descrizione: macchina pressa stampi (rif reparto cotti);	300,00
39	1	macchina pressa stampi menozzi, marca: menozzi; descrizione: macchina pressa stampi;	300,00
40	1	macchina pressa stampi menozzi, marca: menozzi; descrizione: macchina pressa stampi (rif reparto cotti);	300,00
41	1	macchina lavastampi in acciaio inox honved, marca: honved; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 5800 mm; dimensioni totali (A): 2200 mm; descrizione: macchina lavastampi in acciaio inox ; incluso rulliera per lavaggio stampi prosciutti (rif reparto cotti);	2.000,00
42	1	tavolo apertura stampi inox/teflon dimensioni totali (L): 2500 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 850 mm; descrizione: tavolo apertura stampi inox/teflon (rif reparto cotti);	80,00
50	1	nastro trasportatore a 2 teli descrizione: nastro trasportatore a 2 teli;	500,00
51	1	ribaltatore per zangole descrizione: ribaltatore per zangole (rif reparto cotti);	300,00
52	1	macchina insaccatrice in acciaio inox sia, descrizione: macchina insaccatrice in acciaio inox (rif reparto cotti);	2.000,00
53	1	bilancia a pavimento con visore dgt bilanciai, gamma di peso max: 150000 g; dimensioni piattaforma (L): 2000 mm; dimensioni piattaforma (P): 1200 mm; display digitale: si; descrizione: bilancia a pavimento con visore dgt; escluso struttura murata (rif reparto cotti);	300,00
54	1	bilancia a pavimento con visore dgt bilanciai, gamma di peso max: 150000 g; dimensioni piattaforma (L): 2000 mm; dimensioni piattaforma (P): 1200 mm; display digitale: si; descrizione: bilancia a pavimento con visore dgt; escluso struttura murata (rif reparto cotti);	300,00
55	1	armadio sterilizzatore per coltelli descrizione: armadio sterilizzatore per coltelli (rif reparto cotti);	30,00
56	1	armadio sterilizzatore per coltelli descrizione: armadio sterilizzatore per coltelli (rif reparto cotti);	30,00
57	1	lavandino in acciaio inox a doppio rubinetto acciaio inossidabile: si; descrizione: lavandino in acciaio inox a doppio rubinetto; comandi a pedale (rif reparto cotti);	50,00
58	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2330 mm; dimensioni totali (P): 100 mm; dimensioni totali (A): 2640 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif. reparto cotti);	300,00
59	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2330 mm; dimensioni totali (P): 100 mm; dimensioni totali (A): 2640 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif. reparto cotti);	300,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
60	1	macchina salatrice massaggiatrice con vasca Fava Giorgio, S620, marca: Fava Giorgio; tipo: S620; descrizione: macchina salatrice massaggiatrice con vasca (rif reparto coppe/pancette);	750,00
61	1	macchina massaggiatrice con vasca Fava Giorgio, S620, tipo: S620; descrizione: macchina massaggiatrice con vasca (rif reparto coppe/pancette);	750,00
62	1	macchina insacatrice formatrice per coppe PozziProgeco, IF5200, anno di fabbricazione 1999, numero di serie 11, tipo: IF5200; anno: 1999; numero di matricola: 11; acciaio inossidabile: si; descrizione: macchina insacatrice formatrice per coppe (rif reparto coppe/pancette);	1.000,00
64	1	armadio sterilizzatore per coltelli descrizione: armadio sterilizzatore per coltelli (rif reparto coppe/pancette);	30,00
65	1	tavolo di lavoro con ripiano in teflon dimensioni totali (L): 3000 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 870 mm; descrizione: tavolo di lavoro con ripiano in teflon (rif reparto coppe/pancette);	300,00
66	1	tavolo di lavoro con ripiano in teflon descrizione: tavolo di lavoro con ripiano in teflon (rif reparto coppe/pancette);	300,00
67	1	vasca di raccolta e scolo in acciaio inox dimensioni totali (L): 1540 mm; dimensioni totali (P): 960 mm; dimensioni totali (A): 890 mm; descrizione: vasca di raccolta e scolo in acciaio inox (rif reparto coppe/pancette);	50,00
68	1	tavolo di lavoro con ripiano in teflon dimensioni totali (L): 2500 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 890 mm; descrizione: tavolo di lavoro con ripiano in teflon (rif reparto coppe/pancette);	300,00
69	1	tavolo di lavoro con ripiano in teflon dimensioni totali (L): 3150 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: tavolo di lavoro con ripiano in teflon (rif reparto coppe/pancette);	300,00
70	1	tavolo di lavoro con ripiano in teflon dimensioni totali (L): 3150 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: tavolo di lavoro con ripiano in teflon (rif reparto coppe/pancette);	300,00
71	1	forno di affumicatura a doppio carrello Fessmann, marca: Fessmann; descrizione: forno di affumicatura a doppio carrello ; inclusi 6 carrelli (rif reparto coppe/pancette);	500,00
72	1	forno di affumicatura a doppio carrello fesmann, marca: fesmann; descrizione: forno di affumicatura a doppio carrello inclusi 6 carrelli(rif reparto coppe/pancette);	500,00
78	1	macchina legatrice pancette Fava Giorgio, LCPF, anno di fabbricazione 2009, numero di serie 09026009, tipo: LCPF; anno: 2009; numero di matricola: 09026009; descrizione: macchina legatrice pancette (rif reparto coppe/pancette);	2.000,00
79	1	macchina modellatrice Fava Giorgio, MIN, anno di fabbricazione 2009, numero di serie 09014025, tipo: MIN; anno: 2009; numero di matricola: 09014025; descrizione: macchina modellatrice; per insaccati; in acciaio inox (rif reparto coppe/pancette);	2.000,00
80	1	macchina piombatrice per cartellini Itasystems, Picc 2000, anno di fabbricazione 2009, marca: Itasystems; tipo: Picc 2000; anno: 2009; descrizione: macchina piombatrice per cartellini prodotto (rif reparto coppe/pancette);	250,00
81	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; incluso n. 50 giostre a vari ripiani per appendimento salumi; totale m 150 di guidovia ; n 2; discensori oleodinamici ; profondita 720; larghezza 1400; altezza 2100 mm; larghezza di lavoro 900 mm (escluso struttura portante) (rif reparto coppe/pancette);	2.000,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
82	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2330 mm; dimensioni totali (P): 100 mm; dimensioni totali (A): 2640 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona coppe e pancette);	250,00
83	1	porta frigorifera BT in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2340 mm; dimensioni totali (P): 130 mm; dimensioni totali (A): 2640 mm; descrizione: porta frigorifera BT ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona coppe e pancette);	250,00
84	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1630 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3750 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona coppe e pancette);	250,00
85	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1630 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3750 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona coppe e pancette);	250,00
86	1	lavandino in acciaio inox a doppio rubinetto acciaio inossidabile: si; descrizione: lavandino in acciaio inox a doppio rubinetto; comandi a pedale (rif coppe e pancette);	30,00
87	1	pulitori ad alta pressione descrizione: avvolgitore per lancia ad alta pressione;	10,00
88	1	bilancia a pavimento con visore dgt bilanciai, marca: bilanciai; gamma di peso max: 150000 g; dimensioni piattaforma (L): 2000 mm; dimensioni piattaforma (P): 1500 mm; display digitale: si; descrizione: bilancia a pavimento con visore dgt; escluso struttura murata;	200,00
89	1	vasca doppio fondo acciaio inox descrizione: vasca doppio fondo acciaio inox ; cottura a vapore per strutto e burro (rif. reparto strutto);	150,00
90	1	vasca doppio fondo acciaio inox descrizione: vasca doppio fondo acciaio inox ; cottura a vapore per strutto e burro (rif. reparto strutto);	150,00
91	1	vasca doppio fondo acciaio inox descrizione: vasca doppio fondo acciaio inox ; cottura a vapore per strutto e burrou (rif. reparto strutto);	150,00
92	1	vasca doppio fondo acciaio inox descrizione: vasca doppio fondo acciaio inox ; cottura a vapore per strutto e burro (rif. reparto strutto);	150,00
93	1	tavoli da lavoro in acciaio inox descrizione: tavoli da lavoro in acciaio inox inclinato con scolo (rif. reparto strutti);	50,00
94	1	tavoli da lavoro in acciaio inox descrizione: tavoli da lavoro in acciaio inox ; con struttura per pressatura stampi; inclinato con scolo (rif. strutti);	100,00
95	1	tavoli da lavoro in acciaio inox descrizione: tavoli da lavoro in acciaio inox ; con struttura per pressatura stampi; inclinato con scolo (rif. strutti);	100,00
96	1	tavoli da lavoro in acciaio inox descrizione: tavoli da lavoro in acciaio inox ; con struttura per pressatura stampi; inclinato con scolo (rif. strutti);	100,00
97	1	stampi per pressatura strutto descrizione: stampi per pressatura strutto (rif. reparto strutto);	100,00
98	1	vasca in acciaio inox con erogatore vapore descrizione: vasca in acciaio inox con erogatore vapore (rif. reparto strutto);	100,00
99	1	vasca in acciaio inox con erogatore vapore descrizione: vasca in acciaio inox con erogatore vapore (rif reparto strutti);	100,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
100	1	carrellino acciaio inox descrizione: carrellino acciaio inox; con scarico (rif. reparto strutto);	50,00
101	1	lavandino in acciaio inox acciaio inossidabile: si; descrizione: lavandino in acciaio inox; comandi a pedale (rif mortadelle);	30,00
102	1	vasca di pastorizzazione in acciaio inox descrizione: vasca di pastorizzazione in acciaio inox (rif. reparto mortadelle);	150,00
105	1	tavolo da taglio in teflon dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 850 mm; descrizione: tavolo da taglio in teflon (rif. reparto mortadelle);	150,00
112	1	scala in acciaio inox descrizione: scala in acciaio inox (rif. reparto mortadelle);	30,00
113	1	macchina sgrassatrice in acciaio inox VVS, marca: VVS; dimensioni totali (L): 2500 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 2900 mm; descrizione: macchina sgrassatrice in acciaio inox; con nastro di carico in p c (rif. reparto mortadelle);	2.000,00
117	1	macchina impastatrice in acciaio inox VVS, 1300, marca: VVS; tipo: 1300; descrizione: macchina impastatrice in acciaio inox con montacarichi per marnine (rif. reparto mortadelle);	3.000,00
120	7	ceste a culla in acciaio inox descrizione: ceste a culla in acciaio inox per mortadelle (rif. reparto mortadelle);	100,00
121	1	bilancia a pavimento con visore dgt bilanciai, gamma di peso max: 150000 g; dimensioni piattaforma (L): 2500 mm; dimensioni piattaforma (P): 15000 mm; display digitale: si; descrizione: bilancia a pavimento con visore dgt; escluso struttura murata (rif mortadellej);	300,00
122	1	porta frigorifera BT in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2640 mm; dimensioni totali (P): 130 mm; dimensioni totali (A): 3040 mm; descrizione: porta frigorifera BT ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif. zona mortadelle);	300,00
123	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2640 mm; dimensioni totali (P): 130 mm; dimensioni totali (A): 3040 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif. zona mortadelle);	300,00
124	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona mortadelle);	250,00
125	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1540 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona mortadelle);	250,00
126	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1540 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona mortadelle);	250,00
127	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1540 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona mortadelle);	250,00
128	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1540 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona mortadelle);	250,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
129	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1540 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona mortadelle);	250,00
130	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1540 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona mortadelle);	250,00
131	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1540 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona mortadelle);	250,00
132	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona mortadelle);	250,00
133	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona mortadelle);	250,00
134	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona mortadelle);	250,00
135	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona mortadelle);	250,00
136	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona mortadelle);	250,00
138	1	lavandino in acciaio inox acciaio inossidabile: si; descrizione: lavandino in acciaio inox; comandi a pedale (rif mortadelle);	30,00
139	1	lavandino in acciaio inox acciaio inossidabile: si; descrizione: lavandino in acciaio inox; comandi a pedale (rif mortadelle);	30,00
152	1	nastro trasportatore motorizzato descrizione: nastro trasportatore motorizzato (rif sala bianca);	150,00
156	1	gruppo di cadenzamento vemac, anno di fabbricazione 2014, numero di serie 5867, anno: 2014; numero di matricola: 5867; descrizione: gruppo di cadenzamento (rif sala bianca);	600,00
157	1	tavola preparazione dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 940 mm; descrizione: tavola preparazione con nastro trasportatore a rulli (rif sala bianca);	200,00
158	1	porta frigorifera BT in acciaio inox costa f.lli, anno di fabbricazione 2014, marca: costa f.lli; anno: 2014; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: porta frigorifera BT in acciaio inox; per bassa temperatura; scorrevole manuale; con resistenza riscaldata nel telaio;	450,00
159	1	porta frigorifera BT in acciaio inox costa f.lli, anno di fabbricazione 2014, marca: costa f.lli; anno: 2014; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: porta frigorifera BT in acciaio inox; per bassa temperatura; scorrevole manuale; con resistenza riscaldata nel telaio;	450,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
160	1	porta frigorifera BT in acciaio inox costa f.lli, anno di fabbricazione 2015, marca: costa f.lli; anno: 2015; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: porta frigorifera BT in acciaio inox; per bassa temperatura; scorrevole manuale; con resistenza riscaldata nel telaio;	450,00
161	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, anno di fabbricazione 2014, marca: costa f.lli; anno: 2014; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: porta frigorifera 0C in acciaio inox; scorrevole manuale;	350,00
162	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, anno di fabbricazione 2014, marca: costa f.lli; anno: 2014; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: porta frigorifera 0C in acciaio inox; scorrevole manuale;	350,00
163	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox F.lli COSTA, anno di fabbricazione 2014, anno: 2014; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (A): 2500 mm; descrizione: porta frigorifera 0C in acciaio inox; scorrevole manuale;	350,00
164	1	aeroevaporatore per BT alfa laval, anno di fabbricazione 2014, marca: alfa laval; anno: 2014; descrizione: aeros evaporatore per BT; 3 ventilatori; ; portata 10400 mc/h; quadro elettrico di comando; incluso gruppo frigo posizionato sul tetto;	250,00
165	1	aeroevaporatore alfa laval, anno di fabbricazione 2014, marca: alfa laval; anno: 2014; descrizione: aeros evaporatore per BT; 3 ventilatori; ; portata 10400 mc/h; quadro elettrico di comando; incluso gruppo frigo posizionato sul tetto;	250,00
166	1	aeroevaporatore alfa laval, anno di fabbricazione 2014, marca: alfa laval; anno: 2014; descrizione: aeros evaporatore per BT; 3 ventilatori; ; portata 10400 mc/h; quadro elettrico di comando; incluso gruppo frigo posizionato sul tetto;	250,00
167	1	aeroevaporatore 0 C alfa laval, CD wHE 304, anno di fabbricazione 2014, marca: alfa laval; anno: 2014; descrizione: aeros evaporatore per BT; 4 ventilatori; ; portata 3360 mc/h; quadro elettrico di comando; incluso gruppo frigo posizionato sul tetto;	200,00
168	1	aeroevaporatore 0 C alfa laval, CD wHE 304, anno di fabbricazione 2014, marca: alfa laval; anno: 2014; descrizione: aeros evaporatore per BT; 4 ventilatori; ; portata 3360 mc/h; quadro elettrico di comando; incluso gruppo frigo posizionato sul tetto;	200,00
169	1	aeroevaporatore 0 C alfa laval, CD wHE 304, anno di fabbricazione 2014, marca: alfa laval; descrizione: aeros evaporatore per BT; 4 ventilatori; ; portata 3360 mc/h; quadro elettrico di comando; incluso gruppo frigo posizionato sul tetto;	200,00
170	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1940 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3050 mm; descrizione: porta frigorifera 0C in acciaio inox; scorrevole automatica (rif sottovuoto 1 piano);	350,00
171	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1940 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3050 mm; descrizione: porta frigorifera 0C in acciaio inox; scorrevole manuale (rif sottovuoto 1 piano);	350,00
174	1	nastratrici cartoni Siat, st4s, anno di fabbricazione 2005, numero di serie 50012, marca: Siat; tipo: st4s; anno: 2005; numero di matricola: 50012; descrizione: nastratrici cartoni (rif spedizione);	150,00
175	1	nastro con pesatura bilanciai, numero di serie 47905, marca: bilanciai; numero di matricola: 47905; proprio peso: 60 kg; descrizione: nastro con pesatura (rif spedizione);	150,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
176	1	etichettatrici descrizione: etichettatrice a pistone (rif spedizione);	100,00
177	2	nastri a rulli acciaio inox descrizione: 2 nastri a rulli in acciaio inox; 1 motorizzato (rif spedizione);	100,00
200	1	macchina cutter sminuzzatrice carne in acciaio inox laska, KU500L, anno di fabbricazione 1995, numero di serie G5885, marca: laska; tipo: KU500L; anno: 1995; numero di matricola: G5885; dimensioni totali (L): 3400 mm; dimensioni totali (P): 2800 mm; dimensioni totali (A): 1700 mm; descrizione: macchina kutter sminuzzatrice carne in acciaio inox; 500 litri capacita ; sminuzza blocchi di impasto salami (rif salami);	15.000,00
201	1	coclea in acciaio inox lunghezza: 4000 mm; dimensioni totali (L): 4000 mm; dimensioni totali (P): 330 mm; descrizione: coclea in acciaio inox ; per trasporto impasto salame; su ruote (rif reparto salami);	400,00
202	1	macchina tritacarne in acciaio inox VVS, dimensioni totali (L): 2400 mm; dimensioni totali (P): 1700 mm; dimensioni totali (A): 2600 mm; descrizione: nastro trasportatore motorizzato; 1 bocca di macinazione; incluso ribaltatore marnine (rif reparto salami);	2.000,00
203	1	tramoggia spargi sale motorizzata descrizione: tramoggia spargi sale motorizzata su ruote (rif reparto salami);	300,00
204	1	nastro trasportatore motorizzato dimensioni totali (L): 6000 mm; dimensioni totali (P): 450 mm; descrizione: nastro trasportatore motorizzato; su ruote; inclinato con nastro telato su rulli in pvc (rif reparto salami);	500,00
205	1	macchina impastatrice in acciaio inox VVS, 1300, tipo: 1300; dimensioni totali (L): 3500 mm; dimensioni totali (P): 1300 mm; dimensioni totali (A): 1700 mm; descrizione: macchina impastatrice in acciaio inox; incluso ribaltatore marnine; separatore e spargitore mobile; scala di ispezione (rif reparto salami);	3.000,00
206	1	macchina insacatrice in acciaio inox risco, 5500/300, anno di fabbricazione 2002, numero di serie C602009, tipo: 5500/300; anno: 2002; numero di matricola: C602009; acciaio inossidabile: si; capacita: 300 kg/h; descrizione: macchina insacatrice in acciaio inox (rif salami);	2.000,00
207	1	macchina insacatrice in acciaio inox Risco, RS 5000, anno di fabbricazione 1992, numero di serie 591064, tipo: RS 5000; anno: 1992; numero di matricola: 591064; acciaio inossidabile: si; capacita: 200 kg/h; descrizione: macchina insacatrice in acciaio inox(rif salami);	1.000,00
208	1	macchina insacatrice in acciaio inox risco, RS5001, anno di fabbricazione 1995, numero di serie C194005, tipo: RS5001; anno: 1995; numero di matricola: C194005; acciaio inossidabile: si; capacita: 200 kg/h; descrizione: macchina insacatrice in acciaio inox (rif reparto salami);	1.000,00
209	1	macchina clippatrice per salami a ciambella Tecno brianza, CDS200, numero di serie 49, tipo: CDS200; numero di matricola: 49; descrizione: macchina clippatrice per salami a ciambella (rif salami);	1.000,00
210	1	macchina clippatrice risco, RS8EA, anno di fabbricazione 2002, numero di serie L194035, marca: risco; tipo: RS8EA; anno: 2002; numero di matricola: L194035; descrizione: macchina clippatrice in acciaio inox per bocconcini (rif reparto salami);	300,00
211	1	macchina insacatrice Endtmann, VF300B, anno di fabbricazione 2001, numero di serie 14354, tipo: VF300B; anno: 2001; numero di matricola: 14354; acciaio inossidabile: si; capacita: 300 kg/h; potenza motore: 10 kW; dimensioni totali (L): 1400 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: macchina insacatrice ; incluso trolley porta ricambi (rif reparto salami);	2.000,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
212	1	macchina clippatrice Poly clip, FCA. 160, anno di fabbricazione 2013, numero di serie 844/13, tipo: FCA. 160; anno: 2013; numero di matricola: 844/13; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: macchina clippatrice in acciaio inox (rif reparto salami);	15.000,00
216	1	linea di cucitura salami in acciaio inox Tecno Brianza, marca: Tecno Brianza; acciaio inossidabile: si; descrizione: linea di cucitura salami composta da nastro di carico un teflon; macchina cucitrice ; astro di uscita a tappeto; scaletta di ispezione (rif reparto salami);	800,00
217	1	lava marnine in acciaio inox Velox, 13Frb, anno di fabbricazione 2010, numero di serie 17121, tipo: 13Frb; anno: 2010; numero di matricola: 17121; dimensioni totali (L): 3000 mm; dimensioni totali (P): 2000 mm; dimensioni totali (A): 3500 mm; descrizione: lava marnine in acciaio inox ; con braccio rotante per il lavaggio esterno ed interno incluso le ruote (rif reparto salami);	3.500,00
229	1	Nastro trasportatore modulare per alimenti dimensioni totali (L): 5500 mm; dimensioni totali (P): 1450 mm; dimensioni totali (A): 960 mm; descrizione: Nastro trasportatore modulare per alimenti (rif reparto salami);	300,00
231	1	Nastro trasportatore modulare per alimenti dimensioni totali (L): 5500 mm; dimensioni totali (P): 1450 mm; dimensioni totali (A): 960 mm; descrizione: Nastro trasportatore modulare per alimenti (rif reparto salami);	300,00
232	1	Nastro trasportatore modulare per alimenti dimensioni totali (L): 5500 mm; dimensioni totali (P): 1450 mm; dimensioni totali (A): 960 mm; descrizione: Nastro trasportatore modulare per alimenti;	300,00
233	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; incluso n. 70 giostre a vari ripiani per appendimento salumi; totale m 90 di guidovia ; n 6 ; discensori oleodinamici ; profondita 720; larghezza 1400; altezza 2100 mm; larghezza di lavoro 900 mm (escluso struttura portante) (rif reparto salami);	2.500,00
234	1	lavandino in acciaio inox a doppio rubinetto acciaio inossidabile: si; descrizione: lavandino in acciaio inox a doppio rubinetto; comandi a pedale (rif salami);	50,00
235	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1940 mm; dimensioni totali (P): 100 mm; dimensioni totali (A): 2630 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona insacco);	250,00
236	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1550 mm; dimensioni totali (P): 100 mm; dimensioni totali (A): 2700 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona budella);	250,00
237	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2140 mm; dimensioni totali (P): 100 mm; dimensioni totali (A): 2850 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona impasto);	250,00
238	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2140 mm; dimensioni totali (P): 100 mm; dimensioni totali (A): 2850 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona impasto);	250,00
239	1	bilancia a pavimento con visore dgt bilanciai, gamma di peso max: 150000 g; dimensioni piattaforma (L): 2000 mm; dimensioni piattaforma (P): 1200 mm; display digitale: si; descrizione: bilancia a pavimento con visore dgt; escluso struttura murata (rif salami);	300,00
253	1	Multivac macchina termoformatrice multivac, R5100, anno di fabbricazione 1987, numero di serie 1407, marca: multivac; tipo: R5100; anno: 1987; numero di matricola: 1407; descrizione: Multivac macchina termoformatrice (rif sottovuoto 1 piano);	2.000,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
254	1	Multivac macchina termoformatrice multivac, R5100, anno di fabbricazione 1985, numero di serie 887, marca: multivac; tipo: R5100; anno: 1985; numero di matricola: 887; descrizione: Multivac macchina termoformatrice (parti smontate e pompa vuoto mancante) (rif sottovuoto 1 piano);	1.000,00
257	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona market);	250,00
258	13	contenitori pvc con ruote dimensioni (L): 970 mm; dimensioni (P): 630 mm; dimensioni (A): 800 mm; descrizione: contenitori pvc con ruote;	50,00
259	13	bins pvc dimensioni (L): 1180 mm; dimensioni (P): 970 mm; dimensioni (A): 580 mm; descrizione: bins pvc con ruote;	50,00
260	1	lavandino in acciaio inox acciaio inossidabile: si; descrizione: lavandino in acciaio inox; comandi a pedale (rif market);	30,00
261	1	bilancia digitale bilanciai, rd 52, marca: bilanciai; tipo: rd 52; descrizione: bilancia digitale (rif market);	100,00
262	1	bilancia analogica/digitale Justus, descrizione: bilancia analogica/digitale (rif spedizione);	100,00
263	1	nastratrici cartoni Siat, sr4a, anno di fabbricazione 2005, numero di serie 50012, marca: Siat; tipo: sr4a; anno: 2005; numero di matricola: 50012; descrizione: nastratrici cartoni con rulliera (rif sottovuoto 1 piano);	150,00
264	1	bilancia a nastro bilanciai, numero di serie 80254, marca: bilanciai; numero di matricola: 80254; dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: bilancia a nastro motorizzato ; portata 60 kg (rif sottovuoto 1Piano);	100,00
265	1	nastro trasportatore a rulli dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: nastro trasportatore a rulli (rif sottovuoto 1 piano);	100,00
266	1	etichettatrici bilanciai, marca: bilanciai; descrizione: etichettatrice a pistone (rif sottovuoto 1 piano);	100,00
267	1	bilancia a nastro bilanciai, numero di serie 80252, marca: bilanciai; numero di matricola: 80252; dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: bilancia a nastro motorizzato ; portata 60 kg (rif sottovuoto 1Piano);	100,00
268	1	nastro trasportatore a rulli dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: nastro trasportatore a rulli (rif sottovuoto 1 piano);	100,00
269	1	etichettatrici bilanciai, marca: bilanciai; descrizione: etichettatrice a pistone (rif sottovuoto 1 piano);	100,00
270	1	tavolo di preparazione piano in teflon dimensioni totali (L): 1260 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 840 mm; descrizione: tavolo di preparazione piano in teflon (rif sottovuoto 1 piano);	100,00
271	1	tavolo di preparazione piano in teflon dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 840 mm; descrizione: tavolo di preparazione piano in teflon ;	100,00
272	1	tavolo di preparazione piano in teflon dimensioni totali (L): 1260 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 830 mm; descrizione: tavolo di preparazione piano in teflon (rif sottovuoto 1 piano);	50,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
273	1	tavolo di preparazione piano in teflon dimensioni totali (L): 1600 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 860 mm; descrizione: tavolo di preparazione piano in teflon (rif sottovuoto 1 piano);	50,00
274	1	nastro trasportatore motorizzato a tappeto dimensioni totali (L): 3000 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: nastro trasportatore motorizzato a tappeto (rif spedizione);	100,00
275	1	nastro trasportatore a rulli motorizzato dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: nastro trasportatore a rulli motorizzato (rif spedizione);	80,00
276	1	bilancia a nastro bilanciai, numero di serie 80171, marca: bilanciai; numero di matricola: 80171; dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: bilancia a nastro motorizzato ; portata 60 kg (rif spedizione);	100,00
277	1	nastro trasportatore motorizzato a tappeto dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: nastro trasportatore motorizzato a tappeto; incluso 2 piccoli nastri a rullo (rif spedizione);	100,00
278	1	etichettatrice descrizione: etichettatrice (rif spedizione);	100,00
279	1	nastro trasportatore di carico motorizzato allungabile dimensioni totali (L): 6000 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: nastro trasportatore di carico motorizzato allungabile fino a max 12 m (rif spedizione);	200,00
280	1	nastro trasportatore a rulli dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: nastro trasportatore a rulli (rif spedizione);	100,00
281	1	nastro trasportatore motorizzato a tappeto dimensioni totali (L): 3800 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: nastro trasportatore motorizzato a tappeto; incluso 2 piccoli nastri a rullo (rif spedizione);	100,00
282	1	nastro trasportatore a rulli motorizzato dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: nastro trasportatore a rulli motorizzato (rif spedizione);	100,00
283	1	peso prezzatrice Cigiemme, mercuri plus, numero di serie pk 130, marca: Cigiemme; tipo: mercuri plus; numero di matricola: pk 130; descrizione: peso prezzatrice con visore dgt; incluso piccola rulliera a folle (rif spedizione);	200,00
284	1	nastro trasportatore di carico motorizzato allungabile dimensioni totali (L): 6000 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: nastro trasportatore di carico motorizzato allungabile fino a max 12 m (rif spedizione);	200,00
285	1	bilancia a pavimento con visore dgt bilanciai, gamma di peso max: 300000 g; dimensioni piattaforma (L): 2000 mm; dimensioni piattaforma (P): 1500 mm; display digitale: si; descrizione: bilancia a pavimento con visore dgt; escluso struttura murata (rif spedizione);	300,00
286	1	bilancia a pavimento con visore dgt bilanciai, gamma di peso max: 150000 g; dimensioni piattaforma (L): 2000 mm; dimensioni piattaforma (P): 1200 mm; display digitale: si; descrizione: bilancia a pavimento con visore dgt; escluso struttura murata (rif spedizione);	300,00
287	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2440 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif. zona spedizione);	300,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
288	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2440 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif. zona spedizione);	300,00
289	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2440 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif. zona spedizione);	300,00
290	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2130 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3040 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif. zona spedizione);	250,00
291	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2330 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3050 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif. zona spedizione);	300,00
292	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2440 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif. zona spedizione);	300,00
293	1	aeroevaporatore 0 C crocco, marca: crocco; descrizione: aeroevaporatore 0 C a 4 ventole (rif spedizione);	200,00
294	1	aeroevaporatore 0 C crocco, marca: crocco; descrizione: aeroevaporatore 0 C a 4 ventole (rif spedizione);	200,00
295	1	scaffalatura modulare porta pallet dimensioni totali (L): 45000 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 4000 mm; descrizione: scaffalatura modulare porta pallet; totale 19 moduli da 3 vani; (rif spedizione);	300,00
296	1	scaffalatura modulare porta pallet dimensioni totali (L): 29000 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 5000 mm; descrizione: scaffalatura modulare porta pallet; totale 11 moduli da 4 vani; (rif spedizione);	300,00
297	70	pallet in pvc descrizione: pallet in pvc (rif zona spedizione);	100,00
298	1	bilancia a pavimento con visore dgt bilanciai, gamma di peso max: 150000 g; dimensioni piattaforma (L): 2000 mm; dimensioni piattaforma (P): 1500 mm; display digitale: si; descrizione: bilancia a pavimento con visore dgt; escluso struttura murata ; portata 1500 kg (rif sottovuoto 1 piano));	300,00
299	1	pressa idraulica acciaio inox per cartone ercole rebasti, a 2 colonne: si; descrizione: presse idrauliche per cartone e rifiuti (rif. sotto tettoia);	500,00
300	50	stock di bins in pvc impilabili descrizione: stok di bins in pvc impilabili (rif sotto tettoia);	150,00
301	40	stok di bins in pvc impilabili descrizione: stok di bins in pvc impilabili (rif sotto tettoia);	150,00
302	1	caldaia Nuova sigma, anno di fabbricazione 1989, numero di serie 738.5, descrizione: caldaia;	2.500,00
303	1	generatore di vapore pressurizzato mingazzini, 100 pb, anno di fabbricazione 1991, numero di serie 8544, marca: mingazzini; tipo: 100 pb; pressione max.: 18 bar; descrizione: caldaia;	2.500,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
304	1	compressori d'aria Atlas Copco, GA75 VSDFF, anno di fabbricazione 2000, numero di serie AII493042, marca: Atlas Copco; tipo: GA75 VSDFF; anno: 2000; numero di matricola: AII493042; capacità: 100 bar; potenza: 75 kW; descrizione: compressori d'aria (rif locale compressori);	1.000,00
305	1	compressori d'aria Atlas Copco, GA75 FF, anno di fabbricazione 2007, numero di serie API 512763, marca: Atlas Copco; tipo: GA75 FF; anno: 2007; numero di matricola: API 512763; capacità: 100 bar; potenza: 75 kW; descrizione: compressori d'aria (rif locale compressori);	1.200,00
306	1	essiccatore d'aria Atlas Copco, FD160, marca: Atlas Copco; tipo: FD160; descrizione: essiccatore d'aria (rif locale compressori);	250,00
307	1	serbatoio stoccaggio aria compressa oma, marca: oma; contenuto serbatoio inerziale: 1000 l; descrizione: serbatoio stoccaggio aria compressa (rif locale compressori);	250,00
308	1	serbatoio stoccaggio acqua Omb, anno di fabbricazione 1988, marca: Omb; anno: 1988; capacità del lavabo: 5000 l; descrizione: serbatoio stoccaggio acqua (rif locale compressori);	300,00
309	1	serbatoio stoccaggio acqua Omb, anno di fabbricazione 1988, marca: Omb; anno: 1988; capacità del lavabo: 5000 l; descrizione: serbatoio stoccaggio acqua (rif locale compressori);	300,00
310	1	serbatoio stoccaggio acqua calda cordivari, anno di fabbricazione 2011, numero di serie bv801, marca: cordivari; anno: 2011; numero di matricola: bv801; capacità del lavabo: 8000 l; descrizione: serbatoio stoccaggio acqua calda (rif caldaie);	300,00
311	1	impianto addolcitore acque cordivari, anno di fabbricazione 2011, numero di serie bv801, marca: cordivari; anno: 2011; numero di matricola: bv801; capacità del lavabo: 8000 l; descrizione: impianto addolcitore acque ; con valvole e vasca prelievo sale(rif caldaie);	400,00
312	1	impianto lavaggio alta pressione nilfisk alto, delta booster, marca: nilfisk alto; tipo: delta booster; capacità del lavabo: 8000 l; descrizione: impianto lavaggio alta pressione; 1 pompa mancante (rif caldaie);	1.000,00
315	1	gruppo nastri confezionamento affettato bizerba, marca: bizerba; descrizione: ri gruppo nastri confezionamento affettato (rif sottovuoto 1 piano);	200,00
316	1	nastro impilatore inox bizerba, marca: bizerba; descrizione: (nastro impilatore inox rif sottovuoto 1 piano);	150,00
317	1	peso prezzatrice Cigiemme, mercuri plus m7, anno di fabbricazione 2000, numero di serie 71158, marca: Cigiemme; tipo: mercuri plus m7; anno: 2000; numero di matricola: 71158; descrizione: peso prezzatrice con visore dgt; incluso pc (non funzionante) (rif sottovuoto 1 piano);	100,00
318	8	carrelli acciaio inox dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: carrelli acciaio inox suruote (rif sottovuoto 1 piano);	50,00
320	1	porta va e vieni 2 ante coil, Windor FDA, marca: coil; tipo: Windor FDA; dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: porta va e vieni 2 ante FDA; a spinta manuale; marcate CE (rif camere bianche);	150,00
321	1	porta va e vieni 2 ante coil, Windor FDA, marca: coil; tipo: Windor FDA; dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: porta va e vieni 2 ante FDA; a spinta manuale; marcate CE (rif camere bianche);	150,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
322	1	porta va e vieni 2 ante coil, Windor FDA, marca: coil; tipo: Windor FDA; dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: porta va e vieni 2 ante FDA; a spinta manuale; marchate CE (rif camere bianche);	150,00
323	1	porta va e vieni 1 anta coil, Windor FDA, marca: coil; tipo: Windor FDA; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: porta va e vieni 1 anta FDA; a spinta manuale; marchate CE (rif camere bianche);	100,00
324	1	porta va e vieni 1 anta coil, Windor FDA, marca: coil; tipo: Windor FDA; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: porta va e vieni 1 anta FDA; a spinta manuale; marchate CE (rif camere bianche);	100,00
325	1	porta va e vieni 1 anta coil, Windor FDA, marca: coil; tipo: Windor FDA; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: porta va e vieni 1 anta FDA; a spinta manuale; marchate CE (rif camere bianche);	100,00
326	1	porta 1 anta su cardine vercos, marca: vercos; dimensioni totali (L): 1150 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: porta 1 anta su cardine marchate CE ; con vetro (rif camere bianche);	100,00
327	1	porta 1 anta su cardine vercos, marca: vercos; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: porta 1 anta su cardine marchate CE (rif camere bianche);	100,00
328	1	porta 1 anta su cardine vercos, marca: vercos; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: porta 1 anta su cardine marchate CE (rif camere bianche);	150,00
329	1	porta 1 anta su cardine vercos, marca: vercos; dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: porta 1 anta su cardine marchate CE ; con maniglione antipatico(rif camere bianche);	150,00
330	1	lavandino in acciaio inox acciaio inossidabile: si; descrizione: lavandino in acciaio inox; comandi a ginocchio (rif camera bianca);	30,00
331	1	lavandino in acciaio inox acciaio inossidabile: si; descrizione: lavandino in acciaio inox; comandi a ginocchio (rif camera bianca);	30,00
332	1	lavandino in acciaio inox acciaio inossidabile: si; descrizione: lavandino in acciaio inox; comandi a ginocchio (rif camera bianca);	30,00
333	1	lavandino in acciaio inox acciaio inossidabile: si; descrizione: lavandino in acciaio inox; comandi a ginocchio (rif camera bianca);	30,00
334	1	lavandino in acciaio inox acciaio inossidabile: si; descrizione: lavandino in acciaio inox; comandi a ginocchio (rif camera bianca);	30,00
335	1	lavandino in acciaio inox acciaio inossidabile: si; descrizione: lavandino in acciaio inox; comandi a ginocchio (rif camera bianca);	30,00
340	1	impianto di filtraggio e trattamento aria camere bianche sinteco, nembotex igiene 100, marca: sinteco; tipo: nembotex igiene 100; descrizione: impianto di filtraggio e trattamento aria camere bianche ; incluso UTA posizionata sul tetto (rif camera bianca);	15.000,00
350	1	sterilizzatore da laboratorio inter continental, marca: inter continental; descrizione: sterilizzatore da laboratorio (rif laboratorio);	50,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
351	1	sterilizzatore da laboratorio inter continental, marca: inter continental; descrizione: sterilizzatore da laboratorio (rif laboratorio);	50,00
352	1	sterilizzatore da laboratorio inter continental, marca: inter continental; descrizione: sterilizzatore da laboratorio (rif laboratorio);	50,00
353	1	spettrofotometro da laboratorio safas, easy spec, marca: safas; tipo: easy spec; descrizione: spettrofotometro da laboratorio (rif laboratorio);	50,00
354	1	unita di distillazione da laboratorio pb international, udk 132, anno di fabbricazione 2005, numero di serie 54777, marca: pb international; tipo: udk 132; numero di matricola: 54777; anno: 2005; descrizione: unita di distillazione da laboratorio (rif locale laboratorio);	50,00
355	1	bilancia da laboratorio sire, marca: sire; descrizione: bilancia da laboratorio;	50,00
356	1	bilancia di precisione da laboratorio gibertini, e42, marca: gibertini; tipo: e42; descrizione: bilancia di precisione da laboratorio pesata max 120 g (rif laboratorio);	50,00
357	1	Cappa di sterilizzazione da laboratorio germin steril, marca: germin steril; descrizione: Cappa di sterilizzazione da laboratorio;	50,00
358	1	sterilizzatore utensili da laboratorio (rif locale laboratorio) intercontinental, marca: intercontinental; descrizione: sterilizzatore utensili da laboratorio (rif locale laboratorio);	30,00
359	1	blender da laboratorio seward, stomacher 400, marca: seward; tipo: stomacher 400; descrizione: blender da laboratorio (rif locale laboratorio);	30,00
360	1	autoclave da laboratorio descrizione: autoclave da laboratorio (rif locale laboratorio);	50,00
361	1	ampolle e vasetti da laboratorio descrizione: ampolle e vasetti da laboratorio (rif laboratorio);	10,00
380	1	bancone in acciaio inox per mensa dimensioni totali (L): 5000 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: bancone in acciaio inox per mensa; 6 postazioni; scalda vivande; 2 armadi frigoriferi per bibite; (rif. locale mensa);	150,00
381	1	distributore in acciaio inox posate e vassoi descrizione: distributore in acciaio inox posate e vassoi (rif locale mensa);	50,00
382	1	doppio lavabo in acciaio inox descrizione: doppio lavabo in acciaio inox (rif locale mensa);	50,00
383	1	doppio lavabo in acciaio inox descrizione: doppio lavabo in acciaio inox (rif, locale mensa);	50,00
384	1	lavabo in acciaio inox descrizione: lavabo in acciaio inox (rif, locale mensa);	50,00
385	1	lavabo in acciaio inox inoxpack, marca: inoxpack; descrizione: lavabo in acciaio inox ;	50,00
386	1	piano di cottura a 4 fuochi e 2 piastre mbm, marca: mbm; descrizione: piano di cottura a 4 fuochi e 2 piastre;	200,00
387	1	piano di cottura a 2 fuochi mbm, marca: mbm; descrizione: piano di cottura a 2 fuochi;	150,00
388	1	piano di cottura a piastra zanussi, marca: zanussi; descrizione: piano di cottura a piastra;	150,00
389	1	bollitore cuoci pasta zanussi, marca: zanussi; descrizione: bollitore cuoci pasta;	100,00
390	1	stock di pentole varie descrizione: stock di pentole varie;	30,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
400	1	bilancia a pavimento con visore dgt bilanciai, marca: bilanciai; gamma di peso max: 200000 g; dimensioni piattaforma (L): 2000 mm; dimensioni piattaforma (P): 1500 mm; display digitale: si; descrizione: bilancia a pavimento con visore dgt; escluso struttura murata (rif corridoio A);	250,00
401	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2330 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3040 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif corridoio A);	300,00
402	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1940 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2580 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif corridoio A);	250,00
403	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2530 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2650 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole manuale; in acciaio inox (rif corridoio A);	250,00
404	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2330 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3040 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif corridoio A);	300,00
405	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3050 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif corridoio A);	300,00
406	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2230 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3040 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif corridoio B);	300,00
407	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2230 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3040 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif corridoio B);	300,00
408	1	porta frigorifera BT in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2640 mm; dimensioni totali (P): 130 mm; dimensioni totali (A): 3040 mm; descrizione: porta frigorifera BT ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif corridoio B);	300,00
409	1	porta frigorifera BT in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2440 mm; dimensioni totali (P): 130 mm; dimensioni totali (A): 2300 mm; descrizione: porta frigorifera BT ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif corridoio B);	300,00
410	1	porta frigorifera BT in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 2640 mm; dimensioni totali (P): 130 mm; dimensioni totali (A): 3040 mm; descrizione: porta frigorifera BT ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif corridoio B);	300,00
411	1	bilancia a pavimento con visore dgt bilanciai, marca: bilanciai; gamma di peso max: 150000 g; dimensioni piattaforma (L): 2000 mm; dimensioni piattaforma (P): 1500 mm; display digitale: si; descrizione: bilancia a pavimento con visore dgt; escluso struttura murata (rif corridoio B);	200,00
412	1	scaffali in acciaio inox dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: scaffali in acciaio inox a 6 ripiani (rif corridoio B);	250,00
413	1	scaffali in acciaio inox dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: scaffali in acciaio inox a 6 ripiani (rif corridoio B);	250,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
414	1	bilancia a pavimento con visore dgt bilanciai, marca: bilanciai; gamma di peso max: 300000 g; dimensioni piattaforma (L): 2500 mm; dimensioni piattaforma (P): 2000 mm; display digitale: si; descrizione: bilancia a pavimento con visore dgt; escluso struttura murata (rif corridoio B);	250,00
415	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1930 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif corridoio B);	300,00
416	1	porta frigorifera 0C in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1930 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 2840 mm; descrizione: porta frigorifera 0C ; scorrevole automatica; in acciaio inox (rif corridoio B);	300,00
420	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3450 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio C 1 piano);	250,00
421	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3450 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio C 1 piano);	250,00
422	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3450 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio C 1 piano);	250,00
423	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3450 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio C 1 piano);	250,00
424	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3450 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio C 1 piano);	250,00
425	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3450 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio C 1 piano);	250,00
426	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3450 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio C 1 piano);	250,00
427	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3450 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio C 1 piano);	250,00
428	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3450 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio C 1 piano);	250,00
429	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 60000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 60 (rif cella 1) (rif corridoio B 1 piano);	300,00
430	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 60000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 60 (rif cella 2) (rif corridoio B 1 piano);	300,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
431	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 60000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 60 (rif cella 3) (rif corridoio B 1 piano);	300,00
432	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 60000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 60 (rif cella 4) (rif corridoio B 1 piano);	300,00
433	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 60000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 60 (rif cella 5) (rif corridoio B 1 piano);	300,00
434	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 60000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 60 (rif cella 6) (rif corridoio B 1 piano);	300,00
435	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 60000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 60 (rif cella 7) (rif corridoio B 1 piano);	300,00
436	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 60000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 60 (rif cella 8) (rif corridoio B 1 piano);	300,00
437	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 60000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 60 (rif cella 9) (rif corridoio B 1 piano);	300,00
438	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 120000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 120) (rif corridoio B 1 piano);	600,00
439	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 50000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 50) (rif stanza lavasalami);	250,00
440	1	lava giostra appendimento salami in acciaio inox dimensioni totali (L): 3000 mm; dimensioni totali (P): 2000 mm; dimensioni totali (A): 3500 mm; descrizione: lava giostra appendimento salami in acciaio inox (rif lavaggio carrelli 1 piano);	250,00
441	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio D 1 piano);	250,00
442	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio D 1 piano);	250,00
443	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio D 1 piano);	250,00
444	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio D 1 piano);	250,00
445	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio D 1 piano);	250,00
446	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio D 1 piano);	250,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
447	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio D 1 piano);	250,00
448	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio D 1 piano);	250,00
449	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio D 1 piano);	250,00
450	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio D 1 piano);	250,00
451	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio D 1 piano);	250,00
452	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio D 1 piano);	250,00
453	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 45000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 45 (rif cella 22) (rif corridoio D 1 piano);	200,00
454	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 45000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 45 (rif cella 23) (rif corridoio D 1 piano);	200,00
455	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 45000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 45 (rif cella 24) (rif corridoio D 1 piano);	200,00
456	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 45000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 45 (rif cella 25) (rif corridoio D 1 piano);	200,00
457	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 55000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 55 (rif cella 26) (rif corridoio D 1 piano);	250,00
458	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 55000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 55 (rif cella 28) (rif corridoio D 1 piano);	250,00
459	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 45000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 45 (rif cella 28) (rif corridoio D 1 piano);	200,00
460	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 45000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 45 (rif cella 29) (rif corridoio D 1 piano);	200,00
461	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 70000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 70 (rif cella 30/31/32/33) (rif corridoio D 1 piano);	400,00
462	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 120000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 120) (rif corridoio D 1 piano);	600,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
477	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 90000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 90 (rif cella 14/15/16) (rif corridoio E 1 piano);	300,00
478	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 90000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 90 (rif cella 17/20/21) (rif corridoio E 1 piano);	400,00
479	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 32000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 32 (rif cella 18/19) (rif corridoio E 1 piano);	150,00
480	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 84000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 84) (rif corridoio E 1 piano);	450,00
481	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio F 1 piano);	250,00
482	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio F 1 piano);	250,00
483	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio F 1 piano);	250,00
484	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio F 1 piano);	250,00
485	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio F 1 piano);	250,00
486	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio F 1 piano);	250,00
487	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio F 1 piano);	250,00
488	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 70000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 70 (rif cella 49/50/51/34/35/36) (rif corridoio F 1 piano);	650,00
489	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 54000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 54) (rif corridoio F 1 piano);	550,00
490	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio F 1 piano);	250,00
491	1	porta frigorifera per stagionatura su cardine in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3220 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura su cardine. in acciaio inox (rif corridoio F 1 piano);	250,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
492	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio G 1 piano);	250,00
493	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio G 1 piano);	250,00
494	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio G 1 piano);	250,00
495	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio G 1 piano);	250,00
496	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio G 1 piano);	250,00
497	1	porta frigorifera per stagionatura sm. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura scorrevole manuale. in acciaio inox (rif corridoio G 1 piano);	250,00
498	1	porta frigorifera per stagionatura. in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3740 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura su cardine. in acciaio inox (rif corridoio G 1 piano);	250,00
499	1	porta frigorifera per stagionatura su cardine in acciaio inox costa f.lli, marca: costa f.lli; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 90 mm; dimensioni totali (A): 3220 mm; descrizione: porta frigorifera per stagionatura su cardine. in acciaio inox (rif corridoio G 1 piano);	250,00
500	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 140000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 140 (rif cella 37/38/39/40/41/42/43) (rif corridoio G 1 piano);	700,00
501	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 40000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 40 (rif cella 44) (rif corridoio G 1 piano);	400,00
502	1	guidovia su birotaia in acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; dimensioni totali (L): 30000 mm; descrizione: guidovia su birotaia in acciaio inox; totale m 30 (rif cella 49/50/51/34/35/36) (rif corridoio G 1 piano);	150,00
503	73	telai in guidovia acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; descrizione: n. 73 telai in guidovia a vari ripiani e pesi per appendimento salumi (rif cella 48) (rif corridoio F 1 piano);	700,00
504	76	telai in guidovia acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; descrizione: n. 76 telai in guidovia a vari ripiani e pesi per appendimento salumi (rif cella 49) (rif corridoio F 1 piano);	700,00
505	80	telai in guidovia acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; descrizione: n. 80 telai in guidovia a vari ripiani e pesi per appendimento salumi (rif cella 50) (rif corridoio F 1 piano);	800,00
506	79	telai in guidovia acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; descrizione: n. 79 telai in guidovia a vari ripiani e pesi per appendimento salumi (rif cella 51) (rif corridoio F 1 piano);	800,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
507	41	telai in guidovia acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; descrizione: n. 41 telai in guidovia a vari ripiani e pesi per appendimento salumi (rif cella 37) (rif corridoio G 1 piano);	400,00
508	160	telai in guidovia acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; descrizione: n 160 . telai in guidovia a vari ripiani e pesi per appendimento salumi (rif cella 38) (rif corridoio G 1 piano);	1.500,00
509	160	telai in guidovia acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; descrizione: n 160 . telai in guidovia a vari ripiani e pesi per appendimento salumi (rif cella 40) (rif corridoio G 1 piano);	1.500,00
510	160	telai in guidovia acciaio inox Minozzi luigi, marca: Minozzi luigi; descrizione: n 160 . telai in guidovia a vari ripiani e pesi per appendimento salumi (rif cella 41) (rif corridoio G 1 piano);	1.500,00
551	1	traspallet elettrico uomo a borto pimespo, SRP 13, anno di fabbricazione 1990, numero di serie 71180014014, tipo: SRP 13; anno: 1990; numero di matricola: 71180014014; portata di sollevamento: 1300 kg; descrizione: traspallet elettrico uomo a bordo ; incluso caricatore (rif spedizione);	300,00
552	1	carrello elevatore elettrico hyster, E 200 XM, numero di serie 4087, tipo: E 200 XM; numero di matricola: 4087; portata di sollevamento: 1300 kg; descrizione: carrello elevatore elettrico ; cabina riscaldata; incluso carica batterie (rif zona caldaia);	1.500,00



Condizioni Generali Asta on-line TroostwijkAuctions.com

CG-201-07-IT

P.IVA n. IT 01914310154

Reg. Imprese n. MI 146-161497

Licenza Pubblici Incanti del 16.03.2011 Questore di Milano

Articolo 1. Definizioni

Sito web:	il sito web www.TroostwijkAuctions.com gestito da Troostwijk Veilingen B.V., con sede ad Amsterdam;
Utente:	soggetto che si è registrato nel Sito web;
Troostwijk:	Troostwijk Veilingen B.V. o la sua filiale/consociata, se diversamente indicato nelle Condizioni Speciali d'Asta pubblicate sul Sito web;
Prezzo di Vendita:	l'importo dell'Offerta più alta aggiudicata maggiorato: - della commissione d'acquisto per l'offerta più alta e - dell'IVA dovuta.
Registrazione:	iscrizione dell'Utente nel Sito web mediante la compilazione, per intero, del modulo di registrazione presente nel Sito web;
Offerta:	ogni importo offerto da un Utente nell'asta per un lotto;
Lotto:	un bene o un insieme i beni congiuntamente (con un unico numero) messi all'asta;
Asta:	la vendita pubblica di beni mobili organizzata da Troostwijk in internet;
Venditore:	soggetto che commissiona la messa all'asta di un lotto;
Acquirente:	l'Utente che si aggiudica il Lotto;
Contratto con l'Utente:	il contratto tra Troostwijk e l'Utente;
Contratto di Vendita:	il Contratto di Vendita tra il Venditore e l'Acquirente;
Consegna:	l'effettiva consegna del Lotto all'Acquirente o a un suo delegato;
Condizioni Generali per l'Utente:	le Condizioni Generali relative all'accesso e all'utilizzo del Sito web;
Condizioni Generali per le Aste online:	le presenti Condizioni Generali;
Condizioni Speciali per le Aste online:	disposizioni valide accanto, ad integrazione o in deroga alle Condizioni Generali per l'Utente ed alle Condizioni Generali per le Aste online, come indicato nel Sito web per l'Asta in questione;
Aggiudicazione:	la dichiarazione di Troostwijk che un Lotto, o una combinazioni di Lotti, viene assegnato al maggior offerente con il pagamento del Prezzo di Vendita.

Articolo 2. Applicabilità

- 2.1 Le Condizioni Generali per le Aste online si applicano alla relazione, rispettivamente, tra Venditori e Utenti, da un lato, e Troostwijk, dall'altro, in merito alla partecipazione ad Aste on-line effettuate esclusivamente mediante piattaforma web-based.
- 2.2 Si esclude l'applicabilità di Condizioni Generali diverse dalle presenti, dalle Condizioni Generali per l'Utente e (ove applicabili) dalle Condizioni Speciali per le Aste online.

Articolo 3. L'Asta

- 3.1 Troostwijk si riserva il diritto di annullare un'Asta, di terminarla prima del momento indicato nel Sito web o di prorogarla. In caso di guasti tecnici nel Sito web, per cui non sia accessibile del tutto e/o non per tutti gli Utenti, Troostwijk ha il diritto di prorogare l'Asta di 24 ore.
- 3.2 Con la Registrazione l'Utente dichiara di conoscere e accettare le circostanze particolari di un'asta in internet ed le imperfezioni tecniche che possono presentarsi. Con il presente documento, Troostwijk esclude ogni responsabilità per qualsiasi danno, inclusi, ma non limitatamente, danni diretti e/o indiretti, che possano derivare dall'uso del Sito web, salvo dolo o colpa grave di Troostwijk. Più in particolare, in nessun caso Troostwijk accetta la responsabilità per un qualsiasi danno che si presenti, in un qualunque modo, a causa di e/o derivante da:
- atti compiuti dall'Utente che possano essere stati ispirati dalle informazioni poste nel Sito web;



- l'impossibilità di utilizzare il Sito web (in qualsiasi parte) e/o qualsiasi altro guasto nel Sito web o nel sistema retrostante;
- la mancata corrispondenza dei Lotti alle specifiche tecniche o descrizioni indicate nel Sito web;
- il fatto che le informazioni contenute nel Sito web siano non corrette, incomplete o non aggiornate;
- difetti nel software del Sito web e/o nel sistema retrostante;
- l'uso illecito di sistemi informatici, tra cui il Sito web di Troostwijk, da parte di terzi;
- atti del Venditore successivi alla realizzazione del Contratto di Vendita con l'Utente.

3.3 I lotti sono esposti in visione agli interessati per uno o più giorni precedenti l'asta, e pertanto i cataloghi dell'asta, depliant, inserzioni, descrizioni riportate nel Sito web etc. hanno valore puramente indicativo ai fini dell'individuazione del/dei lotto/i e Troostwijk declina quindi ogni responsabilità per eventuali involontarie descrizioni erronee od incomplete dei beni venduti all'asta.

Articolo 4. Organizzazione dell'Asta

4.1 L'organizzazione, la preparazione e l'esecuzione dell'Asta sono di competenza di Troostwijk.

4.2 Troostwijk ha facoltà, prima o durante l'Asta e senza dover fornire una motivazione, di:

- non riconoscere un'Offerta come tale;
- escludere uno o più Utenti dall'Asta;
- aggregare beni in Lotti, scindere Lotti e togliere dei Lotti dall'Asta;
- correggere eventuali errori propri relativi a offerte e/o assegnazioni, senza che un Utente possa avvalersi di tali errori e/o vantarne da essi diritti;
- adottare altre misure, a suo giudizio, necessarie.

4.3 Troostwijk ha facoltà di porre come condizione per la partecipazione ad una determinata Asta e/o a offerte per certi Lotti la costituzione anticipata, da parte di un Utente, di una garanzia bancaria o di un deposito cauzionale a favore di Troostwijk.

4.4 Il giudizio di Troostwijk in merito a quanto avvenuto durante un'Asta è vincolante.

Articolo 5. Offerte; Contratto di Vendita

5.1 L'Utente può presentare un'Offerta nel Sito web per uno più Lotti. Ogni offerta è incondizionata, irrevocabile e priva di ogni riserva. Troostwijk e/o il Venditore ha/hanno il diritto di non accettare delle offerte senza dover fornire alcuna motivazione. Le offerte sono intese al netto di commissione d'acquisto e IVA. Troostwijk è autorizzato a presentare offerte a nome di terzi.

5.2 Se un Lotto viene messo all'asta quale combinazione contemporanea di uno o più altri Lotti questo viene segnalato alla pagina specifica del Lotto. In tal caso è possibile presentare offerte dapprima per i singoli Lotti della combinazione e, dopo la chiusura di tutti i singoli Lotti, per il Lotto in combinazione. I singoli Lotti vengono assegnati soltanto se l'importo totale delle offerte più alte per essi aggiudicabili supera la maggiore offerta aggiudicabile per la combinazione. Quest'ultima verrà assegnata esclusivamente se l'offerta più alta per essa aggiudicabile supera l'importo totale delle maggiori offerte aggiudicabili per i singoli Lotti.

5.3 Le offerte possono essere presentate in forma di "offerta statica" o di "offerta automática (delega)". Nell'offerta statica, l'Utente presenta un'offerta in forma di importo fisso per un Lotto. Nell'offerta auto, l'Utente indica il prezzo massimo che è disposto a pagare per un Lotto. Il sistema dell'asta fa sì che, in seguito ad un'offerta migliore da parte di un terzo, venga presentata immediatamente a nome dell'Utente la minima Offerta superiore possibile, finché non si raggiunge il massimo indicato dall'Utente. Nel frattempo, l'Utente può annullare un'offerta auto esclusivamente presentando un'offerta statica che sia, in quel momento, l'Offerta più alta.

5.4 Il Contratto di Vendita avviene con l'Aggiudicazione, vinta generalmente dall'Utente che ha presentato l'Offerta maggiore. L'aggiudicazione può avvenire nei confronti di un Utente diverso da quello che, nel caso in questione, ha presentato l'Offerta aggiudicabile più alta in accordo a quanto previsto dall'Articolo 5.1, dalle condizioni di aggiudicazione indicate nelle Condizioni Speciali per l'Asta online in questione o per altri motivi, secondo il giudizio di Troostwijk.

5.5 Entro 48 ore dalla chiusura dell'Asta (non si calcolano i sabati, le domeniche ed i giorni festivi), l'Acquirente riceve un'e-mail, a nome del/i Venditore/i, di conferma della chiusura del Contratto di Vendita. Se l'Utente non riceve alcuna e-mail entro i termini citati, questo significa che la sua Offerta non è stata risultata vincente e aggiudicata. Troostwijk ha il diritto di non aggiudicare o di aggiudicare secondo clausole sospensive.

5.6 Al momento dell'Aggiudicazione tutti i rischi relativi al/i Lotto/i passano all'Acquirente.

5.7 Troostwijk non è parte del Contratto di Vendita, ma soltanto mediatore nella realizzazione dei contratti di vendita. Se si tratta di un'asta di procedura concorsuale, questo viene segnalato nelle Condizioni Speciali per l'Asta online in questione.

5.8 Nel caso in cui il curatore sia il Venditore, si applicano le norme vigenti specifiche.

5.9 Nel caso in cui l'asta avvenga dinanzi ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario, questi vigila sull'Asta, sulle relative offerte e Aggiudicazioni.

Articolo 6. Garanzie, pretese e manleve

6.1 Troostwijk e/o il Venditore non concedono alcuna garanzia, di nessun tipo, relativamente ai Lotti e a eventuali diritti di terzi sugli stessi. L'Acquirente rinuncia a tutti i diritti conferitigli da norme imperative.

6.2 I Lotti vengono venduti come visti e piaciuti, nello stato in cui si trovano alla data dell'Aggiudicazione, con tutti i relativi diritti ed oneri. Troostwijk e/o il Venditore non offrono alcuna garanzia da difetti, visibili o nascosti, né garanzie in merito a completezza, ai numeri, al funzionamento, all'idoneità all'uso, alla rivendibilità, all'esistenza o meno di diritti o pretese di terzi e/o alla possibilità di trasferimento a terzi. Difetti, di qualunque natura, delusione delle aspettative dell'Acquirente e/o di terzi beneficiari non danno alcun diritto a risarcimento (danni) e/o liquidazione. E' assunto che l'Acquirente abbia esaminato attentamente in anticipo il Lotto che ha acquistato.



6.3 Se si avanzano delle pretese rispetto ai Lotti di terzi, in base a riserve di proprietà, diritti di proprietà intellettuale e/o altri diritti di terzi, l'Acquirente ha l'obbligo di tenere il/i Lotto/i in questione per tali terzi e di consegnarlo/i a questi ultimi, alla prima richiesta oppure in alternativa, trovando con detti terzi altra soluzione adeguata.

6.4 L'Acquirente manleva Troostwijk e/o il Venditore da ogni pretesa di terzi relativa al Contratto di Vendita.

Articolo 7. Obblighi di pagamento dell'Acquirente

7.1 L'Acquirente ha l'obbligo di far accreditare, entro 3 giorni (non si calcolano i sabati, le domeniche ed i giorni festivi) dalla conferma del Contratto di Vendita, il Prezzo di Vendita sul numero di conto indicato da Troostwijk. Il pagamento deve avvenire in Euro oppure in un'altra valuta indicata da Troostwijk.

7.2 Qualora il Prezzo di Vendita venga corrisposto in ritardo, Troostwijk addebiterà all'Acquirente il 15% del Prezzo di Vendita, quale importo forfetario per le spese di ritiro e/o spese extragiudiziarie, maggiorato degli interessi commerciali legali sull'importo ancora dovuto, aumentato del 3% su base annuale, a decorrere dal giorno entro cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento sino al giorno dell'effettivo pagamento.

7.3 I pagamenti vengono utilizzati per ridurre dapprima i costi, quindi gli interessi applicati ed infine il Prezzo di Vendita.

Articolo 8. Giorni di visita, giorni delle aste, giorni della Consegna

8.1 Chi, nei giorni di visita o nel giorno della Consegna, accede a edifici e luoghi inerenti all'Asta, lo fa totalmente a proprio rischio. Vighe l'obbligo di seguire le istruzioni di Troostwijk e/o delle persone da questi incaricate. Troostwijk ed il Venditore non accettano alcuna responsabilità per danni derivanti in alcun modo dall'accesso a detti edifici e luoghi.

Articolo 9. Consegna

9.1 Se e appena l'Acquirente ha adempiuto a tutti i propri obblighi di pagamento, egli può (far) ritirare il/i Lotto/i in questione, nel posto e all'ora indicati da Troostwijk, esibendo appropriato documento d'identità. L'Acquirente è tenuto al ritiro entro e non oltre la data indicata nelle Condizioni Speciali per le Aste online. Troostwijk può stabilire che un determinato/i Lotto/i possa/no essere ritirato/i soltanto dopo la consegna di altri Lotti.

9.2 Dopo la Consegna, il Contratto di Vendita non può più essere risolto o annullato dall'Acquirente.

9.3 Qualora risulti che un Lotto non può essere consegnato a causa di pretese di terzi o per il fatto che la consegna potrebbe causare danni inaccettabili agli edifici o ai terreni in cui si trova il Lotto o risulti essere molto gravosa in altro modo, Troostwijk ha il diritto di risolvere il Contratto di Vendita. Tale risoluzione ha luogo per e-mail e/o lettera raccomandata all'Acquirente, all'indirizzo indicato da quest'ultimo, dopo di che Troostwijk e/o il Venditore non sono più tenuti a restituire gli importi già versati dall'Acquirente a Troostwijk nell'ambito dell'acquisto del/i Lotto/i.

9.4 L'Acquirente, il/i cui Lotto/i ostacoli/no il ritiro di altri lotti, è tenuto a provvedere al ritiro del/i proprio/i Lotto/i immediatamente dopo aver ricevuto e-mail e/o notifica da parte di Troostwijk all'indirizzo indicato dall'Acquirente. In caso di inadempienza Troostwijk ha il diritto di provvedere a tale ritiro ed eventualmente immagazzinaggio da parte di terzi, a totale onere e rischio dell'Acquirente.

9.5 L'Acquirente ha l'obbligo di smontare e/o disassemblare con cura il/i proprio/i Lotto/i e di ritirarlo/i. È totalmente responsabile dei danni arrecati in merito all'altrui proprietà. Inoltre ha l'obbligo di manlevare Troostwijk ed il Venditore da ogni pretesa di terzi, derivante da tale smontaggio, disassemblaggio e ritiro.

9.6 Durante lo smontaggio, disassemblaggio e ritiro del/i proprio/i Lotto/i, l'Acquirente è tenuto a seguire le istruzioni di Troostwijk e/o delle persone da questi incaricate.

9.7 L'Acquirente è tenuto ad assicurarsi di disporre, o che le persone che per lui provvedono allo smontaggio, disassemblaggio e ritiro dispongano, delle autorizzazioni necessarie. Troostwijk e/o il Venditore non possono essere ne ritenuti responsabili ne citati a causa della mancanza delle autorizzazioni necessarie e/o della violazione di disposizioni governative durante lo smontaggio, disassemblaggio e/o trasporto da parte o a nome dell'Acquirente.

9.8 Nelle situazioni in cui sia/risulti necessaria per la rimozione di (un) Lotto/i aggiudicato/i la demolizione di edifici, questa può avvenire soltanto previa consultazione e autorizzazione scritta di Troostwijk e alle condizioni fissate da quest'ultimo nella concessione dell'autorizzazione.

9.9 Se Troostwijk lo stabilisce, l'Acquirente dovrà prestare una cauzione rispetto a eventuali danni agli edifici che verrà utilizzata, qualora si verificano dei danni, per il pagamento della loro riparazione, salvo obbligo dell'Acquirente di risarcire danni superiori. In assenza di danni, la cauzione verrà restituita all'Acquirente.

Articolo 10. Risoluzione

10.1 Qualora l'Acquirente non ottemperi ad un qualunque obbligo previsto dal Contratto di Vendita, ad esempio (tra l'altro):

- (i) se non paga puntualmente e in toto il Prezzo di Vendita;
- (ii) se non ritira puntualmente il/i Lotto/i e/o
- (iii) se non fornisce le informazioni necessarie alla Consegna;

l'Acquirente è inadempiente di diritto senza che si richiedano ulteriori comunicazioni di inadempienze e Troostwijk può risolvere il Contratto di Vendita a nome del Venditore. In tal caso, Troostwijk può assegnare il/i Lotto/i ad altri senza che Troostwijk e/o il Venditore sia tenuto ad alcun risarcimento (danni).

10.2 In caso di risoluzione ai sensi del punto 10.1, l'Acquirente inadempiente deve a Troostwijk, oltre alla commissione d'acquisto, anche un importo forfetario, pari al 25% del Prezzo di Vendita, a copertura delle spese amministrative, per l'immagazzinaggio, l'assicurazione ed il trasporto, ecc., salvo il diritto di Troostwijk e/o del Venditore di richiedere un risarcimento danni integrale.



Articolo 11. Responsabilità

- 11.1 La responsabilità di Troostwijk, se e nella misura rimanente in seguito all'applicazione delle altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali per le Aste online, delle Condizioni Generali per l'Utente e (se applicabili) delle Condizioni Speciali per le Aste online, si limiterà sempre all'importo cui dà diritto l'assicurazione per responsabilità di Troostwijk nel caso in questione, maggiorato dell'importo del rischio proprio secondo la polizza in questione oppure, qualora questo sia inferiore, all'importo fatturato implicato dall'incarico. Tale limitazione non vale in caso di dolo o colpa grave di Troostwijk.
- 11.2 Troostwijk non è responsabile di danni indiretti o consequenziali. Si esclude inoltre ogni responsabilità di Troostwijk relativamente a qualsiasi mancanza del/i Lotto/i o (pretesa) violazione dei diritti (di proprietà intellettuale) di terzi. L'Acquirente dichiara di conoscere la possibilità che terzi detengano diritti (di proprietà intellettuale) sul/i Lotto/i.
- 11.3 Chiedendo l'intervento di terzi, Troostwijk agirà sempre con la dovuta diligenza. Troostwijk non è responsabile neppure di eventuali mancanze di detti terzi.

Articolo 12. Adattamenti; validità

- 12.1 Se e nella misura in cui una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali per le Aste online sia nulla o venga annullata, restano valide e applicabili le altre disposizioni. In tal caso Troostwijk fisserà una nuova disposizione a sostituzione di quella nulla/annullata, in cui si terrà conto il più possibile dell'intento della disposizione nulla/annullata.
- 12.2 Oltre alle Condizioni Generali per le Aste online, Troostwijk può dichiarare applicabili le Condizioni Speciali per le Aste online, che dovranno essere notificate per l'Asta. Se e nella misura in cui le Condizioni Speciali per le Aste online siano in conflitto con le Condizioni Generali per le Aste online, prevalgono le Condizioni Speciali per le Aste online.
- 12.3 È possibile derogare alle presenti Condizioni Generali per le Aste online esclusivamente nella misura stabilita per iscritto da un rappresentante di Troostwijk autorizzato.
- 12.4 Troostwijk si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali per le Aste online. Le modifiche entrano in vigore 24 ore dopo essere state comunicate all'Utente per e-mail. Le condizioni entrate in vigore sostituiscono tutte le precedenti Condizioni Generali, salvo espressa disposizione contraria di Troostwijk.

Articolo 13. Legge applicabile

- 13.1 Sulle presenti Condizioni Generali per le Aste online e sui rapporti giuridici che si creano nell'ambito dell'Asta si applica la legge Italiana.
- 13.2 Il testo italiano delle Condizioni Generali per le Aste online è il testo originale. Pertanto, nel caso in cui le Condizioni Generali per le Aste online vengano utilizzate in più lingue, prevale il testo italiano, in caso di ambiguità o conflitto.
- 13.3 Il Tribunale di Milano (salvo la possibilità di appello e salvo contrarie disposizioni normative) è il foro competente per le decisioni su controversie derivanti dalle presenti Condizioni, ad esclusione di qualsiasi altra istanza.

Lo sapevate?

- organizziamo aste in **25 paesi**
- abbiamo fino a **1,6 milioni** di page views al giorno

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Aste

Troostwijk realizza
oltre **1300** aste all'anno
in tutta Europa

Statistiche

- **50.000** partecipanti
- da 95 paesi diversi
- oltre 500.000 registrazioni al sito

15 Paesi

Troostwijk ha
propri uffici
in 15 paesi Europei

85 Anni

Troostwijk realizza
aste dal 1930 e
ha oltre 85 anni di esperienza