



**DAY 1: Ex Avadel Research - Research &
Development Laboratory (FR)**

DAY 1: Ex Avadel Research - Laboratoire de

Recherche et Développement
33 Avenue du Docteur Georges Lévy - 69200 Vénissieux
(Vénissieux Avadel)

Date de clôture: mardi **24 SEPTEMBRE** à partir de 14:00



Visites:

jeudi 19 septembre de 10:00 jusqu'à 16:00
33 Avenue du Docteur Georges Lévy - 69200 Vénissieux (France)

Enchères uniquement sur internet !



mardi 24 septembre 2019 DAY 1: Ex Avadel Research - Research & Development

Laboratory
Conditions particulières

Adjudication des lots

Le Commissaire-priseur désigne le plus offrant et dernier enchérisseur et le déclare adjudicataire du lot. Une information dans "My Troostwijk" et l'envoi d'un e-mail confirme l'adjudication. Le Commissaire-priseur déclare un bien non adjugé s'il est repris pour le compte du vendeur, faute d'enchères suffisantes pour atteindre le prix de réserve. Conformément à la législation française concernant l'achat et l'utilisation de matériels non-conformes, il est précisé que, sauf mention particulière de conformité auquel cas le « Certificat de conformité occasion » sera fourni par le vendeur, les matériels de vente sont vendus non-conformes. Comme prévu à l'article 10 des Conditions générales de vente, s'appliquant aux acheteurs français : seuls ceux ayant la qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur sont habilités à enchérir ces matériels. Un acheteur français ne faisant pas partie des catégories ci-dessus, mais ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français, est habilité à enchérir. Il lui incombera de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation. Les acheteurs français s'engagent à fournir des justificatifs nécessaires en cas de demande des vendeurs.

Date de clôture

Mardi 24 septembre 2019 à partir de 14:00 CET

Visites

jeudi 19 septembre de 10:00 jusqu'à 16:00 CET

Vénissieux Avadel

33 Avenue du Docteur Georges Lévy
69200 Vénissieux, France

Cette Vente en ligne est organisée par

Roux Troostwijk S.V.V. Agt 2002-169 (Compte 3)
Headquarters address in Paris : 1, rue Raoul Follereau
77600 Bussy Saint Georges, France
Téléphone: +33 (0)1 60 94 76 00
Télécopie: +33 (0)1 60 35 08 91
Courriel: info@roux-troostwijk.fr

Frais acheteur

18,00%

TVA

20,00%

Enlèvements

de mardi 01 octobre jusqu'à jeudi 31 octobre

Sur rendez-vous

Vénissieux Avadel

33 Avenue du Docteur Georges Lévy
69200 Vénissieux, France

Visites

Veillez noter qu'il s'agit d'une vente aux enchères classique précédée d'une journée de visites. Réaliser une enchère sans avoir vu les équipements avant est à vos risques et périls. Veillez consulter les articles 3 et 6 des Conditions Générales de vente.

Détails de paiement

Le paiement doit être effectué dans les 48 heures après clôture de la vente sur le numéro de compte indiqué sur votre facture avec référence de votre numéro d'acheteur et le nom de la vente.

Instructions d'enlèvement

Pour les acheteurs, situés en dehors de la Communauté Européenne, le document EXA prouvant l'exportation des lots en dehors de la Communauté Européenne doit être reçu dans les six semaines suivant la clôture de vente. Sans ce document la vente sera considérée comme une vente Française.

L'acheteur doit se munir de son bon d'enlèvement le jour des enlèvements. L'acheteur est entièrement responsable de l'emballage, du chargement et du transport de ses lots achetés. Roux Troostwijk décline toute responsabilité, sauf



indication contraire. Les enlèvements auront lieu uniquement à la date et horaire décidé PAR TROOSTWIJK en fonction du planning d'enlèvement et seulement après réception du bon d'enlèvement. Pour des raison d'accès restreint sur le site, les lots seront mis à disposition au sol à l'entrée du bâtiment. Un coût obligatoire de mise à disposition mentionné lors des enchères sur chaque lot sera à la charge de l'acheteur. Le transport et l'emballage reste à la charge de l'acheteur. Prévoir un camion avec hayon ainsi qu'une palette en bois si nécessaire.

Réunions

Tous les lots en ensemble seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour la réunion. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.

Lots sans enchère

Les lots sans enchère restent ouverts pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

L'emplacement de description du lot contient des détails sur les quantités, les capacités, les dimensions ou le poids des marchandises, ces données sont indicatives et aucun droit ne peut être déduit de cette information. Les enchérisseurs doivent s'assurer eux-mêmes de l'exactitude de ces données. Sauf indication contraire, merci de considérer les documents d'origine des machines comme indisponibles. Bien que les informations contenues dans ce document ont été obtenues à partir de ressources jugées fiables, le vendeur et Troostwijk ne donnent aucune garantie, exprimée ou implicite, quant à l'exactitude de l'information.



Lot	Nombre	Description
-----	--------	-------------

1	1	Système HPLC TOFMS - 2 détecteurs AGILENT, 1100/G1969-60900, numéro de série US90700135, Système HPLC TOFMS, avec UN MS TOF G1969-60900, sa cuve, générateur d'azote, pompe à vide et caisse anti-bruit, une HPLC Agilent 1100 complète (dégazeur G1379A, Pompe quaternaire G1311A, ALS G1329A, ALSTERM G1330B, Pompe Isocratique G1310A, Détecteur FLD G1321A, Détecteur DAD G1315B, Chauffe colonne G1316A). Quelques consommables et pièces détachées. Interface Agilent 35900E, Documentation, Onduleur, deux PC, deux écrans, deux claviers, deux souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Sans logiciel. Sans licenseLOCALISATION 30-36 (Coût de mise à disposition 300,00)
2	1	Système HPLC / 2 détecteurs / collecteur de fraction AGILENT, 1200/1260/1290 infinity, Système HPLC, comprenant : dégaseur G1322A, Pompe quaternaire G1311A, ALS G1329A, 1290 Thermostat G1330B, Chauffe colonne TCC G1316A, Détecteur DAD G1315D, Détecteur FLD G1321A, Collecteur de fraction 1260 FC-AS G1364C, FC/ALS Therm G1330B. Avec PC écran clavier souris, DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019LOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 150,00)
3	1	Système HPLC / 3 détecteurs AGILENT, 1200, Système HPLC comprenant : détecteur RID G1362A, détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315D, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, FC/ALS Therm G1330B, dégaseur G1322A, pompe quaternaire G1311A. PC, écran, clavier, souris : DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019LOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 150,00)
4	1	Système HPLC / 3 détecteurs / 2 pompes AGILENT, 1200, Système HPLC comprenant : détecteur RID G1362A, détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315D, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, ALS G1329A,FC/ALS Therm G1330B, dégaseur G1322A, pompe quaternaire G1311A, pompe isocratique G1310B. Sans PC, Sans écran, Sans clavier, Sans souris. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019LOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 150,00)
5	1	Système HPLC / 2 détecteurs AGILENT, 1200, Système HPLC comprenant : détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315D, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, FC/ALS Therm G1330B, dégaseur G1379B, pompe quaternaire G1311A. PC, écran, clavier, souris : DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019LOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 150,00)
6	1	Système HPLC / 2 détecteurs AGILENT, 1200/1290, Système HPLC comprenant : détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315D, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, 1290 Thermostat G1330B, dégaseur G1322A, pompe quaternaire G1311A. Sans PC, Sans écran, Sans clavier, Sans souris. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019LOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 150,00)
7	1	Système HPLC / 2 détecteurs AGILENT, 1100, Système HPLC comprenant : détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315B, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, ALS Therm G1330A, dégaseur G1322A, pompe quaternaire G1311A. Sans PC, Sans écran, Sans clavier, Sans souris. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019LOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 150,00)
8	1	Système HPLC / 2 détecteurs AGILENT, 1100/1200, Système HPLC comprenant : détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315B, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, ALS Therm G1330A, dégaseur G1322A, pompe quaternaire G1311A. Sans PC, Sans écran, Sans clavier, Sans souris. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019LOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 150,00)
9	1	Système HPLC / 2 détecteurs AGILENT, 1100, Système HPLC comprenant : détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315B, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, ALS Therm G1330B, dégaseur G1322A, pompe quaternaire G1311A. Sans PC, Sans écran, Sans clavier, Sans souris. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019LOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 150,00)



Lot	Nombre	Description
10	1	Système HPLC / 2 détecteurs AGILENT, 1100/1200, Système HPLC comprenant : détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315B, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, ALS Therm G1330B, dégaseur G1322A, pompe quaternaire G1311A. Sans PC, Sans écran, Sans clavier, Sans souris. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019LOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 150,00)
11	1	Système HPLC / 2 détecteurs AGILENT, 1100, Système HPLC comprenant : détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315B, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, ALS Therm G1330B, dégaseur G1379A, pompe quaternaire G1311A. PC, écran, clavier, souris : DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019LOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 150,00)
12	1	Système HPLC AGILENT, 1100, Système HPLC comprenant : détecteur DAD G1315B, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, ALS Therm G1330B, dégaseur G1379A, pompe quaternaire G1311A. PC, écran, clavier, souris : DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019LOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 150,00)
13	1	Système HPLC / 2 détecteurs AGILENT, 1100, Système HPLC comprenant : détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315B, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, ALS Therm G1330A, dégaseur G1322A, pompe quaternaire G1311A. Sans PC, Sans écran, Sans clavier, Sans souris. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019LOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 150,00)
14	1	Système HPLC / 2 détecteurs AGILENT, 1100/1290, Système HPLC comprenant : détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315B, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, 1290 Thermostat G1330B, dégaseur G1322A, pompe quaternaire G1311A. Sans PC, Sans écran, Sans clavier, Sans souris. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019LOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 150,00)
15	1	Système HPLC / 2 détecteurs AGILENT, 1100, Système HPLC comprenant : détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315B, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, ALS Therm G1330B, dégaseur G1379A, pompe quaternaire G1311A. PC, écran, clavier, souris : DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019LOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 150,00)
16	1	Système HPLC / 2 détecteurs AGILENT, 1100, Système HPLC comprenant : détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315B, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, ALS Therm G1330A, dégaseur G1379A, pompe quaternaire G1311A. Sans PC, Sans écran, Sans clavier, Sans souris. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019LOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 150,00)
17	1	Système HPLC / 3 détecteurs AGILENT, 1100, Système HPLC comprenant : détecteur RID G1362A, détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315D, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, ALS Therm G1330B, dégaseur G1322A, pompe quaternaire G1311A. PC, écran, clavier, souris : DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019LOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 150,00)
18	1	Système HPLC / 2 détecteurs AGILENT, 1100, Système HPLC comprenant : détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315B, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, ALS Therm G1330B, dégaseur G1379A, pompe quaternaire G1311A. PC, écran, clavier, souris : DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019LOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 150,00)



Lot	Nombre	Description
19	1	Système HPLC / 2 détecteurs AGILENT, 1100, Système HPLC comprenant : détecteur FLD G1321A, détecteur DAD G1315B, chauffe colonne G1316A, ALS G1329A, ALS Therm G1330A, dégaseur G1322A, pompe quaternaire G1311A. PC, écran, clavier, souris : DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Sans logiciel. Sans license. Dernière PM par Agilent : juin 2019LOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 150,00)
20	1	Système HPLC AGILENT, 1100, Système HPLC comprenant : détecteur VWD G1314A, chauffe colonne G1316A, ALS G1313A, dégaseur G1322A, pompe binaire G1312A. Sans logiciel. Sans license.LOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 100,00)
21	1	Système HPLC AGILENT, 1100, Système HPLC comprenant : détecteur VWD G1314A, chauffe colonne G1316A, ALS G1313A, dégaseur G1322A, pompe quaternaire G1311A. Sans logiciel. Sans license.LOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 100,00)
22	1	Système UHPLC / 2 Détecteurs WATERS, ACQUITY, Système UHPLC Waters ACQUITY comprenant détecteur PDA, détecteur FLR, Sample Manager, Binary Solvent Manager, four à colonne, rack, documentation, PC (écran, clavier, souris) NON EFFACE. Software et license sur l'ordinateurLOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 150,00)
23	1	Système UHPLC WATERS, ACQUITY, Système UHPLC Waters ACQUITY comprenant détecteur TUV, Sample Manager, Binary Solvent Manager, four à colonne, rack.LOCALISATION 30-36 (Coût de mise à disposition 100,00)
24	1	Système GC Headspace AGILENT, 6890N/7697A, année 2018, numéro de série US10337109, Système Agilent GC 6890N avec Headspace 7697A, avec détecteur FID, injecteur 7683, Autosampler, avec PC écran, clavier, souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Sans logiciel. Sans licenseLOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 150,00)
25	1	Système GC Headspace AGILENT/HP, 6890N/7694, numéro de série US00036335, Système Agilent GC 6890N avec Headspace 7694, avec détecteur FID, injecteur 7683, Autosampler. avec PC écran, clavier, souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Sans logiciel. Sans license. DocumentationLOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 150,00)
26	1	Système GC AGILENT, 6890, numéro de série DE00022102, Système Agilent GC 6890, avec détecteur FID, injecteur 7683, Autosampler. Sans PC écran, clavier, souris. Sans logiciel. Sans license. DocumentationLOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 50,00)
27	1	HeadSpace GC HP, 7694, HeadSpace GC AgilentLOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 20,00)
28	1	Compresseur d'air JUN AIR, 0F302-25F, numéro de série 659423, Compresseur d'air sur roulette JUN AIRLOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 50,00)
29A	1	Générateur d'hydrogène SCHMIDI.IN, SL-9200, Générateur d'hydrogène UHP SL-9200 SCHMIDI.INLOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 20,00)
29B	1	Purificateur d'air PEAK, Precision Zero Air 3500cc , Purificateur d'air PEAK Zero Air, inlet : 90-145PSI, output : 80PSILOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 20,00)
30	1	Colonnes HPLC Lots de colonnes HPLC sans meuble à tiroirLOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 10,00)
31	1	Colonnes HPLC Lots de colonnes HPLC sans meuble à tiroirLOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 10,00)



Lot	Nombre	Description
32	1	Colonnes HPLC Lots de colonnes HPLC sans meuble à tiroirLOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 10,00)
33	1	Racks HPLC AGILENT, Lots de rack HPLCLOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 10,00)
34	1	Racks HPLC AGILENT, Lots de rack HPLCLOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 10,00)
35	1	Pièces détachées HPLC AGILENT, Lots de pièces détachées pour HPLCLOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 10,00)
36	1	Consommables HPLC AGILENT, Lots de consommables HPLC : pinces à sertir, vialsLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
37	1	Consommables HPLC AGILENT, Lots de consommables HPLC : pinces à sertir, vials, insert, capuchon aluLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
38	1	Consommables HPLC AGILENT, Lots de consommables HPLC : pinces à sertir, vials, capuchonLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
39	1	Pince à sertir électronique AGILENT, 5190-3189, Pince à sertir électronique 20mm, avec chargeur LOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 5,00)
40	1	Consommables HPLC AGILENT, 5184-3572, Lots de consommables HPLC : pinces à sertir, vials, capuchon, insertLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
41	1	Consommables HPLC AGILENT, Lots de consommables HPLC : pinces à sertir, vials, capuchon, insertLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
42	1	Pince à sertir électronique AGILENT, Pince à sertir électronique 20mm, avec chargeur et 1 batterieLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 5,00)
43	1	Pince à sertir électronique AGILENT, 5184-3572, Pince à sertir électronique 20mm, avec chargeur et 2 batteriesLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 5,00)
44	1	Consommables HPLC Lots de portants, pourtants pour vials, 3 paquets de vials, plateauxLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
45	1	Accessoires HPLC Lots de consommables HPLC : pinces à sertir, vials, capuchon, insertLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
46	1	Accessoires HPLC Lots de portant pour vialsLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
47	1	Accessoires HPLC AGILENT, Lots de portant pour vialsLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
48	1	Colonnes HPLC AGILENT, Lots de colonnes HPLCLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
49	1	Colonnes GC AGILENT, Lots de colonnes GC, 9 boites non videsLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 15,00)
50	1	Colonnes GC AGILENT, Lots de colonnes GC, 8 boites non videsLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 15,00)



Lot	Nombre	Description
51	1	Consommables filtres PALL/WHATMAN, Lot de filtres et filtres à seringue diverses porositésLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 15,00)
52	1	Consommables HPLC FISHERBRAND, Lots de consommables HPLC neufs : vials, capuchonLOCALISATION 30-15 (Coût de mise à disposition 10,00)
53	1	Consommables HPLC FISHERBRAND, Lots de consommables HPLC neufs : vials, capuchonLOCALISATION 30-15 (Coût de mise à disposition 10,00)
54	1	Consommables HPLC KIMBLE CHASE, Lots de consommables HPLC : vials à visser; plusieurs boites neuvesLOCALISATION 30-15 (Coût de mise à disposition 10,00)
55	1	Manomètres Lots de manomètresLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 15,00)
56	1	Consommables HPLC Lots de consommables HPLCLOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 10,00)
57	1	Consommables HPLC Lots de consommables HPLCLOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 10,00)
58	1	Accessoires HPLC Lots de portant pour vialsLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
59	1	Accessoires HPLC HAMILTON, Lot de seringueLOCALISATION 30-17 (Coût de mise à disposition 10,00)
60	1	Système de dissolution - spectrométrie en ligne et collecteur de fraction PERKIN ELMER/HANSON, LAMBDA 35 / VISION ELITE 8, année 2016, numéro de série 0316-0472, Système de dissolution HANSON comprenant deux bains de dissolution 8 bols+hélices, avec autosampler AutoPlus 8 canaux, collecteur AutoFill pour vials HPLC et maximizer. Auto-diagnostics PASSED sur les machines. 2 Modules Vision Heater et pompe ISMATEC IPC contrôlée par microprocesseur & PC. Le système de dissolution est lié à un spectromètre UV-VIS lambda 35 de PERKIN ELMER et quelque consommables. Avec PC, écran, clavier, souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Avec logiciel sur clé USB (ARGUS 4.0.00042 & Perkin - UVWinlab V2.85), avec license Argus (Le coût de démontage inclus les coûts de transfert de la licence). Sans support PC de paillasseLOCALISATION 32-41 (Coût de mise à disposition 200,00)
61	1	Système de dissolution - spectrométrie en ligne PERKIN ELMER/HANSON, LAMBDA 25 / VISION ELITE 8, année 2017, numéro de série 0117-0173, Système de dissolution HANSON comprenant un bain de dissolution 8 bols+hélices. Auto-diagnostics PASSED sur les machines. 1 Module Vision Heater et pompe ISMATEC IPC contrôlée par microprocesseur & PC. Le système de dissolution est lié à un spectromètre UV-VIS lambda 25 de PERKIN ELMER. Avec PC, écran, clavier, souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Avec logiciel sur clé USB (ARGUS 4.0.00042 & Perkin - UVWinlab V2.85), avec license Argus (Le coût de démontage inclus les coûts de transfert de la licence). Sans support PC de paillasseLOCALISATION 32-41 (Coût de mise à disposition 200,00)
62	1	Système de dissolution - spectrométrie en ligne PERKIN ELMER/ERWEKA, LAMBDA 25 / DT 700 HH, numéro de série 114440.1134, Système de dissolution ERWEKA DT 700 comprenant un bain de dissolution 8 bols+hélices. Une pompe ISMATEC IPC contrôlée par microprocesseur & PC et module de chauffage externe. Le système de dissolution est lié à un spectromètre UV-VIS lambda 25 de PERKIN ELMER. Avec PC, écran, clavier, souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Avec logiciel sur clé USB (ARGUS 4.0.00042 & Perkin - UVWinlab V2.85), avec license Argus (Le coût de démontage inclus les coûts de transfert de la licence). Sans support PC de paillasseLOCALISATION 32-42 (Coût de mise à disposition 200,00)



Lot	Nombre	Description
63	1	Système de dissolution - spectrométrie en ligne PERKIN ELMER/ERWEKA, LAMBDA 25 / DT 700, numéro de série 114442.1134, Système de dissolution ERWEKA DT 700 comprenant un bain de dissolution 8 bols+hélices. Une pompe ISMATEC IPC contrôlée par microprocesseur & PC et module de chauffage externe. Le système de dissolution est lié à un spectromètre UV-VIS lambda 25 de PERKIN ELMER. Avec PC, écran, clavier, souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Avec logiciel sur clé USB (ARGUS 4.0.00042 & Perkin - UVWinlab V2.85), avec license Argus (Le coût de démontage inclus les coûts de transfert de la licence). Sans support PC de paillasse LOCALISATION 32-42 (Coût de mise à disposition 200,00)
64	1	Système de dissolution SOTAX, AT 7 smart, année 2012, Dissolutest SOTAX composé d'un bain de dissolution SOTAX AT 7 smart, d'une pompe péristatique SOTAX CY 7, et d'un collecteur de fraction C615 LOCALISATION 32-42 (Coût de mise à disposition 100,00)
65	1	Système de dissolution SOTAX, AT 7 smart, année 2012, Dissolutest SOTAX composé d'un bain de dissolution SOTAX AT 7 smart, d'une pompe péristatique SOTAX CY 7 LOCALISATION 32-42 (Coût de mise à disposition 100,00)
65B	1	Accessoires SOTAX SOTAX, année 2012, Accessoires SOTAX pour collecteur de fraction LOCALISATION 32-42 (Coût de mise à disposition 100,00)
66	1	Système de dissolution - spectrométrie en ligne PERKIN ELMER/HANSON, LAMBDA 25 / VISION ELITE 8, année 2017, numéro de série 0117-0169, Système de dissolution HANSON comprenant 1 bain de dissolution 8 bols+hélices. Auto-diagnostics PASSED sur les machines. 1 Module Vision Heater et pompe ISMATEC IPC contrôlée par microprocesseur & PC. Le système de dissolution est lié à un spectromètre UV-VIS lambda 25 de PERKIN ELMER. Avec quelque consommables/accessoires. Avec PC, écran, clavier, souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Avec logiciel sur clé USB (ARGUS 4.0.00042 & Perkin - UVWinlab V2.85), avec license Argus (Le coût de démontage inclus les coûts de transfert de la licence). Sans support PC de paillasse LOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 200,00)
67	1	Système de dissolution - spectrométrie en ligne PERKIN ELMER/ERWEKA, LAMBDA 25 / DT 700, Système de dissolution ERWEKA DT 700 comprenant un bain de dissolution 8 bols+hélices. Une pompe ISMATEC IPC contrôlée par microprocesseur & PC et module de chauffage externe. Le système de dissolution est lié à un spectromètre UV-VIS lambda 25 de PERKIN ELMER. Avec PC, écran, clavier, souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Avec logiciel sur clé USB (ARGUS 4.0.00042 & Perkin - UVWinlab V2.85), avec license Argus (Le coût de démontage inclus les coûts de transfert de la licence). Sans support PC de paillasse LOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 200,00)
68	1	Système de dissolution - spectrométrie en ligne PERKIN ELMER/ERWEKA, LAMBDA 25 / DT 700, Système de dissolution ERWEKA DT 700 comprenant un bain de dissolution 8 bols+hélices. Une pompe ISMATEC IPC contrôlée par microprocesseur & PC et module de chauffage externe. Le système de dissolution est lié à un spectromètre UV-VIS lambda 25 de PERKIN ELMER. Quelques consommables. Avec PC, écran, clavier, souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Avec logiciel sur clé USB (ARGUS 4.0.00042 & Perkin - UVWinlab V2.85), avec license Argus (Le coût de démontage inclus les coûts de transfert de la licence). Sans support PC de paillasse LOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 200,00)
69	1	Système de dissolution - spectrométrie en ligne PERKIN ELMER/SOTAX, LAMBDA 25 / AT7smart, Système de dissolution SOTAX AT7smart comprenant un bain de dissolution 7 bols+hélices. Une pompe ISMATEC IPC contrôlée par microprocesseur & PC et module de chauffage externe. Le système de dissolution est lié à un spectromètre UV-VIS lambda 25 de PERKIN ELMER. Avec PC, écran, clavier, souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Avec logiciel sur clé USB (ARGUS 4.0.00042 & Perkin - UVWinlab V2.85), avec license Argus (Le coût de démontage inclus les coûts de transfert de la licence). Sans support PC de paillasse LOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 200,00)



Lot	Nombre	Description
70	1	Système de dissolution - spectrométrie en ligne PERKIN ELMER/ERWEKA, LAMBDA 25 / DT 700, Système de dissolution ERWEKA DT 700 comprenant un bain de dissolution 8 bols+hélices. Une pompe ISMATEC IPC contrôlée par microprocesseur & PC et module de chauffage externe. Le système de dissolution est lié à un spectromètre UV-VIS lambda 25 de PERKIN ELMER.Avec PC, écran, clavier, souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Avec logiciel sur clé USB (ARGUS 4.0.00042 & Perkin - UVWinlab V2.85), avec license Argus (Le coût de démontage inclus les coûts de transfert de la licence). Sans support PC de paillasseLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 200,00)
71	1	Système de dissolution - spectrométrie en ligne PERKIN ELMER/ERWEKA, LAMBDA 25 / DT 700, Système de dissolution ERWEKA DT 700 comprenant un bain de dissolution 8 bols+hélices. Une pompe ISMATEC IPC contrôlée par microprocesseur & PC et module de chauffage externe. Le système de dissolution est lié à un spectromètre UV-VIS lambda 25 de PERKIN ELMER.Avec PC, écran, clavier, souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Quelques consommables. Avec logiciel sur clé USB (ARGUS 4.0.00042 & Perkin - UVWinlab V2.85), avec license Argus (Le coût de démontage inclus les coûts de transfert de la licence). Sans support PC de paillasseLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 200,00)
72	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, 170.700-QS/0,2mm, Lots de 8 Cuvettes à flux continu Hellma 0,2mm 170.700-QS avec portant à cuves et boites de rangement. Vol : 12,4µL, 2 vitresLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 5,00)
73	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, 176.700-QS/5mm, Lots de 8 Cuvettes à flux continu Hellma 5mm 176.700-QS avec portant à cuves et boites de rangement, vol : 195µL, 2 vitresLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 5,00)
74	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, 170.700-QS/2mm, Lots de 8 Cuvettes à flux continu Hellma 2mm 170.700-QS avec portant à cuves et boites de rangement, vol : 124µL, 2 vitresLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 5,00)
75	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, 170.700-QS/2mm, Lots de 8 Cuvettes à flux continu Hellma 2mm 170.700-QS avec portant à cuves et boites de rangement, vol : 124µL, 2 vitresLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 5,00)
76	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, 176.700-QS/5mm, Lots de 7 Cuvettes à flux continu Hellma 5mm 176.700-QS avec portant à cuves et boites de rangement, vol : 195µL, 2 vitresLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 5,00)
77	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, 176.700-QS/10mm, Lots de 7 Cuvettes à flux continu Hellma 10mm 176.700-QS avec portant à cuves et boites de rangement, vol : 390µL, 2 vitresLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 5,00)
78	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, 176.700-QS/10mm, Lots de 7 Cuvettes à flux continu Hellma 10mm 176.700-QS avec portant à cuves et boites de rangement, vol : 390µL, 2 vitresLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 5,00)
79	1	Hélices pour dissolutest Lot d'hélice pour dissolutestLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
80	1	Bols pour dissolutest Lots de 8 bols en verre pour dissolutestLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
81	1	Bols pour dissolutest Lots de bols brun/clair en verre pour dissolutestLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
82	1	Bols pour dissolutest SOTAX, 16730, Lots de 7 bols brun en verre pour dissolutest avec portantLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)



Lot	Nombre	Description
83	1	Bols pour dissolutest Lots de 7 bols brun en verre pour dissolutestLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
84	1	Consommables pour dissolution Lot de filtres diverses porosités; 7 bouteilles et un sachetLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
85	1	Bols pour dissolutest VARIAN, Lots de 7 bols 900mL en verre pour dissolutestLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
86	1	Bols pour dissolutest Lots de bols 900-1000mL en verre pour dissolutestLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
87	1	Bols pour dissolutest SOTAX, Lots de 4 grands bols en verre brun pour dissolutestLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
88	1	Bols pour dissolutest SOTAX, Lots de 3 grands bols en verre pour dissolutestLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
89	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, Lots de 16 Cuvettes à flux continu Hellma 0,5mm et 5mm avec 2 portants à cuves, 2 vitresLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 5,00)
90	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, Lots de 14 Cuvettes à flux continu Hellma 0,10mm et 10mm avec 2 portants à cuves, 2 vitresLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 5,00)
91	1	Cuvettes HELLMA, Lots de 6 Cuvettes Hellma en 3 boîtes : 2x 100-QS 1mm, 2x 100-QS 10mm, 2x 104-QS 50mm avec 1 portant à cuvesLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 5,00)
92	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, Lots de 2 Cuvettes à flux continu Hellma 0,010mm, 5mm et 10mm avec 3 portants à cuves, 2 vitresLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 5,00)
93	1	Accessoires pour dissolutest Lots d'accessoires pour dissolutest : hélices, tubes, joints, ressorts de compressionLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
94	1	Accessoires pour dissolutest Ligne de transfert dissolutest - spectromètreLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
95	1	Consommables pour dissolution Lot de filtres diverses porosités; cuvettes et tuyauxLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
96	1	Consommables pour dissolution Lot de consommables et accessoires pour dissolutionsLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
97	1	Consommables pour dissolution PALL, Lot de filtres à membranes diverses porositésLOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
98	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, 5mm, Lots de 7 Cuvettes à flux continu Hellma 5mm avec portant à cuves et boîtes de rangement, 2 vitresLOCALISATION 32-41 (Coût de mise à disposition 5,00)
99	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, 2mm, Lots de 8 Cuvettes à flux continu Hellma 5mm avec portant à cuves et boîtes de rangement, 2 vitresLOCALISATION 32-41 (Coût de mise à disposition 5,00)
100	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, 0,50mm, Lots de 7 Cuvettes à flux continu Hellma 0,50mm avec portant à cuves et boîtes de rangement, 2 vitresLOCALISATION 32-41 (Coût de mise à disposition 5,00)



Lot	Nombre	Description
101	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, 2mm, Lots de 7 Cuvettes à flux continu Hellma 2mm avec portant à cuves et boites de rangement, 2 vitres LOCALISATION 32-41 (Coût de mise à disposition 5,00)
102	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, 176.700-QS/5mm, Lots de 7 Cuvettes à flux continu Hellma 5mm avec portant à cuves et boites de rangement, 2 vitres LOCALISATION 32-41 (Coût de mise à disposition 5,00)
103	1	Etalons pour spectromètre STARNA SCIENTIFIC, RM-0660HLKCTX, Boite contenant 8 cuvettes étalons de contrôle pour spectromètre. LOCALISATION 32-41 (Coût de mise à disposition 15,00)
104	1	Etalons pour spectromètre STARNA SCIENTIFIC, RM-06HLKCTX, Boite contenant 8 cuvettes étalons de contrôle pour spectromètre. LOCALISATION 32-41 (Coût de mise à disposition 15,00)
105	1	Etalons pour spectromètre HELLMA, 2 Boites contenant des cuvettes étalons pour contrôle de spectromètre. LOCALISATION 32-41 (Coût de mise à disposition 15,00)
106	1	Etalons pour spectromètre STARNA SCIENTIFIC, RM-KC, Boite contenant 2 cuvettes étalons de contrôle pour spectromètre. LOCALISATION 32-41 (Coût de mise à disposition 15,00)
107	1	Etalons pour spectromètre HELLMA, Boite contenant 8 cuvettes étalons pour contrôle de spectromètre. LOCALISATION 32-41 (Coût de mise à disposition 15,00)
108	1	Accessoires pour dissolutest Lots d'accessoires pour dissolutest : hélices, filtres huiles, joints LOCALISATION 32-41 (Coût de mise à disposition 15,00)
109	1	Pied à coulisse numérique FEKU, 1 boite en bois contenant un pied à coulisse numérique LOCALISATION 32-41 (Coût de mise à disposition 15,00)
110	1	Accessoires pour dissolutest Lots d'accessoires pour dissolutest voir photos LOCALISATION 32-41 (Coût de mise à disposition 15,00)
111	1	Accessoires pour dissolutest Lignes de transfert dissolutest - spectromètre LOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
112	1	Consommables pour spectromètre Lot de lampe pour spectromètre LOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
113	1	Bols pour dissolutest Lots de 8 bols en verre pour dissolutest avec portant LOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
114	1	Bols pour dissolutest Lots de 4 bols en verre pour dissolutest avec portant LOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
115	1	Bols pour dissolutest Lots de 6 bols en verre pour dissolutest avec portant LOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
116	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, 176.700-QS/10mm, Lots de 7 Cuvettes à flux continu Hellma 176.700-QS 10mm avec portant à cuves et boites de rangement, 2 vitres LOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 5,00)
117	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, 176.700-QS/10mm, Lots de 7 Cuvettes à flux continu Hellma 176.700-QS 10mm avec portant à cuves et boites de rangement, 2 vitres LOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 5,00)



Lot	Nombre	Description
118	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, 176.700-QS/2mm, Lots de 7 Cuvettes à flux continu Hellma 176.700-QS 2mm avec portant à cuves et boites de rangement, 2 vitres LOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 5,00)
119	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, 5mm, Lots de 7 Cuvettes à flux continu Hellma 5mm avec portant à cuves et boites de rangement, 2 vitres LOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 5,00)
120	1	Accessoires pour dissolutest/spectromètre Lots d'accessoires pour spectromètre et dissolutests. voir photos LOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
121	1	Accessoires pour dissolutest Lots d'accessoires pour dissolutests. voir photos LOCALISATION 32-08 (Coût de mise à disposition 15,00)
122	1	Module chauffant dissolutest ERWEKA, DH 200, numéro de série 113762.0a90, Module chauffant dissolutest ERWEKA. Pour pièce LOCALISATION 32-42 (Coût de mise à disposition 15,00)
123	1	Accessoires pour dissolutest Lots d'accessoires pour dissolutests. voir photos LOCALISATION 32-42 (Coût de mise à disposition 15,00)
124	1	Accessoires pour dissolutest Lots d'accessoires pour dissolutests. voir photos LOCALISATION 32-42 (Coût de mise à disposition 15,00)
125	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, 0,1mm, Lots de 7 Cuvettes à flux continu Hellma 0,1mm avec portant à cuves et boites de rangement, 2 vitres LOCALISATION 32-42 (Coût de mise à disposition 5,00)
126	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, Lots de Cuvettes à flux continu Hellma diverses dans leurs boites de rangement. Voir photos LOCALISATION 32-42 (Coût de mise à disposition 5,00)
127	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, Lots de Cuvettes à flux continu Hellma diverses dans leurs boites de rangement. Voir photos LOCALISATION 32-42 (Coût de mise à disposition 5,00)
128	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, Lots de Cuvettes à flux continu Hellma diverses dans leurs boites de rangement. Voir photos LOCALISATION 32-42 (Coût de mise à disposition 5,00)
129	1	Cuvettes à flux continu HELLMA, Lots de Cuvettes à flux continu Hellma diverses dans en boites. Voir photos LOCALISATION 32-42 (Coût de mise à disposition 5,00)
130	1	Accessoires dissolution Lots d'accessoires et consommables pour dissolution LOCALISATION 32-43 (Coût de mise à disposition 15,00)
140	1	Process des comprimés - Lit fluidisé GLATT, GPCG1, 1, numéro de série 8211, Granulation à lit fluidisé de comprimés Système GLATT GPCG1 complet permettant le séchage ainsi que la granulation top et Coating bottom spray. Avec buses, sondes et les éléments de raccords. Ecran digital; documentation et classeur de suivi. Module complémentaire pour granulation (mélangeur en bas du lit fluidisé) et deux chambres + accessoires. Batch de 1 à 2kg. LOCALISATION Box 3 (Coût de mise à disposition 1 500,00)
141	1	Process des comprimés - Lit fluidisé GLATT, Mini-GLATT 3, numéro de série 8008, Granulation à lit fluidisé de comprimés Système MINI-GLATT 3 complet permettant le séchage ainsi que la granulation top et Coating bottom spray. Avec buses, sondes et les éléments de raccords. Ecran digital; documentation et classeur de suivi. Batch de 25g à 375g. LOCALISATION Box 3 (Coût de mise à disposition 1 500,00)



Lot	Nombre	Description
142	1	Process des comprimés - Lit fluidisé GLATT, GPCG1,1, numéro de série 8112, Granulation à lit fluidisé de comprimés Système GLATT GPCG1 complet permettant le séchage ainsi que la granulation top et Coating bottom spray. Avec buses, sondes et les éléments de raccords. Ecran digital; documentation et classeur de suivi.Batch de 1 à 2kg. LOCALISATION Box 5 (Coût de mise à disposition 1 500,00)
143	1	Process des comprimés - Presse KORSCH, XP1, Presse à comprimés KORSCH XP1 pour la recherche. Deux modes de fonctionnements (automatique ou manuel). PC embarqué sous XP, avec accessoires (poinçons vierges) et autres. Voir photo. Force de compression 50Kn, 5 à 60 comprimés/minutes. LOCALISATION Box 8 (Coût de mise à disposition 1 500,00)
144	1	Process des comprimés - Lit fluidisé GLATT, GPCG1, numéro de série 6530, Granulation à lit fluidisé de comprimés Système GLATT GPCG1 complet permettant le séchage; éléments de raccords. Classeur de suivi.Batch de 1 à 2kg. LOCALISATION Box 5 (Coût de mise à disposition 1 500,00)
145	1	Process des médicaments - Mélangeur sous vide VMI, TRIBAL 5L, année 2015, numéro de série 174516, Process des médicaments - Mélangeur sous vide VMICapacité de cuve de 5 à 50 litresChâssis mobile adapté à l'environnement de laboratoireCuve double enveloppe en inoxVide : -0.96 bar relatifPression : 0,5 bar relatifTempérature : 100°C standardCouvercle relevable avec dégagement total des outilsPupitre de commande tactileGroupe de vide et groupe de chauffe intégré LOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 1 200,00)
147	1	Proces pilot IKA, MAGICLAB, année 2015, IKA MAGICLAB Process pilot, une machine de laboratoire à petite échelle unique et multifonctionnelle. Il est conçu pour le mélange, la dispersion, le broyage humide et l'incorporation de poudres dans des liquides. Le magic LAB® est plus fréquemment utilisé pour le développement de nouveaux produits ou pour l'optimisation de techniques de procédé existantes. Avec sa caisse de transportLOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 200,00)
147B	1	Consommables GLATT GLATT, Consommables GLATTLOCALISATION 32-70 (Coût de mise à disposition 20,00)
149	1	Accessoires process des comprimés GLATT, GPCG1,1, Accessoires process des comprimés pour GLATT GPCG1.1; voir photo pour détailsLOCALISATION 32-63 (Coût de mise à disposition 50,00)
150	1	Étalon d'humidité VAISALA, HMK15, Étalon d'humidité HMK15LOCALISATION 32-63 (Coût de mise à disposition 5,00)
151A	1	Presse à comprimé Presse à comprimé manuelLOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 10,00)
151B	1	Presse à comprimé Presse à comprimé manuelLOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 10,00)
152	1	Étalon d'humidité VAISALA, HMK15, Étalon d'humidité HMK15LOCALISATION 32-63 (Coût de mise à disposition 5,00)
153	1	Étalon d'humidité VAISALA, HMK15, Étalon d'humidité HMK15LOCALISATION 32-63 (Coût de mise à disposition 5,00)
160	1	Enceinte climatique WEISS, WKL150/40, année 2014, numéro de série 56706010720010, Enceintes d'essais en Température et Humidité WEISS WKL150; 3 étagères, Température max : 180°C, Température min : -40°C. Volume : 150L, Dimensions extérieures : L78xP134xH188cm, poids : 322kg. Avec documentation.LOCALISATION Box 2 (Coût de mise à disposition 100,00)
161	1	Enceinte climatique WEISS, WKL64/40, année 2017, numéro de série 56706015240010, Enceintes d'essais en Température et Humidité WEISS WKL64; 1 étagère, Température max : 180°C, Température min : -40°C. Volume : 64L, Dimensions extérieures : L76xP98xH178cm, poids : 235Kg.LOCALISATION 30-17 (Coût de mise à disposition 100,00)



Lot	Nombre	Description
162	1	Enceinte climatique WEISS, PHARMA 1300, année 2016, numéro de série 56706013510010, Enceinte de stabilité WEISS Pharma 1300 avec 12 étagères inox, écran de contrôle digital, volume 1300L, dimensions exterieures : L144xP104xH200cm, de +2°C à +70°C, humidité de 20 à 90% RHLOCALISATION Box 13 (Coût de mise à disposition 100,00)
163	1	Enceinte climatique WEISS, PHARMA 1300, année 2015, numéro de série 56706011410010, Enceinte de stabilité WEISS Pharma 1300 avec 14 étagères inox, écran de contrôle digital, volume 1300L, dimensions exterieures : L144xP104xH200cm, de +2°C à +70°C, humidité de 20 à 90%RHLOCALISATION Box 13 (Coût de mise à disposition 100,00)
164	1	Clayettes pour enceinte climatique WEISS, PHARMA 1300, 9 clayettes inox avec 8 jeux de fixations pour enceinte pharma 1300LOCALISATION Box 13 (Coût de mise à disposition 10,00)
165	1	Enceinte climatique ARALAB, Fitoclima D1200PH Pharma, année 2013, numéro de série 1595, Enceinte de stabilité ARALAB Fitoclima D1200PH Pharma avec 9 étagères inox, écran de contrôle digital, volume 1200L, dimensions exterieures : H198xL145xP81cm, de -5°C à 45°C, humidité de 35 à 90% RHLOCALISATION 32-44 (Coût de mise à disposition 100,00)
166	1	Enceinte climatique ERATIS, ICH 1300 Ultrasons, numéro de série FTA 2006-067-01, Enceinte de stabilité ERATIS ICH 1300 avec 12 étagères inox, écran de contrôle digital, volume 1300L, avec documentationLOCALISATION 32-44 (Coût de mise à disposition 100,00)
167	1	Congélateur -80°C FRYKA, KUHLMBOX B 35-85, année 2009, numéro de série 36605-08-09, Congélateur -80°C de paillasse, vol : 35° de -50°C à -85°CLOCALISATION 30-17 (Coût de mise à disposition 50,00)
168	1	Système de purification d'eau MILLI-Q, ADVANTAGE A10, numéro de série FOMA37364C, Système d'eau ultra pure (type 1) avec distribution par Q-POD. Qualité de l'eau d'alimentation : Eau Elix®, RiOs™, distillée ou désionisée avec conductivité. Jusqu'à 2L/min en débit de sortie. Avec documentation et consommablesLOCALISATION 30-13 (Coût de mise à disposition 50,00)
169	1	Système de purification d'eau MILLI-Q, GRADIENT A10, Système d'eau ultra pure (type 1). Qualité de l'eau d'alimentation : Eau Elix®, RiOs™. Avec quelque consommable et documentationLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 50,00)
170	1	Lyophilisateur CHRIST, ALPHA 2-4 LD PLUS, numéro de série 14656, Système de lyophilisation CHRIST ALPHA 2-4 LD PLUS, avec 3 étagères et 2 chambre acrylique a connexions supplémentaires pour huit fioles à fond rond, flacons de filtration à col large ou distributeurs d'ampoule pour Méthode « outside » / Double chambre. Avec pompe à vide ADIXEN OME 25 HP. Accessoires et consommables. LOCALISATION 30-17 (Coût de mise à disposition 100,00)
171	1	Système gravimétrique d'adsorption de vapeur d'eau SURFACE MEASUREMENT SYSTEMS, numéro de série 040420-01, Système gravimétrique d'adsorption de vapeur d'eau (Dynamic Vapour Soption = DVS)pour étude gravimétrique; mesure la rapidité et la quantité de solvant absorbée par un échantillon. Avec balance intégrée, PC écran clavier souris, documentation, quelque consommable et onduleur. Logiciel fourni. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉLOCALISATION 32-45 (Coût de mise à disposition 100,00)
172	1	Système granulométrie laser voies sèche et liquide MALVERN, MASTERSIZER 2000, numéro de série MAL 101893, Système granulométrie laser voies sèche et liquide MALVERN Mastersizer 2000 comprenant, granulomètre laser, modules Small Volume Sample Dispersion Unit, Hydro 2000SM, SCIROCCO 2000, onduleur MGE. Aspirateur NILFISK GM80, billes étalons, accessoires et documentation. PC, écran, clavier souris et logiciels fournis sur clé USB. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉLOCALISATION 32-42 (Coût de mise à disposition 100,00)



Lot	Nombre	Description
173	1	Système granulométrie laser MALVERN, MASTERSIZER 2000, numéro de série MAL100444, Système granulométrie laserLOCALISATION 32-42 (Coût de mise à disposition 50,00)
174	1	Système rhéomètre MALVERN, KINEXUS, année 2014, numéro de série MAL 1097272, Système rhéomètre MALVERN KINEXUS avec PC écran clavier souris et accessoires, documentation. Logiciel fourni sur clé USB. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉLOCALISATION 32-42 (Coût de mise à disposition 100,00)
175	1	Pycnomètre à gaz MICROMETRICS, ACCUPYC 1330 133/34011/00, numéro de série 3716, Pycnomètre à gaz avec PC écran clavier souris; documentation et accessoires et étalon. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Logiciel fourni sur clé USBLOCALISATION Box 8 (Coût de mise à disposition 50,00)
176	1	Duromètre ERWEKA, TBH320TD, numéro de série 118731.1262, Duromètre avec PC, écran, clavier et souris. Pour la mesure de l'épaisseur, diamètre et dureté des comprimés. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Logiciel sur CDLOCALISATION Box 8 (Coût de mise à disposition 50,00)
177	1	Friabilimètre ERWEKA, TA 120, numéro de série 118600.1262, Controleur de friabilité / abrasion des comprimés, avec documentationLOCALISATION Box 8 (Coût de mise à disposition 50,00)
178	1	Appareil de tassement ERWEKA, SVM 10, numéro de série 101260, Appareil de tassement avec verrerie et documentationLOCALISATION Box 8 (Coût de mise à disposition 50,00)
179	1	Granulator Vacuum Dryer PROCEPT, MI-PRO, ProCepT Mi-Pro Granulator Vacuum Dryer, avec accessoires, outils, moteur secondaire et documentation. PC, écran, clavier, souris, logiciels sur CD. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉLOCALISATION Box 8 (Coût de mise à disposition 50,00)
180	1	Sphéroniseur FITZPATRICK, QJ-230T-1, numéro de série 4102251, Sphéroniseur FITZPATRICK avec ses accessoires, et documentationLOCALISATION Box 9 (Coût de mise à disposition 50,00)
181	1	Extrudeuse FITZPATRICK, MG-55, numéro de série 3512252, Extrudeuse FITZPATRICK avec accessoires et documentationLOCALISATION Box 9 (Coût de mise à disposition 50,00)
182	1	Testeur de désintégration ERWEKA, ZT 32, année 2012, numéro de série 101093, Testeur de désintégration / Délitest ERWEKA ZT-32, avec 2 bolsLOCALISATION Box 11 (Coût de mise à disposition 50,00)
183	1	Thermoscelleuse pneumatique manuelle EMBATHERM, TME 160, année 2015, numéro de série 893, Thermoscelleuse pneumatique manuelle EMBATHERM TME 160 avec documentation et quelque consommableLOCALISATION Box 11 (Coût de mise à disposition 20,00)
183B	1	Granulateur ERWEKA, AR 401S, numéro de série 100699, Granulateur humide avec rotor oscillant pour la production de granulés humides.LOCALISATION Box 11 (Coût de mise à disposition 50,00)
184	1	Analyseur de texture Stable Micro Systems, TA.XT plus, année 2014, numéro de série 41417, Analyseur de texture Stable Micro Systems TA.XT plus, avec consommables et accessoires. PC, clavier, écran, souris inclus, documentation. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Logiciel fourni sur clé CDLOCALISATION Box 7 (Coût de mise à disposition 50,00)
185	1	Osmomètre WESCOR, Vapro 5600 XR, année 2014, numéro de série 5600141120, Osmomètre WESCOR Vapro 5600 XR avec consommables, cage en plexiglass et logiciel.LOCALISATION 32-45 (Coût de mise à disposition 20,00)
186	1	Mini-broyeur FRISTCH, PULVERISETTE 23, année 2013, numéro de série 23.1000/00589, Mini broyeur PULVERISETTE 23 de Fritsch, avec deux bols et billes de broyageLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 20,00)



Lot	Nombre	Description
188	1	Systèmes de manifold à vide SPE 7 Systèmes de manifold à vide SPELOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 20,00)
189	1	Système de filtration PALL, Système de filtration à vide PALL, avec 5 accessoires et consommablesLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
190	1	Centrifugeuse réfrigérée SIGMA, 3-16K, numéro de série 101569, Centrifugeuse réfrigérée SIGMA 3-16K avec 4 rotos (2x ref 12131, ref 19777-H, ref 19776-H), consommables et documentation. LOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 100,00)
190B	1	Mini-centrifugeuse DOMINIQUE DUTSCHER, numéro de série 38174, Mini-centrifugeuse 6000 rpmLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
191	1	Centrifugeuse réfrigérée SIGMA, 3K30H, numéro de série 123756, Centrifugeuse réfrigérée SIGMA 3K30H, avec 3 rotors (ref : 12156-H, ref : 19776-H, ref : 12110-H), consommables et documentationLOCALISATION Box 4 (Coût de mise à disposition 100,00)
192	1	Centrifugeuse réfrigérée SIGMA, 3-16PK, numéro de série 136756, Centrifugeuse réfrigérée SIGMA 3-16PK, avec 4 rotors (ref : 11180, 19776-H, 12171, 12131), consommables et documentationLOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 100,00)
193	1	Spectrophotomètre THERMO, NICOLET EVOLUTION 300 BB, numéro de série EV3 134706, Spectrophotomètre Thermo NICOLET 300 Evolution, avec PC, écran, clavier, souris, logiciel sur clé USB, cuves, cuvette hellma et carrousel de validation de calibration, documentationLOCALISATION 30-17 (Coût de mise à disposition 100,00)
194	1	Spectrophotomètre JASCO, V-630, numéro de série C254761148, Spectrophotomètre JASCO V-630 avec module complémentaire de spectrométrie en ligne ETCS-761, 6 boites de cuves neuves et plusieurs cuvette hellma, module Perkin Elmer compteur de photos. PC, écran, clavier, souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Software fourni sur CD avec numéro de licenseLOCALISATION Box 8 (Coût de mise à disposition 100,00)
194B	1	Spectrofluorophotomètre HORIBA JOBIN YVON, FLUOROMAX-4, numéro de série 0342C_2808, Spectrofluorophotomètre HORIBA JOBIN YVON Fluoromax-4, avec module de contrôle de température WAVELENGTH ELECTRONICS LFI-3751, PC, écran, clavier, souris, dongle et logiciel fourni sur clé USB, manuel. Quelque consommable. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉLOCALISATION Box 8 (Coût de mise à disposition 100,00)
195	1	Nanoindenteur ANTON PAAR, TTX-NHT3, année 2017, numéro de série 1000042106, Nanoindenteur ANTON PAAR TTX-NHT3 (La nanoindentation est une technique de caractérisation mécanique des matériaux). Avec accessoires, table anti-vibratoire et compresseur JUN AIR. PC écran clavier souris, documentation. Logiciel sur PCLOCALISATION 32-45 (Coût de mise à disposition 100,00)
196	1	Microscope avec caméra NIKKON, ECLIPSE LV100, Microscope avec caméra NIKKON ECLIPSE LV100. Objectifs : TU Plan Fluor 20x/0,45, TU Plan Fluor 5x/0,15, Plan Fluor 10x/0.25, Plan Fluor 20x/0.50, Plan Fluor 40x/0.75, accessoires divers, documentation. Pc, écran, clavier, souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Logiciel fourni sur clé USBLOCALISATION 30-17 (Coût de mise à disposition 100,00)
197	1	Microscope ZEISS, SV111, Microscope ZEISS Binoculaire Stemi SV111 avec Source lumière KL 1500 LCD et Caméra AxiocamMRC, accessoires. Pc, écran, clavier, souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Logiciels sur CDLOCALISATION 32-42 (Coût de mise à disposition 100,00)



Lot	Nombre	Description
198	1	Analyseur de gouttes KRUSS, DSA30STANDARD, année 2015, numéro de série 30002307, Analyseur de gouttes KRUSS DSA30S - Drop Shape Analyzer avec accessoires et accessoires. Pc, écran, clavier, souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Logiciels sur CD/clé USBQuantité d'échantillon minimale200µlPlage de couple10nNm-200mNmPlage de vitesse angulaire10nrads(-1)-500rads(-1)Plage de fréquence1µHz-150HzPlage de force normale0.001-20NLOCALISATION Box 9 (Coût de mise à disposition 100,00)
199	1	Réfractomètre LEICA, 1310499SA, Réfractomètre LEICA et thermorégulateur HUBER Polystat CC1, documentationLOCALISATION Box 9 (Coût de mise à disposition 20,00)
200	1	Réfractomètre RéfractomètreLOCALISATION Box 9 (Coût de mise à disposition 20,00)
201	1	Turbidimètre FORMULACTION, LAB Expert, année 2016, numéro de série 1306-TL-1711, Turbidimètre, avec Standards, consommables, documentation et accessoires. PC, écran, clavier, souris. Logiciel sur clé USB. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ.LOCALISATION Box 9 (Coût de mise à disposition 100,00)
202	1	Laveur-désinfecteur LANCER, 910LX, année 2010, numéro de série 0B097497, Laveur-désinfecteur LANCER avec 2 tiroirs de lavage équipés de buses. Un tiroir avec buses et panier complémentaire. Total 3 tiroirs de lavageLOCALISATION 30-13 (Coût de mise à disposition 75,00)
203	1	Laveur-désinfecteur LANCER, Laveur-désinfecteur LANCER avec 2 tiroirs de lavage équipés de buses. DocumentationLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 75,00)
204	1	Laveur-désinfecteur LANCER, 815LX, numéro de série 7A043039, Laveur-désinfecteur LANCER avec 1 tiroir de lavage équipés de buses, paniersLOCALISATION 32-62 (Coût de mise à disposition 75,00)
205	1	Etuve MEMMERT, ULE500, numéro de série 910156, Etuve Memmert ULE500 avec 5 clayettes inox, environ 100LLOCALISATION Box 7 (Coût de mise à disposition 40,00)
206	1	Etuve MEMMERT, UNB500, numéro de série C509.0916, Etuve Memmert UNB500 avec 5 clayettes inox, environ 100L. 2 gantsLOCALISATION Box 9 (Coût de mise à disposition 40,00)
207	1	Etuve MEMMERT, UFB400, année 2010, numéro de série G410.0735, Etuve Memmert UFB400 avec 2 clayettes inox, environ 50L. 2 gantsLOCALISATION Box 9 (Coût de mise à disposition 40,00)
208	1	Etuve THERMO, STABILITHERM 28 EB1, numéro de série 306020090, Etuve THERMO Stabilitherm 28 EB1 avec 2 clayettes inox, environ 28L.LOCALISATION Box 9 (Coût de mise à disposition 40,00)
209	1	Armoire de séchage THERMO, FISHERBRAND, Armoire de séchage double porte avec 3 clayettes. Environ 1000LLOCALISATION 32-62 (Coût de mise à disposition 50,00)
210	1	Armoire de séchage THERMO, FISHERBRAND, Armoire de séchage double porte avec 3 clayettes. Environ 1000LLOCALISATION 32-62 (Coût de mise à disposition 50,00)
211	1	Etuve MEMMERT, UNE500, numéro de série C507.0275, Etuve Memmert UNE500 avec 2 clayettes inox, environ 100L. 2 gants 1 pinceLOCALISATION 30-17 (Coût de mise à disposition 40,00)
212	1	Etuve MEMMERT, ULE500, numéro de série G504.0228, Etuve Memmert ULE500 avec 3 clayettes inox, environ 100L. 2 gants 1 pinceLOCALISATION 30-17 (Coût de mise à disposition 40,00)
212B	1	Système étuve à vide HERAEUS, Système étuve à vide avec pompe à vide KNFLOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 50,00)



Lot	Nombre	Description
213	1	Etuve MEMMERT, UE500, numéro de série C504.0305, Etuve Memmert UE500 avec 3 clayettes inox, environ 100L. LOCALISATION 30-17 (Coût de mise à disposition 40,00)
213B	1	Système étuve à vide HERAEUS, Système étuve à vide avec pompe à vide KNFLOCALISATION 30-05 (Coût de mise à disposition 50,00)
214	1	Etuve MEMMERT, UE200, numéro de série C204.0212, Etuve Memmert UE200 avec 2 clayettes inox, environ 30LLOCALISATION 30-17 (Coût de mise à disposition 40,00)
215	1	Etuve MEMMERT, UE200, numéro de série C204.0213, Etuve Memmert UE200 avec 1 clayette inox, environ 30LLOCALISATION 30-17 (Coût de mise à disposition 40,00)
216	1	Etuve MEMMERT, UNE300, numéro de série C310.0584, Etuve Memmert UNE300 avec 1 clayette inox, environ 40L.LOCALISATION 30-17 (Coût de mise à disposition 40,00)
217	1	Analyseur Mécanique Dynamique PERKIN ELMER, DMA 8000, année 2015, numéro de série 533L 1504191, Dynamic Mechanical Analyzer PERKIN ELMER DMA 8000, avec accessoires et documentation et dongle. PC, écran, clavier, souris. Logiciel pyris fourni sur clé USB. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ.Dynamic Range: 0 to 600 HzMaximum Temperature: 400 °CMinimum Temperature: -190 °CPortable: NoTechnology Type : Thermal AnalysisLOCALISATION 30-13 (Coût de mise à disposition 100,00)
218	1	Microcalorimètre MICROCAL, VP-DSC, Microcalorimètre VP-DSC Microcal, module ThermoVac, avec consommables et documentation. PC, clavier, souris. Logiciel fourni surPCLOCALISATION 30-13 (Coût de mise à disposition 20,00)
219	1	MacroCalorimètre MICROCAL, VP-ITC, MacroCalorimètre VP-ITC Microcal, module ThermoVac, avec PC, clavier, souris. Logiciel fourni sur PCLOCALISATION 30-13 (Coût de mise à disposition 20,00)
220	1	Calorimétrie Différentiel PERKIN ELMER, DSC 6000, Calorimétrie Différentiel Perkin Elmer DSC 6000, avec consommables, accessoires et documentation. Chiller ULSP, PC, écran, clavier, souris. Logiciel pyris fourni; pas de dongleLOCALISATION 30-13 (Coût de mise à disposition 50,00)
221	1	Calorimétrie Différentiel PERKIN ELMER, DSC 7, Calorimétrie Différentiel Perkin Elmer DSC7, avec consommables, accessoires et documentation. Module TAC 7/DX et Chiller RC20 de lauda. PC, écran, clavier, souris. Logiciel pyris fourni sur clé USB. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ.LOCALISATION 30-13 (Coût de mise à disposition 50,00)
222	1	Analyseur Thermogravimétrique PERKIN ELMER, TGA 7, Analyseur Thermogravimétrique Perkin Elmer TGA 7 avec module TAC7/DX. Accessoires, consommables et documentation. Sans PC. Logiciel PYRIS fourni sur clé USB.LOCALISATION 30-13 (Coût de mise à disposition 50,00)
223	1	Calorimétrie Différentiel PERKIN ELMER, DIAMOND DSC, numéro de série 563N7061901, Calorimétrie Différentiel DIAMON DSC Perkin Elmer, avec consommables, accessoires et documentation. Module TAGS et chiller Perkin Elmer. PC, écran, clavier souris. Logiciel pyris fourni sur clé USB. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ.LOCALISATION 30-13 (Coût de mise à disposition 100,00)
224	1	Titrateur METTLER TOLEDO, DL 50 Graphix, Titrateur mettler toledo DL50 Graphix, avec PC, écran, clavier souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. software sur clé USB et accessoiresLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 20,00)
225	1	Titrateur METTLER TOLEDO, DL39, Titrateur mettler toledo DL39 Karl Fisher et Autosampler Stromboli, avec PC, écran, clavier souris. DISQUE DUR COMPLÈTEMENT EFFACÉ. Logiciel sur CD et accessoires, consommablesLOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 20,00)



Lot	Nombre	Description
226	1	Titrateur METTLER TOLEDO, DL39, Titrateur mettler toledo DL39 Karl Fischer Karl Fisher. Logiciel sur CD et accessoires, consommablesLOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 20,00)
227	1	Titrateur METTLER TOLEDO, DL38, Titrateur mettler toledo DL38 Karl Fischer Karl Fisher. Logiciel sur CD et accessoires, consommablesLOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 20,00)
228	1	Consommable titration METTLER TOLEDO, Consommable titration, voir photoLOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 20,00)
229	1	Appareil de distribution METROHM, 765 Dosimat, Appareil de distribution universel pour la manipulation de liquides dans le laboratoire, avec clavier dosimatLOCALISATION Box 10 (Coût de mise à disposition 20,00)
230	1	Balance de précision METTLER TOLEDO, XP20001M, numéro de série 1127232272, Balance de précision XP20001M de METTLER TOLEDO, portée max : 20100g, d=0,1g. Avec imprimante RS-P42 à rouleau et lecteur de code bar. Boitier de raccordement réseau E-linkLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
233	1	Balance de précision METTLER TOLEDO, XP20001M, numéro de série 1125151840, Balance de précision XP20001M de METTLER TOLEDO, portée max : 20100g, d=0,1g. Avec imprimante RS-P42 à rouleauLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
234	1	Balance de précision METTLER TOLEDO, XP6002S, Balance de précision XP6002S de METTLER TOLEDO, portée max : 6100g, d=0,01g. Avec imprimante RS-P42 à rouleauLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
235	1	Balance analytique SARTORIUS, BP221S, numéro de série 13307591, Balance analytique BP221S de SARTORIUS, portée max : 220g, d=0,1mg. Avec imprimante à rouleauLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
236	1	Balance de précision METTLER TOLEDO, XP16001M, Balance de précision XP16001M de METTLER TOLEDO, portée max : 16100g, d=0,1g. Avec imprimante RS-P42 à rouleauLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
237	1	Balance de précision METTLER TOLEDO, XP12001S, numéro de série 1125151842, Balance de précision XP20001M de METTLER TOLEDO, portée max:12100g d=0,1g. Avec imprimante RS-P42 à rouleau et lecteur de code bar. Boitier de raccordement réseau E-linkLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
238	1	Balance de précision METTLER TOLEDO, XP12001S, numéro de série 1125151841, Balance de précision XP20001M de METTLER TOLEDO, portée max:12100g d=0,1g. Avec imprimante RS-P42 à rouleauLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
239	1	Balance analytique METTLER TOLEDO, XP5003S DeltaRange, Balance analytique XP5003S DeltaRange de METTLER TOLEDO, portée max : 1000g/5100g, d=1mg/10mg, avec imprimante à rouleau RS-P42LOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
241	1	Balance analytique METTLER TOLEDO, XS204, numéro de série 1125232613, Balance analytique XS204 de METTLER TOLEDO, portée max : 220g, d=0,1mg, avec imprimante à rouleau RS-P42LOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
242	1	Balance analytique METTLER TOLEDO, XP204, numéro de série 1128111502, Balance analytique XP204 de METTLER TOLEDO, portée max : 220g, d=0,1mg, avec imprimante à rouleau P26 et vitre de réduction de volume de zone de peséeLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)



Lot	Nombre	Description
243	1	Balance analytique METTLER TOLEDO, XP204S, numéro de série 1123103665, Balance analytique XP204S de METTLER TOLEDO, portée max : 210g, d=0,1mg, avec imprimante à rouleau RS-P42LOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
244	1	Balance de précision METTLER TOLEDO, XP16001M, numéro de série 1127232274, Balance de précision XP16001M de METTLER TOLEDO, portée max : 16100g, d=0,1g. Avec imprimante RS-P42 à rouleauLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
245	1	Balance de précision METTLER TOLEDO, XP10002S, numéro de série 1125222320, Balance de précision XP10002S de METTLER TOLEDO, portée max : 10100g, d=0,01g. Avec imprimante RS-P42 à rouleau et lecteur de code bar. Boitier de raccordement réseau E-linkLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
246	1	Balance analytique METTLER TOLEDO, XP204, numéro de série 1127231166, Balance analytique XP204 de METTLER TOLEDO, portée max : 220g, d=0,1mg, avec imprimante à rouleau RS-P42, vitre de réduction de volume de zone de pesée et lecteur de code bar. Boitier de raccordement réseau E-link, malette METTLER TOLEDO avec accessoires pour pesée (paniers, coupelles)LOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
247	1	Balance analytique METTLER TOLEDO, XP5003S DeltaRange, numéro de série 1125411118, Balance analytique XP5003S DeltaRange de METTLER TOLEDO, portée max : 1000g/5100g, d=1mg/10mg, avec imprimante à rouleau RS-P42 et lecteur de code bar. Boitier de raccordement réseau E-linkLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
249	1	Balance analytique METTLER TOLEDO, XP204, numéro de série 1125123773, Balance analytique XP204 de METTLER TOLEDO, portée max : 220g, d=0,1mg, avec imprimante à rouleau RS-P42, vitre de réduction de volume de zone de pesée et lecteur de code bar. Boitier de raccordement réseau E-link, malette METTLER TOLEDO avec accessoires pour pesée (paniers, coupelles)LOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
250	1	Balance analytique METTLER TOLEDO, XS204, numéro de série 1125233614, Balance analytique XP204 de METTLER TOLEDO, portée max : 220g, d=0,1mg, avec imprimante à rouleau RS-P42, et lecteur de code bar. Boitier de raccordement réseau E-link, malette METTLER TOLEDO avec accessoires pour pesée (paniers, coupelles)LOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
251	1	Balance analytique METTLER TOLEDO, XP5003S DeltaRange, numéro de série 1125411119, Balance analytique XP5003S DeltaRange de METTLER TOLEDO, portée max : 1000g/5100g, d=1mg/10mg, avec imprimante à rouleau RS-P42 et lecteur de code bar. Boitier de raccordement réseau E-linkLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
252	1	Balance analytique METTLER TOLEDO, XP1203S, numéro de série 1125253116, Balance analytique XP1203S de METTLER TOLEDO, portée max : 1210g, d=1mg, avec imprimante à rouleau RS-P42 et lecteur de code bar. Boitier de raccordement réseau E-linkLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
253	1	Balance analytique SARTORIUS, BP211D, numéro de série 12509828, Balance analytique BP211D de SARTORIUS, portée max : 210g, d=0,01mg (80mg) d=0,1mg (210g). Avec imprimante à rouleauLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)
254	1	Balance de précision METTLER TOLEDO, XP20001M, numéro de série 1127232273, Balance de précision XP20001M de METTLER TOLEDO, portée max : 20100g, d=0,1g. avec imprimante à rouleau RS-P42 et lecteur de code bar. Boitier de raccordement réseau E-linkLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 25,00)



Lot	Nombre	Description
255	1	Analyseur d'humidité SARTORIUS, MA40, Analyseur d'humidité MA40 de SARTORIUS avec imprimante à rouleauLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 10,00)
256	1	Balance analytique METTLER TOLEDO, XPE5003S, numéro de série B450372989, Balance analytique XPE5003S de METTLER TOLEDO, portée max : 5100g, d=1mg, avec imprimante à rouleau P25LOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 25,00)
257	1	Balance analytique METTLER TOLEDO, XP205 DeltaRange, numéro de série 1127372999, Balance analytique XP205 DeltaRange de METTLER TOLEDO, portée max : 81g/220g, d=0,01mg/0,1mg, avec imprimante à rouleau RS-P42, avec plateau de pesée complémentaireLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 25,00)
258	1	Balance analytique METTLER TOLEDO, XPE504 StaticDetect, numéro de série B515819287, Balance analytique XP205 DeltaRange de METTLER TOLEDO, portée max : 520g, d=0,1mg, avec imprimante à rouleau P25, ouverture par détection de mouvements, panier complémentaire de peséeLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 25,00)
259	1	Balance analytique METTLER TOLEDO, AX205 DeltaRange, numéro de série 1125322497, Balance analytique AX205 DeltaRange de METTLER TOLEDO, portée max : 81g/220g, d=0,01mg/0,1mg, avec imprimante à rouleau RS-P42, instructions CD et socle de pesée inox complémentaireLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 25,00)
260	1	Balance analytique METTLER TOLEDO, AX205 DeltaRange, numéro de série 1125372830, Balance analytique AX205 DeltaRange de METTLER TOLEDO, portée max : 81g/220g, d=0,01mg/0,1mg, avec imprimante à rouleau RS-P42, instructions CD et cage de pesée en verre complémentaireLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 25,00)
261	1	Balance analytique METTLER TOLEDO, XP205, numéro de série 1123110712, Balance analytique XP205 de METTLER TOLEDO, portée max : 220g, d=0,01mg, avec imprimante à rouleau RS-P42, avec cage de pesé complémentaire et vitre de réduction de volume de zone de pesée, documentationLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 25,00)
262	1	Imprimante à rouleau METTLER TOLEDO, RS-P42, numéro de série 1123162310, Imprimante à rouleauLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
263	1	Imprimante à rouleau METTLER TOLEDO, RS-P42, numéro de série 1125233486, Imprimante à rouleau pour piècesLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 10,00)
264	1	Imprimante à rouleau et capteur IR METTLER TOLEDO, RS-P42/ACTISYS IR, Imprimante à rouleau et système InfraRouge ACT-IR220L + se connecte au port série RS232 de l'imprimante pour permettre à l'utilisateur de transférer sans fil des données pour la synchronisation des enregistrements, ...LOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 10,00)
265	1	Connecteurs bluetooth pour balance METTLER TOLEDO, Carte électronique bluetooth pour balance avec connecteur imprimante - BT2 Paired OptionLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 10,00)
266	1	Consommables balance Lot de consommable pour pesée : nuclées de pesée alu/plastique carrées / rondes, rouleaux pour imprimante, encre pour imprimante balance type mettler toledoLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 10,00)
267	1	Consommables balance Lot de consommable pour pesée : nuclées de pesée alu/plastique carrées / rondes, rouleaux pour imprimante de balance type mettler toledoLOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 10,00)



Lot	Nombre	Description
268	1	Imprimante à rouleau METTLER TOLEDO, RS-P42, numéro de série 1129183967, Imprimante à rouleau LOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 10,00)
269	1	Consommables balance Lot de consommable pour pesée : nuelles de pesée alu/plastique carrées / rondes, pinceaux, rouleaux pour imprimante de balance type mettler toledo LOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 10,00)
270	1	Pièces balances METTLER TOLEDO, Pièces détachées et cables pour balances / imprimantes mettler toledo LOCALISATION 32-26 (Coût de mise à disposition 10,00)
271	1	Consommables balance METTLER TOLEDO, Lot de consommable pour pesée : nuelles de pesée plastique carrées, pinceaux, rouleaux pour imprimante de balance type mettler toledo, 3 cages de pesées, bols alus, divers spatules inox, cables LOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
272	1	Densimètre METTLER TOLEDO, DA-100M, année 2010, numéro de série RBI50222, Densimètre METTLER TOLEDO DA-100M LOCALISATION 32-42 (Coût de mise à disposition 10,00)
274	1	Bain ultrason BRANSON, 8800, numéro de série BIG011610500B, Bain ultrason Branson 8800, 25L avec panier et couvercle, gants et documentation LOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 20,00)
275	1	Bain ultrason BRANSON, 8800, numéro de série BIG051405340, Bain ultrason Branson 8800, 25L avec panier, gants et documentation, documentation sur CD LOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 20,00)
276	1	Bain ultrason BRANSON, 8800, numéro de série BIG061410870, Bain ultrason Branson 8800, 25L avec panier, gants et documentation LOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 20,00)
277	1	Leste pour baigns Leste pour baigns LOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
278	1	Leste pour baigns Leste pour baigns LOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
279	1	Leste pour baigns Leste pour baigns LOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
280	1	Système réacteur double enveloppe IKA, Euro-ST PCB P1, année 2014, Système réacteur double enveloppe sur chariot de travail à roulettes. Comprenant : un réacteur double enveloppe environ 3 L, une colonne réfrigérante, mélangeur à hélice IKA Eurostar power control-visc p1, avec hélice, 2 thermorégulateurs de haute précision HUBER Polystat CC1. Accessoires de fixations LOCALISATION Box 13 (Coût de mise à disposition 50,00)
281	1	Système réacteur double enveloppe IKA, Système réacteur double enveloppe sur chariot de travail à roulettes. Comprenant : un réacteur double enveloppe environ 5L, une colonne réfrigérante, mélangeur à hélice IKA RW20DZM, avec hélice, 2 thermorégulateurs de haute précision HUBER Polystat CC1. Accessoires de fixations LOCALISATION Box 13 (Coût de mise à disposition 50,00)
282	1	Système réacteur double enveloppe IKA, Système réacteur double enveloppe sur chariot de travail à roulettes. Comprenant : un réacteur double enveloppe environ 5L, une colonne réfrigérante, mélangeur à hélice IKA RW20.n, avec hélice, 2 thermorégulateurs de haute précision HUBER Polystat CC1. Accessoires de fixations LOCALISATION Box 13 (Coût de mise à disposition 50,00)
283	1	Système réacteur double enveloppe IKA, Système réacteur double enveloppe sur chariot de travail à roulettes. Comprenant : un réacteur double enveloppe environ 3L, une colonne réfrigérante, mélangeur à hélice IKA RW20.n, avec hélice, 2 thermorégulateurs de haute précision HUBER Polystat CC1. Accessoires de fixations LOCALISATION Box 13 (Coût de mise à disposition 50,00)



Lot	Nombre	Description
284	1	Système réacteur double enveloppe IKA, Système réacteur double enveloppe sur chariot de travail à roulettes. Comprenant : un réacteur double enveloppe environ 3L, une colonne réfrigérante, mélangeur à hélice IKA Eurostar power control-visc p1, avec hélice, 1 thermorégulateur de haute précision HUBER Polystat CC1. Accessoires de fixations LOCALISATION Box 13 (Coût de mise à disposition 50,00)
285	1	Système réacteur double enveloppe IKA, Système réacteur double enveloppe sur chariot de travail à roulettes. Comprenant : un réacteur double enveloppe environ 3L, une colonne réfrigérante, mélangeur à hélice IKA Eurostar power control-visc p1, avec hélice, 1 Groupe de pompage « chimie » PC 511 select vacuubrand et régulateur CVC3000. Max 2,0/2,3m ³ /h. Accessoires de fixations LOCALISATION Box 13 (Coût de mise à disposition 50,00)
286	1	Système réacteur double enveloppe IKA, Système réacteur double enveloppe sur chariot de travail à roulettes. Comprenant : un réacteur double enveloppe environ 3L, une colonne réfrigérante, mélangeur à hélice IKA Eurostar 60 controla vec sonde de température, avec hélice, 1 Groupe de pompage ILMVAC LVS 310 ecoflex. Accessoires de fixations LOCALISATION Box 1 (Coût de mise à disposition 50,00)
287	1	Système réacteur double enveloppe IKA, Système réacteur double enveloppe sur chariot de travail à roulettes. Comprenant : un réacteur double enveloppe environ 3L, une colonne réfrigérante, mélangeur à hélice IKA Eurostar 60 controla vec sonde de température, avec hélice. Accessoire de fixations LOCALISATION Box 1 (Coût de mise à disposition 50,00)
288	1	Système réacteur double enveloppe IKA, 4 réacteurs double enveloppe environ 1L - haut - bas - avec accessoires LOCALISATION Box 13 (Coût de mise à disposition 50,00)
289	1	Système réacteur double enveloppe IKA, réacteur double enveloppe environ 5L LOCALISATION Box 13 (Coût de mise à disposition 50,00)
290	1	Système réacteur double enveloppe IKA, 2 réacteurs double enveloppe environ 3L et 2L LOCALISATION Box 13 (Coût de mise à disposition 50,00)
291	1	Système réacteur double enveloppe IKA, Réacteurs double enveloppe environ 1L avec accessoires LOCALISATION Box 13 (Coût de mise à disposition 50,00)
292	1	Système réacteur double enveloppe IKA, Réacteurs double enveloppe environ 260mL avec accessoires LOCALISATION Box 13 (Coût de mise à disposition 50,00)
293	1	Accessoires réacteur double enveloppe IKA, Lot d'accessoires réacteur double enveloppe avec : joints, bonchons, cerclage, pince, noix, tubing verre, hélices. En caissettes LOCALISATION Box 13 (Coût de mise à disposition 20,00)
294	1	Accessoires réacteur double enveloppe IKA, Accessoires réacteur double enveloppe : haut de réacteur diverses tailles, becher inox double enveloppe (x2), guide de mélange, colonne réfrigérante, divers consommables/accessoires. En caissette LOCALISATION Box 13 (Coût de mise à disposition 20,00)
295	1	Turbotest VMI, TURBOTEST V2004, année 2014, numéro de série 173623, Turbotest VMI sur table roulante avec 2 rotors et accessoires LOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 50,00)
296	1	Mélangeur à hélice IKA, EUROSTAR POWER CONTROL-VISC, année 2014, Mélangeur à hélice sur statif et une hélice LOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 20,00)
297	1	Mélangeur à hélice IKA, RW20.n, année 2012, Mélangeur à hélice sur statif et une hélice LOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 20,00)
298	1	Mélangeur à hélice IKA, RW20DZM, année 2014, Mélangeur à hélice sur statif et une hélice LOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 20,00)



Lot	Nombre	Description
299	1	Mélangeur à hélice IKA, RW20.n, année 2014, Mélangeur à hélice sur statif et une héliceLOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 20,00)
300	1	Homogénéiseur IKA, T25 digital, année 2012, Homogénéiseur ULTRA-TURRAX sur statif et un hémulseurLOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 20,00)
301	1	Mélangeur à hélice HEIDOLPH, RZR 2102 control, Mélangeur à hélice sur statif et une héliceLOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 20,00)
302	1	Homogénéiseur IKA, T50, Homogénéiseur ULTRA-TURRAX sur statifLOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 20,00)
303	1	Homogénéiseur IKA, T25 basic, Homogénéiseur en ligne ULTRA-TURRAX. Permet l'utilisation in line de l'homogénéiseur disperseur ULTRA-TURRAX T25 basic Stérilisable, autoclavableLOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 20,00)
305	1	Mélangeur à hélice HEIDOLPH, RZR 2021, Mélangeur à hélice sur statifLOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 20,00)
306	1	Mélangeur à hélice IKA, EUROSTAR POWER CONTROL-VISC, Mélangeur à hélice sur statifLOCALISATION Box 3 (Coût de mise à disposition 20,00)
308B	1	Mélangeur à hélice IKA, EUROSTAR 20 DIGITAL, année 2015, Mélangeur à hélice IKA sur statifLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 20,00)
309	1	Accessoires pour agitateurs à hélice IKA, Accessoires pour agitateurs à hélice en deux caissettesLOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 10,00)
310	1	Lot de pâles Lot de pâles pour agitateurs à héliceLOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 10,00)
311	1	Lot de pâles Lot de pâles pour agitateurs à héliceLOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 10,00)
312	1	Lot de pâles Lot de pâles pour agitateurs à héliceLOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 10,00)
313	1	Lot de pâles Lot de pâles pour agitateurs à héliceLOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 10,00)
314	1	Lot de pâles Lot de pâles pour agitateurs à héliceLOCALISATION Box 12 (Coût de mise à disposition 10,00)
319	1	Thermorégulateur HUBER, CC 320, Thermorégulateur HUBER CC 230 pour pièceLOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 20,00)
320	1	Bain thermostaté HUBER, CC1, Bain thermostaté HUBER avec thermostat CC1LOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 20,00)
321	1	Thermostat FISHER SCIENTIFIC, POLYSTAT 71, Thermostat Fisher Scientific 71LOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 20,00)
322	1	Thermorégulateur HUBER, MINISTAT 230, Thermorégulateur HUBER MINISTAT 230, de -40°C à +200°CLOCALISATION Box 1 (Coût de mise à disposition 20,00)
323	1	Thermorégulateur HUBER, POLYSTAT CC1, Thermorégulateur HUBER POLYSTAT CC1LOCALISATION Box 11 (Coût de mise à disposition 20,00)



Lot	Nombre	Description
326	1	Thermorégulateur HUBER, CC1, Thermorégulateur HUBER CC1LOCALISATION Box 11 (Coût de mise à disposition 20,00)
327	1	Thermorégulateur LAUDA, RM6, Thermorégulateur LAUDA RM6LOCALISATION Box 11 (Coût de mise à disposition 20,00)
328	1	Thermorégulateur HUBER, POLYSTAT CC2, Thermorégulateur HUBER POLYSTAT CC2LOCALISATION Box 11 (Coût de mise à disposition 20,00)
329	1	Tamiseuse CUCCOLINI, Tamiseuse vibrante sur pieds CUCCOLINI avec 1 tamis et accessoiresLOCALISATION Box 1 (Coût de mise à disposition 30,00)
330	1	Tamis SAULAS, 26 Tamis diverses porosités (voir photo)LOCALISATION Box 1 (Coût de mise à disposition 75,00)
331	1	Applicateur de film automatique ELCOMETER, 4340, année 2014, Applicateur de film automatique Elcometer 4340, avec accessoiresLOCALISATION Box 7 (Coût de mise à disposition 20,00)
332	1	Tamiseuse RETSCH, AS200 CONTROL, Tamiseuse RETSCH avec 2 tamis et accessoiresLOCALISATION Box 1 (Coût de mise à disposition 50,00)
332B	1	Pompe à vide ILMVAC, VCZ 234, Pompe à vide ILMVAC VCZ 234 pour solvant, avec documentationLOCALISATION Box 1 (Coût de mise à disposition 20,00)
333	1	Pompe à vide VACUUBRAND, CVC 211, Pompe à videLOCALISATION Box 11 (Coût de mise à disposition 20,00)
333B	1	Pompe à vide VACUUBRAND, PC 201, Pompe à videLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 20,00)
334	1	Système rotavapor BUCHI, R-114, Système rotavapor R-114 avec bain marie B-480, pompe à vide VACUUMBRAND CVC 2, et chiller CC230LOCALISATION 30-18 (Coût de mise à disposition 50,00)
335	1	Bain marie BUCHI, B-480, Bain marie Buchi B-480LOCALISATION Box 10 (Coût de mise à disposition 20,00)
336	1	Conditionneuse sous vide à cloche LERICA, LEVAC C30 M8, Conditionneuse sous vide à clocheLOCALISATION Box 10 (Coût de mise à disposition 50,00)
340	1	Pompe péristaltique MASTERFLEX, 7523-70, Pompe péristaltiqueLOCALISATION Box 6 (Coût de mise à disposition 10,00)
341	1	Pompe péristaltique MASTERFLEX, 7523-70, Pompe péristaltiqueLOCALISATION Box 5 (Coût de mise à disposition 10,00)
342	1	Pompe péristaltique MASTERFLEX, Pompe péristaltiqueLOCALISATION Box 3 (Coût de mise à disposition 10,00)
343	1	Pompe péristaltique MASTERFLEX, 7524-45, Pompe péristaltiqueLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
344	1	Pompe péristaltique MASTERFLEX, 7524-45, Pompe péristaltiqueLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
345	1	Pompe péristaltique MASTERFLEX, 7523-70, Pompe péristaltiqueLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)



Lot	Nombre	Description
346	1	Pompe péristaltique MASTERFLEX, 7523-60, Pompe péristaltiqueLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
347	1	Pompe péristaltique MASTERFLEX, 77410-10, Pompe péristaltiqueLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
351	1	Pompe à vide ILMVAC, 412021, Pompe à videLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
352	1	Pompe péristaltique KNF / MILLIPORE, 2 Pompes péristaltiquesLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
352B	1	Pompe à vide KNF, Pompe à videLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
353	1	Pompe péristaltique MILLIPORE, MILLIVAC MAXI, Pompe péristaltiqueLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
353B	1	Pompe à vide KNF, Pompe à videLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
354	1	Pompe péristaltique KNF, Pompe péristaltiqueLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
355	1	Pompe péristaltique WATSON MARLOW, SCI400, 2 Pompes péristaltiquesLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
356	1	Accessoires pompe péristaltique MASTERFLEX, Accessoires pompe péristaltiqueLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
357	1	Pompe péristaltique ISMATEC, IPC, Pompe péristaltiqueLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
358	1	Pompe péristaltique ISMATEC, IPC, Pompe péristaltiqueLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
359	1	Pompe péristaltique Pompe péristaltiqueLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
360	1	Pompe péristaltique PERIFLO, Pompe péristaltiqueLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
361	1	Pompe péristaltique PERIFLO, Pompe péristaltiqueLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
369	1	Ph mètre METTLER TOLEDO, SEVENGO PRO, Ph mètre portable à pile avec 1 électrode, trépieds et documentationLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
370	1	Ph mètre METTLER TOLEDO, SEVENGO PRO, Ph mètre portable à pile avec 1 électrode, trépieds et imprimante Mettler toledo RS-P42 avec lecteur RFIDLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
371	1	Ph mètre METTLER TOLEDO, SEVENGO PRO, Ph mètre portable à pile avec 1 électrode, trépieds et imprimante Mettler toledo RS-P42 avec lecteur RFIDLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
372	1	Multimètre numérique HACH LANGE, HQ430D flexi, numéro de série 150600002001, Multimètre numérique de laboratoire à un canal avec porte-électrodes, 3 électrodes, documentation CDLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
373	1	Ph mètre WTW, INOLAB, numéro de série 730 P, pH-/mV-/°C-mètres de paillasse, inoLab® pH 730, avec accessoiresLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)



Lot	Nombre	Description
374	1	Multimètre numérique Accessoires PH mètre : plusieurs électrodes, solution étalon, 2 portants à électrodeLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
375	1	Multimètre numérique METTLER TOLEDO, SEVENGO DUO PRO, Ph/ion/Do mètre portable mettler toledo, avec documentation et accessoires, avec imprimante RS-P42 et lecteur de puce RID ACTISYS IRLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
376	1	Mélangeurs thermiques EPPENDORF, THERMOMIXER COMFORT, Mélangeurs thermiques avec accessoiresLOCALISATION Box 10 (Coût de mise à disposition 10,00)
377	1	Thermostat EPPENDORF, THERMOSTAT PLUS, Thermostat avec accessoiresLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
378	1	Thermostat EPPENDORF, THERMOSTAT PLUS, Thermostat avec accessoiresLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
379	1	Boîte à UV Boîte à UVLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
390	1	Mélangeur à rouleaux STUART, SRT9, Mélangeur à rouleauxLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
391	1	Mélangeur à rouleaux STUART, RM5, Mélangeur à rouleauxLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
392	1	Table agitatrice IKA, HS 260 BASIC, année 2014, Table agitatrice avec portantLOCALISATION Box 4 (Coût de mise à disposition 10,00)
393	1	Mélangeur à rouleaux STUART, CAT RM5, Mélangeur à rouleauxLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
394	1	Mélangeur à rouleaux STUART, SRT6, Mélangeur à rouleauxLOCALISATION Couloir 32 (Coût de mise à disposition 10,00)
395	1	Mélangeur à roue RHÖN, RR MINI, Mélangeur à roue, avec documentation et un bol complémentaireLOCALISATION Box 4 (Coût de mise à disposition 10,00)
396	1	Mélangeur à roue RHÖN, RR MINI, Mélangeur à roue, avec documentation et un bol complémentaireLOCALISATION Box 4 (Coût de mise à disposition 10,00)
397	1	Rotateur à tube STUART, SB3, Rotateur à tubeLOCALISATION Box 4 (Coût de mise à disposition 10,00)
398	1	Rotateur à tube LABINCO, Rotateur à tube, avec une roue complémentaireLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
399	1	Agitateur à vortex HEIDOLPH, MULTI REAX, Agitateur à vortex, avec un adaptateur à tube additionnelLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)
400	1	Agitateur à vortex HEIDOLPH, MULTI REAX, Agitateur à vortexLOCALISATION 30-02 (Coût de mise à disposition 10,00)



Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

Article 1. Définitions

Site Internet :	Le site Internet www.TroostwijkAuctions.com , qui est maintenu par Troostwijk Veilingen B.V., dont le siège est enregistré à Amsterdam.
Utilisateur :	La personne ou la société enregistrée sur le site Internet.
Troostwijk :	Troostwijk Veilingen B.V. et/ou ses filiales ou sociétés sœurs comme mentionnées sur le site Internet.
Montant des Achats :	Le montant de l'enchère la plus haute ou de l'adjudication, augmentée: - des frais acheteurs - de la TVA
Enregistrement :	L'enregistrement de l'utilisateur sur le site Internet par le renseignement complet de la fiche de renseignement du site Internet.
Enchère :	Chaque valeur enchérie par l'utilisateur durant la vente aux enchères pour un lot.
Lot :	Un article, ou une série d'articles qui sont vendus ensemble aux enchères (sous un numéro)
Vente aux Enchères :	Vente publique de biens mobiliers organisée par Troostwijk via Internet.
Vendeur :	Société ou personne qui a mandaté Troostwijk d'organiser une vente aux enchères.
Acheteur :	L'utilisateur à qui le lot est adjugé.
Contrat Utilisateur :	L'accord entre Troostwijk et l'utilisateur.
Contrat d'achat :	L'accord entre l'acheteur et le vendeur.
Livraison :	La livraison même d'un lot à l'acheteur ou à son représentant autorisé.
Conditions Générales pour l'utilisateur :	Les conditions générales d'accès et d'utilisation du site Internet par l'utilisateur.
Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne :	Ces conditions générales.
Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne :	Les conditions additionnelles et supplémentaires aux Conditions Générales pour l'utilisateur et aux Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, comme reportées sur le site pour la vente aux enchères en question.
Adjudication :	La déclaration par le Commissaire Priseur de Troostwijk qu'un lot ou une réunion de lots ont été adjugés au plus haut enchérisseur s'étant acquitté du prix d'achat.

Article 2. Domaine d'application.

- 2.1 Les conditions générales de ventes aux enchères en ligne s'appliquent aux relations entre les vendeurs ou les utilisateurs et Troostwijk en ce qui concerne la participation aux ventes aux enchères.
- 2.2 L'application de Conditions Générales différentes de ; ces Conditions présentes, des Conditions générales pour l'utilisateur, des Conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, est exclue.

Article 3. Vente aux enchères.

- 3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler une vente aux enchères, de terminer une vente aux enchères soit plus tôt soit plus tard qu'indiqué sur le site Internet. En cas de difficultés techniques du site Internet, le rendant inaccessible ou non complètement accessible aux utilisateurs, Troostwijk a le droit d'étendre la vente aux enchères de 24 heures.
- 3.2 L'utilisateur reconnaît par son enregistrement qu'il connaît et qu'il admet les conditions particulières d'une vente aux enchères via Internet et ses éventuelles imperfections techniques inhérentes. Troostwijk rejette toute responsabilité pour quelque dommage que ce soit pouvant provenir de quelque façon, directement ou indirectement, incluant mais non limité aux dommages inhérents à l'utilisation du site Internet, sauf à une négligence délibérée ou consciente de Troostwijk. Plus particulièrement Troostwijk n'accepte aucune responsabilité pour aucun dommage qui provient de quelque manière que ce soit de ou par :
 - des actions commises par l'utilisateur qui auraient pu être inspirées par l'information placée sur le site Internet;
 - l'impossibilité d'utiliser le site Internet (complètement) et/ou un autre dysfonctionnement dans le site Internet ou le système support ;
 - les lots dont les spécifications sont différentes de celles reportées sur le site Internet.
 - le fait que l'information sur le site Internet soit incorrecte, incomplète ou dépassée ;
 - des erreurs dans le logiciel du site Internet et/ou du système support;
 - l'utilisation illégale de systèmes, incluant le site Internet de Troostwijk, par une tierce partie ;
 - des actions du vendeur, après que l'acheteur ait conclu un contrat d'achat avec le vendeur.



Article 4. Organisation des ventes aux enchères.

- 4.1 L'organisation, la préparation et la réalisation de la vente aux enchères est faite par Troostwijk.
- 4.2 Sans avoir à donner aucune explication, Troostwijk dispose de l'autorité avant ou pendant une vente aux enchères de :
- ne pas reconnaître une enchère comme telle ;
 - d'exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente aux enchères ;
 - de réunir des objets en lots, de diviser ou de retirer des lots de la vente aux enchères ;
 - de corriger les erreurs de Troostwijk dans les offres ou adjudications, sans que l'utilisateur puisse utiliser ces erreurs ou tirer des droits de celles-ci ;
 - de prendre des mesures qui sont, de son jugement, nécessaires.
- 4.3 Troostwijk a le droit de définir comme condition à la participation à certaines ventes aux enchères et/ou à certaines enchères pour certains lots, que l'utilisateur fournisse une garantie bancaire satisfaisant Troostwijk.
- 4.4 Le jugement de Troostwijk concernant ce qui s'est produit durant une vente aux enchères est exécutoire.

Article 5. Enchères ; Contrat d'achat.

- 5.1 L'utilisateur peut placer une enchère sur le site Internet pour un ou plusieurs lots. Chaque enchère est inconditionnelle, irrévocable et sans réserve. Les enchères sont placées sans frais et sans TVA. Troostwijk est autorisé à placer des enchères pour des tierces parties.
- 5.2 Si un lot est présenté à l'enchère avec un ou plusieurs autres lots comme réunion, ceci sera mentionné sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, les enchères peuvent être placées dans un premier temps sur les lots individuels de la réunion et enfin après la fermeture de tous ses lots individuels, des enchères peuvent être placées sur la réunion. Les lots individuels peuvent être adjugés si le montant total des enchères viables les plus élevées sur les lots individuels est supérieur au montant de l'enchère viable la plus élevée sur la réunion. La réunion sera adjugée uniquement si l'enchère viable la plus élevée sur la réunion est plus élevée que le montant total des enchères viables les plus élevées sur des lots individuels.
- 5.3 Les enchères peuvent être placées sous la forme « d'enchère statique » ou « d'enchère automatique ». Dans d'une enchère statique, l'utilisateur place une enchère sous la forme d'un montant fixe par lot. Dans une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est prêt à payer pour un lot. Ainsi le système d'enchères, dans le cas où une tierce partie surenchérit, placera l'enchère minimum plus élevée pour le compte de l'utilisateur tant que le montant maximum indiqué par l'utilisateur n'a pas été atteint. Une enchère automatique peut être éliminée par l'utilisateur uniquement quand ce dernier place une enchère statique qui à ce moment sera la plus élevée.
- 5.4 Le contrat d'achat résulte de l'adjudication. L'adjudication est en général donnée à l'utilisateur qui a placé l'enchère la plus haute.
- 5.5 L'acheteur reçoit, pour le compte du vendeur, par courriel, dans les 48 heures suivant la clôture de la vente aux enchères (n'incluant ni les Samedis, Dimanches et jours fériés), une confirmation que le contrat d'achat a été exécuté. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans cette période mentionnée ci-dessous, cela signifie que son enchère n'a pas été acceptée. Le Commissaire Priseur de Troostwijk a alors le droit de ne pas adjuge.
- 5.6 Le risque du lot est transféré à l'acheteur au moment de l'adjudication.
- 5.7 Troostwijk n'est pas une des parties de l'accord d'achat, mais participe simplement à la négociation des contrats d'achat. Si une vente aux enchères est une vente forcée, cela sera mentionné dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 5.8 Dans le cas où la vente aux enchères se déroule en présence d'un Commissaire Priseur ou d'un Huissier de Justice, il dirigera la vente aux enchères, la tenue des enchères et les adjudications.

Article 6. Garanties, réclamations et indemnités.

- 6.1 S'agissant des lots et des réclamations potentielles des tierces parties à leurs sujets, Troostwijk et/ou le vendeur ne fourniront aucune garantie, de quelque nature que ce soit. L'acheteur renonce aux droits exceptés ceux qui sont légalement les siens.
- 6.2 Les lots sont vendus pour ce qu'ils valent et dans l'état où ils se trouvent à la date de l'adjudication avec tous les avantages et les charges y afférents. Troostwijk et/ou le vendeur ne verse aucune indemnité de quelque nature que ce soit, quels que soient les défauts visibles ou cachés ou quelque garantie que ce soit au regard de la complétude, du nombre, de l'état de fonctionnement, de l'utilisabilité, de la possibilité de vente, de l'existence ou non de droits de tierces parties et/ou de la possibilité de transfert à une tierce partie. Les défauts quels qu'ils soient, les attentes déçues des acheteurs et/ou des tierces parties receveuses, ne confèrent, en aucun cas, droit à des dommages et/ou remises. L'acheteur, au préalable, est supposé avoir soigneusement examiné son lot acheté.
- 6.3 S'agissant des lots, si des revendications sont faites sur la base de réserve de propriété par des tierces parties, l'acheteur est obligé de retenir les lots en question pour ces tierces parties, avec l'obligation de les restituer à ces tierces parties à la première demande ou d'arriver à un arrangement approprié avec ces tierces parties.
- 6.4 L'acheteur indemnise Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation issue de l'accord d'achat.



Article 7. Les obligations de paiement de l'acheteur.

- 7.1 L'acheteur a l'obligation de transférer le montant des achats sur un compte bancaire indiqué par Troostwijk dans les trois jours (n'incluant pas les Samedis, Dimanches, et jours fériés) suivant la confirmation de l'accord d'achat. Le paiement s'effectue en Euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.
- 7.2 Dans le cas d'un paiement tardif du montant des achats, 15 % du montant d'achat, étant un montant forfaitaire pour frais de collecte et/ou extrajudiciaire, sera facturé à l'acheteur par Troostwijk, plus les intérêts légaux augmentés de 3% annuel, sur les montants restants dûs à compter du jour où le paiement était attendu jusqu'au jour du paiement définitif.
- 7.3 Les paiements sont prévus pour diminuer en premier lieu les frais, puis les intérêts et enfin le montant d'achat.

Article 8. Jours de visite, jours d'enchères et jours de livraison.

- 8.1 Tous ceux qui entrent dans les bâtiments et les installations lors des jours de visite ou lors des jours de livraisons le font à leurs risques. Les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk doivent être suivies. Troostwijk et le vendeur n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultants de leurs entrées dans les bâtiments et les installations.

Article 9. Livraison.

- 9.1 Si et dès que l'acheteur remplit ses obligations de paiement, l'acheteur peut retirer son (ses) lot(s) en question pendant les heures et à l'endroit désigné par Troostwijk, après avoir présenté son identité. Il s'agit de la livraison. L'acheteur est obligé de retirer son (ses) lot(s) pas plus tard que le jour désigné par Troostwijk dans les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne. Troostwijk peut stipuler que des lots ne peuvent être retirés qu'après que certains lots soient livrés.
- 9.2 Après livraison l'accord d'achat ne peut plus être résilié ni détruit par l'acheteur.
- 9.3 S'il s'avérait qu'un lot ne peut être livré du fait de la revendication d'une tierce partie ou par le fait que la livraison causerait des dommages inacceptables au bâtiment ou aux installations dans lesquelles le lot est situé ou pour toutes autres raisons apparaissant comme fortement répréhensibles, Troostwijk est autorisé à résilier l'accord d'achat. Cette résiliation est produite par courriel et/ou lettre avec accusé de réception à l'acheteur à l'adresse fournie par l'acheteur. A la suite de quoi Troostwijk et/ou l'acheteur n'est (ne sont) plus tenu(s) de restituer, le montant déjà payé par l'acheteur à Troostwijk, pour le(s) lot(s) acheté(s).
- 9.4 L'acheteur dont le(s) lot(s) empêche(nt) le retrait d'autres lots est obligé de les retirer immédiatement dès réception d'un courriel ou de tout autre document écrit de Troostwijk. L'organisation de solutions de stockage pour ce(s) lot(s) par une tierce partie est à la charge et aux risques de l'acheteur.
- 9.5 L'acheteur est obligé de démonter ou démolir son ou ses lots et de les retirer. Il est complètement responsable pour tout dommage occasionné à la propriété d'autrui avec laquelle il est en relation. Il est de plus obligé d'indemniser Troostwijk et le vendeur contre toute plainte d'une tierce partie issue du démontage, de la démolition ou du retrait du ou des lots.
- 9.6 Durant le démontage, la démolition et le retrait du ou des lots, l'acheteur est obligé de suivre les instructions de Troostwijk et/ou des personnes désignées par Troostwijk.
- 9.7 L'adjudicataire s'engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par toute personne qui travaillera pour son compte et à son nom, les lois et réglementation en vigueur, et notamment les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, organisées par le Décret du 20 Février 1992 et/ou les dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil, organisées notamment par la Loi du 31 Décembre 1993 et le Décret du 26 Décembre 1994. Il s'engage expressément et irrévocablement à agir avec toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux tiers ou aux biens du vendeur, et à réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu pour responsable.
- 9.8 Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement à l'effet adjudgé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites. Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de la vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines, ou incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableaux de commande des machines.
- 9.9 Dans le cas où il apparaît ou où il est nécessaire de démonter un bien immobilier pour enlever un ou des lots adjudgés, ceci ne peut intervenir qu'après une consultation préalable et un accord écrit de Troostwijk et suivant les termes et conditions définis dans cet accord.
- 9.10 Si Troostwijk stipule un tel accord, alors un dépôt en rapport avec les dommages pouvant être occasionnés au bâtiment et à ses installations sera effectué par l'acheteur. Si de tels dommages apparaissent, le dépôt sera applicable au paiement en compensation des réparations des dommages, correspondant à l'obligation de l'acheteur d'indemniser pour plus de dommages. Dans le cas contraire le dépôt sera rendu à l'acheteur.



Article 10. Restrictions concernant la vente de certains lots.

- 10.1 Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier 1981 - décrets 80-543 et 544) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 1993 - décrets 93-40) si elles n'ont pas subi de modifications importantes des organes de sécurité.
- 10.2 Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légale ou réglementaires françaises, il est rappelé aux acheteurs que le dit effet doit être impérativement remis aux normes susnommées lors de leur installation et/ou utilisation après la vente. Les acquéreurs s'engagent à mettre les matériels en conformité avec les normes qui leurs seront applicables. Les matériels sont considérés comme vendus pour pièces.
- 10.3 Les machines non-dangereuses et non-conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. Elles pourront être vendues dans l'état :
- 1 - à une personne physique ou morale ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français. Il incombera à l'acheteur de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation.
 - 2 - à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstruteur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise aux normes préalable, sous sa responsabilité, à la cession éventuelle à un client exploitant.
 - 3 - à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra en acceptant les conditions générales et les conditions particulières de ventes aux enchères en ligne, ne pas remettre ou céder pour tel le matériel en exploitation.
- 10.4 Les machines reconnues dangereuses (arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993) et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et 2 de l'article précédent
- 10.5 Les acheteurs s'engagent aux respects des critères ci-dessus en acceptant les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne.
- 10.6 Les dispositions des articles 10.1 à 10.4 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

Article 11. Résiliation.

- 11.1 Si l'acheteur ne remplit pas une des ses obligations du contrat d'achat, incluant (mais non limitée à) :
- (i) ne pas payer le montant d'achat ou ne pas le payer complètement à temps,
 - (ii) ne pas retirer le(s) lot(s) à temps et/ou
 - (iii) ne pas fournir les informations requises avant livraison, l'acheteur est légalement en faute sans qu'aucune autre forme de notification de faute ne soit requise, et Troostwijk peut résilier le contrat d'achat pour le compte du vendeur.
- Dans ce cas Troostwijk est libre d'adjuger le(s) lot(s) à une autre partie sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit redevable d'aucun dommage.
- 11.2 En cas de résiliation comme prévue au 11.1, l'acheteur en défaut devra payer, en supplément du coût, un montant forfaitaire équivalent à 25% du montant d'achat pour compenser les coûts administratifs, de stockage, d'assurance et de transport, etc., correspondant au droit de Troostwijk et/ou du vendeur de demander une indemnisation complète des dommages.

Article 12. Responsabilités.

- 12.1 La responsabilité de Troostwijk, si et dans la mesure où les autres clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, Conditions Générales pour l'utilisateur (si applicable), et Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont appliquées, sera toujours limitée au montant que l'assurance responsabilité de Troostwijk accorde dans le cas en question, augmenté par le montant du dépassement en rapport avec la police en question, ou, si c'est moins, au montant facturé qui est concerné avec la commission. Cette limitation ne s'applique pas dans le cas d'une négligence délibérée ou grave de Troostwijk
- 12.2 Troostwijk n'est pas responsable pour les pertes indirectes ou connexes. De plus, toute responsabilité, en relation avec le défaut d'un lot ou en ce qui concerne (allégué) la violation des droits de tiers (propriété intellectuelle), est exclue. L'acheteur déclare qu'il est familier avec le fait qu'en ce qui concerne le(s) lot(s), les droits éventuels (de propriété intellectuelle) appartiennent aux tierces parties.
- 12.3 En consultant les tierces parties, Troostwijk prendra en considération les précautions nécessaires. Troostwijk n'est également pas responsable des possibles manquements de ces tiers.

Article 13. Ajustements; Effet

- 13.1 Si, et dans la mesure où une des clauses des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est nulle et non avenue ou est annulée, les clauses restantes restent en vigueur. Troostwijk établira alors une nouvelle clause qui remplacera la clause nulle ou annulée, dans laquelle les motivations de l'annulation seront prises en considération.



- 13.2 Troostwijk peut, en plus de ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, déclarer que les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne soient applicables. La communication des Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sera faite avant la vente aux enchères. Si, et dans la mesure où les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne sont en opposition avec les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne, les Conditions Particulières de ventes aux enchères en ligne seront préférées.
- 13.3 La modification des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne n'est permise uniquement que si elle est consignée par écrit et par une personne habilitée à représenter Troostwijk.
- 13.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne. Les modifications prendront effet 24 heures après qu'elles aient été envoyées par courriel à l'utilisateur. Ces conditions générales remplacent toutes les conditions générales précédentes, sauf disposition contraire expresse par Troostwijk.

Article 14, Loi applicable

- 14.1 La loi Néerlandaise s'applique à ces Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne et aux relations juridiques qui sont associées aux ventes aux enchères.
- 14.2 La version Néerlandaise des Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne est la version originale. Dans le cas où les Conditions Générales de ventes aux enchères en ligne sont utilisées en plusieurs langues, le texte Néerlandais prévaudra en cas de manque de clarté ou de contradictions.
- 14.3 Le District Court Amsterdam est seul autorisé (sous réserve d'une possibilité d'appel et des dispositions contraires de la loi) à juger des différences résultant des différentes versions de ces Conditions Générales à l'exclusion de toute autre instance.

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise
chaque année **1300** ventes aux
enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000**
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a
ses propres bureaux
dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise
des ventes aux enchères depuis
1930

