



Faillissement Creusen Groep B.V. (NL)

**Elektrische motoren,
metaalbewerkingsmachines en**

bandschuurmachines
Doctor Philipslaan 39 - 6042 CT Roermond
(veilinglocatie Doctor Philipslaan 39, Roermond)

Sluitingsdatum: maandag **07 OKTOBER** vanaf 10:00



Kijkdag:

vrijdag 27 september van 10:00 tot 14:00
Doctor Philipslaan 39 - 6042 CT Roermond (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 07 oktober 2019 Faillissement Creusen Groep B.V.

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Maandag 7 oktober 2019 vanaf 10:00 CET								
Kijkdag	vrijdag 27 september van 10:00 tot 14:00 CET veilinglocatie Doctor Philipslaan 39, Roermond Doctor Philipslaan 39 6042 CT Roermond, Nederland								
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com								
Opgeld	17,00%								
BTW	21,00%								
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen								
Afhaaldag	Op afspraak veilinglocatie Doctor Philipslaan 39, Roermond Doctor Philipslaan 39 6042 CT Roermond, Nederland								
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.								
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam. Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.								
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone. <table><tr><td>Bank</td><td>IBAN nr.</td><td>Rekeningnr.</td><td>BIC code</td></tr><tr><td>KBC</td><td>NL06 KRED</td><td>0633 0173 10</td><td>KREDNL2XXXX</td></tr></table> Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden! Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail. Originele facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk .	Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code	KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX
Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code						
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX						

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaal instructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	cNC bewerkingscentrum Cincinnati, CFV-1050i, bouwjaar 2007, serienummer 7089-F00-KM0131/091204979, merk: Cincinnati; type: CFV-1050i; jaar: 2007; serienummer: 7089-F00-KM0131/091204979; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc 18i MB; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: V.v.: automatische gereedschap wisselaar; Let op!! het koelmiddel dient door de koper afgevoerd te worden; De stroomdraden dient men te isoleren; Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	1.000,00
2	1	cNC draaibank Traub, TND 300, bouwjaar 1989, serienummer 108, merk: Traub; type: TND 300; jaar: 1989; serienummer: 108; draai : 300 mm; draailengte: 500 mm; aantal gereedschapswisselstations: 6; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Traub System TX 8F; afgelezen urenstand: 31871; motorvermogen: 33 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 4800 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: Let op! De stroomdraden dient men te isoleren; Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
3	1	cNC draaibank Traub, TND 360, bouwjaar 1984, serienummer 879, merk: Traub; type: TND 360; jaar: 1984; serienummer: 879; draai : 400 mm; draailengte: 900 mm; holle spil : 40 mm; aantal gereedschapswisselstations: 8; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Traub System TX-8; motorvermogen: 38 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 3700 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: Let op! De stroomdraden dient men te isoleren; Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
4	1	cNC draaibank Traub, TND 360, bouwjaar 1986, serienummer 1130, merk: Traub; type: TND 360; jaar: 1986; serienummer: 1130; draai : 400 mm; draailengte: 900 mm; holle spil : 40 mm; aantal gereedschapswisselstations: 8; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Traub System TX-8; afgelezen urenstand: 36509; motorvermogen: 38 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 3700 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: Let op! De stroomdraden dient men te isoleren; Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
5	1	rondslijpmachine Studer, S40-2, serienummer 4024.05, merk: Studer; type: S40-2; serienummer: 4024.05; CNC: ja; afstand tussen de centers: 900 mm; centerhoogte: 125 mm; slijpsteen dikte: 65 mm; digitale uitlezing: ja; besturing, merk, type: Studer; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3400 mm; afmeting B: 2200 mm; afmeting H: 1880 mm; omschrijving: Let op! het koelmiddel dient door de koper afgevoerd te worden; De stroomdraden dient men te isoleren; Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
6	1	rondslijpmachine Studer, S40-2, serienummer 4134.18, merk: Studer; type: S40-2; serienummer: 4134.18; CNC: ja; afstand tussen de centers: 900 mm; centerhoogte: 125 mm; slijpsteen dikte: 65 mm; digitale uitlezing: nee; besturing, merk, type: Studer; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3400 mm; afmeting B: 2200 mm; afmeting H: 1880 mm; omschrijving: Inclusief gereedschapkastje met inhoud; Let op! het koelmiddel dient door de koper afgevoerd te worden; De stroomdraden dient men te isoleren; Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
7	1	universele draaibank Cazeneuve, serienummer 307943, merk: Cazeneuve; serienummer: 307943; draailengte: 1800 mm; draai : 500 mm; holle spil : 45 mm; aantal snelheden: 9; motorvermogen: 12 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3400 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: Let op! De stroomdraden dient men te isoleren; Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8	1	universele draaibank Cazeneuve, HB 575, merk: Cazeneuve; type: HB 575; draailengte: 700 mm; draai : 500 mm; holle spil : 45 mm; aantal snelheden: 9; besturing, merk, type: Mitutoyo; motorvermogen: 12 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: Let op! De stroomdraden dient men te isoleren; Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u.;	100,00
9	1	c-frame pers uitlading (discharge): 420 mm; tafel afmeting L: 500 mm; tafel afmeting B: 500 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 830 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 2750 mm;	100,00
10	1	hydraulische pers AGM, merk: AGM; elektro-hydraulisch: ja; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 400 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 2450 mm; omschrijving: 1-Cilinder montagepers;	100,00
11	1	bandzaagmachine Tuwi, BS 280/60 AFI-E, bouwjaar 1996, serienummer 961777001, merk: Tuwi; type: BS 280/60 AFI-E; jaar: 1996; serienummer: 961777001; max. werkstukhoogte: 200 mm; zaagblad afm. B: 25 mm; zaagblad dikte: 1 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 7100 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: Inclusief rollen transportbaan L ca 500cm x B ca 40cm; Let op! het koelmiddel dient door de koper afgevoerd te worden; Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
12	1	freemachine Maho, MH 400P, serienummer 41195, merk: Maho; type: MH 400P; serienummer: 41195; besturing, merk, type: Heidenhain TNC 121; aansluiting: 380 V; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u.;	100,00
13	1	freemachine Busch, NF1Q2, bouwjaar 1984, serienummer 17/521, merk: Busch; type: NF1Q2; jaar: 1984; serienummer: 17/521; T-gleuf opspantafelafmeting L: 600 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 250 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: Let op! het koelmiddel dient door de koper afgevoerd te worden; Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u.;	100,00
14	1	tafelboormachine Liang Sheng, KSD-340, serienummer 7711-2395, merk: Liang Sheng; type: KSD-340; serienummer: 7711-2395; uitlading (discharge): 165 mm; tafel afmeting L: 235 mm; tafel afmeting B: 235 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
15	1	tafelboormachine Precis, merk: Precis; uitlading (discharge): 150 mm; tafel afmeting L: 250 mm; tafel afmeting B: 235 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 420 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 800 mm;	10,00
16	1	tafelboormachine Hitachi, B 13S, serienummer H03001, merk: Hitachi; type: B 13S; serienummer: H03001; boorcapaciteit: 13 mm; uitlading (discharge): 180 mm; tafel afmeting L: 255 mm; tafel afmeting B: 250 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 420 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 800 mm;	10,00
17	1	slijp-/bandschuurmachine Creusen, BSS 8200, merk: Creusen; type: BSS 8200; slijpsteen : 180 mm; slijpsteen dikte: 25 mm; motorvermogen: 0,8 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 470 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1250 mm;	10,00
18	1	tafelboormachine Flott, 6 STE, serienummer 42 062 004, merk: Flott; type: 6 STE; serienummer: 42 062 004; uitlading (discharge): 185 mm; tafel afmeting L: 220 mm; tafel afmeting B: 230 mm; motorvermogen: 0,55 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 300 mm; afmeting B: 1750 mm; afmeting H: 600 mm; omschrijving: Gemonteerd op bok.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
19	1	hoogtemeter Trimos, Vertiea1, serienummer 3382, merk: Trimos; type: Vertiea1; serienummer: 3382; digitaal: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 500 mm; omschrijving: Inclusief Schut vlaktafel afm ca 100x63x90cm; bladdikte ca 15,5cm.;	10,00
20	1	gereedschapsslijpmachine tafel afmeting L: 330 mm; tafel afmeting B: 215 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 990 mm; afmeting B: 510 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: Let op! het koelmiddel dient door de koper afgevoerd te worden; Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u.;	10,00
21	1	partij spankopen omschrijving: Diverse maten.;	10,00
22	1	partij zachte opzetkluwen Proger, merk: Proger;	10,00
23	1	partij rubber-flex spantangen Örtlieh Jacobs, merk: Örtlieh Jacobs; omschrijving: Diverse afmetingen;	10,00
24	8	diverse beitelhouders	10,00
25	10	diverse beitelhouders	10,00
26	4	diverse beitelhouders Walter, merk: Walter;	10,00
27	6	diverse beitelhouders Walter, merk: Walter;	10,00
28	3	diverse beitelhouders Walter, merk: Walter;	10,00
29	3	diverse beitelhouders Walter, merk: Walter;	10,00
30	6	diverse beitelhouders	10,00
31	2	beitelhouder Kennametal, A40V-PCLNL12, merk: Kennametal; type: A40V-PCLNL12;	10,00
32	9	diverse beitelhouders	10,00
33	5	diverse beitelhouders	10,00
34	3	snelwissel houder Traub, merk: Traub;	10,00
35	3	snelwissel houder Traub, merk: Traub;	10,00
36	5	divers opspangereedschap	10,00
37	3	spankop Traub, merk: Traub;	10,00
38	2	werkbank omschrijving: 1x afm lxbxh ca 150x70x85cm; 1x afm lxbxh ca 75x70x85cm; v.v.: Heuer bankschroef; inclusief inhoud; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
39	1	mobiele kast totale afmeting L: 1111 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1520 mm; omschrijving: Inclusief inhoud; betreft machine toebehoren; sleutel ontbreekt.;	10,00
40	1	pneumatische binnenmaat meetinstrument Etamic, serienummer 461482, merk: Etamic; serienummer: 461482; analoog: ja;	10,00
41	1	pneumatische binnenmaat meetinstrument Etamic, serienummer 466412, merk: Etamic; serienummer: 466412; analoog: ja;	10,00
42	1	klauwplaat MWS, merk: MWS; 3-klauw: ja; diameter: 205 mm; omschrijving: Inclusief 9 opzetkluwen;	10,00
43	16	spankop omschrijving: Diverse maten.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
44	2	meedraaiende centers omschrijving: Morseconus; inclusief boorhouder.;	10,00
45	2	v-blok Atorn, merk: Atorn;	10,00
46	27	diverse snelwissel houders	10,00
47	24	diverse snelwissel houders	10,00
48	1	werkbank totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: Inclusief inhoud; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
49	1	werkstukklem bekbreedte: 125 mm;	10,00
50	1	werkstukklem bekbreedte: 110 mm;	10,00
51	1	klauwplaat 3-klauw: ja; diameter: 190 mm;	10,00
52	1	klauwplaat 3-klauw: nee; 4-klauw: ja; diameter: 210 mm;	10,00
53	1	werkstukklem omschrijving: Zonder zwengel.;	10,00
54	1	laswerkbank totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: Inclusief elektro-aandrijfmotor; zonder de overige machines en gereedschappen; Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
55	1	boorkop set en beitelhouders Soba, merk: Soba; omschrijving: V.v.: 38mm boorkop; inclusief Swiss Bore beitelhouders in koffer (incompleet).;	10,00
56	1	kast totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: Inclusief inhoud w.o.: diverse assen; inclusief grijpvoorraadkastje.;	10,00
57	1	kast omschrijving: Inclusief inhoud; zonder sleutel.;	10,00
58	7	diverse gereedschaphouders (SK40)	10,00
59	1	boorgereedschap omschrijving: Diverse boren;	10,00
60	5	boorkop	10,00
61	2	getrapte boorset omschrijving: Inclusief verzinkboren; etc.;	10,00
62	3	diverse beitelhouders	10,00
63	4	meedraaiende centers	10,00
64	4	meedraaiende centers	10,00
65	1	tangentiale gereedschaphouders Wagner, ZR 22/2 D, merk: Wagner; type: ZR 22/2 D;	10,00
66	2	gereedschaphouder Wagner , ZB22, merk: Wagner ; type: ZB22;	10,00
67	2	20ltr smeerolie Firezone, Texsol 6400, merk: Firezone; type: Texsol 6400;	10,00
68	1	gereedschaphouder en onderdelen	10,00
69	2	boorkop omschrijving: MK5;	10,00
70	2	klauwplaat 3-klauw: ja; omschrijving: 1x Diam.: 205mm; 1x diam.: 195mm.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
71	1	schroefdraadgereedschapset Helicoil, merk: Helicoil; omschrijving: Incompletee.;	10,00
72	2	schroefdraadgereedschapset Amecoil, merk: Amecoil; omschrijving: Incompletee.;	10,00
73	2	schroefdraadgereedschapset Amecoil, merk: Amecoil; omschrijving: Incompletee.;	10,00
74	1	partij diverse boren omschrijving: W.o.: slotboren; spiraalboren; frezen;	10,00
75	1	partij diverse boren omschrijving: MK; diverse maten.;	10,00
76	1	partij diverse spiraalboren	10,00
77	1	partij diverse spiraalboren	10,00
78	6	diverse gereedschaphouders (SK40)	10,00
79	5	diverse gereedschaphouders (SK40)	10,00
80	1	schaarheftafel Gruse, HF 2, bouwjaar 1995, serienummer 7251249, merk: Gruse; type: HF 2; jaar: 1995; serienummer: 7251249; hijsvermogen: 500 kg; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1010 mm; eigen gewicht: 135 kg; omschrijving: Voetbediend; V.v.: Heuer bankschroef B 120mm; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
81	1	schaarheftafel Gruse, HF 2, bouwjaar 1998, serienummer 12659, merk: Gruse; type: HF 2; jaar: 1998; serienummer: 12659; hijsvermogen: 500 kg; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1010 mm; eigen gewicht: 135 kg; omschrijving: Voetbediend; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
82	1	partij zachte opzetkluwen WAK200, type: WAK200; omschrijving: Inclusief etagetransportkar.;	10,00
83	1	steunbril omschrijving: Diam.: ca 200mm; inclusief tafel afm lxbxh ca 80x50x77cm.;	10,00
84	1	werkplaatskastje totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
85	1	steunbril omschrijving: Diam.: ca 200mm; inclusief tafel afm lxbxh ca 80x50x77cm.;	10,00
86	1	werkplaatskast totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: Inclusief inhoud w.o. opzetkluwen en machine toebehoren.;	10,00
87	1	partij diverse machine assen omschrijving: Op en in de werkbank.;	10,00
88	1	werkbank totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
89	4	boorkop omschrijving: Morsekonus;	10,00
90	4	diverse gereedschaphouders	10,00
91	4	diverse gereedschaphouders	10,00
92	1	boorgereedschap omschrijving: Partij diverse spiraalboren.;	10,00
93	1	boorgereedschap omschrijving: Partij diverse spiraalboren.;	10,00
94	14	diverse beitelhouders	10,00
95	15	diverse beitelhouders	10,00
96	14	diverse beitelhouders	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
97	1	werkbank totale afmeting L: 2030 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: V.v.: inlaag inclusief alle materiaal op inlaag; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
98	1	inhoud stelling omschrijving: Partij diversen w.o.: machine onderdelen; diverse ringen; schotelveren; grijpvoorraadbakken.;	10,00
99	1	legbordstelling demontabel: ja; aantal staanders: 3; aantal legborden: 8; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 2130 mm; omschrijving: Zonder de inhoud; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
100	1	mobiele kast totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1340 mm; omschrijving: Inclusief inhoud.;	10,00
101	1	koper omschrijving: 2 Bakken met koperslijpsel.;	10,00
102	1	partij stafmateriaal en buizen omschrijving: W.o.: massieve rvs staven; stalen (dikwandige) buizen; aluminium; alles in en voor de draagarmstelling; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
103	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; sectie afm. L: 1300 mm; sectie afm. B: 620 mm; sectie afm. H: 2150 mm; aantal staanders: 5; totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: Zonder de inhoud; Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
104	1	ladenkast totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: Inclusief inhoud en transportframe.;	10,00
105	7	beitelhouder	10,00
106	10	beitelhouder	10,00
107	5	meedraaiende centers	10,00
108	1	ladenkast totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: V.v.: 12 laden; Inclusief inhoud; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
109	11	beitelhouder	10,00
110	15	beitelhouder	10,00
111	12	beitelhouder	10,00
112	10	beitelhouder omschrijving: Inclusief 2x meedraaiende center.;	10,00
113	12	beitelhouder omschrijving: Inclusief 2x meedraaiende center.;	10,00
114	1	diverse machine gereedschap omschrijving: W.o.: draadsnij beitel; cut-grips; gereedschaphouders.;	10,00
115	1	cilinder center	10,00
116	1	partij diverse wisselplaten WNT, merk: WNT; omschrijving: Betreft inhoud lade.;	10,00
117	1	partij diverse wisselplaten W.o. Kennametal, merk: W.o. Kennametal; omschrijving: Betreft inhoud lade.;	10,00
118	1	partij diverse wisselplaten W.o. Kennametal / Pramet / Anro / Sandvik, merk: W.o. Kennametal / Pramet / Anro / Sandvik; omschrijving: Betreft inhoud lade.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
119	1	ladenkast Lista , merk: Lista ; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: V.v.: 9 laden; zonder inhoud; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
120	1	ladenkast totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: V.v.: 7 laden; inclusief inhoud; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
121	1	werkstukklem omschrijving: Gemonteerd op T-gleuf opspanbed; Zonder zwengel; inclusief mobiel transportframe.;	10,00
122	1	kolomzwenkarmkraan bouwjaar 1976, jaar: 1976; hijsvermogen: 250 kg; armlengte: 3500 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: V.v.: Demag kettingtakel type: PK1N-F; Let op! draadeinden afslijpen; Let op! uitlevering geschiedt op dinsdag 15 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
123	1	spanen rolcontainer afmeting L: 60 cm; afmeting B: 64 cm; afmeting H: 25 cm; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: V.v.: duw-/trekstang; inclusief inhoud.;	10,00
124	1	werkbank totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: V.v.: inlaag en ladenblok; inclusief alle materiaal op inlaag. ;	10,00
125	1	binnenmaat micrometer Tesa, 62.30020, serienummer 3A 313 01, merk: Tesa; type: 62.30020; serienummer: 3A 313 01; digitaal: ja; meetbereik van: 40 mm; meetbereik tot: 50 mm; met koffer: ja;	10,00
126	1	binnenmaat micrometer Tesa, 62.30020, serienummer 2X 247 01, merk: Tesa; type: 62.30020; serienummer: 2X 247 01; digitaal: ja; meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 60 mm; met koffer: ja;	10,00
127	1	binnenmaat micrometer Tesa, 62.30020, serienummer 3A 242 01, merk: Tesa; type: 62.30020; serienummer: 3A 242 01; digitaal: ja; meetbereik van: 30 mm; meetbereik tot: 35 mm; met koffer: ja; omschrijving: Inclusief meetklok; etc.;	10,00
128	1	werkbank omschrijving: V.v. met staal bekleed werkblad; inlaag; ladenblok; inclusief alle materiaal op inlaag; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
129	1	klauwplaat 3-klauw: nee; 4-klauw: ja; diameter: 275 mm;	10,00
130	3	klauwplaat 3-klauw: ja; 4-klauw: nee; omschrijving: 1x diam.: 190mm; 1x diam.: 100mm; 1x diam.: 125mm.;	10,00
131	1	set opzetklauwen Burnerd, MJ54Y8, merk: Burnerd; type: MJ54Y8; omschrijving: Inclusief 3 opzetklauwen.;	10,00
132	8	gereedschaphouder (SK40) omschrijving: W.o.: snelwissel gereedschaphouders; inclusief houder;	10,00
133	5	gereedschaphouder (SK40) omschrijving: W.o.: snelwissel gereedschaphouders; inclusief houder.;	10,00
134	4	gereedschaphouder (SK40) omschrijving: W.o.: snelwissel gereedschaphouders; inclusief houder.;	10,00
135	1	partij divers opspangereedschap	10,00
136	1	partij divers opspangereedschap	10,00
137	1	diverse machine toebehoren omschrijving: W.o.: spankoppen; vulplaten; meetgereedschap.;	10,00
138	27	diverse tappen omschrijving: Inclusief boorkop; houder.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
139	1	partij diverse boren omschrijving: W.o.: kerngat verzinkboren; spiraalboren; tappen.;	10,00
140	1	partij diverse boren omschrijving: W.o.: kerngat verzinkboren; spiraalboren; beitelhouders; wisselplaten.;	10,00
141	1	partij diverse boren omschrijving: W.o.: kerngat verzinkboren; spiraalboren; beitelhouders; wisselplaten.;	10,00
142	1	partij diverse spiraalboren	10,00
143	28	spankop omschrijving: Diverse maten in houder.;	10,00
144	55	spankop omschrijving: Inclusief 3 opzetklauwen; Diverse maten in houder.;	10,00
145	1	gereedschapwagen omschrijving: Zonder sleutel.;	10,00
146	1	personal computer V-Plex, merk: V-Plex; aantal USB-poorten: 2; merk monitor: Dell; type monitor: TFT; schermgrootte: 19 "; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Let op! zonder HDD.;	10,00
147	1	partij diverse boren / frezen / tappen omschrijving: Betreft inhoud lade.;	10,00
148	1	partij diverse frezen / tappen / draadsnijgereedschap omschrijving: Betreft inhoud lade.;	10,00
149	1	partij diverse spiraalboren omschrijving: Betreft inhoud lade.;	10,00
150	1	partij diverse tappen omschrijving: Betreft inhoud lade.;	10,00
151	1	partij diverse spiraalboren omschrijving: Betreft inhoud lade.;	10,00
152	1	partij diverse spiraalboren omschrijving: Betreft inhoud lade.;	10,00
153	1	partij diverse kalibers omschrijving: Betreft inhoud lade.;	10,00
154	1	partij diverse boren / frezen / tappen omschrijving: Betreft inhoud lade.;	10,00
155	1	partij diverse frezen / draadsnijgereedschap omschrijving: Betreft inhoud lade.;	10,00
156	1	partij diverse boren omschrijving: W.o.: kerngat verzinkboren; spiraalboren; Betreft inhoud lade.;	10,00
157	1	partij diverse frezen omschrijving: W.o.: vingerfrezen; Betreft inhoud lade.;	10,00
158	1	ladenkast totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: V.v.: 11 laden; zonder de inhoud; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
160	1	partij schilden t.b.v. elektromotoren omschrijving: W.o.: nr. 122232; 121660; In en inclusief palletkrat.;	10,00
161	1	winkel toonbank totale afmeting L: 1520 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: L-vormig.;	10,00
162	15	paar veiligheid overschoenen Millenium, merk: Millenium; omschrijving: In diverse maten; in en inclusief wandkast afm ca 128x17x30cm.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
163	1	verkoopautomaat CocaCola, 544ML, merk: CocaCola; type: 544ML; frisdrank blik: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1840 mm; omschrijving: V.v.: muntinworp.;	10,00
164	1	medische benodigdheden omschrijving: W.o.: behandeltafel met stoel; 2x verbandkoffer; archiefkast met ehbo-artikelen; loeplamp; zaklamp; betreft inhoud ruimte.;	10,00
165	1	defibrillator Philips, merk: Philips; automatisch: ja; audio begeleiding: ja; omschrijving: In en inclusief muur box.;	10,00
166	1	defibrillator Zoll, AED Plus, merk: Zoll; type: AED Plus; automatisch: ja; audio begeleiding: ja; omschrijving: In en inclusief muur box.;	10,00
168	7	lockerkast aantal deuren: 2; afmeting L: 60 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 180 cm; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: Zonder sloten.;	10,00
169	1	partij motorhuizen Gazelle, Excellent, merk: Gazelle; type: Excellent; omschrijving: Op en inclusief pallet.;	10,00
170	1	partij flenzen t.b.v. elektrische motoren Gazelle, Excellent, merk: Gazelle; type: Excellent; omschrijving: Op en inclusief pallet.;	10,00
171	60	motorhuizen omschrijving: Binnendiam.: 80mm; In en inclusief palletbox.;	10,00
172	1	partij motorhuizen met schilden omschrijving: AZ-schild 100-5; In en inclusief palletbox.;	10,00
173	1	partij motorhuizen omschrijving: Diam.: ca 111mm; In en inclusief palletbox.;	10,00
© 174	1	partij statoren omschrijving: In en inclusief palletbox.;	10,00
175	1	partij schilden 100-5/B5 A250, type: 100-5/B5 A250; omschrijving: W.o.: nr.: 121033; 121011; In en inclusief palletbox.;	10,00
© 176	60	statoren omschrijving: In en inclusief palletbox.;	10,00
177	1	partij schilden omschrijving: W.o.: 90-5 B5 A250; In en inclusief palletbox.;	10,00
© 178	73	statoren omschrijving: In en inclusief palletbox.;	10,00
© 179	65	statoren omschrijving: In en inclusief palletbox.;	10,00
180	1	partij schilden omschrijving: In en inclusief palletbox.;	10,00
181	1	partij basis rijwiel motoren omschrijving: In en inclusief palletbox. ;	10,00
182	1	partij schilden IEC 56, type: IEC 56; omschrijving: In en inclusief palletbox.;	10,00
© 183	60	statoren omschrijving: In en inclusief palletbox.;	10,00
184	1	backstand schuurmachine Creusen, merk: Creusen; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
185	1	kolomboormachine Creusen, NKB 832, merk: Creusen; type: NKB 832; boorcapaciteit: 28 mm; aantal snelheden: 12; spindelsnelheid van N =: 120 rpm; spindelsnelheid tot N =: 3480 rpm; uitlading (discharge): 260 mm; tafel afmeting L: 480 mm; tafel afmeting B: 420 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: Inclusief gereedschapskast met inhoud.;	10,00
186	1	garagepers Euma, EHP-10-HE, bouwjaar 1986, serienummer 2809, merk: Euma; type: EHP-10-HE; jaar: 1986; serienummer: 2809; capaciteit: 10 t; 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 600 mm; elektro-hydraulisch: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 2310 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
187	1	laswerkbank afmeting L: 200 cm; afmeting B: 82 cm; afmeting H: 91 cm; omschrijving: Inclusief Gibas tandheugel handpers; Heuer bankschroef; inclusief inhoud 2x lade en werkplaatsstoel; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
188	1	kolomzwenkarmkraan hijzvermogen: 125 kg; max. hijshoogte: 4 m; armlengte: 3000 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: V.v.: Demag kettingtakel type: DC-COM 1 -125 H4 V1 bj.: 2005; Let op! draadeinden afslijpen; Let op! uitlevering geschiedt op dinsdag 15 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
© 191	1	partij motorhuizen met schilden omschrijving: Volgens opgave ca 150 motorhuizen en ca 450 schilden; In en inclusief 2x palletbox.;	10,00
© 192	1	partij motorhuizen met schilden omschrijving: Volgens opgave ca 90motorhuizen en ca 500 schilden; In en inclusief pallet.;	10,00
© 193	1	partij rijwiel motoren omschrijving: Volgens opgave ca 40 sub ass HD-motor; ca 100 PMS motor met versnelling; In en inclusief 2x palletbox. ;	10,00
© 194	1	partij ringen omschrijving: Volgens opgave ca 3000 planet gear en ca 750 gearringen; op en inclusief pallet.;	10,00
© 195	1	partij rotor transport platen omschrijving: Voor Gazelle; In en inclusief palletbox. ;	10,00
© 196	1	partij diverse rijwiel motor onderdelen omschrijving: W.o.: schilden; printplaten; etc; op en inclusief pallet.;	10,00
198	1	partij hulpstukken / gereedschappen omschrijving: T.b.v. Gazelle; In en inclusief palletbox. ;	10,00
199	1	partij onderdelen omschrijving: In en inclusief palletbox. ;	10,00
200	1	partij onderdelen omschrijving: W.o.: statoren; motorhuizen; schilden; In en inclusief palletbox. ;	10,00
204	1	aluminium omschrijving: Partij aluminium cilinders; afm diam.: ca 115 x H ca 105mm; In en inclusief palletbox. ;	10,00
205	1	partij onderdelen omschrijving: In en inclusief palletbox. ;	10,00
206	16	elektromotor aandrijving 71 ELSH-2GPFU/236, type: 71 ELSH-2GPFU/236; vermogen: 1,1 kW; aansluiting: 170 V;	10,00
208	1	ventilator CBI, CHB 11MT, bouwjaar 2011, serienummer 141611030, merk: CBI; type: CHB 11MT; jaar: 2011; serienummer: 141611030;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
211	1	partij onderdelen omschrijving: W.o.: DonQi Winverter omvormer; Gazelle rijwiel motoren; elektromotor aandrijvingen; etc; In en inclusief palletbox. ;	10,00
212	1	weerstation consoles en onderdelen omschrijving: Inclusief diverse kunststof kratten; In en inclusief palletbox. ;	10,00
214	1	partij spuitgiet mallen omschrijving: T.b.v. aluminium kappen voor rijwielindustrie; in en inclusief 2x pallet. ;	10,00
© 215	1	partij schilden omschrijving: T.b.v. Gazelle; In en inclusief palletbox.;	10,00
© 216	1	partij statoren omschrijving: In en inclusief palletbox.;	10,00
© 217	1	partij diverse onderdelen omschrijving: W.o.: veerringen; spieën; etc; In en inclusief palletbox. ;	10,00
© 218	1	partij vulringen en springclips omschrijving: In en inclusief palletbox. ;	10,00
© 219	2.000	freewheel buiten ring Sturmey-Archer, merk: Sturmey-Archer;	10,00
© 220	3.500	freewheel buiten ring Sturmey-Archer, merk: Sturmey-Archer;	10,00
© 221	3.500	freewheel buiten ring Sturmey-Archer, merk: Sturmey-Archer;	10,00
© 222	4.500	freewheel binnen ring Sturmey-Archer, merk: Sturmey-Archer;	10,00
© 223	4.500	kunststof planeet wiel Sturmey-Archer, merk: Sturmey-Archer;	10,00
© 224	4.500	kunststof planeet wiel Sturmey-Archer, merk: Sturmey-Archer;	10,00
© 225	3.000	kunststof versnellingswiel Sturmey-Archer, merk: Sturmey-Archer; omschrijving: In en inclusief palletbox. ;	10,00
© 226	4.500	freewheel binnen ring Sturmey-Archer, merk: Sturmey-Archer;	10,00
235	1	partij statoren omschrijving: In en inclusief palletbox.;	10,00
285	1	kolomzwenkarmkraan hijssvermogen: 125 kg; max. hijshoogte: 4 m; armlengte: 3000 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting H: 3600 mm; omschrijving: V.v.: Demag kettingtakel type: PK1N-F; Let op! draadeinden afslijpen; Let op! uitlevering geschiedt op dinsdag 15 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
286	1	partij diverse bevestigingsmaterialen omschrijving: W.o.: plaatschroeven; bouten m6x40; tapbouten; sluitringen; etc; Inclusief grijpvoorraadbakken.;	10,00
300	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2100 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; totale afmeting L: 8400 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	10,00
303	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2400 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; totale afmeting L: 8400 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
318	1	partij elektromotor aandrijvingen en statoren aansluiting: 380 V; omschrijving: Gedeemonteerd; in en inclusief palletbox.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
321	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; totale afmeting L: 8400 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
323	1	partij diverse onderdelen omschrijving: W.o.: behuizingen t.b.v. rijwielmotoren; etc; In en inclusief palletbox. ;	10,00
324	2	elektromotor aandrijving omschrijving: Inclusief 2x gietstuk.;	10,00
325	1	opspangereedschap omschrijving: 1 roterende opspantafel, ø 300mm, 1 losse kop, 1 verdeeltafel. met plateauwagen;	10,00
326	1	partij diverse onderdelen omschrijving: W.o.: behuizingen t.b.v. rijwielmotoren; etc; in en inclusief palletbox.;	10,00
327	2	behuizing elektromotor omschrijving: Gedemonteerd; Inclusief 2x stator.;	10,00
328	4	elektromotor aandrijving omschrijving: Inclusief 3x stator; In en inclusief palletbox. ;	10,00
329	6	behuizing elektromotor omschrijving: Gedemonteerd; Inclusief 6x stator.;	10,00
331	4	elektromotor aandrijving omschrijving: Volgens opgave reparatiegoed. ;	10,00
332	1	partij behuizing t.b.v. rijwielbehuizing met deksel omschrijving: Alles op 1 pallet.;	10,00
333	1	partij ventilatoren omschrijving: In en inclusief palletbox. ;	10,00
334	1	partij pvc vloerdelen omschrijving: In en inclusief krat.;	10,00
335	1	werkplaatsmeubilair totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: Werktafel inclusief 2x hand tandheugelpers; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
336	1	werkplaatsmeubilair Rau, merk: Rau; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: Werkplaats v.v.: lade en achterwand; Inclusief Mäder hand tandheugelpers model: L-APZ T2-150-78; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
337	1	werkplaatsmeubilair Rau, merk: Rau; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: Werktafel v.v.: lade en achterwand; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
338	1	werkplaatsmeubilair Rau, merk: Rau; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: Werktafel v.v.: lade en achterwand; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
339	1	werkplaatsmeubilair Rau, merk: Rau; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: V.v.: lade verlichting en achterwand; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
340	13	werkplaatsmeubilair omschrijving: W.o.: werkplaatskrukken; bureaustoelen.;	10,00
341	38	statorpakket omschrijving: In en inclusief palletbox. ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
342	1	werkplaatsmeubilair Rau, merk: Rau; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: Werktafel v.v.: lade; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
345	1	rijwielmotor testopstelling aansluiting: 400 V; omschrijving: V.v. Statron labvoeding; desktop computer zonder HDD; Philips monitor; Zebra labelprinter type: S4M;	10,00
346	1	werkplaatsmeubilair totale afmeting L: 1530 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: Werktafel v.v.: achterwand; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
348	1	partij ventilatoren omschrijving: In en inclusief palletbox. ;	10,00
© 349	1	halffabricaat omschrijving: partij stators in en met palletbox.;	10,00
350	1	werkplaatsmeubilair afmeting L: 900 cm; afmeting B: 700 cm; afmeting H: 900 cm; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1410 mm; omschrijving: Werktafel inclusief 2x Tox pers w.o.: 1x tandheugelpers type: ZFS 004.000; 1x hefboompers type: KFS 002.001; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
351	1	mobiele werktafel totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: V.v.: bankschroef.;	10,00
352	4	assen wagen afmeting L: 900 cm; afmeting B: 750 cm; afmeting H: 1620 cm;	10,00
353	4	assen wagen afmeting L: 900 cm; afmeting B: 750 cm; afmeting H: 1620 cm; omschrijving: inclusief inhoud w.o.: diverse assen.;	10,00
355	1	veegmachine, zelfrijdend Eureka, 500ET, bouwjaar 1997, merk: Eureka; type: 500ET; jaar: 1997; werkbreedte: 500 mm; elektrisch: ja; accu lader: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
356	1	halffabricaat omschrijving: partij schilden in en met pallet;	10,00
© 357	1	halffabricaat omschrijving: partij stators in en met pallet ;	10,00
© 358	1	halffabricaat omschrijving: partij stators in en met pallet ;	10,00
© 359	1	halffabricaat omschrijving: divers op pallet;	10,00
© 360	1	halffabricaat omschrijving: partij stators in en met pallet ;	10,00
© 361	1	halffabricaat omschrijving: partij stator bedrading;	10,00
362	1	halffabricaat omschrijving: diverse eindkappen t.b.v. ventilatoren, diverse formaten; in en op 4 pallets met stapelranden.;	10,00
363	1	halffabricaat omschrijving: diverse eindkappen t.b.v. ventilatoren, diverse formaten; in en op 4 pallets met stapelranden.;	10,00
364	1	halffabricaat omschrijving: diverse eindkappen t.b.v. ventilatoren, diverse formaten; in en op 4 pallets met stapelranden.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
365	1	halffabricaat omschrijving: diverse eindkappen t.b.v. ventilatoren, diverse formaten; in en op 3 pallets met stapelranden.;	10,00
366	2	patchkast totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: 1x v.v. patchpanels UPS en Compaq uplink module; 1x v.v. 2N Omega Lite telefooncentrale.;	10,00
368	1	inpodmachine bouwjaar 2013, jaar: 2013; omschrijving: Bestaande uit 1x Scheugenpflug lijmunit type: Dos A310 afm bxdxh ca 71x140x155cm; 1x volumetrische piston dispenser gemonteerd op tafel afm bxdxh ca 126x100x97cm; inclusief ladenkast onder de tafel; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
369	1	palletstelling Armes, merk: Armes; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 1800 mm; sectie afm. H: 2550 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16; aantal legborden: 8; omschrijving: zonder inhoud; let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
370	1	CNC bandaseermachine FJR, RW 30-spezial, merk: FJR; type: RW 30-spezial; draailengte: 1000 mm; draai : 400 mm; CNC-besturing, merk, type: Hitachi EH-TP28; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: voorzien van: bandaanvoer met soldeerinrichting, voetbediening, 3-klauwplaat ø 300mm;	100,00
371	1	hand hydraulische palletwagen Estil, Epw25, merk: Estil; type: Epw25; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm;	10,00
372	1	wiel met motor Gazelle, merk: Gazelle; elektrisch: ja;	10,00
373	1	palletstelling Armes, merk: Armes; demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 1800 mm; sectie afm. H: 2550 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 16; aantal legborden: 8; omschrijving: inhoud niet inbegrepen; let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
376	1	wikkelmachine totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: Wikkelmachine t.b.v. Gazelle X2 voorwielmotor gemonteerd op mobiele werktafel; inclusief toebehoren op de tafel; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
378	1	mobiele vatpomp omschrijving: met vat microlube;	10,00
379	1	halffabricaat omschrijving: partij divers montagemateriaal; op 1 pallet;	10,00
380	1	montagetafel met opzetframe	10,00
381	1	halffabricaat omschrijving: diversen met afdichtingsrubber, pakkingen.; Let op! Pallet en-/ of palletranden zijn bij deze kavel inbegrepen.;	10,00
383	1	halffabricaat omschrijving: partij keringen, statoren; Let op! Pallet en-/ of palletranden zijn bij deze kavel inbegrepen. ;	10,00
385	1	etagewagen Fetra, merk: Fetra; laadvermogen: 250 kg; afmeting L: 85 cm; afmeting B: 51 cm; afmeting H: 82 cm;	10,00
386	1	ventilator Bestron, Twister dac12, merk: Bestron; type: Twister dac12; tafel type: Tafel type; diameter: 300 mm; omschrijving: 220volt, 60w.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
387	1	ventilator Bestron, Twister dac12, merk: Bestron; type: Twister dac12; tafel type: Tafel type; diameter: 300 mm; omschrijving: 220volt, 60w.;	10,00
389	1	luchtslanghaspel Rodac, Tab-3, serienummer 910182, merk: Rodac; type: Tab-3; serienummer: 910182; totale afmeting L: 1300 mm;	10,00
390	1	pendel- decoupeerzaag Metabo, STE-70, bouwjaar 2002, merk: Metabo; type: STE-70; jaar: 2002; omschrijving: 220V, 570W;	10,00
391	1	transportwagen afmeting L: 115 cm; afmeting B: 74 cm; afmeting H: 90 cm; omschrijving: let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
392	1	schaarhefwagen Vink Lisse, merk: Vink Lisse; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 75 cm; omschrijving: voetbediend; let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
393	1	rook- en stofafzuiger Bofa, System v250, serienummer 250/06/11-7605, merk: Bofa; type: System v250; serienummer: 250/06/11-7605; capaciteit (tekst): 135W; totale afmeting L: 260 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: 220volt,;	10,00
394	1	acculader Load up, Bc-30, merk: Load up; type: Bc-30; voltage: 220 V; met starthulpfunctie: ja; aansluiting: 12 V;	10,00
395	1	inductie hoogspanningstester PI4000, type: PI4000;	10,00
396	4	krachtstroom verlengkabels aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 16Amp;	10,00
397	1	electromotor EMC, MY631-2, merk: EMC; type: MY631-2; omschrijving: 220volt, 60w.;	10,00
399	1	schaarhefwagen Vink Lisse, merk: Vink Lisse; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 75 cm; omschrijving: voetbediend; let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
400	1	kabelhaspel Gilze, 125080, merk: Gilze; type: 125080; aansluiting: 230 V; lengte: 25 m;	10,00
401	1	Digitale vloeistofdispenser Techcon systems, TS250, merk: Techcon systems; type: TS250; omschrijving: voetbediend;	10,00
402	1	divers elektrisch gereedschap omschrijving: 3x soldeerstation, vloeistofdispenser; met kunststof bakken; let op! buiten gebruik.;	10,00
403	1	schaarhefwagen Hahn+Kolb, merk: Hahn+Kolb; laadvermogen: 800 kg; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 50 cm; omschrijving: let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur;	10,00
404	1	halffabricaat omschrijving: divers; met kar en 2 stalen kratten;	10,00
405	5	droogrekken binnen afmeting L: 75 cm; binnen afmeting B: 50 cm;	10,00
406	1	onkruidbrander Sievert, merk: Sievert; omschrijving: met tank (13,7kg) en mobiele trolley;	10,00
407	1	snijbrander set omschrijving: bestaande uit: Gloor brander, soudflex dubbele slangen, drukregelaar en kar.;	10,00
408	1	houtdraaibank draailengte: 800 mm; draai : 150 mm; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
409	1	stelling met ombouw afmeting L: 365 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 235 cm; omschrijving: let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur;	10,00
410	1	diversen omschrijving: diversen met bevestigingsmateriaal, schuurpapier op rol, verpakkingsmateriaal, Metabo opbergkoffer. (zonder kast).;	10,00
411	1	gereedschapswagen Techolam, Bavaria 1, merk: Techolam; type: Bavaria 1; aantal laden: 4; met inhoud: ja; omschrijving: met ring-/steeksleutels, tangen, hamers, schroevendraaiers;	10,00
412	1	werkplaatsstoelen omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
413	1	schaarhefwagen Hahn+Kolb, merk: Hahn+Kolb; laadvermogen: 800 kg; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 50 cm; omschrijving: let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00- 16.00uur;	10,00
414	1	borenslijpmachine Imachine, merk: Imachine; aansluiting: 220 V; omschrijving: met diverse formaten spantangen.;	10,00
415	1	borenslijpmachine Imachine, merk: Imachine; aansluiting: 220 V; omschrijving: met diverse formaten spantangen.;	10,00
416	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2SE, merk: Bosch; type: GBH 2SE; boorhamer: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 620 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS Plus;	10,00
417	1	pneumatische hand slijpmachine omschrijving: zonder bits;	10,00
418	1	krimptang pneumatisch Hytronic, 885, merk: Hytronic; type: 885;	10,00
419	1	verlengkabels en stekkerblokken male-female: ja; omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
420	1	multi-meter Fluke, 177 true rms , merk: Fluke; type: 177 true rms ; omschrijving: Let op! Deze kavel wordt geleverd zonder toebehoren.;	10,00
421	2	schuifmaten Jobi en Kinex, merk: Jobi en Kinex; digitaal: ja; rechtshandig: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 200; omschrijving: Let op! starten beiden niet op.;	10,00
422	1	verlengkabelhaspels en -snoer male-female: ja; omschrijving: (2x) 16A, (1x) 32A;	10,00
423	1	luchtcompressor (mobiel) Gamma, CP-24, merk: Gamma; type: CP-24; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 2850 l/min; vermogen: 1,1 kW; buffertank inhoud: 24 l; aansluiting: 230 V;	10,00
424	1	halffabricaat slijpmachine Creusen, merk: Creusen;	10,00
425	1	schroevendraaier Rodac, RC3403, merk: Rodac; type: RC3403; omschrijving: 1700 rpm;	10,00
426	1	montage-/ testtafel aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 5000 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: materiaal: staal, hout en TL verlichting, let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
427	1	heater EL Bjorn, VF 15, merk: EL Bjorn; type: VF 15; vermogen: 15 kW; eigen gewicht: 15 kg; aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
428	1	gereedschapswagen Omega, Mechanix, merk: Omega; type: Mechanix; aantal laden: 7; met inhoud: ja; omschrijving: met schroevendraaiers, inbussleutels, ring-steeksleutels, dopenset, kabelschoenen, onderdelen;	10,00
429	1	schroevendraaier Rodac, RC3403, merk: Rodac; type: RC3403; omschrijving: 1700 rpm;	10,00
430	4	alleslijm Henkel, 648 loctite, merk: Henkel; type: 648 loctite; omschrijving: fles 250ml ; conditie gebruikt!;	10,00
431	1	schroevendraaier Bosch, GSR 10,8V-Li, bouwjaar 2008, merk: Bosch; type: GSR 10,8V-Li; jaar: 2008; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
432	1	bovenfreemACHINE Makita, RP0910, bouwjaar 2011, merk: Makita; type: RP0910; jaar: 2011; snelheid tot N =: 27000 rpm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 900W;	10,00
433	3	schroevendraaiers Hitachi, DB 3DL2, bouwjaar 2011, merk: Hitachi; type: DB 3DL2; jaar: 2011; voltage: 3,6 V; aantal accu's: 6; accu lader: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: zonder koffer.;	10,00
434	1	schroevendraaier Bosch, GSR 10,8-Li, merk: Bosch; type: GSR 10,8-Li; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
435	1	schroevendraaier Bosch, GSR 10,8-Li, merk: Bosch; type: GSR 10,8-Li; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
436	1	dompelpomp Gamma, DP250SW, bouwjaar 2011, merk: Gamma; type: DP250SW; jaar: 2011; H-max.: 7 m; aansluiting: 220 V; eigen gewicht: 4 kg;	10,00
437	1	stofzuigers en vloerenreiniger Kärcher , WD4 Premium, serienummer 254758, merk: Kärcher ; type: WD4 Premium; serienummer: 254758; vermogen: 1000 W; nat/droog zuiger: ja; omschrijving: met stofzuigerzakken en accessoires. ; Let op! zonder flexibele slang;	10,00
438	1	accu gereedschap Bosch, GSR 10,8-Li, merk: Bosch; type: GSR 10,8-Li; aantal accu's: 4; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
439	1	schroevendraaier Bosch, GSR 10,8-Li, merk: Bosch; type: GSR 10,8-Li; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
440	1	accu lader Bosch, AL60, merk: Bosch; type: AL60; aantal accu's: 2; omschrijving: Accu 9,6v en 14,4v;	10,00
441	7	smeervetten Kroon oil, Lithep grease 2, merk: Kroon oil; type: Lithep grease 2; omschrijving: per tube 400gr;	10,00
442	1	accu gereedschap Bosch, IXO, bouwjaar 2011, merk: Bosch; type: IXO; jaar: 2011; voltage: 3,6 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
443	1	schroevendraaier Bosch, GSR 10,8-Li, merk: Bosch; type: GSR 10,8-Li; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
444	1	accu gereedschap Metabo, BS 18 TLX Quick, bouwjaar 2015, merk: Metabo; type: BS 18 TLX Quick; jaar: 2015; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; boormachine: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
445	1	schroevendraaier Bosch, GSR 10,8-Li, merk: Bosch; type: GSR 10,8-Li; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
446	1	soldeerbout Zevatron, H10, merk: Zevatron; type: H10; aansluiting: 230 V; omschrijving: 140W;	10,00
447	1	Plateauweegschaal Lesak, KDship, merk: Lesak; type: KDship; digitale uitlezing: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 390 mm; totale afmeting B: 300 mm;	10,00
448	1	schroefmachine Rodac, RC3408H, serienummer 0709001, merk: Rodac; type: RC3408H; serienummer: 0709001;	10,00
449	2	schroefmachine Bosch, GSR 10,8 Li, merk: Bosch; type: GSR 10,8 Li; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; omschrijving: Let op! 1 acculader;	10,00
450	1	accu schroefmachine Bosch, GSR 10,8 Li, bouwjaar 2011, merk: Bosch; type: GSR 10,8 Li; jaar: 2011; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 1; schroefmachine: ja;	10,00
451	1	stofzuiger Tesco, VC005, merk: Tesco; type: VC005; vermogen: 1400 W; omschrijving: 220volt, Let op! zonder steel en zuigmond;	10,00
452	1	lasmachine Miller, STi 203, merk: Miller; type: STi 203; tig type: nee; electrode type: ja; ampère belasting: 200 A; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 14 kg; afmeting L: 190 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 350 mm;	10,00
453	1	lasdraad Esab, OK Autorod 12.51, merk: Esab; type: OK Autorod 12.51; omschrijving: ø 0,8mm; 15kg;	10,00
454	1	schuurmachine Bosch, GSS 23 AE, bouwjaar 2012, merk: Bosch; type: GSS 23 AE; jaar: 2012; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
455	1	industriële stofzuiger Karcher, NT 35/1 tact te professional, merk: Karcher; type: NT 35/1 tact te professional; aansluiting: 230 V; omschrijving: Let op! defect;	10,00
456	1	reddingslijn Protecta, Autoblock AD104, merk: Protecta; type: Autoblock AD104; omschrijving: zelfintrekbaar;	10,00
458	1	lasdampafzuiginstallatie Plymoth, 1800, merk: Plymoth; type: 1800; aansluiting: 380 V; omschrijving: 2800 tpm; pijpdiameter 160mm. Let op! zonder pijpleiding of flexibele slangen;	10,00
459	1	kitspuit Regdes, 1025419, merk: Regdes; type: 1025419;	10,00
460	1	electromotoren onderdelen omschrijving: diverse soorten en maten.;	10,00
461	1	lasdampafzuiginstallatie omschrijving: Let op! zonder exhauster, kap en bevestiging;	10,00
462	1	vetspuit omschrijving: met 10 kokers vet in 1 doos;	10,00
463	2	persmachine omschrijving: tandheugelpers en doornpers gemonteerd op montagetafel, formaat: b 153 x d 78cm. let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
465	1	overige machine toebehoren omschrijving: diverse transformatoren, rol polyesterfolie;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
466	1	werbank Rau, merk: Rau; afmeting L: 1500 cm; afmeting B: 700 cm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; zonder werbankladenblok. let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
467	3	soldeerbouten IFA, merk: IFA; aansluiting: 230 V;	10,00
468	1	werbank ladenblok Overtoom, merk: Overtoom; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: 9 laden; slot defect.;	10,00
469	1	buizenschaarset Gedore, 226100, merk: Gedore; type: 226100; omschrijving: tot ø25mm; in kunststof opbergkoffer;	10,00
470	1	accu gereedschap Bosch, merk: Bosch; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; boormachine: ja; omschrijving: Let op! zonder toebehoren.;	10,00
471	1	elektrische powervijl Makita, 9032, merk: Makita; type: 9032; aansluiting: 230 V; omschrijving: 500w;	10,00
472	1	accu gereedschap Bosch, GSR 12 VE-2, merk: Bosch; type: GSR 12 VE-2; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; boormachine: ja;	10,00
473	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, PWS500, merk: Bosch; type: PWS500; schijfdiameter: 115 mm; vermogen: 500 W; aansluiting: 230 V;	10,00
474	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 20-180, merk: Bosch; type: GWS 20-180; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2000 W; aansluiting: 230 V;	10,00
475	1	accu gereedschap Bosch, 9,6 VES-1, merk: Bosch; type: 9,6 VES-1; aantal accu's: 1; boormachine: ja; boorhamer: nee; omschrijving: zonder toebehoren;	10,00
476	2	persmachine omschrijving: tandheugelpers en doornpers gemonteerd op montagetafel, formaat: b 150 x d 70cm. let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
477	1	handlier Overtoom, merk: Overtoom;	10,00
478	1	doornpers Ageo, DP1000, bouwjaar 2012, serienummer 25180, merk: Ageo; type: DP1000; jaar: 2012; serienummer: 25180; omschrijving: met krat toebehoren;	10,00
479	1	pijpklem omschrijving: capaciteit: 2 inch / 5cm.;	10,00
480	1	werbank totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: demontabel; bladdikte 35mm.;	10,00
481	1	opbergkoffers omschrijving: 3x bosch, 1x Metabo ;	10,00
482	1	elektrische handslijpmachine Joke, G 160/80 turbo, merk: Joke; type: G 160/80 turbo;	10,00
483	1	boormachine Bosch, GSB16RE, bouwjaar 2003, merk: Bosch; type: GSB16RE; jaar: 2003; vermogen: 650 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
484	1	kantprofiel omschrijving: 1 rol;	10,00
485	1	hijsjuk totale afmeting L: 270 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: max 15mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
486	1	werkbank totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: demontabel; bladdikte 35mm.;	10,00
487	1	electrodes Esab, OK 63.30, merk: Esab; type: OK 63.30; electrode type: ja; afmeting L: 300 mm;	10,00
488	1	bureaulamp omschrijving: 220volt; met vergrootglas ;	10,00
489	1	weegschaal Spido, K200, serienummer 438, merk: Spido; type: K200; serienummer: 438; omschrijving: 55kg;	10,00
490	4	tapedispenser omschrijving: met 4 rollen tape;	10,00
491	1	blindklinknagelmachine Rodac, RC192, serienummer 1205006, merk: Rodac; type: RC192; serienummer: 1205006; max. werkdruk: 63 bar; met koffer: ja; omschrijving: Blindklinknagels 3,2 tot 6,4mm;	10,00
492	1	partij handgereedschappen omschrijving: met krat, mastiekbrander, snijbrander, slangen en reduceerventiel.;	10,00
493	1	vloermatten Ivol, merk: Ivol; omschrijving: 4x puzzelmat 80x70cm en 4x puzzelmat 80x30cm;	10,00
494	1	werkbank totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: demontabel; bladdikte 35mm.;	10,00
495	2	blaaspistolen omschrijving: met 1 luchtslang;	10,00
496	1	overige handgereedschap omschrijving: 2x Abisofix kabelstripper besturingskasten (zonder stripper) NE42b, 6x Testboy doorgangstesters, model 20 plus (zonder meetkabels);	10,00
500	1	multi-meter Fluke, 75 series II, merk: Fluke; type: 75 series II; omschrijving: met metalen kist;	10,00
501	1	partij hijsbanden omschrijving: met kunststof krat;	10,00
502	1	gereedschapskoffer Ampro, merk: Ampro; met inhoud: ja; omschrijving: met tangen, doppen, schroevendraaiers;	10,00
503	1	industriële stofzuiger Rowenta, RU-11, merk: Rowenta; type: RU-11; vermogen: 800 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: Let op! zonder steel en zuigmond;	10,00
506	1	overig intern transport afmeting L: 100 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 93 cm; omschrijving: voorzien van: rem;	10,00
507	1	antistatische teststation ESD, merk: ESD;	10,00
508	1	overig intern transport Fetra, merk: Fetra; laadvermogen: 200 kg; afmeting L: 85 cm; afmeting B: 50 cm; totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1040 mm; omschrijving: voorzien van: rem;	10,00
509	1	Partij handgereedschappen omschrijving: met schroevendraaiers, steeksleutels, hamers, tangen;	10,00
510	1	Partij handgereedschappen omschrijving: met schroevendraaiers, steeksleutels, hamers, tangen;	10,00
511	1	Partij handgereedschappen omschrijving: met schroevendraaiers, steeksleutels, hamers, tangen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
512	1	laboratorium voeding Conrad, PS-2403D, merk: Conrad; type: PS-2403D; aansluiting: 230 V;	10,00
513	1	werkplaatstafel totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: voorzien van: 3 laden, in hoogte verstelbaar.;	10,00
514	1	doornpers bouwjaar 2011, serienummer G1110396, jaar: 2011; serienummer: G1110396; capaciteit: 3 t; omschrijving: uitlading: 15cm;	10,00
515	1	halffabricaat afmeting L: 200 mm; omschrijving: 8 behuizingen, ø 140mm;	10,00
516	5	ventilator Bestron, Twister dac12, merk: Bestron; type: Twister dac12; tafel type: Tafel type; diameter: 300 mm; omschrijving: 220volt, 60w.;	10,00
517	1	doppengereedschap omschrijving: diverse maten ;	10,00
518	1	steek en ringsleutel omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
519	1	Collector groeffreesmachine aansluiting: 230 V; omschrijving: werkbreedte: 500mm;	10,00
520	1	partij handgereedschappen omschrijving: met scharen, afbreekmessen, zakmessen;	10,00
521	3	blaaspistolen Eminent, E18, merk: Eminent; type: E18; omschrijving: met 1 luchtslang;	10,00
522	1	boormachine Atlas Copco, LBB34 H060, merk: Atlas Copco; type: LBB34 H060; omschrijving: met luchtslang;	10,00
523	1	pneumatische slagmoersleutel Atlas copco, LMS 16 HR 13, merk: Atlas copco; type: LMS 16 HR 13; omschrijving: met luchtslang;	10,00
524	1	pneumatische slagmoersleutel Atlas Copco, W2315 compact line, bouwjaar 2007, merk: Atlas Copco; type: W2315 compact line; jaar: 2007; aandrijfviervkant: 1/2 "; omschrijving: met luchtslang en Eminent blaaspistool.;	10,00
525	1	pneumatische slagmoersleutel Atlas Copco, LMS 16 A-HR-13, merk: Atlas Copco; type: LMS 16 A-HR-13; omschrijving: met luchtslang en Eminent blaaspistool;	10,00
526	5	luchtslangen omschrijving: met 1 blaaspistool;	10,00
527	2	blaaspistolen Air, merk: Air; omschrijving: met luchtslang;	10,00
528	5	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey;	10,00
529	1	krimptang Hytronic, T-2, merk: Hytronic; type: T-2; omschrijving: met luchtslang en blaaspistool;	10,00
530	5	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey;	10,00
531	1	werkplaatstafel totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: voorzien van: 3 laden, in hoogte verstelbaar.;	10,00
532	1	halffabricaat omschrijving: met 3 kratten;	10,00
533	1	krimptang Hytronic, T-2, merk: Hytronic; type: T-2; omschrijving: met luchtslang en blaaspistool;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
534	1	kitspuit Regdes, merk: Regdes; omschrijving: met luchtslang;	10,00
535	1	blaaspistool Eminent, E18, merk: Eminent; type: E18; omschrijving: met luchtslang;	10,00
536	1	blaaspistool Eminent, E18, merk: Eminent; type: E18; omschrijving: met luchtslang;	10,00
537	1	pneumatische hand slijpmachine Atlas Copco, LSV 26 S120, merk: Atlas Copco; type: LSV 26 S120; omschrijving: met luchtslang en blaaspistool;	10,00
538	1	tafelventilator Sencor, SFE-3031, merk: Sencor; type: SFE-3031; omschrijving: 230v; 40w; ø35cm;	10,00
539	1	lagertechniek omschrijving: kogellagers diverse soorten en maten;	10,00
540	1	Partij boren metaal: ja; omschrijving: met bakken en bithouders;	10,00
541	1	lasstation	10,00
542	1	bevestigingsmaterial	10,00
543	1	Pneumatische dozennietmachine Bostitch, Boxlok, merk: Bostitch; type: Boxlok; omschrijving: 5/8 - 7/8 nieten;	10,00
544	1	pneumatische tacker Nikema, ML50, bouwjaar 2004, merk: Nikema; type: ML50; jaar: 2004;	10,00
545	1	omsnoeringstang Central, R13, merk: Central; type: R13;	10,00
546	1	Collector groeffreesmachine E.Vogelsang, KT, bouwjaar 1984, serienummer 5228, merk: E.Vogelsang; type: KT; jaar: 1984; serienummer: 5228; motorvermogen: 0,12 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: werkbreedte: 750mm;	10,00
547	1	lasscherm afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1760 mm; omschrijving: materiaal: metaal;	10,00
548	1	rotatie bandaseermachine rotor tindraad aansluiting: 400 V; omschrijving: werkbreedte: 900mm, voorzien van 3-klauwplaat 160mm, ;	10,00
549	1	Slijp en borstelmaschine Creusen, DS9200T, serienummer 1089, merk: Creusen; type: DS9200T; serienummer: 1089; aansluiting: 400 V;	10,00
550	1	stelling met ombouw afmeting L: 750 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 235 cm; omschrijving: voorzien van 6 schuifdeuren; let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
551	1	Partij bevestigingsmaterialen omschrijving: bouten, moeren, schroeven, ringen, kabelschoenen, krimpkousen, oogbouten, etc;	10,00
552	1	etagewagen Quipo, W3807-ZM, bouwjaar 2011, merk: Quipo; type: W3807-ZM; jaar: 2011; laadvermogen: 350 kg; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 75 cm; afmeting H: 175 cm; eigen gewicht: 89 kg; omschrijving: 4 etages;	10,00
553	1	partij handgereedschap omschrijving: divers;	10,00
554	1	partij handgereedschap omschrijving: divers;	10,00
555	1	partij handgereedschap omschrijving: divers;	10,00
556	1	partij handgereedschap omschrijving: divers;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
557	1	partij handgereedschap omschrijving: divers;	10,00
558	1	partij handgereedschap omschrijving: divers;	10,00
559	1	etagewagen Quipo, W3807-ZM, bouwjaar 2011, merk: Quipo; type: W3807-ZM; jaar: 2011; laadvermogen: 350 kg; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 75 cm; afmeting H: 175 cm; eigen gewicht: 89 kg; omschrijving: 4 etages;	10,00
560	1	gereedschapswagen Techolam, Bavaria 1, merk: Techolam; type: Bavaria 1; aantal laden: 4; met inhoud: ja; omschrijving: met ring-/steeksleutels, tangen, hamers, schroevendraaiers;	10,00
561	2	laskappen	10,00
562	1	Digitale weegschaal Mettler Toledo, PÉ 24, serienummer E33952, merk: Mettler Toledo; type: PÉ 24; serienummer: E33952;	10,00
563	1	gereedschapswagen Gedore, Adjutant, merk: Gedore; type: Adjutant; aantal laden: 5; met inhoud: ja; omschrijving: met tangen; ring-sleutels, schroevendraaiers; vijlen.;	10,00
564	1	halffabricaat omschrijving: divers met schuurpapier; lagers; onderdelen; etc;	10,00
565	1	etagewagen afmeting L: 100 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 90 cm; omschrijving: 3-etages;	10,00
566	8	werkhandschoenen Worker, 1.11.070.00, merk: Worker; type: 1.11.070.00;	10,00
567	1	etagewagen afmeting L: 73 cm; afmeting B: 49 cm; afmeting H: 94 cm;	10,00
568	8	tindraad omschrijving: met rollenhouder;	10,00
569	1	etagewagen Fetra, merk: Fetra;	10,00
570	1	industriële stofzuiger CFM, 317, serienummer 5E95, merk: CFM; type: 317; serienummer: 5E95; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
571	1	etagewagen Fetra, merk: Fetra; totale afmeting L: 1140 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	10,00
572	1	partij divers handgereedschap omschrijving: In en inclusief kunststof krat.;	10,00
573	1	partij divers handgereedschap omschrijving: In en inclusief kunststof krat.;	10,00
574	1	partij divers handgereedschap omschrijving: In en inclusief kunststof krat.;	10,00
575	1	partij divers handgereedschap omschrijving: In en inclusief kunststof krat.;	10,00
576	1	vloerreiniger Wap, SSE 430, merk: Wap; type: SSE 430; werkbreedte: 400 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
577	1	garagepers Euma, EHP10 HE, bouwjaar 1982, merk: Euma; type: EHP10 HE; jaar: 1982; 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 600 mm; elektro-hydraulisch: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 2420 mm; omschrijving: Let op! vermoedelijk lekke cilinder; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
578	1	tandheugelpers Ageo, DP3000, bouwjaar 2011, serienummer 24982, merk: Ageo; type: DP3000; jaar: 2011; serienummer: 24982; capaciteit: 3 t; handbediend: ja; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: Gemonteerd op werktafel; inclusief tafel en toebehoren; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
579	1	werkplaatsmeubilair afmeting L: 341 cm; afmeting B: 98 cm; afmeting H: 92 cm; totale afmeting L: 3410 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: Werktafel; v.v.: kunststof blad en 2x lade; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
580	10	gatenzagen	10,00
581	1	halffabricaat Creusen, DS 7150T SSM, merk: Creusen; type: DS 7150T SSM; omschrijving: slijpmachine body; let op! 110-120V; 260W ;	10,00
582	1	bandzagen Tuwi, merk: Tuwi; omschrijving: 2755x27x0,9mm;	10,00
583	7	hamer bankhamer: ja; houten steel: ja;	10,00
584	8	hamer houten steel: ja; omschrijving: kunststof hamers;	10,00
585	12	tang omschrijving: diverse tangen;	10,00
586	8	hamer houten steel: ja; omschrijving: kunststof hamers;	10,00
588	6	tang omschrijving: diverse krimptangen; inclusief Testboy doorgangstester type: 20Plus.;	10,00
589	5	hamer houten steel: ja; omschrijving: 4x kunststof hamer; 1x moker.;	10,00
590	14	tang omschrijving: diverse tangen w.o.: 2x krimptang.;	10,00
591	5	hamer bankhamer: ja; houten steel: ja; omschrijving: W.o.: 2x kunststof hamer; 1x messing.;	10,00
592	5	hamer bankhamer: ja; houten steel: ja; omschrijving: W.o.: 2x rubber hamer; 1x messing.;	10,00
593	9	tang omschrijving: diverse krimptangen; inclusief Testboy doorgangstester type: 20Plus.;	10,00
594	1	partij divers handgereedschap omschrijving: In en inclusief stalen bak.;	10,00
595	1	partij divers handgereedschap omschrijving: In en inclusief stalen bak.;	10,00
596	2	steeksleutel omschrijving: Maat: 41 en 55.;	10,00
597	1	gaussmeter Magsys, HGM09s, merk: Magsys; type: HGM09s; omschrijving: in koffer;	10,00
598	1	werkplaatsmeubilair afmeting L: 341 cm; afmeting B: 98 cm; afmeting H: 92 cm; totale afmeting L: 3410 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: Werktafel; v.v.: kunststof blad en 2x lade; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
599	1	inductie- en hoogspanningsmeetapparaat PI5000, type: PI5000;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
600	3	testgereedschap en kabelstripper omschrijving: W.o.: 1x Prüffrex anker en statortestgereedschap type: A20; 2x Abisofix kabelstrippers type: NE 42b.;	10,00
601	1	boor-/ en taggereedschap	10,00
602	1	partij divers handgereedschap omschrijving: w.o.: inbussleutels; torx gereedschap.;	10,00
603	1	momentsleutel Gedore, Torcofix-K, merk: Gedore; type: Torcofix-K; draaimoment van: 100 Nm; draaimoment tot: 10 Nm;	10,00
604	1	partij divers handgereedschap omschrijving: w.o.: schroevendraaiers; T-sleutels.;	10,00
605	1	draadsnijder	10,00
606	1	poelietrekker Baldur, 1.13/2, merk: Baldur; type: 1.13/2;	10,00
607	1	poelietrekker Baldur, 1.13/3, merk: Baldur; type: 1.13/3;	10,00
608	2	poelietrekker omschrijving: W.o.: Gedore 1.12/02;	10,00
609	1	poelietrekker Kukko, 44-45, merk: Kukko; type: 44-45;	10,00
610	1	poelietrekker Beta, 1500/5, merk: Beta; type: 1500/5;	10,00
611	1	poelietrekker Baldur, 1.38/0, merk: Baldur; type: 1.38/0;	10,00
612	1	poelietrekker Baldur, 1.38/1, merk: Baldur; type: 1.38/1;	10,00
613	1	poelietrekker Kukko, B150, merk: Kukko; type: B150;	10,00
614	1	draaimomentschroevendraaier Rahsol, Dremotec, merk: Rahsol; type: Dremotec;	10,00
615	4	krimptangen Harting, merk: Harting; omschrijving: W.o.: 3x type: RM09990000021; 1x type: RM099900000377;	10,00
616	9	divers handgereedschap omschrijving: W.o.: krimptang; blindklinknageltang; waterpomptang; boutenschaar; lagertrekgereedschap; breekijzer; ponsen.;	10,00
617	1	tandheugelpers Gibas, merk: Gibas; handbediend: ja; afmeting L: 255 mm; afmeting B: 520 mm; afmeting H: 850 mm; omschrijving: Gemonteerd op werktafel. ;	10,00
618	1	soldeerstation JBC, CD-2BB, merk: JBC; type: CD-2BB; aansluiting: 230 V;	10,00
619	1	werkstukklem Nr. 4, type: Nr. 4;	10,00
620	1	werkstukklem Nr. 4, type: Nr. 4;	10,00
621	1	werkstukklem bekbreedte: 150 mm;	10,00
622	1	tandheugelpers Ageo, DP1500, bouwjaar 1979, serienummer 12881/3, merk: Ageo; type: DP1500; jaar: 1979; serienummer: 12881/3; handbediend: ja; afmeting L: 300 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: Gemonteerd op werktafel. ;	10,00
623	10	werkplaatsmeubilair omschrijving: W.o.: doemeerstoelen; zadelkruk; bureaustoel.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
624	1	hand hydraulische palletwagen Clark , merk: Clark ; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm;	10,00
625	1	etagewagen Fetra, merk: Fetra; totale afmeting L: 1140 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	10,00
626	1	etagewagen totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 1020 mm;	10,00
627	1	plateauwagen omschrijving: Inclusief meubelhondje.;	10,00
628	1	partij divers handgereedschap omschrijving: In en inclusief kunststof krat.;	10,00
629	1	partij divers handgereedschap omschrijving: In en inclusief kunststof krat.;	10,00
630	1	partij divers handgereedschap omschrijving: In en inclusief kunststof krat.;	10,00
631	1	partij divers handgereedschap omschrijving: In en inclusief kunststof krat.;	10,00
632	1	plateauwagen omschrijving: Inclusief Flexovit schuurvellen; oordoppen; 2x rol vuilniszakken.;	10,00
633	1	klimaatbeheersing Monza, IFH02-400B, merk: Monza; type: IFH02-400B; vermogen: 5 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: werkplaatsheater.;	10,00
634	4	assen wagen afmeting L: 900 cm; afmeting B: 750 cm; afmeting H: 1620 cm; omschrijving: Let op! Zonder inhoud.;	10,00
635	1	werkplaatsmeubilair afmeting L: 341 cm; afmeting B: 98 cm; afmeting H: 92 cm; totale afmeting L: 3410 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: Werktafel; v.v.: kunststof blad en 2x lade met inhoud; inclusief vakkenkast afm bxdxh ca 72x30x76cm; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
636	1	partij diverse vijlen	10,00
637	1	anker en statortestgereedschap Prüfrefx, merk: Prüfrefx;	10,00
638	1	doppenset Gedore, merk: Gedore; delig: 18; opname “: 1/2 ”; met koffer: ja;	10,00
639	1	schroef-/en bitset Gedore, merk: Gedore;	10,00
640	1	schroef-/en bitset	10,00
641	2	multimeter Fluke, 11 & 113, merk: Fluke; type: 11 & 113;	10,00
642	1	soldeerstation JBC, CD-2BB, merk: JBC; type: CD-2BB; aansluiting: 230 V; omschrijving: Inclusief IFA soldeerbout.;	10,00
643	1	micro-ohmmeter AOP, OM21, merk: AOP; type: OM21; aansluiting: 230 V;	10,00
644	1	accu gereedschap Hitachi, DS 12DVF3, merk: Hitachi; type: DS 12DVF3; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
645	1	inductie- en hoogspanningsmeetapparaat PI4000, type: PI4000;	10,00
646	1	snijbrandset	10,00
648	1	kabelstripper aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
649	1	snijbrand accessoireset Gloor, merk: Gloor;	10,00
651	1	slijp- en bandschuurmachine Creusen, BSS 8200, merk: Creusen; type: BSS 8200; motorvermogen: 0,85 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: Gemonteerd op werktafel.;	10,00
652	1	accu gereedschap Hitachi, DB 3DL2, bouwjaar 2011, merk: Hitachi; type: DB 3DL2; jaar: 2011; voltage: 3,6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
653	1	kolomzwenkarmkraan Demag, DC-COM, merk: Demag; type: DC-COM; hijsvermogen: 250 kg; max. hijshoogte: 4 m; armlengte: 3000 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: Let op! draadeinden afslijpen; Let op! uitlevering geschiedt op dinsdag 15 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
654	1	werkplaatsmeubilair afmeting L: 226 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 92 cm; totale afmeting L: 2260 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: Werktafel; v.v.: kunststof blad en 2x lade met inhoud; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
655	1	accu gereedschap Bosch, GSR 9,6 VE, merk: Bosch; type: GSR 9,6 VE; voltage: 9,6 V; aantal accu's: 1; accu lader: nee; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: ja;	10,00
656	1	elektrische handboormachine Bosch, GBM 10RE, merk: Bosch; type: GBM 10RE; klopboormachine: ja; vermogen: 420 W; aansluiting: 230 V;	10,00
657	1	soldeerapparaat aansluiting: 230 V;	10,00
658	1	soldeerapparaat aansluiting: 230 V;	10,00
659	1	accu gereedschap Bosch, merk: Bosch; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
660	1	accu gereedschap Bosch, merk: Bosch; voltage: 12 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
661	1	elektrische vijl Makita, 9032, bouwjaar 2013, merk: Makita; type: 9032; jaar: 2013; aansluiting: 230 V; omschrijving: 9x533mm.;	10,00
662	1	elektrische vijl Makita, 9032, bouwjaar 2010, merk: Makita; type: 9032; jaar: 2010; aansluiting: 230 V; omschrijving: 9x533mm.;	10,00
663	1	elektrische handboormachine Bosch, Scintilla SA, merk: Bosch; type: Scintilla SA; vermogen: 550 W; aansluiting: 230 V;	10,00
664	1	elektrische handboormachine Bosch, GSB 13 RE, merk: Bosch; type: GSB 13 RE; aansluiting: 230 V;	10,00
665	1	pers	10,00
666	1	accu gereedschap Hitachi, DS 12DVF3, merk: Hitachi; type: DS 12DVF3; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
667	1	accu gereedschap Hitachi, DB 3DL2, bouwjaar 2013, merk: Hitachi; type: DB 3DL2; jaar: 2013; voltage: 3,6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: nee; schroefmachine: ja;	10,00
668	1	hete luchtpistool Metabo, HE 2000, merk: Metabo; type: HE 2000; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
669	1	accu gereedschap Bosch, 2 607224000, merk: Bosch; type: 2 607224000; voltage: 9,6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; omschrijving: acculader + 2x accu.;	10,00
670	1	accu gereedschap Bosch, merk: Bosch; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
672	1	elektrische reciprozaag Bosch, GSA 1200E, merk: Bosch; type: GSA 1200E; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
673	1	haakse slijpmachine Bosch, GWS 7-115, merk: Bosch; type: GWS 7-115; aansluiting: 230 V;	10,00
674	1	elektrische vijl Black&Decker, KA900E, merk: Black&Decker; type: KA900E; aansluiting: 230 V;	10,00
675	1	werkplaatsmeubilair afmeting L: 226 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 92 cm; totale afmeting L: 2260 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: Werktafel; v.v.: kunststof blad en 2x lade met inhoud; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
676	1	elektrische handboormachine aansluiting: 230 V;	10,00
677	1	accu gereedschap Metabo, BS 18 LT Set, merk: Metabo; type: BS 18 LT Set; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
678	1	accu gereedschap Hitachi, DS 12DVF3, merk: Hitachi; type: DS 12DVF3; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: nee; met koffer: nee; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
679	1	haakse slijpmachine Narex, EBU 13-9, merk: Narex; type: EBU 13-9; aansluiting: 230 V;	10,00
680	1	accu gereedschap Hitachi, UB 12D, merk: Hitachi; type: UB 12D; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: nee; met koffer: nee; schroefmachine: nee; boormachine: nee; omschrijving: Accu looplamp.;	10,00
681	1	accu gereedschap Metabo, BS 18 LT Set, merk: Metabo; type: BS 18 LT Set; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
682	1	elektrische boormotor Kress, 1050 FME, merk: Kress; type: 1050 FME; vermogen: 1050 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: Incomplete.;	10,00
683	1	accu gereedschap Gesipa, AccuBird, merk: Gesipa; type: AccuBird; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: nee; schroefmachine: nee; boormachine: nee; omschrijving: Accu blindklinknageltang.;	10,00
684	1	elektrische handboormachine Bosch, GBM 6 RE, merk: Bosch; type: GBM 6 RE; vermogen: 350 W; aansluiting: 230 V;	10,00
685	1	pers	10,00
686	1	inductie- en hoogspanningsmeetapparaat PI5000, type: PI5000;	10,00
687	1	tandheugelpers Gibas, merk: Gibas; handbediend: ja; afmeting L: 255 mm; afmeting B: 520 mm; afmeting H: 850 mm; omschrijving: Gemonteerd op werktafel; inclusief toebehoren. ;	10,00
688	1	urnster Salter, 235, merk: Salter; type: 235; weegbereik max: 2500 g; afleesnauwkeurigheid: 100 g; minimum gewicht: 100 g;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
689	1	urnster Salter, 235 6S, merk: Salter; type: 235 6S; weegbereik max: 2500 g; afleesnauwkeurigheid: 100 g; minimum gewicht: 100 g;	10,00
690	1	urnster Salter, 235 , merk: Salter; type: 235 ; weegbereik max: 2500 g; afleesnauwkeurigheid: 100 g; minimum gewicht: 100 g;	10,00
691	1	2-steens slijpmachine Creusen, DS 7150 TS, merk: Creusen; type: DS 7150 TS; slijpsteen : 150 mm; motorvermogen: 0,35 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
692	1	3-sprong hijsoog met rondstroppen hijssvermogen: 1000 kg;	10,00
693	1	hIFI en portable audio ICS, merk: ICS; aantal speakers: 2; cd-speler: ja; omschrijving: draagbare cd/radio;	10,00
694	1	bankschroef Senator, 445-104, merk: Senator; type: 445-104; bekbreedte: 100 mm;	10,00
695	1	partij diverse onderdelen omschrijving: W.o.: statorframes; stator onderdelen; Brady wire markers; zonder etagewagen. ;	10,00
696	1	etagewagen Quipo, merk: Quipo; afmeting L: 124 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 174 cm; omschrijving: Zonder inhoud; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
697	1	universele stator magnetiseerstation Creusen, merk: Creusen; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
698	2	transportframe afmeting L: 75 cm; afmeting B: 51 cm; afmeting H: 57 cm;	10,00
700	1	transportjuk afmeting L: 75 cm; afmeting B: 51 cm; afmeting H: 117 cm;	10,00
701	1	universele stator magnetiseerstation Creusen, merk: Creusen; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
702	1	halffabricaat omschrijving: Diverse stators; ankers en behuizingen.;	10,00
703	1	halffabricaat omschrijving: Diverse stators; ankers en rotors; inhoud van 4 transportkarren.;	10,00
705	1	trap aantal treden: 4; dubbel: ja; totale afmeting H: 860 mm;	10,00
706	1	partij bevestigingsmaterialen omschrijving: Inclusief transportwagen.;	10,00
707	1	transportkar t.b.v. gereedschaphouders afmeting L: 114 cm; afmeting B: 74 cm; afmeting H: 97 cm;	10,00
708	1	weegschaal Toledo, 8571, merk: Toledo; type: 8571; weegbereik max: 20000 g; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: Inclusief Intermec labelprinter type: EasyCoder PC4.;	10,00
709	1	schaarheftafel hijssvermogen: 500 kg; max. hefhoogte: 1 m; afmeting L: 1190 mm; afmeting B: 740 mm;	10,00
710	1	hoogspanning volttester Schleich, GLP 1-e, merk: Schleich; type: GLP 1-e; aansluiting: 230 V;	10,00
711	1	zaagmachine Metabo, KS 1150 S, merk: Metabo; type: KS 1150 S;	10,00
712	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; lengte: 10 m;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
713	1	lijnmarkeringstrolley Striper, merk: Striper;	10,00
714	1	trap Altrex, TGB 6, merk: Altrex; type: TGB 6; aantal treden: 6; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00
715	1	trap Altrex, D 808, merk: Altrex; type: D 808; aantal treden: 8; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00
716	1	trap aantal treden: 8; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00
717	1	universele rotor magnetiseermachine Vues, S 054, merk: Vues; type: S 054; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: voorzien van: 5 wisselbare koppen en hulpgereedschappen;	100,00
718	1	transportjuk afmeting L: 75 cm; afmeting B: 51 cm; afmeting H: 740 cm;	10,00
719	1	balanceermachine Cemb, ZE20TCG 5579, merk: Cemb; type: ZE20TCG 5579; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: Inclusief tafel; afzuiging en frame.;	100,00
720	1	balanceermachine rotoren Schenck, CAB 700-H / H20BK, merk: Schenck; type: CAB 700-H / H20BK; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: balanceermachine bestaande uit unit type: CAB 700-H bj.: 2001; unit type: H20BK bj.: 1984; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
721	1	rotatie bandaseermachine rotor tindraad Creusen, merk: Creusen; draailengte: 800 mm; draai : 300 mm; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1220 mm; omschrijving: zelfbouw draaibank, Let op! incompleet.;	10,00
722	1	gereedschapswagen Bavaria, 1 , merk: Bavaria; type: 1 ; aantal laden: 4;	10,00
723	5	stapelkrat afmeting L: 510 mm; afmeting B: 360 mm; afmeting H: 270 mm; omschrijving: draadstaal kratten.;	10,00
© 724	1	elektromotor test opstelling Vues, Dynofit + ASD 15K-4, bouwjaar 2010, serienummer 035514, merk: Vues; type: Dynofit + ASD 15K-4; jaar: 2010; serienummer: 035514; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 1630 mm; omschrijving: met snelheid / koppel regelunit; mobiele schakelkast v.v. 3 Sorensen 19" rack modules types SGI 600/17 en 600/50; high voltage DC 0-600V 0-17A en 0-100A; 3x400V 22kVA; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 14-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	1.000,00
© 725	1	elektromotor test opstelling Vues, Dynofit +ASD 15K-4, bouwjaar 2010, serienummer 035519, merk: Vues; type: Dynofit +ASD 15K-4; jaar: 2010; serienummer: 035519; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 1630 mm; omschrijving: met snelheid / koppel regel unit; 3x400V ; 22kVA; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 14-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	100,00
© 726	1	motor test opstelling Vues, Test stand-tor M386, bouwjaar 2011, serienummer 036426, merk: Vues; type: Test stand-tor M386; jaar: 2011; serienummer: 036426; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 247 kg; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: met diverse testmotoren; pc en monitor ;	100,00
		testopstelling 2	
727	1	inhoud stelling omschrijving: o.a. bekabeling; motordelen; printplaten etc.(ladenkasten niet inbegrepen);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
728	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 500 mm; sectie afm. B: 1200 mm; sectie afm. H: 2330 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 25; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 4600 mm; totale afmeting H: 2330 mm; omschrijving: met dubbele ladenkast en 4 schuifdeuren; inhoud niet inbegrepen; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 14-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	10,00
729	1	regulated power supply Farnell, AP 60-150, merk: Farnell; type: AP 60-150; aansluiting: 230 V; omschrijving: met meeretage wagen;	10,00
730	1	gaussmeter Brockhaus, 410, merk: Brockhaus; type: 410;	10,00
731	1	multimeter Gossen Metrawatt, Hit 27M, merk: Gossen Metrawatt; type: Hit 27M;	10,00
732	1	multimeter Gossen Metrawatt, Hit 27M, merk: Gossen Metrawatt; type: Hit 27M;	10,00
733	1	toerenteller Testo, 779B, merk: Testo; type: 779B;	10,00
734	2	multimeters Fluke , 73, merk: Fluke ; type: 73;	10,00
735	2	multimeters Fluke , 73, merk: Fluke ; type: 73;	10,00
736	2	multimeters omschrijving: o.a. Fluke 73II;	10,00
737	1	multimeter Fluke , 179, merk: Fluke ; type: 179;	10,00
738	1	multimeter Fluke, 175, merk: Fluke; type: 175;	10,00
739	1	multimeter Fluke, 177, merk: Fluke; type: 177;	10,00
740	1	magazijnwagen totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10,00
741	1	magazijnwagen totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10,00
742	1	machinegereedschap Edalmatic, EDM R529, merk: Edalmatic; type: EDM R529; omschrijving: tapkop; cap. M5- M20;	10,00
743	4	buitenmaat micrometers Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik van: 100 mm; meetbereik tot: 225 mm;	10,00
744	1	binnenmaat micrometer Mitutoyo , 468-134, merk: Mitutoyo ; type: 468-134; digitaal: ja; meetbereik van: 12 mm; meetbereik tot: 16 mm;	10,00
745	2	binnenmaat micrometers Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik van: 12 mm; meetbereik tot: 20 mm;	10,00
746	1	binnenmaat micrometer Mitutoyo , 468-132, merk: Mitutoyo ; type: 468-132; digitaal: ja; meetbereik van: 8 mm; meetbereik tot: 10 mm;	10,00
747	3	buitenmaat micrometers Filetta, merk: Filetta; digitaal: ja; meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 125 mm; met koffer: ja;	10,00
748	3	buitenmaat micrometers Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; digitaal: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 50 mm;	10,00
749	3	buitenmaat micrometers Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; digitaal: nee; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 50 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
750	2	buitenmaat micrometers Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: nee; digitaal: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 25 mm; met koffer: ja;	10,00
751	2	buitenmaat micrometers Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: nee; digitaal: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 25 mm; met koffer: ja;	10,00
752	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo , 293-145, merk: Mitutoyo ; type: 293-145; analoog: nee; digitaal: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 25 mm; met koffer: ja;	10,00
753	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo , 293-146, merk: Mitutoyo ; type: 293-146; analoog: nee; digitaal: ja; meetbereik van: 25 mm; meetbereik tot: 50 mm; met koffer: ja;	10,00
754	1	eindmatenset met koffer: ja; omschrijving: 1-100mm; grade 1;	10,00
755	1	driepunts binnenmaatmicrometer Tesa, merk: Tesa; analoog: ja; meetbereik van: 125 mm; meetbereik tot: 150 mm; met koffer: ja;	10,00
756	2	meetklokken Filetta, merk: Filetta; digitaal: ja;	10,00
757	2	binnenmaat micrometers Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik van: 12 mm; meetbereik tot: 20 mm; met koffer: nee;	10,00
758	3	binnenmaat micrometers Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik van: 6 mm; meetbereik tot: 12 mm; met koffer: nee;	10,00
759	3	binnenmaat micrometers Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik van: 5 mm; meetbereik tot: 12 mm; met koffer: nee;	10,00
760	5	meetklokken omschrijving: met magneetstatieven;	10,00
761	1	binnenmaat micrometer Filetta , merk: Filetta ; digitaal: ja; meetbereik van: 62 mm; meetbereik tot: 75 mm; met koffer: ja; omschrijving: en kalibratie ring ;	10,00
762	1	binnenmaat micrometer Filetta , merk: Filetta ; analoog: ja; digitaal: nee; meetbereik van: 87 mm; meetbereik tot: 100 mm; met koffer: ja; omschrijving: en kalibratie ring ;	10,00
763	6	meetklokken analoog: ja; digitaal: nee;	10,00
764	1	partij meetgereedschap	10,00
765	2	schuifmaten Kinex / Somet, merk: Kinex / Somet; digitaal: ja; omschrijving: meetbereik tot 150/160mm;	10,00
766	3	dieptematen analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 300 mm;	10,00
767	1	schuifmaat Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 600;	10,00
768	1	schuifmaat digitaal: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 200; omschrijving: water resistant ;	10,00
769	2	schuifmaten Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; digitaal: ja; rechtshandig: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 150;	10,00
770	2	schuifmaten Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; digitaal: ja; rechtshandig: ja; omschrijving: meetbereik tot 150/200mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
771	2	schuifmaten digitaal: ja; rechtshandig: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 200;	10,00
772	2	schuifmaten digitaal: ja; rechtshandig: ja; omschrijving: meetbereik tot 150/200mm;	10,00
773	2	dieptematen analoog: ja; omschrijving: meetbereik tot 300/500mm;	10,00
774	2	hoekmeters	10,00
775	5	schuifmaten analoog: ja; rechtshandig: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 150;	10,00
776	1	schuifmaat Filetta , merk: Filetta ; digitaal: ja; rechtshandig: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 300;	10,00
777	5	schuifmaten analoog: ja; rechtshandig: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 300;	10,00
778	5	schuifmaten analoog: ja; rechtshandig: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 300;	10,00
779	5	schuifmaten analoog: ja; rechtshandig: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 350;	10,00
780	1	werktafel totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: met stalen onderstel; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 11-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	10,00
781	1	schuifmaat Filetta , merk: Filetta ; analoog: ja; rechtshandig: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 1000;	10,00
782	1	schuifdeurkast totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: met diverse inhoud en radio;	10,00
783	1	buitenmaat micrometer analoog: ja; met koffer: ja;	10,00
784	1	Buitenmaat micrometer Somet, merk: Somet; analoog: ja; meetbereik van: 150 mm; meetbereik tot: 175 mm; met koffer: ja;	10,00
785	1	eindmatenset C.e.Johansson, merk: C.e.Johansson; analoog: ja; meetbereik van: 6 mm; meetbereik tot: 100 mm; met koffer: ja;	10,00
786	1	buitenmaat micrometer KS, merk: KS; analoog: ja; meetbereik van: 25 mm; meetbereik tot: 50 mm; met koffer: ja;	10,00
787	1	partij meetgereedschap	10,00
788	1	broots set HS, merk: HS; omschrijving: cap. 8-28mm; in koffer ;	10,00
789	2	kalibers	10,00
790	1	oppervlakte weerstandsmeter Yinka, 585 esd safe, merk: Yinka; type: 585 esd safe;	10,00
791	1	binnenmaat micrometer Filetta , merk: Filetta ; analoog: ja; meetbereik van: 125 mm; meetbereik tot: 150 mm; met koffer: ja;	10,00
792	1	soldeerstation Ersa, MS60, merk: Ersa; type: MS60;	10,00
793	1	binnenmaat micrometerset Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik van: 20 mm; meetbereik tot: 50 mm; met koffer: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
794	3	buitenmaat micrometers Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 50 mm;	10,00
795	1	dynamometer Piab, X10, merk: Piab; type: X10; omschrijving: cap. 500kg;	10,00
796	1	binnenmaat micrometer Mitutoyo , 511-170, merk: Mitutoyo ; type: 511-170; analoog: ja; met koffer: ja;	10,00
797	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo , 293-201, merk: Mitutoyo ; type: 293-201; digitaal: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 25 mm; met koffer: ja;	10,00
798	1	penkaliber set Mitutoyo , merk: Mitutoyo ;	10,00
799	1	high voltage tester Schleich, GLP1 , merk: Schleich; type: GLP1 ; omschrijving: met divers en meeretage wagen;	10,00
800	1	Partij buitenmaat micrometers	10,00
801	1	koop kalibers omschrijving: in diverse uitvoeringen ;	10,00
802	1	refractometer	10,00
803	1	buitenmaat micrometer Somet , merk: Somet ; analoog: ja; meetbereik van: 175 mm; meetbereik tot: 200 mm; met koffer: ja;	10,00
804	1	binnenmaat micrometer Intrimec, merk: Intrimec; analoog: ja; meetbereik van: 50 mm; meetbereik tot: 60 mm; met koffer: ja;	10,00
805	1	binnenmaat micrometer Intrimec, merk: Intrimec; analoog: ja; meetbereik van: 40 mm; meetbereik tot: 50 mm; met koffer: ja;	10,00
806	1	hoogtemeter analoog: ja; meetbereik tot: 550 mm; omschrijving: en 1 schuifmaat ;	10,00
807	1	hoogte instel apparaat Vertex, HP-100EM, merk: Vertex; type: HP-100EM;	10,00
808	1	koop kalibers omschrijving: meetbereik 50J6-230J6;	10,00
809	1	slagset	10,00
810	1	partij kabelstrippers Abisofix, NE 42b, merk: Abisofix; type: NE 42b; omschrijving: met etagewagen;	10,00
811	2	testapparaten	10,00
813	1	decibelmeter Voltcraft, SL-451, merk: Voltcraft; type: SL-451;	10,00
814	1	kolom dotmarkeerder Sic, C153, merk: Sic; type: C153;	10,00
815	1	werktafel totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: met 2 ondergebouwde ladenblokken; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 11-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	10,00
816	4	tafels omschrijving: in diverse afmetingen; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 11-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	10,00
817	1	hangbaankraan Demag, merk: Demag; hijsvermogen: 500 kg; max. hefhoogte: 2500 m; totale afmeting L: 10500 mm; totale afmeting B: 4500 mm; totale afmeting H: 3200 mm; omschrijving: v.v. Demag elektrische kettingtakel met flesbediening; en 6 H-profiel staanders; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 15-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
818	1	ladder Altrex, Mounter, merk: Altrex; type: Mounter; aantal sporten: 30; aluminium: ja; schuifladder: ja; steekladder: nee;	10,00
819	1	ladder Wienese, merk: Wienese; aantal sporten: 26; aluminium: ja; schuifladder: ja; steekladder: nee;	10,00
820	1	ladder aantal sporten: 28; aluminium: ja; schuifladder: ja; steekladder: nee;	10,00
821	1	bandsluitrolley omschrijving: betreft rol omsnoeringsband op trolley; zonder sluitklem.;	10,00
822	1	halffabricaat omschrijving: bestaande uit schilden en statoren; In en inclusief palletbox. ;	10,00
823	1	divers werkplaatsinventaris omschrijving: W.o.: Aluminium ladder v.v. 16 sporten; werkplaatsstoelen; tafel; stellingmateriaal; locatie: zoldervloer boven meetruimte.;	10,00
824	1	tafelboormachine Hitachi Koki, B13, serienummer H905008, merk: Hitachi Koki; type: B13; serienummer: H905008; boorcapaciteit: 13 mm; uitlading (discharge): 180 mm; tafel afmeting L: 250 mm; tafel afmeting B: 250 mm; motorvermogen: 0,2 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 690 mm; afmeting B: 570 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: Op en inclusief stalen tafel afm bxdxh ca 69x57x70cm.;	10,00
826	1	test- en meetopstelling aansluiting: 400 V; omschrijving: Bestaande uit o.a. Livingston Wayne Kerr power supply type: AP60150A; inclusief werktafel afm bxdxh ca 226x61x90cm; kabeltrolley; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
827	1	werkplaatsmeubilair afmeting L: 340 cm; afmeting B: 93 cm; afmeting H: 85 cm; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: Werktafel; v.v.: kunststof blad en lade met inhoud; inclusief Ageo tandheugelpers type: DP1500; bankschroef klembreedte 125mm; wandkast t.b.v. uitgifte typeplaatjes; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
828	1	halffabricaat en onderdelen omschrijving: W.o.: elektromotor aandrijvingen; behuizingen; klassieke meters; betreft inhoud stelling.;	10,00
829	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 2300 mm; aantal staanders: 5; aantal legborden: 16; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
830	5	transportjuk afmeting L: 75 cm; afmeting B: 51 cm; omschrijving: Inclusief 9x stapeljuk.;	10,00
831	3	plateauwagens Prestar, merk: Prestar; afmeting L: 900 cm; afmeting B: 580 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: V.v. duw-trekstang;	10,00
832	1	plateauwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 52 cm; afmeting H: 27 cm; omschrijving: V.v.: duw-trekstang.;	10,00
833	1	steekwagen totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 1440 mm;	10,00
834	8	werkplaatsmeubilair omschrijving: W.o.: 5x doemeerstoel; 2x bureaustoel; 1x kruk. ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
836	1	kolomzwenkarmkraan Demag, PK1N-F, merk: Demag; type: PK1N-F; hijsvermogen: 250 kg; armlengte: 3000 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting H: 3030 mm; omschrijving: Let op! draadeinden afslijpen; Let op! uitlevering geschiedt op dinsdag 15 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
839	1	industriële stofzuiger Kiekens, D-1221, serienummer 1122703, merk: Kiekens; type: D-1221; serienummer: 1122703; vermogen: 0,74 W; nat/droog zuiger: nee; aansluiting: 380 V; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
840	1	werkplaatsmeubilair omschrijving: 1x Werktafel v.v.: houten blad en 3x lade afm bxdxh ca 300x80x91cm; 1x werktafel afm bxdxh ca 220x60x81cm; 1x etagewagen afm bxdxh ca 100x70x93cm; 1x afzuigkap afm bxdxh ca 100x36x12cm (zonder plafonddoorvoer); Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
841	3	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 2x 16A; 1x 32A; Diverse lengtes.;	10,00
842	1	lasmachine Migatronic, KDX 250, serienummer 95030586, merk: Migatronic; type: KDX 250; serienummer: 95030586; mig type: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
843	1	partij bevestigingsmaterialen omschrijving: W.o.: schroeven m3x16; m4x30; veerringen; etc; inclusief grijpvoorraadbakken; betreft inhoud stelling.;	10,00
844	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1000 mm; sectie afm. B: 300 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 3; aantal legborden: 18; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
845	3	gereedschapskoffer Stanley, merk: Stanley; kunststof: ja; afmeting B: 510 mm;	10,00
846	6	winkelhaken	10,00
847	2	werkstukklem omschrijving: 1x klembreedte 140mm; 1x klembreedte 100mm.;	10,00
848	1	werkstukklem Vertex, merk: Vertex; omschrijving: klembreedte 110mm.;	10,00
849	1	werkplaatsmeubilair afmeting L: 200 cm; afmeting B: 145 cm; afmeting H: 88 cm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: Werktafel v.v.: stalen blad en frame; inclusief Heuer bankschroef klembreedte 120mm; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
850	4	kruiwagen Matador, merk: Matador; omschrijving: deels incompleet;	10,00
851	1	kolomzwenkarmkraan Demag, PK1N-F, merk: Demag; type: PK1N-F; hijsvermogen: 250 kg; armlengte: 3000 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting H: 3030 mm; omschrijving: Let op! draadeinden afslijpen; Let op! uitlevering geschiedt op dinsdag 15 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
852	1	hand hydraulische palletwagen Lifter, merk: Lifter; lepelengte: 1140 mm;	10,00
853	1	legbordstelling demontabel: nee; geconstrueerd: ja; aantal staanders: 2; aantal legborden: 4; totale afmeting L: 1510 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	10,00
854	1	partij onderdelen omschrijving: W.o.: magneten; grondplaten; stroomkast; betreft inhoud stelling.;	10,00
855	1	kruiwagen Fort , merk: Fort ; omschrijving: inclusief inhoud. ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
856	1	hand hydraulische palletwagen Lifter, merk: Lifter; leplengte: 1140 mm;	10,00
857	1	hand hydraulische palletwagen BV , HPV10, serienummer 21234, merk: BV ; type: HPV10; serienummer: 21234; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 820 mm; leplengte: 1200 mm;	10,00
858	1	guillotineschaar Schröder, bouwjaar 1998, serienummer 121671, merk: Schröder; jaar: 1998; serienummer: 121671; snijlengte: 1530 mm; achteraanslag handbediend: ja; motorvermogen: 3,5 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1870 mm; afmeting B: 2800 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
863	1	gereedschapsslijpmachine Kaindle, BSG 60, bouwjaar 1999, serienummer 0117, merk: Kaindle; type: BSG 60; jaar: 1999; serienummer: 0117; slijpsteen : 200 mm; slijpsteen dikte: 40 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1240 mm; omschrijving: Inclusief diverse toebehoren; op en inclusief transportkar;	10,00
864	1	warmhoudkast GGM gastro, serienummer EPAC1937-550-0715, merk: GGM gastro; serienummer: EPAC1937-550-0715; rvs: ja; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 840 mm;	10,00
865	1	plaatstaal omschrijving: betreft inhoud stelling; w.o.: volle platen en restanten; alles meenemen.;	10,00
866	1	stelling SLM2-200-08L-210x130, bouwjaar 1998, type: SLM2-200-08L-210x130; jaar: 1998; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 2960 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: T.b.v. plaatmateriaal; v.v.: 8 laden.;	100,00
867	1	etagewagen afmeting L: 100 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 91 cm; totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Inclusief inhoud.;	10,00
868	1	straalcabine HBM Machines, SBC 990, merk: HBM Machines; type: SBC 990; zand: ja; kamer afmeting L: 1180 mm; kamer afmeting B: 870 mm; kamer afmeting H: 850 mm; afmeting L: 1350 mm; afmeting B: 920 mm; afmeting H: 1800 mm;	10,00
870	1	elektrische thermische oven mobiel Rohde, FE600, merk: Rohde; type: FE600; kamer afmeting L: 1700 mm; kamer afmeting B: 850 mm; kamer afmeting H: 400 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
871	1	elektrische thermische oven Igetro, WEH, bouwjaar 1981, serienummer 32610, merk: Igetro; type: WEH; jaar: 1981; serienummer: 32610; kamer afmeting L: 1200 mm; kamer afmeting B: 1200 mm; kamer afmeting H: 1700 mm; temperatuurbereik max.: 220 °c; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: Inclusief werktafel afm bxdxh ca 160x80x82cm met alles op en onder de tafel; Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
872	1	elektrische thermische oven Rohde, FS250, merk: Rohde; type: FS250; kamer afmeting L: 1100 mm; kamer afmeting B: 600 mm; kamer afmeting H: 400 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
873	1	elektrische thermische oven Rohde, FE 60GN, bouwjaar 2008, merk: Rohde; type: FE 60GN; jaar: 2008; kamer afmeting L: 350 mm; kamer afmeting B: 350 mm; kamer afmeting H: 330 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 680 mm; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
874	1	vacuüm impregneer oven Meier, merk: Meier; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: Inclusief uitlekbak afm lxbxh ca 220x77x130cm; Let op! uitlevering geschiedt op maandag 14 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
875	1	hangbaankettingtakel Demag, PK5N-F, merk: Demag; type: PK5N-F; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 380 V; omschrijving: Overspanning ca 290cm; L hangbaan ca 700cm; Let op! betreft uittuitend de oranje delen; Let op! uitlevering geschiedt op dinsdag 15 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
876	1	hydrauliek unit vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
877	1	ultrasoon reinigingsapparaat HBM 60, type: HBM 60; omschrijving: Inhoud: 60ltr; 1800W; 230V.;	10,00
879	1	aambeeld + onderstel Kohlswa, B25-110, merk: Kohlswa; type: B25-110; afmeting L: 67 cm; afmeting B: 15 cm; afmeting H: 30 cm; omschrijving: afmeting onderstel ca 51 x 62 x 56 cm; 2e;	10,00
880	1	Inductie verwarmings-unit aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: 2e;	10,00
881	1	4-koppige pneumatische pons-opstelling De-sta-co, 04, bouwjaar 2010, merk: De-sta-co; type: 04; jaar: 2010; voetbediening: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. divers toebehoren op houten bord; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09:00-16:00u.;	10,00
882	1	ponsmachine Jörg, 2050, serienummer 873802, merk: Jörg; type: 2050; serienummer: 873802; capaciteit: 6 t; voetbediening: ja; afmeting L: 1010 mm; afmeting B: 610 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: pneumatisch bediend; v.v. stalen werktafel met 2 laden + inhoud; 2e;	10,00
883	1	werkplaatspers Kropoceres, T.10, merk: Kropoceres; type: T.10; capaciteit: 10 t; handbediend: ja; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1120 mm; afmeting B: 560 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: v.v. onderstel met divers toebehoren; 2e;	10,00
884	1	2-steens slijp/polijst machine Creusen, merk: Creusen; aansluiting: 230 V; omschrijving: wandgemonteerd v.v. verloopstekker van 230-400V; 2e;	10,00
885	1	plaatwals Jörg, 3-rollenwals, merk: Jörg; type: 3-rollenwals; aantal rollen: 3; rollengte: 1050 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: 2e;	10,00
886	1	hydraulische persmachine voor statoren aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. 7 passtukken; 2e;	10,00
887	1	overige inventaris omschrijving: divers werkplaatsinrichting o.a. stalen kast en 2x gereedschapswandbord; 2e;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
888	1	hefboomplatenschaar mes lengte: 400 mm; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: 2e;	10,00
889	4	elektromotor Creusen, 132L-4GMVF0SEK, bouwjaar 2001, merk: Creusen; type: 132L-4GMVF0SEK; jaar: 2001; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: ongebruikt;	10,00
890	1	overige metaalvoorraden + divers magazijn omschrijving: partij diverse restvoorraad in magazijn op de begane grond en 1e verdieping bestaande uit diverse metalen; ijzerwaren; kabels; schuur en polijstmiddelen; elektramaterialen etc; let op! deze ruimte dient leeg te worden opgeleverd; stellingen niet bij inbegrepen; 2e;	100,00
891	1	entresolvloerconstructie totale afmeting L: 6300 mm; totale afmeting B: 4900 mm; totale afmeting H: 4400 mm; vloerhoogte: 2160 mm; verlichting: ja; houten vloer: ja; met trap: ja; omschrijving: entresolvloerconstructie opgebouwd middels SSI Schäfer magazijnstellingen v.v. trapopgang met 10 treden; let op! voorraden niet bij inbegrepen; 3e;	100,00
892	1	kolomboormachine Heckert, BS 4 AI, serienummer 18922, merk: Heckert; type: BS 4 AI; serienummer: 18922; uitlading (discharge): 300 mm; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 580 mm; motorvermogen: 2,8 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 1000 kg; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 2300 mm; omschrijving: 2e;	100,00
893	1	hydraulische pers J.P.L., C225, bouwjaar 1998, merk: J.P.L.; type: C225; jaar: 1998; elektro-hydraulisch: ja; hand-hydraulisch: ja; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 330 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: gemonteerd op stalen tafel met onderliggende hydrauliek-unit; 2e;	100,00
894	1	backstand bandschuurmachine Creusen, bouwjaar 2001, merk: Creusen; jaar: 2001; aansluiting: 400 V; omschrijving: 2e;	10,00
895	1	puntlasmachine Bege, 10, bouwjaar 1976, serienummer 75333, merk: Bege; type: 10; jaar: 1976; serienummer: 75333; nominaal vermogen: 10 kVA; aansluiting: 400 V; omschrijving: 2e;	10,00
896	1	lasdampafzuiginstallatie Plymoth, 1800, merk: Plymoth; type: 1800; arm lengte: 1300 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09:00-16:00u.;	10,00
897	1	mobiele schaarheftafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1010 mm; omschrijving: v.v. bankschroef en diverse toebehoren; 2e;	10,00
898	1	Mobiele ontvetterbak IBS, F-100, bouwjaar 2003, merk: IBS; type: F-100; jaar: 2003; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1140 mm;	10,00
899	1	zetbank Morgan rushworth, merk: Morgan rushworth; zetlengte: 1250 mm; afmeting L: 1850 mm; afmeting B: 560 mm; afmeting H: 1160 mm; omschrijving: let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	100,00
900	1	afkortcirkelzaagmachine Kapema, CS-250, bouwjaar 2012, serienummer 0001, merk: Kapema; type: CS-250; jaar: 2012; serienummer: 0001; zaagblad : 250; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 85 kg; afmeting L: 410 mm; afmeting B: 430 mm; afmeting H: 1640 mm; omschrijving: voorzien van: aanvoerbaan 900x110mm; let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
901	1	tafelboormachine Precis, merk: Precis; uitlading (discharge): 150 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
902	1	Mobiele vouwsteiger Altrex, Serie 5400, merk: Altrex; type: Serie 5400; aluminium: ja; aantal horizontaalschoren: 4; aantal platforms: 1; platform afmeting L: 1800 mm; platform afmeting B: 600 mm; aantal wielen: 4; omschrijving: vouwunit L 195 x B 75cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
904	1	2-deurs kast totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1530 mm; omschrijving: met inhoud o.a.: spuitcabine toebehoren, voorzien van: 2 laden;	10,00
905	1	motortakel DB, Tuckaway, serienummer 11427, merk: DB; type: Tuckaway; serienummer: 11427; hijsvermogen: 1000 kg; omschrijving: opvouwbaar; II;	10,00
908	14	halffabricaat Creusen, merk: Creusen;	10,00
909	1	verf- mengtafel werkbreedte: 2000 mm; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
910	1	verfspuitinstallatie Wagner, merk: Wagner; aansluiting: 230 V; omschrijving: voorzien van: dosseerunit 2K- compact- 17-40/16, 3x luchtdrukstations DD 1-140 A; met stalen 2-deurs kast met inhoud. Let op! afkoppeling tot de kogelkranen, soloan besturing niet inbegrepen. let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
911	1	chemicaliënkast Polifer, merk: Polifer; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: zonder inhoud.;	10,00
912	1	Bovenloopkraan met kettingtakel hijsvermogen: 250 kg; omschrijving: baan lengte ca.: 1350 x breedte 375cm; let op! : uitlevering geschiedt op maandag 14-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
914	1	ontvetterbak Lamers, merk: Lamers; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
916	1	steekwagen Braucke, merk: Braucke; luchtbanden: ja;	10,00
917	1	halffabricaat omschrijving: divers met o.a.: behuizingen; met etagewagen;	10,00
918	1	boorgereedschap omschrijving: diverse boormallen, inclusief: etagewagen.;	10,00
919	1	partij kratten omschrijving: diverse soorten en maten.;	10,00
920	1	halffabricaat omschrijving: op 6 pallets met klemmenkast, behuizing, statoren, onderdelen; met pallets en palletteranden;	10,00
922	1	palletstelling demontabel: ja; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8; omschrijving: staanders H 260 x B 100cm, leggers B 300cm;	10,00
926	1	palletstelling demontabel: ja; aantal staanders: 2; aantal liggers: 4; aantal legborden: 2; omschrijving: staanders H 265 x B 110cm, leggers B 260cm;	10,00
927	2	handdoekdispensers Katrin, merk: Katrin;	10,00
928	1	tandheugelpers Mader, L-VZ 250-50 TB, bouwjaar 2009, serienummer 034701, merk: Mader; type: L-VZ 250-50 TB; jaar: 2009; serienummer: 034701; handbediend: ja; omschrijving: voorzien van ondertafel, formaat: B 67 x D 110 x H = verstelbaar, drukkracht: 2.5 kN.;	10,00
930	1	mobiele elektra testkast aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. Prüfrex testkast type H17-2500V; 6x 230V en 1 x 125A CEE aansluiting; 2x SPO2 meetpistolen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
931	1	mobiele elektra testkast aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v.6x 230V en 1 x 125A CEE aansluiting;	10,00
932	1	elektromotor testopstelling Vues, M357-PR2, bouwjaar 2009, serienummer 035 487, merk: Vues; type: M357-PR2; jaar: 2009; serienummer: 035 487; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: t.b.v. Gazelle motoren; met Zebra labelprinter;	100,00
933	1	elektromotor testopstelling Vues , M357-PR1, bouwjaar 2009, serienummer 035-486, merk: Vues ; type: M357-PR1; jaar: 2009; serienummer: 035-486; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. Schleich high voltage tester type GLP1; GW instek lcr meter type lcr-816; Schmid inductie en hoogspanningstester tyoe PI5000; het geheel op mobiele tafel met opgebouwde schakelkast ;	100,00
934	1	elektromotor testopstelling Vues , M377-tester1, bouwjaar 2011, serienummer 036-057, merk: Vues ; type: M377-tester1; jaar: 2011; serienummer: 036-057; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: v.v. Schleich high voltage tester type GLP1; GW instek lcr meter type lcr-816; het geheel op mobiele tafel met opgebouwde schakelkast ;	100,00
935	1	wikkelmachine Rudolf Thonke, AWR, serienummer 66160, merk: Rudolf Thonke; type: AWR; serienummer: 66160; omschrijving: v.v. telinrichting; met toebehoren op pallet ;	100,00
936	1	dubbele wikkelmachine Berlingr, merk: Berlingr; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: t.b.v. Gazelle motoren; elektro/pneumatisch; gemonteerd op tafel met 2 ondergebouwde schakelkasten;	100,00
937	1	bandvormmachine Risomat, Ds30, bouwjaar 1982, merk: Risomat; type: Ds30; jaar: 1982; totale afmeting L: 1430 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
938	1	cNC freesmachine BZT, PF750P, bouwjaar 2011, serienummer 11-1156, merk: BZT; type: PF750P; jaar: 2011; serienummer: 11-1156; verplaatsing x-as: 420 mm; verplaatsing y-as : 640 mm; verplaatsing z-as: 110 mm; CNC-besturing, merk, type: BZT st 44.1; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 810 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: op meeretage wagen;	100,00
939	1	elektra testwagen omschrijving: met WDT persunit type cbl-25;	10,00
942	1	halffabricaat omschrijving: op 1 pallet en met mobiele tafel;	10,00
946	1	lockerkast totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: 4-delig;	10,00
947	1	hoogtemeter Mitutoyo , Linear height 600 518-331-20, serienummer 620192, merk: Mitutoyo ; type: Linear height 600 518-331-20; serienummer: 620192; digitaal: ja; meetbereik tot: 600 mm;	100,00
948	1	vlaktafel graniet: ja; tafel afmeting L: 1200 mm; tafel afmeting B: 800 mm; omschrijving: bladdikte 150mm; op stalen onderstel ;	100,00
949	1	vlaktafel graniet: ja; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 500 mm; omschrijving: bladdikte 100mm; op stalen onderstel ;	100,00
950	1	vlaktafel graniet: ja; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 500 mm; omschrijving: bladdikte 100mm; op stalen onderstel ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
951	1	digitale scopemeter Philips, PM93, merk: Philips; type: PM93;	10,00
952	1	digitale multimeter Fluke , 179, merk: Fluke ; type: 179;	10,00
953	1	digitale multimeter Fluke , 179, merk: Fluke ; type: 179;	10,00
954	1	digitale multimeter Fluke , 175, merk: Fluke ; type: 175;	10,00
955	1	digitale LCR meter PeakTech, 2165, merk: PeakTech; type: 2165;	10,00
956	1	digitale thermometer Fluke , 51II, merk: Fluke ; type: 51II;	10,00
957	1	digitale thermometer Fluke , 51II, merk: Fluke ; type: 51II;	10,00
958	1	digitale amperetang Fluke , 337, merk: Fluke ; type: 337;	10,00
959	1	digitale infrarood thermometer IR 364, type: IR 364;	10,00
960	1	digitale multimeter Goossen Metrawatt, Hit 27M, merk: Goossen Metrawatt; type: Hit 27M;	10,00
961	1	digitale multimeter Goossen Metrawatt, Hit 27M, merk: Goossen Metrawatt; type: Hit 27M;	10,00
962	1	digitale meter Goossen Metrawatt , Hit 17, merk: Goossen Metrawatt ; type: Hit 17;	10,00
963	1	inductie en spanningstester Schmid, PI 5000, merk: Schmid; type: PI 5000;	10,00
964	1	vibrameter SPM, Vib 10, merk: SPM; type: Vib 10;	10,00
965	1	momentsleuteltester Gedore, DremoTest-E, merk: Gedore; type: DremoTest-E; draaimoment tot: 12 Nm; digitaal: ja;	10,00
966	1	digitale decibel meter Rion, NL-15, merk: Rion; type: NL-15;	10,00
967	1	oppervlakte ruwheidstester Mitutoyo , SJ-201, merk: Mitutoyo ; type: SJ-201;	10,00
968	1	gaussmeter Magsys, HGM09s, merk: Magsys; type: HGM09s;	10,00
969	2	digitale toerentalmeters Testo, 470, merk: Testo; type: 470;	10,00
970	1	load cell Enerpac, LH-102, merk: Enerpac; type: LH-102; omschrijving: cap. 1 Ton; met slang en meter;	10,00
971	1	opspangereedschap Witte, merk: Witte;	10,00
972	5	schuifmaten Diverse, merk: Diverse; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 450;	10,00
973	3	dieptematen analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 500 mm;	10,00
974	1	asbalanceerunit Hofmann , merk: Hofmann ; omschrijving: wiel ø 100mm;	10,00
975	1	eindmatenset analoog: ja; omschrijving: meetbereik 8x11x150mm-14x37x150mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
976	2	asbalanceerunits Hofmann , merk: Hofmann ; omschrijving: wiel ø 160mm;	10,00
977	2	asbalanceerunits Hofmann , merk: Hofmann ; omschrijving: wiel ø 160mm;	10,00
978	1	meettafel Schut, merk: Schut; totale afmeting L: 150 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: met Filetta digitale meetklok en transportkist;	10,00
979	1	meettafel Schut, merk: Schut; totale afmeting L: 150 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: met Filetta digitale meetklok en transportkist;	10,00
980	1	buitenmaat micrometerset Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 300 mm; omschrijving: 9-delig;	10,00
981	1	schuifmaat Filetta , merk: Filetta ; digitaal: ja; rechtshandig: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 500;	10,00
982	1	schuifmaat digitaal: ja; rechtshandig: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 200; omschrijving: water resistent ;	10,00
983	1	schuifmaat Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; digitaal: ja; rechtshandig: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 200;	10,00
984	1	schuifmaat digitaal: ja; rechtshandig: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 150;	10,00
985	1	schuifmaat digitaal: ja; rechtshandig: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 200; omschrijving: coolant proof;	10,00
986	1	schuifmaat BEC, merk: BEC; digitaal: ja; rechtshandig: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 150; omschrijving: kunststof ;	10,00
987	1	driepunts binnenmaatmicrometer Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; digitaal: ja; met koffer: ja; omschrijving: meetbereik 8-10, 10-12, en 12-16mm;	10,00
988	1	machinegereedschap Walter, merk: Walter; omschrijving: tapkop cap. M6-M20;	10,00
989	1	precisieweegschal Kern, ABJ 120-4m, merk: Kern; type: ABJ 120-4m; weegbereik max: 120 g; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: e= 1mg; d= 0,1mg;	10,00
990	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo , 293-240-30, merk: Mitutoyo ; type: 293-240-30; digitaal: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 25 mm; met koffer: ja;	10,00
991	2	buitenmaat micrometers Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; digitaal: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 25 mm; met koffer: nee;	10,00
992	1	buitenmaat micrometer Filetta , merk: Filetta ; digitaal: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 25 mm; met koffer: ja;	10,00
993	1	buitenmaat micrometer Filetta , merk: Filetta ; digitaal: ja; meetbereik van: 25 mm; meetbereik tot: 50 mm; met koffer: ja;	10,00
994	1	digitale hoekmeter	10,00
995	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; digitaal: ja; meetbereik van: 25 mm; meetbereik tot: 50 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
996	1	driepunts binnenmaatmicrometer Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; digitaal: ja; meetbereik van: 10 mm; meetbereik tot: 12 mm; met koffer: ja;	10,00
997	1	driepunts binnenmaatmicrometer digitaal: ja; meetbereik van: 6 mm; meetbereik tot: 8 mm; met koffer: ja;	10,00
998	1	dieptemaat Filetta , merk: Filetta ; digitaal: ja; met koffer: ja;	10,00
999	1	meetklok Filetta , merk: Filetta ; digitaal: ja; met koffer: ja;	10,00
1000	1	meetklok Filetta , merk: Filetta ; digitaal: ja; met koffer: nee;	10,00
1001	1	meetklok Upm, merk: Upm; digitaal: ja; met koffer: nee;	10,00
1002	1	driepunts binnenmaatmicrometerset Somet , merk: Somet ; analoog: ja; meetbereik van: 20 mm; meetbereik tot: 40 mm; met koffer: ja;	10,00
1003	1	driepunts binnenmaatmicrometerset Somet , merk: Somet ; analoog: ja; meetbereik van: 11 mm; meetbereik tot: 20 mm; met koffer: ja;	10,00
1004	1	driepunts binnenmaatmicrometer Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik van: 8 mm; meetbereik tot: 10 mm; met koffer: ja;	10,00
1005	1	koop meettasters Renishaw, merk: Renishaw;	10,00
1006	3	meetklokken analoog: ja; omschrijving: in diverse uitvoeringen ;	10,00
1007	2	meetklokken Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja;	10,00
1008	1	meetklok Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja;	10,00
1009	1	machine waterpas totale afmeting L: 500 mm; omschrijving: en 1 defecte machine waterpas;	10,00
1010	1	hoekmeter Mitutoyo , merk: Mitutoyo ;	10,00
1011	1	meetset	10,00
1012	1	blokhaak SCM, merk: SCM; totale afmeting L: 260 mm; totale afmeting H: 410 mm;	10,00
1013	1	haarlineaal Schut, merk: Schut; totale afmeting L: 500 mm;	10,00
1014	2	meetklokken omschrijving: met magneetstatief;	10,00
1015	1	meetklok TQC, merk: TQC; analoog: ja; met koffer: ja;	10,00
1016	1	meetklok TQC, merk: TQC; analoog: ja; met koffer: ja;	10,00
1017	1	non contact voltage detector SKF, TKED1, merk: SKF; type: TKED1;	10,00
1018	1	kaliber MK3, type: MK3; omschrijving: ø 32x200mm;	10,00
1019	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik van: 75 mm; meetbereik tot: 100 mm; met koffer: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1020	1	gaussmeter Magsys, HGM09s, merk: Magsys; type: HGM09s;	10,00
1021	1	dikte micrometer Somet , merk: Somet ;	10,00
1022	2	verlichte loupes Peak, merk: Peak; omschrijving: defect;	10,00
1023	1	digitale coating diktemeter Automation köln, Byko-test 1500, merk: Automation köln; type: Byko-test 1500;	10,00
1024	1	digitale coating diktemeter Qnix, 1500, merk: Qnix; type: 1500;	10,00
1025	1	buitenmaat micrometerset Somet, merk: Somet; analoog: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 150 mm; met koffer: ja; omschrijving: 6-delig;	10,00
1026	1	eindmatenset analoog: ja; met koffer: ja; omschrijving: meetbereik 1,005-60mm;	10,00
1027	1	eindmatenset Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; met koffer: ja; omschrijving: meetbereik 1,40-60mm;	10,00
1028	1	eindmatenset Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; met koffer: ja; omschrijving: meetbereik 1,005-100mm;	10,00
1029	1	eindmatenset Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; met koffer: ja; omschrijving: meetbereik 1,01-100mm;	10,00
1030	2	prismablokken totale afmeting L: 75 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 130 mm;	10,00
1031	1	koop kalibers omschrijving: in diverse uitvoeringen ;	10,00
1032	1	buitenmaat micrometer Somet , merk: Somet ; analoog: ja; meetbereik van: 200 mm; meetbereik tot: 300 mm; met koffer: ja;	10,00
1033	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik van: 200 mm; meetbereik tot: 300 mm; met koffer: ja;	10,00
1034	2	buitenmaat micrometers omschrijving: 75-100mm en 125-150mm;	10,00
1035	1	buitenmaat micrometer Mitutoyo , merk: Mitutoyo ; analoog: ja; meetbereik van: 75 mm; meetbereik tot: 100 mm; met koffer: ja;	10,00
1036	1	buitenmaat micrometer Somet , merk: Somet ; analoog: ja; meetbereik van: 75 mm; meetbereik tot: 100 mm; met koffer: ja;	10,00
1037	1	machinegereedschap omschrijving: balanceerunit met toebehoren; lengte tussen de centers ca.500mm;	10,00
1038	1	koop meetgereedschap omschrijving: en divers ;	10,00
1039	1	meeretage transportwagen Quipo, merk: Quipo; afmeting L: 1300 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 1750 cm; omschrijving: inhoud niet inbegrepen; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 15-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	10,00
1040	1	koop bureaustoelen gestoffeerd: ja; omschrijving: hoog en laag model; 8 stuks;	10,00
1041	1	bureau omschrijving: met jalouzieschuifdeurkast laag model en ladenblok;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1043	1	ladenkast omschrijving: met 7 laden en opgeschroefd houten blad; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 15-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	10,00
1044	1	partij meubilair omschrijving: b.u. 3 halfhoge Gispes kasten; 5 diverse tafels; 1 hoge 2-deurskast en 2 ladenblokken ; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 15-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	10,00
© 1045	1	Elektromotor test opstelling Vues, ASD 75 K-4, bouwjaar 2010, serienummer 130333, merk: Vues; type: ASD 75 K-4; jaar: 2010; serienummer: 130333; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: A-Synchroon generator 3x400V; 75kW; 0-6000 min-1; met snelheid / koppel regelunit; mobiele schakelkast hoog voltage gelijkstroom v.v. 3 Sorensen 19" rack modules types SGI 600/17 en 600/50; high voltage DC 0-600V 0-17A en 0-100A; en 1 Vues 2-deurs schakelkast typeV334, s/n 035515; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 14-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	1.000,00
© 1046	1	Elektromotor test opstelling Vues, Dynofit + ASD 15 K-4, bouwjaar 2007, serienummer 034663, merk: Vues; type: Dynofit + ASD 15 K-4; jaar: 2007; serienummer: 034663; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: 3x400V; 28kVA; met snelheid / koppel regelunit; mobiele schakelkast hoog voltage gelijkstroom v.v. 3 Sorensen 19" rack modules types SGI 600/25 en 600/50; high voltage DC 0-600V 0-25A en 0-100A;; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 14-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	1.000,00
© 1047	1	Elektromotor test opstelling Vues, Dynofit + ASD 3000, bouwjaar 2007, serienummer 034663, merk: Vues; type: Dynofit + ASD 3000; jaar: 2007; serienummer: 034663; aansluiting: 400 V; omschrijving: dynamometer 0-10.000 min-1; 3x400V; 7kVA; met snelheid / koppel regelunit; mobiele schakelkast laag voltage gelijkstroom v.v. 2 TopCon programmeerbare gelijkstroom voedingen; low voltage DC 0-100V 0-800A; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 14-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	1.000,00
© 1048	1	vacuum testkamer Trio-Tech / Express Test, HAST-6000X, serienummer 722000-2, merk: Trio-Tech / Express Test; type: HAST-6000X; serienummer: 722000-2; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1380 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: cap.inhoud 7.62 ft3; max.druk 65 Psig; 10kVA; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 14-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	100,00
© 1049	1	centrale bedieningsconsole Vues, V274, bouwjaar 2007, serienummer 034661, merk: Vues; type: V274; jaar: 2007; serienummer: 034661; aansluiting: 400 V; omschrijving: met 1 Vues mobiele laag voltage schakelkast type V272, s/n 034659; 1 Vues mobiele schakelkast type V271, s/n 034658; 1 Vues mobiele schakelkast met kabelkar; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 14-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	1.000,00
© 1050	1	partij testopstelling toebehoren omschrijving: in en met 5 schuifdeurkasten; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 14-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	100,00
© 1051	1	partij testopstelling toebehoren totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: en divers in en met mobiele ladenkast; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 14-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	10,00
© 1052	1	partij testopstelling toebehoren omschrijving: en divers in en met 3 ladenkasten; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 14-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1053	1	partij testopstelling toebehoren totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: en divers in en met werkbank; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 14-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	10,00
		testopstelling 1	
1055	1	portaalkraan Elmec, PA10-4,0, bouwjaar 2010, merk: Elmec; type: PA10-4,0; jaar: 2010; overspanning: 4 m; hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 2400 m; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 3250 mm; omschrijving: v.v. Demag elektrische kettingtakel cap. 1000kg;	100,00
1056	1	gereedschapswagen Senator, merk: Senator; aantal laden: 7; met inhoud: ja;	10,00
1057	1	ontstoppingsmachine Rior, merk: Rior; aansluiting: 230 V;	10,00
1059	1	testunit SPS, HA3300C, merk: SPS; type: HA3300C;	10,00
1060	1	arbitrary morphing waveform generator M&R, WG-810, merk: M&R; type: WG-810;	10,00
1061	1	digital scope Yokogawa, DL708E, merk: Yokogawa; type: DL708E; aansluiting: 230 V; omschrijving: 8 kanaals;	10,00
1062	1	netvoeding Votcraft , VSP-2405he, merk: Votcraft ; type: VSP-2405he;	10,00
1063	1	partij motoren en divers omschrijving: testapparaten; machinedelen; koelkast; fietsvelgen etc. (computer is zonder Hdd) let op! staat in de kelder ; er is geen lift aanwezig; administratie niet inbegrepen ;	10,00
1064	1	schroefcompressor Atlas Copco , GA308, merk: Atlas Copco ; type: GA308; capaciteit: 8 bar; afgelezen urenstand: 76708; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1260 mm; omschrijving: let op! staat in de kelder en moet gedemonteerd worden om uit het pand te krijgen; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 15-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	100,00
1065	1	schroefcompressor Atlas Copco , GX7, bouwjaar 2011, merk: Atlas Copco ; type: GX7; jaar: 2011; capaciteit: 7,5 bar; vermogen: 7,5 kW; afgelezen urenstand: 8024; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 1090 mm; omschrijving: met Atlas Copco droger type FD60; verticale buffertank en verbindend leidingwerk; let op! staat in de kelder en moet gedemonteerd worden om uit het pand te krijgen; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 15-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	100,00
1066	1	slagschaartafel Mahez, merk: Mahez; werklengte: 700 mm; afmeting L: 1320 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 1160 mm; omschrijving: en 1 handbediende persunit;	10,00
1067	1	slagschaar Jorg, merk: Jorg; werkbreedte: 1020 mm; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 920 mm; omschrijving: met rolhouder;	10,00
1068	1	elektromotor wikkelmachine EDC, Rotorscope 7120 C, merk: EDC; type: Rotorscope 7120 C; aansluiting: 230 V; omschrijving: afm.ca. 1800x600x1660mm;	10,00
1069	1	afzuigcabine afmeting L: 750 mm; afmeting B: 1380 mm; afmeting H: 2100 mm; omschrijving: met Plymovent wandgemonteerde afzuigventilator; muurdoorvoer niet inbegrepen; en propaanflens met brander;	10,00
1070	6	werkstoelen omschrijving: in diverse uitvoeringen ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1071	1	montagetafel totale afmeting L: 5020 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1440 mm; omschrijving: met ondergebouwde tl verlichting en diverse rotorhouders;	10,00
1072	8	werkstoelen omschrijving: in diverse uitvoeringen ;	10,00
1073	1	partij handgereedschap	10,00
1074	1	hydrogen & oxygen generator Elettronica Todescatp, L45, bouwjaar 2015, merk: Elettronica Todescatp; type: L45; jaar: 2015; aansluiting: 230 V;	10,00
1075	3	montage tafels omschrijving: afm elk ca.1500x800x1860mm; met stroomaansluiting en verlichting ;	10,00
1077	3	transportkarren	10,00
1078	3	elektromotor wikkelmachines	100,00
1079	1	partij wikkeldraad Isodraht, merk: Isodraht; omschrijving: in kunststof koker; en 1 stelling met kunststof kratten;	10,00
1080	1	bureau omschrijving: met 2 ladenblokken;	10,00
1081	1	personal computer Dell, merk: Dell; merk monitor: Dell ; schermgrootte: 19 "; toetsenbord en muis: ja; omschrijving: en HP printer laserjet P3015; Datalogic barcode handscanner; (pc is zonder Hdd);	10,00
1082	1	halffabricaat omschrijving: partij Vidaflex isolatiekous in verschillende afmetingen; elektra kabel in verschillende uitvoeringen en divers met 2 stellingen;	10,00
1083	2	propaanflessen omschrijving: met 1 brander en 1 plateauwagen met duwbeugel;	10,00
1084	1	elektromotor isolatiepapier bewerkingsmachine aansluiting: 230 V; omschrijving: elektro pneumatisch; verwarmbaar met vouwinrichting; afm.ca. 750x550x1670mm;	10,00
1085	1	halffabricaat omschrijving: partij halffabricaat op en met transportwagen; en wikkeldraad met standaard en in kunststof kokers;	10,00
1086	1	partij elektrische gereedschappen	10,00
1088	1	partij wikkeldraad omschrijving: in verschillende soorten en maten uit 4 secties stelling en in kunststof koker;	100,00
1089	2	magazijnstellingen geconstrueerd: ja; sectie afm. L: 1300 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 1960 mm; totale afmeting L: 5200 mm; omschrijving: inhoud niet inbegrepen; (afhaaldag voor dit kavel is /collection of this lot is on 14-10-2019 09.00-16.00 hr.) ;	10,00
1090	3	fietsen Gazelle / Giant, merk: Gazelle / Giant; herenfiets: ja; elektrisch: ja; omschrijving: let op! incompleet ;	10,00
2002	1	magazijnstelling Bito, merk: Bito; demontabel: ja; totale afmeting L: 3070 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: Let op! zonder inhoud; let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
2004	1	magazijnstelling Bito, merk: Bito; demontabel: ja; totale afmeting L: 3070 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: Let op! zonder inhoud; let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2006	1	elektrische kettingtakel Demag, PK2N, serienummer 2018184, merk: Demag; type: PK2N; serienummer: 2018184; capaciteit: 250 kg; afstandsbediening: ja; omschrijving: met monorail hangbaan, Lengte ca.: 11500cm;	10,00
© 2007	1	halffabricaat omschrijving: op 12 pallets met statoren; schilden; onderdelen. Inclusief pallets en stapelranden.; onderdelen Gazelle rijwielmotoren	10,00
2008	1	personal computer Hewlett Packard, DC7700 SFF, merk: Hewlett Packard; type: DC7700 SFF; processormodel: Intel Core 2 Duo 6600 ; processorsnelheid: 2,4 Ghz; RAM-geheugen: 2 GB; RAM-geheugentype: DDR2; merk monitor: LG; type monitor: Flatron W2253TQ; schermgrootte: 22 "; aansluiting: 230 V; omschrijving: Let op! Deze computer heeft geen harde schijf!;	10,00
2009	1	laserprinter Hewlett Packard, LaserJet 600 M601, merk: Hewlett Packard; type: LaserJet 600 M601; aantal papierladen: 1; netwerkprinter: ja;	10,00
2010	1	labelprinter Oki, LD620D, serienummer BR48000160A1, merk: Oki; type: LD620D; serienummer: BR48000160A1;	10,00
2011	1	computer monitor Samsung, SyncMaster NC240, merk: Samsung; type: SyncMaster NC240; schermgrootte: 24 "; VGA: ja; DVI: ja; USB-poort(en): ja; aantal USB-poorten: 2; aansluiting: 230 V; omschrijving: met toetsenbord en muis;	10,00
2012	1	Netwerk labelprinter Brother, QL-1060N, serienummer E65475J7Z973620, merk: Brother; type: QL-1060N; serienummer: E65475J7Z973620;	10,00
2013	1	multifunctional Hewlett Packard, LaserJet Pro MFP M125nw, merk: Hewlett Packard; type: LaserJet Pro MFP M125nw; wifi: ja;	10,00
2014	1	towerserver Dell, T7500, merk: Dell; type: T7500; towerserver: ja; processormodel: Intel Xeon; omschrijving: voorzien van: ATI FirePro V5800 1 GB DDR5 grafische kaart, met 2x Samsung SyncMaster NC240 monitoren; Let op! Deze server heeft geen harde schijven!;	10,00
2015	1	laptop Dell, Latitude E6400, merk: Dell; type: Latitude E6400; processormodel: Intel Core 2 Duo P8700; processorsnelheid: 2,53 Ghz; RAM-geheugen: 2 GB; RAM-geheugentype: DDR2; schermgrootte: 14,1 "; omschrijving: inclusief Dell dockin station;	10,00
2016	1	halffabricaat omschrijving: eindkappen, diverse soorten, kleuren en maten. Let op! zonder stelling.;	10,00
2017	1	platenstelling totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 2140 mm; omschrijving: Let op! zonder inhoud; let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
2019	1	magazijnstelling aantal staanders: 7; aantal legborden: 18; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2190 mm; omschrijving: legborden 1000x740mm.;	10,00
2020	1	partij kantoormeubilair omschrijving: 3x kantoortafels 160x80cm, 1x kantoortafel 180x80cm, 1x kantoortafel 120x80cm, 5 mobiele bureaustoelen, 1x stalen 2-deurs kast met inhoud;	10,00
2022	1	magazijnstelling Schafer, merk: Schafer; demontabel: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 2170 mm; omschrijving: Let op! zonder inhoud!;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2023	1	entresolvloer Kader, Twinfloor, bouwjaar 1997, merk: Kader; type: Twinfloor; jaar: 1997; totale afmeting L: 11500 mm; totale afmeting B: 4650 mm; totale afmeting H: 3800 mm; vloerhoogte: 2800 mm; verlichting: ja; houten vloer: ja; met trap: ja; omschrijving: max. 835kg /m2, inclusief zijwand met glas en schuifdeur, Let op! deze entresolvloer dient op een professionele wijze te worden gedemonteerd. Electra dient na demontage te worden afgedopt! De ruimte dient bezemschoon te worden opgeleverd; Let op! uitlevering geschiedt op woensdag 16 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
2024	1	halffabricaat omschrijving: diversen in stelling met bevestigingsmateriaal en onderdelen. Let op! zonder stelling!;	10,00
2025	1	magazijnstelling Bito, merk: Bito; aantal staanders: 3; aantal legborden: 10; totale afmeting L: 2060 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: Let op! zonder inhoud. let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
2026	1	partij handgereedschappen omschrijving: diversen met beitels, hamers, tangen, handschoenen, steeksleutels, afplaktape, zwenkwielen, etc. Let op! zonder kasten;	10,00
2027	1	diverse werkplaatsinventaris omschrijving: 2 stalen kasten, 35 kunststof bakken.;	10,00
2028	1	halffabricaat omschrijving: diversen in 3 stellingdelen met o.a.: poelikappen; tafels met steun; bekabeling; onderdelen.;	10,00
2029	1	magazijnstelling totale afmeting L: 3080 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: Let op! zonder inhoud. let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
2030	1	halffabricaat omschrijving: diversen met o.a.: electromotoren, shafts, staaldraadborstels; Let op! zonder stelling;	10,00
2031	1	halffabricaat omschrijving: diversen met o.a.: electromotoren, aandrijfriemen, schakelfronts, poelies, voetplaten, lagers; Let op! zonder stelling;	10,00
2034	1	verpakkingsmaterialen omschrijving: inhoud stelling met vouwdozen, bubbelenveloppen, 1 rolhouder met scheurmes en 1 rol papier; inclusief: slijpschijven. Let op! zonder stelling.;	10,00
2035	1	grijpvoorraadstelling met inhoud omschrijving: met 80 Overtoom gegalvaniseerde grijpvoorraadbakken, inclusief inhoud tapeinden, deksels.;	10,00
© 2036	1	magazijnstellingen omschrijving: diverse magazinstellingen met ca.: 1050 x D 100 x H 230cm, 5x delen B 120 x D 100 x H 230cm, 1x deel B 475 x D 80 x H 163cm. Let op! zonder inhoud, let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
© 2041	1	entresolvloer Kader, Twinfloor QSTE 380, merk: Kader; type: Twinfloor QSTE 380; totale afmeting L: 12500 mm; totale afmeting B: 5500 mm; totale afmeting H: 3800 mm; vloerhoogte: 2800 mm; verlichting: ja; houten vloer: ja; met trap: ja; omschrijving: max. 835kg /m2, Let op! deze entresolvloer dient op een professionele wijze te worden gedemonteerd; elektra dient na demontage te worden afgedopt!; de ruimte dient bezemschoon te worden opgeleverd; Let op! uitlevering geschiedt op woensdag 16 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
entresol en stellingen			



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2042	1	entresolvloer Kader, Twinfloor QSTE 380, merk: Kader; type: Twinfloor QSTE 380; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 9750 mm; totale afmeting H: 3800 mm; vloerhoogte: 2800 mm; verlichting: ja; houten vloer: ja; met trap: nee; omschrijving: max. 835kg /m2, met kantoorruimte 300x250cm, (zonder trap); let op! deze entresolvloer dient op een professionele wijze te worden gedemonteerd; elektra dient na demontage te worden afgedopt!; de ruimte dient bezemschoon te worden opgeleverd; Let op! uitlevering geschiedt op woensdag 16 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
2043	1	entresolvloer met stellingen Kader, Twinfloor QSTE 380, merk: Kader; type: Twinfloor QSTE 380; totale afmeting L: 15000 mm; totale afmeting B: 5250 mm; totale afmeting H: 3800 mm; vloerhoogte: 2800 mm; verlichting: ja; houten vloer: ja; met trap: ja; omschrijving: max. 835kg /m2, met 7 stellingdelen, lengte ca.: 5 mtr, breedte: 2x 50cm, 5x 100cm; let op! deze entresolvloer dient op een professionele wijze te worden gedemonteerd; elektra dient na demontage te worden afgedopt!; de ruimte dient bezemschoon te worden opgeleverd; Let op! uitlevering geschiedt op woensdag 16 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
2044	1	hangbaansysteem Demag, merk: Demag; staal: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 5000 mm; omschrijving: met elektrische kettingtakel pk1n-f (250kg); bevestigd aan dak, geen hoogwerker of tools aanwezig. let op! : uitlevering geschiedt op vrijdag 11-10-2019 van 09.00-16.00uur ;	10,00
2045	1	schaarheftafel met rollenbaan Hysta, 277.001, bouwjaar 1997, serienummer 9703694, merk: Hysta; type: 277.001; jaar: 1997; serienummer: 9703694; rollenbaan afm. L: 4200 mm; rollenbaan afm. B: 600 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 4900 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1420 mm; omschrijving: hefvermogen 15 kN;	10,00
2046	1	reach truck Jungheinrich , ETV 214, bouwjaar 2001, serienummer 91009256, merk: Jungheinrich ; type: ETV 214; jaar: 2001; serienummer: 91009256; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1400 kg; hefhoogte: 5300 mm; vrije doorrijhoogte: 2350 mm; lepelengte: 1150 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 8780; accu lader: ja; eigen gewicht: 3100 kg;	100,00
2047	1	trappen en ladders Fort Jason, merk: Fort Jason; aantal treden: 7; bordestrap: ja; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 2950 mm; omschrijving: stahoogte ca.: 1800mm, let op! 1 zwenkwiel slecht;	10,00
2051	1	halffabricaat omschrijving: divers met shield, cover; met pallets en palletranden;	10,00
2053	1	halffabricaat omschrijving: diversen op 14 pallets met elektromotoren, rotors, ventilatoren, behuizing; met pallets en palletranden;	100,00
2054	1	halffabricaat omschrijving: diversen op 46 pallets met ankerblikken, statorpakketten, klemmenkasten, Pm segment, schilden, ventilatoren bgr; met pallets en palletranden;	100,00
2060	2	2-steens slijpmachine Creusen, DS4150T, merk: Creusen; type: DS4150T; slijpsteen : 150 mm; slijpsteen dikte: 20 mm; motorvermogen: 0,25 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ongebruikt;	10,00
2062	2	2-steens slijpmachine Creusen, DS4150T, merk: Creusen; type: DS4150T; slijpsteen : 150 mm; slijpsteen dikte: 20 mm; motorvermogen: 0,25 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ongebruikt;	10,00
2063	2	2-steens slijpmachine Creusen, DS4150T, merk: Creusen; type: DS4150T; slijpsteen : 150 mm; slijpsteen dikte: 20 mm; motorvermogen: 0,25 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ongebruikt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2065	39	2-steens slijpmachine Creusen, DS4150T, merk: Creusen; type: DS4150T; slijpsteen : 150 mm; slijpsteen dikte: 20 mm; motorvermogen: 0,25 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ongebruikt;	100,00
© 2152	1	palletstelling demontabel: ja; aantal staanders: 11; aantal liggers: 90; aantal legborden: 45; totale afmeting L: 18000 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 5500 mm; omschrijving: Breedte 7x sectie ca 180cm; breedte 2x sectie ca 270cm; draadeinden dienen te worden afgeslepen; Let op! uitlevering geschiedt op woensdag 16 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
© 2153	2	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1800 mm; sectie afm. B: 110 mm; aantal staanders: 18; aantal liggers: 114; aantal legborden: 63; totale afmeting L: 14400 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 5500 mm; omschrijving: draadeinden dienen te worden afgeslepen; Let op! uitlevering geschiedt op woensdag 16 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
© 2154	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 1800 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 10; aantal liggers: 60; aantal legborden: 30; totale afmeting L: 16200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 5500 mm; omschrijving: draadeinden dienen te worden afgeslepen; Let op! uitlevering geschiedt op woensdag 16 oktober 2019 van 09.00-16.00u. ;	100,00
palletstellingen			
2202	2	windmolenkop omschrijving: Diam.: ca 180cm; H ca 100cm; locatie: buitenterrein.;	10,00
2203	1	partij kunststof staven; rvs bak; dikwandige buizen omschrijving: L staven ca 200cm; diam.: ca 50mm; afm rvs bak lxbxh ca 170x80x70cm; locatie: buitenterrein.;	10,00
2204	1	aluminium omschrijving: partij aluminium buizen L ca 400cm x diam.: ca 140mm; partij aluminium buizen t.b.v. behuizing elektromotoren L ca 400cm x binnen diam.: ca 150mm/135mm/105mm.;	10,00
2205	1	partij diversen omschrijving: W.o.: stalen buizen afm 425cmx135mm met transportkar; verzinkte voorraadbakken; kunststof grijpvoorraad bakken; stellingdelen; gitterboxen; palletboxen; houten kisten; alles meenemen; locatie: buitenterrein.;	10,00
2206	1	partij diversen omschrijving: W.o.: stalen verlengstukken afm L ca 41cm x diam.: ca 255mm; Whirlpool inbouwvaatwasser (defect); Bosch minivaatwasser (defect); stroomverdeelkasten; fietsenrek; locatie: buitenterrein.;	10,00
2207	1	aluminium omschrijving: partij aluminium buizen t.b.v. behuizing elektromotoren L ca 400cm; diverse diameters; inclusief 7 stalen buizen L ca 700cm x diam ca 80mm; locatie: buitenterrein.;	10,00
2208	1	buizen transportkar totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
2209	1	aluminium omschrijving: partij aluminium buizen L ca 400cm; diam.: 110mm; inclusief transportkar; metalen pallets; stalen rek; locatie: buitenterrein.;	10,00
2210	1	stofafzuigbak afmeting L: 193 cm; afmeting B: 87 cm; afmeting H: 90 cm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	10,00
2211	1	partij europallets en palletboxen omschrijving: inclusief partij wegwerppallets.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2212	39	palletkooi afmeting L: 1220 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 950 mm; staal: ja; omschrijving: inclusief partij draadstaal manden. ;	100,00
2213	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 3480 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; totale afmeting L: 8400 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 3480 mm; omschrijving: Zonder inhoud.;	10,00
2214	1	partij restmetaal omschrijving: betreft in en inclusief 5 palletboxen en partij kabels in en inclusief palletbox en 3 kunststof kratten.;	10,00
3001	1	olieverfschilderij gesigneerd door: Charlotte Molenkamp; met lijst: ja; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 40 mm;	10,00
3004	1	wachtkamermeubilair totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: bestaande uit 1x tafel; 4x stoel. ;	10,00
3005	1	olieverfschilderij bouwjaar 2005, jaar: 2005; met lijst: ja; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 45 mm;	10,00
3006	2	kamerplant in pot: ja; hoogte ca.: 300 cm; diameter ca.: 60 cm;	10,00
3007	1	wachtkamermeubilair gestoffeerd: ja; omschrijving: bestaande uit 1x tafel 1350x700x450mm; 3x stoel.;	10,00
3008	1	beeld totale afmeting L: 270 mm; totale afmeting B: 240 mm; totale afmeting H: 460 mm;	10,00
3009	1	personal computer Dell, Optiplex 745, merk: Dell; type: Optiplex 745; processormodel: Pentium D; processorsnelheid: 3 Ghz; RAM-geheugen: 1 GB; RAM-geheugentype: DDR2; merk monitor: Dell; schermgrootte: 19 "; omschrijving: let op! zonder harde schijf;	10,00
3010	2	wandversiering met lijst: ja; omschrijving: v.v. wissellijsten; circa 570x470mm; 650x560mm;	10,00
3011	1	diverse kantoorinventaris omschrijving: w.o. Brother faxapparaat type: 8360P; Olympia klassieke typemachine; kaarsen; infobord.;	10,00
3012	1	archiefkast totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: incl. 2x stoel; 1x ladeblok.;	10,00
3013	1	olieverfschilderij bouwjaar 1989, jaar: 1989; gesigneerd door: Barneveld; met lijst: ja; totale afmeting L: 1430 mm; totale afmeting B: 1220 mm; totale afmeting H: 40 mm;	10,00
3014	2	kantinetafels afmeting L: 200 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 75 cm; omschrijving: incl. 11 stoelen;	10,00
3015	7	kantinstoelen	10,00
3016	3	kantinetafels afmeting L: 125 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 75 cm; omschrijving: incl. 28 stoelen; en 1x wandgemonteerde tafel afm lxbxh ca 123x60x75cm.;	10,00
3017	1	koffiemachine Wittenborg, FB55, merk: Wittenborg; type: FB55; bonenautomaat: nee; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10,00
3018	1	whiteboard Bi Office, merk: Bi Office; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: incl. diverse magneten;	10,00
3019	24	diverse lockerkasten afmeting L: 300 cm; afmeting B: 510 cm; afmeting H: 1800 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3020	1	overige kantine-inventaris omschrijving: inhoud kast w.o. manden; kistjes; tafelkleden; overalls ;	10,00
3021	1	diverse kerstdecoratie	10,00
3022	1	divers kantine-inventaris omschrijving: inhoud ruimte w.o. koelkast; doeken; bestek;	10,00
3023	1	partij diverse schoonmaak benodigdheden omschrijving: inhoud ruimte w.o. ladder; poetswagen; schoonmaakmiddelen; stofzuiger; bezems;	10,00
3024	1	overige kantine voorraad omschrijving: w.o. koffie; thee; suiker; melk; keukenrol;	10,00
3025	1	lockerkast omschrijving: incl. bankjes en kast;	10,00
3026	1	multifunctional Oce, Varioprint 1055, merk: Oce; type: Varioprint 1055; papierformaat: A4; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00
3027	1	plotter HP, Designjet 500, merk: HP; type: Designjet 500; kleurenprinter: ja; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: incl. papier;	100,00
3028	1	diverse kantoorbenodigdheden omschrijving: W.o.: Francotyp klassieke frankeermachine; Dahle papiersnijder; Ibico inbindapparaat.;	10,00
3029	1	archiefkast totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1920 mm;	10,00
3030	1	inhoud kantoorruimte omschrijving: w.o. vergadertafel afm lxbxh ca 236x104x75cm; 5x vergaderstoel; archiefkast afm bxdxh ca 204x44x190cm; whiteboard; topografische wandkaart Duitsland.;	10,00
3031	12	vergadertafels totale afmeting L: 9500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: vergaderopstelling bestaande uit 12x tafel en 14x stoel.;	10,00
3032	1	kast totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
3033	1	kast totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
3034	1	beamer Hitachi , CP-X1250, merk: Hitachi ; type: CP-X1250; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl laptop zonder hdd; projectiescherm; kabels;	10,00
3035	2	folderdisplay	10,00
3038	6	stoelen gestoffeerd: ja;	10,00
3043	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 2600 mm;	10,00
3044	1	partij divers kantoorinventaris omschrijving: bestaande uit 7x bureaustoel; 2x vergaderstoel; kruik; afvallemmers; 2x bureau (4 delen) afm per bureau ca 240x80x75cm; 1x Pilastro bureautafel ca 160x80x74cm; 2x wandtafel ca 360x75x75cm; 2x ladenblok; 1x archiefkast ca 100x40x100; zonder de vaste wandkasten; Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u ;	10,00
3045	22	diverse computer monitoren	10,00
3046	1	laptop HP, 6730b, serienummer CNU9170FKG, merk: HP; type: 6730b; serienummer: CNU9170FKG; oplader: ja; omschrijving: zonder hdd.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3047	1	laptop HP, 6730b, serienummer CNU911XV89, merk: HP; type: 6730b; serienummer: CNU911XV89; oplader: ja; omschrijving: Inclusief dockingstation; zonder hdd.;	10,00
3048	2	computer monitor Dell, merk: Dell; omschrijving: 24 en 19 inch;	10,00
3049	2	personal computers Dell, merk: Dell; omschrijving: dell precision 380/390; zonder harde schijf;	10,00
3050	3	personal computers Dell, Optiplex 620 en 755, merk: Dell; type: Optiplex 620 en 755; omschrijving: dell CDDY; zonder harde schijf;	10,00
3051	4	diverse laptops Dell, merk: Dell; dockingstation: ja; oplader: nee; omschrijving: w.o. dell en asus; incl tassen; zonder hdd's; deels zonder lader.;	10,00
3052	1	beamer Acer , PD100D, serienummer EYJ21010075480053APP01, merk: Acer ; type: PD100D; serienummer: EYJ21010075480053APP01; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. tas;	10,00
3053	3	personal computers HP , Compaq, merk: HP ; type: Compaq; omschrijving: w.o. dc7700; D330; zonder harde schijf;	10,00
3054	1	diverse tassen en rugzak	10,00
3055	2	computer monitor Samsung, Syncmaster NC240, merk: Samsung; type: Syncmaster NC240; schermgrootte: 24 "; aansluiting: 230 V; omschrijving: Inclusief Dell printer type: 1710n.;	10,00
3056	1	partij diverse telefoons omschrijving: inclusief 2x Bestron ventilator; 3x diverse monitor.;	10,00
3057	1	plotter Océ, 7050, merk: Océ; type: 7050; kleurenprinter: nee; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00
3058	1	partij divers kantoorinventaris omschrijving: W.o.: 4x bureauscherm afm. 2x bxx ca 160x138cm; 2x bxx ca 80x138cm; 2x tekeningenkast (leeg) afm ca 136x57x120cm; diverse onderdelen.;	10,00
3059	1	elektrische plateauwagen Prestar, merk: Prestar; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 75 cm; afmeting H: 30 cm;	10,00
3060	1	elektrische plateauwagen Variofit, merk: Variofit; laadvermogen: 400 kg; afmeting L: 190 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 28 cm; eigen gewicht: 24 kg;	10,00
3061	8	laserprinter HP en Dell, Diverse, merk: HP en Dell; type: Diverse; omschrijving: diverse printers (buiten werking gesteld); inclusief diverse monitor standaards; locatie: kelder.;	10,00
3100	1	koffiemachine Wittenborg, FB55, serienummer 090855 032131, merk: Wittenborg; type: FB55; serienummer: 090855 032131; omschrijving: Locatie: 1e etage geen lift aanwezig. ;	10,00
3101	1	magnetron en keukenbenodigdheden omschrijving: W.o.: servies; glazen; schoonmaakmiddelen; bestek; let op! betreft inhoud keuken; zonder inbouwapparatuur en close-in boiler; Locatie: 1e etage geen lift aanwezig. ;	10,00
3104	1	presentatie wandbord Lega, merk: Lega; totale afmeting B: 4750 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: Bestaande uit whiteboard; verschuifbare flipover; verschuifbare legborden; Locatie: 1e etage geen lift aanwezig. ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3105	5	bureaus L-vormig Pilastro, merk: Pilastro; afmeting L: 317 cm; afmeting H: 73 cm; ladeblok: ja; bureaustoel: ja; omschrijving: bureau B ca 110/80cm; inclusief 3x vergaderstoel; 6x bureaustoel; 1x wandmeubel afm ca bxdxh ca 350x52x95cm; 5x 2-deurs kasten afm per stuk bxdxh ca 102x44x193cm (leeg); Let op! uitlevering geschiedt op vrijdag 11 oktober 2019 van 09.00-16.00u; Locatie: 1e etage geen lift aanwezig. ;	10,00
3106	3	computer monitor Samsung, SyncMaster NC240, merk: Samsung; type: SyncMaster NC240; schermgrootte: 24 "; aansluiting: 230 V; omschrijving: Inclusief toetsenbord en muis; Locatie: 1e etage geen lift aanwezig. ;	10,00
3107	1	laptop HP, Probook 6550b, merk: HP; type: Probook 6550b; processormodel: Intel Core i5; ingebouwde webcam: ja; schermgrootte: 15 "; oplader: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Let op! zonder hdd; inclusief docking station; Locatie: 1e etage geen lift aanwezig. ;	10,00
3108	1	archiefkast roldeurkast: ja; schuifdeurkast: nee; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: met sleutel, locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3109	1	slijpsteen slijpsteen : 400 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3110	2	aquarellen totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: afbeelding: gebouwen, locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3111	1	laptop Hewlett Packard, EliteBook 8740w, merk: Hewlett Packard; type: EliteBook 8740w; processormodel: Intel Core i5 M 560; processorsnelheid: 2,67 Ghz; RAM-geheugen: 8 GB; RAM-geheugentype: DDR3; aantal USB-poorten: 4; schermgrootte: 17 "; omschrijving: met hp docking station; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3112	3	computer monitoren Samsung, SyncMaster NC240, merk: Samsung; type: SyncMaster NC240; schermgrootte: 24 "; beeldverhouding: 16:9; VGA: ja; DVI: ja; omschrijving: locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3113	1	Partij kantoorinventaris omschrijving: met 2 bureau's (B180 x D 100/80cm), 1 ladeblok (43x80x75cm), 2 roldeurkasten (80x45x74cm), 1 bijzettafel ø 60cm, 2 bureaustoelen, 1 relaxfauteuil, 2 kasten (B102 x D 43 x H 192cm), 1 hp LaserJet p3015 printer. locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3114	1	salon- en bijzettafel afmeting L: 160 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 41 cm; materiaal: Hout; omschrijving: met kleed, glazen en dienblad; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3115	1	2-zits bankstel bankstel: ja; leder: ja; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: zithoogte 44cm; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3116	2	fauteuils N-joy, merk: N-joy; stof: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: zithoogte 43cm, kleur: beige; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3117	1	haard met schouw Faber, Varda, merk: Faber; type: Varda; omschrijving: elektrische haard, 220volt, 1931w, serie c, met houten schouw (144x35x112cm), lamp en divers aardewerk; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3118	1	zeefdruk bouwjaar 1990, serienummer XL/L, jaar: 1990; serienummer: XL/L; gesigineerd door: Max kreijn; met lijst: ja; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: titel: Sai Gon; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3119	1	zeefdruk bouwjaar 1990, serienummer XXXVII / L, jaar: 1990; serienummer: XXXVII / L; gesigineerd door: Max Kreijn; met lijst: ja; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: titel: roma; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3120	1	Schilderij totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: kunstenaar: frans van veen; titel: le vollibre; techniek: pastel; vervaardigd: 1993, formaat: 100x70cm; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3121	1	zeefdruk bouwjaar 1990, jaar: 1990; gesigineerd door: Max Kreijn; met lijst: ja; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: titel: bangkok; oplage: 93/100; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3122	1	datasafe Lips, merk: Lips; totale afmeting L: 890 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: met 1 sleutel; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3123	1	Partij kantoorinventaris omschrijving: met 2 bureau's (160x80cm), 3 bureaustoelen, 2 ladekasten (80x45x74cm), 3 bezoekersstoelen, 5 kasten (102x44x192cm); locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3124	1	laptop Hewlett Packard, EliteBook 8730w, merk: Hewlett Packard; type: EliteBook 8730w; processormodel: Intel Core Extreme Q9300; processorsnelheid: 2,53 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; RAM-geheugentype: DDR2; aantal USB-poorten: 4; aantal HDMI-poorten: 1; schermgrootte: 17 "; dockingstation: ja; omschrijving: met 2 schermen 1 samsung syncmaster nc240 en 1 hp l1950g; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3125	1	personal computer Asus, merk: Asus; processormodel: Intel Core 2 Duo E8400; processorsnelheid: 3 Ghz; RAM-geheugen: 2 GB; RAM-geheugentype: DDR3; schermgrootte: 24 "; omschrijving: met 3x samsung syncmaster nc240 monitoren, 1x toetsenbord en muis; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3126	1	Schilderij totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: kunstenaar: frans van veen; titel: de flesch; techniek: pastel; vervaardigd: 2000, formaat: 100x70cm; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3127	1	partij kantoorinventaris omschrijving: met l- vorming bureau 240x196cm, 1 wandkast (230x51x86cm), 1 directiebureau, 1 kapstok, 1 bureaustoelmat; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3128	1	vergadertafel met 8 stoelen afmeting L: 250 cm; afmeting B: 122 cm; afmeting H: 76 cm; omschrijving: met 8 leolux stofbeklede stoelen, kleur grijs; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3129	1	schilderij gesigineerd door: F. Wilson; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: kunstenaar: f.wilson, techniek: acrylverf op canvas, titel: geen, vervaardigd: maart 1988;	10,00
3130	1	partij kantoorinventaris omschrijving: met 1 flip-over, hydrocultuurplant, 3 kartonnen zuilen, glaswerk;	10,00
3131	1	laptop Dell, Latitude D630, merk: Dell; type: Latitude D630; processormodel: Intel Core 2 Duo; processorsnelheid: 2,6 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; RAM-geheugentype: DDR2; videokaart: ja; videokaart type: Quadro nvs 135m; schermgrootte: 14,1 "; dockingstation: ja; omschrijving: met 2x samsung syncmaster nc240 monitoren; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3132	1	zeefdruk totale afmeting B: 825 mm; totale afmeting H: 825 mm; omschrijving: locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3133	1	zeefdruk totale afmeting B: 825 mm; totale afmeting H: 825 mm; omschrijving: locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3134	1	partij kantoorbenodigdheden omschrijving: met 1 laminator, 1 oliekachel, labelwriters, 1 weegschaal, papier; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3136	1	2-steens slijpmachine Skill, 1490H, merk: Skill; type: 1490H; aansluiting: 230 V; omschrijving: 200w, locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3137	1	beamer Canon, LV-S1E, serienummer Q403470B, merk: Canon; type: LV-S1E; serienummer: Q403470B; VGA: ja; omschrijving: 1000 lumens, contrast: 350:1, resolutie: 800x600; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3139	1	Partij computers en accessoires omschrijving: 2 desktop systemen (geen hdd), 3 monitoren, 1 dockingstation; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3143	1	videocamera HD Videocam, HD-90, merk: HD Videocam; type: HD-90; omschrijving: 720P Full HD, 1280x720; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3144	2	schuifmaten Lindner en BEC, merk: Lindner en BEC; digitaal: ja; meetbereik van: 0 mm; meetbereik tot: 150; omschrijving: locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3145	3	schuifmaten Mitutoyo, merk: Mitutoyo; omschrijving: (2x) 0 tot 200mm; (1x) 0 tot 150mm; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3146	3	tassen omschrijving: 2 laptoptassen, 1 koeltas; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3147	2	multimeters Fluke en BBCGoerz, merk: Fluke en BBCGoerz; omschrijving: zonder kabel; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3148	1	werkschoenen Giss, Tenorio, merk: Giss; type: Tenorio; maat (getal): 42; omschrijving: kleur zwart; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3149	1	personal computer Hewlett Packard, ProDesk 400 G3 SFF, merk: Hewlett Packard; type: ProDesk 400 G3 SFF; processormodel: Intel Core i5-6500; processorsnelheid: 3,2 Ghz; RAM-geheugen: 8 GB; RAM-geheugentype: DDR3; omschrijving: met 1 samsung syncmaster nc240 en hp Compaq la2206xc monitor, toetsenbord en muis, zonder harde schijf; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3150	1	partij kantoorinventaris omschrijving: met 2x bureau's breed 320, 1x bureau breed 300, 3 bureaustoelen, 3 bezoekersstoelen, 2 ladekasten, 1 mappentrolley, 5 kasten (102x43x192cm); locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3151	1	koelkast Samsung, SRG-058, merk: Samsung; type: SRG-058; inhoud koelkast: 47 l; aansluiting: 230 V; omschrijving: locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3152	1	papier shredder Kobra, 1, merk: Kobra; type: 1; aansluiting: 230 V; omschrijving: locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
3153	2	zeefdrukken bouwjaar 1987, jaar: 1987; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: oplage: 32/50, locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00
3154	1	laserprinter HP, Laserjet CP4525, merk: HP; type: Laserjet CP4525; kleurenprinter: ja; papierformaat: A4; netwerkprinter: ja; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: Locatie: 1e etage geen lift aanwezig. ;	10,00
3155	1	archiefkast totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: inclusief inhoud w.o. kantoorbenodigdheden; 4x plant in pot; Locatie: 1e etage geen lift aanwezig. ;	10,00
3156	1	schilderij afmeting B: 102 cm; afmeting H: 82 cm; gesigineerd door: Christaphora; omschrijving: Techniek: acrylverf;	10,00
3157	1	schilderij afmeting B: 72 cm; afmeting H: 92 cm; gesigineerd door: C.Molenkamp; omschrijving: Techniek: zeefdruk;	10,00
3158	1	partij divers kantoorinventaris omschrijving: W.o.: 2x Pilastro bureau 1x afm ca 180x100/80x74cm; 1x afm ca 160x80x74cm; 1x Pilastro vergadertafel afm ca 160x80x74cm; 6x vergaderstoel; 1x bureaustoel; 1x roldeurkast afm ca 80x45x70cm; 1x whiteboard 120x90cm; 1x flipover; 1x 4-deurs wandkast afm ca 204x44x192cm; Locatie: 1e etage geen lift aanwezig. ;	10,00
3160	1	partij divers kantoormeubilair Pilastro, merk: Pilastro; omschrijving: bestaande uit 2x bureau afm ca 180x100/80x74cm; 1x bureautafel afm ca 160x80x74cm; 2x roldeurkast afm ca 80x45x74cm; 3x bureaustoel; Locatie: 1e etage geen lift aanwezig. ;	10,00
3161	1	personal computer Dell, merk: Dell; processormodel: Intel Xeon; processorsnelheid: 2,67 Ghz; RAM-geheugen: 8 GB; RAM-geheugentype: DDR3; merk monitor: Samsung; type monitor: SyncMaster NC240; schermgrootte: 24 "; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Let op zonder hdd's; Locatie: 1e etage geen lift aanwezig. ;	10,00
3162	1	laptop Dell, Latitude E6410, merk: Dell; type: Latitude E6410; processormodel: Intel Core i5; processorsnelheid: 2,4 Ghz; RAM-geheugen: 3 GB; RAM-geheugentype: DDR3; aantal USB-poorten: 4; aantal HDMI-poorten: 1; oplader: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Inclusief 2x 24" Samsung monitor; 1x dockingstation; zonder hdd; Locatie: 1e etage geen lift aanwezig. ;	10,00
3163	2	archiefkast schuifdeurkast: ja; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 100 cm; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 40 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: Locatie: 1e etage geen lift aanwezig. ;	10,00
3165	1	laptop Hewlett Packard, ProBook 6550b, merk: Hewlett Packard; type: ProBook 6550b; processormodel: Intel Core i5 M450; processorsnelheid: 2,4 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; aantal USB-poorten: 4; schermgrootte: 15,6 "; LED-scherm: nee; dockingstation: ja; oplader: nee; omschrijving: zonder oplader; locatie: 1e etage, geen lift aanwezig ;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bidder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring