



Machines for the complete food processing and packaging industry (NL)

Vacuumeer machines, flowpackers, snij en hak machines for the complete food processing and packaging industry

Weelweg 10E - 4414 AW Waarde
(Veilinglocatie Goud Trading)

Sluitingsdatum: donderdag **19 SEPTEMBER** vanaf 14:00



Kijkdag:

dinsdag 17 september van 09:00 tot 12:00
Weelweg 10E - 4414 AW Waarde (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

09-09-19 11.50



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

donderdag 19 september 2019 Machines for the complete food processing and packaging industry

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Donderdag 19 september 2019 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	dinsdag 17 september van 09:00 tot 12:00 CET Veilinglocatie Goud Trading Weelweg 10E 4414 AW Waarde, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	vrijdag 27 september van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie Goud Trading Weelweg 10E 4414 AW Waarde, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!
Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.
Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaalinstructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2	1	pneumatische groente snijmachine / grid cutter Kronen, merk: Kronen; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: rvs; 2 lijn ketting aangedreven; 2 snij units; rvs bedieningskast; 230 Volt;	100,00
3	1	print- en etiketteermachine Multivac, MR335, merk: Multivac; type: MR335; max. rolbreedte: 130 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: rvs; verrijdbaar; v.v. 2x dubbele transportband max. breedte 290 mm; breedte product instelbaar; touch screen bedieningspaneel; etiketeer print unit Multivac MR 4281;	100,00
4	1	bowl Cutter Cato Talleres, merk: Cato Talleres; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: rvs; bowl diam. 1250 mm; v.v. bakken / kuip lift; schakelkast;	1.000,00
5	1	traysealer Deca Plastic Group, S 1000, merk: Deca Plastic Group; type: S 1000; kamer afmeting L: 210 mm; kamer afmeting B: 160 mm; kamer afmeting H: 85 mm; aantal kamers: 2; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: rvs; foliebreedte 430 mm; incl partij trays en sealfolie;	100,00
6	1	triltafel Key, merk: Key; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: gemonteerd op rvs onderstel; invoerstation afm. 160x540 mm;	10,00
7	1	portioneer vullijn aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1670 mm; omschrijving: gemonteerd in rvs frame; v.v. dubbele portioneer unit; pneumatische portioneer bediening; geschakelde kunststof transportband breedte 265 mm; lengte 1250 mm; transportbandtafel in de hoogte verstelbaar;	100,00
8	1	print- en etiketteermachine AL Tech, AL belt, bouwjaar 2013, merk: AL Tech; type: AL belt; jaar: 2013; max. rolbreedte: 110 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: rvs; v.v. 2 transportbanden breedte 75 mm; lengte 750 en 950 mm; product breedte en hoogte instelbaar; Sato labelprinter M-8490Se;	100,00
9	1	kiwi dunschiller Giulio Raiola officine meccaniche, Peeler & Corer MM 02, bouwjaar 2007, merk: Giulio Raiola officine meccaniche; type: Peeler & Corer MM 02; jaar: 2007; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: rvs; 2 voudig; v.v. messen; schiluitvoer transportband; bedieningspaneel; schakelkast;	100,00
10	1	tray krimpfolie verpakkingsmachine Waldyssa, B-185, bouwjaar 2003, merk: Waldyssa; type: B-185; jaar: 2003; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: max. foliebreedte 400 mm; max. tray breedte 300 mm; bedieningsconsole; v.v. invoer snaarband; uitvoer sealtransportband;	100,00
11	1	checkweigher en etiketeermachine Espera, merk: Espera; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: rvs en alu; v.v. etiketeer unit Espera ESD 213; weeg unit Espera ESG 53; printer Espera ESD 103; bedieningsconsole Espera ESC 903; 4x doorvoer transportbanden;	100,00
12	1	opvoer transportband band afm. L: 5800 mm; band afm. B: 790 mm; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: rvs onderstel; kunststof geschakelde transportband v.v. meeneemschoepen; rvs vergaarbak afm. 1850x2100 mm; rvs sturingskast; snelheid regelbaar; 400 Volt;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
13	1	geschakelde kunststof opvoer transportband band afm. L: 1700 mm; band afm. B: 200 mm; omschrijving: rvs; geleide rail; max. hoogte 850 mm; 230 Volt;	10,00
14	1	metaaldetector merk: Mettler Toledo Safeline; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: doorlaat diam. 55 mm;	10,00
15	1	aanrijdbeveiliging omschrijving: rvs; bestaande uit 6x paaltjes hoogte 1000 mm; 1x paaltje hoogte 1000 mm lengte 1400 mm; 1x paaltje hoogte 1000 mm; lengte 1800 mm;	10,00
16	1	sla wasinstallatie aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: rvs; verrijdbaar; waskuip afm. v.v. 6 sla draai schoepen; opvoertransportband met externe motor afm. 2300x600 mm; extra band voor transportband;	100,00
17	1	rollenbanen (Voedingsindustrie) afmeting L: 2620 mm; afmeting B: 400 mm; totale afmeting L: 2620 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: rvs; verrijdbaar; in de hoogte verstelbaar;	10,00
18	1	opvoer transportband Eillert, WT6P2N, bouwjaar 2017, merk: Eillert; type: WT6P2N; jaar: 2017; band afm. L: 5900 mm; band afm. B: 400 mm; totale afmeting L: 5800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: rvs; v.v. meeneem lamellen; 400 Volt;	100,00
19	1	bordes totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 3170 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: rvs; v.v. trap 10 treden met leuning; bordes met opening in de vloer; bordes zal opgedeeld worden in 3 delen; 1x trap afm. 3900x800x1100 mm; 1x deel bordes afm. 3200x1500x2200 mm; 1x deel bordes 3200x1670x2200 mm; leuningen;	100,00
20	1	opvoer transportband met borstels band afm. L: 2050 mm; band afm. B: 1200 mm; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: rvs; verrijdbaar frame; invoerstation met borstel; borstelbreedte 1150 mm; invoerband afm. 800x1180 mm; opvoertransportband v.v. meeneem bubbels; borstelunit breedte 1150 mm met uitvoer; 400 Volt;	100,00
21	1	transportband Leon Torfs, merk: Leon Torfs; band afm. L: 3450 mm; band afm. B: 500 mm; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: rvs; gemonteerd op draaikrans;	10,00
22	1	bordes totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 3250 mm; omschrijving: rvs; in 2 delen vervoerbaar; waarvan 1 deel met leuning; zonder onderstel; v.v. opening in de vloer;	100,00
23	1	doseer station met triltafel aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1420 mm; omschrijving: rvs; verrijdbaar; vultrechter; trilmotor;	10,00
24	1	transportband band afm. L: 3080 mm; band afm. B: 630 mm; totale afmeting L: 3080 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: rvs; in de hoogte verstelbaar; ingebouwde motor;	10,00
25	1	snijtafel totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: kunststof rond bovenblad; diam. 1000 mm; rvs onderstel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
26	1	fruit- en groenten wasinstallatie aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: rvs; bestaande uit transportband; wasinstallatie moet sproeikoppen; waterverlekoopvangbak met zeef; pompinstallatiewaskuip afm. v.v. 6 sla draai schoepen; opvoertransportband met externe motor afm. 2300x600 mm; extra band voor transportband;	100,00
27	1	doseerstation Spiessens en Bedelec, merk: Spiessens en Bedelec; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: rvs; gemonteerd op frame; v.v. vultrechter met pneumatische sluiting; sturingskast;	100,00
28	1	traysealer Meca, 900, merk: Meca; type: 900; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: max. tray afm. 375x250x110 mm; max. foliebreedte ca. 450 mm;	100,00
29	1	koelcelrek totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: 2 niveaus; 2 secties;	10,00
30	1	metaaldetector Mesutronic, MN 7.0 FL 200, bouwjaar 2012, merk: Mesutronic; type: MN 7.0 FL 200; jaar: 2012; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: doorlaat diam. 200 mm;	10,00
31	1	bakkenlift met kantelaar aansluiting: 400 V; omschrijving: ketting aangedreven lift; v.v. kantelaar; max. bak afmeting 1000x600x800 mm; max. transporthoogte 5500 mm;	100,00
32	1	seal folie verpakkingsmachine Conpaxx, Fastpack MK2, merk: Conpaxx; type: Fastpack MK2; rvs: ja; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel; max. folie breedte ca. 300 mm; incl. folie rol 230 mm;	10,00
33	1	seal folie verpakkingsmachine Conpaxx, Fastpack MK2, merk: Conpaxx; type: Fastpack MK2; rvs: ja; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel; max. folie breedte ca. 300 mm; incl. folie rol 230 mm;	10,00
34	1	partij diverse machine onderdelen omschrijving: w.o. vultrechter; menger;	10,00
35	3	kunststof kuipen totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: v.v. draagbeugels;	10,00
36	1	schakelkast / besturingskast totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 240 mm; omschrijving: rvs; met inhoud w.o. Siemens SITOP PSU100S;	10,00
37	1	transportbanden (Voedingsindustrie) band afm. L: 870 mm; band afm. B: 380 mm; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: rvs frame; externe motor; 400 Volt;	10,00
38	1	dozensluitmachine merk: Siat; type: SM2; max. formaat L: 500 mm; max. formaat B: 500 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
39	1	dubbele 6-voudige linttransportband band afm. L: 420 mm; band afm. B: 450 mm; omschrijving: excl. aandrijfmotor;	10,00
40	1	schakelkast / besturingskast totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 160 mm; omschrijving: rvs; met inhoud w.o. 2x Danfoss VLT 2800;	10,00
41	1	schakelkast / besturingskast totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 160 mm; omschrijving: rvs; met inhoud w.o. 2x Danfoss VLT 2800;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
42	1	schakelkast / besturingskast totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: rvs; met inhoud w.o. 2x Danfoss VLT 2800;	10,00
43	1	tray sealapparaat merk: Servo Wrap; type: Rapidpak; jaar: 2000; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: max. folie-breedte 250 mm;	10,00
44	1	hand hydraulische palletwagen NH Handling, ACS20EN, bouwjaar 2011, merk: NH Handling; type: ACS20EN; jaar: 2011; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: rvs;	10,00
45	1	hand hydraulische palletwagen NH Handling, ACS20EN, bouwjaar 2011, merk: NH Handling; type: ACS20EN; jaar: 2011; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; omschrijving: rvs; pomp defect;	10,00
46	1	hand hydraulische palletwagen lepellengte: 1140 mm; omschrijving: rvs;	10,00
47	1	hand hydraulische palletwagen BT , merk: BT ; lepellengte: 1140 mm; omschrijving: hydraulische pomp slechte staat;	10,00
© 48	5	trolleys totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 560 mm; omschrijving: rvs; kunststof wielen;	10,00
© 49	5	trolleys totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 560 mm; omschrijving: rvs; kunststof wielen;	10,00
© 50	5	trolleys totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 560 mm; omschrijving: rvs; kunststof wielen;	10,00
© 51	6	trolleys totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 560 mm; omschrijving: rvs; kunststof wielen; trolleys	10,00
52	1	luchtcompressor Fini, E.C.partner 200/SKM12-4 TP 400, merk: Fini; type: E.C.partner 200/SKM12-4 TP 400; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; aansluiting: 400 V; omschrijving: gemonteerd op horizontaal stalen druktank inhoud 200 liter; extra verticaal stalen druktank inhoud 270 liter;	10,00
53	1	vleessnijmachine diameter snijblad: 360 mm; messlijper: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10,00
54	4	diverse plexi glas deurtjes omschrijving: w.o. afm.385x1450 mm / afm. 680x1340 mm / 2x afm. 580x1450 mm;	10,00
55	1	kunststof geschakelde transportband band afm. L: 1230 mm; band afm. B: 255 mm; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: rvs onderstel; in de hoogte verstelbaar; externe motor; 400 Volt;	10,00
56	1	opvoer transportband band afm. L: 5800 mm; band afm. B: 790 mm; totale afmeting L: 7250 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: rvs onderstel; deels verrijdbaar; 1 zijde in de hoogte verstelbaar; hoogte 750 l 1450 mm; 400 Volt;	100,00
57	1	variosteamer merk: Electrolux; type: S33; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 15 kW; aansluiting: 400 V;	100,00
58	1	transportband band afm. L: 3130 mm; band afm. B: 500 mm; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: rvs onderstel; zijdelingse nylon geleiding; 400 Volt;	100,00
59	1	opvoer kunststof geschakelde transportband band afm. L: 5450 mm; band afm. B: 700 mm; totale afmeting L: 5550 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: rvs onderstel; transportband v.v. meeneem lamellen; rvs zijdelingse geleiding; 3x rvs afdek panelen; rvs opvangbak; externe motor; 400 Volt;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
60	1	spoeltafel rvs; ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: opstaande achterwand; achterwand licht gedeukt; onderlegbord; zonder verstelbare voeten;	10,00
61	5	rollenbanen rollenbaan afm. L: 2700 mm; rollenbaan afm. B: 400 mm; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 470 mm; omschrijving: zonder onderstel;	10,00
62	1	transportband met tray denester Ishida en Carsoe, Denester, merk: Ishida en Carsoe; type: Denester; band afm. L: 2000 mm; band afm. B: 340 mm; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: rvs; gemonteerd op onderstel met aangebouwde tray denester; besturingskast;	10,00
63	1	kantelbare fruit en groentenmenger aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: rvs; v.v. bordes met trap;	100,00
64	1	kratten checkweigher Nawi, merk: Nawi; omschrijving: rvs; verrijdbaar; doorvoer rollenbaan; weeg unit; eindstation; bedieningskast met weeg controlunit; 230 Volt;	100,00
65	1	plateauweegschaal merk: Weda; type: Dexal III; weegbereik min.: 100 g; weegbereik max: 15000 g; afleesnauwkeurigheid: 5 g; plateau afm. L: 400 mm; plateau afm. B: 400 mm; digitale uitlezing: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
67	1	opvoer transportband band afm. L: 3800 mm; band afm. B: 400 mm; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1820 mm; omschrijving: rvs onderstel; verrijdbaar; transportband v.v. meeneem lamellen; opvoer hoogte 150 - 1700 mm; 400 Volt;	100,00
68	1	worsten vulmachine Talleres Cato, ESG50, merk: Talleres Cato; type: ESG50; aansluiting: 400 V; omschrijving: rvs; kniebediening; afdopping ontbreekt;	100,00
69	1	was centrifuge Eillert, merk: Eillert; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: rvs; zonder manden; max. diam. manden 420 mm; max. hoogte manden 350 mm;	10,00
70	1	kaas snijmachine FAM, 9050, type: 9050; aansluiting: 400 V; omschrijving: rvs;	100,00
72	1	doseringsmachine Leonhardt, TGS1, bouwjaar 2009, merk: Leonhardt; type: TGS1; jaar: 2009; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: rvs; verrijdbaar; v.v. vultrechter; doserings unit; bedieningskast;	100,00
74	1	plateauweegschaal Weda, Dexal III, merk: Weda; type: Dexal III; weegbereik min.: 100 g; weegbereik max: 15000 g; afleesnauwkeurigheid: 5 g; plateau afm. L: 400 mm; plateau afm. B: 400 mm; digitale uitlezing: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
75	1	plateauweegschaal Weda, Dexal III, merk: Weda; type: Dexal III; weegbereik min.: 100 g; weegbereik max: 15000 g; afleesnauwkeurigheid: 5 g; plateau afm. L: 400 mm; plateau afm. B: 400 mm; digitale uitlezing: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
76	1	transportband aandrijfmotor omschrijving: lengte 750 mm; diam. 130 mm; 400 Volt;	10,00
77	1	transportband aandrijfmotor omschrijving: lengte 600 mm; diam. 210 mm; 400 Volt;	100,00
78	1	geschakelde kunststof opvoer transportband band afm. L: 3350 mm; band afm. B: 250 mm; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: rvs; geleide rvs rail; hoogte 940 - 1140 mm; inclusief reserve transport lamellen; 400 Volt;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
79	1	kunststof geschakelde transportband band afm. L: 1700 mm; band afm. B: 750 mm; omschrijving: v.v. meeneemschoepen; kleur wit;	10,00
80	1	geschakelde kunststof opvoer transportband band afm. L: 5500 mm; band afm. B: 1850 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: rvs; transportband v.v. meeneem lamellen; kunststof nylon geleide rail; 400 Volt;	100,00
81	1	geschakelde kunststof transportband band afm. L: 2550 mm; band afm. B: 130 mm; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: rvs; frame gebogen gevormd; v.v. kunststof nylon geleide rail; externe motor; 400 Volt;	100,00
82	1	werktafel rvs totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: speciaal werkblad;	10,00
83	1	verwerkingstafel met schuine afloop totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: rvs;	10,00
84	1	transportband oplopend band afm. L: 7800 mm; band afm. B: 700 mm; totale afmeting L: 7800 mm; totale afmeting B: 880 mm; omschrijving: hoogte 3000 - 3500 mm; stalen onderstel;	100,00
85	1	transportband oplopend jaar: 2010; band afm. L: 13250 mm; band afm. B: 600 mm; omschrijving: hoogte 700 - 1600 mm; rvs onderstel;	100,00
86	1	water zeef / filterinstallatie	100,00
87	1	waterfilter installatie totale afmeting L: 2450 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: rvs; v.v. aanvoergoot; roterende rolfilter; kuip v.v. rvs pompinstallatie en afvoer met afsluitkraan;	100,00
88	1	krattenwasmachine merk: Sudselekt; type: STB2430x400; jaar: 2012; kratafmeting B: 240 mm; kratafmeting H: 400 mm; automatische doorvoer: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: rvs; verrijdbaar;	10,00
89	1	vacuüm verpakkingslijn / machine merk: Dixie Union; type: Modular Dixie VAC 2700; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 5900 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: incl. diverse verpakkingsmodules / mallen; folie rolhouder en folie opspannen max. foliebreedte ca. 500 mm; invoer rechterzijde; uitvoer linkerzijde v.v. snij units;	1.000,00
90	1	doseerstation omschrijving: rvs; v.v. vultrechter met wormschroef v.v. controller Aditec MRA 800; verrijdbaar;	100,00
91	1	vacuüm verpakkingslijn / machine merk: Dixie Union; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 5950 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: folie rolhouder en folie opspanner; diverse plexi glas kappen;	100,00
92	1	anti kleef rvs vultrechter totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: diam. doorlaat onder 250 mm;	10,00
93	1	roerwerk omschrijving: rvs; v.v. van 16 armen; lengte arm ca. 250 mm; diam. roerwerk ca. 670 mm; lengte roerwerk 600 mm; elektrische motor 400 Volt;	10,00
94	1	schuimreiniging druktank omschrijving: rvs; verrijdbaar; incl. sproeispuut en leiding;	10,00
95	1	schuimreiniging druktank omschrijving: rvs; verrijdbaar; incl. sproeispuut en leiding;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
96	1	transportframe / transporttafel rvs: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 510 mm; omschrijving: 2 niveaus 430 en 510 mm;	10,00
97	1	dozen sluitapparaat merk: Racupack; type: HP15; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: rvs; max. werkbreedte 180 mm; max. doorvoerhoogte 700 mm;	100,00
98	1	partij divers omschrijving: w.o. 7x kunststof nylon geleiders lengte 2500 mm; 2x draadstalen afschermkappen lengte 1800 mm;	10,00
99	1	transport trolley totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 730 mm; omschrijving: rvs;	10,00
100	1	transport trolley totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 730 mm; omschrijving: rvs;	10,00
101	1	verticale opslagtank merk: Montair Andersen; type: aanmaaktank rvs; rvs: ja; mangat: nee; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: diam. ca. 1500 mm; hoogte 1200 mm; klep bovenzijde; afvoer onderzijde;	100,00
102	1	paneerlijn / zoutlijn werkbreedte: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: rvs; verrijdbaar; diverse transportbanden; afm. 800x500 mm; 400x450 mm; 1200x500 mm; wormschroef; kettingopvoer; poederverdeelstation; aandrukrol ophanging afgebroken;	100,00
103	1	roterende ronde tafel aansluiting: 400 V; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. kunststof nylon blad; diam. 1800 mm;	10,00
104	1	zool en laarsreiniging installatie omschrijving: rvs; v.v. borstel en handdouche;	10,00
105	1	was centrifuge aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: rvs; zonder manden; max. diam. manden 420 mm; max. hoogte manden 350 mm;	10,00
106	1	mobiele menger Talsa, MiX 90 ST, merk: Talsa; type: MiX 90 ST; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: rvs; inh. 90 liter; v.v. kneedhaak; kuip diam. 600 mm;	10,00
107	1	werktafel rvs rvs: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: verrijdbaar; v.v. blikopener Sieger Clou 50; wit nylon kunststof tafelblad;	10,00
108	1	blancheur installatie trommel afmeting H: 650 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: rvs; v.v. invoerluik; wormschroef; rvs afdekplaten; uitvoerstation v.v. kunststof geschakelde opvoer transportband v.v. meeneem lamellen; zonder ingebouwde verwarming;	1.000,00
109	1	blancheur installatie trommel afmeting H: 650 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: rvs; v.v. invoerluik; wormschroef; rvs afdekplaten; uitvoerstation v.v. kunststof geschakelde opvoer transportband v.v. meeneem lamellen; zonder ingebouwde verwarming;	1.000,00
110	1	zool en laars reiniging / hygiene sluis totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1380 mm; totale afmeting H: 2080 mm; omschrijving: rvs; v.v. zeep- en alcohol station; ingebouwde papier dispenser; warm waterboiler Daalderop; wastafel; laarzenborstel met verlek;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
111	1	koelceldeur totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 40 mm; totale afmeting H: 2020 mm; omschrijving: v.v. slot zonder sleutel;	10,00
112	1	koelcel schuifdeur totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 90 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: rvs; zonder rail;	10,00
113	1	schakelkast / besturingskast totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1880 mm; omschrijving: rvs; gemonteerd op rvs frame; met diverse inhoud; w.o. Pulsar Ultra 3;	10,00
114	1	opvoer transportband band afm. L: 3100 mm; band afm. B: 700 mm; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: rvs onderstel; rvs anti-kleef transportwanden; verrijdbaar; in de hoogte verstelbaar; hoogte 250 - 1300 mm; externe motor; 400 Volt;	100,00
115	1	acculader SGTE, CPR 24 M 40, merk: SGTE; type: CPR 24 M 40; voltage: 24 V; aansluiting: 230 V;	10,00
116	4	diverse snijmessen voor groentesnijder omschrijving: diam. 205 mm;	10,00
117	1	zeef- wastrommel omschrijving: rvs; zonder motor; trommel diam. 620 mm; trommellengte 800 mm;	10,00
118	1	schuimreiniging druktank omschrijving: verrijdbaar; kunststof behuizing; incl. sproeispuut; zonder leiding; inh. 20 liter;	10,00
119	1	ketting transportband band afm. L: 4550 mm; band afm. B: 155 mm; totale afmeting L: 4750 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. meeneemlamellen; kunststof nylon ondergeleiding; rvs zijdelingse geleiding; externe kettingmotor;	100,00
120	1	transportbanden (Voedingsindustrie) band afm. L: 2400 mm; band afm. B: 220 mm; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: rvs; in de hoogte verstelbaar; externe motor; 400 Volt;	10,00
121	1	schoonmaakwagen	10,00
122	1	partij kunststof emmers	10,00
123	3	kunststof afvalemers omschrijving: en divers;	10,00
124	1	rVS werktafel totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. volkern onderblad;	10,00
125	19	diverse magazijnbakken	10,00
126	3	aanrijdbeveiliging paaltjes totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: rvs;	10,00
© 127	1	voorraadkuipen totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: v.v. rvs verrijdbaar onderstel;	10,00
© 128	1	voorraadkuipen totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: v.v. rvs verrijdbaar onderstel;	10,00
129	1	olie lekbak Denios, PSP 2.4, merk: Denios; type: PSP 2.4; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal;	10,00
© 130	1	voorraadkuipen totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: v.v. rvs verrijdbaar onderstel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 131	1	voorraadkuipen totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: v.v. rvs verrijdbaar onderstel te herstellen; 2 kuipen; voorraadkuipen	10,00
132	1	snijmachine Berkel, 834, merk: Berkel; type: 834; messlijper: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incompleet;	10,00
133	1	bakkenlift aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 6500 mm; omschrijving: ketting aangedreven lift; 2x elektrische motor; max. afmeting 1500x550 mm; max. transporthoogte 5200 mm;	100,00
134	1	kratten transporteur totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: rvs; externe motor; max. krat breedte 520 mm; 400 Volt; afdekplaat elektra kast ontbreekt;	100,00
135	1	kratten transporteur totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: rvs; externe motor; max. krat breedte 520 mm; 400 Volt; afdekplaat elektra kast ontbreekt;	10,00
136	3	diverse schoepen motor omschrijving: diam. schoepen 550 / 350 / 350 mm;	10,00
137	1	rollenban rollenbaan afm. L: 2150 mm; omschrijving: bestaande uit diverse delen; w.o. 2x 1/4 rond; 1x recht afm. 2150x400 mm; zonder motor;	10,00
138	1	diverse waterontharders Star Matic, merk: Star Matic;	10,00
139	3	kunststof bakken totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: licht beschadigd;	10,00
140	3	kunststof bakken totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: licht beschadigd;	10,00
141	1	bordes totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: rvs; gegalvaniseerd stalen vloerdelen; 1x trap 1 trede; rvs leuning;	10,00
142	1	controller voor weegschaal Berkel, III, merk: Berkel; type: III; omschrijving: zonder weegschaal;	10,00
143	1	bordes totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: rvs; kunststof rooster vloerdelen; 2x trap 3 treden waarvan aan 1 zijde deel ontbreekt; rvs leuning;	10,00
144	1	werktafel rvs totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: zonder tafelblad; incl. diverse rvs onderdelen;	10,00
145	1	snijmachine Omas, merk: Omas; diameter snijblad: 350 mm; messlijper: ja; max. snijdikte: 14 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
146	1	rollenban omschrijving: bestaande uit diverse delen; w.o. 6x afm. 5400x400 mm; 1x afm. 4400x400 mm; 1x afm. 2700x400 mm; 1x afm. 600x400 mm; zonder motor;	100,00
147	1	transportbanden (Voedingsindustrie) band afm. L: 7500 mm; band afm. B: 400 mm; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: rvs; rvs geleiders; ingebouwde motor; 400 Volt;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
148	1	transportbanden (Voedingsindustrie) band afm. L: 7950 mm; band afm. B: 400 mm; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: rvs; ingebouwde motor; 400 Volt;	100,00
149	1	transportbanden (Voedingsindustrie) band afm. L: 5900 mm; band afm. B: 250 mm; totale afmeting L: 6050 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: rvs; deels v.v. rvs geleiders; ingebouwde motor; 400 Volt;	10,00
150	1	rvs kuip totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: v.v. uitlaat onder en zijde;	10,00
151	1	metaaldetector Safeline, 50 H Signature 2, merk: Safeline; type: 50 H Signature 2; werkbreedte: 300 mm; transportband: ja; transportband afm. L: 1300 mm; transportband afm. B: 250 mm; transportband afm. H: 80 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. pneumatische foutproduct uitschiet; rvs foutproduct opvangkast;	100,00
152	1	schudgoot aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 460 mm; omschrijving: rvs goot;	10,00
153	1	riem transportband band afm. L: 4000 mm; band afm. B: 400 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: aluminium; zonder motor;	10,00
154	1	veiligheidskooi totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: rvs; 2x open zijde; 2x draadstaal deur; open onder en bovenzijde;	100,00
155	1	vol automatische dozensluitmachine Endoline, 607, merk: Endoline; type: 607; max. formaat B: 450 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: max. hoogte 500 mm;	10,00
156	1	opvoer transportband Viscon, bouwjaar 2014, merk: Viscon; jaar: 2014; band afm. L: 4400 mm; band afm. B: 700 mm; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: rvs onderstel; hoogte 200 - 1600 mm; externe motor; 400 Volt;	10,00
157	1	transportbanden (Voedingsindustrie) band afm. L: 1500 mm; band afm. B: 120 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: v.v. diverse toebehoren w.o. sensoren; pneumatische klem / stop; label opbouw Leenaars Control Technic 41-80; gemonteerd op aluminium modulair frame; rvs schakelkast;	10,00
158	1	koelcelpanelen omschrijving: totale hoogte 11500; totale lengte 25000 mm; v.v. 3 raamkozijnen met glas en 2 nissen voor deur; zonder deuren; inclusief profielstalen frame;	100,00
159	1	personenauto Volvo, Xc90, bouwjaar 2004, merk: Volvo; type: Xc90; jaar: 2004; kenteken: ZV-063-G; SUV/off-road: nee; MPV: ja; APK vervaldatum: 15-08-2020 02:00:00; benzine: ja; motorvermogen: 200 kW; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 118000 km; aantal zitplaatsen: 7; aantal deuren: 4; navigatie: ja; leder bekleding: ja; trekhaak: ja; parkeersensoren: ja; xenon verlichting: ja; eigen gewicht: 2091 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 2922 cm ³ ; kleur: blauw; lengte: 480; breedte: 190; euro classificatie: Euro 4; zuinigheidslabel: G; variant: CZ91; uitvoering: CZ91G800; Geartronic Exclusive; Carfax rapport; youngtimer; dakraam; elektrische stoelen; stoelverwarming; 18" velgen; 7 zitplaatsen; inklapbare spiegels; dakdragers; bagagenet; elektrisch kinderslot;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
164	1	transportbanden (Voedingsindustrie) New motion, Module band S-bocht, merk: New motion; type: Module band S-bocht; band afm. L: 3800 mm; band afm. B: 170 mm; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: rvs; kunststof geschakelde transportband; in S-vorm; v.v. sensor; 2x noodstop; schakelkast; gemonteerd op rvs profielstalen onderstel; 400 Volt;	100,00
165	1	transportband band afm. L: 1800 mm; band afm. B: 800 mm; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: profielstalen onderstel; in de hoogte verstelbaar; 230 Volt;	10,00
167	1	rollenbanen (Voedingsindustrie) afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 450 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: enkele rollen ontbreken; in de hoogte verstelbaar;	10,00
171	1	pneumatische hampers totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: rvs profielstaal frame; 2x hoogte verplaatsing ca. 120 mm; tafel afm. 400x300 mm; voetbediening;	10,00
173	1	vermalmachine Belam, IT-3, merk: Belam; type: IT-3; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: gemonteerd op rvs profielstalen tafel; verrijdbaar; incompleet; 400 Volt;	100,00
174	1	luchtcompressor Francois, N 360 300, merk: Francois; type: N 360 300; capaciteit: 10 bar; buffertank inhoud: 300 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
175	1	waterontharder Pentair PWG, merk: Pentair PWG; omschrijving: inh. 60 liter; tp;	10,00
201	1	hijpalenklem Kenniss, merk: Kenniss; totale afmeting L: 5500 mm; omschrijving: v.v. 2x hydraulische klemmen; klembreedte 700 mm; balk hydraulisch uitschuifbaar;	100,00
202	1	stalen volume haakarm optrekcontainer Vossebelt, merk: Vossebelt; totale afmeting L: 6100 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch bediende stalen klep aan bovenzijde; v.v. uitlaat kleppen; v.v. kantelluik achterzijde; haakhoogte 1390 mm;	100,00
203	1	vorkenbord omschrijving: v.v. 2 vorken; vork lengte 1080 mm; vorken manueel verstelbaar; max. breedte 2000 mm;	10,00
204	1	shovel / schuiver Wifo Anema, MO, merk: Wifo Anema; type: MO; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: v.v. heftruck lepelsleuven;	10,00
205	1	voorzet pallethaak Wifo, merk: Wifo; omschrijving: lepellengte 1070 mm; max. breedte over de vorken 800 mm;	10,00
206	1	voorzet pallethaak Wifo, merk: Wifo; omschrijving: lepellengte 1030 mm; max. breedte over de vorken 1150 mm;	10,00
207	1	flowmeter Siemens, MAG5000, merk: Siemens; type: MAG5000; omschrijving: size DN300;	10,00
208	1	flowmeter Siemens, MAG 5100W, merk: Siemens; type: MAG 5100W; omschrijving: size DN 350;	10,00
209	1	brandstoftank eigen gewicht: 450 kg; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: inhoud 960 liter; v.v. elektrische brandstofpomp; slang en spuit; 230 Volt; v.v. 4 hijsogen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
210	1	hydraulische unit omschrijving: v.v. elektrische motor; 400 Volt;	10,00
211	2	tractor banden met stalen velg Vredestein, 12.4-36, merk: Vredestein; type: 12.4-36; omschrijving: on 11" Rim 11-36;	10,00
212	1	dieplader aantal assen: 2; totale afmeting L: 6850 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 710 mm; omschrijving: platform lengte 5000 mm; platform breedte 1880 mm; handbediende oprij klep; v.v. elektrische staalkabel winch; zonder kenteken; zonder kentekenpapieren;	100,00
213	1	cultivator Hekamp, Cult.C-500-11 poot, bouwjaar 1999, merk: Hekamp; type: Cult.C-500-11 poot; jaar: 1999; werkbreedte: 2850 mm; werkdiepte: 500 mm; totale afmeting L: 2850 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	100,00
214	1	landbouw kieptrailer Spykstaal, merk: Spykstaal; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 4100 cm; laadbak afmeting B: 1950 cm; totale afmeting L: 5800 mm; totale afmeting B: 2180 mm; totale afmeting H: 2070 mm; omschrijving: vloerhoogte 1150 mm; houten vloer; houten schotten; zonder kenteken; zonder kenteken papieren;	100,00
215	1	landbouwtrailer Daf, merk: Daf; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 5100 cm; laadbak afmeting B: 2420 cm; laadvermogen: 7500 kg; totale afmeting L: 6700 mm; totale afmeting B: 2420 mm; totale afmeting H: 1670 mm; omschrijving: vloerhoogte 1200 mm; houten vloer; zonder kenteken; zonder kentekenpapieren;	100,00
216	1	stalen volume container opslagcontainer: nee; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. hand bediende stalen klep aan bovenzijde; v.v. uitlaat kleppen; onder optrek slede; totale lengte 7500 mm;	100,00
217	1	stalen haakarm optrekcontainer Vossebelt, merk: Vossebelt; totale afmeting L: 5250 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. 2x3 afsluitbare schuifkleppen; haakhoogte 1390 mm;	100,00
218	1	hydraulische vrachtwagenkraan Palfinger, PK 13500 A4, merk: Palfinger; type: PK 13500 A4; omschrijving: cap. 3400 kg; max. cap. 7,8 meter 1640 kg; 2x stempels;	100,00
219	1	hydraulische vrachtwagenkraan voor steentrailer Hiab, R 150 F 1, merk: Hiab; type: R 150 F 1; omschrijving: cap. 4290 kg; max. cap. 5 meter 3000 kg; max. ca. 2200 mm spoor breedte; v.v. 2x stempelvoet; aangedreven door Hatz Silent Pack motor;	100,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring