



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling van bouw, grondverzet, agrarisch,
transport en logistiek (NL)**

**Online veiling van bouw, grondverzet,
agrari**

Belgenlaan 1, 5406 XN Uden
(Veilinglocatie: Belgenlaan 1, Uden)

Sluitingsdatum: maandag **30 SEPTEMBER** vanaf 14:00



Bieden uitsluitend via internet!

24-09-19 16.27

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 30 september 2019 Online veiling van bouw, grondverzet, agrarisch, transport en logistiek

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Maandag 30 september 2019 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	vrijdag 27 september van 09:00 tot 12:00 CET Veilinglocatie: Belgenlaan 1, Uden Belgenlaan 1 5406 XN Uden, Nederland vrijdag 27 september van 09:00 tot 12:00 CET Krimpen aan de Lek, Noord 47b Noord 47b 2931 SJ Krimpen aan de Lek, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	dinsdag 8 oktober van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie: Belgenlaan 1, Uden Belgenlaan 1 5406 XN Uden, Nederland dinsdag 8 oktober van 09:00 tot 16:00 CET Krimpen aan de Lek, Noord 47b Noord 47b 2931 SJ Krimpen aan de Lek, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam .
Betalingsdetails	Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons. Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder

www.TroostwijkAuctions.com



[Mijn aankopen](#) om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen



Privacy Statement

de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie. Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	zit gazonmaaier John Deere, 1905, bouwjaar 2007, serienummer DM190X195369, merk: John Deere; type: 1905; jaar: 2007; serienummer: DM190X195369; werkbreedte: 4050 mm; brandstofsoort: diesel; motorvermogen: 31 kW; eigen gewicht: 2150 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: afgelezen urenstand: 5169; werkend getest;	100,00
2	1	zit gazonmaaier John Deere, 8400 Commercial, serienummer TC8400X010106, merk: John Deere; type: 8400 Commercial; serienummer: TC8400X010106; werkbreedte: 2130 mm; brandstofsoort: diesel; motorvermogen: 37 kW; eigen gewicht: 1450 kg; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: afgelezen urenstand: 3564; motor werkend; maaidek links klappt niet volledig omhoog;	100,00
3	1	zit gazonmaaier John Deere, 1905, bouwjaar 2009, serienummer DM1905X195552, merk: John Deere; type: 1905; jaar: 2009; serienummer: DM1905X195552; werkbreedte: 3450 mm; brandstofsoort: diesel; motorvermogen: 31 kW; eigen gewicht: 2150 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: afgelezen urenstand: 7957; motor werkend; niet rijdend i.v.m. uitgebouwde GPS-module;	100,00
4	1	multifunctioneel werkvoertuig met kiepfunctie Jacobsen, Hauler 1200, serienummer 2220581, merk: Jacobsen; type: Hauler 1200; serienummer: 2220581; eigen gewicht: 420 kg; totale afmeting L: 2850 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: model: JAC1110; afgelezen urenstaking: 729; date code: M0804; accu defect; voertuig werkend; bekleding en spatbord beschadigd; sleutel ontbreekt;	100,00
5	1	zit gazonmaaier Iseki, SXG 15, serienummer DC 001193, merk: Iseki; type: SXG 15; serienummer: DC 001193; werkbreedte: 1000 mm; brandstofsoort: diesel; eigen gewicht: 800 kg; totale afmeting L: 2550 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	100,00
6	1	zit gazonmaaier Etesia, AV98, bouwjaar 2011, serienummer 9352, merk: Etesia; type: AV98; jaar: 2011; serienummer: 9352; werkbreedte: 980 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 16 kW; eigen gewicht: 305 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. Briggs&Stratton benzine motor; mist diversen kappen, t.b.v. ruw terrein; motor werkend getest;	100,00
7	1	onkruidbrander Weed Control, Air Comfort Combi 100, bouwjaar 2016, serienummer 10080516716, merk: Weed Control; type: Air Comfort Combi 100; jaar: 2016; serienummer: 10080516716; brandstofsoort: Gas; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: inclusief: 2x gastank gemonteerd op frame en controlbox;	1.000,00
8	1	banden balanceerapparatuur Beissbarth, MT 855 ADT, bouwjaar 2010, serienummer 1694 200 188, merk: Beissbarth; type: MT 855 ADT; jaar: 2010; serienummer: 1694 200 188; capaciteit: 30 "; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 172 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1520 mm; omschrijving: inclusief: diversen toebehoren w.o. ventielen; conussen; etc.;	100,00
9	1	persmachine Rapid, St 100S, bouwjaar 1999, serienummer 1045 2428, merk: Rapid; type: St 100S; jaar: 1999; serienummer: 1045 2428; machinegewicht: 225 kg; afmeting L: 710 mm; afmeting B: 460 mm; afmeting H: 1470 mm; omschrijving: v.v.: pneumatische bediening; voetpedaal;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
10	1	beugelzaagmachine Behringer, HSM 420 A, bouwjaar 1976, serienummer 976115, merk: Behringer; type: HSM 420 A; jaar: 1976; serienummer: 976115; zaagbereik: 670 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 3,2 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 205 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v.: hydraulisch klemsysteem;	100,00
11	1	125 Ampère stroomverdeelkast afmeting L: 800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1190 mm; omschrijving: verrijdbaar;	10,00
12	1	dieselmotor MTU/Mercedes-Benz, BA 837-Ba 500, merk: MTU/Mercedes-Benz; type: BA 837-Ba 500; motorvermogen: 483 kW; toerental bereik: 2460 rpm; aantal cilinders: 8; afgelezen urenstand: 190; machinegewicht: 1550 kg; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1060 mm; totale afmeting H: 1096 mm; omschrijving: v.v.: injectie volgorde 1-8-4-2-7-3-6-5; 29.900cm ³ ; v-vorm 90 graden; watergekoeld; 2206Nm;	1.000,00
13	1	lasmachine Dalex-Werk, Hasto P5, serienummer 652409, merk: Dalex-Werk; type: Hasto P5; serienummer: 652409; AC/DC: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1320 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1980 mm; omschrijving: t.b.v. stompassen;	10,00
14	1	hefplateau MarcoLift, merk: MarcoLift; plateau afm. L: 1350 mm; plateau afm. B: 800 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: v.v.: hydraulische heffunctie; exclusief afstandsbediening en hydrauliekpomp;	10,00
15	1	hefplateau MarcoLift, merk: MarcoLift; plateau afm. L: 1350 mm; plateau afm. B: 800 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: v.v.: hydraulische heffunctie; exclusief afstandsbediening en hydrauliekpomp;	10,00
16	1	dubbele band schuurmachine aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2370 mm; omschrijving: schuurbrand breedte 80mm;	10,00
17	1	zolenpers Iron Fox, AS 1800, merk: Iron Fox; type: AS 1800; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: 6bar; 0,3kW;	100,00
18	1	zolen activeermachine Iron Fox, RS2400, bouwjaar 1994, serienummer 191594, merk: Iron Fox; type: RS2400; jaar: 1994; serienummer: 191594; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v.: 9kW;	10,00
19	1	heatsetter Elvi, F0 2021, bouwjaar 1998, serienummer 7433, merk: Elvi; type: F0 2021; jaar: 1998; serienummer: 7433; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 1480 mm; omschrijving: verrijdbaar;	100,00
20	1	laarzenpers MSK, merk: MSK; werkbreedte: 400 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. voetbediening;	10,00
21	1	activeermachine Molina e Bianchi, UTC/2, bouwjaar 2003, serienummer 13223, merk: Molina e Bianchi; type: UTC/2; jaar: 2003; serienummer: 13223; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 1430 mm;	100,00
22	1	transportkist totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 690 mm;	10,00
23	1	rollen opslag/transportbok totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1090 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
24	1	zolen ruwmachine MSK, merk: MSK; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 55 mm; totale afmeting H: 1360 mm; omschrijving: incl. doseersysteem en voetbediening;	10,00
25	1	naaimachine Durkopp Adler, merk: Durkopp Adler; 1-naalds: ja; overlock: nee; safetystitch: ja; digitale uitlezing: ja; omschrijving: v.v. Efka control; type AB221A; Efka variocontrol; type 810; 400 Volt;	100,00
26	1	naaimachine Pfaff, 1471E, merk: Pfaff; type: 1471E; 1-naalds: ja; digitale uitlezing: ja; omschrijving: v.v. Efka modular; type V720 en werktafel; 400 Volt;	100,00
27	1	lijmdoseersysteem Bima, D812.1, merk: Bima; type: D812.1; aansluiting: 400 V;	10,00
28	1	naaimachine Pfaff, LS2-1180, merk: Pfaff; type: LS2-1180; 1-naalds: nee; 2-naalds: ja; safetystitch: ja; digitale uitlezing: ja; omschrijving: v.v. Efka variocontrol; type V720;	100,00
29	1	lange arm reparatiemachine Singer, merk: Singer; 1-naalds: ja;	10,00
30	1	hiel- en geleen zwikmachine Molina e Bianchi, Mark Zero, bouwjaar 2000, serienummer 1, merk: Molina e Bianchi; type: Mark Zero; jaar: 2000; serienummer: 1; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: hydraulisch; v.v. digitale besturingsunit;	100,00
31	1	lijmmachine Assomac, merk: Assomac; omschrijving: v.v.: verrijdbaar; statief t.b.v lijmpot;	10,00
32	1	mot/krul afzuiging aansluiting: 380 V; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 710 mm; afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. 2.2kW; verrijdbaar;	10,00
33	1	rubber spuitgietmachine Desma, 860/001, serienummer RO20.0705, merk: Desma; type: 860/001; serienummer: RO20.0705; schroef : 100 mm; schroeflengte: 750 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v voetbediening en vultrechter;	100,00
34	1	neuzen zwikmachine Molina e Bianchi, PAL-G04, bouwjaar 2000, serienummer 8030, merk: Molina e Bianchi; type: PAL-G04; jaar: 2000; serienummer: 8030; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. voetbediening; digitale besturing;	100,00
35	1	neuzen zwikmachine Molina e Bianchi, PAL-G02, merk: Molina e Bianchi; type: PAL-G02; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: (incomplete);	100,00
36	1	hydro/pneumatische hiel bevestigingsmachine Brustia, PTP3000, bouwjaar 2003, serienummer 6032781, merk: Brustia; type: PTP3000; jaar: 2003; serienummer: 6032781; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. bedieningspaneel en voetbediening;	100,00
37	1	uitleesmachine Elettrotecnica B.C., 303, bouwjaar 2000, merk: Elettrotecnica B.C.; type: 303; jaar: 2000; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 300 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	10,00
38	1	luchtkoeler Alfa-Laval, PC, merk: Alfa-Laval; type: PC; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
39	1	waterpomp Stork, merk: Stork; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 380 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
40	1	naaimachine Strobel, KL 141-23, merk: Strobel; type: KL 141-23; omschrijving: v.v. Efka Variostop en werktafel;	10,00
41	1	walsmachine op tafel aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: v.v. voetbediening; werkblad in hoogte verstelbaar;	10,00
42	1	hittepers Fenwal, merk: Fenwal; aansluiting: 400 V; omschrijving: bed afm. ca. 500x220 mm;	10,00
43	1	zijkant ruwmachine Nova, WE, bouwjaar 2000, serienummer 10047, merk: Nova; type: WE; jaar: 2000; serienummer: 10047; aansluiting: 380 V;	100,00
44	1	polijst- en ontstofmachine borstel : 240 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1290 mm; omschrijving: v.v.: 1x polijstborstel;	10,00
45	1	pneumatische tacker op statief Senco, RE25262, merk: Senco; type: RE25262; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1330 mm; omschrijving: gemonteerd op statief;	10,00
46	1	voorblad vormmachine Ciovl, GNP 95/E/S, bouwjaar 1999, serienummer 991906, merk: Ciovl; type: GNP 95/E/S; jaar: 1999; serienummer: 991906; werkbreedte: 230 mm; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 195 kg; omschrijving: v.v. besturingspaneel en voetbediening;	100,00
47	1	zoolklopper aansluiting: 380 V; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
48	1	schrob/zuigmachine Hako, Hakomatic 655 S L, serienummer 42500013, merk: Hako; type: Hakomatic 655 S L; serienummer: 42500013; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: v.v.: afgelezen urenstand 42; ingebouwde laadfunctie; werkbreedte: 650mm; werkend getest; accu's goed ;	100,00
49	1	schrob/zuigmachine Hako, Hakomatic B70 Lidl, bouwjaar 2007, serienummer 706126703202, merk: Hako; type: Hakomatic B70 Lidl; jaar: 2007; serienummer: 706126703202; eigen gewicht: 325 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: afgelezen urenstand: 1685; 24V; 2,28kWwerkend getest; zuigfunctie niet werkend; exclusief: 1x accu; sleutel afgebroken ;	100,00
50	1	schrob/zuigmachine Hako, Hakomatic B70, bouwjaar 2007, serienummer 706126714336, merk: Hako; type: Hakomatic B70; jaar: 2007; serienummer: 706126714336; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: afgelezen urenstand: 1603; 24V; 2,26kW; werkend getest; accu's aanwezig; strip montage dwiel ontbreekt; sleutel afgebroken;	100,00
51	1	zwenkarmkraan hijsvermogen: 900 kg; armlengte: 2000 mm; omschrijving: armlengte 1450-2000mm; handbediend; excl. montagevoet;	10,00
52	1	archiefkast totale afmeting L: 1660 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: t.b.v. bouwtekeningen;	10,00
53	1	industriële mixer Turbo Mixer, FG 10/411, bouwjaar 2014, merk: Turbo Mixer; type: FG 10/411; jaar: 2014; totale afmeting L: 2050 mm; omschrijving: v.v.: 1,5kW; 230/400V; diameter mixer: 70mm; nieuw product;	10,00
54	1	industriële mixer Turbo Mixer, FG 10/411, bouwjaar 2014, merk: Turbo Mixer; type: FG 10/411; jaar: 2014; totale afmeting L: 2050 mm; omschrijving: v.v.: 1,5kW; 230/400V; diameter mixer: 70mm; nieuw product;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
55	1	bouw aansluitkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 4; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1220 mm;	10,00
56	1	werktafel totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10,00
57	1	rvs statief totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
58	1	weegschaal Berkel, 1000, serienummer 78445, merk: Berkel; type: 1000; serienummer: 78445; precisie: nee; weegbereik max: 50000 g; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	10,00
59	1	archieffkast totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1430 mm; omschrijving: v.v.: 4x lade;	10,00
60	1	non-metallic vloeistofpomp Blagdon, B5005PTBBEEP, serienummer 278544, merk: Blagdon; type: B5005PTBBEEP; serienummer: 278544; capaciteit: 31800 l/hr; omschrijving: t.b.v. hoge SG en Viscose vloeistoffen; 8.6 bar; max. aanzuighoogte 7.6m; betreft een nieuw product;	100,00
61	1	non-metallic vloeistofpomp Blagdon, B5005PTBBEEP, serienummer 278544, merk: Blagdon; type: B5005PTBBEEP; serienummer: 278544; capaciteit: 31800 l/hr; omschrijving: t.b.v. hoge SG en Viscose vloeistoffen; 8.6 bar; max. aanzuighoogte 7.6m; betreft een nieuw product;	100,00
62	1	non-metallic vloeistofpomp Blagdon, B5005PTBBEEP, serienummer 278544, merk: Blagdon; type: B5005PTBBEEP; serienummer: 278544; capaciteit: 31800 l/hr; omschrijving: t.b.v. hoge SG en Viscose vloeistoffen; 8.6 bar; max. aanzuighoogte 7.6m; betreft een nieuw product;	100,00
63	1	metallic vloeistofpomp Blagdon, B50, serienummer 278547, merk: Blagdon; type: B50; serienummer: 278547; capaciteit: 31800 l/hr; omschrijving: t.b.v. hoge SG en Viscose vloeistoffen; 8.6 bar; max. aanzuighoogte 7.6m; betreft een nieuw product ;	100,00
64	1	klemsysteem totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: hydraulisch bediend; max. klembereik 500mm;	10,00
65	1	werkbank afmeting L: 160 cm; afmeting B: 60 cm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v.: 2x schap;	10,00
66	1	werkbank afmeting L: 160 cm; afmeting B: 60 cm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v.: 2x schap;	10,00
67	1	werkbank afmeting L: 160 cm; afmeting B: 60 cm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v.: 2x schap;	10,00
68	1	werktafel totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: v.v.: 125mm bankschroef en 2x lade;	10,00
69	19	draadmand omschrijving: diversen maten w.o.: B480xD570xH390mm en H400xB960xD590mm; incl. verrijdbaar plateau;	10,00
70	21	draadmand totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 390 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
71	1	partij vloerbedekking omschrijving: ca.: 43 rollen; diversen soorten en maten; w.o.: marmoleum; kurk; etc.;	10,00
72	104	railspot Juno, SP2821920EWHSP-CE Trac-Master, merk: Juno; type: SP2821920EWHSP-CE Trac-Master; hanglamp: nee; lampfitting: GU6.5; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 170 mm; totale afmeting B: 115 mm; totale afmeting H: 160 mm;	100,00
73	250	tl-lampen Newlec, T5 FHE 35W 830, merk: Newlec; type: T5 FHE 35W 830; aansluiting: 230 V; vermogen: 35 W; lichtopbrengst: 3650 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: doos a 25 stuks;	10,00
74	500	tl-lampen Newlec, T5 FHE 35W 830, merk: Newlec; type: T5 FHE 35W 830; aansluiting: 230 V; vermogen: 35 W; lichtopbrengst: 3650 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: doos a 25 stuks;	10,00
75	1.000	tl-lampen Newlec, T5 FHE 35W 830, merk: Newlec; type: T5 FHE 35W 830; aansluiting: 230 V; vermogen: 35 W; lichtopbrengst: 3650 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: doos a 25 stuks;	10,00
76	1	grijpvoorraadkast totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: v.v.: 10x schap;	10,00
77	1	grijpvoorraadkast totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: v.v.: 10x schap;	10,00
78	1	grijpvoorraadkast totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: v.v.: 6x schap;	10,00
79	1	grijpvoorraadkast totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: v.v.: 6x schap;	10,00
80	1	partij a 7 rollen doek omschrijving: diversen maten w.o.: 15cm x 1900m.;	10,00
81	200	tl-lampen Newlec, T5 FHO49W 830, merk: Newlec; type: T5 FHO49W 830; aansluiting: 230 V; vermogen: 49 W; lichtopbrengst: 4900 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: doos a 25 stuks;	10,00
82	400	tl-lampen Newlec, T5 FHO49W 830, merk: Newlec; type: T5 FHO49W 830; aansluiting: 230 V; vermogen: 49 W; lichtopbrengst: 4900 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: doos a 25 stuks;	10,00
83	200	tl-lampen Newlec, T5 FHO49W 840, merk: Newlec; type: T5 FHO49W 840; aansluiting: 230 V; vermogen: 49 W; lichtopbrengst: 4900 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: doos a 25 stuks;	10,00
84	400	tl-lampen Newlec, T5 FHO49W 840, merk: Newlec; type: T5 FHO49W 840; aansluiting: 230 V; vermogen: 49 W; lichtopbrengst: 4900 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: doos a 25 stuks;	10,00
85	1	spoelbak Rodi, merk: Rodi; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: RVS;	10,00
86	1	spoelbak Rodi, merk: Rodi; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: RVS;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
87	15	spoelbak Rodi, merk: Rodi; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: RVS;	100,00
88	1	leidingkoppeling totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 760 mm;	10,00
89	1	hefboom plaatschaar op statief 2R 3/300, type: 2R 3/300; omschrijving: snijlengte 300mm; gemonteerd op statief;	10,00
90	1	vacuümheffer Tawi, VacyEasyLift VM 200, merk: Tawi; type: VacyEasyLift VM 200; hijsvermogen: 100 kg; omschrijving: elektrisch aangedreven; verstelbaar tot 1800mm; 380V;	10,00
91	1	magneet- membraampomp Prominent, Gamma/5, merk: Prominent; type: Gamma/5; vermogen: 0,05 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
92	1	magneet-membraampomp Prominent, Beta/4, merk: Prominent; type: Beta/4; vermogen: 0,02 kW; capaciteit: 6,6 l/hr; aansluiting: 230 V;	10,00
93	1	luchtbediende pompunit	10,00
94	1	magneet-membraampomp Prominent, Beta/4, merk: Prominent; type: Beta/4; vermogen: 0,02 kW; capaciteit: 6,6 l/hr; aansluiting: 230 V;	10,00
95	1	dosseerpomp Emec, KMF10005K0000B00A000, merk: Emec; type: KMF10005K0000B00A000; capaciteit: 5 l/hr; aansluiting: 230 V;	10,00
96	1	dosseerpomp Alldos, 208-0,3, merk: Alldos; type: 208-0,3; vermogen: 0,01 kW; capaciteit: 0,31 l/hr; aansluiting: 230 V;	10,00
97	1	dosseerpomp Jesco, Magdos LT1, merk: Jesco; type: Magdos LT1; vermogen: 0,03 kW; capaciteit: 0,9 l/hr; aansluiting: 230 V;	10,00
98	1	dosseerpomp Jesco, Magdos LT3, merk: Jesco; type: Magdos LT3; vermogen: 0,03 kW; capaciteit: 1,6 l/hr; aansluiting: 230 V;	10,00
99	1	dosseerpomp Grundfos, DME8-10A-PV/V/C-F-3111F, merk: Grundfos; type: DME8-10A-PV/V/C-F-3111F; vermogen: 0,02 kW; capaciteit: 7,5 l/hr; aansluiting: 230 V;	10,00
100	1	luchtbediende diagram pomp Depa, DL15-PM-TTK0110, merk: Depa; type: DL15-PM-TTK0110; omschrijving: 7 bar;	10,00
101	1	luchtbediende pompunit	10,00
102	1	waterpomp KSB, ETB 080-065-200 GBSAV11D200404, merk: KSB; type: ETB 080-065-200 GBSAV11D200404; vermogen: 4 kW; capaciteit: 60000 l/hr; H-max.: 12 m; aansluiting: 380 V; omschrijving: diameter 203mm;	10,00
103	1	waterpomp FPZ, SCL 410, merk: FPZ; type: SCL 410; vermogen: 0,75 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
104	1	blower FPZ, SCL K08R MD MOR, merk: FPZ; type: SCL K08R MD MOR; capaciteit (tekst): 285m3/h; omschrijving: 3.3kW; 380V;	10,00
105	1	waterpomp Kripsol, KSE-EVO033, bouwjaar 2017, merk: Kripsol; type: KSE-EVO033; jaar: 2017; capaciteit: 12100 l/hr; H-max.: 11,6 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
106	1	waterpomp Kripsol, KSE-EVO033, bouwjaar 2017, merk: Kripsol; type: KSE-EVO033; jaar: 2017; capaciteit: 12100 l/hr; H-max.: 11,6 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
107	1	waterpomp Silen 150, type: Silen 150; vermogen: 1,6 kW; capaciteit: 25500 l/hr; H-max.: 18,5 m; aansluiting: 230 V;	10,00
108	1	tig lasapparaat Lincoln, TIG 182, merk: Lincoln; type: TIG 182; tig type: ja; AC/DC: ja; ampère belasting: 180 A; inschakelduur: 100 %; aansluiting: 380 V; omschrijving: incl.: elektroden lastoorts en massaklem;	10,00
109	1	werktafel totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 820 mm;	10,00
110	37	vensterbanken Innova, 07503001062, merk: Innova; type: 07503001062; afmeting B: 3000 mm; lengte: 270 mm; omschrijving: Houten vensterbanken; kleur hoogglans grijs E05-173SQ; Dit betreft een nieuw product;	10,00
111	1	elektrakabel Istan Export, XGB-F2 0.6/1 kV Solid Cond. 5G1.5, merk: Istan Export; type: XGB-F2 0.6/1 kV Solid Cond. 5G1.5; lengte: 100 m; omschrijving: NBN HD 604-4A; MS-240316;	10,00
112	2	wervelroosters Grada, WP100S, merk: Grada; type: WP100S; totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 230 mm; omschrijving: Aansluitmaten: 125x394mm; voorzien van instelbaar luchtpatroon; Dit betreft een nieuw product ;	10,00
113	8	ventilatie dakdoorvoeren Chapeau De Toiture, CTM 160 Tuile, merk: Chapeau De Toiture; type: CTM 160 Tuile; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 252 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: Voorzien van: loodslab; aansluit diam.153mm; Dit betreft een nieuw product ;	10,00
114	9	vaatwasmiddel Realco, merk: Realco; omschrijving: Voorzien van: 2x Saniquat 5Ltr; 4x Degrazym 5Ltr; 2x Readry 10 10Ltr en Reafood 10Ltr;	10,00
115	1	Partij actuators Linak, CBD1P000200-39, bouwjaar 2004, merk: Linak; type: CBD1P000200-39; jaar: 2004; omschrijving: 230VOLT; 400W;	10,00
117	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 300 mm; sectie afm. B: 1000 mm; sectie afm. H: 2250 mm; aantal staanders: 12; aantal legborden: 20; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 5000 mm; totale afmeting H: 2250 mm;	10,00
118	250	compactfluorescentielampen Newlec, CFL18W830G24D2NL, serienummer 144687, merk: Newlec; type: CFL18W830G24D2NL; serienummer: 144687; omschrijving: Warm white; 1215 lumen; 3000K; G24d-2 fitting; Dit betreft een nieuw product ;	10,00
119	500	compactfluorescentielampen Newlec, CFL18W830G24D2NL, serienummer 144687, merk: Newlec; type: CFL18W830G24D2NL; serienummer: 144687; omschrijving: Warm white; 1215 lumen; 3000K; G24d-2 fitting; Dit betreft een nieuw product ;	10,00
120	100	tl verlichting Newlec, T5 FHE28W 830, serienummer 144697, merk: Newlec; type: T5 FHE28W 830; serienummer: 144697; omschrijving: Warmwhite De Luxe; 2900 lumen; 3000K; Dit betreft een nieuw product;	10,00
121	400	tl verlichting Newlec, T5 FHE28W 830, serienummer 144697, merk: Newlec; type: T5 FHE28W 830; serienummer: 144697; omschrijving: Warmwhite De Luxe; 2900 lumen; 3000K; Dit betreft een nieuw product ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
122	1	harmonicaschraag Eurospares, ESP 3500, merk: Eurospares; type: ESP 3500; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 1240 mm; omschrijving: Uitklapbaar tot 150cm; max. 500kg; in hoogte verstelbaar; verrijdbaar; twv €600,-; Dit betreft een nieuw product ;	10,00
123	1	hd-box trolley Milwaukee, HD-Box, serienummer 4933459119, merk: Milwaukee; type: HD-Box; serienummer: 4933459119; omschrijving: Aluminium; inklapbaar; twv €100,-; Dit betreft een nieuw product ;	10,00
124	4	hd-box trolley Milwaukee, HD-Box, serienummer 4933459119, merk: Milwaukee; type: HD-Box; serienummer: 4933459119; omschrijving: Aluminium; inklapbaar; twv €400,-; Dit betreft een nieuw product ;	10,00
125	5	plafondverlichting Home Sweet Home, merk: Home Sweet Home; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Diverse modellen plafondlampen oa. Quinto; Cali; etc.; Dit betreft een nieuw product ;	10,00
126	45	inbouwspots Besselink Licht, merk: Besselink Licht; inbouw: ja; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Diverse modellen inbouwspots oa. Luna en Luce; 10x verpakking a 3 spots en 15x verpakking a 1 spot; Dit betreft een nieuw product;	10,00
127	10	inbouw downlighters Home Sweet Home, Cover D562983-20, merk: Home Sweet Home; type: Cover D562983-20; inbouw: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 12 W; lichtopbrengst: 1280 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; totale afmeting L: 159 mm; totale afmeting B: 159 mm; totale afmeting H: 67 mm; omschrijving: Dit betreft een nieuw product ;	10,00
128	20	inbouw downlighters Home Sweet Home, Cover D562983-20, merk: Home Sweet Home; type: Cover D562983-20; inbouw: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 12 W; lichtopbrengst: 1280 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; totale afmeting L: 159 mm; totale afmeting B: 159 mm; totale afmeting H: 67 mm; omschrijving: Dit betreft een nieuw product ;	10,00
129	1	partij installatiematerialen omschrijving: Circa 6 items; diverse soorten installatiematerialen o.a. Grundfoss isolatie schalen; waterpomp; etc.;	10,00
130	2.000	zelfborende schroeven 1930307, type: 1930307; omschrijving: verpakking a 500 stuks; 6,3x80mm; Torx T30; dit betreft een nieuw product;	10,00
131	1	partij spijkers omschrijving: 10x verpakking a 5kg spijkers; 2,7x50mm; platte kop DIN1151; dit betreft een nieuw product ;	10,00
132	1	partij spijkers omschrijving: 20x verpakking a 5kg spijkers; 2,7x50mm; platte kop DIN1151; dit betreft een nieuw product ;	10,00
133	1	partij rvs dakgootbeugels omschrijving: circa 137 beugels; breedte dakgoot 145mm; materiaal rvs;	10,00
134	43	rvs dakgootbeugels Group Defranco, merk: Group Defranco; omschrijving: breedte dakgoot 145mm; materiaal rvs;	10,00
135	1	vloerverwarmingbuis Rehau, Rautherm S, serienummer 136140-240, merk: Rehau; type: Rautherm S; serienummer: 136140-240; water verwarmd: nee; omschrijving: lengte 240mtr; 17x2,0mm;	50,00
136	1	vloerverwarmingbuis Rehau, Rautherm S, serienummer 136140-240, merk: Rehau; type: Rautherm S; serienummer: 136140-240; water verwarmd: nee; omschrijving: lengte 240mtr; 17x2,0mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
137	240	honden giftboxen Trixie, 9265, merk: Trixie; type: 9265; omschrijving: 4-delig; bestaande uit 2 speeltjes en 2 hondensnoepjes;	10,00
138	216	honden giftboxen Trixie, 9265, merk: Trixie; type: 9265; omschrijving: 4-delig; bestaande uit 2 speeltjes en 2 hondensnoepjes;	10,00
139	2	3-punts paniekopener DX, P0 703EB DX, merk: DX; type: P0 703EB DX; omschrijving: tbv. houten deur; voorzien van SKG** keurmerk; dit betreft een nieuw product ;	50,00
140	4	3-punts paniekopener DX, P0 703EB DX, merk: DX; type: P0 703EB DX; omschrijving: tbv. houten deur; voorzien van SKG** keurmerk; dit betreft een nieuw product ;	100,00
141	1	filter Afpro Filters, HCG1113NEGM, merk: Afpro Filters; type: HCG1113NEGM; capaciteit: 6000 m³; totale afmeting L: 292 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 915 mm; omschrijving: filterklasse H13;	10,00
142	1	wastafelmeubelset SaniJura, merk: SaniJura; omschrijving: bestaande uit 1x onderkast afm. H590xB400xD240mm en 1x spiegel H650xB400mm; hout;	50,00
143	39	vensterbanken Innova, 07502051062, merk: Innova; type: 07502051062; afmeting B: 2050 mm; lengte: 270 mm; omschrijving: Houten vensterbanken; kleur hoogglans grijs E05-173SQ; Dit betreft een nieuw product;	10,00
144	1	deurdranger Dorma, TS98 XEA, merk: Dorma; type: TS98 XEA; omschrijving: zonder arm; sluitkracht 1-6; geschikt voor deuren tot 1400mm;	10,00
145	4	deurdranger Dorma, TS98 XEA, merk: Dorma; type: TS98 XEA; omschrijving: zonder arm; sluitkracht 1-6; geschikt voor deuren tot 1400mm;	10,00
146	1	partij laselektroden omschrijving: diverse laselektroden o.a. Hera Rekord Z509 en Arosta 316L;	10,00
147	48	zeepdispensers Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; totale afmeting H: 185 mm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
148	144	zeepdispensers Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; totale afmeting H: 185 mm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
149	48	handdoekhaken Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; totale afmeting B: 120 mm;	10,00
150	48	handdoekhaken Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; totale afmeting B: 120 mm;	10,00
151	24	zeepschaal Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; totale afmeting B: 110 mm;	10,00
152	24	tandenborstelbeker Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
153	12	zeepdispensers Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; totale afmeting H: 185 mm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
154	72	tandenborstelbeker Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
155	12	injectiemortel Spit, C-mix plus, merk: Spit; type: C-mix plus;	10,00
156	24	injectiemortel Spit, C-mix plus, merk: Spit; type: C-mix plus;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
157	24	injectiemortel Spit, C-mix plus, merk: Spit; type: C-mix plus;	10,00
158	1	partij borgringen Fabory, diversen, merk: Fabory; type: diversen; omschrijving: diversen soorten en maten; nieuw product;	10,00
159	1	badkameraccessoireset Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; omschrijving: 8-delig; nieuw product;	10,00
160	1	badkameraccessoireset Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; omschrijving: 8-delig; nieuw product;	10,00
161	1	badkameraccessoireset Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; omschrijving: 8-delig; nieuw product;	10,00
162	1	partij balkdragers Gebr. Bodegraven, raveeldrager, merk: Gebr. Bodegraven; type: raveeldrager; totale afmeting L: 100 mm; totale afmeting B: 65 mm; totale afmeting H: 175 mm;	10,00
163	4	verfabbijt Polyfilla Pro, S100, merk: Polyfilla Pro; type: S100; omschrijving: inhoud 2,5L; nieuw product;	10,00
164	8	verfabbijt Polyfilla Pro, S100, merk: Polyfilla Pro; type: S100; omschrijving: inhoud 2,5L; nieuw product;	10,00
165	16	verfabbijt Polyfilla Pro, S100, merk: Polyfilla Pro; type: S100; omschrijving: inhoud 2,5L; nieuw product;	10,00
166	1	hoofdlamp Walther, HL17, merk: Walther; type: HL17; omschrijving: v.v.: 235 lumen; inclusief: 1x hoofdband; batterijen; adapter; nieuw product;	10,00
167	1	hoofdlamp Walther, HL17, merk: Walther; type: HL17; omschrijving: v.v.: 235 lumen; inclusief: 1x hoofdband; batterijen; adapter; nieuw product;	10,00
168	1	hoofdlamp Walther, HL17, merk: Walther; type: HL17; omschrijving: v.v.: 235 lumen; inclusief: 1x hoofdband; batterijen; adapter; nieuw product;	10,00
169	1	hoofdlamp Walther, HL17, merk: Walther; type: HL17; omschrijving: v.v.: 235 lumen; inclusief: 1x hoofdband; batterijen; adapter; nieuw product;	10,00
170	1	schakelkast totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: v.v.: 250A input; Ve 400/230;	10,00
171	1	partij diversen omschrijving: bestaande uit: koffiezetapparaten; EHBO-doos; deurmat;	10,00
172	12	dakdoorvoerpan Ubbink, 2-pans, merk: Ubbink; type: 2-pans; omschrijving: nieuw product;	10,00
173	2	keukenwerkblad omschrijving: 1x afmeting: L1500xB600xD30mm en 1x afmeting: L1535xB600xD30mm.;	10,00
174	2	tl-armatuur Appleton, Feb236busn, merk: Appleton; type: Feb236busn; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 72 W; beschermingsgraad (IP): 67; totale afmeting L: 1390 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00
175	3	led-verlichting Lokoled, Tri-prof led batten, merk: Lokoled; type: Tri-prof led batten; plafondlamp: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 20 W; kleurtemperatuur: 4000 K; beschermingsgraad (IP): 65; totale afmeting L: 127 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 80 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
176	1	tl-armatuur Trilux, Olevion, merk: Trilux; type: Olevion; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 58 W; beschermingsgraad (IP): 66; totale afmeting L: 158 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
177	1	tl-armatuur Appleton, Feb236busn, merk: Appleton; type: Feb236busn; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 72 W; beschermingsgraad (IP): 67; totale afmeting L: 1390 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00
178	1	partij spuiten Terumo, Syringe, merk: Terumo; type: Syringe; omschrijving: inhoud: 50ml; nieuw product;	10,00
179	1	partij sondes en stromingsensoren Nalco, diversen, merk: Nalco; type: diversen; omschrijving: bestaande uit: 29x Nalco sonde type: 400-NCMP-2B.88; 6x Nalco sonde type: orp probe; 8x Nalco sonde ph probe gp; 22x stromingsensor type: 060-tr5441.88 en diversen toebehoren;	100,00
180	60	zeepschaal Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; totale afmeting B: 110 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00
181	1	spoelbak Rodi, merk: Rodi; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: RVS; nieuw product;	10,00
182	1	spoelbak Rodi, merk: Rodi; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: RVS;	10,00
183	8	plenumbox Systemair, Pb Nova bovenaansluiting, merk: Systemair; type: Pb Nova bovenaansluiting; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 225 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00
184	50	radiator beugelset Proflex, J-beugel 700/70, merk: Proflex; type: J-beugel 700/70; omschrijving: set a 2 stuks;	10,00
185	7	insteekslot P+E, 4541.0/60 DIN R, merk: P+E; type: 4541.0/60 DIN R; omschrijving: nieuw product;	10,00
186	10	insteekslot P+E, 4541.0/60 DIN R, merk: P+E; type: 4541.0/60 DIN R; omschrijving: nieuw product;	10,00
187	24	cilinders 30x30 KA nr. 3, type: 30x30 KA nr. 3; omschrijving: maat 030/030mm; nieuw product;	10,00
188	48	cilinders 30x30 KA nr. 3, type: 30x30 KA nr. 3; omschrijving: maat 030/030mm; nieuw product;	10,00
189	16	raamkruk Hoek 90 graden ITAL, type: Hoek 90 graden ITAL; totale afmeting L: 140 mm; totale afmeting B: 70 mm; omschrijving: RVS; nieuw product;	10,00
190	16	raamkruk Hoek 90 graden ITAL, type: Hoek 90 graden ITAL; totale afmeting L: 140 mm; totale afmeting B: 70 mm; omschrijving: RVS; nieuw product;	10,00
191	10	voordeur veiligheidsbeslag Hoppe, London, serienummer 61G/2235DS/2234S/113, merk: Hoppe; type: London; serienummer: 61G/2235DS/2234S/113; omschrijving: PC72; SKG***; kleur F1; nieuw product;	10,00
192	10	voordeur veiligheidsbeslag Hoppe, London, serienummer 61G/2235DS/2234S/113, merk: Hoppe; type: London; serienummer: 61G/2235DS/2234S/113; omschrijving: PC72; SKG***; kleur F1; nieuw product;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
193	4	deurgreep Artitec, merk: Artitec; lengte: 700 mm; omschrijving: RVS; hart afstand 500mm; nieuw product;	10,00
194	6	deurgreep Artitec, merk: Artitec; lengte: 700 mm; omschrijving: RVS; hart afstand 500mm; nieuw product;	10,00
195	2	deurgreep Artitec, PH90, merk: Artitec; type: PH90; lengte: 500 mm; omschrijving: RVS; hart 300mm; nieuw product;	10,00
196	4	deurgreep Artitec, PH90, merk: Artitec; type: PH90; lengte: 500 mm; omschrijving: RVS; hart 300mm; nieuw product;	10,00
197	6	tl armatuur kap Norton, Axa/Bxa 1/35-49-58w, merk: Norton; type: Axa/Bxa 1/35-49-58w;	10,00
198	6	tl-armatuur Trilux, Oleveon 158 e pc, merk: Trilux; type: Oleveon 158 e pc; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 58 W; beschermingsgraad (IP): 66; totale afmeting L: 158 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
199	1	koelradiator totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 680 mm;	10,00
200	50	hobbymessen Afbreekmes soft grip klein, type: Afbreekmes soft grip klein;	10,00
201	100	hobbymessen Afbreekmes soft grip klein, type: Afbreekmes soft grip klein;	10,00
202	7	inbouw tl-armatuur Sylvania, Start Recessed 600 SA 414 T5 EB 830+, merk: Sylvania; type: Start Recessed 600 SA 414 T5 EB 830+; plafondlamp: ja; inbouw: ja; lampfitting: T5; vermogen: 56 W; lichtopbrengst: 830 lm; beschermingsgraad (IP): 20; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: inclusief lichtbronnen; nieuw product;	10,00
203	1	radiator Stelrad, Hygiëne galva, merk: Stelrad; type: Hygiëne galva; vermogen: 706 W; horizontaal: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: type: 20; kleur: wit; gegalvaniseerd; nieuw product;	10,00
204	1	radiator Stelrad, Hygiëne galva, merk: Stelrad; type: Hygiëne galva; vermogen: 706 W; horizontaal: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: type: 20; kleur: wit; gegalvaniseerd; nieuw product;	10,00
205	8	radiator Stelrad, Hygiëne galva, merk: Stelrad; type: Hygiëne galva; vermogen: 706 W; horizontaal: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: type: 20; kleur: wit; gegalvaniseerd; nieuw product;	10,00
206	1	radiator Thermad, Super 8 verzinkt, merk: Thermad; type: Super 8 verzinkt; vermogen: 793 W; horizontaal: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: type: 21; verzinkt; kleur wit; nieuw product;	10,00
207	1	radiator Thermrad, Compact 4 plus, merk: Thermrad; type: Compact 4 plus; vermogen: 937 W; horizontaal: nee; verticaal: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: type: 22; v.v.: afwerkroosters; kleur: wit; nieuw product;	10,00
208	1	radiator Thermrad, Compact 4 plus, merk: Thermrad; type: Compact 4 plus; vermogen: 937 W; horizontaal: nee; verticaal: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: type: 22; v.v.: afwerkroosters; kleur: wit; nieuw product;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
209	1	radiator Thermrad, Super 8 Compact, merk: Thermrad; type: Super 8 Compact; vermogen: 942 W; horizontaal: ja; verticaal: nee; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: type: 22; v.v.: afwerkroosters; kleur: wit; nieuw product;	10,00
210	1	radiator Henrad, Compact Plan, merk: Henrad; type: Compact Plan; vermogen: 531 W; horizontaal: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: type: 21; v.v.: afwerkroosters; kleur: wit; nieuw product;	10,00
211	1	radiator Thermrad, E.Flow int, merk: Thermrad; type: E.Flow int; vermogen: 661 W; horizontaal: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: type: 11; v.v.: afwerkroosters; kleur: wit; nieuw product;	10,00
212	1	radiator Thermrad, Super 8 verzinkt, merk: Thermrad; type: Super 8 verzinkt; vermogen: 1105 W; verticaal: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: type: 21; verzinkt; kleur: wit; nieuw product;	10,00
213	1	radiator Thermrad, Super 8 Compact, merk: Thermrad; type: Super 8 Compact; vermogen: 1105 W; verticaal: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: type: 21; v.v. afwerkroosters; kleur: wit; nieuw product;	10,00
214	1	radiator Thermrad, Super 8 Compact, merk: Thermrad; type: Super 8 Compact; vermogen: 1105 W; verticaal: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: type: 21; v.v. afwerkroosters; kleur: wit; nieuw product;	10,00
215	1	bandeerband haspel Cyklop, merk: Cyklop; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 960 mm;	10,00
216	1	partij elektramateriaal omschrijving: w.o.: verlengkabels; verdeeldozen; stekkerdozen; etc.;	10,00
217	1	voorraadstelling totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	10,00
218	1	voorraadstelling totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	10,00
219	1	partij tegels omschrijving: diversen soorten en maten tegels;	10,00
220	1	partij voordeur veiligheidsbeslag omschrijving: circa: 22 items; PC72; nieuw product;	10,00
221	1	veiligheids voordeurbeslag Ivana, 45/92 PC, merk: Ivana; type: 45/92 PC; omschrijving: PC92; SKG***; kleur F1; nieuw product;	10,00
222	1	partij deurbeslag omschrijving: diversen soorten en maten; w.o.: voordeurbeslag; deurbekken; schilden; etc.; nieuw product ;	10,00
223	5	sds+ boren Bosch, SDS plus-5, merk: Bosch; type: SDS plus-5; omschrijving: maat 14x200/285mm; nieuw product;	10,00
224	1	sds-max boor Bosch, Speed X, merk: Bosch; type: Speed X; omschrijving: maat: 25x400/520mm; nieuw product;	10,00
225	1	sds-max boor Bosch, Speed X, merk: Bosch; type: Speed X; omschrijving: maat: 25x400/520mm; nieuw product;	10,00
226	1	leidingafsluiter Sisto, 16 RGA, merk: Sisto; type: 16 RGA; omschrijving: v.v.: DN80; PN16;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
227	1	leidingafsluiter Sisto, 16 RGA, merk: Sisto; type: 16 RGA; omschrijving: v.v.: DN80; PN16;	10,00
228	1	gereedschapskoffer aluminium: ja; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 430 mm; afmeting H: 170 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00
229	1	gereedschapskoffer aluminium: ja; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 430 mm; afmeting H: 170 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00
230	1	drempelsysteem Secucare, 4-delig, merk: Secucare; type: 4-delig; omschrijving: nieuw product;	10,00
231	1	rotor ventilator Colt Cowls, Rotorvent Mini, merk: Colt Cowls; type: Rotorvent Mini; omschrijving: maat: 80-180mm;	10,00
232	1	dakraam Axis 90, FE 4555, merk: Axis 90; type: FE 4555; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10,00
233	1	dakraam Axis 90, FE 4555, merk: Axis 90; type: FE 4555; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10,00
234	60	Paar werkhandschoenen omschrijving: maat: 10; verpakt per 12 paar; nieuw product;	10,00
235	120	Paar werkhandschoenen omschrijving: maat: 10; verpakt per 12 paar; nieuw product;	10,00
236	1	veiligheids voordeurbeslag Ivana, 45/92 PC, merk: Ivana; type: 45/92 PC; omschrijving: PC92; SKG***; kleur F1; nieuw product;	10,00
237	1	veiligheids voordeurbeslag Ivana, 45/92 PC, merk: Ivana; type: 45/92 PC; omschrijving: PC92; SKG***; kleur F1; nieuw product;	10,00
238	2	kant- en klare plamuur Aquaplast, Kant- en klare plamuur, merk: Aquaplast; type: Kant- en klare plamuur; kleur: Wit; muur: ja; omschrijving: inhoud: 15kg; nieuw product ;	10,00
239	4	kant- en klare plamuur Aquaplast, Kant- en klare plamuur, merk: Aquaplast; type: Kant- en klare plamuur; kleur: Wit; muur: ja; omschrijving: inhoud: 15kg; nieuw product ;	10,00
240	9	siliconenspray Zettex, Universeel, merk: Zettex; type: Universeel; omschrijving: nieuw product;	10,00
241	7	dakdoorvoerplaten omschrijving: diameter circa: 300mm; nieuw product;	10,00
242	1	glijstangset Hansgrohe , Raindance 27875000, merk: Hansgrohe ; type: Raindance 27875000; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: chroom; nieuw product;	10,00
243	2	driepootstatief totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: staal; omschrijving: staal;	10,00
244	1	oliefilter wrench kit Cup, type: Cup; omschrijving: 30-delig; diverse maten;	10,00
245	1	inbouw circulatiepomp KSB, Calio 40-60, serienummer 29134284, merk: KSB; type: Calio 40-60; serienummer: 29134284; aansluiting: 230 V; omschrijving: huis gietijzer; max. 0,80A; Classic F; nieuw product;	10,00
246	1	rolbok omschrijving: rolbreedte 400mm; in hoogte verstelbaar tot 900mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
247	5	motorolie Mazda Original Oil, Supra OW-20, merk: Mazda Original Oil; type: Supra OW-20; omschrijving: inhoud 1ltr;	10,00
248	2	staalkabels omschrijving: diverse staalkabels en maten;	10,00
249	1	werkbankslijpmachine Huvema, HU-150 W Populair, merk: Huvema; type: HU-150 W Populair; aansluiting: 230 V;	10,00
250	1	partij bevestigingsmaterialen omschrijving: diverse soorten rvs en gegalvaniseerd o.a. zeskant tapbouten; houtbouten; veiligheidsschroeven; slotbouten; etc.; excl. krat;	50,00
251	1	naaimachine onderdeel Willcox & Gibbs , serienummer 54397E, merk: Willcox & Gibbs ; serienummer: 54397E;	10,00
252	1	partij bevestigingsmaterialen omschrijving: diverse soorten rvs en vezinkt o.a. boutankers; slagankers; etc.;	50,00
253	2	mantelbuis Aiscan-CR, CR-40 en 2321 CR16, merk: Aiscan-CR; type: CR-40 en 2321 CR16; omschrijving: afmeting D16mm x L100mtr en D40mm x L25mtr; pvc;	10,00
254	1	watergedragen impregneermiddel Mathys, Seco Hydro, merk: Mathys; type: Seco Hydro; kleur: Kleurloos; muur: ja; plafond: ja; inhoud verpakking: 10 l; omschrijving: waterafstotend maken poreuze ondergronden; twv. €87,-; nieuw product ;	10,00
255	1	partij bevestigingsmaterialen omschrijving: diverse soorten rvs en verzinkt o.a. boutankers; slagankers; afwerkingsplaatjes; etc.;	50,00
256	150	schuurschijven 3M, Hookit, merk: 3M; type: Hookit; omschrijving: 3 verpakkingen a 50 schuurschijven; korrel P240; diameter 203mm;	10,00
257	1	compactlader Milwaukee, C 12 PP, serienummer 4000 4165 61, merk: Milwaukee; type: C 12 PP; serienummer: 4000 4165 61; accu lader: ja; omschrijving: Lithium-ION; nieuw product ;	10,00
258	1	compactlader Milwaukee, C 12 PP, serienummer 4000 4165 61, merk: Milwaukee; type: C 12 PP; serienummer: 4000 4165 61; accu lader: ja; omschrijving: Lithium-ION; nieuw product ;	10,00
259	6	compactlader Milwaukee, C 12 PP, serienummer 4000 4165 61, merk: Milwaukee; type: C 12 PP; serienummer: 4000 4165 61; accu lader: ja; omschrijving: Lithium-ION; nieuw product ;	10,00
260	1	grondboor Lumag, SEB100, merk: Lumag; type: SEB100; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: twv. €82,-; nieuw product ;	10,00
261	1	grondboor Lumag, SEB100, merk: Lumag; type: SEB100; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: twv. €82,-; nieuw product ;	10,00
262	2.500	schroeven Heco, Fix-Plus, merk: Heco; type: Fix-Plus; omschrijving: 1x verpakking a 2500 stuks; 4.0x50mm; verzinkt; twv. €95,-; nieuw product ;	10,00
263	2.500	schroeven Heco, Fix-Plus, merk: Heco; type: Fix-Plus; omschrijving: 1x verpakking a 2500 stuks; 4.0x50mm; verzinkt; twv. €95,-; nieuw product ;	10,00
264	10.000	schroeven Heco, Fix-Plus, merk: Heco; type: Fix-Plus; omschrijving: 4x verpakking a 2500 stuks; 4.0x50mm; verzinkt; twv. €95,-; nieuw product ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
265	30	magazijnbakken afmeting L: 395 mm; afmeting B: 605 mm; afmeting H: 75 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
266	48	magazijnbakken afmeting L: 395 mm; afmeting B: 605 mm; afmeting H: 75 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10,00
267	1	leidingwerk omschrijving: diverse soorten leidingwerk o.a. T stukken; afsluitkranen; wandcloset accessoires; etc.; excl. transportbox;	10,00
268	4	raamkrukken Hoppe, Tokyo 0710VKS/U26, serienummer 730093 3163454, merk: Hoppe; type: Tokyo 0710VKS/U26; serienummer: 730093 3163454; omschrijving: 2x verpakking a 2 stuks; SKG* keurmerk; aluminium; rechts; nieuw product ;	10,00
269	4	raamkrukken Hoppe, Tokyo 0710VKS/U26, serienummer 730093 3163454, merk: Hoppe; type: Tokyo 0710VKS/U26; serienummer: 730093 3163454; omschrijving: 2x verpakking a 2 stuks; SKG* keurmerk; aluminium; rechts; nieuw product ;	10,00
270	20	raamkrukken Hoppe, Tokyo 0710VKS/U26, serienummer 730093 3163454, merk: Hoppe; type: Tokyo 0710VKS/U26; serienummer: 730093 3163454; omschrijving: 10x verpakking a 2 stuks; SKG* keurmerk; aluminium; rechts; nieuw product ;	10,00
271	1.000	carrosserieringen Vescovini Group, SBE 200HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200HV; omschrijving: 10x verpakking a 100 stuks; maat D27; 28x50x4mm; DIN125/B;	10,00
272	1.000	carrosserieringen Vescovini Group, SBE 200HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200HV; omschrijving: 10x verpakking a 100 stuks; maat D27; 28x50x4mm; DIN125/B;	10,00
273	10.000	carrosserieringen Vescovini Group, SBE 200HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200HV; omschrijving: 100x verpakking a 100 stuks; maat D27; 28x50x4mm; DIN125/B;	10,00
274	100	garage sloten 1880 neutraal, serienummer 371.1880.010, type: 1880 neutraal; serienummer: 371.1880.010; omschrijving: 1x verpakking a 100 stuks;	10,00
275	400	garage sloten 1880 neutraal, serienummer 371.1880.010, type: 1880 neutraal; serienummer: 371.1880.010; omschrijving: 1x verpakking a 100 stuks;	10,00
276	2	vloeibaar reinigingsmiddel voor metaalindustrie Bonderite, C-MC X, merk: Bonderite; type: C-MC X; omschrijving: 2x jerrycan a 10Ltr; best before 16-06-2018;	10,00
277	6	vloeibaar reinigingsmiddel voor metaalindustrie Bonderite, C-MC X, merk: Bonderite; type: C-MC X; omschrijving: 6x jerrycan a 10Ltr; best before 16-06-2018;	10,00
278	4	opstartwasmiddel GCH-6219, type: GCH-6219; omschrijving: 4x jerrycan a 20ltr; tht. 26-03-2016;	10,00
279	1	partij veiligheidsschoenen omschrijving: 6 paar; diverse veiligheidsschoenen o.a. laarzen en schoenen, diverse maten o.a. 36; 39; 40 en 41; nieuw product;	10,00
280	1	breedstraler LEG Illumination, MX70, merk: LEG Illumination; type: MX70; wandlamp: nee; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 70 W; omschrijving: kleur behuizing wit; nieuw product ;	10,00
281	1	breedstraler LEG Illumination, MX70, merk: LEG Illumination; type: MX70; wandlamp: nee; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 70 W; omschrijving: kleur behuizing wit; nieuw product ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
282	8	breedstraler LEG Illumination, MX70, merk: LEG Illumination; type: MX70; wandlamp: nee; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 70 W; omschrijving: kleur behuizing wit; nieuw product ;	10,00
283	1	versperringsbeugel Flexy, merk: Flexy; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: voorzien van montage handleiding en bevestigingsmaterialen ;	10,00
284	2	prefab schoorsteen Bremar, Ijsselcombi, merk: Bremar; type: Ijsselcombi; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v.: rookgasafvoer; 2x 80mm en 1x 160mm; nieuw product;	10,00
285	1	hr dakdoorvoer Ubbink, Rolux 5G, merk: Ubbink; type: Rolux 5G; totale afmeting L: 1280 mm; omschrijving: Alu-pvc met spruitstuk 80-80;	10,00
286	1	hr dakdoorvoer Ubbink, Rolux 5G, merk: Ubbink; type: Rolux 5G; totale afmeting L: 1280 mm; omschrijving: Alu-pvc met spruitstuk 80-80;	10,00
287	1	pneumatische actuator Amri KSB, Actair 800, merk: Amri KSB; type: Actair 800; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: 8bar; in houten kist;	10,00
288	17	keukenkast draaiplateaus omschrijving: model rond 750mm en half rond 840mm;	10,00
289	1	magazijnstelling sectie afm. L: 340 mm; sectie afm. B: 540 mm; sectie afm. H: 1910 mm; omschrijving: staal;	10,00
290	1	magazijnstelling totale afmeting L: 577 mm; totale afmeting B: 577 mm; totale afmeting H: 2010 mm; omschrijving: staal;	10,00
291	6	mantelbuizen Tupersa, Forrado 20 en Corrugado 40, merk: Tupersa; type: Forrado 20 en Corrugado 40; omschrijving: 4x pvc mantelbuis Forrado 20 20mm x 100mtr en 2x pvc mantelbuis Corrugado 40 40mm x 25mtr; nieuw product ;	10,00
292	3	voorraadkasten afmeting L: 34 cm; afmeting B: 102 cm; afmeting H: 100 cm; materiaal: Staal; omschrijving: voorzien van 3 legborden ;	10,00
293	1	gasboiler A.O. Smith, EQ 115 N, serienummer 080903468401015, merk: A.O. Smith; type: EQ 115 N; serienummer: 080903468401015; omschrijving: 109ltr; 7,5kW; twv. €800,-; nieuw product ;	100,00
294	250	schroeven met pluggen Power Fasteners, NFA10115, merk: Power Fasteners; type: NFA10115; omschrijving: 1x omdoos a 250 stuks; 10x115mm; nieuw product ;	10,00
295	250	schroeven met pluggen Power Fasteners, NFA10115, merk: Power Fasteners; type: NFA10115; omschrijving: 1x omdoos a 250 stuks; 10x115mm; nieuw product ;	10,00
296	1.000	schroeven met pluggen Power Fasteners, NFA10115, merk: Power Fasteners; type: NFA10115; omschrijving: 1x omdoos a 250 stuks; 10x115mm; nieuw product ;	10,00
297	1	wasemschouw Axiar, 600311, merk: Axiar; type: 600311; wandschouw: ja; afmeting L: 55 cm; afmeting B: 120 cm; omschrijving: rvs; twv. €3760,-; nieuw product;	100,00
298	800	wegwerp handschoenen Do It Safe, DIS04-148, merk: Do It Safe; type: DIS04-148; omschrijving: 10x omdoos a 10 verpakkingen met 4 paar handschoenen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
299	1.360	wegwerp handschoenen Do It Safe, DIS04-148, merk: Do It Safe; type: DIS04-148; omschrijving: 17x omdoos a 10 verpakkingen met 4 paar handschoenen;	10,00
300	2	wandcontactdozen Walther, 168 4 06, merk: Walther; type: 168 4 06; omschrijving: 4-polig; 380-415Volt ;	10,00
301	6	wandcontactdozen Walther, 168 4 06, merk: Walther; type: 168 4 06; omschrijving: 4-polig; 380-415Volt ;	10,00
302	1	anti-paniekstang DX, DX 742 DB, merk: DX; type: DX 742 DB; omschrijving: tbv. dubbele deuren; 4 puntsluiting; twv. €3197,-; nieuw product;	100,00
303	4	anti-paniekstang DX, DX 742 DB, merk: DX; type: DX 742 DB; omschrijving: tbv. dubbele deuren; 4 puntsluiting; twv. €3197,-; nieuw product;	100,00
304	10	laderails Würth, SKZ-TOP 85, merk: Würth; type: SKZ-TOP 85; omschrijving: 1x verpakking a 10 sets; 85x350mm; wit; nieuw product;	10,00
305	30	laderails Würth, SKZ-TOP 85, merk: Würth; type: SKZ-TOP 85; omschrijving: 3x verpakking a 10 sets; 85x350mm; wit; nieuw product;	10,00
306	50	opbouw wandcontactdozen Plieger, Uniek 1224U-S100-P1, merk: Plieger; type: Uniek 1224U-S100-P1; omschrijving: 1x omdoos a 50 stuks; 4-contactpunt; kindveilig; wit; nieuw product;	10,00
307	200	opbouw wandcontactdozen Plieger, Uniek 1224U-S100-P1, merk: Plieger; type: Uniek 1224U-S100-P1; omschrijving: 4x omdoos a 50 stuks; 4-contactpunt; kindveilig; wit; nieuw product;	10,00
308	1	paneelradiator Superia, Central 21, merk: Superia; type: Central 21; eigen gewicht: 37 kg; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: wit; nieuw product ;	10,00
309	1	paneelradiator 21, type: 21; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: wit;	10,00
310	1	paneelradiator Superia, Central 22, merk: Superia; type: Central 22; vermogen: 1860 W; eigen gewicht: 39 kg; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: wit; nieuw product;	10,00
311	1	tafelrame materiaal: Ijzer; totale afmeting L: 1510 mm; totale afmeting B: 778 mm; totale afmeting H: 710 mm;	10,00
312	4	industriële downlighters Claude, Cheminee SOD 400, merk: Claude; type: Cheminee SOD 400; omschrijving: 400w; 230VOLT; IP23; diameter 45cm;	10,00
313	8	industriële downlighters Claude, Cheminee SOD 400, merk: Claude; type: Cheminee SOD 400; omschrijving: 400w; 230VOLT; IP23; diameter 45cm;	10,00
314	1	wastafelmengkraan Mora, 701717.99, merk: Mora; type: 701717.99; omschrijving: chroom; voorzien van wastafelplug chroom; nieuw product ;	10,00
315	1	wastafelmengkraan Mora, 701717.99, merk: Mora; type: 701717.99; omschrijving: chroom; voorzien van wastafelplug chroom; nieuw product ;	10,00
316	1	brandslanghaspelmkast Aquaflam, merk: Aquaflam; totale afmeting L: 255 mm; totale afmeting B: 895 mm; totale afmeting H: 995 mm; omschrijving: staal; rood; nieuw product;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
317	1	brandslanghaspelkast Aquaflam, merk: Aquaflam; totale afmeting L: 255 mm; totale afmeting B: 895 mm; totale afmeting H: 995 mm; omschrijving: staal; rood; nieuw product;	50,00
318	1	navigatiesysteem Mazda 6 EBS Multimedia, US8045NAVI, merk: EBS Multimedia; type: US8045NAVI; omschrijving: tbv. Mazda 6 2010;	10,00
319	2	hd-box trolley Milwaukee, HD-Box, serienummer 4933459119, merk: Milwaukee; type: HD-Box; serienummer: 4933459119; omschrijving: Aluminium; inklapbaar; twv €100,-; Dit betreft een nieuw product ;	10,00
320	1	spiegels afmeting B: 40 cm; afmeting H: 100 cm; omschrijving: nieuw product ;	10,00
321	1	fontein afmeting L: 23 cm; afmeting B: 50 cm; omschrijving: keramisch; wit; nieuw product ;	10,00
322	1	nostalgische naaimachine Pfaff, merk: Pfaff; omschrijving: in houten opbergkist;	10,00
323	4	stapelkatten afmeting L: 400 mm; afmeting B: 607 mm; afmeting H: 260 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
324	1	gereedschapskist met gereedschap metaal: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 210 mm; afmeting B: 570 mm; afmeting H: 210 mm; omschrijving: voorzien van diverse gereedschappen o.a. zagen; hamer; sleutels; soldeergereedschapn etc.;	10,00
325	1	gereedschapskist met gereedschap metaal: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 210 mm; afmeting B: 570 mm; afmeting H: 210 mm; omschrijving: voorzien van diverse gereedschappen o.a. zagen; hamer; sleutels; soldeergereedschapn etc.;	10,00
326	20	inbouw downlighters Indy, MST4-NNN-39HWHCE-3 , serienummer E-AHT6, merk: Indy; type: MST4-NNN-39HWHCE-3 ; serienummer: E-AHT6; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 35 W; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: downlighter voorzien van 3x spot; excl. lichtbron! nieuw product ;	100,00
327	20	inbouw downlighters Indy, MST4-NNN-39HWHCE-3 , serienummer E-AHT6, merk: Indy; type: MST4-NNN-39HWHCE-3 ; serienummer: E-AHT6; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 35 W; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: downlighter voorzien van 3x spot; excl. lichtbron! nieuw product ;	100,00
328	8	spiegel afmeting L: 75 cm; afmeting B: 127 cm;	10,00
329	624	kleding haak badkamer TwistNLock, Kleding haak, merk: TwistNLock; type: Kleding haak;	100,00
330	120	gootsteen afvoercombinatie Waterklus, gootsteen afvoercombinatie, serienummer C05114, merk: Waterklus; type: gootsteen afvoercombinatie; serienummer: C05114; omschrijving: 1.1/2" x 40mm voor dubbele spoelbak met vaatwasmachine aansluiting;	10,00
331	140	gootsteen afvoercombinatie Waterklus, serienummer C05114, merk: Waterklus; serienummer: C05114; omschrijving: 1.1/2" x 40mm voor dubbele spoelbak met vaatwasmachine aansluiting;	10,00
332	1	partij monddoeken Dotch, serienummer 1001, merk: Dotch; serienummer: 1001; omschrijving: 8x omdoos a 10000 stuks; 1-laags, kleur wit, THT 07-2017;	10,00
333	1	partij monddoeken Dotch, serienummer 1001, merk: Dotch; serienummer: 1001; omschrijving: 19x omdoos a 10000 stuks; 1-laags, kleur wit, THT 07-2017;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
334	1	pe schort Dotch, serienummer 4044, merk: Dotch; serienummer: 4044; omschrijving: 8x omdoos a 1000 stuks; kleur wit, THT 07-2017;	10,00
335	1	partij haarnetten Dotch, serienummer 2005-A-XL, merk: Dotch; serienummer: 2005-A-XL; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: 8x omdoos a 1000 stuks; kleur wit, maat XL, THT 07-2017;	10,00
336	1	partij nitrile handschoenen Shield, Shieldskin Xtreme nitrile, merk: Shield; type: Shieldskin Xtreme nitrile; omschrijving: 1x omdoos a 1000 stuks; v.v. maat S, THT verlopen;	10,00
337	1	partij nitrile handschoenen Shield, Shieldskin Xtreme nitrile, merk: Shield; type: Shieldskin Xtreme nitrile; omschrijving: 1x omdoos a 1000 stuks; v.v. maat S, THT verlopen;	10,00
338	1	partij nitrile handschoenen Shield, Shieldskin Xtreme nitrile, merk: Shield; type: Shieldskin Xtreme nitrile; omschrijving: 3x omdoos a 1000 stuks; v.v. maat S, THT verlopen;	10,00
339	1	pe schort Dotch, serienummer 4044, merk: Dotch; serienummer: 4044; omschrijving: 6x omdoos a 1000 stuks; kleur wit, THT verlopen;	10,00
340	1	pe schort Dotch, serienummer 4044, merk: Dotch; serienummer: 4044; omschrijving: 6x omdoos a 1000 stuks; kleur wit, THT verlopen;	10,00
341	1	partij monddoeken Dotch, serienummer 1001, merk: Dotch; serienummer: 1001; omschrijving: 5x omdoos a 10000 stuks; 1-laags, kleur wit, THT 07-2017;	10,00
342	1	overige grafische industrie Combifinish GCH-6258, type: Combifinish GCH-6258; omschrijving: inhoud 1000 liter; silicone- en wasvrij;	10,00
343	1	airco unit Western, Modular ueda 180 co, serienummer 038522/28062, merk: Western; type: Modular ueda 180 co; serienummer: 038522/28062; type koudemiddel: R407C; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1980 mm;	10,00
344	1	toilet Sanindusa, Reflex Branco, merk: Sanindusa; type: Reflex Branco; duoblok toilet: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 815 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; diepspoel;	10,00
345	1	toilet Sanindusa, Reflex Branco, merk: Sanindusa; type: Reflex Branco; duoblok toilet: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 815 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; diepspoel;	10,00
346	1	opbouw wastafel Sanindusa, Plan 100 Design goncalo Lopes Cor, merk: Sanindusa; type: Plan 100 Design goncalo Lopes Cor; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 100 cm; omschrijving: keramisch; wit; nieuw product ;	10,00
347	1	staande nooddouche FSP.Tech, 26.648, merk: FSP.Tech; type: 26.648; rvs: ja; totale afmeting H: 2325 mm; omschrijving: voorzien van voet; oogdouche en lichaamdouche;	100,00
348	1	opbouw spoelreservoir Sphinx, E-Con SZ501700000, merk: Sphinx; type: E-Con SZ501700000; keramisch: ja;	10,00
349	1	badkamer wastafel Alape, HB, merk: Alape; type: HB; afmeting L: 59 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 19 cm; omschrijving: materiaal staal;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
350	1	badkamer wastafel Alape, HB, merk: Alape; type: HB; afmeting L: 59 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 19 cm; omschrijving: materiaal staal;	10,00
352	1	badkamer wastafel Jika, Ibon 52, merk: Jika; type: Ibon 52; afmeting L: 52 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 19 cm; omschrijving: kleur wit;	10,00
353	1	opbouw wastafel Sanindusa, Advance 65, merk: Sanindusa; type: Advance 65; afmeting L: 52 cm; afmeting B: 65 cm; afmeting H: 17 cm; omschrijving: keramisch; wit; nieuw product ;	10,00
354	1	onderbouwwastafel Ideal Standard, Oval R410201, merk: Ideal Standard; type: Oval R410201; afmeting L: 41 cm; afmeting B: 57 cm; omschrijving: twv. €206,-;	10,00
355	5	wandkranen Paffoni , Etoile, serienummer ET213CR, merk: Paffoni ; type: Etoile; serienummer: ET213CR; totale afmeting L: 125 mm; omschrijving: 1/2", chroom, 5x doos a 2 stuks;	10,00
356	5	wandkranen Paffoni , Etoile, serienummer ET213CR, merk: Paffoni ; type: Etoile; serienummer: ET213CR; totale afmeting L: 125 mm; omschrijving: 1/2", chroom, 5x doos a 2 stuks;	10,00
357	20	wandkranen Paffoni , Etoile, serienummer ET213CR, merk: Paffoni ; type: Etoile; serienummer: ET213CR; totale afmeting L: 125 mm; omschrijving: 1/2", chroom, 20x doos a 2 stuks;	10,00
358	1	rollbox basisgarnituur Hansa, 53060300, merk: Hansa; type: 53060300; omschrijving: tbv. tegelrand; twv. €269,-;	10,00
359	1	montageset Ajax-Chubb Varel, Euro-Plus 809-610202, merk: Ajax-Chubb Varel; type: Euro-Plus 809-610202; omschrijving: 1" flexibele toevoerslang; twv. €80,-;	10,00
360	4	toilebrillen Celmac, SCJ53WH, merk: Celmac; type: SCJ53WH;	10,00
361	1	spiegelkast Jazz, Camerino 88, merk: Jazz; type: Camerino 88; afmeting L: 135 mm; afmeting B: 875 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: voorzien van 4x glazen schap en softclose; nieuw product;	10,00
362	1	spiegelkast Jazz, Camerino 88, merk: Jazz; type: Camerino 88; afmeting L: 135 mm; afmeting B: 875 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: voorzien van 4x glazen schap en softclose; nieuw product;	10,00
363	1	spiegelkast Jazz, Camerino 88, merk: Jazz; type: Camerino 88; afmeting L: 135 mm; afmeting B: 875 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: voorzien van 4x glazen schap en softclose; nieuw product;	10,00
364	1	bidet Sphinx , merk: Sphinx ; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: voorzien van kraan;	10,00
365	1	fontein Duravit , Vero 070225 00 00, merk: Duravit ; type: Vero 070225 00 00; afmeting L: 450 cm; afmeting B: 250 cm; afmeting H: 12 cm; omschrijving: twv. €152,-; nieuw product ;	10,00
366	1	fontein Duravit , Vero 070225 00 00, merk: Duravit ; type: Vero 070225 00 00; afmeting L: 450 cm; afmeting B: 250 cm; afmeting H: 12 cm; omschrijving: twv. €152,-; nieuw product ;	10,00
367	1	spiegelkast afmeting L: 135 mm; afmeting B: 1173 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 3; omschrijving: spiegel licht beschadigd;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
368	1	badkamermeubel Laufen , merk: Laufen ; afmeting L: 89 cm; afmeting B: 48 cm; afmeting H: 46 cm; frontkleur: Wit; aantal laden: 2; softclose: ja;	10,00
369	1	staande closetpot Sanindusa, Cetus Basic, merk: Sanindusa; type: Cetus Basic; staand toilet: ja; keramisch: ja; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
370	1	staande closetpot Sanindusa, Cetus Basic, merk: Sanindusa; type: Cetus Basic; staand toilet: ja; keramisch: ja; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
372	21	mindervalide wandbeugel Linido, 26.11.50, merk: Linido; type: 26.11.50; afmeting L: 60 cm; omschrijving: kleur: wit; nieuw product;	10,00
373	30	tl-armatuur reflectorkap Philips , TTX400 GMX555 49WB, merk: Philips ; type: TTX400 GMX555 49WB; totale afmeting L: 1470 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 60 mm;	10,00
374	150	tl-lampen Newlec, TL36W830NL, merk: Newlec; type: TL36W830NL; vermogen: 38 W; lichtopbrengst: 830 lm;	10,00
375	1	douchetoilet Grohe, Sensia Arena, merk: Grohe; type: Sensia Arena; wandcloset: ja; keramisch: ja; omschrijving: kleur: wit; showmodel; incompleet;	10,00
376	1	spiegels (kasten) Looox, SP1000-650, merk: Looox; type: SP1000-650; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 45 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: v.v.: verwarming en schakelaar;	10,00
377	1	douchebak Bette, merk: Bette; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 65 mm; metaal: ja; omschrijving: kleur wit;	10,00
378	1	douchebak Huppe, Purano, merk: Huppe; type: Purano; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 35 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: wit; nieuw product;	10,00
379	1	spiegels (kasten) Royo, merk: Royo; afmeting L: 1300 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00
380	1	spiegels Geesa, 461023, merk: Geesa; type: 461023; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
381	1	spiegels Geesa, 461023, merk: Geesa; type: 461023; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
382	1	spiegels (kasten) Geesa, serienummer 461022, merk: Geesa; serienummer: 461022; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm;	10,00
383	1	spiegels (kasten) Geesa, serienummer 461022, merk: Geesa; serienummer: 461022; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm;	10,00
384	1	spiegels (kasten) Royo, To Be, merk: Royo; type: To Be; aantal deuren: 2; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 620 mm;	10,00
385	1	spiegels (kasten) Royo, To Be, merk: Royo; type: To Be; aantal deuren: 2; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 620 mm;	10,00
386	1	radiator Thermrad, Compact 4 Plus, merk: Thermrad; type: Compact 4 Plus; vermogen: 2109 W; horizontaal: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: type: 22; kleur wit; v.v.: afwerkpanelen; nieuw product;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
387	1	radiator Thermrad, Compact 4 Plus, merk: Thermrad; type: Compact 4 Plus; vermogen: 2109 W; horizontaal: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: type: 22; kleur wit; v.v.: afwerkpanelen; nieuw product;	10,00
388	6	toilet Sanindusa, Aveiro, merk: Sanindusa; type: Aveiro; duoblok toilet: ja; keramisch: ja; omschrijving: excl: duoblok; diepspoel;	10,00
389	1	spiegels (kasten) aantal deuren: 2; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
390	1	badkamermeubel Bruynzeel, Matera, serienummer 232715, merk: Bruynzeel; type: Matera; serienummer: 232715; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 55 cm; frontkleur: Grafiet; aantal laden: 1; softclose: ja;	10,00
391	1	badkamermeubels Detremmerie , No Limit, merk: Detremmerie ; type: No Limit; afmeting L: 78 cm; afmeting B: 39 cm; afmeting H: 62 cm; frontkleur: Wit; aantal laden: 2; softclose: ja;	10,00
392	1	badkamermeubel Detremmerie , No Limit, merk: Detremmerie ; type: No Limit; afmeting L: 68 cm; afmeting B: 39 cm; afmeting H: 60 cm; frontkleur: Zwart; aantal laden: 2; softclose: ja;	10,00
393	1	badkamermeubel Detremmerie , No Limit, serienummer 50K1LMP090, merk: Detremmerie ; type: No Limit; serienummer: 50K1LMP090; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 30 cm; frontkleur: Zwart; aantal laden: 1; softclose: ja;	10,00
394	1	badkamermeubel Laufen , merk: Laufen ; afmeting L: 81 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 39 cm; aantal laden: 1; softclose: ja; omschrijving: kleur multicolor 36;	10,00
395	1	douchebak Kwart rond, type: Kwart rond; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: wit; nieuw product;	10,00
396	1	douchebak Kwart rond, type: Kwart rond; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: wit; nieuw product;	10,00
397	1	spiegels (kasten) Looox, SP1000-650, merk: Looox; type: SP1000-650; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 45 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: v.v.: verwarming en schakelaar;	10,00
398	1	spiegels (kasten) Looox, SP1000-650, merk: Looox; type: SP1000-650; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 45 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: v.v.: verwarming en schakelaar;	10,00
399	1	rvs wastrog Franke, BX180L, merk: Franke; type: BX180L; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 19 cm;	10,00
400	1	rvs wastrog Franke, BX180L, merk: Franke; type: BX180L; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 19 cm;	10,00
401	1	fontein Sphinx , merk: Sphinx ; afmeting L: 38 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 13 cm; omschrijving: kleur wit;	10,00
402	1	fontein Sphinx , merk: Sphinx ; afmeting L: 38 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 13 cm; omschrijving: kleur wit;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
403	1	badkamer wastafel Sanindusa, Decor, merk: Sanindusa; type: Decor; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: kleur: wit; nieuw product;	10,00
404	1	badkamer wastafel Sanindusa, Algar, merk: Sanindusa; type: Algar; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: kleur: wit; nieuw product;	10,00
405	1	toilet Sanindusa, Reflex Branco, merk: Sanindusa; type: Reflex Branco; duoblok toilet: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 815 mm; omschrijving: v.v. kleur wit, diepspoel;	10,00
406	1	toilet Sanindusa, Reflex Branco, merk: Sanindusa; type: Reflex Branco; duoblok toilet: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 815 mm; omschrijving: v.v. kleur wit, diepspoel;	10,00
407	1	toilet Sphinx, 300 Comfort, merk: Sphinx; type: 300 Comfort; staand toilet: ja; keramisch: ja; kunststof: nee; totale afmeting L: 465 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 410 mm; omschrijving: kleur: wit; vlakspoel; nieuw product;	10,00
408	1	schakelkast Sarel, 54204, merk: Sarel; type: 54204; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: leeg; nieuw product;	10,00
409	1	schakelkast Sarel, 54204, merk: Sarel; type: 54204; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: leeg; nieuw product;	10,00
410	2	dakdoorvoer Klober, Venduct KE 8070-0429, merk: Klober; type: Venduct KE 8070-0429; omschrijving: tbv. keramische of betonnen dakpannen; nieuw product ;	10,00
411	10	staande closetpot Vada, 21217, merk: Vada; type: 21217; staand toilet: ja; keramisch: ja; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: wit; nieuw product;	10,00
412	1	staande closetpot Vada, 21217, merk: Vada; type: 21217; staand toilet: ja; keramisch: ja; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: wit; nieuw product;	10,00
413	10	closet bedieningspaneel Wisa , Argos, merk: Wisa ; type: Argos; afmeting L: 16 cm; afmeting B: 16 cm; omschrijving: tbv. duo spoeling, kleur wit; nieuw product;	10,00
414	20	closet bedieningspaneel Wisa , Argos, merk: Wisa ; type: Argos; afmeting L: 16 cm; afmeting B: 16 cm; omschrijving: tbv. duo spoeling, kleur wit; nieuw product;	10,00
415	1	toilet Keramag, Renova nr. 1, merk: Keramag; type: Renova nr. 1; porselein: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 355 mm; totale afmeting H: 415 mm; omschrijving: v.v. diepspoel, kleur wit, PK aansluiting; nieuw product;	10,00
416	4	verdeler RBM, Monoblock 620500, merk: RBM; type: Monoblock 620500; omschrijving: 3/4" M10; nieuw product;	10,00
417	20	verdeler RBM, Monoblock 620500, merk: RBM; type: Monoblock 620500; omschrijving: 3/4" M10; nieuw product;	10,00
418	600	snijringverbinding Begetube, Raccord 1/2 M x 15, merk: Begetube; type: Raccord 1/2 M x 15; omschrijving: 1/2" x 15mm; totale wvp: €1104.-; nieuw product;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
419	800	leidingbeugels Spit, 499280, merk: Spit; type: 499280; omschrijving: maat 22x22mm; verpakt per 100; nieuw product;	10,00
420	9	staande closetpot Sanindusa, Cetus Basic, merk: Sanindusa; type: Cetus Basic; staand toilet: ja; keramisch: ja; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
421	1	toilet inbouwreservoir Georg Fischer, Montageset Front Top, serienummer 811.8007, merk: Georg Fischer; type: Montageset Front Top; serienummer: 811.8007; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	10,00
422	1	toilet inbouwreservoir Georg Fischer, Montageset Front Top, serienummer 811.8007, merk: Georg Fischer; type: Montageset Front Top; serienummer: 811.8007; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	10,00
423	1	tegels drains afmeting L: 900 mm; afmeting B: 70 mm; afmeting H: 67 mm;	10,00
424	1	tegels drains afmeting L: 900 mm; afmeting B: 70 mm; afmeting H: 67 mm;	10,00
425	1	tegels drains afmeting L: 900 mm; afmeting B: 70 mm; afmeting H: 67 mm;	10,00
426	1	toilet IdealStandard, Ecco, serienummer V320101, merk: IdealStandard; type: Ecco; serienummer: V320101; porselein: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: v.v. kleur wit; vlakspoel;	10,00
427	1	douchedeur Kinedo, Smart OT P, serienummer PA1103CTNE, merk: Kinedo; type: Smart OT P; serienummer: PA1103CTNE; draaideur: ja; omschrijving: breedte: 97/101cm; profiel: chroom; helder glas; wvp: €466.-; nieuw product;	10,00
428	1	douchebak Kinedo, Kinesurf, serienummer RD526, merk: Kinedo; type: Kinesurf; serienummer: RD526; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 30 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: wit; afvoer lange zijde; incl. rooster en drain; wvp: €400.-; nieuw product;	10,00
429	1	douchebak Kinedo, Kinesurf, serienummer RD526, merk: Kinedo; type: Kinesurf; serienummer: RD526; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 30 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: wit; afvoer lange zijde; incl. rooster en drain; wvp: €400.-; nieuw product;	10,00
430	1	douchebak Kinedo, Kinesurf, serienummer RD517, merk: Kinedo; type: Kinesurf; serienummer: RD517; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 30 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: wit; afvoer lange zijde; incl. rooster en drain; wvp: €409.-; nieuw product;	10,00
431	1	douchebak Kinedo, Kinesurf, serienummer RD517, merk: Kinedo; type: Kinesurf; serienummer: RD517; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 30 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: wit; afvoer lange zijde; incl. rooster en drain; wvp: €409.-; nieuw product;	10,00
432	1	douchecabines en -deur Plieger, Panorama 90/30, merk: Plieger; type: Panorama 90/30; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: excl. muursteun en vloersteun;	10,00
433	1	douchecabines en -deur Plieger, Panorama 90/30, merk: Plieger; type: Panorama 90/30; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: excl. muursteun en vloersteun;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
434	1	douchecabines en -deur Plieger, Panorama 100/30, merk: Plieger; type: Panorama 100/30; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: excl. muursteun en vloersteun;	10,00
435	1	douchecabines en -deur Plieger, Panorama 100/30, merk: Plieger; type: Panorama 100/30; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: excl. muursteun en vloersteun;	10,00
436	1	douchebak Kinedo, Kinestone, merk: Kinedo; type: Kinestone; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 30 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur beton; incl. rooster en drain; nieuw product;	10,00
437	1	douchebak Kinedo, Kinesurf, serienummer RD607P, merk: Kinedo; type: Kinesurf; serienummer: RD607P; omschrijving: kleur: wit; afvoer korte zijde; incl. rooster drain en poten; €356.-; nieuw product;	10,00
438	1	douchebak Kinedo, Kinecompact, serienummer RD538, merk: Kinedo; type: Kinecompact; serienummer: RD538; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 85 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: wit; incl. rooster; nieuw product ;	10,00
439	6	douchebak afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm; kunststof: ja; omschrijving: diversen douchebakken; kleur: wit en pergamon; showmodel;	10,00
440	1	ligbad Ideal Standard, Playa, merk: Ideal Standard; type: Playa; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 48 cm; materiaal: Acryl; omschrijving: v.v. kleur wit; duo bad;	10,00
441	1	ligbad Ideal Standard, Playa, merk: Ideal Standard; type: Playa; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 48 cm; materiaal: Acryl; omschrijving: v.v. kleur wit; duo bad;	10,00
442	1	ligbad Ideal Standard, Playa, merk: Ideal Standard; type: Playa; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 48 cm; materiaal: Acryl; omschrijving: v.v. kleur wit; duo bad;	10,00
443	20	ligbad Ideal Standard, Playa, merk: Ideal Standard; type: Playa; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 48 cm; materiaal: Acryl; omschrijving: v.v. kleur wit; duo bad;	100,00
444	1	spiegels (kasten) Geesa, R60, merk: Geesa; type: R60; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00
445	1	spiegels (kasten) Geesa, R60, merk: Geesa; type: R60; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00
446	1	toilet Sanindusa, Cetus, merk: Sanindusa; type: Cetus; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: kleur wit;	10,00
447	1	toilet Sanindusa, Cetus, merk: Sanindusa; type: Cetus; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: kleur wit;	10,00
448	10	toilet Sanindusa, Cetus, merk: Sanindusa; type: Cetus; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: kleur wit;	10,00
449	100	tl-lichtbronnen Newlec, T5 FHE35W 830, merk: Newlec; type: T5 FHE35W 830; vermogen: 35 W; lichtopbrengst: 3650 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: nieuw product;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
450	400	tl-lichtbronnen Newlec, T5 FHE35W 830, merk: Newlec; type: T5 FHE35W 830; vermogen: 35 W; lichtopbrengst: 3650 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: nieuw product;	10,00
451	100	tl-lichtbronnen Newlec, T5 FHO49W 840, merk: Newlec; type: T5 FHO49W 840; vermogen: 35 W; lichtopbrengst: 4900 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: nieuw product;	10,00
452	400	tl-lichtbronnen Newlec, T5 FHO49W 840, merk: Newlec; type: T5 FHO49W 840; vermogen: 35 W; lichtopbrengst: 4900 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: nieuw product;	10,00
453	14	tl-armatuur Newlec, HBFR158CH, merk: Newlec; type: HBFR158CH; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1530 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 90 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00
454	12	tl-armatuur Philips, TPS460, merk: Philips; type: TPS460; hanglamp: ja; plafondlamp: ja; vermogen: 28 W; lichtopbrengst: 830 lm; totale afmeting L: 1240 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 45 mm; omschrijving: incl. lichtbron; nieuw product;	10,00
455	2	tl-armatuur Zumtobel, KXA-2 2/58W, merk: Zumtobel; type: KXA-2 2/58W; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 116 W; beschermingsgraad (IP): 66; totale afmeting L: 1630 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 120 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00
456	5	straat- en pleinverlichting Eaton, ELLM92018/18 2x18W, merk: Eaton; type: ELLM92018/18 2x18W; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 120 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00
457	6	straat- en pleinverlichting Eaton, ELLM92018/18 2x18W, merk: Eaton; type: ELLM92018/18 2x18W; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 120 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00
458	28	tl-armatuur Sylvania, Sylwing R Bess 4 228 830 D, merk: Sylvania; type: Sylwing R Bess 4 228 830 D; plafondlamp: ja; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 56 W; lichtopbrengst: 830 lm; totale afmeting L: 1195 mm; totale afmeting B: 295 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: incl. lichtbronnen; nieuw product;	10,00
459	30	tl-armatuur Ela T5 Eco, type: Ela T5 Eco; plafondlamp: ja; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 56 W; lichtopbrengst: 830 lm; beschermingsgraad (IP): 20; totale afmeting L: 1195 mm; totale afmeting B: 295 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: incl. lichtbron; nieuw product;	10,00
460	3	led-armatuur Norton, Lpo 60x60 84, merk: Norton; type: Lpo 60x60 84; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 35 W; beschermingsgraad (IP): 20; totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 10 mm;	10,00
461	8	tl-armatuur Sylvania, Start Recessed 600 SA 414 T5 EB +830, merk: Sylvania; type: Start Recessed 600 SA 414 T5 EB +830; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: nee; aansluiting: 230 V; vermogen: 56 W; lichtopbrengst: 830 lm; beschermingsgraad (IP): 20; totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00
462	10	led-armatuur Philips, Coreline Recessed, serienummer RC120B LED27S/830, merk: Philips; type: Coreline Recessed; serienummer: RC120B LED27S/830; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; beschermingsgraad (IP): 20; totale afmeting L: 1995 mm; totale afmeting B: 295 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
463	15	tl-armatuur Philips, Smartform Recessed, serienummer TBS460, merk: Philips; type: Smartform Recessed; serienummer: TBS460; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: nee; aansluiting: 230 V; vermogen: 56 W; lichtopbrengst: 830 lm; totale afmeting L: 1995 mm; totale afmeting B: 295 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00
464	22	tl-armatuur Philips, Smartform Recessed, serienummer TBS460, merk: Philips; type: Smartform Recessed; serienummer: TBS460; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: nee; aansluiting: 230 V; vermogen: 56 W; lichtopbrengst: 830 lm; totale afmeting L: 1995 mm; totale afmeting B: 295 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00
465	30	tl-armatuur Philips, Indolight, serienummer TBS300, merk: Philips; type: Indolight; serienummer: TBS300; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: nee; aansluiting: 230 V; vermogen: 56 W; lichtopbrengst: 830 lm; totale afmeting L: 1995 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 115 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00
466	7	montageplaat Schneider, NSYMP1212, merk: Schneider; type: NSYMP1212; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm;	10,00
467	7	led inbouwspot Lumiance, 3032444, merk: Lumiance; type: 3032444; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 48 W; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 135 mm; omschrijving: kleur: wit; wvp: €2030; nieuw product;	10,00
468	10	led inbouwspot Lumiance, 3032444, merk: Lumiance; type: 3032444; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 48 W; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 135 mm; omschrijving: kleur: wit; wvp: €2900; nieuw product;	10,00
469	1	bouwplaats verlichting Disano, 1149 Litio, merk: Disano; type: 1149 Litio; aansluiting: 230 V; omschrijving: 150W; IP65; nieuw product;	10,00
470	4	bouwplaats verlichting Disano, 1149 Litio, merk: Disano; type: 1149 Litio; aansluiting: 230 V; omschrijving: 150W; IP65; nieuw product;	10,00
471	1	bouwplaats verlichting Disano, 1149 Litio, merk: Disano; type: 1149 Litio; aansluiting: 230 V; omschrijving: 150W; IP65; nieuw product;	10,00
472	22	led-armatuur Philips, Coreline Recessed, serienummer RC120B LED27S/830, merk: Philips; type: Coreline Recessed; serienummer: RC120B LED27S/830; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; beschermingsgraad (IP): 20; totale afmeting L: 1995 mm; totale afmeting B: 295 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: nieuw product;	10,00
473	10	tl inbouwarmaturen Sylvania, Start Recessed 600 SA 414 T5 EB +840, serienummer 0055578, merk: Sylvania; type: Start Recessed 600 SA 414 T5 EB +840; serienummer: 0055578; plafondlamp: ja; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 596 mm; totale afmeting B: 596 mm;	10,00
474	18	tl inbouwarmaturen Sylvania, Start Recessed 600 SA 414 T5 EB +840, serienummer 0055578, merk: Sylvania; type: Start Recessed 600 SA 414 T5 EB +840; serienummer: 0055578; plafondlamp: ja; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 596 mm; totale afmeting B: 596 mm;	10,00
475	25	inbouwarmaturen ProLight, AB-2840965, merk: ProLight; type: AB-2840965; inbouw: ja; vermogen: 70 W; totale afmeting L: 435 mm; totale afmeting B: 435 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
476	20	inbouw armaturen Economy Armaturen, ETP-H 2/28W HF FL83 GST, serienummer 1195228553, merk: Economy Armaturen; type: ETP-H 2/28W HF FL83 GST; serienummer: 1195228553; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 28 W; totale afmeting L: 1196 mm; totale afmeting B: 296 mm; omschrijving: incl. lichtbronnen;	10,00
477	23	inbouw armaturen Economy Armaturen, ETP-H 2/28W HF FL83 GST, serienummer 1195228553, merk: Economy Armaturen; type: ETP-H 2/28W HF FL83 GST; serienummer: 1195228553; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 28 W; totale afmeting L: 1196 mm; totale afmeting B: 296 mm; omschrijving: incl. lichtbronnen;	10,00
478	1	partij CEE installatiematerialen omschrijving: diverse CEE instellatiematerialen o.a. 3 polige stekkers en 3 polige wandcontactdozen ;	10,00
479	4	cee wandcontactdozen Walther, 178 en 1780K, serienummer B84343, merk: Walther; type: 178 en 1780K; serienummer: B84343; omschrijving: 5x 125A;	10,00
480	23	inbouw downlighters Philips, Fugato FBS270, serienummer 9107 500 35615, merk: Philips; type: Fugato FBS270; serienummer: 9107 500 35615; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 42 W; omschrijving: diameter 243mm; v.v transformator en lichtbronnen;	10,00
481	12	inbouw downlighters Philips, Fugato FBS270, serienummer 9107 500 35615, merk: Philips; type: Fugato FBS270; serienummer: 9107 500 35615; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 42 W; omschrijving: diameter 243mm; v.v transformator en lichtbronnen;	10,00
482	12	inbouw downlighters Philips, Fugato FBS261, serienummer 9105 042 39915, merk: Philips; type: Fugato FBS261; serienummer: 9105 042 39915; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 42 W; omschrijving: diameter 192mm; v.v transformator en lichtbronnen;	10,00
483	10	montagebalken tl armaturen Norton, DFA 1/28W HF T, merk: Norton; type: DFA 1/28W HF T; plafondlamp: ja; lampfitting: T5; aansluiting: 230 V; vermogen: 28 W; totale afmeting L: 1215 mm;	10,00
484	20	montagebalken tl armaturen Norton, DFA 1/28W HF T, merk: Norton; type: DFA 1/28W HF T; plafondlamp: ja; lampfitting: T5; aansluiting: 230 V; vermogen: 28 W; totale afmeting L: 1215 mm;	10,00
485	10	tl armaturen Norton, ERW 1/36W HF, serienummer 2051876/15/16, merk: Norton; type: ERW 1/36W HF; serienummer: 2051876/15/16; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 36 W; beschermingsgraad (IP): 20; totale afmeting L: 163 mm; totale afmeting B: 1253 mm; totale afmeting H: 81 mm; omschrijving: wit ;	10,00
486	20	tl armaturen Norton, ERW 1/36W HF, serienummer 2051876/15/16, merk: Norton; type: ERW 1/36W HF; serienummer: 2051876/15/16; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 36 W; beschermingsgraad (IP): 20; totale afmeting L: 163 mm; totale afmeting B: 1253 mm; totale afmeting H: 81 mm; omschrijving: wit ;	10,00
487	200	compactfluorescentielampen Newlec, CFL18W840G24D2NL, serienummer 144689, merk: Newlec; type: CFL18W840G24D2NL; serienummer: 144689; vermogen: 18 W; lichtopbrengst: 1215 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 20x verpakking a 10 stuks; cool white;	10,00
488	400	compactfluorescentielampen Newlec, CFL18W840G24D2NL, serienummer 144689, merk: Newlec; type: CFL18W840G24D2NL; serienummer: 144689; vermogen: 18 W; lichtopbrengst: 1215 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 40x verpakking a 10 stuks; cool white;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
489	4	ledpaneel LocoLED, LL-02-30/1240K, merk: LocoLED; type: LL-02-30/1240K; wandlamp: ja; plafondlamp: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 45 W; kleurtemperatuur: 4000 K; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: 1x omdoos a 4 stuks;	10,00
490	12	ledpaneel LocoLED, LL-02-30/1240K, merk: LocoLED; type: LL-02-30/1240K; wandlamp: ja; plafondlamp: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 45 W; kleurtemperatuur: 4000 K; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: 3x omdoos a 4 stuks;	100,00
491	29	inbouw downlighters Newlec, HDPLCW26C, serienummer 9538013, merk: Newlec; type: HDPLCW26C; serienummer: 9538013; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 26 W; omschrijving: diameter 220mm; v.v. transformator en 2x lichtbron;	10,00
492	100	tl lichtbronnen Newlec, TL18W/830NL, serienummer 396786, merk: Newlec; type: TL18W/830NL; serienummer: 396786; vermogen: 18 W; lichtopbrengst: 1350 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: 4x verpakking a 25 stuks; warmwhite de lux;	10,00
493	400	tl lichtbronnen Newlec, TL18W/830NL, serienummer 396786, merk: Newlec; type: TL18W/830NL; serienummer: 396786; vermogen: 18 W; lichtopbrengst: 1350 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: 16x verpakking a 25 stuks; warmwhite de lux;	10,00
494	100	tl lichtbronnen Newlec, TL18W/840NL, serienummer 396788, merk: Newlec; type: TL18W/840NL; serienummer: 396788; vermogen: 18 W; lichtopbrengst: 1350 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 4x verpakking a 25 stuks; coolwhite de luxe;	10,00
495	400	tl lichtbronnen Newlec, TL18W/840NL, serienummer 396788, merk: Newlec; type: TL18W/840NL; serienummer: 396788; vermogen: 18 W; lichtopbrengst: 1350 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 16x verpakking a 25 stuks; coolwhite de luxe;	10,00
496	100	tl lichtbronnen Newlec, T5 FHE35W 830, serienummer 144699, merk: Newlec; type: T5 FHE35W 830; serienummer: 144699; vermogen: 36 W; lichtopbrengst: 3650 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: 4x verpakking a 25 stuks; warmwhite de luxe;	10,00
497	400	tl lichtbronnen Newlec, T5 FHE35W 830, serienummer 144699, merk: Newlec; type: T5 FHE35W 830; serienummer: 144699; vermogen: 36 W; lichtopbrengst: 3650 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: 16x verpakking a 25 stuks; warmwhite de luxe;	10,00
498	1	partij tl lichtbronnen omschrijving: diverse soorten tl lichtbronnen;	10,00
499	100	tl lichtbronnen Newlec, T5 FHO49W 840, serienummer 144701, merk: Newlec; type: T5 FHO49W 840; serienummer: 144701; vermogen: 49 W; lichtopbrengst: 4900 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 4x verpakking a 25 stuks; coolwhite de luxe;	10,00
500	400	tl lichtbronnen Newlec, T5 FHO49W 840, serienummer 144701, merk: Newlec; type: T5 FHO49W 840; serienummer: 144701; vermogen: 49 W; lichtopbrengst: 4900 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 16x verpakking a 25 stuks; coolwhite de luxe;	10,00
501	4	plafond- wandarmaturen Newlec, HSP282D, serienummer 9609009, merk: Newlec; type: HSP282D; serienummer: 9609009; wandlamp: ja; plafondlamp: ja; lampfitting: PLS G23; aansluiting: 230 V; beschermingsgraad (IP): 45; totale afmeting L: 260 mm; totale afmeting B: 260 mm; omschrijving: v.v. lichtbron;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
502	12	plafond- wandarmaturen Newlec, HSP282D, serienummer 9609009, merk: Newlec; type: HSP282D; serienummer: 9609009; wandlamp: ja; plafondlamp: ja; lampfitting: PLS G23; aansluiting: 230 V; beschermingsgraad (IP): 45; totale afmeting L: 260 mm; totale afmeting B: 260 mm; omschrijving: v.v. lichtbron;	10,00
503	1	installatiebuis Preflex, VD 5G2,5 ECA, serienummer 1234000905 G/G BL BL BR BR-ECA R100, merk: Preflex; type: VD 5G2,5 ECA; serienummer: 1234000905 G/G BL BL BR BR-ECA R100; omschrijving: lengte 100mtr; diameter 20mm; voorbedraad; twv. €481,-; nieuw product;	10,00
504	1	installatiekabel met mantel Preflex, H07V-U, merk: Preflex; type: H07V-U; omschrijving: 3G1.5mm2; diameter 20mm mantel; lengte 300mtr; geel/groen; blauw; bruin;	100,00
505	1	installatiekabel met mantel Preflex, H07V-U, merk: Preflex; type: H07V-U; omschrijving: 3G1.5mm2; diameter 20mm mantel; lengte 300mtr; geel/groen; blauw; bruin;	100,00
506	10	inbouw downlighters Fagerhult, 77410, serienummer 77312-3, merk: Fagerhult; type: 77410; serienummer: 77312-3; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 26 W; omschrijving: diameter 220mm;	10,00
507	20	inbouw downlighters Fagerhult, 77410, serienummer 77312-3, merk: Fagerhult; type: 77410; serienummer: 77312-3; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 26 W; omschrijving: diameter 220mm;	10,00
508	60	overgangskabels Wago, 774-9993/1507-401, serienummer 2850096277, merk: Wago; type: 774-9993/1507-401; serienummer: 2850096277; totale afmeting L: 3000 mm; omschrijving: 4x doos a 15 stuks;	10,00
509	180	overgangskabels Wago, 774-9993/1507-401, serienummer 2850096277, merk: Wago; type: 774-9993/1507-401; serienummer: 2850096277; totale afmeting L: 3000 mm; omschrijving: 12x doos a 15 stuks;	10,00
510	100	tl lichtbronnen Newlec, TL58W/830NL, serienummer 396793, merk: Newlec; type: TL58W/830NL; serienummer: 396793; vermogen: 58 W; lichtopbrengst: 5200 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: 4x verpakking a 25 stuks; warmwhite de luxe;	10,00
511	400	tl lichtbronnen Newlec, TL58W/830NL, serienummer 396793, merk: Newlec; type: TL58W/830NL; serienummer: 396793; vermogen: 58 W; lichtopbrengst: 5200 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: 16x verpakking a 25 stuks; warmwhite de luxe;	10,00
512	12	railspots Nordic Light, 70E-TD, merk: Nordic Light; type: 70E-TD; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 70 W; totale afmeting L: 270 mm; totale afmeting B: 185 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: excl. lichtbron; verstelbare kop; nieuw product;	10,00
513	6	led inbouwarmaturen Sylvania, RANA LED 600 Cosm+Prism 3*LL C3000, serienummer 0052251, merk: Sylvania; type: RANA LED 600 Cosm+Prism 3*LL C3000; serienummer: 0052251; plafondlamp: ja; inbouw: ja; beschermingsgraad (IP): 20; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: twv. €1390,-; wit;	100,00
514	1	partij tl verlichting omschrijving: diverse soorten tl verlichting o.a. armaturen en lichtbronnen;	10,00
515	150	interieurverlichting Newlec, T5 FHE14W 840, serienummer 144696, merk: Newlec; type: T5 FHE14W 840; serienummer: 144696; vermogen: 14 W; lichtopbrengst: 1350 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 6x verpakking a 25 stuks; coolwhite de luxe;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
516	100	tl lichtbronnen Newlec, T5 FHE35W 840, serienummer 144700, merk: Newlec; type: T5 FHE35W 840; serienummer: 144700; vermogen: 35 W; lichtopbrengst: 3650 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 4x verpakking a 25 stuks; coolwhite de luxe; nieuw product;	10,00
517	400	tl lichtbronnen Newlec, T5 FHE35W 840, serienummer 144700, merk: Newlec; type: T5 FHE35W 840; serienummer: 144700; vermogen: 35 W; lichtopbrengst: 3650 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 16x verpakking a 25 stuks; coolwhite de luxe; nieuw product;	10,00
518	50	tl verlichting Newlec, T5 FHE28W 830, serienummer 144697, merk: Newlec; type: T5 FHE28W 830; serienummer: 144697; omschrijving: Warmwhite De Luxe; 2900 lumen; 3000K; Dit betreft een nieuw product;	10,00
519	250	tl verlichting Newlec, T5 FHE28W 830, serienummer 144697, merk: Newlec; type: T5 FHE28W 830; serienummer: 144697; omschrijving: Warmwhite De Luxe; 2900 lumen; 3000K; Dit betreft een nieuw product;	10,00
520	100	tl lichtbronnen Newlec, T5 FHE28W 840, merk: Newlec; type: T5 FHE28W 840; vermogen: 28 W; lichtopbrengst: 2900 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 4x verpakking a 25 stuks; coolwhite de luxe; nieuw product;	10,00
521	400	tl lichtbronnen Newlec, T5 FHE28W 840, merk: Newlec; type: T5 FHE28W 840; vermogen: 28 W; lichtopbrengst: 2900 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 16x verpakking a 25 stuks; coolwhite de luxe; nieuw product;	10,00
522	1	dataflam kabel Helukabel, 52337, merk: Helukabel; type: 52337; omschrijving: 21x0,34mm ² ;	10,00
523	1	installatiekabel Eupen, H07BQ, merk: Eupen; type: H07BQ; omschrijving: 4G2,5mm ² ;	10,00
524	150	tl lichtbronnen Newlec, TL58W/830NL, serienummer 396793, merk: Newlec; type: TL58W/830NL; serienummer: 396793; vermogen: 58 W; lichtopbrengst: 5200 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: 6x doos a 25 stuks; warmwhite de luxe; nieuw product;	10,00
525	175	tl lichtbronnen Newlec, T5 FHO49W 830, serienummer 144702, merk: Newlec; type: T5 FHO49W 830; serienummer: 144702; vermogen: 49 W; lichtopbrengst: 4900 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: 7x verpakking a 25 stuks; warmwhite de luxe; nieuw product;	10,00
526	200	tl lichtbronnen Newlec, TL18W/830NL, serienummer 396786, merk: Newlec; type: TL18W/830NL; serienummer: 396786; vermogen: 18 W; lichtopbrengst: 1350 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: 8x verpakking a 25 stuks; warmwhite de luxe; nieuw product ;	10,00
527	500	carrosserieringen Vescovini Group, SBE 200HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200HV; omschrijving: 10x verpakking a 50 stuks; maat D27; 28x50x4mm; DIN125/B;	10,00
528	5.000	carrosserieringen Vescovini Group, SBE 200HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200HV; omschrijving: 100x verpakking a 50 stuks; maat D27; 28x50x4mm; DIN125/B;	10,00
529	1	schakelkast Rittal, AE 1114.500, merk: Rittal; type: AE 1114.500; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: staal; twv. €535,-; nieuw product ;	10,00
530	1	partij balustrade omschrijving: bestaande uit: balustrade hoogte ca.: 102cm lengte totaal ca.: 750cm, diversen tussenbalans lengte ca: 100cm en tussenbalken lengte 200cm. en diversen hoeklijnen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
531	1	steektrap aantal treden: 10; totale afmeting L: 3050 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: v.v. gegalvaniseerde treden; trapeuning;	10,00
532	1	partij a 7 rollen doek omschrijving: diversen maten w.o.: 15cm x 1900m.;	10,00
533	40	tl armaturen aansluiting: 230 V; vermogen: 18 W; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 590 mm; omschrijving: v.v. 4x contactpunt en starters;	10,00
534	46	tl armaturen aansluiting: 230 V; vermogen: 18 W; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 590 mm; omschrijving: v.v. 4x contactpunt en starters;	10,00
535	10	laderails Würth, SKZ-TOP 85, merk: Würth; type: SKZ-TOP 85; omschrijving: 1x verpakking a 10 sets; 85x350mm; wit; nieuw product;	10,00
536	10	laderails Würth, SKZ-TOP 85, merk: Würth; type: SKZ-TOP 85; omschrijving: 1x verpakking a 10 sets; 85x350mm; wit; nieuw product;	10,00
537	30	laderails Würth, SKZ-TOP 85, merk: Würth; type: SKZ-TOP 85; omschrijving: 3x verpakking a 10 sets; 85x350mm; wit; nieuw product;	50,00
538	1	partij palletstapelranden omschrijving: kunststof ;	10,00
539	2	kantplanken Altrex, 245, merk: Altrex; type: 245; totale afmeting L: 2420 mm;	10,00
540	4	horizontaal schoren aluminium: ja; totale afmeting L: 1990 mm;	10,00
541	3	horizontaal schoren Altrex, 185, merk: Altrex; type: 185; aluminium: ja; totale afmeting L: 2300 mm;	10,00
542	1	kantplankset kantplankenset: ja; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 2490 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: hout;	10,00
543	2	kantplankset kantplankenset: ja; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 2490 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: hout;	10,00
544	1	kantplankset Altrex, RS5, merk: Altrex; type: RS5; aluminium: ja; kantplankenset: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 2450 mm; omschrijving: twv. €148,-; nieuw product ;	10,00
545	4	kantplankset Altrex, RS5, merk: Altrex; type: RS5; aluminium: ja; kantplankenset: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 2450 mm; omschrijving: twv. €148,-; nieuw product ;	50,00
546	1	kantplankset Altrex, merk: Altrex; aluminium: ja; kantplankenset: ja; totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 2450 mm;	10,00
547	1	kantplankset Altrex, MiTOWER PLUS, merk: Altrex; type: MiTOWER PLUS; aluminium: ja; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 1500 mm; omschrijving: twv. €138,-; nieuw product ;	10,00
548	1	kantplankset Altrex, MiTOWER PLUS, merk: Altrex; type: MiTOWER PLUS; aluminium: ja; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 1500 mm; omschrijving: twv. €138,-; nieuw product ;	10,00
549	1	partij steigeronderdelen gegalvaniseerd: ja; aluminium: ja; omschrijving: circa 12 items; diverse steigeronderdelen o.a. platform; stabilisatoren; etc.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
550	2	driehoek stabilisatoren Altrex , Standaard, serienummer 305662, merk: Altrex ; type: Standaard; serienummer: 305662; gegalvaniseerd: nee; aluminium: ja;	10,00
551	2	driehoek stabilisatoren Altrex , Standaard, serienummer 305662, merk: Altrex ; type: Standaard; serienummer: 305662; gegalvaniseerd: nee; aluminium: ja;	10,00
552	1	enkele ladder Zarges, Comfortstep, merk: Zarges; type: Comfortstep; aantal sporten: 10; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: v.v. rubber poten en rubber stootranden;	50,00
553	6	enkele ladder Zarges, Comfortstep, merk: Zarges; type: Comfortstep; aantal sporten: 10; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: v.v. rubber poten en rubber stootranden;	50,00
554	1	bordestrap aantal treden: 5; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00
555	1	enkele ladder Zarges, Comfortstep, merk: Zarges; type: Comfortstep; aantal sporten: 12; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: v.v. rubber poten en rubber stootranden;	50,00
556	4	enkele ladder Zarges, Comfortstep, merk: Zarges; type: Comfortstep; aantal sporten: 12; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: v.v. rubber poten en rubber stootranden;	50,00
557	1	leuning Altrex, merk: Altrex; aluminium: ja; totale afmeting B: 2050 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	10,00
558	2	leuning Altrex, merk: Altrex; aluminium: ja; totale afmeting B: 2050 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	10,00
559	1	chemische/zure vloeistofslang Gates, Premium CHEM Master EPDM D, serienummer 27081428, merk: Gates; type: Premium CHEM Master EPDM D; serienummer: 27081428; omschrijving: binnendiameter 51mm; max. druk 16bar; lengte 40mtr;	100,00
560	1	chemische/zure vloeistofslang Gates, Premium CHEM Master EPDM D, serienummer 27081428, merk: Gates; type: Premium CHEM Master EPDM D; serienummer: 27081428; omschrijving: binnendiameter 51mm; max. druk 16bar; lengte 40mtr;	100,00
561	8	douchebakken P29W, type: P29W; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm; kunststof: ja;	10,00
562	10	spiegels afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; omschrijving: v.v. verlichtingsgaten;	10,00
563	1	tegelvloer Cinza Evora, merk: Cinza Evora; vloeroppervlakte: 23 m ² ; dikte: 10 mm; tegel afmeting L: 400 mm; tegel afmeting B: 400 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 6 mm; omschrijving: 1x pallet a 24 dozen; 6 tegels per doos a 0,96m ² ;	10,00
564	1	tegelvloer Cinza Evora, merk: Cinza Evora; vloeroppervlakte: 43 m ² ; dikte: 10 mm; tegel afmeting L: 400 mm; tegel afmeting B: 400 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 6 mm; omschrijving: 44 dozen; 6 tegels per doos a 0,96m ² ;	10,00
565	1	voedsel/dranken slang Gates, Premium Dairy Master SD-Food, serienummer 3131-11106, merk: Gates; type: Premium Dairy Master SD-Food; serienummer: 3131-11106; omschrijving: binnendiameter 63mm; lengte 34mtr; max. bedrijfsdruk 10bar;	100,00
566	1	ladder Wetim, 1.90, merk: Wetim; type: 1.90; aantal treden: 6; enkel: ja; totale afmeting H: 1910 mm; omschrijving: hout;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
567	1	tegelvloeren Action, merk: Action; vloeroppervlakte: 23 m ² ; kleur: Mat; dikte: 12 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; omschrijving: 22 dozen 5 tegels; kleur beige mat; cal 3; tone 7;	10,00
568	1	tegelvloeren Seranit, Jumbo Kahve, merk: Seranit; type: Jumbo Kahve; vloeroppervlakte: 46 m ² ; kleur: Bruin; dikte: 11 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: 1x pallet;	10,00
569	1	tegelvloeren Seranit, Jumbo Kahve, merk: Seranit; type: Jumbo Kahve; vloeroppervlakte: 46 m ² ; kleur: Bruin; dikte: 11 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: 1x pallet;	10,00
570	1	tegelvloeren Seranit, Jumbo Kahve, merk: Seranit; type: Jumbo Kahve; vloeroppervlakte: 368 m ² ; kleur: Bruin; dikte: 11 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: 6x pallet;	100,00
571	1	partij stellingonderdelen omschrijving: o.a. platen; liggers; staanders; etc.;	10,00
572	1	schakelkast Eaton, HKL-T, merk: Eaton; type: HKL-T; totale afmeting L: 25 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 2020 mm; omschrijving: v.v. v. board systeem; Un 230/400VOLT; In 400A; iTherm/dyn 32kA; Ip54; freq. 50HZ; deuren beschadigd;	10,00
573	1	tegelvloeren Seranit, Flower Olea Matt, merk: Seranit; type: Flower Olea Matt; vloeroppervlakte: 41 m ² ; dikte: 11 mm; tegel afmeting L: 331 mm; tegel afmeting B: 331 mm; omschrijving: 1x pallet;	10,00
574	1	tegelvloeren Seranit, Flower Olea Matt, merk: Seranit; type: Flower Olea Matt; vloeroppervlakte: 82 m ² ; dikte: 11 mm; tegel afmeting L: 331 mm; tegel afmeting B: 331 mm; omschrijving: 2x pallet;	10,00
575	1	tegelvloer Ceramic, Pt08 Madrisque Bege, merk: Ceramic; type: Pt08 Madrisque Bege; vloeroppervlakte: 22 m ² ; kleur: Beige; dikte: 10 mm; tegel afmeting L: 600 mm; tegel afmeting B: 600 mm;	10,00
576	1	tegelvloeren Action, merk: Action; vloeroppervlakte: 46 m ² ; kleur: Mat; dikte: 12 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; omschrijving: 44 dozen a 5 tegels; kleur beige mat; cal 3; tone 7;	10,00
577	1	tegelvloeren Action, merk: Action; vloeroppervlakte: 94 m ² ; kleur: Mat; dikte: 12 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; omschrijving: 2x pallet;	100,00
578	1	tegelvloeren Action, merk: Action; vloeroppervlakte: 329 m ² ; kleur: Mat; dikte: 12 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; omschrijving: 7x pallet;	100,00
579	1	installatiekabel Helukabel, F-CY-JZ 3G0,75mm ² , serienummer 16345, merk: Helukabel; type: F-CY-JZ 3G0,75mm ² ; serienummer: 16345; omschrijving: lengte 400mtr;	10,00
580	1	stuurstroomkabel 4G1,5mm, serienummer 00841335, type: 4G1,5mm; serienummer: 00841335; omschrijving: lengte 100mtr;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
581	1	installatiekabel Icus, CF31.100.04, merk: Icus; type: CF31.100.04; eigen gewicht: 75 kg; omschrijving: lengte 100mtr;	10,00
582	3	steigerwielen	10,00
583	4	steigerwielen	10,00
584	1	partij kabelgoot onderdelen omschrijving: diverse soorten kabelgoot onderdelen; voornamelijk kabelgoten;	10,00
585	1	partij tl lichtbronnen omschrijving: diverse soorten tl lichtbronnen;	10,00
586	1	polyester schakelkast met sokkel Schneider, Thalassa, serienummer NSYZHPLA73 + NSYZHPLA73, merk: Schneider; type: Thalassa; serienummer: NSYZHPLA73 + NSYZHPLA73; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 320 mm; afmeting H: 750 mm; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 1650 mm;	10,00
587	1	polyester schakelkast met sokkel Schneider, Thalassa, serienummer NSYZHPLA73 + NSYZHPLA73, merk: Schneider; type: Thalassa; serienummer: NSYZHPLA73 + NSYZHPLA73; afmeting B: 320 mm; afmeting H: 750 mm; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 1650 mm;	10,00
588	1	polyester schakelkast met sokkel Schneider, Thalassa, serienummer NSYZHPLA73 + NSYZHPLA73, merk: Schneider; type: Thalassa; serienummer: NSYZHPLA73 + NSYZHPLA73; afmeting B: 320 mm; afmeting H: 750 mm; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 1650 mm;	10,00
589	10	polyester schakelkast met sokkel Schneider, Thalassa, serienummer NSYZHPLA73 + NSYZHPLA73, merk: Schneider; type: Thalassa; serienummer: NSYZHPLA73 + NSYZHPLA73; afmeting B: 320 mm; afmeting H: 750 mm; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 1650 mm;	100,00
590	1	installatiekabel Eldra, YMvKmbas 4x16, merk: Eldra; type: YMvKmbas 4x16; omschrijving: 4x16mm2; nieuw product;	100,00
591	1	partij magazijnbakken kunststof: ja; omschrijving: diverse maten magazijnbakken; excl. transportbox;	10,00
592	1	partij tl armaturen plafondlamp: ja; inbouw: ja; omschrijving: diverse soorten tl armaturen; o.a. inbouw en opbouw; lengte ca. 120cm;	10,00
593	1	wandverdeelkast Eaton, EWS-13122, serienummer 174645, merk: Eaton; type: EWS-13122; serienummer: 174645; totale afmeting L: 210 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: kleur RAL9016; IP43; klasse II; opbouw; twv. €837,91; nieuw product ;	100,00
594	1	winkeldisplay totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: incl. verlichting;	10,00
595	1	rolsteiger Skyworks, merk: Skyworks; aantal opbouw delen: 4; opbouwdeel afmeting B: 1300 mm; opbouwdeel afmeting L: 2000 mm; aantal platforms: 1; aantal platforms met luik: 1; platform afmeting L: 2450 mm; platform afmeting B: 600 mm; aantal diagonaalschoren: 7; diagonale schoor lengte: 2750 mm; aantal horizontaalschoren: 5; horizontaal schoor lengte: 2450 mm; kantplankenset: ja; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 4; totale afmeting L: 2450 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 4950 mm; omschrijving: inclusief 2x opbouwden H950xB1300mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
596	3	tl verlichtingsarmaturen Performance lightning, merk: Performance lightning; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; beschermingsgraad (IP): 30; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1200 mm;	10,00
597	1	wandschakelkast Abb, 2cpx036373r9999, serienummer 2q06882w, merk: Abb; type: 2cpx036373r9999; serienummer: 2q06882w; totale afmeting L: 215 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: ABB wandschakelkast opbouw; kleur RAL9016;	10,00
598	1	wandschakelkast Abb, 2cpx036373r9999, serienummer 2q06882w, merk: Abb; type: 2cpx036373r9999; serienummer: 2q06882w; totale afmeting L: 215 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: ABB wandschakelkast opbouw; kleur RAL9016;	10,00
599	1	installatiekabel Helukabel, SY-JZ 3G 1,5mm, merk: Helukabel; type: SY-JZ 3G 1,5mm; omschrijving: lengte 500mtr;	10,00
600	1	installatiekabel Helukabel, SY-JZ 3G 1,5mm, merk: Helukabel; type: SY-JZ 3G 1,5mm; omschrijving: lengte 500mtr;	10,00
601	1	installatiekabel Helukabel, SY-JZ 3G 1,5mm, merk: Helukabel; type: SY-JZ 3G 1,5mm; omschrijving: lengte 340mtr;	10,00
602	1	installatiekabel Helukabel, F-CY-JZ 4G0,50mm2, merk: Helukabel; type: F-CY-JZ 4G0,50mm2; omschrijving: gewicht 34kg;	10,00
603	1	installatiedraad Nexans, H07V-U ECA 6mm2, serienummer 10533299, merk: Nexans; type: H07V-U ECA 6mm2; serienummer: 10533299; omschrijving: lengte 200mtr;	10,00
604	1	installatiekabel Nexans, YMVK MB SS 1x50, serienummer 10081324, merk: Nexans; type: YMVK MB SS 1x50; serienummer: 10081324; omschrijving: lengte 100mtr;	10,00
605	1	installatiekabel Mastercable, EXVB 3G2,50, merk: Mastercable; type: EXVB 3G2,50; omschrijving: gewicht 105kg;	10,00
606	1	installatiekabel Eldra, YMVK 10x1,5, merk: Eldra; type: YMVK 10x1,5; omschrijving: lengte 150mtr;	10,00
607	1	installatiekabel Eldra, YMVkas MB 2x10, merk: Eldra; type: YMVkas MB 2x10; omschrijving: lengte 165mtr;	10,00
608	2	regendak Schneider Electric, NSYTJPLA53, merk: Schneider Electric; type: NSYTJPLA53; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 38 mm; omschrijving: kunststof; grijs;	10,00
615	8	tl verlichtingsarmaturen inbouw: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: incl. lichtbronnen;	10,00
616	5	overige wegenbouw Indal, PL EVSA , serienummer 47174004, merk: Indal; type: PL EVSA ; serienummer: 47174004; omschrijving: 36Watt; 230VOLT; IP66; afmeting D55xH30cm; nieuw product ;	100,00
617	1	4 meter draagarmstelling enkelzijdig: ja; sectie afm. L: 1040 mm; sectie afm. B: 610 mm; sectie afm. H: 2040 mm; aantal staanders: 5; totale afmeting L: 4040 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 2040 mm; omschrijving: v.v.: 25 draagarmen lengte 500mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
621	1	linecasting machine Harris Intertype, G2, serienummer 21075, merk: Harris Intertype; type: G2; serienummer: 21075; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
622	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4500 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 24; aantal legborden: 4; totale afmeting L: 13500 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 4500 mm;	100,00
625	1	legbordstelling Metalsistem, merk: Metalsistem; demontabel: ja; sectie afm. L: 1050 mm; sectie afm. B: 500 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 3; aantal legborden: 18; omschrijving: verzinkt; reeds gedemonteerd;	10,00
626	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; sectie afm. L: 1900 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 4; omschrijving: v.v.: 6x ligger lengte 1800mm.; reeds gedemonteerd; excl. draagarmen;	10,00
627	1	legbordstelling Schäfer, R 4104 AD, merk: Schäfer; type: R 4104 AD; demontabel: ja; sectie afm. L: 1020 mm; sectie afm. B: 1000 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 66; totale afmeting L: 40000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: dubbelzijdig; max. 400kg per schap;	100,00
628	1	Partij pvc leidingwerk omschrijving: diverse maten leidingwerk o.a. L5mtr en D50mm;	10,00
629	1	partij leidingwerk omschrijving: diverse soorten o.a. meerlagenbuis; PE; pvc; diverse lengtes o.a. 5mtr;	10,00
630	1	partij koper leidingwerk omschrijving: diverse lengtes o.a. 5mtr;	100,00
635	1	partij winkelwagens rvs: nee; verchroomd staal: ja; muntslot: ja; omschrijving: circa 100 stuks; diverse soorten;	10,00
636	1	gallerijscherf totale afmeting B: 8000 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: v.v. wandsteunen en 1x deur;	50,00
637	1	transportbok totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 6030 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
638	1	hijlsbak totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1530 mm; omschrijving: staal;	10,00
639	1	gallerijscherf totale afmeting B: 8000 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: v.v. wandsteunen en 1x deur;	50,00
640	1	transportbok totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2500 mm;	10,00
641	1	partij bestratingsmaterialen omschrijving: o.a. klinkers en tegels;	10,00
642	1	partij pallets omschrijving: diverse soorten pallets;	10,00
643	3	transportbokken omschrijving: diverse soorten transportbokken;	10,00
644	1	platenwagen totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	10,00
645	1	platenwagen totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
646	3	transportbok totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
647	1	partij grind omschrijving: diverse soorten grind;	10,00
648	1	pallet korrels omschrijving: big bag gevuld;	10,00
649	1	partij bestratingsmaterialen omschrijving: diverse soorten bestratingsmaterialen;	10,00
650	9	bouwhekvoeten omschrijving: diverse kunststof bouwhekvoeten;	10,00
651	1	filter Delta, merk: Delta; capaciteit (tekst): 31m3/h; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: 0,78m2; max.druk 2,5bar; 35,5psi;	10,00
652	1	filter Delta, merk: Delta; capaciteit (tekst): 31m3/h; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: 0,78m2; max.druk 2,5bar; 35,5psi;	10,00
653	1	brandstoftank totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: let op! 1/5 gevuld;	10,00
654	1	noodtrap aluminium: ja; totale afmeting L: 9500 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 5200 mm;	10,00
655	1	opslagtank totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: rvs;	10,00
656	1	oprijplaat totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 2320 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
657	1	randbeveiliging totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1125 mm; omschrijving: metaal;	10,00
658	1	pvc leidingwerk omschrijving: diverse lengtes o.a. 500cm; diverse diameters o.a. 110mm; etc.;	10,00
659	1	partij meerlagenbuizen Uponor, merk: Uponor; totale afmeting L: 5000 mm; omschrijving: ca. 100 stuks; diverse diameters o.a. 40x4mm; etc.;	10,00
660	28	hwa totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 80 mm; omschrijving: zink; gespoten;	10,00
661	2	pe buizen Komo, merk: Komo; omschrijving: diverse diameters o.a. 110x6.6mm;	10,00
662	2	led verlichtingstonnen	50,00
663	8	led verlichtingstonnen	100,00
664	1	partij pe buizen omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
665	1	partij leidingwerk omschrijving: diverse soorten o.a. kunststof en meerlagenbuis; diverse lengtes o.a. ca. 500cm;	10,00
666	1	filter KWB, merk: KWB; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2250 mm;	100,00
668	1	aanhanger opbouw totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: aluminium ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
669	1	waterfilter Global water solutions, C2B-450, serienummer C2B45000355, merk: Global water solutions; type: C2B-450; serienummer: C2B45000355; capaciteit (tekst): 450,5ltr; omschrijving: 8,6bar;	10,00
670	1	waterfilter Global water solutions, C2B-450, serienummer C2B45000355, merk: Global water solutions; type: C2B-450; serienummer: C2B45000355; capaciteit (tekst): 450,5ltr; omschrijving: 8,6bar;	10,00
671	1	werktafels en onderstellen totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1170 mm; omschrijving: 3x werktafel en 2x onderstel ;	10,00
672	1	partij pvc leidingwerk omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
673	1	werktafel totale afmeting L: 2450 mm; totale afmeting B: 3650 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: v.v. luchtaansluitingen; 230Volt aansluitingen;	10,00
674	1	transportwagen totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: staal;	10,00
675	1	bedrijfswagen Volkswagen, Caddy tdi 77 kw bestel, bouwjaar 2007, merk: Volkswagen; type: Caddy tdi 77 kw bestel; jaar: 2007; kenteken: 96-VFZ-6; APK vervaldatum: 29-04-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 77 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 241894 km; laadvermogen: 700 kg; aantal zitplaatsen: 2; aantal deuren: 4; airconditioning: ja; navigatie: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1375 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1896 cm³; breedte: 180; v.v. o.a. centrale deurvergrendeling; elektrisch- en verwarmde buitenspiegels; verwarmde stoelen; Parrot carkit; airbags; ASR; ABS; elektrische ramen; radio- cd spelers; lichtmetalen velgen; cruise control; etc.;	100,00
676	1	partij lichtbronnen LED: ja; halogeen: ja; omschrijving: diverse soorten lichtbronnen o.a. LED spots; gasontladingslampen; compactfluorescentielampen; etc.;	10,00
677	2	halulampen Friand, V01, bouwjaar 1997, serienummer V010061, merk: Friand; type: V01; jaar: 1997; serienummer: V010061; lampfitting: E27; aansluiting: 24 V; beschermingsgraad (IP): 45; omschrijving: klasse III;	10,00
678	24	gasontladingslampen Philips, Master Son APIA Plus Xtra, serienummer 9281 509 19827, merk: Philips; type: Master Son APIA Plus Xtra; serienummer: 9281 509 19827; lampfitting: E40; vermogen: 150 W;	10,00
679	1	patch panel Brand-Rex, C6CPNLU24012M CAT6Plus, serienummer D-21832, merk: Brand-Rex; type: C6CPNLU24012M CAT6Plus; serienummer: D-21832; omschrijving: v.v. 24 poorten W/M 568A/B black;	10,00
680	1	patch panel Siemon, HD5-24, merk: Siemon; type: HD5-24; omschrijving: v.v. 24 poorten cat5e universal wired;	10,00
681	1	partij installatiematerialen Schneider Electric, merk: Schneider Electric; omschrijving: diverse soorten installatiematerialen o.a.logic controlers; voedingsmodules; etc.;	100,00
682	4	verlichtingsarmatuur Rittal, SZ 4139.350, merk: Rittal; type: SZ 4139.350; inbouw: nee; aansluiting: 230 V; vermogen: 30 W; totale afmeting L: 987 mm; omschrijving: v.v. 230volt contactdoos; twv. 796,- euro; nieuw product;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
683	2	inbouw ventilatoren Rittal, O 7886.00p, merk: Rittal; type: O 7886.00p; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 480 mm;	10,00
684	1	patchkast ladegeleiders omschrijving: uitgeschoven lengte 170cm; ingeschoven lengte 76cm;	10,00
685	1	stroomrailadapter Rittal, SV 9342.280, serienummer 6895301, merk: Rittal; type: SV 9342.280; serienummer: 6895301; omschrijving: 800A; 790V~; 120-300mm2;	10,00
686	4	stroomrailadapter Rittal, SV 9342.280, serienummer 6895301, merk: Rittal; type: SV 9342.280; serienummer: 6895301; omschrijving: 800A; 790V~; 120-300mm2;	10,00
687	5	sv om-adapters Rittal, SV 9340-610, merk: Rittal; type: SV 9340-610; omschrijving: 65A; 790V~;	10,00
688	1	partij installatiematerialen Rittal, merk: Rittal; omschrijving: o.a. diverse panelen; afsluitplaten; etc.;	10,00
689	200	inbouwdozen Spelsberg, HD 050 WD, serienummer 920 350 01, merk: Spelsberg; type: HD 050 WD; serienummer: 920 350 01; omschrijving: inbouwdiepte 50mm; diameter 68mmn kunststof ;	10,00
690	1	partij schakelmateriaal Finder, merk: Finder; omschrijving: diverse soorten o.a. koppel relais; insteek relais; niveau relais; etc;	10,00
691	72	magazijnbakken Lager-Fix, merk: Lager-Fix; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 120 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
692	1	retourgoederen omschrijving: diverse artikelen o.a. touchscreens; etc.;	10,00
693	1	variable frequency AC drive Danfoss, VLT 2800, merk: Danfoss; type: VLT 2800;	10,00
694	1	variable frequency AC drive Danfoss, VLT 2800, merk: Danfoss; type: VLT 2800;	10,00
695	1	partij installatiematerialen omschrijving: o.a. floorbox; ventilatoren; connectoren;	10,00
696	4	inbouw downlighters Philips, FBH020 2x PL-C/4P 18W/830 K HF, serienummer 80190299, merk: Philips; type: FBH020 2x PL-C/4P 18W/830 K HF; serienummer: 80190299; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 18 W; omschrijving: diameter 230mm;	10,00
697	90	compact fluorescentielamp GE, LongLast Biax D/E, serienummer 35235, merk: GE; type: LongLast Biax D/E; serienummer: 35235; lampfitting: G24q-3; vermogen: 26 W; lichtopbrengst: 1800 lm; kleurtemperatuur: 3000 K;	10,00
698	1	partij elektramaterialen omschrijving: diverse soorten o.a. verdeelkasten; stekkers; etc.;	10,00
700	1	partij verlichting omschrijving: diverse soorten o.a. noodverlichtingsarmaturen; inbouw downlighters; etc.;	10,00
701	1	partij ijzerwaren omschrijving: diverse soorten o.a. montageplaten; bouten; schroefogen; kettingen; etc.;	10,00
702	1	lastscheidingsschakelaar GE, D/062920-265, serienummer 730665, merk: GE; type: D/062920-265; serienummer: 730665;	10,00
703	20	aardlekschakelaars Kopp, 68503-1923.0100.6, serienummer 10384870, merk: Kopp; type: 68503-1923.0100.6; serienummer: 10384870; omschrijving: 2P; 16a; 0,03a; IP55; 230volt; twv. €2716,84; nieuw product;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
704	3	hangende drukknopkasten Schneider Electric, XACB06, serienummer 20526685, merk: Schneider Electric; type: XACB06; serienummer: 20526685;	10,00
705	1	veiligheidslaarzen Atlas, Anatomic Bau 825XP, merk: Atlas; type: Anatomic Bau 825XP; maat (getal): 46; omschrijving: S3;	10,00
706	3	gereedschapskist Hitachi, DS14DJL, merk: Hitachi; type: DS14DJL;	10,00
707	1	doorslijpschijven Norton, Quantum ZA60ZZ, serienummer 114134940, merk: Norton; type: Quantum ZA60ZZ; serienummer: 114134940; omschrijving: 150x1,6x22,23; tbv. staal;	10,00
708	1	pressure switch Beta, 4200/V3-P404M-S2N-P4-GI, serienummer 97-12139, merk: Beta; type: 4200/V3-P404M-S2N-P4-GI; serienummer: 97-12139; omschrijving: 100-950 Mbar;	10,00
709	1	wandverdeelkast totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: staal;	10,00
710	1	level switch Siemens, Pointek CLS200 7ML56300AD000JB0, serienummer PBD/A0120135, merk: Siemens; type: Pointek CLS200 7ML56300AD000JB0; serienummer: PBD/A0120135; omschrijving: twv.1600,- euro; nieuw product;	100,00
711	1	wasemkanaalventilator Itho, WKV 130, serienummer 380.1131, merk: Itho; type: WKV 130; serienummer: 380.1131; omschrijving: v.v. filter; rvs 5 standen regelaar; etc.;	10,00
712	1	bedradingskokers Rehau, merk: Rehau;	10,00
713	1	grafisch paneel Eaton, XV-102-D6-57TVRC-10, serienummer 142533, merk: Eaton; type: XV-102-D6-57TVRC-10; serienummer: 142533; omschrijving: 5,7" touch panel; twv. €909,43; nieuw product;	100,00
714	1	bevestigingsmaterialen omschrijving: diverse soorten o.a. kabelbinders; klemblokken; etc.;	10,00
715	1	partij kabelwartels omschrijving: diverse soorten o.a. staal en kunststof;	10,00
716	1	diversen omschrijving: gebruikt ;	10,00
717	1	partij schakelautomaten Schneider Electric, merk: Schneider Electric; omschrijving: diverse soorten o.a. LC1D253B7; A9N21547; etc.;	10,00
718	40	wartels Anamet, 812.080.1, merk: Anamet; type: 812.080.1; omschrijving: M80x2; 3";	10,00
719	1	partij installatie/schakelmateriaal Siemens, merk: Siemens; omschrijving: 4x Siemens schakelmateriaal;	10,00
720	1	Partij standschakelaars/transformators Trafa/Philips/Leuze/Telemecanique, merk: Trafa/Philips/Leuze/Telemecanique; omschrijving: partij standschakelaars/transformators, circa: 16 stuks;	10,00
721	4	rotary encoder Kübler, merk: Kübler; omschrijving: 4x Kübler encoder;	10,00
722	4	schakelmateriaal Socomec, E.T.N, merk: Socomec, E.T.N; omschrijving: 4x schakelmateriaal;	10,00
723	1	Partij elektronische capacitors F&T, merk: F&T; omschrijving: circa: 17x elektronische capacitors;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
724	1	E.T.N Soft Starter E.T.N, DS7-342SX135N0-N, merk: E.T.N; type: DS7-342SX135N0-N; omschrijving: 1x E.T.N Soft Starter;	10,00
725	1	E.T.N Contactor DIL M185A E.T.N, merk: E.T.N; omschrijving: 1x E.T.N contactor;	10,00
726	1	Allen Bradley 100-D420 contactor Allen Bradley , merk: Allen Bradley ; omschrijving: 1x Allen Bradley 100-D420 contactor;	10,00
727	1	partij schakelmateriaal E.T.N, Moeller, merk: E.T.N, Moeller; omschrijving: partij schakelmateriaal circa: 17 stuks;	10,00
728	1	partij ETN schakelmateriaal E.T.N, merk: E.T.N; omschrijving: circa; 17 stuks schakelmateriaal ;	10,00
729	1	Partij E.T.N schakelmateriaal E.T.N, merk: E.T.N; omschrijving: circa; 30 items;	10,00
730	1	partij Schakelmateriaal E.T.N, merk: E.T.N; omschrijving: partij E.T.N schakelmateriaal ;	10,00
731	1	partij Phoenix schakelmateriaal Phoenix, merk: Phoenix; omschrijving: partij Phoenix schakelmateriaal ;	10,00
732	1	Partij E.T.N transformers E.T.N, DILM95-XSP, merk: E.T.N; type: DILM95-XSP; omschrijving: 12 x transformator;	100,00
733	3	E.T.N magneetschakelaar E.T.N, DILM80-22 (RCD24), merk: E.T.N; type: DILM80-22 (RCD24); omschrijving: 3x E.T.N magneetschakelaar ;	100,00
734	1	Telemecanique Starter Schneider Telemecanique , LC3D40P7, merk: Telemecanique ; type: LC3D40P7; omschrijving: Starter Schneider;	10,00
735	1	partij Bernstein trekschakelaar Bernstein, SID-UVIZ, merk: Bernstein; type: SID-UVIZ; omschrijving: 10x Bernstein trekschakelaar ;	10,00
736	1	Partij Murr sensor/actorkabels Murr, merk: Murr; omschrijving: partij circa; 36 stuks;	10,00
737	1	partij cee stekkers omschrijving: diverse stekkers o.a. 4 polig; 3 polig; etc.;	10,00
738	1	partij bevestigingsmaterialen omschrijving: o.a. diverse bouten; etc.;	10,00
739	1	partij elektramaterialen omschrijving: diverse soorten o.a. connectorkabels; wielandstekkers; etc.;	10,00
740	1	installatiekabels omschrijving: diverse installatiekabels o.a. connectorkabels; sensorkabels; installatiedraad; etc.;	10,00
741	1	installatiekabel Helukabel, LIFT-2S 24G1,5mm, merk: Helukabel; type: LIFT-2S 24G1,5mm; omschrijving: lengte 26mtr; nieuw product ;	10,00
742	1	test apparaat All-Test, PRO 31, merk: All-Test; type: PRO 31; omschrijving: v.v. test kabels;	10,00
743	1	test apparaat All-Test, IV Pro, merk: All-Test; type: IV Pro; omschrijving: v.v. test kabels;	100,00
744	3	schakelaars Cooper, GHG2922001R4025, merk: Cooper; type: GHG2922001R4025; omschrijving: 500Volt; 16A; twv. €1140,-; nieuw product ;	100,00
745	1	polyurethaansbel Jobarco, PUR-TPE 50x2x0,25, serienummer 9563423, merk: Jobarco; type: PUR-TPE 50x2x0,25; serienummer: 9563423; omschrijving: zwart ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
746	300	Partij inbouwdozen Spelsberg, HW 050 WD, serienummer 920 350 01, merk: Spelsberg; type: HW 050 WD; serienummer: 920 350 01; omschrijving: Diepte 50mm, diameter 68mm;	50,00
747	1	grafisch paneel Schneider Electric, HMIGTO5310, serienummer 138853C002622, merk: Schneider Electric; type: HMIGTO5310; serienummer: 138853C002622; omschrijving: 10.4" color touch panel VGA-TFT, 24VDC, twv. €1700.-, nieuw product;	100,00
748	1	grafisch paneel en achter paneel Schneider Electric, HMIS85 en HMIS5T, merk: Schneider Electric; type: HMIS85 en HMIS5T; omschrijving: 5.7" TFT, twv. €580.-, nieuw product;	50,00
749	1	grafisch paneel Schneider Electric, HMIGTO5310, serienummer 138853C002622, merk: Schneider Electric; type: HMIGTO5310; serienummer: 138853C002622;	100,00
750	3	starter Schneider Electric, LE1D12V7, serienummer 057792, merk: Schneider Electric; type: LE1D12V7; serienummer: 057792; omschrijving: 400V, 50/60Hz, nieuw product;	50,00
995	1	aluminium omschrijving: partij aluminium; excl. transportkrat;	10,00
997	1	roestvrijstaal omschrijving: partij rvs; excl. transportboxen;	100,00
998	1	beregeningspomp Van Wijk & Boerma Firepacks, WBF-VAS, merk: Van Wijk & Boerma Firepacks; type: WBF-VAS; motorvermogen: 186 kW; aftakastoerental: 2400 rpm; totale afmeting L: 3330 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 1720 mm; omschrijving: v.v. 1x Volvo-VAS benzinemotor; model: TWD710P-288; turbo; spec.nr. 868725; serie nr. 2071102901; 1x controller; model: WB862-D10; 2.0kW; 230VOLT; 1x controller; model: WB442-C90; 1.5kW; 230VOLT; excl. leidingwerk; let op! Kavel bevindt zich in pompkelder. Dit kavel dient professioneel te worden gedemonteerd; dit kavel bevindt zich in een pompkelder en moet professioneel gedemonteerd worden; ophalen op afspraak;	100,00
999	1	brandstoftank Jan Smolders, 01T4069, merk: Jan Smolders; type: 01T4069; capaciteit inhoud: 600 l; metaal: ja; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. handbediende brandstofpomp; let op! Kavel bevindt zich in pompkelder; dit kavel bevindt zich in een pompkelder; ophalen op afspraak;	10,00
© 1000	1	middenasaanhangwagen Sommer, ZW18-T, bouwjaar 2006, merk: Sommer; type: ZW18-T; jaar: 2006; chassisnummer: W09ZW021861S24132; kenteken: WV-LZ-45; APK vervaldatum: 04-10-2019 00:00:00; aantal assen: 2; laadvermogen: 14800 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 3200 kg; totale afmeting L: 9600 mm; totale afmeting B: 2410 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: middenasaanhangwagen tbv. afzetlaadbak afmeting L734xB255cm; lengte trekarm: 226cm; kogeldruk: 1000kg; Let op! Excl.. afzetlaadbak; ophalen op afspraak;	500,00
© 1001	1	afzetlaadbak 06-10-31091, bouwjaar 2006, type: 06-10-31091; jaar: 2006; gesloten opbouw: ja; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 3900 mm; omschrijving: hoogte excl. poten 290cm; ophalen op afspraak;	100,00
© 1002	1	afzetlaadbak 06-10-31091, bouwjaar 2006, type: 06-10-31091; jaar: 2006; gesloten opbouw: ja; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 3900 mm; omschrijving: hoogte excl. poten 290cm; ophalen op afspraak;	100,00
© 1003	1	afzetlaadbak 05-10-10044, bouwjaar 2005, type: 05-10-10044; jaar: 2005; gesloten opbouw: ja; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 3900 mm; omschrijving: hoogte excl. poten 290cm; ophalen op afspraak;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1004	1	afzetlaadbak 06-11-06093, bouwjaar 2006, type: 06-11-06093; jaar: 2006; gesloten opbouw: ja; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 3900 mm; omschrijving: hoogte excl. poten 290cm; ophalen op afspraak;	100,00
Middenasaanhangwagen met 4 afzetlaadbakken			
1005	1	industriële afzuiginstallatie Holtrop en Jansma BV., ABFS D 276, bouwjaar 1996, serienummer 8001260 B, merk: Holtrop en Jansma BV.; type: ABFS D 276; serienummer: 8001260 B; jaar: 1996; afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 8800 mm; afmeting H: 7000 mm; omschrijving: afmeting circa H700xB880xD310cm (diepte incl. trap); Dit kavel bevindt zich op een andere locatie, er wordt met u contact opgenomen over de op te halen datum;	100,00
1006	8	280Wp zonnepanelen (totaal: 2240Wp) EcoDelta, ECO-280P Poly, merk: EcoDelta; type: ECO-280P Poly; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 35 mm; totale afmeting B: 992 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: celformaat: 156x156mm; v.v. aluminium frame;	100,00
1007	8	280Wp zonnepanelen (totaal: 2240Wp) EcoDelta, ECO-280P Poly, merk: EcoDelta; type: ECO-280P Poly; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 35 mm; totale afmeting B: 992 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: celformaat: 156x156mm; v.v. aluminium frame;	100,00
1008	11	280Wp zonnepanelen (totaal: 3080Wp) EcoDelta, ECO-280P Poly, merk: EcoDelta; type: ECO-280P Poly; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 35 mm; totale afmeting B: 992 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: celformaat: 156x156mm; v.v. aluminium frame;	100,00
1009	12	280Wp zonnepanelen (totaal: 3360Wp) EcoDelta, ECO-280P Poly, merk: EcoDelta; type: ECO-280P Poly; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 35 mm; totale afmeting B: 992 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: celformaat: 156x156mm; v.v. aluminium frame;	100,00
1010	14	280Wp zonnepanelen (totaal: 3920Wp) EcoDelta, ECO-280P Poly, merk: EcoDelta; type: ECO-280P Poly; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 35 mm; totale afmeting B: 992 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: celformaat: 156x156mm; v.v. aluminium frame;	100,00
1011	18	280Wp zonnepanelen (totaal: 5040Wp) EcoDelta, ECO-280P Poly, merk: EcoDelta; type: ECO-280P Poly; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 35 mm; totale afmeting B: 992 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: celformaat: 156x156mm; v.v. aluminium frame;	100,00
1012	20	280Wp zonnepanelen (totaal: 5600Wp) EcoDelta, ECO-280P Poly, merk: EcoDelta; type: ECO-280P Poly; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 35 mm; totale afmeting B: 992 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: celformaat: 156x156mm; v.v. aluminium frame;	100,00
1013	1	materiaalcontainer totale afmeting L: 3030 mm; totale afmeting B: 2030 mm; totale afmeting H: 2120 mm; omschrijving: Staal; maten excl. hijsoperatie; Dit kavel bevindt zich op een andere locatie, er wordt met u contact opgenomen over de op te halen datum;	100,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring