



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE AUCTION

**Online veiling van bouw, grondverzet, agrarisch,
transport en logistiek (NL)**

**Online auction of construction,
earthmoving, agricultural, transport and
logistics**

Belgenlaan 1, 5406 XN Uden
(Veilinglocatie: Belgenlaan 1, Uden)

Closing date: Monday **30 SEPTEMBER** starting 14:00



Bidding only on the internet!

24-09-19 16.27

www.TroostwijkAuctions.com



Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale

Bank	Account nr.	IBAN nr	BIC code.
------	-------------	------------	-----------

www.TroostwijkAuctions.com



KBC Bank 0633 0173 NL06 KREDNL2XXXX
10 KRED

Deliver instructions

The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address.

If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions article 6. (Guarantees, claims and indemnities).

It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

General Terms and Conditions of sale

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

Supervision

This auction will be held under the supervision of F.J. Oranje, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

Prolongation

If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time

Lots without bid

From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.

Allocation

Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.

Privacy Statement

Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers



in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1	1	zit gazonmaaier John Deere, 1905, year built 2007, serial number DM190X195369, merk: John Deere; type: 1905; jaar: 2007; serienummer: DM190X195369; werkbreedte: 4050 mm; brandstofsoort: diesel; motorvermogen: 31 kW; eigen gewicht: 2150 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: afgelezen urenstand: 5169; werkend getest;	100.00
2	1	zit gazonmaaier John Deere, 8400 Commercial, serial number TC8400X010106, merk: John Deere; type: 8400 Commercial; serienummer: TC8400X010106; werkbreedte: 2130 mm; brandstofsoort: diesel; motorvermogen: 37 kW; eigen gewicht: 1450 kg; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: afgelezen urenstand: 3564; motor werkend; maaidek links klappt niet volledig omhoog;	100.00
3	1	zit gazonmaaier John Deere, 1905, year built 2009, serial number DM1905X195552, merk: John Deere; type: 1905; jaar: 2009; serienummer: DM1905X195552; werkbreedte: 3450 mm; brandstofsoort: diesel; motorvermogen: 31 kW; eigen gewicht: 2150 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: afgelezen urenstand: 7957; motor werkend; niet rijdend i.v.m. uitgebouwde GPS-module;	100.00
4	1	multifunctioneel werkvoertuig met kiepfunctie Jacobsen, Hauler 1200, serial number 2220581, merk: Jacobsen; type: Hauler 1200; serienummer: 2220581; eigen gewicht: 420 kg; totale afmeting L: 2850 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: model: JAC1110; afgelezen urenstaking: 729; date code: M0804; accu defect; voertuig werkend; bekleding en spatbord beschadigd; sleutel ontbreekt;	100.00
5	1	zit gazonmaaier Iseki, SXG 15, serial number DC 001193, merk: Iseki; type: SXG 15; serienummer: DC 001193; werkbreedte: 1000 mm; brandstofsoort: diesel; eigen gewicht: 800 kg; totale afmeting L: 2550 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	100.00
6	1	zit gazonmaaier Etesia, AV98, year built 2011, serial number 9352, merk: Etesia; type: AV98; jaar: 2011; serienummer: 9352; werkbreedte: 980 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 16 kW; eigen gewicht: 305 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. Briggs&Stratton benzine motor; mist diversen kappen, t.b.v. ruw terrein; motor werkend getest;	100.00
7	1	onkruidbrander Weed Control, Air Comfort Combi 100, year built 2016, serial number 10080516716, merk: Weed Control; type: Air Comfort Combi 100; jaar: 2016; serienummer: 10080516716; brandstofsoort: Gas; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: inclusief: 2x gastank gemonteerd op frame en controlbox;	1,000.00
8	1	banden balanceerapparatuur Beissbarth, MT 855 ADT, year built 2010, serial number 1694 200 188, merk: Beissbarth; type: MT 855 ADT; jaar: 2010; serienummer: 1694 200 188; capaciteit: 30 "; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 172 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1520 mm; omschrijving: inclusief: diversen toebehoren w.o. ventielen; conussen; etc.;	100.00
9	1	persmachine Rapid, St 100S, year built 1999, serial number 1045 2428, merk: Rapid; type: St 100S; jaar: 1999; serienummer: 1045 2428; machinegewicht: 225 kg; afmeting L: 710 mm; afmeting B: 460 mm; afmeting H: 1470 mm; omschrijving: v.v.: pneumatische bediening; voetpedaal;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
10	1	beugelzaagmachine Behringer, HSM 420 A, year built 1976, serial number 976115, merk: Behringer; type: HSM 420 A; jaar: 1976; serienummer: 976115; zaagbereik: 670 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 3,2 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 205 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v.: hydraulisch klemsysteem;	100.00
11	1	125 Ampère stroomverdeelkast afmeting L: 800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1190 mm; omschrijving: verrijdbaar;	10.00
12	1	dieselmotor MTU/Mercedes-Benz, BA 837-Ba 500, merk: MTU/Mercedes-Benz; type: BA 837-Ba 500; motorvermogen: 483 kW; toerental bereik: 2460 rpm; aantal cilinders: 8; afgelezen urenstand: 190; machinegewicht: 1550 kg; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 1060 mm; totale afmeting H: 1096 mm; omschrijving: v.v.: injectie volgorde 1-8-4-2-7-3-6-5; 29.900cm ³ ; v-vorm 90 graden; watergekoeld; 2206Nm;	1,000.00
13	1	lasmachine Dalex-Werk, Hasto P5, serial number 652409, merk: Dalex-Werk; type: Hasto P5; serienummer: 652409; AC/DC: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1320 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1980 mm; omschrijving: t.b.v. stompassen;	10.00
14	1	hefplateau MarcoLift, merk: MarcoLift; plateau afm. L: 1350 mm; plateau afm. B: 800 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: v.v.: hydraulische heffunctie; exclusief afstandsbediening en hydrauliekpomp;	10.00
15	1	hefplateau MarcoLift, merk: MarcoLift; plateau afm. L: 1350 mm; plateau afm. B: 800 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: v.v.: hydraulische heffunctie; exclusief afstandsbediening en hydrauliekpomp;	10.00
16	1	twin belt grinding machine/ belt sander electric connection: 380 V; total dimension L: 1000 mm; total dimension W: 1200 mm; total dimension H: 2370 mm; description: barn fire width 80 mm;	10.00
17	1	sole press Iron Fox, AS 1800, brand: Iron Fox; type: AS 1800; electric connection: 230 V; total dimension L: 750 mm; total dimension W: 500 mm; total dimension H: 1650 mm; description: 6 bar;	100.00
18	1	sole activation machine Iron Fox, RS2400, year built 1994, serial number 191594, brand: Iron Fox; type: RS2400; year: 1994; serial number: 191594; electric connection: 380 V; total dimension L: 500 mm; total dimension W: 540 mm; total dimension H: 1200 mm;	10.00
19	1	heatsetter Elvi , F0 2021, year built 1998, serial number 7433, brand: Elvi ; type: F0 2021; year: 1998; serial number: 7433; electric connection: 380 V; total dimension L: 2200 mm; total dimension W: 880 mm; total dimension H: 1480 mm; description: mobile;	100.00
20	1	boot press MSK, brand: MSK; working width: 400 mm; electric connection: 400 V; total dimension L: 380 mm; total dimension W: 600 mm; total dimension H: 1600 mm; description: vv foot control;	10.00
21	1	activation machine Molina e Bianchi, UTC/2, year built 2003, serial number 13223, brand: Molina e Bianchi; type: UTC/2; year: 2003; serial number: 13223; electric connection: 380 V; total dimension L: 900 mm; total dimension W: 640 mm; total dimension H: 1430 mm;	100.00
22	1	transportation box total dimension L: 790 mm; total dimension W: 1130 mm; total dimension H: 690 mm;	10.00
23	1	rollen opslag/transportbok totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1090 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
24	1	roughing machine soles MSK, brand: MSK; total dimension L: 1100 mm; total dimension W: 55 mm; total dimension H: 1360 mm; description: incl. dosing system;	10.00
25	1	sewing machine Durkopp Adler, brand: Durkopp Adler; 1-needle: yes; overlock: no; safetystitch: yes; digital display: yes; description: equipped with Efka control; type AB221A; Efka vario control; type 810; 400 Volt;	100.00
26	1	sewing machine Pfaff, 1471E, brand: Pfaff; type: 1471E; 1-needle: yes; digital display: yes; description: equipped with Efka modular; type V720 and work table; 400 Volt;	100.00
27	1	glue dosing system Bima, D812.1, brand: Bima; type: D812.1; electric connection: 400 V;	10.00
28	1	sewing machine Pfaff, LS2-1180, brand: Pfaff; type: LS2-1180; 1-needle: no; 2-needles: yes; safetystitch: yes; digital display: yes; description: equipped with Efka vario control; type V720;	100.00
29	1	long arm repair machine Singer, brand: Singer; 1-needle: yes;	10.00
30	1	heel and yellow swivel machine Molina e Bianchi, Mark Zero, year built 2000, serial number 1, brand: Molina e Bianchi; type: Mark Zero; year: 2000; serial number: 1; digital control: yes; electric connection: 400 V; description: hydraulic; equipped with digital control unit;	100.00
31	1	lijmmachine Assomac, merk: Assomac; omschrijving: v.v.: verrijdbaar; statief t.b.v lijmpot;	10.00
32	1	mot/krul afzuiging aansluiting: 380 V; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 710 mm; afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. 2.2kW; verrijdbaar;	10.00
33	1	rubber injection molding machine Desma, 860/001, serial number RO20.0705, brand: Desma; type: 860/001; serial number: RO20.0705; screw ? : 100 mm; screw length: 750 mm; electric connection: 380 V; total dimension L: 2200 mm; total dimension W: 1000 mm; total dimension H: 2400 mm; description: with foot control and hopper;	100.00
34	1	noses swivel machine Molina e Bianchi, PAL-G04, year built 2000, serial number 8030, brand: Molina e Bianchi; type: PAL-G04; year: 2000; serial number: 8030; digital control: yes; electric connection: 400 V; description: equipped with foot-operated; digital control;	100.00
35	1	noses swivel machine Molina e Bianchi, PAL-G02, brand: Molina e Bianchi; type: PAL-G02; total dimension L: 1400 mm; total dimension W: 1000 mm; total dimension H: 1900 mm; description: (incomplete);	100.00
36	1	hydro / pneumatic heel fixing machine Brustia, PTP3000, year built 2003, serial number 6032781, brand: Brustia; type: PTP3000; year: 2003; serial number: 6032781; digital control: yes; electric connection: 400 V; description: equipped with control panel and foot control;	100.00
37	1	reading machine Elettrotecnica B.C., 303, year built 2000, brand: Elettrotecnica B.C.; type: 303; year: 2000; electric connection: 230 V; machine weight: 300 kg; total dimension L: 1000 mm; total dimension W: 600 mm; total dimension H: 1350 mm;	10.00
38	1	air cooler Alfa-Laval, PC, brand: Alfa-Laval; type: PC; electric connection: 400 V; total dimension L: 900 mm; total dimension W: 560 mm; total dimension H: 900 mm;	10.00
39	1	waterpomp Stork, merk: Stork; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 380 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
40	1	sewing machine Strobel, KL 141-23, brand: Strobel; type: KL 141-23; description: equipped with Efka Vario Stop and work table;	10.00
41	1	walsmachine op tafel aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: v.v. voetbediening; werkblad in hoogte verstelbaar;	10.00
42	1	heat press Fenwal, brand: Fenwal; electric connection: 400 V; description: bed dimensions . approx. 500x220 mm;	10.00
43	1	roughing machine side Nova, WE, year built 2000, serial number 10047, brand: Nova; type: WE; year: 2000; serial number: 10047; electric connection: 380 V;	100.00
44	1	polijst- en ontstofmachine borstel : 240 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1290 mm; omschrijving: v.v.: 1x polijstborstel;	10.00
45	1	pneumatische tacker op statief Senco, RE25262, merk: Senco; type: RE25262; max. werkdruk: 8 bar; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1330 mm; omschrijving: gemonteerd op statief;	10.00
46	1	cover sheet forming machine Ciovi, GNP 95/E/S, year built 1999, serial number 991906, brand: Ciovi; type: GNP 95/E/S; year: 1999; serial number: 991906; working width: 230 mm; electric connection: 400 V; machine weight: 195 kg; description: equipped with control panel and foot control;	100.00
47	1	sole beater electric connection: 380 V; total dimension H: 1200 mm;	10.00
48	1	schrob/zuigmachine Hako, Hakomatic 655 S L, serial number 42500013, merk: Hako; type: Hakomatic 655 S L; serienummer: 42500013; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: v.v.: afgelezen urenstand 42; ingebouwde laadfunctie; werkbreedte: 650mm; werkend getest; accu's goed ;	100.00
49	1	schrob/zuigmachine Hako, Hakomatic B70 Lidl, year built 2007, serial number 706126703202, merk: Hako; type: Hakomatic B70 Lidl; jaar: 2007; serienummer: 706126703202; eigen gewicht: 325 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: afgelezen urenstand: 1685; 24V; 2,28kWwerkend getest; zuigfunctie niet werkend; exclusief: 1x accu; sleutel afgebroken ;	100.00
50	1	schrob/zuigmachine Hako, Hakomatic B70, year built 2007, serial number 706126714336, merk: Hako; type: Hakomatic B70; jaar: 2007; serienummer: 706126714336; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: afgelezen urenstand: 1603; 24V; 2,26kW; werkend getest; accu's aanwezig; strip montage dweil ontbreekt; sleutel afgebroken;	100.00
51	1	zwenkarmkraan hijsvermogen: 900 kg; armlengte: 2000 mm; omschrijving: armlengte 1450-2000mm; handbediend; excl. montagevoet;	10.00
52	1	archiefkast totale afmeting L: 1660 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: t.b.v. bouwtekeningen;	10.00
53	1	industriële mixer Turbo Mixer, FG 10/411, year built 2014, merk: Turbo Mixer; type: FG 10/411; jaar: 2014; totale afmeting L: 2050 mm; omschrijving: v.v.: 1,5kW; 230/400V; diameter mixer: 70mm; nieuw product;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
54	1	industriële mixer Turbo Mixer, FG 10/411, year built 2014, merk: Turbo Mixer; type: FG 10/411; jaar: 2014; totale afmeting L: 2050 mm; omschrijving: v.v.: 1,5kW; 230/400V; diameter mixer: 70mm; nieuw product;	10.00
55	1	bouw aansluitkast aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 4; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1220 mm;	10.00
56	1	werktafel totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10.00
57	1	rvs statief totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10.00
58	1	weegschaal Berkel, 1000, serial number 78445, merk: Berkel; type: 1000; serienummer: 78445; precisie: nee; weegbereik max: 50000 g; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	10.00
59	1	archiefkast totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1430 mm; omschrijving: v.v.: 4x lade;	10.00
60	1	non-metallic vloeistofpomp Blagdon, B5005PTBBEEP, serial number 278544, merk: Blagdon; type: B5005PTBBEEP; serienummer: 278544; capaciteit: 31800 l/hr; omschrijving: t.b.v. hoge SG en Viscose vloeistoffen; 8.6 bar; max. aanzuighoogte 7.6m; betreft een nieuw product;	100.00
61	1	non-metallic vloeistofpomp Blagdon, B5005PTBBEEP, serial number 278544, merk: Blagdon; type: B5005PTBBEEP; serienummer: 278544; capaciteit: 31800 l/hr; omschrijving: t.b.v. hoge SG en Viscose vloeistoffen; 8.6 bar; max. aanzuighoogte 7.6m; betreft een nieuw product;	100.00
62	1	non-metallic vloeistofpomp Blagdon, B5005PTBBEEP, serial number 278544, merk: Blagdon; type: B5005PTBBEEP; serienummer: 278544; capaciteit: 31800 l/hr; omschrijving: t.b.v. hoge SG en Viscose vloeistoffen; 8.6 bar; max. aanzuighoogte 7.6m; betreft een nieuw product;	100.00
63	1	metallic vloeistofpomp Blagdon, B50, serial number 278547, merk: Blagdon; type: B50; serienummer: 278547; capaciteit: 31800 l/hr; omschrijving: t.b.v. hoge SG en Viscose vloeistoffen; 8.6 bar; max. aanzuighoogte 7.6m; betreft een nieuw product ;	100.00
64	1	klemsysteem totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: hydraulisch bediend; max. klembereik 500mm;	10.00
65	1	werkbank afmeting L: 160 cm; afmeting B: 60 cm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v.: 2x schap;	10.00
66	1	werkbank afmeting L: 160 cm; afmeting B: 60 cm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v.: 2x schap;	10.00
67	1	werkbank afmeting L: 160 cm; afmeting B: 60 cm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v.: 2x schap;	10.00
68	1	werktafel totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: v.v.: 125mm bankschroef en 2x lade;	10.00
69	19	draadmand omschrijving: diversen maten w.o.: B480xD570xH390mm en H400xB960xD590mm; incl. verrijdbaar plateau;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
70	21	draadmand totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 390 mm;	10.00
71	1	partij vloerbedekking omschrijving: ca.: 43 rollen; diversen soorten en maten; w.o.: marmoleum; kurk; etc.;	10.00
72	104	railspot Juno, SP2821920EWHSP-CE Trac-Master, merk: Juno; type: SP2821920EWHSP-CE Trac-Master; hanglamp: nee; lampfitting: GU6.5; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 170 mm; totale afmeting B: 115 mm; totale afmeting H: 160 mm;	100.00
73	250	tl-lampen Newlec, T5 FHE 35W 830, merk: Newlec; type: T5 FHE 35W 830; aansluiting: 230 V; vermogen: 35 W; lichtopbrengst: 3650 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: doos a 25 stuks;	10.00
74	500	tl-lampen Newlec, T5 FHE 35W 830, merk: Newlec; type: T5 FHE 35W 830; aansluiting: 230 V; vermogen: 35 W; lichtopbrengst: 3650 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: doos a 25 stuks;	10.00
75	1,000	tl-lampen Newlec, T5 FHE 35W 830, merk: Newlec; type: T5 FHE 35W 830; aansluiting: 230 V; vermogen: 35 W; lichtopbrengst: 3650 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: doos a 25 stuks;	10.00
76	1	grijpvoorraadkast totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: v.v.: 10x schap;	10.00
77	1	grijpvoorraadkast totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: v.v.: 10x schap;	10.00
78	1	grijpvoorraadkast totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: v.v.: 6x schap;	10.00
79	1	grijpvoorraadkast totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: v.v.: 6x schap;	10.00
80	1	partij a 7 rollen doek omschrijving: diversen maten w.o.: 15cm x 1900m.;	10.00
81	200	tl-lampen Newlec, T5 FHO49W 830, merk: Newlec; type: T5 FHO49W 830; aansluiting: 230 V; vermogen: 49 W; lichtopbrengst: 4900 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: doos a 25 stuks;	10.00
82	400	tl-lampen Newlec, T5 FHO49W 830, merk: Newlec; type: T5 FHO49W 830; aansluiting: 230 V; vermogen: 49 W; lichtopbrengst: 4900 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: doos a 25 stuks;	10.00
83	200	tl-lampen Newlec, T5 FHO49W 840, merk: Newlec; type: T5 FHO49W 840; aansluiting: 230 V; vermogen: 49 W; lichtopbrengst: 4900 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: doos a 25 stuks;	10.00
84	400	tl-lampen Newlec, T5 FHO49W 840, merk: Newlec; type: T5 FHO49W 840; aansluiting: 230 V; vermogen: 49 W; lichtopbrengst: 4900 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: doos a 25 stuks;	10.00
85	1	spoelbak Rodi, merk: Rodi; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: RVS;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
86	1	spoelbak Rodi, merk: Rodi; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: RVS;	10.00
87	15	spoelbak Rodi, merk: Rodi; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: RVS;	100.00
88	1	leidingkoppeling totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 760 mm;	10.00
89	1	hefboom plaatschaar op statief 2R 3/300, type: 2R 3/300; omschrijving: snijlengte 300mm; gemonteerd op statief;	10.00
90	1	vacuümheffer Tawi, VacyEasyLift VM 200, merk: Tawi; type: VacyEasyLift VM 200; hijsvermogen: 100 kg; omschrijving: elektrisch aangedreven; verstelbaar tot 1800mm; 380V;	10.00
91	1	magneet- membraampomp Prominent, Gamma/5, merk: Prominent; type: Gamma/5; vermogen: 0,05 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
92	1	magneet-membraampomp Prominent, Beta/4, merk: Prominent; type: Beta/4; vermogen: 0,02 kW; capaciteit: 6,6 l/hr; aansluiting: 230 V;	10.00
93	1	luchtbediende pompunit	10.00
94	1	magneet-membraampomp Prominent, Beta/4, merk: Prominent; type: Beta/4; vermogen: 0,02 kW; capaciteit: 6,6 l/hr; aansluiting: 230 V;	10.00
95	1	dosseerpomp Emec, KMF10005K0000B00A000, merk: Emec; type: KMF10005K0000B00A000; capaciteit: 5 l/hr; aansluiting: 230 V;	10.00
96	1	dosseerpomp Alldos, 208-0,3, merk: Alldos; type: 208-0,3; vermogen: 0,01 kW; capaciteit: 0,31 l/hr; aansluiting: 230 V;	10.00
97	1	dosseerpomp Jesco, Magdos LT1, merk: Jesco; type: Magdos LT1; vermogen: 0,03 kW; capaciteit: 0,9 l/hr; aansluiting: 230 V;	10.00
98	1	dosseerpomp Jesco, Magdos LT3, merk: Jesco; type: Magdos LT3; vermogen: 0,03 kW; capaciteit: 1,6 l/hr; aansluiting: 230 V;	10.00
99	1	dosseerpomp Grundfos, DME8-10A-PV/V/C-F-3111F, merk: Grundfos; type: DME8-10A-PV/V/C-F-3111F; vermogen: 0,02 kW; capaciteit: 7,5 l/hr; aansluiting: 230 V;	10.00
100	1	luchtbediende diagram pomp Depa, DL15-PM-TTK0110, merk: Depa; type: DL15-PM-TTK0110; omschrijving: 7 bar;	10.00
101	1	luchtbediende pompunit	10.00
102	1	waterpomp KSB, ETB 080-065-200 GBSAV11D200404, merk: KSB; type: ETB 080-065-200 GBSAV11D200404; vermogen: 4 kW; capaciteit: 60000 l/hr; H-max.: 12 m; aansluiting: 380 V; omschrijving: diameter 203mm;	10.00
103	1	waterpomp FPZ, SCL 410, merk: FPZ; type: SCL 410; vermogen: 0,75 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
104	1	blower FPZ, SCL K08R MD MOR, merk: FPZ; type: SCL K08R MD MOR; capaciteit (tekst): 285m3/h; omschrijving: 3.3kW; 380V;	10.00
105	1	waterpomp Kripsol, KSE-EVO033, year built 2017, merk: Kripsol; type: KSE-EVO033; jaar: 2017; capaciteit: 12100 l/hr; H-max.: 11,6 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
106	1	waterpomp Kripsol, KSE-EVO033, year built 2017, merk: Kripsol; type: KSE-EVO033; jaar: 2017; capaciteit: 12100 l/hr; H-max.: 11,6 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10.00
107	1	waterpomp Silen 150, type: Silen 150; vermogen: 1,6 kW; capaciteit: 25500 l/hr; H-max.: 18,5 m; aansluiting: 230 V;	10.00
108	1	tig lasapparaat Lincoln, TIG 182, merk: Lincoln; type: TIG 182; tig type: ja; AC/DC: ja; ampère belasting: 180 A; inschakelduur: 100 %; aansluiting: 380 V; omschrijving: incl.: elektroden lastoorts en massaklem;	10.00
109	1	werktafel totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 820 mm;	10.00
110	37	vensterbanken Innova, 07503001062, merk: Innova; type: 07503001062; afmeting B: 3000 mm; lengte: 270 mm; omschrijving: Houten vensterbanken; kleur hoogglans grijs E05-173SQ; Dit betreft een nieuw product;	10.00
111	1	elektrakabel Istan Export, XGB-F2 0.6/1 kV Solid Cond. 5G1.5, merk: Istan Export; type: XGB-F2 0.6/1 kV Solid Cond. 5G1.5; lengte: 100 m; omschrijving: NBN HD 604-4A; MS-240316;	10.00
112	2	wervelroosters Grada, WP100S, merk: Grada; type: WP100S; totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 230 mm; omschrijving: Aansluitmaten: 125x394mm; voorzien van instelbaar luchtpatroon; Dit betreft een nieuw product ;	10.00
113	8	ventilatie dakdoorvoeren Chapeau De Toiture, CTM 160 Tuile, merk: Chapeau De Toiture; type: CTM 160 Tuile; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 252 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: Voorzien van: loodslab; aansluit diam.153mm; Dit betreft een nieuw product ;	10.00
114	9	vaatwasmiddel Realco, merk: Realco; omschrijving: Voorzien van: 2x Saniquat 5Ltr; 4x Degrazym 5Ltr; 2x Readry 10 10Ltr en Reafood 10Ltr;	10.00
115	1	Partij actuators Linak, CBD1P000200-39, year built 2004, merk: Linak; type: CBD1P000200-39; jaar: 2004; omschrijving: 230VOLT; 400W;	10.00
117	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 300 mm; sectie afm. B: 1000 mm; sectie afm. H: 2250 mm; aantal staanders: 12; aantal legborden: 20; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 5000 mm; totale afmeting H: 2250 mm;	10.00
118	250	compactfluorescentielampen Newlec, CFL18W830G24D2NL, serial number 144687, merk: Newlec; type: CFL18W830G24D2NL; serienummer: 144687; omschrijving: Warm white; 1215 lumen; 3000K; G24d-2 fitting; Dit betreft een nieuw product ;	10.00
119	500	compactfluorescentielampen Newlec, CFL18W830G24D2NL, serial number 144687, merk: Newlec; type: CFL18W830G24D2NL; serienummer: 144687; omschrijving: Warm white; 1215 lumen; 3000K; G24d-2 fitting; Dit betreft een nieuw product ;	10.00
120	100	tl verlichting Newlec, T5 FHE28W 830, serial number 144697, merk: Newlec; type: T5 FHE28W 830; serienummer: 144697; omschrijving: Warmwhite De Luxe; 2900 lumen; 3000K; Dit betreft een nieuw product;	10.00
121	400	tl verlichting Newlec, T5 FHE28W 830, serial number 144697, merk: Newlec; type: T5 FHE28W 830; serienummer: 144697; omschrijving: Warmwhite De Luxe; 2900 lumen; 3000K; Dit betreft een nieuw product ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
122	1	harmonicaschraag Eurospares, ESP 3500, merk: Eurospares; type: ESP 3500; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 1240 mm; omschrijving: Uitklapbaar tot 150cm; max. 500kg; in hoogte verstelbaar; verrijdbaar; twv €600,-; Dit betreft een nieuw product ;	10.00
123	1	hd-box trolley Milwaukee, HD-Box, serial number 4933459119, merk: Milwaukee; type: HD-Box; serienummer: 4933459119; omschrijving: Aluminium; inklapbaar; twv €100,-; Dit betreft een nieuw product ;	10.00
124	4	hd-box trolley Milwaukee, HD-Box, serial number 4933459119, merk: Milwaukee; type: HD-Box; serienummer: 4933459119; omschrijving: Aluminium; inklapbaar; twv €400,-; Dit betreft een nieuw product ;	10.00
125	5	plafondverlichting Home Sweet Home, merk: Home Sweet Home; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Diverse modellen plafondlampen oa. Quinto; Cali; etc.; Dit betreft een nieuw product ;	10.00
126	45	inbouwspots Besselink Licht, merk: Besselink Licht; inbouw: ja; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Diverse modellen inbouwspots oa. Luna en Luce; 10x verpakking a 3 spots en 15x verpakking a 1 spot; Dit betreft een nieuw product;	10.00
127	10	inbouw downlighters Home Sweet Home, Cover D562983-20, merk: Home Sweet Home; type: Cover D562983-20; inbouw: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 12 W; lichtopbrengst: 1280 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; totale afmeting L: 159 mm; totale afmeting B: 159 mm; totale afmeting H: 67 mm; omschrijving: Dit betreft een nieuw product ;	10.00
128	20	inbouw downlighters Home Sweet Home, Cover D562983-20, merk: Home Sweet Home; type: Cover D562983-20; inbouw: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 12 W; lichtopbrengst: 1280 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; totale afmeting L: 159 mm; totale afmeting B: 159 mm; totale afmeting H: 67 mm; omschrijving: Dit betreft een nieuw product ;	10.00
129	1	partij installatiematerialen omschrijving: Circa 6 items; diverse soorten installatiematerialen o.a. Grundfoss isolatie schalen; waterpomp; etc.;	10.00
130	2,000	zelfborende schroeven 1930307, type: 1930307; omschrijving: verpakking a 500 stuks; 6,3x80mm; Torx T30; dit betreft een nieuw product;	10.00
131	1	partij spijkers omschrijving: 10x verpakking a 5kg spijkers; 2,7x50mm; platte kop DIN1151; dit betreft een nieuw product ;	10.00
132	1	partij spijkers omschrijving: 20x verpakking a 5kg spijkers; 2,7x50mm; platte kop DIN1151; dit betreft een nieuw product ;	10.00
133	1	partij rvs dakgootbeugels omschrijving: circa 137 beugels; breedte dakgoot 145mm; materiaal rvs;	10.00
134	43	rvs dakgootbeugels Group Defranco, merk: Group Defranco; omschrijving: breedte dakgoot 145mm; materiaal rvs;	10.00
135	1	vloerverwarmingbuis Rehau, Rautherm S, serial number 136140-240, merk: Rehau; type: Rautherm S; serienummer: 136140-240; water verwarmd: nee; omschrijving: lengte 240mtr; 17x2,0mm;	50.00
136	1	vloerverwarmingbuis Rehau, Rautherm S, serial number 136140-240, merk: Rehau; type: Rautherm S; serienummer: 136140-240; water verwarmd: nee; omschrijving: lengte 240mtr; 17x2,0mm;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
137	240	honden giftboxen Trixie, 9265, merk: Trixie; type: 9265; omschrijving: 4-delig; bestaande uit 2 speeltjes en 2 hondensnoepjes;	10.00
138	216	honden giftboxen Trixie, 9265, merk: Trixie; type: 9265; omschrijving: 4-delig; bestaande uit 2 speeltjes en 2 hondensnoepjes;	10.00
139	2	3-punts paniekopener DX, P0 703EB DX, merk: DX; type: P0 703EB DX; omschrijving: tbv. houten deur; voorzien van SKG** keurmerk; dit betreft een nieuw product ;	50.00
140	4	3-punts paniekopener DX, P0 703EB DX, merk: DX; type: P0 703EB DX; omschrijving: tbv. houten deur; voorzien van SKG** keurmerk; dit betreft een nieuw product ;	100.00
141	1	filter Afpro Filters, HCG1113NEGM, merk: Afpro Filters; type: HCG1113NEGM; capaciteit: 6000 m³; totale afmeting L: 292 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 915 mm; omschrijving: filterklasse H13;	10.00
142	1	wastafelmeubelset SaniJura, merk: SaniJura; omschrijving: bestaande uit 1x onderkast afm. H590xB400xD240mm en 1x spiegel H650xB400mm; hout;	50.00
143	39	vensterbanken Innova, 07502051062, merk: Innova; type: 07502051062; afmeting B: 2050 mm; lengte: 270 mm; omschrijving: Houten vensterbanken; kleur hoogglans grijs E05-173SQ; Dit betreft een nieuw product;	10.00
144	1	deurdranger Dorma, TS98 XEA, merk: Dorma; type: TS98 XEA; omschrijving: zonder arm; sluitkracht 1-6; geschikt voor deuren tot 1400mm;	10.00
145	4	deurdranger Dorma, TS98 XEA, merk: Dorma; type: TS98 XEA; omschrijving: zonder arm; sluitkracht 1-6; geschikt voor deuren tot 1400mm;	10.00
146	1	partij laselektroden omschrijving: diverse laselektroden o.a. Hera Rekord Z509 en Arosta 316L;	10.00
147	48	zeepdispensers Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; totale afmeting H: 185 mm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10.00
148	144	zeepdispensers Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; totale afmeting H: 185 mm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10.00
149	48	handdoekhaken Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; totale afmeting B: 120 mm;	10.00
150	48	handdoekhaken Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; totale afmeting B: 120 mm;	10.00
151	24	zeepschaal Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; totale afmeting B: 110 mm;	10.00
152	24	tandenborstelbeker Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; totale afmeting H: 100 mm;	10.00
153	12	zeepdispensers Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; totale afmeting H: 185 mm; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10.00
154	72	tandenborstelbeker Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; totale afmeting H: 100 mm;	10.00
155	12	injectiemortel Spit, C-mix plus, merk: Spit; type: C-mix plus;	10.00
156	24	injectiemortel Spit, C-mix plus, merk: Spit; type: C-mix plus;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
157	24	injectiemortel Spit, C-mix plus, merk: Spit; type: C-mix plus;	10.00
158	1	partij borgringen Fabory, diversen, merk: Fabory; type: diversen; omschrijving: diversen soorten en maten; nieuw product;	10.00
159	1	badkameraccessoireset Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; omschrijving: 8-delig; nieuw product;	10.00
160	1	badkameraccessoireset Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; omschrijving: 8-delig; nieuw product;	10.00
161	1	badkameraccessoireset Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; omschrijving: 8-delig; nieuw product;	10.00
162	1	partij balkdragers Gebr. Bodegraven, raveeldrager, merk: Gebr. Bodegraven; type: raveeldrager; totale afmeting L: 100 mm; totale afmeting B: 65 mm; totale afmeting H: 175 mm;	10.00
163	4	verfabbijt Polyfilla Pro, S100, merk: Polyfilla Pro; type: S100; omschrijving: inhoud 2,5L; nieuw product;	10.00
164	8	verfabbijt Polyfilla Pro, S100, merk: Polyfilla Pro; type: S100; omschrijving: inhoud 2,5L; nieuw product;	10.00
165	16	verfabbijt Polyfilla Pro, S100, merk: Polyfilla Pro; type: S100; omschrijving: inhoud 2,5L; nieuw product;	10.00
166	1	hoofdlamp Walther, HL17, merk: Walther; type: HL17; omschrijving: v.v.: 235 lumen; inclusief: 1x hoofdband; batterijen; adapter; nieuw product;	10.00
167	1	hoofdlamp Walther, HL17, merk: Walther; type: HL17; omschrijving: v.v.: 235 lumen; inclusief: 1x hoofdband; batterijen; adapter; nieuw product;	10.00
168	1	hoofdlamp Walther, HL17, merk: Walther; type: HL17; omschrijving: v.v.: 235 lumen; inclusief: 1x hoofdband; batterijen; adapter; nieuw product;	10.00
169	1	hoofdlamp Walther, HL17, merk: Walther; type: HL17; omschrijving: v.v.: 235 lumen; inclusief: 1x hoofdband; batterijen; adapter; nieuw product;	10.00
170	1	schakelkast totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: v.v.: 250A input; Ve 400/230;	10.00
171	1	partij diversen omschrijving: bestaande uit: koffiezetapparaten; EHBO-doos; deurmat;	10.00
172	12	dakdoorvoerpan Ubbink, 2-pans, merk: Ubbink; type: 2-pans; omschrijving: nieuw product;	10.00
173	2	keukenwerkblad omschrijving: 1x afmeting: L1500xB600xD30mm en 1x afmeting: L1535xB600xD30mm.;	10.00
174	2	tl-armatuur Appleton, Feb236busn, merk: Appleton; type: Feb236busn; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 72 W; beschermingsgraad (IP): 67; totale afmeting L: 1390 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00
175	3	led-verlichting Lokoled, Tri-prof led batten, merk: Lokoled; type: Tri-prof led batten; plafondlamp: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 20 W; kleurtemperatuur: 4000 K; beschermingsgraad (IP): 65; totale afmeting L: 127 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 80 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
176	1	tl-armatuur Trilux, Olevion, merk: Trilux; type: Olevion; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 58 W; beschermingsgraad (IP): 66; totale afmeting L: 158 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10.00
177	1	tl-armatuur Appleton, Feb236busn, merk: Appleton; type: Feb236busn; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 72 W; beschermingsgraad (IP): 67; totale afmeting L: 1390 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00
178	1	partij spuiten Terumo, Syringe, merk: Terumo; type: Syringe; omschrijving: inhoud: 50ml; nieuw product;	10.00
179	1	partij sondes en stromingsensoren Nalco, diversen, merk: Nalco; type: diversen; omschrijving: bestaande uit: 29x Nalco sonde type: 400-NCMP-2B.88; 6x Nalco sonde type: orp probe; 8x Nalco sonde ph probe gp; 22x stromingsensor type: 060-tr5441.88 en diversen toebehoren;	100.00
180	60	zeepschaal Osmos, Basic Line, merk: Osmos; type: Basic Line; totale afmeting B: 110 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00
181	1	spoelbak Rodi, merk: Rodi; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: RVS; nieuw product;	10.00
182	1	spoelbak Rodi, merk: Rodi; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: RVS;	10.00
183	8	plenumbox Systemair, Pb Nova bovenaansluiting, merk: Systemair; type: Pb Nova bovenaansluiting; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 225 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00
184	50	radiator beugelset Proflex, J-beugel 700/70, merk: Proflex; type: J-beugel 700/70; omschrijving: set a 2 stuks;	10.00
185	7	insteekslot P+E, 4541.0/60 DIN R, merk: P+E; type: 4541.0/60 DIN R; omschrijving: nieuw product;	10.00
186	10	insteekslot P+E, 4541.0/60 DIN R, merk: P+E; type: 4541.0/60 DIN R; omschrijving: nieuw product;	10.00
187	24	cilinders 30x30 KA nr. 3, type: 30x30 KA nr. 3; omschrijving: maat 030/030mm; nieuw product;	10.00
188	48	cilinders 30x30 KA nr. 3, type: 30x30 KA nr. 3; omschrijving: maat 030/030mm; nieuw product;	10.00
189	16	raamkruk Hoek 90 graden ITAL, type: Hoek 90 graden ITAL; totale afmeting L: 140 mm; totale afmeting B: 70 mm; omschrijving: RVS; nieuw product;	10.00
190	16	raamkruk Hoek 90 graden ITAL, type: Hoek 90 graden ITAL; totale afmeting L: 140 mm; totale afmeting B: 70 mm; omschrijving: RVS; nieuw product;	10.00
191	10	voordeur veiligheidsbeslag Hoppe, London, serial number 61G/2235DS/2234S/113, merk: Hoppe; type: London; serienummer: 61G/2235DS/2234S/113; omschrijving: PC72; SKG***; kleur F1; nieuw product;	10.00
192	10	voordeur veiligheidsbeslag Hoppe, London, serial number 61G/2235DS/2234S/113, merk: Hoppe; type: London; serienummer: 61G/2235DS/2234S/113; omschrijving: PC72; SKG***; kleur F1; nieuw product;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
193	4	deurgreep Artitec, merk: Artitec; lengte: 700 mm; omschrijving: RVS; hart afstand 500mm; nieuw product;	10.00
194	6	deurgreep Artitec, merk: Artitec; lengte: 700 mm; omschrijving: RVS; hart afstand 500mm; nieuw product;	10.00
195	2	deurgreep Artitec, PH90, merk: Artitec; type: PH90; lengte: 500 mm; omschrijving: RVS; hart 300mm; nieuw product;	10.00
196	4	deurgreep Artitec, PH90, merk: Artitec; type: PH90; lengte: 500 mm; omschrijving: RVS; hart 300mm; nieuw product;	10.00
197	6	tl armatuur kap Norton, Axa/Bxa 1/35-49-58w, merk: Norton; type: Axa/Bxa 1/35-49-58w;	10.00
198	6	tl-armatuur Trilux, Oleveon 158 e pc, merk: Trilux; type: Oleveon 158 e pc; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 58 W; beschermingsgraad (IP): 66; totale afmeting L: 158 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10.00
199	1	koelradiator totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 680 mm;	10.00
200	50	hobbymessen Afbreekmes soft grip klein, type: Afbreekmes soft grip klein;	10.00
201	100	hobbymessen Afbreekmes soft grip klein, type: Afbreekmes soft grip klein;	10.00
202	7	inbouw tl-armatuur Sylvania, Start Recessed 600 SA 414 T5 EB 830+, merk: Sylvania; type: Start Recessed 600 SA 414 T5 EB 830+; plafondlamp: ja; inbouw: ja; lampfitting: T5; vermogen: 56 W; lichtopbrengst: 830 lm; beschermingsgraad (IP): 20; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: inclusief lichtbronnen; nieuw product;	10.00
203	1	radiator Stelrad, Hygiëne galva, merk: Stelrad; type: Hygiëne galva; vermogen: 706 W; horizontaal: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: type: 20; kleur: wit; gegalvaniseerd; nieuw product;	10.00
204	1	radiator Stelrad, Hygiëne galva, merk: Stelrad; type: Hygiëne galva; vermogen: 706 W; horizontaal: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: type: 20; kleur: wit; gegalvaniseerd; nieuw product;	10.00
205	8	radiator Stelrad, Hygiëne galva, merk: Stelrad; type: Hygiëne galva; vermogen: 706 W; horizontaal: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: type: 20; kleur: wit; gegalvaniseerd; nieuw product;	10.00
206	1	radiator Thermad, Super 8 verzinkt, merk: Thermad; type: Super 8 verzinkt; vermogen: 793 W; horizontaal: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: type: 21; verzinkt; kleur wit; nieuw product;	10.00
207	1	radiator Thermrad, Compact 4 plus, merk: Thermrad; type: Compact 4 plus; vermogen: 937 W; horizontaal: nee; verticaal: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: type: 22; v.v.: afwerkroosters; kleur: wit; nieuw product;	10.00
208	1	radiator Thermrad, Compact 4 plus, merk: Thermrad; type: Compact 4 plus; vermogen: 937 W; horizontaal: nee; verticaal: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: type: 22; v.v.: afwerkroosters; kleur: wit; nieuw product;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
209	1	radiator Thermrad, Super 8 Compact, merk: Thermrad; type: Super 8 Compact; vermogen: 942 W; horizontaal: ja; verticaal: nee; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: type: 22; v.v.: afwerkroosters; kleur: wit; nieuw product;	10.00
210	1	radiator Henrad, Compact Plan, merk: Henrad; type: Compact Plan; vermogen: 531 W; horizontaal: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: type: 21; v.v.: afwerkroosters; kleur: wit; nieuw product;	10.00
211	1	radiator Thermrad, E.Flow int, merk: Thermrad; type: E.Flow int; vermogen: 661 W; horizontaal: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: type: 11; v.v.: afwerkroosters; kleur: wit; nieuw product;	10.00
212	1	radiator Thermrad, Super 8 verzinkt, merk: Thermrad; type: Super 8 verzinkt; vermogen: 1105 W; verticaal: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: type: 21; verzinkt; kleur: wit; nieuw product;	10.00
213	1	radiator Thermrad, Super 8 Compact, merk: Thermrad; type: Super 8 Compact; vermogen: 1105 W; verticaal: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: type: 21; v.v. afwerkroosters; kleur: wit; nieuw product;	10.00
214	1	radiator Thermrad, Super 8 Compact, merk: Thermrad; type: Super 8 Compact; vermogen: 1105 W; verticaal: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: type: 21; v.v. afwerkroosters; kleur: wit; nieuw product;	10.00
215	1	bandeerband haspel Cyklop, merk: Cyklop; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 960 mm;	10.00
216	1	partij elektramateriaal omschrijving: w.o.: verlengkabels; verdeeldozen; stekkerdozen; etc.;	10.00
217	1	voorraadstelling totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	10.00
218	1	voorraadstelling totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	10.00
219	1	partij tegels omschrijving: diversen soorten en maten tegels;	10.00
220	1	partij voordeur veiligheidsbeslag omschrijving: circa: 22 items; PC72; nieuw product;	10.00
221	1	veiligheids voordeurbeslag Ivana, 45/92 PC, merk: Ivana; type: 45/92 PC; omschrijving: PC92; SKG***; kleur F1; nieuw product;	10.00
222	1	partij deurbeslag omschrijving: diversen soorten en maten; w.o.: voordeurbeslag; deurklinken; schilden; etc.; nieuw product ;	10.00
223	5	sds+ boren Bosch, SDS plus-5, merk: Bosch; type: SDS plus-5; omschrijving: maat 14x200/285mm; nieuw product;	10.00
224	1	sds-max boor Bosch, Speed X, merk: Bosch; type: Speed X; omschrijving: maat: 25x400/520mm; nieuw product;	10.00
225	1	sds-max boor Bosch, Speed X, merk: Bosch; type: Speed X; omschrijving: maat: 25x400/520mm; nieuw product;	10.00
226	1	leidingafsluiter Sisto, 16 RGA, merk: Sisto; type: 16 RGA; omschrijving: v.v.: DN80; PN16;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
227	1	leidingafsluiter Sisto, 16 RGA, merk: Sisto; type: 16 RGA; omschrijving: v.v.: DN80; PN16;	10.00
228	1	gereedschappskoffer aluminium: ja; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 430 mm; afmeting H: 170 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00
229	1	gereedschappskoffer aluminium: ja; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 430 mm; afmeting H: 170 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00
230	1	drempelsysteem Secucare, 4-delig, merk: Secucare; type: 4-delig; omschrijving: nieuw product;	10.00
231	1	rotor ventilator Colt Cowls, Rotorvent Mini, merk: Colt Cowls; type: Rotorvent Mini; omschrijving: maat: 80-180mm;	10.00
232	1	dakraam Axis 90, FE 4555, merk: Axis 90; type: FE 4555; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10.00
233	1	dakraam Axis 90, FE 4555, merk: Axis 90; type: FE 4555; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10.00
234	60	Paar werkhandschoenen omschrijving: maat: 10; verpakt per 12 paar; nieuw product;	10.00
235	120	Paar werkhandschoenen omschrijving: maat: 10; verpakt per 12 paar; nieuw product;	10.00
236	1	veiligheids voordeurbeslag Ivana, 45/92 PC, merk: Ivana; type: 45/92 PC; omschrijving: PC92; SKG***; kleur F1; nieuw product;	10.00
237	1	veiligheids voordeurbeslag Ivana, 45/92 PC, merk: Ivana; type: 45/92 PC; omschrijving: PC92; SKG***; kleur F1; nieuw product;	10.00
238	2	kant- en klare plamuur Aquaplast, Kant- en klare plamuur, merk: Aquaplast; type: Kant- en klare plamuur; kleur: Wit; muur: ja; omschrijving: inhoud: 15kg; nieuw product ;	10.00
239	4	kant- en klare plamuur Aquaplast, Kant- en klare plamuur, merk: Aquaplast; type: Kant- en klare plamuur; kleur: Wit; muur: ja; omschrijving: inhoud: 15kg; nieuw product ;	10.00
240	9	siliconenspray Zettex, Universeel, merk: Zettex; type: Universeel; omschrijving: nieuw product;	10.00
241	7	dakdoorvoerplaten omschrijving: diameter circa: 300mm; nieuw product;	10.00
242	1	glijstangset Hansgrohe , Raindance 27875000, merk: Hansgrohe ; type: Raindance 27875000; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: chroom; nieuw product;	10.00
243	2	driepootstatief totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: staal; omschrijving: staal;	10.00
244	1	oliefilter wrench kit Cup, type: Cup; omschrijving: 30-delig; diverse maten;	10.00
245	1	inbouw circulatiepomp KSB, Calio 40-60, serial number 29134284, merk: KSB; type: Calio 40-60; serienummer: 29134284; aansluiting: 230 V; omschrijving: huis gietijzer; max. 0,80A; Classic F; nieuw product;	10.00
246	1	rolbok omschrijving: rolbreedte 400mm; in hoogte verstelbaar tot 900mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
247	5	motorolie Mazda Original Oil, Supra OW-20, merk: Mazda Original Oil; type: Supra OW-20; omschrijving: inhoud 1ltr;	10.00
248	2	staalkabels omschrijving: diverse staalkabels en maten;	10.00
249	1	werkbankslijpmachine Huvema, HU-150 W Populair, merk: Huvema; type: HU-150 W Populair; aansluiting: 230 V;	10.00
250	1	partij bevestigingsmaterialen omschrijving: diverse soorten rvs en gegalvaniseerd o.a. zeskant tapbouten; houtbouten; veiligheidsschroeven; slotbouten; etc.; excl. krat;	50.00
251	1	naaimachine onderdeel Willcox & Gibbs , serial number 54397E, merk: Willcox & Gibbs ; serienummer: 54397E;	10.00
252	1	partij bevestigingsmaterialen omschrijving: diverse soorten rvs en vezinkt o.a. boutankers; slagankers; etc.;	50.00
253	2	mantelbuis Aiscan-CR, CR-40 en 2321 CR16, merk: Aiscan-CR; type: CR-40 en 2321 CR16; omschrijving: afmeting D16mm x L100mtr en D40mm x L25mtr; pvc;	10.00
254	1	watergedragen impregneermiddel Mathys, Seco Hydro, merk: Mathys; type: Seco Hydro; kleur: Kleurloos; muur: ja; plafond: ja; inhoud verpakking: 10 l; omschrijving: waterafstotend maken poreuze ondergronden; twv. €87,-; nieuw product ;	10.00
255	1	partij bevestigingsmaterialen omschrijving: diverse soorten rvs en verzinkt o.a. boutankers; slagankers; afwerkingsplaatjes; etc.;	50.00
256	150	schuurschijven 3M, Hookit, merk: 3M; type: Hookit; omschrijving: 3 verpakkingen a 50 schuurschijven; korrel P240; diameter 203mm;	10.00
257	1	compactlader Milwaukee, C 12 PP, serial number 4000 4165 61, merk: Milwaukee; type: C 12 PP; serienummer: 4000 4165 61; accu lader: ja; omschrijving: Lithium-ION; nieuw product ;	10.00
258	1	compactlader Milwaukee, C 12 PP, serial number 4000 4165 61, merk: Milwaukee; type: C 12 PP; serienummer: 4000 4165 61; accu lader: ja; omschrijving: Lithium-ION; nieuw product ;	10.00
259	6	compactlader Milwaukee, C 12 PP, serial number 4000 4165 61, merk: Milwaukee; type: C 12 PP; serienummer: 4000 4165 61; accu lader: ja; omschrijving: Lithium-ION; nieuw product ;	10.00
260	1	grondboor Lumag, SEB100, merk: Lumag; type: SEB100; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: twv. €82,-; nieuw product ;	10.00
261	1	grondboor Lumag, SEB100, merk: Lumag; type: SEB100; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: twv. €82,-; nieuw product ;	10.00
262	2,500	schroeven Heco, Fix-Plus, merk: Heco; type: Fix-Plus; omschrijving: 1x verpakking a 2500 stuks; 4.0x50mm; verzinkt; twv. €95,-; nieuw product ;	10.00
263	2,500	schroeven Heco, Fix-Plus, merk: Heco; type: Fix-Plus; omschrijving: 1x verpakking a 2500 stuks; 4.0x50mm; verzinkt; twv. €95,-; nieuw product ;	10.00
264	10,000	schroeven Heco, Fix-Plus, merk: Heco; type: Fix-Plus; omschrijving: 4x verpakking a 2500 stuks; 4.0x50mm; verzinkt; twv. €95,-; nieuw product ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
265	30	magazijnbakken afmeting L: 395 mm; afmeting B: 605 mm; afmeting H: 75 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10.00
266	48	magazijnbakken afmeting L: 395 mm; afmeting B: 605 mm; afmeting H: 75 mm; kunststof: ja; omschrijving: stapelbaar;	10.00
267	1	leidingwerk omschrijving: diverse soorten leidingwerk o.a. T stukken; afsluitkranen; wandcloset accessoires; etc.; excl. transportbox;	10.00
268	4	raamkrukken Hoppe, Tokyo 0710VKS/U26, serial number 730093 3163454, merk: Hoppe; type: Tokyo 0710VKS/U26; serienummer: 730093 3163454; omschrijving: 2x verpakking a 2 stuks; SKG* keurmerk; aluminium; rechts; nieuw product ;	10.00
269	4	raamkrukken Hoppe, Tokyo 0710VKS/U26, serial number 730093 3163454, merk: Hoppe; type: Tokyo 0710VKS/U26; serienummer: 730093 3163454; omschrijving: 2x verpakking a 2 stuks; SKG* keurmerk; aluminium; rechts; nieuw product ;	10.00
270	20	raamkrukken Hoppe, Tokyo 0710VKS/U26, serial number 730093 3163454, merk: Hoppe; type: Tokyo 0710VKS/U26; serienummer: 730093 3163454; omschrijving: 10x verpakking a 2 stuks; SKG* keurmerk; aluminium; rechts; nieuw product ;	10.00
271	1,000	carrosserieringen Vescovini Group, SBE 200HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200HV; omschrijving: 10x verpakking a 100 stuks; maat D27; 28x50x4mm; DIN125/B;	10.00
272	1,000	carrosserieringen Vescovini Group, SBE 200HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200HV; omschrijving: 10x verpakking a 100 stuks; maat D27; 28x50x4mm; DIN125/B;	10.00
273	10,000	carrosserieringen Vescovini Group, SBE 200HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200HV; omschrijving: 100x verpakking a 100 stuks; maat D27; 28x50x4mm; DIN125/B;	10.00
274	100	garage sloten 1880 neutraal, serial number 371.1880.010, type: 1880 neutraal; serienummer: 371.1880.010; omschrijving: 1x verpakking a 100 stuks;	10.00
275	400	garage sloten 1880 neutraal, serial number 371.1880.010, type: 1880 neutraal; serienummer: 371.1880.010; omschrijving: 1x verpakking a 100 stuks;	10.00
276	2	vloeibaar reinigingsmiddel voor metaalindustrie Bonderite, C-MC X, merk: Bonderite; type: C-MC X; omschrijving: 2x jerrycan a 10Ltr; best before 16-06-2018;	10.00
277	6	vloeibaar reinigingsmiddel voor metaalindustrie Bonderite, C-MC X, merk: Bonderite; type: C-MC X; omschrijving: 6x jerrycan a 10Ltr; best before 16-06-2018;	10.00
278	4	opstartwasmiddel GCH-6219, type: GCH-6219; omschrijving: 4x jerrycan a 20ltr; tht. 26-03-2016;	10.00
279	1	partij veiligheidsschoenen omschrijving: 6 paar; diverse veiligheidsschoenen o.a. laarzen en schoenen, diverse maten o.a. 36; 39; 40 en 41; nieuw product;	10.00
280	1	breedstraler LEG Illumination, MX70, merk: LEG Illumination; type: MX70; wandlamp: nee; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 70 W; omschrijving: kleur behuizing wit; nieuw product ;	10.00
281	1	breedstraler LEG Illumination, MX70, merk: LEG Illumination; type: MX70; wandlamp: nee; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 70 W; omschrijving: kleur behuizing wit; nieuw product ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
282	8	breedstraler LEG Illumination, MX70, merk: LEG Illumination; type: MX70; wandlamp: nee; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 70 W; omschrijving: kleur behuizing wit; nieuw product ;	10.00
283	1	versperringsbeugel Flexy, merk: Flexy; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: voorzien van montage handleiding en bevestigingsmaterialen ;	10.00
284	2	prefab schoorsteen Bremar, Ijsselcombi, merk: Bremar; type: Ijsselcombi; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v.: rookgasafvoer; 2x 80mm en 1x 160mm; nieuw product;	10.00
285	1	hr dakdoorvoer Ubbink, Rolux 5G, merk: Ubbink; type: Rolux 5G; totale afmeting L: 1280 mm; omschrijving: Alu-pvc met spruitstuk 80-80;	10.00
286	1	hr dakdoorvoer Ubbink, Rolux 5G, merk: Ubbink; type: Rolux 5G; totale afmeting L: 1280 mm; omschrijving: Alu-pvc met spruitstuk 80-80;	10.00
287	1	pneumatische actuator Amri KSB, Actair 800, merk: Amri KSB; type: Actair 800; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: 8bar; in houten kist;	10.00
288	17	keukenkast draaiplateaus omschrijving: model rond 750mm en half rond 840mm;	10.00
289	1	magazijnstelling sectie afm. L: 340 mm; sectie afm. B: 540 mm; sectie afm. H: 1910 mm; omschrijving: staal;	10.00
290	1	magazijnstelling totale afmeting L: 577 mm; totale afmeting B: 577 mm; totale afmeting H: 2010 mm; omschrijving: staal;	10.00
291	6	mantelbuizen Tupersa, Forrado 20 en Corrugado 40, merk: Tupersa; type: Forrado 20 en Corrugado 40; omschrijving: 4x pvc mantelbuis Forrado 20 20mm x 100mtr en 2x pvc mantelbuis Corrugado 40 40mm x 25mtr; nieuw product ;	10.00
292	3	voorraadkasten afmeting L: 34 cm; afmeting B: 102 cm; afmeting H: 100 cm; materiaal: Staal; omschrijving: voorzien van 3 legborden ;	10.00
293	1	gasboiler A.O. Smith, EQ 115 N, serial number 080903468401015, merk: A.O. Smith; type: EQ 115 N; serienummer: 080903468401015; omschrijving: 109ltr; 7,5kW; twv. €800,-; nieuw product ;	100.00
294	250	schroeven met pluggen Power Fasteners, NFA10115, merk: Power Fasteners; type: NFA10115; omschrijving: 1x omdoos a 250 stuks; 10x115mm; nieuw product ;	10.00
295	250	schroeven met pluggen Power Fasteners, NFA10115, merk: Power Fasteners; type: NFA10115; omschrijving: 1x omdoos a 250 stuks; 10x115mm; nieuw product ;	10.00
296	1,000	schroeven met pluggen Power Fasteners, NFA10115, merk: Power Fasteners; type: NFA10115; omschrijving: 1x omdoos a 250 stuks; 10x115mm; nieuw product ;	10.00
297	1	wasemschouw Axiar, 600311, merk: Axiar; type: 600311; wandschouw: ja; afmeting L: 55 cm; afmeting B: 120 cm; omschrijving: rvs; twv. €3760,-; nieuw product;	100.00
298	800	wegwerp handschoenen Do It Safe, DIS04-148, merk: Do It Safe; type: DIS04-148; omschrijving: 10x omdoos a 10 verpakkingen met 4 paar handschoenen;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
299	1,360	wegwerp handschoenen Do It Safe, DIS04-148, merk: Do It Safe; type: DIS04-148; omschrijving: 17x omdoos a 10 verpakkingen met 4 paar handschoenen;	10.00
300	2	wandcontactdozen Walther, 168 4 06, merk: Walther; type: 168 4 06; omschrijving: 4-polig; 380-415Volt ;	10.00
301	6	wandcontactdozen Walther, 168 4 06, merk: Walther; type: 168 4 06; omschrijving: 4-polig; 380-415Volt ;	10.00
302	1	anti-paniekstang DX, DX 742 DB, merk: DX; type: DX 742 DB; omschrijving: tbv. dubbele deuren; 4 puntsluiting; twv. €3197,-; nieuw product;	100.00
303	4	anti-paniekstang DX, DX 742 DB, merk: DX; type: DX 742 DB; omschrijving: tbv. dubbele deuren; 4 puntsluiting; twv. €3197,-; nieuw product;	100.00
304	10	laderails Würth, SKZ-TOP 85, merk: Würth; type: SKZ-TOP 85; omschrijving: 1x verpakking a 10 sets; 85x350mm; wit; nieuw product;	10.00
305	30	laderails Würth, SKZ-TOP 85, merk: Würth; type: SKZ-TOP 85; omschrijving: 3x verpakking a 10 sets; 85x350mm; wit; nieuw product;	10.00
306	50	opbouw wandcontactdozen Plieger, Uniek 1224U-S100-P1, merk: Plieger; type: Uniek 1224U-S100-P1; omschrijving: 1x omdoos a 50 stuks; 4-contactpunt; kindveilig; wit; nieuw product;	10.00
307	200	opbouw wandcontactdozen Plieger, Uniek 1224U-S100-P1, merk: Plieger; type: Uniek 1224U-S100-P1; omschrijving: 4x omdoos a 50 stuks; 4-contactpunt; kindveilig; wit; nieuw product;	10.00
308	1	paneelradiator Superia, Central 21, merk: Superia; type: Central 21; eigen gewicht: 37 kg; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: wit; nieuw product ;	10.00
309	1	paneelradiator 21, type: 21; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: wit;	10.00
310	1	paneelradiator Superia, Central 22, merk: Superia; type: Central 22; vermogen: 1860 W; eigen gewicht: 39 kg; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: wit; nieuw product;	10.00
311	1	tafelraam materiaal: Ijzer; totale afmeting L: 1510 mm; totale afmeting B: 778 mm; totale afmeting H: 710 mm;	10.00
312	4	industriële downlighters Claude, Cheminee SOD 400, merk: Claude; type: Cheminee SOD 400; omschrijving: 400w; 230VOLT; IP23; diameter 45cm;	10.00
313	8	industriële downlighters Claude, Cheminee SOD 400, merk: Claude; type: Cheminee SOD 400; omschrijving: 400w; 230VOLT; IP23; diameter 45cm;	10.00
314	1	wastafelmengkraan Mora, 701717.99, merk: Mora; type: 701717.99; omschrijving: chroom; voorzien van wastafelplug chroom; nieuw product ;	10.00
315	1	wastafelmengkraan Mora, 701717.99, merk: Mora; type: 701717.99; omschrijving: chroom; voorzien van wastafelplug chroom; nieuw product ;	10.00
316	1	brandslanghaspelmengkast Aquaflam, merk: Aquaflam; totale afmeting L: 255 mm; totale afmeting B: 895 mm; totale afmeting H: 995 mm; omschrijving: staal; rood; nieuw product;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
317	1	brandslanghaspelkast Aquaflam, merk: Aquaflam; totale afmeting L: 255 mm; totale afmeting B: 895 mm; totale afmeting H: 995 mm; omschrijving: staal; rood; nieuw product;	50.00
318	1	navigatiesysteem Mazda 6 EBS Multimedia, US8045NAVI, merk: EBS Multimedia; type: US8045NAVI; omschrijving: tbv. Mazda 6 2010;	10.00
319	2	hd-box trolley Milwaukee, HD-Box, serial number 4933459119, merk: Milwaukee; type: HD-Box; serienummer: 4933459119; omschrijving: Aluminium; inklapbaar; twv €100,-; Dit betreft een nieuw product ;	10.00
320	1	spiegels afmeting B: 40 cm; afmeting H: 100 cm; omschrijving: nieuw product ;	10.00
321	1	fontein afmeting L: 23 cm; afmeting B: 50 cm; omschrijving: keramisch; wit; nieuw product ;	10.00
322	1	nostalgische naaimachine Pfaff, merk: Pfaff; omschrijving: in houten opbergkist;	10.00
323	4	stapelkatten afmeting L: 400 mm; afmeting B: 607 mm; afmeting H: 260 mm; omschrijving: kunststof;	10.00
324	1	gereedschapskist met gereedschap metaal: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 210 mm; afmeting B: 570 mm; afmeting H: 210 mm; omschrijving: voorzien van diverse gereedschappen o.a. zagen; hamer; sleutels; soldeergereedschapn etc.;	10.00
325	1	gereedschapskist met gereedschap metaal: ja; met inhoud: ja; afmeting L: 210 mm; afmeting B: 570 mm; afmeting H: 210 mm; omschrijving: voorzien van diverse gereedschappen o.a. zagen; hamer; sleutels; soldeergereedschapn etc.;	10.00
326	20	inbouw downlighters Indy, MST4-NNN-39HWHCE-3 , serial number E-AHT6, merk: Indy; type: MST4-NNN-39HWHCE-3 ; serienummer: E-AHT6; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 35 W; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: downlighter voorzien van 3x spot; excl. lichtbron! nieuw product ;	100.00
327	20	inbouw downlighters Indy, MST4-NNN-39HWHCE-3 , serial number E-AHT6, merk: Indy; type: MST4-NNN-39HWHCE-3 ; serienummer: E-AHT6; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 35 W; totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: downlighter voorzien van 3x spot; excl. lichtbron! nieuw product ;	100.00
328	8	spiegel afmeting L: 75 cm; afmeting B: 127 cm;	10.00
329	624	clothes hook bathroom TwistNLock, Kleding haak, brand: TwistNLock; type: Kleding haak;	100.00
330	120	sink drain combination Waterklus, gootsteen afvoercombinatie, serial number C05114, brand: Waterklus; serial number: C05114; description: 1.1 / 2 "x 40mm for double sink with dishwasher connection;	10.00
331	140	gootsteen afvoercombinatie Waterklus, serial number C05114, merk: Waterklus; serienummer: C05114; omschrijving: 1.1/2" x 40mm voor dubbele spoelbak met vaatwasmachine aansluiting;	10.00
332	1	lot of foot cloths Dotch, serial number 1001, brand: Dotch; serial number: 1001; description: approx. 50000x; 1-ply, white color, THT 07-2017;	10.00
333	1	lot of foot cloths Dotch, serial number 1001, brand: Dotch; serial number: 1001; description: approx. 20000x; 1-ply, white color, THT 07-2017;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
334	1	pe apron Dotch, serial number 4044, brand: Dotch; serial number: 4044; description: approx. 24000x; color white, THT 07-2017;	10.00
335	1	lot of hair nets Dotch, serial number 2005-A-XL, brand: Dotch; serial number: 2005-A-XL; total dimension L: 1200 mm; total dimension W: 560 mm; total dimension H: 1160 mm; description: approx. 9000x; color white, size XL, THT 07-2017;	10.00
336	1	partij nitrile handschoenen Shield, Shieldskin Xtreme nitrile, merk: Shield; type: Shieldskin Xtreme nitrile; omschrijving: 1x omdoos a 1000 stuks; v.v. maat S, THT verlopen;	10.00
337	1	partij nitrile handschoenen Shield, Shieldskin Xtreme nitrile, merk: Shield; type: Shieldskin Xtreme nitrile; omschrijving: 1x omdoos a 1000 stuks; v.v. maat S, THT verlopen;	10.00
338	1	lot of nitrile gloves Shield, Shieldskin Xtreme nitrile, brand: Shield; type: Shieldskin Xtreme nitrile; description: approx. 8000 pieces; equipped with size S, THT expired;	10.00
339	1	pe apron Dotch, serial number 4044, brand: Dotch; serial number: 4044; description: approx. 15000x; color white, THT expired;	10.00
340	1	pe schort Dotch, serial number 4044, merk: Dotch; serienummer: 4044; omschrijving: 6x omdoos a 1000 stuks; kleur wit, THT verlopen;	10.00
341	1	partij monddoeken Dotch, serial number 1001, merk: Dotch; serienummer: 1001; omschrijving: 5x omdoos a 10000 stuks; 1-laags, kleur wit, THT 07-2017;	10.00
342	1	other printing industry Combifinish GCH-6258, type: Combifinish GCH-6258; description: content 1000 liters, silicone and wax-free;	10.00
343	1	air-conditioning unit Western, Modular ueda 180 co, serial number 038522/28062, brand: Western; type: Modular ueda 180 co; serial number: 038522/28062; type of refrigerant: R407C; total dimension L: 620 mm; total dimension W: 770 mm; total dimension H: 1980 mm;	10.00
344	1	toilet Sanindusa, Reflex Branco, brand: Sanindusa; type: Reflex Branco; close coupled toilet: yes; porcelain: yes; total dimension L: 670 mm; total dimension W: 385 mm; total dimension H: 815 mm; description: equipped with color white, washdown;	10.00
345	1	toilet Sanindusa, Reflex Branco, merk: Sanindusa; type: Reflex Branco; duoblok toilet: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 815 mm; omschrijving: v.v. kleur wit, diepspoel;	10.00
346	1	opbouw wastafel Sanindusa, Plan 100 Design goncalo Lopes Cor, merk: Sanindusa; type: Plan 100 Design goncalo Lopes Cor; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 100 cm; omschrijving: keramisch; wit; nieuw product ;	10.00
347	1	staande nooddouche FSP.Tech, 26.648, merk: FSP.Tech; type: 26.648; rvs: ja; totale afmeting H: 2325 mm; omschrijving: voorzien van voet; oogdouche en lichaamdouche;	100.00
348	1	opbouw spoelreservoir Sphinx, E-Con SZ501700000, merk: Sphinx; type: E-Con SZ501700000; keramisch: ja;	10.00
349	1	bathroom sink Alape, HB, brand: Alape; type: HB; dimension L: 59 cm; dimension W: 40 cm; dimension H: 19 cm; description: material steel;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
350	1	badkamer wastafel Alape, HB, merk: Alape; type: HB; afmeting L: 59 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 19 cm; omschrijving: materiaal staal;	10.00
352	1	bathroom sink Jika, Ibon 52, brand: Jika; type: Ibon 52; dimension L: 52 cm; dimension W: 42 cm; dimension H: 19 cm; description: colour White;	10.00
353	1	opbouw wastafel Sanindusa, Advance 65, merk: Sanindusa; type: Advance 65; afmeting L: 52 cm; afmeting B: 65 cm; afmeting H: 17 cm; omschrijving: keramisch; wit; nieuw product ;	10.00
354	1	onderbouwwastafel Ideal Standard, Oval R410201, merk: Ideal Standard; type: Oval R410201; afmeting L: 41 cm; afmeting B: 57 cm; omschrijving: twv. €206,-;	10.00
355	5	wall cranes Paffoni , Etoile, serial number ET213CR, brand: Paffoni ; type: Etoile; serial number: ET213CR; total dimension L: 125 mm; description: 1/2 ", chrome, box of 2 pieces;	10.00
356	5	wandkranen Paffoni , Etoile, serial number ET213CR, merk: Paffoni ; type: Etoile; serienummer: ET213CR; totale afmeting L: 125 mm; omschrijving: 1/2", chroom, 5x doos a 2 stuks;	10.00
357	20	wandkranen Paffoni , Etoile, serial number ET213CR, merk: Paffoni ; type: Etoile; serienummer: ET213CR; totale afmeting L: 125 mm; omschrijving: 1/2", chroom, 20x doos a 2 stuks;	10.00
358	1	rollbox basisgarnituur Hansa, 53060300, merk: Hansa; type: 53060300; omschrijving: tbv. tegelrand; twv. €269,-;	10.00
359	1	montageset Ajax-Chubb Varel, Euro-Plus 809-610202, merk: Ajax-Chubb Varel; type: Euro-Plus 809-610202; omschrijving: 1" flexibele toevoerslang; twv. €80,-;	10.00
360	4	toilebrillen Celmac, SCJ53WH, merk: Celmac; type: SCJ53WH;	10.00
361	1	spiegelkast Jazz, Camerino 88, merk: Jazz; type: Camerino 88; afmeting L: 135 mm; afmeting B: 875 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: voorzien van 4x glazen schap en softclose; nieuw product;	10.00
362	1	spiegelkast Jazz, Camerino 88, merk: Jazz; type: Camerino 88; afmeting L: 135 mm; afmeting B: 875 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: voorzien van 4x glazen schap en softclose; nieuw product;	10.00
363	1	spiegelkast Jazz, Camerino 88, merk: Jazz; type: Camerino 88; afmeting L: 135 mm; afmeting B: 875 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 2; omschrijving: voorzien van 4x glazen schap en softclose; nieuw product;	10.00
364	1	bidet Sphinx , merk: Sphinx ; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: voorzien van kraan;	10.00
365	1	fontein Duravit , Vero 070225 00 00, merk: Duravit ; type: Vero 070225 00 00; afmeting L: 450 cm; afmeting B: 250 cm; afmeting H: 12 cm; omschrijving: twv. €152,-; nieuw product ;	10.00
366	1	fontein Duravit , Vero 070225 00 00, merk: Duravit ; type: Vero 070225 00 00; afmeting L: 450 cm; afmeting B: 250 cm; afmeting H: 12 cm; omschrijving: twv. €152,-; nieuw product ;	10.00
367	1	spiegelkast afmeting L: 135 mm; afmeting B: 1173 mm; afmeting H: 615 mm; aantal deuren: 3; omschrijving: spiegel licht beschadigd;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
368	1	bathroom furniture Laufen , brand: Laufen ; dimension L: 89 cm; dimension W: 48 cm; dimension H: 46 cm; front color: Wit; number of drawers: 2; soft-close: yes;	10.00
369	1	staande closetpot Sanindusa, Cetus Basic, merk: Sanindusa; type: Cetus Basic; staand toilet: ja; keramisch: ja; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
370	1	staande closetpot Sanindusa, Cetus Basic, merk: Sanindusa; type: Cetus Basic; staand toilet: ja; keramisch: ja; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
372	21	mindervalide wandbeugel Linido, 26.11.50, merk: Linido; type: 26.11.50; afmeting L: 60 cm; omschrijving: kleur: wit; nieuw product;	10.00
373	30	tl-armatuur reflectorkap Philips , TTX400 GMX555 49WB, merk: Philips ; type: TTX400 GMX555 49WB; totale afmeting L: 1470 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 60 mm;	10.00
374	150	tl-lampen Newlec, TL36W830NL, merk: Newlec; type: TL36W830NL; vermogen: 38 W; lichtopbrengst: 830 lm;	10.00
375	1	douchetoilet Grohe, Sensia Arena, merk: Grohe; type: Sensia Arena; wandcloset: ja; keramisch: ja; omschrijving: kleur: wit; showmodel; incompleet;	10.00
376	1	spiegels (kasten) Looox, SP1000-650, merk: Looox; type: SP1000-650; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 45 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: v.v.: verwarming en schakelaar;	10.00
377	1	shower trays Bette, brand: Bette; dimension L: 1100 mm; dimension W: 800 mm; dimension H: 65 mm; metal: yes; description: colour White;	10.00
378	1	douchebak Huppe, Purano, merk: Huppe; type: Purano; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 35 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: wit; nieuw product;	10.00
379	1	spiegels (kasten) Royo, merk: Royo; afmeting L: 1300 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00
380	1	mirrors Geesa, 461023, brand: Geesa; type: 461023; dimension L: 1200 mm; dimension W: 700 mm;	10.00
381	1	spiegels Geesa, 461023, merk: Geesa; type: 461023; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10.00
382	1	mirrors (cabinets) Geesa, serial number 461022, brand: Geesa; serial number: 461022; dimension L: 900 mm; dimension W: 900 mm;	10.00
383	1	spiegels (kasten) Geesa, serial number 461022, merk: Geesa; serienummer: 461022; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm;	10.00
384	1	spiegels (kasten) Royo, To Be, merk: Royo; type: To Be; aantal deuren: 2; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 620 mm;	10.00
385	1	spiegels (kasten) Royo, To Be, merk: Royo; type: To Be; aantal deuren: 2; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 130 mm; totale afmeting H: 620 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
386	1	radiator Thermrad, Compact 4 Plus, merk: Thermrad; type: Compact 4 Plus; vermogen: 2109 W; horizontaal: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: type: 22; kleur wit; v.v.: afwerkpanelen; nieuw product;	10.00
387	1	radiator Thermrad, Compact 4 Plus, merk: Thermrad; type: Compact 4 Plus; vermogen: 2109 W; horizontaal: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: type: 22; kleur wit; v.v.: afwerkpanelen; nieuw product;	10.00
388	6	toilet Sanindusa, Aveiro, merk: Sanindusa; type: Aveiro; duoblok toilet: ja; keramisch: ja; omschrijving: excl: duoblok; diepspoel;	10.00
389	1	spiegels (kasten) aantal deuren: 2; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10.00
390	1	bathroom furniture Bruynzeel, Matera, serial number 232715, brand: Bruynzeel; type: Matera; serial number: 232715; dimension L: 90 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 55 cm; front color: Grafiet; number of drawers: 1; soft-close: yes;	10.00
391	1	bathroom furniture Detremmerie , No Limit, brand: Detremmerie ; type: No Limit; dimension L: 78 cm; dimension W: 39 cm; dimension H: 62 cm; front color: Wit; number of drawers: 2; soft-close: yes;	10.00
392	1	bathroom furniture Detremmerie , No Limit, brand: Detremmerie ; type: No Limit; dimension L: 68 cm; dimension W: 39 cm; dimension H: 60 cm; front color: Zwart; number of drawers: 2; soft-close: yes;	10.00
393	1	bathroom furniture Detremmerie , No Limit, serial number 50K1LMP090, brand: Detremmerie ; type: No Limit; serial number: 50K1LMP090; dimension L: 90 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 30 cm; front color: Zwart; number of drawers: 1; soft-close: yes;	10.00
394	1	bathroom furniture Laufen , brand: Laufen ; dimension L: 81 cm; dimension W: 45 cm; dimension H: 39 cm; number of drawers: 1; soft-close: yes; description: color multicolor 36;	10.00
395	1	douchebak Kwart rond, type: Kwart rond; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: wit; nieuw product;	10.00
396	1	douchebak Kwart rond, type: Kwart rond; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: wit; nieuw product;	10.00
397	1	spiegels (kasten) Looox, SP1000-650, merk: Looox; type: SP1000-650; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 45 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: v.v.: verwarming en schakelaar;	10.00
398	1	spiegels (kasten) Looox, SP1000-650, merk: Looox; type: SP1000-650; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 45 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: v.v.: verwarming en schakelaar;	10.00
399	1	stainless steel washing trough Franke, BX180L, brand: Franke; type: BX180L; dimension L: 180 cm; dimension W: 40 cm; dimension H: 19 cm;	10.00
400	1	rvs wastrog Franke, BX180L, merk: Franke; type: BX180L; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 19 cm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
401	1	fountain Sphinx , brand: Sphinx ; dimension L: 38 cm; dimension W: 30 cm; dimension H: 13 cm; description: colour White;	10.00
402	1	fontein Sphinx , merk: Sphinx ; afmeting L: 38 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 13 cm; omschrijving: kleur wit;	10.00
403	1	badkamer wastafel Sanindusa, Decor, merk: Sanindusa; type: Decor; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: kleur: wit; nieuw product;	10.00
404	1	badkamer wastafel Sanindusa, Algar, merk: Sanindusa; type: Algar; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: kleur: wit; nieuw product;	10.00
405	1	toilet Sanindusa, Reflex Branco, merk: Sanindusa; type: Reflex Branco; duoblok toilet: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 815 mm; omschrijving: v.v. kleur wit, diepspoel;	10.00
406	1	toilet Sanindusa, Reflex Branco, merk: Sanindusa; type: Reflex Branco; duoblok toilet: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 815 mm; omschrijving: v.v. kleur wit, diepspoel;	10.00
407	1	toilet Sphinx, 300 Comfort, merk: Sphinx; type: 300 Comfort; staand toilet: ja; keramisch: ja; kunststof: nee; totale afmeting L: 465 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 410 mm; omschrijving: kleur: wit; vlakspoel; nieuw product;	10.00
408	1	schakelkast Sarel, 54204, merk: Sarel; type: 54204; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: leeg; nieuw product;	10.00
409	1	schakelkast Sarel, 54204, merk: Sarel; type: 54204; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: leeg; nieuw product;	10.00
410	2	dakdoorvoer Klober, Venduct KE 8070-0429, merk: Klober; type: Venduct KE 8070-0429; omschrijving: tbv. keramische of betonnen dakpannen; nieuw product ;	10.00
411	10	staande closetpot Vada, 21217, merk: Vada; type: 21217; staand toilet: ja; keramisch: ja; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: wit; nieuw product;	10.00
412	1	staande closetpot Vada, 21217, merk: Vada; type: 21217; staand toilet: ja; keramisch: ja; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: wit; nieuw product;	10.00
413	10	toilet control panel Wisa , Argos, brand: Wisa ; type: Argos; dimension L: 16 cm; dimension W: 16 cm; description: for. duo rinse, color white;	10.00
414	20	closet bedieningspaneel Wisa , Argos, merk: Wisa ; type: Argos; afmeting L: 16 cm; afmeting B: 16 cm; omschrijving: tbv. duo spoeling, kleur wit; nieuw product;	10.00
415	1	toilet Keramag, Renova nr. 1, brand: Keramag; type: Renova nr. 1; porcelain: yes; total dimension L: 470 mm; total dimension W: 355 mm; total dimension H: 415 mm; description: equipped with washdown, color white, Horse Power Connection;	10.00
416	4	verdeler RBM, Monoblock 620500, merk: RBM; type: Monoblock 620500; omschrijving: 3/4" M10; nieuw product;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
417	20	verdeler RBM, Monoblock 620500, merk: RBM; type: Monoblock 620500; omschrijving: 3/4" M10; nieuw product;	10.00
418	600	snijringverbinding Begetube, Raccord 1/2 M x 15, merk: Begetube; type: Raccord 1/2 M x 15; omschrijving: 1/2" x 15mm; totale wvp: €1104.-; nieuw product;	10.00
419	800	leidingbeugels Spit, 499280, merk: Spit; type: 499280; omschrijving: maat 22x22mm; verpakt per 100; nieuw product;	10.00
420	9	staande closetpot Sanindusa, Cetus Basic, merk: Sanindusa; type: Cetus Basic; staand toilet: ja; keramisch: ja; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10.00
421	1	toilet inbouwreservoir Georg Fischer, Montageset Front Top, serial number 811.8007, merk: Georg Fischer; type: Montageset Front Top; serienummer: 811.8007; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	10.00
422	1	toilet inbouwreservoir Georg Fischer, Montageset Front Top, serial number 811.8007, merk: Georg Fischer; type: Montageset Front Top; serienummer: 811.8007; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	10.00
423	1	tile drains dimension L: 900 mm; dimension W: 70 mm; dimension H: 67 mm;	10.00
424	1	tegels drains afmeting L: 900 mm; afmeting B: 70 mm; afmeting H: 67 mm;	10.00
425	1	tegels drains afmeting L: 900 mm; afmeting B: 70 mm; afmeting H: 67 mm;	10.00
426	1	toilet IdealStandard, Ecco, serial number V320101, brand: IdealStandard; type: Ecco; serial number: V320101; porcelain: yes; total dimension L: 470 mm; total dimension W: 360 mm; total dimension H: 390 mm; description: equipped with color white, flat coil;	10.00
427	1	douchedeur Kinedo, Smart OT P, serial number PA1103CTNE, merk: Kinedo; type: Smart OT P; serienummer: PA1103CTNE; draaideur: ja; omschrijving: breedte: 97/101cm; profiel: chroom; helder glas; wvp: €466.-; nieuw product;	10.00
428	1	douchebak Kinedo, Kinesurf, serial number RD526, merk: Kinedo; type: Kinesurf; serienummer: RD526; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 30 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: wit; afvoer lange zijde; incl. rooster en drain; wvp: €400.-; nieuw product;	10.00
429	1	douchebak Kinedo, Kinesurf, serial number RD526, merk: Kinedo; type: Kinesurf; serienummer: RD526; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 30 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: wit; afvoer lange zijde; incl. rooster en drain; wvp: €400.-; nieuw product;	10.00
430	1	douchebak Kinedo, Kinesurf, serial number RD517, merk: Kinedo; type: Kinesurf; serienummer: RD517; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 30 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: wit; afvoer lange zijde; incl. rooster en drain; wvp: €409.-; nieuw product;	10.00
431	1	douchebak Kinedo, Kinesurf, serial number RD517, merk: Kinedo; type: Kinesurf; serienummer: RD517; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 30 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: wit; afvoer lange zijde; incl. rooster en drain; wvp: €409.-; nieuw product;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
432	1	shower cabins and door Plieger, Panorama 90/30, brand: Plieger; type: Panorama 90/30; dimension L: 90 cm; dimension W: 30 cm; dimension H: 200 cm; description: excl. wall support and floor support;	10.00
433	1	douchecabines en -deur Plieger, Panorama 90/30, merk: Plieger; type: Panorama 90/30; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: excl. muursteun en vloersteun;	10.00
434	1	shower cabins and door Plieger, Panorama 100/30, brand: Plieger; type: Panorama 100/30; dimension L: 100 cm; dimension W: 30 cm; dimension H: 200 cm; description: excl. wall support and floor support;	10.00
435	1	douchecabines en -deur Plieger, Panorama 100/30, merk: Plieger; type: Panorama 100/30; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 30 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: excl. muursteun en vloersteun;	10.00
436	1	douchebak Kinedo, Kinestone, merk: Kinedo; type: Kinestone; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 30 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur beton; incl. rooster en drain; nieuw product;	10.00
437	1	douchebak Kinedo, Kinesurf, serial number RD607P, merk: Kinedo; type: Kinesurf; serienummer: RD607P; omschrijving: kleur: wit; afvoer korte zijde; incl. rooster drain en poten; €356.-; nieuw product;	10.00
438	1	douchebak Kinedo, Kinecompact, serial number RD538, merk: Kinedo; type: Kinecompact; serienummer: RD538; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 85 mm; kunststof: ja; omschrijving: kleur: wit; incl. rooster; nieuw product ;	10.00
439	6	douchebak afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm; kunststof: ja; omschrijving: diversen douchebakken; kleur: wit en pergamon; showmodel;	10.00
440	1	Bath tub Ideal Standard, Playa, brand: Ideal Standard; type: Playa; dimension L: 180 cm; dimension W: 80 cm; dimension H: 48 cm; material: Acryl; description: equipped with color white, duo bath;	10.00
441	1	ligbad Ideal Standard, Playa, merk: Ideal Standard; type: Playa; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 48 cm; materiaal: Acryl; omschrijving: v.v. kleur wit, duo bad;	10.00
442	1	ligbad Ideal Standard, Playa, merk: Ideal Standard; type: Playa; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 48 cm; materiaal: Acryl; omschrijving: v.v. kleur wit, duo bad;	10.00
443	20	ligbad Ideal Standard, Playa, merk: Ideal Standard; type: Playa; afmeting L: 180 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 48 cm; materiaal: Acryl; omschrijving: v.v. kleur wit, duo bad;	100.00
444	1	spiegels (kasten) Geesa, R60, merk: Geesa; type: R60; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00
445	1	spiegels (kasten) Geesa, R60, merk: Geesa; type: R60; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 35 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00
446	1	toilet Sanindusa, Cetus, brand: Sanindusa; type: Cetus; wall hung: yes; porcelain: yes; total dimension L: 530 mm; total dimension W: 370 mm; total dimension H: 380 mm; description: colour White;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
447	1	toilet Sanindusa, Cetus, merk: Sanindusa; type: Cetus; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: kleur wit;	10.00
448	10	toilet Sanindusa, Cetus, merk: Sanindusa; type: Cetus; wandcloset: ja; porselein: ja; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: kleur wit;	10.00
449	100	tl-lichtbronnen Newlec, T5 FHE35W 830, merk: Newlec; type: T5 FHE35W 830; vermogen: 35 W; lichtopbrengst: 3650 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: nieuw product;	10.00
450	400	tl-lichtbronnen Newlec, T5 FHE35W 830, merk: Newlec; type: T5 FHE35W 830; vermogen: 35 W; lichtopbrengst: 3650 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: nieuw product;	10.00
451	100	tl-lichtbronnen Newlec, T5 FHO49W 840, merk: Newlec; type: T5 FHO49W 840; vermogen: 35 W; lichtopbrengst: 4900 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: nieuw product;	10.00
452	400	tl-lichtbronnen Newlec, T5 FHO49W 840, merk: Newlec; type: T5 FHO49W 840; vermogen: 35 W; lichtopbrengst: 4900 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: nieuw product;	10.00
453	14	tl-armatuur Newlec, HBFR158CH, merk: Newlec; type: HBFR158CH; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1530 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 90 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00
454	12	tl-armatuur Philips, TPS460, merk: Philips; type: TPS460; hanglamp: ja; plafondlamp: ja; vermogen: 28 W; lichtopbrengst: 830 lm; totale afmeting L: 1240 mm; totale afmeting B: 160 mm; totale afmeting H: 45 mm; omschrijving: incl. lichtbron; nieuw product;	10.00
455	2	tl-armatuur Zumtobel, KXA-2 2/58W, merk: Zumtobel; type: KXA-2 2/58W; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 116 W; beschermingsgraad (IP): 66; totale afmeting L: 1630 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 120 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00
456	5	straat- en pleinverlichting Eaton, ELLM92018/18 2x18W, merk: Eaton; type: ELLM92018/18 2x18W; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 120 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00
457	6	straat- en pleinverlichting Eaton, ELLM92018/18 2x18W, merk: Eaton; type: ELLM92018/18 2x18W; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 120 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00
458	28	tl-armatuur Sylvania, Sylwing R Bess 4 228 830 D, merk: Sylvania; type: Sylwing R Bess 4 228 830 D; plafondlamp: ja; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 56 W; lichtopbrengst: 830 lm; totale afmeting L: 1195 mm; totale afmeting B: 295 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: incl. lichtbronnen; nieuw product;	10.00
459	30	tl-armatuur Ela T5 Eco, type: Ela T5 Eco; plafondlamp: ja; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 56 W; lichtopbrengst: 830 lm; beschermingsgraad (IP): 20; totale afmeting L: 1195 mm; totale afmeting B: 295 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: incl. lichtbron; nieuw product;	10.00
460	3	led-armatuur Norton, Lpo 60x60 84, merk: Norton; type: Lpo 60x60 84; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 35 W; beschermingsgraad (IP): 20; totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 10 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
461	8	tl-armatuur Sylvania, Start Recessed 600 SA 414 T5 EB +830, merk: Sylvania; type: Start Recessed 600 SA 414 T5 EB +830; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: nee; aansluiting: 230 V; vermogen: 56 W; lichtopbrengst: 830 lm; beschermingsgraad (IP): 20; totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 595 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00
462	10	led-armatuur Philips, Coreline Recessed, serial number RC120B LED27S/830, merk: Philips; type: Coreline Recessed; serienummer: RC120B LED27S/830; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; beschermingsgraad (IP): 20; totale afmeting L: 1995 mm; totale afmeting B: 295 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00
463	15	tl-armatuur Philips, Smartform Recessed, serial number TBS460, merk: Philips; type: Smartform Recessed; serienummer: TBS460; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: nee; aansluiting: 230 V; vermogen: 56 W; lichtopbrengst: 830 lm; totale afmeting L: 1995 mm; totale afmeting B: 295 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00
464	22	tl-armatuur Philips, Smartform Recessed, serial number TBS460, merk: Philips; type: Smartform Recessed; serienummer: TBS460; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: nee; aansluiting: 230 V; vermogen: 56 W; lichtopbrengst: 830 lm; totale afmeting L: 1995 mm; totale afmeting B: 295 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00
465	30	tl-armatuur Philips, Indolight, serial number TBS300, merk: Philips; type: Indolight; serienummer: TBS300; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: nee; aansluiting: 230 V; vermogen: 56 W; lichtopbrengst: 830 lm; totale afmeting L: 1995 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 115 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00
466	7	montageplaat Schneider, NSYMP1212, merk: Schneider; type: NSYMP1212; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm;	10.00
467	7	led inbouwspot Lumiance, 3032444, merk: Lumiance; type: 3032444; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 48 W; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 135 mm; omschrijving: kleur: wit; wvp: €2030; nieuw product;	10.00
468	10	led inbouwspot Lumiance, 3032444, merk: Lumiance; type: 3032444; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 48 W; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 135 mm; omschrijving: kleur: wit; wvp: €2900; nieuw product;	10.00
469	1	bouwplaats verlichting Disano, 1149 Litio, merk: Disano; type: 1149 Litio; aansluiting: 230 V; omschrijving: 150W; IP65; nieuw product;	10.00
470	4	bouwplaats verlichting Disano, 1149 Litio, merk: Disano; type: 1149 Litio; aansluiting: 230 V; omschrijving: 150W; IP65; nieuw product;	10.00
471	1	bouwplaats verlichting Disano, 1149 Litio, merk: Disano; type: 1149 Litio; aansluiting: 230 V; omschrijving: 150W; IP65; nieuw product;	10.00
472	22	led-armatuur Philips, Coreline Recessed, serial number RC120B LED27S/830, merk: Philips; type: Coreline Recessed; serienummer: RC120B LED27S/830; plafondlamp: ja; inbouw: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; beschermingsgraad (IP): 20; totale afmeting L: 1995 mm; totale afmeting B: 295 mm; totale afmeting H: 30 mm; omschrijving: nieuw product;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
473	10	tl inbouwarmaturen Sylvania, Start Recessed 600 SA 414 T5 EB +840, serial number 0055578, merk: Sylvania; type: Start Recessed 600 SA 414 T5 EB +840; serienummer: 0055578; plafondlamp: ja; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 596 mm; totale afmeting B: 596 mm;	10.00
474	18	tl inbouwarmaturen Sylvania, Start Recessed 600 SA 414 T5 EB +840, serial number 0055578, merk: Sylvania; type: Start Recessed 600 SA 414 T5 EB +840; serienummer: 0055578; plafondlamp: ja; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 596 mm; totale afmeting B: 596 mm;	10.00
475	25	inbouwarmaturen ProLight, AB-2840965, merk: ProLight; type: AB-2840965; inbouw: ja; vermogen: 70 W; totale afmeting L: 435 mm; totale afmeting B: 435 mm;	10.00
476	20	inbouw armaturen Economy Armaturen, ETP-H 2/28W HF FL83 GST, serial number 1195228553, merk: Economy Armaturen; type: ETP-H 2/28W HF FL83 GST; serienummer: 1195228553; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 28 W; totale afmeting L: 1196 mm; totale afmeting B: 296 mm; omschrijving: incl. lichtbronnen;	10.00
477	23	inbouw armaturen Economy Armaturen, ETP-H 2/28W HF FL83 GST, serial number 1195228553, merk: Economy Armaturen; type: ETP-H 2/28W HF FL83 GST; serienummer: 1195228553; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 28 W; totale afmeting L: 1196 mm; totale afmeting B: 296 mm; omschrijving: incl. lichtbronnen;	10.00
478	1	partij CEE installatiematerialen omschrijving: diverse CEE instellatiematerialen o.a. 3 polige stekkers en 3 polige wandcontactdozen ;	10.00
479	4	cee wandcontactdozen Walther, 178 en 1780K, serial number B84343, merk: Walther; type: 178 en 1780K; serienummer: B84343; omschrijving: 5x 125A;	10.00
480	23	inbouw downlighters Philips, Fugato FBS270, serial number 9107 500 35615, merk: Philips; type: Fugato FBS270; serienummer: 9107 500 35615; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 42 W; omschrijving: diameter 243mm; v.v transformator en lichtbronnen;	10.00
481	12	inbouw downlighters Philips, Fugato FBS270, serial number 9107 500 35615, merk: Philips; type: Fugato FBS270; serienummer: 9107 500 35615; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 42 W; omschrijving: diameter 243mm; v.v transformator en lichtbronnen;	10.00
482	12	inbouw downlighters Philips, Fugato FBS261, serial number 9105 042 39915, merk: Philips; type: Fugato FBS261; serienummer: 9105 042 39915; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 42 W; omschrijving: diameter 192mm; v.v transformator en lichtbronnen;	10.00
483	10	montagebalken tl armaturen Norton, DFA 1/28W HF T, merk: Norton; type: DFA 1/28W HF T; plafondlamp: ja; lampfitting: T5; aansluiting: 230 V; vermogen: 28 W; totale afmeting L: 1215 mm;	10.00
484	20	montagebalken tl armaturen Norton, DFA 1/28W HF T, merk: Norton; type: DFA 1/28W HF T; plafondlamp: ja; lampfitting: T5; aansluiting: 230 V; vermogen: 28 W; totale afmeting L: 1215 mm;	10.00
485	10	tl armaturen Norton, ERW 1/36W HF, serial number 2051876/15/16, merk: Norton; type: ERW 1/36W HF; serienummer: 2051876/15/16; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 36 W; beschermingsgraad (IP): 20; totale afmeting L: 163 mm; totale afmeting B: 1253 mm; totale afmeting H: 81 mm; omschrijving: wit ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
486	20	tl armaturen Norton, ERW 1/36W HF, serial number 2051876/15/16, merk: Norton; type: ERW 1/36W HF; serienummer: 2051876/15/16; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 36 W; beschermingsgraad (IP): 20; totale afmeting L: 163 mm; totale afmeting B: 1253 mm; totale afmeting H: 81 mm; omschrijving: wit ;	10.00
487	200	compactfluorescentielampen Newlec, CFL18W840G24D2NL, serial number 144689, merk: Newlec; type: CFL18W840G24D2NL; serienummer: 144689; vermogen: 18 W; lichtopbrengst: 1215 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 20x verpakking a 10 stuks; cool white;	10.00
488	400	compactfluorescentielampen Newlec, CFL18W840G24D2NL, serial number 144689, merk: Newlec; type: CFL18W840G24D2NL; serienummer: 144689; vermogen: 18 W; lichtopbrengst: 1215 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 40x verpakking a 10 stuks; cool white;	10.00
489	4	ledpaneel LocoLED, LL-02-30/1240K, merk: LocoLED; type: LL-02-30/1240K; wandlamp: ja; plafondlamp: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 45 W; kleurtemperatuur: 4000 K; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: 1x omdoos a 4 stuks;	10.00
490	12	ledpaneel LocoLED, LL-02-30/1240K, merk: LocoLED; type: LL-02-30/1240K; wandlamp: ja; plafondlamp: ja; LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 45 W; kleurtemperatuur: 4000 K; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: 3x omdoos a 4 stuks;	100.00
491	29	inbouw downlighters Newlec, HDPLCW26C, serial number 9538013, merk: Newlec; type: HDPLCW26C; serienummer: 9538013; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 26 W; omschrijving: diameter 220mm; v.v. transformator en 2x lichtbron;	10.00
492	100	tl lichtbronnen Newlec, TL18W/830NL, serial number 396786, merk: Newlec; type: TL18W/830NL; serienummer: 396786; vermogen: 18 W; lichtopbrengst: 1350 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: 4x verpakking a 25 stuks; warmwhite de lux;	10.00
493	400	tl lichtbronnen Newlec, TL18W/830NL, serial number 396786, merk: Newlec; type: TL18W/830NL; serienummer: 396786; vermogen: 18 W; lichtopbrengst: 1350 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: 16x verpakking a 25 stuks; warmwhite de lux;	10.00
494	100	tl lichtbronnen Newlec, TL18W/840NL, serial number 396788, merk: Newlec; type: TL18W/840NL; serienummer: 396788; vermogen: 18 W; lichtopbrengst: 1350 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 4x verpakking a 25 stuks; coolwhite de luxe;	10.00
495	400	tl lichtbronnen Newlec, TL18W/840NL, serial number 396788, merk: Newlec; type: TL18W/840NL; serienummer: 396788; vermogen: 18 W; lichtopbrengst: 1350 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 16x verpakking a 25 stuks; coolwhite de luxe;	10.00
496	100	tl lichtbronnen Newlec, T5 FHE35W 830, serial number 144699, merk: Newlec; type: T5 FHE35W 830; serienummer: 144699; vermogen: 36 W; lichtopbrengst: 3650 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: 4x verpakking a 25 stuks; warmwhite de luxe;	10.00
497	400	tl lichtbronnen Newlec, T5 FHE35W 830, serial number 144699, merk: Newlec; type: T5 FHE35W 830; serienummer: 144699; vermogen: 36 W; lichtopbrengst: 3650 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: 16x verpakking a 25 stuks; warmwhite de luxe;	10.00
498	1	partij tl lichtbronnen omschrijving: diverse soorten tl lichtbronnen;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
499	100	tl lichtbronnen Newlec, T5 FHO49W 840, serial number 144701, merk: Newlec; type: T5 FHO49W 840; serienummer: 144701; vermogen: 49 W; lichtopbrengst: 4900 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 4x verpakking a 25 stuks; coolwhite de luxe;	10.00
500	400	tl lichtbronnen Newlec, T5 FHO49W 840, serial number 144701, merk: Newlec; type: T5 FHO49W 840; serienummer: 144701; vermogen: 49 W; lichtopbrengst: 4900 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 16x verpakking a 25 stuks; coolwhite de luxe;	10.00
501	4	plafond- wandarmaturen Newlec, HSP282D, serial number 9609009, merk: Newlec; type: HSP282D; serienummer: 9609009; wandlamp: ja; plafondlamp: ja; lampfitting: PLS G23; aansluiting: 230 V; beschermingsgraad (IP): 45; totale afmeting L: 260 mm; totale afmeting B: 260 mm; omschrijving: v.v. lichtbron;	10.00
502	12	plafond- wandarmaturen Newlec, HSP282D, serial number 9609009, merk: Newlec; type: HSP282D; serienummer: 9609009; wandlamp: ja; plafondlamp: ja; lampfitting: PLS G23; aansluiting: 230 V; beschermingsgraad (IP): 45; totale afmeting L: 260 mm; totale afmeting B: 260 mm; omschrijving: v.v. lichtbron;	10.00
503	1	installatiebuis Preflex, VD 5G2,5 ECA, serial number 1234000905 G/G BL BL BR BR-ECA R100, merk: Preflex; type: VD 5G2,5 ECA; serienummer: 1234000905 G/G BL BL BR BR-ECA R100; omschrijving: lengte 100mtr; diameter 20mm; voorbedraad; twv. €481,-; nieuw product;	10.00
504	1	installatiekabel met mantel Preflex, H07V-U, merk: Preflex; type: H07V-U; omschrijving: 3G1.5mm2; diameter 20mm mantel; lengte 300mtr; geel/groen; blauw; bruin;	100.00
505	1	installatiekabel met mantel Preflex, H07V-U, merk: Preflex; type: H07V-U; omschrijving: 3G1.5mm2; diameter 20mm mantel; lengte 300mtr; geel/groen; blauw; bruin;	100.00
506	10	inbouw downlighters Fagerhult, 77410, serial number 77312-3, merk: Fagerhult; type: 77410; serienummer: 77312-3; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 26 W; omschrijving: diameter 220mm;	10.00
507	20	inbouw downlighters Fagerhult, 77410, serial number 77312-3, merk: Fagerhult; type: 77410; serienummer: 77312-3; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 26 W; omschrijving: diameter 220mm;	10.00
508	60	overgangskabels Wago, 774-9993/1507-401, serial number 2850096277, merk: Wago; type: 774-9993/1507-401; serienummer: 2850096277; totale afmeting L: 3000 mm; omschrijving: 4x doos a 15 stuks;	10.00
509	180	overgangskabels Wago, 774-9993/1507-401, serial number 2850096277, merk: Wago; type: 774-9993/1507-401; serienummer: 2850096277; totale afmeting L: 3000 mm; omschrijving: 12x doos a 15 stuks;	10.00
510	100	tl lichtbronnen Newlec, TL58W/830NL, serial number 396793, merk: Newlec; type: TL58W/830NL; serienummer: 396793; vermogen: 58 W; lichtopbrengst: 5200 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: 4x verpakking a 25 stuks; warmwhite de luxe;	10.00
511	400	tl lichtbronnen Newlec, TL58W/830NL, serial number 396793, merk: Newlec; type: TL58W/830NL; serienummer: 396793; vermogen: 58 W; lichtopbrengst: 5200 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: 16x verpakking a 25 stuks; warmwhite de luxe;	10.00
512	12	railspots Nordic Light, 70E-TD, merk: Nordic Light; type: 70E-TD; plafondlamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 70 W; totale afmeting L: 270 mm; totale afmeting B: 185 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: excl. lichtbron; verstelbare kop; nieuw product;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
513	6	led inbouwarmaturen Sylvania, RANA LED 600 Cosm+Prism 3*LL C3000, serial number 0052251, merk: Sylvania; type: RANA LED 600 Cosm+Prism 3*LL C3000; serienummer: 0052251; plafondlamp: ja; inbouw: ja; beschermingsgraad (IP): 20; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: twv. €1390,-; wit;	100.00
514	1	partij tl verlichting omschrijving: diverse soorten tl verlichting o.a. armaturen en lichtbronnen;	10.00
515	150	interieurverlichting Newlec, T5 FHE14W 840, serial number 144696, merk: Newlec; type: T5 FHE14W 840; serienummer: 144696; vermogen: 14 W; lichtopbrengst: 1350 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 6x verpakking a 25 stuks; coolwhite de luxe;	10.00
516	100	tl lichtbronnen Newlec, T5 FHE35W 840, serial number 144700, merk: Newlec; type: T5 FHE35W 840; serienummer: 144700; vermogen: 35 W; lichtopbrengst: 3650 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 4x verpakking a 25 stuks; coolwhite de luxe; nieuw product;	10.00
517	400	tl lichtbronnen Newlec, T5 FHE35W 840, serial number 144700, merk: Newlec; type: T5 FHE35W 840; serienummer: 144700; vermogen: 35 W; lichtopbrengst: 3650 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 16x verpakking a 25 stuks; coolwhite de luxe; nieuw product;	10.00
518	50	tl verlichting Newlec, T5 FHE28W 830, serial number 144697, merk: Newlec; type: T5 FHE28W 830; serienummer: 144697; omschrijving: Warmwhite De Luxe; 2900 lumen; 3000K; Dit betreft een nieuw product;	10.00
519	250	tl verlichting Newlec, T5 FHE28W 830, serial number 144697, merk: Newlec; type: T5 FHE28W 830; serienummer: 144697; omschrijving: Warmwhite De Luxe; 2900 lumen; 3000K; Dit betreft een nieuw product;	10.00
520	100	tl lichtbronnen Newlec, T5 FHE28W 840, merk: Newlec; type: T5 FHE28W 840; vermogen: 28 W; lichtopbrengst: 2900 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 4x verpakking a 25 stuks; coolwhite de luxe; nieuw product;	10.00
521	400	tl lichtbronnen Newlec, T5 FHE28W 840, merk: Newlec; type: T5 FHE28W 840; vermogen: 28 W; lichtopbrengst: 2900 lm; kleurtemperatuur: 4000 K; omschrijving: 16x verpakking a 25 stuks; coolwhite de luxe; nieuw product;	10.00
522	1	dataflam kabel Helukabel, 52337, merk: Helukabel; type: 52337; omschrijving: 21x0,34mm2;	10.00
523	1	installatiekabel Eupen, H07BQ, merk: Eupen; type: H07BQ; omschrijving: 4G2,5mm2;	10.00
524	150	tl lichtbronnen Newlec, TL58W/830NL, serial number 396793, merk: Newlec; type: TL58W/830NL; serienummer: 396793; vermogen: 58 W; lichtopbrengst: 5200 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: 6x doos a 25 stuks; warmwhite de luxe; nieuw product;	10.00
525	175	tl lichtbronnen Newlec, T5 FHO49W 830, serial number 144702, merk: Newlec; type: T5 FHO49W 830; serienummer: 144702; vermogen: 49 W; lichtopbrengst: 4900 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: 7x verpakking a 25 stuks; warmwhite de luxe; nieuw product;	10.00
526	200	tl lichtbronnen Newlec, TL18W/830NL, serial number 396786, merk: Newlec; type: TL18W/830NL; serienummer: 396786; vermogen: 18 W; lichtopbrengst: 1350 lm; kleurtemperatuur: 3000 K; omschrijving: 8x verpakking a 25 stuks; warmwhite de luxe; nieuw product ;	10.00
527	500	carrosserieringen Vescovini Group, SBE 200HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200HV; omschrijving: 10x verpakking a 50 stuks; maat D27; 28x50x4mm; DIN125/B;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
528	5,000	carrosserieringen Vescovini Group, SBE 200HV, merk: Vescovini Group; type: SBE 200HV; omschrijving: 100x verpakking a 50 stuks; maat D27; 28x50x4mm; DIN125/B;	10.00
529	1	schakelkast Rittal, AE 1114.500, merk: Rittal; type: AE 1114.500; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: staal; twv. €535,-; nieuw product ;	10.00
530	1	partij balustrade omschrijving: bestaande uit: balustrade hoogte ca.: 102cm lengte totaal ca.: 750cm, diversen tussenbalans lengte ca: 100cm en tussenbalken lengte 200cm. en diversen hoeklijnen;	10.00
531	1	steektrap aantal treden: 10; totale afmeting L: 3050 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: v.v. gegalvaniseerde treden; trapeleuning;	10.00
532	1	partij a 7 rollen doek omschrijving: diversen maten w.o.: 15cm x 1900m.;	10.00
533	40	tl armaturen aansluiting: 230 V; vermogen: 18 W; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 590 mm; omschrijving: v.v. 4x contactpunt en starters;	10.00
534	46	tl armaturen aansluiting: 230 V; vermogen: 18 W; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 590 mm; omschrijving: v.v. 4x contactpunt en starters;	10.00
535	10	laderails Würth, SKZ-TOP 85, merk: Würth; type: SKZ-TOP 85; omschrijving: 1x verpakking a 10 sets; 85x350mm; wit; nieuw product;	10.00
536	10	laderails Würth, SKZ-TOP 85, merk: Würth; type: SKZ-TOP 85; omschrijving: 1x verpakking a 10 sets; 85x350mm; wit; nieuw product;	10.00
537	30	laderails Würth, SKZ-TOP 85, merk: Würth; type: SKZ-TOP 85; omschrijving: 3x verpakking a 10 sets; 85x350mm; wit; nieuw product;	50.00
538	1	partij palletstapelranden omschrijving: kunststof ;	10.00
539	2	kantplanken Altrex, 245, merk: Altrex; type: 245; totale afmeting L: 2420 mm;	10.00
540	4	horizontaal schoren aluminium: ja; totale afmeting L: 1990 mm;	10.00
541	3	horizontaal schoren Altrex, 185, merk: Altrex; type: 185; aluminium: ja; totale afmeting L: 2300 mm;	10.00
542	1	kantplankset kantplankenset: ja; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 2490 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: hout;	10.00
543	2	kantplankset kantplankenset: ja; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 2490 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: hout;	10.00
544	1	kantplankset Altrex, RS5, merk: Altrex; type: RS5; aluminium: ja; kantplankenset: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 2450 mm; omschrijving: twv. €148,-; nieuw product ;	10.00
545	4	kantplankset Altrex, RS5, merk: Altrex; type: RS5; aluminium: ja; kantplankenset: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 2450 mm; omschrijving: twv. €148,-; nieuw product ;	50.00
546	1	kantplankset Altrex, merk: Altrex; aluminium: ja; kantplankenset: ja; totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 2450 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
547	1	kantplankset Altrex, MiTOWER PLUS, merk: Altrex; type: MiTOWER PLUS; aluminium: ja; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 1500 mm; omschrijving: twv. €138,-; nieuw product ;	10.00
548	1	kantplankset Altrex, MiTOWER PLUS, merk: Altrex; type: MiTOWER PLUS; aluminium: ja; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 1500 mm; omschrijving: twv. €138,-; nieuw product ;	10.00
549	1	partij steigeronderdelen gegalvaniseerd: ja; aluminium: ja; omschrijving: circa 12 items; diverse steigeronderdelen o.a. platform; stabilisatoren; etc.;	10.00
550	2	driehoek stabilisatoren Altrex , Standaard, serial number 305662, merk: Altrex ; type: Standaard; serienummer: 305662; gegalvaniseerd: nee; aluminium: ja;	10.00
551	2	driehoek stabilisatoren Altrex , Standaard, serial number 305662, merk: Altrex ; type: Standaard; serienummer: 305662; gegalvaniseerd: nee; aluminium: ja;	10.00
552	1	enkele ladder Zarges, Comfortstep, merk: Zarges; type: Comfortstep; aantal sporten: 10; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: v.v. rubber poten en rubber stootranden;	50.00
553	6	enkele ladder Zarges, Comfortstep, merk: Zarges; type: Comfortstep; aantal sporten: 10; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: v.v. rubber poten en rubber stootranden;	50.00
554	1	bordestrap aantal treden: 5; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10.00
555	1	enkele ladder Zarges, Comfortstep, merk: Zarges; type: Comfortstep; aantal sporten: 12; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: v.v. rubber poten en rubber stootranden;	50.00
556	4	enkele ladder Zarges, Comfortstep, merk: Zarges; type: Comfortstep; aantal sporten: 12; aluminium: ja; enkel: ja; omschrijving: v.v. rubber poten en rubber stootranden;	50.00
557	1	leuning Altrex, merk: Altrex; aluminium: ja; totale afmeting B: 2050 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	10.00
558	2	leuning Altrex, merk: Altrex; aluminium: ja; totale afmeting B: 2050 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	10.00
559	1	chemische/zure vloeistofslang Gates, Premium CHEM Master EPDM D, serial number 27081428, merk: Gates; type: Premium CHEM Master EPDM D; serienummer: 27081428; omschrijving: binnendiameter 51mm; max. druk 16bar; lengte 40mtr;	100.00
560	1	chemische/zure vloeistofslang Gates, Premium CHEM Master EPDM D, serial number 27081428, merk: Gates; type: Premium CHEM Master EPDM D; serienummer: 27081428; omschrijving: binnendiameter 51mm; max. druk 16bar; lengte 40mtr;	100.00
561	8	douchebakken P29W, type: P29W; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm; kunststof: ja;	10.00
562	10	spiegels afmeting B: 600 mm; afmeting H: 800 mm; omschrijving: v.v. verlichtingsgaten;	10.00
563	1	tiled floor Cinza Evora, brand: Cinza Evora; floor surface: 23 m²; thickness: 10 mm; tile size L: 400 mm; tile size W: 400 mm; total dimension L: 1000 mm; total dimension W: 1000 mm; total dimension H: 6 mm; description: 7x pallet;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
564	1	tegenvloer Cinza Evora, merk: Cinza Evora; vloeroppervlakte: 43 m ² ; dikte: 10 mm; tegel afmeting L: 400 mm; tegel afmeting B: 400 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 6 mm; omschrijving: 44 dozen; 6 tegels per doos a 0,96m ² ;	10.00
565	1	voedsel/dranken slang Gates, Premium Dairy Master SD-Food, serial number 3131-11106, merk: Gates; type: Premium Dairy Master SD-Food; serienummer: 3131-11106; omschrijving: binnendiameter 63mm; lengte 34mtr; max. bedrijfsdruk 10bar;	100.00
566	1	ladder Wetim, 1.90, merk: Wetim; type: 1.90; aantal treden: 6; enkel: ja; totale afmeting H: 1910 mm; omschrijving: hout;	10.00
567	1	tiled floors Action, brand: Action; floor surface: 23 m ² ; color: Mat; thickness: 12 mm; tile size L: 460 mm; tile size W: 460 mm; description: 1x pallet;	10.00
568	1	tiled floors Seranit, Jumbo Kahve, brand: Seranit; type: Jumbo Kahve; floor surface: 46 m ² ; color: Bruin; thickness: 11 mm; tile size L: 460 mm; tile size W: 460 mm; total dimension L: 1200 mm; total dimension W: 800 mm; total dimension H: 1070 mm; description: 1x pallet;	10.00
569	1	tegenvloeren Seranit, Jumbo Kahve, merk: Seranit; type: Jumbo Kahve; vloeroppervlakte: 46 m ² ; kleur: Bruin; dikte: 11 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: 1x pallet;	10.00
570	1	tiled floors Seranit, Jumbo Kahve, brand: Seranit; type: Jumbo Kahve; floor surface: 368 m ² ; color: Bruin; thickness: 11 mm; tile size L: 460 mm; tile size W: 460 mm; total dimension L: 1200 mm; total dimension W: 800 mm; total dimension H: 1070 mm; description: 11x pallet;	100.00
571	1	partij stellingonderdelen omschrijving: o.a. platen; liggers; staanders; etc.;	10.00
572	1	schakelkast Eaton, HKL-T, merk: Eaton; type: HKL-T; totale afmeting L: 25 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 2020 mm; omschrijving: v.v. v. board systeem; Un 230/400VOLT; In 400A; iTherm/dyn 32kA; Ip54; freq. 50HZ; deuren beschadigd;	10.00
573	1	tiled floors Seranit, Flower Olea Matt, brand: Seranit; type: Flower Olea Matt; floor surface: 41 m ² ; thickness: 11 mm; tile size L: 331 mm; tile size W: 331 mm; description: 1x pallet;	10.00
574	1	tiled floors Seranit, Flower Olea Matt, brand: Seranit; type: Flower Olea Matt; floor surface: 82 m ² ; thickness: 11 mm; tile size L: 331 mm; tile size W: 331 mm; description: 2x pallet;	10.00
575	1	tegenvloer Ceramic, Pt08 Madrisque Bege, merk: Ceramic; type: Pt08 Madrisque Bege; vloeroppervlakte: 22 m ² ; kleur: Beige; dikte: 10 mm; tegel afmeting L: 600 mm; tegel afmeting B: 600 mm;	10.00
576	1	tiled floors Action, brand: Action; floor surface: 46 m ² ; color: Mat; thickness: 12 mm; tile size L: 460 mm; tile size W: 460 mm; description: 2x pallet;	10.00
577	1	tegenvloeren Action, merk: Action; vloeroppervlakte: 94 m ² ; kleur: Mat; dikte: 12 mm; tegel afmeting L: 460 mm; tegel afmeting B: 460 mm; omschrijving: 2x pallet;	100.00
578	1	tiled floors Action, brand: Action; floor surface: 329 m ² ; color: Mat; thickness: 12 mm; tile size L: 460 mm; tile size W: 460 mm; description: 7x pallet;	100.00
579	1	installatiekabel Helukabel, F-CY-JZ 3G0,75mm ² , serial number 16345, merk: Helukabel; type: F-CY-JZ 3G0,75mm ² ; serienummer: 16345; omschrijving: lengte 400mtr;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
580	1	stuurstroomkabel 4G1,5mm, serial number 00841335, type: 4G1,5mm; serienummer: 00841335; omschrijving: lengte 100mtr;	10.00
581	1	installatiekabel Icus, CF31.100.04, merk: Icus; type: CF31.100.04; eigen gewicht: 75 kg; omschrijving: lengte 100mtr;	10.00
582	3	steigerwielen	10.00
583	4	steigerwielen	10.00
584	1	partij kabelgoot onderdelen omschrijving: diverse soorten kabelgoot onderdelen; voornamelijk kabelgoten;	10.00
585	1	partij tl lichtbronnen omschrijving: diverse soorten tl lichtbronnen;	10.00
586	1	polyester schakelkast met sokkel Schneider, Thalassa, serial number NSYZHPLA73 + NSYZHPLA73, merk: Schneider; type: Thalassa; serienummer: NSYZHPLA73 + NSYZHPLA73; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 320 mm; afmeting H: 750 mm; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 1650 mm;	10.00
587	1	polyester schakelkast met sokkel Schneider, Thalassa, serial number NSYZHPLA73 + NSYZHPLA73, merk: Schneider; type: Thalassa; serienummer: NSYZHPLA73 + NSYZHPLA73; afmeting B: 320 mm; afmeting H: 750 mm; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 1650 mm;	10.00
588	1	polyester schakelkast met sokkel Schneider, Thalassa, serial number NSYZHPLA73 + NSYZHPLA73, merk: Schneider; type: Thalassa; serienummer: NSYZHPLA73 + NSYZHPLA73; afmeting B: 320 mm; afmeting H: 750 mm; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 1650 mm;	10.00
589	10	polyester schakelkast met sokkel Schneider, Thalassa, serial number NSYZHPLA73 + NSYZHPLA73, merk: Schneider; type: Thalassa; serienummer: NSYZHPLA73 + NSYZHPLA73; afmeting B: 320 mm; afmeting H: 750 mm; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 1650 mm;	100.00
590	1	installatiekabel Eldra, YMvKmbas 4x16, merk: Eldra; type: YMvKmbas 4x16; omschrijving: 4x16mm ² ; nieuw product;	100.00
591	1	partij magazijnbakken kunststof: ja; omschrijving: diverse maten magazijnbakken; excl. transportbox;	10.00
592	1	partij tl armaturen plafondlamp: ja; inbouw: ja; omschrijving: diverse soorten tl armaturen; o.a. inbouw en opbouw; lengte ca. 120cm;	10.00
593	1	wandverdeelkast Eaton, EWS-13122, serial number 174645, merk: Eaton; type: EWS-13122; serienummer: 174645; totale afmeting L: 210 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: kleur RAL9016; IP43; klasse II; opbouw; twv. €837,91; nieuw product ;	100.00
594	1	winkeldisplay totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: incl. verlichting;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
595	1	rolsteiger Skyworks, merk: Skyworks; aantal opbouwdelen: 4; opbouwdeel afmeting B: 1300 mm; opbouwdeel afmeting L: 2000 mm; aantal platforms: 1; aantal platforms met luik: 1; platform afmeting L: 2450 mm; platform afmeting B: 600 mm; aantal diagonaalschoren: 7; diagonale schoor lengte: 2750 mm; aantal horizontaalschoren: 5; horizontaal schoor lengte: 2450 mm; kantplankenset: ja; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 4; totale afmeting L: 2450 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 4950 mm; omschrijving: inclusief 2x opbouwden H950xB1300mm;	100.00
596	3	tl verlichtingsarmaturen Performance lightning, merk: Performance lightning; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; beschermingsgraad (IP): 30; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1200 mm;	10.00
597	1	wandschakelkast Abb, 2cpx036373r9999, serial number 2q06882w, merk: Abb; type: 2cpx036373r9999; serienummer: 2q06882w; totale afmeting L: 215 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: ABB wandschakelkast opbouw; kleur RAL9016;	10.00
598	1	wandschakelkast Abb, 2cpx036373r9999, serial number 2q06882w, merk: Abb; type: 2cpx036373r9999; serienummer: 2q06882w; totale afmeting L: 215 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: ABB wandschakelkast opbouw; kleur RAL9016;	10.00
599	1	installatiekabel Helukabel, SY-JZ 3G 1,5mm, merk: Helukabel; type: SY-JZ 3G 1,5mm; omschrijving: lengte 500mtr;	10.00
600	1	installatiekabel Helukabel, SY-JZ 3G 1,5mm, merk: Helukabel; type: SY-JZ 3G 1,5mm; omschrijving: lengte 500mtr;	10.00
601	1	installatiekabel Helukabel, SY-JZ 3G 1,5mm, merk: Helukabel; type: SY-JZ 3G 1,5mm; omschrijving: lengte 340mtr;	10.00
602	1	installatiekabel Helukabel, F-CY-JZ 4G0,50mm2, merk: Helukabel; type: F-CY-JZ 4G0,50mm2; omschrijving: gewicht 34kg;	10.00
603	1	installatiedraad Nexans, H07V-U ECA 6mm2, serial number 10533299, merk: Nexans; type: H07V-U ECA 6mm2; serienummer: 10533299; omschrijving: lengte 200mtr;	10.00
604	1	installatiekabel Nexans, YMVK MB SS 1x50, serial number 10081324, merk: Nexans; type: YMVK MB SS 1x50; serienummer: 10081324; omschrijving: lengte 100mtr;	10.00
605	1	installatiekabel Mastercable, EXVB 3G2,50, merk: Mastercable; type: EXVB 3G2,50; omschrijving: gewicht 105kg;	10.00
606	1	installatiekabel Eldra, YMVK 10x1,5, merk: Eldra; type: YMVK 10x1,5; omschrijving: lengte 150mtr;	10.00
607	1	installatiekabel Eldra, YMVKas MB 2x10, merk: Eldra; type: YMVKas MB 2x10; omschrijving: lengte 165mtr;	10.00
608	2	regendak Schneider Electric, NSYTJPLA53, merk: Schneider Electric; type: NSYTJPLA53; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 38 mm; omschrijving: kunststof; grijs;	10.00
615	8	tl verlichtingsarmaturen inbouw: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: incl. lichtbronnen;	10.00
616	5	overige wegenbouw Indal, PL EVSA , serial number 47174004, merk: Indal; type: PL EVSA ; serienummer: 47174004; omschrijving: 36Watt; 230VOLT; IP66; afmeting D55xH30cm; nieuw product ;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
617	1	4 meter draagarmstelling enkelzijdig: ja; sectie afm. L: 1040 mm; sectie afm. B: 610 mm; sectie afm. H: 2040 mm; aantal staanders: 5; totale afmeting L: 4040 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 2040 mm; omschrijving: v.v.: 25 draagarmen lengte 500mm;	100.00
621	1	linecasting machine Harris Intertype, G2, serial number 21075, merk: Harris Intertype; type: G2; serienummer: 21075; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10.00
622	1	palletstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 4500 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 24; aantal legborden: 4; totale afmeting L: 13500 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 4500 mm;	100.00
625	1	legbordstelling Metalsistem, merk: Metalsistem; demontabel: ja; sectie afm. L: 1050 mm; sectie afm. B: 500 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 3; aantal legborden: 18; omschrijving: verzinkt; reeds gedemonteerd;	10.00
626	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; sectie afm. L: 1900 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 4; omschrijving: v.v.: 6x ligger lengte 1800mm.; reeds gedemonteerd; excl. draagarmen;	10.00
627	1	legbordstelling Schäfer, R 4104 AD, merk: Schäfer; type: R 4104 AD; demontabel: ja; sectie afm. L: 1020 mm; sectie afm. B: 1000 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 66; totale afmeting L: 40000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: dubbelzijdig; max. 400kg per schap;	100.00
628	1	Partij pvc leidingwerk omschrijving: diverse maten leidingwerk o.a. L5mtr en D50mm;	10.00
629	1	partij leidingwerk omschrijving: diverse soorten o.a. meerlagenbuis; PE; pvc; diverse lengtes o.a. 5mtr;	10.00
630	1	partij koper leidingwerk omschrijving: diverse lengtes o.a. 5mtr;	100.00
635	1	partij winkelwagens rvs: nee; verchroomd staal: ja; muntslot: ja; omschrijving: circa 100 stuks; diverse soorten;	10.00
636	1	gallerijscherf totale afmeting B: 8000 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: v.v. wandsteunen en 1x deur;	50.00
637	1	transportbok totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 6030 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10.00
638	1	hijlsbak totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1530 mm; omschrijving: staal;	10.00
639	1	gallerijscherf totale afmeting B: 8000 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: v.v. wandsteunen en 1x deur;	50.00
640	1	transportbok totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2500 mm;	10.00
641	1	partij bestratingsmaterialen omschrijving: o.a. klinkers en tegels;	10.00
642	1	partij pallets omschrijving: diverse soorten pallets;	10.00
643	3	transportbokken omschrijving: diverse soorten transportbokken;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
644	1	platenwagen totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	10.00
645	1	platenwagen totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10.00
646	3	transportbok totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10.00
647	1	partij grind omschrijving: diverse soorten grind;	10.00
648	1	pallet korrels omschrijving: big bag gevuld;	10.00
649	1	partij bestratingsmaterialen omschrijving: diverse soorten bestratingsmaterialen;	10.00
650	9	bouwhekvoeten omschrijving: diverse kunststof bouwhekvoeten;	10.00
651	1	filter Delta, merk: Delta; capaciteit (tekst): 31m ³ /h; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: 0,78m ² ; max.druk 2,5bar; 35,5psi;	10.00
652	1	filter Delta, merk: Delta; capaciteit (tekst): 31m ³ /h; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: 0,78m ² ; max.druk 2,5bar; 35,5psi;	10.00
653	1	brandstoftank totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: let op! 1/5 gevuld;	10.00
654	1	noodtrap aluminium: ja; totale afmeting L: 9500 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 5200 mm;	10.00
655	1	opslagtank totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: rvs;	10.00
656	1	oprijplaat totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 2320 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10.00
657	1	randbeveiliging totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1125 mm; omschrijving: metaal;	10.00
658	1	pvc leidingwerk omschrijving: diverse lengtes o.a. 500cm; diverse diameters o.a. 110mm; etc.;	10.00
659	1	partij meerlagenbuizen Uponor, merk: Uponor; totale afmeting L: 5000 mm; omschrijving: ca. 100 stuks; diverse diameters o.a. 40x4mm; etc.;	10.00
660	28	hwa totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 80 mm; omschrijving: zink; gespoten;	10.00
661	2	pe buizen Komo, merk: Komo; omschrijving: diverse diameters o.a. 110x6.6mm;	10.00
662	2	led verlichtingstonnen	50.00
663	8	led verlichtingstonnen	100.00
664	1	partij pe buizen omschrijving: diverse soorten en maten;	10.00
665	1	partij leidingwerk omschrijving: diverse soorten o.a. kunststof en meerlagenbuis; diverse lengtes o.a. ca. 500cm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
666	1	filter KWB, merk: KWB; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2250 mm;	100.00
668	1	aanhanger opbouw totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: aluminium ;	10.00
669	1	waterfilter Global water solutions, C2B-450, serial number C2B45000355, merk: Global water solutions; type: C2B-450; serienummer: C2B45000355; capaciteit (tekst): 450,5ltr; omschrijving: 8,6bar;	10.00
670	1	waterfilter Global water solutions, C2B-450, serial number C2B45000355, merk: Global water solutions; type: C2B-450; serienummer: C2B45000355; capaciteit (tekst): 450,5ltr; omschrijving: 8,6bar;	10.00
671	1	werktafels en onderstellen totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1170 mm; omschrijving: 3x werktafel en 2x onderstel ;	10.00
672	1	partij pvc leidingwerk omschrijving: diverse soorten en maten;	10.00
673	1	werktafel totale afmeting L: 2450 mm; totale afmeting B: 3650 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: v.v. luchtaansluitingen; 230Volt aansluitingen;	10.00
674	1	transportwagen totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: staal;	10.00
675	1	bedrijfswagen Volkswagen, Caddy tdi 77 kw bestel, year built 2007, merk: Volkswagen; type: Caddy tdi 77 kw bestel; jaar: 2007; kenteken: 96-VFZ-6; APK vervaldatum: 29-04-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 77 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 241894 km; laadvermogen: 700 kg; aantal zitplaatsen: 2; aantal deuren: 4; airconditioning: ja; navigatie: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1375 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1896 cm³; breedte: 180; v.v. o.a. centrale deurvergrendeling; elektrisch- en verwarmde buitenspiegels; verwarmde stoelen; Parrot carkit; airbags; ASR; ABS; elektrische ramen; radio- cd spelers; lichtmetalen velgen; cruise control; etc.;	100.00
676	1	partij lichtbronnen LED: ja; halogeen: ja; omschrijving: diverse soorten lichtbronnen o.a. LED spots; gasontladingslampen; compactfluorescentielampen; etc.;	10.00
677	2	halulampen Friand, V01, year built 1997, serial number V010061, merk: Friand; type: V01; jaar: 1997; serienummer: V010061; lampfitting: E27; aansluiting: 24 V; beschermingsgraad (IP): 45; omschrijving: klasse III;	10.00
678	24	gasontladingslampen Philips, Master Son APIA Plus Xtra, serial number 9281 509 19827, merk: Philips; type: Master Son APIA Plus Xtra; serienummer: 9281 509 19827; lampfitting: E40; vermogen: 150 W;	10.00
679	1	patch panel Brand-Rex, C6CPNLU24012M CAT6Plus, serial number D-21832, merk: Brand-Rex; type: C6CPNLU24012M CAT6Plus; serienummer: D-21832; omschrijving: v.v. 24 poorten W/M 568A/B black;	10.00
680	1	patch panel Siemon, HD5-24, merk: Siemon; type: HD5-24; omschrijving: v.v. 24 poorten cat5e universal wired;	10.00
681	1	partij installatiematerialen Schneider Electric, merk: Schneider Electric; omschrijving: diverse soorten installatiematerialen o.a.logic controlers; voedingsmodules; etc.;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
682	4	verlichtingsarmatuur Rittal, SZ 4139.350, merk: Rittal; type: SZ 4139.350; inbouw: nee; aansluiting: 230 V; vermogen: 30 W; totale afmeting L: 987 mm; omschrijving: v.v. 230volt contactdoos; twv. 796,- euro; nieuw product;	10.00
683	2	inbouw ventilatoren Rittal, O 7886.00p, merk: Rittal; type: O 7886.00p; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 480 mm;	10.00
684	1	patchkast ladegeleiders omschrijving: uitgeschoven lengte 170cm; ingeschoven lengte 76cm;	10.00
685	1	stroomrailadapter Rittal, SV 9342.280, serial number 6895301, merk: Rittal; type: SV 9342.280; serienummer: 6895301; omschrijving: 800A; 790V~; 120-300mm2;	10.00
686	4	stroomrailadapter Rittal, SV 9342.280, serial number 6895301, merk: Rittal; type: SV 9342.280; serienummer: 6895301; omschrijving: 800A; 790V~; 120-300mm2;	10.00
687	5	sv om-adapters Rittal, SV 9340-610, merk: Rittal; type: SV 9340-610; omschrijving: 65A; 790V~;	10.00
688	1	partij installatiematerialen Rittal, merk: Rittal; omschrijving: o.a. diverse panelen; afsluitplaten; etc.;	10.00
689	200	inbouwdozen Spelsberg, HD 050 WD, serial number 920 350 01, merk: Spelsberg; type: HD 050 WD; serienummer: 920 350 01; omschrijving: inbouwdiepte 50mm; diameter 68mmn kunststof ;	10.00
690	1	partij schakelmateriaal Finder, merk: Finder; omschrijving: diverse soorten o.a. koppel relais; insteek relais; niveau relais; etc;	10.00
691	72	magazijnbakken Lager-Fix, merk: Lager-Fix; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 150 mm; totale afmeting H: 120 mm; omschrijving: kunststof;	10.00
692	1	retourgoederen omschrijving: diverse artikelen o.a. touchscreens; etc.;	10.00
693	1	variable frequency AC drive Danfoss, VLT 2800, merk: Danfoss; type: VLT 2800;	10.00
694	1	variable frequency AC drive Danfoss, VLT 2800, merk: Danfoss; type: VLT 2800;	10.00
695	1	partij installatiematerialen omschrijving: o.a. floorbox; ventilatoren; connectoren;	10.00
696	4	inbouw downlighters Philips, FBH020 2x PL-C/4P 18W/830 K HF, serial number 80190299, merk: Philips; type: FBH020 2x PL-C/4P 18W/830 K HF; serienummer: 80190299; inbouw: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 18 W; omschrijving: diameter 230mm;	10.00
697	90	compact fluorescentielamp GE, LongLast Biax D/E, serial number 35235, merk: GE; type: LongLast Biax D/E; serienummer: 35235; lampfittig: G24q-3; vermogen: 26 W; lichtopbrengst: 1800 lm; kleurtemperatuur: 3000 K;	10.00
698	1	partij elektramaterialen omschrijving: diverse soorten o.a. verdeelkasten; stekkers; etc.;	10.00
700	1	partij verlichting omschrijving: diverse soorten o.a. noodverlichtingsarmaturen; inbouw downlighters; etc.;	10.00
701	1	partij ijzerwaren omschrijving: diverse soorten o.a. montageplaten; bouten; schroefogen; kettingen; etc.;	10.00
702	1	lastscheidingsschakelaar GE, D/062920-265, serial number 730665, merk: GE; type: D/062920-265; serienummer: 730665;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
703	20	aardlekschakelaars Kopp, 68503-1923.0100.6, serial number 10384870, merk: Kopp; type: 68503-1923.0100.6; serienummer: 10384870; omschrijving: 2P; 16a; 0,03a; IP55; 230volt; twv. €2716,84; nieuw product;	100.00
704	3	hangende drukknopkasten Schneider Electric, XACB06, serial number 20526685, merk: Schneider Electric; type: XACB06; serienummer: 20526685;	10.00
705	1	veiligheidslaarzen Atlas, Anatomic Bau 825XP, merk: Atlas; type: Anatomic Bau 825XP; maat (getal): 46; omschrijving: S3;	10.00
706	3	gereedschapskist Hitachi, DS14DJL, merk: Hitachi; type: DS14DJL;	10.00
707	1	doorslijpschijven Norton, Quantum ZA60ZZ, serial number 114134940, merk: Norton; type: Quantum ZA60ZZ; serienummer: 114134940; omschrijving: 150x1,6x22,23; tbv. staal;	10.00
708	1	pressure switch Beta, 4200/V3-P404M-S2N-P4-GI, serial number 97-12139, merk: Beta; type: 4200/V3-P404M-S2N-P4-GI; serienummer: 97-12139; omschrijving: 100-950 Mbar;	10.00
709	1	wandverdeelkast totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: staal;	10.00
710	1	level switch Siemens, Pointek CLS200 7ML56300AD000JB0, serial number PBD/A0120135, merk: Siemens; type: Pointek CLS200 7ML56300AD000JB0; serienummer: PBD/A0120135; omschrijving: twv.1600,- euro; nieuw product;	100.00
711	1	wasemkanaalventilator Itho, WKV 130, serial number 380.1131, merk: Itho; type: WKV 130; serienummer: 380.1131; omschrijving: v.v. filter; rvs 5 standen regelaar; etc.;	10.00
712	1	bedradingskokers Rehau, merk: Rehau;	10.00
713	1	grafisch paneel Eaton, XV-102-D6-57TVRC-10, serial number 142533, merk: Eaton; type: XV-102-D6-57TVRC-10; serienummer: 142533; omschrijving: 5,7" touch panel; twv. €909,43; nieuw product;	100.00
714	1	bevestigingsmaterialen omschrijving: diverse soorten o.a. kabelbinders; klemblokken; etc.;	10.00
715	1	partij kabelwartels omschrijving: diverse soorten o.a. staal en kunststof;	10.00
716	1	diversen omschrijving: gebruikt ;	10.00
717	1	partij schakelautomaten Schneider Electric, merk: Schneider Electric; omschrijving: diverse soorten o.a. LC1D253B7; A9N21547; etc.;	10.00
718	40	wartels Anamet, 812.080.1, merk: Anamet; type: 812.080.1; omschrijving: M80x2; 3";	10.00
719	1	partij installatie/schakelmateriaal Siemens, merk: Siemens; omschrijving: 4x Siemens schakelmateriaal;	10.00
720	1	Partij standschakelaars/transformators Trafa/Philips/Leuze/Telemecanique, merk: Trafa/Philips/Leuze/Telemecanique; omschrijving: partij standschakelaars/transformators, circa: 16 stuks;	10.00
721	4	rotary encoder Küber, merk: Küber; omschrijving: 4x Kübler encoder;	10.00
722	4	schakelmateriaal Socomec, E.T.N, merk: Socomec, E.T.N; omschrijving: 4x schakelmateriaal;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
723	1	Partij elektronische capacitors F&T, merk: F&T; omschrijving: circa: 17x elektronische capacitors;	10.00
724	1	E.T.N Soft Starter E.T.N, DS7-342SX135N0-N, merk: E.T.N; type: DS7-342SX135N0-N; omschrijving: 1x E.T.N Soft Starter;	10.00
725	1	E.T.N Contactor DIL M185A E.T.N, merk: E.T.N; omschrijving: 1x E.T.N contactor;	10.00
726	1	Allen Bradley 100-D420 contactor Allen Bradley , merk: Allen Bradley ; omschrijving: 1x Allen Bradley 100-D420 contactor;	10.00
727	1	partij schakelmateriaal E.T.N, Moeller, merk: E.T.N, Moeller; omschrijving: partij schakelmateriaal circa: 17 stuks;	10.00
728	1	partij ETN schakelmateriaal E.T.N, merk: E.T.N; omschrijving: circa: 17 stuks schakelmateriaal ;	10.00
729	1	Partij E.T.N schakelmateriaal E.T.N, merk: E.T.N; omschrijving: circa: 30 items;	10.00
730	1	partij Schakelmateriaal E.T.N, merk: E.T.N; omschrijving: partij E.T.N schakelmateriaal ;	10.00
731	1	partij Phoenix schakelmateriaal Phoenix, merk: Phoenix; omschrijving: partij Phoenix schakelmateriaal ;	10.00
732	1	Partij E.T.N transformators E.T.N, DILM95-XSP, merk: E.T.N; type: DILM95-XSP; omschrijving: 12 x transformator;	100.00
733	3	E.T.N magneetschakelaar E.T.N, DILM80-22 (RCD24), merk: E.T.N; type: DILM80-22 (RCD24); omschrijving: 3x E.T.N magneetschakelaar ;	100.00
734	1	Telemecanique Starter Schneider Telemecanique , LC3D40P7, merk: Telemecanique ; type: LC3D40P7; omschrijving: Starter Schneider;	10.00
735	1	partij Bernstein trekschakelaar Bernstein, SID-UVIZ, merk: Bernstein; type: SID-UVIZ; omschrijving: 10x Bernstein trekschakelaar ;	10.00
736	1	Partij Murr sensor/actorkabels Murr, merk: Murr; omschrijving: partij circa: 36 stuks;	10.00
737	1	partij cee stekkers omschrijving: diverse stekkers o.a. 4 polig; 3 polig; etc.;	10.00
738	1	partij bevestigingsmaterialen omschrijving: o.a. diverse bouten; etc.;	10.00
739	1	partij elektramaterialen omschrijving: diverse soorten o.a. connectorkabels; wielandstekkers; etc.;	10.00
740	1	installatiekabels omschrijving: diverse installatiekabels o.a. connectorkabels; sensorkabels; installatiedraad; etc.;	10.00
741	1	installatiekabel Helukabel, LIFT-2S 24G1,5mm, merk: Helukabel; type: LIFT-2S 24G1,5mm; omschrijving: lengte 26mtr; nieuw product ;	10.00
742	1	test apparaat All-Test, PRO 31, merk: All-Test; type: PRO 31; omschrijving: v.v. test kabels;	10.00
743	1	test apparaat All-Test, IV Pro, merk: All-Test; type: IV Pro; omschrijving: v.v. test kabels;	100.00
744	3	schakelaars Cooper, GHG2922001R4025, merk: Cooper; type: GHG2922001R4025; omschrijving: 500Volt; 16A; twv. €1140,-; nieuw product ;	100.00
745	1	polyurethaansbel Jobarco, PUR-TPE 50x2x0,25, serial number 9563423, merk: Jobarco; type: PUR-TPE 50x2x0,25; serienummer: 9563423; omschrijving: zwart ;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
746	300	Partij inbouwdozen Spelsberg, HW 050 WD, serial number 920 350 01, merk: Spelsberg; type: HW 050 WD; serienummer: 920 350 01; omschrijving: Diepte 50mm, diameter 68mm;	50.00
747	1	grafisch paneel Schneider Electric, HMIGTO5310, serial number 138853C002622, merk: Schneider Electric; type: HMIGTO5310; serienummer: 138853C002622; omschrijving: 10.4" color touch panel VGA-TFT, 24VDC, twv. €1700.-, nieuw product;	100.00
748	1	grafisch paneel en achter paneel Schneider Electric, HMIS85 en HMIS5T, merk: Schneider Electric; type: HMIS85 en HMIS5T; omschrijving: 5.7" TFT, twv. €580.-, nieuw product;	50.00
749	1	grafisch paneel Schneider Electric, HMIGTO5310, serial number 138853C002622, merk: Schneider Electric; type: HMIGTO5310; serienummer: 138853C002622;	100.00
750	3	starter Schneider Electric, LE1D12V7, serial number 057792, merk: Schneider Electric; type: LE1D12V7; serienummer: 057792; omschrijving: 400V, 50/60Hz, nieuw product;	50.00
995	1	aluminium omschrijving: partij aluminium; excl. transportkrat;	10.00
997	1	roestvrijstaal omschrijving: partij rvs; excl. transportboxen;	100.00
998	1	beregeningspomp Van Wijk & Boerma Firepacks, WBF-VAS, merk: Van Wijk & Boerma Firepacks; type: WBF-VAS; motorvermogen: 186 kW; aftakastoerental: 2400 rpm; totale afmeting L: 3330 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 1720 mm; omschrijving: v.v. 1x Volvo-VAS benzinemotor; model: TWD710P-288; turbo; spec.nr. 868725; serie nr. 2071102901; 1x controller; model: WB862-D10; 2.0kW; 230VOLT; 1x controller; model: WB442-C90; 1.5kW; 230VOLT; excl. leidingwerk; let op! Kavel bevindt zich in pompkelder. Dit kavel dient professioneel te worden gedemonteerd; dit kavel bevindt zich in een pompkelder en moet professioneel gedemonteerd worden; ophalen op afspraak;	100.00
999	1	brandstoftank Jan Smolders, 01T4069, merk: Jan Smolders; type: 01T4069; capaciteit inhoud: 600 l; metaal: ja; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. handbediende brandstofpomp; let op! Kavel bevindt zich in pompkelder; dit kavel bevindt zich in een pompkelder; ophalen op afspraak;	10.00
© 1000	1	middenasaanhangwagen Sommer, ZW18-T, year built 2006, merk: Sommer; type: ZW18-T; jaar: 2006; chassisnummer: W09ZW021861S24132; kenteken: WV-LZ-45; APK vervaldatum: 04-10-2019 00:00:00; aantal assen: 2; laadvermogen: 14800 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 3200 kg; totale afmeting L: 9600 mm; totale afmeting B: 2410 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: middenasaanhangwagen tbv. afzetlaadbak afmeting L734xB255cm; lengte trekarm: 226cm; kogeldruk: 1000kg; Let op! Excl.. afzetlaadbak; ophalen op afspraak;	500.00
© 1001	1	afzetlaadbak 06-10-31091, year built 2006, type: 06-10-31091; jaar: 2006; gesloten opbouw: ja; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 3900 mm; omschrijving: hoogte excl. poten 290cm; ophalen op afspraak;	100.00
© 1002	1	afzetlaadbak 06-10-31091, year built 2006, type: 06-10-31091; jaar: 2006; gesloten opbouw: ja; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 3900 mm; omschrijving: hoogte excl. poten 290cm; ophalen op afspraak;	100.00
© 1003	1	afzetlaadbak 05-10-10044, year built 2005, type: 05-10-10044; jaar: 2005; gesloten opbouw: ja; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 3900 mm; omschrijving: hoogte excl. poten 290cm; ophalen op afspraak;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 1004	1	afzetlaadbak 06-11-06093, year built 2006, type: 06-11-06093; jaar: 2006; gesloten opbouw: ja; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 3900 mm; omschrijving: hoogte excl. poten 290cm; ophalen op afspraak;	100.00
		Center axle trailer with 4 drop-off buckets	
1005	1	industriële afzuiginstallatie Holtrop en Jansma BV., ABFS D 276, year built 1996, serial number 8001260 B, merk: Holtrop en Jansma BV.; type: ABFS D 276; serienummer: 8001260 B; jaar: 1996; afmeting L: 3100 mm; afmeting B: 8800 mm; afmeting H: 7000 mm; omschrijving: afmeting circa H700xB880xD310cm (diepte incl. trap); Dit kavel bevindt zich op een andere locatie, er wordt met u contact opgenomen over de op te halen datum;	100.00
1006	8	280Wp zonnepanelen (totaal: 2240Wp) EcoDelta, ECO-280P Poly, merk: EcoDelta; type: ECO-280P Poly; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 35 mm; totale afmeting B: 992 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: celformaat: 156x156mm; v.v. aluminium frame;	100.00
1007	8	280Wp zonnepanelen (totaal: 2240Wp) EcoDelta, ECO-280P Poly, merk: EcoDelta; type: ECO-280P Poly; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 35 mm; totale afmeting B: 992 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: celformaat: 156x156mm; v.v. aluminium frame;	100.00
1008	11	280Wp zonnepanelen (totaal: 3080Wp) EcoDelta, ECO-280P Poly, merk: EcoDelta; type: ECO-280P Poly; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 35 mm; totale afmeting B: 992 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: celformaat: 156x156mm; v.v. aluminium frame;	100.00
1009	12	280Wp zonnepanelen (totaal: 3360Wp) EcoDelta, ECO-280P Poly, merk: EcoDelta; type: ECO-280P Poly; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 35 mm; totale afmeting B: 992 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: celformaat: 156x156mm; v.v. aluminium frame;	100.00
1010	14	280Wp zonnepanelen (totaal: 3920Wp) EcoDelta, ECO-280P Poly, merk: EcoDelta; type: ECO-280P Poly; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 35 mm; totale afmeting B: 992 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: celformaat: 156x156mm; v.v. aluminium frame;	100.00
1011	18	280Wp zonnepanelen (totaal: 5040Wp) EcoDelta, ECO-280P Poly, merk: EcoDelta; type: ECO-280P Poly; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 35 mm; totale afmeting B: 992 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: celformaat: 156x156mm; v.v. aluminium frame;	100.00
1012	20	280Wp zonnepanelen (totaal: 5600Wp) EcoDelta, ECO-280P Poly, merk: EcoDelta; type: ECO-280P Poly; eigen gewicht: 18 kg; totale afmeting L: 35 mm; totale afmeting B: 992 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: celformaat: 156x156mm; v.v. aluminium frame;	100.00
1013	1	materiaalcontainer totale afmeting L: 3030 mm; totale afmeting B: 2030 mm; totale afmeting H: 2120 mm; omschrijving: Staal; maten excl. hijsoperatie; Dit kavel bevindt zich op een andere locatie, er wordt met u contact opgenomen over de op te halen datum;	100.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Purchase: the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

General Auction Terms and Conditions for Purchasers: these General Terms and Conditions.

Bid: each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

Combination of lots: a combination of lots that are auctioned under one lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

User: a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

User agreement: the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

Lot: an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

Viewing day: a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

Purchase price: the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

Purchaser: the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

Client: the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

Public Auction: an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

Buyer's premium: the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

Proxy bid: in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

Registration: the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

Static bid: in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers: the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

Allocation: the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

Auction: the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

Seller: the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com, that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

Items: movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

ARTICLE 2. APPLICABILITY

2.1 The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

2.2 The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

2.3 Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

ARTICLE 3. THE AUCTION

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

3.2 By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

www.TroostwijkAuctions.com



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION

4.1 The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

4.2 Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

4.3 Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

4.4 The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

4.5 Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

5.2 Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

5.3 If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

5.4 Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

5.5 The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

5.6 Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocate under suspensive conditions / a suspensive condition.

5.7 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

5.8 If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

5.9 If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.

5.10 If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate



the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

5.11 If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of €25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

6.2 Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

6.3 Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

6.4 The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

6.5 Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

6.6 If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

6.7 The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER

7.1 The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

7.2 Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

7.3 The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

8.1 The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

8.2 If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the



day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

8.3 Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

ARTICLE 9. SECURITY

9.1 The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

9.2 The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

ARTICLE 10. PURCHASE

10.1 If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

10.2 The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

10.3 If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

10.4 The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

10.5 The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolutive condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolutive condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

10.6 If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

10.7 The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

10.8 If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

10.9 The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



10:11 Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY

11.1 The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

12.2 If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

12.3 After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

12.4 If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

12.5 In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price and the Buyers Premium to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation. In case of credit of the purchase price below 150 Euros, Troostwijk will not reimburse the remainder to the Buyer.



ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

13.3 Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

13.4 Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

13.5 Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

13.6 Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

13.7 Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

13.8 The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

13.9 The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



ARTICLE 14. EXECUTION

14.1 If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT

15.1 If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

15.2 Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

15.3 Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

15.4 Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 16. APPLICABLE LAW

16.1 The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

16.2 The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

16.3 The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience