



**Faillissementsveiling Donge Flushing Yard B.V. (NL)**  
**Faillissementsveiling Donge Flushing Yard  
B.V.**

Portugal 3, Havennummer 5910 - 4455 TZ **Nieuwdorp**  
(Nieuwdorp, Portugal 3, Havennummer 5910 (Donge Flushing Yard  
B.V.))

Sluitingsdatum: dinsdag **29 OKTOBER** vanaf 10:00



**Kijkdag:**

donderdag 24 oktober van 11:00 tot 15:00  
Portugal 3, Havennummer 5910 - 4455 TZ Nieuwdorp (Nederland)

*Bieden uitsluitend via internet!*



**dinsdag 29 oktober 2019 Faillissementsveiling Donge Flushing Yard B.V.**

## Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Dinsdag 29 oktober 2019 vanaf 10:00 CET
Kijkdag	<b>donderdag 24 oktober van 11:00 tot 15:00 CET</b> <b>Nieuwdorp, Portugal 3, Havennummer 5910 (Donge Flushing Yard B.V.)</b> Portugal 3, Havennummer 5910 4455 TZ Nieuwdorp, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: <a href="mailto:info@troostwijkauctions.com">info@troostwijkauctions.com</a>
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	<b>donderdag 14 november van 09:00 tot 16:00 CET</b> <b>woensdag 13 november van 09:00 tot 16:00 CET</b> <b>dinsdag 12 november van 09:00 tot 16:00 CET</b> <b>maandag 11 november van 09:00 tot 16:00 CET</b> <b>vrijdag 8 november van 09:00 tot 16:00 CET</b> <b>Nieuwdorp, Portugal 3, Havennummer 5910 (Donge Flushing Yard B.V.)</b> Portugal 3, Havennummer 5910 4455 TZ Nieuwdorp, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling <b>niet</b> op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij <b>Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.</b>
Betalingsdetails	Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: <a href="mailto:bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com">bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com</a> o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons. <b>Uw betaling dient 48 uur na het versturen</b> van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij <b>bankbetaling</b> gaarne <b>Account ID</b> en <b>veilingnummer</b> vermelden.

### Veilig en gemakkelijk betalen?

Selecteer dan de optie **Betalen** op onze website, in uw [MyTroostwijk menu](#) onder [Mijn aankopen](#) om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX



**Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!**

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

**Originale facturen** zijn te **downloaden** vanuit [MyTroostwijk](#).

Afhaal instructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de bidgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data



voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	<b>rupskraan</b> Demag, CC 600, bouwjaar 1977, serienummer 09001, merk: Demag; type: CC 600; jaar: 1977; serienummer: 09001; aantal mastdelen: 8; giek lengte: 36 m; rupskraan: ja; met kraanboek: ja; merk motor: Deutz; motorvermogen: 118 kW; aantal cilinders: 10; omschrijving: totale giek lengte met jib: 48000 mm; spoorbreedte: 6400mm. rupsplaat breedte: 1220mm (pier); inclusief diverse onderdelen, hijs- en onderhoudsmiddelen uit 40 ft. container;	1.000,00
2	1	<b>duwboot</b> lengte over alles: 15 m; breedte: 4 m; romp materiaal : Staal; omschrijving: (hal 7);	1.000,00
3	1	<b>container met dieselaggregaat</b> capaciteit: 200 kVA; aansluiting: 400 V; motor capaciteit: 160 kW; generator merk: Leroy Somer; generator type: LSA 46.1 M6 C674; generator capaciteit: 289 A; afgelezen urenstand: 5508; omschrijving: brandstof diesel; in en inclusief 40FT container;	1.000,00
4	1	<b>rupskraan</b> Demag, CC 280, bouwjaar 1973, serienummer 1586, merk: Demag; type: CC 280; jaar: 1973; serienummer: 1586; aantal mastdelen: 7; giek lengte: 30 m; rupskraan: nee; afgelezen urenstand: 4640; merk motor: Deutz; aantal cilinders: 8; omschrijving: onderstel spoorbreedte: 5280mm; rupsplaat breedte: 1000mm; v.v. nieuwe draaikrans, nieuwe cabine opbouw (geleverd 2010), Wylie safeload crane indicator, contragewicht: 22,4T, 1 Jip, lengte: ca: 6800mm (hal 5 en verdeeld op buitenterrein);	1.000,00
5	1	<b>zeecontainer</b> CIMC-NCSE, NT-S-286G, bouwjaar 2002, serienummer u 450034, merk: CIMC-NCSE; type: NT-S-286G; jaar: 2002; serienummer: u 450034; lengte (ft): 40; totale afmeting L: 13670 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: Lokatie: buitenterrein naast Hal 5;	100,00
6	1	<b>zeecontainer</b> CIMC-NCSE, NT-S-286G, bouwjaar 2002, serienummer u 450079, merk: CIMC-NCSE; type: NT-S-286G; jaar: 2002; serienummer: u 450079; totale afmeting L: 13670 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: Lokatie: buitenterrein naast Hal 5;	100,00
7	1	<b>zeecontainer</b> CIMC-NCSE, NT-S-286G, bouwjaar 2002, serienummer u 450065-6, merk: CIMC-NCSE; type: NT-S-286G; jaar: 2002; serienummer: u 450065-6; lengte (ft): 45; totale afmeting L: 13670 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: Lokatie: buitenterrein naast Hal 5;	100,00
8	1	<b>transportband</b> omschrijving: diam: 1945mm (buitenterrein naast hal 5);	10,00
9	1	<b>schroefcompressor</b> Atlas Copco , GA 18 FF, bouwjaar 2007, serienummer AP1452947, merk: Atlas Copco ; type: GA 18 FF; jaar: 2007; serienummer: AP1452947; capaciteit: 7,3 bar; luchtstroom: 3150 l/min; vermogen: 18,5 kW; buffertank inhoud: 500 l; luchtdroger: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 595 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1670 mm; omschrijving: Lokatie: Hal 5;	100,00
10	1	<b>roteerbare laskolom</b> omschrijving: kolomhoogte 3300 mm; armlengte 3000 mm; v.v. railsgeleide wielonderstel;	10,00
11	1	<b>zeecontainer</b> bouwjaar 1989, jaar: 1989; lengte (ft): 20; omschrijving: v.v. verlichting;	100,00
12	1	<b>partij stalen aanlasdelen</b> omschrijving: inhoud 40ft container exclusief stellingen;	100,00
13	1	<b>partij hydraulische toebehoren</b> omschrijving: inhoud 40ft zeecontainer exclusief stellingen; waar onder slangen; koppelingen; adapters; bevestigingsmaterialen;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
14	1	<b>zeecontainer</b> lengte (ft): 40; omschrijving: inclusief inhoud; waar onder 2 stalen kasten; veiligheids kast; tafel met 5 stoelen; werkbank; stelling; koelkast; v.v. verlichting; verwarming;	100,00
15	1	<b>gasflessen opslaghok</b> afmeting L: 60 cm; afmeting B: 550 cm; afmeting H: 245 cm; omschrijving: geschikt voor 16 flessen (pier);	10,00
16	4	<b>stalen trap</b> aantal treden: 14; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 760 mm; omschrijving: inclusief leuning(en) (pier);	10,00
17	1	<b>schuifhek</b> afmeting B: 800 cm; totale afmeting H: 205 mm; omschrijving: (pier);	10,00
19	1	<b>machinekamer</b> omschrijving: afm. ca. 12x3,5x2,5 meter (pier);	100,00
20	2	<b>stalen luik</b> totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: (pier);	100,00
21	2	<b>stalen luik</b> totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1550 mm; totale afmeting H: 460 mm; omschrijving: (pier);	100,00
22	1	<b>hijsbak</b> totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: inclusief inhoud (pier);	10,00
23	1	<b>stortbunker</b> totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 3500 mm; totale afmeting H: 4500 mm; omschrijving: v.v. schroeftransporteur;	100,00
24	1	<b>verwarmde verf opslagcontainer</b> opslagcontainer: ja; milieucontainer: ja; geïsoleerd: ja; omschrijving: 40 ft; v.v. 2 ruimtes; 3 deuren; inclusief stelling en lekbak; zonder verf voorraad (pier);	100,00
25	11	<b>IBC vloeistof opslagcontainers</b> omschrijving: volume 1000 ltr. (pier);	10,00
26	1	<b>staalkabel op haspel</b> omschrijving: kabel Ø ca. 75 mm (pier);	100,00
27	1	<b>olie lekbak</b> totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: (pier);	10,00
28	1	<b>diverse hijskabels</b> omschrijving: op 1 pallet; ca. 3 stuks (pier);	10,00
29	1	<b>olie lekbak</b> totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: (pier);	10,00
30	1	<b>lastafel</b> totale afmeting L: 2980 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: (pier);	10,00
31	1	<b>hijsbak</b> totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: (pier);	10,00
32	1	<b>staalkabel op haspel</b> omschrijving: kabel Ø ca. 25 mm (pier);	10,00
33	2	<b>stalen meerpalen</b> omschrijving: hoogte 65 cm en 55 cm (pier);	10,00
34	1	<b>partij diverse bielzen</b> omschrijving: lengte 1000-3600 mm; totaal ca. 30 stuks (pier);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
35	1	<b>hijspaat</b> totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: v.v. 1 hijsoog (pier);	10,00
36	18	<b>stootrubber</b> omschrijving: vrachtwagenbanden met gaten (pier);	10,00
© 37	1	<b>modelbouw ponton</b> afmeting L: 79 cm; afmeting B: 190 cm; afmeting H: 78 cm; omschrijving: naam "Big Pitcher";	100,00
© 38	1	<b>modelbouw ponton</b> Djebel Aures, type: Djebel Aures; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 125 cm; afmeting H: 78 cm; omschrijving: naam "Annaba";	100,00
© 39	1	<b>modelbouw ponton</b> afmeting L: 74 cm; afmeting B: 187 cm; afmeting H: 158 cm; omschrijving: naam "De Neus";	100,00
© 40	1	<b>modelbouw ponton</b> afmeting L: 74 cm; afmeting B: 187 cm; afmeting H: 158 cm; omschrijving: naam "Toshka";	100,00
© 41	1	<b>modelbouw ponton</b> afmeting L: 73 cm; afmeting B: 168 cm; afmeting H: 920 cm; omschrijving: naam "Antone";	100,00
© 42	1	<b>modelbouw ponton</b> afmeting L: 55 cm; afmeting B: 125 cm; afmeting H: 54 cm; omschrijving: naam "Antone";	100,00
© 43	1	<b>modelbouw ponton</b> afmeting L: 50 cm; afmeting B: 85 cm; afmeting H: 137 cm;	100,00
© 44	1	<b>modelbouw ponton</b> afmeting L: 80 cm; afmeting B: 190 cm; afmeting H: 147 cm;	100,00
© 45	1	<b>modelbouw ponton</b> afmeting L: 79 cm; afmeting B: 190 cm; afmeting H: 151 cm; omschrijving: naam "Big Pitcher";	100,00
© 46	1	<b>modelbouw ponton</b> afmeting L: 37 cm; afmeting B: 82 cm; afmeting H: 53 cm; omschrijving: naam "Peniche";	100,00
© 47	1	<b>modelbouw splijtboot</b> afmeting L: 39 cm; afmeting B: 92 cm; afmeting H: 37 cm; omschrijving: naam "Peniche";	100,00
© 48	1	<b>modelbouw ponton</b> afmeting L: 40 cm; afmeting B: 99 cm; afmeting H: 51 cm;	100,00
© 49	1	<b>modelbouw ponton</b> afmeting L: 34 cm; afmeting B: 87 cm; afmeting H: 50 cm;	100,00
<b>Modelbouw pontons</b>			
50	1	<b>lasmachine</b> ROWAC, CH 500, serienummer 13366, merk: ROWAC; type: CH 500; serienummer: 13366; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: Lasstroombereik: 30A / 15,5V - 500A / 39V; 23 KVA; v.v. draadtoevoer unit, watercoolbox, lastoorts (hal 4).;	100,00
51	1	<b>lasmachine</b> ROWAC, CH 500, serienummer 07241, merk: ROWAC; type: CH 500; serienummer: 07241; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: Lasstroombereik: 30A / 15,5V - 500A / 39V; 23 KVA; v.v. draadtoevoer unit, watercoolbox, lastoorts (hal 4).;	100,00
52	1	<b>lasmachine</b> ROWAC, CH 500, serienummer 08297, merk: ROWAC; type: CH 500; serienummer: 08297; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: Lasstroombereik: 30A / 15,5V - 500A / 39V; 23 KVA; v.v. draadtoevoer unit, watercoolbox, niet inbegrepen lastoorts (hal 4).;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
53	1	<b>lasmachine</b> ROWAC, CH 500, merk: ROWAC; type: CH 500; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: Lasstroombereik: 30A / 15,5V - 500A / 39V; 23 KVA; v.v. draadtoevoer unit, watercoolbox en lastoorts (hal 4);	100,00
54	1	<b>lasmachine</b> ROWAC, CH 500, serienummer 06265, merk: ROWAC; type: CH 500; serienummer: 06265; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: Lasstroombereik: 30A / 15,5V - 500A / 39V; 23 KVA; v.v. draadtoevoer unit, watercoolbox. niet inbegrepen lastoorts (hal 4);	10,00
55	1	<b>lasmachine</b> ROWAC, CH 500, serienummer 08300, merk: ROWAC; type: CH 500; serienummer: 08300; mig type: ja; draadaanvoer unit: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: Lasstroombereik: 30A / 15,5V - 500A / 39V; 23 KVA; v.v. draadtoevoer unit, watercoolbox. niet inbegrepen lastoorts. 1 wiel defekt (hal 4);	10,00
56	1	<b>lasmachine</b> MILLER, Dimension 812, merk: MILLER; type: Dimension 812; electrode type: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: lasstroombereik: 50A / 12V - 815A - 34 volt; 63 KVA (hal 4);	10,00
57	1	<b>pallethaak</b> hijswermogen: 2000 kg; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: pallet hijshaak v.v. verstelbare lepels; lepellengte:1000mm (hal 4);	10,00
58	1	<b>lasmachine</b> Rowac, TRIPLE WELDER 400DC, serienummer 703120, merk: Rowac; type: TRIPLE WELDER 400DC; serienummer: 703120; electrode type: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 120 kg; omschrijving: lasstroombereik: 20A/20,8V - 400A/36V (hal 4);	10,00
59	1	<b>lasmachine</b> Rowac, TRIPLE WELDER 400DC, serienummer 706240, merk: Rowac; type: TRIPLE WELDER 400DC; serienummer: 706240; electrode type: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 120 kg; omschrijving: lasstroombereik: 20A/20,8V - 400A/36V (hal 4);	10,00
60	1	<b>lasmachine</b> Rowac, TRIPLE WELDER 400DC, serienummer 703130, merk: Rowac; type: TRIPLE WELDER 400DC; serienummer: 703130; electrode type: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 120 kg; omschrijving: lasstroombereik: 20A/20,8V - 400A/36V (hal 4);	10,00
© 61	1	<b>veiligheidsrafs hijsbok</b> aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 104 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: v.v. 4 veiligheidsrafs; 42 volt; Lokatie: Hal 4;	10,00
© 62	1	<b>veiligheidsrafs hijsbok</b> aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 104 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: v.v. 4 veiligheidsrafs; 42 volt; Lokatie: Hal 4;	10,00
© 63	1	<b>veiligheidsrafs hijsbok</b> aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 104 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: v.v. 4 veiligheidsrafs; 42 volt (hal 4);	10,00
© 64	1	<b>veiligheidsrafs hijsbok</b> aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 104 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: v.v. 4 veiligheidsrafs; 42 volt; Lokatie: Hal 4;	10,00
© 65	1	<b>veiligheidsrafs hijsbok</b> aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 104 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: v.v. 4 veiligheidsrafs; 42 volt; Lokatie: Hal 4;	10,00
© 66	1	<b>veiligheidsrafs hijsbok</b> aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 104 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: v.v. 4 veiligheidsrafs; 42 volt; Lokatie: Hal 4;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
Ⓒ 67	1	<b>veiligheidsrafo hijsbok</b> aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 104 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: v.v. 4 veiligheidsrafo's; 42 volt; Lokatie: Hal 4;	10,00
Ⓒ 68	1	<b>veiligheidsrafo hijsbok</b> aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 104 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: v.v. 4 veiligheidsrafo's; 42 volt; Lokatie: Hal 4;	10,00
Ⓒ 69	4	<b>bouwlamp</b> TL lamp: ja; aansluiting: 42 V; omschrijving: inclusief palletbox; Lokatie: Hal 4;	10,00
Ⓒ 70	8	<b>bouwlamp</b> TL lamp: ja; aansluiting: 42 V; omschrijving: inclusief palletbox; Lokatie: Hal 4;	10,00
Ⓒ 71	5	<b>bouwlamp</b> TL lamp: ja; aansluiting: 42 V; omschrijving: inclusief palletbox; Lokatie: Hal 4;	10,00
Ⓒ 72	7	<b>bouwlamp</b> TL lamp: ja; aansluiting: 42 V; omschrijving: inclusief palletbox; Lokatie: Hal 4;	10,00
Ⓒ 73	5	<b>bouwlamp</b> TL lamp: ja; aansluiting: 42 V; omschrijving: inclusief palletbox; Lokatie: Hal 4;	10,00
Ⓒ 74	4	<b>bouwlamp</b> TL lamp: ja; aansluiting: 42 V; omschrijving: inclusief palletbox; Lokatie: Hal 4;	10,00
Ⓒ 75	5	<b>bouwlamp</b> TL lamp: ja; aansluiting: 42 V; omschrijving: inclusief palletbox; Lokatie: Hal 4;	10,00
Ⓒ 76	5	<b>bouwlamp</b> TL lamp: ja; aansluiting: 42 V; omschrijving: inclusief palletbox; Lokatie: Hal 4;	10,00
<b>Trafo's met lampen</b>			
77	5	<b>autogeenslang</b> omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
78	1	<b>autogeenslang en luchtslang</b> omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
79	4	<b>autogeenslang</b> omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
80	1	<b>lasdamp afzuigventilator</b> SMOKE FIGHTER, merk: SMOKE FIGHTER; aansluiting: 230 V; omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
81	1	<b>lasdamp afzuigventilator</b> SMOKE FIGHTER, merk: SMOKE FIGHTER; aansluiting: 230 V; omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
82	1	<b>lasdamp afzuigventilator</b> SMOKE FIGHTER, merk: SMOKE FIGHTER; aansluiting: 230 V; omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
Ⓒ 83	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 32A-6ah (hal 4);	10,00
Ⓒ 84	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 32A-6ah (hal 4);	10,00
Ⓒ 85	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 32A-6ah (hal 4);	10,00
Ⓒ 86	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 16A-6ah (hal 4);	10,00
Ⓒ 87	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 16A-6ah (hal 4);	10,00
Ⓒ 88	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 16A-6ah (hal 4);	10,00
Ⓒ 89	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 16A-6ah (hal 4);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 90	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 91	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 92	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 93	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 94	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 95	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 96	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verloopkabel; 4 naar 5 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 97	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verloopkabel; 4 naar 5 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 98	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verloopkabel; 4 naar 5 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 99	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verloopkabel; 4 naar 5 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 100	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verloopkabel; 4 naar 5 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 101	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verloopkabel; 4 naar 5 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 102	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verloopkabel; 4 naar 5 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 103	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verloopkabel; 4 naar 5 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 104	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 5 polig; 32A-6ah (hal 4);	10,00
© 105	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 5 polig; 32A-6ah (hal 4);	10,00
© 106	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 5 polig; 32A-6ah (hal 4);	10,00
© 107	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 5 polig; 32A-6ah (hal 4);	10,00
© 108	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 5 polig; 32A-6ah (hal 4);	10,00
© 109	9	<b>stekkerdoos</b> MENNEKES, merk: MENNEKES; aansluiting: 42 V;	10,00
© 110	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 5 polig; 32A-6ah (hal 4);	10,00
© 111	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 5 polig; 32A-6ah (hal 4);	10,00
© 112	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 5 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 113	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 5 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 114	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 5 polig; 32A-6ah (hal 4);	10,00
© 115	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 5 polig; 32A-6ah (hal 4);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 116	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 117	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 118	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 119	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 120	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 121	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 122	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 123	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 124	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 16A-6ah (hal 4);	10,00
© 125	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 16A-6ah (hal 4);	10,00
© 126	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 16A-6ah (hal 4);	10,00
© 127	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 16A-6ah (hal 4);	10,00
© 128	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel; 4 polig; 32A-6ah (hal 4);	10,00
© 129	3	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabels wo: 4 polig; 16A-6ah; 32A-6ah. Lokatie: Hal 4;	10,00
© 130	3	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabels wo: 4 polig; 16A-6ah; 32A-6ah, 5 polig (hal 4);	10,00
© 131	3	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabels wo: 4 polig; 16A-6ah; 32A-6ah (hal 4);	10,00
© 132	3	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verloop en verlengkabels wo: 4 polig; 16A-6ah; 32A-6ah; 63A-6ah (hal 4);	10,00
© 133	2	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabels wo: 4 polig; 32A-6ah (hal 4);	10,00
© 134	2	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabels wo: 4 polig; 32A-6ah (hal 4);	10,00
135	4	<b>transport kist</b> E-TOP, merk: E-TOP; metaal: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
136	4	<b>transport kist</b> Forum, merk: Forum; metaal: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 985 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
137	4	<b>transport kist</b> Forum / E-Top, merk: Forum / E-Top; metaal: ja; met deksel: ja; omschrijving: diverse maten (hal 4);	10,00
138	3	<b>transport kist</b> Forum, merk: Forum; metaal: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 985 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
139	3	<b>transport kist</b> E-TOP, merk: E-TOP; metaal: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
140	3	<b>transport kist</b> E-TOP, merk: E-TOP; metaal: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
141	3	<b>transport kist</b> E-TOP, merk: E-TOP; metaal: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
142	3	<b>transport kist</b> E-TOP, merk: E-TOP; metaal: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
© 143	8	<b>afsluiter</b> Econ, merk: Econ; omschrijving: DN 100 (hal 4);	10,00
© 144	1	<b>partij diverse afsluiters</b> Econ, merk: Econ; omschrijving: DN 40-DN 80; ca. 25 stuks; op 1 pallet (hal 4);	10,00
© 145	7	<b>diverse afsluiters</b> Econ, merk: Econ; omschrijving: DN 40-DN 65 (hal 4);	10,00
© 146	12	<b>diverse afsluiters</b> Econ, merk: Econ; omschrijving: DN 65-DN 80 (hal 4);	10,00
© 147	1	<b>partij diverse koppelstukken</b> Econ, merk: Econ; omschrijving: in 1 box (hal 4);	10,00
© 148	20	<b>diverse afsluiters</b> omschrijving: DN 40-DN 50; op 1 pallet (hal 4);	10,00
151	3	<b>transport kist</b> Forum / Bott, merk: Forum / Bott; metaal: ja; met deksel: ja; omschrijving: diverse afmetingen wo: L830 x b440 x h350 mm (hal 4);	10,00
152	2	<b>vijzel</b> omschrijving: hydraulische vijzels; cap: 400 Ton; afmeting diam: 365 x h650 mm (hal 4);	10,00
153	1	<b>hijslus</b> hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
154	1	<b>platen hijsklem</b> IP, merk: IP; hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: bekwijde: 0- 35 mm (hal 4) ;	10,00
155	1	<b>platen hijsklem</b> IP, merk: IP; hijsvermogen: 1500 kg; omschrijving: bekwijde: 0- 20mm (hal 4) ;	10,00
156	1	<b>platen hijsklem</b> IP, merk: IP; hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: bekwijde: 0- 30mm (hal 4) ;	10,00
157	1	<b>platen hijsklem</b> IP, IPU 10, merk: IP; type: IPU 10; hijsvermogen: 6000 kg; omschrijving: bekwijde: 0- 50mm (hal 4) ;	10,00
158	1	<b>platen hijsklem</b> IP, IPU 10, merk: IP; type: IPU 10; hijsvermogen: 6000 kg; omschrijving: bekwijde: 0- 50mm (hal 4) ;	10,00
159	1	<b>platen hijsklem</b> IP, IPU 10, merk: IP; type: IPU 10; hijsvermogen: 6000 kg; omschrijving: bekwijde: 0- 50mm (hal 4) ;	10,00
160	1	<b>platen hijsklem</b> CG, IPU 10, merk: CG; type: IPU 10; hijsvermogen: 9000 kg; omschrijving: bekwijde: 50- 100mm (hal 4) ;	10,00
161	1	<b>platen hijsklem</b> IP, IPU 10, merk: IP; type: IPU 10; hijsvermogen: 6000 kg; omschrijving: bekwijde: 0- 50mm (hal 4) ;	10,00
162	1	<b>platen hijsklem</b> IP, merk: IP; hijsvermogen: 6000 kg; omschrijving: bekwijde: 0- 32mm (hal 4) ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
163	1	<b>platen hijsklem</b> IP, merk: IP; hijsvermogen: 1500 kg; omschrijving: bekwijde: 0- 20mm (hal 4) ;	10,00
164	1	<b>platen hijsklem</b> IP, IPU 10, merk: IP; type: IPU 10; hijsvermogen: 6000 kg; omschrijving: bekwijde: 0- 50mm (hal 4) ;	10,00
165	1	<b>platen hijsklem</b> IP, IPU 10, merk: IP; type: IPU 10; hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: bekwijde: 0- 40mm (hal 4) ;	10,00
166	1	<b>rateltakel</b> Lewis, bouwjaar 2006, serienummer 60100256, merk: Lewis; jaar: 2006; serienummer: 60100256; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
167	1	<b>hijsketting</b> omschrijving: hijsketting (hal 4);	10,00
168	1	<b>hijsketting</b> omschrijving: hijsketting (hal 4);	10,00
169	1	<b>hijsketting</b> omschrijving: hijsketting (hal 4);	10,00
170	1	<b>2-sprong hijsketting</b> hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 2020 mm; omschrijving: 2-sprong hijsketting v.v. horizontale platen hijsklemmen; bekwijde: 0-60mm (hal 4);	10,00
171	1	<b>2-sprong hijsketting</b> hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: 2-sprong hijsketting v.v. IP horizontale platen hijsklemmen; bekwijde: 0-60mm (hal 4);	10,00
172	1	<b>2-sprong hijsketting</b> hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: 2-sprong hijsketting v.v. IP horizontale platen hijsklemmen; bekwijde: 0-60mm (hal 4);	10,00
173	9	<b>diverse harpsluitingen</b>	10,00
174	1	<b>2-sprong platen hijsketting</b> hijsvermogen: 8000 kg; omschrijving: 2-sprong hijsketting v.v. horizontale platen hijsklemmen (hal 4);	10,00
175	1	<b>2-sprong platen hijsketting</b> hijsvermogen: 4500 kg; omschrijving: 2-sprong hijsketting v.v. horizontale platen hijsklemmen (hal 4);	10,00
176	1	<b>2-sprong platen hijsketting</b> hijsvermogen: 8000 kg; omschrijving: 2-sprong hijsketting v.v. horizontale platen hijsklemmen; bekwijde: 0-60mm (hal 4);	10,00
177	1	<b>2-sprong platen hijsketting</b> omschrijving: 2-sprong platenhijsketting .Lokatie: Hal 4;	10,00
178	1	<b>2-sprong platen hijsketting</b> hijsvermogen: 8000 kg; omschrijving: 2-sprong hijsketting v.v. horizontale platen hijsklemmen; bekwijde: 0-60mm (hal 4);	10,00
179	1	<b>2-sprong platen hijsketting</b> hijsvermogen: 8000 kg; omschrijving: 2-sprong hijsketting v.v. horizontale platen hijsklemmen (hal 4);	10,00
© 180	3	<b>verlengsnoer</b> aansluiting: 42 V; omschrijving: verlengsnoeren (hal 4);	10,00
© 181	3	<b>verlengsnoer</b> aansluiting: 42 V; omschrijving: verlengsnoeren (hal 4);	10,00
© 182	3	<b>verlengsnoer</b> aansluiting: 42 V; omschrijving: verlengsnoeren (hal 4);	10,00
© 183	3	<b>verlengsnoer</b> aansluiting: 42 V; omschrijving: verlengsnoeren (hal 4);	10,00
© 184	3	<b>verlengsnoer</b> aansluiting: 42 V; omschrijving: verlengsnoeren (hal 4);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 185	3	<b>verlengsnoer</b> aansluiting: 42 V; omschrijving: verlengsnoeren (hal 4);	10,00
186	1	<b>hijsketting</b> omschrijving: hijsketting (hal 4);	10,00
187	1	<b>hijsketting</b> omschrijving: hijsketting (hal 4);	10,00
188	1	<b>2-sprong platen hijsketting</b> hijsvermogen: 5300 kg; omschrijving: 2-sprong platenhijsketting .Lokatie: Hal 4;	10,00
© 189	5	<b>verlengsnoer</b> aansluiting: 42 V; omschrijving: verlengsnoeren (hal 4);	10,00
© 190	3	<b>verlengsnoer</b> aansluiting: 42 V; omschrijving: verlengsnoeren (hal 4);	10,00
© 191	4	<b>verlengsnoer</b> aansluiting: 42 V; omschrijving: verlengsnoeren (hal 4);	10,00
192	5	<b>luchtslang</b> omschrijving: Lokatie: Hal: 4;	10,00
© 193	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel wo: 4 polig; 32A-6ah (hal 4);	10,00
© 194	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroom verlengkabel wo: 4 polig; 32A-6ah (hal 4);	10,00
195	3	<b>autogeenslang</b> omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
196	4	<b>autogeenslang</b> omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
197	1	<b>hijsstrop</b> hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
198	1	<b>polyester hijsband</b>	10,00
199	1	<b>polyester hijsband</b>	10,00
200	1	<b>2-sprong platen hijsketting</b> hijsvermogen: 8000 kg; omschrijving: 2-sprong platenhijsketting .Lokatie: Hal 4;	10,00
201	1	<b>2-sprong platen hijsketting</b> hijsvermogen: 8000 kg; omschrijving: 2-sprong platenhijsketting .Lokatie: Hal 4;	10,00
202	1	<b>2-sprong hijsketting</b> hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 4000 mm; omschrijving: 2-sprong hijsketting (hal 4);	10,00
203	1	<b>hijsketting</b> omschrijving: hijsketting. Lengte ca: 5 meter v.v. inkortklauw (hal 4);	10,00
204	1	<b>hijsketting</b> afmeting L: 4500 mm; omschrijving: hijsketting v.v. inkortklauw (hal 4);	10,00
205	1	<b>4-sprong hijsketting</b> hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 3000 mm; omschrijving: 4 sprong hijsketting (hal 4);	10,00
206	1	<b>2-sprong hijsketting</b> hijsvermogen: 8000 kg; omschrijving: 2 sprong hijsketting; lengte ca: 6000 mm (hal 4);	10,00
207	1	<b>hijsketting</b> hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6400 mm; omschrijving: hijsketting v.v. inkortklauw (hal 4);	10,00
208	1	<b>hijsketting</b> hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 5000 mm; omschrijving: hijsketting v.v. inkortklauw (hal 4);	10,00
209	1	<b>hijsketting</b> hijsvermogen: 5300 kg; afmeting L: 2400 mm; omschrijving: hijsketting (hal 4);	10,00
210	1	<b>hijsketting</b> hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 4500 mm; omschrijving: hijsketting v.v. inkortklauw (hal 4);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
211	1	<b>hijsketting</b> hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6400 mm; omschrijving: hijsketting v.v. inkortklauw (hal 4);	10,00
212	1	<b>hijsketting</b> hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6400 mm; omschrijving: hijsketting v.v. inkortklauw (hal 4);	10,00
213	1	<b>hijsketting</b> hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 6400 mm; omschrijving: hijsketting v.v. inkortklauw (hal 4);	10,00
214	1	<b>afvalcontainer</b> gebruikt voor schroot: ja; totale afmeting L: 2230 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: v.v. hijsogen (hal 4);	10,00
215	1	<b>ketting- en rateltakels</b> hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: diverse handkettingtakels en rateltakels (hal 4);	10,00
© 216	6	<b>verlengsnoer</b> aansluiting: 42 V; omschrijving: verlengsnoeren (hal 4);	10,00
217	1	<b>rateltakel</b> LEWIS, L-LB-S30, bouwjaar 2006, merk: LEWIS; type: L-LB-S30; jaar: 2006; hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: rateltakel (hal 4);	10,00
218	1	<b>rateltakel</b> CM ALLSTAR, bouwjaar 2010, merk: CM ALLSTAR; jaar: 2010; hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: rateltakel (hal 4);	10,00
219	1	<b>rateltakel</b> Elephant, merk: Elephant; hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: rateltakel (hal 4);	10,00
220	1	<b>rateltakel</b> Elephant, merk: Elephant; hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: rateltakel (hal 4);	10,00
221	1	<b>balkklem</b> Estil, EB020, merk: Estil; type: EB020; hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: balkhijsklem; cap: 75-230 mm (hal 4);	10,00
222	2	<b>D-sluiting</b> omschrijving: cap: 25 ton (hal 4);	10,00
223	2	<b>harpsluiting</b> omschrijving: cap: 25 ton (hal 4);	10,00
224	2	<b>harpsluiting</b> omschrijving: cap: 25 ton (hal 4);	10,00
225	2	<b>harpsluiting</b> omschrijving: cap: 25 ton (hal 4);	10,00
226	2	<b>harpsluiting</b> omschrijving: cap: 25 ton en 17 ton (hal 4);	10,00
227	4	<b>harpsluiting</b> omschrijving: wo: 25 ton en 17 ton (hal 4);	10,00
228	2	<b>polyester hijsband</b> hijsvermogen: 5000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
229	1	<b>kettingtakel</b> LEWIS, bouwjaar 2007, merk: LEWIS; jaar: 2007; hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: handkettingtakel (hal 4);	10,00
230	1	<b>kettingtakel</b> LEWIS, bouwjaar 2005, merk: LEWIS; jaar: 2005; hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: handkettingtakel (hal 4);	10,00
231	1	<b>kettingtakel</b> EST, 215, bouwjaar 2005, merk: EST; type: 215; jaar: 2005; hijsvermogen: 1500 kg; omschrijving: handkettingtakel (hal 4);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
232	1	<b>kettingtakel</b> LEWIS, bouwjaar 2007, merk: LEWIS; jaar: 2007; hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: handkettingtakel (hal 4);	10,00
233	1	<b>2-sprong hijsketting</b> hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 2020 mm; omschrijving: 2-sprong hijsketting v.v. horizontale platen hijsklemmen; bekwijdte: 0-60mm (hal 4);	10,00
234	1	<b>2-sprong hijsketting</b> hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: 2-sprong hijsketting v.v. IP horizontale platen hijsklemmen; bekwijdte: 0-60mm; cap: 3000 kg (hal 4);	10,00
235	1	<b>bouwlamp</b> Philips, IP 65, merk: Philips; type: IP 65; omschrijving: op statief (hal 4);	10,00
236	2	<b>bouwlamp statief</b>	10,00
237	11	<b>polyester hijsband</b> hijsvermogen: 5000 kg; afmeting L: 6000 mm; omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
238	2	<b>vijzel</b> FAG, bouwjaar 1982, serienummer 1780, merk: FAG; jaar: 1982; serienummer: 1780; omschrijving: hydraulische vijzel Lokatie: Hal 4;	10,00
239	1	<b>rateltakel</b> LEWIS, L-LB-S30, bouwjaar 2006, merk: LEWIS; type: L-LB-S30; jaar: 2006; hijsvermogen: 3000 kg; omschrijving: rateltakel (hal 4);	10,00
240	1	<b>transport kist</b> metaal: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 1030 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 620 mm; omschrijving: Lokatie: Hal: 4;	10,00
241	6	<b>bouwlamp</b> TL lamp: ja; aansluiting: 42 V; omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
242	6	<b>bouwlamp</b> TL lamp: ja; aansluiting: 42 V; omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
243	6	<b>bouwlamp</b> TL lamp: ja; aansluiting: 42 V; omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
© 244	7	<b>verlengsnoer</b> aansluiting: 42 V; omschrijving: verlengsnoeren (hal 4);	10,00
245	1	<b>verlengkabelhaspel</b> GILZE, BlackMaster BM 300, merk: GILZE; type: BlackMaster BM 300; aansluiting: 230 V; lengte: 50 m; omschrijving: kabelhaspel (hal 4);	10,00
246	7	<b>bouwlamp</b> TL lamp: ja; aansluiting: 42 V; omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
247	6	<b>bouwlamp</b> TL lamp: ja; aansluiting: 42 V; omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
248	6	<b>bouwlamp</b> TL lamp: ja; aansluiting: 42 V; omschrijving: Lokatie: Hal 4;	10,00
249	1	<b>gascilinder steekwagen</b> omschrijving: gascilinder steekwagen (hal 7);	10,00
© 250	13	<b>diverse afsluiters</b> Econ, merk: Econ; omschrijving: DN 65-DN 150;	10,00
© 251	48	<b>diverse afsluiters</b> Econ, merk: Econ; omschrijving: DN 15-DN 25;	10,00
© 252	6	<b>afsluiter</b> Econ, merk: Econ; omschrijving: DN 80;	10,00
© 253	7	<b>afsluiter</b> Econ, merk: Econ; omschrijving: DN 100 en DN 125;	10,00
© 254	1	<b>partij diverse koppelstukken</b> omschrijving: in 1 box;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 255	1	<b>partij diverse koppelstukken</b> omschrijving: in 1 box;	10,00
256	1	<b>lasdampafzuiginstallatie</b> Lutec, Dustex F64, bouwjaar 2006, serienummer 46009, merk: Lutec; type: Dustex F64; jaar: 2006; serienummer: 46009; stationair: ja; filterunit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap. 7300 m3/h; vermogen 7,5 kW; met 5 flexibele armen en afvoerbuis lengte ca. 30 meter;	100,00
257	2	<b>transport kist</b> metaal: ja; met deksel: ja;	10,00
258	4	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; male-male: nee; female-female: ja; omschrijving: 4 polig 63 Ah; zelf te demonteren;	10,00
© 259	1	<b>staal</b> omschrijving: onder andere vlambuizen en pijpen waar onder afm. 60,3x8 mm en 80x10 mm; lengtes tot ca. 6 meter; inhoud 2-zijdige draagarmstelling ; totaal gewicht ca. 3250 kg;	100,00
© 260	1	<b>staal</b> omschrijving: onder andere vlambuizen en pijpen; lengtes tot ca. 6 meter; inhoud 2-zijdige draagarmstelling;	100,00
© 261	1	<b>staal</b> omschrijving: onder andere vlambuizen en pijpen; lengtes tot ca. 6 meter; inhoud 2-zijdige draagarmstelling ; totaal gewicht ca. 4500 kg;	100,00
© 262	1	<b>staal</b> omschrijving: onder andere vlambuizen en pijpen; lengtes tot ca. 6 meter; inhoud 2-zijdige draagarmstelling; totaal gewicht ca. 3000 kg;	100,00
263	1	<b>opslagcontainer</b> omschrijving: 20 ft; v.v. 2 deuren; verlichting; stroomaansluiting 230 Volt; inclusief inhoud w.o. werkbanken en stelling; exclusief buizen op de container;	100,00
264	1	<b>opslagcontainer</b> omschrijving: 20 ft; v.v. 2 deuren en 1 loopdeur; verlichting; stroomaansluiting 230 Volt; inclusief inhoud w.o. werktafel, 3 stoelen en wandschappen; aangelast bordes met trap;	100,00
265	1	<b>buigmachine adapters</b> omschrijving: diverse pijpdiktes en radiussen; inclusief stalen kist;	10,00
266	4	<b>lasscherm</b>	10,00
267	1	<b>kapstok en peukenbak</b>	10,00
268	1	<b>trap</b> Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 3; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00
269	1	<b>trap</b> Alga, BT6, merk: Alga; type: BT6; aantal treden: 5; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00
270	1	<b>bouwlamp op statief</b> halogeen: ja; aansluiting: 42 V;	10,00
271	1	<b>bouw aansluitkast</b> Keraf, 110420 + extra doorlus, merk: Keraf; type: 110420 + extra doorlus; aansluiting: 63 A; eigen gewicht: 25 kg;	10,00
272	1	<b>bouw aansluitkast</b> Keraf, merk: Keraf; aansluiting: 63 A; eigen gewicht: 25 kg;	10,00
273	1	<b>bouw aansluitkast</b> Bos, merk: Bos; aansluiting: 63 A; eigen gewicht: 25 kg;	10,00
274	1	<b>bouw aansluitkast</b> Kema keur, merk: Kema keur; aansluiting: 63 A; eigen gewicht: 25 kg;	10,00
275	1	<b>bouw aansluitkast</b> Keraf, 107146, merk: Keraf; type: 107146; aansluiting: 16 A; eigen gewicht: 25 kg;	10,00
276	2	<b>bouwlamp</b> aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
277	2	<b>bouwlamp</b> aansluiting: 42 V;	10,00
278	2	<b>bouwlamp</b> aansluiting: 42 V;	10,00
279	2	<b>bouwlamp</b> aansluiting: 42 V;	10,00
280	1	<b>bijzettafel</b> afmeting L: 45 cm; afmeting B: 180 cm; afmeting H: 73 cm; omschrijving: v.v. opklapbaar onderstel;	10,00
281	2	<b>looplamp</b> aansluiting: 42 V;	10,00
282	2	<b>looplamp</b> aansluiting: 42 V;	10,00
283	2	<b>looplamp</b> aansluiting: 42 V;	10,00
284	2	<b>looplamp</b> aansluiting: 42 V;	10,00
285	1	<b>brandblusser</b> Hygrapha, merk: Hygrapha;	10,00
286	4	<b>can submerged arc welding flux</b> Kiswel, EF-200K, merk: Kiswel; type: EF-200K;	10,00
287	1	<b>partij handgereedschappen en divers</b> omschrijving: onder andere stalen kist met inhoud; 5 kunststof bakken met inhoud; 1 doos met inhoud; inclusief transportkar;	10,00
288	3	<b>bouwlamp</b> aansluiting: 42 V;	10,00
289	1	<b>transport kist</b> metaal: ja; omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
290	3	<b>snijbranderlans en slang</b>	10,00
291	1	<b>elektrische handboormachine</b> Mannesmann, merk: Mannesmann; klopboormachine: nee; boorhamer: nee; boor- /breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: sds kop; inclusief diverse toebehoren;	10,00
292	3	<b>dimmer voor magnetisch kompas</b> Anschutz, merk: Anschutz; omschrijving: 24 Volt;	10,00
293	2	<b>supply unit</b> omschrijving: 24 Volt;	10,00
294	1	<b>transport kist</b> metaal: ja; met deksel: ja; omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
295	1	<b>transport kist</b> metaal: ja; met deksel: ja; omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
296	1	<b>transport kist</b> metaal: ja; met deksel: ja; omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
297	1	<b>tap en snijhouders</b> omschrijving: 8 stuks;	10,00
298	1	<b>diverse meetgereedschappen</b> omschrijving: onder andere 2 waterpassen; 1 hoogte meter; en 2 diverse;	10,00
299	2	<b>licht-rook signaal</b> Comet, merk: Comet; omschrijving: geeft 2 uur licht en 15 minuten oranje rook; in 1 doos;	10,00
300	1	<b>trap</b> aantal treden: 2; aluminium: ja;	10,00
301	1	<b>gereedschapskist</b> metaal: ja; met inhoud: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
302	1	<b>lasmachine</b> Kempfi, Master 5000, merk: Kempfi; type: Master 5000; omschrijving: bereik 10A/20,4V-500A/40,0V;	10,00
303	1	<b>gereedschapskist</b> metaal: ja; met inhoud: ja;	10,00
304	1	<b>diverse hijs en hef gereedschappen</b> omschrijving: onder andere 1 vijzel; 1 bankschroef; diverse hijsogen;	10,00
306	1	<b>accu schroefmachine</b> Senco, DS202-14V, merk: Senco; type: DS202-14V; aantal accu's: 0; met koffer: ja; omschrijving: zonder accu en lader;	10,00
307	1	<b>elektrische hand slijpmachine</b> Milwaukee, merk: Milwaukee; aansluiting: 230 V;	10,00
308	1	<b>elektrische hand slijpmachine</b> Hitachi, merk: Hitachi; aansluiting: 230 V;	10,00
309	4	<b>hamer</b>	10,00
310	1	<b>accu gereedschap</b> Hitachi, merk: Hitachi; omschrijving: 7 zaklampen, 2 accutollen en 1 accu;	10,00
311	1	<b>snijbrander</b> Koike, Handy Auto Plus, serienummer 021101, merk: Koike; type: Handy Auto Plus; serienummer: 021101; omschrijving: in stalen kist;	10,00
312	5	<b>dop</b> omschrijving: 65 en 75 mm;	10,00
313	1	<b>kettingtakel</b> Eller, merk: Eller; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
© 314	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; male-male: nee; male-female: ja; omschrijving: 4-polig; 63 Ampère;	10,00
© 315	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; male-male: nee; male-female: ja; omschrijving: 5-polig; 63 Ampère;	10,00
© 316	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; male-male: nee; male-female: ja; omschrijving: 5-polig; 63 Ampère;	10,00
317	3	<b>slangenpakket</b> mig type: ja; omschrijving: incompleet;	10,00
318	2	<b>bol en conische vorm</b>	10,00
319	1	<b>driepootstatief</b> Wild, merk: Wild;	10,00
320	3	<b>hand hydraulische pomp</b>	10,00
321	4	<b>hand hydraulische pomp</b>	10,00
322	1	<b>diverse luchtslangen</b>	10,00
323	1	<b>diverse hijsbanden</b> omschrijving: ca. 7 stuks;	10,00
© 324	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; male-male: nee; male-female: ja; omschrijving: 4-polig; 32 Ampère;	10,00
© 325	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; male-male: nee; male-female: ja; omschrijving: 4-polig; 32 Ampère;	10,00
327	1	<b>bijzettafel</b> afmeting L: 45 cm; afmeting B: 180 cm; afmeting H: 73 cm; omschrijving: v.v. opklapbaar onderstel;	10,00
328	1	<b>ventilator</b> omschrijving: Ø ca. 350 mm; 230 Volt;	10,00
© 330	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 230 V; male-male: nee; male-female: ja; omschrijving: ca. 5 stuks;	10,00
© 331	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; male-male: nee; male-female: ja; omschrijving: 5-polig; 63 Ampère;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 332	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; male-male: nee; male-female: ja; omschrijving: 5-polig; 63 Ampère;	10,00
333	1	<b>transport kist</b> metaal: ja; met deksel: ja; omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
334	1	<b>transport kist</b> metaal: ja; met deksel: ja; omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
335	1	<b>transport kist</b> Bott, merk: Bott; metaal: ja; met deksel: ja; omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
336	1	<b>betonmolen</b> Atika, Profi 145 S, merk: Atika; type: Profi 145 S; aansluiting: 230 V;	10,00
337	5	<b>kantinetafel</b> omschrijving: diverse afmetingen;	10,00
338	24	<b>kantinstoel</b>	10,00
339	1	<b>tekeningen bord</b> afmeting L: 4900 cm; afmeting B: 1000 cm; afmeting H: 2040 cm; omschrijving: Lokatie: Hal: 4;	10,00
340	1	<b>autogeen las /snij verdeelbok</b> omschrijving: 4-voudig met gascilinder hijsbok (hal 4);	10,00
341	1	<b>autogeen las /snij verdeelbok</b> omschrijving: 4-voudig.Lokatie: Hal 4;	10,00
342	1	<b>autogeen las /snij verdeelbok</b> omschrijving: 6-voudig.Lokatie: Hal 4;	10,00
343	1	<b>overige persluchtapparatuur</b> omschrijving: verdeelbok;	10,00
344	1	<b>autogeen las /snij verdeelbok</b> omschrijving: 4-voudig, met 3 gascilinder hijsbokken (hal 4);	10,00
© 345	1	<b>kantoorunit</b> Sjaak Moens, merk: Sjaak Moens; afmeting L: 6980 mm; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 2800 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 3; eigen gewicht: 2900 kg; omschrijving: v.v. 2 stalen trappen. inbegrepen de inventaris. Let op!! dit kavel betreft de bovenste kantoor unit (hal 4);	100,00
© 346	1	<b>kantoorunit</b> Sjaak Moens, bouwjaar 1999, merk: Sjaak Moens; jaar: 1999; afmeting L: 6980 mm; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 2800 mm; aantal deuren: 3; aantal ramen: 3; eigen gewicht: 2900 kg; omschrijving: ingericht als EHBO unit. niet inbegrepen de inventaris. Let op!! dit kavel betreft de onderste EHBO unit v.v. 2 ruimtes (hal 4);	100,00
		<b>dubbele kantoor units</b>	
347	1	<b>overige inventaris</b> omschrijving: in het voorste magazijn. wo: 3 meter legbordstelling, 1 geconstrueerde stalen stelling, afmeting: b245 x d63 x h281 cm, 1 brandvertragende 2 deurs stalen kast, 1 buro, 1 koelkast, 1 magnetron e.t.c. Niet inbegrepen de brandblussers (hal 4);	10,00
348	1	<b>overige inventaris</b> omschrijving: in het achterste magazijn. wo: 4 meter legbordstelling, 4 geconstrueerde stalen stellingen, afmeting: b2015 x d520 x h2020 mm; 14 meter demontabele magazijnstelling, wo: deels gelast, zie foto. 1 2-deurs stalen kast (hal 4);	10,00
349	1	<b>nooddouche</b> MATCON, serienummer 1145, merk: MATCON; serienummer: 1145; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 3900 mm; omschrijving: 1 transportabele nooddouche;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
350	1	<b>radiaalboormachine</b> Asquith, OD 3, merk: Asquith; type: OD 3; boorcapaciteit: 75 mm; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 15 rpm; snelheid tot N =: 600 rpm; boordiepte: 90 mm; uitlading (discharge): 1500 mm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1200 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 900 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. loopbordes, draadbeveiling; extra t-sleuf opspanblok, afm: 630 x 500 x h500 mm, tafel met gereedschappen en langs de wand (hal 6);	100,00
351	1	<b>partij hijs middelen</b> omschrijving: harpsluitingen, hijsogen, hijsbanden en hijskettingen (hal 6);	10,00
352	3	<b>ventilator</b> omschrijving: lasdamp afzuigventilatoren;	10,00
353	1	<b>stelling</b> totale afmeting L: 1765 mm; totale afmeting B: 325 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: geconstrueerde stalen stelling (hal 6);	10,00
© 370	1	<b>diverse meetgereedschappen</b> omschrijving: hartzoekers, krompassers, stalen passers, universele gradenbogen, 1 Mitutoyo dieptemeter, meetbereik: 0-150 mm (hal 6);	10,00
© 371	8	<b>stalen bok</b> totale afmeting L: 1665 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: stalen spuitbokken (hal 6);	10,00
375	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroomkabel; 125A-6ah; 5 polig. Lokatie Loods 6;	10,00
376	2	<b>waterpomp</b> aansluiting: 230 V;	10,00
© 383	1	<b>bedieningsconsole</b> RITTAL, merk: RITTAL; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 395 mm; omschrijving: bedienings console; Lokatie: Loods 6;	10,00
© 384	1	<b>bedienings console</b> RITTAL, merk: RITTAL; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 395 mm; omschrijving: bedienings console; in doos (hal 6);	10,00
© 385	1	<b>bedienings console</b> RITTAL, merk: RITTAL; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 395 mm; omschrijving: bedienings console; in doos.Lokatie: Loods 6;	10,00
© 386	1	<b>bedienings console</b> RITTAL, merk: RITTAL; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 395 mm; omschrijving: bedienings console; in doos (hal 6);	10,00
© 387	1	<b>installatiekast</b> RITTAL, AK 1646, serienummer 082465, merk: RITTAL; type: AK 1646; serienummer: 082465; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: installatie kast (hal 6);	10,00
© 388	1	<b>bedieningsconsole onderkast</b> RITTAL, TP 6702, serienummer 000 454, merk: RITTAL; type: TP 6702; serienummer: 000 454; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: bedieningsconsole onderkast (hal 6);	10,00
© 389	1	<b>bedieningsconsole onderkast</b> RITTAL, TP 6702, merk: RITTAL; type: TP 6702; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: bedieningsconsole onderkast; in doos (hal 6);	10,00
© 390	1	<b>rvs installatiekast</b> totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 310 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: RvS installatiekast (hal 6);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 393	1	<b>bedieningsconsole</b> RITTAL, AP 2620.009, merk: RITTAL; type: AP 2620.009; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: bedieningsconsole onderkast (hal 6);	10,00
© 394	1	<b>bedieningsconsole onderkast</b> RITTAL, AP 2620.009, merk: RITTAL; type: AP 2620.009; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: bedieningsconsole onderkast; in doos.Lokatie: Loods 6;	10,00
© 395	1	<b>bedieningsconsole onderkast</b> RITTAL, AP 2620.009, merk: RITTAL; type: AP 2620.009; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: bedieningsconsole onderkast; in doos (hal 6);	10,00
© 396	1	<b>bedieningsconsole onderkast</b> RITTAL, AP 2620.009, merk: RITTAL; type: AP 2620.009; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: bedieningsconsole onderkast; in doos (hal 6);	10,00
© 397	1	<b>bedieningsconsole</b> RITTAL, AP 2641.009, merk: RITTAL; type: AP 2641.009; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 225 mm; omschrijving: bedieningsconsole (hal 6);	10,00
© 398	1	<b>bedieningsconsole</b> RITTAL, AP 2641.009, merk: RITTAL; type: AP 2641.009; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 225 mm; omschrijving: bedieningsconsole; in doos.Lokatie: Loods 6;	10,00
© 399	1	<b>bedieningsconsole</b> RITTAL, AP 2641.009, merk: RITTAL; type: AP 2641.009; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 225 mm; omschrijving: bedieningsconsole; in doos.Lokatie: Loods 6;	10,00
© 400	1	<b>bedieningsconsole</b> RITTAL, AP 2641.009, merk: RITTAL; type: AP 2641.009; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 225 mm; omschrijving: bedieningsconsole; in doos.Lokatie: Loods 6;	10,00
© 401	1	<b>installatiekast</b> RITTAL, AE 1110.500, serienummer G0027994, merk: RITTAL; type: AE 1110.500; serienummer: G0027994; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: installatie kast; Lokatie: Loods 6;	10,00
© 402	1	<b>installatiekast</b> RITTAL, CM 5123 500, serienummer 021454, merk: RITTAL; type: CM 5123 500; serienummer: 021454; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: installatie kast; Lokatie: Loods 6;	10,00
© 403	1	<b>bedieningsconsole</b> RITTAL, AP 2672, merk: RITTAL; type: AP 2672; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: bedieningsconsole; 2 delig (hal 6);	10,00
© 404	1	<b>bedieningsconsole</b> RITTAL, AP 2672, merk: RITTAL; type: AP 2672; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: bedieningsconsole; 2 delig; let op!! 2 collies (hal 6);	10,00
© 405	1	<b>bedieningsconsole</b> RITTAL, AP 2672, merk: RITTAL; type: AP 2672; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: bedieningsconsole; 2 delig; let op!! 2 collies (hal 6);	10,00
© 406	3	<b>kastdeur</b> RITTAL, AP 2672, merk: RITTAL; type: AP 2672; omschrijving: 3 stalen kastdeuren (hal 6);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
<b>Installatie kasten</b>			
410	1	<b>opslagcontainer</b> LACONT, SLH 3 x 2, bouwjaar 2010, serienummer 535255, merk: LACONT; type: SLH 3 x 2; jaar: 2010; serienummer: 535255; inhoud : 1200 liter; opslagcontainer: nee; milieucontainer: ja; totale afmeting L: 3070 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2320 mm; omschrijving: gegalvaniseerd v.v. lekbak met vloerrooster; niet inbegrepen de inhoud (hal 6);	100,00
411	1	<b>overige metaalvoorraad</b> omschrijving: wo: gegalvaniseerde afvoerkanalen, 1 stalen bak met inhoud, reduceer ventielen, leidingwerk (hal 6);	10,00
412	1	<b>schroefcompressor</b> GENESIS, VT 15.10. EF.500, serienummer SL015146G, merk: GENESIS; type: VT 15.10. EF.500; serienummer: SL015146G; capaciteit: 10 bar; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 2070 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 2012 mm; omschrijving: op buffertank in hijskooi v.v. lepelgaten (hal 6);	10,00
413	1	<b>schroefcompressor</b> ECO Expert, VT 15.10. EF.500, bouwjaar 1999, serienummer 70499127, merk: ECO Expert; type: VT 15.10. EF.500; jaar: 1999; serienummer: 70499127; capaciteit: 10 bar; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1280 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: op buffertank met perslucht droger en materiaal in hijskooi v.v. lepelgaten (hal 6);	10,00
414	1	<b>staal</b> omschrijving: houten krat, afmeting: L143 x b143 x h660 mm, gevuld met lasbochten wo: 8" / 10" / 16", Lokatie: Loods 6;	10,00
415	1	<b>staal</b> omschrijving: houten krat, afmeting: L143 x b143 x h660 mm, gevuld met 3 lasbochten, 16", Lokatie: Loods 6;	10,00
416	1	<b>transport kist</b> Forum, merk: Forum; metaal: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 985 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
417	1	<b>dekzeilen</b> afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 840 mm; omschrijving: gaasbox gevuld met dekzeilen;	10,00
418	1	<b>hijsbak</b> totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1560 mm; omschrijving: stalen materiaal hijsbak;	10,00
419	1	<b>bevestigingsmaterialen</b> omschrijving: wo: airco leiding, pijpbeugels, flexibele slang, roosters, rollenbaan rollen (hal 6);	10,00
423	1	<b>bouwlamp en veiligheidstrafo</b> TL lamp: ja; aansluiting: 110 V; omschrijving: met Swinkels scheidingstransformator (hal 6);	10,00
© 424	1	<b>verlengkabels</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: krachtstroomkabels; 63A-6ah; inclusief stalen hijsbak (hal 6);	10,00
425	1	<b>scheepstouw</b> omschrijving: pallet met scheepstouw;	10,00
426	1	<b>scheepstouw</b> omschrijving: pallet met scheepstouw;	10,00
427	1	<b>scheepstouw</b> omschrijving: pallet met scheepstouw;	10,00
428	1	<b>scheepstouw</b> omschrijving: pallet met scheepstouw;	10,00
429	1	<b>scheepstouw</b> omschrijving: pallet met scheepstouw;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
430	2	<b>koeler</b> NRF, KS20-ACV-111 L2400, bouwjaar 2009, merk: NRF; type: KS20-ACV-111 L2400; jaar: 2009; eigen gewicht: 185 kg; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: HS COOLER (hal 6);	10,00
431	2	<b>hijskabel</b> omschrijving: pallet staaldraad hijskabel;	10,00
432	2	<b>hijskabel</b> omschrijving: pallet staaldraad hijskabel;	10,00
433	1	<b>overige computers en accessoires</b> omschrijving: wo: 1 Hp Compaq pc, niet inbegrepen harde schijf; beeldscherm, toetsenbord, muis en HP LaserJet 3055 all in one printer (hal 6);	10,00
434	1	<b>bezems en divers</b> omschrijving: bezems, stoffers en wisser (hal 6);	10,00
435	1	<b>overige lasmachine</b> omschrijving: snijbrander toorts;	10,00
436	1	<b>lasmachine</b> electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 420 A; aansluiting: 400 V;	10,00
437	1	<b>kabel meterteller</b> VETTER, merk: VETTER; omschrijving: kabel meterteller;	10,00
438	2	<b>roltank</b> BORKEY, 111 V AS-H-50CRV4, merk: BORKEY; type: 111 V AS-H-50CRV4; laadvermogen: 50000 kg; afmeting L: 32 cm; afmeting B: 22 cm; afmeting H: 12 cm; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 120 mm; omschrijving: zwaartansportroltankjes;	10,00
443	1	<b>lastafel</b> afmeting L: 452 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 90 cm; omschrijving: inclusief 2 bankschroeven; 2-steens slijpmachine; plaatschaar; buigunit (hal 6);	10,00
444	6	<b>stalen deksel</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: op 1 pallet (hal 6);	10,00
445	1	<b>stalen tank</b> totale afmeting L: 515 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: (hal 6);	10,00
446	1	<b>partij rubber</b> omschrijving: kopmaat 25x25 mm; in 2 dozen (hal 6);	10,00
447	1	<b>partij compensatoren</b> omschrijving: diverse afmetingen (hal 6);	10,00
448	1	<b>hijsbak</b> afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 1890 mm; omschrijving: inclusief inhoud (hal 6);	10,00
449	1	<b>partij discom ophangpunten</b> omschrijving: diverse afmetingen (hal 6);	10,00
450	1	<b>diverse reserveonderdelen</b> omschrijving: op 1 pallet (hal 6);	10,00
451	13	<b>kap</b> Winel, RM DN 100, merk: Winel; type: RM DN 100; omschrijving: inclusief 1x type RM DN 65; inclusief palletbox (hal 6);	10,00
452	1	<b>diverse warmtewisselaar onderdelen</b> NRF, merk: NRF; omschrijving: op 1 pallet (hal 6);	10,00
453	1	<b>kabellier</b> SEC, WL-2, merk: SEC; type: WL-2; omschrijving: SWL=15'87 KN; TL=23'80 KN; inclusief zwengel (hal 6);	100,00
454	1	<b>pneumatische hydro-unit</b> SC, D6000B330-HF4, merk: SC; type: D6000B330-HF4; omschrijving: capaciteit ca. 1700 bar; (hal 6);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
455	1	<b>partij anti-slip matten</b> 3M, merk: 3M; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 610 mm;	10,00
456	1	<b>transmitterpotten en divers</b> Seatools, type: Seatools; omschrijving: in 1 palletbox; (hal 6);	10,00
457	1	<b>flexibele koppeling</b> Docomp, merk: Docomp; omschrijving: in 1 doos (hal 6);	10,00
458	1	<b>flexibele koppeling</b> Docomp, merk: Docomp; omschrijving: in 1 doos (hal 6);	10,00
459	1	<b>warmtewisselaar onderdelen</b> omschrijving: in 1 palletbox (hal 6);	10,00
460	1	<b>partij oliefilters</b> omschrijving: in 1 palletbox (hal 6);	10,00
461	1	<b>kabellier</b> SEC, WL-2, merk: SEC; type: WL-2; omschrijving: SWL=15'87 KN; TL=23'80 KN; exclusief zwengel (hal 6);	100,00
462	1	<b>kabellier</b> SEC, WL-2, merk: SEC; type: WL-2; omschrijving: SWL=15'87 KN; TL=23'80 KN; inclusief zwengel (hal 6);	100,00
463	2	<b>kabellier</b> SEC, WL-2, merk: SEC; type: WL-2; omschrijving: SWL=15'87 KN; TL=23'80 KN; inclusief zwengel (hal 6);	100,00
464	1	<b>partij warmtewisselaar platen</b> totale afmeting L: 505 mm; totale afmeting B: 1350 mm;	10,00
465	1	<b>ankerketting</b> AKF, merk: AKF; eigen gewicht: 1600 kg; omschrijving: (hal 6);	10,00
466	4	<b>blok staal</b> totale afmeting L: 270 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 230 mm; omschrijving: (hal 6);	10,00
467	1	<b>ankerketting</b> AKF, merk: AKF; eigen gewicht: 1700 kg; omschrijving: (hal 6);	10,00
468	1	<b>kabelloopwiel</b> omschrijving: Ø ca. 1130 mm; as Ø ca. 120 mm; kabelgoot 70 mm (hal 6);	10,00
469	1	<b>kabelloopwiel</b> omschrijving: Ø ca. 1130 mm; as Ø ca. 120 mm; kabelgoot 70 mm (hal 6);	10,00
470	1	<b>warmtewisselaar</b> Alfa Laval, M10-MFM, merk: Alfa Laval; type: M10-MFM; omschrijving: (hal 6);	100,00
471	1	<b>warmtewisselaar</b> Alfa Laval, M10-MFM, merk: Alfa Laval; type: M10-MFM; omschrijving: (hal 6);	100,00
472	1	<b>ankerlier</b> omschrijving: inclusief blokkeerblok; (hal 6);	100,00
473	1	<b>hydraulische unit</b> Parker, Steering HPU, merk: Parker; type: Steering HPU; totale afmeting L: 1120 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: bestaande uit frame met tank en hydraulische pomp; zonder elektromotor;	10,00
474	1	<b>hydraulische unit</b> Parker, Steering HPU, merk: Parker; type: Steering HPU; totale afmeting L: 1120 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: bestaande uit frame met tank en hydraulische pomp; zonder elektromotor;	10,00
475	1	<b>hydraulische unit</b> Parker, Steering HPU, merk: Parker; type: Steering HPU; totale afmeting L: 1120 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: bestaande uit frame met tank en hydraulische pomp met elektromotor;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
476	1	<b>hydraulische unit</b> Parker, Steering HPU, merk: Parker; type: Steering HPU; totale afmeting L: 1120 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 770 mm; omschrijving: bestaande uit frame met tank en hydraulische pomp met elektromotor;	10,00
477	1	<b>staalkabel</b> omschrijving: kabeldikte ca. 45 mm;	100,00
478	1	<b>partij graafbak tanden</b> 47VIPLH 12S, type: 47VIPLH 12S; omschrijving: inclusief stalen bak (hal 6);	100,00
479	1	<b>warmtewisselaar onderdelen</b> NRF, merk: NRF; omschrijving: (hal 6);	10,00
480	11	<b>stalen scheepsdeur</b> omschrijving: 10x afm. ca. 95x185 cm; v.v. 4-punts sluitwerk (hal 6);	100,00
481	1	<b>trap</b> aantal treden: 2; aluminium: ja; dubbel: ja; omschrijving: (hal 6);	10,00
482	1	<b>draagarmstelling</b> enkelzijdig: ja; sectie afm. B: 2250 mm; sectie afm. H: 3120 mm; omschrijving: (hal 6);	10,00
483	1	<b>stalen tank</b> totale afmeting L: 515 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: (hal 6);	10,00
484	1	<b>partij diverse onderdelen</b> omschrijving: inclusief houten kist (hal 6);	10,00
485	1	<b>stalen tank</b> totale afmeting L: 1090 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: (hal 6);	10,00
486	1	<b>partij diverse onderdelen</b> omschrijving: inclusief houten kist (hal 6);	10,00
487	1	<b>partij kabelspanners</b> omschrijving: op 1 pallet (hal 6);	10,00
488	1	<b>traanplaat luiken</b> omschrijving: diverse afmetingen; afmeting grote luiken ca. 102x121 cm; totaal ca. 20 stuks; op 1 pallet (hal 6);	10,00
489	1	<b>stalen deksels</b> omschrijving: diverse afmetingen; op 1 pallet (hal 6);	10,00
490	1	<b>vetpomp</b> Hyunbolub, merk: Hyunbolub; omschrijving: (hal 6);	10,00
491	2	<b>mangat</b> omschrijving: Ø ca. 66 cm (hal 6);	10,00
492	1	<b>le krooster</b> totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: (hal 6);	10,00
493	1	<b>waterpomp</b> Johnson Pump, FRES80-170, merk: Johnson Pump; type: FRES80-170; omschrijving: motor vermogen 11 kW; (hal 6);	10,00
494	1	<b>elektromotor</b> AEG, AM132MY A6, merk: AEG; type: AM132MY A6; vermogen: 4 kW; aansluiting: 460 V;	10,00
495	1	<b>waterpomp</b> Grundfoss, CR3-4 A-FGJ-A-E-HQQE, merk: Grundfoss; type: CR3-4 A-FGJ-A-E-HQQE; omschrijving: capaciteit 3000 liter/uur (hal 6);	10,00
496	1	<b>waterpomp</b> Grundfoss, CR3-4 A-FGJ-A-E-HQQE, merk: Grundfoss; type: CR3-4 A-FGJ-A-E-HQQE; omschrijving: capaciteit 3000 liter/uur (hal 6);	10,00
497	1	<b>vacuüm platenhefset</b> Nagron, Aerolift, merk: Nagron; type: Aerolift; hijsvermogen: 2000 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: bestaande uit vacuüm unit en 2 vacuüm heffers met 2 voeten (hal 6);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
498	3	<b>vacuüm heffer</b> omschrijving: zonder pomp; voet Ø ca. 36 cm; inclusief palletbox (hal 6);	10,00
499	1	<b>stapelbare hijsbak</b> totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 660 mm; omschrijving: inclusief inhoud (hal 6);	10,00
500	1	<b>diverse reserveonderdelen</b> omschrijving: inclusief palletbox (hal 6);	10,00
501	1	<b>brandblusserkast</b> JoBird, merk: JoBird; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: (hal 6);	10,00
502	1	<b>elektromotor</b> EMK, T3C, merk: EMK; type: T3C; omschrijving: (hal 6);	10,00
503	1	<b>tl armatuur</b> aansluiting: 230 V; omschrijving: tl balk 120 cm (hal 6);	10,00
504	1	<b>staalkabel</b> hijsvermogen: 16500 kg; omschrijving: kabeldikte ca. 36 mm; lengte ca. 45 meter (hal 6);	100,00
505	1	<b>staalkabel</b> hijsvermogen: 16500 kg; omschrijving: kabeldikte ca. 36 mm; lengte ca. 45 meter (hal 6);	100,00
506	4	<b>staalkabel</b> omschrijving: kabeldikte ca. 26 mm; lengte ca. 30 meter (hal 6);	100,00
507	1	<b>staalkabeloog</b> No. 128, type: No. 128; omschrijving: voor staalkabel 49-54 mm (hal 6);	10,00
508	1	<b>luchtcompressor</b> bouwjaar 2006, jaar: 2006; capaciteit: 4 bar; buffertank inhoud: 75 l; omschrijving: (hal 6);	10,00
509	1	<b>diverse reserveonderdelen</b> omschrijving: op 2 pallets (hal 6);	10,00
510	15	<b>traprede</b>	10,00
511	1	<b>scheepstouw</b> omschrijving: Ø ca. 40 mm; inclusief houten kist;	10,00
513	1	<b>autogeen las /snij verdeelbok</b> omschrijving: 6-voudig; inclusief snijbrander (hal 6);	10,00
514	1	<b>overige magazijn inventaris</b> omschrijving: bestaande uit inhoud 40ft opslagcontainer exclusief stellingen; waar onder wandcontactdozen en stekkers 230 en 380 Volt; draad en kabels; schakermateriaal en divers (hal 6);	100,00
515	1	<b>lockerkast</b> aantal deuren: 2; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: zonder sleutels (magazijn hal 6);	10,00
516	1	<b>overige magazijn inventaris</b> omschrijving: bestaande uit inhoud magazijn exclusief stellingen en kasten; waar onder elektrische schakel materialen; bevestigingsmaterialen; zekeringen; afzuigkap en divers (magazijn hal 6);	100,00
517	1	<b>koelkast en magnetron</b> Zanussi/Moulinex, merk: Zanussi/Moulinex; omschrijving: (kantine hal 6);	10,00
518	9	<b>lockerkast</b> afmeting L: 50 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 190 cm; omschrijving: bestaande uit 2 dump lockers voor vuile bedrijfskleding en 7 8-deurs lockerkasten (zonder sleutels) (buitenom hal 6);	10,00
519	34	<b>lockerkast</b> afmeting L: 50 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 190 cm; omschrijving: bestaande uit diverse 2-, 3- en 4-deurs lockerkasten; diverse afmetingen; inclusief inhoud en 2 kleedkamer bankjes (zonder sleutels/sloten) (buitenom hal 6);	10,00
520	1	<b>sloep</b> lengte over alles: 5 m; breedte: 1,9 m; romp materiaal : Staal; omschrijving: (hal 8);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
521	1	<b>stalen luik</b> totale afmeting L: 2550 mm; totale afmeting B: 1550 mm; omschrijving: (hal 8);	10,00
522	1	<b>hijlsbak</b> totale afmeting L: 2220 mm; totale afmeting B: 910 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: (hal 8);	10,00
523	1	<b>bak</b> totale afmeting L: 2010 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: (hal 8);	10,00
524	1	<b>hijlsbak met inhoud</b> totale afmeting L: 990 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: (hal 8);	100,00
525	1	<b>partij stalen bokken (ca. 23 stuks)</b> totale afmeting B: 1700 mm; omschrijving: diverse hoogtes (hal 8);	10,00
526	1	<b>steekwagen</b> luchtbanden: ja; omschrijving: (hal 8);	10,00
527	5	<b>ibc container</b> omschrijving: capaciteit 1000 liter (hal 8);	10,00
528	1	<b>opslaghok</b> totale afmeting L: 1160 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2270 mm; omschrijving: inclusief inhoud (hal 8);	10,00
529	2	<b>machine onderdeel</b> omschrijving: v.v. hydraulische pomp (hal 8);	10,00
530	4	<b>hydraulische unit</b> omschrijving: incompleet (hal 8);	10,00
531	1	<b>smeedhamer</b> Spliethoff Beeuwkes & Co., merk: Spliethoff Beeuwkes & Co.; omschrijving: inclusief onderblok (hal 8);	10,00
532	1	<b>constante DC stroom transformator</b> Hypertherm, H-601, merk: Hypertherm; type: H-601; omschrijving: primair 380/415 Volt; secundair 200 Volt; inclusief diverse slangenpakketten (hal 8);	10,00
533	1	<b>partij railswielen</b> omschrijving: wiel Ø ca. 65 mm; inclusief houten kist (hal 8);	10,00
534	1	<b>waterpomp</b> omschrijving: aansluit Ø ca. 110 mm (hal 8);	10,00
535	7	<b>olie lekbakken</b> omschrijving: diverse afmetingen waar onder 5x 200x100x12 cm (hal 8);	10,00
536	1	<b>waterpomp</b> aansluiting: 380 V; omschrijving: aansluit Ø ca. 33 mm; inclusief stalen onderstel (hal 8);	10,00
537	2	<b>ibc container</b> omschrijving: capaciteit 1000 liter; inclusief inhoud (hal 8);	10,00
538	1	<b>waterpomp</b> omschrijving: v.v. Lister 2-cilinder diesel motor (22,6 pk); aansluit Ø ca. 110 mm; op stalen onderstel met brandstoftank (hal 8);	100,00
539	1	<b>stelling</b> totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 192 mm; omschrijving: geconstrueerd; inclusief inhoud (hal 8);	10,00
540	1	<b>mobiele hijskar</b> totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 1240 mm; totale afmeting H: 1190 mm; omschrijving: (hal 8);	10,00
542	1	<b>partij hijsogen</b> omschrijving: in 1 palletbox en op 1 pallet (hal 8);	10,00
543	1	<b>open spuitcabine</b> totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2320 mm; omschrijving: (hal 8);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
544	1	<b>stalen tafel</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: v.v. lade met inhoud (hal 8);	10,00
545	1	<b>transport kist</b> metaal: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: inclusief inhoud (hal 8);	10,00
546	1	<b>overige hijs- en heftechniek</b> omschrijving: diverse hijs- en handgereedschappen waar onder 1 hefmagneet; 1 platenklem; diverse harpsluitingen; verfmenger; lampen en divers op tafel (hal 8);	10,00
547	1	<b>stalen tafel met bankschroef</b> totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 4500 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: (hal 8);	10,00
548	1	<b>luchtcompressor</b> Balma, Modulo ES.11, merk: Balma; type: Modulo ES.11; capaciteit: 10 bar; vermogen: 11 kW; eigen gewicht: 450 kg; omschrijving: (hal 8);	100,00
549	1	<b>hijsbak met inhoud</b> totale afmeting L: 990 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: (hal 8);	100,00
550	1	<b>rubberen lucht/ballast tanks</b> omschrijving: op 3 pallets (hal 8);	10,00
© 551	1	<b>partij buizen en koppelingen</b> omschrijving: Ø ca. 70 mm; diverse lengtes; inclusief houten kist (hal 8);	10,00
<b>Afsluiters en koppelstukken</b>			
552	1	<b>airconditioning</b> Easy Connect, MSW09-7AREH-AEQ, merk: Easy Connect; type: MSW09-7AREH-AEQ; koelvermogen: 9000 BTU/hr; type koudemiddel: R410a; split-unit: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
553	1	<b>bouwlamp</b> Sill, merk: Sill; halogeen: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
554	1	<b>bouwlamp</b> Sill, merk: Sill; halogeen: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
555	6	<b>navigatielampen</b> Den Haan Rotterdam, 55N-3014061E, merk: Den Haan Rotterdam; type: 55N-3014061E; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
556	3	<b>navigatielampen</b> Den Haan Rotterdam, N102 55R, merk: Den Haan Rotterdam; type: N102 55R; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
557	1	<b>multiturn absolute encoder</b> Profibus, PVM58N-032AGR0BN-1416, merk: Profibus; type: PVM58N-032AGR0BN-1416;	10,00
558	1	<b>multiturn absolute encoder</b> Profibus, PVM58N-032AGR0BN-1416, merk: Profibus; type: PVM58N-032AGR0BN-1416;	10,00
559	1	<b>pressit</b> Seatools, ND 16-60, serienummer ST 2935, merk: Seatools; type: ND 16-60; serienummer: ST 2935; omschrijving: 1600 m.bar;	10,00
560	1	<b>partij diverse electro-schakelaars</b>	10,00
561	1	<b>bouwlamp</b> Sylvania, Sylveo2, merk: Sylvania; type: Sylveo2; halogeen: nee; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder lamp!;	10,00
562	1	<b>bouwlamp</b> Sylvania, Sylveo2, merk: Sylvania; type: Sylveo2; halogeen: nee; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder lamp!;	10,00
563	1	<b>bouwlamp</b> Sylvania, Sylveo2, merk: Sylvania; type: Sylveo2; halogeen: nee; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder lamp!;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
564	3	<b>dozen stekker pluggen</b> Mennekes, 248 / 22302, merk: Mennekes; type: 248 / 22302; CEE 16 A: ja; male-male: ja; omschrijving: totaal ca. 30 stuks;	10,00
565	6	<b>dozen stekkerdozen</b> Mennekes, 5677A, merk: Mennekes; type: 5677A; CEE 16 A: nee; CEE 32 A: ja; male-male: nee; female-female: ja; omschrijving: totaal ca. 30 stuks;	10,00
566	2	<b>ventilatoren</b> S&P, TCFB/4-250/H, merk: S&P; type: TCFB/4-250/H; omschrijving: 230 volt;	10,00
567	15	<b>sirenenlampen</b> Yodalight, YL50/D50/R/RF, merk: Yodalight; type: YL50/D50/R/RF;	10,00
568	16	<b>sirenenlampen</b> Yodalight, YL50/D50/A/RF, merk: Yodalight; type: YL50/D50/A/RF;	10,00
569	2	<b>sirenen</b> Klaxon, Nexus 105 Sounder, merk: Klaxon; type: Nexus 105 Sounder;	10,00
570	2	<b>sirenenlampen</b> Yodalight, YL80/D50/R/RF/SU, merk: Yodalight; type: YL80/D50/R/RF/SU;	10,00
571	22	<b>plafondlampen</b> Prebit, D1-3RW chroom 12/24V, merk: Prebit; type: D1-3RW chroom 12/24V; omschrijving: dimbaar;	10,00
575	1	<b>labelprinter</b> Brother, P-Touch 1830, merk: Brother; type: P-Touch 1830;	10,00
576	1	<b>elektrische hand slijpmachine</b> Hitachi, G 13SE2, merk: Hitachi; type: G 13SE2; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1200 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
577	1	<b>elektrische handzaagmachine</b> Milwaukee, JSPE 135 TX, merk: Milwaukee; type: JSPE 135 TX; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
578	2	<b>diverse verlengkabels</b> aansluiting: 230 V;	10,00
579	15	<b>dozen stekkerdozen</b> Mennekes, 1425, merk: Mennekes; type: 1425; CEE 16 A: nee; CEE 32 A: ja; male-male: nee; female-female: ja; omschrijving: totaal ca. 30 stuks;	10,00
580	1	<b>partij stekker pluggen</b> Mennekes, 3796, merk: Mennekes; type: 3796; CEE 16 A: ja; male-male: ja; omschrijving: totaal ca. 30 stuks;	10,00
581	1	<b>partij stekkerdozen</b> Mennekes, 1192 en MVD001, merk: Mennekes; type: 1192 en MVD001; CEE 16 A: ja; CEE 32 A: nee; male-male: nee; female-female: ja; omschrijving: totaal ca. 25 stuks;	10,00
582	12	<b>LED plafondlampen</b> Hella marine, merk: Hella marine;	10,00
583	9	<b>partij LED deck floodlights</b> Hella marine, merk: Hella marine;	10,00
584	1	<b>personal computer</b> HP, dx3300, merk: HP; type: dx3300; processormodel: pentium duo core; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt;	10,00
585	2	<b>valbeveiliging harmassen</b>	10,00
586	1	<b>slanghaspel rolgeleider</b> Saenroll, HD300, merk: Saenroll; type: HD300;	10,00
587	1	<b>verlengkabel met omvormer</b> aansluiting: 230 V;	10,00
588	1	<b>industriële stofzuiger</b> Kärcher, WD 5.200 M, merk: Kärcher; type: WD 5.200 M; aansluiting: 230 V;	10,00
589	1	<b>kruiwagen</b> Kelfort, merk: Kelfort;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
590	1	<b>partij diverse kabels</b>	10,00
591	1	<b>trap</b> Altrex, D 805, merk: Altrex; type: D 805; aantal treden: 5; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00
592	1	<b>steekwagen</b>	10,00
593	4	<b>tangen en divers</b> omschrijving: w.o. grote gaten boren; soldeerbout en overig handgereedschap;	10,00
594	1	<b>werkplaatskast</b> Druys, merk: Druys; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: v.v. 70 laden met inhoud; w.o. kabel benodigdheden;	10,00
595	1	<b>grafeerapparaat</b>	10,00
596	1	<b>partij veiligheidsmiddelen</b>	10,00
601	5	<b>omvormers</b> Phoenix Contact, Quint-PS/3AC/24DC/20, merk: Phoenix Contact; type: Quint-PS/3AC/24DC/20;	10,00
602	4	<b>omvormers</b> Phoenix Contact, Quint-PS/3AC/24DC/40, merk: Phoenix Contact; type: Quint-PS/3AC/24DC/40;	10,00
603	1	<b>omvormer</b> Phoenix Contact, Quint-PS-3x400-500AC/24DC/40, merk: Phoenix Contact; type: Quint-PS-3x400-500AC/24DC/40;	10,00
604	7	<b>verdeelkasten</b> Erico, Eriflex 563990, merk: Erico; type: Eriflex 563990;	10,00
605	8	<b>rvs afdekkasten</b> Rittal, KL 1523 en KL 1024.010, merk: Rittal; type: KL 1523 en KL 1024.010; omschrijving: 200x200x80 mm en 150x150x80 mm;	10,00
606	2	<b>switchcases</b> Murphy, EL150K1, merk: Murphy; type: EL150K1;	10,00
607	1	<b>joystick</b> Spohn+Burkhardt, NS3-PB80R, merk: Spohn+Burkhardt; type: NS3-PB80R;	10,00
608	1	<b>navigatielamp</b> Den Haan Rotterdam, 70N-3008187D, merk: Den Haan Rotterdam; type: 70N-3008187D; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
610	1	<b>zoeklicht</b> Francis, Lite230 EXP S/L, merk: Francis; type: Lite230 EXP S/L; omschrijving: vermogen 250 Watt; 24 Volt;	100,00
611	1	<b>zoeklicht</b> Francis, Lite230 EXP S/L, merk: Francis; type: Lite230 EXP S/L; omschrijving: vermogen 250 Watt; 24 Volt;	100,00
612	1	<b>zoeklicht</b> Francis, Lite230 EXP S/L, merk: Francis; type: Lite230 EXP S/L; omschrijving: vermogen 250 Watt; 24 Volt;	100,00
613	1	<b>zoeklicht</b> Francis, Lite230 EXP S/L, merk: Francis; type: Lite230 EXP S/L; omschrijving: vermogen 250 Watt; 24 Volt;	100,00
614	1	<b>zoeklicht</b> Francis, Lite230 EXP S/L, merk: Francis; type: Lite230 EXP S/L; omschrijving: vermogen 250 Watt; 24 Volt;	100,00
615	2	<b>tafel</b> afmeting L: 75 cm; afmeting B: 151 cm; afmeting H: 76 cm;	10,00
616	1	<b>overig installatie materiaal</b> Rittal, Control panel CP2.2, merk: Rittal; type: Control panel CP2.2; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: schakelkast;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
617	1	<b>overig installatie materiaal</b> Rittal, Control panel CP10, merk: Rittal; type: Control panel CP10; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: schakelkast;	10,00
618	1	<b>overig installatie materiaal</b> Rittal, Control panel, merk: Rittal; type: Control panel; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: schakelkast;	10,00
619	1	<b>overig installatie materiaal</b> Rittal, Control panel CP6, merk: Rittal; type: Control panel CP6; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: schakelkast;	10,00
620	1	<b>overig installatie materiaal</b> Rittal, Control panel CP2.1, merk: Rittal; type: Control panel CP2.1; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: schakelkast;	10,00
621	1	<b>overig installatie materiaal</b> Rittal, Control panel, merk: Rittal; type: Control panel; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 380 mm; omschrijving: schakelkast;	10,00
622	1	<b>overig installatie materiaal</b> omschrijving: partij divers uit 2 secties magazijn stelling waar onder kabelnummers; kabels en divers;	10,00
623	1	<b>overig installatie materiaal</b> omschrijving: partij diverse stroomdraad uit 1 sectie magazijn stelling;	10,00
624	1	<b>overig installatie materiaal</b> omschrijving: partij divers uit 5 secties magazijn stelling waar onder schakelaars; zekeringen; installatie materialen en divers;	10,00
625	1	<b>overig installatie materiaal</b> omschrijving: partij divers uit 4 secties magazijn stelling waar onder stroomdraad; kabelschoenen; installatie materialen en divers;	10,00
626	1	<b>overig installatie materiaal</b> omschrijving: partij divers uit 2 secties magazijn stelling waar onder kabelnummers; bevestigings materialen en divers;	10,00
627	1	<b>overig installatie materiaal</b> omschrijving: partij divers uit 1 magazijn stelling waar onder stroomdraad; rubbers en divers;	10,00
628	1	<b>overig installatie materiaal</b> omschrijving: partij divers uit 3 secties magazijn stelling waar onder wartels en divers;	10,00
629	1	<b>inhoud magazijnkast</b> omschrijving: waar onder pbm's en divers;	10,00
630	1	<b>inhoud bureau en stelling</b> omschrijving: waar onder kantoorartikelen; kruimeldief en divers;	10,00
631	1	<b>overig installatie materiaal</b> omschrijving: partij divers uit 1 magazijn stelling waar onder krimpous; bevestigingsmaterialen en divers;	10,00
632	1	<b>kast</b> afmeting L: 45 cm; afmeting B: 95 cm; afmeting H: 195 cm;	10,00
633	1	<b>overig installatie materiaal</b> omschrijving: partij kabelgoten uit 1 magazijn stelling; diverse maten;	10,00
634	1	<b>slijpmachine</b> TNW, merk: TNW; slijpsteen : 170 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: slijpsteen Ø ca. 170 mm;	10,00
635	1	<b>tafelboormachine</b> Fremark, CH-16N, bouwjaar 1996, merk: Fremark; type: CH-16N; jaar: 1996; boorcapaciteit: 16 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 230 rpm; snelheid tot N =: 2730 rpm; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief machineklem;	10,00
636	1	<b>boorgereedschap</b> omschrijving: in 4 kunststof bakken;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
637	1	<b>gatentrekposen en divers</b> omschrijving: in 3 kunststof bakken;	10,00
638	1	<b>c-frame pers</b> uitlading (discharge): 190 mm; omschrijving: met Greenline hydraulische voetpomp;	10,00
639	1	<b>machineklem</b> FZA-120, type: FZA-120; handbediend: ja; bekbreedte: 125 mm;	10,00
640	1	<b>draadloze afstandsbediening voor kraan</b> Scanreco, RC400, bouwjaar 2008, serienummer 150985, merk: Scanreco; type: RC400; jaar: 2008; serienummer: 150985; omschrijving: set bestaande uit zender; ontvanger en schakelkast;	100,00
641	1	<b>reserveonderdelen</b> omschrijving: w.o. schakelaars; stekkers; wartels en overige electro-equipment; zonder de stellingen;	10,00
642	1	<b>lockerkast</b> aantal deuren: 3;	10,00
643	1	<b>lockerkast</b> aantal deuren: 3;	10,00
644	1	<b>magnetron en fax</b>	10,00
645	1	<b>lockerkast</b> aantal deuren: 4;	10,00
646	1	<b>werkplaatskast</b>	10,00
647	1	<b>lockerkast</b> aantal deuren: 3;	10,00
648	1	<b>copier</b> Konica Minolta, bizhub 250, merk: Konica Minolta; type: bizhub 250; aantal papierladen: 2;	10,00
649	1	<b>beschermkast</b> totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 559 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10,00
650	1	<b>partij diverse kabelbeschermers</b> Quick-Fix, merk: Quick-Fix;	10,00
651	6	<b>geperforeerde staalplaten</b> totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: incl. 1 gaasplaat afm.2400x1250 mm en 3 staalplaten;	10,00
652	1	<b>lockerkast</b> aantal deuren: 3;	10,00
653	1	<b>lockerkast</b> aantal deuren: 3;	10,00
654	1	<b>lockerkast</b> aantal deuren: 3;	10,00
655	1	<b>lockerkast</b> aantal deuren: 3;	10,00
656	1	<b>partij divers bevestigingsmateriaal</b> omschrijving: op 1 pallet;	10,00
657	1	<b>vatenpomp met smeermiddel</b>	10,00
658	1	<b>partij absorptiekorrels</b> Towlers, merk: Towlers; omschrijving: op 1 pallet;	10,00
659	2	<b>olie lekbakken</b> totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
660	1	<b>slanghaspelbok</b> omschrijving: afm.2400x1200x1500 mm;	10,00
661	2	<b>diverse rubber slangen</b>	10,00
662	3	<b>gasboxen</b> totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: 1x v.v. verrijdbaar onderstel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
663	1	<b>olie lekbak</b> totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 230 mm;	10,00
664	1	<b>olie lekbak</b> totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 230 mm;	10,00
665	1	<b>olie lekbak</b> totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 230 mm;	10,00
666	1	<b>olie lekbak</b> totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 230 mm;	10,00
667	1	<b>olie lekbak</b> totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10,00
668	1	<b>olie lekbak</b> totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10,00
669	1	<b>olie lekbak</b> totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10,00
670	1	<b>afval ton</b> staal: ja;	10,00
671	1	<b>magazijnstelling</b> geconstrueerd: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	10,00
672	10	<b>rolcontainers</b> kunststof: ja; omschrijving: 3x 250 ltr.; 7x Eurokraft 120 ltr. ;	10,00
673	1	<b>elektromotor</b>	10,00
674	2	<b>hijskettingen</b> omschrijving: lengte ca. 5 meter;	10,00
675	4	<b>hijsgen met schoefsluiting</b>	10,00
676	4	<b>hijsgen met schoefsluiting</b>	10,00
677	8	<b>hijsgen met schoefsluiting</b>	10,00
678	5	<b>hijsgen met schoefsluiting</b>	10,00
679	4	<b>hijshaken</b>	10,00
680	16	<b>hijsgen met schoefdraad</b>	10,00
681	1	<b>partij diverse hijsmiddelen</b> omschrijving: w.o. platenhijsklem; hijsoog met schroefsluiting en magneetheffer;	10,00
682	1	<b>rol lasdraad</b> Hilco, SG-2, merk: Hilco; type: SG-2;	10,00
683	1	<b>autogeenslang met reduceerventielen</b>	10,00
684	2	<b>reserveonderdelen</b> omschrijving: afsluiters;	10,00
685	1	<b>warmtegeleider</b> omschrijving: Ø275x375 mm;	10,00
686	14	<b>diverse spuitbussen kleurlak</b> omschrijving: 3x spuitbus ontwikkelaar;	10,00
687	1	<b>luchtcompressor</b> Wilcom, HP2, merk: Wilcom; type: HP2; mobiel: ja;	10,00
688	1	<b>bowlamp</b> halogeen: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
689	1	<b>partij reserveonderdelen</b>	10,00
690	1	<b>partij inkjet cartridges</b> HP, merk: HP;	10,00
691	1	<b>partij kunststof S-haken</b>	10,00
692	1	<b>partij staalkabels</b>	10,00
693	4	<b>diverse bureaustoelen</b>	10,00
694	1	<b>steekwagen</b>	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
695	1	<b>bak reserveonderdelen</b>	10,00
696	1	<b>3-poot statief voor bouwlampen</b>	10,00
697	1	<b>transportkar</b>	10,00
698	1	<b>transportkar</b>	10,00
699	1	<b>partij draadeinden</b> omschrijving: lengtes van 360-1500 mm; diverse diameters;	10,00
700	2	<b>vaten cardan olie</b> omschrijving: volume 215 ltr.;	10,00
701	1	<b>partij spanbanden</b>	10,00
702	1	<b>partij strooizout</b> omschrijving: op 1 pallet;	10,00
703	1	<b>rubber slang</b> Heduflex, S/D, merk: Heduflex; type: S/D; omschrijving: PN 10 bar; lengte ca. 4 meter;	10,00
704	1	<b>werkbank met bankschroef</b> totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 940 mm;	10,00
705	1	<b>stalen kist met inhoud</b> totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 1040 mm; totale afmeting H: 940 mm;	10,00
706	1	<b>diverse hydraulische onderdelen</b> omschrijving: in houten kist;	10,00
707	2	<b>personal computer</b> HP, merk: HP; aantal schijven: 0; aansluiting: 230 V; omschrijving: exclusief harde schijf; inclusief randapparatuur;	10,00
708	1	<b>stalen kist</b> totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 460 mm; omschrijving: inclusief deksel;	10,00
709	1	<b>stalen kist met inhoud</b> totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: inclusief deksel;	10,00
710	1	<b>stalen kist</b> totale afmeting L: 475 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 480 mm; omschrijving: inclusief deksel;	10,00
711	1	<b>bandoleerhaspel</b> Signode, merk: Signode; kunststof band: ja;	10,00
712	1	<b>bandoleerhaspel</b> kunststof band: ja;	10,00
713	1	<b>bandoleerhaspel</b> kunststof band: ja;	10,00
714	1	<b>bandoleerhaspel</b> Fromm, merk: Fromm; kunststof band: nee; metaal band: ja;	10,00
715	1	<b>stalen rek</b> totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00
716	1	<b>trap</b> Alga, merk: Alga; aantal treden: 8; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00
717	1	<b>trektakel</b> omschrijving: cap. 1,6 ton;	10,00
© 719	1	<b>partij diverse steigerdelen</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: w.o. schoren; stelpoten; kortelingen; platforms etc.; incl. 2 stapeljukken en 1 pallet (hal 7);	10,00
© 720	56	<b>liggers</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengte 2.57 mtr. (hal 7);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 721	30	<b>steigerplanken</b> afmeting B: 200 mm; hout: ja; omschrijving: lengte 1300-5000 mm; incl. stapeljuk (hal 7);	10,00
© 722	21	<b>hulpkortelingen</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: 9x lengte 1.57 mtr.; 12x lengte 1.40 mtr. (hal 7);	10,00
© 723	40	<b>staanders</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengte 4.00 mtr. (hal 7);	100,00
© 724	1	<b>partij staanders</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: ca. 65 stuks; lengte 1.50-4.00 mtr. (hal 7);	100,00
© 725	46	<b>staanders</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengte 1.80 mtr. (hal 7);	100,00
© 726	15	<b>staanders</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengte 1.80 mtr. (hal 7);	10,00
© 727	1	<b>partij liggers</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: ca. 130 stuks; lengte 2.07 mtr. (hal 7);	100,00
© 728	1	<b>partij liggers</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: ca. 120 stuks; lengte 2.07 mtr. (hal 7);	100,00
© 729	1	<b>partij diverse steigerdelen</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: w.o. diagonaal schoren en platforms (hal 7);	10,00
© 730	1	<b>partij liggers</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: ca. 140 stuks; lengte 2.07 mtr. (hal 7);	100,00
© 731	12	<b>platforms</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: nee; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
© 733	1	<b>partij diverse steigerdelen</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: w.o. stelpoten; wielen en voetstukken; incl. stalen bak (hal 7);	10,00
© 734	28	<b>staanders</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengte 4.00 mtr. (hal 7);	10,00
© 735	32	<b>steigerplanken</b> afmeting B: 200 mm; hout: ja; omschrijving: lengte 1950-5000 mm; incl. stapeljuk (hal 7);	10,00
© 736	1	<b>partij liggers</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: ca. 60 stuks; lengte 1.57 mtr. (hal 7);	100,00
© 737	1	<b>partij liggers</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: ca. 40 stuks; lengte 2.57 mtr. (hal 7);	100,00
© 738	1	<b>partij verstevigde U-liggers</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: ca. 35 stuks; lengte 1.30 mtr. (hal 7);	100,00
© 739	35	<b>liggers</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengte 1.57 mtr. (hal 7);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 740	17	<b>diagonalen</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengte 2.20 mtr. (hal 7);	10,00
© 741	1	<b>partij steigerplanken</b> afmeting B: 200 mm; hout: ja; omschrijving: ca. 50 stuks; lengte 2560-5000 mm; incl. stapeljuk (hal 7);	10,00
© 742	1	<b>partij diverse steigerdelen</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: w.o. staanders; diagonalen en platforms (hal 7);	10,00
© 743	25	<b>U-liggers</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: nee; omschrijving: lengte 0,73 mtr. incl. stalen bak (hal 7);	10,00
© 744	1	<b>partij diverse koppelingen</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: nee; omschrijving: incl. stalen bak (hal 7);	10,00
© 745	20	<b>liggers</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengte 0,73 mtr. (hal 7);	10,00
© 746	1	<b>partij diverse steigerdelen</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: incl. stalen bak (hal 7);	10,00
© 747	1	<b>magazijnbak</b> afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 850 mm; staal: ja; omschrijving: (hal 7);	10,00
© 748	36	<b>staanders</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengte 1.80 mtr. (hal 7);	10,00
© 749	55	<b>staanders</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengte 2.00 mtr. (hal 7);	10,00
© 750	14	<b>staanders</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengte 1.70-3.20 mtr. (hal 7);	10,00
© 753	63	<b>staanders</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengte 2.00 mtr. (hal 7);	100,00
© 754	23	<b>platforms</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; platform afmeting L: 2570 mm; platform afmeting B: 320 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: (hal 7);	10,00
© 755	1	<b>partij diagonalen</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: ca. 40 stuks; lengte 2.90 mtr. en 3.20 mtr. incl. 2 stapeljukken (hal 7);	10,00
© 756	1	<b>partij diverse steigerdelen</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: w.o. diagonaal schoren; liggers; opbouwdeel etc. (hal 7);	10,00
© 758	1	<b>gaasbak transportkar</b> Sicon, merk: Sicon; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
© 759	1	<b>partij diverse steigerdelen</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: nee; omschrijving: met stalen bak afm. 1300x880x850 mm (hal 7);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 760	1	<b>partij diverse steigerdelen</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: nee; omschrijving: w.o. kantelvoetspindels en koppelingen; met stalen bak afm. 1300x880x850 mm (hal 7);	10,00
© 761	1	<b>partij diverse steigerdelen</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: nee; omschrijving: w.o. kantelvoetspindels en consoles; met stalen bak afm. 1300x880x850 mm (hal 7);	10,00
© 762	1	<b>partij kantelvoetspindels</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: nee; omschrijving: met stalen bak afm. 1000x800x600 mm (hal 7);	10,00
© 763	1	<b>partij voetspindels</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: nee; omschrijving: met stalen bak afm. 1300x880x850 mm (hal 7);	10,00
© 764	1	<b>partij kantplanken</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: nee; met stapeljuk: nee; omschrijving: lengte 0.73 mtr.; met stalen bak afm. 1000x800x600 mm (hal 7);	10,00
© 765	8	<b>platforms</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; platform afmeting L: 1400 mm; platform afmeting B: 320 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: (hal 7);	10,00
© 767	15	<b>schroefstempels</b> Hünnebeck, Europlus 260 DB/DN en 20-250, merk: Hünnebeck; type: Europlus 260 DB/DN en 20-250; gegalvaniseerd: ja; lengte van: 1150 mm; lengte tot: 2600 mm; met stapeljuk: ja;	10,00
© 768	1	<b>magazijnbak</b> Layher, merk: Layher; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 850 mm; staal: ja; omschrijving: incl. restdelen steigerplanken;	10,00
© 769	1	<b>partij diverse voetspindels</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: nee; omschrijving: met stalen bak afm. 1300x880x850 mm (hal 7);	10,00
© 770	37	<b>steigerplanken</b> afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 200 mm; hout: ja; omschrijving: ca. 50 stuks; incl. stapeljuk (hal 7);	10,00
© 771	1	<b>steiger</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; aantal horizontaalschoren: 8; horizontaal schoor lengte: 2570 mm; aantal diagonaalschoren: 2; diagonale schoor lengte: 3070 mm; kantplankenset: ja; aantal platforms met luik: 1; aantal wielen: 4; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 3700 mm; omschrijving: met ladder;	100,00
© 772	23	<b>platforms</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; platform afmeting B: 320 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengtes 2.15 mtr. en 2.57 mtr.; incl. 5 stabilisatoren(hal 7);	10,00
© 773	5	<b>ladders</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 430 mm; omschrijving: incl. partij diagonalen (hal 7);	10,00
© 774	1	<b>partij kantplanken</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: nee; met stapeljuk: ja; omschrijving: ca. 35 stuks; lengte 2.57 mtr. (hal 7);	10,00
© 775	9	<b>platforms</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; platform afmeting L: 2030 mm; platform afmeting B: 320 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: (hal 7);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 776	1	<b>partij hulpkortelingen</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; totale afmeting L: 2150 mm; omschrijving: (hal 7);	100,00
© 777	1	<b>partij diverse steigerdelen</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: w.o. standers; diagonalen en liggers (hal 7);	10,00
© 778	1	<b>magazijnbak</b> Layher, merk: Layher; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 850 mm; staal: ja; omschrijving: incl. partij diverse slangen (hal 7);	10,00
© 779	1	<b>steiger</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; aantal horizontaalschoren: 8; horizontaal schoor lengte: 2570 mm; aantal diagonaalschoren: 2; diagonale schoor lengte: 3070 mm; kantplankenset: ja; aantal platforms met luik: 1; aantal wielen: 4; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 3700 mm; omschrijving: met ladder;	100,00
© 780	1	<b>steiger</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; aantal horizontaalschoren: 8; horizontaal schoor lengte: 2570 mm; aantal diagonaalschoren: 2; diagonale schoor lengte: 3070 mm; kantplankenset: ja; aantal platforms met luik: 1; aantal wielen: 4; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 3700 mm; omschrijving: met ladder;	100,00
© 781	10	<b>diagonalen</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; diagonale schoor lengte: 3070 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: (hal 7);	10,00
© 782	6	<b>diagonalen</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; diagonale schoor lengte: 2160 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: (hal 7);	10,00
© 783	27	<b>standers</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengte 3.00 mtr. (hal 7);	10,00
© 784	1	<b>partij liggers</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: ca. 40 stuks; lengte 1.40 mtr. (hal 7);	100,00
© 785	1	<b>partij diagonalen</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; diagonale schoor lengte: 2800 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: (hal 7);	100,00
© 786	1	<b>partij liggers</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: ca. 120 stuks; lengte 2.07 mtr. (hal 7);	100,00
© 787	1	<b>partij liggers</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: ca. 120 stuks; lengte 2.07 mtr. (hal 7);	100,00
© 788	1	<b>partij liggers</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: ca. 45 stuks; lengte 2.57 mtr. (hal 7);	100,00
© 789	29	<b>standers</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengte 2.00 mtr. (hal 7);	10,00
© 790	66	<b>standers</b> Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengte 2.00 mtr. (hal 7);	100,00
		<b>Steiger materiaal</b>	
791	5	<b>autogeenslang</b> omschrijving: diverse lengtes; met koppelingen (hal 7);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
792	5	<b>autogeenslang</b> omschrijving: diverse lengtes; met koppelingen (hal 7);	10,00
793	5	<b>autogeenslang</b> omschrijving: diverse lengtes; met koppelingen (hal 7);	10,00
794	4	<b>hijskabel</b> afmeting L: 3000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
795	2	<b>hijskabel</b> afmeting L: 3000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
796	2	<b>hijskabel</b> afmeting L: 10000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
797	1	<b>hijskabel</b> afmeting L: 4000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
798	1	<b>2-sprong hijsketting</b> hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 3500 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
799	1	<b>hijskabel</b> afmeting L: 3000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
800	1	<b>4-sprong hijsketting</b> hijsvermogen: 4500 kg; afmeting L: 3500 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
801	2	<b>hijskabel</b> afmeting L: 3000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
802	1	<b>2-sprong platenhijsketting</b> afmeting L: 4000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
803	1	<b>2-sprong platenhijsketting</b> afmeting L: 4000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
804	1	<b>2-sprong hijsketting</b> afmeting L: 7000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
805	1	<b>2-sprong hijsketting</b> afmeting L: 3000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
806	1	<b>2-sprong hijsketting</b> afmeting L: 1200 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
807	1	<b>hijsketting</b> hijsvermogen: 21200 kg; afmeting L: 7000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
808	1	<b>2-sprong platenhijsketting</b> afmeting L: 6000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
809	1	<b>2-sprong platenhijsketting</b> afmeting L: 6000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
810	2	<b>hijsketting</b> afmeting L: 4000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
811	6	<b>harpsluiting</b> omschrijving: (hal 7);	10,00
812	8	<b>harpsluiting</b> omschrijving: (hal 7);	10,00
813	1	<b>diverse hijsmiddelen</b> omschrijving: inclusief houten bak (hal 7);	10,00
814	1	<b>hijsbak</b> afmeting L: 600 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1550 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
815	1	<b>diverse hijsmiddelen</b> omschrijving: op 1 pallet (hal 7);	10,00
816	1	<b>2-sprong platenhijsketting</b> hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 2500 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
817	1	<b>2-sprong platenhijsketting</b> afmeting L: 2500 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
818	1	<b>2-sprong platenhijsketting</b> hijsvermogen: 2250 kg; afmeting L: 2550 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
819	1	<b>2-sprong platenhijsketting</b> hijsvermogen: 1500 kg; afmeting L: 3000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
820	1	<b>harpsluitingen en divers</b> omschrijving: (hal 7);	10,00
821	1	<b>kettingtakel</b> Allstar, merk: Allstar; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
822	4	<b>verbindingsschakel</b> MB111, type: MB111; omschrijving: (hal 7);	10,00
823	6	<b>hijsring</b> omschrijving: (hal 7);	10,00
824	6	<b>hijsring</b> omschrijving: (hal 7);	10,00
825	6	<b>hijsring</b> omschrijving: (hal 7);	10,00
826	1	<b>hijsring met 2 schakels</b>	10,00
827	1	<b>hijsring met 2 schakels</b>	10,00
828	1	<b>hijsring met 2 schakels</b>	10,00
829	2	<b>hijskabel</b> afmeting L: 7000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
830	1	<b>hijsevenaar</b> hijsvermogen: 20000 kg; afmeting L: 10000 mm; eigen gewicht: 2800 kg; omschrijving: (hal 7);	100,00
831	2	<b>hijskabel</b> hijsvermogen: 1500 kg; afmeting L: 8000 mm; omschrijving: inclusief koppellus (hal 7);	10,00
832	1	<b>4-sprong hijsketting</b> hijsvermogen: 8400 kg; afmeting L: 3000 mm; omschrijving: inclusief harpsluiting en koppellus (hal 7);	10,00
833	2	<b>hijskabel</b> afmeting L: 10000 mm; omschrijving: inclusief koppellus (hal 7);	10,00
834	1	<b>4-sprong hijsketting</b> hijsvermogen: 6800 kg; afmeting L: 3000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
835	1	<b>hijsevenaar</b> afmeting L: 7200 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
© 836	3	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 42 V; male-female: ja; omschrijving: (hal 7);	10,00
<b>Stroomkabels 42 Volt</b>			
© 837	2	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 4-polig; 32 A (hal 7);	10,00
838	1	<b>autogeen- en lasslang</b> omschrijving: (hal 7);	10,00
839	5	<b>D-sluiting</b> omschrijving: inclusief hijskabel (hal 7);	10,00
© 840	1	<b>verlengkabel</b> aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 5-polig; 63 A (hal 7);	10,00
<b>Stroomkabels 380 Volt</b>			
841	1	<b>bouw aansluitkast</b> aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
842	2	<b>hijskabel</b> afmeting L: 4000 mm; omschrijving: inclusief koppelkabel (hal 7);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
843	1	<b>pandule hijsbak</b> afmeting L: 5500 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 2700 mm; eigen gewicht: 3875 kg; omschrijving: maximale werklust 350 kg; inclusief 2-sprong hijsketting (hal 7);	100,00
844	1	<b>hijsevenaar</b> afmeting L: 4900 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
845	1	<b>hijsevenaar</b> afmeting L: 5500 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
846	1	<b>hijsjuk</b> afmeting B: 1350 mm;	10,00
847	1	<b>hijsjuk</b> afmeting B: 1350 mm;	10,00
848	1	<b>hijskabel</b> afmeting L: 8000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
849	1	<b>hijskabel</b> afmeting L: 8000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
850	2	<b>hijskabel</b> afmeting L: 3000 mm; omschrijving: inclusief 3 harpsluitingen (hal 7);	10,00
851	1	<b>hijskabel</b> afmeting L: 4000 mm; omschrijving: inclusief 2 harpsluitingen (hal 7);	10,00
852	1	<b>4-sprong hijsketting</b> hijsvermogen: 6700 kg; afmeting L: 3000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
853	2	<b>hijsketting</b> afmeting L: 4000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
854	1	<b>hijskabel</b> afmeting L: 4000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
855	2	<b>hijskabel</b> afmeting L: 4000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
856	1	<b>hijskabel</b> afmeting L: 8000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
857	1	<b>hijskabel</b> afmeting L: 8000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
858	1	<b>steiger</b> Layher, merk: Layher; gegalvaniseerd: ja; aantal diagonaalschoren: 4; kantplankenset: ja; aantal platforms: 2; aantal platforms met luik: 1; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 2570 mm; totale afmeting H: 3800 mm;	10,00
859	2	<b>hijsketting</b> afmeting L: 8000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
860	1	<b>4-sprong hijsketting</b> afmeting L: 7000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
861	1	<b>4-sprong hijsketting</b> hijsvermogen: 23000 kg; afmeting L: 6500 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
862	2	<b>hijsketting</b> afmeting L: 2000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
863	1	<b>vaten hijsklem</b> hijsvermogen: 600 kg; omschrijving: (hal 7);	10,00
864	1	<b>hijsmateriaalbak</b> totale afmeting L: 2080 mm; totale afmeting B: 1870 mm; totale afmeting H: 2320 mm; omschrijving: inclusief inhoud (hal 7);	10,00
865	1	<b>bouwlamp</b> aansluiting: 42 V; totale afmeting H: 2750 mm;	10,00
866	1	<b>ventilator</b> omschrijving: lasdamp afzuigventilator; 230 Volt (hal 7);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
867	3	<b>vijzel</b> omschrijving: 2x hydraulisch; 1x mechanisch (hal 7);	10,00
868	1	<b>hek</b> totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
869	1	<b>hek</b> totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
870	2	<b>stalen bok</b> totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
871	1	<b>haspel</b> diameter ca.: 1050 mm; omschrijving: gegalvaniseerd (hal 7);	10,00
872	1	<b>kruiwagen</b> Matador, merk: Matador;	10,00
© 873	1	<b>staal</b> omschrijving: staalbalken massief; 8x afm. 7500x150x150 mm; 1x afm. 4500x150x150 mm; totaal gewicht ca. 10.000 kg (hal 2);	100,00
© 874	1	<b>staal</b> omschrijving: H-balk; afm. 6150x300x600 mm; gewicht ca. 1400 kg (hal 3);	10,00
© 875	1	<b>staal</b> omschrijving: H-balk; afm. 8000x300x600 mm; gewicht ca. 1800 kg (hal 3);	10,00
© 876	1	<b>staal</b> omschrijving: H-balk; afm. 3750x300x700 mm; gewicht ca. 850 kg (hal 3);	10,00
© 877	1	<b>staal</b> omschrijving: H-balk; afm. 5900x290x600 mm; gewicht ca. 1300 kg (hal 3);	10,00
© 878	1	<b>staal</b> omschrijving: H-balk; afm. 6600x295x600 mm; gewicht ca. 1500 kg (hal 3);	10,00
© 879	1	<b>staal</b> omschrijving: H-balk; afm. 5900x290x600 mm; gewicht ca. 1300 kg (hal 3);	10,00
© 880	1	<b>staal</b> omschrijving: H-balk; afm. 8000x300x600 mm; gewicht ca. 1800 kg (hal 3);	10,00
© 881	1	<b>staal</b> omschrijving: H-balk; afm. 6000x300x600 mm; gewicht ca. 1350 kg (hal 3);	10,00
© 882	1	<b>staal</b> omschrijving: H-balk; afm. 6450x300x600 mm; gewicht ca. 1450 kg (hal 3);	10,00
© 883	1	<b>staal</b> omschrijving: H-balk; afm. 6080x300x600 mm; gewicht ca. 1350 kg (hal 3);	10,00
© 884	1	<b>staal</b> omschrijving: H-balk; afm. 7800x300x600 mm; gewicht ca. 1750 kg (hal 3);	10,00
© 885	1	<b>staal</b> omschrijving: H-balk; afm. 8090x300x600 mm; gewicht ca. 1800 kg (hal 3);	10,00
© 886	1	<b>staal</b> omschrijving: H-balk; afm. 8000x300x600 mm; gewicht ca. 1800 kg (hal 3);	10,00
© 887	1	<b>staal</b> omschrijving: H-balk; afm. 6200x300x600 mm; gewicht ca. 1400 kg (hal 3);	10,00
© 888	1	<b>staal</b> omschrijving: H-balk; afm. 5800x300x600 mm; gewicht ca. 1300 kg (hal 3);	10,00
© 889	1	<b>staal</b> omschrijving: H-balk; afm. 10.350x300x700 mm; gewicht ca. 2400 kg (hal 3);	10,00
© 890	1	<b>staal</b> omschrijving: H-balk; afm. 10.800x300x700 mm; gewicht ca. 2500 kg (hal 3);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 895	1	<b>staal</b> omschrijving: diverse voorraad w.o. L-profiel; U-profiel; H-profiel en koker; lengte tot ca. 6000 mm; totaal gewicht ca. 5250 kg; incl. draagarmstelling (hal 3);	10,00
© 896	1	<b>staal</b> omschrijving: diverse voorraad w.o. L-profiel en massief plat; lengte tot ca. 6000 mm; totaal gewicht ca. 7500 kg; incl. draagarmstelling (hal 3);	10,00
<b>Voorraad staal</b>			



## Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

### ARTIKEL 1. DEFINITIES

**Aanvaarding:** de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

**Afname:** de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

**Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers:** deze Algemene Voorwaarden.

**Bod:** elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

**Combinatie kavel:** een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

**Eigendomsoverdracht:** de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

**Gebruiker:** een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

**Gebruikersovereenkomst:** de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

**Kavel:** een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

**Kijkdag:** een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

**Koopovereenkomst:** de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

**Koopsom:** het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

**Koper:** de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

**Opdrachtgever:** de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

**Openbare Veiling:** een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

**Opgeld:** veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

**Auto bod:** Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

**Registratie:** aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

**Statisch bod:** Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

**Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers:** de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

**Toewijzing:** de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

**Troostwijk:** Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

**Veiling:** de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

**Verkoper:** de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

**Website(s):** de website [www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com), die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

**Zaken:** roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

### ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

**2.1** De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

**2.2** De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

**2.3** Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



## ARTIKEL 3. DE VEILING

**3.1** Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

**3.2** Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

## ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

**4.1** De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

**4.2** Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfemen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

**4.3** Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

**4.4** Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

**4.5** Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

## ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

**5.1** De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

**5.2** Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfemen.

**5.3** Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

**5.4** Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

**5.5** De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



**5.6** De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

**5.7** Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

**5.8** In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

**5.9** Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

**5.10** Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

**5.11** Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

## **ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN**

**6.1** Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

**6.2** Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

**6.3** Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

**6.4** De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

**6.5** Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

**6.6** Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

**6.7** Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



## **ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER**

**7.1** De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

**7.2** Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

**7.3** De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

## **ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER**

**8.1** De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

**8.2** Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtigde kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

**8.3** Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

## **ARTIKEL 9. VEILIGHEID**

**9.1** Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

**9.2** Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

## **ARTIKEL 10. AFNAME**

**10.1** Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

**10.2** De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

**10.3** Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



**10.4** Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

**10.5** De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

**10.6** Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

**10.7** Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arboretgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

**10.8** Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

**10.9** De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

**10.10** Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

**10.11** Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

## **ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE**

**11.1** Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

## **ARTIKEL 12. ONTBINDING**

**12.1** Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

**12.2** Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden geveerd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

**12.3** Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

**12.4** Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

**12.5** In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

## **ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID**

**13.1** De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

**13.2** Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

**13.3** Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

**13.4** Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

**13.5** Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

**13.6** Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



**13.7** Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

**13.8** De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

**13.9** Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

#### **ARTIKEL 14. EXECUTIE**

**14.1** Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

#### **ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING**

**15.1** Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

**15.2** Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

**15.3** Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

**15.4** Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



## **ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT**

**16.1** Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

**16.2** De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

**16.3** De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

### Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Veilingen

Troostwijk organiseert  
jaarlijks **1300** veilingen  
In heel Europa

### Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders  
- uit 95 verschillende landen  
- meer dan 500.000 registraties

### 15 landen

Troostwijk heeft  
eigen kantoren  
in 15 Europese landen

### 85 jaar

Troostwijk organiseert  
veilingen sinds 1930 en  
heeft meer dan 85 jaar ervaring