



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling constructie en industriële machinerie (NL)

Online veiling constructie en industriële

Zandhaarweg 30 - 7595 KM Weerselo
(Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen
(Weerselo))

Sluitingsdatum: donderdag **17 OKTOBER** vanaf 14:00



Kijkdag:

maandag 14 oktober van 09:00 tot 12:00
Zandhaarweg 30 - 7595 KM Weerselo (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

14-10-19 10.50

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

donderdag 17 oktober 2019 Online veiling constructie en industriële machinerie

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Donderdag 17 oktober 2019 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	maandag 14 oktober van 09:00 tot 12:00 CET Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen (Weerselo) Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	vrijdag 25 oktober van 09:00 tot 16:00 CET maandag 28 oktober van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen (Weerselo) Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam .
Betalingsdetails	Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons. Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden.

Veilig en gemakkelijk betalen?

Selecteer dan de optie **Betalen** op onze website, in uw [MyTroostwijk menu](#) onder [Mijn aankopen](#) om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originale facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaalinstructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	mobiele breekinstallatie/slooprobot Brokk, 250T, bouwjaar 1991, serienummer 910467, merk: Brokk; type: 250T; jaar: 1991; serienummer: 910467; bedrijfsgewicht: 4000 kg; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: ongetest;	1.000,00
2	1	boorstraat-unit merk motor: Hatz; brandstofsoort: Diesel; afgelezen urenstand: 1148; omschrijving: bestaande uit dieselmotor-unit met hydrauliek-unit; hydrauliek aandrijf-unit; 4 boorstraat verleng-units; 9 bokken met partij diverse boren en divers toebehoren; aantal boren zie laatste foto; totaalgewicht ca 6000 kg; let op! de koper dient rekening te houden met voldoende transportvolume;	1.000,00
3	1	mobiele kraan Hyster, Karry krane, bouwjaar 1968, serienummer 052, merk: Hyster; type: Karry krane; jaar: 1968; serienummer: 052; max. hijscapaciteit: 2500 kg; gieklength: 5 m; afgelezen urenstand: 9251 hr; eigen gewicht: 6050 kg; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 2040 mm; totale afmeting H: 3300 mm;	100,00
4	1	utility-aanhangwagen Hapert, AL2001, merk: Hapert; type: AL2001; chassisnummer: XLHAL200000674367; aantal assen: 2; totale afmeting L: 4400 mm; totale afmeting B: 1660 mm; totale afmeting H: 1210 mm; omschrijving: let op! dit betreft een signalerings utility-aanhangwagen; voormalig politie België zonder papieren; accu's niet bij inbegrepen;	100,00
5	1	aanhangwagen Hapert, Al, bouwjaar 2010, merk: Hapert; type: Al; jaar: 2010; chassisnummer: XLHAL270000717532; kenteken: 38-WF-LJ; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 406 cm; laadbak afmeting B: 180 cm; laadvermogen: 2112 kg; eigen gewicht: 588 kg; omschrijving: breedte: 186; let op! voorste as is krom; inhoud niet bij inbegrepen;	100,00
6	1	vorkheftruck Clark, H500-Y30LPG, serienummer GY235-388-GEF8000, merk: Clark; type: H500-Y30LPG; serienummer: GY235-388-GEF8000; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 3300 mm; vrije doorrijhoogte: 2400 mm; lepellengte: 915 mm; duplex mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 2126; eigen gewicht: 2690 kg; omschrijving: inclusief gastank;	100,00
7	1	vorkheftruck TCM, FG15N17T, bouwjaar 1993, serienummer 10G10508, merk: TCM; type: FG15N17T; jaar: 1993; serienummer: 10G10508; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2780 mm; lepellengte: 1190 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 2594; eigen gewicht: 2870 kg; omschrijving: inclusief gastank;	100,00
8	1	vorkheftruck Komatsu, FG25T-1E1, bouwjaar 1997, serienummer 211043, merk: Komatsu; type: FG25T-1E1; jaar: 1997; serienummer: 211043; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2195 kg; hefhoogte: 3700 mm; vrije doorrijhoogte: 2460 mm; lepellengte: 1190 mm; duplex mast: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 14523; eigen gewicht: 4290 kg; omschrijving: inclusief gastank;	100,00
9	1	vorkheftruck (oven/mijntruck) Je-Lau, 2004G, serienummer 2604, merk: Je-Lau; type: 2004G; serienummer: 2604; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 1640 mm; lepellengte: 920 mm; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 1126; omschrijving: let op! gastank niet bij inbegrepen;	100,00
10	1	utility-aanhangwagen hogedruk reiniger Falch, Trailer tandem, bouwjaar 2004, merk: Falch; type: Trailer tandem; jaar: 2004; chassisnummer: W09FAL2263MF14064; kenteken: WL-LL-30; aantal assen: 2; laadvermogen: 1030 kg; eigen gewicht: 1570 kg; omschrijving: hogedruk reiniger aanhangwagen; lengte: 375; breedte: 198;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
11	1	veegmachines, zelfrijdend Tennant, 355, serienummer 355-2731, merk: Tennant; type: 355; serienummer: 355-2731; werkbreedte: 1300 mm; benzinemotor: ja; afgelezen urenstand: 822 hr; eigen gewicht: 2360 kg; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: LPG-uitvoering;	100,00
12	1	overige wegenbouw lijntrekmachine Hofmann , H26, bouwjaar 1987, serienummer 02607-8, merk: Hofmann ; type: H26; jaar: 1987; serienummer: 02607-8; totale afmeting L: 4800 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: maximaal toelaatbaar gewicht 3200 kg;	100,00
13	1	voorzetapparatuur hydraulische aanbouwfrees totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1300 mm;	100,00
14	1	veegmachines, zelfrijdend Nilfisk, BR 950S eco solution, serienummer N1803855, merk: Nilfisk; type: BR 950S eco solution; serienummer: N1803855; werkbreedte: 950 mm; elektrisch: ja; accu lader: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 785 kg; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	100,00
15	1	hydraulisch Aggregaat Holland special pumps, E110KW.V30B128H, serienummer 7010992, merk: Holland special pumps; type: E110KW.V30B128H; serienummer: 7010992; vermogen: 82 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	100,00
16	1	hydraulisch Aggregaat Holland special pumps, Powerunit , serienummer HSP-37, merk: Holland special pumps; type: Powerunit ; serienummer: HSP-37; vermogen: 37 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	100,00
17	1	hydraulisch Aggregaat Kineteco, bouwjaar 1985, merk: Kineteco; jaar: 1985; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. Daf dieselmotor;	100,00
© 18	1	hydraulisch Aggregaat Holland special pumps, D120KW/F-11-110, bouwjaar 1985, serienummer HSPU-92144, merk: Holland special pumps; type: D120KW/F-11-110; jaar: 1985; serienummer: HSPU-92144; vermogen: 120 kW; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. Volvo dieselmotor;	100,00
19	1	hydraulisch Aggregaat Holland special pumps, D120KW/F-11-110, bouwjaar 1985, serienummer HSPU-92145, merk: Holland special pumps; type: D120KW/F-11-110; jaar: 1985; serienummer: HSPU-92145; vermogen: 120 kW; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. Volvo dieselmotor; afgelezen draaiurenstand 346;	100,00
20	1	hydraulisch aggregaat Lissmac, FS-42 HD, bouwjaar 1989, serienummer 890123, merk: Lissmac; type: FS-42 HD; jaar: 1989; serienummer: 890123; vermogen: 38 kW; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1200 mm; eigen gewicht: 950 kg; omschrijving: van origine vloerzaagmachine; zaag niet bij inbegrepen; te gebruiken als hydraulisch aggregaat; v.v. deutz dieselmotor; type F 4L1011;	100,00
21	1	hydraulische pers Enerpac, turbo II, merk: Enerpac; type: turbo II; omschrijving: kwint engineering lagerpers; bouwjaar 2015, formaat B 1160 x D 640 x H 1830mm; serienummer 2014048;	10,00
22	1	straalcabine Guyson, super 6, serienummer 67865, merk: Guyson; type: super 6; serienummer: 67865; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1850 mm; omschrijving: veiligheidshandschoenen ontbreken;	10,00
23	1	veegmachine hako hamster, 600, merk: hako hamster; type: 600; werkbreedte: 600 mm; eigen gewicht: 80 kg; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1040 mm; omschrijving: voorzien van briggs & Stratton benzine motor ybsxs 1481he;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
24	1	heater Trp, merk: Trp; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 980 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
25	1	kabelstripper max. : 45 mm; elektrisch aangedreven: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: werkbreedte 400mm; 230 volt;	10,00
26	1	grondfrees Simar, 318C, serienummer 3180538, merk: Simar; type: 318C; serienummer: 3180538; werkbreedte: 550 mm; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van benzine motor;	10,00
27	1	radiaalafkortzaagmachine Elu, RAS 8103A1, bouwjaar 1999, serienummer 0030, merk: Elu; type: RAS 8103A1; jaar: 1999; serienummer: 0030; zaagblad : 300 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 880 mm; afmeting H: 1450 mm;	10,00
28	1	naaimachine pfaff, KI489, serienummer 748/56-900/99, merk: pfaff; type: KI489; serienummer: 748/56-900/99; 1-naalds: ja; omschrijving: voorzien van Efka variostop;	10,00
29	1	naaimachine Brother, merk: Brother; 2-naalds: ja; omschrijving: met tafel; formaat 1060 x 500 x 1000mm;	10,00
30	1	lasmachine hobart, R-300-S, serienummer 79WSO6370, merk: hobart; type: R-300-S; serienummer: 79WSO6370; ampère belasting: 300 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 380 V;	10,00
31	1	plafondboor statieven Deckenmann, rationell D100, merk: Deckenmann; type: rationell D100;	10,00
32	1	filterafzuiginstallatie elektra beckum, SPA1000, bouwjaar 1992, serienummer 108380, merk: elektra beckum; type: SPA1000; serienummer: 108380; jaar: 1992; capaciteit: 1000 m³/hr; mobiele opvangbak: ja;	10,00
33	1	freesmachine DeWalt, DE2000-QS, serienummer 200207-23, merk: DeWalt; type: DE2000-QS; serienummer: 200207-23;	10,00
34	1	straalketel	10,00
35	1	tuinwals omschrijving: diameter 460mm;	10,00
36	1	digitaal display weegschaal macpower, maccheck 6v, serienummer 10MAC0974, merk: macpower; type: maccheck 6v; serienummer: 10MAC0974; omschrijving: max 2500kg; min 100 kg;	10,00
37	1	afkortcirkelzaagmachine Elu, TGS 172, bouwjaar 1989, serienummer 9711, merk: Elu; type: TGS 172; jaar: 1989; serienummer: 9711; zaagblad : 250 mm; motorvermogen: 1,1 kW; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 630 mm; afmeting H: 1400 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
38	1	filerafzuiger Beckum Electra, merk: Beckum Electra; motorvermogen: 0,75 kW; aantal filters: 1; mobiele opvangbak: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 460 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: geen stekker;	10,00
39	1	lintzaagmachine Walker Tuner, 3220, serienummer 0000803, merk: Walker Tuner; type: 3220; serienummer: 0000803; uitlading (discharge): 330 mm; tafel afmeting L: 410 mm; tafel afmeting B: 410 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1750 mm;	10,00
40	1	schijfschuurmachine aansluiting: 400 V; afmeting L: 1700 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: schijf diameter 500mm; met diverse schuurschijven;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
41	1	luchtcompressor Boge, RM 2750-213, bouwjaar 1995, serienummer 366774, merk: Boge; type: RM 2750-213; jaar: 1995; serienummer: 366774; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 2220 l/min; vermogen: 15 kW; omschrijving: incompleet;	10,00
42	1	plafondboor statieven Deckenmann, rationell D100, merk: Deckenmann; type: rationell D100;	10,00
43	1	houtdraaibank draailengte: 1000 mm; aantal snelheden: 3; aansluiting: 400 V; omschrijving: afstand spil tot bed 200mm;	10,00
44	1	beugelzaagmachine aansluiting: 400 V; omschrijving: zaag 300mm;	10,00
45	1	hefboomplattenschaar Landre & Glinderman, merk: Landre & Glinderman; mes lengte: 900 mm; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00
46	1	straalketel Holland Mineraal, HM100, bouwjaar 1995, serienummer 6074, merk: Holland Mineraal; type: HM100; jaar: 1995; serienummer: 6074; grit: ja; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: aansluitwaarde 8 bar;	10,00
47	1	slijpmachine VEB, ST, bouwjaar 1966, serienummer 1752, merk: VEB; type: ST; jaar: 1966; serienummer: 1752; slijpsteen : 400 mm;	10,00
48	1	vlak- vandiktebank Robland, XSD, merk: Robland; type: XSD; tafel afmeting L: 1400 mm; tafel afmeting B: 310 mm; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1430 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: afzuiging ø 95mm;	10,00
49	2	warmtewisselaars Meko, M500, merk: Meko; type: M500; omschrijving: max druk 2,5 bar; max temperatuur 75°;	10,00
50	3	warmtewisselaar premium, M400-299 664, merk: premium; type: M400-299 664;	10,00
51	2	warmtewisselaars Meko, M500, merk: Meko; type: M500; omschrijving: max druk 3 bar; max temperatuur 90°;	10,00
52	4	ribbelslangen Lappkabel, silvyn rill pa12 sw, merk: Lappkabel; type: silvyn rill pa12 sw; omschrijving: 4 rollen formaat 12,0 x 15,8mm; lengte 50 mtr; AD 15,8;	10,00
53	2	warmtewisselaars Meko, M400, merk: Meko; type: M400; omschrijving: max druk 3 bar; max temperatuur 90°;	10,00
54	1	onderdelen Honda, merk: Honda; omschrijving: tank, filter en beschermkap;	10,00
55	1	warmtewisselaar premium, merk: premium;	10,00
56	1	vlakzeildoek F4U BT, type: F4U BT; omschrijving: lichtgrijs, bakwagen 2015;	10,00
57	1	vlakzeildoek F4U BT, type: F4U BT; omschrijving: lichtgrijs, bakwagen 2015;	10,00
58	1	vlakzeildoek F4U BT, type: F4U BT; omschrijving: lichtgrijs, bakwagen 2015;	10,00
59	2	warmtewisselaars	10,00
60	1	archiefkast roldeurkast: ja; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 135 cm; afmeting H: 196 cm; omschrijving: kleur bruin;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
61	1	splitmachine Hercules / Bieri, BS45, serienummer 68322285, merk: Hercules / Bieri; type: BS45; serienummer: 68322285; omschrijving: hydraulisch; boorgat ø 45-47mm; kloofkracht nom 1870kn; expansieslag 10-34mm; druk max 100 bar; met tools en kabel;	10,00
62	1	hydraulische slagmoersleutel Plarad / Hytørc, EAK13, serienummer 1273001, merk: Plarad / Hytørc; type: EAK13; serienummer: 1273001; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder doppen;	10,00
63	1	antenne positioner Scientific Atlanta Inc, 5109A, serienummer 182, merk: Scientific Atlanta Inc; type: 5109A; serienummer: 182; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: Assy number 30308;	10,00
64	2	splitmachine Hercules / Bieri, BS45 / BS36, serienummer 68322285, merk: Hercules / Bieri; type: BS45 / BS36; serienummer: 68322285; omschrijving: 1 hercules hydrauliek unit t1332; splitter type bs45; boorgat ø 45-47mm; kloofkracht nom 1870kn; expansieslag 10-34mm; druk max 100 bar; bs36 onbekend; met tools en kabel;	10,00
65	1	heater Verco, merk: Verco; ventilator: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 650 mm; aansluiting: 220 V; omschrijving: gas heater;	10,00
66	1	exhauster Kiekens, 65268, merk: Kiekens; type: 65268; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1040 mm;	10,00
67	1	formaatcirkelzaagmachine zaagblad : 350 mm; schuinstelbereik max.: 45 °; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 380 V;	10,00
68	1	luchtcompressor Atlas Copco, LXF super-flow, bouwjaar 2003, merk: Atlas Copco; type: LXF super-flow; jaar: 2003; mobiel: ja; capaciteit: 11 bar; buffertank inhoud: 80 l; aansluiting: 230 V;	10,00
69	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 30-M, merk: Hilti; type: TE 30-M; boorhamer: ja; boor-/breekhamer: nee; vermogen: 900 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
70	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 30-C, merk: Hilti; type: TE 30-C; boorhamer: ja; boor-/breekhamer: nee; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
71	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 30, merk: Hilti; type: TE 30; boorhamer: ja; boor-/breekhamer: nee; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
72	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 30, merk: Hilti; type: TE 30; boorhamer: ja; boor-/breekhamer: nee; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
73	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 30, merk: Hilti; type: TE 30; boorhamer: ja; boor-/breekhamer: nee; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
74	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 30-C, merk: Hilti; type: TE 30-C; boorhamer: ja; boor-/breekhamer: nee; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
75	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 30-C, merk: Hilti; type: TE 30-C; boorhamer: ja; boor-/breekhamer: nee; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
76	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 30, merk: Hilti; type: TE 30; boorhamer: ja; boor-/breekhamer: nee; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
77	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 16, merk: Hilti; type: TE 16; boorhamer: ja; boor-/breekhamer: nee; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
78	1	overige hijs- en heftechniek omschrijving: veiligheidstouw v.v. lusoog;	10,00
79	1	accu gereedschap Hilti, TE -A36, merk: Hilti; type: TE -A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
80	1	lucht breek/sloophamer	10,00
81	1	lucht breek/sloophamer	10,00
82	1	lucht breek/sloophamer	10,00
83	1	luchtcompressor ABAC, LT 100 HP3, merk: ABAC; type: LT 100 HP3; mobiel: ja; buffertank inhoud: 100 l; aansluiting: 230 V;	10,00
84	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 4-32 DFR professional, bouwjaar 2011, merk: Bosch; type: GBH 4-32 DFR professional; jaar: 2011; boorhamer: ja; vermogen: 900 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
85	1	elektrische handboormachine Spit, 372, merk: Spit; type: 372; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1250 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
86	1	elektrische handboormachine Spit, 353, merk: Spit; type: 353; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
87	1	elektrische handboormachine Spit, 453, merk: Spit; type: 453; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
88	1	elektrische handboormachine Wacker neuson, BLM/230, bouwjaar 2009, merk: Wacker neuson; type: BLM/230; jaar: 2009; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
89	1	elektrische handboormachine Spit, 353, merk: Spit; type: 353; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
90	1	elektrische handboormachine Spit, 453, merk: Spit; type: 453; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
91	1	elektrische handboormachine Spit, 331, merk: Spit; type: 331; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 720 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
92	1	elektrische handboormachine Spit, 452, merk: Spit; type: 452; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
93	1	accu gereedschap Makita, BTW450, merk: Makita; type: BTW450; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
94	1	elektrische handboormachine Spit, 352, merk: Spit; type: 352; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
95	1	elektrische handboormachine Spit, 332, merk: Spit; type: 332; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
96	1	werkplaatsmeubilair afmeting L: 241 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 95 cm; omschrijving: werktafel v.v. inlaag; let op! inhoud niet bij inbegrepen; Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 24 oktober 2019 van 09:00-16:00u.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
97	1	werkplaatsmeubilair afmeting L: 304 cm; afmeting B: 121 cm; afmeting H: 95 cm; omschrijving: werktafel v.v. inlaag;let op! inhoud niet bij inbegrepen; Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 24 oktober 2019 van 09:00-16:00u.;	10,00
98	1	werkplaatsmeubilair afmeting L: 241 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 95 cm; omschrijving: werktafel v.v. inlaag;let op! inhoud niet bij inbegrepen; Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 24 oktober 2019 van 09:00-16:00u.;	10,00
99	1	werkplaatsmeubilair afmeting L: 242 cm; afmeting B: 122 cm; afmeting H: 104 cm; omschrijving: werktafel v.v. inlaag;let op! inhoud niet bij inbegrepen; Let op! uitlevering geschiedt op donderdag 24 oktober 2019 van 09:00-16:00u.;	10,00
100	1	mixer/menger totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: 400V;	10,00
101	1	elektrische handboormachine Spit, 452, merk: Spit; type: 452; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
102	1	elektrische handboormachine Spit, 353 SRC, merk: Spit; type: 353 SRC; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
103	1	elektrische handboormachine Wacker neuson, BLM/230, bouwjaar 2004, merk: Wacker neuson; type: BLM/230; jaar: 2004; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
104	1	elektrische handboormachine Spit, 353 , merk: Spit; type: 353 ; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
105	1	elektrische handboormachine Spit, 353 , merk: Spit; type: 353 ; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
106	1	elektrische handboormachine Spit, 352, merk: Spit; type: 352; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
107	1	elektrische handboormachine Spit, merk: Spit; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
108	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 30, merk: Hilti; type: TE 30; boorhamer: ja; boor-/breekhamer: nee; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
109	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 30, merk: Hilti; type: TE 30; boorhamer: ja; boor-/breekhamer: nee; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
110	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 30-M, merk: Hilti; type: TE 30-M; boorhamer: nee; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 900 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
111	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 30, merk: Hilti; type: TE 30; boorhamer: nee; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
112	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 30, merk: Hilti; type: TE 30; boorhamer: nee; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
113	1	accu gereedschap Hilti, TE 6-A36, merk: Hilti; type: TE 6-A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
114	1	accu gereedschap Hilti, TE 6-A36, merk: Hilti; type: TE 6-A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00
115	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 30, merk: Hilti; type: TE 30; boorhamer: nee; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
116	1	accu gereedschap Makita, merk: Makita; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
117	1	accu gereedschap Hilti, TE 6-A36, merk: Hilti; type: TE 6-A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00
118	1	lucht breek/sloophamer	10,00
119	1	elektrische handzaagmachine Bosch, bouwjaar 2003, merk: Bosch; jaar: 2003; aansluiting: 230 V;	10,00
120	2	elektrische hand slijpmachine Makita, merk: Makita; aansluiting: 230 V;	10,00
121	2	elektrische hand slijpmachine Makita, merk: Makita; aansluiting: 230 V;	10,00
122	1	accu gereedschap Hilti, TE 6-A36, merk: Hilti; type: TE 6-A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00
123	1	elektrische handzaagmachine Makita, JR3050T, merk: Makita; type: JR3050T; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
124	1	accu gereedschap Makita, DDF456, bouwjaar 2016, merk: Makita; type: DDF456; jaar: 2016; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
125	1	elektrische handboormachine Spit, 331, bouwjaar 2010, merk: Spit; type: 331; jaar: 2010; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 720 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
126	1	elektrische handboormachine Spit, merk: Spit; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 720 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
127	1	elektrische handboormachine Spit, 332, merk: Spit; type: 332; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
128	1	elektrische handboormachine Spit, 352, merk: Spit; type: 352; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
129	1	elektrische handboormachine Spit, 352, merk: Spit; type: 352; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
130	1	rvs schroefaandrijving totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 400 mm; eigen gewicht: 90 kg;	100,00
131	1	Partij divers luchtgereedschap met koffer: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 520 mm; omschrijving: inclusief de stalen transportkist;	100,00
132	1	heftruck toebehoren Grammer, Maximo, merk: Grammer; type: Maximo; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
133	1	sufruster totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
134	1	overige hijs- en heftechniek Kwint, 10m/10.000kg, bouwjaar 2010, merk: Kwint; type: 10m/10.000kg; jaar: 2010; hijsvermogen: 10000 kg;	10,00
135	1	vuilwaterpomp	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
136	1	mixer/menger totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: 400V;	10,00
137	1	luchtcompressor Urgent, Benzinemotor, merk: Urgent; type: Benzinemotor; mobiel: ja; afgelezen urenstand: 1475 hr; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
138	1	partij overige luchtbehandeling omschrijving: partij overige restvoorraad luchtbehandeling slang -en buiswerk; let op! gitterboxen niet bij inbegrepen;	10,00
139	1	partij overige luchtbehandeling omschrijving: partij overige restvoorraad luchtbehandeling slang -en buiswerk; let op! gitterboxen niet bij inbegrepen;	10,00
143	1	partij koppelkabelsets Scania, 15-points, merk: Scania; type: 15-points; omschrijving: partij diverse koppelkabelsets;	10,00
144	2	transportkist Hout, type: Hout; afmeting L: 154 cm; afmeting B: 108 cm; afmeting H: 78 cm;	10,00
145	1	verlengkabelhaspels en -snoer 65, type: 65; aansluiting: 400 V; male-female: ja; op haspel: ja;	100,00
146	1	hydraulisch Aggregaat Focs, merk: Focs; totale afmeting L: 1020 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: afgelezen urenstand : 834 hrs;	10,00
147	1	mestpomp Mestpomp toebehoren, type: Mestpomp toebehoren; omschrijving: mestpomptoebehoren;	10,00
148	1	conussen en centerpennen omschrijving: partij stelvoeten t.b.v betonbouw; inclusief de kratten;	10,00
149	1	luchtcompressor Grasso, L 820 M, serienummer 73070644W, merk: Grasso; type: L 820 M; serienummer: 73070644W; mobiel: ja; vermogen: 7,5 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm;	10,00
150	1	accupakket Exide, Testlaadstation, merk: Exide; type: Testlaadstation; afmeting L: 124 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 91 cm; eigen gewicht: 1250 kg; omschrijving: t.b.v. opslag elektrische energie;	100,00
151	1	partij luchtfilters Donaldson, P822768, merk: Donaldson; type: P822768;	10,00
152	4	dakheater-unit t.b.v. John deere Walter mauser, J.deere (Roberine) 400-3D,900-3D,902-3D, merk: Walter mauser; type: J.deere (Roberine) 400-3D,900-3D,902-3D;	10,00
153	1	olie/waterscheider Atlas Copco, OSW11, merk: Atlas Copco; type: OSW11;	10,00
154	3	autoband Rockstone, Ice-plus S110, merk: Rockstone; type: Ice-plus S110; bandenmaat: 205/70R15; winterband: ja;	10,00
155	1	paneeltrolley Vink lisse, merk: Vink lisse;	10,00
156	1	hydrauliek cilinders omschrijving: diverse hydrauliek cilinders; o.a lengte 850 mm;	10,00
157	1	diverse maaionderdelen omschrijving: o.a. 10 blad maaikooi; diverse hydrauliek motoren;	10,00
158	1	partij maaimesen omschrijving: diverse afmetingen en soorten;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
159	1	overige Agrarische Machine-onderdelen maaitechniek omschrijving: diverse onderdelen;	10,00
160	6	aftakas Walterscheid, merk: Walterscheid; omschrijving: diverse aftakassen; o.a. aftak tussen as;	10,00
161	4	haakse overbrenging	10,00
162	5	maaikooi mes werkbreedte: 740 mm; omschrijving: t.b.v. kooimaaier; 10 blads maaikooi;	10,00
163	5	maaikooi mes werkbreedte: 740 mm; omschrijving: 10 blads maaikooi mes;	10,00
164	5	maaikooi mes werkbreedte: 740 mm; omschrijving: 10 blads maaikooi mes;	10,00
165	5	maaikooi mes werkbreedte: 740 mm; omschrijving: 10 blads maaikooi mes;	10,00
166	7	maaikooi mes werkbreedte: 740 mm; omschrijving: 10 blads maaikooi mes;	10,00
167	4	kipper cilinder 4-voudig, type: 4-voudig;	10,00
168	1	overige straalapparaat Clemco, 2452, bouwjaar 1988, serienummer 7216, merk: Clemco; type: 2452; jaar: 1988; serienummer: 7216; zand: ja; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: 10 bar; tankinhoud 200 ltr;	10,00
169	1	overige Agrarische Machine-onderdelen omschrijving: diverse onderdelen;	10,00
170	1	john deere onderdelen omschrijving: alles in de doos;	10,00
171	1	john deere onderdelen elektra omschrijving: alles in de doos;	10,00
172	4	oliekoeler Sesino, APL300, merk: Sesino; type: APL300;	10,00
173	1	overige Agrarische Machine-onderdelen maaitechniek omschrijving: diverse werkbreedtes;	10,00
174	1	overige Agrarische Machine-onderdelen maaitechniek omschrijving: diverse onderdelen;	10,00
175	1	overige Agrarische Machine-onderdelen maaitechniek omschrijving: diverse onderdelen;	10,00
176	1	overige Agrarische Machine-onderdelen aftakassen Walterscheid, merk: Walterscheid; omschrijving: diverse aftakassen;	10,00
177	5	dakheater-unit t.b.v. John deere Walter mauser, J.deere (Roberine) 400-3D,900-3D,902-3D, merk: Walter mauser; type: J.deere (Roberine) 400-3D,900-3D,902-3D; omschrijving: let op! gitterbox niet bij inbegrepen; omschrijving: let op! gitterbox niet bij inbegrepen;	10,00
178	1	maaidek Caroni, JD72EU, bouwjaar 2004, serienummer 85.188, merk: Caroni; type: JD72EU; jaar: 2004; serienummer: 85.188; omschrijving: ongebruikt produkt in krat;	10,00
179	1	vloerschuurmachine Hiretech, HT8-1, serienummer HT8-18367, merk: Hiretech; type: HT8-1; serienummer: HT8-18367; aansluiting: 230 V;	10,00
180	1	vloerschuurmachine Toolmatic, GUL515922, merk: Toolmatic; type: GUL515922; aansluiting: 230 V;	10,00
181	23	overige hout- en plaatmateriaal afmeting L: 1820 mm; afmeting B: 1470 mm; afmeting H: 15 mm; omschrijving: watervast;	10,00
182	1	elektromotor bouwjaar 1998, jaar: 1998; aansluiting: 380 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
183	1	industriële stofzuiger zakloos: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verdere toebehoren niet bij inbegrepen;	10,00
184	1	partij whiteboards droogwis Bazalt HCO, Mini, merk: Bazalt HCO; type: Mini; afmeting L: 31 cm; afmeting B: 23 cm;	10,00
185	5	rol magneetfolie White, type: White; omschrijving: afmeting 0,9 mm x 1000 mm x 10 mtr; dit betreft een nieuw product;	10,00
186	5	rol magneetfolie White, type: White; omschrijving: afmeting 0,9 mm x 1000 mm x 10 mtr; dit betreft een nieuw product;	10,00
187	5	rol magneetfolie White, type: White; omschrijving: afmeting 0,9 mm x 1000 mm x 10 mtr; dit betreft een nieuw product;	10,00
188	1	verticale freesmachine Vema, TFM-4, serienummer 8937, merk: Vema; type: TFM-4; serienummer: 8937; tafel afmeting L: 1040 mm; tafel afmeting B: 900 mm; spil : 30 mm; aantal snelheden: 4; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. Holzher doorvoerapparaat; inclusief divers toebehoren;	100,00
189	1	partij kantfinez Egger, Divers, merk: Egger; type: Divers; omschrijving: alles op 1 pallet;	10,00
190	1	tafelcirkelzaagmachine Electra Beckum, PK300/3100WNB, bouwjaar 1995, serienummer 43620371, merk: Electra Beckum; type: PK300/3100WNB; jaar: 1995; serienummer: 43620371; zaagblad : 3250 mm; zaaghoogte: 300 mm; tafel afmeting L: 1450 mm; tafel afmeting B: 1400 mm; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 3,1 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief divers toebehoren;	100,00
191	2	bureaustoel gestoffeerd: ja;	10,00
192	1	tafelcirkelzaagmachine Scheppach, TS4000, bouwjaar 1990, serienummer 7803, merk: Scheppach; type: TS4000; jaar: 1990; serienummer: 7803; zaagblad : 315 mm; zaaghoogte: 90 mm; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
193	1	tafelcirkelzaagmachine Elektro, PSEm 2511 basic line, bouwjaar 2014, serienummer 1420150178, merk: Elektro; type: PSEm 2511 basic line; jaar: 2014; serienummer: 1420150178; zaagblad : 250 mm; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 1,8 kW; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 30 kg; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 310 mm;	10,00
194	1	trilplaat Lumag, RP-160HPC, bouwjaar 2010, serienummer 11081RP1600966, merk: Lumag; type: RP-160HPC; jaar: 2010; serienummer: 11081RP1600966; grondplaat afm. L: 700 mm; grondplaat afm. B: 470 mm; centrifugale kracht: 30 kN; merk motor: loncin; motorvermogen: 6 kW; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 160 kg; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
195	1	trilplat Revo, DM3500, merk: Revo; type: DM3500; grondplaat afm. L: 660 mm; grondplaat afm. B: 630 mm; merk motor: Hatz; brandstofsoort: Diesel; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10,00
196	1	magazijnstelling Schäfer, merk: Schäfer; demontabel: ja; omschrijving: gedemonteerd op 11 pallets, diverse soorten en maten; let op deze kavel zal worden uitgeleverd op afspraak.;	10,00
197	1	trilstamper Nemaco, Revo TS 64, bouwjaar 2011, serienummer 6421469, merk: Nemaco; type: Revo TS 64; jaar: 2011; serienummer: 6421469; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 230 mm; merk motor: Honda GX100; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 64 kg; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
198	1	trilstamper Nemaco, Revo TS 64, bouwjaar 2010, serienummer 6421345, merk: Nemaco; type: Revo TS 64; jaar: 2010; serienummer: 6421345; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 230 mm; merk motor: Honda GX100; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 64 kg; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
199	1	partij vatenklemmen omschrijving: diameter ca 500mm; op 1 pallet;	10,00
200	1	brandveiligheidskast Labsaver, merk: Labsaver; met sleutel: ja; volume: 150 l; totale afmeting L: 510 mm; totale afmeting B: 1010 mm; totale afmeting H: 2010 mm;	10,00
201	1	brandveiligheidskast Labsaver, merk: Labsaver; met sleutel: ja; volume: 150 l; totale afmeting L: 510 mm; totale afmeting B: 1010 mm; totale afmeting H: 2010 mm;	10,00
202	1	rfid box Dresselhaus, merk: Dresselhaus; metaal: ja; afmeting L: 1520 mm; afmeting B: 980 mm; afmeting H: 1220 mm; omschrijving: kleur groen;	10,00
203	1	rfid box Dresselhaus, merk: Dresselhaus; metaal: ja; afmeting L: 1520 mm; afmeting B: 980 mm; afmeting H: 1220 mm; omschrijving: kleur groen;	10,00
204	1	rfid box Dresselhaus, merk: Dresselhaus; metaal: ja; afmeting L: 1520 mm; afmeting B: 980 mm; afmeting H: 1220 mm; omschrijving: kleur groen;	10,00
205	1	rfid box Dresselhaus, merk: Dresselhaus; metaal: ja; afmeting L: 1520 mm; afmeting B: 980 mm; afmeting H: 1220 mm; omschrijving: kleur groen;	10,00
206	2	assteunen Fuchs-hydraulics, UB-N-S 7, bouwjaar 2008, serienummer 732.0015 / 732.0014, merk: Fuchs-hydraulics; type: UB-N-S 7; jaar: 2008; serienummer: 732.0015 / 732.0014; capaciteit: 7000 kg; hoogte: 1350 mm; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1420 mm; omschrijving: kleur rood;	10,00
207	1	trilplaat Ulbd, UBZ 55, bouwjaar 1996, serienummer 4839343, merk: Ulbd; type: UBZ 55; jaar: 1996; serienummer: 4839343; grondplaat afm. L: 350 mm; grondplaat afm. B: 200 mm; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 60 kg; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 1020 mm;	10,00
208	1	vuilwaterpomp omschrijving: brandstof diesel;	10,00
209	1	luchtcompressor Airblok, SA1000, merk: Airblok; type: SA1000; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 840 l/min; afgelezen urenstand: 5487 hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: geluiddempend;	100,00
210	1	stapelaar Jungheinrich , ERC-A 12,5 G 115-360 ZT, bouwjaar 1991, serienummer 7 2717 38 08, merk: Jungheinrich ; type: ERC-A 12,5 G 115-360 ZT; jaar: 1991; serienummer: 7 2717 38 08; hefvermogen: 1250 kg; lepelengte: 1140 mm; meerij stapelaar: ja; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 7093; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 2300 mm;	10,00
211	1	industriële stofzuiger Hako, supervac, serienummer 711600939924, merk: Hako; type: supervac; serienummer: 711600939924; vermogen: 1900 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder steel en zuigmond;	10,00
212	1	plasmasnijmachine Cebora, prof 70, merk: Cebora; type: prof 70; aansluiting: 380 V;	10,00
213	1	stofzuiger Bosch , vbbso7z35m, merk: Bosch ; type: vbbso7z35m;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
214	1	tafelboormachine bux, merk: bux; boordiepte: 260 mm; aansluiting: 220 V;	10,00
215	1	gasfles steekwagen	10,00
216	1	inhoud stelling omschrijving: per schap; w.o. luchtfilters, cilinders.;	10,00
217	1	inhoud stelling omschrijving: per schap; w.o. batterij lader, machineklem.;	10,00
218	7	bowlamp	10,00
219	11	markerings pion	10,00
220	1	partij tl lampen	10,00
221	1	printer Samsung, xpress c480fw, bouwjaar 2016, merk: Samsung; type: xpress c480fw; jaar: 2016; kleurenprinter: ja; aantal papierladen: 1;	10,00
222	1	koffiemachine Siemens, merk: Siemens; bonenautomaat: ja;	10,00
223	1	inhoud stelling omschrijving: per schap; w.o. olie pomp, cilinder, seal folie ;	10,00
224	8	machine poelie omschrijving: diameter 230mm ;	10,00
225	1	inhoud stelling omschrijving: per schap; w.o. verfspuit compressiekamer, votex-bison anti slip matten ;	10,00
226	1	inhoud stelling omschrijving: per schap; w.o. elektromotor, verstelbare meetstatief. ;	10,00
227	1	inhoud stelling omschrijving: per schap; w.o. telefoons, haspel, prullenbak. ;	10,00
228	1	inhoud stelling omschrijving: per schap; w.o. diverse schoonmaakmiddelen, prullenbak.;	10,00
229	1	inhoud stelling omschrijving: per schap; w.o. 11 planten bakken, waterkoker, glazen potten. ;	10,00
230	1	inhoud stelling omschrijving: per schap; w.o. metalen machinewielen, benzine tank.;	10,00
231	1	inhoud stelling omschrijving: per schap; w.o. differentieel, gereedschapskist, handboek hoogwerker. ;	10,00
232	1	heater ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
233	1	hydrauliek pomp totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: inclusief verfspuit compressiekamer.;	10,00
234	1	inhoud stelling omschrijving: per schap; w.o. heater, verfspuit compressiekamer, luchtfilter kappen ;	10,00
235	1	inhoud stelling omschrijving: per schap; w.o. warmte lamp, luchtfilters ;	10,00
236	4	roberine ROBEINE, 248-588, bouwjaar 2001, merk: ROBEINE; type: 248-588; jaar: 2001;	10,00
237	1	hydrauliek pomp totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: inclusief diversen.;	10,00
238	3	pompunits omschrijving: 2x waterpomp 1x hydrauliek pomp ;	10,00
239	2	heater Remko, merk: Remko; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
240	1	breekhamer omschrijving: inclusief: 2x hydrauliek slangen.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
241	1	hogedrukreiniger hydro shoot, merk: hydro shoot; mobiel: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
242	3	roberine ROBEINE, 242-020, bouwjaar 2000, merk: ROBEINE; type: 242-020; jaar: 2000; omschrijving: inclusief: statief ;	10,00
243	3	uitlaat demper walker, 165472, merk: walker; type: 165472;	10,00
244	3	brandstof tank fusion, v2-11, merk: fusion; type: v2-11;	10,00
245	1	tril naald ailco, F350354, merk: ailco; type: F350354;	10,00
246	7	krachtstroom verlengkabels aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
247	1	krachtstroom verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
248	1	slang omschrijving: inclusief: 4 watersluizen ;	10,00
249	3	brandstof tank fusion, v2-11, merk: fusion; type: v2-11;	10,00
250	3	brandstof tank fusion, v2-11, merk: fusion; type: v2-11;	10,00
251	1	inhoud stelling omschrijving: per schap; w.o. haspel, accu lader, lucht bed ;	10,00
252	2	krachtstroom verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
253	3	krachtstroom verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
254	16	pneumatische cilinder	10,00
255	5	brandstof tank fusion, v2-11, merk: fusion; type: v2-11;	10,00
256	1	boorstatief bosch, merk: bosch; afmeting H: 930 mm;	10,00
257	1	kettingtakel Nitchi, MH-5, bouwjaar 2013, serienummer 1312165, merk: Nitchi; type: MH-5; jaar: 2013; serienummer: 1312165; hijsvermogen: 3000 kg; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 750; totale afmeting B: 900; totale afmeting H: 1500; omschrijving: inclusief transport bak;	10,00
258	1	straalunit afmeting H: 1400 mm; omschrijving: diameter: 650mm;	10,00
259	1	stroomgenerator totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10,00
260	1	roltrap reiniger baudoin, merk: baudoin; rvs: ja; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. uitschuifbare polijst armen.;	10,00
261	1	stapelaar Yale , MP20T, bouwjaar 1999, serienummer A854T01513W, merk: Yale ; type: MP20T; jaar: 1999; serienummer: A854T01513W; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 2000 mm; eigen gewicht: 620 kg;	10,00
262	1	straal unit hiross, aca-008x/wmf, serienummer 979002330004, merk: hiross; type: aca-008x/wmf; serienummer: 979002330004; besturing, merk, type: hiross; aansluiting: 230 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1850 mm;	10,00
263	2	spoiler omschrijving: inclusief: aanhanger verlichting;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
264	1	neon bord totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
265	1	apparaat tester nieaf smitt, pat 3140s, merk: nieaf smitt; type: pat 3140s; aansluiting: 230 V;	10,00
266	1	kabel breuk tester pantong, TDR-44, merk: pantong; type: TDR-44;	10,00
267	1	multimeter metrahit, spie cd115429, merk: metrahit; type: spie cd115429;	10,00
268	1	apparaat tester fluke, 6500, merk: fluke; type: 6500; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja;	10,00
269	1	metrawatt meter abb, M5010, merk: abb; type: M5010;	10,00
270	1	metrawatt meter abb, M5010, merk: abb; type: M5010;	10,00
271	1	kitspuut kress, 132 KAP, merk: kress; type: 132 KAP; voltage: 13,2 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
272	1	multimeter metraline, DM 62, merk: metraline; type: DM 62;	10,00
273	1	multimeter goerz, 226224, merk: goerz; type: 226224;	10,00
274	1	lekkage detector inficon, d-tek, merk: inficon; type: d-tek;	10,00
275	5	multimeter kyoritsu, merk: kyoritsu; omschrijving: inclusief: koffer ;	10,00
276	1	thermometer fluke, 54 II, merk: fluke; type: 54 II;	10,00
277	1	hijsketting grade, 80, bouwjaar 2015, serienummer 04081639, merk: grade; type: 80; jaar: 2015; serienummer: 04081639; hijsvermogen: 2100 kg; afmeting L: 2300 mm;	10,00
278	1	flightcase scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
279	1	multimeter metra hit, iec 61010-1, merk: metra hit; type: iec 61010-1;	10,00
280	1	dichtheidsmeter elcometer, 456, merk: elcometer; type: 456;	10,00
281	1	megohmmeter fluke, 1520, merk: fluke; type: 1520;	10,00
282	1	multimeter fluke, 8012A, merk: fluke; type: 8012A;	10,00
283	1	multimeter megger, MFT1835, merk: megger; type: MFT1835;	10,00
284	2	hijbsband	10,00
285	2	hijbsband	10,00
286	2	hijbsband	10,00
287	1	kettingtakel breamark, bouwjaar 2008, merk: breamark; jaar: 2008; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
288	5	hijsstrop hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
289	5	hijsstrop hijsvermogen: 3000 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
290	5	hijsstrop hijssvermogen: 3000 kg;	10,00
291	5	hijsstrop hijssvermogen: 3000 kg;	10,00
292	5	hijsstrop hijssvermogen: 3000 kg;	10,00
293	4	hijsstrop hijssvermogen: 1000 kg;	10,00
294	4	hijsstrop hijssvermogen: 1000 kg;	10,00
295	2	balken klem super clamp, merk: super clamp; hijssvermogen: 6000 kg;	10,00
296	2	balken klem corso, LT-3B, merk: corso; type: LT-3B; hijssvermogen: 3000 kg;	10,00
297	2	balken klem corso, LT-3B, merk: corso; type: LT-3B; hijssvermogen: 3000 kg;	10,00
298	1	hijsevenaar Rema, serienummer 85982, merk: Rema; serienummer: 85982; hijssvermogen: 2500 kg; afmeting L: 820 mm;	10,00
299	1	stelling totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1630 mm;	10,00
300	2	hijbsband	10,00
301	2	hijbsband	10,00
302	2	hijbsband	10,00
303	1	archieffkast draaideurskast: ja; afmeting L: 40 cm; afmeting B: 97 cm; afmeting H: 136 cm;	10,00
304	1	balken klem super clamp, merk: super clamp; hijssvermogen: 6000 kg; omschrijving: inclusief: hijsogen. ;	10,00
305	2	werkblok totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
306	2	stalen grijpbak totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
307	2	balken klem S.W.L.6.t., S4S, merk: S.W.L.6.t.; type: S4S; hijssvermogen: 6000 kg;	10,00
308	1	balken klem S.W.L.6.t., S4S, merk: S.W.L.6.t.; type: S4S; hijssvermogen: 6000 kg;	10,00
309	1	pneumatische tacker senco, eco clipper, merk: senco; type: eco clipper; max. werkdruk: 7 bar; met koffer: ja; omschrijving: inclusief: eco clips;	10,00
310	1	hijsevenaar Mennens, merk: Mennens; hijssvermogen: 1400 kg; afmeting L: 470 mm;	10,00
311	1	hijsevenaar Mennens, merk: Mennens; hijssvermogen: 1400 kg; afmeting L: 470 mm;	10,00
312	1	hijsevenaar Mennens, merk: Mennens; hijssvermogen: 1400 kg; afmeting L: 470 mm;	10,00
313	1	hijsevenaar Mennens, merk: Mennens; hijssvermogen: 1400 kg; afmeting L: 470 mm;	10,00
314	1	hijsevenaar Mennens, merk: Mennens; hijssvermogen: 1400 kg; afmeting L: 470 mm;	10,00
315	1	hijsevenaar Mennens, merk: Mennens; hijssvermogen: 1400 kg; afmeting L: 470 mm;	10,00
316	1	hijsevenaar Mennens, merk: Mennens; hijssvermogen: 1400 kg; afmeting L: 470 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
317	1	hijsevenaar Rema, serienummer 85982, merk: Rema; serienummer: 85982; hijsvermogen: 2500 kg; afmeting L: 820 mm;	10,00
318	1	hijsevenaar Rema, serienummer 85982, merk: Rema; serienummer: 85982; hijsvermogen: 2500 kg; afmeting L: 820 mm;	10,00
319	1	houthakselaar Delta Neu, CTX 40 BA, merk: Delta Neu; type: CTX 40 BA; elektrisch aangedreven: ja; vermogen: 15 kW; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: 380 volt;	10,00
320	1	partij brandpreventie materiaal omschrijving: schuimstraalpijp; 3 waterslangen; schuim aftakpijp;	10,00
321	1	partij ademlucht artikelen omschrijving: met 4 luchtcilinders, 4 gelaatmaskers en 1 krat;	10,00
322	1	ademluchttoestel drager, merk: drager; omschrijving: met luchtcilinder en draagsysteem in houten krat;	10,00
323	1	ademluchttoestel drager, merk: drager; omschrijving: met luchtcilinder en draagsysteem in houten krat;	10,00
324	1	ademluchttoestel drager, merk: drager; omschrijving: met luchtcilinder en draagsysteem in houten krat;	10,00
325	1	bandenset go-kart Dunlop, Slick DFK2 tubeless, serienummer 1035, merk: Dunlop; type: Slick DFK2 tubeless; serienummer: 1035; bandenmaat: 10x4.50-5; omschrijving: go-kart bandenset van 4 stuks; nieuw;	10,00
326	1	bandenset go-kart Dunlop, Slick DFK2 tubeless, serienummer 1035, merk: Dunlop; type: Slick DFK2 tubeless; serienummer: 1035; bandenmaat: 10x4.50-5; omschrijving: go-kart bandenset van 4 stuks; nieuw;	10,00
327	1	bandenset go-kart Dunlop, Slick DFK2 tubeless, serienummer 1035, merk: Dunlop; type: Slick DFK2 tubeless; serienummer: 1035; bandenmaat: 10x4.50-5; omschrijving: go-kart bandenset van 4 stuks; nieuw;	10,00
328	1	bandenset go-kart Dunlop, Slick DFK2 tubeless, serienummer 1035, merk: Dunlop; type: Slick DFK2 tubeless; serienummer: 1035; bandenmaat: 10x4.50-5; omschrijving: go-kart bandenset van 4 stuks; nieuw;	10,00
329	1	bandenset go-kart Dunlop, Slick DFK2 tubeless, serienummer 1035, merk: Dunlop; type: Slick DFK2 tubeless; serienummer: 1035; bandenmaat: 10x4.50-5; omschrijving: go-kart bandenset van 4 stuks; nieuw;	10,00
330	1	bandenset go-kart Dunlop, Slick DFK2 tubeless, serienummer 1035, merk: Dunlop; type: Slick DFK2 tubeless; serienummer: 1035; bandenmaat: 10x4.50-5; omschrijving: go-kart bandenset van 4 stuks; nieuw;	10,00
331	1	bandenset go-kart Dunlop, Slick DFK2 tubeless, serienummer 1035, merk: Dunlop; type: Slick DFK2 tubeless; serienummer: 1035; bandenmaat: 10x4.50-5; omschrijving: go-kart bandenset van 4 stuks; nieuw;	10,00
332	1	bandenset go-kart Dunlop, Slick DFK2 tubeless, serienummer 1035, merk: Dunlop; type: Slick DFK2 tubeless; serienummer: 1035; bandenmaat: 10x4.50-5; omschrijving: go-kart bandenset van 4 stuks; nieuw;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
333	1	bandenset go-kart Dunlop, Slick DFK2 tubeless, serienummer 1035, merk: Dunlop; type: Slick DFK2 tubeless; serienummer: 1035; bandenmaat: 10x4.50-5; omschrijving: go-kart bandenset van 4 stuks; nieuw;	10,00
334	1	bandenset go-kart Dunlop, Slick DFK2 tubeless, serienummer 1035, merk: Dunlop; type: Slick DFK2 tubeless; serienummer: 1035; bandenmaat: 10x4.50-5; omschrijving: go-kart bandenset van 4 stuks; nieuw;	10,00
335	1	bandenset go-kart Dunlop, Slick DFK2 tubeless, serienummer 1035, merk: Dunlop; type: Slick DFK2 tubeless; serienummer: 1035; bandenmaat: 10x4.50-5; omschrijving: go-kart bandenset van 4 stuks; nieuw;	10,00
336	1	bandenset go-kart Dunlop, Slick DFK2 tubeless, serienummer 1035, merk: Dunlop; type: Slick DFK2 tubeless; serienummer: 1035; bandenmaat: 10x4.50-5; omschrijving: go-kart bandenset van 4 stuks; nieuw;	10,00
337	1	bandenset go-kart Dunlop, Slick DFK2 tubeless, serienummer 1035, merk: Dunlop; type: Slick DFK2 tubeless; serienummer: 1035; bandenmaat: 10x4.50-5; omschrijving: go-kart bandenset van 4 stuks; nieuw;	10,00
338	1	rijplaten omschrijving: inclusief: diverse wielkeggen ;	10,00
339	1	reciprozaag makita, jr3650t, merk: makita; type: jr3650t; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
340	1	slijptol/slagmoersleutel makita, merk: makita; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja; slijper: ja; omschrijving: inclusief: accu lamp;	10,00
341	1	decoupeerzaag makita, 4351CTJ, merk: makita; type: 4351CTJ; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
342	1	decoupeerzaag makita, 4351CT, merk: makita; type: 4351CT; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
343	1	boormachine makita, dhp481, merk: makita; type: dhp481; voltage: 18 V; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
344	1	decoupeerzaag makita, merk: makita; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
345	1	schietamer snit, p200, merk: snit; type: p200; met koffer: ja;	10,00
346	1	schietamer snit, p200, merk: snit; type: p200; met koffer: ja;	10,00
347	1	schietamer powers, p3500, merk: powers; type: p3500; met koffer: ja;	10,00
348	1	decoupeerzaag makita, pa6-GF20, merk: makita; type: pa6-GF20; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
349	1	decoupeerzaag makita, pa6-GF30, merk: makita; type: pa6-GF30; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
350	1	decoupeerzaag makita, pa6-GF30, merk: makita; type: pa6-GF30; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
351	1	decoupeerzaag makita, pa6-GF30, merk: makita; type: pa6-GF30; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
352	2	veiligheidsharnas Tractel, LCA12, bouwjaar 2005, merk: Tractel; type: LCA12; jaar: 2005;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
353	1	vacuümmachine techni-meubel, merk: techni-meubel; kamer afmeting L: 180 mm; kamer afmeting B: 180 mm; aantal kamers: 1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 270 mm;	10,00
354	1	lucht zuivering smokeeter, merk: smokeeter; kamer afmeting L: 500 mm; kamer afmeting B: 400 mm; kamer afmeting H: 320 mm;	10,00
355	1	verfmachine wagner , finecoat 8000, merk: wagner ; type: finecoat 8000; aansluiting: 230 V;	10,00
356	6	brandblusser omschrijving: inclusief: 2 branddekens ;	10,00
357	1	partij diverse handzenders bosch, merk: bosch;	10,00
358	1	elektromotor avag-pumpen, acm 100, merk: avag-pumpen; type: acm 100;	10,00
359	1	partij maaidraad	10,00
360	5	wasborstel omschrijving: inclusief toebehoren ;	10,00
361	1	partij diverse elektra onderdelen omschrijving: w.o.; reiniging sets, elektromotor, waterpomp;	10,00
362	1	gereedschappskoffer curver, merk: curver; kunststof: ja; met inhoud: ja;	10,00
363	1	gereedschappskoffer curver, merk: curver; kunststof: ja; met inhoud: ja;	10,00
364	1	gereedschappskoffer kunststof: nee; metaal: ja; met inhoud: ja;	10,00
365	1	schiethamer snit, p200, merk: snit; type: p200; met koffer: ja;	10,00
366	2	boormachine makita, dhp481, merk: makita; type: dhp481; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
367	1	boormachine makita, DHH241, merk: makita; type: DHH241; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; met koffer: ja; boormachine: ja; kloppboormachine: nee; boorhamer: ja;	10,00
368	1	boormachine/slagmoersleutel makita, dhp458, merk: makita; type: dhp458; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; met koffer: ja; boormachine: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
369	1	boormachine makita, dhp481, merk: makita; type: dhp481; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
370	1	boormachine makita, dhp481, merk: makita; type: dhp481; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
371	1	boormachine makita, dhp458, merk: makita; type: dhp458; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
372	1	decoupeerzaag makita, pa6-GF30, merk: makita; type: pa6-GF30; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
373	1	boormachine makita, dhp481, merk: makita; type: dhp481; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
374	1	boormachine makita, dhp458, merk: makita; type: dhp458; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
375	1	hetelucht föhn bosch, GHG 650 LCE, merk: bosch; type: GHG 650 LCE; aansluiting: 230 V; met koffer: nee;	10,00
376	1	pneumatische tacker paslode, 3150/38W16, merk: paslode; type: 3150/38W16; max. werkdruk: 8 bar;	10,00
377	1	kitspuit mixpac, OP 200-70, merk: mixpac; type: OP 200-70; max. werkdruk: 5 bar; met koffer: nee;	10,00
378	1	boormachine makita, dhp481, merk: makita; type: dhp481; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
379	1	slagmoersleutel makita, DTD146, merk: makita; type: DTD146; voltage: 18 V; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: nee; slagmoersleutel: ja;	10,00
380	1	boormachine makita, dhp481, merk: makita; type: dhp481; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: nee; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
381	1	decoupeerzaag makita, pa6-GF30, merk: makita; type: pa6-GF30; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
382	1	decoupeerzaag makita, pa6-GF30, merk: makita; type: pa6-GF30; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
383	1	slagmoersleutel makita, DTW450, merk: makita; type: DTW450; voltage: 18 V; accu lader: nee; met koffer: ja; boormachine: nee; slagmoersleutel: ja;	10,00
384	1	boormachine makita, dhp458, merk: makita; type: dhp458; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: nee; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
385	1	slagmoersleutel makita, merk: makita; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: nee; slagmoersleutel: ja;	10,00
386	3	fietsendrager	10,00
387	1	workmate afmeting B: 750 mm; afmeting H: 850 mm;	10,00
388	1	mano meter magura, merk: magura; handboek aanwezig: nee;	10,00
389	1	workmate black & decker, merk: black & decker; afmeting B: 610 mm; afmeting H: 750 mm;	10,00
390	1	boormachine spit, SDI 145, merk: spit; type: SDI 145; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
391	3	meetwiel hengstler, merk: hengstler;	10,00
392	1	opzetspiegel handy mirror, xl dual angle, merk: handy mirror; type: xl dual angle;	10,00
393	1	partij tassen opti pack , merk: opti pack ;	10,00
394	1	diepte graaf hulp ezdig, merk: ezdig; omschrijving: t.b.v. graafmachine ;	10,00
395	1	chocolademelk machine bolero, merk: bolero;	10,00
396	1	salontafel afmeting L: 125 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 38 cm;	10,00
397	1	bandzaagmachine gude, GBS 200, merk: gude; type: GBS 200; aansluiting: 230 V; afmeting L: 550 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 680 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
398	9	led zaklamp stahlkaiser, merk: stahlkaiser;	10,00
399	1	zaagmachine gude, W700, merk: gude; type: W700; omschrijving: afmeting: LxBxH 450x400x300mm;	10,00
400	9	looplamp kira, merk: kira; aansluiting: 24 V;	10,00
401	1	partij gereedschap totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: w.o. krik,olie spuiten, veiligheidsharnas,bandschuurmachine; inclusief kast ;	10,00
© 402	1	partij alcoholische drank omschrijving: Let op! zonder kast; Verkoop uitsluitend aan personen vanaf 18 en ouder. Er kan om legitimatie gevraagd worden;	10,00
© 403	1	archiefkast draaideurskast: ja; afmeting L: 45 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 197 cm; omschrijving: Let op! zonder inhoud ;	10,00
Combinatie B			
404	1	partij divers omschrijving: w.o. lamp armaturen, tuin draagriemen, schelpenzand, glazen; Let op! zonder kast ;	10,00
405	1	archiefkast draaideurskast: ja; omschrijving: Let op! zonder inhoud ;	10,00
406	1	mixer kop reiniger collomix, mixer-clean, merk: collomix; type: mixer-clean;	10,00
407	3	gereedschapskoffer bosch, merk: bosch; kunststof: ja; afmeting L: 260 mm; afmeting B: 420 mm; afmeting H: 300 mm;	10,00
408	2	hijsband	10,00
409	2	hijsband	10,00
410	1	mixer kop reiniger collomix, mixer-clean, merk: collomix; type: mixer-clean;	10,00
411	2	boorstatief afmeting H: 530 mm;	10,00
412	1	luchtcompressor ARA, R80N, serienummer 069969, merk: ARA; type: R80N; serienummer: 069969; vermogen: 0,95 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
413	1	slijpmachine Holz mann, MTY 8-70, merk: Holz mann; type: MTY 8-70; aansluiting: 230 V;	10,00
414	1	luchtcompressor de backer, Zkmt90s, serienummer 069969, merk: de backer; type: Zkmt90s; serienummer: 069969; vermogen: 0,72 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
415	1	accu bouwlamp smithlight, INI20L-R-BR, merk: smithlight; type: INI20L-R-BR; LED: ja; vermogen: 20 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 56; aansluiting: 230 V;	10,00
416	1	slanghaspel schill, merk: schill; diameter ca.: 460 mm; wandmontage: ja;	10,00
417	2	urinoir Sphinx , merk: Sphinx ; hangtoilet: ja;	10,00
418	1	twin turbo omschrijving: t.b.v. VW T6 transporter 2.0 TDI;	10,00
419	1	turbo omschrijving: t.b.v. audi/vw/seat/skoda 1.5 tsi;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
420	1	omsnoering apparaat totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
421	1	hydraulische pers gedro, HTK4312V-L, bouwjaar 1999, merk: gedro; type: HTK4312V-L; jaar: 1999; elektro-hydraulisch: ja; slag: 120 mm; aansluiting: 12 V; machinegewicht: 90 kg; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 750 mm;	10,00
422	1	knapzakhouder totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1310 mm;	10,00
423	1	partij diverse onderdelen	10,00
424	1	partij diverse onderdelen	10,00
425	1	partij diverse onderdelen	10,00
426	1	boormachine Atlas Copco, BBD12TS, merk: Atlas Copco; type: BBD12TS;	10,00
427	1	boormachine Atlas Copco, merk: Atlas Copco;	10,00
428	1	boormachine Atlas Copco, merk: Atlas Copco;	10,00
429	1	boormachine Atlas Copco, merk: Atlas Copco;	10,00
430	1	kettingtakel	10,00
431	1	partij gereedschappen omschrijving: met schroefklemmen; steeksleutels; kraanstukken; beschermingskappen in 3 stapelbakken;	10,00
432	1	industriële stofzuiger Hecht, 8212, bouwjaar 2018, serienummer 201801765, merk: Hecht; type: 8212; jaar: 2018; serienummer: 201801765; vermogen: 1250 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: in doos;	10,00
433	1	luchtcompressor Senco, 125D, bouwjaar 2017, serienummer AC240070, merk: Senco; type: 125D; jaar: 2017; serienummer: AC240070; mobiel: ja; capaciteit: 8,6 bar; vermogen: 0,3 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: tank 3,8 ltr; in doos;	10,00
434	1	asfilter Karcher, 2.863-183, serienummer 07.13, merk: Karcher; type: 2.863-183; serienummer: 07.13; omschrijving: bak 16 ltr; in doos;	10,00
435	1	door opener Somfy, Dexxo Optimo RTS, merk: Somfy; type: Dexxo Optimo RTS;	10,00
436	1	bouwlamp ET Light, merk: ET Light; gasontladingslamp: ja; vermogen: 150 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: in doos;	10,00
437	1	bouwlamp ET Light, merk: ET Light; gasontladingslamp: ja; vermogen: 150 W; aansluiting: 230 V;	10,00
438	1	kabel haspel bosch, handyroll, merk: bosch; type: handyroll; aansluiting: 230 V; male-female: ja; lengte: 1 m;	10,00
439	1	onderstel Gude, 55156, merk: Gude; type: 55156; omschrijving: tbv tafelzaag tk2100; in doos;	10,00
440	1	accu gereedschap Makita, DTL061, bouwjaar 2016, serienummer 214901, merk: Makita; type: DTL061; jaar: 2016; serienummer: 214901; voltage: 18 V; aantal accu's: 0; schroefmachine: ja; omschrijving: zonder accu en acculader; met kunststof opbergkoffer;	10,00
441	1	nat- droogslijper Einhell, BNTS 150/200, bouwjaar 2002, serienummer 002566, merk: Einhell; type: BNTS 150/200; jaar: 2002; serienummer: 002566;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
442	2	acculaders Senco, VB0132, merk: Senco; type: VB0132; aansluiting: 230 V; omschrijving: output 21,6 V;	10,00
443	1	verdeelkop omschrijving: diverse koppelingen;	10,00
444	4	diamant schijven omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
445	2	lijmpistolen Profi, merk: Profi; omschrijving: met diverse lijmpatronen in kunststof bak;	10,00
446	1	haakse slijpmachine Flex, L1001, bouwjaar 2018, serienummer 105079, merk: Flex; type: L1001; jaar: 2018; serienummer: 105079; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1010 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: in doos;	10,00
447	1	slagmoersleutel Hitachi, WR 14VE, bouwjaar 2015, serienummer 550002, merk: Hitachi; type: WR 14VE; jaar: 2015; serienummer: 550002; aansluiting: 230 V; omschrijving: 370w; aansluiting 1/2"; in doos;	10,00
448	1	pendel- decoupeerzaag Hitachi, CJ160V, bouwjaar 2017, serienummer CD70160, merk: Hitachi; type: CJ160V; jaar: 2017; serienummer: CD70160; omschrijving: capaciteit 160mm; vermogen 800w; in kunststof opbergkoffer;	10,00
449	1	gereedschapsset Hitachi, merk: Hitachi; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; klopboormachine: nee; boorhamer: ja; omschrijving: SDS boorhamer DH14DSL; schroef- boormachine DS 14DBEL;	10,00
450	1	dubbele werklamp Erro lite, EL1030, merk: Erro lite; type: EL1030; aansluiting: 230 V;	10,00
451	1	dubbele werklamp Erro lite, EL1030, merk: Erro lite; type: EL1030; aansluiting: 230 V;	10,00
452	1	dubbele werklamp Erro lite, EL1030, merk: Erro lite; type: EL1030; aansluiting: 230 V;	10,00
453	1	bouwlamp Interelek, IE10102, merk: Interelek; type: IE10102; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: dubbele led lamp en stopcontacten; 1200 lumen; zonder doos;	10,00
454	1	bouwlamp Interelek, IE10102, merk: Interelek; type: IE10102; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: dubbele led lamp en stopcontacten; 1200 lumen; in doos;	10,00
455	1	verlengkabelhaspel Interelek, Robusta 1, merk: Interelek; type: Robusta 1; aansluiting: 230 V; lengte: 50 m; op haspel: ja; omschrijving: artikelnummer IE11551-S;	10,00
456	1	nat- droogslijper Gude, GNS 200/150, bouwjaar 2004, serienummer 28212, merk: Gude; type: GNS 200/150; jaar: 2004; serienummer: 28212; aansluiting: 230 V; omschrijving: artikelnummer 40350;	10,00
457	1	boormachine Atlas Copco, merk: Atlas Copco;	10,00
458	23	beveiligingsstopcontact en stekkerblokken Brennenstuhl, merk: Brennenstuhl; omschrijving: diverse soorten;	10,00
459	1	noodstroomaggregaat Gude, GSE 950, merk: Gude; type: GSE 950; aansluiting: 230 V; motor capaciteit: 1 kW; omschrijving: artikelnummer 40626; tankinhoud 4 liter; in doos;	10,00
460	1	partij slijpschijven omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
461	1	partij diversen omschrijving: met filterzakken / houders; bevestigingsmateriaal; in 3 kunststofmagazijnbakken;	10,00
462	1	grastrimmer Bosch, AES35, merk: Bosch; type: AES35; aansluiting: 230 V; vermogen: 1 kW; omschrijving: diameter 350mm;	10,00
463	1	telescopische takkenzaag Bosch, ASG 52, bouwjaar 1997, serienummer 771002599, merk: Bosch; type: ASG 52; jaar: 1997; serienummer: 771002599; aansluiting: 230 V; omschrijving: 250w; capaciteit 52mm;	10,00
464	2	tv-fm antenne Naval, mark 20CA, merk: Naval; type: mark 20CA;	10,00
465	1	boorgereedschap omschrijving: diamant gatenboor; diameter 200mm;	10,00
466	6	archiefkast afmeting L: 71 cm; afmeting B: 47 cm; afmeting H: 135 cm;	10,00
467	1	brandslanghaspel omschrijving: zonder toebehoren;	10,00
468	1	knapzakhouder totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1310 mm;	10,00
469	1	lasmachine electrode type: ja; omschrijving: 220/380 volt;	10,00
470	1	magnetron Frionor, WD700J, merk: Frionor; type: WD700J; magnetron vermogen: 700 W;	10,00
471	1	filter cartridge Luise, 516.1010, merk: Luise; type: 516.1010; omschrijving: max 600l/h; 40°; h2o;	10,00
472	4	vanglijnen met demper Miller, 1005325, merk: Miller; type: 1005325; omschrijving: met steigerhaak; elastisch;	10,00
473	4	vanglijnen met demper Miller, 1005325, merk: Miller; type: 1005325; omschrijving: met steigerhaak; elastisch;	10,00
474	6	vanglijnen met demper Miller, 1005325, merk: Miller; type: 1005325; omschrijving: met steigerhaak; elastisch;	10,00
475	1	lasmachine Esab, Mechtig 315 inverter, serienummer 049 119-0070315, merk: Esab; type: Mechtig 315 inverter; serienummer: 049 119-0070315; tig type: ja; ampère belasting: 315 A; aansluiting: 380 V;	100,00
476	1	verlengkabelhaspel Interelek, Robusta 1, merk: Interelek; type: Robusta 1; aansluiting: 230 V; lengte: 50 m; op haspel: ja; omschrijving: artikelnummer IE11551-S;	10,00
477	1	partij handgereedschappen omschrijving: met dopsleutels; verbandtrommel; geldkisje; 4 hoofdtelefoons (in ear);	10,00
478	19	dopratels Dooco, merk: Dooco; omschrijving: (14x) push 14-21mm; (5x) push 8-14mm;	10,00
479	1	partij vanglijnen Miller, merk: Miller; omschrijving: met steigerhaak; elastisch;	10,00
480	1	ventilatorkachel Aeg, HS 203T, serienummer 1125, merk: Aeg; type: HS 203T; serienummer: 1125; omschrijving: 230 volt; 2000w; in doos;	10,00
481	1	heater Sail, Lotus, bouwjaar 2005, serienummer 301505300244, merk: Sail; type: Lotus; jaar: 2005; serienummer: 301505300244; vermogen: 2,4 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: keramisch infrarood;	10,00
482	2	hijsbanden Hebegurt, merk: Hebegurt; afmeting L: 6000 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
483	1	hete luchtpistool DSH-A, type: DSH-A; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1080W;	10,00
484	1	partij valbeveiligingsmateriaal omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
485	2	fonteinpompen Avag, TA 1/150, merk: Avag; type: TA 1/150; aansluiting: 230 V; omschrijving: q max 2100 l/h; h max 2.5m;	10,00
486	1	partij handgereedschap omschrijving: met 2 bankschroeven; zagen; waterpas; 3 doos spanhulzen;	10,00
487	1	machinegereedschap omschrijving: met aandraaggereedschappen;	10,00
488	1	partij valbeveiligingsmateriaal omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
489	1	kettingtakel Nitchi, merk: Nitchi;	10,00
490	1	bouwlaser Quante, QL210RL, serienummer 6681, merk: Quante; type: QL210RL; serienummer: 6681; omschrijving: met handdetector en omvormer in 1 koffer;	10,00
491	1	partij lagers omschrijving: met lagers / lagerhuis (diverse soorten en maten);	10,00
492	10	hijsbouten omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
493	1	afkortcirkelzaagmachine Topcraft, TGS1200N, bouwjaar 2002, serienummer 590739, merk: Topcraft; type: TGS1200N; jaar: 2002; serienummer: 590739; zaagblad : 210 mm; verstek: ja; motorvermogen: 1,2 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
494	1	lijnlasers Geo fennel, Multi- Liner FL-50, merk: Geo fennel; type: Multi- Liner FL-50; omschrijving: met handdetector; omvormer in koffer;	10,00
495	1	rotatielasers Geo fennel, FL200A, merk: Geo fennel; type: FL200A; omschrijving: met handdetector in 1 koffer;	10,00
496	7	harpsluitingen en hijsbout omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
497	4	hijsbouten	10,00
498	1	snijgereedschap Martor, merk: Martor; omschrijving: 2 diverse messen in 1 koffer;	10,00
499	1	schikdraadapparaat Koltec, Vulcan SE 250, serienummer 95230305, merk: Koltec; type: Vulcan SE 250; serienummer: 95230305; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: 230 volt;	10,00
500	1	divers elektrisch gereedschap omschrijving: met schroefmachine; boormachine; kitspuit;	10,00
501	2	stofzuigers omschrijving: met Gude aqua dart 20 en eco sento; inclusief doos met filters;	10,00
502	1	reserveonderdelen omschrijving: met elektromotoren; pompen; bedieningskasten;	10,00
503	1	partij handgereedschap omschrijving: met gehoorbeschermin; veiligheidshelmen; assortimentsdozen;	10,00
504	1	noodstroommaggregaat iTools, merk: iTools; aansluiting: 230 V; omschrijving: 800w; 0,95 kva;	10,00
505	1	onderdelen omschrijving: met 3 ventilatoren; slijpstenen; stekkermateriaal; buizenklemmen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
506	4	elektromotoren omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
507	5	drukboten omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
508	1	meststrooier Prizelawn, MPR, merk: Prizelawn; type: MPR; omschrijving: ongebruikt; zonder wielen;	10,00
509	1	lasmachine Lincoln Electric, Invertec 270sx, merk: Lincoln Electric; type: Invertec 270sx; electrode type: ja; ampère belasting: 270 A; aansluiting: 380 V;	10,00
510	1	lasmachine Lincoln Electric, Invertec 270sx, merk: Lincoln Electric; type: Invertec 270sx; electrode type: ja; ampère belasting: 270 A; aansluiting: 380 V;	10,00
511	2	vouwstoelen	10,00
512	1	zwerf- stroomkast aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 1; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1;	10,00
513	1	partij bos- en tuingereedschap omschrijving: met grastrimmer; tuinlamp; filter; koppelingen; kamerventilator; voetspomp; tl lampen; etc;	10,00
514	1	partij buiten en binnenverlichting omschrijving: met tl lampen; looplampen; alsmede waterpomp; drukspuit; printer; switch;	10,00
515	3	olieradiatoren omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
516	1	luchtcompressor Fini, Enius, bouwjaar 2012, serienummer 1251990015, merk: Fini; type: Enius; jaar: 2012; serienummer: 1251990015; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; vermogen: 1,1 kW; buffertank inhoud: 6 l; aansluiting: 230 V; omschrijving: 16,5kg; 116 psi; 2850 rpm; zonder toebehoren;	10,00
517	1	afkortcirkelzaagmachine Contimac, CS230N, serienummer 0908302, merk: Contimac; type: CS230N; serienummer: 0908302; zaagblad : 230; snelheid tot N =: 2200 rpm; motorvermogen: 1,7 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: met kunststof opbergkoffer; let op! defect;	10,00
518	1	gereedschappskoffer totale afmeting L: 435 mm; totale afmeting B: 210 mm; totale afmeting H: 120 mm; omschrijving: kleur zwart;	10,00
519	7	industriële stofzuiger zakken omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
520	1	diversen omschrijving: met luchtbanden; regelaar; lagers;	10,00
521	1	multitoolaccu Dolmar, AY-1820 LG, merk: Dolmar; type: AY-1820 LG; omschrijving: accu 18 volt; 160mm;	10,00
522	1	multitoolaccu Dolmar, AY-1820 LG, merk: Dolmar; type: AY-1820 LG; omschrijving: accu 18 volt; 160mm;	10,00
523	1	multitoolaccu Dolmar, AY-1820 LG, merk: Dolmar; type: AY-1820 LG; omschrijving: accu 18 volt; 160mm;	10,00
524	1	kitspuit met voetspomp Gude, merk: Gude;	10,00
525	1	partij valbeveiligingsmateriaal omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
526	1	partij valbeveiligingsmateriaal omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
527	1	handgereedschap omschrijving: met schuurborden;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
528	1	waterpomp Lutz, AD33, merk: Lutz; type: AD33; vermogen: 1,3 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
529	1	decoupeerzaag Bosch, PST50E, merk: Bosch; type: PST50E; omschrijving: 230volt; 350w; met metalen opbergkoffer;	10,00
530	1	accu gereedschap Hitachi, DS 18DSDL, bouwjaar 2017, serienummer J870106, merk: Hitachi; type: DS 18DSDL; jaar: 2017; serienummer: J870106; voltage: 18 V; aantal accu's: 0; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: zonder accu en acculader;	10,00
531	1	accu gereedschap Hitachi, merk: Hitachi; omschrijving: met 2 zaklampen ub18dal 18 volt; 1 lantaarn ub 18ddl;	10,00
532	1	digitale detector Bosch, DMF 10 zoom, merk: Bosch; type: DMF 10 zoom; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
533	1	digitale detector Bosch, DMF 10 zoom, merk: Bosch; type: DMF 10 zoom; omschrijving: dit betreft een nieuw product;	10,00
534	1	partij divers slijpgereedschap toebehoren omschrijving: inclusief 2 kunstof bakken;	10,00
535	1	valbeveiliging set Miller, merk: Miller; omschrijving: met steigerhaak; elastisch;	10,00
536	1	divers schilders gereedschap omschrijving: inclusief kunstof bak;	10,00
537	1	2-componenten kitspuit Hilti, HDM330, merk: Hilti; type: HDM330; omschrijving: met koffer en divers toebehoren;	10,00
538	1	schiethamer Impex, LG 65.3, merk: Impex; type: LG 65.3; omschrijving: met koffer en divers toebehoren;	10,00
539	4	hijsbouten GF, merk: GF;	10,00
540	6	hijsbouten VRS, merk: VRS; hijsvermogen: 7000 kg;	10,00
541	6	hijsbouten GF, merk: GF; hijsvermogen: 7000 kg;	10,00
542	3	veerbalancer Tecna, 9331, merk: Tecna; type: 9331; eigen gewicht: 3 kg; omschrijving: hijsvermogen 2-4 kg;	10,00
543	5	koelventilator HQ, Cy201A, merk: HQ; type: Cy201A;	10,00
544	1	reciprozaag Makita, DJR186, bouwjaar 2018, serienummer 448712, merk: Makita; type: DJR186; jaar: 2018; serienummer: 448712; voltage: 18 V; aantal accu's: 0; met koffer: ja; omschrijving: let op! geen lader en geen accu;	10,00
545	1	partij diverse sds-boren Makita & BF, merk: Makita & BF; omschrijving: inclusief kunstof bak;	10,00
546	4	borensset Bosch, 7-delig, merk: Bosch; type: 7-delig;	10,00
547	1	divers vijver accessoires aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. filter; verlichting;	10,00
548	3	accu ledlamp Hitachi, UB 18 DDL, merk: Hitachi; type: UB 18 DDL; voltage: 18 V; omschrijving: let op! geen accu's en laders;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
549	1	elektrische handschuurmachine Dewalt, DW650, serienummer 015769, merk: Dewalt; type: DW650; serienummer: 015769; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
550	1	nibbelschaar aansluiting: 230 V;	10,00
551	1	partij diverse werkhandschoenen omschrijving: nieuw;	10,00
552	1	partij overige machine toebehoren omschrijving: met 1 bak aandrijfriem rollen;	10,00
553	2	ladenkast dijkgraaf, merk: dijkgraaf; totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1320 mm;	10,00
554	1	stoomreiniger bouwjaar 2002, jaar: 2002; max. werkdruk: 300 bar; temperatuurbereik min.: 95 °c; temperatuurbereik max.: 150 °c; vermogen: 80 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1180 mm;	10,00
555	1	balenklem bolzoni, PS1OENA, merk: bolzoni; type: PS1OENA; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 1200 mm; eigen gewicht: 600 kg;	10,00
556	1	balenklem CABADE, merk: CABADE; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
557	1	partij stelling stabilisatoren totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 50 mm;	10,00
558	1	vaatwasmachine Bosch, sL1501B, merk: Bosch; type: sL1501B; inbouw: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 8100 mm;	10,00
559	1	hogedrukreiniger hawk, HC500IM, merk: hawk; type: HC500IM; max. werkdruk: 200 bar; temperatuurbereik min.: 32 °c; temperatuurbereik max.: 120 °c; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; vermogen: 6,8 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 110 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
560	1	transportband Euronorm, NMRY 063/50/DMA2 80K4, merk: Euronorm; type: NMRY 063/50/DMA2 80K4; band afm. L: 2900 mm; band afm. B: 610 mm; vermogen: 0,55 kW; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
561	1	personenauto Audi, 3.0 TDI quattro clean diesel Pro Line 5+2, bouwjaar 2010, merk: Audi; type: 3.0 TDI quattro clean diesel Pro Line 5+2; jaar: 2010; chassisnummer: WAUZZZ4L8AD025063; kenteken: Duits; SUV/off-road: ja; vierwielaandrijving 4x4: ja; diesel: ja; motorvermogen: 176 kW; cilinderinhoud: 2967 cc; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 176128 km; aantal zitplaatsen: 7; aantal deuren: 5; elektrisch verstelbare stoelen: ja; elektrische ramen: ja; airconditioning: ja; Cruise control: ja; multifunctioneel stuurwiel: ja; navigatie: ja; leder bekleding: ja; parkeersensoren: ja; xenon verlichting: ja; LED-koplampen: ja; omschrijving: alle papieren, documenten, service -en instructieboekjes + spraak -en navigatie cd's aanwezig; 2 klapsleutels; er wordt nog met het voertuig gereden, km-stand kan du nog wat oplopen;	1.000,00
562	1	audi velgenset met winterbanden Audi, Q7, merk: Audi; type: Q7; bandenmaat: 265/50R19; steek: E 8,5J x 19 H2; ET-waarde: 62; met velgen: ja; winterband: ja;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
563	1	personenauto Volkswagen, Golf gl 66 kw e2, bouwjaar 1997, merk: Volkswagen; type: Golf gl 66 kw e2; jaar: 1997; chassisnummer: WVVZZZ1HZVB136215; kenteken: RJ-TJ-87; hatchback: ja; APK vervaldatum: 15-06-2013 02:00:00; benzine: ja; motorvermogen: 66 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 207421 km; aantal zitplaatsen: 4; aantal deuren: 4; elektrische ramen: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1029 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1781 cm ³ ; kleur: blauw; euro classificatie: Euro 2;	10,00
564	1	zit gazonmaaier John Deere, 3245C, merk: John Deere; type: 3245C; werkbreedte: 2200 mm; brandstofsoort: diesel; motorvermogen: 30,5 kW; eigen gewicht: 1260 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2120 mm; omschrijving: afgelezen draaiurenstand : 3207 hrs.;	100,00
565	1	hoogwerker MEC , Maniaccess 100 ELX, bouwjaar 2001, serienummer 9900602, merk: MEC ; type: Maniaccess 100 ELX; jaar: 2001; serienummer: 9900602; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 790 cm; plateau afm. L: 2800 cm; plateau afm. B: 1160 cm; platform capaciteit: 454 kg; afgelezen urenstand: 560; eigen gewicht: 2624 kg; omschrijving: v.v. geïntregeerde lader 230V;	1.000,00
566	1	veegmachines, zelfrijdend Flex AT, serienummer 1000009886, type: Flex AT; serienummer: 1000009886; werkbreedte: 900 mm; elektrisch: ja; afgelezen urenstand: 94 hr; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: let op! lader niet bij inbegrepen;	100,00
567	1	oplegger Groenewegen, Dro-14-27, bouwjaar 2004, merk: Groenewegen; type: Dro-14-27; jaar: 2004; chassisnummer: XL962000040002531; kenteken: OH-70-SZ; APK vervaldatum: 02-03-2016 01:00:00; aantal assen: 3; laadvermogen: 32880 kg; zeiltrailer: ja; hydraulische laadklep: ja; eigen gewicht: 8120 kg; omschrijving: lengte: 1386; breedte: 255;	100,00
568	1	sanitairunit aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; aantal toiletten: 3; aantal wastafels: 2; totale afmeting L: 6050 mm; totale afmeting B: 2430 mm; totale afmeting H: 2600 mm;	100,00
569	38	bouwhek afmeting L: 3400 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: waarvan 17 met bochtframe bovenzijde;	100,00
570	33	bouwhek afmeting L: 3400 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja;	100,00
571	36	bouwhek afmeting L: 3400 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja;	100,00
572	36	bouwhek afmeting L: 3400 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja;	100,00
573	1	partij divers interieurverlichting led-armaturen Philips, Divers, merk: Philips; type: Divers; LED: ja;	100,00
574	1	buggy Jaingsu Kingroad, Sahara, bouwjaar 2002, merk: Jaingsu Kingroad; type: Sahara; jaar: 2002; motorinhoud: 250 cc; omschrijving: kleur legergroen; let op! Deze buggy is niet voorzien van kenteken; start niet;	10,00
576	1	lasmachine Wemi, W 406 TS, serienummer 20027, merk: Wemi; type: W 406 TS; serienummer: 20027; ampère belasting: 410 A; inschakelduur: 50 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1450 mm; omschrijving: watergekoeld; zonder slangen en lastoorts;	10,00
577	1	buggy Jaingsu Kingroad, Sahara, bouwjaar 2002, merk: Jaingsu Kingroad; type: Sahara; jaar: 2002; motorinhoud: 250 cc; omschrijving: kleur legergroen; let op! Deze buggy is niet voorzien van kenteken;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
578	1	Veegmachine Schörling, KBG P17B, bouwjaar 1990, serienummer 90-31-1011, merk: Schörling; type: KBG P17B; jaar: 1990; serienummer: 90-31-1011; werkbreedte: 4150 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Diesel; eigen gewicht: 10000 kg; totale afmeting L: 14000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: motor Mercedes OM422; let op! deze kavel bevindt zich op een externe locatie en is derhalve enkel op afspraak te bezichtigen; afhalen geschiedt ook op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com ;	1.000,00
579	1	aanhangwagen Kuiphuis, K3, bouwjaar 1991, merk: Kuiphuis; type: K3; jaar: 1991; kenteken: WF-13-YV; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 395 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1020 kg; eigen gewicht: 480 kg; totale afmeting L: 5250 mm; omschrijving: v.v. lier; breedte: 181; let op! deze kavel bevindt zich op een externe locatie en is alleen op afspraak te bezichtigen en af te halen via aanmelden@troostwijkauctions.com ;	100,00
580	1	Veegmachine Schörling, KBG P17B, bouwjaar 1985, serienummer 85-31-0673, merk: Schörling; type: KBG P17B; jaar: 1985; serienummer: 85-31-0673; werkbreedte: 4150 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Diesel; eigen gewicht: 10000 kg; totale afmeting L: 14000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: motor Mercedes OM422; let op! deze kavel bevindt zich op een externe locatie en is derhalve enkel op afspraak te bezichtigen; afhalen geschiedt ook op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com ;	1.000,00
581	1	trilplaat grondplaat afm. L: 1060 mm; grondplaat afm. B: 720 mm; merk motor: Farymann; brandstofsoort: diesel; omschrijving: v.v. accu; slinger;	10,00
582	1	crosstrainer Kettler, Verso 309, merk: Kettler; type: Verso 309; trainingsprogramma's: ja; hartslagmeter: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. chrono bike "Electronics";	10,00
583	1	trilplaat Delmag, bouwjaar 1994, merk: Delmag; jaar: 1994; grondplaat afm. L: 1000 mm; grondplaat afm. B: 680 mm; brandstofsoort: diesel; omschrijving: v.v. slinger; voor- en achteruit;	10,00
584	1	transportkist totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 330 mm; omschrijving: v.v. binnen bekleding; 2 man lift;	10,00
585	1	hijs-jip totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: hijs-jip lengte 1000 mm;	10,00
586	1	hijsframe totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 840 mm; omschrijving: v.v. hijs haak;	10,00
587	1	grondfrees F42, type: F42; werkbreedte: 750 mm; omschrijving: v.v. versnelling; 3 vooruit en 1 achteruit; kruimelrol; Honda motor;	10,00
588	1	zitmaaier banden Trelleborg, Soft grip, merk: Trelleborg; type: Soft grip; omschrijving: gazon banden; voorzijde en achterzijde; complete set; maat voorzijde 26x12.00-12; maat achterzijde 33x12.50-15;	10,00
589	1	trilrol Wacker, merk: Wacker; grondplaat afm. L: 600 mm; grondplaat afm. B: 900 mm; merk motor: Hatz; brandstofsoort: Diesel; omschrijving: v.v. 4 rollen;	10,00
590	1	trilplaat Dynapac, LG700, bouwjaar 1994, merk: Dynapac; type: LG700; jaar: 1994; grondplaat afm. L: 1000 mm; grondplaat afm. B: 950 mm; merk motor: Hatz; brandstofsoort: Diesel; eigen gewicht: 718 kg; omschrijving: v.v. voor- en achteruit;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
591	1	hydraulische kiepbak totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1410 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: v.v. 2 kiepcilinders; bak afm. ca. 1130x1410x940 mm;	100,00
592	1	hijsketting hijsvermogen: 20000 kg; omschrijving: schakel Ø 22 mm; v.v. 2 dichte hijsogen; inkort schakel;	10,00
593	4	container lifter Kupper Weisser, ASSK, bouwjaar 1994, merk: Kupper Weisser; type: ASSK; jaar: 1994; hefvermogen: 1200 kg; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. diverse hoogtes verstelbaar; d.m.v. spindel bediend;	10,00
594	1	zeilgordijn omschrijving: v.v. geleiders; circa 6 m; let op! zonder rails;	10,00
595	1	duowals Vibromax, W/70, merk: Vibromax; type: W/70; rollerbreedte: 650 mm; merk motor: Hatz; eigen gewicht: 770 kg;	10,00
596	1	nido bumper omschrijving: v.v. trekbek; 7-polige stekker;	10,00
597	1	knipmachine Gedro, HTK 12 VL/50, bouwjaar 1996, merk: Gedro; type: HTK 12 VL/50; jaar: 1996; werkbreedte: 500 mm; eigen gewicht: 125 kg; omschrijving: hydraulische stenenknipper; v.v. semi- mobiel onderstel;	10,00
598	1	trilplaat grondplaat afm. L: 570 mm; grondplaat afm. B: 450 mm; brandstofsoort: Diesel; eigen gewicht: 718 kg;	10,00
599	1	omvormer omschrijving: v.v. semi- mobiel onderstel; 2x stekker aansluiting;	10,00
600	1	zitting zitmaaier John Deere, merk: John Deere; omschrijving: achterkuip john deere tuinbouw/zitmaaier;	10,00
601	1	hydro tank totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10,00
602	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; statief: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: voet afm. ca. 1200x1000 mm; uitschuifbare statief;	10,00
603	1	dieselmotor aantal cilinders: 4; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: luchtgekoeld; op frame;	10,00
605	1	vloerzaag Wacker , BFS 1350AL, bouwjaar 2005, merk: Wacker ; type: BFS 1350AL; jaar: 2005; eigen gewicht: 136 kg; omschrijving: v.v. Honda motor; water reservoir;	10,00
607	1	onderloop rails omschrijving: v.v. rails; geleiders; diverse toebehoren;	10,00
608	1	bouwplaatsverlichting omschrijving: circa 9x diverse tulp verlichting;	10,00
609	1	partij slangen omschrijving: divers slangen; hogedruk slangen; o.a. tot 10 of 12 bar; Ø 900 mm; Merk o.a. Semperit; van 1 pallet;	10,00
610	1	partij steigermateriaal met bok gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca 146 cm;	10,00
611	1	duowals rollerbreedte: 750 mm; merk motor: Hatz; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	100,00
612	4	kunstof vat omschrijving: Ø ca 58 cm; hoogte ca 90 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
613	4	bouwlamp Aerolux, AER Ecolux 2000, merk: Aerolux; type: AER Ecolux 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
614	4	bouwlamp Aerolux, AER Ecolux 2000, merk: Aerolux; type: AER Ecolux 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
615	4	bouwlamp Aerolux, AER Ecolux 2000, merk: Aerolux; type: AER Ecolux 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
616	36	hekwerk gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting per hekwerk ca 78 x 100 cm;	10,00
617	34	hekwerk gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting per hekwerk ca 78 x 100 cm;	10,00
618	16	hekwerk gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting per hekwerk ca 120 x 100 cm;	10,00
619	1	partij steigermateriaal met bok gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca 146 cm;	10,00
© 620	1	schrانklader hydraulisch aangedreven brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 1300 kg; graafbak afm. L: 600 mm; graafbak afm. B: 1030 mm; graafbak afm. H: 480 mm; bandenmaat: 23x9-10; cabine: ja; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1820 mm;	100,00
Combinatie A			
621	1	trilplaat Bomag, merk: Bomag; grondplaat afm. L: 900 mm; grondplaat afm. B: 480 mm; brandstofsoort: Diesel;	10,00
622	1	werkplaats transportmiddelen afmeting L: 2010 cm; afmeting B: 600 cm; afmeting H: 260 cm; omschrijving: inclusief 2 plateau transport karren;	10,00
623	1	trilplaat Bomag, merk: Bomag; grondplaat afm. L: 900 mm; grondplaat afm. B: 600 mm; merk motor: Hatz; brandstofsoort: Diesel;	10,00
624	1	trilplaat Ammann, AVH 630, bouwjaar 2007, serienummer 141153, merk: Ammann; type: AVH 630; jaar: 2007; serienummer: 141153; bedrijfsgewicht: 520 kg; grondplaat afm. L: 900 mm; grondplaat afm. B: 600 mm; merk motor: Hatz; motorvermogen: 10,1 kW; brandstofsoort: Diesel;	10,00
625	1	diamant vloerzaagmachine Weber, SM 82 R-2, serienummer 596641, merk: Weber; type: SM 82 R-2; serienummer: 596641; merk motor: Robin; motorvermogen: 8,2 kW; eigen gewicht: 104 kg;	10,00
626	11	roosters omschrijving: afmeting ca 110 x 88 cm; inclusief kunststof stroken;	10,00
627	1	rioolafsluiter 500-1000mm(20"-40"), type: 500-1000mm(20"-40"); omschrijving: 1,5 bar;	10,00
628	1	halffabricaat divers omschrijving: partij divers kunsrof halffabricaat;	10,00
629	1	trilplaat Bomag, BPR50/52D, bouwjaar 1997, serienummer 101690, merk: Bomag; type: BPR50/52D; jaar: 1997; serienummer: 101690; bedrijfsgewicht: 445 kg; grondplaat afm. L: 900 mm; grondplaat afm. B: 600 mm; merk motor: Hatz; motorvermogen: 5,8 kW; brandstofsoort: Diesel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
630	1	trilplaat Bomag, BPR50/52D, bouwjaar 1998, serienummer 101690 10 2339, merk: Bomag; type: BPR50/52D; jaar: 1998; serienummer: 101690 10 2339; bedrijfsgewicht: 445 kg; grondplaat afm. L: 900 mm; grondplaat afm. B: 600 mm; merk motor: Hatz; motorvermogen: 5,8 kW; brandstofsoort: Diesel;	10,00
631	1	trilplaat Bomag, BPR30/38D, bouwjaar 1999, serienummer 101680 20 5193, merk: Bomag; type: BPR30/38D; jaar: 1999; serienummer: 101680 20 5193; bedrijfsgewicht: 223 kg; grondplaat afm. L: 700 mm; grondplaat afm. B: 500 mm; merk motor: Hatz; motorvermogen: 3,3 kW; brandstofsoort: Diesel;	10,00
632	4	bouwlamp Aerolux, AER Ecolux 2000, merk: Aerolux; type: AER Ecolux 2000; gasontladingslamp: ja; vermogen: 2000 W; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
633	8	bouwverlichting gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. statief armatuur; per 2 lampen;	10,00
634	1	utility-aanhangwagen bouwplaatsverlichting Sandhurst mfg, serienummer T40982233, merk: Sandhurst mfg; chassisnummer: SA9T40XX2WB094253; serienummer: T40982233; tellerstand (bij opname): 4516 km; diesel: nee; eigen gewicht: 475 kg; omschrijving: mobiele bouwplaatsverlichting v.v. 2 bouwlampen met Yanmar air-cooled diesel generator; type YDG5500 SE-E;	100,00
635	1	utility-aanhangwagen bouwplaatsverlichting Sandhurst mfg, serienummer T40992529, merk: Sandhurst mfg; serienummer: T40992529; tellerstand (bij opname): 4283 km; diesel: nee; eigen gewicht: 490 kg; omschrijving: mobiele bouwplaatsverlichting v.v. 2 bouwlampen met Yanmar air-cooled diesel generator; type YDG5500 SE-E;	100,00
636	1	hogedrukcompressor Atlas Copco , XAS32, bouwjaar 1993, merk: Atlas Copco ; type: XAS32; jaar: 1993; capaciteit: 7 bar; afgelezen urenstand: 2946; eigen gewicht: 420 kg;	100,00
637	1	tochtgordijn elektrisch Kemko, merk: Kemko; totale afmeting B: 4340 mm; omschrijving: reeds gedemonteerd;	100,00
638	2	band met velg Hauler SKS, Wide-wall, merk: Hauler SKS; type: Wide-wall; bandenmaat: 33x15.5-16.5; omschrijving: t.b.v. schranklader;	10,00
639	2	band met velg Hauler SKS, Wide-wall, merk: Hauler SKS; type: Wide-wall; bandenmaat: 33x15.5-16.5; omschrijving: t.b.v. schranklader;	10,00
640	1	partij diverse pneumatische cilinders omschrijving: v.v. diverse afmetingen en diameter; uit 2 palletkisten;	10,00
641	1	compressor aanhanger Al-ko, merk: Al-ko; chassisnummer: VH7MNF55190140028; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 160 cm; laadbak afmeting B: 100 cm; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: let op! aanhanger is leeg;	100,00
642	2	stapeljuk totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
643	1	aanhanger aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: v.v. loopwiel; houten bodem (slechte staat); reservewiel;	100,00
644	1	hijs evenaar hijsvermogen: 5000 kg; omschrijving: afm. ca. 2640x550 mm;	10,00
645	1	hijs evenaar omschrijving: afm. ca. 3040x150 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
646	1	waterpomp Godwin, HL6, bouwjaar 2005, serienummer S38775/02, merk: Godwin; type: HL6; jaar: 2005; serienummer: S38775/02; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. diverse aansluitingen; o.a. Ø 150 mm; Ø 190 mm;	100,00
647	1	transportband band afm. L: 2900 mm; band afm. B: 770 mm; omschrijving: 400 volt;	10,00
648	1	partij flexibele slangen omschrijving: Ø 160 mm;	10,00
649	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 197 cm; laadbak afmeting B: 110 cm; omschrijving: v.v. ijzeren bodem; handrem; loopwiel;	100,00
650	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 197 cm; laadbak afmeting B: 110 cm; omschrijving: v.v. ijzeren bodem; handrem; loopwiel; let op! mist zijschotten ;	100,00
651	2	stapeljuk totale afmeting L: 2240 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: t.b.v. paneel opslag;	10,00
652	2	stapeljuk totale afmeting L: 2240 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 1680 mm; omschrijving: t.b.v. paneel opslag;	10,00
653	4	materiaalsteun totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voet afm. ca. 300x300 mm ;	10,00
654	4	materiaalsteun totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voet afm. ca. 300x300 mm; v.v. stelbout;	10,00
655	1	aanhangwagen Hapert, R25, merk: Hapert; type: R25; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 250 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; omschrijving: v.v. afdekzeil; houten bodem; loopwiel; max. totaal gewicht 750 kg;	100,00
656	1	rolsteiger omschrijving: op een mobiel onderstel;	10,00
657	1	sneeuwschuif Warn, merk: Warn; werkbreedte: 1370 mm; totale afmeting L: 1300 mm; omschrijving: aanbouw sneeuwschuif; v.v. hoek verstelling; obstakel beveiliging;	10,00
658	1	auto-onderdelen omschrijving: o.a. expansie tank; uit 1 pallet kist;	10,00
659	1	stalen Roostervloer omschrijving: diverse maten en soorten; van 1 pallet;	10,00
660	4	pompvoet omschrijving: voet afm. ca. 600x600 mm; steun hoogte circa 1120 mm; v.v. stelbout;	10,00
661	1	partij roosters omschrijving: uit 2 palletkisten; t.b.v. palletstelling;	10,00
663	1	manbak afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. uitsparing voor pallet lepels; zonder stapeljukken ;	10,00
664	2	stapeljuk totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
665	1	kettingkist afmeting L: 2860 mm; afmeting B: 630 mm; afmeting H: 350 mm; omschrijving: v.v. 2 compartimenten ;	10,00
© 666	1	partij hydrauliek slangen omschrijving: v.v. diverse draaikoppelingen; o.a. Ø 40 mm; van 1 pallet;	10,00
© 667	1	hydrauliek slang omschrijving: v.v. haspel; o.a. Ø 30 mm; van 1 pallet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
668	1	geïsoleerde warmtekotel totale afmeting H: 1440 mm; omschrijving: Ø 730 mm; v.v. temperatuur meter; rvs;	10,00
© 669	1	hydrauliek slang omschrijving: v.v. haspel; o.a. Ø 30 mm;	10,00
© 670	1	hydrauliek slang omschrijving: v.v. haspel; o.a. Ø 20 mm;	10,00
© 671	1	hydrauliek slang omschrijving: v.v. haspel; o.a. Ø 30 mm;	10,00
© 672	1	hydrauliek slang omschrijving: v.v. haspel; o.a. Ø 30 mm;	10,00
© 673	1	hydrauliek slang omschrijving: v.v. haspel; o.a. Ø 30 mm;	10,00
Combinatie C			
674	1	partij hydrauliek slangen omschrijving: o.a. Ø 50 mm; v.v. diverse draaikoppelingen; uit palletkist;	10,00
675	1	partij slangkoppelingen omschrijving: incl. divers; uit 1 palletkist;	10,00
676	1	partij kortelingen gegalvaniseerd: ja; omschrijving: o.a. afm. ca. 150 cm;	10,00
677	1	partij kortelingen gegalvaniseerd: ja; omschrijving: o.a. afm. ca. 150 cm;	10,00
678	2	stapeljuk totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: zonder steigermateriaal;	10,00
679	1	partij slangkoppelstukken omschrijving: diverse afmetingen; uit 1 palletkist;	10,00
680	4	flexibele afvoerslang omschrijving: v.v. koppelstukken;	10,00
681	5	flexibele afvoerslang omschrijving: van 1 pallet; 4 duims;	10,00
682	1	kantel connector snelwissel: ja; omschrijving: diverse hydraulische aansluitingen;	10,00
683	1	connector wimmer, Compact 3 , bouwjaar 2009, merk: wimmer; type: Compact 3 ; jaar: 2009; snelwissel: ja; eigen gewicht: 308 kg; omschrijving: CW 30;	10,00
684	1	graafbak Wimmer, LPB310, merk: Wimmer; type: LPB310; graafbak afm. L: 2000 mm; graafbak afm. H: 640 mm; kantelbak: ja;	100,00
685	1	graafbak graafbak afm. L: 1500 mm; graafbak afm. H: 1000 mm; kantelbak: ja;	100,00
686	1	gruisbunker Nagema, K961/1, bouwjaar 1993, merk: Nagema; type: K961/1; jaar: 1993; eigen gewicht: 450 kg; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: 400 volt; v.v. trap; gruis zeef;	100,00
687	1	partij hijskettingen omschrijving: uit 1 kist;	10,00
688	1	partij hijskettingen omschrijving: uit 1 kist;	10,00
689	1	hydraulische kabellier A2F.55.W-1.Z.1, bouwjaar 1982, type: A2F.55.W-1.Z.1; jaar: 1982;	10,00
690	1	brandstof tank omschrijving: vv ontluchting; handpomp; slang; vulpistool; afmeting tank 1400x800x840 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
691	2	kunststof opslagtank omschrijving: inhoud 430 liter;	10,00
692	1	mestrobot werkbreedte: 1200 mm; omschrijving: v.v. laadstation;	10,00
693	1	cilinderwagen	10,00
694	1	hydrauliek slang omschrijving: incl. IBC;	10,00
695	1	betonpomp Putzmeister , merk: Putzmeister ; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: v.v. 2 vijzels;	10,00
696	1	betonpomp Putzmeister , KOS1470, bouwjaar 1987, serienummer 2187051297, merk: Putzmeister ; type: KOS1470; jaar: 1987; serienummer: 2187051297; totale afmeting L: 4800 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: maximale druk 60 bar;	100,00
697	1	mestslangen diameter: 160 mm; omschrijving: diverse afmetingen;	10,00
698	1	partij diverse slangen omschrijving: o.a. Ø 600 mm;	10,00
699	4	schraag afmeting B: 100 cm; afmeting H: 85 cm; omschrijving: metalen schragen ;	10,00
700	1	partij rolsteiger materiaal omschrijving: o.a. schuint schoren; platform; incl. stapeljuk;	10,00
701	1	brandslanghaspel totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: vv schamelwagen; diverse slang goot drempel (met lederen verbingsstuk) 4x ;	10,00
702	1	hydraulisch Aggregaat aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1970 mm; omschrijving: vv lekbak; hydro pomp "Volvo"; type pomp V1-070-L3P; besturingskast;	100,00
703	1	hydraulisch Aggregaat aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1970 mm; omschrijving: vv lekbak; hydro pomp "Volvo"; type pomp V1-070-L3P; besturingskast;	100,00
704	1	opvoervijzel Höker Politechniek, TS-200, bouwjaar 2008, serienummer BDE-458352, merk: Höker Politechniek; type: TS-200; jaar: 2008; serienummer: BDE-458352; totale afmeting L: 3700 mm;	10,00
705	1	brandsoftank totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 430 mm;	10,00
706	1	opslagtank KTD-plasticon, bouwjaar 1991, merk: KTD-plasticon; jaar: 1991; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. mangat; stalen onderstel;	10,00
707	1	dakventilator J.E. Stork air, merk: J.E. Stork air; diameter: 700 mm;	10,00
708	2	beton aanrijbeveiliging totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
709	1	partij slangen omschrijving: o.a. aanzuigslang met aanzuigfilter;	10,00
710	1	partij hydrauliek slangen omschrijving: uit palletkist;	10,00
711	1	partij hydrauliek slangen omschrijving: uit palletkist;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
712	1	verdeelstuk omschrijving: 4-weg verdeelstuk; v.v. 4 afsluiters;	10,00
713	1	partij hydrauliek slangen omschrijving: uit palletkist;	10,00
715	1	tractorcabine cabine: ja; omschrijving: v.v. hemel bekleding; ruitenwisser; aan 2 zijde een deur; let op! voorraam ligt eruit;	10,00
716	1	unit omhulsink omschrijving: afm. ca. 2000x1000x1500 mm;	10,00
717	1	vintage gereedschapskisten staal: ja; omschrijving: van 1 pallet; v.v. deksel;	10,00
718	2	band met velg Galaxy, EXR-300, merk: Galaxy; type: EXR-300; omschrijving: 14.00-25; tubeless;	10,00
719	2	luchtcompressor omschrijving: v-snaar aandrijving;	10,00
720	4	cilinderpoothouder omschrijving: afm. ca. per poot 700x900 mm; aluminium;	10,00
721	1	constructie delen omschrijving: van 1 pallet; diverse lengtes; rechte lengtes; gebogen lengtes; aluminium;	100,00
722	1	hijsevenaar Kwint, merk: Kwint; hijsvermogen: 7000 kg; totale afmeting L: 1720 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
723	1	hijsevenaar Kwint, merk: Kwint; hijsvermogen: 10000 kg; totale afmeting L: 1730 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
724	1	balenklem Cascade, 70D-BC-563C, bouwjaar 1998, serienummer 795819 A009, merk: Cascade; type: 70D-BC-563C; jaar: 1998; serienummer: 795819 A009; eigen gewicht: 1043 kg; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 840 mm;	100,00
725	1	balenklem Cascade, merk: Cascade; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 830 mm;	100,00
726	1	balenklem Stabau, S15 BKZ 30, serienummer 16248, merk: Stabau; type: S15 BKZ 30; serienummer: 16248; eigen gewicht: 780 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 920 mm;	100,00
727	5	kunstof palletkrat inklapbaar totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	10,00
728	5	kunstof palletkrat inklapbaar totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	10,00
729	5	kunstof palletkrat inklapbaar totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	10,00
730	1	knik wiellader John Deere, merk: John Deere; brandstofsoort: Diesel; graafbak afm. L: 1640 mm; graafbak afm. B: 750 mm; graafbak afm. H: 750 mm; bandenmaat: 31X1550-15NHS; omschrijving: inclusief palletvork;	1.000,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring