

Teknisk specifikation

I.h.t. tilbudsnr. 200045467 / 6 af den 20.11.2012

Schmitz Cargobull 3 Akslet gardintrailer i Mega udførsel

SCS 24/L - 13.62 M B VARIOS

Type: 669911

Mål og vægte

Opbygningslængde	i.L. ca.	13.620 mm	Totalvægt. (till./tekn.)	36.000/39.000 kg
Bredde indvendig	i.L. ca.	2.480 mm	Nyttelast. (till./tekn.)	28.401/31.401 kg
Fronthøjde	ca.	2.600 mm	Aggregatlast (till./tekn.)	24.000/27.000 kg
Indv.højde foran	i.L. ca.	3.000 mm	King Pin. (till./tekn.)	12.000/12.000 kg
Opbygningshøjde	i.L. ca.	3.000 mm	Egenvægt komplet	+/- 3% 7.599 kg
Indlæssehøjde i side foran	ca.	2.850 mm	Skammelhøjde ulæst	ca. 925 mm
Indlæssehøjde i side bagende	ca.	2.850 mm	Skammelhøjde læst	ca. 900 mm
Totalhøjde - foran u. Læs	ca.	4.045 mm	Kørehøjde	190 mm
Total højde, bagerst u.læs	ca.	4.045 mm	Radstand	7.700 mm
Bagerste læsehøjde - ulæst	ca.	1.015 mm	Bagdørshøjde	i.L. ca. 2.795 mm
Dækstørrelse	435/50R19.5		Bagdørsbredde	i.L. ca. 2.480 mm

Ved montering af ekstraudstyr, bliver der ikke taget højde for ovennævnte mål og vægte

Chassis

CARGOBULL * HIGHLIGHTS *****
C00127 Produktion "ALTENBERGE"

Tilladelser/Afmærkning

X90292	Svarer til EU typegodkendelse med Certificate of Conformity (CoC)
C00268	Køretøj tilladt for banehastighed til 140 km/h (Code XL)
X91004	Synsland "DANMARK".
P02123	2 gule reflekstavler (ECE-R70) mont. Lodret på bagdøre - 565x200 mm.
X90139	CEMT-certifikat
X90089	TÜV-Zertifikat LS0805260Z1
X90171	Syn og registreringsafgifter til Danmark
X90125	Uden international toldlukning (TIR)
X90107	Montagering af leverede kodificeringsskilte kodificeringsomkostninger tilfaldet kunde

Chassis

C00227	Huckepack-trafik P400 kpl. Udstyret til Waggon type kode Pe-Pg
C00003	4 gribekanter til (DB) banelæsning på jernbanevogne (DB=Deutsche Bundesbahn)
C00300	"MODULOS" bolted chassis
C00301	10 års reklamationsret imod gennemtæring af galvaniserede dele, (se garantibestemmelser).
C31014	Kongebolt: 2" n. SAE-Norm udskiftelig 1 kongeboltplacering 1690mm
C41010	1 reservehjulsholder i højseudførelse foran aggregatet
C00173	Vangehøjde foran 90mm, bagerst 350 + 28mm Kort hals ifølge ISO1726-2
X00100	Cyklistværn iht. RL 89/297/EWG pulverlakeret i sort
C21013	Kofanger/underkøringsværn i påskruet udførsel iht. RL 70/221/EWG.
C00205	Kantramme med presenningshakprofil og 3+2 Par stolpetasker
C60023	Gennemgående hulsurring i kantrammer SCS

Aksler

A00840	Bremsekivediameter ca. 370 mm.
A01014	RTOS SCB akselaggrat for 19,5" (Skivebremse)
A32075	3 x Schmitz aksler 9t, SP2040, FM1300, ET120 Skivebremse 370 mm
B40031	Med hubodometer (kilometertæller), midt højre side
R00053	Hjulfæstelse : Midter/Nav centreret iht. DIN 74 361

Luftaffjedring

A00906	3 x SCB-luftfjeder type: MRH KX 35ME SPLIT DB
---------------	--

Bremseanlæg

B12013	EBS 2S/2M m/stabilitetsprogram
B99800	2-ledet tryklufsbremseanlæg, i.h.t. RR EG 71/320.
A00914	Fjederbremse cylinder (Maxi-brake)
B99893	Hæve/sænke funktion med AUTO-RESET funktion
B99905	2 stopklodser med holdere
B14045	EBS-strømforsyning over ISO 7638 + CAN
B99831	2. kørehøjde til VARIOS (260mm)

Støtteben

C50025	Støtteben Fabr.JOST "MODUL", halv rund fod med plade, betjening fra en side,
--------	--

Lysanlæg

E00253	Lysanlæg 24V iht ECE R48 med dobbelt runde 3 kammer lygter og 1 tågelygte
E00208	1 stk. baklygte 21w separat
E00107	Diode (LED) sidemarkeringslys med refleks
C24002	gennemgående lygtebjælke, farve: hvid lav udførelse, uden prægning
E00114	1 par slingrelys.
E00062	2 stikdåser 7 pol. 1xDIN ISO3731/1xDIN ISO1185 og 1 stikdåse 15 pol.DIN ISO12098

Følge og Dæk

R40151	6 x Stålfølge ET 120mm
R41950	Reservehjul 435/50R19.5 efter SCB valg på stål fælg 14.00x19.5 ET120
R00074	Beskyttelseskapper for hjulbolte
R30003	Dækfabrikat efter valg SCB
R30022	Regional- Universal dækmontering
R40022	6-dæk 435/50R19.5 (14.00x19.5)

Skærme

P00830	Lige PVC kvartskærme SPR/SCS/SKO
P00791	Antispray iht forordning (EU) Nr. 109/2011 Stænklap med Schmitz Cargobull logo

Yderligere Chassisudstyr

B99932	Holder til lys og bremsetilslutning på front, ca.900 mm høj
P02029	2 galvaniserede STÅL hjørne buffere bagerst
X10615	Kunststofværktøjskasse komplet med løs bund og skuffe foran aggregat

P00909	8 par kæpstokkehuller i kantrammen for stolper 70/70
P00918	14 x stk. kæpstokke 70/70 ca.2000 lg. galv.
V00019	17 Par Surringsringe i kantprofil, 2000kg belastning pr. øse, efter EN 12640
W00229	Dokumentboks af kunststof på front
P00949	Op til 400 kg. belastning pr. kæpstok i 1 mtr. højde
P00902	Holder til kæpstokke (magasin)
C90013	1 udtrækkelig stige i bag
P02033	Gummibuffere på tværs bagerst
P00894	8 stk. kæpstokkehuller i midten af bunden for stolper 70/70
C00417	Lastsikring: Opbygning certificeret efter EN 12642 XL

Opbygning

Presenningsopbygning

P99502	Presenningsopbygning 3xdelt
--------	-----------------------------

Front/Tag/Sider

P00093	Forvæg med stål hjørnestolper stålbuffer indv. 350mm høj
--------	--

Midter og Hjørnestolper

P01245	3 par sidestolper med 5 bræddeholder forstærket
--------	---

Bagende

P00333	2 x stålbagstolper m. pres.strammer til SCB skydepresenning(VARIOS)
P00334	ALU-dobbeltfløjet døre i fuld højde med indvendige lukkestænger

Bund

B90025	28mm træpladebund, max 7100 kg trucklast belastning testet iht. DIN EN 283
--------	--

Overbygning

P01548	SCHMITZ skydetag VARIOS 180mm opbygningshøjde 2480 indv. bredde, klapbar overligger i bag
P01547	Opbygning højde justerbar 6x50mm/3x50mm
P01545	hydro pneumatisk pumpe (VARIOS) bagved aggregat venstre
P01575	Hydraulisk hæveanordning

Brædder

P15099	4 x Række(r) 110mm høje ALU-brædder i siden SCS
--------	---

Presenning

P16068	VARIOS CARGOFIX 880g/m ² ,DB-Ausf. TYRIDE Spændeforstærkning til lastsikring EN12641-2
P16212	Tag presenning "SCHMITZ SAFETY ROOF" Farve: hvid
P16071	forreste HURTIØSNER for sidepresenning
X90028	Presenning med gribepladebeskyttelse, Farbe: gelb
P16014	Skydepresenning med TYRIDE spænder
P16098	Toldsnor igennem overcenterlukkere med holder Gavl (ingen TIR lukning
P16215	forvæg afdækning: galvaniseret

Lakering

X90285	Beskriftningsarbejde efter forvisning
C00135	Chassis GALVANISERET
K99210	Støtteben pulverlakeret i sort : RAL 9005
C00087	Følge lakeret i Sølv, RAL 9006.
X90376	Refleksmarkering på side af presenning Farve: Hvid
X90356	Refleksbånd på bagdøre hele vejen rundt, Farve : RØD.
G00093	Hjulnav farve: Sort KTL lakering
C00254	Bagdøre og bagstolper lakeret
C00251	Forvæg lakeret

Særligt udstyr

(Ikke taget højde for ved anførte mål og vægte)

P00330 begge hjørnestolper bag uddrejbar ca.450 mm

1 Styk

De tilbudte valgmuligheder (mod merpris), er ikke indeholdt i den tekniske specifikation

Lakering / farveangivelse

Del	Farve	Nummer	Forskrift
Fælge	Hvid aluminium	9006	RAL
Hjulnav	KTL-sort	12	KTL
Chassis	Varmgalvaniseret	10	—
Støtteben	Sort toplag	14	—
Front og hjørnestolper	Renhvid	9010	RAL
Bagende/Stolper	Renhvid	9010	RAL
Presenningsfarve	Renhvid (RAL9010 Renhvid)	90010	SCHMITZ