



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling van bouwmaterialen en ex-rental machines (NL)

**Online veiling van bouwmaterialen en
voormalig verhuurde machines**

Spoorstraat 23 - 4702 VV Roosendaal
(roosendaal)

Sluitingsdatum: woensdag **30 OKTOBER** vanaf 18:30



Kijkdag:

vrijdag 25 oktober van 13:00 tot 16:00

Spoorstraat 23 - 4702 VV Roosendaal (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

09-10-19 16.18

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

woensdag 30 oktober 2019 Online veiling van bouwmaterialen en ex-rental machines

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Woensdag 30 oktober 2019 vanaf 18:30 CET								
Kijkdag	Vrijdag 25 oktober van 13:00 tot 16:00 CET								
	Veilinglocatie Spoorstraat 23 4702 VV Roosendaal, Nederland								
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com								
Opgeld	17,00%								
BTW	21,00%								
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen								
Afhaaldag	Op afspraak Veiling locatie Spoorstraat 23 4702 VV Roosendaal, Nederland								
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.								
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam. Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.								
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone. <table><tr><td>Bank</td><td>IBAN nr.</td><td>Rekeningnr.</td><td>BIC code</td></tr><tr><td>KBC</td><td>NL06 KRED</td><td>0633 0173 10</td><td>KREDNL2XXXX</td></tr></table> Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden! Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail. Originele facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk .	Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code	KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX
Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code						
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX						



Afhaal instructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	schaftwagen Direktbouw, DB 4 2W, bouwjaar 1997, merk: Direktbouw; type: DB 4 2W; jaar: 1997; kenteken: WR-11-VT; afmeting L: 3800 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 2850 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; keukenblok: ja; eigen gewicht: 750 kg;	100,00
2	1	schaftwagen De meeuw, TA-430-VAR.B, bouwjaar 2002, merk: De meeuw; type: TA-430-VAR.B; jaar: 2002; chassisnummer: XL94300201087086; kenteken: WD-SJ-18; afmeting L: 4250 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 2800 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 1450 kg; omschrijving: laadvermogen max. 2000 kg; 2-assig;	100,00
3	1	schaftwagen Weiro, Sinus B2, bouwjaar 2007, merk: Weiro; type: Sinus B2; jaar: 2007; afmeting L: 3500 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 3000 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 1; langzaam verkeer: ja; eigen gewicht: 1300 kg;	100,00
4	1	schaftwagen aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; langzaam verkeer: ja; totale afmeting L: 6100 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2950 mm;	100,00
5	1	schaftwagen Kuiper, AST, bouwjaar 2006, merk: Kuiper; type: AST; jaar: 2006; chassisnummer: XL9AT200206090768; kenteken: WS-TP-42; afmeting L: 4300 mm; afmeting B: 2200 mm; afmeting H: 2850 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 1225 kg;	100,00
6	1	schaftwagen Brouwers, S370LS, bouwjaar 1986, merk: Brouwers; type: S370LS; jaar: 1986; kenteken: 28-WL-21; afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 1950 mm; afmeting H: 2750 mm; aantal deuren: 3; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 1180 kg; omschrijving: breedte: 215;	100,00
7	1	schaftwagen Boehmer prefab wagenbouw, EBH 130, bouwjaar 1999, merk: Boehmer prefab wagenbouw; type: EBH 130; jaar: 1999; kenteken: WV-40-SJ; afmeting L: 3800 mm; afmeting B: 2150 mm; afmeting H: 2950 mm; aantal deuren: 3; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 900 kg; omschrijving: breedte: 218;	100,00
8	1	aanhangwagen Gookar, merk: Gookar; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 200 cm; laadbak afmeting B: 100 cm;	10,00
9	1	aanhangwagen Saris, merk: Saris; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 200 cm; laadbak afmeting B: 100 cm;	10,00
10	1	aanhangwagen laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 160 cm;	10,00
11	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 205 cm; laadbak afmeting B: 95 cm;	10,00
12	1	aanhangwagen Hapert, K 2000, bouwjaar 1991, merk: Hapert; type: K 2000; jaar: 1991; chassisnummer: 592664; kenteken: WF-82-SY; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 128 cm; laadvermogen: 1600 kg; eigen gewicht: 400 kg; omschrijving: schade; machine transporter;	10,00
13	1	aanhangwagen Anssems, A-s2000w, bouwjaar 1988, merk: Anssems; type: A-s2000w; jaar: 1988; kenteken: 88-WV-65; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 400 cm; laadbak afmeting B: 215 cm; laadvermogen: 1387 kg; eigen gewicht: 613 kg; omschrijving: machine transporter; let op! zonder rijplaten;	100,00
14	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 200 cm; laadbak afmeting B: 120 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
15	1	aanhangwagen Hapert, DI2000, bouwjaar 1988, merk: Hapert; type: DI2000; jaar: 1988; chassisnummer: 582481; kenteken: 77-WT-04; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 275 cm; laadbak afmeting B: 155 cm; laadvermogen: 1560 kg; eigen gewicht: 440 kg; omschrijving: laadbodem slechte staat;	100,00
16	1	aanhangwagen Proline, Easyline e4*2007/46*1182, merk: Proline; type: Easyline e4*2007/46*1182; chassisnummer: XRP4423GA17001381; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 150 cm; laadvermogen: 750 kg; gesloten opbouw: ja;	100,00
17	1	aanhangwagen Proline, Easyline e4*2007/46*1182, merk: Proline; type: Easyline e4*2007/46*1182; chassisnummer: XRP4423GA18002917; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 150 cm; laadvermogen: 750 kg; gesloten opbouw: ja; omschrijving: v.v. 8 materiaal klemsteunen;	100,00
18	1	aanhangwagen Hapert, A2000, bouwjaar 1993, merk: Hapert; type: A2000; jaar: 1993; chassisnummer: XLHA20000000607090; kenteken: WK-80-KS; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 395 cm; laadbak afmeting B: 180 cm; laadvermogen: 1440 kg; eigen gewicht: 560 kg; omschrijving: machine transporter; v.v handlier;	100,00
19	1	aanhangwagen Sallas, SE, bouwjaar 2004, merk: Sallas; type: SE; jaar: 2004; chassisnummer: XL900SE1304059119; kenteken: WP-LG-80; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 250 cm; laadbak afmeting B: 125 cm; laadvermogen: 960 kg; eigen gewicht: 340 kg;	10,00
20	1	aanhangwagen Sallas, SE, bouwjaar 2004, merk: Sallas; type: SE; jaar: 2004; kenteken: WL-JX-07; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 220 cm; laadbak afmeting B: 125 cm; laadvermogen: 900 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 400 kg;	100,00
21	1	aanhangwagen Hapert, TA, bouwjaar 2013, merk: Hapert; type: TA; jaar: 2013; chassisnummer: XLHHV270000750130; kenteken: 65-WJ-VX; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 150 cm; laadvermogen: 2106 kg; eigen gewicht: 594 kg; omschrijving: machine transporter; variant CH1; uitvoering 201;	100,00
22	1	aanhangwagen Hapert, TA, bouwjaar 2011, merk: Hapert; type: TA; jaar: 2011; kenteken: 71-WH-NX; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 150 cm; laadbak afmeting B: 300 cm; laadvermogen: 2040 kg; eigen gewicht: 660 kg; omschrijving: machine transporter; variant CH3; uitvoering 302;	100,00
23	1	aanhangwagen Hapert, TA, bouwjaar 2010, merk: Hapert; type: TA; jaar: 2010; chassisnummer: XLHHV270000721631; kenteken: 28-WG-DL; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 150 cm; laadvermogen: 2055 kg; eigen gewicht: 645 kg; omschrijving: machine transporter;	100,00
24	1	aanhangwagen Hapert, AL2000 09, bouwjaar 2003, merk: Hapert; type: AL2000 09; jaar: 2003; chassisnummer: XLHAL200000645714; kenteken: WZ-19-NV; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 500 cm; laadbak afmeting B: 170 cm; laadvermogen: 1395 kg; eigen gewicht: 605 kg;	100,00
25	1	aanhangwagen Saris, G4, merk: Saris; type: G4; chassisnummer: XLG0000G4A0090233; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 200 cm; laadbak afmeting B: 110 cm; laadvermogen: 750 kg; omschrijving: met deksel;	10,00
26	1	aanhangwagen Sallas, ST, bouwjaar 2007, merk: Sallas; type: ST; jaar: 2007; chassisnummer: XL900ST2007059119; kenteken: WX-VR-92; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 130 cm; laadvermogen: 1570 kg; eigen gewicht: 430 kg;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
27	1	aanhangwagen Van Weel, VW 1300, bouwjaar 1985, merk: Van Weel; type: VW 1300; jaar: 1985; laadvermogen: 1250 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: markeer aanhangwagen;	10,00
28	1	aluminium rijplaten set Imbema Denso, bouwjaar 2009, merk: Imbema Denso; jaar: 2009; afmeting L: 2950 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 140 mm; eigen gewicht: 42 kg; omschrijving: cap. 4600 kg;	100,00
29	19	diverse aanhangwagen spatborden	10,00
30	1	hek afmeting L: 310 cm; afmeting H: 195 cm; materiaal: gegalvaniseerd staal; omschrijving: bestaande uit 3 delen met 2 palen;	10,00
31	1	graafbak graafbak afm. L: 500 mm; graafbak afm. B: 460 mm; graafbak afm. H: 400 mm; met tanden: ja; omschrijving: h.o.h. 225 mm; as Ø40 mm; aansluit breedte 170 mm;	10,00
32	1	graafbak graafbak afm. L: 350 mm; graafbak afm. B: 430 mm; graafbak afm. H: 270 mm; met tanden: nee; omschrijving: h.o.h. 90 mm; as Ø20 mm; aansluit breedte 100 mm;	10,00
33	1	grijpbak graafbak afm. L: 400 mm; graafbak afm. B: 600 mm; graafbak afm. H: 600 mm; met tanden: nee; omschrijving: 2 schalen; roteerbaar;	10,00
34	1	graafbak graafbak afm. L: 500 mm; graafbak afm. B: 520 mm; graafbak afm. H: 330 mm; met tanden: nee; omschrijving: h.o.h. 170 mm; as Ø40 mm; aansluit breedte 140 mm;	10,00
35	1	graafbak graafbak afm. L: 700 mm; graafbak afm. B: 280 mm; graafbak afm. H: 450 mm; met tanden: nee; omschrijving: h.o.h. 170 mm; as Ø40 mm; aansluit breedte 140 mm;	10,00
36	1	graafbak graafbak afm. L: 700 mm; graafbak afm. B: 350 mm; graafbak afm. H: 570 mm; met tanden: ja; omschrijving: as Ø40 mm; aansluit breedte 200 mm;	10,00
37	1	partij diverse hijsbanden omschrijving: op 1 pallet;	10,00
38	2	stalen schragen totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 760 mm;	10,00
39	1	stroomverdeelkast	10,00
40	1	stroomverdeelkast	10,00
41	1	stroomverdeelkast	10,00
42	1	stroomverdeelkast	10,00
43	1	stroomverdeelkast	10,00
44	1	stroomverdeelkast	10,00
45	1	stroomverdeelkast	10,00
46	1	stroomverdeelkast	10,00
47	1	stroomverdeelkast	10,00
48	1	stroomverdeelkast	10,00
49	1	stroomverdeelkast	10,00
50	24	bouwhekken gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
51	25	bouwhekken gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
52	23	houten metselprofielen Pontmeyer, Silverline 5, merk: Pontmeyer; type: Silverline 5; totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
53	46	diverse houten metselprofielen totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: lengtes 2100-2500 mm;	10,00
54	44	diverse houten metselprofielen totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: lengtes 2700-2950 mm;	10,00
55	1	rol gaasdoek totale afmeting B: 1020 mm;	10,00
56	1	partij steigerplanken hout: ja; omschrijving: ca. 60 stuks; lengte tot 2500 mm; op 1 pallet;	10,00
© 57	1	lichtmast inclusief lampen halogeen: ja; vermogen: 400 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: op gegalvaniseerd stalen telescoop mast; hoogte 6-10 mtr.; op grondframe;	10,00
© 58	1	lichtmast inclusief lampen halogeen: ja; vermogen: 400 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: op gegalvaniseerd stalen telescoop mast; hoogte 6-10 mtr.; op grondframe;	10,00
© 59	1	lichtmast inclusief lampen halogeen: ja; vermogen: 400 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: op gegalvaniseerd stalen telescoop mast; hoogte 6-10 mtr.; op grondframe;	10,00
© 60	1	lichtmast inclusief lampen halogeen: ja; vermogen: 400 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: op gegalvaniseerd stalen telescoop mast; hoogte 6-10 mtr.; op grondframe;	10,00
© 61	1	lichtmast inclusief lampen halogeen: ja; vermogen: 400 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: op gegalvaniseerd stalen telescoop mast; hoogte 6-10 mtr.; op grondframe;	10,00
		lichtmasten	
62	1	hijsbak totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: v.v. wielen;	10,00
63	1	zwenkarmkraan Gis, merk: Gis; hijsvermogen: 500 kg; armlengte: 6000 mm; omschrijving: kolomhoogte 4500 mm;	10,00
64	1	kunststof raamkozijn totale afmeting L: 90 mm; totale afmeting B: 60 mm; totale afmeting H: 120 mm;	10,00
65	1	trap Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 7; aluminium: ja; dubbel: ja; totale afmeting H: 1650 mm;	10,00
66	1	ladder Das, merk: Das; aantal sporten: 16; aluminium: ja; steekladder: ja; totale afmeting H: 4150 mm;	10,00
67	1	trap Alga, merk: Alga; aantal treden: 6; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; totale afmeting H: 1900 mm;	10,00
68	1	trap Dirks, merk: Dirks; aantal treden: 8; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; totale afmeting H: 2500 mm;	10,00
69	1	ladder Das, merk: Das; aantal sporten: 16; aluminium: ja; steekladder: ja; totale afmeting H: 4150 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
70	1	ladder Das, merk: Das; aantal sporten: 16; aluminium: ja; steekladder: ja; totale afmeting H: 4150 mm;	10,00
71	1	trap Alga, BT-8, merk: Alga; type: BT-8; aantal treden: 8; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; totale afmeting H: 2600 mm;	10,00
72	1	ladder aluminium: ja; schuifladder: ja; steekladder: nee; dubbel: nee; omschrijving: uitgeschoven lengte ca. 7 mtr.; 2x 16 sporten;	10,00
73	1	trap Solide, merk: Solide; aantal treden: 6; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
74	1	ladder aantal sporten: 20; aluminium: ja; schuifladder: nee; steekladder: ja; dubbel: nee; totale afmeting H: 5500 mm;	10,00
75	1	trap Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 6; aluminium: ja; enkel: ja; dubbel: nee; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
76	1	ladder Das, merk: Das; aantal sporten: 16; aluminium: ja; steekladder: ja; totale afmeting H: 4150 mm;	10,00
77	1	ladder Das, merk: Das; aantal sporten: 16; aluminium: ja; steekladder: ja; totale afmeting H: 4150 mm;	10,00
78	1	ladder Das, merk: Das; aantal sporten: 16; aluminium: ja; steekladder: ja; totale afmeting H: 4150 mm;	10,00
79	1	waterpomp Wavo, 111DP2, bouwjaar 2009, serienummer 24080901, merk: Wavo; type: 111DP2; jaar: 2009; serienummer: 24080901; vermogen: 2 kW; eigen gewicht: 42 kg;	10,00
80	1	stroomverdeelkast Bos, merk: Bos;	10,00
81	1	stroomverdeelkast Bos, merk: Bos;	10,00
82	1	stroomverdeelkast Bos, merk: Bos;	10,00
83	1	stroomverdeelkast Bos, merk: Bos;	10,00
84	1	stroomverdeelkast Bos, merk: Bos;	10,00
85	1	stroomverdeelkast Bos, merk: Bos;	10,00
86	1	stroomverdeelkast	10,00
87	1	stroomverdeelkast VWB, merk: VWB;	10,00
88	1	stroomverdeelkast	10,00
89	1	stroomverdeelkast	10,00
90	1	stroomverdeelkast	10,00
91	1	stroomverdeelkast	10,00
92	1	stroomverdeelkast	10,00
93	1	stroomverdeelkast	10,00
94	1	stroomverdeelkast	10,00
95	1	stroomverdeelkast	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
96	1	stroomverdeelkast	10,00
97	1	gaskachel Pelgrim, merk: Pelgrim; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: Ø310 mm;	10,00
98	1	gaskachel Pelgrim, merk: Pelgrim; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: Ø310 mm;	10,00
99	1	jerrycan omschrijving: volume 20 Ltr.;	10,00
100	1	divers bevestigingsmateriaal	10,00
101	1	kruis- lijnlaser Futech, Megacross, merk: Futech; type: Megacross;	10,00
102	1	kruis- lijnlaser Futech, Megacross, merk: Futech; type: Megacross;	10,00
103	1	kruis- lijnlaser Futech, Megacross, merk: Futech; type: Megacross;	10,00
104	1	kruis- lijnlaser Futech, Megacross, merk: Futech; type: Megacross;	10,00
105	1	kruis- lijnlaser Futech, Megacross, merk: Futech; type: Megacross;	10,00
106	1	kruis- lijnlaser Futech, Megacross, merk: Futech; type: Megacross;	10,00
107	1	kruis- lijnlaser Futech, Megacross, merk: Futech; type: Megacross;	10,00
108	1	kruis- lijnlaser Futech, Megacross, merk: Futech; type: Megacross;	10,00
109	1	kruis- lijnlaser Futech, Megacross, merk: Futech; type: Megacross;	10,00
110	1	kruis- lijnlaser Futech, Megacross, merk: Futech; type: Megacross;	10,00
111	1	werkbank Toolland, MP80, merk: Toolland; type: MP80; afmeting L: 1220 cm; afmeting B: 610 cm; afmeting H: 1510 cm;	10,00
112	1	werkbank Toolland, MP80, merk: Toolland; type: MP80; afmeting L: 1220 cm; afmeting B: 610 cm; afmeting H: 1510 cm;	10,00
113	1	werkbank Toolland, MP80, merk: Toolland; type: MP80; afmeting L: 1220 cm; afmeting B: 610 cm; afmeting H: 1510 cm;	10,00
114	1	werkbank Toolland, MP80, merk: Toolland; type: MP80; afmeting L: 1220 cm; afmeting B: 610 cm; afmeting H: 1510 cm;	10,00
115	1	werkbank Toolland, MP80, merk: Toolland; type: MP80; afmeting L: 1220 cm; afmeting B: 610 cm; afmeting H: 1510 cm;	10,00
116	1	werkbank Toolland, MP80, merk: Toolland; type: MP80; afmeting L: 1220 cm; afmeting B: 610 cm; afmeting H: 1510 cm;	10,00
117	1	werkbank Toolland, MP80, merk: Toolland; type: MP80; afmeting L: 1220 cm; afmeting B: 610 cm; afmeting H: 1510 cm;	10,00
118	1	werkbank Toolland, MP80, merk: Toolland; type: MP80; afmeting L: 1220 cm; afmeting B: 610 cm; afmeting H: 1510 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
119	1	werkbank Toolland, MP80, merk: Toolland; type: MP80; afmeting L: 1220 cm; afmeting B: 610 cm; afmeting H: 1510 cm;	10,00
120	1	werkbank Toolland, MP80, merk: Toolland; type: MP80; afmeting L: 1220 cm; afmeting B: 610 cm; afmeting H: 1510 cm;	10,00
121	1	digitale theodoliet Topcon, DT-103, merk: Topcon; type: DT-103;	10,00
122	1	digitale theodoliet Topcon, DT-103, merk: Topcon; type: DT-103;	10,00
123	1	waterpas instrument Sokkia, B21, merk: Sokkia; type: B21;	10,00
124	1	waterpas instrument Sokkia, C31, merk: Sokkia; type: C31;	10,00
125	1	accu gereedschap Milwaukee, V 28 PD, merk: Milwaukee; type: V 28 PD; voltage: 28 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
126	1	leiding tangen set Geberit, Mepla System, merk: Geberit; type: Mepla System;	10,00
127	1	accu persmachine VSH, Klauke UAP 2, merk: VSH; type: Klauke UAP 2; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
128	1	accu gereedschap Hitachi, DS 12DVB, merk: Hitachi; type: DS 12DVB; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: Makita acculader;	10,00
129	1	accu gereedschap Hitachi, DN10DY, merk: Hitachi; type: DN10DY; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
130	1	accu gereedschap Makita, DA391D, merk: Makita; type: DA391D; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
131	1	muur sleuvenfrees Baier, MF 63N, merk: Baier; type: MF 63N; omschrijving: 1200 t/min; 230 volt;	10,00
132	1	elektrische handzaagmachine Rems, Tiger VE, merk: Rems; type: Tiger VE; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: reciprozaag;	10,00
133	1	elektrische handzaagmachine Rems, Cat, merk: Rems; type: Cat; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: reciprozaag;	10,00
134	1	apparaten tester Gossen Metrawatt, Secutesst Sii NL, merk: Gossen Metrawatt; type: Secutesst Sii NL; aansluiting: 230 V; omschrijving: NEN 3140;	10,00
135	1	waterpas instrument Nikon, AP-8, merk: Nikon; type: AP-8;	10,00
136	1	beton rijpheidscomputer Verboom Betontechniek, MC900, merk: Verboom Betontechniek; type: MC900;	10,00
137	1	aftap apparaat Rothenberger, R-System, merk: Rothenberger; type: R-System;	10,00
138	1	isolatie weerstandtester Megger, MIT200, merk: Megger; type: MIT200;	10,00
139	1	isolatie weerstandtester Megger, MIT200, merk: Megger; type: MIT200;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
140	1	pneumatische tackler Senco, PCD-P, merk: Senco; type: PCD-P; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: cap. 16-25 mm;	10,00
141	1	pneumatische slagmoersleutel	10,00
142	1	pneumatische tackler Senco, M III, merk: Senco; type: M III; max. werkdruk: 8 bar;	10,00
143	1	pneumatische tackler Haubold, RN 100 D, merk: Haubold; type: RN 100 D; max. werkdruk: 8 bar;	10,00
144	1	borenset met beschermkap	10,00
145	1	accu tackler Paslode, Impulse IM65 F16, bouwjaar 2011, merk: Paslode; type: Impulse IM65 F16; jaar: 2011; voltage: 6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
146	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 9-125, merk: Bosch; type: GWS 9-125; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 900 W; aansluiting: 230 V;	10,00
147	1	pijpen lasmachine Aquatherm , AQ 63 TFE, bouwjaar 2011, merk: Aquatherm ; type: AQ 63 TFE; jaar: 2011; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. Ø63 mm; 800 W;	10,00
148	1	elektrische handschuurmachine Challenge, MS4985, merk: Challenge; type: MS4985; vlakschuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
149	1	elektrische nietmachine Bosch, 28E, merk: Bosch; type: 28E; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. 3 dozen nietjes;	10,00
150	1	bovenfreemACHINE Striffler, merk: Striffler; aansluiting: 230 V;	10,00
151	1	kantenfreemACHINE Striffler, SF 64, merk: Striffler; type: SF 64; aansluiting: 230 V;	10,00
152	1	elektrische handzaagmachine Hitachi, CR 13VBY, merk: Hitachi; type: CR 13VBY; aansluiting: 230 V; omschrijving: reciprozaag;	10,00
153	1	2-steens slijpmachine Creusen, merk: Creusen; aansluiting: 230 V;	10,00
154	1	2-steens slijpmachine Creusen, merk: Creusen; aansluiting: 230 V;	10,00
155	1	waterpas instrument Sokkia, C32, merk: Sokkia; type: C32;	10,00
156	1	waterpas instrument Sokkia, C32, merk: Sokkia; type: C32;	10,00
157	1	waterpas instrument Sokkia, C330, merk: Sokkia; type: C330;	10,00
158	1	digitale theodoliet Leica, T107, merk: Leica; type: T107;	10,00
159	1	jerrycan omschrijving: volume 20 Ltr.;	10,00
160	1	stoomgenerator SDMO, Phoenix 3000, merk: SDMO; type: Phoenix 3000; benzine: ja; motor merk + type: B&S; motorvermogen: 2,7 kW; luchtgekoeld: ja; mobiel: ja;	10,00
161	1	bouwdroger Ebac, 1128600, merk: Ebac; type: 1128600; aansluiting: 230 V;	10,00
162	1	heater Kelfort, KEL-KA 3000, merk: Kelfort; type: KEL-KA 3000; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
163	1	heater Zibro, EFH 5030, merk: Zibro; type: EFH 5030; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
164	1	heater Kelfort, KEL-KA 3000, merk: Kelfort; type: KEL-KA 3000; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
165	1	heater Kelfort, merk: Kelfort; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
166	1	heater Kelfort, KEL-KA 3000, merk: Kelfort; type: KEL-KA 3000; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
167	1	2-steens slijpmachine Creusen, merk: Creusen; aansluiting: 230 V; omschrijving: op kolom;	10,00
168	1	heater totale afmeting L: 2100 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
169	1	heater totale afmeting L: 2100 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
170	1	drukspuit Gloria, merk: Gloria;	10,00
© 171	10	diverse brandblussers omschrijving: poeder ABC; 6 kg;	10,00
© 172	10	diverse brandblussers omschrijving: poeder ABC; 6 kg;	10,00
© 173	10	diverse brandblussers	10,00
© 174	10	diverse brandblussers	10,00
© 175	10	diverse brandblussers	10,00
© 176	10	diverse brandblussers	10,00
		brandblussers	
177	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 24-230 JBV, merk: Bosch; type: GWS 24-230 JBV; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
178	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 23-180, merk: Bosch; type: GWS 23-180; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2300 W; aansluiting: 230 V;	10,00
179	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 21-180, merk: Bosch; type: GWS 21-180; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2100 W; aansluiting: 230 V;	10,00
180	1	elektrische handzaagmachine Bosch, GFS 350 E, merk: Bosch; type: GFS 350 E; hoekverstelling: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
181	1	schaafmachine Bosch, GH0 40-82 C, merk: Bosch; type: GH0 40-82 C; mesbreedte: 820 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
182	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-23 REA, merk: Bosch; type: GBH 2-23 REA; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. Microfilter System;	10,00
183	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-23 REA, merk: Bosch; type: GBH 2-23 REA; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. Microfilter System;	10,00
184	1	elektrische handboormachine Bosch, GMB 1 RE, merk: Bosch; type: GMB 1 RE; vermogen: 320 W; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
185	1	elektrische handzaagmachine Bosch, GST 135 BCE, merk: Bosch; type: GST 135 BCE; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: decoupeerzaag;	10,00
186	1	elektrische handzaagmachine Bosch, GST 120 BE, merk: Bosch; type: GST 120 BE; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: decoupeerzaag;	10,00
187	1	elektrische handzaagmachine Bosch, GST 135 BCE, merk: Bosch; type: GST 135 BCE; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: decoupeerzaag;	10,00
188	1	elektrische handzaagmachine Bosch, GST 120 BE, merk: Bosch; type: GST 120 BE; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: decoupeerzaag;	10,00
189	1	elektrische handzaagmachine Bosch, GST 150 BCE, merk: Bosch; type: GST 150 BCE; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: decoupeerzaag;	10,00
190	1	elektrische handzaagmachine Bosch, GST 140 BCE, merk: Bosch; type: GST 140 BCE; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: decoupeerzaag;	10,00
191	1	elektrische handschuurmachine Bosch, PEX 115A, merk: Bosch; type: PEX 115A; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V;	10,00
192	1	elektrische handzaagmachine Bosch, GKS 35 S, merk: Bosch; type: GKS 35 S; invalzaag: ja; zaagblad : 230 mm; zaagdiepte: 85 mm; hoekverstelling: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
193	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 850 C, merk: Bosch; type: GWS 850 C; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 850 W; aansluiting: 230 V;	10,00
194	1	elektrische handzaagmachine Bosch, GST 135 CE, merk: Bosch; type: GST 135 CE; met koffer: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: decoupeerzaag;	10,00
195	1	microfilter system Bosch, merk: Bosch; omschrijving: tbv boormachines;	10,00
196	1	microfilter system Bosch, merk: Bosch; omschrijving: tbv boormachines;	10,00
197	1	microfilter system Bosch, merk: Bosch; omschrijving: tbv boormachines;	10,00
198	1	microfilter system Bosch, merk: Bosch; omschrijving: tbv boormachines;	10,00
199	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 11-125, merk: Bosch; type: GWS 11-125; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
200	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 8-115, merk: Bosch; type: GWS 8-115; schijfdiameter: 115 mm; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
201	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 11-125, merk: Bosch; type: GWS 11-125; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
202	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 11-125, merk: Bosch; type: GWS 11-125; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
203	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 8-115, merk: Bosch; type: GWS 8-115; schijfdiameter: 115 mm; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
204	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 10-125, merk: Bosch; type: GWS 10-125; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1000 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
205	1	accu gereedschap Bosch, GBH 36 V-LI Compact, merk: Bosch; type: GBH 36 V-LI Compact; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja;	10,00
206	1	gaspatroon tacker Flex , Bammer, merk: Flex ; type: Bammer; met koffer: ja; omschrijving: spijkerlengte 32-63 mm; Ø1,8 mm;	10,00
207	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-26 DFR, merk: Bosch; type: GBH 2-26 DFR; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. Microfilter System;	10,00
208	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-26 DRE, merk: Bosch; type: GBH 2-26 DRE; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. Microfilter System;	10,00
209	1	doorslijper Wacker, merk: Wacker; omschrijving: 2 takt benzinemotor; asgat Ø20 mm;	10,00
210	1	lichtmast aanhangwagen Tower light s.r.l., Vt 1, bouwjaar 2008, merk: Tower light s.r.l.; type: Vt 1; jaar: 2008; kenteken: WZ-PS-57; aantal assen: 1; laadvermogen: 130 kg; eigen gewicht: 1170 kg; totale afmeting L: 3450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2510 mm; omschrijving: lengte: 324; breedte: 140; telescopische mast v.v. 4x Disano licht armaturen Art. 1167 Radon 1000 Watt; mast hoogte ca. 9 meter; aangedreven door Kubota diesel motor; 10 kVA; 230 Volt; afgelezen urenstand 6386 uren;	100,00
211	1	lichtmast aanhangwagen Tower light s.r.l., Vt 1, bouwjaar 2006, merk: Tower light s.r.l.; type: Vt 1; jaar: 2006; kenteken: WT-DX-79; aantal assen: 1; laadvermogen: 130 kg; eigen gewicht: 1170 kg; totale afmeting L: 3450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2510 mm; omschrijving: lengte: 324; breedte: 140; telescopische mast v.v. 4x Disano licht armaturen Art. 1167 Radon 1000 Watt; mast hoogte ca. 9 meter; aangedreven door Kubota diesel motor; 10 kVA; 230 Volt; afgelezen urenstand 6962 uren;	100,00
212	1	lichtmast aanhangwagen Tower light s.r.l., Vt 1, bouwjaar 2005, merk: Tower light s.r.l.; type: Vt 1; jaar: 2005; kenteken: WR-FG-08; aantal assen: 1; laadvermogen: 130 kg; eigen gewicht: 1170 kg; totale afmeting L: 3450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2510 mm; omschrijving: lengte: 324; breedte: 140; telescopische mast v.v. 4x Disano licht armaturen Art. 1167 Radon 1000 Watt; mast hoogte ca. 9 meter; aangedreven door Kubota diesel motor; 10 kVA; 230 Volt; afgelezen urenstand 4606 uren;	100,00
213	1	lichtmast aanhangwagen Tower light s.r.l., Vt 1, bouwjaar 2004, merk: Tower light s.r.l.; type: Vt 1; jaar: 2004; kenteken: WL-PH-36; aantal assen: 1; laadvermogen: 30 kg; eigen gewicht: 1070 kg; totale afmeting L: 3450 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2510 mm; omschrijving: lengte: 324; breedte: 140; telescopische mast v.v. 4x Disano licht armaturen Art. 1167 Radon 1000 Watt; mast hoogte ca. 9 meter; aangedreven door Kubota diesel motor; 10 kVA; 230 Volt; afgelezen urenstand 4878 uren;	100,00
214	1	wiellader aantal cilinders: 2; graafbak afm. L: 1600 mm; graafbak afm. B: 900 mm; graafbak afm. H: 500 mm; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	100,00
215	1	elektrische palletwagen Toyota , 7PML20/8, bouwjaar 2005, merk: Toyota ; type: 7PML20/8; jaar: 2005; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; meerij palletwagen: ja; totale afmeting L: 225 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: defect; zonder accu; zonder acculader;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
216	1	vorkheftruck Toyota , 02-7FGF30, bouwjaar 2004, merk: Toyota ; type: 02-7FGF30; jaar: 2004; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 3300 mm; vrije doorrijhoogte: 2150 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 23068; eigen gewicht: 4600 kg; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: afhalen op afspraak!;	500,00
217	1	vorkheftruck Toyota , 42-7FGF25, bouwjaar 1999, merk: Toyota ; type: 42-7FGF25; jaar: 1999; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2300 kg; hefhoogte: 4300 mm; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; lepellengte: 1100 mm; duplex mast: nee; triple mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: nee; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 689; totale afmeting L: 3850 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: afhalen op afspraak!;	500,00
218	1	vorkheftruck Hyster , 4.00, bouwjaar 2003, merk: Hyster ; type: 4.00; jaar: 2003; diesel: ja; LPG: nee; aantal wielen: 4; hefvermogen: 4000 kg; hefhoogte: 4300 mm; vrije doorrijhoogte: 2750 mm; lepellengte: 1400 mm; duplex mast: ja; side-shift: nee; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 10545; eigen gewicht: 7010 kg; totale afmeting L: 4350 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: afhalen op afspraak!;	1.000,00
219	1	vorkheftruck Caterpillar , DP50K, bouwjaar 2004, merk: Caterpillar ; type: DP50K; jaar: 2004; diesel: ja; LPG: nee; aantal wielen: 4; hefvermogen: 5000 kg; vrije doorrijhoogte: 2840 mm; lepellengte: 1500 mm; duplex mast: ja; side-shift: nee; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 7598; totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2840 mm; omschrijving: afhalen op afspraak!;	1.000,00
220	1	vorkheftruck Ausa, C 200 HX4, bouwjaar 2008, merk: Ausa; type: C 200 HX4; jaar: 2008; diesel: ja; LPG: nee; Ruw terrein: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 3700 mm; vrije doorrijhoogte: 2250 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; triple mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: nee; luchtbanden: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 3549; eigen gewicht: 4200 kg; totale afmeting L: 4350 mm; totale afmeting B: 1480 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: afhalen op afspraak!;	1.000,00
221	1	luchtcompressor aanhangwagen Ingersoll-rand, W1051, bouwjaar 2006, merk: Ingersoll-rand; type: W1051; jaar: 2006; chassisnummer: SCZ751FXX6Y442244; kenteken: WV-FR-91; aantal assen: 1; laadvermogen: 340 kg; eigen gewicht: 860 kg; totale afmeting L: 3350 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. 4 cilinder dieselmotor;	100,00
222	1	luchtcompressor aanhangwagen Atlas copco, 606234, bouwjaar 2000, merk: Atlas copco; type: 606234; jaar: 2000; kenteken: WY-99-FF; aantal assen: 1; laadvermogen: 140 kg; eigen gewicht: 710 kg; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. 2 cilinder Deutsch dieselmotor 22,5 kW;	100,00
223	1	tandheugel personenlift De Jong, AT60P, merk: De Jong; type: AT60P; max. belasting: 600 kg; plateau afm. L: 1600 mm; plateau afm. B: 1300 mm; hefhoogte: 27 m; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 2130 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: gegalvaniseerd staal; cap. max. 8 personen; incl. 18 tandheugel mastdelen lengte 1470 mm; max. hoogte ca. 29000 mm; v.v. gegalvaniseerd stalen traanplaat oprij platform;	500,00
© 224	1	bouwhekken transport voetstuk omschrijving: kunststof, tbv 28 bouwhekken;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 225	1	bouwhekken transport voetstuk omschrijving: kunststof, tbv 28 bouwhekken;	10,00
© 226	1	bouwhekken transport voetstuk omschrijving: kunststof, tbv 28 bouwhekken;	10,00
© 227	15	bouwhek voetstukken omschrijving: kunststof;	10,00
© 228	15	bouwhek voetstukken omschrijving: kunststof;	10,00
© 229	25	bouwhekken gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
© 230	25	bouwhekken gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: incl. 4 voetstukken;	10,00
© 231	25	bouwhekken gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: incl. 4 voetstukken;	10,00
		bouwhekken	
232	32	gesloten bouwhekken gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
233	1	hijsbak Crane Container, merk: Crane Container; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen;	10,00
234	1	hijsbak Crane Container, merk: Crane Container; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen;	10,00
235	1	hijsbak Crane Container, merk: Crane Container; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
236	1	hijsbak Crane Container, merk: Crane Container; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen;	10,00
237	1	hijsbak Crane Container, merk: Crane Container; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen;	10,00
238	1	hijsbak Crane Container, merk: Crane Container; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
239	1	hijsbak Crane Container, merk: Crane Container; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen;	10,00
240	1	hijsbak Crane Container, merk: Crane Container; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen;	10,00
241	1	hijsbak Crane Container, merk: Crane Container; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
242	1	hijsbak Crane Container, merk: Crane Container; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen;	10,00
243	1	hijsbak Crane Container, merk: Crane Container; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
244	1	hijsbak Crane Container, merk: Crane Container; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
245	1	hijsbak Crane Container, merk: Crane Container; hijsvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: v.v. zwenkwielen;	10,00
246	1	betonkubel Beco, bouwjaar 2000, merk: Beco; jaar: 2000; inhoud (volume): 1000 l;	10,00
247	1	sierhek met poort afmeting H: 150 cm; materiaal: gegalvaniseerd gelakt staal; omschrijving: bestaande uit 8 delen met 7 palen; totale lengte ca. 12 mtr.;	10,00
248	1	stroomverdeelkast	10,00
249	1	stroomverdeelkast	10,00
250	1	stroomverdeelkast Bos, merk: Bos;	10,00
251	1	stroomverdeelkast Bos, merk: Bos;	10,00
252	1	stroomverdeelkast Bos, merk: Bos;	10,00
253	1	betonkubel inhoud (volume): 750 l;	10,00
254	1	grondfrees Avant, merk: Avant; werkdiepte: 1200 mm; omschrijving: hydraulische aansluiting; snelwisselplaat; op mobiel frame ;	10,00
255	1	heftruck kiepbak Wifo, merk: Wifo; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: hydraulische aansluiting;	10,00
256	1	grondfrees Avant, merk: Avant; werkbreedte: 1000 mm; werkdiepte: 150 mm; omschrijving: hydraulische aansluiting; snelwisselplaat; op mobiel frame ;	10,00
257	1	waterpomp Wavo, 75 SA, bouwjaar 2006, serienummer 565, merk: Wavo; type: 75 SA; jaar: 2006; serienummer: 565; vermogen: 4,3 kW; capaciteit: 24000 l/hr; eigen gewicht: 530 kg; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. 1 cilinder Hatz dieselmotor;	100,00
258	90	steiger delen Layher, merk: Layher; omschrijving: incl. gaasbox;	10,00
259	8	stel delen aluminium: ja; omschrijving: h.o.h. 750 mm;	10,00
260	1	partij roteerbare klemstukken Layher, FG, merk: Layher; type: FG; aluminium: ja; omschrijving: lengte 500 mm; ca. 30 stuks; incl. stapelbak;	10,00
261	1	partij profielen met foam aluminium: ja; omschrijving: lengte 830 mm; ca. 23 stuks; incl. stapelbak;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
262	35	diagonaal schoren Layher, FG, merk: Layher; type: FG; aluminium: ja; diagonale schoor lengte: 2850 mm; met stapeljuk: ja;	10,00
263	1	partij houten kantplanken Layher, merk: Layher; met stapeljuk: ja; omschrijving: lengtes 730-2750 mm;	10,00
264	1	gevelladder 2-delig aluminium: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 450 mm; omschrijving: 2x 10 sporten;	10,00
265	1	gevelladder 2-delig aluminium: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 450 mm; omschrijving: 2x 10 sporten;	10,00
266	1	gevelladder 2-delig aluminium: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 450 mm; omschrijving: 2x 10 sporten;	10,00
267	1	gevelladder 2-delig aluminium: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 450 mm; omschrijving: 2x 10 sporten;	10,00
268	1	gevelladder 2-delig aluminium: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 450 mm; omschrijving: 2x 10 sporten;	10,00
269	1	watergedragen beton-ontkistingsmiddel Van den bergh & co, Marginel 246W, merk: Van den bergh & co; type: Marginel 246W; omschrijving: 60L;	10,00
270	1	ladder Altrex, Varitrex Teleprof 4X4, merk: Altrex; type: Varitrex Teleprof 4X4; aantal treden: 7; aluminium: ja; vouwladder: ja; telescoopladder: ja; dubbel: ja; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
271	1	ladder Altrex, Varitrex Teleprof 4X4, merk: Altrex; type: Varitrex Teleprof 4X4; aantal treden: 7; aluminium: ja; vouwladder: ja; telescoopladder: ja; dubbel: ja; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
272	1	ladder Altrex, Varitrex Teleprof 4X4, merk: Altrex; type: Varitrex Teleprof 4X4; aantal treden: 7; aluminium: ja; vouwladder: ja; telescoopladder: ja; dubbel: ja; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
273	1	ladder Altrex, Varitrex Teleprof 4X4, merk: Altrex; type: Varitrex Teleprof 4X4; aantal treden: 7; aluminium: ja; vouwladder: ja; telescoopladder: ja; dubbel: ja; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
274	1	ladder Altrex, Varitrex Teleprof 4X4, merk: Altrex; type: Varitrex Teleprof 4X4; aantal treden: 7; aluminium: ja; vouwladder: ja; telescoopladder: ja; dubbel: ja; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
275	1	ladder Altrex, Varitrex Teleprof 4X4, merk: Altrex; type: Varitrex Teleprof 4X4; aantal treden: 7; aluminium: ja; vouwladder: ja; telescoopladder: ja; dubbel: ja; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
276	1	ladder Altrex, Varitrex Teleprof 4X4, merk: Altrex; type: Varitrex Teleprof 4X4; aantal treden: 7; aluminium: ja; vouwladder: ja; telescoopladder: ja; dubbel: ja; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
277	1	accu gereedschap Hitachi, DS 10DAL, merk: Hitachi; type: DS 10DAL; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: in koffer; v.v. zaklamp 2 accu's en 1x acculader;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
278	1	accu gereedschap Hitachi, DS 10DAL, merk: Hitachi; type: DS 10DAL; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: in koffer; v.v. zaklamp 2 accu's en 1x acculader;	10,00
279	1	accu gereedschap Hitachi, DS 10DAL, merk: Hitachi; type: DS 10DAL; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: in koffer; v.v. zaklamp 2 accu's en 1x acculader;	10,00
280	1	accu gereedschap Hitachi, DS 10DAL, merk: Hitachi; type: DS 10DAL; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: in koffer; v.v. zaklamp 2 accu's en 1x acculader;	10,00
281	1	accu gereedschap Hitachi, DS 10DAL, merk: Hitachi; type: DS 10DAL; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: in koffer; v.v. zaklamp 2 accu's en 1x acculader;	10,00
282	1	accu gereedschap Hitachi, DS 10DFL, merk: Hitachi; type: DS 10DFL; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: in koffer; v.v. zaklamp 2 accu's en 1x acculader;	10,00
283	1	accu gereedschap Hitachi, DS 10DFL, merk: Hitachi; type: DS 10DFL; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: in koffer; v.v. zaklamp 2 accu's en 1x acculader;	10,00
284	1	accu gereedschap Hitachi, DS 10DFL, merk: Hitachi; type: DS 10DFL; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: in koffer; v.v. 2 accu's en 1x acculader;	10,00
285	1	accu gereedschap Hitachi, DS14DSL, merk: Hitachi; type: DS14DSL; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: in koffer; v.v. 2 accu's en 1x acculader;	10,00
286	1	accu gereedschap Hitachi, DS 10DAL, merk: Hitachi; type: DS 10DAL; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: nee; schroefmachine: ja; omschrijving: v.v. 2 accu's en 1x acculader;	10,00
287	1	doseerpomp Dosapro Milton Roy, XA112F1H123/FP, merk: Dosapro Milton Roy; type: XA112F1H123/FP; capaciteit: 7,74 l/hr; aansluiting: 220 V; omschrijving: 123 bar;	10,00
288	1	tafelcirkelzaagmachine Elu, TGS 173, bouwjaar 1991, merk: Elu; type: TGS 173; jaar: 1991; zaagblad : 250 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 510 mm; tafel afmeting B: 540 mm; aansluiting: 220 V; omschrijving: ook te gebruiken als afkortzaag;	10,00
289	1	vloerbedekking beschermfolie uitrolmachine Carpet cover, merk: Carpet cover; omschrijving: met rol van 830mm breed;	10,00
290	4	verlichtings armaturen Melis lighting, 26537.v.k3, merk: Melis lighting; type: 26537.v.k3; inbouw: ja; lampfitting: 2X TC-D26W-Z; vermogen: 26 W; omschrijving: ø 270;	10,00
291	1	elektrische handboormachine Metabo, SBE 705, merk: Metabo; type: SBE 705; klopboormachine: ja; vermogen: 230 W;	10,00
292	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, G13SB3, merk: Hitachi; type: G13SB3; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1300 W; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
293	1	elektrische handboormachine Hitachi, DV20VB, merk: Hitachi; type: DV20VB; klopboormachine: ja; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V;	10,00
294	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, G13SD, merk: Hitachi; type: G13SD; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 800 W; aansluiting: 230 V;	100,00
295	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, G13SR3, merk: Hitachi; type: G13SR3; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V;	100,00
296	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, G13SR3, merk: Hitachi; type: G13SR3; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 730 W; aansluiting: 230 V;	100,00
297	1	elektrische handzaagmachine Hitachi, C 7MFA, merk: Hitachi; type: C 7MFA; zaagblad : 190 mm; hoekverstelling: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
298	1	schaafmachine Hitachi, P 20SA, merk: Hitachi; type: P 20SA; mesbreedte: 82 mm; machinegewicht: 220 kg;	10,00
299	1	schaafmachine Hitachi, P 20SA2, merk: Hitachi; type: P 20SA2; mesbreedte: 80 mm; machinegewicht: 220 kg;	10,00
300	1	schaafmachine Hitachi, P 20SA2, merk: Hitachi; type: P 20SA2; mesbreedte: 80 mm; machinegewicht: 220 kg;	10,00
301	1	accu gereedschap Hitachi, WH 14DL, merk: Hitachi; type: WH 14DL; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
302	1	accu gereedschap Hitachi, DS 12DVB2, merk: Hitachi; type: DS 12DVB2; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: in koffer; v.v. 2 accu's en 1x acculader;	10,00
303	1	accu gereedschap Hitachi, DS 14DL, merk: Hitachi; type: DS 14DL; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: in koffer; v.v. 2 accu's en 1x acculader;	10,00
304	1	accu gereedschap Hitachi, DS 14DL, merk: Hitachi; type: DS 14DL; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: in koffer; v.v. 2 accu's en 1x acculader;	10,00
305	1	accu gereedschap Hitachi, DS 14DL, merk: Hitachi; type: DS 14DL; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: in koffer; v.v. 2 accu's en 1x acculader;	10,00
306	1	accu gereedschap Hitachi, DS 14DBL, merk: Hitachi; type: DS 14DBL; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: in koffer; v.v. 2 accu's en 1x acculader;	10,00
307	1	accu gereedschap Hitachi, DS 14DBL, merk: Hitachi; type: DS 14DBL; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: in koffer; v.v. 2 accu's en 1x acculader;	10,00
308	1	elektrische handboormachine Hitachi, DH42PB3, merk: Hitachi; type: DH42PB3; klopboormachine: ja; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
309	1	bouwdroger SPX, type: SPX; vermogen: 1,1 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
310	1	bouwlamp Kelfort, merk: Kelfort; gasontladingslamp: ja; vermogen: 400 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V;	10,00
311	1	bouwlamp Kelfort, merk: Kelfort; gasontladingslamp: ja; vermogen: 400 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V;	10,00
312	1	bouwlamp Kelfort, merk: Kelfort; gasontladingslamp: ja; vermogen: 400 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V;	10,00
313	1	trilstamper Wacker, BS600, merk: Wacker; type: BS600; bedrijfsgewicht: 62 kg; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 270 mm; merk motor: Wacker; brandstofsoort: 2-takt;	10,00
314	1	trilstamper Wacker, BS600, merk: Wacker; type: BS600; bedrijfsgewicht: 62 kg; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 270 mm; merk motor: Wacker; brandstofsoort: 2-takt;	10,00
315	1	trilstamper Ammann, AVS68-4, merk: Ammann; type: AVS68-4; bedrijfsgewicht: 68 kg; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 260 mm; merk motor: Honda; brandstofsoort: 4-takt;	10,00
316	1	trilstamper Wacker, BS600, merk: Wacker; type: BS600; bedrijfsgewicht: 62 kg; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 270 mm; merk motor: Wacker; brandstofsoort: 2-takt;	10,00
317	1	trilstamper Bomag, BT 60/4, merk: Bomag; type: BT 60/4; bedrijfsgewicht: 62 kg; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 280 mm; merk motor: Honda; brandstofsoort: 4-takt;	10,00
318	1	trilstamper Wacker, BS 60-2, merk: Wacker; type: BS 60-2; bedrijfsgewicht: 66 kg; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 270 mm; merk motor: Wacker; brandstofsoort: 2-takt;	10,00
319	1	trilstamper Bomag, BT 60/4, merk: Bomag; type: BT 60/4; bedrijfsgewicht: 62 kg; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 280 mm; merk motor: Honda; brandstofsoort: 4-takt;	10,00
320	1	trilstamper Wacker, BS600, merk: Wacker; type: BS600; bedrijfsgewicht: 62 kg; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 270 mm; merk motor: Wacker; brandstofsoort: 2-takt;	10,00
321	1	trilstamper Ammann, AVS68-4, merk: Ammann; type: AVS68-4; bedrijfsgewicht: 68 kg; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 260 mm; merk motor: Honda; brandstofsoort: 4-takt;	10,00
322	1	trilstamper Ammann, AVS68-4, merk: Ammann; type: AVS68-4; bedrijfsgewicht: 68 kg; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 260 mm; merk motor: Honda; brandstofsoort: 4-takt;	10,00
323	1	trilstamper Ammann, AVS68-4, merk: Ammann; type: AVS68-4; bedrijfsgewicht: 68 kg; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 260 mm; merk motor: Honda; brandstofsoort: 4-takt;	10,00
324	1	trilstamper Wacker, BS600, merk: Wacker; type: BS600; bedrijfsgewicht: 62 kg; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 270 mm; merk motor: Wacker; brandstofsoort: 2-takt;	10,00
325	1	tafelcirkelzaagmachine Metabo, TKHS 315 C, merk: Metabo; type: TKHS 315 C; zaagblad : 315 mm; zaaghoogte: 85 mm; verstek: nee; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 550 mm; motorvermogen: 2,8 kW; aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
326	1	tafelcirkelzaagmachine Parkside, PTK 2000 D3, merk: Parkside; type: PTK 2000 D3; zaagblad : 254 mm; zaaghoogte: 73 mm; verstek: nee; tafel afmeting L: 980 mm; tafel afmeting B: 950 mm; motorvermogen: 2000 kW; aansluiting: 220 V; handboek aanwezig: ja;	10,00
327	1	heteluchtkanon Thermobile, TA-8, merk: Thermobile; type: TA-8; capaciteit: 320 BTU/hr; brandstofsoort: Diesel;	10,00
328	1	schaafmachine Makita, KP0810, merk: Makita; type: KP0810; mesbreedte: 80 mm; aansluiting: 220 V;	10,00
329	1	elektrische handboormachine Makita, DP4003, merk: Makita; type: DP4003; klopboormachine: nee; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V;	10,00
330	1	elektrische hand slijpmachine Makita, 9005B, merk: Makita; type: 9005B; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1020 W; aansluiting: 230 V;	10,00
331	1	elektrische hand slijpmachine Makita, 9558HN, merk: Makita; type: 9558HN; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 840 W; aansluiting: 230 V;	10,00
332	1	elektrische hand slijpmachine Makita, 9525NB, merk: Makita; type: 9525NB; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 540 W; aansluiting: 230 V;	10,00
333	1	elektrische hand slijpmachine Makita, 9558HN, merk: Makita; type: 9558HN; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 840 W; aansluiting: 230 V;	10,00
334	1	elektrische hand slijpmachine Makita, GA9030S, merk: Makita; type: GA9030S; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
335	1	accu gereedschap Makita, 4191D, merk: Makita; type: 4191D; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja;	10,00
336	1	elektrische handboormachine Makita, HR2020, merk: Makita; type: HR2020; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
337	1	bovenfreemachine Makita, RP0910, merk: Makita; type: RP0910; max. freesdiameter: 8 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
338	1	bovenfreemachine Makita, RP1110C, merk: Makita; type: RP1110C; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
339	1	bouwlamp Makita, DLM805, merk: Makita; type: DLM805; LED: ja;	10,00
340	1	bouwlamp Makita, DLM805, merk: Makita; type: DLM805; LED: ja;	10,00
341	1	bouwlamp Makita, DLM805, merk: Makita; type: DLM805; LED: ja;	10,00
342	1	schaafmachine Makita, KP0810C, merk: Makita; type: KP0810C; mesbreedte: 82 mm; aansluiting: 220 V; omschrijving: in koffer;	10,00
343	1	schaafmachine Makita, KP0810C, merk: Makita; type: KP0810C; mesbreedte: 82 mm; aansluiting: 220 V; omschrijving: in koffer;	10,00
344	1	schaafmachine Makita, KP0810C, merk: Makita; type: KP0810C; mesbreedte: 82 mm; aansluiting: 220 V; omschrijving: in koffer;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
345	1	schaafmachine Makita, KP0810C, merk: Makita; type: KP0810C; mesbreedte: 82 mm; aansluiting: 220 V; omschrijving: in koffer;	10,00
346	1	schaafmachine Makita, KP0810C, merk: Makita; type: KP0810C; mesbreedte: 82 mm; aansluiting: 220 V; omschrijving: in koffer;	10,00
347	1	schaafmachine Makita, KP0810C, merk: Makita; type: KP0810C; mesbreedte: 82 mm; aansluiting: 220 V; omschrijving: in koffer;	10,00
348	1	reciprozaag Makita, JR3050T, merk: Makita; type: JR3050T; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
349	1	reciprozaag Makita, JR3050T, merk: Makita; type: JR3050T; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
350	1	reciprozaag Makita, JR3050T, merk: Makita; type: JR3050T; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
351	1	reciprozaag Makita, JR3050T, merk: Makita; type: JR3050T; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
352	1	reciprozaag Makita, JR3050T, merk: Makita; type: JR3050T; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
353	1	reciprozaag Makita, JR3000v, merk: Makita; type: JR3000v; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
354	1	reciprozaag Makita, BJR181, merk: Makita; type: BJR181; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: nee; zaagmachine: ja;	10,00
355	1	reciprozaag Makita, DJR181, merk: Makita; type: DJR181; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
356	1	reciprozaag Makita, DJR181, merk: Makita; type: DJR181; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
357	1	haakse boormachine Makita, BDA341, merk: Makita; type: BDA341; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
358	1	hand hydraulische palletwagen BT , merk: BT ; leplengte: 1150 mm;	10,00
359	1	hand hydraulische palletwagen BT , merk: BT ; leplengte: 1150 mm;	10,00
360	1	hand hydraulische palletwagen BT , merk: BT ; leplengte: 1150 mm;	10,00
361	1	beton trilnaald Emil Laier, UMS 3 D/LE, merk: Emil Laier; type: UMS 3 D/LE; omschrijving: 400 volt; 3KVA;	10,00
362	1	beton trilnaald Emil Laier, UMS 3 D/LE, merk: Emil Laier; type: UMS 3 D/LE; omschrijving: 400 volt; 3KVA;	10,00
363	1	beton trilnaald Emil Laier, UMS 3 D/LE, merk: Emil Laier; type: UMS 3 D/LE; omschrijving: 400 volt; 3KVA;	10,00
364	1	industriële stofzuiger Nilfisk, GMP , merk: Nilfisk; type: GMP ; vermogen: 1200 W; zakloos: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
365	1	industriële stofzuiger Nilfisk, GMP , merk: Nilfisk; type: GMP ; vermogen: 1200 W; zakloos: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
366	1	industriële stofzuiger Nilfisk, GMP , merk: Nilfisk; type: GMP ; vermogen: 1200 W; zakloos: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
367	1	industriële stofzuiger Nilfisk, GMP , merk: Nilfisk; type: GMP ; vermogen: 1200 W; zakloos: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
368	1	industriële stofzuiger Nilfisk, GMP , merk: Nilfisk; type: GMP ; vermogen: 1200 W; zakloos: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
369	1	industriële stofzuiger Nilfisk, GMP , merk: Nilfisk; type: GMP ; vermogen: 1200 W; zakloos: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
370	1	industriële stofzuiger Nilfisk, GMP , merk: Nilfisk; type: GMP ; vermogen: 1200 W; zakloos: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
371	1	industriële stofzuiger Nilfisk, GMP , merk: Nilfisk; type: GMP ; vermogen: 1200 W; zakloos: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
372	1	industriële stofzuiger Taski, Vento 15, merk: Taski; type: Vento 15; vermogen: 1000 W; zakloos: nee; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: nee; aansluiting: 220 V;	10,00
373	1	werklamp Makita, DML802, merk: Makita; type: DML802; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 0; omschrijving: 14,4/18v;	10,00
374	1	werklamp Makita, DML802, merk: Makita; type: DML802; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 0; omschrijving: 14,4/18v;	10,00
375	1	werklamp Makita, DML802, merk: Makita; type: DML802; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 0; omschrijving: 14,4/18v;	10,00
376	1	werklamp Makita, DML802, merk: Makita; type: DML802; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 0; omschrijving: 14,4/18v;	10,00
377	1	werklamp Makita, DML802, merk: Makita; type: DML802; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 0; omschrijving: 14,4/18v;	10,00
378	1	werklamp Makita, DML802, merk: Makita; type: DML802; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 0; omschrijving: 14,4/18v;	10,00
379	1	werklamp Makita, DML802, merk: Makita; type: DML802; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 0; omschrijving: 14,4/18v;	10,00
380	1	werklamp Makita, DML802, merk: Makita; type: DML802; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 0; omschrijving: 14,4/18v;	10,00
381	1	multi Tool Makita, DTM51, merk: Makita; type: DTM51; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schuurmachine: ja; zaagmachine: ja;	10,00
382	1	multi Tool Makita, DTM51, merk: Makita; type: DTM51; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schuurmachine: ja; zaagmachine: ja;	10,00
383	1	multi Tool Makita, DTM51, merk: Makita; type: DTM51; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schuurmachine: ja; zaagmachine: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
384	1	multi Tool Makita, DTM51, merk: Makita; type: DTM51; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schuurmachine: ja; zaagmachine: ja;	10,00
385	1	accu gereedschap Makita, DJV180, merk: Makita; type: DJV180; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
386	1	accu gereedschap Makita, DJV180, merk: Makita; type: DJV180; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
387	1	accu gereedschap Makita, DJV142, merk: Makita; type: DJV142; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
388	1	accu gereedschap Makita, BJV180, merk: Makita; type: BJV180; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
389	1	accu gereedschap Makita, BJV180, merk: Makita; type: BJV180; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
390	1	accu gereedschap Makita, BJV180, merk: Makita; type: BJV180; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
391	1	accu gereedschap Makita, DJV183, merk: Makita; type: DJV183; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
392	1	accu gereedschap Makita, BJV180, merk: Makita; type: BJV180; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
393	1	accu gereedschap Makita, DJV182, merk: Makita; type: DJV182; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
394	1	accu gereedschap Makita, DJV182, merk: Makita; type: DJV182; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
395	1	accu gereedschap Makita, DGA508, merk: Makita; type: DGA508; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; zaagmachine: nee;	10,00
396	1	accu gereedschap Makita, DGA508, merk: Makita; type: DGA508; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; zaagmachine: nee;	10,00
397	1	accu gereedschap Makita, BGA425, merk: Makita; type: BGA425; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; zaagmachine: nee;	10,00
398	1	accu gereedschap Makita, BGA425, merk: Makita; type: BGA425; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; zaagmachine: nee;	10,00
399	1	accu gereedschap Makita, DGA508, merk: Makita; type: DGA508; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; zaagmachine: nee;	10,00
400	1	accu gereedschap Makita, DGA508, merk: Makita; type: DGA508; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; zaagmachine: nee;	10,00
401	1	accu gereedschap Makita, DGA508, merk: Makita; type: DGA508; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; zaagmachine: nee;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
402	1	accu gereedschap Makita, DGA452, merk: Makita; type: DGA452; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; zaagmachine: nee;	10,00
403	1	accu gereedschap Makita, DGA508, merk: Makita; type: DGA508; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; zaagmachine: nee;	10,00
404	1	accu gereedschap Makita, DGA452, merk: Makita; type: DGA452; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; zaagmachine: nee;	10,00
405	1	accu gereedschap Makita, DDF481, merk: Makita; type: DDF481; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee;	10,00
406	1	accu gereedschap Makita, DDF456, merk: Makita; type: DDF456; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee;	10,00
407	1	accu gereedschap Makita, DDF458, merk: Makita; type: DDF458; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee;	10,00
408	1	accu gereedschap Makita, DDF481, merk: Makita; type: DDF481; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee;	10,00
409	1	accu gereedschap Makita, DDF481, merk: Makita; type: DDF481; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee;	10,00
410	1	accu gereedschap Makita, DDF481, merk: Makita; type: DDF481; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee;	10,00
411	1	accu gereedschap Makita, DDF458, merk: Makita; type: DDF458; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee;	10,00
412	1	accu gereedschap Makita, DDF456, merk: Makita; type: DDF456; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee;	10,00
413	1	accu gereedschap Makita, DDF481, merk: Makita; type: DDF481; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee;	10,00
414	1	accu gereedschap Makita, DDF481, merk: Makita; type: DDF481; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee;	10,00
415	1	accu gereedschap Makita, DDF458, merk: Makita; type: DDF458; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee;	10,00
416	1	accu gereedschap Makita, DHR243, merk: Makita; type: DHR243; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee; omschrijving: met Hepa stoffilter;	10,00
417	1	accu gereedschap Makita, DHR242, merk: Makita; type: DHR242; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee; omschrijving: met Hepa stoffilter;	10,00
418	1	accu gereedschap Makita, DHR243, merk: Makita; type: DHR243; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee; omschrijving: met Hepa stoffilter;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
419	1	accu gereedschap Makita, DHR243, merk: Makita; type: DHR243; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee; omschrijving: met Hepa stoffilter;	10,00
420	1	accu gereedschap Makita, DHR242, merk: Makita; type: DHR242; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee; omschrijving: met Hepa stoffilter;	10,00
421	1	accu gereedschap Makita, DHR242, merk: Makita; type: DHR242; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee; omschrijving: met Hepa stoffilter;	10,00
422	1	accu gereedschap Makita, DHR243, merk: Makita; type: DHR243; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee; omschrijving: met Hepa stoffilter;	10,00
423	1	accu gereedschap Makita, DHR243, merk: Makita; type: DHR243; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee; omschrijving: met Hepa stoffilter;	10,00
424	1	accu gereedschap Makita, DHR243, merk: Makita; type: DHR243; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee; omschrijving: met Hepa stoffilter;	10,00
425	1	accu gereedschap Makita, DHR242, merk: Makita; type: DHR242; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; slijper: nee; zaagmachine: nee; omschrijving: met Hepa stoffilter;	10,00
426	1	industriële stofzuiger Makita, VC1310L, merk: Makita; type: VC1310L; vermogen: 1050 W; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: zonder slang;	10,00
427	1	industriële stofzuiger Makita, MC2512L, merk: Makita; type: MC2512L; vermogen: 1000 W; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: zonder slang;	10,00
428	1	industriële stofzuiger Starmix, ISC ARD 1425, merk: Starmix; type: ISC ARD 1425; vermogen: 1200 W; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
429	1	industriële stofzuiger Starmix, ISC ARD 1425, merk: Starmix; type: ISC ARD 1425; vermogen: 1200 W; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
430	1	industriële stofzuiger Starmix, iPulse ARDL - 1635, merk: Starmix; type: iPulse ARDL - 1635; vermogen: 1400 W; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: mist 1x wiel;	10,00
431	1	industriële stofzuiger Starmix, iPulse ARDL - 1635, merk: Starmix; type: iPulse ARDL - 1635; vermogen: 1400 W; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
432	1	industriële stofzuiger Starmix, iPulse ARDL - 1635, merk: Starmix; type: iPulse ARDL - 1635; vermogen: 1400 W; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
433	1	industriële stofzuiger Kerstar , PVC , merk: Kerstar ; type: PVC ; vermogen: 800 W; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: service stofzuiger Hepa; met koffer;	10,00
434	1	industriële stofzuiger Kerstar , PVC , merk: Kerstar ; type: PVC ; vermogen: 800 W; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: service stofzuiger Hepa; met koffer;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
435	1	industriële stofzuiger Kerstar , PVC , merk: Kerstar ; type: PVC ; vermogen: 800 W; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: service stofzuiger Hepa; met koffer;	10,00
436	1	industriële stofzuiger Kerstar , PVC , merk: Kerstar ; type: PVC ; vermogen: 800 W; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: service stofzuiger Hepa;	10,00
437	1	industriële stofzuiger Kerstar , PVC , merk: Kerstar ; type: PVC ; vermogen: 800 W; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: service stofzuiger Hepa; met koffer;	10,00
438	1	industriële stofzuiger Festool, CTM 26E, merk: Festool; type: CTM 26E; vermogen: 1200 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
439	1	industriële stofzuiger Festool, CTM 26E, merk: Festool; type: CTM 26E; vermogen: 1200 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
440	1	industriële stofzuiger Festool, CTM 26E, merk: Festool; type: CTM 26E; vermogen: 1200 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: nee; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
441	1	stofzuiger toebehoren set Festool, merk: Festool;	10,00
442	1	industriële stofzuiger Festool, CTL 33 E SG, merk: Festool; type: CTL 33 E SG; vermogen: 1200 W; zakloos: ja; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
443	1	industriële stofzuiger Festool, merk: Festool; zakloos: nee; stopcontact: nee; aansluiting: 220 V; omschrijving: behuizing defect; niet compleet;	10,00
444	1	industriële stofzuiger Festool, Ctl mini, merk: Festool; type: Ctl mini; zakloos: nee; stopcontact: nee; aansluiting: 220 V; omschrijving: behuizing defect;	10,00
445	1	bovenfreemachine Festool, QF 1010 EBQ, merk: Festool; type: QF 1010 EBQ; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
446	1	bovenfreemachine Festool, QF 1010 EBQ, merk: Festool; type: QF 1010 EBQ; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
447	1	schaafmachine Festool, HL 850 EB, merk: Festool; type: HL 850 EB; mesbreedte: 820 mm; aansluiting: 220 V; omschrijving: in koffer;	10,00
448	1	schaafmachine Festool, HL 850 EB, merk: Festool; type: HL 850 EB; mesbreedte: 820 mm; aansluiting: 220 V; omschrijving: in koffer;	10,00
449	1	schaafmachine Festool, HL 850 EB, merk: Festool; type: HL 850 EB; mesbreedte: 820 mm; aansluiting: 220 V; omschrijving: in koffer;	10,00
450	1	decoperzaag Festool, PSB 300EQ, merk: Festool; type: PSB 300EQ; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
451	1	invalzaag Festool, AT 65 EB/1, merk: Festool; type: AT 65 EB/1; invalzaag: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
452	1	invalzaag Festool, TS 55 EBQ, merk: Festool; type: TS 55 EBQ; invalzaag: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
453	1	invalzaag Festool, TS 55 REBQ, merk: Festool; type: TS 55 REBQ; invalzaag: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
454	1	invalzaag Festool, TS 55 REBQ, merk: Festool; type: TS 55 REBQ; invalzaag: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
455	1	invalzaag Festool, TS 55 REBQ, merk: Festool; type: TS 55 REBQ; invalzaag: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
456	1	invalzaag Festool, TS 55 REBQ, merk: Festool; type: TS 55 REBQ; invalzaag: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
457	1	invalzaag Festool, TS 55 EBQ, merk: Festool; type: TS 55 EBQ; invalzaag: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
458	1	invalzaag Festool, TS 55 EBQ, merk: Festool; type: TS 55 EBQ; invalzaag: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
459	1	invalzaag Festool, TS 55 EBQ, merk: Festool; type: TS 55 EBQ; invalzaag: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
460	1	invalzaag Festool, TS 55 EBQ, merk: Festool; type: TS 55 EBQ; invalzaag: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
461	1	multi-tool Fein, FMM 250 Q, merk: Fein; type: FMM 250 Q; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
462	1	multi-tool Fein, FMT 250, merk: Fein; type: FMT 250; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
463	1	multi-tool Fein, FMM 250 Q, merk: Fein; type: FMM 250 Q; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
464	1	multi-tool Fein, FMM 250 Q, merk: Fein; type: FMM 250 Q; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
465	1	multi-tool Fein, FSC 2.0, merk: Fein; type: FSC 2.0; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
466	1	multi-tool Fein, FMM 250Q, merk: Fein; type: FMM 250Q; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
467	1	luchtcompressor mobiel: nee; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 100 l/min; vermogen: 0,48 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: draagbaar;	10,00
468	1	luchtcompressor Creemers, bouwjaar 2007, merk: Creemers; jaar: 2007; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 105 l/min; vermogen: 0,55 kW; buffertank inhoud: 10 l; aansluiting: 230 V; omschrijving: draagbaar;	10,00
469	1	luchtcompressor Creemers, merk: Creemers; mobiel: nee; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 110 l/min; vermogen: 0,5 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: draagbaar;	10,00
470	1	industriële stofzuiger Spit, 1630P AC, merk: Spit; type: 1630P AC;	10,00
471	1	industriële stofzuiger Spit, 1630P AC, merk: Spit; type: 1630P AC;	10,00
472	1	industriële stofzuiger Spit, 1630P AC, merk: Spit; type: 1630P AC;	10,00
473	1	industriële stofzuiger Spit, 1630P AC, merk: Spit; type: 1630P AC;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
474	1	industriële stofzuiger Spit, 1630P AC, merk: Spit; type: 1630P AC;	10,00
475	1	industriële stofzuiger Spit, 1630P AC, merk: Spit; type: 1630P AC;	10,00
476	1	accu gereedschap Hilti, TE 7-A, merk: Hilti; type: TE 7-A; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: v.v. stof afzuigsysteem;	10,00
477	1	accu gereedschap Hilti, TE 7-A, merk: Hilti; type: TE 7-A; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: v.v. stof afzuigsysteem;	10,00
478	1	accu gereedschap Hilti, TE 7-A, merk: Hilti; type: TE 7-A; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: v.v. stof afzuigsysteem;	10,00
479	1	accu gereedschap Hilti, TE 6-A36, merk: Hilti; type: TE 6-A36; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: v.v. stof afzuigsysteem;	10,00
480	1	accu gereedschap Hilti, TE 6-A36, merk: Hilti; type: TE 6-A36; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: v.v. stof afzuigsysteem;	10,00
481	1	accu gereedschap Hilti, TE 6-A36, merk: Hilti; type: TE 6-A36; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: v.v. stof afzuigsysteem;	10,00
482	1	accu gereedschap Hilti, TE 6-A36, merk: Hilti; type: TE 6-A36; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: v.v. stof afzuigsysteem;	10,00
483	1	accu gereedschap Hilti, TE 6-A36, merk: Hilti; type: TE 6-A36; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: v.v. stof afzuigsysteem;	10,00
484	1	accu gereedschap Hilti, TE 6-A36, merk: Hilti; type: TE 6-A36; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: v.v. stof afzuigsysteem;	10,00
485	1	elektrische handboormachine Hilti, UH 700, merk: Hilti; type: UH 700; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
486	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 7, merk: Hilti; type: TE 7; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
487	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 7, merk: Hilti; type: TE 7; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
488	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 7, merk: Hilti; type: TE 7; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; met koffer: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. stof afzuigsysteem;	10,00
489	1	elektrische handboormachine Hilti, UH 700, merk: Hilti; type: UH 700; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
490	1	elektrische handboormachine Hilti, UH 700, merk: Hilti; type: UH 700; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
491	1	elektrische handboormachine Hilti, UH 700, merk: Hilti; type: UH 700; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
492	1	elektrische handboormachine Hilti, UH 700, merk: Hilti; type: UH 700; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
493	1	stof afzuigstelsysteem Hilti, TE DRS-M, merk: Hilti; type: TE DRS-M;	10,00
494	1	stof afzuigstelsysteem Hilti, TE DRS-M, merk: Hilti; type: TE DRS-M;	10,00
495	2	stof afzuigstelsystemen Hilti, TE DRS-M, merk: Hilti; type: TE DRS-M;	10,00
496	1	hoogwerker JLG, 40HD, bouwjaar 1988, serienummer 44757, merk: JLG; type: 40HD; jaar: 1988; serienummer: 44757; diesel: ja; telescoop hoogwerker: ja; werkhoogte: 12000 cm; plateau afm. L: 150 cm; plateau afm. B: 110 cm; platform capaciteit: 230 kg; afgelezen urenstand: 4499;	1.000,00
497	1	zijkraan Matbro, S80, merk: Matbro; type: S80; diesel: ja; hefvermogen: 3600 kg; hefhoogte: 4480 mm; vrije doorrijhoogte: 2800 mm; lepelengte: 1500 mm;	100,00
© 498	1	horizontale brandstof opslagtank staal: ja; capaciteit: 3000 l; omschrijving: v.v. pomp;	10,00
© 499	1	horizontale brandstof opslagtank staal: ja; capaciteit: 3000 l; omschrijving: zonder pomp;	10,00
brandstoftanks			
500	1	partij leuninghouders gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: ca. 40 stuks;	10,00
501	1	noodstroomaggregaat De Wit, Silence, bouwjaar 1999, serienummer 101.335, merk: De Wit; type: Silence; jaar: 1999; serienummer: 101.335; capaciteit: 150 kVA; aansluiting: 400 V; motor merk: Cummins 6 cilinder diesel; generator capaciteit: 175 A; afgelezen urenstand: 21383; machinegewicht: 3500 kg; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	100,00
502	29	steiger opbouwdelen gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: incl. transportframe;	10,00
503	28	steiger opbouwdelen gegalvaniseerd: ja; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: incl. transportframe;	10,00
504	1	platen transportkar totale afmeting L: 1850 mm;	10,00
505	1	platen transportkar totale afmeting L: 1500 mm;	10,00
506	1	platen transportkar totale afmeting L: 1500 mm;	10,00
507	1	platen transportkar totale afmeting L: 2100 mm;	10,00
© 508	1	IBC vloeistof container omschrijving: volume 1000 Ltr.;	10,00
© 509	1	IBC vloeistof container omschrijving: volume 1000 Ltr.;	10,00
© 510	1	IBC vloeistof container omschrijving: volume 1000 Ltr.;	10,00
© 511	1	IBC vloeistof container omschrijving: volume 1000 Ltr.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 512	1	IBC vloeistof container omschrijving: volume 1000 Ltr.;	10,00
© 513	1	IBC vloeistof container omschrijving: volume 1000 Ltr.;	10,00
© 514	1	IBC vloeistof container omschrijving: volume 1000 Ltr.;	10,00
© 515	1	IBC vloeistof container omschrijving: volume 1000 Ltr.;	10,00
© 516	1	IBC vloeistof container omschrijving: volume 1000 Ltr.;	10,00
		IBC's	
517	1	toegangs poort Heras, merk: Heras; materiaal: gegalvaniseerd staal; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 2650 mm;	10,00
518	1	fietsenrek omschrijving: tbv 10 fietsen;	10,00
519	1	platform valbeveiliging Altrex, merk: Altrex; aluminium: ja; omschrijving: afm. per deel 3000x1200 mm;	10,00
520	1	partij leuninghouders gegalvaniseerd: ja; met stapeljuk: ja; omschrijving: ca. 30 stuks;	10,00
521	1	partij diverse keramische sanitair onderdelen omschrijving: w.o. spoelbak;	10,00
522	1	verlichtingsmast totale afmeting L: 7500 mm; omschrijving: op betonnen voet;	10,00
523	1	opslagcontainer inhoud : 10 ft (3m); opslagcontainer: ja;	100,00
524	1	hijsevenaar hijssvermogen: 2000 kg; totale afmeting L: 3200 mm;	10,00
525	1	hijsbak Crane Container, merk: Crane Container; hijssvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
526	1	hijsbak Crane Container, merk: Crane Container; hijssvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
527	1	hijsbak Crane Container, merk: Crane Container; hijssvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
528	1	hijsbak Crane Container, merk: Crane Container; hijssvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
529	1	hijsbak Crane Container, merk: Crane Container; hijssvermogen: 2000 kg; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
530	1	betonkubel Beco, merk: Beco; inhoud (volume): 600 l;	10,00
531	1	betonkubel Beco, Skip 2000 LR/VL, bouwjaar 2005, merk: Beco; type: Skip 2000 LR/VL; jaar: 2005; inhoud (volume): 2000 l; eigen gewicht: 550 kg;	10,00
532	1	betonkubel Beco, Skip 2000 LR/VL, bouwjaar 2005, merk: Beco; type: Skip 2000 LR/VL; jaar: 2005; inhoud (volume): 2000 l; eigen gewicht: 550 kg;	10,00
533	1	kettingzaag zaagblad afm. L: 375 mm; brandstofsoort: benzine;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
534	1	kettingzaag Makita, merk: Makita; zaagblad afm. L: 400 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
535	1	kettingtakel Thiele, TM-B-OP 10, merk: Thiele; type: TM-B-OP 10; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
536	1	kettingtakel Thiele, TM-B-OP 10, merk: Thiele; type: TM-B-OP 10; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
537	1	kettingtakel Thiele, TM-B-OP 20, merk: Thiele; type: TM-B-OP 20; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
538	1	kettingtakel Thiele, TM-B-OP 20, merk: Thiele; type: TM-B-OP 20; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
539	1	kettingtakel Thiele, TM-B-OP 20, merk: Thiele; type: TM-B-OP 20; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
540	1	kettingtakel Thiele, TM-B-OP 20, merk: Thiele; type: TM-B-OP 20; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
541	1	kettingtakel Thiele, TM-B-OP 05, merk: Thiele; type: TM-B-OP 05; hijsvermogen: 500 kg;	10,00
542	1	kettingtakel Thiele, TM-B-OP 10, merk: Thiele; type: TM-B-OP 10; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
543	1	kettingtakel Thiele, TM-B-OP 10, merk: Thiele; type: TM-B-OP 10; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
544	1	kettingtakel Thiele, TM-B-OP 10, merk: Thiele; type: TM-B-OP 10; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
545	1	ketting trektakel Thiele, TM-LB-OP 300, merk: Thiele; type: TM-LB-OP 300; omschrijving: cap. 3000 kg;	10,00
546	1	ketting trektakel omschrijving: cap. 2000 kg;	10,00
547	1	rotatielaser Spectra, HV101, merk: Spectra; type: HV101; omschrijving: incl. toebehoren;	10,00
548	1	lasmachine Zyklon, Hobby, merk: Zyklon; type: Hobby; ampère belasting: 110 A; aansluiting: 230 V; omschrijving: met laskap;	10,00
549	1	bankschroef	10,00
550	1	lasmachine Telwin, Special 170, merk: Telwin; type: Special 170; ampère belasting: 170 A; aansluiting: 230 V;	10,00
551	21	spuitbussen omschrijving: 12x "Chemetall" ontvetter en 9x "Liqui Moly" diesel anti-vlok middel;	10,00
552	1	cv pomp Wilo, RS25/5-3 P, merk: Wilo; type: RS25/5-3 P;	10,00
553	1	lasgenerator Mosa, M.S. 170-N, merk: Mosa; type: M.S. 170-N; draagbaar: ja; ampère belasting: 150 A;	10,00
554	1	hijshaak	10,00
555	1	elektrische lier Powerwinch, 915, merk: Powerwinch; type: 915; omschrijving: v.v. trekband met haak;	10,00
556	1	tapijtreiniger Kärcher, Puzzi 200, merk: Kärcher; type: Puzzi 200;	10,00
557	1	heater Master, B15-IT, merk: Master; type: B15-IT; vermogen: 15 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
558	1	slanghaspel Beda, merk: Beda; lucht haspel: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
559	1	luchtcompressor Prebena, Warrior, merk: Prebena; type: Warrior; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 150 l/min; vermogen: 2 kW; buffertank inhoud: 18 l; aansluiting: 230 V;	10,00
560	1	heggenschaar Metabo, HS45, merk: Metabo; type: HS45; lengte: 450 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
561	1	motortrimmer Husqvarna, 323R, merk: Husqvarna; type: 323R; brandstofmotor aangedreven: ja;	10,00
562	1	trimmer Toro, 51370, merk: Toro; type: 51370; elektrisch aangedreven: ja;	10,00
563	1	behang afstomer Earlex, SteamMaster, merk: Earlex; type: SteamMaster; aansluiting: 230 V;	10,00
564	2	bouwlampen halogeen: ja; vermogen: 500 W; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V;	10,00
565	2	bouwlampen Keraf, 200, merk: Keraf; type: 200; halogeen: ja; vermogen: 1000 W; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V;	10,00
566	2	diverse bouwlampen aansluiting: 230 V;	10,00
567	30	flessen antivries voor brandstof en stookolie Argos, Elixer, merk: Argos; type: Elixer; omschrijving: volume 1 Ltr.;	10,00
568	16	flessen antivries voor brandstof en stookolie Argos, Elixer, merk: Argos; type: Elixer; omschrijving: volume 1 Ltr.;	10,00
569	1	vloerenreiniger Nilfisk Alto, Scrubtec 337, merk: Nilfisk Alto; type: Scrubtec 337; eigen gewicht: 81 kg;	10,00
570	3	cans hydrauliek olie Unil, HVC 32, merk: Unil; type: HVC 32; omschrijving: volume 5 Ltr.;	10,00
571	1	gazonmaaier Pilote, 88, bouwjaar 2005, merk: Pilote; type: 88; jaar: 2005; werkbreedte: 520 mm; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; omschrijving: Honda motor GCV160;	10,00
572	1	gazonmaaier Viking, MB 448 TC, bouwjaar 2014, merk: Viking; type: MB 448 TC; jaar: 2014; werkbreedte: 440 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 2 kW; opvangbak: ja;	10,00
573	1	gazonmaaier Toro, 5.5 GTS, merk: Toro; type: 5.5 GTS; werkbreedte: 530 mm; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
574	1	gazonmaaier Sabo, 52-QHE, merk: Sabo; type: 52-QHE; werkbreedte: 520 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 3,2 kW; opvangbak: ja;	10,00
575	1	kettingtakel Kronecranes, XN 1, merk: Kronecranes; type: XN 1; hijsvermogen: 125 kg;	10,00
576	1	generator Super Generator, XR6500, merk: Super Generator; type: XR6500; benzine: ja; motor merk + type: Honda GX160; luchtgekoeld: ja; mobiel: ja; omschrijving: uitgang 3x 230 volt, 1x 400 volt;	10,00
577	1	grondboor Stihl, FS 560 C, merk: Stihl; type: FS 560 C; brandstofsoort: benzine; omschrijving: met Gölz KB 350 statief;	10,00
578	1	trilplaat Revo, merk: Revo; grondplaat afm. L: 590 mm; grondplaat afm. B: 600 mm; merk motor: Hatz; brandstofsoort: diesel;	10,00
579	1	zit gazonmaaier Ford, CM274, merk: Ford; type: CM274; werkbreedte: 1500 mm; brandstofsoort: diesel; omschrijving: 4 WD;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
580	1	kooi gazonmaaier Masport, Olympic 500, merk: Masport; type: Olympic 500; werkbreedte: 500 mm; brandstofsoort: benzine;	50,00
581	1	generator Honda, EM2200, merk: Honda; type: EM2200; benzine: ja; luchtgekoeld: ja; mobiel: ja; omschrijving: uitgang 2x 230 volt;	10,00
582	1	kantenmaaier John Deere, E35 Edger, merk: John Deere; type: E35 Edger; omschrijving: 1 cilinder benzinemotor;	50,00
583	1	trilplaat Wacker, VPR1750, bouwjaar 1995, merk: Wacker; type: VPR1750; jaar: 1995; grondplaat afm. L: 600 mm; grondplaat afm. B: 500 mm; merk motor: Robin; motorvermogen: 3,5 kW; brandstofsoort: benzine;	10,00
584	10	stekker aansluitingen 400V Mennekes, 32 A-6 h, merk: Mennekes; type: 32 A-6 h; CEE 32 A: ja; 4-polig: ja;	10,00
585	1	accu vetspuit voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: nee; met koffer: ja;	10,00
586	1	betonslijpmachine Flex, LDK1710FRC, merk: Flex; type: LDK1710FRC; omschrijving: max. schijf Ø125 mm;	10,00
587	1	accu gereedschap Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja;	10,00
588	1	knipmachine Hitachi, Bendof DC-16M, merk: Hitachi; type: Bendof DC-16M; aansluiting: 230 V;	10,00
589	1	rioollaser Spectra, Trimble DG511, merk: Spectra; type: Trimble DG511;	50,00
590	1	rotatielaser Spectra, HV201, merk: Spectra; type: HV201; omschrijving: incl. toebehoren;	10,00
591	1	tacker Spit, Pulsa 700 E, merk: Spit; type: Pulsa 700 E; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: spijkerlengte 15-40 mm; Ø1,8 mm;	10,00
592	1	vaten pompunit Flux, merk: Flux; aansluiting: 230 V;	10,00
593	1	stroomverdeelkast	10,00
594	1	stroomverdeelkast	10,00
595	2	luchtbalgen omschrijving: afm. Ø250x250 mm;	10,00
596	1	hogedrukreiniger mobiel: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
597	1	hogedrukreiniger Regelav, GX390, merk: Regelav; type: GX390; max. werkdruk: 250 bar; temperatuurbereik min.: 40 °c; capaciteit: 90 l/hr; mobiel: ja; omschrijving: benzinemotor;	50,00
598	1	houthakselaar Daltec, AH 80, merk: Daltec; type: AH 80; max. : 80 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine;	50,00
599	1	sneeuwschuiver Toro, Power Curve CCR 2000, merk: Toro; type: Power Curve CCR 2000; werkbreedte: 450 mm;	50,00
600	1	partij staalborstels	10,00
601	1	hijsketting hijsvermogen: 1000 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
602	1	bouwlamp Eurolight, merk: Eurolight; halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V;	10,00
603	1	bouwlamp Straheltechnik, merk: Straheltechnik; halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V;	10,00
604	1	bouwlamp Osram, Halodium II, merk: Osram; type: Halodium II; halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 66; aansluiting: 230 V;	10,00
605	1	betonslijpmachine Diam, EBS 1200, bouwjaar 2017, merk: Diam; type: EBS 1200; jaar: 2017; omschrijving: max. schijf Ø125 mm;	50,00
606	1	beton boormachine Dimas, DDW 152, merk: Dimas; type: DDW 152;	50,00
607	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 76 ATC, merk: Hilti; type: TE 76 ATC; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
608	1	muurfrees Husqvarna, FB-50V, bouwjaar 2009, merk: Husqvarna; type: FB-50V; jaar: 2009;	50,00
609	1	rioollaser AGL, GradeLight 2500, merk: AGL; type: GradeLight 2500;	50,00
610	1	lastoorts ITW, 20, merk: ITW; type: 20; tig type: ja;	10,00
611	2	cans motor olie Startol, Vario SAE 20W-50, merk: Startol; type: Vario SAE 20W-50; omschrijving: volume 5 Ltr.;	10,00
612	1	stroomverdeelkast	10,00
613	1	stroomverdeelkast	10,00
614	1	hogedrukreiniger Kärcher, K7, merk: Kärcher; type: K7; temperatuurbereik max.: 60 °c; capaciteit: 60 l/hr; mobiel: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
615	1	gazonmaaier Wolf, Premio 46 EA, merk: Wolf; type: Premio 46 EA; werkbreedte: 460 mm; elektrisch aangedreven: ja; opvangbak: ja;	10,00
616	1	gazonmaaier Honda, HRB 425C, bouwjaar 1999, merk: Honda; type: HRB 425C; jaar: 1999; werkbreedte: 425 mm; brandstofsoort: benzine; opvangbak: nee;	10,00
617	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 63A;	10,00
618	1	acculader Gys, Gystart 724 E, merk: Gys; type: Gystart 724 E; voltage: 12-24 V; laadstroom: 20 A; aansluiting: 230 V;	10,00
619	1	gazonmaaier John Deere, 14SE, merk: John Deere; type: 14SE; werkbreedte: 530 mm; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
620	1	gazonmaaier Honda, HRZ 536, merk: Honda; type: HRZ 536; werkbreedte: 530 mm; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
621	1	pneumatische freesmachine Escotool, Yit, merk: Escotool; type: Yit;	10,00
622	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-26 DFR, merk: Bosch; type: GBH 2-26 DFR; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. Microfilter System;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
623	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-26 DFR, merk: Bosch; type: GBH 2-26 DFR; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. Microfilter System;	10,00
624	1	breekhamer wacker Neuson, bouwjaar 2010, merk: wacker Neuson; jaar: 2010; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
625	1	rioollaser Quante, QL 150D, merk: Quante; type: QL 150D;	50,00
626	1	filter unit	10,00
627	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 115 mm;	10,00
628	1	pneumatische kitspuit omschrijving: tbv 2 componenten;	10,00
629	1	hydraulische pers SPX, P59L, merk: SPX; type: P59L; hand-hydraulisch: ja;	10,00
630	7	diverse bedieningen/schakelkasten	10,00
631	5	waterpassen	10,00
632	1	partij diverse lampen	10,00
633	1	partij diverse stekkers	10,00
634	5	cans reinigingsmiddel Suma, neutralisatiemiddel, merk: Suma; type: neutralisatiemiddel; omschrijving: 1x instrumentenreinigingsmiddel Divolab A23 plus; volume 5 Ltr.;	10,00
635	1	gereedschapswagen Technolam, Bavaria 36, merk: Technolam; type: Bavaria 36; aantal laden: 6; totale afmeting L: 725 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 930 mm;	50,00
636	1	laselektroden houder aansluiting: 230 V;	10,00
637	1	partij diverse lastoortsen omschrijving: op 1 pallet;	50,00
638	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 63A;	10,00
639	1	cementvlinder Dynapac, BG33E, merk: Dynapac; type: BG33E; diameter: 800 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: 400 volt;	50,00
640	1	beugelzaagmachine Bewo, merk: Bewo; zaagblad afm. L: 400 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
641	1	draadsnijmachine Virax, Phenix, merk: Virax; type: Phenix; elektrisch: ja; snijcapaciteit max.: 1,25 "; vermogen: 700 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
642	1	pneumatische freesmachine Escotool, Yit, merk: Escotool; type: Yit;	10,00
643	1	rioollaser Quante, QL 150 HD, merk: Quante; type: QL 150 HD;	50,00
644	1	breekhamer Hitachi, merk: Hitachi; boor-/breekhamer: nee; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
645	1	rotatielaser Topcon, RL-VH4DR, merk: Topcon; type: RL-VH4DR; omschrijving: incl. toebehoren;	10,00
646	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi, G23MRU, merk: Hitachi; type: G23MRU; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2300 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
647	1	partij diverse slijpschijven FlexoVit, merk: FlexoVit;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
648	1	pneumatische kabel Hydris Lab, merk: Hydris Lab; omschrijving: lengte 10 mtr.;	10,00
649	1	accu gereedschap Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja;	10,00
650	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 63A;	10,00
651	1	partij diverse reinigings/smeermiddelen	10,00
652	1	blower Mortex, merk: Mortex;	10,00
653	1	behang afstomer Earlex, SteamMaster, merk: Earlex; type: SteamMaster; aansluiting: 230 V;	10,00
654	1	laselektroden houder aansluiting: 230 V;	10,00
655	1	waterpomp	10,00
656	1	pneumatische hand slijpmachine Yokota, G40-EF, merk: Yokota; type: G40-EF; schijf : 115 mm;	10,00
657	1	pijpenbevroozingssysteem Rothenberger, Rofrost Turbo, merk: Rothenberger; type: Rofrost Turbo;	50,00
658	1	koffiemachine Wittenborg, merk: Wittenborg; meerkeuze warmedranken: ja;	50,00
659	1	gazonmaaier Honda, HRG465, bouwjaar 2013, merk: Honda; type: HRG465; jaar: 2013; werkbreedte: 460 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 2 kW; opvangbak: nee;	10,00
660	1	laskolom Lincoln, merk: Lincoln; aansluiting: 220 V; omschrijving: v.v. gullo oscillator; niet compleet;	10,00
661	1	partij laselektroden Böhler, merk: Böhler; omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
662	1	laselektroden klimaatkast aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10,00
663	1	laselektroden klimaatkast aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 819 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
664	1	remmen testbank scherm Seppeler, merk: Seppeler;	10,00
665	1	power pack Atlas Copco , Hydraulic LP 13-30P, merk: Atlas Copco ; type: Hydraulic LP 13-30P; merk motor: Honda GX 390; omschrijving: v.v. hydraulische breekhamer en gatenzaag;	100,00
666	1	bladblazer brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: 4-takt;	10,00
667	1	banden met velg BKT, LG-306, merk: BKT; type: LG-306; maat (getal): 10 "; bandenmaat: 20x10.00-10NHS;	10,00
668	1	diverse banden omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
669	1	gazonmaaier Sabo, merk: Sabo; brandstofsoort: 4-takt;	10,00
670	1	elektrische palletwagen Linde , T18, merk: Linde ; type: T18; lepellengte: 1000 mm; accu lader: ja; omschrijving: defect;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
671	1	elektrische palletwagen Linde , T16, merk: Linde ; type: T16; lepellengte: 1000 mm; accu lader: ja; omschrijving: defect;	10,00
672	1	gazonmaaier John Deere, R54VE, merk: John Deere; type: R54VE; werkbreedte: 540 mm; brandstofsoort: 4-takt;	10,00
673	1	gazonmaaier Flymo, merk: Flymo; brandstofsoort: 4-takt; omschrijving: met 2x verticuteerder;	10,00
674	1	gazonmaaier Black & Decker, E-Drive, merk: Black & Decker; type: E-Drive; werkbreedte: 42 mm; brandstofsoort: Elektrisch; elektrisch aangedreven: nee;	10,00
675	1	gazonmaaier Sabo, 43-A, merk: Sabo; type: 43-A; werkbreedte: 430 mm; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; opvangbak: ja;	10,00
676	1	gazonmaaier John Deere, R40, merk: John Deere; type: R40; werkbreedte: 400 mm; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; opvangbak: nee;	10,00
677	1	gazonmaaier Sabo, 43-A, merk: Sabo; type: 43-A; werkbreedte: 430 mm; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; opvangbak: ja;	10,00
678	1	gazonmaaier Toro, GTS-650, merk: Toro; type: GTS-650; werkbreedte: 530 mm; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; opvangbak: nee;	10,00
679	1	gazonmaaier Honda, Hrx 476, merk: Honda; type: Hrx 476; werkbreedte: 470 mm; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; opvangbak: nee;	10,00
680	1	gazonmaaier Viking, ME 400, merk: Viking; type: ME 400; werkbreedte: 400 mm; elektrisch aangedreven: nee; opvangbak: nee;	10,00
681	1	gazonmaaier Sabo, 43-4, merk: Sabo; type: 43-4; werkbreedte: 430 mm; elektrisch aangedreven: nee; opvangbak: ja;	10,00
682	1	gazonmaaier Hayter, 48 pro, merk: Hayter; type: 48 pro; werkbreedte: 480 mm; elektrisch aangedreven: nee; opvangbak: ja;	10,00
683	1	gazonmaaier John Deere, JX 75, merk: John Deere; type: JX 75; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; opvangbak: nee;	10,00
684	1	zit gazonmaaier Castelgarden, 6/63 M, bouwjaar 2009, merk: Castelgarden; type: 6/63 M; jaar: 2009; werkbreedte: 630 mm; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	100,00
685	1	gazonmaaier Sabo, 43-C, merk: Sabo; type: 43-C; werkbreedte: 430 mm; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; opvangbak: ja;	10,00
686	1	gazonmaaier Viking, MB 450, merk: Viking; type: MB 450; werkbreedte: 450 mm; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; opvangbak: ja;	10,00
687	1	zit gazonmaaier Etesia, AK85, merk: Etesia; type: AK85; brandstofsoort: benzine; opvangbak: nee;	10,00
688	1	gazonmaaier John Deere, merk: John Deere; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; opvangbak: nee;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
689	1	gazonmaaier John Deere, R47S, merk: John Deere; type: R47S; werkbreedte: 470 mm; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; opvangbak: nee;	10,00
690	1	gazonmaaier Honda, HRE 370, merk: Honda; type: HRE 370; werkbreedte: 370 mm; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; opvangbak: ja;	10,00
691	1	gazonmaaier Toro, SR 4, merk: Toro; type: SR 4; werkbreedte: 540 mm; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; opvangbak: ja;	10,00
692	1	verticuteermachine Dormak, SC38E, merk: Dormak; type: SC38E; werkbreedte: 40 mm; werkdiepte: 5 mm;	10,00
693	1	gazonmaaier Flymo, Turbo 400, merk: Flymo; type: Turbo 400; werkbreedte: 400 mm; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; opvangbak: nee;	10,00
694	1	zit gazonmaaier MTD, Mini Rider 60, merk: MTD; type: Mini Rider 60; werkbreedte: 600 mm; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	100,00
695	1	zit gazonmaaier Toro, 71286, bouwjaar 2005, merk: Toro; type: 71286; jaar: 2005; werkbreedte: 1150 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: 4 WD;	100,00
696	1	kolomboormachine Bimak, merk: Bimak; aantal snelheden: 6; tafel afmeting B: 400 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 1800 mm;	10,00
697	1	houthakselaar Bosch, AXT Rapid 200, bouwjaar 2004, merk: Bosch; type: AXT Rapid 200; jaar: 2004; elektrisch aangedreven: ja;	10,00
698	1	trilplat grondplaat afm. L: 450 mm; grondplaat afm. B: 350 mm; merk motor: Robin;	10,00
699	1	zaagtafel Regina, 70 Vintage, merk: Regina; type: 70 Vintage; zaagblad : 300 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
700	1	rolsteiger Altrex, 5200-28, merk: Altrex; type: 5200-28; aantal opbouwdelen: 6; opbouwdeel afmeting B: 1300 mm; opbouwdeel afmeting L: 2100 mm; aantal platforms: 2; aantal platforms met luik: 1; platform afmeting L: 2500 mm; platform afmeting B: 600 mm; aantal diagonaalschoren: 6; diagonale schoor lengte: 2800 mm; aantal horizontaalschoren: 4; horizontaal schoor lengte: 2600 mm; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 2; omschrijving: met 2x kleine opbouwdelen (1250mm);	10,00
701	1	rolsteiger aantal opbouwdelen: 8; opbouwdeel afmeting B: 1300 mm; opbouwdeel afmeting L: 1950 mm; aantal platforms: 1; aantal platforms met luik: 2; aantal diagonaalschoren: 8; aantal horizontaalschoren: 4; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 2;	10,00
702	1	rolsteiger aantal opbouwdelen: 6; opbouwdeel afmeting B: 1300 mm; opbouwdeel afmeting L: 2100 mm; aantal platforms: 2; aantal diagonaalschoren: 6; aantal horizontaalschoren: 3; aantal wielen: 4;	10,00
703	1	partij spaanplaat dikte: 12 mm; omschrijving: ca. 2600x118;	10,00
704	1	vorkheftruck Toyota , EFB20, serienummer 4FB25-11846, merk: Toyota ; type: EFB20; serienummer: 4FB25-11846; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 3300 mm; vrije doorrijhoogte: 2150 mm; lepellengte: 1150 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; afgelezen urenstand: 5716; accu lader: ja; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 2150 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
705	1	generator Mosa, TS200, bouwjaar 2001, merk: Mosa; type: TS200; jaar: 2001; benzine: ja; motor merk + type: Honda GX; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; mobiel: ja; omschrijving: uitgang 1x 230 volt, 1x 400 volt;	10,00
706	1	trilplaat Wacker Neuson, DPU 6055, bouwjaar 2001, merk: Wacker Neuson; type: DPU 6055; jaar: 2001; bedrijfsgewicht: 497 kg; grondplaat afm. L: 900 mm; grondplaat afm. B: 840 mm; merk motor: Hatz; brandstofsoort: Diesel;	100,00
707	1	trilplaat Wacker Neuson, merk: Wacker Neuson; grondplaat afm. L: 900 mm; grondplaat afm. B: 850 mm; merk motor: Hatz; brandstofsoort: Diesel;	100,00
708	1	trilplaat Weber, CR 5 E, merk: Weber; type: CR 5 E; grondplaat afm. L: 900 mm; grondplaat afm. B: 600 mm; merk motor: Hatz; brandstofsoort: Diesel;	10,00
709	1	trilplaat Wacker Neuson, VP 1135A, merk: Wacker Neuson; type: VP 1135A; merk motor: Honda; brandstofsoort: Benzine;	10,00
710	1	veegmachine Barbieri, Compact, merk: Barbieri; type: Compact; werkbreedte: 700 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
711	1	verf en afdichtingsmiddel omschrijving: divers kitten; verf; vloeistoffen;	10,00
712	1	kapstok met zitbank Aestic, merk: Aestic; totale afmeting B: 2650 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
713	1	kapstok met zitbank Aestic, merk: Aestic; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
714	1	tafelcirkelzaagmachine zaagblad : 300 mm; zaaghoogte: 80 mm; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 550 mm;	10,00
© 715	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
© 716	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
© 717	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
© 718	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
© 719	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
720	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
721	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
722	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
723	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
724	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
725	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
726	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 93 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
727	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
728	1	archiefkast roldeurkast: ja; schuifdeurkast: nee; draaideurskast: nee; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1980 mm;	10,00
© 729	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
© 730	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
© 731	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
© 732	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
© 733	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
gasontladingslampen			
734	1	werktafel totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: met bankschroef; materiaal: staal;	10,00
735	1	lintzaagmachine tafel afmeting B: 640 mm; zaagblad afm. L: 740 mm; aansluiting: 409 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 740 mm; afmeting H: 1900 mm;	10,00
736	1	freesgereedschap omschrijving: ca. 20x diverse soorten en maten freeskoppen;	10,00
737	1	generator Europower, EP200X2, bouwjaar 2016, merk: Europower; type: EP200X2; jaar: 2016; benzine: ja; motor merk + type: Honda GX; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; mobiel: ja;	10,00
738	1	bandschuurmachine BM, BM 75, merk: BM; type: BM 75; schuurband afm. B: 750 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1100 mm;	10,00
739	1	beugelzaagmachine Kasto, merk: Kasto; zaagblad afm. L: 340 mm; zaagbladdikte: 2 mm; zaagbereik: 230 mm; verstekhoek max.: 45 °; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 110 mm;	10,00
740	1	straalcabine aansluiting: 220 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1700 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
741	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1940 mm;	10,00
742	1	lockerkast aantal deuren: 2; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1840 mm;	10,00
743	1	staaldraadtakel Tractel, T532D, merk: Tractel; type: T532D; hijsvermogen: 3200 kg; omschrijving: ø 16,3mm;	10,00
744	1	staaldraadtakel Tractel, T532D, merk: Tractel; type: T532D; hijsvermogen: 3200 kg; omschrijving: ø 16,3mm;	10,00
745	1	staaldraadtakel Tractel, merk: Tractel; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
746	1	kistkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
747	1	transportkar totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
748	1	kistkruiwagen Matador, merk: Matador; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
749	1	kistkruiwagen Matador, merk: Matador; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
750	1	kistkruiwagen Matador, merk: Matador; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
751	1	kistkruiwagen Matador, merk: Matador; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
752	1	tweewielaangedreven landbouwtractor Record, 39, merk: Record; type: 39; omschrijving: lengte mes: 1250mm;	10,00
753	1	beton trilnaald Emil Laier, URFKS 3 D E700, merk: Emil Laier; type: URFKS 3 D E700; omschrijving: 400 volt;	10,00
754	1	beton trilnaald omschrijving: 400 volt;	10,00
755	1	kistkruiwagen Matador, merk: Matador;	10,00
756	1	zoutstrooier	10,00
757	1	steenkruiwagen	10,00
758	1	kruiwagen	10,00
759	1	zonnehemel Hapro, Jade 12C/K/T, merk: Hapro; type: Jade 12C/K/T;	10,00
760	1	lockerkast totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1760 mm;	10,00
761	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1790 mm;	10,00
762	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
763	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1790 mm;	10,00
764	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1790 mm;	10,00
765	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1790 mm;	10,00
766	1	archiefkast draaideurskast: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1790 mm;	10,00
767	1	ladenkast aantal laden: 4; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1320 mm;	10,00
768	1	ladenkast aantal laden: 4; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1320 mm;	10,00
769	1	ladenkast aantal laden: 4; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1320 mm;	10,00
770	1	ladenkast aantal laden: 4; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
771	1	bureau hoekopstelling: ja; directiebureau: ja; in hoogte verstelbaar: ja; ladeblok: ja; bureaustoel: ja; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 730 mm; omschrijving: 2x ladeblok;	10,00
772	1	bureau hoekopstelling: nee; directiebureau: nee; in hoogte verstelbaar: ja; ladeblok: nee; bureaustoel: nee; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 730 mm; omschrijving: met 2x stoel;	10,00
773	1	zandstraal unit Atlas Copco, B4B, merk: Atlas Copco; type: B4B; zand: ja; besturing, merk, type: Atlas Copco; omschrijving: volume: 195 L; werkdruk: 10,8 bar;	100,00
774	1	straalketel Powerplus, merk: Powerplus; zand: nee; omschrijving: werkdruk: 125 PSI;	100,00
775	1	heater aansluiting: 230 V;	10,00
© 776	1	verlengkabel krachtstroom 125 , type: 125 ; aansluiting: 400 V;	10,00
© 777	1	verlengkabel krachtstroom 125 , type: 125 ; aansluiting: 400 V;	10,00
© 778	1	verlengkabel krachtstroom aansluiting: 400 V;	10,00
© 779	1	verlengkabel krachtstroom aansluiting: 400 V;	10,00
© 780	1	verlengkabel krachtstroom aansluiting: 400 V;	10,00
krachtstroomkabels			
781	2	lantaarn Philips, merk: Philips; aansluiting: 220 V; omschrijving: (bordes);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
782	1	heggenschaar Too Craft, CGM60p2, merk: Too Craft; type: CGM60p2; voltage: 18 V; met koffer: ja; omschrijving: (bordes);	10,00
783	1	partij klapzagen Florabest, merk: Florabest; omschrijving: ca. 6 stuks; 2x beregeningscomputer; (bordes);	10,00
784	1	grondboor brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: (bordes);	10,00
785	1	beregeningspomp Lesse, 100/20L, merk: Lesse; type: 100/20L; omschrijving: (bordes);	10,00
786	1	beregeningspomp Kawasaki, KwN 15A, merk: Kawasaki; type: KwN 15A; omschrijving: 200 l/min; (bordes);	10,00
787	1	beregeningspomp Yongjia, QGZ25-30, merk: Yongjia; type: QGZ25-30; omschrijving: (bordes);	10,00
788	1	kettingzaag Makita, UC4p01 A, merk: Makita; type: UC4p01 A; zaagblad afm. L: 400 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 220 V; motorvermogen: 1,8 kW; omschrijving: (bordes);	10,00
789	1	trimmer Black & Decker, merk: Black & Decker; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: (bordes);	10,00
790	2	veegborstel 600x750, type: 600x750; omschrijving: asmaat 40x750mm; (bordes);	10,00
791	1	trimmer Black & Decker, merk: Black & Decker; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: (bordes);	10,00
792	1	heggenschaar Metabo, HS8745, merk: Metabo; type: HS8745; brandstofmotor aangedreven: nee; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: lengte mes: 460mm; (bordes);	10,00
793	1	heggenschaar Metabo, HS8745, merk: Metabo; type: HS8745; brandstofmotor aangedreven: nee; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: lengte mes: 460mm; (bordes);	10,00
794	1	stang omschrijving: 1120mm; (bordes);	10,00
795	1	bladblazer Toro, merk: Toro; elektrisch aangedreven: ja; zuigfunctie: ja; opvangbak: ja; omschrijving: (bordes);	10,00
796	1	heggenschaar elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: (bordes);	10,00
797	1	heggenschaar Metabo, HS8355 S, merk: Metabo; type: HS8355 S; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: (bordes);	10,00
798	1	heggenschaar Metabo, HS8455 S, merk: Metabo; type: HS8455 S; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: (bordes);	10,00
799	1	heggenschaar Metabo, HS8875, merk: Metabo; type: HS8875; lengte: 750 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: (bordes);	10,00
800	1	heggenschaar Metabo, HS8565, merk: Metabo; type: HS8565; lengte: 650 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: (bordes);	10,00
801	1	heggenschaar Hitachi, CH 66EB(ST), merk: Hitachi; type: CH 66EB(ST); lengte: 650 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: 2-Takt; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: (bordes);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
802	1	heggenschaar Hitachi, CH 66EB(ST), merk: Hitachi; type: CH 66EB(ST); lengte: 650 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: 2-Takt; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: (bordes);	10,00
803	1	heggenschaar Stihl, Hs 80, merk: Stihl; type: Hs 80; lengte: 650 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: 2-Takt; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: (bordes);	10,00
804	1	trimmer Flymo, Contour 500XT, merk: Flymo; type: Contour 500XT; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: (bordes);	10,00
805	1	motortrimmer Stihl, FS36, merk: Stihl; type: FS36; brandstofmotor aangedreven: ja; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: (bordes);	10,00
806	1	motortrimmer Xenxah, merk: Xenxah; brandstofmotor aangedreven: ja; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: (bordes);	10,00
807	1	stokheggenschaar Hitachi, CG 27EBDP (SLN), merk: Hitachi; type: CG 27EBDP (SLN); brandstofmotor aangedreven: ja; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: (bordes);	10,00
808	1	bosmaaier Stihl, FS200, merk: Stihl; type: FS200; brandstofmotor aangedreven: ja; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: (bordes);	10,00
809	1	bosmaaier Husqvarna, 323R, merk: Husqvarna; type: 323R; brandstofmotor aangedreven: ja; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: (bordes);	10,00
810	1	bosmaaier Stihl, FS55, merk: Stihl; type: FS55; brandstofmotor aangedreven: ja; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: (bordes);	10,00
811	1	trimmer Stihl, FS38, merk: Stihl; type: FS38; brandstofmotor aangedreven: ja; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: (bordes);	10,00
812	1	partij handschoenen omschrijving: diverse soorten en maten; (bordes);	10,00
813	1	waterpas instrument N32, type: N32; omschrijving: in koffer; (bordes);	10,00
814	1	field lathe Reed, ACL 3-8, merk: Reed; type: ACL 3-8; omschrijving: (bordes);	10,00
815	1	plasma snijmachine AGA, X21, merk: AGA; type: X21; omschrijving: in koffer; (bordes);	10,00
816	1	laser Mikrofynd, MLP 120, merk: Mikrofynd; type: MLP 120; omschrijving: met koffer; (bordes);	10,00
817	1	accu tackler Paslode, Impulse IM 350/90 CT, merk: Paslode; type: Impulse IM 350/90 CT; voltage: 6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: (bordes);	10,00
818	1	afzuigfilter Milwaukee, Hammervac Hepa filter M12 DE, merk: Milwaukee; type: Hammervac Hepa filter M12 DE; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: nee; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: nee; omschrijving: (bordes);	10,00
819	1	kit pistool Metabo, Powermaxx KP, merk: Metabo; type: Powermaxx KP; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; omschrijving: (bordes);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
820	1	accu tacker Paslode, Impulse IM65 F16, bouwjaar 2011, merk: Paslode; type: Impulse IM65 F16; jaar: 2011; voltage: 6 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: (bordes);	10,00
821	1	accu tacker Paslode, Impulse IM65 F16, bouwjaar 2011, merk: Paslode; type: Impulse IM65 F16; jaar: 2011; voltage: 6 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: (bordes);	10,00
822	1	slagmoersleutel Hitachi, WR 18 DL, merk: Hitachi; type: WR 18 DL; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: (bordes);	10,00
823	1	dompelpomp Metabo, TP6600, merk: Metabo; type: TP6600; omschrijving: (bordes);	10,00
824	1	zekeringkast Schup, 25A, merk: Schup; type: 25A; omschrijving: (bordes);	10,00
825	1	warmtespiraal omschrijving: (bordes);	10,00
826	1	kitpistool Hilti, MD 2000, merk: Hilti; type: MD 2000; omschrijving: (bordes);	10,00
827	1	kitpistool Hilti, MD 2000, merk: Hilti; type: MD 2000; omschrijving: (bordes);	10,00
828	1	verstek stansmachine Orteguil, merk: Orteguil; tafelmaat: 495 mm; hamer afm. B: 120 mm; omschrijving: (bordes);	10,00
829	1	verstek stansmachine Orteguil, merk: Orteguil; tafelmaat: 495 mm; hamer afm. B: 120 mm; omschrijving: (bordes);	10,00
830	1	afkortcirkelzaagmachine Makita, 2412, merk: Makita; type: 2412; zaagblad : 30; omschrijving: (bordes);	10,00
831	1	tafelcirkelzaagmachine Sidamo, Diaminibox 180, merk: Sidamo; type: Diaminibox 180; zaagblad : 180 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 390 mm; tafel afmeting B: 400 mm; motorvermogen: 0,8 kW; aansluiting: 220 V; omschrijving: (bordes);	10,00
832	1	accu gereedschap Hitachi, DA36DAL, merk: Hitachi; type: DA36DAL; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; slagmoersleutel: nee; omschrijving: (bordes);	10,00
833	1	partij diverse besturing en ICT kabels omschrijving: (bordes);	10,00
834	1	personal computer HP , XW4300, merk: HP ; type: XW4300; merk monitor: HP; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: (bordes);	10,00
835	1	accu gereedschap Panasonic, EY7442, merk: Panasonic; type: EY7442; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: (bordes);	10,00
836	1	partij toetsenborden en muizen Logitech, merk: Logitech; omschrijving: (bordes);	10,00
837	1	laptop Grid, 2270, merk: Grid; type: 2270; omschrijving: met 2x accu; tas; lader; (bordes);	10,00
838	1	printer Ho, Color LaserJet CP1515N, merk: Ho; type: Color LaserJet CP1515N;	10,00
839	1	personal computer Hp, merk: Hp; merk monitor: LG; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: (bordes);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
840	1	laptop Siemens, Siematic field PG, merk: Siemens; type: Siematic field PG; omschrijving: (bordes);	10,00
841	1	personal computer Dell, DCCY, merk: Dell; type: DCCY; merk monitor: Phillips; toetsenbord en muis: ja; omschrijving: (bordes);	10,00
842	1	personal computer Dell, Optiplex 3010, merk: Dell; type: Optiplex 3010; merk monitor: HP; toetsenbord en muis: ja; omschrijving: (bordes);	10,00
843	1	personal computer Dell, Optiplex 3010, merk: Dell; type: Optiplex 3010; merk monitor: Dell; toetsenbord en muis: ja; omschrijving: (bordes);	10,00
844	1	personal computer Dell, Optiplex 3010, merk: Dell; type: Optiplex 3010; merk monitor: Dell; toetsenbord en muis: ja; omschrijving: (bordes);	10,00
845	1	personal computer Dell, Optiplex GX60, merk: Dell; type: Optiplex GX60; merk monitor: Dell; toetsenbord en muis: ja; omschrijving: (bordes);	10,00
846	1	personal computer Dell, Optiplex 3010, merk: Dell; type: Optiplex 3010; merk monitor: Dell; toetsenbord en muis: ja; omschrijving: (bordes);	10,00
847	1	partij tennisballen Tens, merk: Tens; omschrijving: 24x nieuw in blik; (bordes);	10,00
848	1	partij tennisballen Tens, merk: Tens; omschrijving: 24x nieuw in blik; (bordes);	10,00
849	1	partij tennisballen Tens, merk: Tens; omschrijving: 24x nieuw in blik; (bordes);	10,00
850	5	verlengkabelhaspels en -snoer Minkels, merk: Minkels; aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
851	1	filterpatroon DuraFilter, FCC-50, merk: DuraFilter; type: FCC-50; afmeting L: 550 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 600 mm; omschrijving: (bordes);	10,00
852	1	filterpatroon DuraFilter, FCC-50, merk: DuraFilter; type: FCC-50; afmeting L: 550 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 600 mm; omschrijving: (bordes);	10,00
853	1	partij filterzakken 10 G2POL-WE, type: 10 G2POL-WE; afmeting L: 550 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 600 mm; omschrijving: (bordes);	10,00
854	1	partij filterzakken 10 G2POL-WE, type: 10 G2POL-WE; afmeting L: 550 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 600 mm; omschrijving: (bordes);	10,00
855	1	gasontladingslamp Philips, Mastee HPI Plus, merk: Philips; type: Mastee HPI Plus;	10,00
856	1	kozijn met deur omschrijving: afmeting kozijn: 1705x2610x90mm; afmeting deur: 930x2110mm; materiaal: hout; (bordes);	10,00
857	1	waterput totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: incl. buis met 2 kranen (bordes);	10,00
858	1	waterput totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: incl. buis met 2 kranen (bordes);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
859	1	waterput totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: incl. buis met 2 kranen (bordes);	10,00
860	1	waterput totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: incl. buis met 2 kranen (bordes);	10,00
© 861	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
© 862	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
© 863	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
© 864	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
© 865	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
© 866	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
© 867	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: nee; omschrijving: 1x female; 32A (bordes);	10,00
© 868	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32A (bordes);	10,00
© 869	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32A (bordes);	10,00
doorluskabels			
© 870	1	tijdschakelaar Bos, merk: Bos; male-female: ja; omschrijving: 32A-6h (bordes);	10,00
© 871	1	tijdschakelaar Bos, merk: Bos; male-female: ja; omschrijving: 32A-6h (bordes);	10,00
© 872	1	tijdschakelaar Bos, merk: Bos; male-female: ja; omschrijving: 32A-6h (bordes);	10,00
© 873	1	tijdschakelaar Bos, merk: Bos; male-female: ja; omschrijving: 32A-6h (bordes);	10,00
© 874	1	tijdschakelaar Bos, merk: Bos; male-female: ja; omschrijving: 32A-6h (bordes);	10,00
© 875	1	tijdschakelaar Bos, merk: Bos; male-female: ja; omschrijving: 32A-6h (bordes);	10,00
© 876	1	tijdschakelaar Bos, merk: Bos; male-female: ja; omschrijving: 32A-6h (bordes);	10,00
© 877	1	tijdschakelaar Bos, merk: Bos; male-female: ja; omschrijving: 32A-6h (bordes);	10,00
© 878	1	tijdschakelaar Bos, merk: Bos; male-female: ja; omschrijving: 32A-6h (bordes);	10,00
© 879	1	tijdschakelaar Bos, merk: Bos; male-female: ja; omschrijving: 32A-6h (bordes);	10,00
© 880	1	tijdschakelaar Bos, merk: Bos; male-female: ja; omschrijving: 32A-6h (bordes);	10,00
© 881	1	tijdschakelaar Bos, merk: Bos; male-female: ja; omschrijving: 32A-6h (bordes);	10,00
tijdschakelaars			
882	13	diverse verlengkabels aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
883	1	partij hangmappen	10,00
884	1	bekistingsklemmen omschrijving: ca. 50 stuks;	10,00
895	1	schep omschrijving: (bordes);	10,00
896	1	hark omschrijving: (bordes);	10,00
897	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
898	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
899	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
900	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
901	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
902	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
903	1	bouwlamp Euro Lighting & Systems, Maxi, merk: Euro Lighting & Systems; type: Maxi; halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; TL lamp: nee; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: klasse 2 (bordes);	10,00
© 904	1	bouwlamp Euro Lighting & Systems, Maxi, merk: Euro Lighting & Systems; type: Maxi; halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; TL lamp: nee; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: klasse 2 (bordes);	10,00
© 905	1	bouwlamp Euro Lighting & Systems, Maxi, merk: Euro Lighting & Systems; type: Maxi; halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; TL lamp: nee; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: klasse 2 (bordes);	10,00
© 906	1	bouwlamp Euro Lighting & Systems, Maxi, merk: Euro Lighting & Systems; type: Maxi; halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; TL lamp: nee; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: klasse 2 (bordes);	10,00
© 907	1	bouwlamp Euro Lighting & Systems, Maxi, merk: Euro Lighting & Systems; type: Maxi; halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; TL lamp: nee; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: klasse 2 (bordes);	10,00
© 908	1	bouwlamp Euro Lighting & Systems, FL-400, merk: Euro Lighting & Systems; type: FL-400; halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; TL lamp: nee; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: klasse 2 (bordes);	10,00
© 909	1	bouwlamp Primea Lux, merk: Primea Lux; halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; TL lamp: nee; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: klasse 1 (bordes);	10,00
© 910	1	bouwlamp Vetec, MH400-2, merk: Vetec; type: MH400-2; halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; TL lamp: nee; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: klasse 2 (bordes);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 911	1	bouwlamp Vetec, MH400-2, merk: Vetec; type: MH400-2; halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; TL lamp: nee; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: klasse 2 (bordes);	10,00
© 912	1	bouwlamp Vetec, MH400-2, merk: Vetec; type: MH400-2; halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; TL lamp: nee; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: klasse 2 (bordes);	10,00
© 913	1	bouwlamp Faerber, Delta, merk: Faerber; type: Delta; halogeen: nee; gasontladingslamp: ja; TL lamp: nee; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
gasontladingslampen			
914	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
915	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
916	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: nee; omschrijving: 1x male; 32A (bordes);	10,00
917	3	diverse verlengkabelhaspels aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
918	3	diverse verlengkabelhaspels aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
919	5	diverse verlengkabelhaspels aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
920	1	trap Altrex, Taures TGB 3, merk: Altrex; type: Taures TGB 3; aantal treden: 2; aluminium: ja; oplooptrap: ja; enkel: ja; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: (bordes);	10,00
921	7	tl-bakken plafondlamp: ja; inbouw: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: afmeting bak: 1200x300mm; (bordes);	10,00
922	1	bouwlamp LED: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 520 mm; omschrijving: (bordes);	10,00
923	1	gereedschapskoffer Tayy, merk: Tayy; kunststof: ja; met inhoud: ja; omschrijving: (bordes);	10,00
924	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: nee; omschrijving: (bordes);	10,00
925	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: nee; omschrijving: (bordes);	10,00
926	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: nee; omschrijving: (bordes);	10,00
927	3	bouwlamp TL lamp: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
928	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
© 929	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32A (bordes);	10,00
© 930	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: nee; omschrijving: 1x male; 32A (bordes);	10,00
© 931	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: nee; omschrijving: 1x female; 32A (bordes);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 932	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
© 933	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: nee; omschrijving: 1x female; 32A (bordes);	10,00
© 934	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32A (bordes);	10,00
© 935	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: nee; omschrijving: 1x male; 32A (bordes);	10,00
© 936	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
© 937	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
krachtstroomkabels			
© 938	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
© 939	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
© 940	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
941	1	uitschuifbare hijsevenaar hijssvermogen: 6000 kg; omschrijving: lengte 2400-4000 mm;	10,00
942	1	hijsevenaar hijssvermogen: 6000 kg; totale afmeting L: 2500 mm;	10,00
© 943	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
© 944	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
© 945	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
© 946	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
© 947	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
© 948	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: 16A (bordes);	10,00
doorluskabels			
949	1	valbeveiligings beugel Leenstra, merk: Leenstra; omschrijving: cap. 136 kg (bordes);	10,00
950	1	valbeveiligings beugel Leenstra, merk: Leenstra; omschrijving: cap. 136 kg (bordes);	10,00
951	1	stekkerblok omschrijving: (bordes);	10,00
952	2	disselsloten omschrijving: (bordes);	10,00
953	2	disselsloten omschrijving: (bordes);	10,00
© 954	2	spanbanden omschrijving: cap. ca. 5000 kg (bordes);	10,00
© 955	2	spanbanden omschrijving: cap. ca. 5000 kg (bordes);	10,00
© 956	2	spanbanden omschrijving: cap. ca. 5000 kg (bordes);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 957	2	spanbanden omschrijving: cap. ca. 5000 kg (bordes);	10,00
© 958	2	spanbanden omschrijving: cap. ca. 5000 kg (bordes);	10,00
© 959	2	spanbanden JB Lifting, merk: JB Lifting; omschrijving: cap. 5000 kg (bordes);	10,00
© 960	2	spanbanden JB Lifting, merk: JB Lifting; omschrijving: cap. 5000 kg (bordes);	10,00
© 961	2	spanbanden JB Lifting, merk: JB Lifting; omschrijving: cap. 5000 kg (bordes);	10,00
© 962	2	spanbanden JB Lifting, merk: JB Lifting; omschrijving: cap. 5000 kg (bordes);	10,00
© 963	2	spanbanden JB Lifting, merk: JB Lifting; omschrijving: cap. 5000 kg (bordes);	10,00
		spanbanden	
964	1	hand kabellier omschrijving: cap. 2 ton (bordes);	10,00
965	1	hand kabellier omschrijving: cap. 2 ton (bordes);	10,00
966	28	LED tl-buizen afmeting L: 1500 mm;	10,00
967	1	bouwlamp Bos, merk: Bos; TL lamp: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V;	10,00
968	1	bouwlamp Bos, merk: Bos; TL lamp: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V;	10,00
969	1	bouwlamp TL lamp: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 280 mm;	10,00
970	1	bouwlamp TL lamp: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 280 mm;	10,00
971	1	bouwlamp TL lamp: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 280 mm;	10,00
972	1	bouwlamp TL lamp: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 280 mm;	10,00
973	1	bouwlamp TL lamp: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 280 mm;	10,00
974	1	bouwlamp TL lamp: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 280 mm;	10,00
975	1	bouwlamp TL lamp: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 280 mm;	10,00
976	1	bouwlamp TL lamp: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 280 mm;	10,00
977	1	bouwlamp TL lamp: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 280 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
978	1	bouwlamp TL lamp: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 280 mm;	10,00
979	1	bouwlamp TL lamp: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 280 mm;	10,00
980	1	bouwlamp TL lamp: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 280 mm;	10,00
981	1	bouwlamp TL lamp: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 280 mm;	10,00
982	1	bouwlamp John Helper, Little Helper 3600, merk: John Helper; type: Little Helper 3600; TL lamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
983	1	bouwlamp Kelfort, merk: Kelfort; halogeen: ja; TL lamp: nee; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
984	1	bouwlamp Kelfort, merk: Kelfort; halogeen: ja; TL lamp: nee; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
985	1	bouwlamp Kelfort, merk: Kelfort; halogeen: ja; TL lamp: nee; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
986	2	diverse bouwlampen vermogen: 500 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
987	2	diverse bouwlampen vermogen: 500 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
988	2	diverse bouwlampen vermogen: 500 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
989	2	pers tangen Klauke, merk: Klauke; omschrijving: (bordes);	10,00
990	2	diverse pers tangen omschrijving: (bordes);	10,00
991	3	pers tangen Klauke, merk: Klauke; omschrijving: (bordes);	10,00
992	2	pers tangen Klauke, merk: Klauke; omschrijving: (bordes);	10,00
993	1	drukmeter Support Base , recorder PP260, merk: Support Base ; type: recorder PP260; omschrijving: (bordes);	10,00
994	1	drukmeter Support Base , recorder PP260, merk: Support Base ; type: recorder PP260; omschrijving: (bordes);	10,00
995	1	meetwiel	10,00
996	2	diverse bouwlampen aansluiting: 230 V; omschrijving: (bordes);	10,00
997	2	tl-armaturen aansluiting: 230 V;	10,00
998	1	doorslijper Partner, K1250, merk: Partner; type: K1250; omschrijving: 2 takt benzinemotor; 4700 t/min; max. schijf Ø350 mm (bordes);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
999	1	doorslijper Partner, K1250, merk: Partner; type: K1250; omschrijving: 2 takt benzinemotor; 4700 t/min; max. schijf Ø350 mm (bordes);	10,00
1000	1	doorslijper Partner, K1250, merk: Partner; type: K1250; omschrijving: 2 takt benzinemotor; 4700 t/min; max. schijf Ø350 mm (bordes);	10,00
1001	1	doorslijper Husqvarna, merk: Husqvarna; omschrijving: 2 takt benzinemotor; 4700 t/min; max. schijf Ø350 mm (bordes);	10,00
1002	2	stofzuigerzakken Numatic, NVM-3BM, merk: Numatic; type: NVM-3BM; omschrijving: (bordes);	10,00
1003	1	sleuvenfrees bouwjaar 2009, jaar: 2009; omschrijving: 230 volt (bordes);	10,00
1004	1	stofzuiger adaptor set DeWalt, DWH052, merk: DeWalt; type: DWH052; met koffer: ja;	10,00
1005	1	stofzuiger adaptor set DeWalt, DWH052, merk: DeWalt; type: DWH052; met koffer: ja;	10,00
1006	1	stofzuiger adaptor set DeWalt, DWH050K, merk: DeWalt; type: DWH050K; met koffer: ja;	10,00
1007	1	accu gereedschap Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja;	10,00
1008	1	accu gereedschap Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja;	10,00
1009	1	accu gereedschap Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja;	10,00
1010	1	betonslijpmachine Flex, LDK1710FRC, merk: Flex; type: LDK1710FRC; omschrijving: max. schijf Ø125 mm;	10,00
1011	1	betonboormachine Husqvarna, DM 220, bouwjaar 2012, merk: Husqvarna; type: DM 220; jaar: 2012; eigen gewicht: 7 kg; omschrijving: n=580-2900 t/min; cap. 0-150 mm; 230 volt;	50,00
1012	1	motortrimmer Stihl, FS 52, merk: Stihl; type: FS 52; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine;	50,00
1013	1	motortrimmer Stihl, FS 130, merk: Stihl; type: FS 130; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine;	50,00
1014	1	motortrimmer Stihl, FS 38, merk: Stihl; type: FS 38; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine;	10,00
1015	1	motortrimmer Stihl, FS 38, merk: Stihl; type: FS 38; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine;	10,00
1016	1	motortrimmer Stihl, FS 38, merk: Stihl; type: FS 38; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine;	10,00
1017	1	rupsdumper Fruehwirth, merk: Fruehwirth; merk motor: Loncin; brandstofsoort: benzine; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: laadbak afm. 1200x800x200 mm; spoorbreedte 750 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1018	1	kruidschiethamer Spit, Spitfire P370, merk: Spit; type: Spitfire P370; met koffer: ja; omschrijving: nagel lengte 50-90 mm;	50,00
1019	1	kruidschiethamer Spit, Spitfire P370, merk: Spit; type: Spitfire P370; met koffer: ja; omschrijving: nagel lengte 50-90 mm;	50,00
1020	1	garagekrik capaciteit: 3 t;	10,00
1021	1	accu gereedschap Hilti, TE 4-A22, merk: Hilti; type: TE 4-A22; aantal accu's: 0; accu lader: nee; met koffer: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: v.v. stof afzuigsysteem TE DRS-4-A;	10,00
1022	1	zaklamp Hitachi, UB 12D, merk: Hitachi; type: UB 12D; voltage: 9,6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
1023	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-26 DFR, merk: Bosch; type: GBH 2-26 DFR; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. Microfilter System;	10,00
1024	1	waterpomp aansluiting: 230 V;	10,00
1025	1	kabel/leiding detector 3M Dynatel, 2273, merk: 3M Dynatel; type: 2273;	10,00
1026	1	pneumatische tacker Senco, SCN49, merk: Senco; type: SCN49;	10,00
1027	1	hand hydraulische kabel kniptang omschrijving: max. Ø40 mm;	10,00
1028	1	hydraulische pers Holmatro, HTS 55DA, merk: Holmatro; type: HTS 55DA; hand-hydraulisch: ja;	10,00
1029	1	blower omschrijving: draagbaar;	10,00
1030	1	betonijzer bindapparaat Wacker Neuson, Rebar Tier DF16, bouwjaar 2011, merk: Wacker Neuson; type: Rebar Tier DF16; jaar: 2011; omschrijving: cap. Ø16-32 mm;	10,00
1031	1	tapijtreiniger Kärcher, DE4002, bouwjaar 2014, merk: Kärcher; type: DE4002; jaar: 2014;	10,00
1032	1	valbeveiligings harnas Antec, Elastomax 2, merk: Antec; type: Elastomax 2; omschrijving: (bordes);	10,00
1033	1	valbeveiligings harnas XSPlatforms, static two, merk: XSPlatforms; type: static two; omschrijving: (bordes);	10,00
1034	1	valbeveiligings harnas XSPlatforms, static two, merk: XSPlatforms; type: static two; omschrijving: (bordes);	10,00
1035	1	valbeveiligings harnas XSPlatforms, static two, merk: XSPlatforms; type: static two; omschrijving: (bordes);	10,00
1036	4	hijsgen Deha, S2L6, merk: Deha; type: S2L6; omschrijving: (bordes);	10,00
1037	2	lijmklemmen omschrijving: 650x120 mm (bordes);	10,00
1038	2	lijmklemmen omschrijving: 650x120 mm en 550x120 mm (bordes);	10,00
1039	1	accu gereedschap Bosch, PSR 18 LI-2, merk: Bosch; type: PSR 18 LI-2; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
1040	1	2-steens slijpmachine Creusen, SP 7200 TB, merk: Creusen; type: SP 7200 TB; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1041	8	kokers met TIG-laselektrodes Voestalpine, Böhler EML 5 /DCMS-IG, merk: Voestalpine; type: Böhler EML 5 /DCMS-IG; omschrijving: Ø2x1000 mm;	10,00
1042	1	rechte slijper Bosch , GGS 16, merk: Bosch ; type: GGS 16; vermogen: 900 W;	10,00
1043	1	knipmachine Hitachi, Bendof DC-16M, merk: Hitachi; type: Bendof DC-16M; aansluiting: 230 V;	10,00
1044	8	sputbussen zinkspray Den Braven, ZS728 coating, merk: Den Braven; type: ZS728 coating; omschrijving: sputbus 400 ml;	10,00
1045	1	doppenset omschrijving: (bordes);	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bidder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlelen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring