



**Frozen food processing plant - ex AZ Surgelati in
Liquidazione (IT)**

Industria alimentare

Agglomerato Industriale S.Marco - 81025 **Marcianise (CE)**
(Marcianise plant)

Data chiusura: martedì **22 OTTOBRE** dalle 15:00



Visita:

martedì 15 ottobre

Su appuntamento

Agglomerato Industriale S.Marco - 81025 Marcianise (CE) (Italia)

Offerte solo via Internet!



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

martedì 22 ottobre 2019 Frozen food processing plant - ex AZ Surgelati in

Liquidazione

Condizioni Speciali d'asta online CS-201-18-IT

Data chiusura	Martedì 22 ottobre 2019 dalle 15:00 CET
Visita	martedì 15 ottobre Su appuntamento Marcianise plant Agglomerato Industriale S.Marco 81025 Marcianise (CE), Italia
Società che organizza questa Asta on-line	TROOSTWIJK Srl Via Domenico Trentacoste, 9 20134 MILANO, Italia Telefono: +39 02 45487421 Fax: +39 02 2664693 E-mail: info@troostwijk.it
Commissioni d'asta	18,00%
I.V.A.	22,00%
Ritiro	da lunedì 28 ottobre a giovedì 31 ottobre Su appuntamento da lunedì 04 novembre a venerdì 08 novembre Su appuntamento Marcianise plant Agglomerato Industriale S.Marco 81025 Marcianise (CE), Italia
Visite	Questa è un'asta con offerte al rialzo, con possibilità di ispezionare i beni preventivamente. Presentare offerte senza aver visionato i beni è a proprio rischio.
Dettaglio pagamenti	L'intero importo deve essere pagato entro 48 ore dalla conferma d'Acquisto: Banca: KBC Bank NV Italia - Milano 20121 IBAN : IT78W0337301600048425000001 SWIFT CODE: KREDITMMXXX Beneficiario: Troostwijk Srl Rif.: "Asta compratore n."
Consegne e ritiri	Tutti i beni saranno scollegati, smontati, portati fuori dal sito e caricati su camion a cura e onere del compratore, nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Tutti i beni acquistati devono ritirati essere previo appuntamento con i nostri uffici, tassativamente entro i giorni programmati , in coordinamento con la Direzione di stabilimento del Venditore. In caso di mancato ritiro entro il suddetto perentorio termine, è fatto salvo il diritto del venditore e di Troostwijk Srl di dichiarare la risoluzione del contratto di vendita per inadempienza del compratore. In tale ipotesi Troostwijk Srl ed il venditore tratterranno, a titolo di penale, tutti gli importi già versati dal compratore e saranno titolati a vendere ad altro compratore i lotti in questione o distruggerli, anche senza alcun preavviso. I lotti acquistati potranno essere ritirati esclusivamente in giorni feriali, durante normale orario di lavoro, su appuntamento con la Direzione di stabilimento di Venditore. Smontaggi o imballaggi dei beni acquistati inizieranno solo a fronte dell'emissione di Nulla Osta di Troostwijk, all'incasso dell'intero importo dovuto. Non inviare alcun camion o persona a ritirare senza aver fissato prima un appuntamento. ATTENZIONE - Date ed orari di ritiro dei beni potrebbero subire variazione successivamente alla chiusura dell'asta. Verranno comunicate agli aggiudicatari eventuali modifiche del calendario consegne.
Subject to allocation	Alcuni lotti o combinazioni potrebbero essere marcati come "Soggetto ad accettazione". In tal caso, alla chiusura dell'asta l'offerta più alta raccolta sarà

www.TroostwijkAuctions.com



sottoposta al nostro cliente venditore che si riserva il diritto di accettare o rifiutare l'offerta. Entro due giorni dalla chiusura dell'asta, l'offerente più alto sarà informato circa l'aggiudicazione definitiva o meno del lotto.

Veicoli: l'acquisto di veicoli comporta oneri di trapasso e di modifiche al PRA, che rimangono a carico del Compratore, da saldare all'agenzia pratiche auto incaricata da Troostwijk, prima del ritiro.

Divisa: la vendita viene condotta in EURO e saranno ammessi esclusivamente offerte e pagamenti in tale valuta.

Combinazioni: ove presente una combinazione tra più lotti, si procederà prima alla gara sui singoli lotti. Una volta conclusa questa, si potrà eventualmente offrire per la combinazione, a partire da un prezzo base equivalente alla somma dei prezzi raggiunti per i singoli, aumentata del 5%. Se perverranno offerte sulla combinazione, le offerte raccolte sui singoli lotti verranno superate da quest'ultima.

Estensioni: ogniquale volta pervengano offerte negli ultimi 5 minuti, il termine di tempo per presentare offerte viene automaticamente esteso di altri 5 minuti.

In caso di mancanza di offerte su un lotto, il limite di tempo per presentare offerte su di esso viene automaticamente esteso di 30 minuti.

Operazioni Doganali: I compratori sono responsabili a proprio carico di incaricare un agente doganale ed ottemperare per proprio conto a tutte le operazioni per esportazione dei beni acquistati. L'emissione di "Mandato di esportazione", "Certificati di Origine", "EUR 1", "BILL OF LADING", "AIRWAY BILL", o simili, non sono garantiti né da Troostwijk né dal venditore.

Riferimenti di Legge: Troostwijk Srl P.IVA n. IT 01914310154 - Reg. Imprese n. MI 146-161497 - Licenza Pubblici Incanti del 16.03.2011 Questore di Milano

Per questa Vendita all'Asta sono in vigore le Condizioni Generali d'Asta (rif. CG -201-07-IT), integrate dalle presenti condizioni speciali come per informazioni pubblicate.

Tutti i beni sono venduti strettamente con la formula "visto e piaciuto nello stato in cui si trova". Nessuna garanzia viene fornita, espressa o implicita, per quanto riguarda la condizione del bene o la sua idoneità all'uso. Sebbene le informazioni e le immagini contenute nella descrizione dei lotti siano state ottenute da fonti ritenute attendibili, il venditore e Troostwijk non forniscono alcuna garanzia, espressa o implicita in merito all'esattezza delle informazioni. Non si assume alcuna responsabilità in merito a quantità, qualità, dimensioni, anno di produzione e completezza delle merci. Le descrizioni sono fatte con piena riserva di errori potenziali, i quali non influenzeranno in alcun modo una vendita conclusa. L'invio di un'offerta senza la visione dei beni è a proprio rischio.

Troostwijk Srl in osservanza delle disposizioni della legge 675/96 e successive modifiche e/o integrazioni (D.Lgs.193/03 "Testo Unico Privacy") sulla tutela dei dati personali e del D.P.R. 318/99 sulle misure minime di sicurezza, si obbliga a mantenere riservate le informazioni, tra cui eventuali dati personali suscettibili di tutela ai sensi della citata legge, relative al soggetto registrato e partecipante all'evento di vendita di cui potrebbe venire a conoscenza nell'adempimento dei propri servizi e altresì garantisce che tali informazioni sono protette ai sensi di legge. Troostwijk Srl informa inoltre che, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali riferiti al soggetto registrato e partecipante all'evento di vendita, acquisiti in fase di registrazione, saranno utilizzati per ottemperare agli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'evento di vendita e per adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili. Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. Con l'accettazione delle presenti Condizioni di Vendita, Troostwijk Srl è autorizzata a comunicare i



dati personali riferiti al soggetto registrato e partecipante all'evento di vendita ai propri Mandanti e ad eventuali collaboratori e/o società di cui Troostwijk Srl si avvale, per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
1	1	serbatoio di stoccaggio vetroresina Agriflex , anno di fabbricazione 2006, marca: Agriflex ; anno: 2006; verticale: si; descrizione: rif.39 (impianto trasferimento farina) capacità 50m3; ø 2500mm ;	250,00
2	1	serbatoio di stoccaggio vetroresina Agriflex , anno di fabbricazione 2006, marca: Agriflex ; anno: 2006; verticale: si; descrizione: serbatoio di stoccaggio vetroresina rif.39 (impianto trasferimento farina); circa 50m3°; con setaggio ø 2500mm ;	250,00
3	1	serbatoio di stoccaggio vetroresina Agriflex , anno di fabbricazione 2006, marca: Agriflex ; anno: 2006; verticale: si; descrizione: serbatoio di stoccaggio vetroresina rif.39 (impianto trasferimento farina); circa 50m3°; ø 2500mm ;	250,00
4	1	serbatoio di stoccaggio vetroresina Agriflex , anno di fabbricazione 2006, marca: Agriflex ; anno: 2006; verticale: si; descrizione: serbatoio di stoccaggio vetroresina rif.39 (impianto trasferimento farina); circa 50m3°; ø 2500mm ;	250,00
5	1	serbatoio di stoccaggio vetroresina Agriflex , anno di fabbricazione 2006, marca: Agriflex ; anno: 2006; verticale: si; descrizione: serbatoio di stoccaggio vetroresina rif.39 (impianto trasferimento farina); circa 50m3°; ø 2500mm ;	250,00
6	1	serbatoio di stoccaggio vetroresina Agriflex , anno di fabbricazione 2006, marca: Agriflex ; anno: 2006; verticale: si; descrizione: serbatoio di stoccaggio vetroresina rif.39 (impianto trasferimento farina); circa 50m3°; ø 2500mm ;	250,00
7	1	s/s tubazioni con valvole deviatrici e di intercettazione pneumatiche dimensioni totali (L): 30000 mm; descrizione: ø 150 mm;rif.40 (impianto trasferimento farina);	350,00
8	1	S/s ciclone a imbuto Agriflex , Digit 599, marca: Agriflex ; tipo: Digit 599; descrizione: con celle di carico e display per la gestione del peso (impianto trasferimento farina)linea W;	500,00
9	1	S/s ciclone di alimentazione con coclea descrizione: ciclone di alimentazione per n.6 sfarinatoi con coclea , motoriduttore e tubazione di scarico a tre vie in acciaio (produzione linea W);	750,00
10	2	S/s impastatrici con elevatori monocolonna Giovannini / Pietro Berto, NW/300, anno di fabbricazione 2002, numero di serie 2002001408 e 09, marca: Giovannini / Pietro Berto; tipo: NW/300; anno: 2002; numero di matricola: 2002001408 e 09; descrizione: portata kg300; con elevatore monocolonna in acciaio inox ; tramoggia spezzatrice , struttura di protezione e scala di accesso ; nastro trasporto per alimentazione spezzatrice e arrotondatrice (rif.48)(preparazione impasto) linea W ;	3.500,00
11	1	cella di lievitazione Mcs , marca: Mcs ; dimensioni totali (L): 9000 mm; dimensioni totali (P): 2500 mm; dimensioni totali (A): 3300 mm; descrizione: cella di lievitazione a 4 vie (3700 pezzi ora) con trattamento aria (per umidità e temperatura) piano terra e piano soppalco (linea W);	3.000,00
12	1	s/s contenitore a tre imbuti dimensioni totali (L): 2700 mm; descrizione: contenitore a tre imbuti in acciaio (linea W) ;	50,00
13	1	linea di laminazione dimensioni totali (P): 1230 mm; descrizione: linea di laminazione a 4 file composta da 4 laminatoi con sfarinatoi con nastri di trasporto e passerella di ispezione con gradini in s/s e quadro di comando (rif.51)(linea W) ;	5.000,00
14	1	trasportatore a nastro (industria alimentare) Alimec, anno di fabbricazione 2002, numero di serie 504/01, marca: Alimec; anno: 2002; numero di matricola: 504/01; dimensioni totali (L): 2300 mm; dimensioni totali (P): 1450 mm; dimensioni totali (A): 1000 mm; descrizione: trasportatori a nastro (industria alimentare) per controllo qualità ; ; rif.52 linea W ;	1.000,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
15	1	trasportatori a nastro (industria alimentare) anno di fabbricazione 2002, anno: 2002; dim. cinghia P: 1370 mm; dimensioni totali (L): 13000 mm; dimensioni totali (P): 1500 mm; dimensioni totali (A): 1020 mm; descrizione: nastro trasportatore per farcitura (rif.80) linea W ;	500,00
16	1	S/s dosatrice volumetrica Alimec, anno di fabbricazione 2002, numero di serie 504/05, marca: Alimec; anno: 2002; numero di matricola: 504/05; dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: dosatrice volumetrica pomodoro a 4 o 6 vie con telaio in acciaio inox dotata di 4 ruote in plastica con tramoggia da litri 50 ;con dispositivo di sicurezza e sensore di livello (rif 54) linea W ;	800,00
17	1	S/s spalmatore pomodoro Alimec, numero di serie 504/05, marca: Alimec; numero di matricola: 504/05; dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 1300 mm; dimensioni totali (A): 2200 mm; descrizione: spalmatore o spargitore pomodoro con telaio in acciaio inox (dispositivo di spalmatura ad 1 testa con kit di spargitura per 4 vie) rif.54 linea W ;	1.800,00
18	1	S/s dispositivo di spruzzatura acqua per focacce dimensioni totali (L): 1900 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1700 mm; descrizione: dispositivo di spruzzatura acqua per focacce con struttura in acciaio inox rif.56 (linea W) ;	1.000,00
19	1	distributore di formaggio Alimec , 504/08, marca: Alimec ; tipo: 504/08; dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 1150 mm; dimensioni totali (A): 2050 mm; descrizione: distributore di formaggio; rif.57;	1.500,00
20	1	S/s forno di cottura MCS, marca: MCS; dimensioni totali (L): 8000 mm; dimensioni totali (P): 2700 mm; descrizione: forno di cottura con telaio in acciaio inox ad una camera completa di rete di ingressi ed uscita prodotto , canne fumarie e cappe aspiranti per estrazioni forno con n°23 bruciatori a fiamma aperta ; quadro di controllo marca Prolab engineering (ubicato area produzione stabilimento 2)rif.58 linea W ;	2.000,00
21	1	S/s trasportatori a nastro (industria alimentare) Mita progetti, anno di fabbricazione 2003, numero di serie 19901/10125-6a- 03-01, marca: Mita progetti; anno: 2003; numero di matricola: 19901/10125-6a- 03-01; dimensioni totali (L): 5000 mm; dimensioni totali (P): 1750 mm; descrizione: trasportatori a penna a scarico variabile ; tappeto arrotolato ; linea W ;	300,00
22	1	S/s marcatore a caldo Todaro, anno di fabbricazione 2010, numero di serie 2204-01/10/01, marca: Todaro; anno: 2010; numero di matricola: 2204-01/10/01; dimensioni totali (L): 1660 mm; dimensioni totali (P): 440 mm; dimensioni totali (A): 1750 mm; descrizione: rif.60; con pannello di controllo digitale ;	500,00
23	1	trasportatori a nastro (industria alimentare) Alimec, 504/52, anno di fabbricazione 2002, marca: Alimec; tipo: 504/52; anno: 2002; proprio peso: 350 kg; dimensioni totali (L): 6500 mm; dimensioni totali (P): 580 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: trasportatori a nastro (industria alimentare) intralox ; rif. 61; tappeto arrotolato sul nastro;	250,00
25	1	S/s trasportatori a nastro (industria alimentare) dimensioni totali (L): 9000 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; descrizione: nastro trasportatore con deviatori e scala ispezione ; senza nastro ;	200,00
26	1	s/s deviatore by pass Totaro, marca: Totaro; dimensioni totali (L): 7000 mm; dimensioni totali (P): 2700 mm; dimensioni totali (A): 2800 mm; descrizione: s/s deviatore by pass con piedistalli con sei deviatori motorizzato ; rete di protezione e quadro elettrico ; rif.64; parte del nastro arrotolato a terra ;	200,00
27	1	S/s trasportatori a nastro (industria alimentare) dimensioni totali (L): 4000 mm; dimensioni totali (P): 360 mm; descrizione: nastro ingresso impilatore o doppiatore semicurvilineo in acciaio inox ; rif. 65; nastro arrotolato ;	500,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
28	1	S/s macchina doppiatrice Metapack , IPS 150, anno di fabbricazione 2006, numero di serie 28/06, marca: Metapack ; tipo: IPS 150; anno: 2006; numero di matricola: 28/06; collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 1970 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1360 mm; descrizione: macchina doppiatrice con quadro a bordo macchina ;rif.. 66;	1.000,00
29	2	S/s trasportatori a nastro (industria alimentare) dimensioni totali (L): 2350 mm; dimensioni totali (P): 340 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: nastro trasportatore ad S di fattura artigianale (rif.67); nastro trasportatore curvilineo mm 4400x360x1000;	125,00
30	1	S/s trasportatore a nastro (industria alimentare) dimensioni totali (L): 2200 mm; dimensioni totali (P): 380 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: nastro trasportatore semicurvilineo con tappeto smontato (rif. 68) ;	500,00
31	1	S/s scala a doppia salita descrizione: scala a doppia salita con pedana di accesso su piedistallo in acciaio inox ; rif.69; n°10 gradini e corrimano ;	100,00
32	1	S/s confezionatrice Sitma , C790, anno di fabbricazione 2004, marca: Sitma ; tipo: C790; anno: 2004; descrizione: confezionatrice con nastro di ingresso modello 823 DR, matricola 52' gruppo stella modello 820, matricola 54, gruppo tagli e cucì,modello 790 , con quadro a bordo macchina , forno termorestringente modello 706 con quadro di comando a bordo macchina ; rif. 70;	1.500,00
33	1	gru a bandiera Donati, marca: Donati; capacità di sollevamento max.: 125 kg; descrizione: gru a bandiera con telecomando con saliscendi ed accessorio alzabobine da kg 100 ;	200,00
34	3	S/s nastro trasportatore dimensioni totali (L): 1600 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 1100 mm; descrizione: nastro trasportatore ; rif. 73;	100,00
35	1	S/s nastro trasportatore di by pass Rama , numero di serie 001, marca: Rama ; numero di matricola: 001; dimensioni totali (L): 1850 mm; dimensioni totali (P): 630 mm; dimensioni totali (A): 1000 mm; descrizione: nastro trasportatore ; rif. 74 ; con quadro di comando a bordo macchina ;	100,00
36	1	s/s nastro rifasatore Rama, Sincronizzatore elettrico , numero di serie 002, marca: Rama; tipo: Sincronizzatore elettrico ; numero di matricola: 002; dimensioni totali (L): 1730 mm; dimensioni totali (P): 940 mm; dimensioni totali (A): 1300 mm; descrizione: nastro rifasatore formato da 4 piccoli nastri ,con quadro a bordo macchina ; rif. 75;	200,00
37	1	S/s astucciatrice Rama , RMA2C, numero di serie 004, marca: Rama ; tipo: RMA2C; numero di matricola: 004; dimensioni totali (L): 8000 mm; dimensioni totali (P): 2250 mm; dimensioni totali (A): 1850 mm; descrizione: astucciatrice con convogliatore by pass interno e nastro di scarto e quadro di comando a bordo macchina ; rif. 76;	2.000,00
38	1	scala a doppia salita dimensioni totali (L): 4850 mm; dimensioni totali (P): 1540 mm; dimensioni totali (A): 1770 mm; descrizione: scala a doppia salita con pedana di accesso; rif. 77; n.5 gradini per rampa ;	70,00
39	1	incollatore a caldo e a freddo PREO, EOPO514R4, anno di fabbricazione 2012, numero di serie L110120N, marca: PREO; tipo: EOPO514R4; anno: 2012; numero di matricola: L110120N; collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 370 mm; dimensioni totali (A): 1360 mm; descrizione: incollatore a caldo e freddo ; rif. 78; quadro di comando digitale ; 2200 watt;	100,00
40	1	stampante a getto d'inchiostro Domino , A100, marca: Domino ; tipo: A100; dimensioni totali (L): 450 mm; dimensioni totali (P): 250 mm; dimensioni totali (A): 770 mm; descrizione: stampante a getto d'inchiostro rif.79 ;	50,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
41	1	S/s nastro convogliatore curvilineo Rama , numero di serie 005, marca: Rama ; numero di matricola: 005; dim. cinghia P: 300 mm; potenza: 380 kW; dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 550 mm; descrizione: rif.80 (linea confezionamento prodotto) ;	200,00
42	1	S/s bilancia Prisma, Cont P. , numero di serie 445737, marca: Prisma; tipo: Cont P. ; numero di matricola: 445737; gamma di peso max: 1500 g; gamma di peso max: 7 kg; dimensioni piattaforma (L): 500 mm; dimensioni piattaforma (P): 400 mm; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; descrizione: bilancia ; rif. 81;	250,00
43	1	S/s metal detector Prisma , DR 105, numero di serie 306702, marca: Prisma ; tipo: DR 105; numero di matricola: 306702; dim. nastro trasportatore L: 1500 mm; dim. nastro trasportatore P: 560 mm; dimensioni totali (L): 1670 mm; dimensioni totali (P): 1300 mm; dimensioni totali (A): 1100 mm; descrizione: metal detector ; rif. 82;	300,00
44	1	S/s nastro convogliatore curvilineo Rama , numero di serie 007, marca: Rama ; numero di matricola: 007; dimensioni totali (L): 4300 mm; dimensioni totali (P): 540 mm; dimensioni totali (A): 930 mm; descrizione: nastro convogliatore curvilineo ; rif. 83;	250,00
45	1	impilatore astucci Rama , numero di serie 009 e 008 , marca: Rama ; numero di matricola: 009 e 008 ; dimensioni totali (L): 3650 mm; dimensioni totali (P): 2700 mm; dimensioni totali (A): 2200 mm; descrizione: impilatore astucci con gruppo mettifoglio con quadro a bordo macchina ; rif. 84;	1.800,00
46	1	fordellatrice Vacuum Pump, TU70/100, anno di fabbricazione 2002, numero di serie 100690602, marca: Vacuum Pump; tipo: TU70/100; anno: 2002; numero di matricola: 100690602; potenza: 16,5 kW; collegamento elettrico: 380 V; proprio peso: 430 kg; dimensioni totali (L): 2300 mm; dimensioni totali (P): 1250 mm; dimensioni totali (A): 2070 mm; descrizione: fardellatrice con taglia e cucì e forno termoretraibile con quadro a bordo macchina (rif. 85);	500,00
47	1	stampanti per etichette Apply code , Pro, anno di fabbricazione 2004, numero di serie 0412C02097, marca: Apply code ; tipo: Pro; anno: 2004; numero di matricola: 0412C02097; dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (A): 1900 mm; descrizione: stampante per etichette rif. 86;	100,00
48	1	nastro ribaltatore a rulli Rama , marca: Rama ; dimensioni totali (L): 1400 mm; dimensioni totali (P): 550 mm; dimensioni totali (A): 1200 mm; descrizione: nastro ribaltatore a rulli con nastro di scorrimento ; rif. 87; con gabbia di protezione in plastica ;	100,00
49	1	S/s gruppo di nastri trasportatori Rama , numero di serie 0417/05, marca: Rama ; numero di matricola: 0417/05; descrizione: gruppo di nastri trasportatori formato da nastro rullo da 1 mt circa ; da nastro intralox da 2,5 mt; da nastro intralox da circa 2,2 ; rif.88;	250,00
50	1	S/s ciclone ad imbuto Agriflex , Digit 599, marca: Agriflex ; tipo: Digit 599; descrizione: cicloni ad imbuto con relativo celle di carico e pannello per la gestione del peso ; con tubazione a proboscide a discesa in acciaio con coclea e valvola pneumatica (apri e chiudi) rif.91 e 92 (impianto trasferimento farine) ;	750,00
51	1	S/s ciclone di alimentazione descrizione: ciclone di alimentazione per cinque sfarinatori con coclea , motoriduttore e tubazione di scarico a tre vie in acciaio inox (impianto trasferimento farine;	300,00
52	1	s/s contenitore a bocca larga descrizione: s/s contenitore a bocca larga con imbuto con griglia di protezione (rif.94)ø 610 mm (impianto trasferimento farine;	50,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
53	1	s/s buratto descrizione:) s/s buratto con pompa di aspirazione per trasferimento farina (rif. 95) (impianto trasferimento farine) ;	500,00
54	2	S/s impastatrici Giovannini / Pietro Berto, NW/300, anno di fabbricazione 2002, numero di serie 2001001900, marca: Giovannini / Pietro Berto; tipo: NW/300; anno: 2002; numero di matricola: 2001001900; descrizione: ,portata kg300; con elevatore monocolonna in acciaio inox ; tramoggia spezzatrice , struttura di protezione e scala di accesso ; nastro trasporto per alimentazione spezzatrice e arrotondatrice (rif.96) (impianto trasferimento farine;	3.500,00
55	1	S/s spezzatrice arrotondatrice Werner & Pleiderer , Tewimat S , numero di serie 264869, marca: Werner & Pleiderer ; tipo: Tewimat S ; numero di matricola: 264869; dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 100 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; descrizione: spezzatrice arrotondatrice con nastro (rif. 97) (impianto trasferimento farine;	800,00
56	1	cella di lievitazione Simer , marca: Simer ; dimensioni totali (L): 9000 mm; dimensioni totali (P): 2500 mm; dimensioni totali (A): 3300 mm; descrizione: cella di lievitazione a 4 vie (3700 pezzi ora) con trattamento aria (per umidità e temperatura) rif98;	3.000,00
57	1	s/s buratto Agriflex , marca: Agriflex ; descrizione:) s/s buratto con pompa di aspirazione per trasferimento farina (rif. 95) (impianto trasferimento farine) (piano soppalco) ;	800,00
Lina produzione pizza 1 Lina produzione pizza 1			
58	1	linea di laminazione dimensioni totali (P): 1230 mm; descrizione: linea di laminazione a 4 file composta da 3 laminatoi con 3 sfarinatoi con nastri di trasporto da rifasatore a 4 vie , carrello a strappo con rete di protezione ; pressa schiacciarti e quadro generale di comando (rif. 99);	5.000,00
59	1	trasportatore a nastro (industria alimentare) Mitta progetti , marca: Mitta progetti ; dimensioni totali (L): 4000 mm; dimensioni totali (P): 1390 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: nastro trasportatore rif. 100 ;	800,00
60	1	trasportatore a nastro lineare Alimec , anno di fabbricazione 1998, numero di serie 373/4, marca: Alimec ; anno: 1998; numero di matricola: 373/4; proprio peso: 750 kg; dimensioni totali (L): 13000 mm; dimensioni totali (P): 1380 mm; dimensioni totali (A): 970 mm; descrizione: nastro trasportatore (rif. 101);	500,00
61	1	S/s dosatrice volumetrica Alimec, numero di serie 504/05, marca: Alimec; numero di matricola: 504/05; dimensioni totali (L): 2150 mm; dimensioni totali (P): 1300 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: dosatrice volumetrica pomodoro a 4 o 6 vie con telaio in acciaio inox dotata di 4 ruote in plastica rif 102);	1.000,00
62	1	S/s spalmatore pomodoro Alimec, anno di fabbricazione 1998, numero di serie 373/6, marca: Alimec; anno: 1998; numero di matricola: 373/6; dimensioni totali (L): 1750 mm; dimensioni totali (P): 1150 mm; dimensioni totali (A): 1900 mm; descrizione: spalmatore o spargitore pomodoro con telaio in acciaio inox (dispositivo di spalmatura ad 1 testa con kit di spargitura per 4 vie) rif.102;	600,00
63	1	S/s pompa (industria alimentare) Gz, Gzcd15, marca: Gz; tipo: Gzcd15;	100,00
64	1	dispositivo di spruzzatura acqua per focacce dimensioni totali (L): 1800 mm; dimensioni totali (P): 1060 mm; dimensioni totali (A): 1550 mm; descrizione: dispositivo di spruzzatura acqua per focacce inox rif.103;	500,00
65	1	S/s tavolo da lavoro dimensioni totali (L): 285 mm; dimensioni totali (P): 780 mm; dimensioni totali (A): 940 mm; descrizione: tavolo da lavoro in acciaio inox con due ante (inizio produzione vicino a impastatrici);	100,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
66	3	passerella dimensioni totali (L): 2100 mm; dimensioni totali (P): 770 mm; dimensioni totali (A): 1960 mm; descrizione: n.3 passerelle con n.5 gradini ciascuna ; ubicate n.2 in produzione è una in confezionamento;	150,00
C 67	1	S/s oliatrice 504/10, anno di fabbricazione 2002, tipo: 504/10; anno: 2002; proprio peso: 400 kg; dimensioni totali (L): 1640 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1700 mm; descrizione: oleatrice ;	500,00
C 68	1	S/s forno di cottura Simer , marca: Simer ; dimensioni totali (L): 8000 mm; dimensioni totali (P): 3300 mm; descrizione: forno di cottura ad una camera completato di rete di ingressi ed uscita prodotto , canne fumarie e cappe aspiranti per estrazioni fumi con n°16 bruciatori a camera chiusa ; rif.106;	1.000,00
Linea produzione pizza 2 Linea produzione pizza 2			
69	1	nastro trasportatore a penna variabile Mira progetti , numero di serie 19901/19125/68/03/01, marca: Mira progetti ; numero di matricola: 19901/19125/68/03/01; dimensioni totali (L): 7000 mm; dimensioni totali (P): 1400 mm; descrizione: nastro trasportatore a penna variabile (rif. 107); nastro trasportatore arrotolato ;	500,00
70	1	S/s trasportatore a nastro dimensioni totali (L): 3300 mm; dimensioni totali (P): 340 mm; dimensioni totali (A): 1450 mm; descrizione: S/s trasportatore a nastro (rif.110); nastro arrotolato e montato su due piedi ; la parte superiore e priva di piedistallo perché assicurata ad un'altro lotto(reparto confezionamento) ;	200,00
71	1	macchina impilatrice Metapack , IPS 150, anno di fabbricazione 2006, numero di serie 602, marca: Metapack ; tipo: IPS 150; anno: 2006; numero di matricola: 602; dimensioni totali (L): 1900 mm; dimensioni totali (P): 900 mm; dimensioni totali (A): 1360 mm; descrizione: macchina impilatrice con quadro a bordo macchina ;rif.. 111;	1.500,00
72	1	nastro trasportatore curvilineo dimensioni totali (L): 1600 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: nastro convogliatore curvilineo ; rif. 112; tappeto scollegato ;	100,00
73	1	confezionatrici Sitma , C790, anno di fabbricazione 2004, marca: Sitma ; tipo: C790; anno: 2004; dimensioni totali (L): 7600 mm; dimensioni totali (P): 1250 mm; dimensioni totali (A): 1600 mm; descrizione: confezionatrice con nastro di ingresso senza tappeto modello 823 DR, matricola 43 gruppo stella modello 820, matricola 44, gruppo tagli e cucì,modello 790 A,matricola 204 con quadro a bordo macchina , forno termorestringente modello 706 V matricola 625con quadro di comando a bordo macchina ; rif. 113;	2.500,00
74	3	S/s trasportatori a nastro Alimec, anno di fabbricazione 2002, marca: Alimec; anno: 2002; dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 380 mm; descrizione: trasportatori a nastro in acciaio ; rif.113; su ruote ; mm 2400x400x100; mm1890x360x1000;	250,00
75	1	S/s nastro convogliatore curvilineo Vara , numero di serie 2498/98, marca: Vara ; numero di matricola: 2498/98; dimensioni totali (L): 2600 mm; dimensioni totali (P): 570 mm; dimensioni totali (A): 100 mm; descrizione: nastro convogliatore ; rif. 115;	150,00
76	1	sincronizzatore rifasatore Vara , numero di serie 2489/98, marca: Vara ; numero di matricola: 2489/98; potenza: 6 kW; collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 1750 mm; dimensioni totali (P): 950 mm; dimensioni totali (A): 1300 mm; descrizione: sincronizzatore rifasatore con quadro a bordo macchina rif. 116;	150,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
77	1	astucciatrice con incollatore a caldo Vara , numero di serie 2490/98, marca: Vara ; numero di matricola: 2490/98; dimensioni totali (L): 7500 mm; dimensioni totali (P): 2200 mm; dimensioni totali (A): 1900 mm; descrizione: astucciatrice con convogliatore by pass interno e nastro di scarto e comando a bordo macchina rif.117; incollatrice a caldo incorporata ;	1.500,00
78	1	stampanti a getto d'inchiostro Domino , A100, marca: Domino ; tipo: A100; dimensioni totali (L): 450 mm; dimensioni totali (P): 260 mm; dimensioni totali (A): 660 mm; descrizione: stampante a getto d'inchiostro rif.119;	100,00
79	1	S/s nastro trasportatore curvilineo dimensioni totali (L): 5500 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 950 mm; descrizione: s/s nastro trasportatore curvilineo rif.120;	300,00
80	1	bilancia Prisma, Cont P. , numero di serie 2493/98, marca: Prisma; tipo: Cont P. ; numero di matricola: 2493/98; dimensioni piattaforma (L): 790 mm; dimensioni piattaforma (P): 390 mm; display digitale: si; collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 870 mm; dimensioni totali (A): 830 mm; descrizione: bilancia ; pressione max 6 bar;	150,00
81	1	metal detector Prisma , marca: Prisma ; dimensioni totali (L): 1970 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 1020 mm; descrizione: metal detector ; rif. 122; display digitale ;	200,00
82	1	S/s nastro convogliatore curvilineo Rama , anno di fabbricazione 2002, numero di serie 007, marca: Rama ; anno: 2002; numero di matricola: 007; dimensioni totali (L): 3000 mm; dimensioni totali (P): 340 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: s/s nastro curvilineo rif.123;	200,00
83	1	impilatore astucci Vara , numero di serie 2495/98, marca: Vara ; numero di matricola: 2495/98; dimensioni totali (L): 3800 mm; dimensioni totali (P): 1600 mm; dimensioni totali (A): 2050 mm; descrizione: impilatore astucci con gruppo mettfoglio con quadro a bordo macchina ; rif. 124;	1.250,00
84	1	fardellatrice Vacuum Pump, TU70/100, anno di fabbricazione 1998, numero di serie 82020798, marca: Vacuum Pump; tipo: TU70/100; anno: 1998; numero di matricola: 82020798; dimensioni totali (L): 3750 mm; dimensioni totali (P): 1600 mm; descrizione: fardellatrice con taglia e cucì e forno termoretraibile con quadro a bordo macchina (rif. 124);	800,00
85	1	stampanti per etichette Sato, M8460Se, anno di fabbricazione 2008, marca: Sato; tipo: M8460Se; anno: 2008; descrizione: stampante per etichette rif. 126;	150,00
86	1	S/s nastro ribaltatore a rulli Vara , marca: Vara ; dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; descrizione: s/s nastro ribaltatore a rulli ; rif. 127 con gabbia in plastica e nastro uscita fardellatrice e nastro basculante in uscita dopo i rulli ;	150,00
87	1	metal detector Bizerba , Unicon , numero di serie MD10718546, marca: Bizerba ; tipo: Unicon ; numero di matricola: MD10718546; nastro trasportatore: si; dim. nastro trasportatore L: 2320 mm; dim. nastro trasportatore P: 400 mm; dimensioni totali (L): 2320 mm; dimensioni totali (P): 780 mm; descrizione: metal detector (confezionamento) ; comando digitale a bordo macchina ;	150,00
88	1	trasportatori a nastro (industria alimentare) dim. cinghia L: 980 mm; dim. cinghia P: 470 mm; dimensioni totali (L): 980 mm; dimensioni totali (P): 750 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: nastro trasportatore (confezionamento);	100,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
89	1	bilancia Bizerba , anno di fabbricazione 2009, marca: Bizerba ; anno: 2009; dimensioni piattaforma (L): 980 mm; dimensioni piattaforma (P): 600 mm; display digitale: si; dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 880 mm; dimensioni totali (A): 680 mm; descrizione: bilancia con display digitale a bordo macchina ;	150,00
90	1	nastratrice Siat , SM11 PC, anno di fabbricazione 1998, numero di serie 32505, marca: Siat ; tipo: SM11 PC; anno: 1998; numero di matricola: 32505; collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 2460 mm; dimensioni totali (P): 1050 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; descrizione: nastratrice ; 260w; 50hz;	350,00
91	3	S/s trasportatori a nastro (industria alimentare) descrizione: nastri trasportatori collegati da quadro di comando sul primo nastro ; riferimento confezionamento ; n.1 2600x550x700h con pannello di controllo ; n.2 6400x500x800h senza nastro trasportatore ; n.1 4500x540x760h curvilineo ;	500,00
92	1	stampante Hsajet , marca: Hsajet ; descrizione: stampante ;	50,00
93	1	etichettatrice Sato , M8460Se, marca: Sato ; tipo: M8460Se; dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 1000 mm;	150,00
94	1	S/s metal detector Prisma , marca: Prisma ; dimensioni totali (L): 1970 mm; dimensioni totali (P): 1270 mm; dimensioni totali (A): 1120 mm;	200,00
95	1	S/s bilancia Prisma , Cometal , numero di serie 2498/98, marca: Prisma ; tipo: Cometal ; numero di matricola: 2498/98; dimensioni piattaforma (L): 800 mm; dimensioni piattaforma (P): 350 mm; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 980 mm; descrizione: bilancia ; potenza 3kw ; controllo digitale a bordo macchina ;	150,00
96	1	isola di pallettizzazione anno di fabbricazione 2012, anno: 2012; descrizione: 1 robot marca Kuka tipo antropomorfo modello KR180, matricola KR 180-2PA/942578 da basamento robot; da una testa di presa multipla protezioni antinfortunistiche ; macchina avvolgitrice automatica marca Siat modello WS46PW, matricola 50395 del 2012 ; potenza 6kw; protezioni perimetrali , da una colonna maggiorata H= 300 cm , da un sistema di roping del film estensibile per scarico dei pallet a 90°; rif.129; vari trasportatori a rulli ;	7.000,00
97	1	etichettatrice Al tech , marca: Al tech ; dimensioni totali (L): 1200 mm; dimensioni totali (P): 950 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: etichettatrice ; (confezionamento) ;	150,00
98	4	S/s piccole pedane dimensioni totali (L): 600 mm; dimensioni totali (P): 550 mm; dimensioni totali (A): 100 mm; descrizione: s/s pedane piccole (sotto nastro blu vicino forno) ;	50,00
99	1	trasportatori a nastro (industria alimentare) dimensioni totali (L): 3700 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: trasportatori a nastro senza tappeto (vicino forno) ;	100,00
100	1	S/s vasca con scolo dimensioni totali (L): 1580 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 340 mm; descrizione: s/s vasca con scolo (vicino al forno) ;	50,00
101	1	S/s impianto di stoccaggio pomodoro Termil , IMP, anno di fabbricazione 1998, numero di serie N500.14, marca: Termil ; tipo: IMP; anno: 1998; numero di matricola: N500.14; potenza: 30 kW; collegamento elettrico: 380 V; descrizione: impianto di stoccaggio pomodoro con s/s serbatoi da 1000L circa cadauno con serpentina di raffreddamento incorporato , agitatori motorizzati , CIP di lavaggio automatico con varie programmazioni , pompe di lavaggio e pompa di distribuzione pomodoro alle linee di farcitura , con passerella di ispezione con scala di accesso e quadro di controllo rif. 133 (ubicazione :stanza vicino al forno) ;	3.500,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
102	3	s/s carrelli a tenuta termica dimensioni totali (L): 1100 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 970 mm; descrizione: s/s carrelli a tenuta termica per trasporto pomodori con valvole a sfera manuale rif. 134; su ruote (stanza vicino al forno);	100,00
103	1	S/s dosatrice pneumatica KARR, K 1000-4 , anno di fabbricazione 2011, marca: KARR; tipo: K 1000-4 ; anno: 2011; descrizione: dosatrice pneumatica rif. 135;	500,00
104	1	s/s armadio a nido d'api dimensioni totali (L): 1000 mm; dimensioni totali (P): 530 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: s/s armadio a nido d'api con n°10 antine rif.136(senza contenuto) (stanza vicino al forno);	150,00
105	1	S/s vasca con scolo dimensioni totali (L): 1580 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 340 mm; descrizione: s/s vasca con scolo (produzione prima del forno);	50,00
106	1	S/s deviatore per pizzette dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 970 mm; descrizione: deviatore per pizzette in acciaio inox carrellato motorizzato;	50,00
107	2	S/s trasportatore a nastro lineare dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 970 mm; descrizione: nastro trasportatore lineare su Skid diviso in due rif. 140a (linea catering rep.superiore) ; manca tappeto ;	100,00
108	2	S/s nastri trasportatori basculanti dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 410 mm; descrizione: nastri trasportatori basculanti (by pass) con gabbia e rete di protezione in acciaio inox ; tappeto non presente (linea catering rep.superiore) ;	500,00
109	2	S/s nastri trasportatori curvilinei dimensioni totali (L): 2800 mm; dimensioni totali (P): 410 mm; descrizione: s/s nastri trasportatori curvilinei rif.140c ; (linea catering rep.superiore) ; senza tappeto;	150,00
110	2	S/s nastri trasportatori con deviatori dimensioni totali (L): 4000 mm; dimensioni totali (P): 540 mm; descrizione: s/ nastri trasportatori lineari con deviatori motorizzate ; rif. 140d (linea catering rep.superiore) ;	150,00
111	2	s/s nastri trasportatori basculanti dimensioni totali (L): 700 mm; descrizione: s/s nastri trasportatori basculanti (rif. 140f) (linea catering rep.superiore) con scala di ispezione in acciaio e rete di protezione ; senza tappeto;	200,00
112	2	S/s trasportatori a nastro curvilinei con conta pezzi dimensioni totali (L): 4500 mm; dimensioni totali (P): 420 mm; descrizione: S/s trasportatori a nastro curvilinei con 2 secchielli contapezzi rif. 140g (linea catering reparto superiore) senza tappeto;	150,00
113	1	S/s trasportatori a nastro (industria alimentare) con deviatore Totaro, anno di fabbricazione 2010, numero di serie 0708/02/10/01, marca: Totaro; anno: 2010; numero di matricola: 0708/02/10/01; dimensioni totali (L): 1550 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 420 mm; descrizione: trasportatori a nastro (industria alimentare) con deviatore motorizzato modulare (linea catering rep.superiore) ;	150,00
114	1	S/s trasportatori a nastro (industria alimentare) Trasportatore p50, anno di fabbricazione 2010, numero di serie 0708-01/10/10/02, tipo: Trasportatore p50; anno: 2010; numero di matricola: 0708-01/10/10/02; dimensioni totali (L): 4600 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; dimensioni totali (A): 540 mm; descrizione: trasportatori a nastro (industria alimentare) ; senza tappeto con parte della gabbia esclusa ; (linea catering rep.superiore) ;	100,00
115	1	S/s trasportatore a nastro (industria alimentare) con deviatore dimensioni totali (L): 1400 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; descrizione: trasportatore a nastro (industria alimentare) con deviatore motorizzato e gabbia di protezione (mm3100x1280x1010h); (linea catering superiore) ;	150,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
116	1	S/s nastro trasportatore curvilineo dimensioni totali (L): 7000 mm; dimensioni totali (P): 350 mm; descrizione: s/s nastro trasportatore curvilineo (linea catering reparto superiore);	150,00
117	1	macchina inseritrice sacchetti per scatole Ok , SL 220 S, anno di fabbricazione 2011, numero di serie C561, marca: Ok ; tipo: SL 220 S; anno: 2011; numero di matricola: C561; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 2600 mm; dimensioni totali (P): 2000 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: macchina inseritrice sacchetti per scatole con stampante a caldo marca EIDOS mod. SWing con quadro elettrico a bordo macchina ;	1.500,00
118	1	S/s trasportatore a nastro dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 450 mm; dimensioni totali (A): 750 mm; descrizione: trasportatore a nastro (linea catering inferiore) ;	100,00
119	1	S/s formatrice per cartoni con incollatore numero di serie 1127210, numero di matricola: 1127210; dimensioni totali (L): 5000 mm; dimensioni totali (P): 2100 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: S/s formatrice per cartoni con quadro a bordo macchina e gruppo incollatore marca PREO (rif. 141) (linea catering reparto inferiore) ;	2.000,00
120	1	S/s trasportatore a nastro curvilineo (industria alimentare) dimensioni totali (L): 4400 mm; dimensioni totali (P): 360 mm; dimensioni totali (A): 550 mm; descrizione: trasportatore a nastro curvilineo (quadro di comando in foto non compreso);	250,00
121	1	etichettatrice Al ritma , Sx, anno di fabbricazione 2001, numero di serie 01065022511, marca: Al ritma ; tipo: Sx; anno: 2001; numero di matricola: 01065022511; descrizione: etichettatrice ;	100,00
122	1	S/s trasportatore a nastro curvilineo con deviatori dimensioni totali (L): 5000 mm; descrizione: S/s trasportatore a nastro curvilineo con deviatori motorizzati (linea catering reparto inferiore) ;	150,00
123	2	S/s trasportatori a nastro dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 3700 mm; descrizione: trasportatori a nastro (linea di confezionamento) ;	100,00
126	1	S/s trasportatore a nastro con tettoia dimensioni totali (L): 2900 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 1300 mm; descrizione: S/s trasportatore a nastro con tettoia di protezione (gabbia protezione esclusa) linea cat. inferiore ;	350,00
127	1	S/s trasportatore a nastro dimensioni totali (L): 3800 mm; dimensioni totali (P): 680 mm; dimensioni totali (A): 940 mm; descrizione: trasportatore a nastro ;	100,00
128	1	trasportatore a nastro curvilineo (industria alimentare) dimensioni totali (L): 5600 mm; dimensioni totali (P): 370 mm;	100,00
129	1	astucciatrice dimensioni totali (L): 3300 mm; dimensioni totali (P): 2070 mm; dimensioni totali (A): 1650 mm;	800,00
130	1	s/s trasportatore a nastro (industria alimentare) dimensioni totali (L): 3500 mm; dimensioni totali (P): 290 mm; dimensioni totali (A): 1070 mm; descrizione: s/s trasportatore a nastro (industria alimentare) ;	100,00
131	1	S/s trasportatore a nastro dimensioni totali (L): 4140 mm; dimensioni totali (P): 200 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: S/s trasportatore a nastro (linea catering reparto inferiore) ;	100,00
132	1	S/s trasportatore a nastro curvilineo dimensioni totali (L): 4300 mm; dimensioni totali (P): 330 mm; dimensioni totali (A): 1000 mm;	150,00
133	1	fardellatrice numero di serie 2930/00, numero di matricola: 2930/00; potenza: 4 kW; collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 4000 mm; descrizione: fardellatrice (linea catering manuale) con nastro di entrata curvilineo e scala d ispezione ;	500,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
200	1	caldaia Hoval , Hrs 3000, anno di fabbricazione 2008, numero di serie VIP 1171/INS, marca: Hoval ; tipo: Hrs 3000; anno: 2008; numero di matricola: VIP 1171/INS; riscaldato a gas: si; armadio elettrico incorporato: no; dimensioni totali (L): 4650 mm; dimensioni totali (P): 2200 mm; dimensioni totali (A): 2100 mm; descrizione: caldaia a vapore ; temperatura di progetto 250°;(esterno sotto tettoia);	1.000,00
201	3	sistema di pompaggio multipompa Lowara , Shs 40-200/75, marca: Lowara ; tipo: Shs 40-200/75; descrizione: sistema di pompaggio multipompa con regolatori hydrovar a velocità variabile per la gestione e il controllo delle singole pompe ; con piccolo serbatoio ad aria compressa ;	500,00
202	1	S/s serbatoi (industria alimentare) verticale: si; dimensioni totali (A): 3500 mm; descrizione: S/s serbatoi (industria alimentare) ; capacità 10.000 litri ;	1.000,00
203	1	S/s serbatoi (industria alimentare) verticale: si; dimensioni totali (A): 3500 mm; descrizione: S/s serbatoi (industria alimentare) ; capacità 10.000 litri ;	1.000,00
204	1	S/s serbatoi (industria alimentare) verticale: si; dimensioni totali (A): 3500 mm; descrizione: S/s serbatoi (industria alimentare) ; capacità 10.000 litri ;	1.000,00
205	1	S/s serbatoi (industria alimentare) verticale: si; dimensioni totali (A): 3500 mm; descrizione: S/s serbatoi (industria alimentare) ; capacità 10.000 litri ;	1.000,00
206	1	S/s serbatoi (industria alimentare) verticale: si; dimensioni totali (A): 3500 mm; descrizione: S/s serbatoi (industria alimentare) ; capacità 10.000 litri ;	1.000,00
© 207	1	S/ s serbatoio anno di fabbricazione 2001, numero di serie 2409, anno: 2001; numero di matricola: 2409; verticale: si; descrizione: serbatoio in acciaio inox cap. 20.000; aisi 304;	1.500,00
© 208	1	S/ s serbatoio anno di fabbricazione 2001, numero di serie 2409, anno: 2001; numero di matricola: 2409; verticale: si; descrizione: serbatoio in acciaio inox cap. 20.000; aisi 304;	1.500,00
© 209	1	S/ s serbatoio verticale: si; descrizione: serbatoio in acciaio inox cap.5000 (valvole e tubi esclusi) ;	500,00
© 210	1	S/ s serbatoio verticale: si; descrizione: serbatoio in acciaio inox cap.5000 (valvole e tubi esclusi) ;	500,00
© 211	3	pompe (industria alimentare) descrizione: lotto di n.3 pompe di varie dimensioni con due valvole e tubo indicato con il numero del lotto ;	150,00
© 212	1	S/s scambiatori a piastre descrizione: scambiatore a piastre ;	200,00
© 213	3	pompe (industria alimentare) descrizione: lotto di n.3 pompe su skid ;	50,00
Sistema CIP & serbatoi Sistema CIP & serbatoi			
214	1	S/ s serbatoio Tecnocarmc, Se 12000 ps, anno di fabbricazione 2006, numero di serie Se ubi 099, marca: Tecnocarmc; tipo: Se 12000 ps; anno: 2006; numero di matricola: Se ubi 099; verticale: si; descrizione: serbatoio in acciaio inox cap.11500;	1.000,00
215	1	S/ s serbatoio Tecnocarmec , Se 12000 vps , anno di fabbricazione 2006, numero di serie Se 060099, marca: Tecnocarmec ; tipo: Se 12000 vps ; anno: 2006; numero di matricola: Se 060099; verticale: si; descrizione: serbatoio in acciaio inox cap.12000 (tubazione esclusa) ;	1.000,00
216	3	pompe (industria alimentare) GZ , marca: GZ ; descrizione: lotto di n.3 pompe ;	150,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
217	1	S/s linea di lavaggio cassette descrizione: linea di lavaggio cassette composta da s/s vasca lunga circa mm 3300 cappa di aspirazione (Angelo Po) ; rulliere lineari e curvilinee per mm 5300mm; vasca raccolta olio 1600mm; vasca raccolta olio carrellata mm 1060(e'escluso il lavello e il tavolo adiacente);	200,00
218	1	S/S mescolatore Movinox , marca: Movinox ; descrizione: s/S mescolatore montato su skid ; ø mm820 (sotterraneo) ;	800,00
219	1	bilance Bilanciai, D430, numero di serie 139004, marca: Bilanciai; tipo: D430; numero di matricola: 139004; gamma di peso max: 15000 g; dimensioni piattaforma (L): 380 mm; dimensioni piattaforma (P): 380 mm; display digitale: si; descrizione: bilancia ; tavolo escluso (sotterraneo) ;	100,00
220	1	S/S mescolatore Meta Meccanica , marca: Meta Meccanica ; descrizione: s/S mescolatore montato su skid ; ø mm820 (sotterraneo) ;	800,00
222	1	trasportatori a nastro (industria alimentare) dimensioni totali (L): 1600 mm; dimensioni totali (P): 550 mm; descrizione: trasportatore a nastro carrellato ; inclinato e con raccoglitore parte bassa (sotterraneo);	100,00
223	1	S/s taglierina Treif , Phoenix CE, marca: Treif ; tipo: Phoenix CE; dimensioni totali (L): 2500 mm; dimensioni totali (P): 2200 mm; dimensioni totali (A): 1560 mm; descrizione: taglierina in acciaio inox con accessori con nastro trasportatore marca Mita progetti (locale sotterraneo);	1.250,00
224	2	pompe (industria alimentare) descrizione: pompe con carrello in acciaio inox di copertura (sotterraneo) ;	100,00
227	1	lavastoviglie industriale Angelo Po, marca: Angelo Po; dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1950 mm; descrizione: lavastoviglie industriale (locale sotterraneo);	150,00
237	1	S/s armadio con ante scorrevoli Angelo Po , marca: Angelo Po ; dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 700 mm; dimensioni totali (A): 1670 mm; descrizione: s/s armadio senza contenuto con ante scorrevoli ;	100,00
239	1	stazione igienizzante Roser , 19179, anno di fabbricazione 2002, marca: Roser ; tipo: 19179; anno: 2002; descrizione: s/s stazione igienizzante;	150,00
240	1	scambiatore di vapore dimensioni totali (L): 3000 mm; dimensioni totali (P): 1400 mm; dimensioni totali (A): 1800 mm; descrizione: scambiatore di vapore con serbatoio di alimentazione h2O marca Cordivari (ubicato in esterna di fronte al ultimo silos n6) ;	350,00
242	1	serbatoio di stoccaggio vetroresina Agriflex , marca: Agriflex ; verticale: si; descrizione: silos vetroresina capacità 50m3° (ubicazione ingresso area reparto materie prime) ; il silos e' parte all' interno e parte all'esterno fuori dal tetto ;	500,00
243	1	serbatoio di stoccaggio vetroresina Agriflex , marca: Agriflex ; verticale: si; descrizione: silos vetroresina capacità 50m3° (ubicazione ingresso area reparto materie prime) ; il silos e' parte all' interno e parte all'esterno fuori dal tetto ø 2500mm ;	500,00
244	1	serbatoio di stoccaggio vetroresina Agriflex , marca: Agriflex ; verticale: si; descrizione: silos vetroresina capacità 50m3° (ubicazione ingresso area reparto materie prime) ; il silos e' parte all' interno e parte all'esterno fuori dal tetto ø 2500mm ;	500,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
245	1	serbatoio di stoccaggio vetroresina Agriflex , marca: Agriflex ; verticale: si; descrizione: silos vetroresina capacità 50m ³ (ubicazione ingresso area reparto materie prime) ; il silos e' parte all' interno e parte all'esterno fuori dal tetto ø 2500mm ;	500,00
246	1	serbatoio di stoccaggio vetroresina Agriflex , marca: Agriflex ; verticale: si; descrizione: silos vetroresina capacità 50m ³ (ubicazione ingresso area reparto materie prime) ; il silos e' parte all' interno e parte all'esterno fuori dal tetto ø 2500mm ;	500,00
247	1	buratto Agriflex, marca: Agriflex; dimensioni totali (L): 1370 mm; dimensioni totali (P): 450 mm; dimensioni totali (A): 1250 mm; descrizione: buratto (accesso reparto materie prime) ;	250,00
248	1	S/s buratto Agriflex , marca: Agriflex ; dimensioni totali (L): 1370 mm; dimensioni totali (P): 450 mm; descrizione: s/s buratto ;	350,00
249	1	s/s cip lavaggio con tubazione descrizione: s/s cip di lavaggio con tubazioni comprese fino all'inizio delle pompe vicino ai serbatoi (ubicato accesso reparto materie prime) ;	500,00
250	1	S/s termosaldatrice rotativa per sacchetti Gandus, Ro 2001 , marca: Gandus; tipo: Ro 2001 ; dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 1530 mm; descrizione: termosaldatrice rotativa per sacchetti in polietilene ;	150,00
251	1	S/s trasportatori a nastro (industria alimentare) descrizione: nastro inclinato su ruote appoggiato su bancale (area reparto materie prime) ;	50,00
252	1	pompa (industria alimentare) Gz, Cd/15, numero di serie 01692, marca: Gz; tipo: Cd/15; numero di matricola: 01692; descrizione: pompa (industria alimentare) carrellata (area preparazione fronte silos interni);	50,00
253	1	altre attrezzature per lavorazione alimenti dimensioni totali (L): 900 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; descrizione: s/s macchina su ruote appoggiata su bancale (accesso materie prime);	50,00
254	2	S/s trasportatori a nastro (industria alimentare) descrizione: S/s trasportatori a nastro (industria alimentare) 1900x500x670 e 600x400x900h (area preparazione materie prime) ;	50,00
255	1	S/s bilancia Prisma , 09 D3, anno di fabbricazione 2005, numero di serie 390601, marca: Prisma ; tipo: 09 D3; anno: 2005; numero di matricola: 390601; dimensioni piattaforma (L): 1030 mm; dimensioni piattaforma (P): 300 mm; display digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; proprio peso: 180 kg; dimensioni totali (L): 1030 mm; dimensioni totali (P): 800 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm; descrizione: s/s bilancia (ubicazione area accesso area materie prime) ;	100,00
256	1	S/s buratto Agriflex , marca: Agriflex ; dimensioni totali (L): 1350 mm; dimensioni totali (P): 440 mm; dimensioni totali (A): 920 mm; descrizione: s/s buratto (ubicazione area accesso area materie prime) ;	250,00
257	1	etichettatrice automatica mai usata Bizerba, Glmb, marca: Bizerba; tipo: Glmb; descrizione: etichettatrice automatica mai usata con pannello di controllo da montare (accesso reparto materie prime);	500,00
258	1	termoformatrice Tecnosistem , 9000620560, anno di fabbricazione 2005, numero di serie 0508198, marca: Tecnosistem ; tipo: 9000620560; anno: 2005; numero di matricola: 0508198; potenza: 30 kW; collegamento elettrico: 380 V; dimensioni totali (L): 9200 mm; dimensioni totali (P): 1400 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: termoformatrice (ubicata sotto il telone ingresso caseificio) ;	3.000,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
259	1	compressori d'aria silenzianti rotativi a vite Fiac , Airblock 1002dr, anno di fabbricazione 2008, numero di serie Bh1031084, marca: Fiac ; tipo: Airblock 1002dr; anno: 2008; numero di matricola: Bh1031084; flusso d'aria: 10200 l/min; potenza: 82 kW; collegamento elettrico: 400 V; proprio peso: 1750 kg; dimensioni totali (L): 2100 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: compressori d'aria silenzianti rotativi a vite (locale compressori);	700,00
260	1	essiccatore Friul air , Dfe 118/ac, anno di fabbricazione 2004, numero di serie 041006192, marca: Friul air ; tipo: Dfe 118/ac; anno: 2004; numero di matricola: 041006192; dimensioni totali (L): 1160 mm; dimensioni totali (P): 620 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: essiccatore ;	250,00
261	1	serbatoio aria compressa Cordivari , anno di fabbricazione 1998, numero di serie 980607 , marca: Cordivari ; anno: 1998; numero di matricola: 980607 ; dimensioni totali (L): 2400 mm; descrizione: serbatoio aria compressa capacità 2000 litri;	150,00
262	1	compressori d'aria silenzianti rotativi a vite Fiac , Airblock 100dr, anno di fabbricazione 2004, numero di serie Bd718589, marca: Fiac ; tipo: Airblock 100dr; anno: 2004; numero di matricola: Bd718589; flusso d'aria: 10068 l/min; potenza: 82 kW; collegamento elettrico: 400 V; proprio peso: 1220 kg; dimensioni totali (L): 2100 mm; dimensioni totali (P): 1200 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: compressori d'aria silenzianti rotativi a vite (locale compressori);	750,00
263	1	serbatoio aria compressa Fiac , anno di fabbricazione 1998, numero di serie 980607 , marca: Fiac ; anno: 1998; numero di matricola: 980607 ; dimensioni totali (L): 2400 mm; descrizione: serbatoio aria compressa capacità 2000 litri;	150,00
264	1	essiccatore Friul air , Act 300/ac, anno di fabbricazione 2010, numero di serie 100000273, marca: Friul air ; tipo: Act 300/ac; anno: 2010; numero di matricola: 100000273; dimensioni totali (L): 950 mm; dimensioni totali (P): 790 mm; dimensioni totali (A): 1610 mm; descrizione: essiccatore ;	200,00
265	1	compressori d'aria silenzianti rotativi a vite Fiac , Airblock 50, anno di fabbricazione 2007, numero di serie Bg425555, marca: Fiac ; tipo: Airblock 50; anno: 2007; numero di matricola: Bg425555; potenza: 82 kW; collegamento elettrico: 400 V; dimensioni totali (L): 1520 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; dimensioni totali (A): 1450 mm; descrizione: compressori d'aria silenzianti rotativi a vite (locale compressori);	750,00
266	1	compressori d'aria silenzianti rotativi a vite Fiac , Airblock 1002dr, anno di fabbricazione 2011, numero di serie Bm9 40279, marca: Fiac ; tipo: Airblock 1002dr; anno: 2011; numero di matricola: Bm9 40279; flusso d'aria: 10200 l/min; potenza: 82 kW; collegamento elettrico: 400 V; proprio peso: 1750 kg; dimensioni totali (L): 2100 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 1950 mm; descrizione: compressori d'aria silenzianti rotativi a vite (locale compressori);	1.000,00
267	1	essiccatore Friul air , Act 140 ac, anno di fabbricazione 2010, numero di serie 110017212, marca: Friul air ; tipo: Act 140 ac; anno: 2010; numero di matricola: 110017212; dimensioni totali (L): 730 mm; dimensioni totali (P): 670 mm; dimensioni totali (A): 1100 mm; descrizione: essiccatore ;	200,00
268	1	serbatoio aria compressa CSC , anno di fabbricazione 1998, numero di serie 980607 , marca: CSC ; anno: 1998; numero di matricola: 980607 ; dimensioni totali (L): 2400 mm; descrizione: serbatoio aria compressa capacità 2000 litri;	150,00
300	1	phmetro Crison , GLP 21, numero di serie 52004, marca: Crison ; tipo: GLP 21; numero di matricola: 52004;	30,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
301	1	refrattometro digitale XS, DBR 35, marca: XS; tipo: DBR 35; descrizione: refrattometro digitale ;	30,00
302	1	rigidometro Zenit , marca: Zenit ; descrizione: rigidometro ;	50,00
303	1	bilancia da laboratorio Bel , I thermo 163m, numero di serie It 1002242, marca: Bel ; tipo: I thermo 163m; numero di matricola: It 1002242;	30,00
304	1	forno a muffola Continental equipment , marca: Continental equipment ; dimensioni totali (L): 800 mm; dimensioni totali (P): 640 mm; dimensioni totali (A): 970 mm; descrizione: forno a muffola ;	100,00
305	1	stufa da laboratorio Sib , marca: Sib ; dimensioni totali (L): 420 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 540 mm; descrizione: stufa da laboratorio;	100,00
306	1	bilancia analitica Ohaus , As 200, numero di serie 2131, marca: Ohaus ; tipo: As 200; numero di matricola: 2131; gamma di peso max: 202 g; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V;	30,00
307	1	forno a muffola Reciterm , marca: Reciterm ; dimensioni totali (L): 740 mm; dimensioni totali (P): 580 mm; dimensioni totali (A): 1350 mm;	100,00
308	1	mineralizzatore Falc , Klh 2 500, anno di fabbricazione 2001, numero di serie R214950, marca: Falc ; tipo: Klh 2 500; numero di matricola: R214950; anno: 2001; acciaio inossidabile: si; collegamento elettrico: 220 V;	30,00
309	1	bagno termostatico Isco , marca: Isco ; dimensioni totali (L): 470 mm; dimensioni totali (P): 340 mm; dimensioni totali (A): 250 mm; descrizione: bagno termostatico ;	75,00
310	1	centrifuga Astor , Astor 8, marca: Astor ; tipo: Astor 8;	50,00
311	1	conducimetro Crison , BASIC 30, marca: Crison ; tipo: BASIC 30; descrizione: conducimetro ;	30,00
312	1	micropiaccometro Crison , Modello 2001, marca: Crison ; tipo: Modello 2001; descrizione: micropiaccometro ;	30,00
313	1	analizzatore dello spazio di testa Dansensor , Checkmate 9900, anno di fabbricazione 2000, numero di serie 46001076, marca: Dansensor ; tipo: Checkmate 9900; numero di matricola: 46001076; anno: 2000; descrizione: analizzatore dello spazio di testa ;	75,00
314	1	S/s miscelatore da laboratorio Waring commercial , marca: Waring commercial ; descrizione: S/s miscelatore da laboratorio;	50,00
315	1	bilancia elettronica da laboratorio Bel , Mark 160 top ray , numero di serie 36464, marca: Bel ; tipo: Mark 160 top ray ; numero di matricola: 36464; gamma di peso max: 160 g; display digitale: si; controllo digitale: si; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: bilancia elettronica da laboratorio;	30,00
316	1	analizzatore per patogeni Biomerieux italia , Minividas , numero di serie 99734, marca: Biomerieux italia ; tipo: Minividas ; numero di matricola: 99734;	50,00
317	1	incubatore termostatico Fapa , M780, marca: Fapa ; tipo: M780; dimensioni totali (L): 660 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 600 mm;	100,00
318	1	incubatore termostatico Intercontinental equipment , M780, marca: Intercontinental equipment ; tipo: M780; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 470 mm; dimensioni totali (A): 740 mm;	100,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
319	1	S/s cappa a flusso laminare verticale Pbi , Minisecuritas, anno di fabbricazione 2003, numero di serie 026187, marca: Pbi ; tipo: Minisecuritas; numero di matricola: 026187; anno: 2003; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 930 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 1050 mm; descrizione: s/s cappa a flusso laminare verticale (il mobile dove appoggia la cappa e'escluso) ;	50,00
320	1	autoclave da laboratorio Pbi internazionale , Alfa , anno di fabbricazione 2001, numero di serie 025415, marca: Pbi internazionale ; tipo: Alfa ; numero di matricola: 025415; anno: 2001; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 420 mm; dimensioni totali (P): 470 mm; dimensioni totali (A): 960 mm; descrizione: autoclave da laboratorio ;	150,00
321	1	bagno termostatico F.lli Galli , 1800T, numero di serie 25494, marca: F.lli Galli ; tipo: 1800T; numero di matricola: 25494; descrizione: bagno termostatico;	50,00
322	1	bagno termostatico Falk instruments , WB -M5, anno di fabbricazione 2009, numero di serie 25494, marca: Falk instruments ; tipo: WB -M5; numero di matricola: 25494; anno: 2009; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: bagno termostatico; potenza 700 W;	50,00
323	1	autoclave da laboratorio Fedegari , marca: Fedegari ; collegamento elettrico: 220 V; dimensioni totali (L): 340 mm; dimensioni totali (P): 390 mm; dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: autoclave da laboratorio;	150,00
324	1	distillatore acqua da laboratorio Inter continental , Still 3/E, marca: Inter continental ; tipo: Still 3/E; descrizione: distillatore acqua da laboratorio;	30,00
325	1	agitatore magnetico riscaldante Velp scientifica , F20520162, numero di serie 157047, marca: Velp scientifica ; tipo: F20520162; numero di matricola: 157047; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: agitatore magnetico riscaldante ;	30,00
326	1	agitatore magnetico riscaldante Techno kartell , 10.0162.ka, numero di serie 4951089, marca: Techno kartell ; tipo: 10.0162.ka; numero di matricola: 4951089; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: agitatore magnetico riscaldante ; 650 watt ;	30,00
327	1	agitatore a palette per alimenti Seward , Stomacher 400 ba 7021 , numero di serie 32193 , marca: Seward ; tipo: Stomacher 400 ba 7021 ; numero di matricola: 32193 ; collegamento elettrico: 220 V; descrizione: agitatore a palette per alimenti ;	50,00
328	1	incubatoio da laboratorio F.lli Galli , G- cell 035, numero di serie 25454, marca: F.lli Galli ; tipo: G- cell 035; numero di matricola: 25454; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 460 mm; dimensioni totali (A): 620 mm; descrizione: incubatoio da laboratorio ;	150,00
329	1	incubatoio da laboratorio F.lli Galli , G- cell 035, numero di serie 25453, marca: F.lli Galli ; tipo: G- cell 035; numero di matricola: 25453; collegamento elettrico: 230 V; dimensioni totali (L): 500 mm; dimensioni totali (P): 460 mm; dimensioni totali (A): 620 mm; descrizione: incubatoio da laboratorio ;	150,00
330	1	incubatoio termostatico F.lli Galli , M780, marca: F.lli Galli ; tipo: M780; dimensioni totali (L): 680 mm; dimensioni totali (P): 550 mm; dimensioni totali (A): 580 mm; descrizione: incubatoio termostatico;	150,00
331	1	bilancia elettronica da laboratorio Pcs , marca: Pcs ; gamma di peso max: 2000 g; display digitale: si; controllo digitale: no; collegamento elettrico: 230 V; descrizione: bilancia elettronica da laboratorio;	30,00
332	1	box di sicurezza da laboratorio dimensioni totali (L): 700 mm; dimensioni totali (P): 600 mm; dimensioni totali (A): 720 mm; descrizione: box di sicurezza da laboratorio senza contenuto ;	75,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
333	1	impastatrice Bankermix , F3503, anno di fabbricazione 2005, numero di serie F3503007, marca: Bankermix ; tipo: F3503; anno: 2005; numero di matricola: F3503007; proprio peso: 145 kg; descrizione: impastatrice carrellata (laboratorio);	150,00
334	1	tester per campioni d'aria LCB, La salle F71260, numero di serie 08754, marca: LCB; tipo: La salle F71260; numero di matricola: 08754; descrizione: tester per campioni d' aria ;	50,00
335	1	analizzatore di gas manuale per confezionamento in atmosfera protettiva Pbi dansensor , Check point , anno di fabbricazione 2008, numero di serie 58086139, marca: Pbi dansensor ; tipo: Check point ; numero di matricola: 58086139; anno: 2008; descrizione: analizzatore di gas manuale per confezionamento in atmosfera protettiva ;	50,00
402	6	carrelli in lamiera zincata dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 880 mm; dimensioni totali (A): 1950 mm; descrizione: carrelli per lamiera zincata per maturazione cagliata (caseificio) ;	300,00
403	6	carrelli in lamiera zincata dimensioni totali (L): 1500 mm; dimensioni totali (P): 880 mm; dimensioni totali (A): 1950 mm; descrizione: carrelli per lamiera zincata per maturazione cagliata (caseificio) ;	300,00
404	1	s/s carrello su ruote dimensioni totali (L): 1600 mm; dimensioni totali (P): 1800 mm; dimensioni totali (A): 820 mm; descrizione: s/s carrello su ruote a 8 ripiani carrellato ;	100,00
405	4	S/s vasca carrellata dimensioni totali (L): 670 mm; dimensioni totali (P): 670 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: s/s vasca carrella (caseificio) ;	150,00
406	3	S/s vasca carrellata dimensioni totali (L): 670 mm; dimensioni totali (P): 670 mm; dimensioni totali (A): 700 mm; descrizione: s/s vasca carrella (caseificio) ;	150,00
© 408	1	s/s filatrice a vapore Carso, Mixer 500, anno di fabbricazione 2004, numero di serie SO7984, marca: Carso; tipo: Mixer 500; anno: 2004; numero di matricola: SO7984; dimensioni totali (L): 2700 mm; dimensioni totali (P): 2800 mm; descrizione: s/s filatrice a vapore con scale di accesso ; quadro di comando ;	1.500,00
© 409	1	S/s preparatore di acqua calda CMT, BIC 3000 M , anno di fabbricazione 2001, numero di serie 4174, marca: CMT; tipo: BIC 3000 M ; anno: 2001; numero di matricola: 4174; dimensioni totali (A): 1600 mm; descrizione: S/s preparatore di acqua calda (aisi 304) ø750mm;	450,00
410	1	s/s contenitore carrellato dimensioni totali (L): 650 mm; dimensioni totali (P): 650 mm; dimensioni totali (A): 1500 mm;	150,00
411	1	s/s contenitore di raccolta cilindrico dimensioni totali (A): 900 mm; descrizione: s/s raccoglitore cilindrico ; ø 490mm;	50,00
© 412	1	S/s elevatore a colonna Carso , HK W200, numero di serie SM96646, marca: Carso ; tipo: HK W200; numero di matricola: SM96646; dimensioni totali (L): 260 mm; dimensioni totali (P): 300 mm; dimensioni totali (A): 2900 mm; descrizione: elevatore a colonna in acciaio inox con comando di controllo ;	300,00
© 413	1	S/s impianto di formatura mozzarella descrizione: lotto composto da n.1 s/s tramoggia CMT con due coclee e quadri di comando ; n.4 s/s formatrici con quadri di comando;n.2 S/s vasche di raccolta perline con tubazioni di lavaggio e raccolta ;	5.000,00
© 414	1	s/s vasca di rassodamento CMT , anno di fabbricazione 2000, marca: CMT ; anno: 2000; dimensioni totali (L): 4000 mm; dimensioni totali (P): 1000 mm; descrizione: s/s vasca di rassodamento con impianto di lavaggio (aisi 304);	2.500,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
415	1	s/s vasca di rassodamento Tecnocarmec, VRM 40x10, anno di fabbricazione 2006, numero di serie Vrm 060146, marca: Tecnocarmec; tipo: VRM 40x10; anno: 2006; numero di matricola: Vrm 060146; dimensioni totali (L): 3500 mm; dimensioni totali (P): 1100 mm; dimensioni totali (A): 800 mm; descrizione: s/s vasca di rassodamento con nastro di trasporto e impianto di lavaggio (aisi 304);	1.500,00
416	1	S/s scambiatori a piastre Priamo , S21FG, anno di fabbricazione 2002, numero di serie C0275DO1400A, marca: Priamo ; tipo: S21FG; anno: 2002; numero di matricola: C0275DO1400A; descrizione: scambiatore a piastre in acciaio inox (caseificio);	700,00
419	1	pompa (industria alimentare) Gz, Cd/15, numero di serie 01692, marca: Gz; tipo: Cd/15; numero di matricola: 01692; descrizione: pompa (industria alimentare) carrellata (caseificio);	150,00
420	1	s/s nastro trasportatore Tecnocarmec, Nt2004 I NO, anno di fabbricazione 2011, numero di serie Nt110024, marca: Tecnocarmec; tipo: Nt2004 I NO; anno: 2011; numero di matricola: Nt110024; dimensioni totali (L): 2000 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; descrizione: nastro trasportatore chiuso inclinato;	150,00
421	1	s/s nastro trasportatore Tecnocarmec, Nt4004 I NO, anno di fabbricazione 2011, numero di serie Nt110023, marca: Tecnocarmec; tipo: Nt4004 I NO; anno: 2011; numero di matricola: Nt110023; dimensioni totali (L): 4000 mm; dimensioni totali (P): 400 mm; descrizione: nastro trasportatore chiuso inclinato acciaio inox (caseificio);	150,00
422	1	s/s confezionatrice verticale Tecnopack, marca: Tecnopack; descrizione: s/s confezionatrice verticale con struttura in s/s passerella , n.6 canali vibranti ; n.4 bilance pesatrici e nastro di trasporto con tubo formatore e quadro ;	3.500,00
423	1	metal detector Prisma , MDN, anno di fabbricazione 2003, numero di serie 351601, marca: Prisma ; tipo: MDN; anno: 2003; numero di matricola: 351601; descrizione: metal detector con s/s nastro trasportatore ;	150,00
424	1	bilancia dinamica Prisma , numero di serie 340401, marca: Prisma ; numero di matricola: 340401; display digitale: si; dimensioni totali (L): 1300 mm; dimensioni totali (P): 450 mm; dimensioni totali (A): 860 mm; descrizione: bilancia dinamica ;	200,00
425	1	S/s tavolo girevole descrizione: s/s tavolo girevole ø 1300;	75,00
426	2	S/s nastri trasportatori Mita progetti , anno di fabbricazione 2003, marca: Mita progetti ; anno: 2003; descrizione: nastri trasportatori ; 580x440; 1660x450;	50,00
427	1	S/s serbatoi (industria alimentare) con pompa e agitatore verticale: si; dimensioni totali (A): 2300 mm; descrizione: s/s serbatoio di stoccaggio verticale da 5.000 con pompa di mandata e agitatore ; ø circa mm1300;	750,00
428	1	S/s convogliatore alimentazione zangole con trasportatore a nastro dimensioni totali (A): 3000 mm; descrizione: s/s convogliatore alimentazione per carico zangole con nastro trasportatore di circa 4000mm con coclea e scivoli ;	1.200,00
429	1	s/s zangole con coclea Lutetia , marca: Lutetia ; dimensioni totali (L): 2100 mm; descrizione: s/s zangole con coclea ; ø mm1200; montata su skid ;	1.500,00
430	1	s/s zangole con coclea Lutetia , marca: Lutetia ; descrizione: s/s zangole con coclea ;	1.500,00
431	1	s/s zangole con coclea Lutetia , marca: Lutetia ; descrizione: s/s zangole con coclea ;	1.500,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
432	1	S/s trasportatore a nastro con pompa e valvole dimensioni totali (L): 6500 mm; dimensioni totali (P): 560 mm; descrizione: S/s trasportatore a nastro chiuso con coperchio con pompa di scarico e doppia valvola marca Bardiani e convogliatori laterali per zangole ;	1.000,00
433	1	vibrovaglio con nastro elevatore Tecnocarmec, anno di fabbricazione 2005, marca: Tecnocarmec; anno: 2005; dimensioni totali (L): 6100 mm; dimensioni totali (P): 880 mm;	600,00
		Linea mozzarella Linea mozzarella	
437	1	S/s trasportatore a nastro (industria alimentare) dimensioni totali (L): 2200 mm; dimensioni totali (P): 720 mm; dimensioni totali (A): 2000 mm; descrizione: S/s trasportatore a nastro (industria alimentare) chiuso inclinato e carrellato;	100,00
438	1	S/s carrellini su ruote dimensioni totali (L): 880 mm; dimensioni totali (P): 500 mm; dimensioni totali (A): 150 mm; descrizione: s/s carrellini su ruote ;	100,00
440	2	s/s contenitori descrizione: s/s contenitori;	100,00
441	1	altre attrezzature per lavorazione di alimenti in acciaio inox descrizione: lotto di accessori per formatrici ; box 800x1020 (contenuto escluso) ; (caseificio) ;	200,00
442	1	s/s cappa dimensioni totali (L): 3000 mm; dimensioni totali (P): 1500 mm; descrizione: s/s cappa aspirazione ;	100,00
500	1	quadro di comando generale stoccaggio e trasporto farine descrizione: quadro di comando generale stoccaggio e trasporto farine (inizio produzione) ;	500,00
501	1	quadro di comando piano soppalco Prolab srl, marca: Prolab srl;	500,00
502	1	S/s quadro di comando locale soppalco Alimec, marca: Alimec;	500,00
503	1	quadro di comando produzione fronte linea w descrizione: display digitale Siemens ;	500,00
504	1	S/S quadro di controllo fronte produzione	500,00
505	1	S/S quadro di controllo fronte laminazione	250,00
506	1	S/S quadro di controllo fronte surgelatore Prolab , marca: Prolab ;	500,00
507	1	S/S quadro di comando fronte surgelatore Simer , marca: Simer ;	500,00
508	1	quadro di comando fronte surgelatore Simer , marca: Simer ;	500,00
509	1	S/S quadro di comando packaging fronte imbustinatrice Simer , marca: Simer ;	500,00
510	1	S/S quadro di comando packaging fronte incartonatrice Simer , marca: Simer ;	500,00
511	1	S/S quadro di comando caseificio Tecnocarmec, marca: Tecnocarmec;	500,00
512	1	S/S quadro di comando caseificio Tecnocarmec, marca: Tecnocarmec;	500,00
513	1	S/S quadro di comando caseificio	500,00
514	1	S/S quadro di comando caseificio Lem, marca: Lem;	500,00
515	1	S/S quadro di comando caseificio	500,00



Lotto	Quantita	Descrizione	Prezzo di partenza €
516	1	S/S quadro di comando per zangole Lutetia , marca: Lutetia ;	500,00
517	1	tappeti vari per nastri trasportatori descrizione: tappeti vari per nastri trasportatori (tavolo in acciaio inox non compreso) (ubicazione packaging) ;	50,00
518	1	s/s quadro di controllo descrizione: s/s quadro di controllo carrellato ;	50,00
519	1	s/s accessori vari descrizione: s/s accessori vari ;	100,00
520	1	s/s accessori vari descrizione: s/s accessori vari ;	100,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Condizioni Generali Asta on-line TroostwijkAuctions.com

CG-201-07-IT

P.IVA n. IT 01914310154

Reg. Imprese n. MI 146-161497

Licenza Pubblici Incanti del 16.03.2011 Questore di Milano

Articolo 1. Definizioni

Sito web:	il sito web www.TroostwijkAuctions.com gestito da Troostwijk Veilingen B.V., con sede ad Amsterdam;
Utente:	soggetto che si è registrato nel Sito web;
Troostwijk:	Troostwijk Veilingen B.V. o la sua filiale/consociata, se diversamente indicato nelle Condizioni Speciali d'Asta pubblicate sul Sito web;
Prezzo di Vendita:	l'importo dell'Offerta più alta aggiudicata maggiorato: - della commissione d'acquisto per l'offerta più alta e - dell'IVA dovuta.
Registrazione:	iscrizione dell'Utente nel Sito web mediante la compilazione, per intero, del modulo di registrazione presente nel Sito web;
Offerta:	ogni importo offerto da un Utente nell'asta per un lotto;
Lotto:	un bene o un insieme i beni congiuntamente (con un unico numero) messi all'asta;
Asta:	la vendita pubblica di beni mobili organizzata da Troostwijk in internet;
Venditore:	soggetto che commissiona la messa all'asta di un lotto;
Acquirente:	l'Utente che si aggiudica il Lotto;
Contratto con l'Utente:	il contratto tra Troostwijk e l'Utente;
Contratto di Vendita:	il Contratto di Vendita tra il Venditore e l'Acquirente;
Consegna:	l'effettiva consegna del Lotto all'Acquirente o a un suo delegato;
Condizioni Generali per l'Utente:	le Condizioni Generali relative all'accesso e all'utilizzo del Sito web;
Condizioni Generali per le Aste online:	le presenti Condizioni Generali;
Condizioni Speciali per le Aste online:	disposizioni valide accanto, ad integrazione o in deroga alle Condizioni Generali per l'Utente ed alle Condizioni Generali per le Aste online, come indicato nel Sito web per l'Asta in questione;
Aggiudicazione:	la dichiarazione di Troostwijk che un Lotto, o una combinazioni di Lotti, viene assegnato al maggior offerente con il pagamento del Prezzo di Vendita.

Articolo 2. Applicabilità

- 2.1 Le Condizioni Generali per le Aste online si applicano alla relazione, rispettivamente, tra Venditori e Utenti, da un lato, e Troostwijk, dall'altro, in merito alla partecipazione ad Aste on-line effettuate esclusivamente mediante piattaforma web-based.
- 2.2 Si esclude l'applicabilità di Condizioni Generali diverse dalle presenti, dalle Condizioni Generali per l'Utente e (ove applicabili) dalle Condizioni Speciali per le Aste online.

Articolo 3. L'Asta

- 3.1 Troostwijk si riserva il diritto di annullare un'Asta, di terminarla prima del momento indicato nel Sito web o di prorogarla. In caso di guasti tecnici nel Sito web, per cui non sia accessibile del tutto e/o non per tutti gli Utenti, Troostwijk ha il diritto di prorogare l'Asta di 24 ore.
- 3.2 Con la Registrazione l'Utente dichiara di conoscere e accettare le circostanze particolari di un'asta in internet ed le imperfezioni tecniche che possono presentarsi. Con il presente documento, Troostwijk esclude ogni responsabilità per qualsiasi danno, inclusi, ma non limitatamente, danni diretti e/o indiretti, che possano derivare dall'uso del Sito web, salvo dolo o colpa grave di Troostwijk. Più in particolare, in nessun caso Troostwijk accetta la responsabilità per un qualsiasi danno che si presenti, in un qualunque modo, a causa di e/o derivante da:
- atti compiuti dall'Utente che possano essere stati ispirati dalle informazioni poste nel Sito web;

www.TroostwijkAuctions.com



- l'impossibilità di utilizzare il Sito web (in qualsiasi parte) e/o qualsiasi altro guasto nel Sito web o nel sistema retrostante;
- la mancata corrispondenza dei Lotti alle specifiche tecniche o descrizioni indicate nel Sito web;
- il fatto che le informazioni contenute nel Sito web siano non corrette, incomplete o non aggiornate;
- difetti nel software del Sito web e/o nel sistema retrostante;
- l'uso illecito di sistemi informatici, tra cui il Sito web di Troostwijk, da parte di terzi;
- atti del Venditore successivi alla realizzazione del Contratto di Vendita con l'Utente.

3.3 I lotti sono esposti in visione agli interessati per uno o più giorni precedenti l'asta, e pertanto i cataloghi dell'asta, dépliant, inserzioni, descrizioni riportate nel Sito web etc. hanno valore puramente indicativo ai fini dell'individuazione del/dei lotto/i e Troostwijk declina quindi ogni responsabilità per eventuali involontarie descrizioni erronee od incomplete dei beni venduti all'asta.

Articolo 4. Organizzazione dell'Asta

- 4.1 L'organizzazione, la preparazione e l'esecuzione dell'Asta sono di competenza di Troostwijk.
- 4.2 Troostwijk ha facoltà, prima o durante l'Asta e senza dover fornire una motivazione, di:
- non riconoscere un'Offerta come tale;
 - escludere uno o più Utenti dall'Asta;
 - aggregare beni in Lotti, scindere Lotti e togliere dei Lotti dall'Asta;
 - correggere eventuali errori propri relativi a offerte e/o assegnazioni, senza che un Utente possa avvalersi di tali errori e/o vanarne da essi diritti;
 - adottare altre misure, a suo giudizio, necessarie.
- 4.3 Troostwijk ha facoltà di porre come condizione per la partecipazione ad una determinata Asta e/o a offerte per certi Lotti la costituzione anticipata, da parte di un Utente, di una garanzia bancaria o di un deposito cauzionale a favore di Troostwijk.
- 4.4 Il giudizio di Troostwijk in merito a quanto avvenuto durante un'Asta è vincolante.

Articolo 5. Offerte; Contratto di Vendita

- 5.1 L'Utente può presentare un'Offerta nel Sito web per uno più Lotti. Ogni offerta è incondizionata, irrevocabile e priva di ogni riserva. Troostwijk e/o il Venditore ha/hanno il diritto di non accettare delle offerte senza dover fornire alcuna motivazione. Le offerte sono intese al netto di commissione d'acquisto e IVA. Troostwijk è autorizzato a presentare offerte a nome di terzi.
- 5.2 Se un Lotto viene messo all'asta quale combinazione contemporanea di uno o più altri Lotti questo viene segnalato alla pagina specifica del Lotto. In tal caso è possibile presentare offerte dapprima per i singoli Lotti della combinazione e, dopo la chiusura di tutti i singoli Lotti, per il Lotto in combinazione. I singoli Lotti vengono assegnati soltanto se l'importo totale delle offerte più alte per essi aggiudicabili supera la maggiore offerta aggiudicabile per la combinazione. Quest'ultima verrà assegnata esclusivamente se l'offerta più alta per essa aggiudicabile supera l'importo totale delle maggiori offerte aggiudicabili per i singoli Lotti.
- 5.3 Le offerte possono essere presentate in forma di "offerta statica" o di "offerta automática (delega)". Nell'offerta statica, l'Utente presenta un'offerta in forma di importo fisso per un Lotto. Nell'offerta auto, l'Utente indica il prezzo massimo che è disposto a pagare per un Lotto. Il sistema dell'asta fa sì che, in seguito ad un'offerta migliore da parte di un terzo, venga presentata immediatamente a nome dell'Utente la minima Offerta superiore possibile, finché non si raggiunge il massimo indicato dall'Utente. Nel frattempo, l'Utente può annullare un'offerta auto esclusivamente presentando un'offerta statica che sia, in quel momento, l'Offerta più alta.
- 5.4 Il Contratto di Vendita avviene con l'Aggiudicazione, vinta generalmente dall'Utente che ha presentato l'Offerta maggiore. L'aggiudicazione può avvenire nei confronti di un Utente diverso da quello che, nel caso in questione, ha presentato l'Offerta aggiudicabile più alta in accordo a quanto previsto dall'Articolo 5.1, dalle condizioni di aggiudicazione indicate nelle Condizioni Speciali per l'Asta online in questione o per altri motivi, secondo il giudizio di Troostwijk.
- 5.5 Entro 48 ore dalla chiusura dell'Asta (non si calcolano i sabati, le domeniche ed i giorni festivi), l'Acquirente riceve un'e-mail, a nome del/i Venditore/i, di conferma della chiusura del Contratto di Vendita. Se l'Utente non riceve alcuna e-mail entro i termini citati, questo significa che la sua Offerta non è stata risultata vincente e aggiudicata. Troostwijk ha il diritto di non aggiudicare o di aggiudicare secondo clausole sospensive.
- 5.6 Al momento dell'Aggiudicazione tutti i rischi relativi al/i Lotto/i passano all'Acquirente.
- 5.7 Troostwijk non è parte del Contratto di Vendita, ma soltanto mediatore nella realizzazione dei contratti di vendita. Se si tratta di un'asta di procedura concorsuale, questo viene segnalato nelle Condizioni Speciali per l'Asta online in questione.
- 5.8 Nel caso in cui il curatore sia il Venditore, si applicano le norme vigenti specifiche.
- 5.9 Nel caso in cui l'asta avvenga dinanzi ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario, questi vigila sull'Asta, sulle relative offerte e Aggiudicazioni.

Articolo 6. Garanzie, pretese e manleve

- 6.1 Troostwijk e/o il Venditore non concedono alcuna garanzia, di nessun tipo, relativamente ai Lotti e a eventuali diritti di terzi sugli stessi. L'Acquirente rinuncia a tutti i diritti conferitigli da norme imperative.
- 6.2 I Lotti vengono venduti come visti e piaciuti, nello stato in cui si trovano alla data dell'Aggiudicazione, con tutti i relativi diritti ed oneri. Troostwijk e/o il Venditore non offrono alcuna garanzia da difetti, visibili o nascosti, né garanzie in merito a completezza, ai numeri, al funzionamento, all'idoneità all'uso, alla rivendibilità, all'esistenza o meno di diritti o pretese di terzi e/o alla possibilità di trasferimento a terzi. Difetti, di qualunque natura, delusione delle aspettative dell'Acquirente e/o di terzi beneficiari non danno alcun diritto a risarcimento (danni) e/o liquidazione. E' assunto che l'Acquirente abbia esaminato attentamente in anticipo il Lotto che ha acquistato.



6.3 Se si avanzano delle pretese rispetto ai Lotti di terzi, in base a riserve di proprietà, diritti di proprietà intellettuale e/o altri diritti di terzi, l'Acquirente ha l'obbligo di tenere il/i Lotto/i in questione per tali terzi e di consegnarlo/i a questi ultimi, alla prima richiesta oppure in alternativa, trovando con detti terzi altra soluzione adeguata.

6.4 L'Acquirente manleva Troostwijk e/o il Venditore da ogni pretesa di terzi relativa al Contratto di Vendita.

Articolo 7. Obblighi di pagamento dell'Acquirente

7.1 L'Acquirente ha l'obbligo di far accreditare, entro 3 giorni (non si calcolano i sabati, le domeniche ed i giorni festivi) dalla conferma del Contratto di Vendita, il Prezzo di Vendita sul numero di conto indicato da Troostwijk. Il pagamento deve avvenire in Euro oppure in un'altra valuta indicata da Troostwijk.

7.2 Qualora il Prezzo di Vendita venga corrisposto in ritardo, Troostwijk addebiterà all'Acquirente il 15% del Prezzo di Vendita, quale importo forfetario per le spese di ritiro e/o spese extragiudiziarie, maggiorato degli interessi commerciali legali sull'importo ancora dovuto, aumentato del 3% su base annuale, a decorrere dal giorno entro cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento sino al giorno dell'effettivo pagamento.

7.3 I pagamenti vengono utilizzati per ridurre dapprima i costi, quindi gli interessi applicati ed infine il Prezzo di Vendita.

Articolo 8. Giorni di visita, giorni delle aste, giorni della Consegna

8.1 Chi, nei giorni di visita o nel giorno della Consegna, accede a edifici e luoghi inerenti all'Asta, lo fa totalmente a proprio rischio. Vigge l'obbligo di seguire le istruzioni di Troostwijk e/o delle persone da questi incaricate. Troostwijk ed il Venditore non accettano alcuna responsabilità per danni derivanti in alcun modo dall'accesso a detti edifici e luoghi.

Articolo 9. Consegna

9.1 Se e appena l'Acquirente ha adempiuto a tutti i propri obblighi di pagamento, egli può (far) ritirare il/i Lotto/i in questione, nel posto e all'ora indicati da Troostwijk, esibendo appropriato documento d'identità. L'Acquirente è tenuto al ritiro entro e non oltre la data indicata nelle Condizioni Speciali per le Aste online. Troostwijk può stabilire che un determinato/i Lotto/i possa/no essere ritirato/i soltanto dopo la consegna di altri Lotti.

9.2 Dopo la Consegna, il Contratto di Vendita non può più essere risolto o annullato dall'Acquirente.

9.3 Qualora risulti che un Lotto non può essere consegnato a causa di pretese di terzi o per il fatto che la consegna potrebbe causare danni inaccettabili agli edifici o ai terreni in cui si trova il Lotto o risulti essere molto gravosa in altro modo, Troostwijk ha il diritto di risolvere il Contratto di Vendita. Tale risoluzione ha luogo per e-mail e/o lettera raccomandata all'Acquirente, all'indirizzo indicato da quest'ultimo, dopo di che Troostwijk e/o il Venditore non sono più tenuti a restituire gli importi già versati dall'Acquirente a Troostwijk nell'ambito dell'acquisto del/i Lotto/i.

9.4 L'Acquirente, il/i cui Lotto/i ostacoli/no il ritiro di altri lotti, è tenuto a provvedere al ritiro del/i proprio/i Lotto/i immediatamente dopo aver ricevuto e-mail e/o notifica da parte di Troostwijk all'indirizzo indicato dall'Acquirente. In caso di inadempienza Troostwijk ha il diritto di provvedere a tale ritiro ed eventualmente immagazzinaggio da parte di terzi, a totale onere e rischio dell'Acquirente.

9.5 L'Acquirente ha l'obbligo di smontare e/o disassemblare con cura il/i proprio/i Lotto/i e di ritirarlo/i. È totalmente responsabile dei danni arrecati in merito all'altrui proprietà. Inoltre ha l'obbligo di manlevare Troostwijk ed il Venditore da ogni pretesa di terzi, derivante da tale smontaggio, disassemblaggio e ritiro.

9.6 Durante lo smontaggio, disassemblaggio e ritiro del/i proprio/i Lotto/i, l'Acquirente è tenuto a seguire le istruzioni di Troostwijk e/o delle persone da questi incaricate.

9.7 L'Acquirente è tenuto ad assicurarsi di disporre, o che le persone che per lui provvedono allo smontaggio, disassemblaggio e ritiro dispongano, delle autorizzazioni necessarie. Troostwijk e/o il Venditore non possono essere né ritenuti responsabili né citati a causa della mancanza delle autorizzazioni necessarie e/o della violazione di disposizioni governative durante lo smontaggio, disassemblaggio e/o trasporto da parte o a nome dell'Acquirente.

9.8 Nelle situazioni in cui sia/risulti necessaria per la rimozione di (un) Lotto/i aggiudicato/i la demolizione di edifici, questa può avvenire soltanto previa consultazione e autorizzazione scritta di Troostwijk e alle condizioni fissate da quest'ultimo nella concessione dell'autorizzazione.

9.9 Se Troostwijk lo stabilisce, l'Acquirente dovrà prestare una cauzione rispetto a eventuali danni agli edifici che verrà utilizzata, qualora si verifichino dei danni, per il pagamento della loro riparazione, salvo obbligo dell'Acquirente di risarcire danni superiori. In assenza di danni, la cauzione verrà restituita all'Acquirente.

Articolo 10. Risoluzione

10.1 Qualora l'Acquirente non ottemperi ad un qualunque obbligo previsto dal Contratto di Vendita, ad esempio (tra l'altro):

- (i) se non paga puntualmente e in toto il Prezzo di Vendita;
- (ii) se non ritira puntualmente il/i Lotto/i e/o
- (iii) se non fornisce le informazioni necessarie alla Consegna;

l'Acquirente è inadempiente di diritto senza che si richiedano ulteriori comunicazioni di inadempienze e Troostwijk può risolvere il Contratto di Vendita a nome del Venditore. In tal caso, Troostwijk può assegnare il/i Lotto/i ad altri senza che Troostwijk e/o il Venditore sia tenuto ad alcun risarcimento (danni).

10.2 In caso di risoluzione ai sensi del punto 10.1, l'Acquirente inadempiente deve a Troostwijk, oltre alla commissione d'acquisto, anche un importo forfetario, pari al 25% del Prezzo di Vendita, a copertura delle spese amministrative, per l'immagazzinaggio, l'assicurazione ed il trasporto, ecc., salvo il diritto di Troostwijk e/o del Venditore di richiedere un risarcimento danni integrale.



Articolo 11. Responsabilità

- 11.1 La responsabilità di Troostwijk, se e nella misura rimanente in seguito all'applicazione delle altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali per le Aste online, delle Condizioni Generali per l'Utente e (se applicabili) delle Condizioni Speciali per le Aste online, si limiterà sempre all'importo cui dà diritto l'assicurazione per responsabilità di Troostwijk nel caso in questione, maggiorato dell'importo del rischio proprio secondo la polizza in questione oppure, qualora questo sia inferiore, all'importo fatturato implicato dall'incarico. Tale limitazione non vale in caso di dolo o colpa grave di Troostwijk.
- 11.2 Troostwijk non è responsabile di danni indiretti o consequenziali. Si esclude inoltre ogni responsabilità di Troostwijk relativamente a qualsiasi mancanza del/i Lotto/i o (pretesa) violazione dei diritti (di proprietà intellettuale) di terzi. L'Acquirente dichiara di conoscere la possibilità che terzi detengano diritti (di proprietà intellettuale) sul/i Lotto/i.
- 11.3 Chiedendo l'intervento di terzi, Troostwijk agirà sempre con la dovuta diligenza. Troostwijk non è responsabile neppure di eventuali mancanze di detti terzi.

Articolo 12. Adattamenti; validità

- 12.1 Se e nella misura in cui una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali per le Aste online sia nulla o venga annullata, restano valide e applicabili le altre disposizioni. In tal caso Troostwijk fisserà una nuova disposizione a sostituzione di quella nulla/annullata, in cui si terrà conto il più possibile dell'intento della disposizione nulla/annullata.
- 12.2 Oltre alle Condizioni Generali per le Aste online, Troostwijk può dichiarare applicabili le Condizioni Speciali per le Aste online, che dovranno essere notificate per l'Asta. Se e nella misura in cui le Condizioni Speciali per le Aste online siano in conflitto con le Condizioni Generali per le Aste online, prevalgono le Condizioni Speciali per le Aste online.
- 12.3 È possibile derogare alle presenti Condizioni Generali per le Aste online esclusivamente nella misura stabilita per iscritto da un rappresentante di Troostwijk autorizzato.
- 12.4 Troostwijk si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali per le Aste online. Le modifiche entrano in vigore 24 ore dopo essere state comunicate all'Utente per e-mail. Le condizioni entrate in vigore sostituiscono tutte le precedenti Condizioni Generali, salvo espressa disposizione contraria di Troostwijk.

Articolo 13. Legge applicabile

- 13.1 Sulle presenti Condizioni Generali per le Aste online e sui rapporti giuridici che si creano nell'ambito dell'Asta si applica la legge Italiana.
- 13.2 Il testo italiano delle Condizioni Generali per le Aste online è il testo originale. Pertanto, nel caso in cui le Condizioni Generali per le Aste online vengano utilizzate in più lingue, prevale il testo italiano, in caso di ambiguità o conflitto.
- 13.3 Il Tribunale di Milano (salvo la possibilità di appello e salvo contrarie disposizioni normative) è il foro competente per le decisioni su controversie derivanti dalle presenti Condizioni, ad esclusione di qualsiasi altra istanza.

Lo sapevate?

- organizziamo aste in **25 paesi**
- abbiamo fino a **1,6 milioni** di page views al giorno

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Aste

Troostwijk realizza
oltre **1300** aste all'anno
in tutta Europa

Statistiche

- **50.000** partecipanti
- da 95 paesi diversi
- oltre 500.000 registrazioni al sito

15 Paesi

Troostwijk ha
propri uffici
in 15 paesi Europei

85 Anni

Troostwijk realizza
aste dal 1930 e
ha oltre 85 anni di esperienza