



**Slagerij- en bakkerijmachines, horecamaterialen en onderdelen (BE)**

**Vleesverwerking, bakkerijmachines,**

**Canaalstraat 48 - 3680 Maaseik**  
**(Lots/Loten )**

Sluitingsdatum: maandag **28 OKTOBER** vanaf 14:00

**Kijkdag:**

vrijdag 25 oktober van 09:00 tot 16:00  
Canadastraat 48 - 3680 Maaseik (België)

*Bieden uitsluitend via internet!*



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**maandag 28 oktober 2019 Slagerij- en bakkerijmachines, horecamaterialen en onderdelen**

| Sluitingsdatum                              | Maandag 28 oktober 2019 vanaf 14:00 CET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------|----------|-------------------|----------------|---------------------|----------|-----|----------------|---------------------|----------|-----|----------------|---------------------|----------|
| Kijkdag                                     | <b>vrijdag 25 oktober van 09:00 tot 16:00 CET</b><br><b>Lots/Loten</b><br>Canadastraat 48<br>3680 Maaseik, België                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Bedrijf dat deze Online veiling organiseert | TROOSTWIJK BELGIE<br>Desguinlei 22 Bus 3<br>2018 ANTWERPEN, België<br>Telefoon: +32-(0)3-287.62.62<br>Fax: +32-(0)3-287.62.63<br>E-mail: info@troostwijk.be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Opgeld                                      | Verschillende percentages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| BTW                                         | 21,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Afhaaldag                                   | <b>woensdag 6 november van 09:00 tot 16:00 CET</b><br><b>Lots/Loten</b><br>Canadastraat 48<br>3680 Maaseik, België                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Bezichtigingsinstructies                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Bieden zonder voorafgaandelijke bezichtiging is derhalve voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Afhaalinstructies                           | <ul style="list-style-type: none"><li>De koper, of zijn afgevaardigde, dient op de afhaaldag de <b>koopovereenkomst</b> voor te leggen;</li><li>De koper, of zijn afgevaardigde, is <b>zelf verantwoordelijk voor demontage, laden en vervoeren</b> van gekochte loten;</li><li>Bij het niet afhalen van uw aankoop op de voormelde afhaaldatum/-tijd zal er u een <b>administratieve kost van minstens 25,00 Euro</b> aangerekend worden, dit voor de organisatie van een eventueel 2de afhaalmoment;</li><li>Troostwijk NV zal voor voorgaande opsomming geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.</li></ul> |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Betaalinstructies                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Binnen 48 uur na het ontvangen van de proforma koopovereenkomst</li><li><b>Per overschrijving</b></li><li><b>Omschrijving:</b> kopernummer - veilingnummer</li></ul> <table><tr><th>Bank</th><th>Rekeningnummer</th><th>IBAN nr.</th><th>BIC Code</th></tr><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></table>                                              | Bank                | Rekeningnummer | IBAN nr. | BIC Code | BNPParibas/Fortis | 220-0725551-27 | BE48 2200 7255 5127 | GEBABEBB | KBC | 411-1106201-15 | BE83 4111 1062 0115 | KREDBEBB | ING | 320-0037404-32 | BE90 3200 0374 0432 | BBRUBEBB |
| Bank                                        | Rekeningnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IBAN nr.            | BIC Code       |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| BNPParibas/Fortis                           | 220-0725551-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BE48 2200 7255 5127 | GEBABEBB       |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| KBC                                         | 411-1106201-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BE83 4111 1062 0115 | KREDBEBB       |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| ING                                         | 320-0037404-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BE90 3200 0374 0432 | BBRUBEBB       |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Algemene voorwaarden                        | Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Loten volgen                                | Na registratie en inloggen kunnen loten worden 'gevolgd' in 'My Troostwijk'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Combinatie                                  | Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Verlenging                                  | Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Loten zonder bieding                        | Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |

**www.TroostwijkAuctions.com**



biedingen zijn gesloten.

Inhoud, afmetingen en gewicht van  
de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 1      | <b>Wendelkneder</b><br>Werner&Pfleiderer, UC80AC, serienummer 257788, merk: Werner&Pfleiderer; type: UC80AC; serienummer: 257788; aansluiting: 380 V; omschrijving: capaciteit 80 kg bloem, elektrische kantelbaar, inclusief extra Kuip.;                                                                                                                          | 1.500,00      |
| 2     | 1      | <b>afweger</b><br>WP, Parta U, bouwjaar 2002, serienummer H962405, merk: WP; type: Parta U; jaar: 2002; serienummer: H962405; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1370 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: mobiel, revisie 2010.;                                                                                          | 800,00        |
| 3     | 1      | <b>afweger</b><br>WP, Parta U 2002, bouwjaar 2008, serienummer H962788, merk: WP; type: Parta U 2002; jaar: 2008; serienummer: H962788; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 1960 mm; omschrijving: mobiel.;                                                                                              | 800,00        |
| 4     | 1      | <b>OliebollenDoseermachine</b><br>Jan de ruyter, Bolliemax, bouwjaar 2012, serienummer 2012.003, merk: Jan de ruyter; type: Bolliemax; jaar: 2012; serienummer: 2012.003; aansluiting: 239 V; eigen gewicht: 90 kg; totale afmeting L: 1120 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: mobiel, pneumatisch, verbruik : 180 liter/min; | 200,00        |
| 5     | 1      | <b>vacuümvuller</b><br>merk: Rex; type: RVF 327; rvs: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 910 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1750 mm;                                                                                                                                                                                                     | 700,00        |
| 6     | 1      | <b>opboller</b><br>WP, CR59-2002, bouwjaar 2004, merk: WP; type: CR59-2002; jaar: 2004; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: mobiel;                                                                                                                                               | 400,00        |
| 7     | 1      | <b>vleesmolen</b><br>merk: Mado; type: MEW617; jaar: 2009; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: mobiel; 3x220v/380v;                                                                                                                                                                                    | 300,00        |
| 8     | 1      | <b>vorm vulmachine</b><br>Hacos, JD12, merk: Hacos; type: JD12; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1270 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: mobiel.;                                                                                                                                                                      | 700,00        |
| 9     | 1      | <b>langmaker</b><br>WP, BM 51-B, serienummer H511602, merk: WP; type: BM 51-B; serienummer: H511602; werkbreedte: 460 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2360 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1570 mm; omschrijving: mobiel;                                                                                                              | 700,00        |
| 10    | 1      | <b>retro bakfiets</b><br>omschrijving: bak afmeting : 136x105x65 cm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00        |
| 11    | 1      | <b>langmaker</b><br>WP, BM 51-B, bouwjaar 2004, serienummer H511849, merk: WP; type: BM 51-B; jaar: 2004; serienummer: H511849; werkbreedte: 460 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2630 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1740 mm;                                                                                                         | 700,00        |
| 12    | 1      | <b>sinaasappelpers</b><br>Zumex, Zumex speed self-service, bouwjaar 2011, merk: Zumex; type: Zumex speed self-service; jaar: 2011; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: mobiel.;                                                                                                     | 500,00        |
| 13    | 1      | <b>cream cooker pasturiseren</b><br>Staff ICE system, R400A, bouwjaar 2012, merk: Staff ICE system; type: R400A; jaar: 2012; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1370 mm; omschrijving: mobiel.;                                                                                                           | 1.500,00      |
| 14    | 1      | <b>bake off oven</b><br>Rational, CMP61, bouwjaar 2011, merk: Rational; type: CMP61; jaar: 2011; elektrisch: ja; vermogen: 11 kW; aantal niveau's: 5; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: voorzien van afzuigkap en mobiele onderstel.;                                            | 300,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                   | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15    | 1      | <b>Softijsmachine</b><br>Luna, merk: Luna; aansluiting: 380 V; omschrijving: mobiel, luchtgekoeld.;                                                                                                                                                            | 500,00        |
| 16    | 1      | <b>verdeler-opboller</b><br>merk: Globe;                                                                                                                                                                                                                       | 300,00        |
| 17    | 1      | <b>verdeler-opboller</b><br>WP, Rotamat CN, merk: WP; type: Rotamat CN; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1490 mm; omschrijving: mobiel.;                                                           | 150,00        |
| 18    | 1      | <b>fermentatie ketel</b><br>VMI , AF90, merk: VMI ; type: AF90; aansluiting: 380 V; omschrijving: mobiel;                                                                                                                                                      | 300,00        |
| 19    | 1      | <b>spiraalkneder</b><br>VMI, SPi 280 AV, serienummer 169401, merk: VMI; type: SPi 280 AV; serienummer: 169401; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1800 mm;                                         | 1.500,00      |
| 20    | 1      | <b>klopper-menger</b><br>Hobart, N-50G, merk: Hobart; type: N-50G;                                                                                                                                                                                             | 50,00         |
| 21    | 1      | <b>banketoven</b><br>Salva, Modular, merk: Salva; type: Modular; elektrisch: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 1720 mm; omschrijving: rvs, mobiel, kamer afmeting 123 x x 67 x H 14 cm;       | 800,00        |
| 22    | 1      | <b>langmaker</b><br>merk: Sinmag; type: SM-230B; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 1460 mm; omschrijving: mobiel;                                                                                   | 100,00        |
| 23    | 1      | <b>bake-off oven</b><br>merk: Leventi; type: Bakermat MK3/MM DI CP; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 5; digitale besturing: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. afzuigkap; op mobiele onderstel; totaal afm. ca. 100 x 70 x H 230 cm;          | 400,00        |
| 24    | 1      | <b>broodsnijmachine</b><br>merk: VLB; aansluiting: 380 V; omschrijving: mobiel;                                                                                                                                                                                | 80,00         |
| 25    | 1      | <b>fermentatie ketel</b><br>Electrolux, 120KL, merk: Electrolux; type: 120KL; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: mobiel;                                                     | 300,00        |
| 26    | 2      | <b>Bidons koelmiddel voor ijsmachine</b><br>omschrijving: zijnde 1 bidon reeds gemend en 1 bidon met antigel.;                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 27    | 2      | <b>Bidons koelmiddel voor ijsmachine</b><br>omschrijving: zijnde 1 bidon reeds gemend en 1 bidon met antigel.;                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 28    | 1      | <b>horeca automaat</b><br>Animo, Optivend 3 TS spec, merk: Animo; type: Optivend 3 TS spec; aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                | 50,00         |
| 29    | 12     | <b>Stapel-nestbare broodkratten</b><br>Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 496 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: met kar;                                                                                                                | 50,00         |
| 30    | 1      | <b>stokbroodmachine</b><br>Betrand, merk: Betrand; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: mobiel.;                                                                                | 150,00        |
| 31    | 1      | <b>spiraalkneder</b><br>Mss 20, bouwjaar 2016, type: Mss 20; jaar: 2016; volume: 21 l; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                     | 150,00        |
| 32    | 1      | <b>korvenvaatwasmachine</b><br>Hobart, FXLS-10A, bouwjaar 2016, merk: Hobart; type: FXLS-10A; jaar: 2016; rvs: ja; voorlader: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: mobiel.; | 200,00        |
| 33    | 1      | <b>Vleesweegschaal</b><br>Omega, merk: Omega; weegbereik min.: 5000 g; weegbereik max: 200000 g;                                                                                                                                                               | 100,00        |
| 34    | 1      | <b>onderdelen vleesmolen</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 30,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                           | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 35    | 1      | <b>vleesmolen</b><br>Melior ganda, merk: Melior ganda; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1150 mm;                                                                                                           | 300,00        |
| 36    | 1      | <b>citruspers</b><br>Santos, N°71, merk: Santos; type: N°71;                                                                                                                                                                                                           | 40,00         |
| 37    | 1      | <b>oven</b><br>Elite, merk: Elite; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: voorzien van impuls stoom drukknop.;                                                                             | 50,00         |
| 38    | 1      | <b>grill</b><br>totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 260 mm;                                                                                                                                                                       | 40,00         |
| 39    | 1      | <b>combisteamer</b><br>Rational, CD61, merk: Rational; type: CD61; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 10 kW; aantal niveau's: 6; aansluiting: 40 V; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: voor 1/1 gn platen; | 400,00        |
| 40    | 1      | <b>vulbus</b><br>merk: PSV; type: SP25; aansluiting: 380 V; omschrijving: mobiel;                                                                                                                                                                                      | 90,00         |
| 41    | 1      | <b>vulbus</b><br>merk: PSV; type: SP25; aansluiting: 380 V; omschrijving: mobiel; te herstellen;                                                                                                                                                                       | 50,00         |
| 42    | 1      | <b>vulbus</b><br>merk: Fatosá; aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                                                                                     | 90,00         |
| 43    | 1      | <b>vulbus</b><br>merk: PSV; type: SP25; aansluiting: 380 V; omschrijving: mobiel;                                                                                                                                                                                      | 100,00        |
| 44    | 1      | <b>vulbus</b><br>merk: PSV; type: SP25; aansluiting: 380 V; omschrijving: 1 wiel te herstellen;                                                                                                                                                                        | 100,00        |
| 45    | 1      | <b>vulbus</b><br>merk: Talsa; type: H15A; omschrijving: 3x220v/380v;                                                                                                                                                                                                   | 90,00         |
| 46    | 1      | <b>vulbus</b><br>merk: Mainca; type: EB25; aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                                                                         | 90,00         |
| 47    | 1      | <b>spoelbak</b><br>rvs: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: met Grohe mengkraan;                                                                                                                                                   | 20,00         |
| 48    | 1      | <b>snijmachine</b><br>merk: Bizerba; type: VS 8 D; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                 | 200,00        |
| 49    | 1      | <b>kuip voor klopper-menger</b><br>omschrijving: Ø circa 44 cm;                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 50    | 1      | <b>kuip voor klopper-menger</b><br>omschrijving: Ø circa 44 cm;                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 51    | 1      | <b>gasbrander</b><br>Elco oskamp, Ek02.13 g-t-t1 nl, merk: Elco oskamp; type: Ek02.13 g-t-t1 nl;                                                                                                                                                                       | 40,00         |
| 52    | 1      | <b>korvenvaatwasmachine</b><br>Hobart, UX-10N, bouwjaar 2011, merk: Hobart; type: UX-10N; jaar: 2011; rvs: ja; voorlader: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1970 mm;                                    | 400,00        |
| 53    | 1      | <b>snelkoeler</b><br>Snowflake, SKF20-OPE5, bouwjaar 2014, merk: Snowflake; type: SKF20-OPE5; jaar: 2014; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: capaciteit : 5 x 1/1 GN platen.p;                             | 150,00        |
| 54    | 1      | <b>vacuümmachine</b><br>merk: Henkovac; type: H 2000; lengte sealbalk: 480 mm; aantal sealbalken: 2; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1060 mm;                          | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                          | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 55    | 1      | <b>meelstof afzuiging</b><br>Klima belgium, MD-2.5, bouwjaar 2001, merk: Klima belgium; type: MD-2.5; jaar: 2001; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 1300 mm;                               | 100,00        |
| 56    | 1      | <b>fermentatie ketel</b><br>Profcold, Pastomat, merk: Profcold; type: Pastomat; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: mobiel;                                           | 300,00        |
| 57    | 1      | <b>Rvs transportwagen</b><br>totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1800 mm;                                                                                                                                       | 40,00         |
| 58    | 1      | <b>pizza-oven</b><br>Entry8, bouwjaar 2008, type: Entry8; jaar: 2008; rvs: nee; elektrisch: ja; vermogen: 9 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: kamer afmeting : 655x660xH150 mm;                                                                   | 200,00        |
| 59    | 1      | <b>rvs werktafel</b><br>totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: mobiel;                                                                                                                        | 20,00         |
| 60    | 1      | <b>vleesmolen</b><br>merk: Omega; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: 3x220V/380V;                                                                                                        | 200,00        |
| 61    | 1      | <b>vloerreiniger</b><br>Gansow, 17K42, merk: Gansow; type: 17K42; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm;                                                                                | 100,00        |
| 62    | 1      | <b>broodsnijmachine</b><br>merk: Jac Face; snijbreedte: 11 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: mobiel; 2 snelheden;                                                                                                                                 | 50,00         |
| 63    | 1      | <b>vleesmolen</b><br>merk: Mado; type: MEW515; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: op tafel; te herstellen;                                                           | 300,00        |
| 64    | 1      | <b>broodautomaat</b><br>merk: Backo-Matic; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 1840 mm; omschrijving: 9 sectie's; te herstellen;                                                             | 250,00        |
| 65    | 1      | <b>koelvitrine</b><br>Nordcap, AKV-S 147 KL, merk: Nordcap; type: AKV-S 147 KL; totale afmeting L: 510 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 700 mm;                                                                                     | 50,00         |
| 66    | 1      | <b>warmhoudvitrine</b><br>Caterchef, merk: Caterchef; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 440 mm;                                                 | 10,00         |
| 67    | 1      | <b>saladière</b><br>Zanussi, CM 15, merk: Zanussi; type: CM 15; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voor 1/1 GN bakken. ;                                                                 | 100,00        |
| 68    | 1      | <b>sinaasappelpers</b><br>Citrocasa, 8000SB, bouwjaar 2015, merk: Citrocasa; type: 8000SB; jaar: 2015; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: mobiel.;                   | 300,00        |
| 69    | 1      | <b>sinaasappelpers</b><br>Citrocasa, 8000SB, bouwjaar 2015, merk: Citrocasa; type: 8000SB; jaar: 2015; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: mobiel.;                   | 300,00        |
| 70    | 1      | <b>sinaasappelpers</b><br>Citrocasa, 8000SB, bouwjaar 2015, merk: Citrocasa; type: 8000SB; jaar: 2015; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: mobiel.;                   | 300,00        |
| 71    | 1      | <b>sinaasappelpers</b><br>Zumex, Zumex versatile pro, bouwjaar 2014, merk: Zumex; type: Zumex versatile pro; jaar: 2014; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1670 mm; omschrijving: mobiel.; | 450,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                          | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 72    | 1      | <b>sinaasappelpers</b><br>Zumex, Zumex versatile pro, bouwjaar 2013, merk: Zumex; type: Zumex versatile pro; jaar: 2013; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1670 mm; omschrijving: mobiel.; | 450,00        |
| 73    | 1      | <b>sinaasappelpers</b><br>Zumex, Zumex self-service, bouwjaar 2011, merk: Zumex; type: Zumex self-service; jaar: 2011; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: mobiel.;   | 400,00        |
| 74    | 1      | <b>sinaasappelpers</b><br>Pasfruit, merk: Pasfruit; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: mobiel.;                                                                      | 300,00        |
| 75    | 1      | <b>sinaasappelpers</b><br>Pasfruit, merk: Pasfruit; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: mobiel.;                                                                      | 300,00        |
| 76    | 1      | <b>sinaasappelpers</b><br>Pasfruit, merk: Pasfruit; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: mobiel.;                                                                      | 300,00        |
| 77    | 1      | <b>sinaasappelpers</b><br>Brimato, Orange X-press, merk: Brimato; type: Orange X-press; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 1710 mm; omschrijving: mobiel.;                                  | 100,00        |
| 78    | 1      | <b>yoghurt dispenser</b><br>YGRT, merk: YGRT; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 950 mm;                                                                                                    | 300,00        |
| 79    | 1      | <b>yoghurt dispenser</b><br>YGRT, merk: YGRT; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 950 mm;                                                                                                    | 300,00        |
| 80    | 1      | <b>yoghurt dispenser</b><br>YGRT, merk: YGRT; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 950 mm;                                                                                                    | 300,00        |
| 81    | 1      | <b>broodsnijmachine</b><br>MHS-Schneidetechnik, GM450 LO, bouwjaar 2011, merk: MHS-Schneidetechnik; type: GM450 LO; jaar: 2011; snijbreedte: 11 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: mobiel, sommige messen ontbreken.;                              | 50,00         |
| 82    | 1      | <b>Inbouw oven</b><br>Smeg, S990XR, merk: Smeg; type: S990XR; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                     | 50,00         |
| 83    | 1      | <b>kookplaat</b><br>Smeg, merk: Smeg; omschrijving: 1 draaiknop ontbreekt; omschrijving: 1 draaiknop ontbreekt;                                                                                                                                       | 40,00         |
| 84    | 1      | <b>oven</b><br>Euromax, 10490BL, merk: Euromax; type: 10490BL; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 450 mm;                                                          | 50,00         |
| 85    | 1      | <b>slagroomblazer</b><br>Hobart, G5R, merk: Hobart; type: G5R; aansluiting: 230 V; omschrijving: capaciteit 5 liter;                                                                                                                                  | 50,00         |
| 86    | 1      | <b>koelwerkbank</b><br>Hakvoort, merk: Hakvoort; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1280 mm; totale afmeting H: 8 mm;                                                                                                                      | 100,00        |
| 87    | 1      | <b>waterkoeler</b><br>Baktec, BKL 200 ICE HD, bouwjaar 2011, serienummer 6016, merk: Baktec; type: BKL 200 ICE HD; jaar: 2011; serienummer: 6016; omschrijving: 230 volt.;                                                                            | 50,00         |
| 88    | 1      | <b>dienbladenwagen</b><br>totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm;                                                                                                                                            | 40,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                              | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 89    | 1      | <b>Rvs fritouse</b><br>Pitco, 35C, merk: Pitco; type: 35C; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 1200 mm;                                                                                                                             | 100,00        |
| 90    | 1      | <b>Rvs fritouse</b><br>Pitco frialator, SG14, bouwjaar 2002, merk: Pitco frialator; type: SG14; jaar: 2002; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1200 mm;                                                                            | 100,00        |
| 91    | 1      | <b>Rvs fritouse</b><br>Pitco frialator, 7, merk: Pitco frialator; type: 7; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 1240 mm;                                                                                                             | 40,00         |
| 92    | 1      | <b>Rvs frietbak</b><br>totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm;                                                                                                                                                                                   | 40,00         |
| 93    | 1      | <b>korvenvaatwasmachine</b><br>Fagor, FI-64, merk: Fagor; type: FI-64; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 820 mm;                                                                                                               | 100,00        |
| 94    | 1      | <b>onderstel</b><br>rvs: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 1080 mm; omschrijving: voorzien van 2 x 10 niveaus 40 x 60 cm;                                                                                                                     | 20,00         |
| 95    | 1      | <b>klopper-menger</b><br>merk: Sinmag; aansluiting: 230 V; omschrijving: (drukknop te herstellen);                                                                                                                                                                                        | 90,00         |
| 96    | 1      | <b>geleispuitmachine</b><br>totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 700 mm;                                                                                                                                                                              | 50,00         |
| 97    | 1      | <b>Platenspuitmachine</b><br>Zela, merk: Zela; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: mobiel;                                                                                                                | 50,00         |
| 98    | 1      | <b>broodsnijmachine</b><br>merk: Heristal; snijbreedte: 11 mm; omschrijving: 3x220V/380V;                                                                                                                                                                                                 | 40,00         |
| 99    | 1      | <b>broodsnijmachine</b><br>merk: Heristal; snijbreedte: 11 mm; aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                                                                        | 40,00         |
| 100   | 1      | <b>broodsnijmachine</b><br>snijbreedte: 9 mm; omschrijving: 3x220V/380V;                                                                                                                                                                                                                  | 40,00         |
| 101   | 1      | <b>broodsnijmachine</b><br>merk: VLB; type: 40/9; snijbreedte: 9 mm; omschrijving: 3x220V/380V;                                                                                                                                                                                           | 40,00         |
| 102   | 1      | <b>combinatie wasmachine/droogmachine</b><br>Eumenia, EU 457/Sparmeister 802, merk: Eumenia; type: EU 457/Sparmeister 802;                                                                                                                                                                | 75,00         |
| 103   | 1      | <b>partij machine onderdelen</b><br>omschrijving: met schakelkast en ventilator.;                                                                                                                                                                                                         | 20,00         |
| 104   | 1      | <b>bake-off oven</b><br>WR, bouwjaar 2011, merk: WR; jaar: 2011; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 5; digitale besturing: nee; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. afzuigkap; te herstellen; | 200,00        |
| 105   | 1      | <b>langmaker</b><br>Op't root, R0-85, merk: Op't root; type: R0-85; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1440 mm; omschrijving: mobiel;                                                                                          | 200,00        |
| 106   | 1      | <b>langmaker</b><br>Ridders, merk: Ridders; werkbreedte: 410 mm; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1450 mm;                                                                                                                                       | 200,00        |
| 107   | 1      | <b>tafelrokken</b><br>omschrijving: circa 50 stuks, blauw en wit;                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 108   | 1      | <b>vleessnijmachine</b><br>Bizerba, VS8, merk: Bizerba; type: VS8; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                    | 100,00        |
| 109   | 1      | <b>vleessnijmachine</b><br>Bizerba, VS8 F, merk: Bizerba; type: VS8 F; aansluiting: 230 V; omschrijving: te herstellen.;                                                                                                                                                                  | 100,00        |
| 110   | 2      | <b>spiraalkneder voor onderdelen</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                               | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 111   | 1      | <b>vrieskast</b><br>AEG, arctis öko, merk: AEG; type: arctis öko; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 840 mm;                                                                                                        | 25,00         |
| 112   | 1      | <b>menger-klopper</b><br>Mighty, Mighty-60, merk: Mighty; type: Mighty-60; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: inhoud Kuip 60 liter.;                                      | 100,00        |
| 113   | 1      | <b>uitroltafel</b><br>Rollfix, merk: Rollfix; aansluiting: 400 V; omschrijving: te herstellen.;                                                                                                                                                            | 50,00         |
| 114   | 1      | <b>menger-klopper</b><br>MP60, type: MP60; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: inhoud Kuip 60 liter.;                                                                      | 100,00        |
| 115   | 1      | <b>horeca koelkast</b><br>Dexion, SPFD10018/E, bouwjaar 2004, merk: Dexion; type: SPFD10018/E; jaar: 2004; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 1520 mm; totale afmeting H: 1980 mm;                                                              | 200,00        |
| 116   | 1      | <b>horeca koelkast</b><br>Ifö kampri, VK14, bouwjaar 2002, merk: Ifö kampri; type: VK14; jaar: 2002; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 1440 mm; totale afmeting H: 1980 mm;                                                                    | 250,00        |
| 117   | 1      | <b>uitroltafel</b><br>Rollfix, merk: Rollfix; aansluiting: 400 V; omschrijving: afmeting tapijt : 115 x 51 cm.;                                                                                                                                            | 200,00        |
| 118   | 1      | <b>broodsnijmachine</b><br>VLB, merk: VLB; snijbreedte: 11 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1330 mm; omschrijving: te herstellen.;                                                         | 40,00         |
| 119   | 4      | <b>verdampers</b><br>afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 400 mm;                                                                                                                                                                                              | 20,00         |
| 120   | 1      | <b>vulhoorns</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 121   | 1      | <b>oven</b><br>Culion, BTC530, merk: Culion; type: BTC530; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 560 mm;                                                                   | 100,00        |
| 122   | 5      | <b>getefloneerd stokbroodplaten</b><br>totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; omschrijving: ongebruikt.;                                                                                                                                    | 50,00         |
| 123   | 5      | <b>getefloneerd stokbroodplaten</b><br>totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; omschrijving: ongebruikt.;                                                                                                                                    | 50,00         |
| 124   | 5      | <b>getefloneerd stokbroodplaten</b><br>totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; omschrijving: ongebruikt.;                                                                                                                                    | 50,00         |
| 125   | 1      | <b>spiraalkneder</b><br>Sancassiano, S.E., merk: Sancassiano; type: S.E.; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1340 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: inclusief 2 verrijdbare kuipen ø 81 cm, capaciteit 130 kg.; | 1.500,00      |
| 126   | 1      | <b>spiraalkneder</b><br>Sancassiano, S.E., merk: Sancassiano; type: S.E.; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1340 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: inclusief 2 verrijdbare kuipen ø 81 cm, capaciteit 130 kg.; | 1.500,00      |
| 127   | 1      | <b>verwarmingselementen voor vloeroven</b><br>omschrijving: 1 element beschadigd.;                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 128   | 1      | <b>2-rijige kopmachine</b><br>König, Mini rex 4000 FS, merk: König; type: Mini rex 4000 FS; capaciteit: 4000 pcs/hr; totale afmeting L: 3050 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1720 mm; omschrijving: 3x220V/380V;                         | 400,00        |
| 129   | 1      | <b>afweger</b><br>Kalmeijer, bouwjaar 2004, merk: Kalmeijer; jaar: 2004; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: rvs;                                                                             | 400,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                           | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 130   | 1      | <b>koekjesvormmachine</b><br>Kalmeijer, merk: Kalmeijer; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1230 mm; omschrijving: inclusief hoes en koekjesvorm wals.;                                                                      | 200,00        |
| 131   | 6      | <b>stokbroodplaten</b><br>totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: ongebruikt.;                                                                                                                                                                            | 50,00         |
| 132   | 4      | <b>leggers voor koelcelrek</b><br>Fermob, P36, merk: Fermob; type: P36; afmeting L: 1140 mm; afmeting B: 350 mm; omschrijving: ongebruikt.;                                                                                                                                            | 20,00         |
| 133   | 1      | <b>legger voor koelcelrek</b><br>afmeting L: 1330 mm; afmeting B: 370 mm;                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 134   | 1      | <b>legger voor koelcelrek</b><br>afmeting L: 1540 mm; afmeting B: 370 mm;                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 135   | 2      | <b>leggers voor koelcelrek</b><br>omschrijving: afmetingen zie foto, ongebruikt.;                                                                                                                                                                                                      | 20,00         |
| 136   | 2      | <b>leggers voor koelcelrek</b><br>omschrijving: afmetingen zie foto, ongebruikt.;                                                                                                                                                                                                      | 20,00         |
| 137   | 2      | <b>leggers voor koelcelrek</b><br>omschrijving: afmetingen zie foto, ongebruikt.;                                                                                                                                                                                                      | 20,00         |
| 138   | 2      | <b>leggers voor koelcelrek</b><br>omschrijving: afmetingen zie foto, ongebruikt.;                                                                                                                                                                                                      | 20,00         |
| 139   | 1      | <b>legger voor koelcelrek</b><br>omschrijving: afmetingen zie foto, ongebruikt.;                                                                                                                                                                                                       | 20,00         |
| 140   | 2      | <b>leggers voor koelcelrek</b><br>omschrijving: afmetingen zie foto, ongebruikt.;                                                                                                                                                                                                      | 20,00         |
| 141   | 2      | <b>staander voor koelcelrek</b><br>totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 2030 mm;                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 142   | 1      | <b>Bake off oven</b><br>Fri-jado, BS8-i, merk: Fri-jado; type: BS8-i; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 8; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: voorzien van afzuiging; | 350,00        |
| 143   | 1      | <b>rvs onderstel</b><br>totale afmeting L: 890 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 800 mm;                                                                                                                                                                               | 20,00         |
| 144   | 1      | <b>transportband</b><br>Rieber, merk: Rieber; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: mobiel, rvs.;                                                                                                                            | 100,00        |
| 145   | 1      | <b>rvs kast</b><br>rvs: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: voorzien van 2 schuifdeuren.;                                                                                                                              | 50,00         |
| 146   | 1      | <b>rvs kast</b><br>rvs: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 103 mm; omschrijving: mobiel, voorzien van 2 schuifdeuren.;                                                                                                                      | 50,00         |
| 147   | 1      | <b>alu regaalwagen</b><br>totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1940 mm; omschrijving: 10 lagen voor 60 x 80 cm platen.;                                                                                                                            | 35,00         |
| 148   | 1      | <b>steamer</b><br>merk: Leventi; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 4; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: voor 40 x 55 cm platen;                                                              | 100,00        |
| 149   | 6      | <b>Kunststof stapelkratten</b><br>afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; omschrijving: diverse hoogtes;                                                                                                                                                                               | 5,00          |
| 150   | 6      | <b>Kunststof stapelkratten</b><br>afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; omschrijving: diverse hoogtes;                                                                                                                                                                               | 5,00          |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                     | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 151   | 7      | <b>Kunststof stapelkratten</b><br>afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 170 mm;                                                                                                                                                    | 5,00          |
| 152   | 1      | <b>blokjes snijmachine</b><br>Hola , merk: Hola ; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1020 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: te herstellen.;                                                           | 40,00         |
| 153   | 1      | <b>vermalsmachine</b><br>Tender star, TSB, bouwjaar 2006, merk: Tender star; type: TSB; jaar: 2006; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2280 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: mobiel, te herstellen.; | 100,00        |
| 154   | 10     | <b>3-delige brood pannen</b><br>omschrijving: afm. 1 vorm 235x135 mm;                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 155   | 10     | <b>3-delige brood pannen</b><br>omschrijving: afm. 1 vorm 235x135 mm;                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 156   | 10     | <b>3-delige brood pannen</b><br>omschrijving: afm. 1 vorm 235x135 mm;                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 157   | 10     | <b>3-delige brood pannen</b><br>omschrijving: afm. 1 vorm 235x135 mm;                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 158   | 10     | <b>3-delige brood pannen</b><br>omschrijving: afm. 1 vorm 235x135 mm;                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 159   | 27     | <b>3-delige brood pannen</b><br>omschrijving: afm. 1 vorm 230x135 mm;                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 160   | 27     | <b>3-delige brood pannen</b><br>omschrijving: afm. 1 vorm 230x135 mm;                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 161   | 25     | <b>4-delige brood pannen</b><br>omschrijving: afm. 1 vorm 165x115 mm;                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 162   | 25     | <b>4-delige brood pannen</b><br>omschrijving: afm. 1 vorm 165x115 mm;                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 163   | 25     | <b>4-delige brood pannen</b><br>omschrijving: afm. 1 vorm 165x115 mm;                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 164   | 25     | <b>4-delige brood pannen</b><br>omschrijving: afm. 1 vorm 165x115 mm;                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 165   | 20     | <b>4-delige brood pannen</b><br>omschrijving: afm. 1 vorm 165x115 mm;                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 166   | 1      | <b>warmhoudkast</b><br>Fri-Jado, MD 120, merk: Fri-Jado; type: MD 120; vrijstaand: ja; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1460 mm;                                        | 20,00         |
| 167   | 1      | <b>warmhoudkast</b><br>Fri-Jado, MD 60, merk: Fri-Jado; type: MD 60; vrijstaand: ja; mobiel: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1920 mm;                                          | 20,00         |
| 168   | 1      | <b>warmhoudkast</b><br>Fri-Jado, MD 60, merk: Fri-Jado; type: MD 60; vrijstaand: ja; mobiel: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1920 mm;                                          | 20,00         |
| 169   | 6      | <b>Kunststof stapelkratten</b><br>afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 150 mm;                                                                                                                                                    | 5,00          |
| 170   | 10     | <b>Kunststof stapelkratten</b><br>omschrijving: diverse afmetingen;                                                                                                                                                                              | 5,00          |
| 171   | 9      | <b>diverse kratten</b>                                                                                                                                                                                                                           | 5,00          |
| 172   | 9      | <b>diverse kratten</b>                                                                                                                                                                                                                           | 5,00          |
| 173   | 14     | <b>diverse kratten</b>                                                                                                                                                                                                                           | 5,00          |
| 174   | 8      | <b>stapelkratten</b><br>afmeting L: 595 mm; afmeting B: 390 mm;                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 175   | 4      | <b>Kunststof stapelkratten</b><br>afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; omschrijving: diverse hoogtes;                                                                                                                                         | 5,00          |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                              | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 176   | 7      | <b>Kunststof stapelkratten</b><br>afmeting L: 575 mm; afmeting B: 350 mm; omschrijving: diverse hoogtes;                                                                                                                                                                  | 5,00          |
| 177   | 11     | <b>deksels</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00          |
| 178   | 1      | <b>hakblok</b><br>Welters, merk: Welters; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 870 mm;                                                                                                                                               | 80,00         |
| 179   | 1      | <b>vacuümmachine</b><br>Webomatic, merk: Webomatic; lengte sealbalk: 450 mm; aantal sealbalken: 2; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1000 mm;                               | 100,00        |
| 180   | 1      | <b>steamer</b><br>merk: Smeg; type: Alfa241VE; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: voor platen van 40 x 55 cm, deur + zijplaat te herstellen; | 80,00         |
| 181   | 1      | <b>kookketel</b><br>Wery, BR9-48, merk: Wery; type: BR9-48; kantelbaar: ja; gasgestookt: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 950 mm;                                                                        | 200,00        |
| 182   | 1      | <b>verdampers</b><br>Kyung dong, 1pal035m3, merk: Kyung dong; type: 1pal035m3; totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 860 mm;                                                                                                          | 50,00         |
| 183   | 1      | <b>verdampers</b><br>Zenith, merk: Zenith; totale afmeting L: 1030 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 680 mm;                                                                                                                                              | 50,00         |
| 184   | 1      | <b>inktjet printer</b><br>Leibinger, Jet3up+, bouwjaar 2015, merk: Leibinger; type: Jet3up+; jaar: 2015; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                              | 50,00         |
| 185   | 1      | <b>cutter</b><br>Stephan, merk: Stephan; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: voor brood;                                                                                                  | 40,00         |
| 186   | 1      | <b>monoblok</b><br>Rivacold, FTM007Z001, merk: Rivacold; type: FTM007Z001; omschrijving: afm. 77x40x72 cm;                                                                                                                                                                | 60,00         |
| 187   | 1      | <b>etiketteermachine</b><br>omschrijving: te herstellen.;                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 188   | 6      | <b>karren</b><br>omschrijving: voor Broban kratten;                                                                                                                                                                                                                       | 50,00         |
| 189   | 1      | <b>Vleesweegschaal</b><br>Omega, merk: Omega; weegbereik min.: 5000 g; weegbereik max: 200000 g;                                                                                                                                                                          | 100,00        |
| 190   | 1      | <b>Diverse branders</b><br>omschrijving: te herstellen.;                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 191   | 1      | <b>dampcondensatie systeem</b><br>totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 850 mm;                                                                                                                                                       | 50,00         |
| 192   | 1      | <b>oven</b><br>merk: Leventi; type: Mastermind; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 5; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: voorzien van afzuigkap;                                  | 200,00        |
| 193   | 1      | <b>steamer</b><br>merk: Unox; type: XC503; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1080 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van afzuigkap ;                                     | 200,00        |
| 194   | 1      | <b>oven</b><br>merk: Fri-jado; type: BS5-P; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 5; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 910 mm; totale afmeting H: 820 mm;                                                                             | 150,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 195   | 1      | <b>steamer</b><br>merk: Spako; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 8; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 750 mm;                                                                                                                                                  | 80,00         |
| 196   | 1      | <b>cutter</b><br>omschrijving: te herstellen.;                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 197   | 1      | <b>vleesmolen</b><br>aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1010 mm;                                                                                                                                                                                                        | 100,00        |
| 198   | 1      | <b>vulbus</b><br>omschrijving: capaciteit 12 liter.;                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,00         |
| 199   | 1      | <b>onderdelen uitroltafel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,00          |
| 200   | 4      | <b>Diverse kookplaten</b><br>elektrisch: ja;                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,00         |
| 201   | 3      | <b>Diverse kookplaten</b><br>elektrisch: ja;                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 202   | 1      | <b>lintzaag</b><br>Mainca, BM-2000, merk: Mainca; type: BM-2000; aansluiting: 400 V;                                                                                                                                                                                                                                              | 200,00        |
| 203   | 1      | <b>lintzaag</b><br>Eureka, 2000, merk: Eureka; type: 2000; aansluiting: 400 V;                                                                                                                                                                                                                                                    | 80,00         |
| 204   | 1      | <b>lintzaag</b><br>Medoc, Beta200, merk: Medoc; type: Beta200; aansluiting: 400 V;                                                                                                                                                                                                                                                | 80,00         |
| 205   | 1      | <b>rvs werktafel</b><br>totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 920 mm;<br>omschrijving: voorzien van kunststof werkblad en houten onderlegger.;                                                                                                                                                | 100,00        |
| 206   | 1      | <b>afzuigkap</b><br>rvs: ja; exclusief motor: ja;                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,00         |
| 207   | 1      | <b>Industriële korvenvaatwasmachine</b><br>Meiko, K200, merk: Meiko; type: K200; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2450 mm; totale afmeting B: 1470 mm; totale afmeting H: 2120 mm; omschrijving: inclusief afvoertafel afm. 160x62xH91 cm.; | 400,00        |
| 208   | 1      | <b>diverse onderdelen</b><br>omschrijving: voor Hobart klopper-menger;                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00          |
| 209   | 1      | <b>verdeler-opboller</b><br>aansluiting: 380 V; omschrijving: te herstellen.;                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,00         |
| 210   | 1      | <b>diverse geleiders</b><br>omschrijving: voor ovens, zonder draadcontainer.;                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 211   | 1      | <b>diverse deuren</b><br>omschrijving: voor leventi ovens/steamers, zonder draadcontainer.;                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 212   | 1      | <b>ontzwoerdmachine</b><br>Maja, SKS350, merk: Maja; type: SKS350; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 980 mm;                                                                                                                                                           | 50,00         |
| 213   | 1      | <b>menger</b><br>merk: Fuerpla; type: A-85; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: mobiel;                                                                                                                                                          | 200,00        |
| 214   | 1      | <b>menger</b><br>aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: mobiel;                                                                                                                                                                                     | 200,00        |
| 215   | 1      | <b>Remrijkskast</b><br>merk: Bouton; type: 68S; jaar: 2009; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1190 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 2460 mm; omschrijving: mobiel;                                                                                                                                          | 400,00        |
| 216   | 1      | <b>opboller</b><br>WP, CR59, merk: WP; type: CR59; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: 3x220V/380V;                                                                                                                                             | 400,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 217   | 1      | <b>heupkneder</b><br>Diosna, S 120 plus, serienummer 2840-2135, merk: Diosna; type: S 120 plus;<br>serienummer: 2840-2135; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1040 mm; totale<br>afmeting H: 1300 mm; omschrijving: ∅ Kuip 80 cm;                                                                     | 100,00        |
| 218   | 1      | <b>partij geperforeerde bakplaten</b><br>totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 620 mm; omschrijving: circa 40 stuks;                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 219   | 1      | <b>rvs regaalwagen</b><br>totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1820 mm;<br>omschrijving: inclusief 12 stokbroodplaten 60x80 cm en 3 geperforeerd platen 60x100 cm;                                                                                                           | 40,00         |
| 220   | 1      | <b>alu regaalwagen</b><br>totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1750 mm;<br>omschrijving: 10 lagen voor 60 x 40 cm platen ;                                                                                                                                                   | 35,00         |
| 221   | 1      | <b>vacuümpomp</b><br>Busch, RA 0063 E 5K1, merk: Busch; type: RA 0063 E 5K1; lengte sealbalk: 450 mm;<br>aantal sealbalken: 2; aantal kamers: 1; verrijdbaar: nee; aansluiting: 380 V; totale afmeting<br>L: 600 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1000 mm;                                      | 40,00         |
| 222   | 1      | <b>vacuümpomp</b><br>Busch, 063-122 408324, merk: Busch; type: 063-122 408324; verrijdbaar: nee;                                                                                                                                                                                                                 | 40,00         |
| 223   | 1      | <b>vacuümpomp</b><br>Busch, 021-336, merk: Busch; type: 021-336; lengte sealbalk: 450 mm; aantal sealbalken:<br>2; aantal kamers: 1; verrijdbaar: nee; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 600 mm; totale<br>afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1000 mm;                                                  | 40,00         |
| 224   | 1      | <b>schakelkast</b><br>totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 200 mm;                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 225   | 1      | <b>afzuigkap</b><br>merk: Cuppone; rvs: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt; voor cuppone pizza<br>oven, afmeting 101 x 119 x H 36 cm;                                                                                                                                                              | 100,00        |
| 226   | 1      | <b>afzuigkap</b><br>rvs: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: afmeting 92 x 92 x H 25 cm;                                                                                                                                                                                                                       | 50,00         |
| 227   | 1      | <b>monoblok</b><br>Smeva, FTM007Z001, merk: Smeva; type: FTM007Z001; omschrijving: afm. 77x40x72<br>cm;                                                                                                                                                                                                          | 60,00         |
| 228   | 1      | <b>schakelkast</b><br>omschrijving: voor Remrijkskast.;                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 229   | 1      | <b>hydraulisch Aggregaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,00         |
| 230   | 1      | <b>partij geperforeerde bakplaten</b><br>omschrijving: circa 69 stuks, afm. circa 62x98 cm, zonder transportkar.;                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 231   | 1      | <b>partij geperforeerde bakplaten</b><br>omschrijving: circa 69 stuks, afm. circa 62x98 cm, zonder transportkar.;                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 232   | 1      | <b>verlek</b><br>totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 500 mm;                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 233   | 1      | <b>oven</b><br>Euro oven, MEX5, bouwjaar 2000, merk: Euro oven; type: MEX5; jaar: 2000; rvs: ja;<br>elektrisch: ja; vermogen: 8,8 kW; aantal niveau's: 5; aansluiting: 400 V; totale afmeting L:<br>720 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2070 mm; omschrijving: met<br>afzuigkap en onderstel.; | 200,00        |
| 234   | 1      | <b>verrijdbare deegKuip</b><br>omschrijving: voor sancassiano kneder, ∅ circa 99 cm;                                                                                                                                                                                                                             | 200,00        |
| 235   | 1      | <b>verrijdbare deegKuip</b><br>omschrijving: voor sancassiano kneder, ∅ circa 99 cm;                                                                                                                                                                                                                             | 200,00        |
| 236   | 1      | <b>oven</b><br>merk: Eurofours; elektrisch: ja; aantal niveau's: 4; aansluiting: 380 V; totale afmeting L:<br>1250 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: voor<br>platen van circa 40 x 75 cm;                                                                                 | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 237   | 1      | <b>snelkneder</b><br>aansluiting: 400 V; omschrijving: ∅ Kuip 64 cm;                                                                                                                                                                                                                          | 150,00        |
| 238   | 1      | <b>snelkneder</b><br>Collette, SM508, merk: Collette; type: SM508; aansluiting: 400 V; omschrijving: ∅ Kuip 50 cm; (klok ontbreekt);                                                                                                                                                          | 100,00        |
| 239   | 1      | <b>verrijdbare deegKuip</b><br>omschrijving: voor sancassiano kneder, ∅ circa 99 cm;                                                                                                                                                                                                          | 200,00        |
| 240   | 1      | <b>slagroomblazer</b><br>aansluiting: 230 V; omschrijving: alsook diverse toebehoren, te herstellen;                                                                                                                                                                                          | 20,00         |
| 241   | 1      | <b>kegelopboller</b><br>Ooms, merk: Ooms; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1580 mm;                                                                                                                                             | 200,00        |
| 242   | 1      | <b>heupkneder</b><br>Diosna, merk: Diosna; aansluiting: 380 V; omschrijving: ∅ Kuip circa 79 cm;                                                                                                                                                                                              | 100,00        |
| 243   | 1      | <b>verrijdbare deegKuip</b><br>omschrijving: ∅ circa 105 cm;                                                                                                                                                                                                                                  | 150,00        |
| 244   | 1      | <b>verrijdbare deegKuip</b><br>omschrijving: ∅ circa 114 cm;                                                                                                                                                                                                                                  | 150,00        |
| 245   | 1      | <b>kunststof Kuip</b><br>omschrijving: voor druiven, inhoud 1000 liter, ∅ 133 cm, hoogte 95 cm, ongebruikt.;                                                                                                                                                                                  | 50,00         |
| 246   | 1      | <b>kunststof Kuip</b><br>omschrijving: voor druiven, inhoud 350 liter, ∅ 95 cm, hoogte 70 cm, ongebruikt.;                                                                                                                                                                                    | 30,00         |
| 247   | 1      | <b>kunststof Kuip</b><br>omschrijving: met deksel, inhoud 700 liter, ∅ 115 cm, hoogte 89 cm, ongebruikt.;                                                                                                                                                                                     | 50,00         |
| 248   | 1      | <b>groentenversnijder</b><br>Santos, 16, bouwjaar 2013, serienummer 841935, merk: Santos; type: 16; jaar: 2013; serienummer: 841935; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 32 mm; totale afmeting B: 22 mm; totale afmeting H: 37 mm; omschrijving: inclusief snijmessen; 600W; 1500 tr/min; | 20,00         |
| 249   | 1      | <b>11-delige keukengerei-set</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 250   | 1      | <b>11-delige keukengerei-set</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 251   | 1      | <b>11-delige keukengerei-set</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 252   | 1      | <b>11-delige keukengerei-set</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 253   | 1      | <b>11-delige keukengerei-set</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 254   | 1      | <b>11-delige keukengerei-set</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 255   | 1      | <b>11-delige keukengerei-set</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 256   | 1      | <b>11-delige keukengerei-set</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 257   | 15     | <b>vlaaipannen</b><br>omschrijving: dia 28 cm;                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 258   | 15     | <b>vlaaipannen</b><br>omschrijving: dia 28 cm;                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 259   | 15     | <b>vlaaipannen</b><br>omschrijving: dia 28 cm;                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 260   | 15     | <b>vlaaipannen</b><br>omschrijving: dia 28 cm;                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 261   | 15     | <b>vlaaipannen</b><br>omschrijving: dia 28 cm;                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 262   | 15     | <b>vlaaipannen</b><br>omschrijving: dia 28 cm;                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 263   | 15     | <b>vlaaipannen</b><br>omschrijving: dia 28 cm;                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 264   | 15     | <b>vlaaipannen</b><br>omschrijving: dia 28 cm;                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 265   | 1      | <b>diverse G/N Bakken</b><br>rvs: ja; GN 1/2 325x265 mm: nee; GN 1/3 325x176 mm: nee; GN 1/9 176x108 mm: nee; hoogte 20 mm: nee; hoogte 100 mm: nee; met deksel: nee; omschrijving: waaronder 1 stuk 1/9 10cm hoog met deksel, 6 stuks 1/2 2cm hoog, en 5x 1/3 2 cm hoog.;                   | 10,00         |
| 266   | 1      | <b>Partij g/N Bakken</b><br>rvs: ja; GN 1/2 325x265 mm: nee; GN 1/3 325x176 mm: nee; GN 1/9 176x108 mm: nee; hoogte 20 mm: nee; hoogte 65 mm: nee; hoogte 100 mm: nee; hoogte 150 mm: nee; met deksel: nee; omschrijving: waaronder 5x 1/3 hoogte 65 mm, 3x 1/3 hoogte 150 mm, en 6 deksels; | 10,00         |
| 267   | 5      | <b>G/N Bakken</b><br>rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; GN 1/2 325x265 mm: nee; GN 1/3 325x176 mm: nee; GN 1/9 176x108 mm: nee; hoogte 20 mm: nee; hoogte 65 mm: nee; hoogte 100 mm: ja; hoogte 150 mm: nee; met deksel: nee; omschrijving: 5 stuks 1/1;                                        | 10,00         |
| 268   | 4      | <b>GN Bakken</b><br>rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; GN 1/2 325x265 mm: nee; GN 1/3 325x176 mm: nee; GN 1/9 176x108 mm: nee; hoogte 20 mm: nee; hoogte 65 mm: nee; hoogte 100 mm: ja; hoogte 150 mm: nee; met deksel: nee; omschrijving: 4 stuks 1/1;                                         | 10,00         |
| 269   | 6      | <b>G/N Bakken</b><br>rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; GN 1/2 325x265 mm: nee; GN 1/3 325x176 mm: nee; GN 1/9 176x108 mm: nee; hoogte 20 mm: nee; hoogte 65 mm: nee; hoogte 100 mm: nee; hoogte 150 mm: ja; met deksel: nee; omschrijving: 6 stuks 1/1;                                        | 10,00         |
| 270   | 3      | <b>G/N Deksel</b><br>rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: nee; GN 1/2 325x265 mm: nee; GN 1/3 325x176 mm: nee; GN 1/4 265x162 mm : ja; GN 1/9 176x108 mm: nee; hoogte 20 mm: nee; hoogte 65 mm: nee; hoogte 100 mm: nee; hoogte 150 mm: nee; met deksel: nee;                                         | 5,00          |
| 271   | 7      | <b>ijsemmers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 272   | 1      | <b>manuele vleesprikker</b><br>möller, merk: möller;                                                                                                                                                                                                                                         | 75,00         |
| 273   | 1      | <b>pekelinjector</b><br>aansluiting: 380 V;                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,00         |
| 274   | 1      | <b>vleessnijmachine</b><br>Greaf, Euro 2500 Gastro, bouwjaar 2007, merk: Greaf; type: Euro 2500 Gastro; jaar: 2007; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                      | 15,00         |
| 275   | 1      | <b>deegafweger/kopmachine</b><br>Eberhard, merk: Eberhard; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1820 mm;                                                                                                                            | 100,00        |
| 276   | 10     | <b>deksels 1/6</b><br>kunststof: ja;                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 277   | 1      | <b>heupkneder</b><br>aansluiting: 380 V; omschrijving: ∅ Kuip circa 95 cm;                                                                                                                                                                                                                   | 50,00         |
| 278   | 1      | <b>verdamper</b><br>ProFroid, merk: ProFroid; totale afmeting L: 1110 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1100 mm;                                                                                                                                                             | 80,00         |
| 279   | 1      | <b>rollenbaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 280   | 1      | <b>broodkapper</b><br>Rösen&Robbert, merk: Rösen&Robbert; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1830 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1550 mm;                                                                                                                             | 80,00         |
| 281   | 1      | <b>verrijdbare deegKuip</b><br>omschrijving: ∅ circa 99 cm;                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00        |
| 282   | 1      | <b>verpakkingsmachine</b><br>Meurer, CMW/AL 60/40, bouwjaar 2000, merk: Meurer; type: CMW/AL 60/40; jaar: 2000; verrijdbaar: nee; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2850 mm; totale afmeting B: 1340 mm; totale afmeting H: 1830 mm;                                                    | 400,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                          | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 283   | 1      | <b>kneder voor onderdelen</b><br>omschrijving: voor onderdelen;                                                                                                                                       | 10,00         |
| 284   | 1      | <b>verrijdbare deegKuip</b><br>omschrijving: ∅ circa 99 cm, voor Sancassiano kneder.;                                                                                                                 | 100,00        |
| 285   | 1      | <b>verrijdbare deegKuip</b><br>omschrijving: ∅ circa 99 cm.;                                                                                                                                          | 100,00        |
| 286   | 1      | <b>kippenspit</b><br>Savory, Panorama, merk: Savory; type: Panorama; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 60 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: te herstellen; | 20,00         |
| 287   | 8      | <b>ijsbakken</b><br>rvs: ja; hoogte 100 mm: nee; omschrijving: inhoud 5 liter;                                                                                                                        | 10,00         |
| 288   | 1      | <b>bak met houder</b><br>rvs: ja;                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 289   | 12     | <b>flessenopeners</b>                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 290   | 12     | <b>flessenopeners</b>                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 291   | 12     | <b>flessenopeners</b>                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 292   | 12     | <b>flessenopeners</b>                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 293   | 2      | <b>hakmessen</b>                                                                                                                                                                                      | 5,00          |
| 294   | 2      | <b>hakmessen</b>                                                                                                                                                                                      | 5,00          |
| 295   | 2      | <b>hakmessen</b>                                                                                                                                                                                      | 5,00          |
| 296   | 2      | <b>hakmessen</b>                                                                                                                                                                                      | 5,00          |
| 297   | 2      | <b>cuttermessen</b><br>Stephan, merk: Stephan;                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 298   | 1      | <b>Partij Bestek</b><br>omschrijving: waaronder 30 vorken, 32 messen, 25 lepels;                                                                                                                      | 10,00         |
| 299   | 1      | <b>partij bestek</b><br>omschrijving: o.a. circa 34 vorken, 27 messen ;                                                                                                                               | 15,00         |
| 300   | 1      | <b>partij bestek</b><br>omschrijving: waaronder 20x visvorken, 16x vismessen, 50x messen, 40x vorken;                                                                                                 | 15,00         |
| 301   | 1      | <b>mal voor chocolade</b><br>totale afmeting H: 120 mm; omschrijving: pinguin vorm ;                                                                                                                  | 10,00         |
| 302   | 1      | <b>mal voor chocolade</b><br>totale afmeting H: 130 mm; omschrijving: poesjes vorm;                                                                                                                   | 10,00         |
| 303   | 1      | <b>mal voor chocolade</b><br>totale afmeting H: 150 mm;                                                                                                                                               | 10,00         |
| 304   | 2      | <b>mal voor chocolade</b><br>omschrijving: clown en beer vorm 220 en 100 mm hoogte ;                                                                                                                  | 15,00         |
| 305   | 1      | <b>mal voor chocolade</b><br>totale afmeting H: 100 mm;                                                                                                                                               | 10,00         |
| 306   | 1      | <b>mal voor chocolade</b><br>totale afmeting H: 110 mm;                                                                                                                                               | 10,00         |
| 307   | 2      | <b>mallen voor chocolade</b>                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 308   | 2      | <b>mallen voor chocolade</b><br>omschrijving: uil-cowboy vorm;                                                                                                                                        | 10,00         |
| 309   | 2      | <b>mallen voor chocolade</b><br>omschrijving: sinterklaas-olifanten vormen;                                                                                                                           | 10,00         |
| 310   | 2      | <b>mallen voor chocolade</b><br>de, merk: de; omschrijving: 2 diverse vormen;                                                                                                                         | 10,00         |
| 311   | 2      | <b>mallen voor chocolade</b><br>omschrijving: gespierde konijn-ballerina vormen;                                                                                                                      | 10,00         |
| 312   | 2      | <b>mallen voor chocolade</b><br>omschrijving: sinterklaas en pinguin vormen;                                                                                                                          | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                       | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 313   | 2      | <b>mallen voor chocolade</b><br>omschrijving: kip en circusjongen vormen;                                          | 10,00         |
| 314   | 2      | <b>mallen voor chocolade</b><br>omschrijving: huis en clown vormen;                                                | 10,00         |
| 315   | 3      | <b>mallen voor chocolade</b><br>omschrijving: huis- auto en dino vormen;                                           | 10,00         |
| 316   | 2      | <b>mallen voor chocolade</b><br>omschrijving: beer en olifant vormen;                                              | 10,00         |
| 317   | 12     | <b>mallen voor chocolade</b><br>omschrijving: sneeuwman vorm;                                                      | 10,00         |
| 318   | 11     | <b>mallen voor chocolade</b><br>omschrijving: sneeuwman vorm;                                                      | 10,00         |
| 319   | 11     | <b>chocoladevormen</b>                                                                                             | 10,00         |
| 320   | 11     | <b>chocoladevormen</b>                                                                                             | 10,00         |
| 321   | 10     | <b>chocoladevormen</b>                                                                                             | 10,00         |
| 322   | 1      | <b>chocoladevormen</b>                                                                                             | 10,00         |
| 323   | 1      | <b>vleessnijmachine</b><br>Bizerba, Vs5, bouwjaar 1995, merk: Bizerba; type: Vs5; jaar: 1995; aansluiting: 380 V;  | 25,00         |
| 324   | 1      | <b>snijrol</b><br>omschrijving: aslengtge 69,5 cm ;                                                                | 20,00         |
| 325   | 3      | <b>snijrollen</b><br>omschrijving: aslengte 69,5cm;                                                                | 20,00         |
| 326   | 1      | <b>vuilnisemmer</b><br>afmeting H: 720 mm; omschrijving: vlam dover;                                               | 10,00         |
| 327   | 1      | <b>partij melkpotjes</b><br>omschrijving: circa 24 stuks, met onderschaaltje;                                      | 10,00         |
| 328   | 1      | <b>partij melkpotjes</b><br>omschrijving: circa 24 stuks, met onderschaaltje;                                      | 10,00         |
| 329   | 2      | <b>diverse stokbroodplaten</b><br>omschrijving: afmetingen 1x 90 x 70 cm ( 6 golven ) 1x 60 x 80 cm ( 11 golven ); | 10,00         |
| 330   | 10     | <b>stokbroodplaten</b><br>totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm;                                    | 25,00         |
| 331   | 10     | <b>stokbroodplaten</b><br>totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm;                                    | 25,00         |
| 332   | 10     | <b>stokbroodplaten</b><br>totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm;                                    | 25,00         |
| 333   | 8      | <b>stokbroodplaten</b>                                                                                             | 15,00         |
| 334   | 8      | <b>7-voudige bakvormen</b><br>omschrijving: tot. afm. 24 x 72 cm, afm. 1 vorm 19,5 x 8,5 x 4,5 cm;                 | 20,00         |
| 335   | 1      | <b>diverse lampen</b>                                                                                              | 5,00          |
| 336   | 4      | <b>snijmessen met as</b><br>omschrijving: diameter 23,5 mm;                                                        | 25,00         |
| 337   | 2      | <b>stokbroodplaten</b><br>totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 460 mm;                                    | 10,00         |
| 338   | 1      | <b>stokbroodplaat</b><br>totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 400 mm; omschrijving: niet gebruikt;        | 10,00         |
| 339   | 1      | <b>partij diverse snijschijven</b><br>omschrijving: inclusief houder;                                              | 20,00         |
| 340   | 13     | <b>bakplaten</b><br>omschrijving: afmeting: 46 x 80 cm;                                                            | 25,00         |
| 341   | 2      | <b>stokbroodplaten</b><br>omschrijving: afmeting 60 x 70 cm; 8 golven;                                             | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                    | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 342   | 1      | <b>broodversnijder</b><br>omschrijving: pneumatische aandrijving hoogte messchijf 8 cm; lengte messchijf 26 cm; | 15,00         |
| 343   | 1      | <b>mes voor Berkel snijmachine</b><br>omschrijving: voor berkel type 834 , diam circa 27 cm ;                   | 5,00          |
| 344   | 11     | <b>roosters</b><br>omschrijving: afmeting 65 x 45 cm;                                                           | 15,00         |
| 345   | 5      | <b>bakplaten</b><br>omschrijving: afmeting 52,5 x 65 cm; niet gebruikt;                                         | 15,00         |
| 346   | 5      | <b>bakplaten</b><br>omschrijving: afmeting 52,5 x 65 cm; niet gebruikt;                                         | 15,00         |
| 347   | 5      | <b>bakplaten</b><br>omschrijving: afmeting 40 x 60 cm ;                                                         | 10,00         |
| 348   | 1      | <b>sealmachine</b><br>omschrijving: 220v; onvolledig;                                                           | 10,00         |
| 349   | 14     | <b>afvoerpluggen</b><br>afvoerpluggen wasbak; ongebruikt                                                        | 10,00         |
| 350   | 1      | <b>snack grill</b><br>Dany, merk: Dany;                                                                         | 20,00         |
| 351   | 1      | <b>Rechthoekige klok</b><br>Huada, merk: Huada; omschrijving: werkt op batterijen; afmeting 56 x 40 cm;         | 5,00          |
| 352   | 1      | <b>sealmachine</b><br>Servowrap, merk: Servowrap; omschrijving: afmeting 46 x 50 cm;                            | 20,00         |
| 353   | 1      | <b>sealmachine</b><br>omschrijving: afmeting 60,5 x 80 cm;                                                      | 10,00         |
| 354   | 4      | <b>broekenpers</b><br>Corby, 3300, merk: Corby; type: 3300;                                                     | 5,00          |
| 355   | 1      | <b>kassa</b><br>Casio, SE-S3000, merk: Casio; type: SE-S3000; kassa lade: ja; aansluiting: 230 V;               | 40,00         |
| 356   | 1      | <b>vintage vulmachine</b><br>Peerless, merk: Peerless;                                                          | 10,00         |
| 357   | 1      | <b>Vintage chocolade smeltbak</b>                                                                               | 15,00         |
| 358   | 1      | <b>mes slijper</b><br>merk: bizerba;                                                                            | 15,00         |
| 359   | 1      | <b>mes slijper</b><br>bizerba, merk: bizerba;                                                                   | 15,00         |
| 360   | 1      | <b>mes slijper</b><br>bizerba, merk: bizerba;                                                                   | 15,00         |
| 361   | 1      | <b>mes slijper</b><br>bizerba, merk: bizerba;                                                                   | 15,00         |
| 362   | 1      | <b>mes slijper</b><br>bizerba, merk: bizerba;                                                                   | 15,00         |
| 363   | 1      | <b>mes slijper</b><br>bizerba, merk: bizerba;                                                                   | 15,00         |
| 364   | 1      | <b>mes slijper</b><br>bizerba, merk: bizerba;                                                                   | 15,00         |
| 365   | 1      | <b>mes slijper</b><br>bizerba, merk: bizerba;                                                                   | 15,00         |
| 366   | 1      | <b>mes slijper</b><br>bizerba, merk: bizerba;                                                                   | 15,00         |
| 367   | 1      | <b>mes slijper</b><br>bizerba, merk: bizerba;                                                                   | 15,00         |
| 368   | 1      | <b>mes slijper</b><br>bizerba, merk: bizerba;                                                                   | 15,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 369   | 1      | <b>mes slijper</b><br>bizerba, merk: bizerba;                                                                                                                               | 15,00         |
| 370   | 1      | <b>mes slijper</b><br>Bizerba, merk: Bizerba;                                                                                                                               | 5,00          |
| 371   | 1      | <b>mes slijper</b>                                                                                                                                                          | 5,00          |
| 372   | 5      | <b>bakplaten</b><br>totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 30 mm;                                                                         | 25,00         |
| 373   | 3      | <b>snijplanken</b><br>omschrijving: diverse afmetingen ;                                                                                                                    | 5,00          |
| 374   | 3      | <b>opvangplaten voor uitroltafel</b>                                                                                                                                        | 10,00         |
| 375   | 19     | <b>brood pannen</b>                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 376   | 20     | <b>brood pannen</b>                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 377   | 1      | <b>partij winkelstelling onderdelen</b>                                                                                                                                     | 5,00          |
| 378   | 1      | <b>partij poetsmaterialen</b>                                                                                                                                               | 5,00          |
| 379   | 1      | <b>partij spoelbak toebehoren</b>                                                                                                                                           | 10,00         |
| 380   | 1      | <b>partij lampen</b><br>Chiyoda, Globe Lamp, merk: Chiyoda; type: Globe Lamp; omschrijving: circa 34 stuks, types G80 & G95; omschrijving: circa 34 stuks, types G80 & G95; | 5,00          |
| 381   | 5      | <b>verluchttingsroosters</b>                                                                                                                                                | 10,00         |
| 382   | 3      | <b>TL armaturen</b><br>afmeting L: 650 mm;                                                                                                                                  | 5,00          |
| 383   | 1      | <b>partij dichtingsrubbers</b>                                                                                                                                              | 5,00          |
| 384   | 1      | <b>partij hittebestendige elektrokabels</b>                                                                                                                                 | 10,00         |
| 385   | 1      | <b>verlichtingspot</b>                                                                                                                                                      | 5,00          |
| 386   | 4      | <b>deur dichtingsrubbers</b><br>Unox, merk: Unox; omschrijving: 3x type KGN1235A & 1x KGN026B;                                                                              | 10,00         |
| 387   | 1      | <b>Reservedeel</b><br>omschrijving: cuttermes;                                                                                                                              | 10,00         |
| 388   | 1      | <b>salad injector onderdeel</b><br>Rheon, merk: Rheon;                                                                                                                      | 10,00         |
| 389   | 1      | <b>opboller verdeler</b><br>WP, merk: WP;                                                                                                                                   | 10,00         |
| 390   | 3      | <b>speculoosmallen</b>                                                                                                                                                      | 50,00         |
| 391   | 1      | <b>partij diverse deurscharnieren</b>                                                                                                                                       | 10,00         |
| 392   | 1      | <b>partij kookplaat spare parts</b>                                                                                                                                         | 10,00         |
| 393   | 1      | <b>partij keukenrobot onderdelen</b>                                                                                                                                        | 5,00          |
| 394   | 4      | <b>vleessnijmachine onderdelen</b>                                                                                                                                          | 10,00         |
| 395   | 5      | <b>stalen borstels</b>                                                                                                                                                      | 5,00          |
| 396   | 1      | <b>partij vleessnijmachine onderdelen</b>                                                                                                                                   | 10,00         |
| 397   | 6      | <b>vleescutter onderdelen</b>                                                                                                                                               | 25,00         |
| 398   | 1      | <b>kookplaat onderdeel</b>                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 399   | 2      | <b>kookplaat onderdelen</b>                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 400   | 1      | <b>partij diverse schakelmaterialen</b>                                                                                                                                     | 25,00         |
| 401   | 1      | <b>partij vleessnijmachine onderdelen</b>                                                                                                                                   | 10,00         |
| 402   | 1      | <b>partij vleessnijmachine onderdelen</b>                                                                                                                                   | 10,00         |
| 403   | 2      | <b>groentencutter onderdelen</b>                                                                                                                                            | 10,00         |
| 404   | 37     | <b>rubberen machine voeten</b>                                                                                                                                              | 10,00         |
| 405   | 1      | <b>partij horeca-kraan benodigdheden</b>                                                                                                                                    | 10,00         |
| 406   | 1      | <b>partij horeca-kraan benodigdheden</b>                                                                                                                                    | 10,00         |
| 407   | 3      | <b>messen voor vleessnijmachine</b><br>omschrijving: waarvan 2x Berkel Ø circa 280 mm;                                                                                      | 25,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 408   | 1      | <b>zaagblad</b><br>omschrijving: Ø 395 mm;                                                                                  | 10,00         |
| 409   | 4      | <b>professionele blikopeners</b>                                                                                            | 20,00         |
| 410   | 1      | <b>onderdelen vacuümmachine</b>                                                                                             | 10,00         |
| 411   | 1      | <b>partij diverse bouten</b>                                                                                                | 5,00          |
| 412   | 1      | <b>dubbelzijdig mes</b>                                                                                                     | 5,00          |
| 413   | 4      | <b>vleescuttermessen</b>                                                                                                    | 50,00         |
| 414   | 2      | <b>inlegplaten voor vacuümmachine</b><br>afmeting L: 470 mm; afmeting B: 470 mm;                                            | 10,00         |
| 415   | 1      | <b>rondmes</b><br>omschrijving: Ø 350 mm;                                                                                   | 10,00         |
| 416   | 1      | <b>partij rvs legbord dragers</b><br>afmeting L: 300 mm;                                                                    | 25,00         |
| 417   | 1      | <b>onderdeel uitroltafel</b>                                                                                                | 10,00         |
| 418   | 1      | <b>partij TL lampen</b>                                                                                                     | 5,00          |
| 419   | 1      | <b>partij dichtingen &amp; slangen</b>                                                                                      | 5,00          |
| 420   | 3      | <b>diverse pvc vatjes voor rijskast</b>                                                                                     | 10,00         |
| 421   | 4      | <b>slijpstenen</b><br>omschrijving: Ø 200 mm;                                                                               | 5,00          |
| 422   | 10     | <b>decoratieve kaarsen</b>                                                                                                  | 5,00          |
| 423   | 1      | <b>partij hydraulische leidingen</b>                                                                                        | 10,00         |
| 424   | 4      | <b>vormen voor hamburgermachine</b>                                                                                         | 15,00         |
| 425   | 1      | <b>partij messen voor ontvliesmachine</b><br>omschrijving: 570 x H 25 mm;                                                   | 10,00         |
| 426   | 3      | <b>vleescuttermessen</b>                                                                                                    | 50,00         |
| 427   | 5      | <b>vleescuttermessen</b>                                                                                                    | 50,00         |
| 428   | 4      | <b>vleescuttermessen</b>                                                                                                    | 50,00         |
| 429   | 6      | <b>vleescuttermessen</b>                                                                                                    | 50,00         |
| 430   | 4      | <b>vleescuttermessen</b>                                                                                                    | 50,00         |
| 431   | 1      | <b>partij diverse messen voor ontvliesmachine</b>                                                                           | 25,00         |
| 432   | 3      | <b>machine voetbedieningen</b>                                                                                              | 15,00         |
| 433   | 1      | <b>inlegplaat voor vacuümmachine</b><br>afmeting L: 280 mm; afmeting B: 255 mm; omschrijving: alsook deksel 375 x B 295 mm; | 10,00         |
| 434   | 12     | <b>rvs legbordhouders</b><br>afmeting L: 300 mm;                                                                            | 15,00         |
| 435   | 12     | <b>rvs legbordhouders</b><br>afmeting L: 300 mm;                                                                            | 15,00         |
| 436   | 3      | <b>kunststof zekeringskastjes</b><br>omschrijving: waarvan 1x met schakelmateriaal;                                         | 10,00         |
| 437   | 3      | <b>ventilatieregelaars</b><br>omschrijving: 1x zonder knop;                                                                 | 10,00         |
| 438   | 1      | <b>bouwlamp</b>                                                                                                             | 10,00         |
| 439   | 1      | <b>digitale temperatuur-afleesunit</b><br>VDH, sm785.00, merk: VDH; type: sm785.00; omschrijving: + noodstop;               | 10,00         |
| 440   | 1      | <b>kunststof zekeringskastje</b><br>omschrijving: voorzien van diverse zekeringen;                                          | 10,00         |
| 441   | 4      | <b>diverse kunststof schakelkastjes</b><br>omschrijving: waarvan 3 met startknop;                                           | 10,00         |
| 442   | 2      | <b>halogeenspots</b>                                                                                                        | 10,00         |
| 443   | 1      | <b>grote gevelspot</b><br>omschrijving: lamp ontbreekt;                                                                     | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                            | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 444   | 1      | <b>kunststof schakelkastje</b><br>omschrijving: met divers schakelmateriaal, 380V stekker/contactdoos;  | 10,00         |
| 445   | 1      | <b>elektrische verdeelkast</b><br>omschrijving: met zekeringen; uit 2x 230V/2x 380V;                    | 15,00         |
| 446   | 1      | <b>digitale temperatuur-afleesunit</b><br>VDH, sm785.00, merk: VDH; type: sm785.00;                     | 10,00         |
| 447   | 1      | <b>analoge sturing</b><br>Bentax, 60, merk: Bentax; type: 60;                                           | 10,00         |
| 448   | 1      | <b>partij diverse transportbanden</b>                                                                   | 10,00         |
| 449   | 6      | <b>transportbanden</b><br>omschrijving: B 80 mm;                                                        | 10,00         |
| 450   | 1      | <b>partij diverse verdeeldozen</b><br>omschrijving: circa 8 stuks;                                      | 10,00         |
| 451   | 1      | <b>inlegplaat voor vacuümmachine</b><br>afmeting L: 440 mm; afmeting B: 440 mm;                         | 10,00         |
| 452   | 1      | <b>inlegplaat voor vacuümmachine</b><br>afmeting L: 305 mm; afmeting B: 310 mm;                         | 10,00         |
| 453   | 3      | <b>inlegplaten voor vacuümmachine</b><br>afmeting L: 460 mm; afmeting B: 430 mm;                        | 10,00         |
| 454   | 3      | <b>inlegplaten voor vacuümmachine</b><br>afmeting L: 490 mm; afmeting B: 450 mm;                        | 10,00         |
| 455   | 3      | <b>inlegplaten voor vacuümmachine</b><br>afmeting L: 430 mm; afmeting B: 600 mm;                        | 10,00         |
| 456   | 1      | <b>inlegplaat voor vacuümmachine</b><br>afmeting L: 460 mm; afmeting B: 415 mm;                         | 10,00         |
| 457   | 2      | <b>inlegplaten voor vacuümmachine</b><br>afmeting L: 495 mm; afmeting B: 445 mm;                        | 10,00         |
| 458   | 2      | <b>inlegplaten voor vacuümmachine</b><br>afmeting L: 500 mm; afmeting B: 460 mm;                        | 10,00         |
| 459   | 1      | <b>inlegplaat voor vacuümmachine</b><br>afmeting L: 495 mm; afmeting B: 485 mm;                         | 10,00         |
| 460   | 1      | <b>inlegplaat voor vacuümmachine</b><br>afmeting L: 315 mm; afmeting B: 365 mm;                         | 10,00         |
| 461   | 1      | <b>inlegplaat voor vacuümmachine</b><br>afmeting L: 485 mm; afmeting B: 485 mm;                         | 10,00         |
| 462   | 1      | <b>inlegplaat voor vacuümmachine</b><br>afmeting L: 440 mm; afmeting B: 420 mm;                         | 10,00         |
| 463   | 1      | <b>inlegplaat voor vacuümmachine</b><br>afmeting L: 340 mm; afmeting B: 400 mm;                         | 10,00         |
| 464   | 1      | <b>Reservedeel</b><br>Mono, merk: Mono;                                                                 | 25,00         |
| 465   | 1      | <b>partij diverse machine stelpoten</b><br>omschrijving: circa 58 stuks, waarvan circa 34 stuks in RVS; | 25,00         |
| 466   | 16     | <b>diverse wielen</b>                                                                                   | 25,00         |
| 467   | 1      | <b>partij diverse wielen</b>                                                                            | 5,00          |
| 468   | 1      | <b>partij diverse wielen</b>                                                                            | 10,00         |
| 469   | 1      | <b>partij diverse wielen</b>                                                                            | 10,00         |
| 470   | 1      | <b>partij diverse machine stelpoten</b><br>omschrijving: circa 40 stuks, waarvan circa 25 in RVS;       | 25,00         |
| 471   | 16     | <b>RVS machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-18 cm;                                         | 10,00         |
| 472   | 16     | <b>RVS machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-18 cm;                                         | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                   | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 473   | 16     | <b>RVS machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-18 cm;                | 10,00         |
| 474   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-21 cm;          | 10,00         |
| 475   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-21 cm;          | 10,00         |
| 476   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-21 cm;          | 10,00         |
| 477   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-21 cm;          | 10,00         |
| 478   | 20     | <b>RVS machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-26 cm;                | 10,00         |
| 479   | 16     | <b>RVS machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 13-23 cm;                | 10,00         |
| 480   | 16     | <b>RVS machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 13-23 cm;                | 10,00         |
| 481   | 16     | <b>RVS machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 13-23 cm;                | 10,00         |
| 482   | 1      | <b>partij diverse wielen</b>                                                   | 5,00          |
| 483   | 10     | <b>RVS/rubberen wielen</b><br>omschrijving: Ø 160 mm, waarvan 2 zwenkwielen;   | 15,00         |
| 484   | 32     | <b>RVS/rubberen zwenkwielen</b><br>omschrijving: Ø 125 mm, waarvan 16 geremde; | 15,00         |
| 485   | 22     | <b>RVS/rubberen zwenkwielen</b><br>omschrijving: Ø 125 mm, waarvan 9 geremde;  | 15,00         |
| 486   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-21 cm;          | 15,00         |
| 487   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-21 cm;          | 15,00         |
| 488   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-21 cm;          | 15,00         |
| 489   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-21 cm;          | 15,00         |
| 490   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-21 cm;          | 15,00         |
| 491   | 1      | <b>partij diverse machine stelpoten</b>                                        | 5,00          |
| 492   | 1      | <b>partij diverse machine stelpoten</b>                                        | 5,00          |
| 493   | 28     | <b>kunststof machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 4-6,5 cm;          | 10,00         |
| 494   | 20     | <b>kunststof machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 4-6,5 cm;          | 10,00         |
| 495   | 1      | <b>partij diverse machine stelpoten</b>                                        | 5,00          |
| 496   | 14     | <b>kunststof machine stelpoten</b>                                             | 5,00          |
| 497   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 7,5-10,5 cm;       | 10,00         |
| 498   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 7,5-10,5 cm;       | 10,00         |
| 499   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 7,5-10,5 cm;       | 10,00         |
| 500   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 7,5-10,5 cm;       | 10,00         |
| 501   | 1      | <b>partij messing kranen voor kookketels</b>                                   | 50,00         |
| 502   | 13     | <b>diverse rvs machine stelpoten</b>                                           | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                       | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 503   | 1      | <b>deksel voor vacuümmachine</b><br>afmeting L: 415 mm; afmeting B: 375 mm;                                        | 10,00         |
| 504   | 1      | <b>deksel voor vacuümmachine</b><br>afmeting L: 395 mm; afmeting B: 370 mm;                                        | 10,00         |
| 505   | 1      | <b>elektriciteitsverdeelkast</b><br>omschrijving: met zekeringen; in 380V 32A; uit 4x 230V/ 380V 32A/ 2x 380V 16A; | 50,00         |
| 506   | 1      | <b>partij diverse wielen</b>                                                                                       | 5,00          |
| 507   | 1      | <b>filterdoek</b><br>omschrijving: in kader 430 x 590 mm;                                                          | 5,00          |
| 508   | 1      | <b>partij groentencutter onderdelen</b>                                                                            | 5,00          |
| 509   | 1      | <b>steelgereedschap houder</b>                                                                                     | 10,00         |
| 510   | 6      | <b>galva kaders voor dampkapafzuiging</b>                                                                          | 5,00          |
| 511   | 2      | <b>rvs deuren van werkbank</b><br>afmeting B: 420 mm; omschrijving: H 650 mm;                                      | 10,00         |
| 512   | 1      | <b>partij stelvoeten onderdelen</b>                                                                                | 5,00          |
| 513   | 1      | <b>partij diverse leidingen</b>                                                                                    | 5,00          |
| 514   | 1      | <b>partij ertalon werkbladen</b>                                                                                   | 10,00         |
| 515   | 1      | <b>partij diverse draadstangen</b><br>omschrijving: met rek;                                                       | 25,00         |
| 516   | 1      | <b>partij diverse draadstangen</b>                                                                                 | 25,00         |
| 517   | 1      | <b>partij diverse spare parts</b>                                                                                  | 10,00         |
| 518   | 1      | <b>partij vulbus onderdelen</b>                                                                                    | 10,00         |
| 519   | 1      | <b>partij vleessnijmachine onderdelen</b>                                                                          | 15,00         |
| 520   | 1      | <b>partij vleessnijmachine onderdelen</b>                                                                          | 15,00         |
| 521   | 1      | <b>partij vleessnijmachine onderdelen</b>                                                                          | 5,00          |
| 522   | 1      | <b>partij vleessnijmachine onderdelen</b>                                                                          | 10,00         |
| 523   | 1      | <b>partij vleessnijmachine onderdelen</b>                                                                          | 10,00         |
| 524   | 1      | <b>partij vleessnijmachine onderdelen</b>                                                                          | 10,00         |
| 525   | 1      | <b>partij vleessnijmachine onderdelen</b>                                                                          | 10,00         |
| 526   | 1      | <b>partij onderdelen voor vleesmolen</b>                                                                           | 10,00         |
| 527   | 2      | <b>vleesprikker onderdelen</b>                                                                                     | 10,00         |
| 528   | 1      | <b>partij buishulpstukken</b>                                                                                      | 5,00          |
| 529   | 1      | <b>partij koolstof voor filters</b>                                                                                | 10,00         |
| 530   | 1      | <b>partij diverse transportbanden</b>                                                                              | 10,00         |
| 531   | 1      | <b>partij diverse RVS onderdelen</b>                                                                               | 10,00         |
| 532   | 1      | <b>partij diverse RVS onderdelen</b>                                                                               | 10,00         |
| 533   | 1      | <b>partij diverse wielen</b>                                                                                       | 10,00         |
| 534   | 1      | <b>partij diverse wielen</b>                                                                                       | 10,00         |
| 535   | 1      | <b>partij diverse machine stelpoten</b>                                                                            | 10,00         |
| 536   | 1      | <b>partij diverse wielen</b>                                                                                       | 10,00         |
| 537   | 1      | <b>partij diverse wielen</b>                                                                                       | 10,00         |
| 538   | 1      | <b>partij diverse wielen</b>                                                                                       | 10,00         |
| 539   | 20     | <b>RVS machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 12-18 cm; alsook 9 kunststof poten;                          | 10,00         |
| 540   | 16     | <b>RVS machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-17 cm;                                                    | 10,00         |
| 541   | 16     | <b>RVS machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-17 cm;                                                    | 10,00         |
| 542   | 16     | <b>RVS machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-17 cm;                                                    | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                              | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 543   | 10     | <b>geremde wielen</b><br>omschrijving: Ø circa 160 mm;                                                    | 10,00         |
| 544   | 16     | <b>RVS machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-18 cm;                                           | 10,00         |
| 545   | 16     | <b>RVS machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-18 cm;                                           | 10,00         |
| 546   | 16     | <b>RVS machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-18 cm;                                           | 10,00         |
| 547   | 16     | <b>RVS machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-18 cm;                                           | 10,00         |
| 548   | 16     | <b>RVS machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-18 cm;                                           | 10,00         |
| 549   | 16     | <b>RVS machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-18 cm;                                           | 10,00         |
| 550   | 16     | <b>RVS machine stelpoten</b><br>omschrijving: H circa 15-18 cm;                                           | 10,00         |
| 551   | 1      | <b>partij diverse machine stelpoten</b>                                                                   | 10,00         |
| 552   | 16     | <b>alu machine stelpoten</b>                                                                              | 10,00         |
| 553   | 16     | <b>alu machine stelpoten</b>                                                                              | 10,00         |
| 554   | 16     | <b>alu machine stelpoten</b>                                                                              | 10,00         |
| 555   | 16     | <b>alu machine stelpoten</b>                                                                              | 10,00         |
| 556   | 16     | <b>alu machine stelpoten</b>                                                                              | 10,00         |
| 557   | 16     | <b>alu machine stelpoten</b>                                                                              | 10,00         |
| 558   | 16     | <b>alu machine stelpoten</b>                                                                              | 10,00         |
| 559   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b>                                                                        | 10,00         |
| 560   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b>                                                                        | 10,00         |
| 561   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b>                                                                        | 10,00         |
| 562   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b>                                                                        | 10,00         |
| 563   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b>                                                                        | 10,00         |
| 564   | 16     | <b>kunststof machine stelpoten</b>                                                                        | 10,00         |
| 565   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                  | 10,00         |
| 566   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                  | 10,00         |
| 567   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                  | 10,00         |
| 568   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                  | 10,00         |
| 569   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                  | 10,00         |
| 570   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                  | 10,00         |
| 571   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                  | 10,00         |
| 572   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                  | 10,00         |
| 573   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                  | 5,00          |
| 574   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                  | 10,00         |
| 575   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                  | 10,00         |
| 576   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                  | 10,00         |
| 577   | 5      | <b>slangen voor gasaansluiting</b>                                                                        | 5,00          |
| 578   | 1      | <b>partij ketting</b>                                                                                     | 5,00          |
| 579   | 1      | <b>partij diverse hendels &amp; scharnieren</b>                                                           | 15,00         |
| 580   | 1      | <b>werkplaatsverlichting</b><br>GE, UG-E7008, merk: GE; type: UG-E7008; omschrijving: met ontladingslamp; | 10,00         |
| 581   | 1      | <b>werkplaatsverlichting</b><br>omschrijving: met ontladingslamp;                                         | 10,00         |
| 582   | 1      | <b>partij diverse schakelmateriaal</b>                                                                    | 5,00          |
| 583   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                  | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                           | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 584   | 1      | <b>partij diverse spoelbak onderdelen</b>                                                                              | 10,00         |
| 585   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                               | 10,00         |
| 586   | 1      | <b>ontkalkingspomp</b><br>Ridgid, DP13, merk: Ridgid; type: DP13;                                                      | 25,00         |
| 587   | 17     | <b>dubbelzijdige halogeenspots</b><br>Massive, merk: Massive;                                                          | 5,00          |
| 588   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                               | 10,00         |
| 589   | 1      | <b>partij diverse schakelmaterialen</b><br>omschrijving: in 2 kastjes, 1 deksel stuk;                                  | 5,00          |
| 590   | 1      | <b>verpakkingsmachine voor spare parts</b><br>Cretel, merk: Cretel;                                                    | 5,00          |
| 591   | 1      | <b>koperen plaat</b><br>afmeting L: 2150 mm; afmeting B: 700 mm;                                                       | 10,00         |
| 592   | 2      | <b>motorreductoren</b><br>omschrijving: 1x 0,55 kW/ 1x 0,37 kW;                                                        | 10,00         |
| 593   | 1      | <b>partij diverse buizenstoppen</b>                                                                                    | 5,00          |
| 594   | 1      | <b>circulatiepomp</b><br>Calory, BX30, merk: Calory; type: BX30; omschrijving: alsook motorreductor en reductiekastje; | 5,00          |
| 595   | 2      | <b>diverse elektromotoren</b><br>omschrijving: 1x met reductie 1,5 kW;                                                 | 10,00         |
| 596   | 1      | <b>frequentieregelaar</b><br>Fuji, FRN7, merk: Fuji; type: FRN7; omschrijving: 230V;                                   | 50,00         |
| 597   | 1      | <b>waterpomp</b><br>Ebara, CDXM , merk: Ebara; type: CDXM ; omschrijving: alsook ABM motorreductor 0,25 kW;            | 10,00         |
| 598   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                               | 10,00         |
| 599   | 1      | <b>partij schakelmaterialen</b><br>omschrijving: in RVS kastje;                                                        | 10,00         |
| 600   | 1      | <b>partij schakelmaterialen</b><br>omschrijving: in RVS kastje;                                                        | 10,00         |
| 601   | 1      | <b>partij schakelmaterialen</b><br>omschrijving: in RVS kastje;                                                        | 10,00         |
| 602   | 5      | <b>elektromotoren</b><br>Kulthorn, KJB2M4001, merk: Kulthorn; type: KJB2M4001; omschrijving: 220V;                     | 5,00          |
| 603   | 1      | <b>partij schakelmaterialen</b>                                                                                        | 10,00         |
| 604   | 1      | <b>partij diverse lampen</b>                                                                                           | 5,00          |
| 605   | 2      | <b>slijpstenen</b><br>Norton, merk: Norton; omschrijving: Ø 300 mm, B 50 mm; alsook veegmachine borstel;               | 10,00         |
| 606   | 7      | <b>metalen/ertalon rollen</b>                                                                                          | 10,00         |
| 607   | 4      | <b>diverse veegmachine borstels</b>                                                                                    | 10,00         |
| 608   | 4      | <b>elektromotoren</b><br>omschrijving: 0,18 kW/1350 rpm;                                                               | 10,00         |
| 609   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                               | 10,00         |
| 610   | 3      | <b>diverse sets van 2 veren</b>                                                                                        | 5,00          |
| 611   | 1      | <b>vleesmenger onderdeel</b><br>Ramon, merk: Ramon;                                                                    | 10,00         |
| 612   | 1      | <b>partij diverse slangen en dichtingrubbers</b>                                                                       | 5,00          |
| 613   | 1      | <b>partij dichtingrubber</b>                                                                                           | 5,00          |
| 614   | 1      | <b>partij diverse slangen</b>                                                                                          | 5,00          |
| 615   | 4      | <b>diverse machinedeuren</b>                                                                                           | 10,00         |
| 616   | 1      | <b>partij nagels</b>                                                                                                   | 5,00          |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                            | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 617   | 1      | <b>elektromotor</b><br>omschrijving: te herstellen;                                     | 5,00          |
| 618   | 2      | <b>elektromotoren</b><br>ATB, merk: ATB; omschrijving: 1,1 kW;                          | 5,00          |
| 619   | 2      | <b>elektromotoren</b><br>omschrijving: 1x 0,37 kW/ 1x te herstellen;                    | 5,00          |
| 620   | 1      | <b>elektromotor</b><br>omschrijving: 1 PK; alsook 1 ventilator 0,25 kW;                 | 5,00          |
| 621   | 2      | <b>elektromotoren</b><br>omschrijving: 1x 0,18 kw/ 1x 0,09 kW;                          | 5,00          |
| 622   | 2      | <b>elektromotoren</b><br>Flender, merk: Flender; omschrijving: 0,12 kW;                 | 5,00          |
| 623   | 1      | <b>vacuümpomp</b><br>Busch, 021 336, merk: Busch; type: 021 336; omschrijving: 0,75 kW; | 25,00         |
| 624   | 1      | <b>elektromotor</b><br>CEP, merk: CEP; omschrijving: 1,5 PK;                            | 5,00          |
| 625   | 1      | <b>rol elektrokabel</b>                                                                 | 5,00          |
| 626   | 1      | <b>partij diverse slangen</b>                                                           | 5,00          |
| 627   | 3      | <b>elektromotoren</b><br>omschrijving: 0,37 kW/ 1,1 kW/ 0,55 kW;                        | 5,00          |
| 628   | 2      | <b>elektromotoren</b><br>omschrijving: 0,25 kW/ 1,1 kW;                                 | 5,00          |
| 629   | 6      | <b>led TL lampen</b><br>SW-T8-150, type: SW-T8-150; omschrijving: 22W/ 4000K;           | 10,00         |
| 630   | 6      | <b>led TL lampen</b><br>SW-T8-150, type: SW-T8-150; omschrijving: 22W/ 4000K;           | 10,00         |
| 631   | 1      | <b>partij dubbele zuurstofmeters</b><br>Chemetron, merk: Chemetron;                     | 10,00         |
| 632   | 2      | <b>frequentieregelaars</b><br>Fuki, FVR-E11, merk: Fuki; type: FVR-E11;                 | 10,00         |
| 633   | 6      | <b>digitale tellers</b><br>Störk, EWTH 400, merk: Störk; type: EWTH 400;                | 10,00         |
| 634   | 1      | <b>partij diverse elektrische installatiematerialen</b>                                 | 10,00         |
| 635   | 1      | <b>partij diverse elektrische installatiematerialen</b>                                 | 10,00         |
| 636   | 1      | <b>partij diverse elektrische installatiematerialen</b>                                 | 10,00         |
| 637   | 1      | <b>partij diverse elektrische installatiematerialen</b>                                 | 10,00         |
| 638   | 1      | <b>partij diverse popnagels</b>                                                         | 5,00          |
| 639   | 12     | <b>lampfittings</b><br>omschrijving: alsook aantal lampen;                              | 5,00          |
| 640   | 1      | <b>partij diverse elektrische installatiematerialen</b>                                 | 10,00         |
| 641   | 1      | <b>partij diverse elektrische installatiematerialen</b>                                 | 10,00         |
| 642   | 1      | <b>partij diverse elektrische installatiematerialen</b>                                 | 10,00         |
| 643   | 1      | <b>partij diverse elektrische installatiematerialen</b>                                 | 10,00         |
| 644   | 1      | <b>partij diverse elektrische installatiematerialen</b>                                 | 10,00         |
| 645   | 1      | <b>partij diverse elektrische installatiematerialen</b>                                 | 10,00         |
| 646   | 1      | <b>partij diverse transportbanden</b>                                                   | 10,00         |
| 647   | 36     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 50 mm; afmeting B: 50 mm;                  | 10,00         |
| 648   | 35     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 30 mm; afmeting B: 30 mm;                  | 10,00         |
| 649   | 40     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 35 mm; afmeting B: 35 mm;                  | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                     | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 650   | 40     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 35 mm; afmeting B: 35 mm;           | 10,00         |
| 651   | 40     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 35 mm; afmeting B: 35 mm;           | 10,00         |
| 652   | 40     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 35 mm; afmeting B: 35 mm;           | 10,00         |
| 653   | 40     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 35 mm; afmeting B: 35 mm;           | 10,00         |
| 654   | 40     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 35 mm; afmeting B: 35 mm;           | 10,00         |
| 655   | 40     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 35 mm; afmeting B: 35 mm;           | 10,00         |
| 656   | 1      | <b>dubbele messenslijpsteen voor vleessnijmachine</b><br>Bizerba, merk: Bizerba; | 10,00         |
| 657   | 2      | <b>dubbele messenslijpsteen voor vleessnijmachine</b><br>Bizerba, merk: Bizerba; | 10,00         |
| 658   | 2      | <b>dubbele messenslijpsteen voor vleessnijmachine</b><br>Bizerba, merk: Bizerba; | 10,00         |
| 659   | 2      | <b>dubbele messenslijpsteen voor vleessnijmachine</b><br>Bizerba, merk: Bizerba; | 10,00         |
| 660   | 2      | <b>dubbele messenslijpsteen voor vleessnijmachine</b><br>Bizerba, merk: Bizerba; | 10,00         |
| 661   | 1      | <b>partij diverse elektrische installatiematerialen</b>                          | 10,00         |
| 662   | 1      | <b>partij diverse elektrische installatiematerialen</b>                          | 5,00          |
| 663   | 1      | <b>partij diverse elektrische installatiematerialen</b>                          | 5,00          |
| 664   | 1      | <b>partij diverse elektrische installatiematerialen</b>                          | 5,00          |
| 665   | 1      | <b>partij diverse aandrijfkettingen</b>                                          | 5,00          |
| 666   | 4      | <b>inlegplaten voor vacuümmachine</b><br>afmeting L: 460 mm; afmeting B: 500 mm; | 10,00         |
| 667   | 1      | <b>hijsketting</b>                                                               | 10,00         |
| 668   | 1      | <b>220/380V verdeeldoos</b><br>omschrijving: alsook ventilator;                  | 10,00         |
| 669   | 20     | <b>stelpootjes</b><br>omschrijving: H 65 mm;                                     | 5,00          |
| 670   | 20     | <b>stelpootjes</b><br>omschrijving: H 65 mm;                                     | 5,00          |
| 671   | 24     | <b>stelpootjes</b><br>omschrijving: H 55 mm;                                     | 5,00          |
| 672   | 20     | <b>stelpootjes</b><br>omschrijving: H 55 mm;                                     | 5,00          |
| 673   | 20     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 40 mm; afmeting B: 40 mm;           | 10,00         |
| 674   | 20     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 40 mm; afmeting B: 40 mm;           | 10,00         |
| 675   | 20     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 40 mm; afmeting B: 40 mm;           | 10,00         |
| 676   | 20     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 40 mm; afmeting B: 40 mm;           | 10,00         |
| 677   | 20     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 40 mm; afmeting B: 40 mm;           | 10,00         |
| 678   | 40     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 40 mm; afmeting B: 40 mm;           | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                             | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 679   | 40     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 40 mm; afmeting B: 40 mm;                                                                                                   | 10,00         |
| 680   | 40     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 40 mm; afmeting B: 40 mm;                                                                                                   | 10,00         |
| 681   | 40     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 40 mm; afmeting B: 40 mm;                                                                                                   | 10,00         |
| 682   | 1      | <b>partij diverse kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 50 mm; afmeting B: 50 mm; omschrijving: circa 66 stuks 35 x 20 mm/ 20 stuks 25 x 25 mm/ 10 stuks 20 x 20 mm; | 10,00         |
| 683   | 50     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 25 mm; afmeting B: 25 mm;                                                                                                   | 10,00         |
| 684   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                                                                                 | 10,00         |
| 685   | 1      | <b>partij diverse rvs legbord/rooster houders</b>                                                                                                                        | 10,00         |
| 686   | 1      | <b>partij diverse rvs legbord/rooster houders</b>                                                                                                                        | 10,00         |
| 687   | 1      | <b>partij diverse rvs legbord/rooster houders</b>                                                                                                                        | 10,00         |
| 688   | 1      | <b>partij gasfornuis toebehoren</b><br>Atag, merk: Atag;                                                                                                                 | 10,00         |
| 689   | 1      | <b>gasgestookt verwarming</b>                                                                                                                                            | 5,00          |
| 690   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                                                                                 | 10,00         |
| 691   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                                                                                 | 10,00         |
| 692   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                                                                                 | 10,00         |
| 693   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                                                                                 | 10,00         |
| 694   | 1      | <b>partij gasfornuis toebehoren</b>                                                                                                                                      | 5,00          |
| 695   | 1      | <b>partij diverse riemschijven &amp; tandwielen</b>                                                                                                                      | 5,00          |
| 696   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                                                                                 | 10,00         |
| 697   | 1      | <b>grote partij diverse weerstanden</b>                                                                                                                                  | 10,00         |
| 698   | 1      | <b>partij spuitmachine toebehoren</b><br>Mono, merk: Mono;                                                                                                               | 25,00         |
| 699   | 1      | <b>transportbandje voor bakkerijmachine</b><br>afmeting B: 280 mm;                                                                                                       | 10,00         |
| 700   | 1      | <b>transportband voor bakkerijmachine</b><br>afmeting B: 280 mm;                                                                                                         | 10,00         |
| 701   | 1      | <b>partij diverse spoelbak onderdelen</b>                                                                                                                                | 10,00         |
| 702   | 4      | <b>deurpompen</b>                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 703   | 8      | <b>hittebestendige ovenkar wielen</b>                                                                                                                                    | 10,00         |
| 704   | 8      | <b>hittebestendige ovenkar wielen</b>                                                                                                                                    | 10,00         |
| 705   | 8      | <b>hittebestendige ovenkar wielen</b>                                                                                                                                    | 10,00         |
| 706   | 1      | <b>partij diverse rvs legbord/rooster houders</b>                                                                                                                        | 10,00         |
| 707   | 1      | <b>partij diverse legborddragers</b>                                                                                                                                     | 5,00          |
| 708   | 1      | <b>partij aangesneden stukken ertalon</b>                                                                                                                                | 5,00          |
| 709   | 1      | <b>partij diverse lasbalken voor vacuümmachines</b>                                                                                                                      | 10,00         |
| 710   | 1      | <b>partij spoelbak kranen en toebehoren</b>                                                                                                                              | 10,00         |
| 711   | 1      | <b>partij diverse rvs legborddragers</b>                                                                                                                                 | 20,00         |
| 712   | 70     | <b>kunststof kokerstoppen</b><br>afmeting L: 50 mm; afmeting B: 50 mm;                                                                                                   | 10,00         |
| 713   | 1      | <b>partij doorgangflappen</b>                                                                                                                                            | 10,00         |
| 714   | 10     | <b>partij quartz grill weerstanden</b>                                                                                                                                   | 10,00         |
| 715   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                                                                                 | 10,00         |
| 716   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                                                                                 | 10,00         |
| 717   | 1      | <b>partij diverse spoelbak onderdelen</b>                                                                                                                                | 10,00         |
| 718   | 1      | <b>partij kippengrill onderdelen</b>                                                                                                                                     | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                        | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 719   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                                                            | 10,00         |
| 720   | 1      | <b>partij diverse rvs legborddragers</b>                                                                                                            | 20,00         |
| 721   | 1      | <b>partij spuitmachine toebehoren</b><br>Mono, merk: Mono;                                                                                          | 25,00         |
| 722   | 1      | <b>partij diverse verluchtingroosters</b><br>omschrijving: circa 12 stuks;                                                                          | 5,00          |
| 723   | 1      | <b>partij diverse rvs legborddragers</b>                                                                                                            | 20,00         |
| 724   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                                                            | 10,00         |
| 725   | 1      | <b>partij diverse spoelbak onderdelen</b>                                                                                                           | 10,00         |
| 726   | 1      | <b>messenblok van reepjessnijder</b>                                                                                                                | 10,00         |
| 727   | 1      | <b>partij gloeilampen</b><br>Osram, merk: Osram; omschrijving: circa 11 stuks, 100W;                                                                | 5,00          |
| 728   | 1      | <b>vaatwaskorf</b><br>omschrijving: alsook bestekkorfjes & bordrekjes;                                                                              | 10,00         |
| 729   | 2      | <b>geperforeerde alu platen</b><br>afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 600 mm;                                                                         | 5,00          |
| 730   | 1      | <b>partij diverse machine onderdelen</b>                                                                                                            | 5,00          |
| 731   | 5      | <b>kunststof snijplanken</b><br>totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; omschrijving: dikte : 4 mm;                                   | 10,00         |
| 732   | 5      | <b>Kunststof snijplanken</b><br>totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting H: 4 mm;                                                                 | 5,00          |
| 733   | 1      | <b>snijmachine</b><br>merk: Bizerba; type: SE 355; aansluiting: 230 V;                                                                              | 50,00         |
| 734   | 1      | <b>radio met afstandsbediening</b><br>Akai, Aristona, merk: Akai; type: Aristona; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 310 mm;             | 5,00          |
| 735   | 10     | <b>bakplaten</b><br>omschrijving: afmeting 45 x 70 cm;                                                                                              | 10,00         |
| 736   | 1      | <b>camerabewakingsstelsel</b><br>omschrijving: zijnde 2 schermen, 3 camera's en kabels, videoplayer, telefoon, etc.;                                | 5,00          |
| 737   | 1      | <b>partij ijsmachine onderdelen</b>                                                                                                                 | 10,00         |
| 738   | 6      | <b>vaatwaskorven</b><br>totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 85 mm;                                             | 10,00         |
| 739   | 6      | <b>vaatwaskorven</b><br>totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 100 mm;                                            | 10,00         |
| 740   | 7      | <b>vaatwaskorven</b><br>totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 100 mm;<br>omschrijving: inclusief 4 bestekkorven; | 5,00          |
| 741   | 6      | <b>vaatwaskorven</b><br>totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 100 mm;<br>omschrijving: inclusief 4 bestekkorven; | 10,00         |
| 742   | 1      | <b>groenten wasser</b><br>Agroko, Compress 2000, merk: Agroko; type: Compress 2000;                                                                 | 20,00         |
| 743   | 9      | <b>vleeshaken</b><br>omschrijving: 4 x inox van 150 cm en 5 x kunststof van 103 cm ;                                                                | 25,00         |
| 744   | 1      | <b>snijmachine</b><br>type: 330; aansluiting: 230 V;                                                                                                | 40,00         |
| 745   | 1      | <b>ovenschietafel</b><br>Bongard, cs 2t , merk: Bongard; type: cs 2t ; omschrijving: lengte 2310 mm breedte 565 mm , ongebruikt ;                   | 50,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                         | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 746   | 1      | <b>warmhoudplaat</b><br>scholl, 26070, merk: scholl; type: 26070; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 110 mm; omschrijving: voorzien van 9 kunststofbakken ( 44 x 61 cm ) waarvan 4 met deksel , ; | 10,00         |
| 747   | 6      | <b>vultrechters voor fruit</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 748   | 4      | <b>Onderdelen groentensnijders</b><br>Santos, merk: Santos;                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 749   | 1      | <b>staart blikopener</b><br>rvs: ja;                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00         |
| 750   | 1      | <b>staart blikopener</b><br>rvs: ja;                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00         |
| 751   | 1      | <b>staart blikopener</b><br>rvs: ja;                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00         |
| 752   | 1      | <b>staart blikopener</b><br>rvs: ja;                                                                                                                                                                                                                                 | 25,00         |
| 753   | 1      | <b>staart blikopener</b><br>rvs: ja; omschrijving: alsook 1 blikopener te herstellen.;                                                                                                                                                                               | 25,00         |
| 754   | 1      | <b>onderdeel eclairevuller</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 5,00          |
| 755   | 6      | <b>bakplaten</b><br>totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 505 mm; omschrijving: aluminium uitvoering ;                                                                                                                                                       | 50,00         |
| 756   | 5      | <b>bakplaten</b><br>totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: ongebruikt;                                                                                                                                                                  | 20,00         |
| 757   | 5      | <b>bakplaten</b><br>totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: ongebruikt;                                                                                                                                                                  | 20,00         |
| 758   | 5      | <b>bakplaten</b><br>totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: ongebruikt;                                                                                                                                                                  | 20,00         |
| 759   | 1      | <b>vleessnijmachine</b><br>Berkel, 800, merk: Berkel; type: 800; aansluiting: 230 V; omschrijving: (te herstellen);                                                                                                                                                  | 40,00         |
| 760   | 1      | <b>snijmachine</b><br>Graef, 3310, merk: Graef; type: 3310; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                      | 50,00         |
| 761   | 1      | <b>rvs mengkuip</b><br>totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: diameter 53cm ;                                                                                                                                                                                      | 5,00          |
| 762   | 1      | <b>Partij diverse bakplaten</b><br>omschrijving: circa 10 stuks; verschillende afmetingen; inclusief houder;                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 763   | 1      | <b>vloerreiniger</b><br>Nilfisk , CA 340, merk: Nilfisk ; type: CA 340; omschrijving: 230V;                                                                                                                                                                          | 20,00         |
| 764   | 1      | <b>etiketteermachine met toebehoren</b><br>Avery Dennison, TTX 674, serienummer 0481970312-674, merk: Avery Dennison; type: TTX 674; serienummer: 0481970312-674; aansluiting: 230 V;                                                                                | 10,00         |
| 765   | 1      | <b>etiketteermachine</b><br>Avery Dennison, TTX 300, merk: Avery Dennison; type: TTX 300;                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 766   | 1      | <b>sealmachine</b><br>PMB , Fastpack , merk: PMB ; type: Fastpack ; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 767   | 1      | <b>digitale weegschaal</b><br>Ishida, LC101, merk: Ishida; type: LC101; omschrijving: met prijscalculatir;                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 768   | 3      | <b>diverse meettoestellen</b><br>omschrijving: waaronder 1 hygiënemeter, 2 thermometers; batterijen leeg;moet opnieuw worden geijkt;                                                                                                                                 | 5,00          |
| 769   | 1      | <b>inbindapparaat</b><br>Lamirel, merk: Lamirel;                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 770   | 1      | <b>seal Machine</b><br>aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                                           | 5,00          |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                    | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 771   | 1      | <b>saus dispenser</b><br>omschrijving: alsook vetzeef;                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 772   | 1      | <b>messenslijpmachine</b>                                                                                                                                                                                       | 25,00         |
| 773   | 1      | <b>messenslijpmachine</b>                                                                                                                                                                                       | 25,00         |
| 774   | 1      | <b>potfriteuse</b><br>Hewigo, merk: Hewigo; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 2080 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1440 mm;                                                                 | 500,00        |
| 775   | 1      | <b>warmhoudkan met tapkraan</b><br>rvs: ja; omschrijving: inhoud 20 liter;                                                                                                                                      | 25,00         |
| 776   | 1      | <b>korvenvaatwasmachine</b><br>Beuk, merk: Beuk; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: te herstellen;                                                 | 50,00         |
| 777   | 1      | <b>RVS koelkast</b><br>Gram, K 660 OPCHHA, merk: Gram; type: K 660 OPCHHA; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 2180 mm; omschrijving: 4 legroosters;                       | 250,00        |
| 778   | 1      | <b>RVS koelkast</b><br>Samaref, Performance, merk: Samaref; type: Performance; totale afmeting L: 1420 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 2070 mm;                                               | 50,00         |
| 779   | 1      | <b>RVS diepvrieskast</b><br>Gram, FS146 CS, merk: Gram; type: FS146 CS; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 830 mm;                                                        | 50,00         |
| 780   | 1      | <b>RVS diepvrieskast</b><br>Gram, FS146 CS, merk: Gram; type: FS146 CS; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 830 mm;                                                        | 50,00         |
| 781   | 1      | <b>friteuse</b><br>Rubbens, merk: Rubbens; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 540899 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: voorzien van 2 korven;                                                      | 100,00        |
| 782   | 1      | <b>dubbele friteuse</b><br>Sicomex, merk: Sicomex; elektrisch verwarmd: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 990 mm;                                                    | 10,00         |
| 783   | 1      | <b>vacuümmachine</b><br>Lavezzini, VG600LCD, merk: Lavezzini; type: VG600LCD; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 630 mm; omschrijving: te herstellen; | 50,00         |
| 784   | 1      | <b>mobiele RVS werktafel</b><br>totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 880 mm;                                                                                               | 50,00         |
| 785   | 1      | <b>vitrine warmhoudkast</b><br>Bartscher, R60-1, merk: Bartscher; type: R60-1; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 600 mm;                                                 | 25,00         |
| 786   | 1      | <b>heupkneder</b><br>omschrijving: Ø RVS kuip 800 mm;                                                                                                                                                           | 150,00        |
| 787   | 1      | <b>dubbele friteuse</b><br>Atag, FRE2425U, merk: Atag; type: FRE2425U; elektrisch verwarmd: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1050 mm;                               | 50,00         |
| 788   | 1      | <b>diepvrieskast</b><br>Electrolux, merk: Electrolux; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 890 mm; totale afmeting H: 1980 mm;                                                                         | 250,00        |
| 789   | 1      | <b>winkel display</b><br>totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: Mobiel, met grijpvakken;                                                               | 10,00         |
| 790   | 1      | <b>kunststof vuilbak</b><br>merk: carlisle; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: met ophangmogelijkheid aan serveerwagen ;                            | 5,00          |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                             | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 791   | 1      | <b>open blikkenkoeler</b><br>Frigoglass, ICM2000, merk: Frigoglass; type: ICM2000; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1050 mm;                                     | 50,00         |
| 792   | 1      | <b>RVS vernevelband</b><br>Robert Pack, merk: Robert Pack; omschrijving: voorzien van strooi-station, inclusief opslagtank met menger & pompunit; alsook etiketteerstation (aandrijving band ontbreekt); | 2.250,00      |
| 793   | 1      | <b>mobiele vitrinekoeltoog</b><br>Arneg, wipper 1200 VD, merk: Arneg; type: wipper 1200 VD; totale afmeting L: 1280 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1340 mm;                          | 100,00        |
| 794   | 10     | <b>ertalon patisserievormen</b><br>totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: afmetingen vormopening Ø 60 x H 40 mm;                                                            | 25,00         |
| 795   | 10     | <b>ertalon patisserievormen</b><br>totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: afmetingen vormopening Ø 60 x H 40 mm;                                                            | 25,00         |
| 796   | 10     | <b>ertalon patisserievormen</b><br>totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: afmetingen vormopening Ø 60 x H 40 mm;                                                            | 25,00         |
| 797   | 10     | <b>ertalon patisserievormen</b><br>totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: afmetingen vormopening Ø 60 x H 45 mm;                                                            | 25,00         |
| 798   | 10     | <b>ertalon patisserievormen</b><br>totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: afmetingen vormopening Ø 60 x H 45 mm;                                                            | 25,00         |
| 799   | 16     | <b>diverse snijplanken</b>                                                                                                                                                                               | 5,00          |
| 800   | 3      | <b>diverse snijplanken</b><br>omschrijving: voor werktafel;                                                                                                                                              | 5,00          |
| 801   | 1      | <b>broodautomaat</b><br>verbeeck, v90k, merk: Verbeeck; type: v90k; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 192 mm; omschrijving: zonder slot ;    | 150,00        |
| 802   | 1      | <b>open winkel frigo</b><br>Frost-trol, merk: Frost-trol; totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: glas gebroken;                               | 10,00         |
| 803   | 1      | <b>open winkel frigo</b><br>Frast-trol, merk: Frast-trol; totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: barst in glazen omranding ;                  | 10,00         |
| 804   | 1      | <b>alu regaalwagen</b><br>totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: 10 lagen voor 60 x 40 cm platen ;                                              | 35,00         |
| 805   | 1      | <b>rvs regaalwagen</b><br>totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: geschikt voor 14 platen van 60 x 40 ;                                          | 35,00         |
| 806   | 1      | <b>rvs regaalwagen</b><br>totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: geschikt voor 14 platen van 60 x 40 ;                                          | 35,00         |
| 807   | 1      | <b>broodsnijmachine</b><br>Fb, merk: Fb; snijbreedte: 11 mm; aansluiting: 380 V;                                                                                                                         | 75,00         |
| 808   | 1      | <b>heupkneider</b><br>merk: Dierks; type: 4A V/2G; omschrijving: voorzien van verrijdbare Kuip Ø circa 110 cm, (te herstellen);                                                                          | 100,00        |
| 809   | 1      | <b>sinaasappelpers</b><br>merk: groba; omschrijving: voor onderdelen . ;                                                                                                                                 | 5,00          |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                       | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 810   | 1      | <b>korvenvaatwasmachine</b><br>classeq, duo3, merk: classeq; type: duo3; rvs: ja; voorlader: nee; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 83 mm;                                                              | 150,00        |
| 811   | 1      | <b>vaatwasmachine</b><br>miele, merk: miele; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: types : G7856 en g698sc. te herstellen.;                                                                               | 5,00          |
| 812   | 1      | <b>wijnrek</b><br>totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 1820 mm; omschrijving: 14 laags wijnrek, 168 flessen , demonteerbaar;                                                                                                  | 25,00         |
| 813   | 1      | <b>rvs plateau wagen</b><br>totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: voorzien voor 8 platen van 60 x 100 cm , op wielen ;                                                                                  | 20,00         |
| 814   | 1      | <b>wasdroger</b><br>Asko , T712, merk: Asko ; type: T712;                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 815   | 1      | <b>koelkast</b><br>Bauknecht, merk: Bauknecht; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1380 mm;                                                                                                                                   | 25,00         |
| 816   | 1      | <b>koelkast</b><br>Frigidaire, merk: Frigidaire; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: met diepvriesvak;                                                                                                  | 10,00         |
| 817   | 1      | <b>metalen voorraadrekje</b><br>totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1840 mm;                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 818   | 1      | <b>metalen voorraadrekje</b><br>totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1840 mm;                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 819   | 4      | <b>kunststof bureaustoel</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 5,00          |
| 820   | 1      | <b>seal machine</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 25,00         |
| 821   | 1      | <b>seal machine</b><br>Bordex, merk: Bordex;                                                                                                                                                                                                                       | 25,00         |
| 822   | 1      | <b>dubbele friteuse</b><br>Stilfer, merk: Stilfer; elektrisch verwarmd: ja; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 780 mm;                                                                                                       | 50,00         |
| 823   | 1      | <b>serveerwagen op wielen</b><br>totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: geschikt voor 2 x 8 plateau's van max 54 x 43,5 cm .;                                                                             | 25,00         |
| 824   | 1      | <b>rvs uitschepbak voor frieten</b><br>totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 310 mm; totale afmeting H: 200 mm;                                                                                                                                           | 25,00         |
| 825   | 1      | <b>kookketel</b><br>Küppersbusch, NES 080, merk: Küppersbusch; type: NES 080; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: afmetingen kuip circa Ø 580 x H 400 mm; | 250,00        |
| 826   | 1      | <b>ertalon werkblad</b><br>totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 20 mm; omschrijving: ongebruikt ;                                                                                                                             | 20,00         |
| 827   | 1      | <b>partij diverse wielen voor transportkarren</b>                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 828   | 1      | <b>professionele dubbele koffiemachine</b><br>Bunn, merk: Bunn; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                | 50,00         |
| 829   | 1      | <b>professionele dubbele koffiemachine</b><br>Bunn, Soft Heat CE, merk: Bunn; type: Soft Heat CE; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                              | 50,00         |
| 830   | 7      | <b>buisstalen barkrukken</b><br>omschrijving: lage rug, lederlook zit;                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 831   | 6      | <b>buisstalen barkrukken</b><br>omschrijving: lage rug, lederlook zit;                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 832   | 6      | <b>buisstalen barkrukken</b><br>omschrijving: lage rug, lederlook zit;                                                                                                                                                                                             | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 833   | 6      | <b>buisstalen barkrukken</b><br>omschrijving: lage rug, lederlook zit;                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 834   | 1      | <b>professionele dubbele koffiemachine</b><br>Bunn, Soft Heat, merk: Bunn; type: Soft Heat; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                       | 50,00         |
| 835   | 1      | <b>partij kannen</b><br>omschrijving: bestaande uit 6 bakken met 16 stuks & 1 bak met 12; inclusief kar 1050 x 540 x H 1550 mm;                                                                                                                                                                       | 25,00         |
| 836   | 1      | <b>vitrine warmhoudkast</b><br>Jarú, HW60-2, merk: Jarú; type: HW60-2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 610 mm;                                                                                                                           | 25,00         |
| 837   | 1      | <b>vitrine warmhoudkast</b><br>Jarú, HW60-3, merk: Jarú; type: HW60-3; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1190 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 610 mm;                                                                                                                          | 25,00         |
| 838   | 1      | <b>houten mobiele toog</b><br>totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1060 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: voorzien van rvs kader;                                                                                                                                                | 25,00         |
| 839   | 1      | <b>horeca koffiemachine</b><br>Faema, Faematronic, merk: Faema; type: Faematronic; aantal groepen: 3 pcs; omschrijving: inclusief mobiele onderkast met lades en ruimte voor vuilnisemmer;                                                                                                            | 10,00         |
| 840   | 1      | <b>professionele dubbele koffiemachine</b><br>Bunn, TF DBC, merk: Bunn; type: TF DBC; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                             | 50,00         |
| 841   | 1      | <b>grote partij koffietassen</b><br>omschrijving: circa 300 stuks;                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 842   | 1      | <b>horeca koffiemachine</b><br>Heyda, Carrousel, merk: Heyda; type: Carrousel;                                                                                                                                                                                                                        | 50,00         |
| 843   | 1      | <b>verpakkingsmachine</b><br>PMB, fastpak mk II, merk: PMB; type: fastpak mk II; verrijdbaar: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: te herstellen ;                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 844   | 1      | <b>multifunctionele copier</b><br>Brother, MFC8420, merk: Brother; type: MFC8420;                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 845   | 1      | <b>tijdschriftenkast</b><br>RB, merk: RB; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1970 mm; omschrijving: ook voorzien van legborden;                                                                                                                                | 5,00          |
| 846   | 1      | <b>sandwichmachine</b><br>aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,00         |
| 847   | 1      | <b>sandwichmachine</b><br>aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,00         |
| 848   | 1      | <b>gecombineerde afbak-/vloeroven</b><br>Bongard, M2FE, merk: Bongard; type: M2FE; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1140 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: voorzien van afzuiging; op mobiel onderstel; | 250,00        |
| 849   | 4      | <b>verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,00         |
| 850   | 4      | <b>verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,00         |
| 851   | 7      | <b>verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,00         |
| 852   | 4      | <b>verdeler/opboller platen</b><br>omschrijving: type: 3x 44/ 1x 45;                                                                                                                                                                                                                                  | 20,00         |
| 853   | 3      | <b>verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,00         |
| 854   | 3      | <b>verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,00         |
| 855   | 5      | <b>verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,00         |
| 856   | 5      | <b>verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,00         |
| 857   | 2      | <b>verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,00         |
| 858   | 3      | <b>verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,00         |
| 859   | 3      | <b>verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                        | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 860   | 3      | <b>verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                     | 20,00         |
| 861   | 4      | <b>verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                     | 20,00         |
| 862   | 3      | <b>verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                     | 20,00         |
| 863   | 6      | <b>verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                     | 20,00         |
| 864   | 7      | <b>verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                     | 20,00         |
| 865   | 9      | <b>verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                     | 20,00         |
| 866   | 3      | <b>alu verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 867   | 5      | <b>alu verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                 | 20,00         |
| 868   | 5      | <b>alu verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                 | 20,00         |
| 869   | 3      | <b>verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                     | 20,00         |
| 870   | 3      | <b>alu verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                 | 20,00         |
| 871   | 3      | <b>alu verdeler/opboller platen</b>                                                                                                                                                 | 20,00         |
| 872   | 1      | <b>horeca koffiemachine</b><br>WMF, etamat ecf , merk: WMF; type: etamat ecf ; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 820 mm; | 50,00         |
| 873   | 6      | <b>lintzaag voor vleeszaagmachine</b><br>munkfors , supra , merk: munkfors ; type: supra ; omschrijving: afmeting 20/1520 , ongebruikt ;                                            | 30,00         |
| 874   | 9      | <b>lintzaag voor vleeszaagmachine</b><br>munkfors , supra , merk: munkfors ; type: supra ; omschrijving: afmeting 16 x 0,60 x 3200, ongebruikt ;                                    | 40,00         |
| 875   | 4      | <b>lintzaag voor vleeszaagmachine</b><br>B&g, supra , merk: B&g; type: supra ; omschrijving: afmeting 2210 x 20, ongebruikt ;                                                       | 20,00         |
| 876   | 6      | <b>lintzaag voor vleeszaagmachine</b><br>munkfors, supra , merk: munkfors; type: supra ; omschrijving: afmeting 16 / 3607 ongebruikt ;                                              | 30,00         |
| 877   | 6      | <b>lintzaag voor vleeszaagmachine</b><br>munkfors, supra, merk: munkfors; type: supra; omschrijving: ongebruikt, afmeting 15/1730;                                                  | 30,00         |
| 878   | 9      | <b>lintzaag voor vleeszaagmachine</b><br>munkfors, supra, merk: munkfors; type: supra; omschrijving: ongebruikt, afmeting 12x0,50x2578;                                             | 40,00         |
| 879   | 1      | <b>detergentpomp</b><br>mp 28 , serienummer 3102450, type: mp 28 ; serienummer: 3102450; omschrijving: alsook Winterhalter detergent doseerder type mp28, ongebruikt;               | 20,00         |
| 880   | 1      | <b>preflush</b><br>encore, kn50-y002, merk: encore; type: kn50-y002; omschrijving: met slang, ongebruikt;                                                                           | 25,00         |
| 881   | 1      | <b>preflush</b><br>encore, kn50-y002, merk: encore; type: kn50-y002; omschrijving: met slang, ongebruikt;                                                                           | 25,00         |
| 882   | 1      | <b>preflush</b><br>Saniguard, merk: Saniguard; omschrijving: met 2 slangen, ongebruikt;                                                                                             | 25,00         |
| 883   | 1      | <b>preflush</b><br>encore, kn50-y002, merk: encore; type: kn50-y002; omschrijving: met slang, ongebruikt;                                                                           | 25,00         |
| 884   | 1      | <b>ventilatormotor</b>                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 885   | 1      | <b>ventilatormotor</b>                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 886   | 1      | <b>ventilatormotor</b>                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 887   | 1      | <b>sputpomp</b><br>portaspray, merk: portaspray; totale afmeting L: 1670 mm;                                                                                                        | 10,00         |
| 888   | 1      | <b>snelheidsregelaar</b><br>omschrijving: ongebruikt, in metalen schakelkastje, met snelheidsregelaar;                                                                              | 10,00         |
| 889   | 7      | <b>flessen Franse rode wijn</b><br>land van herkomst: Frankrijk; inhoud fles: 75 cl; omschrijving: bestaande uit 4x Mourvèdre Eminent II & 3x Tuffeau Saumur 2001;                  | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                 | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 890   | 6      | <b>flessen rode wijn</b><br>Passo del Lupo, Rosso Conero Riserva, bouwjaar 2000, merk: Passo del Lupo; type: Rosso Conero Riserva; jaar: 2000; land van herkomst: Italië; inhoud fles: 75 cl; alcoholpercentage: 13 % vol.;                  | 10,00         |
| 891   | 6      | <b>flessen rode wijn</b><br>Passo del Lupo, Rosso Conero Riserva, bouwjaar 2000, merk: Passo del Lupo; type: Rosso Conero Riserva; jaar: 2000; land van herkomst: Italië; inhoud fles: 75 cl; alcoholpercentage: 13 % vol.;                  | 10,00         |
| 892   | 6      | <b>flessen rode wijn</b><br>Sportoletti, Assisi, bouwjaar 2005, merk: Sportoletti; type: Assisi; jaar: 2005; land van herkomst: Italië; inhoud fles: 75 cl; alcoholpercentage: 14 % vol.;                                                    | 10,00         |
| 893   | 6      | <b>flessen rode wijn</b><br>Sportoletti, Assisi, bouwjaar 2005, merk: Sportoletti; type: Assisi; jaar: 2005; land van herkomst: Italië; inhoud fles: 75 cl; alcoholpercentage: 14 % vol.;                                                    | 10,00         |
| 894   | 6      | <b>flessen rode wijn</b><br>Bourgogne, Chateau-les-Beaune, bouwjaar 1995, merk: Bourgogne; type: Chateau-les-Beaune; jaar: 1995; land van herkomst: Frankrijk; inhoud fles: 75 cl; alcoholpercentage: 13 % vol.;                             | 10,00         |
| 895   | 7      | <b>flessen rode wijn</b><br>Roquebrun, Orb Rouge, bouwjaar 2003, merk: Roquebrun; type: Orb Rouge; jaar: 2003; land van herkomst: Frankrijk; inhoud fles: 75 cl; alcoholpercentage: 12,5 % vol.;                                             | 10,00         |
| 896   | 6      | <b>flessen rode wijn</b><br>Bordeaux, Marquis de Chasse, bouwjaar 2002, merk: Bordeaux; type: Marquis de Chasse; jaar: 2002; land van herkomst: Frankrijk; inhoud fles: 75 cl; alcoholpercentage: 12 % vol.;                                 | 10,00         |
| 897   | 12     | <b>flessen rode wijn</b><br>Providencia, Bellum, bouwjaar 2004, merk: Providencia; type: Bellum; jaar: 2004; land van herkomst: Spanje; inhoud fles: 75 cl; alcoholpercentage: 14,5 % vol.;                                                  | 10,00         |
| 898   | 13     | <b>flessen rode wijn</b><br>Côtes du Rhône, merk: Côtes du Rhône; land van herkomst: Frankrijk; inhoud fles: 75 cl; omschrijving: 5 diverse wijnen;                                                                                          | 10,00         |
| 899   | 8      | <b>flessen rode wijn</b><br>Côtes de Bourg, Chateau Haut-Barrier, bouwjaar 1994, merk: Côtes de Bourg; type: Chateau Haut-Barrier; jaar: 1994; land van herkomst: Frankrijk; inhoud fles: 75 cl; alcoholpercentage: 12 % vol.;               | 10,00         |
| 900   | 12     | <b>flessen rode wijn</b><br>Côtes de Bourg, Chateau Moulin de la Louze, bouwjaar 1994, merk: Côtes de Bourg; type: Chateau Moulin de la Louze; jaar: 1994; land van herkomst: Frankrijk; inhoud fles: 75 cl; alcoholpercentage: 12,5 % vol.; | 10,00         |
| 901   | 1      | <b>partij diverse vulbus dekseldichtingen</b>                                                                                                                                                                                                | 5,00          |
| 902   | 1      | <b>partij diverse vulbus dekseldichtingen</b>                                                                                                                                                                                                | 5,00          |
| 903   | 1      | <b>partij diverse vulbus dekseldichtingen</b>                                                                                                                                                                                                | 5,00          |
| 904   | 1      | <b>seal machine</b><br>aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                                                                   | 50,00         |
| 905   | 1      | <b>snelheidsregelaar</b><br>omschrijving: ongebruikt, in metalen schakelkastje;                                                                                                                                                              | 20,00         |
| 906   | 1      | <b>snelheidsregelaar</b><br>omschrijving: ongebruikt, in metalen schakelkastje, met snelheidsregelaar;                                                                                                                                       | 10,00         |
| 907   | 1      | <b>onderdeel voor menger/kneder</b>                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 908   | 2      | <b>dubbele mallen voor sealmachine</b>                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 909   | 7      | <b>houten pasta droogzeven</b>                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 910   | 2      | <b>diverse warmtewisselaars</b>                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 911   | 1      | <b>verwarmingstoestel</b><br>AEG , fw 500, merk: AEG ; type: fw 500;                                                                                                                                                                         | 5,00          |
| 912   | 1      | <b>partij diverse vormen</b>                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                            | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 913   | 1      | <b>grilltoestel</b><br>Elletrobar, 406, merk: Elletrobar; type: 406;                                                                    | 10,00         |
| 914   | 1      | <b>grilltoestel</b><br>Caterchef, AT370, merk: Caterchef; type: AT370;                                                                  | 10,00         |
| 915   | 2      | <b>slagroommachines</b><br>Sanomat, merk: Sanomat; omschrijving: voor spareparts;                                                       | 10,00         |
| 916   | 2      | <b>ertalon kopmachine-mallen voor kleinbroodstraat</b>                                                                                  | 10,00         |
| 917   | 1      | <b>alu kopmachine-mal voor kleinbroodstraat</b>                                                                                         | 10,00         |
| 918   | 1      | <b>cuttermes</b><br>Robot Coupe, merk: Robot Coupe;                                                                                     | 10,00         |
| 919   | 1      | <b>cuttermes</b>                                                                                                                        | 10,00         |
| 920   | 84     | <b>broodsnijmachine-messen</b><br>VLB, merk: VLB; omschrijving: afmeting messen: 259,5 x 9,5 x 0,46 mm; inclusief messenvervangsleutel; | 10,00         |
| 921   | 84     | <b>broodsnijmachine-messen</b><br>VLB, merk: VLB; omschrijving: afmeting messen: 259,5 x 9,5 x 0,46 mm; inclusief messenvervangsleutel; | 10,00         |
| 922   | 84     | <b>broodsnijmachine-messen</b><br>VLB, merk: VLB; omschrijving: afmeting messen: 259,5 x 9,5 x 0,46 mm; inclusief messenvervangsleutel; | 10,00         |
| 923   | 84     | <b>broodsnijmachine-messen</b><br>VLB, merk: VLB; omschrijving: afmeting messen: 258,5 x 9,5 x 0,46 mm; inclusief messenvervangsleutel; | 10,00         |
| 924   | 126    | <b>broodsnijmachine-messen</b><br>VLB, merk: VLB; omschrijving: afmeting messen: 259,5 x 9,5 x 0,46 mm;                                 | 10,00         |
| 925   | 1      | <b>partij broodsnijmachine-messen</b><br>VLB, merk: VLB; omschrijving: afmetingen onbekend, circa 84 stuks;                             | 10,00         |
| 926   | 1      | <b>partij broodsnijmachine-messen</b><br>VLB, merk: VLB; omschrijving: afmetingen onbekend, circa 126 stuks;                            | 10,00         |
| 927   | 1      | <b>partij broodsnijmachine-messen</b><br>VLB, merk: VLB; omschrijving: afmetingen onbekend, circa 84 stuks;                             | 10,00         |
| 928   | 1      | <b>partij broodsnijmachine-messen</b><br>VLB, merk: VLB; omschrijving: afmetingen onbekend, circa 84 stuks;                             | 10,00         |
| 929   | 1      | <b>partij broodsnijmachine-messen</b><br>VLB, merk: VLB; omschrijving: afmetingen onbekend, circa 84 stuks; met messenvervangsleutel;   | 10,00         |
| 930   | 1      | <b>partij broodsnijmachine-messen</b><br>VLB, merk: VLB; omschrijving: afmetingen onbekend, circa 84 stuks;                             | 10,00         |
| 931   | 1      | <b>partij broodsnijmachine-messen</b><br>JAC, merk: JAC; omschrijving: afmetingen onbekend, circa 84 stuks;                             | 10,00         |
| 932   | 1      | <b>partij broodsnijmachine-messen</b><br>Olian, merk: Olian; omschrijving: afmetingen onbekend; met vervangseleutel;                    | 10,00         |
| 933   | 6      | <b>kunststof tandwielen</b>                                                                                                             | 5,00          |
| 934   | 2      | <b>transportrollen</b>                                                                                                                  | 5,00          |
| 935   | 5      | <b>diverse tandwielen</b><br>omschrijving: voor Tonnaer menger;                                                                         | 5,00          |
| 936   | 1      | <b>partij rondriem</b><br>Behabelt, PU85A, merk: Behabelt; type: PU85A; omschrijving: Ø 7 mm;                                           | 5,00          |
| 937   | 1      | <b>silicone slang voor geleispuit</b>                                                                                                   | 10,00         |
| 938   | 1      | <b>silicone slang voor geleispuit</b>                                                                                                   | 10,00         |
| 939   | 1      | <b>mengkraan met sproeier</b>                                                                                                           | 15,00         |
| 940   | 5      | <b>legroosters</b><br>afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm;                                                                           | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                         | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 941   | 5      | <b>uitroltafel doeken</b><br>omschrijving: diverse afmetingen;                                                       | 10,00         |
| 942   | 5      | <b>reepjessnijder mesrollen</b>                                                                                      | 25,00         |
| 943   | 1      | <b>partij doeken voor langmakermachines</b>                                                                          | 10,00         |
| 944   | 10     | <b>G/N legroosters</b><br>1/1, type: 1/1;                                                                            | 10,00         |
| 945   | 1      | <b>transportband</b><br>afmeting B: 265 mm; omschrijving: voor Kalmeyer;                                             | 10,00         |
| 946   | 1      | <b>transportband</b><br>afmeting L: 310 mm; afmeting B: 600 mm;                                                      | 10,00         |
| 947   | 1      | <b>transportband</b><br>afmeting L: 2130 mm; afmeting B: 290 mm;                                                     | 10,00         |
| 948   | 1      | <b>transportband</b><br>afmeting L: 1180 mm; afmeting B: 300 mm;                                                     | 10,00         |
| 949   | 2      | <b>uitroltafel doeken</b><br>afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 570 mm;                                                | 10,00         |
| 950   | 1      | <b>transportband</b><br>afmeting B: 230 mm;                                                                          | 10,00         |
| 951   | 3      | <b>diverse transportbanden</b>                                                                                       | 10,00         |
| 952   | 1      | <b>bedieningspaneel</b><br>Webomatic, System 4000, merk: Webomatic; type: System 4000; omschrijving: alsook lasbalk; | 10,00         |
| 953   | 1      | <b>machine garde</b><br>Hobart, merk: Hobart;                                                                        | 5,00          |
| 954   | 1      | <b>machine garde</b><br>Dito Sama, merk: Dito Sama;                                                                  | 5,00          |
| 955   | 1      | <b>machine garde &amp; spiraalkneedhaak</b><br>Hobart, merk: Hobart;                                                 | 10,00         |
| 956   | 1      | <b>machine garde &amp; spiraalkneedhaak</b><br>Hobart, merk: Hobart;                                                 | 10,00         |
| 957   | 1      | <b>machine garde</b>                                                                                                 | 5,00          |
| 958   | 1      | <b>partij gasbarbecue lavastenen</b><br>Fire friend, merk: Fire friend; omschrijving: 2x 3 kg;                       | 5,00          |
| 959   | 1      | <b>rvs mengkuip</b><br>Dito Sama, merk: Dito Sama; omschrijving: 5 liter;                                            | 10,00         |
| 960   | 3      | <b>machine gardes</b><br>Hobart, merk: Hobart; omschrijving: alsook platte mengarm;                                  | 10,00         |
| 961   | 1      | <b>partij onderdelen voor gasgestookte machines</b>                                                                  | 10,00         |
| 962   | 1      | <b>partij onderdelen voor gasgestookte machines</b>                                                                  | 10,00         |
| 963   | 1      | <b>broodsnijmachine onderdelen</b>                                                                                   | 10,00         |
| 964   | 11     | <b>keder aandrijfriemen</b><br>Kemper, merk: Kemper;                                                                 | 10,00         |
| 965   | 9      | <b>keder aandrijfriemen</b><br>Kemper, merk: Kemper;                                                                 | 10,00         |
| 966   | 8      | <b>keder aandrijfriemen</b><br>Kemper, merk: Kemper;                                                                 | 10,00         |
| 967   | 1      | <b>mes voor vleessnijmachine</b><br>omschrijving: Ø 305 mm;                                                          | 5,00          |
| 968   | 1      | <b>onderdelen van appelschiller</b>                                                                                  | 10,00         |
| 969   | 3      | <b>messen voor afweger</b><br>omschrijving: inclusief aanduwblok & ventiel;                                          | 10,00         |
| 970   | 1      | <b>rvs slagroomblazer kom</b><br>omschrijving: afmetingen kom circa Ø 300 mm x H 210;                                | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                    | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 971   | 4      | <b>ontvlies messen</b><br>omschrijving: 299 x 12,5 x 0,6 mm;                                    | 10,00         |
| 972   | 9      | <b>ontvlies messen</b><br>omschrijving: 468 x 25 x 0,7 mm;                                      | 10,00         |
| 973   | 10     | <b>ontvlies messen</b><br>omschrijving: 297 x 20 x 1 mm;                                        | 10,00         |
| 974   | 3      | <b>inpakmachine vormen</b>                                                                      | 10,00         |
| 975   | 2      | <b>inpakmachine vormen</b>                                                                      | 10,00         |
| 976   | 2      | <b>broodsnijmachine veren</b>                                                                   | 5,00          |
| 977   | 2      | <b>broodsnijmachine veren</b>                                                                   | 5,00          |
| 978   | 4      | <b>broodsnijmachine veren</b>                                                                   | 5,00          |
| 979   | 1      | <b>speculoosrol</b><br>Kalmeyer, merk: Kalmeyer;                                                | 25,00         |
| 980   | 1      | <b>speculoosrol</b><br>Kalmeyer, merk: Kalmeyer;                                                | 25,00         |
| 981   | 4      | <b>koekjesmachine onderdelen</b><br>Kalmeyer, merk: Kalmeyer;                                   | 10,00         |
| 982   | 1      | <b>partij snijrol messen &amp; onderdelen</b>                                                   | 10,00         |
| 983   | 1      | <b>pastamachine onderdelen</b>                                                                  | 10,00         |
| 984   | 1      | <b>vulmachine onderdelen</b><br>Mono, merk: Mono;                                               | 5,00          |
| 985   | 1      | <b>knederhaak</b>                                                                               | 10,00         |
| 986   | 1      | <b>geleispuitmachine onderdelen</b>                                                             | 10,00         |
| 987   | 1      | <b>timerklok</b><br>Kemper, DZ34-2SL-227, merk: Kemper; type: DZ34-2SL-227;                     | 25,00         |
| 988   | 1      | <b>timerklok</b><br>Kemper, DZ34-2SL-227, merk: Kemper; type: DZ34-2SL-227;                     | 25,00         |
| 989   | 1      | <b>timerklok</b><br>Kemper, DZ34-2SL-227, merk: Kemper; type: DZ34-2SL-227;                     | 25,00         |
| 990   | 1      | <b>timerklok</b><br>Kemper, DZ34-2SL-227, merk: Kemper; type: DZ34-2SL-227;                     | 25,00         |
| 991   | 2      | <b>digitale timers</b><br>Op 't root, merk: Op 't root;                                         | 10,00         |
| 992   | 3      | <b>aandrijvingen</b>                                                                            | 5,00          |
| 993   | 3      | <b>timerklokken</b><br>Schleicher, DZ12-sl-183, merk: Schleicher; type: DZ12-sl-183;            | 5,00          |
| 994   | 1      | <b>partij chocolademachine onderdelen</b>                                                       | 10,00         |
| 995   | 1      | <b>elektrische kaasrasp onderdelen</b>                                                          | 10,00         |
| 996   | 5      | <b>vleesmolenkop sleutels</b>                                                                   | 5,00          |
| 997   | 1      | <b>professionele keukenmixer</b><br>omschrijving: te herstellen;                                | 10,00         |
| 998   | 1      | <b>mes voor vleesbewerkingsmachine</b>                                                          | 10,00         |
| 999   | 1      | <b>mes voor vleesbewerkingsmachine</b><br>Herlitzius, 44/4, merk: Herlitzius; type: 44/4;       | 10,00         |
| 1000  | 1      | <b>mes voor vleesbewerkingsmachine</b><br>Treif, merk: Treif; omschrijving: voor Puma CE700;    | 10,00         |
| 1001  | 7      | <b>sets kunststof slagroomspuitkopjes</b><br>omschrijving: 1 set bestaat uit 10 diverse koppen; | 10,00         |
| 1002  | 7      | <b>sets kunststof slagroomspuitkopjes</b><br>omschrijving: 1 set bestaat uit 10 diverse koppen; | 10,00         |
| 1003  | 7      | <b>sets kunststof slagroomspuitkopjes</b><br>omschrijving: 1 set bestaat uit 10 diverse koppen; | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                       | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1004  | 1      | <b>partij ijsmachine onderdelen</b>                                                                                | 10,00         |
| 1005  | 1      | <b>partij slagroommachine onderdelen</b>                                                                           | 10,00         |
| 1006  | 4      | <b>rvs kommen</b>                                                                                                  | 5,00          |
| 1007  | 3      | <b>cuttermessen</b><br>hobart, merk: hobart;                                                                       | 10,00         |
| 1008  | 1      | <b>slagroommachinepomp</b><br>Sanomat, merk: Sanomat; omschrijving: ongebruikt;                                    | 10,00         |
| 1009  | 1      | <b>vleesmolen onderdelen</b>                                                                                       | 10,00         |
| 1010  | 1      | <b>partij ijsmachine onderdelen</b>                                                                                | 10,00         |
| 1011  | 1      | <b>partij slagroommachine onderdelen</b><br>Sanomat, merk: Sanomat;                                                | 10,00         |
| 1012  | 4      | <b>bussen vacuümolie</b><br>Vitrea, 100, merk: Vitrea; type: 100; omschrijving: 1 liter per bus;                   | 10,00         |
| 1013  | 4      | <b>bussen vacuümolie</b><br>Vitrea, 32, merk: Vitrea; type: 32; omschrijving: 1 liter per bus;                     | 10,00         |
| 1014  | 1      | <b>partij slagroommachine onderdelen</b><br>Sanomat, merk: Sanomat;                                                | 10,00         |
| 1015  | 1      | <b>partij slagroommachine onderdelen</b><br>Sanomat, merk: Sanomat;                                                | 10,00         |
| 1016  | 12     | <b>gehaktmolen schijven</b><br>omschrijving: maat 52.;                                                             | 25,00         |
| 1017  | 1      | <b>partij diverse messen voor vleesmolen</b><br>omschrijving: maat 22;                                             | 10,00         |
| 1018  | 6      | <b>gehaktmolen schijven</b><br>omschrijving: maat 52;                                                              | 10,00         |
| 1019  | 6      | <b>gehaktmolen schijven</b><br>omschrijving: maat 52;                                                              | 10,00         |
| 1020  | 1      | <b>terrasheater</b><br>type: patio heater; gasgestookt: ja; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: ongebruikt ; | 25,00         |
| 1021  | 1      | <b>geleispuitmachine onderdelen</b>                                                                                | 10,00         |
| 1022  | 1      | <b>partij combisteamer onderdelen</b><br>Rational, merk: Rational;                                                 | 10,00         |
| 1023  | 1      | <b>partij groentensnijder onderdelen</b>                                                                           | 10,00         |
| 1024  | 1      | <b>partij koeling onderdelen</b>                                                                                   | 10,00         |
| 1025  | 1      | <b>partij elektrische onderdelen</b>                                                                               | 10,00         |
| 1026  | 1      | <b>partij gassproeiers</b>                                                                                         | 10,00         |
| 1027  | 1      | <b>partij vacuümmachine onderdelen</b>                                                                             | 10,00         |
| 1028  | 1      | <b>partij thermostaten</b>                                                                                         | 10,00         |
| 1029  | 1      | <b>partij slijpstenen voor snijmachines</b>                                                                        | 10,00         |
| 1030  | 1      | <b>partij vaatwasser onderdelen</b>                                                                                | 10,00         |
| 1031  | 1      | <b>partij diverse onderdelen</b>                                                                                   | 10,00         |
| 1032  | 1      | <b>partij diverse onderdelen</b><br>RobotCoupe, merk: RobotCoupe;                                                  | 10,00         |
| 1033  | 1      | <b>partij diverse elektrische onderdelen</b><br>RobotCoupe, merk: RobotCoupe;                                      | 5,00          |
| 1034  | 1      | <b>partij thermostaten</b>                                                                                         | 10,00         |
| 1035  | 1      | <b>partij onderdelen voor gasgestookte machines</b>                                                                | 10,00         |
| 1036  | 1      | <b>partij sanitaire onderdelen</b>                                                                                 | 5,00          |
| 1037  | 4      | <b>frietsnijder messen</b><br>omschrijving: maat 10; en 2 duwstukken, maten 6/8;                                   | 10,00         |
| 1038  | 4      | <b>frietsnijder messen</b><br>omschrijving: maat 10;                                                               | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                 | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1039  | 2      | <b>ventilatormotoren</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 5,00          |
| 1040  | 2      | <b>ventilatormotoren</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 5,00          |
| 1041  | 1      | <b>broodkar</b><br>totale afmeting L: 2220 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1560 mm;                                                                                                                                                        | 25,00         |
| 1042  | 1      | <b>broodkar</b><br>totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1600 mm;                                                                                                                                                        | 25,00         |
| 1043  | 1      | <b>broodkar</b><br>totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1560 mm;                                                                                                                                                        | 25,00         |
| 1044  | 1      | <b>broodkar</b><br>totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1560 mm;                                                                                                                                                        | 25,00         |
| 1045  | 1      | <b>broodkar</b><br>totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1560 mm;                                                                                                                                                        | 25,00         |
| 1046  | 1      | <b>broodkar</b><br>totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1560 mm;                                                                                                                                                        | 25,00         |
| 1047  | 1      | <b>broodkar</b><br>totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1560 mm;                                                                                                                                                        | 25,00         |
| 1048  | 1      | <b>broodkar</b><br>totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1560 mm;                                                                                                                                                        | 25,00         |
| 1049  | 1      | <b>broodkar</b><br>totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1560 mm;                                                                                                                                                        | 25,00         |
| 1050  | 1      | <b>broodkar</b><br>totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1560 mm;<br>omschrijving: 1 lat ontbreekt;                                                                                                                      | 25,00         |
| 1051  | 1      | <b>broodkar</b><br>totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1560 mm;                                                                                                                                                        | 25,00         |
| 1052  | 1      | <b>broodkar</b><br>totale afmeting L: 1330 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1600 mm;<br>omschrijving: 1 lat ontbreekt;                                                                                                                      | 15,00         |
| 1053  | 1      | <b>broodkar</b><br>totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1580 mm;<br>omschrijving: 1 lat ontbreekt;                                                                                                                      | 15,00         |
| 1054  | 1      | <b>normbakken lift</b><br>totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 3700 mm;                                                                                                                                                | 500,00        |
| 1200  | 1      | <b>rvs spoeltafel</b><br>aantal spoelbakken: 2 pcs; totale afmeting L: 2410 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: op metalen onderstel, met opkant, voorzien van kraan; afmetingen spoelbakken: 450 x 450 x Diepte 230 mm; | 25,00         |
| 1201  | 1      | <b>afzuigkap</b><br>rvs: ja; verlichting: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 1120 mm; totale afmeting B: 2000 mm;                                                                                                                                   | 150,00        |
| 1202  | 1      | <b>afzuigkap</b><br>rvs: ja; verlichting: nee; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1590 mm; totale afmeting H: 700 mm;                                                                                                       | 150,00        |
| 1203  | 1      | <b>rVS werktafel</b><br>totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 900 mm;<br>omschrijving: mobiel, met opkant;                                                                                                               | 50,00         |
| 1204  | 1      | <b>wasbak</b><br>rvs: nee; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 460 mm;                                                                                                                                                 | 40,00         |
| 1205  | 1      | <b>koelcel</b><br>afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 3000 mm; koelcompressor: nee; verdamper: nee;<br>omschrijving: gedemonteerd.;                                                                                                                             | 10,00         |
| 1206  | 1      | <b>rvs bordestrap</b><br>totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 1120 mm; totale afmeting H: 2480 mm;                                                                                                                                                 | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                      | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1207  | 1      | <b>dakafzuigingskap</b><br>omschrijving: leeg;                                                                    | 5,00          |
| 1208  | 1      | <b>rvs bak</b><br>totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 170 mm;               | 25,00         |
| 1209  | 1      | <b>natuursteen brievenbus</b><br>totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 980 mm; | 40,00         |
| 1210  | 1      | <b>RVS ovenkar</b><br>omschrijving: 20 etages 600 x 980 mm, inclusief platen;                                     | 25,00         |
| 1211  | 1      | <b>RVS ovenkar</b><br>omschrijving: 18 etages 600 x 980 mm, inclusief platen;                                     | 25,00         |
| 1212  | 1      | <b>RVS ovenkar</b><br>omschrijving: 18 etages 600 x 980 mm, inclusief platen;                                     | 25,00         |
| 1213  | 1      | <b>RVS ovenkar</b><br>omschrijving: 10 etages 600 x 980 mm, inclusief roosters;                                   | 25,00         |
| 1214  | 1      | <b>RVS ovenkar</b><br>omschrijving: 10 etages 600 x 980 mm, inclusief platen;                                     | 25,00         |



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

## Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

### ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KOPERS

#### ARTIKEL 1. DEFINITIES

**Aanvaarding:** de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

**Afname:** de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, op de aangekondigde plaats.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

**Autobod:** bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het software-veilingssysteem zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

**Bod:** elk door gebruiker op de website geldige uitgebrachte bieding op één of meerdere loten.

**Combinatie kavel:** een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden verkocht.

**Eigendomsoverdracht:** de eigendomsoverdracht die de risico-overgang van de kavel(s) inhoudt, vindt plaats op het moment van toewijzing.

**Gebruiker:** een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

**Gebruikersovereenkomst:** de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website worden aangeboden uit te brengen.

**Kavel:** een zaak die of een aantal zaken dat tezamen onder één nummer wordt verkocht.

**Kijkdag:** een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken onder toezicht van Troostwijk of de verkoper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken, te onderzoeken en de werking ervan te controleren.

**Koopovereenkomst:** de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

**Koopsom:** het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld en de verschuldigde BTW.

**Koper:** de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

**Levering:** de materiële overdracht van de verkochte kavel(s) in handen van de koper, op de plaats en binnen de tijdspanne zoals bepaald bij de betrokken verkoop.

**Machtiging:** noodzakelijke toelating om een bepaald bod toe te wijzen. Bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging van een Rechtbank of een rechter-commissaris, een goedkeuring van een algemene vergadering van de verkopende rechtspersoon, van een bewindvoerder, enz...

**Opdrachtgever:** de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of mandataris.

**Openbare Verkoop:** een verkoop onder leiding van een veilingmeester, volgens de ter zake geldende procedures die naargelang hun aard kunnen verschillen. (vb. belastingstelsel) Een verkoop via internet is geen openbare verkoop.

**Opgeld:** verkoopkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met de omzetbelasting.

**Registratie:** aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, en de aanvaarding van de voorwaarden.

**Statisch bod:** Bij een statisch bod doet gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

**Specifieke Verkoopvoorwaarden voor Kopers:** de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke verkoop, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende verkoop.

**Toewijzing:** verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

**www.TroostwijkAuctions.com**



Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Verkoop: de door Troostwijk georganiseerde verkoop van roerende zaken op een publiek toegankelijke website, via internet.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel de gerechtelijke mandataris, die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website [www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com), die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende verkoping.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden verkocht.

## ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan verkopen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Verkoopvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Zo op grond van dwingende wetgeving bepaalde onderdelen van de huidige voorwaarden hun geldigheid verliezen, zullen deze onderdelen vervangen worden door die wettelijke bepalingen die er het dichtst bij aansluiten.

## ARTIKEL 3. DE VERKOOP

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld te beëindigen of, te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

3.2 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper overeenkomstig artikel 6.2., en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

## ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de verkoop te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan onttrekken;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde verkopen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling te verlangen alvorens tot verdere bieding te laten overgaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

## ARTIKEL 5. BIEDINGEN, KOOPOVEREENKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Dmv zijn bieding aanvaardt de koper de bijbehorende voorwaarden en stemt ermee in de kavels te kopen voor de door hem geboden prijs. Troostwijk en/of de verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en geldende belastingen. Troostwijk en/of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.



5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "autobod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het verkoopsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, of door bijzondere toewijzingsvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden, of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder...

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de opdrachtgever, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijk (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

5.9 In geval de verkoop geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de verkoop en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de verkoop geen openbare verkoping is, heeft de Koper die handelt als consument in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. **art. VI.51, §1 WER:**

(W.E.R.: Art. VI.51§1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.)

Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking, na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Klaverbladstraat 19 te 3560 Lummen, tegen ontvangstbewijs. De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal Troostwijk het recht hebben de terugname te weigeren.

5.11 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,- per kavel in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R. . De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

5.12 Zo Troostwijk het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

## **ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN**

6.1 Troostwijk en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.



6.2 De website van Troostwijk is louter indicatief en verschaft geen enkele zekerheid of garantie. Troostwijk kan enkel streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. De koper erkent dat hij in de gelegenheid is de betrokken goederen te onderzoeken zoals bepaald in hoofdstuk 7. Zo de koper dit niet doet is dit geheel op eigen risico.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde kavel, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsrechten, enz...), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van Troostwijk of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het kavel te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk.

Indien de kavel ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van de kavel niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat Troostwijk en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding.

Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbeholden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

## **ARTIKEL 7. ONDERZOEKSPlicht GEBRUIKER / KOPER**

7.1 De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van Troostwijk of de verkoper de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico, en ontslaat Troostwijk van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ondergeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. Troostwijk of de verkoper staat niet in voor de juistheid. Als Troostwijk een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleenen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Voor consumenten geldt onder andere de uitzondering van artikel 5.11 en 5.12 van deze verkoopvoorwaarden.

7.3 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

## **ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER**

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de



betalingsachterstand in handelszaken, en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. Troostwijk behoudt het recht te ontbinden conform het bepaalde in de artikelen 10.3. & 12.

8.3 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

8.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij Troostwijk kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

8.5 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van Troostwijk een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

## **ARTIKEL 9. VEILIGHEID**

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 De opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

## **ARTIKEL 10. AFNAME**

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd.

Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is Troostwijk of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. Troostwijk of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz., en zijn niet gehouden zich tegen deze risico's te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake



van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

## **ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS**

## **VERKOPER / DERDE**

Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

## **ARTIKEL 12. ONTBINDING**

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval:

- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien Troostwijk de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald. Wat consumenten betreft wordt verwezen naar de geëigende toepasselijke voorwaarden.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevegd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, Troostwijk namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd



het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

### **ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID**

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Zo er ondanks voorafgaandelijke pogingen tot het komen van een minnelijke regeling geen akkoord tussen partijen tussenkomen zullen enkel de rechtbanken van de afdeling Antwerpen bevoegd zijn, uitgezonderd die geschillen waarvan het dwingend recht een afzonderlijke regeling oplegt, zoals in het faillissementsrecht.

13.5 Troostwijk en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

13.6 Troostwijk kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulpverleners.

13.9 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

### **ARTIKEL 14. AANPASSINGEN, WERKING**

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige



bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

14.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.

#### **ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT**

15.1 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.3 Enkel de gerechtshoven van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

### Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Veilingen

Troostwijk organiseert  
jaarlijks **1300** veilingen  
In heel Europa

### Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

### 15 landen

Troostwijk heeft  
eigen kantoren  
in 15 Europese landen

### 85 jaar

Troostwijk organiseert  
veilingen sinds 1930 en  
heeft meer dan 85 jaar ervaring