



Faillissementsveiling Donge Flushing Yard B.V. (NL)
Faillissementsveiling Donge Flushing Yard B.V.

Portugal 3, Havennummer 5910 - 4455 TZ **Nieuwdorp**
(Nieuwdorp, Portugal 3, Havennummer 5910 (Donge Flushing Yard B.V.))

Sluitingsdatum: vrijdag **15 NOVEMBER** vanaf 10:00



Kijkdag:

donderdag 07 november van 09:00 tot 16:00
Portugal 3, Havennummer 5910 - 4455 TZ Nieuwdorp (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

11-11-19 11.43



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

vrijdag 15 november 2019 Faillissementsveiling Donge Flushing Yard B.V.

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Vrijdag 15 november 2019 vanaf 10:00 CET								
Kijkdag	donderdag 7 november van 09:00 tot 16:00 CET Portugal 3, Havennummer 5910 4455 TZ Nieuwdorp, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com								
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert									
Opgeld	17,00%								
BTW	21,00%								
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen								
Afhaaldag	Op afspraak Portugal 3, Havennummer 5910 4455 TZ Nieuwdorp, Nederland								
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.								
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten									
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.								
	<table><tr><td>Bank</td><td>IBAN nr.</td><td>Rekeningnr.</td><td>BIC code</td></tr><tr><td>KBC</td><td>NL06 KRED</td><td>0633 0173 10</td><td>KREDNL2XXXX</td></tr></table>	Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code	KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX
Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code						
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX						
Afhaalinstructies	Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden! Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail. Originale facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk . De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren								

www.TroostwijkAuctions.com



van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1001	1	monoblock boom 17.5 meter BACKACTER, BA700, merk: BACKACTER; type: BA700; totale afmeting L: 18025 mm; totale afmeting B: 2460 mm; totale afmeting H: 3450 mm; eigen gewicht: 31000 kg; omschrijving: maat: 17500 mm; met leuning opbouw, (hal 11);	10.000,00
© 1002	1	monoblock boom 17.5 meter BACKACTER, BA700, merk: BACKACTER; type: BA700; totale afmeting L: 18025 mm; totale afmeting B: 2460 mm; totale afmeting H: 3450 mm; eigen gewicht: 31000 kg; omschrijving: maat: 17500 mm; (hal 11);	10.000,00
© 1003	1	lepelsteel 5,5 meter (stick) BACKACTER, BA700, merk: BACKACTER; type: BA700; totale afmeting L: 7040 mm; totale afmeting B: 1410 mm; totale afmeting H: 1955 mm; eigen gewicht: 10000 kg; omschrijving: maat: 5500 mm; (hal 11);	1.000,00
© 1004	1	lepelsteel 8,5 meter (stick) BACKACTER, BA700, merk: BACKACTER; type: BA700; totale afmeting L: 10025 mm; totale afmeting B: 1410 mm; totale afmeting H: 1900 mm; eigen gewicht: 13500 kg; omschrijving: maat: 8500 mm; (hal 11);	1.000,00
© 1005	1	lever BACKACTER, BA700, merk: BACKACTER; type: BA700; totale afmeting L: 1480 mm; totale afmeting B: 1183 mm; totale afmeting H: 480 mm; eigen gewicht: 1200 kg; omschrijving: (hal 11);	100,00
© 1006	1	lever BACKACTER, BA700, merk: BACKACTER; type: BA700; totale afmeting L: 1480 mm; totale afmeting B: 1183 mm; totale afmeting H: 480 mm; eigen gewicht: 1200 kg; omschrijving: (hal 11);	100,00
© 1007	1	draaikrans lager BACKACTER, BA700, merk: BACKACTER; type: BA700; eigen gewicht: 7090 kg; omschrijving: Ø ca. 3450 mm; zonder kist; (Hal 11);	10.000,00
© 1008	1	draaikrans lager BACKACTER, BA700, merk: BACKACTER; type: BA700; eigen gewicht: 7090 kg; omschrijving: Ø ca. 3450 mm; met kist; (Hal11);	10.000,00
© 1009	1	cilinder beschermkap BACKACTER, BA700, merk: BACKACTER; type: BA700; omschrijving: (hal 11);	100,00
© 1010	1	cilinder beschermkap BACKACTER, BA700, merk: BACKACTER; type: BA700; omschrijving: (hal 11);	100,00
© 1011	1	lepelsteel 9,5 meter (stick) BACKACTER, BA800, merk: BACKACTER; type: BA800; totale afmeting L: 9500 mm; eigen gewicht: 15699 kg; omschrijving: (hal 11);	1.000,00
© 1012	1	lepelsteel 9,5 meter (stick) BACKACTER, BA800, merk: BACKACTER; type: BA800; totale afmeting L: 9500 mm; eigen gewicht: 15699 kg; omschrijving: (hal 11);	1.000,00
© 1013	2	arm BACKACTER, BA700, merk: BACKACTER; type: BA700; totale afmeting L: 1490 mm; totale afmeting B: 134 mm; totale afmeting H: 715 mm; eigen gewicht: 500 kg; omschrijving: (hal 11);	100,00
© 1014	2	arm BACKACTER, BA700, merk: BACKACTER; type: BA700; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: (hal 11);	100,00
© 1015	1	lepelsteel 5,5 meter (stick) BACKACTER, BA800, merk: BACKACTER; type: BA800; totale afmeting L: 5500 mm; eigen gewicht: 9995 kg; omschrijving: (hal 11);	1.000,00
© 1016	1	lepelsteel 5,5 meter (stick) BACKACTER, BA800, merk: BACKACTER; type: BA800; totale afmeting L: 5500 mm; eigen gewicht: 9995 kg; omschrijving: (hal 11);	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1017	1	cilinder beschermkap BACKACTER, BA800, merk: BACKACTER; type: BA800; omschrijving: (hal 11);	100,00
© 1018	1	cilinder beschermkap BACKACTER, BA800, merk: BACKACTER; type: BA800; omschrijving: (hal 11);	100,00
1019	1	hydraulische overslagknipper VanTec, HCH-5,0, bouwjaar 2014, serienummer DC24665, merk: VanTec; type: HCH-5,0; jaar: 2014; serienummer: DC24665; eigen gewicht: 7200 kg; omschrijving: hydraulisch roterend; capaciteit ca. 5000 liter; bekbreedte ca. 1920 mm; geschikt voor BA600;	1.000,00
1020	1	hydraulische overslagknipper VanTec, HCH-5,0, bouwjaar 2014, serienummer DC24664, merk: VanTec; type: HCH-5,0; jaar: 2014; serienummer: DC24664; eigen gewicht: 7200 kg; omschrijving: hydraulisch roterend; capaciteit ca. 5000 liter; bekbreedte ca. 1920 mm; geschikt voor BA600;	1.000,00
1021	1	hydraulische poliepgrijper VanTec, merk: VanTec; omschrijving: hydraulisch roterend; buiten Ø gesloten 2800 mm; binnen Ø gesloten 2100 mm; v.v. Esco tanden type U55C; geschikt voor BA600;	1.000,00
1022	1	hydraulische poliepgrijper VanTec, merk: VanTec; omschrijving: hydraulisch roterend; buiten Ø gesloten 2800 mm; binnen Ø gesloten 2100 mm; v.v. Esco tanden type U55C; geschikt voor BA600;	1.000,00
1023	1	powerpack bouwjaar 1990, jaar: 1990; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 3150 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. Deutz 5-cilinder dieselmotor (87 kW); Kracht hydraulische pompunit;	100,00
© 1024	1	hydraulische splijtbak cilinder 2100 m³ Hydrosaar, 3503985, merk: Hydrosaar; type: 3503985; totale afmeting L: 7200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1330 mm; omschrijving: geschikt voor splijtbak; inclusief sealset;	1.000,00
© 1025	1	hydraulische splijtbak cilinder 2100 m³ Hydrosaar, 3503985, merk: Hydrosaar; type: 3503985; totale afmeting L: 7200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1330 mm; omschrijving: geschikt voor splijtbak; inclusief sealset;	1.000,00
© 1026	1	hydraulische splijtbak cilinder 2100 m³ Hydrosaar, 3503985, merk: Hydrosaar; type: 3503985; totale afmeting L: 7200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1330 mm; omschrijving: geschikt voor splijtbak; inclusief sealset;	1.000,00
© 1027	1	hydraulische splijtbak cilinder 2100 m³ Hydrosaar, 3503985, merk: Hydrosaar; type: 3503985; totale afmeting L: 7200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1330 mm; omschrijving: geschikt voor splijtbak; inclusief sealset;	1.000,00
1028	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 5250 mm; omschrijving: tilt cilinder; Ø ca. 600 mm (hal 11);	1.000,00
1029	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 5250 mm; omschrijving: tilt cilinder; Ø ca. 600 mm (hal 11);	1.000,00
1030	1	haspel met staaldraad 6x41 WS+IVRC, type: 6x41 WS+IVRC; omschrijving: Ø ca. 68 mm; lengte 162,5 meter (hal 11);	100,00
1031	1	partij bevestigingsmaterialen omschrijving: uit 5 secties; waar onder bouten en moeren (M6-M42); hydrauliek slangen en divers (hal 11);	10,00
1032	1	partij opvulplaten omschrijving: tbv BA800-BA1100; inclusief 16 dozen bouten waar onder M48x220 en M48x240 (hal 11);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1033	1	partij pijpzadels Stauff, merk: Stauff; omschrijving: uit 6 secties; diverse maten (hal 11);	10,00
1034	1	bandschuurmachine Anma, BV20 75, bouwjaar 2001, merk: Anma; type: BV20 75; jaar: 2001; werkbreedte: 75 mm; schuurband afm. L: 2000 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: 3 kW; (hal 11);	10,00
1035	1	partij hijsogen omschrijving: diverse maten onder andere M56 (hal 11);	10,00
1036	1	stikstof krimp bak totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. draagbeugels (hal 11);	10,00
1037	1	stikstof krimp bak totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. hijsogen (hal 11);	10,00
1038	1	ankerlier Ridderinkhof, CHW-HX745, bouwjaar 2009, merk: Ridderinkhof; type: CHW-HX745; jaar: 2009; omschrijving: kettingschijf geschikt voor 44 mm damketting U2; trekkracht ca. 12 ton; inclusief kettinglock;	100,00
1039	1	ankerlier Ridderinkhof, CHW-HX745, bouwjaar 2009, merk: Ridderinkhof; type: CHW-HX745; jaar: 2009; omschrijving: kettingschijf geschikt voor 44 mm damketting U2; trekkracht ca. 12 ton; inclusief kettinglock;	100,00
1040	1	ankerlier Ridderinkhof, CHW-HX745, bouwjaar 2009, merk: Ridderinkhof; type: CHW-HX745; jaar: 2009; omschrijving: kettingschijf geschikt voor 44 mm damketting U2; trekkracht ca. 12 ton; inclusief kettinglock;	100,00
1041	1	ankerlier Ridderinkhof, CHW-HX745, bouwjaar 2009, merk: Ridderinkhof; type: CHW-HX745; jaar: 2009; omschrijving: kettingschijf geschikt voor 44 mm damketting U2; trekkracht ca. 12 ton; inclusief kettinglock;	100,00
1042	1	lepelsteel (stick) BACKACTER, BA600, merk: BACKACTER; type: BA600; totale afmeting L: 5980 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: lengte h.o.h. 4500 mm;	100,00
© 1043	1	pedestal met draaikrans Rothe Erde, BA800, merk: Rothe Erde; type: BA800; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. 3 hydraulische kransmotoren; pedestal Ø ca. 4400 mm; krans Ø ca. 3820 mm;	1.000,00
© 1044	1	pedestal met draaikrans Rothe Erde, BA800, merk: Rothe Erde; type: BA800; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. 3 hydraulische kransmotoren; pedestal Ø ca. 4400 mm; krans Ø ca. 3820 mm;	1.000,00
© 1045	1	pedestal Rothe Erde, BA700, merk: Rothe Erde; type: BA700; omschrijving: Ø ca. 3900 x h 1095mm, (Hal 5);	100,00
© 1046	1	machine kamer BA700, type: BA700; totale afmeting L: 4600 mm; totale afmeting B: 5200 mm; totale afmeting H: 3170 mm; omschrijving: (Hal 5);	1.000,00
© 1047	1	uppercarriage BA800, type: BA800; totale afmeting L: 7010 mm; totale afmeting B: 6750 mm; totale afmeting H: 4600 mm; omschrijving: eigen gewicht ca: 37000kg; (Hal 5);	1.000,00
© 1048	1	uppercarrier BA700, type: BA700; omschrijving: afmeting ca: b3000 x L3200 x h3520 mm; (Hal 5);	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1049	4	hydraulische cilinder Liebherr, 994, merk: Liebherr; type: 994; omschrijving: lengte h.o.h. ca. 3450 mm; Ø ca. 300 mm; as Ø ca. 140 mm (buiten voor hal 11);	100,00
1050	1	machine kamer totale afmeting L: 6300 mm; totale afmeting B: 5000 mm; totale afmeting H: 3000 mm; eigen gewicht: 11500 kg; omschrijving: (buitenterrein);	100,00
© 1051	1	graafbak mes graafbak afm. B: 2480 mm; omschrijving: dikte ca. 160 mm (pier);	10,00
© 1052	1	graafbak mes graafbak afm. B: 3100 mm; omschrijving: dikte ca. 160 mm (pier);	10,00
© 1053	1	graafbak mes graafbak afm. B: 3260 mm; omschrijving: dikte ca. 140 mm (pier);	10,00
© 1054	5	graafbak tand 15, type: 15; omschrijving: (pier);	10,00
© 1055	6	graafbak tand 15, type: 15; omschrijving: (pier);	10,00
© 1056	6	graafbak tand 250, type: 250; omschrijving: (pier);	10,00
© 1057	6	graafbak tand 250, type: 250; omschrijving: (pier);	10,00
© 1058	5	graafbak tand 200, type: 200; omschrijving: (pier);	10,00
© 1059	6	graafbak tand 200, type: 200; omschrijving: (pier);	10,00
© 1060	5	graafbak tand M250, type: M250; omschrijving: (pier);	10,00
© 1061	6	graafbak tand M250, type: M250; omschrijving: (pier);	10,00
© 1062	5	graafbak tand M200, type: M200; omschrijving: (pier);	10,00
© 1063	6	graafbak tand M200, type: M200; omschrijving: (pier);	10,00
© 1064	9	graafbak tand 160, type: 160; omschrijving: (pier);	10,00
© 1065	5	graafbak tand 75, type: 75; omschrijving: (pier);	10,00
© 1066	6	graafbak tand 75, type: 75; omschrijving: (pier);	10,00
© 1067	5	graafbak tand V200, type: V200; omschrijving: (pier);	10,00
© 1068	6	graafbak tand V200, type: V200; omschrijving: (pier);	10,00
© 1069	5	graafbak tand adapter 075-090, type: 075-090; omschrijving: (pier);	10,00
© 1070	6	graafbak tand adapter 075-090, type: 075-090; omschrijving: (pier);	10,00
© 1071	5	graafbak tand adapter 100-140, type: 100-140; omschrijving: (pier);	10,00
© 1072	6	graafbak tand adapter 100-140, type: 100-140; omschrijving: (pier);	10,00
© 1073	5	graafbak tand adapter 100-160, type: 100-160; omschrijving: (pier);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1074	6	graafbak tand adapter 100-160, type: 100-160; omschrijving: (pier);	10,00
© 1075	8	graafbak tand adapter 100-200, type: 100-200; omschrijving: (pier);	10,00
© 1077	6	graafbak tand adapter 200-160, type: 200-160; omschrijving: (pier);	10,00
© 1078	5	graafbak tand adapter 250-200, type: 250-200; omschrijving: (pier);	10,00
© 1079	6	graafbak tand adapter 250-200, type: 250-200; omschrijving: (pier);	10,00
		graafbak onderdelen	
© 1080	1	cabine Ergocab, BA600/BA700, merk: Ergocab; type: BA600/BA700; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. luchtgeveerde stoel; verwarming; verlichting; (hal 8);	100,00
© 1081	1	cabine Ergocab, BA600/BA700, merk: Ergocab; type: BA600/BA700; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. luchtgeveerde stoel; verwarming; verlichting en diverse installatiecomponenten (hal 8);	100,00
© 1082	1	scharnierpunt t.b.v. splijtbak omschrijving: bestaande uit 2 scharnier stukken met pen; gewicht (1x)ca. 5100 kg en (1x)ca. 3550 kg; totaal ca. 8650 kg; totaal afm. ca. 3000x2200x3150 mm (hal 3);	10,00
© 1083	1	scharnierpunt t.b.v. splijtbak omschrijving: bestaande uit 2 scharnier stukken met pen; gewicht (1x)ca. 5100 kg en (1x)ca. 3550 kg; totaal ca. 8650 kg; totaal afm. ca. 3000x2200x3150 mm (hal 3);	10,00
© 1084	1	scharnierpunt t.b.v. splijtbak omschrijving: bestaande uit 2 scharnier stukken met pen; gewicht (1x)ca. 5100 kg en (1x)ca. 3550 kg; totaal ca. 8650 kg; totaal afm. ca. 3000x2200x3150 mm (hal 3);	10,00
		splijtbak onderdelen	
1090	1	scheepsmotor Baudouin, 6W105S, bouwjaar 2012, serienummer 6W0104, merk: Baudouin; type: 6W105S; jaar: 2012; serienummer: 6W0104; aantal cilinders: 6; brandstoftype: Diesel; vermogen: 130 kW; eigen gewicht: 1670 kg; omschrijving: met toebehoren in doos en geluidsdemper. Totaal afm: L2100 x b850 x h1650 mm. Lokatie: Hal 4;	100,00
1091	1	scheepsmotor Baudouin, 6W105S, bouwjaar 2012, serienummer 6W0105, merk: Baudouin; type: 6W105S; jaar: 2012; serienummer: 6W0105; aantal cilinders: 6; brandstoftype: Diesel; vermogen: 130 kW; eigen gewicht: 1670 kg; omschrijving: met toebehoren in doos en geluidsdemper. Totaal afm: L2100 x b850 x h1650 mm. Lokatie: Hal 4;	100,00
© 1101	16	lager bus BA700, type: BA700; omschrijving: gewicht per stuk: 13 kg; totaal gewicht: 208 kg; (Hal 9);	10,00
© 1102	5	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: wo: 1x 160kg, 2x 208kg, 2 x 262kg; totaal gewicht: 1100 kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1103	4	connector pin BA700, type: BA700; omschrijving: wo: 2x 118kg, 1x 262kg, 1x 93kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1104	2	connector pin BA700, type: BA700; omschrijving: 129kg per stuk, totaal gewicht: 258 kg; (Hal 9);	10,00
© 1105	4	afdekplaat BA700, type: BA700; omschrijving: gewicht per stuk: 33kg; totaal gewicht: 132 kg; (Hal 9);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1106	18	x-ringen cover BA700, type: BA700; omschrijving: gewicht per stuk: 6 kg; totaal gewicht: 108kg; (Hal 9);	10,00
© 1107	13	x-ringen cover BA700, type: BA700; omschrijving: gewicht per stuk: 6kg; totaal gewicht: 78kg; (Hal 9);	10,00
© 1108	16	lagerbus BA700, type: BA700; omschrijving: 12kg per stuk; totaal gewicht: 192kg; (Hal 9);	10,00
© 1109	11	lagerbus BA700, type: BA700; omschrijving: 16kg per stuk; totaal gewicht: 176kg; (Hal 9);	10,00
© 1110	20	lagerbus BA700, type: BA700; omschrijving: 12kg per stuk; totaal gewicht: 240kg; (Hal 9);	10,00
© 1111	10	lagerbus BA700, type: BA700; omschrijving: 14kg per stuk; totaal gewicht: 140kg; (Hal 9);	10,00
© 1112	40	lagerbus BA700, type: BA700; omschrijving: 16kg per stuk; totaal gewicht: 640kg; (Hal 9);	10,00
© 1113	12	lagerbus BA700, type: BA700; omschrijving: 14kg per stuk; totaal gewicht: 168kg; (Hal 9);	10,00
© 1114	18	lagerbus BA700, type: BA700; omschrijving: 17x 13kg per stuk; totaal gewicht: 156kg; (Hal 9);	10,00
© 1115	1	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 524kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1116	2	axiale plunjermotor Rexroth, A2F M 355. / 60W, merk: Rexroth; type: A2F M 355. / 60W; omschrijving: t.b.v. BA700 (hal 9);	100,00
© 1117	8	inleidschijf as BA700, type: BA700; omschrijving: (hal 9);	10,00
© 1118	2	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 524kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1119	2	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 524kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1120	2	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 416kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1121	2	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 416kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1122	2	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 858kg; (Hal 9) ;	100,00
© 1123	2	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 858kg; (Hal 9) ;	100,00
© 1124	2	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 858kg; (Hal 9) ;	100,00
© 1125	2	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 858kg; (Hal 9) ;	100,00
© 1126	2	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 858kg; (Hal 9) ;	100,00
© 1127	2	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 858kg; (Hal 9) ;	100,00
© 1128	2	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 858kg; (Hal 9) ;	100,00
© 1129	2	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 858kg; (Hal 9) ;	100,00
© 1130	4	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 472kg; (Hal 9) ;	100,00
© 1131	4	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 472kg; (Hal 9) ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1132	3	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 372kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1133	4	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 373kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1134	2	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 416kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1135	2	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 416kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1136	3	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 460kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1137	4	connector pin BA700 , type: BA700 ; omschrijving: totaal gewicht: 516kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1138	6	inleidschijf assen B-TYPE Dipperbredger, type: B-TYPE Dipperbredger; omschrijving: t.b.v. BA700 (hal 9);	100,00
© 1139	6	inleidschijf assen B-TYPE Dipperbredger, type: B-TYPE Dipperbredger; omschrijving: t.b.v. BA700 (hal 9);	10,00
© 1140	6	bussen kantel cilinder B-TYPE Dipperbredger, type: B-TYPE Dipperbredger; omschrijving: t.b.v. BA700 (hal 9);	10,00
© 1141	13	afdekkap BA 700, type: BA 700; omschrijving: (hal 9);	10,00
© 1142	1	afsluiter omschrijving: t.b.v. BA700 (hal 9);	100,00
© 1143	2	stalen bus BA700, type: BA700; omschrijving: en met rubber bus (hal 9);	10,00
© 1144	1	hydrauliekblok HYCOS, P14119.MA.320, merk: HYCOS; type: P14119.MA.320; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 4500 mm; eigen gewicht: 650 kg; omschrijving: roof penetration manifold; t.b.v. B700; (Hal 9);	100,00
© 1145	1	draaikrans motor SIEBENHAAR, BA700, bouwjaar 2010, serienummer 4077DD15/0, merk: SIEBENHAAR; type: BA700; jaar: 2010; serienummer: 4077DD15/0; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: (hal 9);	100,00
© 1146	1	draaikrans motor SIEBENHAAR, BA700, merk: SIEBENHAAR; type: BA700; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: (hal 9);	100,00
© 1147	1	rotary joint DOCOMP, BA700/800, merk: DOCOMP; type: BA700/800; omschrijving: t.b.v. model B700 / B800;	100,00
BA700 onderdelen			
© 1148	27	buffer element TB SR-350/150, type: TB SR-350/150; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: (hal 9);	10,00
© 1149	1	pallet draadeinden met moeren en ringen omschrijving: M48 x 600 mm (Hal 9);	10,00
© 1150	20	buffer element TB SR-350/150, type: TB SR-350/150; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
© 1151	8	buffer element TB SR-350/150, type: TB SR-350/150; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 150 mm;	10,00
© 1152	1	hydrauliek besturings-unit totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1120 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1153	1	gearbox met pompen LIKA, serienummer 09 43 23710, merk: LIKA; serienummer: 09 43 23710; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1350 mm; eigen gewicht: 1100 kg;	100,00
© 1154	1	hydrauliekslang geleiders totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1040 mm; omschrijving: rvs uitvoering; (Hal 9);	100,00
© 1155	20	afdekplaat BA 800, type: BA 800; omschrijving: totaal gewicht: 760kg; (Hal 9);	10,00
© 1156	2	giekarmpen Backacter, BA 800, merk: Backacter; type: BA 800; omschrijving: totaal gewicht: 719kg; (Hal 9);	10,00
© 1157	2	giekarmpen Backacter, BA 800, merk: Backacter; type: BA 800; omschrijving: totaal gewicht: 520kg; (Hal 9);	10,00
© 1158	4	giekarmpen Backacter, BA 800, merk: Backacter; type: BA 800; omschrijving: totaal gewicht: 808kg; (Hal 9);	10,00
© 1159	5	giekarmpen Backacter, BA 800, merk: Backacter; type: BA 800; omschrijving: totaal gewicht: 1590kg; (Hal 9);	10,00
© 1160	1	partij kunststof ringen BA 800, type: BA 800;	10,00
© 1161	4	stalen bus omschrijving: totaal gewicht: 68kg; (Hal 9);	10,00
© 1162	16	diverse afdekplaten BA 800, type: BA 800; omschrijving: totaal gewicht: 720kg; (Hal 9);	10,00
© 1163	2	dubbele hydrauliek pomp Decomp, merk: Decomp; omschrijving: (hal 9);	100,00
© 1164	1	hydrauliekblok MOOG, merk: MOOG; omschrijving: t.b.v. BA 800; (Hal 9);	100,00
© 1165	1	slew motor REXROTH, A2F M 355. / 600w, merk: REXROTH; type: A2F M 355. / 600w; omschrijving: t.b.v. BA800; (Hal 9);	10,00
© 1166	1	pce leak oil pump HPI, merk: HPI; omschrijving: verm: 7,5 Kw; 400 volt; t.b.v. BA 800; (Hal 9);	100,00
© 1167	2	slew motor REXROTH, A2F M 355. / 600w, merk: REXROTH; type: A2F M 355. / 600w; omschrijving: t.b.v. BA800; (Hal 9);	10,00
© 1168	1	diverse onderdelen. BA800, type: BA800; omschrijving: wo: hydrauliek unit, filter, terugslagkleppen, afsluiters; (Hal 9);	10,00
© 1169	1	boom cilindersupports en diverse BA800, type: BA800; omschrijving: (Hal 9);	10,00
© 1170	1	pce leak oil pump HPI, BA800, merk: HPI; type: BA800; omschrijving: verm: 7,5 Kw; 400 volt (Hal 9);	100,00
© 1171	1	tandwielkast onderdelen BA800, type: BA800; omschrijving: onderdeel van HPV-DD4; (Hal 9);	10,00
© 1172	2	stick cilinder supports BA800, type: BA800; omschrijving: en onderdelen; (Hal 9);	10,00
© 1173	2	filters HYDAC, NF BN/HC 1350 DL3 A 2.1/-B6, bouwjaar 2010, merk: HYDAC; type: NF BN/HC 1350 DL3 A 2.1/-B6; jaar: 2010; omschrijving: en diverse onderdelen; (Hal 9);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1174	2	filters HYDAC, NF BN/HC 1350 DL3 A 2.1/-B6, bouwjaar 2010, merk: HYDAC; type: NF BN/HC 1350 DL3 A 2.1/-B6; jaar: 2010; omschrijving: en diverse onderdelen; (Hal 9);	10,00
© 1175	4	hydrauliek blokken BA800, type: BA800; omschrijving: wo: boom cylinder L+R, stick cylinder L+R; (Hal 9) ;	100,00
© 1176	1	rotary joint DOCOMP, BA700/800, merk: DOCOMP; type: BA700/800; omschrijving: (hal 9);	100,00
© 1177	4	covers BA800, type: BA800; omschrijving: totaal gewicht: 136 kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1178	26	covers BA800, type: BA800; omschrijving: totaal gewicht: 1248kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1179	24	stalen bus BA800, type: BA800; omschrijving: totaal gewicht: 432kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1180	17	stalen bus BA800, type: BA800; omschrijving: totaal gewicht: 306kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1181	12	bronsen grafiet glijlagerbus omschrijving: totaal gewicht: 156kg; (Hal 9);	10,00
© 1182	18	bronsen grafiet glijlagerbus omschrijving: totaal gewicht: 234kg; (Hal 9);	10,00
© 1183	8	stalen bus BA800, type: BA800; omschrijving: BA800; totaal gewicht: 160kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1184	18	stalen bus BA800, type: BA800; omschrijving: BA800; totaal gewicht: 360kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1185	27	stalen bus BA800, type: BA800; omschrijving: BA800; totaal gewicht: 459kg; (Hal 9) ;	100,00
© 1186	2	connector pin Backacter, BA 800, merk: Backacter; type: BA 800; omschrijving: totaal gewicht: 520kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1187	2	connector pin Backacter, BA 800, merk: Backacter; type: BA 800; omschrijving: totaal gewicht: 443kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1188	2	connector pin Backacter, BA 800, merk: Backacter; type: BA 800; omschrijving: totaal gewicht: 274kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1189	49	x-ringen cover BA800, type: BA800; omschrijving: totaal gewicht: 245 kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1190	20	covers BA800, type: BA800; omschrijving: gewicht per stuk: 38kg; totaal gewicht: 760kg; (Hal 9);	10,00
© 1191	4	diverse covers BA800, type: BA800; omschrijving: wo: 2x 48kg, 2x 38 kg; totaal gewicht: 172 kg; (Hal 9);	10,00
© 1192	3	connector pin Backacter, BA 800, merk: Backacter; type: BA 800; omschrijving: totaal gewicht: 606kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1193	3	connector pin Backacter, BA 800, merk: Backacter; type: BA 800; omschrijving: totaal gewicht: 606kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1194	3	connector pin Backacter, BA 800, merk: Backacter; type: BA 800; omschrijving: totaal gewicht: 606kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1195	3	connector pin Backacter, BA 800, merk: Backacter; type: BA 800; omschrijving: totaal gewicht: 606kg; (Hal 9) ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1196	3	connector pin Backacter, BA 800, merk: Backacter; type: BA 800; omschrijving: wo: 2x totaal gewicht 274 kg, 1 x 318 kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1197	40	messing ringen BA800, type: BA800; omschrijving: afm: diam: 360 mm; totaal gewicht: 240kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1198	40	messing ringen BA800, type: BA800; omschrijving: afm: diam: 360 mm; totaal gewicht: 240kg; (Hal 9) ;	10,00
© 1199	40	x-ringen cover BA800, type: BA800; omschrijving: gewicht per stuk: 5 kg; totaal gewicht: 200 kg; (Hal 9);	10,00
© 1200	44	x-ringen cover BA800, type: BA800; omschrijving: gewicht per stuk: 5 kg; totaal gewicht: 220 kg; (Hal 9);	10,00
© 1201	2	pin BA800, type: BA800; totale afmeting L: 660 mm; omschrijving: gewicht per stuk: 159 kg; totaal gewicht: 318 kg; (Hal 9);	10,00
© 1202	8	x-ringen cover BA800, type: BA800; omschrijving: gewicht per stuk: 5 kg; totaal gewicht: 40 kg; (Hal 9);	10,00
© 1203	12	cover BA800, type: BA800; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: gewicht per stuk: 8 kg; totaal gewicht: 96 kg; (Hal 9);	10,00
© 1204	2	pin BA800, type: BA800; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: gewicht per stuk: 177 kg; totaal gewicht: 354 kg; (Hal 9);	10,00
© 1205	115	x-ringen cover BA800, type: BA800; omschrijving: gewicht per stuk: 5 kg; totaal gewicht: 220 kg; (Hal 9);	10,00
© 1206	22	x-ringen cover BA800, type: BA800; omschrijving: gewicht per stuk: 6 kg; totaal gewicht: 132 kg; (Hal 9);	10,00
© 1207	1	rotor unit BA800, type: BA800; totale afmeting L: 450 mm; omschrijving: Ø ca. 250 mm; inclusief sealset (Hal 9);	10,00
© 1208	4	koppeling set BA800, type: BA800; omschrijving: Ø ca. 240 mm; inclusief sealset en lager (Hal 9);	10,00
© 1209	10	rubberen kniekoppeling BA800, type: BA800; omschrijving: 8x Ø ca. 135 mm; 2x Ø ca. 185 mm (Hal 9);	10,00
© 1210	1	afsluiters en divers BA800, type: BA800; omschrijving: binnen Ø ca. 130 mm; inhoud houten kist waar onder bevestigingsbeugels; kogelafsluiters en divers (Hal 9);	10,00
© 1211	32	lager BA800, type: BA800; omschrijving: binnen Ø ca. 130 mm; buiten Ø ca. 200 mm (Hal 9);	10,00
© 1212	1	kist met thermische lastoebehoren omschrijving: inclusief Mannings lasunit; 380 Volt verlengkabel; thermische dekens en divers (hal 9);	10,00
© 1213	1	partij klinknagels en divers omschrijving: klinknagelmaat 10x50 mm; inclusief divers op 1 pallet (hal 9);	10,00
© 1214	1	rotor unit BA800, type: BA800; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: (hal 9);	10,00
© 1215	1	transportpen en haakblok Liebherr, merk: Liebherr; omschrijving: penlengte h.o.h. 1550 mm (hal 9);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1216	1	partij lucht- en oliefilters BA800, type: BA800; omschrijving: op 2 pallets; waar onder Liebherr; Caterpillar; Argo filter (hal 9);	10,00
© 1217	1	tandwielkast BA800, bouwjaar 2012, type: BA800; jaar: 2012; eigen gewicht: 450 kg; omschrijving: i= 0,982 (hal);	100,00
© 1218	1	tandwielkast BA800, bouwjaar 2012, type: BA800; jaar: 2012; eigen gewicht: 450 kg; omschrijving: i= 0,982 (hal 9);	100,00
© 1219	6	rubberen compensator omschrijving: DN125; PN16; L= 130 mm (hal 9);	10,00
1220	1	elektromotoren en tandwielkasten vermogen: 4 kW; omschrijving: 4 AEG elektromotoren 440-480 Volt; 2 dubbele tandwielkasten voor met aandrijfwielen voor transportbandaandrijving (hal 9);	100,00
1221	3	loopwiel omschrijving: Ø ca. 1160 mm; inclusief 1/3 loopwiel (hal 9);	10,00
1222	2	trackketting totale afmeting L: 2560 mm; totale afmeting B: 340 mm;	10,00
1223	1	aanzuigkorven en divers omschrijving: ca. 17 korven; inclusief divers in houten kist (hal 9);	10,00
1224	1	koelcel Isocab, A3010621, merk: Isocab; type: A3010621; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 1940 mm; koelcompressor: ja; verdamper: ja; omschrijving: ISO 8 met vloer; (hal 9);	100,00
1225	1	partij isolatie Rockwool, Searox SL 440, merk: Rockwool; type: Searox SL 440; omschrijving: totaal ca. 40 pakken; (hal 9);	10,00
1226	3	transportband motoren AEG, merk: AEG; vermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: + 2 tandwielkasten; (Hal 9);	10,00
1227	4	elektro motor AEG, merk: AEG; vermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: (Hal 9);	10,00
1228	4	elektro motor AEG, merk: AEG; vermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: (Hal 9);	10,00
1229	4	transportband tandwielkasten omschrijving: + 1 aandrijf motor; (Hal 9) ;	10,00
1230	1	diverse hydrauliek aandrijvingen omschrijving: + 1 startmotor, waterpomp; (Hal 9);	10,00
1231	2	fundatie assen omschrijving: totaal gewicht: 650kg; (Hal 9);	10,00
1232	1	reserve onderdelen	10,00
1233	1	hydraulische cilinder totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: (Hal 9);	10,00
1234	1	partij vloerroosterklemmen omschrijving: (Hal 9);	10,00
1235	7	gegalvaniseerde roosters omschrijving: wo: afmeting 1000 x 1000mm; (Hal 9);	10,00
1236	1	stalen ketting omschrijving: (Hal 9);	10,00
1237	2	drums met stalen ketting omschrijving: + spanijzers; (Hal 9);	10,00
1238	1	bevestigingsmateriaal omschrijving: wo: draadeindes; (Hal 9);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1239	1	reserve onderdelen omschrijving: wo: motoren en lagerhuizen (Hal 9);	10,00
1240	7	diverse vlinderkleppen omschrijving: wo: DN 150, Hal 9);	10,00
1241	1	bak met spanijzers omschrijving: + spanijzers; (Hal 9);	10,00
1242	1	diverse rubber profielen omschrijving: (hal 9);	10,00
1243	20	stalen lasflens omschrijving: diam: 565mm; (Hal 9);	10,00
1244	29	zink anode AMPAK, merk: AMPAK; omschrijving: (Hak 9);	10,00
1245	8	mangat plaat totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 520 mm; omschrijving: (Hal 9);	10,00
1246	7	spud pin omschrijving: totaal gewicht: 1340 kg; (Hal 9);	10,00
1247	2	spud pin omschrijving: totaal gewicht: 240kg; (Hal 9);	10,00
1248	3	spud pin omschrijving: totaal gewicht: 350kg; (Hal 9);	10,00
1249	8	schijven omschrijving: totaal gewicht: 650kg; (Hal 9);	10,00
1250	2	ponton spudpin omschrijving: inclusief 2 kleine pinnen, totaal gewicht: 448kg; (Hal 9);	10,00
1251	4	as met flens omschrijving: totaal gewicht: 710kg; (Hal 9);	10,00
1252	4	as met flens omschrijving: totaal gewicht: 710kg; (Hal 9);	10,00
1253	4	ponton spudpin omschrijving: totaal gewicht: 350kg; (Hal 9);	10,00
1254	4	ponton spudpin omschrijving: totaal gewicht: 355kg; (Hal 9);	10,00
1255	4	diverse spudpinnen omschrijving: totaal gewicht: 600kg; (Hal 9);	10,00
1256	83	bout omschrijving: maat M48 (Hal 9);	10,00
1257	1	diverse spudringen omschrijving: totaal gewicht: 1445kg; (Hal 9);	10,00
1258	3	ponton spudpin omschrijving: totaal gewicht: 355kg; (Hal 9);	10,00
1259	1	separator Blohm + Voss, TMPB-05, bouwjaar 2007, merk: Blohm + Voss; type: TMPB-05; jaar: 2007; capaciteit: 500 l/hr;	10,00
1260	1	diverse peiltoesstellen HADRO, merk: HADRO; omschrijving: wo: lengte 2600, 2800, 3000mm, bouwjaar 2007 (Hal 9);	100,00
1261	2	uitlaat demper DISCON, LHCP35-ND150, bouwjaar 2013, merk: DISCON; type: LHCP35-ND150; jaar: 2013; omschrijving: (hal 9);	10,00
1262	2	uitlaat demper LHCP35-ND150, bouwjaar 2013, type: LHCP35-ND150; jaar: 2013; omschrijving: (hal 9);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1263	11	sleeves omschrijving: t.b.v. roller blocks (hal 9);	10,00
1264	1	partij draadeinden omschrijving: M48; (Hal 9);	10,00
1265	1	lasmachine Rowac, 400DC, serienummer H07600000, merk: Rowac; type: 400DC; serienummer: H07600000; electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 400 A; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
1266	1	partij lagers totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 730 mm;	10,00
1267	1	krat met luchtfilters totale afmeting L: 1725 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 2130 mm;	10,00
1268	1	beun koeler BLOKLAND, 600-800, bouwjaar 2004, serienummer 047503 C , merk: BLOKLAND; type: 600-800; jaar: 2004; serienummer: 047503 C ; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 950 mm; eigen gewicht: 198 kg; omschrijving: opp.m2 12.86; (Hal 9);	100,00
1269	1	beun koeler BLOKLAND, 600-800 EX, bouwjaar 2004, serienummer 047503 B, merk: BLOKLAND; type: 600-800 EX; jaar: 2004; serienummer: 047503 B; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 950 mm; eigen gewicht: 198 kg; omschrijving: opp.m2 12.86; (Hal 9);	100,00
1270	1	beun koeler BLOKLAND, 600-800, bouwjaar 2004, serienummer 047503 A, merk: BLOKLAND; type: 600-800; jaar: 2004; serienummer: 047503 A; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 950 mm; eigen gewicht: 198 kg; omschrijving: opp.m2 12.86; (Hal 9);	100,00
1271	1	mangat platen totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 520 mm; omschrijving: (Hal 9);	10,00
1272	1	sloophamer koppelstuk totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: afstand tussen de oren: 405mm; (Hal 9);	10,00
1273	1	stalen tank totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
1274	1	partij diverse scheepsramen totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
1275	4	ventilator ATB, merk: ATB; diameter: 900 mm; omschrijving: verm: 4kw, 400 volt; (Hal 9);	10,00
1276	1	rubber profiel omschrijving: (Hal 9);	10,00
1277	1	partij markeringsplaten omschrijving: (hal 9);	10,00
1278	2	hydraulische vijzel omschrijving: (hal 9);	10,00
1279	1	marine signaaldraad TKF, merk: TKF; omschrijving: (hal 9);	10,00
1280	1	boot materialen omschrijving: wo: 1 bootzeil, 2 bootsteunen (hal 9);	10,00
1281	1	koeler NRF, KS20-ACV-111 L2400, bouwjaar 2009, serienummer A09-8197, merk: NRF; type: KS20-ACV-111 L2400; jaar: 2009; serienummer: A09-8197; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm; eigen gewicht: 185 kg; omschrijving: (hal 9);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1282	1	koeler NRF, KS20-ACV-111 L2400, bouwjaar 2008, serienummer A08-5920A, merk: NRF; type: KS20-ACV-111 L2400; jaar: 2008; serienummer: A08-5920A; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm; eigen gewicht: 185 kg; omschrijving: (hal 9);	10,00
1283	1	handlier Haacon, 220-1/200815, merk: Haacon; type: 220-1/200815; omschrijving: (hal 9);	10,00
1284	6	slipratel Gedore, merk: Gedore; omschrijving: 25" en 30";	10,00
1285	17	stalen bus BA800, type: BA800; omschrijving: BA800; totaal gewicht: 204 kg; (Hal 9) ;	10,00
1301	1	stalen trap aantal treden: 22; bordestrap: ja; omschrijving: traplengte ca. 7000 mm; bordes afm. ca. 770x1000 mm; v.v. 2 leuningen (hal 5);	10,00
1302	1	steiger Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; omschrijving: opgebouwd in 3 secties; inclusief kortelingen; diagonaal schoren en loopplanken (hal 5);	10,00
1303	1	steiger Layher, Allround, merk: Layher; type: Allround; omschrijving: opgebouwd in 4 secties; inclusief kortelingen; diagonaal schoren; loopplanken en kantplanken (hal 5);	10,00
1304	1	hijsevenaar hijssvermogen: 12000 kg; eigen gewicht: 1555 kg; totale afmeting B: 7100 mm;	10,00
© 1305	1	graafbak halffabriek BA800, type: BA800; graafbak afm. B: 2650 mm; omschrijving: inhoud 9,5 m3; (hal 5) ;	10,00
		BA800 onderdelen	
1306	1	argon gasflessenjuk Linde, 16x50L, merk: Linde; type: 16x50L; omschrijving: (achter hal 4);	10,00
1307	1	luchtcompressor Atlas Copco, GA45FF, merk: Atlas Copco; type: GA45FF; capaciteit: 7 bar; buffertank inhoud: 200 l; afgelezen urenstand: 15212 hr; aansluiting: 400 V; omschrijving: (achter hal 4);	100,00
1308	1	partij kabelladders omschrijving: diverse afmetingen;	10,00
1309	1	uitschuifbare hijsevenaar omschrijving: ingeschoven ca. 6000 mm (hal 2);	10,00
1310	1	partij bielzen omschrijving: diverse afmetingen; totaal 16 stuks;	10,00
© 1331	4	contra gewicht eigen gewicht: 1540 kg; omschrijving: Ø ca. 400 mm (hal 3);	10,00
© 1332	4	contra gewicht eigen gewicht: 2300 kg; omschrijving: Ø ca. 480 mm (hal 3);	10,00
© 1333	3	steunpoot eigen gewicht: 910 kg; omschrijving: Ø ca. 65-75 mm; hoogte ca. 920-1080 mm (hal 3);	10,00
© 1334	2	steunpoot omschrijving: Ø ca. 320 x h620mm; totaal gewicht ca: 70kg; Hal1);	10,00
© 1335	4	steunpoot omschrijving: Ø ca. 430x h540 mm + 1 contra gewicht; totaal gewicht ca: 620 kg; Hal1);	10,00
© 1336	3	steunpoot omschrijving: Ø afm: ca. 1000x1000mm, h= 900 mm; totaal gewicht ca: 1790kg; Hal1);	10,00
© 1337	4	steunpoot omschrijving: Ø ca. 650 x h= 1500mm; totaal gewicht ca: 1420kg; (Hal1);	10,00
© 1338	2	bolder omschrijving: Ø ca. 320 x h= 560mm; totaal gewicht: 137kg; (Hal1);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1339	6	diverse steunpoten eigen gewicht: 2460 kg; omschrijving: wo: diam ca. 50 x h= 1650 mm (Hal1);	10,00
© 1340	2	steunpoot eigen gewicht: 190 kg; omschrijving: Ø ca. 430 mm; hoogte ca. 550 mm (hal 3);	10,00
© 1341	5	steunpoot eigen gewicht: 790 kg; omschrijving: Ø ca. 400 mm; hoogte ca. 830 mm (hal 3);	10,00
© 1342	4	steunpoot eigen gewicht: 1250 kg; omschrijving: Ø ca. 420 mm; hoogte ca. 730-1060 mm (hal 2);	10,00
© 1343	3	steunpoot eigen gewicht: 1800 kg; omschrijving: Ø ca. 750 mm; hoogte ca. 1550 mm (hal 2);	10,00
© 1344	4	steunpoot eigen gewicht: 1670 kg; omschrijving: Ø ca. 700 mm; hoogte ca. 1000-1540 mm (hal 2);	10,00
© 1345	4	steunpoot eigen gewicht: 2300 kg; omschrijving: Ø ca. 430-940 mm; hoogte ca. 450-1370 mm (hal 2);	10,00
© 1346	1	test gewicht eigen gewicht: 1990 kg; omschrijving: ø ca 710 mm; hoogte ca. 1120 mm; inclusief houder (hal 2);	10,00
© 1347	1	test gewicht eigen gewicht: 13040 kg; totale afmeting L: 1020 mm; totale afmeting B: 2020 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: (hal 3);	10,00
© 1348	9	kabelpaal omschrijving: hoogte ca. 3 meter (hal 3);	10,00
© 1349	1	partij diverse steunpoten omschrijving: diverse afmetingen; totaal ca. 35 stuks (hal 2);	100,00
© 1350	1	gatentafel afmeting L: 95 cm; afmeting B: 185 cm; afmeting H: 82 cm; omschrijving: gaten Ø ca. 50 mm; bladdikte ca. 75 mm (hal 2);	10,00
© 1351	3	stalen bak met inhoud omschrijving: bak afm. ca. 1430x1430x1300 mm; wanddikte ca. 20 mm; inclusief inhoud bestaande uit ponsmateriaal (buiten naast hal 1);	100,00
		ijzer	
1352	12	betonnen grondplaat afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 2000 mm; omschrijving: let op! met schade (buiten naast hal 1);	10,00
2003	1	container met dieselaggregaat capaciteit: 200 kVA; aansluiting: 400 V; motor capaciteit: 160 kW; generator merk: Leroy Somer; generator type: LSA 46.1 M6 C674; generator capaciteit: 289 A; afgelezen urenstand: 5508; omschrijving: brandstof diesel; in en inclusief 40FT container;	1.000,00
2013	1	partij hydraulische toebehoren omschrijving: inhoud 40ft zeecontainer exclusief stellingen; waar onder slangen; koppelingen; adapters; bevestigingsmaterialen;	1.000,00
2030	18	stootrubber omschrijving: vrachtwagenbanden met gaten (pier);	10,00
2034	1	partij diverse bielzen omschrijving: lengte 1000-3600 mm; totaal ca. 30 stuks (pier);	10,00
2222	2	D-sluiting omschrijving: cap: 25 ton (hal 4);	10,00
2249	1	gascilinder steekwagen omschrijving: gascilinder steekwagen (hal 7);	10,00
2267	4	lasscherm	10,00
2268	1	kapstok en peukenbak	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2269	1	bouw aansluitkast Keraf, 107146, merk: Keraf; type: 107146; aansluiting: 16 A; eigen gewicht: 25 kg;	10,00
2277	2	bouwlamp aansluiting: 42 V;	10,00
2278	2	bouwlamp aansluiting: 42 V;	10,00
2279	2	bouwlamp aansluiting: 42 V;	10,00
2281	2	looplamp aansluiting: 42 V;	10,00
2282	2	looplamp aansluiting: 42 V;	10,00
2283	2	looplamp aansluiting: 42 V;	10,00
2284	2	looplamp aansluiting: 42 V;	10,00
2286	4	can submerged arc welding flux Kiswel, EF-200K, merk: Kiswel; type: EF-200K;	10,00
2288	3	bouwlamp aansluiting: 42 V;	10,00
2322	3	slangenpakket mig type: ja; omschrijving: incompleet;	10,00
2323	1	diverse luchtslangen	10,00
2332	1	tekeningen bord afmeting L: 4900 cm; afmeting B: 1000 cm; afmeting H: 2040 cm; omschrijving: Lokatie: Hal: 4;	10,00
2342	1	autogeen las /snij verdeelbok omschrijving: 6-voudig.Lokatie: Hal 4;	10,00
2353	1	stelling totale afmeting L: 1765 mm; totale afmeting B: 325 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: geconstrueerde stalen stelling (hal 6);	10,00
2423	1	bouwlamp en veiligheidstrafo TL lamp: ja; aansluiting: 110 V; omschrijving: met Swinkels scheidingstransformator (hal 6);	10,00
2433	1	overige computers en accessoires omschrijving: wo: 1 Hp Compaq pc, niet inbegrepen harde schijf; beeldscherm, toetsenbord, muis en HP LaserJet 3055 all in one printer (hal 6);	10,00
2452	1	diverse warmtewisselaar onderdelen NRF, merk: NRF; omschrijving: op 1 pallet (hal 6);	10,00
2492	1	le krooster totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: (hal 6);	10,00
2526	1	steekwagen luchtbanden: ja; omschrijving: (hal 8);	10,00
2587	1	verlengkabel met omvormer aansluiting: 230 V;	10,00
2596	1	partij veiligheidsmiddelen	10,00
2615	2	tafel afmeting L: 75 cm; afmeting B: 151 cm; afmeting H: 76 cm;	10,00
2647	1	lockerkast aantal deuren: 3;	10,00
2648	1	copier Konica Minolta, bizhub 250, merk: Konica Minolta; type: bizhub 250; aantal papierladen: 2;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2652	1	lockerkast aantal deuren: 3;	10,00
2653	1	lockerkast aantal deuren: 3;	10,00
2654	1	lockerkast aantal deuren: 3;	10,00
2670	1	afval ton staal: ja;	10,00
2688	1	bouwlamp halogeen: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
2689	1	partij reserveonderdelen	10,00
2691	1	partij kunststof S-haken	10,00
2693	4	diverse bureaustoelen	10,00
2695	1	bak reserveonderdelen	10,00
2791	5	autogeenslang omschrijving: diverse lengtes; met koppelingen (hal 7);	10,00
2792	5	autogeenslang omschrijving: diverse lengtes; met koppelingen (hal 7);	10,00
2828	1	hijstring met 2 schakels	10,00
2838	1	autogeen- en lasslang omschrijving: (hal 7);	10,00
2842	2	hijskabel afmeting L: 4000 mm; omschrijving: inclusief koppelkabel (hal 7);	10,00
2862	2	hijsketting afmeting L: 2000 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
2868	1	hek totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00
2869	1	hek totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: (hal 7);	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlelen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring