



**Veiling van slagerij- en bakkerijmachines en  
horecamaterialen (BE)**

**Vente aux enchères de machines de  
boucherie et de boulangerie et de matériel  
de restauration**

Canadastraat 48 - 3680 Maaseik  
(Lots/Loten 1-1728)

Date de clôture: lundi **09 DÉCEMBRE** à partir de 14:00

**Visites:**

vendredi 06 décembre de 09:00 jusqu'à 16:00  
Canadastraat 48 - 3680 Maaseik (Belgique)

*Enchères uniquement sur internet !*



## lundi 09 décembre 2019 Veiling van slagerij- en bakkerijmachines en horecamaterialen

Date de clôture	Lundi 9 décembre 2019 à partir de 14:00 CET																
Visites	<b>vendredi 6 décembre de 09:00 jusqu'à 16:00 CET</b> <b>Lots/Loten 1-1728</b> Canadastraat 48 3680 Maaseik, Belgique																
Cette Vente en ligne est organisée par	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, Belgique Téléphone: +32-(0)3-287.62.62 Télécopie: +32-(0)3-287.62.63 Courriel: info@troostwijk.be																
Frais acheteur	Various percentages																
TVA	21,00%																
Enlèvements	<b>lundi 16 décembre de 09:00 jusqu'à 16:00 CET</b> <b>Lots/Loten 1-1728</b> Canadastraat 48 3680 Maaseik, Belgique																
Instructions de visite	<ul style="list-style-type: none"><li>Enchérir sans visite préalable est dès lors à votre propre risque. Voir aussi nos conditions générales.</li></ul>																
Instructions d'enlèvement	<ul style="list-style-type: none"><li>L'acheteur, ou son représentant, doit présenter son <b>proforma confirmation d'achat</b> le moment de l'enlèvement;</li><li>L'acheteur, ou son représentant, est <b>responsable pour le démontage, le chargement et le transport</b> de son achat;</li><li>En cas de non-enlèvement, des <b>frais administratifs de 25,00 euros</b> seront mis en charge pour cause de l'organisation d'une seconde enlèvement;</li><li>Troostwijk SA ne peut accepter aucune responsabilité concernant les points repris ci-dessus, sauf contre-indication sur notre site web.</li></ul>																
Instructions de paiement	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Dans les 48 heures</b> après avoir reçu la proforma confirmation d'achat</li><li><b>Par virement bancaire</b></li><li><b>Description:</b> numéro d'acheteur - numéro de vente</li></ul> <table><thead><tr><th>Banque</th><th>No. de compte</th><th>No. IBAN</th><th>BIC Code</th></tr></thead><tbody><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></tbody></table>	Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code	BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code														
BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Conditions générales de vente	Les conditions générales de vente online sont applicables à cette vente ainsi que ces conditions particulières.																
Lots suivi	Dans My Troostwijk vous pouvez facilement suivre et gérer les lots pour lesquels vous &circ.																
Combinaison	Tous les lots en combinaison seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour le combinaison. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.																
Prolongation	Si une offre est faite durant les 5 dernières minutes avant la clôture du lot, le délai de clôture de ce lot sera étendue de 5 minutes jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'offres.																



Lots sans enchère

Lots sans enchère restent ouvert pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.

Contenu, dimensions et poids des lots

Le contenu, les dimensions et le poids des lots sont indicatifs et aucun droit ne peut en découler. Les acheteurs sont censés vérifier ces données par leurs propres moyens. Bien que l'information sur ce sujet a été donnée par des sources fiables, Troostwijk et le vendeur ne peuvent donner des garanties sur ces informations.



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1	1	<b>ultrasone-bakplaat-koeksnijapparaat</b> Döinghaus, UBS 1/800, année 2007, numéro de série 274.02.07.07, merk: Döinghaus; type: UBS 1/800; jaar: 2007; serienummer: 274.02.07.07; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1050 kg; totale afmeting L: 3750 mm; totale afmeting B: 2040 mm; totale afmeting H: 2110 mm;	800,00
2	1	<b>lintzaag</b> Mado, Selekt2/MKB652, merk: Mado; type: Selekt2/MKB652; rvs: ja; aansluiting: 400 V;	300,00
3	1	<b>spiraalkneder</b> Diosna, SP 120D, merk: Diosna; type: SP 120D; aansluiting: 400 V; omschrijving: capaciteit 50 kg bloem.;	250,00
4	1	<b>ontzwoermachine</b> Cretel, 956PX, année 2015, merk: Cretel; type: 956PX; jaar: 2015; werkbreedte: 540 mm; aansluiting: 400 V;	150,00
5	1	<b>automatische combinatie weger</b> KE7408AW, type: KE7408AW; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: capaciteit: 5g-1000g;	500,00
6	1	<b>mini moulder</b> Mono, merk: Mono; aansluiting: 400 V; omschrijving: gewicht 28-900 gram.;	200,00
7	1	<b>klopper-menger</b> Hobart, A200, merk: Hobart; type: A200; aansluiting: 400 V;	100,00
8	1	<b>vleesmolen</b> Mado, MEW621, année 2009, merk: Mado; type: MEW621; jaar: 2009; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1490 mm; omschrijving: mobiel, voorzien van voetbediening.;	300,00
9	1	<b>verpakkingsmachine</b> Automac, Elix plus xs, année 2007, merk: Automac; type: Elix plus xs; jaar: 2007; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1430 mm; omschrijving: inclusief TEC weegschaal type SL-9000N.;	200,00
10	1	<b>Vintage snijmachine</b> National, merk: National; messlijper: ja; totale afmeting H: 1340 mm; omschrijving: op voet.;	500,00
11	1	<b>Vleesmenger</b> Fatos, A80, merk: Fatos; type: A80; aansluiting: 400 V;	100,00
12	1	<b>sinaasappelpers</b> Zumex, Speed pro self-service pod, année 2016, merk: Zumex; type: Speed pro self-service pod; jaar: 2016; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1780 mm; omschrijving: mobiel.;	400,00
13	1	<b>broodkapper</b> Treif, Pegasus, année 2003, merk: Treif; type: Pegasus; jaar: 2003; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel;	300,00
14	1	<b>rookkast</b> Spako, merk: Spako; elektrisch verwarmd: nee; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1790 mm;	200,00
15	1	<b>spiraalkneder</b> VMI, SPI 280 AV, année 2013, numéro de série 169401, merk: VMI; type: SPI 280 AV; jaar: 2013; serienummer: 169401; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	1 500,00
16	1	<b>vacuümmachine</b> Webomatic, numéro de série TC2100, merk: Webomatic; serienummer: TC2100; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V;	150,00
17	1	<b>OliebollenDosing machine</b> Jan de ruyter, Bolliemax, année 2012, numéro de série 2012.003, brand: Jan de ruyter; type: Bolliemax; year: 2012; serial number: 2012.003; electric connection: 239 V; own weight: 90 kg; total dimension L: 1120 mm; total dimension W: 710 mm; total dimension H: 1500 mm; description: mobile, pneumatic, consumption: 180 liters / min;	200,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
18	1	<b>vacuümmachine</b> Henkelman , 800, merk: Henkelman ; type: 800; aantal kamers: 2; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1210 mm; totale afmeting B: 1990 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	500,00
19	1	<b>speculaasmachine</b> Kalmeijer, merk: Kalmeijer; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: mobiel;	100,00
20	1	<b>3-wals vulmachine</b> omschrijving: mobiel, voorzien van kantelbare Rvs trechter, uitvoerbreedte circa 60 cm, 7 matrijzen.;	300,00
21	1	<b>praline vulmachine</b> Selmi, Filler, année 2014, merk: Selmi; type: Filler; jaar: 2014; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 570 mm;	200,00
22	1	<b>afweger</b> WP, Parta U, année 2002, numéro de série H962405, merk: WP; type: Parta U; jaar: 2002; serienummer: H962405; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1370 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: mobiel, revisie 2010;	700,00
23	1	<b>industriële vlees snijmachine</b> Tranchex, T3000, année 2004, merk: Tranchex; type: T3000; jaar: 2004; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: mobiel.;	500,00
24	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Hobart, Ecomax502S-10, année 2013, merk: Hobart; type: Ecomax502S-10; jaar: 2013; rvs: ja; voorlader: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 840 mm;	200,00
25	1	<b>spiraalkneder</b> 40FA, type: 40FA; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1140 mm;	100,00
26	1	<b>spiraalkneder</b> 40FA, type: 40FA; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1140 mm;	100,00
27	1	<b>Rvs rookkast</b> Kerres, Smoke-air/JS H-1950, année 2010, merk: Kerres; type: Smoke-air/JS H-1950; jaar: 2010; gasgestookt: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: inclusief elektrokast.;	1 000,00
28	1	<b>werktafel</b> rvs: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: mobiel, voorzien van 1 lade.;	50,00
29	1	<b>citruspers</b> Santos, Mefra, merk: Santos; type: Mefra; aansluiting: 230 V;	30,00
30	1	<b>vleesmolen</b> Thompson, 900 M/1, année 2005, merk: Thompson; type: 900 M/1; jaar: 2005; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: mobiel, met trap.;	1 000,00
31	1	<b>pelmachine</b> Maja, Esm, merk: Maja; type: Esm; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel;	100,00
32	1	<b>vulbus</b> Villa, SP25, merk: Villa; type: SP25; aansluiting: 380 V;	200,00
33	1	<b>vulbus</b> Fatosa, merk: Fatosa; aansluiting: 380 V;	200,00
34	1	<b>verdeel-opboller</b> Eberhardt, merk: Eberhardt; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel;	100,00
35	1	<b>verdeel-opboller</b> Matchless, merk: Matchless; aansluiting: 400 V;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
36	1	<b>oliebollen trekmal</b> Josto, merk: Josto; totale afmeting L: 1020 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1570 mm; omschrijving: mobiel;	200,00
37	1	<b>broodsnijmachine</b> Jac, Ecomatic, merk: Jac; type: Ecomatic; snijdikte bereik: 11 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: mobiel;	50,00
38	1	<b>broodsnijmachine</b> Mafo, N411, merk: Mafo; type: N411; snijdikte bereik: 11 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: mobiel;	40,00
39	1	<b>tumbler</b> aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2440 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	300,00
40	1	<b>vleesmolen</b> Kolbe, SW100, merk: Kolbe; type: SW100; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1090 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1330 mm;	300,00
41	1	<b>vleesmolen</b> Kolbe, SW100, merk: Kolbe; type: SW100; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1090 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1330 mm;	300,00
42	1	<b>vleesmolen</b> Melior-Ganda, MNIDD, merk: Melior-Ganda; type: MNIDD; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 910 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: mobiel, draaiknop beschadigd.;	300,00
43	1	<b>vleesmolen</b> Melior-Ganda, NMIDD, merk: Melior-Ganda; type: NMIDD; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 910 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: mobiel, draaiknop beschadigd.;	300,00
44	1	<b>combisteamer</b> Rational, CC101, merk: Rational; type: CC101; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 10; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1720 mm; omschrijving: inclusief onderstel.;	400,00
45	1	<b>distributeur de pain automatique</b> marque: Backo-Matic; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 800 mm; largeur totale: 840 mm; hauteur totale: 1840 mm; description: 9 sections; s'en remettre;	100,00
46	1	<b>oliebollen friteuse</b> aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1070 mm; omschrijving: mobiel;	100,00
47	1	<b>glazenwasmachine</b> Winterhalter, GS202, merk: Winterhalter; type: GS202; rvs: ja; voorlader: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 720 mm;	200,00
48	5	<b>snijplanken</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
49	5	<b>snijplanken</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
50	5	<b>snijplanken</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
51	1	<b>open koeling</b> Fri-jado, merk: Fri-jado; mobiel: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	100,00
52	1	<b>sinaasappelpers</b> Zumex, Zumex versatile pro, année 2013, merk: Zumex; type: Zumex versatile pro; jaar: 2013; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1660 mm; omschrijving: mobiel.;	400,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
53	1	<b>sinaasappelpers</b> Zumex, Zumex versatile pro, année 2013, merk: Zumex; type: Zumex versatile pro; jaar: 2013; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1660 mm; omschrijving: mobiel.;	400,00
54	1	<b>sinaasappelpers</b> Zumex, Zumex versatile pro, année 2013, merk: Zumex; type: Zumex versatile pro; jaar: 2013; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1660 mm; omschrijving: mobiel.;	400,00
55	1	<b>sinaasappelpers</b> Zumex, Speed self-service , année 2011, merk: Zumex; type: Speed self-service ; jaar: 2011; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1780 mm; omschrijving: mobiel.;	300,00
56	1	<b>sinaasappelpers</b> Zumex, Speed pro self-service pod, année 2015, merk: Zumex; type: Speed pro self-service pod; jaar: 2015; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1780 mm; omschrijving: mobiel.;	400,00
57	1	<b>sinaasappelpers</b> Zumex, Speed self-service , année 2011, merk: Zumex; type: Speed self-service ; jaar: 2011; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1780 mm; omschrijving: mobiel.;	300,00
58	1	<b>broodsnijmachine</b> Jac, Ecomatic, merk: Jac; type: Ecomatic; snijdikte bereik: 9 mm; aansluiting: 380 V;	40,00
59	1	<b>broodsnijmachine</b> Renove, merk: Renove; snijdikte bereik: 9 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: mobiel;	40,00
60	1	<b>broodsnijmachine</b> snijdikte bereik: 9 mm; aansluiting: 380 V;	40,00
61	1	<b>broodsnijmachine</b> VLB, merk: VLB; snijdikte bereik: 9 mm; omschrijving: 3x220V/380V;	40,00
62	1	<b>gebakskoeling</b> Scaiola, 230 ERG, merk: Scaiola; type: 230 ERG; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: mobiel;	40,00
63	1	<b>Stainless steel fryer</b> Pitco, 35C, brand: Pitco; type: 35C; gas-heated: yes; total dimension L: 770 mm; total dimension W: 380 mm; total dimension H: 1200 mm;	100,00
64	1	<b>Stainless steel fryer</b> Pitco frialator, SG14, année 2002, brand: Pitco frialator; type: SG14; year: 2002; gas-heated: yes; total dimension L: 860 mm; total dimension W: 400 mm; total dimension H: 1200 mm;	100,00
65	1	<b>Stainless steel fryer</b> Pitco frialator, 7, brand: Pitco frialator; type: 7; gas-heated: yes; total dimension L: 800 mm; total dimension W: 260 mm; total dimension H: 1240 mm;	40,00
66	1	<b>Stainless steel fryer</b> total dimension L: 660 mm; total dimension W: 400 mm; total dimension H: 600 mm;	20,00
67	1	<b>dishwasher</b> Fagor, FI-64, brand: Fagor; type: FI-64; electric connection: 400 V; total dimension L: 650 mm; total dimension W: 600 mm; total dimension H: 820 mm;	100,00
68	1	<b>Serving car</b> total dimension L: 770 mm; total dimension W: 500 mm; total dimension H: 900 mm;	40,00
69	1	<b>gas burner</b> Elco oskamp, Ek02.13 g-t-t1 nl, brand: Elco oskamp; type: Ek02.13 g-t-t1 nl;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
70	1	<b>dishwasher</b> Hobart, UX-10N, année 2011, brand: Hobart; type: UX-10N; year: 2011; stainless steel: yes; frontloader: yes; electric connection: 400 V; total dimension L: 950 mm; total dimension W: 780 mm; total dimension H: 1970 mm;	400,00
71	1	<b>vleesmolen</b> Koneteollisuus oy, LM-32 A, merk: Koneteollisuus oy; type: LM-32 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1460 mm; omschrijving: voorzien van voetbediening;	800,00
72	1	<b>Plate sprayer</b> Zela, brand: Zela; electric connection: 230 V; total dimension L: 800 mm; total dimension W: 1000 mm; total dimension H: 900 mm; description: mobile;	50,00
73	1	<b>Langmaker</b> marque: Sinmag; type: SM-230B; branchement électrique: 380 V; longueur totale: 770 mm; largeur totale: 610 mm; hauteur totale: 1460 mm; description: mobile;	100,00
74	1	<b>uitroltafel</b> Daub, merk: Daub; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel;	50,00
75	1	<b>broodsnijmachine</b> Daub, merk: Daub; snijdikte bereik: 11 mm; aansluiting: 400 V;	100,00
76	1	<b>bake off oven</b> Wiesheu, B4 EM, année 2010, merk: Wiesheu; type: B4 EM; jaar: 2010; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 5; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 1830 mm; omschrijving: inclusief onderstel.;	200,00
77	1	<b>bake off oven</b> Wiesheu, B4 EM, année 2010, merk: Wiesheu; type: B4 EM; jaar: 2010; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 5; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1120 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 1510 mm; omschrijving: voorzien van afzuigkap, inclusief mobiele onderstel.;	200,00
78	11	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	30,00
79	1	<b>combisteamer</b> Rational, CM101G, merk: Rational; type: CM101G; rvs: ja; gas: ja; elektrisch: nee; vermogen: 29 W; aantal niveau's: 10; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 1090 mm; totale afmeting H: 1890 mm; omschrijving: inclusief onderstel.;	300,00
80	1	<b>pletter</b> ALCO, ASP 400HDI, année 2005, merk: ALCO; type: ASP 400HDI; jaar: 2005; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2220 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1480 mm; omschrijving: mobiel;	150,00
81	1	<b>fornuis</b> Ambassade, merk: Ambassade; rvs: ja; gas: ja; aantal kookzones: 5; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 910 mm;	50,00
82	1	<b>Stokbroodmachine</b> Op'troot, CFS, merk: Op'troot; type: CFS; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1430 mm;	40,00
83	1	<b>lintzaag</b> Mainca, SM-182, merk: Mainca; type: SM-182; rvs: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
84	2	<b>doeken</b> totale afmeting B: 715 mm; omschrijving: voor stokbroodmachine, ongebruikt.;	40,00
85	2	<b>doeken</b> totale afmeting B: 750 mm; omschrijving: voor stokbroodmachine, ongebruikt.;	40,00
86	1	<b>vulbus</b> Villa, SP25, merk: Villa; type: SP25; aansluiting: 380 V;	200,00
87	1	<b>vulbus</b> Frey, Oscar 20, merk: Frey; type: Oscar 20; aansluiting: 380 V;	200,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
88	1	<b>vlbus</b> Talsa, F25, merk: Talsa; type: F25; omschrijving: 3x230V/380V.;	200,00
89	1	<b>vlbus</b> Talsa, F25, merk: Talsa; type: F25; omschrijving: 400V/3x230V.;	200,00
90	1	<b>vlbus</b> Mainca, merk: Mainca; aansluiting: 380 V;	200,00
91	1	<b>vlbus</b> Talsa, merk: Talsa; aansluiting: 380 V; omschrijving: te herstellen.;	100,00
92	1	<b>vlbus</b> Dadaux, merk: Dadaux; aansluiting: 380 V; omschrijving: te herstellen.;	100,00
93	1	<b>vlbus</b> Villa, SP25, merk: Villa; type: SP25; aansluiting: 380 V;	200,00
94	1	<b>vlbus</b> Dadaux, merk: Dadaux; aansluiting: 380 V;	200,00
95	1	<b>vlbus</b> Ramon, merk: Ramon; aansluiting: 380 V;	200,00
96	14	<b>Diverse platen</b> omschrijving: voor kalmeijer speculaasmachine, waaronder afmeting 80x25 cm;	20,00
97	1	<b>lintzaag</b> Medoc, BG 200, année 2003, merk: Medoc; type: BG 200; jaar: 2003; rvs: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
98	1	<b>Bread cutter</b> VLB, brand: VLB; cut thickness range: 11 mm; total dimension L: 640 mm; total dimension W: 560 mm; total dimension H: 1330 mm; description: to recover.;	40,00
99	1	<b>werktafel</b> rvs: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: mobiel, voorzien van 6 lades, lades te herstellen.;	100,00
100	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Winterhalter, GR62/2, merk: Winterhalter; type: GR62/2; rvs: ja; voorlader: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 1570 mm;	100,00
101	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Winterhalter, GR62/2, merk: Winterhalter; type: GR62/2; rvs: ja; voorlader: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 1570 mm; omschrijving: te herstellen.;	20,00
102	1	<b>Meat scale</b> Omega, brand: Omega; weight range min.: 5000 g; weight range max: 200000 g;	20,00
103	1	<b>lot of machine parts</b> description: with switch box and fan.;	20,00
104	1	<b>lintzaag</b> Mado, Selekt2/MKB652, merk: Mado; type: Selekt2/MKB652; rvs: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1660 mm;	300,00
105	1	<b>horeca koelkast</b> Ifö kampri, VK14, année 2002, merk: Ifö kampri; type: VK14; jaar: 2002; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 1440 mm; totale afmeting H: 1980 mm;	250,00
106	1	<b>saladière</b> Zanussi, CM15, merk: Zanussi; type: CM15; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voor 1/1 GN bakken.;	100,00
107	1	<b>oven</b> Metos, M cup 6E, merk: Metos; type: M cup 6E; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 850 mm;	100,00
108	1	<b>fill horns</b>	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
109	2	<b>snijrollen</b> omschrijving: voor snijtafel, werkbreedte circa 60 cm;	20,00
110	1	<b>snijmes</b> omschrijving: voor snijtafel, werkbreedte circa 73 cm;	20,00
111	2	<b>snijrollen</b> omschrijving: voor snijtafel, werkbreedte circa 70 cm;	20,00
112	1	<b>werktafel</b> totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 860 mm;	10,00
113	1	<b>Pneumatische doseertrechter</b> totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1930 mm;	200,00
114	1	<b>spiral knot</b> Sancassiano, S.E., brand: Sancassiano; type: S.E.; electric connection: 400 V; total dimension L: 1340 mm; total dimension W: 900 mm; total dimension H: 1300 mm; description: including 2 mobile tubs ø 81 cm, capacity 130 kg.;	1 500,00
115	1	<b>vleesmolen</b> Biro, 548, merk: Biro; type: 548; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1330 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	100,00
116	1	<b>pelmachine</b> Maja, merk: Maja; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel;	100,00
117	1	<b>Vleesmenger</b> Melior-ganda, MG100, merk: Melior-ganda; type: MG100; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: te herstellen.;	40,00
118	1	<b>Vleesmenger</b> aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 950 mm;	40,00
119	1	<b>Vleesmenger</b> Melior-ganda, MG100, merk: Melior-ganda; type: MG100; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	100,00
120	1	<b>Vleesmenger</b> Talsa, Mix 110P, année 2003, merk: Talsa; type: Mix 110P; jaar: 2003; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	125,00
121	1	<b>combisteamer</b> Convotherm, OGS 10.10, merk: Convotherm; type: OGS 10.10; rvs: ja; gas: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 11; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	300,00
122	1	<b>combisteamer</b> Convotherm, OGS 10.10, merk: Convotherm; type: OGS 10.10; rvs: ja; gas: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 11; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	300,00
123	5	<b>Getefloneerd stokbroodplaten</b> totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; omschrijving: ongebruikt;	50,00
124	5	<b>Getefloneerd stokbroodplaten</b> totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; omschrijving: ongebruikt;	50,00
125	1	<b>kippengrill</b> Euro-grill, TG 101-E, merk: Euro-grill; type: TG 101-E; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: nee; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 760 mm;	50,00
126	1	<b>teflonplaat</b> totale afmeting L: 100 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: met muursteunen;	20,00
127	1	<b>heating elements for floor oven</b> description: 1 element damaged.;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
128	1	<b>Bake off oven</b> Fri-jado, BS8-i, brand: Fri-jado; type: BS8-i; stainless steel: yes; electric: yes; number of levels: 8; digital control: yes; electric connection: 400 V; total dimension L: 760 mm; total dimension W: 920 mm; total dimension H: 2050 mm; description: provided with extraction;	350,00
129	1	<b>bake off oven</b> Leventi, Bakermat/Mastermind, merk: Leventi; type: Bakermat/Mastermind; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 5; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: voorzien van afzuigkap;	200,00
130	2	<b>combisteamer</b> Eloma, Genius MT 6-11, année 2015, merk: Eloma; type: Genius MT 6-11; jaar: 2015; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 11 W; aantal niveau's: 7; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1730 mm;	800,00
131	1	<b>oven</b> Wss, Gastro-line M12C, merk: Wss; type: Gastro-line M12C; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 12,8 kW; aantal niveau's: 6; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 1630 mm; omschrijving: mobiel;	100,00
132	1	<b>oven</b> Wiesheu, B8MR, année 2000, merk: Wiesheu; type: B8MR; jaar: 2000; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 10; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 1880 mm; omschrijving: mobiel, handvat te herstellen.;	200,00
133	1	<b>hakblok</b> totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 200 mm;	20,00
134	1	<b>steamer</b> Giga, GC 5 EL, merk: Giga; type: GC 5 EL; rvs: ja; gas: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 5; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 640 mm;	100,00
135	1	<b>vacuümmachine</b> Henkovac , merk: Henkovac ; lengte sealbalk: 440 mm; aansluiting: 230 V;	50,00
136	1	<b>vacuümmachine</b> Henkovac , 1500, merk: Henkovac ; type: 1500; lengte sealbalk: 400 mm; aansluiting: 230 V;	50,00
137	1	<b>blokjes snijmachine</b> Hola, merk: Hola; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1020 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: te herstellen.;	40,00
138	1	<b>Vleesmenger</b> Ramon, merk: Ramon; omschrijving: 3x230V/380V; mobiel; inhoud : 35 liter;	80,00
139	1	<b>Vleesmenger</b> Ramon, merk: Ramon; omschrijving: 3x230V/380V; mobiel; inhoud : 35 liter;	80,00
140	1	<b>Vleesmenger</b> Ramon, merk: Ramon; aansluiting: 230 V; omschrijving: mobiel; inhoud : 35 liter;	80,00
141	1	<b>Vleesmenger</b> Melior-ganda, MG100, merk: Melior-ganda; type: MG100; aansluiting: 400 V;	80,00
142	1	<b>Vleesmenger</b> Talleres Ramon, AMM-A, merk: Talleres Ramon; type: AMM-A; aansluiting: 400 V;	80,00
143	13	<b>brood pannen</b> totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 75 mm;	20,00
144	13	<b>brood pannen</b> totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 245 mm; totale afmeting H: 75 mm;	20,00
145	12	<b>brood pannen</b> totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 245 mm; totale afmeting H: 75 mm;	20,00
146	11	<b>brood pannen</b> totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 245 mm; totale afmeting H: 75 mm;	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
147	11	<b>brood pannen</b> totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 245 mm; totale afmeting H: 75 mm;	20,00
148	6	<b>stokbroodplaten</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm;	40,00
149	6	<b>stokbroodplaten</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm;	40,00
150	7	<b>stokbroodplaten</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm;	50,00
151	4	<b>stokbroodplaten</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm;	30,00
152	1	<b>warmhoudkast</b> Fri-Jado, MD 100, merk: Fri-Jado; type: MD 100; vrijstaand: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1920 mm;	20,00
153	1	<b>warmhoudkast</b> Fri-Jado, MD 60, merk: Fri-Jado; type: MD 60; vrijstaand: ja; mobiel: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1920 mm;	20,00
154	1	<b>warmhoudkast</b> Fri-Jado, MD 60, merk: Fri-Jado; type: MD 60; vrijstaand: ja; mobiel: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1920 mm;	20,00
155	1	<b>warmhoudkast</b> Fri-Jado, MD 60, merk: Fri-Jado; type: MD 60; vrijstaand: ja; mobiel: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1920 mm;	20,00
156	1	<b>warmhoudkast</b> Fri-Jado, MD 60, merk: Fri-Jado; type: MD 60; vrijstaand: ja; mobiel: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1920 mm;	20,00
157	6	<b>Caisses empilables en plastique</b> longueur: 600 mm; largeur: 400 mm;	5,00
158	10	<b>Kunststof stapelkratten</b> omschrijving: diverse afmetingen;	5,00
159	9	<b>diverse kratten</b>	5,00
160	14	<b>diverse kratten</b>	5,00
161	7	<b>Plastic stacking crates</b> dimension L: 600 mm; dimension W: 400 mm; dimension H: 170 mm;	5,00
162	4	<b>Kunststof stapelkratten</b> afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; omschrijving: diverse hoogtes;	5,00
163	7	<b>Kunststof stapelkratten</b> afmeting L: 575 mm; afmeting B: 350 mm; omschrijving: diverse hoogtes;	5,00
164	12	<b>deksels</b>	5,00
165	1	<b>chopping block</b> Welters, brand: Welters; total dimension L: 1200 mm; total dimension W: 600 mm; total dimension H: 870 mm;	80,00
166	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Rhima, merk: Rhima; rvs: ja; voorlader: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1610 mm;	100,00
167	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Rhima, merk: Rhima; rvs: ja; voorlader: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1610 mm; omschrijving: afdekplaat los;	100,00
168	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Winterhalter, GS650, merk: Winterhalter; type: GS650; rvs: ja; voorlader: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1790 mm;	90,00
169	1	<b>Vleesmenger</b> Talsa, Mix 100E, merk: Talsa; type: Mix 100E; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	90,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
170	1	<b>Vleesmenger</b> Talsa, Mix 80P, année 2007, merk: Talsa; type: Mix 80P; jaar: 2007; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	200,00
171	1	<b>Vleesmenger</b> Talsa, Mix-P, année 2003, merk: Talsa; type: Mix-P; jaar: 2003; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	100,00
172	1	<b>Écaille de viande</b> Omega, marque: Omega; gamme de poids min.: 5000 g; gamme de poids max: 200000 g;	20,00
173	1	<b>VleesVleesmenger</b> Dadaux, merk: Dadaux; aansluiting: 400 V; omschrijving: schokdemper/veer defect;	100,00
174	1	<b>tafelsnijmachine</b> Scharfen, G330, merk: Scharfen; type: G330; aansluiting: 230 V;	100,00
175	1	<b>lintzaag</b> Omega, merk: Omega; aansluiting: 380 V;	40,00
176	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Teikos, merk: Teikos; rvs: ja; voorlader: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	100,00
177	1	<b>four</b> marque: Leventi; type: Mastermind; acier inoxydable: oui; électrique: oui; nombre de niveaux: 5; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 920 mm; largeur totale: 930 mm; hauteur totale: 1050 mm; description: équipé d'une hotte aspirante;	200,00
178	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Lamber, 015/24L, merk: Lamber; type: 015/24L; rvs: ja; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 142 mm;	200,00
179	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Winterhalter, GS640, merk: Winterhalter; type: GS640; rvs: ja; voorlader: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	200,00
180	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Winterhalter, GR 62/2, merk: Winterhalter; type: GR 62/2; rvs: ja; voorlader: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	90,00
181	1	<b>vulbus</b> Frey, Kompakta2, merk: Frey; type: Kompakta2; aansluiting: 400 V; omschrijving: te herstellen.;	50,00
182	1	<b>vacuümmachine</b> Henkovac , 1900, merk: Henkovac ; type: 1900; lengte sealbalk: 600 mm; aantal sealbalken: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 102 mm;	100,00
183	1	<b>vacuümmachine</b> Henkelman, Polar52, merk: Henkelman; type: Polar52; lengte sealbalk: 520 mm; aantal sealbalken: 2; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	100,00
184	1	<b>vacuümmachine</b> Turbovac, merk: Turbovac; lengte sealbalk: 500 mm; aantal sealbalken: 2; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm;	100,00
185	1	<b>vacuümmachine</b> Henkovac , E-192, merk: Henkovac ; type: E-192; lengte sealbalk: 440 mm; aantal sealbalken: 2; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 950 mm;	100,00
186	1	<b>vacuümmachine</b> Henkovac, 2000, merk: Henkovac; type: 2000; lengte sealbalk: 500 mm; aantal sealbalken: 2; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
187	1	<b>vacuümmachine</b> Turbovac, merk: Turbovac; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	100,00
188	1	<b>vacuümmachine</b> lengte sealbalk: 500 mm; aantal sealbalken: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	80,00
189	1	<b>vacuümmachine</b> Henkovac, merk: Henkovac; lengte sealbalk: 500 mm; aantal sealbalken: 2; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 690 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: te herstellen.;	50,00
190	1	<b>vacuümmachine</b> Europack, merk: Europack; lengte sealbalk: 530 mm; aantal sealbalken: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	50,00
191	1	<b>vacuümmachine</b> lengte sealbalk: 500 mm; aantal sealbalken: 2; verrijdbaar: ja; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	50,00
192	1	<b>vulbus</b> PSV, Villa SP25, merk: PSV; type: Villa SP25;	200,00
193	1	<b>vacuümmachine</b> Henkelman , 200A, merk: Henkelman ; type: 200A; lengte sealbalk: 400 mm; aantal sealbalken: 1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 450 mm;	100,00
194	1	<b>vleesvermalser</b> La Bouchere, merk: La Bouchere; aansluiting: 400 V;	75,00
195	1	<b>speculaasmachine</b> Arnold kalmeijer, merk: Arnold kalmeijer; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel.;	50,00
196	1	<b>afzuigkap</b> Calis, merk: Calis; rvs: ja; exclusief motor: nee; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief motor.;	150,00
197	1	<b>vulbus</b> Frey, merk: Frey; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	100,00
198	1	<b>vulbus</b> Düker Rex, Fan 30, merk: Düker Rex; type: Fan 30; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: mobiel;	200,00
199	1	<b>vulbus</b> Frey, Kompakta 2, merk: Frey; type: Kompakta 2; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	200,00
200	1	<b>vleesmolen</b> Berkel, merk: Berkel; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1130 mm;	200,00
201	1	<b>lintzaag</b> Cosmos, Selekt2/MKB652, merk: Cosmos; type: Selekt2/MKB652; rvs: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
202	1	<b>lintzaag</b> Mado, Perfekta-plus/MKB649, année 2007, merk: Mado; type: Perfekta-plus/MKB649; jaar: 2007; rvs: ja; aansluiting: 400 V;	150,00
203	1	<b>normwagen</b> rvs: ja; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: voorzien van aflatkraan, inhoud circa 200 liter;	50,00
204	1	<b>vulbus</b> aansluiting: 400 V;	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
205	1	<b>vulbus</b> Frey, Henri-20, merk: Frey; type: Henri-20; rvs: nee;	200,00
206	1	<b>vulbus</b> Bader, merk: Bader; aansluiting: 380 V; omschrijving: te herstellen.;	40,00
207	1	<b>vulbus</b> Handtmann, merk: Handtmann; aansluiting: 380 V; omschrijving: te herstellen.;	40,00
208	1	<b>mengbak</b> totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: mobiel;	80,00
209	1	<b>Zuurstof-hogedrukinstallatie</b> Vivotec, VT005, merk: Vivotec; type: VT005; aansluiting: 230 V; omschrijving: mobiel ;	150,00
210	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Winterhalter, GS 640, merk: Winterhalter; type: GS 640; voorlader: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	200,00
211	1	<b>fornuis</b> Electrolux, merk: Electrolux; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 4; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 260 mm;	40,00
212	1	<b>vleesvermalser</b> Scharfen, TendertHit, merk: Scharfen; type: TendertHit; aansluiting: 400 V;	80,00
213	1	<b>vleesvermalser</b>	20,00
214	1	<b>wasbak</b> Bastra, merk: Bastra; rvs: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: met sensor, 230 V.;	40,00
215	1	<b>leave</b> total dimension L: 2000 mm; total dimension W: 500 mm;	10,00
216	1	<b>hakblok</b> Schwarz, merk: Schwarz; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 870 mm;	80,00
217	1	<b>capuche</b> acier inoxydable: oui; branchement électrique: 230 V; description: taille 92 x 92 x H 25 cm;	30,00
218	1	<b>inpakmachine</b> SAM, SAM HP 26/21, année 2001, merk: SAM; type: SAM HP 26/21; jaar: 2001; rvs: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
219	1	<b>slijptoestel</b> We, merk: We;	40,00
220	1	<b>werktafel</b> totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: Rvs onderstel en kunststof werkblad, met onderlegger.;	50,00
221	1	<b>barbecue</b> Hendi, merk: Hendi; gas: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 630 mm;	20,00
222	1	<b>Rvs onderstel</b> totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 845 mm; totale afmeting H: 690 mm; omschrijving: 2x 7 niveaus;	10,00
223	1	<b>hydraulisch Aggregaat</b>	50,00
224	1	<b>tafel</b> totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 720 mm;	10,00
225	1	<b>werktafel</b> totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: Rvs onderstel en kunststof werkblad, met onderlegger.;	50,00
226	1	<b>kookketel</b> Muvero, merk: Muvero; inhoud (content): 300 l; gasgestookt: ja; omschrijving: ø 108 cm;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
227	1	<b>luchtcompressor</b> Ingersoll-Rand, année 2014, merk: Ingersoll-Rand; jaar: 2014; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 50 l; aansluiting: 230 V; omschrijving: te herstellen ;	50,00
228	1	<b>machine a pain</b> Rösen&Robbert, marque: Rösen&Robbert; branchement électrique: 380 V; longueur totale: 1830 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 1550 mm;	80,00
229	1	<b>opzetkoeling</b> Everlasting, merk: Everlasting; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1470 mm; totale afmeting B: 310 mm;	50,00
230	1	<b>tafel</b> totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 720 mm;	10,00
231	1	<b>quick kneader</b> electric connection: 400 V; description: 64 Tub 64 cm;	150,00
232	1	<b>pétrin rapide</b> Collette, SM508, marque: Collette; type: SM508; branchement électrique: 400 V; description: ∅ Cockpit 50 cm; (l'horloge est manquante);	100,00
233	1	<b>koeleiland</b> Pastorfrigor, Artemis AT1 C/M stk isl, merk: Pastorfrigor; type: Artemis AT1 C/M stk isl; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 920 mm;	50,00
234	1	<b>koeleiland</b> Pastorfrigor, Artemis AT1 C/M stk isl, merk: Pastorfrigor; type: Artemis AT1 C/M stk isl; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 920 mm;	50,00
235	1	<b>koeleiland</b> Carrier, Multinor 1560G, merk: Carrier; type: Multinor 1560G; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1530 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: voorzien van 2 schuifdeuren;	50,00
236	1	<b>koeleiland</b> Carrier, Multinor 1560G, merk: Carrier; type: Multinor 1560G; digitale uitlezing: nee; mobiel: nee; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1530 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 940 mm;	50,00
237	1	<b>steamer</b> Giorik, KP061, merk: Giorik; type: KP061; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 10; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 790 mm;	150,00
238	1	<b>oven</b> Delrue, merk: Delrue; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1190 mm;	50,00
239	1	<b>verrijdbare deegkuip</b> omschrijving: ∅ circa 99 cm.;	100,00
240	1	<b>Beveiligheidsrek</b> rvs: ja; omschrijving: van kneder;	20,00
241	1	<b>kookplaat</b> Heat master, merk: Heat master; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 1; aansluiting: 400 V; omschrijving: te herstellen.;	10,00
242	1	<b>kookplaat</b> Diamond, EFP01, merk: Diamond; type: EFP01; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 1; aansluiting: 400 V; omschrijving: te herstellen;	10,00
243	1	<b>vacuümpomp</b> Busch, R5, merk: Busch; type: R5; omschrijving: te herstellen.;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
244	1	<b>vacuümpomp</b> Busch, R5, merk: Busch; type: R5; omschrijving: te herstellen.;	100,00
245	1	<b>werktafel</b> totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: Rvs onderstel en kunststof werkblad, met onderlegger en opkant 10 cm.;	50,00
246	1	<b>werktafel</b> totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: Rvs onderstel en kunststof werkblad, met onderlegger en opkant 10 cm.;	50,00
247	1	<b>snijtafel</b> totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	50,00
248	1	<b>roller conveyor</b>	10,00
249	1	<b>luchtcompressor</b> Ingersoll-Rand, année 2014, merk: Ingersoll-Rand; jaar: 2014; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; vermogen: 3 kW; buffertank inhoud: 200 l; aansluiting: 400 V;	50,00
250	1	<b>Rvs onderstel</b> totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 515 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: 10 niveaus, voor platen van 33x42 cm;	10,00
251	8	<b>stoelen</b>	30,00
252	9	<b>stoelen</b>	30,00
253	1	<b>kookketel</b> Capic, merk: Capic; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1530 mm; omschrijving: te herstellen ;	50,00
254	1	<b>vleesmolen</b> TEC MAQ, Alimat-130, merk: TEC MAQ; type: Alimat-130; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1520 mm;	300,00
255	1	<b>vacuümpomp</b> Busch, R5, merk: Busch; type: R5; omschrijving: te herstellen.;	50,00
256	1	<b>snelkoeler</b> Convochill, T5/20, merk: Convochill; type: T5/20; aantal deuren: 1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 910 mm;	200,00
257	1	<b>snelkoeler</b> Foinox, merk: Foinox; aantal deuren: 1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: mobiel.;	100,00
258	1	<b>snelkoeler</b> Foinox, merk: Foinox; aantal deuren: 1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: mobiel.;	100,00
259	1	<b>fornuis</b> Fagor, merk: Fagor; rvs: ja; gas: ja; aantal kookzones: 4; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 850 mm;	100,00
260	1	<b>snelkoeler</b> Hios, merk: Hios; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: mobiel, 1 wiel te herstellen.;	150,00
261	1	<b>dubbele friteuse</b> aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 970 mm;	200,00
262	1	<b>vacuümmachine</b> Röscher, GEBA Vac, année 2002, merk: Röscher; type: GEBA Vac; jaar: 2002; aantal kamers: 2; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1990 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: te herstellen.;	500,00
263	1	<b>rek</b> totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: 5 niveaus;	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
264	1	<b>koeltoog</b> Oscartielle, Bancarella, merk: Oscartielle; type: Bancarella; mobiel: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 1280 mm; totale afmeting H: 1060 mm;	40,00
265	1	<b>manuele vleesvermalser</b> möller, merk: möller;	75,00
266	10	<b>couvercles 1/6</b> plastique: oui;	10,00
267	1	<b>partij diverse GN bakken</b> rvs: ja; omschrijving: waaronder 1/3, 1/1, 2/3, 1/4,;	20,00
268	1	<b>Diverse GN Bakken</b> rvs: ja; omschrijving: zijnde : 5 x 1/3 hoogte 2 cm, 6 x 1/2 hoogte 2 cm, 1 x 1/9 hoogte 10 cm, en 2 x afmeting 16x53x H 15 cm.;	20,00
269	1	<b>spoeltafel</b> rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: inclusief chefkraan.;	100,00
270	3	<b>chocolade mallen</b>	10,00
271	2	<b>chocolade mallen</b>	10,00
272	1	<b>chocolade mal</b>	10,00
273	1	<b>chocolade mal</b>	10,00
274	1	<b>chocolade mal</b>	10,00
275	1	<b>chocolade mal</b>	10,00
276	1	<b>chocolade mal</b>	10,00
277	2	<b>chocolade mallen</b>	10,00
278	1	<b>chocolade mal</b>	10,00
279	3	<b>chocolade mallen</b>	10,00
280	2	<b>chocolade mallen</b>	10,00
281	2	<b>chocolade mallen</b>	10,00
282	2	<b>chocolade mallen</b>	10,00
283	3	<b>chocolade mallen</b>	10,00
284	6	<b>chocolade mallen</b>	10,00
285	6	<b>chocolade mallen</b>	10,00
286	7	<b>chocolade mallen</b>	10,00
287	3	<b>chocolade mallen</b>	10,00
288	3	<b>chocolade mallen</b>	10,00
289	4	<b>chocolade mallen</b>	10,00
290	3	<b>chocolade mallen</b>	10,00
291	14	<b>bottle openers</b>	10,00
292	14	<b>flessenopeners</b>	10,00
293	1	<b>kookplaat</b> Diamond, EFP01, merk: Diamond; type: EFP01; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 1; aansluiting: 400 V;	10,00
294	1	<b>kookplaat</b> Diamond, EFP01, merk: Diamond; type: EFP01; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 1; aansluiting: 400 V;	10,00
295	1	<b>kookplaat</b> Diamond, EFP01, merk: Diamond; type: EFP01; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 1;	10,00
296	1	<b>kookplaat</b> Olis, merk: Olis; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 1; aansluiting: 400 V;	10,00
297	2	<b>hakmessen</b> Empire, merk: Empire; omschrijving: ongebruikt;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
298	2	<b>hakmessen</b> Empire, merk: Empire; omschrijving: ongebruikt;	10,00
299	2	<b>hakmessen</b> Empire, merk: Empire; omschrijving: ongebruikt;	10,00
300	2	<b>hakmessen</b> Empire, merk: Empire; omschrijving: ongebruikt;	10,00
301	2	<b>hakmessen</b> Empire, merk: Empire; omschrijving: ongebruikt;	10,00
302	2	<b>hakmessen</b> Empire, merk: Empire; omschrijving: ongebruikt;	10,00
303	2	<b>hakmessen</b> Empire, merk: Empire; omschrijving: ongebruikt;	10,00
304	2	<b>hakmessen</b> Empire, merk: Empire; omschrijving: ongebruikt;	10,00
305	2	<b>hakmessen</b> Empire, merk: Empire; omschrijving: ongebruikt;	10,00
306	2	<b>hakmessen</b> Empire, merk: Empire; omschrijving: ongebruikt;	10,00
307	1	<b>toastoven</b> Milan toast, merk: Milan toast;	20,00
308	1	<b>Chafing dish</b>	10,00
309	1	<b>Chafing dish</b>	10,00
310	1	<b>partij souflaki makers</b> omschrijving: beschadigd;	10,00
311	2	<b>chocolade mallen</b>	10,00
312	2	<b>chocolade mallen</b>	10,00
313	2	<b>chocolade mallen</b>	10,00
314	2	<b>chocolade mallen</b>	10,00
315	2	<b>chocolade mallen</b>	10,00
316	2	<b>chocolade mallen</b>	10,00
317	4	<b>chocolade mallen</b>	10,00
318	2	<b>chocolade mallen</b>	10,00
319	2	<b>chocolade mallen</b>	10,00
320	2	<b>chocolade mallen</b>	10,00
321	2	<b>chocolade mallen</b>	10,00
322	1	<b>koelbox</b> Groënland, CTL175, merk: Groënland; type: CTL175; totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: 230 V,;	20,00
323	1	<b>koelbox</b> Euroengel, FP030, merk: Euroengel; type: FP030; omschrijving: 230 V,;	20,00
324	1	<b>weegschaal</b> UWE, merk: UWE;	20,00
325	1	<b>lot of Cutlery</b> description: including 30 forks, 32 knives, 25 spoons;	10,00
326	1	<b>warmhoudplaat</b> Hendi, merk: Hendi; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt,;	10,00
327	1	<b>magnetron</b> Amana, Radarange, merk: Amana; type: Radarange; aansluiting: 230 V;	10,00
328	1	<b>partij vulhoors</b> omschrijving: circa 44 stuks;	20,00
329	1	<b>garde</b> omschrijving: voor Hobart 10 liter;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
330	1	<b>garde</b>	10,00
331	1	<b>beslagvleugel</b> omschrijving: voor Hobart 20 liter.;	10,00
332	1	<b>Veiligheidsnet klopper-menger</b>	10,00
333	2	<b>bread plates</b> total dimension L: 800 mm; total dimension W: 460 mm;	10,00
334	1	<b>diverse roosters</b> omschrijving: circa 9 stuks;	10,00
335	1	<b>kaasraspmolen</b> Santos, merk: Santos; aansluiting: 230 V;	50,00
336	1	<b>insectenverdelger</b>	10,00
337	7	<b>G/N platen</b> rvs: ja; GN 2/1 650x530 mm: ja; hoogte 20 mm: ja; omschrijving: geperforeerd, ongebruikt;	40,00
338	7	<b>G/N platen</b> rvs: ja; GN 2/1 650x530 mm: ja; hoogte 20 mm: ja; omschrijving: geperforeerd, ongebruikt;	40,00
340	1	<b>pekelinjector</b> aansluiting: 380 V;	15,00
341	1	<b>sealmachine</b> omschrijving: 220v; onvolledig;	10,00
342	14	<b>bouchons de vidange</b> évier de drainage; inutilisé	10,00
343	1	<b>weegschaal</b> Avery, 1770, merk: Avery; type: 1770; weegbereik min.: 40 g; weegbereik max: 6000 g; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
344	1	<b>snijmachine</b> Bosch, merk: Bosch; aansluiting: 230 V;	30,00
345	1	<b>Poffertjes bakapparaat</b> aansluiting: 230 V;	40,00
346	1	<b>poetskar</b>	10,00
347	1	<b>diverse vaatwaskorven</b>	10,00
348	1	<b>diverse vaatwaskorven</b>	10,00
349	1	<b>diverse vaatwaskorven</b>	10,00
350	1	<b>inbindapparaat</b> Lamirel, merk: Lamirel;	10,00
351	6	<b>Rvs platen</b> totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 250 mm; omschrijving: voor Koekjesmachine;	20,00
352	4	<b>ijbak deksels</b> kunststof: ja; omschrijving: ongebruikt, afmeting 165x365 mm;	10,00
353	11	<b>ertalon patisserievormen</b> totale afmeting L: 40 mm; totale afmeting B: 30 mm; omschrijving: vormopening doorsnede 6cm x Hoog 4cm;	20,00
354	10	<b>ertalon patisserievormen</b> totale afmeting L: 40 mm; totale afmeting B: 30 mm; omschrijving: vormopening doorsnede 6cm x Hoog 4cm;	20,00
355	10	<b>ertalon patisserievormen</b> totale afmeting L: 40 mm; totale afmeting B: 30 mm; omschrijving: vormopening doorsnede 6cm x Hoog 4cm;	20,00
356	16	<b>diverse snijplanken</b>	5,00
357	1	<b>messlijper</b> Bizerba, merk: Bizerba; omschrijving: ongebruikt;	20,00
358	4	<b>Vintage chocolade mallen</b>	10,00
359	4	<b>Vintage chocolade mallen</b>	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
360	8	<b>Vintage chocolade mallen</b>	10,00
361	3	<b>Vintage chocolade mallen</b>	10,00
362	3	<b>opvangplaten voor uitroltafel</b>	10,00
363	1	<b>vleesvermalser</b>	25,00
364	1	<b>radio with remote control</b> Akai, Aristona, brand: Akai; type: Aristona; total dimension L: 300 mm; total dimension W: 310 mm;	5,00
365	1	<b>11-delige keukengerei-set</b>	10,00
366	1	<b>11-delige keukengerei-set</b>	10,00
367	1	<b>11-delige keukengerei-set</b>	10,00
368	1	<b>11-delige keukengerei-set</b>	10,00
369	1	<b>11-delige keukengerei-set</b>	10,00
370	1	<b>11-delige keukengerei-set</b>	10,00
371	1	<b>11-delige keukengerei-set</b>	10,00
372	1	<b>11-delige keukengerei-set</b>	10,00
373	1	<b>11-delige keukengerei-set</b>	10,00
374	1	<b>11-delige keukengerei-set</b>	10,00
375	1	<b>partij vormen</b> omschrijving: circa 15 stuks;	10,00
376	1	<b>Vintage chocolade mallen</b> omschrijving: circa 28 stuks.;	10,00
377	1	<b>Vintage chocolade mallen</b> omschrijving: circa 11 stuks.;	10,00
378	1	<b>partij ijsmachine onderdelen</b>	10,00
379	1	<b>Digitale weegschaal</b> SDS, IDS701, merk: SDS; type: IDS701; plateau afm. L: 600 mm; plateau afm. B: 500 mm; digitale uitlezing: ja; omschrijving: te herstellen;	20,00
380	1	<b>Digitale weegschaal</b> UWE, AFS, merk: UWE; type: AFS; plateau afm. L: 520 mm; plateau afm. B: 420 mm; digitale uitlezing: ja; omschrijving: te herstellen;	20,00
381	1	<b>Digitale weegschaal</b> UWE, AFS, merk: UWE; type: AFS; plateau afm. L: 520 mm; plateau afm. B: 420 mm; digitale uitlezing: ja; omschrijving: te herstellen;	20,00
382	1	<b>Digitale weegschaal</b> UWE, AFW, merk: UWE; type: AFW; plateau afm. L: 520 mm; plateau afm. B: 420 mm; digitale uitlezing: ja; omschrijving: te herstellen;	20,00
383	1	<b>Digitale weegschaal</b> SDS, IDS701, année 2014, merk: SDS; type: IDS701; jaar: 2014; plateau afm. L: 600 mm; plateau afm. B: 500 mm; omschrijving: mobiel.;	50,00
384	1	<b>Digitale weegschaal</b> UWE, AFS, merk: UWE; type: AFS; digitale uitlezing: ja; totale afmeting L: 525 mm; totale afmeting B: 425 mm;	50,00
385	1	<b>digitale weegschaal</b> CBC, TSX, merk: CBC; type: TSX; plateau afm. L: 400 mm; plateau afm. B: 400 mm; digitale uitlezing: ja; omschrijving: te herstellen.;	20,00
386	1	<b>digitale weegschaal</b> Ohaus, T51XW, merk: Ohaus; type: T51XW; plateau afm. L: 450 mm; plateau afm. B: 450 mm; digitale uitlezing: ja; omschrijving: te herstellen;	20,00
387	1	<b>digitale weegschaal</b> CBC, TSX, merk: CBC; type: TSX; plateau afm. L: 520 mm; plateau afm. B: 420 mm; digitale uitlezing: ja; omschrijving: te herstellen.;	20,00
388	1	<b>groenten wasser</b> Agroko, Compress 2000, merk: Agroko; type: Compress 2000; aansluiting: 230 V;	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
389	1	<b>warmhoudplaat</b> scholl, 26070, merk: scholl; type: 26070; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 110 mm; omschrijving: voorzien van 9 kunststofbakken ( 44 x 61 cm ) waarvan 4 met deksel , ;	10,00
390	6	<b>vultrechters voor fruit</b>	10,00
391	1	<b>kaassnijder</b>	20,00
392	9	<b>ertalon stootranden</b> totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 100 mm;	20,00
393	1	<b>vleesvermalser</b> Ideal, MT-M, merk: Ideal; type: MT-M; omschrijving: te herstellen,;	20,00
394	1	<b>vleesvermalser</b> Ideal, MT-M, merk: Ideal; type: MT-M; omschrijving: te herstellen,;	20,00
395	1	<b>tafelsnijmachine</b> SGH, merk: SGH; aansluiting: 230 V;	40,00
396	1	<b>staart blikopener</b> rvs: ja;	25,00
397	1	<b>staart blikopener</b> rvs: ja;	25,00
398	1	<b>weegschaal</b> Cely, PS-50, merk: Cely; type: PS-50;	10,00
399	5	<b>vuilbakken</b>	10,00
400	4	<b>vuilbakken</b>	10,00
401	1	<b>snijmachine</b> Graef, 3310, merk: Graef; type: 3310; aansluiting: 230 V;	50,00
402	4	<b>vuilbakken</b>	10,00
403	5	<b>vuilbakken</b> omschrijving: met deksels;	10,00
404	1	<b>tafelsnijmachine</b> Graef, Euro 3310 DS FL, année 2012, merk: Graef; type: Euro 3310 DS FL; jaar: 2012; aansluiting: 230 V;	80,00
405	1	<b>tafelsnijmachine</b> Fac, F 300 E, année 2009, merk: Fac; type: F 300 E; jaar: 2009; aansluiting: 230 V;	50,00
406	1	<b>vuilbak</b> Vileda, merk: Vileda; omschrijving: ongebruikt;	20,00
407	1	<b>vuilbak</b> Vileda, merk: Vileda; omschrijving: ongebruikt;	20,00
408	6	<b>Rvs bakplaten</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: ongebruikt ;	20,00
409	6	<b>Rvs bakplaten</b> totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: ongebruikt ;	20,00
410	1	<b>Vleesvermalser</b> Tender star, merk: Tender star;	40,00
411	1	<b>Vleesvermalser</b> Melior-ganda, 35NH, merk: Melior-ganda; type: 35NH;	40,00
412	1	<b>lintzaag</b> Mado, MKB649, année 2008, merk: Mado; type: MKB649; jaar: 2008; rvs: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: mobiel,;	150,00
413	1	<b>vacuum machine</b> Lavezzini, VG600LCD, brand: Lavezzini; type: VG600LCD; electric connection: 380 V; total dimension L: 700 mm; total dimension W: 600 mm; total dimension H: 630 mm; description: to recover;	50,00
414	1	<b>knife grinding machine</b>	25,00
415	1	<b>knife grinding machine</b>	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
416	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Winterhalter, GS 515, merk: Winterhalter; type: GS 515; rvs: ja; voorlader: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 1640 mm; omschrijving: te herstellen;	100,00
417	1	<b>Stainless steel freezer</b> Gram, FS146 CS, brand: Gram; type: FS146 CS; total dimension L: 600 mm; total dimension W: 580 mm; total dimension H: 830 mm;	30,00
418	1	<b>RVS koelkast</b> Gram, K181S, merk: Gram; type: K181S; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 830 mm;	20,00
419	1	<b>Stainless steel fridge</b> Samaref, Performance, brand: Samaref; type: Performance; total dimension L: 1420 mm; total dimension W: 820 mm; total dimension H: 2070 mm;	50,00
420	1	<b>tafelsnijmachine</b> Boston, Fast 330, merk: Boston; type: Fast 330; aansluiting: 230 V;	80,00
421	1	<b>tafelsnijmachine</b> Graef, Euro3310DS, merk: Graef; type: Euro3310DS;	100,00
422	1	<b>affichage de magasin</b> longueur totale: 730 mm; largeur totale: 660 mm; hauteur totale: 1900 mm; description: Mobile;	10,00
423	1	<b>tafelsnijmachine</b> I-Ron, type: I-Ron; aansluiting: 230 V;	80,00
424	1	<b>tafelsnijmachine</b> Bizerba, SE8, merk: Bizerba; type: SE8; messlijper: ja; aansluiting: 230 V;	80,00
425	1	<b>lintzaag</b> CEG, 5H280, merk: CEG; type: 5H280; rvs: nee; aansluiting: 230 V;	150,00
426	1	<b>lintzaag</b> La minerva, C/E205, merk: La minerva; type: C/E205; rvs: nee; aansluiting: 400 V;	150,00
427	1	<b>tafelsnijmachine</b> Bizerba, SE355, merk: Bizerba; type: SE355; aansluiting: 230 V;	70,00
428	1	<b>tafelsnijmachine</b> Bizerba, SE8, merk: Bizerba; type: SE8; messlijper: ja; aansluiting: 230 V;	80,00
429	1	<b>tafelsnijmachine</b> Berkel, merk: Berkel; aansluiting: 230 V; omschrijving: draaiknop beschadigd;	50,00
430	1	<b>tafelsnijmachine</b> Graef, Euro 3370 FL, année 2012, merk: Graef; type: Euro 3370 FL; jaar: 2012; messlijper: ja; aansluiting: 230 V;	80,00
431	1	<b>tafelsnijmachine</b> Graef, Euro 3370 FL, année 2012, merk: Graef; type: Euro 3370 FL; jaar: 2012; messlijper: ja; aansluiting: 230 V;	80,00
432	1	<b>tafelsnijmachine</b> Omas, C35E, merk: Omas; type: C35E; aansluiting: 230 V;	70,00
433	1	<b>tafelsnijmachine</b> Graef, Euro 3370 FL, année 2012, merk: Graef; type: Euro 3370 FL; jaar: 2012; messlijper: ja; aansluiting: 230 V;	80,00
434	1	<b>tafelsnijmachine</b> Bizerba, SE8, merk: Bizerba; type: SE8; messlijper: ja; aansluiting: 230 V;	80,00
435	1	<b>open blikkenkoeler</b> Frigoglass, ICM2000, merk: Frigoglass; type: ICM2000; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	40,00
436	1	<b>Rvs onderstel</b> rvs: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voor platen van 32 x 42 cm;	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
437	1	<b>Rvs onderstel</b> rvs: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voor platen van 32 x 42 cm;	20,00
438	1	<b>Rvs onderstel</b> rvs: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voor platen van 32 x 42 cm;	20,00
439	1	<b>Rvs kar</b> totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 920 mm;	10,00
440	1	<b>Rvs onderstel</b> rvs: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: voor leventi; mobiel, 2 x 9 niveaus;	20,00
441	1	<b>vleesmolen</b> aansluiting: 400 V;	50,00
442	1	<b>tafelsnijmachine</b> Berkel, merk: Berkel; omschrijving: niet compleet;	25,00
443	12	<b>Aluminium bakplaten</b> totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 440 mm;	20,00
444	12	<b>Aluminium bakplaten</b> totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 440 mm;	20,00
445	12	<b>Aluminium bakplaten</b> totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 440 mm;	20,00
446	12	<b>Aluminium bakplaten</b> totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 440 mm;	20,00
447	1	<b>pizza-oven</b> Cuppone, TH435/2M-C5-CP, année 2009, merk: Cuppone; type: TH435/2M-C5-CP; jaar: 2009; rvs: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2030 mm; omschrijving: kamer afmeting 70 x 70 cm; voorzien van afzuigkap; roosters van afzuigkap ontbreken;	200,00
448	1	<b>lintzaag</b> Bizerba, Segaossi/so 165, année 2014, merk: Bizerba; type: Segaossi/so 165; jaar: 2014; aansluiting: 400 V;	100,00
449	1	<b>lintzaag</b> Mainca, BM-170, merk: Mainca; type: BM-170; aansluiting: 400 V;	50,00
450	1	<b>vleesmolen</b> Hobart, 4732, merk: Hobart; type: 4732; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	200,00
451	1	<b>snelkoeler</b> Foinox, BC-4/PMV, merk: Foinox; type: BC-4/PMV; aantal deuren: 1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: mobiel;	150,00
452	1	<b>vleesmolen</b> Mado, merk: Mado; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 640 mm;	200,00
453	1	<b>lintzaag</b> Mainca, CCH-2000, merk: Mainca; type: CCH-2000; aansluiting: 400 V;	50,00
454	1	<b>vleesmenger</b> Melior-ganda, MG100, merk: Melior-ganda; type: MG100; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 106 mm;	100,00
455	1	<b>vulbus</b> Talsa, merk: Talsa; aansluiting: 400 V;	200,00
456	1	<b>meat grinder parts</b>	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
457	1	<b>snelkoeler</b> Tecnodom, AT05ISO, merk: Tecnodom; type: AT05ISO; aantal deuren: 1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: mobiel;	200,00
458	1	<b>retro cargo bike</b> description: container size: 136x105x65 cm;	100,00
459	1	<b>vintage weegschaal</b>	100,00
460	1	<b>refrigerator</b> Frigidaire, brand: Frigidaire; total dimension L: 550 mm; total dimension W: 530 mm; total dimension H: 850 mm; description: with freezer compartment;	10,00
461	1	<b>convoyeur à rack</b> classeq, duo3, marque: classeq; type: duo3; acier inoxydable: oui; chargeur frontal: non; branchement électrique: 380 V; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 83 mm;	150,00
462	1	<b>Mobiele onderstel</b> totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: 2x10 niveaus, voor 1/1 GN platen,;	40,00
463	1	<b>bakplaat</b> rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 850 mm;	50,00
464	1	<b>fornuis</b> Giorik, merk: Giorik; rvs: ja; gas: ja; aantal kookzones: 2; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 850 mm;	50,00
465	1	<b>koelcelrek</b> totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	50,00
466	1	<b>metalen voorraadrek</b> totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1840 mm; omschrijving: 4 niveaus; ongebruikt;	10,00
467	1	<b>metalen voorraadrek</b> totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1840 mm; omschrijving: 4 niveaus; ongebruikt;	10,00
468	1	<b>koelcelrek</b> totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 599 mm; totale afmeting H: 1920 mm; omschrijving: mobiel;	50,00
469	1	<b>koelcelrek</b> totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 599 mm; totale afmeting H: 1920 mm; omschrijving: mobiel;	50,00
470	1	<b>showcase warming cabinet</b> Jaru, HW60-2, brand: Jaru; type: HW60-2; electric connection: 230 V; total dimension L: 900 mm; total dimension W: 480 mm; total dimension H: 610 mm;	25,00
471	1	<b>showcase warming cabinet</b> Jaru, HW60-3, brand: Jaru; type: HW60-3; electric connection: 230 V; total dimension L: 1190 mm; total dimension W: 480 mm; total dimension H: 610 mm;	25,00
472	1	<b>Seal machine</b>	25,00
473	1	<b>verdeel-opboller</b> aansluiting: 400 V; omschrijving: te herstellen;	100,00
474	1	<b>verdeel-opboller</b> Fortuna automat, merk: Fortuna automat; aansluiting: 400 V; omschrijving: te herstellen;	100,00
475	1	<b>vintage weegschaal</b> Jaffa, 55K, année 1946, merk: Jaffa; type: 55K; jaar: 1946; omschrijving: vermogen 50 kg, te herstellen.;	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
476	1	<b>koelwerkbank</b> TCP2P8, type: TCP2P8; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1510 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: excl. bovenblad; te herstellen;	40,00
477	1	<b>klopper-menger</b> Collette, MP340, merk: Collette; type: MP340; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief accessoires.;	100,00
478	1	<b>klopper-menger</b> Collette, MP400, merk: Collette; type: MP400; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief accessoires.;	100,00
479	16	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	40,00
480	19	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	50,00
481	19	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	50,00
482	19	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	50,00
483	19	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	50,00
484	19	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	50,00
485	19	<b>Stapel-nestbare broodkratten</b> Broban, merk: Broban; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 490 mm; afmeting H: 190 mm; omschrijving: inclusief kar;	50,00
486	1	<b>professionele dubbele koffiemachine</b> Bunn, Soft Heat, merk: Bunn; type: Soft Heat; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 810 mm;	50,00
487	1	<b>open koeling</b> Jorado, merk: Jorado; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1930 mm; omschrijving: te herstellen.;	10,00
488	1	<b>sandwichmachine</b> aansluiting: 330 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 310 mm; totale afmeting H: 330 mm;	20,00
489	1	<b>houten toog</b> hout: ja; totale afmeting L: 1430 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 960 mm;	10,00
490	1	<b>weegschaal</b> MettlerToledo, merk: MettlerToledo;	20,00
491	1	<b>korvenvaatwasmachine</b> Hobart, FXL-70N, année 2011, merk: Hobart; type: FXL-70N; jaar: 2011; rvs: ja; voorlader: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: inclusief onderstel;	100,00
492	1	<b>gecombineerde afbak-/vloeroven</b> Bongard, M2FE, merk: Bongard; type: M2FE; rvs: nee; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1140 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: voorzien van afzuiging; op mobiel onderstel;	250,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
493	1	<b>oven</b> Hein, Bakelux combi, merk: Hein; type: Bakelux combi; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 5; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 890 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: voor platen van 60x40 cm;	200,00
494	18	<b>kratten</b> afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 120 mm; omschrijving: met kar;	20,00
495	18	<b>kratten</b> afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 120 mm; omschrijving: met kar;	20,00
496	1	<b>tijdschriftenkast</b> RB, merk: RB; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1970 mm; omschrijving: ook voorzien van legborden;	5,00
497	1	<b>preflush</b> encore, kn50-y002, brand: encore; type: kn50-y002; description: with hose, unused;	25,00
498	1	<b>preflush</b> encore, kn50-y002, brand: encore; type: kn50-y002; description: with hose, unused;	25,00
499	3	<b>lintzagen voor vleeszaagmachine</b> omschrijving: maat : 20x1670 mm, ongebruikt.;	20,00
500	6	<b>lintzagen voor vleeszaagmachine</b> Munkforssager, merk: Munkforssager; omschrijving: maat : 20x0,50x1800 mm, ongebruikt.;	20,00
501	5	<b>lintzagen voor vleeszaagmachine</b> omschrijving: maat : 16x2490 mm, dikte : 0,51 mm, ongebruikt.;	20,00
502	9	<b>lintzagen voor vleeszaagmachine</b> omschrijving: maat : 16x0,50x2390 mm, ongebruikt.;	30,00
503	12	<b>lintzagen voor vleeszaagmachine</b> omschrijving: zijnde : 3x (20x0,50x1780) mm, en 3x 1800 mm, ongebruikt.;	30,00
504	1	<b>Partij lintzagen voor vleeszaagmachine</b> omschrijving: ongebruikt.;	30,00
505	1	<b>Partij lintzagen</b> omschrijving: voor vleessnijmachine, maten : 15x1610 mm en 15x1600 mm, ongebruikt.;	30,00
506	1	<b>Grote Partij lintzagen</b> omschrijving: voor vleessnijmachine, ongebruikt.;	30,00
507	1	<b>machine à café</b> WMF, etamat ecf , marque: WMF; type: etamat ecf ; branchement électrique: 380 V; longueur totale: 580 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 820 mm;	50,00
508	6	<b>verdeler/opboller platen</b> omschrijving: aluminium,;	20,00
509	4	<b>verdeler/opboller platen</b> omschrijving: aluminium,;	10,00
510	4	<b>verdeler/opboller platen</b> omschrijving: aluminium,;	10,00
511	4	<b>verdeler/opboller platen</b>	10,00
512	4	<b>verdeler/opboller platen</b>	10,00
513	2	<b>verdeler/opboller platen</b> omschrijving: beschadigd,;	5,00
514	3	<b>verdeler/opboller platen</b> omschrijving: ongebruikt,;	20,00
515	3	<b>verdeler/opboller platen</b>	10,00
516	3	<b>verdeler/opboller platen</b>	10,00
517	5	<b>verdeler/opboller platen</b>	10,00
518	4	<b>verdeler/opboller platen</b>	10,00
519	4	<b>verdeler/opboller platen</b>	10,00
520	2	<b>verdeler/opboller platen</b>	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
521	1	<b>Vintage weegschaal</b> Salter, merk: Salter;	20,00
522	1	<b>Diverse GN Bakken</b> kunststof: ja; omschrijving: 6 x 1/2 hoogte 15 cm, en 2 x 1/4 hoogte 20 cm, ongebruikt;	10,00
523	1	<b>seal machine</b> aansluiting: 230 V;	50,00
524	1	<b>partij diverse vulbus dekseldichtingen</b>	5,00
525	1	<b>partij diverse vulbus dekseldichtingen</b>	5,00
526	1	<b>snelheidsregelaar</b> omschrijving: ongebruikt, in metalen schakelkastje, met snelheidsregelaar;	10,00
527	1	<b>Partij papieren onderzetters</b> omschrijving: waaronder $\varnothing$ 15, 17, 19, 21, en 31 cm.;	10,00
528	2	<b>dubbele mallen voor sealmachine</b>	5,00
529	2	<b>diverse warmtewisselaars</b>	10,00
530	1	<b>elektrische verwarming</b> aansluiting: 230 V;	5,00
531	1	<b>grilltoestel</b> Caterchef, AT370, merk: Caterchef; type: AT370;	10,00
532	16	<b>Winkelmanden</b>	10,00
533	1	<b>reductiemotor</b> omschrijving: alsook diverse onderdelen;	10,00
534	1	<b>partij divers</b> omschrijving: waaronder kunststof vorken en lepels, telefoon, etiketteermachine;	5,00
535	5	<b>diverse tandwielen</b> omschrijving: voor Tonnaer menger;	5,00
536	1	<b>papierafroller</b> omschrijving: stang ontbreekt.;	5,00
537	1	<b>silicone slang voor geleispuit</b>	10,00
538	1	<b>diverse decoratie</b>	5,00
539	1	<b>bread slicer parts</b>	10,00
540	1	<b>partij plateaus</b> omschrijving: circa 45 stuks;	10,00
541	18	<b>taartplateaus</b> omschrijving: $\varnothing$ 20 cm;	10,00
542	9	<b>kneder aandrijfriemen</b> Kemper, merk: Kemper;	10,00
543	8	<b>kneder aandrijfriemen</b> Kemper, merk: Kemper;	10,00
544	1	<b>Rvs plateaus</b> totale afmeting L: 255 mm; totale afmeting B: 155 mm; omschrijving: circa 34 stuks, ongebruikt.;	10,00
545	1	<b>onderdelen van appelschiller</b>	10,00
546	1	<b>rvs slagroomblazer kom</b> omschrijving: afmetingen kom circa $\varnothing$ 300 mm x H 210;	10,00
547	1	<b>etiketteermachine</b> Mipa, merk: Mipa; omschrijving: inclusief rollen.;	5,00
548	3	<b>inpakmachine vormen</b>	10,00
549	1	<b>slagroommachinepomp</b> Sanomat, merk: Sanomat; omschrijving: ongebruikt;	10,00
550	4	<b>broodsnijmachine veren</b>	5,00
551	2	<b>weegschalen</b> omschrijving: te herstellen.;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
552	1	<b>knederhaak</b>	10,00
553	1	<b>opboller-verdeler plaat</b> WP, merk: WP;	5,00
554	1	<b>conveyor</b> dimension L: 1180 mm; dimension W: 300 mm;	10,00
555	1	<b>knife for meat processing machine</b>	10,00
556	1	<b>mes voor vleesbewerkingsmachine</b> Herlitzius, 44/4, merk: Herlitzius; type: 44/4;	10,00
557	1	<b>waterfiltersysteem</b> Brita, merk: Brita;	10,00
558	1	<b>stofzuiger</b> AEG , merk: AEG ; zakloos: ja;	10,00
559	1	<b>electric cheese grater parts</b>	10,00
560	5	<b>mincer head keys</b>	5,00
561	3	<b>Afrollers voor stretchfolie</b>	5,00
562	3	<b>Drives</b>	5,00
563	1	<b>decoratie</b>	5,00
564	1	<b>partij ijsmachine onderdelen</b>	10,00
565	1	<b>partij slagroommachine onderdelen</b>	10,00
566	1	<b>partij fermentatie ketel onderdelen</b>	10,00
567	2	<b>schraapmesen</b>	5,00
568	2	<b>schraapmesen</b> omschrijving: van carpigiani ijsmachine.;	5,00
569	2	<b>ventilatormotoren</b>	5,00
570	1	<b>lot of vegetables cutter parts</b>	10,00
571	1	<b>jetting machine parts</b>	10,00
572	4	<b>fries cutter blades</b> description: size 10; and 2 push pieces, sizes 6/8;	10,00
573	4	<b>frietsnijder messen</b> omschrijving: maat 10;	10,00
574	1	<b>partij sanitaire onderdelen</b> omschrijving: exclusief krat;	5,00
575	1	<b>partij diverse onderdelen</b> omschrijving: exclusief krat;	10,00
576	1	<b>terrasheater</b> patio heater, type: patio heater; gasgestookt: ja; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: ongebruikt ;	25,00
577	1	<b>pc configuratie</b> omschrijving: bestaande uit Fujitsu desktop, Hp monitor, Brother printer, en toetsenbord.;	20,00
578	2	<b>kassa</b> Epson , IM-320, année 2005, merk: Epson ; type: IM-320; jaar: 2005; touchscreen: ja; kassa lade: ja; aansluiting: 230 V;	100,00
579	5	<b>broodrekken</b> totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 450 mm;	20,00
580	1	<b>flour dust extraction</b> Klima belgium, MD-2.5, année 2001, brand: Klima belgium; type: MD-2.5; year: 2001; electric connection: 400 V; total dimension L: 900 mm; total dimension W: 710 mm; total dimension H: 1300 mm;	100,00
581	1	<b>mobiele rek</b> totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: 8 niveaus.;	10,00
582	1	<b>partij rubberen dichtingsringen</b>	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
583	1	<b>Industriële vleesmolen</b> Wolfking, merk: Wolfking; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: inclusief toebehoren.;	100,00
584	6	<b>kar voor brobankratten</b> totale afmeting L: 690 mm; totale afmeting B: 490 mm;	40,00
585	1	<b>vintage weegschaal</b> LDB, merk: LDB; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	100,00
586	15	<b>flan pans</b> description: dia 28 cm;	10,00
587	15	<b>vlaaipannen</b> omschrijving: dia 28 cm;	10,00
588	15	<b>vlaaipannen</b> omschrijving: dia 28 cm;	10,00
589	15	<b>vlaaipannen</b> omschrijving: dia 28 cm;	10,00
590	1	<b>Rvs bak</b> rvs: ja; omschrijving: afmeting : 106 x 61 x H 21 cm, voor GN bakken;	20,00
591	1	<b>Rvs regaalwagen</b> omschrijving: 16 niveaus, voor platen van 47 x 80 cm;	30,00
592	1	<b>Rvs regaalwagen</b> omschrijving: 16 niveaus, voor platen van 47 x 80 cm;	30,00
593	1	<b>Rvs regaalwagen</b> omschrijving: 25 niveaus, voor platen van 53 x 65 cm,;	30,00
594	1	<b>Rvs regaalwagen</b> omschrijving: 25 niveaus, voor platen van 53 x 65 cm,;	30,00
595	1	<b>Rvs regaalwagen</b> omschrijving: 17 niveaus, voor platen van 53 x 65 cm,;	30,00
601	1	<b>Stainless steel oven cart</b> description: 10 floors 600 x 980 mm, including grilles;	25,00
602	1	<b>Stainless steel oven cart</b> description: 18 floors 600 x 980 mm, including plates;	25,00
603	1	<b>Stainless steel oven cart</b> description: 18 floors 600 x 980 mm, including plates;	25,00
604	1	<b>RVS ovenkar</b> omschrijving: 20 etages 600 x 980 mm, inclusief platen;	25,00
605	1	<b>rvs bordestrap</b> totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 1120 mm; totale afmeting H: 2480 mm;	100,00
606	1	<b>spoeltafel</b> aantal spoelbakken: 2 pcs; totale afmeting L: 2410 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: op metalen onderstel, met opkant, voorzien van kraan; afmetingen spoelbakken: 450 x 450 x Diepte 230 mm;	25,00
1382	3	<b>TL fixture</b> size L: 650 mm;	5,00
1385	1	<b>lighting pot</b>	5,00
1388	1	<b>salad injector part</b> Rheon, brand: Rheon;	10,00
1399	2	<b>hob parts</b>	10,00
1401	1	<b>lot of meat slicer parts</b>	10,00
1408	1	<b>Saw blade</b> description: Ø 395 mm;	10,00
1410	1	<b>parts vacuum machine</b>	10,00
1412	1	<b>double-sided knife</b>	5,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1414	2	<b>inserts for vacuum machine</b> dimension L: 470 mm; dimension W: 470 mm;	5,00
1416	1	<b>lot of stainless steel shelf supports</b> dimension L: 300 mm;	5,00
1417	1	<b>roll-out table component</b>	5,00
1418	1	<b>Fluorescent lamp</b>	5,00
1425	1	<b>lot of knives for ontvliemachine</b> description: 570 x H 25 mm;	10,00
1426	3	<b>meat cutter knives</b>	10,00
1427	5	<b>meat cutter knives</b>	10,00
1428	4	<b>meat cutter knives</b>	10,00
1429	6	<b>meat cutter knives</b>	10,00
1430	4	<b>meat cutter knives</b>	10,00
1433	1	<b>insert plate for vacuum machine</b> dimension L: 280 mm; dimension W: 255 mm; description: and cover 375 x W 295 mm;	10,00
1436	3	<b>plastic fuse boxes</b> description: including 1x with switch material;	10,00
1442	2	<b>halibut</b>	10,00
1443	1	<b>large facade spot</b> description: lamp is missing;	10,00
1446	1	<b>digital temperature reading unit</b> VDH, sm785.00, brand: VDH; type: sm785.00;	5,00
1447	1	<b>analogue control</b> Bentax, 60, brand: Bentax; type: 60;	5,00
1451	1	<b>insert plate for vacuum machine</b> dimension L: 440 mm; dimension W: 440 mm;	5,00
1454	3	<b>inserts for vacuum machine</b> dimension L: 490 mm; dimension W: 450 mm;	10,00
1456	1	<b>insert plate for vacuum machine</b> dimension L: 460 mm; dimension W: 415 mm;	10,00
1457	2	<b>inserts for vacuum machine</b> dimension L: 495 mm; dimension W: 445 mm;	10,00
1458	2	<b>inserts for vacuum machine</b> dimension L: 500 mm; dimension W: 460 mm;	10,00
1459	1	<b>insert plate for vacuum machine</b> dimension L: 495 mm; dimension W: 485 mm;	5,00
1460	1	<b>insert plate for vacuum machine</b> dimension L: 315 mm; dimension W: 365 mm;	5,00
1461	1	<b>insert plate for vacuum machine</b> dimension L: 485 mm; dimension W: 485 mm;	5,00
1462	1	<b>insert plate for vacuum machine</b> dimension L: 440 mm; dimension W: 420 mm;	5,00
1463	1	<b>insert plate for vacuum machine</b> dimension L: 340 mm; dimension W: 400 mm;	5,00
1464	1	<b>funnel sprayer</b> Mono, brand: Mono;	10,00
1466	16	<b>various wheels</b>	25,00
1467	1	<b>Partij diverse wielen</b>	25,00
1469	1	<b>lot of various wheels</b>	10,00
1470	1	<b>lot of various machine levelers</b> description: approx. 40 pieces, of which approx. 25 in stainless steel;	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1473	16	<b>Stainless steel machine leveling feet</b> description: H approx. 15-18 cm;	10,00
1474	16	<b>plastic machine leveling feet</b> description: H approx. 15-21 cm;	10,00
1475	16	<b>plastic machine leveling feet</b> description: H approx. 15-21 cm;	10,00
1476	16	<b>plastic machine leveling feet</b> description: H approx. 15-21 cm;	10,00
1477	16	<b>stelpoten</b> omschrijving: basis 10x8 cm, exclusief bak.;	10,00
1478	8	<b>stelpoten</b> omschrijving: basis 7x7 cm, exclusief bak.;	10,00
1482	1	<b>Partij diverse wielen</b>	25,00
1486	16	<b>plastic machine leveling feet</b> description: H approx. 15-21 cm;	15,00
1487	16	<b>kunststof machine stelpoten</b> omschrijving: H circa 15-21 cm, exclusief bak;	15,00
1488	16	<b>kunststof machine stelpoten</b> omschrijving: H circa 15-21 cm, exclusief bak;	15,00
1489	16	<b>kunststof machine stelpoten</b> omschrijving: H circa 15-21 cm, exclusief bak;	15,00
1490	16	<b>kunststof machine stelpoten</b> omschrijving: H circa 15-21 cm, exclusief bak;	15,00
1491	1	<b>lot of various machine feet</b> omschrijving: exclusief bak;	5,00
1492	1	<b>lot of various machine feet</b> omschrijving: excl bak;	5,00
1494	20	<b>plastic machine leveling feet</b> description: H approx. 4-6,5 cm;	10,00
1496	14	<b>machine leveling feet</b>	5,00
1497	16	<b>kunststof machine stelpoten</b> omschrijving: voor buizen 40 x 40 mm;	10,00
1498	16	<b>kunststof machine stelpoten</b> omschrijving: voor buizen 40 x 40 mm;	10,00
1499	16	<b>kunststof machine stelpoten</b> omschrijving: voor buizen 40 x 40 mm;	10,00
1500	16	<b>kunststof machine stelpoten</b> omschrijving: voor buizen 40 x 40 mm;	10,00
1501	16	<b>kunststof machine stelpoten</b> omschrijving: voor buizen 40 x 40 mm;	10,00
1507	1	<b>filter cloth</b> description: in the frame 430 x 590 mm;	5,00
1509	1	<b>steel tool holder</b> Ungr, brand: Ungr;	10,00
1510	6	<b>galva frameworks for extractor</b>	5,00
1511	2	<b>stainless steel doors of workbench</b> dimension W: 420 mm; description: H 650 mm;	5,00
1512	1	<b>lot of levelers parts</b> omschrijving: excl. bakken;	5,00
1517	1	<b>lot of various spare parts</b> omschrijving: waaronder cuttermessen.;	10,00
1521	1	<b>lot of meat slicer parts</b>	5,00
1524	1	<b>lot of meat slicer parts</b>	5,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1525	1	<b>lot of meat slicer parts</b>	5,00
1527	2	<b>vleesprikker onderdelen</b>	10,00
1529	1	<b>lot of carbon for filters</b>	10,00
1533	1	<b>lot of various wheels</b>	5,00
1534	1	<b>lot of various wheels</b>	5,00
1535	1	<b>lot of various machine levelers</b>	5,00
1536	1	<b>lot of various wheels</b>	10,00
1538	1	<b>lot of various wheels</b>	10,00
1540	16	<b>RVS machine stelpoten</b> omschrijving: basis 9x9 cm, H circa 15-17 cm, exclusief bak;	10,00
1541	16	<b>RVS machine stelpoten</b> omschrijving: basis 9x9 cm, H circa 15-17 cm, exclusief bak;	10,00
1543	10	<b>braked wheels</b> description: Ø approx. 160 mm;	10,00
1547	16	<b>RVS machine stelpoten</b> omschrijving: H circa 15-18 cm, exclusief bak;	10,00
1548	16	<b>RVS machine stelpoten</b> omschrijving: H circa 15-18 cm, exclusief bak;	10,00
1549	16	<b>RVS machine stelpoten</b> omschrijving: H circa 15-18 cm, exclusief bak;	10,00
1552	16	<b>alu machine leveling feet</b>	5,00
1553	16	<b>alu machine stelpoten</b>	5,00
1554	16	<b>alu machine stelpoten</b>	5,00
1555	16	<b>alu machine stelpoten</b>	5,00
1556	16	<b>alu machine stelpoten</b>	5,00
1557	16	<b>alu machine stelpoten</b>	5,00
1558	16	<b>alu machine stelpoten</b>	5,00
1565	1	<b>ertalon</b> omschrijving: ø 225 mm, hoogte 300 mm,;	10,00
1567	1	<b>lot of various machine parts</b> omschrijving: waaronder schuurpapier;	10,00
1569	1	<b>lot of various machine parts</b> omschrijving: zijnde inhoud rek.;	10,00
1572	1	<b>partij diverse machine onderdelen</b> omschrijving: zijnde inhoud rek.;	10,00
1575	1	<b>partij diverse machine onderdelen</b>	20,00
1580	1	<b>workplace lighting</b> GE, UG-E7008, brand: GE; type: UG-E7008; description: with discharge lamp;	10,00
1581	1	<b>workplace lighting</b> description: with discharge lamp;	10,00
1583	1	<b>lot of various machine parts</b> omschrijving: voor vacuümmachine;	10,00
1586	1	<b>descaling pump</b> Ridgid, DP13, brand: Ridgid; type: DP13;	25,00
1592	2	<b>reductiemotoren</b>	10,00
1597	1	<b>wasser pump</b> Ebara, CDXM , brand: Ebara; type: CDXM ; description: and ABM motor gearbox 0.25 kW;	10,00
1598	1	<b>lot of various machine parts</b>	10,00
1599	1	<b>lot of switching equipment</b> description: in stainless steel cupboard;	10,00
1602	5	<b>electric motors</b> Kulthorn, KJB2M4001, brand: Kulthorn; type: KJB2M4001; description: 220V;	5,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1603	1	<b>lot of switching equipment</b>	5,00
1610	3	<b>various sets of springs 2</b>	5,00
1615	4	<b>various machine doors</b>	10,00
1616	1	<b>lot of nails</b>	5,00
1617	1	<b>electric motor</b> description: to recover;	5,00
1625	1	<b>coil of electrical cable</b>	5,00
1629	6	<b>led fluorescent lamps</b> SW-T8-150, type: SW-T8-150; description: 22W / 4000K;	10,00
1630	6	<b>led fluorescent lamps</b> SW-T8-150, type: SW-T8-150; description: 22W / 4000K;	10,00
1638	1	<b>lot of various rivets</b>	5,00
1641	1	<b>lot of various electrical installation materials</b>	5,00
1647	36	<b>plastic sleeve caps</b> dimension L: 50 mm; dimension W: 50 mm;	10,00
1648	35	<b>plastic sleeve caps</b> dimension L: 30 mm; dimension W: 30 mm;	10,00
1649	40	<b>plastic sleeve caps</b> dimension L: 35 mm; dimension W: 35 mm;	10,00
1650	40	<b>kunststof kokerstoppen</b> afmeting L: 35 mm; afmeting B: 35 mm;	10,00
1651	40	<b>kunststof kokerstoppen</b> afmeting L: 35 mm; afmeting B: 35 mm;	10,00
1652	40	<b>kunststof kokerstoppen</b> afmeting L: 35 mm; afmeting B: 35 mm;	10,00
1664	1	<b>lot of various electrical installation materials</b>	5,00
1665	1	<b>lot of various driving chains</b>	5,00
1673	20	<b>plastic sleeve caps</b> dimension L: 40 mm; dimension W: 40 mm;	10,00
1674	20	<b>kunststof kokerstoppen</b> afmeting L: 40 mm; afmeting B: 40 mm;	10,00
1675	20	<b>kunststof kokerstoppen</b> afmeting L: 40 mm; afmeting B: 40 mm;	10,00
1676	20	<b>kunststof kokerstoppen</b> afmeting L: 40 mm; afmeting B: 40 mm;	10,00
1679	40	<b>plastic sleeve caps</b> dimension L: 40 mm; dimension W: 40 mm;	10,00
1680	40	<b>kunststof kokerstoppen</b> afmeting L: 40 mm; afmeting B: 40 mm;	10,00
1682	1	<b>lot of various plastic tube stop</b> dimension L: 50 mm; dimension W: 50 mm; description: approx. 66 pieces of 35 x 20 mm / 25 x 25 mm 20 pieces / 10 pieces 20 x 20 mm;	5,00
1683	1	<b>lot of plastic tube stop</b> dimension L: 25 mm; dimension W: 25 mm;	5,00
1691	1	<b>lot of various machine parts</b>	10,00
1692	1	<b>lot of various machine parts</b>	10,00
1701	1	<b>lot of sink drain plugs</b>	10,00
1703	8	<b>heat resistant oven cart wheels</b> omschrijving: basis 140x115 mm.;	10,00
1705	8	<b>hittebestendige ovenkar wielen</b> omschrijving: basis 140x115 mm.;	10,00
1707	1	<b>lot of various shelf brackets</b>	5,00



<b>Lot</b>	<b>Nombre</b>	<b>Description</b>	<b>Prix de départ €</b>
1709	1	<b>lot of various welding beams, vacuum machines</b>	5,00
1711	1	<b>lot of various stainless steel shelf brackets</b>	20,00
1714	10	<b>lot of quartz grill resistors</b>	10,00
1715	1	<b>lot of various machine parts</b> omschrijving: waaronder tandwielen,;	10,00
1718	1	<b>partij kippengrill onderdelen</b>	10,00
1724	1	<b>lot of various machine parts</b>	10,00
1727	1	<b>lot of light bulbs</b> Osram, brand: Osram; description: approx. 11 pieces, 100W;	5,00
1728	1	<b>dishwasher</b> description: as well as cutlery baskets & plates;	10,00



## Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

### CONDITIONS GENERALES DE VENTE APPLICABLES AUX ACHETEURS

#### ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptation: déclaration de Troostwijk à l'utilisateur mentionnant la conclusion du contrat de vente. Cette déclaration est effectuée par envoi d'une facture.

Enlèvement : la livraison effective du lot à l'acheteur ou à son mandataire, dans un délai déterminé par Troostwijk, au lieu annoncé.

Conditions Générales de Vente applicables aux acheteurs : les présentes Conditions Générales.

Enchère automatique : Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est disposé à payer pour un lot. Le logiciel de placement d'enchères garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un montant identique, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

Offre : toute offre valable, soumise par l'utilisateur sur le site web, sur un ou plusieurs lots.

Combinaison de lots : un ensemble de lots vendus sous un même numéro de lot.

Transfert de propriété : le transfert de propriété, impliquant le transfert du risque du/des lot(s), qui a lieu au moment de l'attribution.

Utilisateur : une personne morale ou physique adulte, ayant la capacité juridique et le pouvoir de disposer des biens, enregistrée sur le site web en vue de soumettre une offre ou d'être tenue informée des articles proposés par Troostwijk au nom du vendeur.

Contrat d'utilisateur : le contrat entre Troostwijk et l'utilisateur, conclu par l'enregistrement permettant à l'utilisateur de soumettre sur le site web des offres portant sur des lots proposés.

Lot : un article ou quelques articles vendus sous le même numéro.

Journée d'exposition : une durée fixée par Troostwijk, préalablement à la conclusion du contrat de vente, au cours de laquelle l'acheteur a la possibilité de voir, d'analyser et de vérifier le fonctionnement des articles sous le contrôle de Troostwijk.

Contrat de vente : le contrat de vente conclu entre l'acheteur et le donneur d'ordre de Troostwijk c.q. le vendeur.

Prix d'achat : le prix de l'offre attribué la plus élevée, majoré des frais et de la TVA due.

Acheteur : l'utilisateur auquel le lot est attribué dont l'offre est accepté.

Livraison : le transfert matériel du/des lot(s) vendu(s) aux mains de l'acheteur, au lieu et dans le délai fixés lors de la vente concernée.

Autorisation : la permission nécessaire pour attribuer une offre. Par exemple l'autorisation judiciaire d'un Tribunal ou d'un juge commissaire, l'approbation d'une assemblée générale de la personne morale vendeuse, d'un administrateur, etc.

Donneur d'ordre : la personne physique ou personne morale donnant à Troostwijk la mission d'intervenir lors de la vente d'un ou plusieurs articles, en son nom et pour son compte, ou au nom et pour le compte d'un tiers, par exemple un huissier de justice ou mandataire.

Vente publique : une vente conduite par un commissaire-priseur, selon des procédures pouvant différer en fonction de leur nature (p.ex. régime fiscal). Une vente réalisée par Internet n'est pas une vente publique.

Frais : les frais de vente facturés à l'acheteur représentant un pourcentage de l'offre, majorés de la taxe sur le chiffre d'affaires

Inscription : l'enregistrement de l'utilisateur sur le site web en complétant le formulaire d'enregistrement figurant sur le site web, rempli entièrement et correctement, et de l'acceptation des conditions.

Enchère fixe : Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot.

Conditions de Vente particulières : les conditions applicables séparément, en complément ou par dérogation aux Conditions Générales d'Utilisation et aux Conditions Générales de Vente, applicables à la participation à une vente spécifique, telles que figurant sur le site web, sur la page dédiée à la vente en question.

Attribution : la déclaration faite par Troostwijk indiquant qu'un lot ou une combinaison de lots est attribué(e) au meilleur offrant en contrepartie du prix d'achat.



Troostwijk : Troostwijk Veilingen BV et / ou sa/ses société(s) filiale(s) ou sœur(s) telles que mentionnées sur le site web.

Vente : la vente des biens mobiliers organisée par Troostwijk sur un site web accessible au public, via Internet.

Vendeur : la personne physique ou morale, oui le représentant légal, souhaitant vendre des articles à un/des acheteur(s) par l'intermédiaire de Troostwijk.

Site(s) web : le site web [www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com), géré par Troostwijk Veilingen BV, dont le siège social est situé à Amsterdam, ainsi que tout (futur) site web enregistré au nom de Troostwijk et utilisé pour la vente en question.

Articles : les biens meubles vendus, au sein d'un même lot ou séparément.

## **ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION**

2.1 Les Conditions Générales de Vente s'appliquent à la relation entre les vendeurs et les utilisateurs, d'une part et Troostwijk d'autre part, lors de la participation à des ventes.

2.2 L'application de conditions générales autres que les présentes conditions, les Conditions Générales d'utilisation et (le cas échéant) les Conditions de Vente est exclue.

2.3 Dans l'hypothèse où, sur la base d'une législation impérative, certaines parties des présentes conditions deviendraient non valides, ces parties seront remplacées par les dispositions légales ayant une finalité la plus proche possible de celle des conditions non valides.

## **ARTICLE 3. LA VENTE**

3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler, de suspendre ou de mettre fin à une vente préalablement à la date indiquée sur le site web, ou de la prolonger. En cas de panne technique du site web ayant pour conséquence que le site web ne serait pas entièrement accessible ou ne serait pas accessible à tous les utilisateurs, Troostwijk pourra prolonger la vente de 24 heures, augmentées de la durée de la panne.

3.2 L'utilisateur accepte que, du fait de son inscription, il a pris connaissance de et accepté les particularités propres aux ventes par Internet ainsi que les imperfections techniques qui peuvent se présenter. À ce sujet, Troostwijk décline toute responsabilité pour quelque dommage direct et/ou indirect que ce soit, peu importe la cause de ce dommage, en ce compris mais non exclusivement le dommage découlant de l'utilisation du site web, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de Troostwijk. En particulier, Troostwijk ne saurait en aucun cas être responsable de quelque dommage que ce soit, survenant et/ou découlant :

- des opérations effectuées par un utilisateur dictées par des informations figurant sur le site web ;
- de l'impossibilité d'utiliser (entièrement) le site web et/ou d'autres pannes survenant sur le site web, le système sous-jacent, Internet, ou de quelque autre panne externe que ce soit ;
- du fait que les lots ne correspondraient pas aux spécifications indiquées sur le site web, étant donné que l'acheteur a l'obligation d'examiner les articles, conformément aux stipulations de l'article 6.2, et des autres stipulations mentionnées ci-dessous ;
- du fait que l'information figurant sur le site web serait inexacte, incomplète ou non actualisée ;
- des erreurs affectant le logiciel et/ou le système sous-jacent du site web;
- de l'utilisation illicite des systèmes par un tiers, en ce compris le site web de Troostwijk ;
- des opérations du vendeur après que l'utilisateur a conclu un contrat de vente avec lui.

## **ARTICLE 4. ORGANISATION DE LA VENTE**

4.1 Troostwijk est chargé de l'organisation, la préparation, l'exécution et la clôture de l'enchère.

4.2 Troostwijk peut, avant ou au cours de la vente, sans avoir à justifier de motif :

- ne pas reconnaître une offre en tant que telle ;
- exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente ;
- combiner des articles au sein d'un lot, fractionner des lots et retirer des lots de la vente ;
- réparer des erreurs commises par Troostwijk lors des offres et/ou adjudications, sans qu'un utilisateur ne puisse invoquer ces erreurs et/ou ne puisse en tirer quelques droits que ce soit ;
- prendre d'autres mesures qui sont, selon elle, nécessaires.



4.3 Troostwijk peut, avant et/ou pendant la participation à certaines ventes et/ou offres sur certains lots par des utilisateurs, exiger de ces derniers qu'ils versent un acompte ou fournissent une autre garantie avant de pouvoir procéder à d'autres offres.

4.4 Le Donneur d'ordre et/ou Troostwijk peuvent ajouter des lots d'un autre offrant à une vente.

4.5 L'opinion de Troostwijk concernant ce qui se passe pendant la vente est contraignante.

## ARTICLE 5. OFFRES, CONTRAT DE VENTE

5.1 Sur le site web, l'utilisateur peut soumettre une offre relative à un ou plusieurs lots. Toute offre est inconditionnelle, irrévocable et soumise sans aucune réserve de par son offre l'acheteur accepte les présentes conditions et s'engage à acheter les lots mis en vente pour le prix offert par lui. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent ne pas accepter certaines offres sans savoir à justifier de motifs. Les offres sont soumises hors frais et taxes applicables. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent soumettre des offres.

5.2 Dans l'hypothèse où plusieurs utilisateurs déclareraient soumettre une offre commune, ils seront conjointement, indivisiblement et solidairement responsables des obligations qui en découlent.

5.3 Troostwijk détermine si, lors de la soumission d'une offre, une erreur est commise que Troostwijk ne peut pas considérer comme réaliste, de sorte que la personne ayant soumis l'offre ne peut être tenue de respecter cette offre. Cette décision n'ouvre aucun droit à qui que ce soit.

5.4 Dans l'hypothèse où un lot serait également vendu de manière combinée avec un ou plusieurs autres lots, cela sera mentionné sur le site web, sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, des offres peuvent d'abord être soumises sur les lots individuels de l'ensemble. Après la clôture de tous les lots individuels, les offres peuvent être soumises sur le lot l'ensemble de lots. Les lots individuels ne peuvent être adjugés que si le montant total de la meilleure offre effectuée sur les lots individuels est plus élevé que la meilleure offre effectuée sur l'ensemble de lots. L'ensemble ne sera adjugé que si la meilleure offre attribuable soumise sur l'ensemble dépasse la somme totale des meilleures offres soumises sur les lots individuels.

5.5 Les offres peuvent être soumises sous forme d'une « enchère fixe » ou d'une « enchère automatique ». Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot. Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le prix maximal qu'il est prêt à payer pour le lot. Le système de vente garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un même montant, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

5.6 Le contrat de vente est conclu par l'adjudication. En général, l'adjudication est faite à l'utilisateur ayant soumis la meilleure offre. Cependant, en application des stipulations de l'article 5.1 ou des conditions d'attribution particulières figurant dans les Conditions de Vente particulières, ou pour tous autres motifs à la discrétion de Troostwijk, l'adjudication peut être faite à un autre utilisateur que celui ayant alors soumis la meilleure offre. Les « autres motifs » désignent notamment, le fait de ne pas être en mesure de démonter ou de transporter l'article acheté ainsi qu'il appartient, le non-respect des obligations de paiement, le défaut de fournir la garantie demandée, les délais et conditions du chargement, etc.

5.7 Dans les 48 heures après la conclusion de la vente (sauf les samedis, dimanches et jours fériés), la conclusion du contrat de vente est confirmée à l'acheteur par courriel au nom du/des vendeur(s). Dans l'hypothèse où l'autorisation, judiciaire ou non, d'un donneur d'ordre serait requise, cela figurera dans le courriel de sorte que l'adjudication ne sera définitive qu'après réception de cette autorisation. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans le délai susvisé, cela signifie que son offre n'a pas été attribuée. Troostwijk peut ne pas attribuer une offre ou retenir une offre sous des conditions suspensives.

5.8 Troostwijk n'est pas partie au contrat de vente, mais elle intervient seulement lors de sa conclusion. En cas de vente judiciaire (forcée), cela sera indiqué dans les Conditions de Vente particulières ou sur la page de vente du site web.

5.9 Dans l'hypothèse où la vente serait passée « devant un notaire ou un huissier de justice », ce dernier surveillera la vente et les offres et attributions qui y sont faites.

5.10 Dans l'hypothèse où la vente ne serait pas une vente publique, l'acheteur agissant en qualité de consommateur au sens de la loi relative aux consommateurs peut se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours après avoir été mis en possession de l'article acheté. Pour exercer ce droit de rétractation, l'acheteur doit informer Troostwijk de sa décision de se rétracter soit par courriel avec accusé de réception, soit par lettre recommandée. L'article VI. 51 §1 du CDE dispose :

(CDE : Art. VI. 51 §1. A moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l'entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l'entreprise conformément à l'article VI. 49. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de 14 jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si l'entreprise accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge.)

En cas de rétractation, l'acheteur (consommateur) devra remettre l'article acheté, dans son état et dans son emballage d'origine, après confirmation de rendez-vous à l'adresse suivante : Klaverbladstraat 19 à 3560 Lummen, contre accusé de réception. Le remboursement sera toujours effectué par virement bancaire, au plus tard dans un délai de 48h après que l'article a été restitué en bon état. Si toutefois l'article est déjà utilisé, endommagé, ou n'est plus dans son état initial, Troostwijk pourra refuser l'enlèvement.



5.11 Dans l'hypothèse où l'acheteur (consommateur) invoquerait son droit de rétractation, Troostwijk facturera en tout état de cause à l'acheteur une indemnisation de 25,00 € par lot à titre d'indemnisation des frais directs, et ce conformément aux dispositions de l'article VI.51 § 1 CDE. L'acheteur supporte tous les autres frais liés à la restitution des articles.

5.12 Dans l'hypothèse où Troostwijk refuserait l'offre du consommateur sans aucun motif valable, elle sera redevable du paiement au consommateur d'une indemnité de 25,00 €. Cette indemnité correspond à un montant forfaitaire et s'applique pour solde de tous comptes.

## **ARTICLE 6 CAUTIONS, RECLAMATIONS ET GARANTIES**

6.1 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie, de quelque type que ce soit, sur les lots et concernant des éventuelles réclamations des tiers sur ces lots, à l'exception des garanties de imposées par les lois impératives et d'ordre public, concernant la catégorie concernée à laquelle appartient l'acheteur, comme c'est le cas pour les consommateurs. L'acheteur renonce à tous ses droits qui ne relèvent pas du droit impératif ni de l'ordre public. L'acheteur est conscient du fait que les dispositions des articles 1648 et 1649 quater du Code civil, qui sont pleinement applicables, lui imposent de signaler les vices dans un bref délai. Ce délai est fixé à deux mois.

6.2 Le site web de Troostwijk est à titre purement illustratif et de fournit aucune sûreté ni garantie. Troostwijk peut uniquement s'efforcer à ce que les descriptions et photos des lots figurant sur le site web, les catalogues d'enchères, les autres brochures d'enchères, les annonces, etc. soient aussi complets, corrects et clairs que possible sans qu'elle ne soit responsable de quelque dommage que ce soit qui résulterait de descriptions incorrectes. L'acheteur reconnaît être en mesure d'examiner les articles concernés comme stipulé au chapitre 7. L'acheteur qui n'effectue pas un tel examen le fait exclusivement à ses propres risques.

6.3 Sauf mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières, les tuyaux, câbles et/ou autres connexions pour l'énergie, le contrôle ou la production qui sont liés à un lot ou se trouvent dans un lot ne sont vendus que jusqu'à la première vanne de fermeture, pièce de raccordement ou jusqu'au marquage du lot. Les connexions souterraines ou intégrées n'appartiennent jamais au lot, sauf en cas de mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières.

6.4 Les lots sont vendus sans réserves en l'état dans lequel ils existent à la date de l'attribution avec tous les avantages et charges qui y sont liés. Troostwijk et/ou le vendeur n'accordent aucune garantie contre les vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, la documentation requise, la quantité, le fonctionnement, l'utilité, le fait de pouvoir vendre les articles, l'existence ou non de droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers.

6.5 En cas de vices de quelque nature que ce soit ou en cas de déception de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, il n'est conféré aucun droit à indemnisation (du dommage) et/ou compensation. L'acheteur est réputé avoir rigoureusement examiné le lot qu'il a acheté.

6.6 Dans l'hypothèse où des tiers feraient valoir des droits sur un lot en particulier, après la conclusion de la vente, et ce quel que soit la nature des droits (notamment mais non exclusivement des droits intellectuels, les droits relatifs à des sûretés,...), et si la vente semble en outre avoir été conclue au mépris des droits de ce tiers, l'acheteur sera tenu, au choix de Troostwijk ou du Vendeur, de restituer le lot au tiers susvisé à première demande ou de prendre des mesures similaires à l'égard de ce tiers en vue de neutraliser l'infraction constatée.

Dans l'hypothèse où le lot devrait, en vertu du paragraphe précédent, être restitué au tiers ou où l'utilisation normale du lot ne semblerait plus possible en vertu d'un accord conclu avec le tiers en vue de neutraliser l'infraction, l'acheteur pourra par la voie extrajudiciaire résilier unilatéralement la vente par une lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, ce après quoi l'acheteur aura droit à l'entier remboursement du prix, sans que Troostwijk et/ou le Vendeur ne soient toutefois redevables de quelque indemnisation que ce soit dans le cadre de la résiliation.

Dans l'hypothèse où les articles feraient l'objet de revendications de tiers au titre de droits de propriété (intellectuelle ou autre), en ce compris des réserves de propriété et/ou dans l'hypothèse où des droits d'autres personnes pouvant ou non être assimilés aux revendications des tiers seraient invoqués, l'acheteur sera tenu de conserver les articles concernés au bénéfice ces tiers, avec l'obligation de les restituer à ces tiers à la première demande de Troostwijk ou de prendre d'autres mesures appropriées auprès des éventuels ayants-droit. Si les articles sont retournés en bon état à première demande de Troostwijk, l'acheteur aura droit au remboursement du prix d'achat payé pour les articles concernés et le contrat de vente relatif à ces articles sera considéré comme résilié sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit tenue/tenu de payer à l'acheteur quelque indemnité que ce soit.

6.7 L'acheteur garantit Troostwijk contre toute réclamation d'un tiers découlant du contrat de vente conclu entre le vendeur et l'acheteur.

## **ARTICLE 7. OBLIGATION D'EXAMEN DANS LE CHEF DE L'UTILISATEUR/L'ACHETEUR**

7.1 Lors de chaque vente, l'acheteur a l'occasion d'examiner, préalablement les articles à acheter et, si nécessaire, pendant la journée d'exposition. Cette journée d'exposition est indiquée sur le site web avec mention du lieu, du jour et de l'heure concernés. Sous contrôle de Troostwijk ou du vendeur, l'acheteur peut voir, analyser, contrôler le fonctionnement des articles ainsi que la conformité et l'intégralité des informations figurant sur le site web. L'acheteur qui renonce à cet examen le fait exclusivement à ses propres risques et exonère Troostwijk de toute responsabilité relative à l'information figurant sur le site web.

7.2 Toutes descriptions des articles et tous renseignements fournis par ou au nom de Troostwijk, sont communiqués au mieux de possibilités de Troostwijk et constituent uniquement des indications subordonnées à l'obligation d'examen qui incombe à l'acheteur. Ni Troostwijk ni le vendeur ne garantissent la justesse de ces informations. Si Troostwijk montre ou fournit une photographie, un échantillon, un modèle ou un exemple, cela est



uniquement à titre illustratif. Les qualités des articles à livrer peuvent en effet différer de la photographie, de l'échantillon, du modèle ou de l'exemple. Les acheteurs ne peuvent tirer quelque droit ni réclamation que ce soit à partir des descriptions, échantillons, modèles, exemples et autres renseignements fournis. Troostwijk peut corriger des erreurs figurant dans des déclarations orales et écrites qui ont été faites par elle ou en son nom (lors d'une vente ou non), sans que les acheteurs ne puissent en tirer quelque droit que ce soit. Si la correction peut avoir une influence sur l'offre, les offres soumises préalablement à cette correction seront échues.

Troostwijk n'est pas responsable de quelque inexactitude ou omission que ce soit figurant dans la description des articles. L'acheteur ne peut ni révoquer une offre, ni résilier un contrat de vente s'il s'avère que l'article ne répond pas à sa description. Les exceptions figurant aux articles 5.11 et 5.12 des présentes conditions de vente sont applicables aux consommateurs.

7.3 L'acheteur - ou le transporteur engagé par lui - est dûment tenu d'examiner les articles achetés lors de leur enlèvement comme décrit en détail à l'article 10 des présentes conditions. En signant le récépissé du/des lot(s), l'acheteur, ou son transporteur, accepte expressément la qualité, la quantité et l'état des articles.

## **ARTICLE 8. OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L'ACHETEUR**

8.1 L'acheteur est tenu de verser le prix de vente sur le compte bancaire indiqué par Troostwijk dans un délai de 48 heures à compter de la confirmation de l'attribution par le biais [par l'envoi/au moyen de] de l'envoi du contrat de vente. Le paiement doit être effectué en euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.

8.2 En cas de retard de paiement du prix de vente, Troostwijk facturera à l'acheteur une indemnité forfaitaire de 15% du prix de vente pour les frais de recouvrement et/ou les frais extra-judiciaires, majorée des intérêts applicables en vertu de la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et à l'égard des consommateurs, les intérêts légaux majorés de 3% sur le montant restant dû, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date du parfait paiement. Troostwijk se réserve le droit de résilier la convention conformément aux stipulations des articles 10.3 et 12.

8.3 Les paiements sont d'abord imputés sur les frais, ensuite sur les intérêts échus et enfin sur le prix d'achat.

8.4 L'acheteur devra toujours payer préalablement au moment où il est mis en possession des articles. Pour autant que de besoin, la réserve de propriété sera applicable jusqu'au parfait paiement. Aussi longtemps que l'acheteur sera débiteur de Troostwijk, toute livraison des articles achetés peut être suspendue jusqu'au parfait paiement.

8.5 Les vendeurs situés en dehors de l'UE verseront, à la demande de Troostwijk, une garantie égale au montant de TVA dû.

## **ARTICLE 9. SECURITE**

9.1 La personne accédant aux bâtiments et/ou terrains pendant les journées d'exposition ou le jour de l'enlèvement, agit entièrement à ses propres risques. Toute personne est tenu de respecter les éventuelles instructions du donneur d'ordre, de Troostwijk et/ou des tiers engagés par ce dernier de sorte que la sécurité de toutes les personnes présentes puisse être assurée.

9.2 Le donneur d'ordre et Troostwijk ne sauraient être aucunement tenus responsables du dommage découlant de l'accès aux bâtiments et aux terrains concernés.

## **ARTICLE 10. ENLÈVEMENT**

10.1 Si et dès que l'acheteur a accompli toutes ses obligations de paiement, ce dernier pourra (faire) enlever le(s) lot(s) concerné(s) aux lieux, jours et heures fixés par Troostwijk, sur présentation d'une identification valable. L'acheteur est tenu de procéder à l'enlèvement au plus tard à la date figurant dans les Conditions Particulières des enchères. Troostwijk peut décider qu'un/que des certain(s) lot(s) ne peut/peuvent être repris après l'enlèvement d'autres lots.

10.2 L'acheteur est responsable du fait que l'enlèvement des articles achetés se déroule correctement et dans les délais impartis. Troostwijk est responsable de l'organisation et de la coordination de l'heure de l'enlèvement des articles vendus par le donneur d'ordre.

10.3 Dans l'hypothèse où l'acheteur :

- refuserait d'enlever les lots ou aurait été défaillant dans la diffusion des informations ou instructions nécessaires pour l'enlèvement,
- ou respectivement aurait payé le prix de vente,
- mais qu'il ne serait pas venu retirer les articles achetés aux heures et lieux fixés par Troostwijk,

Troostwijk pourra stocker l'article/les articles acheté(s) aux risques de l'acheteur pendant une période d'un mois maximum, ou beaucoup plus tôt, tel que cela est communiqué par Troostwijk à l'acheteur par écrit.

Si l'acheteur vient toutefois retirer les articles dans le délai susvisé, il devra avoir préalablement payé les frais administratifs, les frais de stockage et d'assurances engagés, pour un montant minimum de 350,00 €. Après expiration du délai d'un mois, ou du délai réduit communiqué à l'acheteur par



Troostwijk, l'acheteur sera réputé avoir renoncé au droit de propriété des articles et Troostwijk pourra de plein droit et sans autre mise en demeure remettre en vente les articles. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de Troostwijk de réclamer à tout moment le respect du contrat de vente ni au fait que Troostwijk puisse, conformément aux stipulations de l'article 12.2, dans le cas où l'acheteur serait de plein droit en défaut compte tenu du non-respect de quelque obligation que ce soit au titre du contrat de vente, réclamer une indemnisation complète.

10.4 L'acheteur doit assurer que toutes les exigences, de quelque nature que ce soit, relatives à l'exportation des articles vers un pays de l'UE ou vers un autre pays, soient respectées. Cela signifie notamment que l'acheteur doit respecter la législation et la réglementation du pays concerné en ce qui concerne l'auto-liquidation des impôts et taxes et déposer la documentation requise et qu'il doit, si nécessaire, obtenir l'autorisation requise. Dans le cas où les articles devraient être transportés, le donneur d'ordre ou l'acheteur, doit figurer sur les titres de transport ou documents douaniers en leur qualité d'expéditeur ou de receveur des articles et non pas Troostwijk.

10.5 Le transfert de la propriété et des risques du/des lot(s) intervient lors de l'attribution. À compter de ce moment, Troostwijk ou le Vendeur n'est tenu qu'à une obligation de dépositaire. Ainsi, ni Troostwijk, ni le vendeur ne sauraient par exemple être responsables en cas de force majeure, tels que incendies, catastrophes naturelles, vol avec une protection adéquate, etc., et ne sont pas tenus de s'assurer contre de tels risques.

La livraison effective a lieu lors de l'enlèvement. L'enlèvement signifie la mise à disposition - à une/des heure(s) fixée(s) par Troostwijk - des articles à l'acheteur.

10.6 Si, lors de l'enlèvement, il est nécessaire de démonter des articles achetés, l'acheteur doit lui-même procéder au démontage de manière professionnelle, et ce pour son propre compte et à ses propres risques. En ce qui concerne les articles n'ayant pas été achetés par l'acheteur mais liés aux articles achetés, l'acheteur ne pourra les démonter qu'après avoir obtenu l'autorisation expresse écrite de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est responsable du dommage causé aux articles achetés ou dans le cadre de l'enlèvement des articles et il garantira Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation des tiers à ce titre.

10.7 Pour l'utilisation (de l'une) de ses propre(s) machine(s) en vue du déplacement et/ou de chargement d'un lot, l'acheteur devra obtenir l'autorisation expresse de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est informé de la législation et de la réglementation applicables et dispose d'une assurance responsabilité valable pour le chariot élévateur. L'acheteur est à tout moment responsable de l'utilisation en toute sécurité du chariot élévateur sur le lieu de vente.

10.8 S'il s'avère qu'un lot ne peut être livré du fait des droits de tiers ou à cause du fait que l'enlèvement pourrait causer un dommage inacceptable aux bâtiments ou aux terrains dans/sur lesquels se trouve le lot ou s'il s'avère que l'enlèvement serait autrement difficile, Troostwijk pourra résilier le contrat de vente. Cette résiliation est effectuée par e-mail et/ou une lettre recommandée à l'acheteur à l'adresse indiquée par ce dernier, ce après quoi Troostwijk et/ou le vendeur n'est/ne sont plus tenue/tenus, sauf de la restitution des montants déjà payés par l'acheteur à Troostwijk pour l'achat du/des lot(s).

10.9 L'acheteur dont le/les lots entrave l'enlèvement d'un/des autre(s) lot(s) est tenu, après l'envoi d'un courriel et/ou courrier par Troostwijk à l'adresse indiquée par l'acheteur, assurer l'enlèvement de ses lot(s), à défaut de quoi Troostwijk peut faire procéder à cet enlèvement et à l'éventuel stockage par des tiers pour le compte et aux risques de l'acheteur.

10.10 Troostwijk n'est pas responsable de l'élimination de la suppression des déchets [AFVAL/abats/ordures]. Cela relève de la responsabilité de l'acheteur, à moins que l'acheteur ne donne, à ses propres frais, la mission à Troostwijk d'éliminer/de supprimer les déchets.

10.11 Troostwijk informera l'acheteur de la présence de déchets dès qu'elle sera confrontée à ces déchets lors de l'exécution de la convention.

## **ARTICLE 11. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL/DONNÉES D'EXPLOITATION DU VENDEUR/DES TIERS**

Le vendeur et l'acheteur conviennent que les données à caractère personnel, les applications des logiciels et/ou les données d'exploitation du vendeur ou des tiers se trouvant, le cas échéant, sur ou dans un lot, ne sont pas inclus dans le contrat de vente. Si et pour autant qu'après une enchère, il s'avère que des données à caractère personnel et/ou des données d'exploitation figurent dans un lot, l'acheteur devra immédiatement en informer Troostwijk et, le cas échéant, sur première demande pleinement coopérer à la délivrance de ces données à caractère personnel et/ou données d'exploitation au vendeur ou à leur destruction. Sauf en vue de respecter les obligations susmentionnées, l'acheteur conservera ces données confidentielles et ne pourra les traiter de quelque façon que ce soit, les (faire) utiliser, les (faire) diffuser à des tiers ou laisser des tiers examiner le contenu de ces données.

## **ARTICLE 12. RESILIATION**

12.1 Dans l'hypothèse où l'acheteur ne respecterait pas l'une des obligations du contrat de vente en ce compris (mais non exclusivement) :

- un retard de paiement ou un paiement incomplet du prix de vente,
- un retard dans l'enlèvement du/des lot(s) et/ou
- la non-diffusion des informations ou documents nécessaires pour l'enlèvement, l'acheteur sera de plein droit en défaut et le vendeur pourra résilier le contrat conclu avec l'acheteur par une déclaration écrite, sans être redevable de quelque indemnité (pour tout préjudice) que ce soit envers l'acheteur et/ou de vendre immédiatement les articles achetés à un ou plusieurs tiers, sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation (supplémentaire).

Ce qui précède est également applicable dans l'hypothèse où, après la conclusion de la convention de vente, Troostwijk ou le vendeur prendrait connaissance de circonstances qui pourraient légitimement faire craindre au vendeur et/ou à Troostwijk que l'acheteur ne respectera pas ses obligations, telles que :



- la faillite, la suspension, l'insolvabilité de ou la cessation de paiement de l'acheteur ;
- le non-accomplissement ou l'insuffisance d'une garantie par l'acheteur malgré le fait que Troostwijk lui ait demandé de fournir une garantie pour l'exécution de la convention ;
- le fait que l'acheteur demeure en défaut en ne respecte pas ses obligations au titre du contrat de vente.

L'acheteur est tenu de l'indemnisation de la totalité du dommage causé par son omission d'agir ou par sa faute, tant à l'égard du vendeur qu'à l'égard de Troostwijk. En cas de résiliation au sens du présent article 12.1, l'acheteur n'a pas droit au remboursement des frais pour autant qu'il l'ait déjà payé à Troostwijk. En ce qui concerne les consommateurs il est renvoyé aux dispositions pertinentes applicables.

12.2 Dans l'hypothèse où Troostwijk engagerait des personnes et/ou ferait usage du matériel en vue de l'exécution de la convention de vente et où cela serait de nature à rendre impossible ou difficile l'exécution du contrat de vente et/ou à la rendre disproportionnellement coûteuse de sorte que le respect du contrat ne puisse plus raisonnablement être exigé, le vendeur et/ou Troostwijk pourront résilier la convention de vente sans être redevable de quelque indemnité (pour dommages) que ce soit envers l'acheteur.

12.3 Après le transfert de propriété des articles vendus, l'acheteur ne pourra plus réclamer la résiliation ou l'annulation du contrat de vente. Dans l'hypothèse où un tiers aurait intérêt à l'élimination de tout ou une partie de l'article et que cette élimination mettrait, selon Troostwijk, le bâtiment en danger ou causerait des dommages permanents ou pour toute autre raison, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient plus être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.4 Si, préalablement à la livraison ou à l'enlèvement, surviennent des circonstances rendant impossible la livraison ou l'enlèvement de l'article à la suite d'un cas de force majeure dans le chef du vendeur ou de Troostwijk, par exemple en cas d'incendie, de vol ou de dommages causés par une catastrophe naturelle, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.5 En cas de résiliation au sens de l'article 12.1, l'acheteur défaillant sera redevable envers Troostwijk du paiement du surcoût et d'une somme forfaitaire de 25% du prix d'achat couvrant les frais d'administration, de stockage, d'assurance, du transport, etc., sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation complète.

## **ARTICLE 13. RESPONSABILITE**

13.1 La responsabilité de Troostwijk qui subsisterait après application des autres conditions des présentes Conditions Générales, sera toujours limitée au montant couvert par l'assurance responsabilité de Troostwijk. Dans l'hypothèse où l'assurance responsabilité de Troostwijk ne prévoirait pas de couverture, la responsabilité de Troostwijk sera limitée à 5.000,00 €.

13.2 Troostwijk n'est pas responsable de quelque dommage indirect que ce soit tel que notamment - mais non exclusivement - le dommage correspondant à un manque de bénéfice, le dommage causé à d'autres biens, le fait de ne pas pouvoir vendre les articles, etc.

13.3 En outre, toute responsabilité de Troostwijk relative à un vice affectant le(s) lot(s) ou relative à des (prétendues) infractions aux droits (de propriété intellectuelle) des tiers est exclue. L'acheteur déclare qu'il est informé de la possibilité que des droits (de propriété intellectuelle) des tiers reposent sur le(s) lot(s).

13.4 Dans l'hypothèse où il subsisterait un différend entre les parties en dépit des tentatives préalables en vue de parvenir à un accord amiable, les tribunaux de Antwerpen seront seuls compétents pour connaître des litiges, à l'exclusion des litiges pour lesquels le droit impératif impose un régime particulier, tel que le droit de la faillite.

13.5 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie à l'acheteur pour des vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, le nombre, le fonctionnement, l'utilité, la possibilité de vendre les articles, l'objectif pour lequel l'acheteur a acheté les articles, le fait qu'il existerait des droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers, etc. Les vices, quelle qu'en soit leur nature, les déceptions de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, ne sauraient conférer aucun droit à l'indemnisation (du dommage) et/ou à l'exécution par le vendeur ou d'autres tiers.

13.6 Troostwijk ne peut être considéré comme un producteur au sens de la Loi relative à la Responsabilité des produits et n'est donc aucunement responsable du dommage corporel ou moral causé par les articles vendus.

13.7 Nonobstant toute autre stipulation du présent article 13, la responsabilité de Troostwijk et du Vendeur est limitée comme suit :

- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage survenu ou causé aux personnes ou choses préalablement à la conclusion du contrat de vente ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé aux, par ou relatif aux articles vendus, en ce compris la perte des articles vendus ;



- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables des vices visibles et cachés aux articles vendus. L'acheteur devra examiner les articles dans le cadre de son obligation d'examen au sens des stipulations de l'article 7 des présentes conditions. L'acheteur est en outre tenu de signaler les éventuelles imperfections, défauts, anomalies, etc. par écrit à Troostwijk, et ce immédiatement après leur découverte. À défaut, l'acheteur en assumera les conséquences ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du non-respect des directives européennes, des dispositions légales ou d'autre législation et réglementation, en ce compris la législation et la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par et/ou découlant de substances polluantes ou nocives provenant des articles vendus ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé dans le cadre d'une vente en ligne résultant des pannes à l'ordinateur, en ce compris des défauts et/ou pannes aux matériels et/ou logiciels. Ainsi, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage dans le cas où l'acheteur ne serait, à cause d'une panne à l'ordinateur, pas en mesure de soumettre une offre.
- Dans le cadre d'une vente en ligne, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par des virus diffusés à travers le site de vente aux enchères ou par d'autres programmes ou fichiers illégitimes.
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage résultant des informations inexactes, obsolètes et/ou incomplètes ou qui ne figurent pas sur le site web de Troostwijk et/ou sur les sites web pouvant être visités en cliquant sur des liens à gauche renvoyant sur d'autres sites web que ceux figurant sur le site web de Troostwijk ; Troostwijk ne saurait en outre garantir que l'acheteur peut effectivement vendre les articles et ce ces derniers ne sont pas grevés par de droits, charges ou droits de propriété intellectuelle de tiers.
- Troostwijk n'est pas responsable du dommage subi par l'acheteur et que l'acheteur subira, en ce compris l'éventuel dommage indirect, pour les cas dans lesquels le vendeur ne serait pas compétent pour disposer des articles, devrait respecter des droits limités, n'aurait pas le droit de vendre les articles, et devrait respecter d'autres limitations et/ou droits de propriété intellectuelle des tiers relatifs aux articles.

13.8 Les limitations de la responsabilité de Troostwijk ou du vendeur figurant dans les présentes conditions ne s'appliquent pas si le dommage est dû à une faute intentionnelle ou une faute grave de Troostwijk ou du vendeur ou de leurs directeurs et/ou préposés, ou des personnes auxquelles ils ont fait appel.

13.9 Si Troostwijk fait appel à des tiers, Troostwijk fera toujours preuve de diligence. Troostwijk ne pourra cependant être responsable des éventuels manquements de ces tiers.

#### **ARTICLE 14. MODIFICATIONS. FONCTIONNEMENT**

14.1 Si et pour autant qu'une stipulation des présentes Conditions Générales de vente est nulle ou déclarée nulle, les autres stipulations demeureront pleinement en vigueur. Dans ce cas, Troostwijk remplacera cette stipulation nulle/déclarée nulle par une nouvelle stipulation et respectera, dans la mesure du possible, la portée de la stipulation nulle/déclarée nulle.

14.2 Outre les présentes Conditions Générales de Ventes aux enchères, Troostwijk peut rendre applicable des Conditions de Vente particulières. Les Conditions de Vente particulières seront portées à la connaissance de l'acheteur préalablement à la vente. Si et pour autant que les Conditions de Vente particulières soient en conflit avec les Conditions Générales de Vente, les Conditions de Vente particulières prévaudront.

14.3 Sauf dans le cas où cela serait fixé par écrit par un représentant légal de Troostwijk, il ne peut pas être dérogé aux présentes Conditions Générales de Vente.

14.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales de Vente. Les modifications rentreront en vigueur dans un délai de 24 heures à compter du moment où elles ont été envoyées par e-mail à l'utilisateur. Les conditions entrées en vigueur remplacent toutes précédentes conditions générales, sauf indication expresse contraire de Troostwijk.

#### **ARTICLE 15. DROIT APPLICABLE**

15.1 Les présentes Conditions Générales de Vente et les rapports de droit qui naissent en vertu de l'enchère, sont régies par le droit belge.

15.2 Le texte original des présentes Conditions Générales de Vente pour Acheteurs est le texte néerlandais. Dans l'hypothèse où les présentes Conditions Générales de Vente seraient utilisées dans plusieurs langues, le texte néerlandais prévaudra dès lors en cas d'incertitudes ou de contradiction.

15.3 Les tribunaux de l'arrondissement judiciaire d'Antwerpen sont exclusivement compétents pour connaître des litiges découlant des présentes conditions et/ou des ventes.



## À propos de nous Troostwijk

### Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Ventes

Troostwijk organise  
chaque année **1300** ventes aux  
enchères  
À travers l'Europe entière

### Statistiques

- chaque année **50000**  
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

### 15 Pays

Troostwijk a  
ses propres bureaux  
dans 15 pays d' Europe

### 85 Années

Troostwijk organise  
des ventes aux enchères depuis  
1930

