



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

VENTE EN LIGNE

**Metaalbewerkingsmachines, halkranen en uitrusting
wegens verhuis (BE)**

**Machines pour la métallurgie, ponts
roulants et équipements en raison d'un
déménagement**

A. Meersman dreef 4 - 12870 Puurs
(Lots/loten, 1-410 / 3003-3015)

Date de clôture: mercredi **11 DÉCEMBRE** à partir de 14:00

Enchères uniquement sur internet !

14-11-19 14.44

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**mercredi 11 décembre 2019 Metaalbewerkingsmachines, halkranen en uitrusting
wegens verhuis**

Date de clôture
Visites

Mercredi 11 décembre 2019 à partir de 14:00 CET
mardi 10 décembre de 09:00 jusqu'à 16:00 CET
Lots/loten 1-410 / 3003-3015

A. Meersmandreef 4
2870 Puurs, Belgique

mardi 10 décembre de 09:00 jusqu'à 12:00 CET
Lots/loten 2001-2500

Vaartlaan 1
9800 Deinze, Belgique

Sur rendez-vous

Loten 3001-3002

Lerenveld 26
2547 Lint, Belgique

Cette Vente en ligne est organisée
par

TROOSTWIJK BELGIE
Desguinlei 22 Bus 3
2018 ANTWERPEN, Belgique
Téléphone: +32-(0)3-287.62.62
Télécopie: +32-(0)3-287.62.63
Courriel: info@troostwijk.be

Frais acheteur
TVA
Enlèvements

Various percentages
21,00%

jeudi 19 décembre de 09:00 jusqu'à 16:00 CET
Lots/loten 1-410 / 3003-3015

A. Meersmandreef 4
2870 Puurs, Belgique

jeudi 19 décembre de 09:00 jusqu'à 16:00 CET
Lots/loten 2001-2500

Vaartlaan 1
9800 Deinze, Belgique

Sur rendez-vous

Loten 3001-3002

Lerenveld 26
2547 Lint, Belgique

Instructions de visite

- Enchérir sans visite préalable est dès lors à votre propre risque. Voir aussi nos conditions générales.

Instructions d'enlèvement

- L'acheteur, ou son représentant, doit présenter son **proforma|confirmation d'achat** le moment de l'enlèvement;
- L'acheteur, ou son représentant, est **responsable pour le démontage, le chargement et le transport** de son achat;
- En cas de non-enlèvement, des **frais administratifs de 25,00 euros** seront mis en charge pour cause de l'organisation d'une seconde enlèvement;
- Troostwijk SA ne peut accepter aucune responsabilité concernant les points repris ci-dessus, sauf contre-indication sur notre site web.

Instructions de paiement

- **Dans les 48 heures** après avoir reçu la proforma|confirmation d'achat
 - **Par virement bancaire**
 - **Description:** numéro d'acheteur - numéro de vente
- | Banque | No. de compte | No. IBAN | BIC Code |
|--------|---------------|----------|----------|
|--------|---------------|----------|----------|

www.TroostwijkAuctions.com



BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB

Conditions générales de vente	Les conditions générales de vente online sont applicables à cette vente ainsi que ces conditions particulières.
Lots suivi	Dans My Troostwijk vous pouvez facilement suivre et gérer les lots pour lesquels vous ê.
Combination	Tous les lots en combinaison seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour le combinaison. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.
Prolongation	Si une offre est faite durant les 5 dernières minutes avant la clôture du lot, le délai de clôture de ce lot sera étendue de 5 minutes jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'offres.
Lots sans enchère	Lots sans enchère restent ouvert pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.
Contenu, dimensions et poids des lots	Le contenu, les dimensions et le poids des lots sont indicatifs et aucun droit ne peut en découler. Les acheteurs sont censés vérifier ces données par leurs propres moyens. Bien que l'information sur ce sujet a été donnée par des sources fiables, Troostwijk et le vendeur ne peuvent donner des garanties sur ces informations.



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1	1	Moulin de lit de commande numérique par ordinateur Soraluce, SL-4000, année 2002, numéro de série 8257, marque: Soraluce; type: SL-4000; année: 2002; numéro de série: 8257; déplacement sur l'axe des x: 2500 mm; déplacement sur l'axe des y: 1000 mm; déplacement sur l'axe des z: 1500 mm; cône d'outillage ISO: ISO-50; longueur de la table de fixation à fente en T: 4000 mm; largeur de la table de fixation à fente en T: 1100 mm; pompe à eau: oui; commande numérique par ordinateur, marque, type: Heidenhain; branchement électrique: 400 V; poids de la machine: 15000 kg;	17 000,00
2	1	Presse plieuse CNC LVD, PPEB 320/45 CAD-CNC, année 1998, numéro de série 25432, marque: LVD; type: PPEB 320/45 CAD-CNC; année: 1998; numéro de série: 25432; capacité: 320 t; longueur de travail: 4500 mm; épaisseur max. de la plaque: 25 mm; commande au pied: oui; butée arrière électrique: oui; commande numérique par ordinateur, marque, type: LVD; puissance moteur: 42 kW; branchement électrique: 400 V; description: /; largeur actuelle du moule: 4000 mm; largeur de couteau actuelle: 4120 mm;	7 000,00
3	1	plieuses de table CNC universelles hydrauliques universelles Favrin, PHL 4103, année 1995, numéro de série DNC907PP, marque: Favrin; type: PHL 4103; année: 1995; numéro de série: DNC907PP; longueur de travail: 4000 mm; commande au pied: oui; butée arrière électrique: oui; commande numérique par ordinateur, marque, type: Favrin PC900; branchement électrique: 400 V; manuel disponible: oui; description: /; capacité de flexion maximale de la machine en acier E24: 4100 x 3/4; capacité maximale de la machine en acier E24: 4100 x 4/5; contrôle: Cybelec, Presscad900; station d'alimentation: table à billes de taille 1225 x 4715 mm, liaison électromagnétique avec palan à chaîne Demag; Plaques de finition pour stations à emporter: convoyeur à double rouleau, portique à liaison électromagnétique ;	7 000,00
4	1	CNC Lathe Victor, Vturn-36/125, année 2006, numéro de série MD-1599, marque: Victor; type: Vturn-36/125; année: 2006; numéro de série: MD-1599; ? de tournage: 680 mm; longueur de tournage: 1120 mm; vitesse de N=: 9 rpm; vitesse jusqu'à N=: 2000 rpm; nombre de stations de changeurs d'outils: 10; pompe à eau: oui; convoyeur à copeaux: oui; commande numérique par ordinateur, marque, type: Fanuc Oi-TC; puissance moteur: 40 kW; branchement électrique: 400 V; poids de la machine: 9100 kg; dimension L: 4710 mm; dimension W: 1985 mm; dimension H: 2205 mm; description: /; Mandrin de serrage de marque et type: Kitagawa B-212; diamètre de serrage: 300 mm;	8 000,00
5	1	CNC Lathe Hwacheon, FCO-2N, année 1990, numéro de série 9005-37, marque: Hwacheon; type: FCO-2N; année: 1990; numéro de série: 9005-37; nombre de stations de changeurs d'outils: 10; commande numérique par ordinateur, marque, type: Fanuc O-T; puissance moteur: 11 kW; branchement électrique: 400 V; dimension L: 2730 mm; dimension W: 1500 mm; dimension H: 1930 mm; description: /; diamètre de braquage maximum: 560 mm; diamètre de braquage maximum au-dessus du lit: 470 mm;	1 750,00
6	1	LPG chariot élévateur Jungheinrich, TFG 540, numéro de série FN372820, marque: Jungheinrich; type: TFG 540; numéro de série: FN372820; GPL: oui; nombre de roues: 4; capacité de levage: 4000 kg; hauteur de levage: 4000 mm; hauteur du toit de protection: 2750 mm; longueur des bras de fourche: 1200 mm; double mât: oui; translation transversale: oui; pneus entièrement en caoutchouc: oui; heures d'affichage: 6190;	3 500,00
8	1	châssis de base en acier profilé pour groupe électrogène description: couvert de poudre; taille: 5250 x 2000 x H 230 mm; équipé de: manches à fourche;	200,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
9	1	LPG chariot élévateur Jungheinrich, TFG 550, numéro de série FN372819, marque: Jungheinrich; type: TFG 550; numéro de série: FN372819; GPL: oui; nombre de roues: 4; capacité de levage: 5000 kg; hauteur de levage: 4000 mm; hauteur du toit de protection: 2700 mm; longueur des bras de fourche: 1800 mm; double mât: oui; translation transversale: oui; bras de fourche hydrauliques réglables: oui; pneus entièrement en caoutchouc: oui; heures d'affichage: 7272; poids individuel: 7510 kg; description: /; puissance: 67 kW; option: G115-400ZT; clé: OK;	3 750,00
10	1	dépôt de plaques entièrement automatique avec 5 stations d'enlèvement Femont, marque: Femont; description: /; nombre de sections: 25; nombre de niveaux: 253; nombre de voitures de déménagement: 5; capacité d'enlèvement des voitures: 3 tonnes;	10 000,00
11	1	nacelle articulée Niftylift, HR12-NE, année 2001, numéro de série 12-8731, marque: Niftylift; type: HR12-NE; année: 2001; numéro de série: 12-8731; électrique: oui; nacelle à flèche articulée: oui; hauteur de fonctionnement: 1200 cm; longueur de la plate-forme: 65 cm; largeur de la taille de la plate-forme: 90 cm; capacité de la plate-forme: 200 kg; poids individuel: 2959 kg; description: /; équipé de: chargeur de batterie intégré;	2 250,00
12	1	LPG chariot élévateur Jungheinrich, TFG 320, numéro de série FN372558, marque: Jungheinrich; type: TFG 320; numéro de série: FN372558; GPL: oui; nombre de roues: 4; capacité de levage: 2000 kg; hauteur de levage: 3600 mm; hauteur du toit de protection: 2260 mm; longueur des bras de fourche: 1700 mm; double mât: oui; tablier porte-fourche rotatif: oui; bras de fourche hydrauliques réglables: oui; pneus entièrement en caoutchouc: oui; description: /; Clé: ok; comprenant: largeur chariot d'une largeur maximale de 2200 mm;	1 750,00
13	1	LPG chariot élévateur Jungheinrich, TFG 320, numéro de série FN372559, marque: Jungheinrich; type: TFG 320; numéro de série: FN372559; GPL: oui; nombre de roues: 4; capacité de levage: 2000 kg; hauteur de levage: 3600 mm; hauteur du toit de protection: 2260 mm; longueur des bras de fourche: 1700 mm; double mât: oui; tablier porte-fourche rotatif: oui; bras de fourche hydrauliques réglables: oui; pneus entièrement en caoutchouc: oui; description: /; Clé: ok; comprenant: largeur chariot d'une largeur maximale de 2200 mm;	1 750,00
14	1	robot de soudage avec colonne de soudage portail Cloos, Rotrol II Komp Romat 350, année 2008, numéro de série 5246.477R24A, marque: Cloos; type: Rotrol II Komp Romat 350; année: 2008; numéro de série: 5246.477R24A; hauteur de la colonne: 3800 mm; longueur de la flèche: 11000 mm; branchement électrique: 400 V; description: /; capacité électrique: 30 kVA; avec: 2 avec les deux stations 1 x table de soudage en acier profilé dimensions 4300 x 2370 x 1000 mm H; Transformateur de soudage: Cloos, GLC403 Quinto, 40A / 15V-34V-400A;	20 000,00
15	1	robot de soudage avec colonne de soudage portail Cloos, Rotrol II Komp Romat 360, année 2001, numéro de série 3588.470R20, marque: Cloos; type: Rotrol II Komp Romat 360; année: 2001; numéro de série: 3588.470R20; hauteur de la colonne: 3800 mm; longueur de la flèche: 11000 mm; branchement électrique: 400 V; description: s'en remettre; capacité électrique: 25 kVA; Fourni avec: deux stations, dont l'une en acier profilé, dimensions de la table de soudage: 4300 x 2370 x 1000 mm H; Transformateur de soudage: Cloos, GLC353 Quinto, 40A / 12V-40V 350A;	10 000,00
16	1	robot de soudage avec double manipulateur de soudage rotatif Cloos, Rotrol II komp Romat 410, année 2003, numéro de série 4054.498R23B, marque: Cloos; type: Rotrol II komp Romat 410; année: 2003; numéro de série: 4054.498R23B; branchement électrique: 400 V; description: /; capacité électrique: 30 kVA; poids du robot: 600 kg; diamètre maximal de la pièce: 2000 mm; longueur maximale assignée: 3000 mm; manipulateur de marque 1: Cloos; manipulateur de type 1: WPV-DP-10000N-AC; manipulateur s / n 1: 115; manipulateur de marque 2: Cloos; manipulateur de type 2: WPV-DP-10000N-AC; manipulateur s / n 2: 111;	10 000,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
17	1	robot de soudage avec colonne de soudage portail Cloos, Qirox C QRC 410, année 2011, numéro de série 6196.490QC6, marque: Cloos; type: Qirox C QRC 410; année: 2011; numéro de série: 6196.490QC6; hauteur de la colonne: 3700 mm; longueur de la flèche: 20000 mm; branchement électrique: 400 V; description: /; capacité électrique: 30 kVA; Transformateur de soudage: Cloos, Quneo Pulse 450 A, 40A / 16V-400A-36,5V;	25 000,00
18	1	manipulateur de soudage rotatif Cloos, WPV-DP 10000N-AC, numéro de série 116, marque: Cloos; type: WPV-DP 10000N-AC; numéro de série: 116; basculement: oui; horizontal: oui; branchement électrique: 400 V; dimension L: 1680 mm; dimension W: 6400 mm; dimension H: 600 mm; description: /; diamètre maximum de la pièce: 2400 mm; largeur maximale de la pièce: 3800 mm; distance entre les colonnes: 5000 mm; diamètre des plaques d'accouplement: 800 mm; équipé de: rotateur central;	5 000,00
19	1	table de soudage en acier profilé dimension L: 7000 mm; dimension W: 2750 mm; dimension H: 800 mm; description: fourni avec: 4 traverses ajustables dans le lit de soudure;	400,00
20	2	tables de soudure et d'assemblage en acier profilé description: deux tables de soudage disposent de passages pour chariot élévateur sous le plan de travail; épaisseur des feuilles de travail: 27 mm; table de dimension 1: 3900 x 2360 x 160 mm H; table de dimension 2: 2760 x 1350 x 665 mm H; Tableau 2: avec cadre en acier profilé;	400,00
21	1	table de soudage en acier profilé dimension L: 3900 mm; dimension W: 2360 mm; dimension H: 830 mm; description: /; plan de travail en acier massif épais: 30 mm; comprend: poches pour chariots élévateurs;	400,00
22	1	profilé en acier avec garde-corps pour pont roulant description: /; largeur: 14,4 m; Longueur totale: env. 60 m; Hauteur totale: env. 4,8 m;	2 000,00
23	1	perceuse à colonne Rewer, CF30C, marque: Rewer; type: CF30C; nombre de vitesses: 9; vitesse de la broche de N=: 150 rpm; vitesse de la broche jusqu'à N=: 2020 rpm; profondeur de perçage: 125 mm; éjection: 200 mm; cône d'outillage MC: 4; branchement électrique: 230 V; description: /; capacité de la table de serrage: 42 kg; table de serrage des dimensions: 365 x 365 mm;	150,00
24	1	table de soudage en acier profilé dimension L: 2990 mm; dimension W: 1700 mm; dimension H: 830 mm; description: /; plan de travail en acier massif épais: 25 mm; comprend: poches pour chariots élévateurs;	400,00
25	1	pont roulant Demag, ZKKE, marque: Demag; type: ZKKE; portée: 12 m; capacité du palan: 10000 kg; pont roulant bipoutre: oui;	2 000,00
26	1	pont roulant Abus, année 2004, numéro de série 14/696562-1, marque: Abus; année: 2004; numéro de série: 14/696562-1; portée: 12 m; capacité du palan: 3200 kg;	1 500,00
27	1	pont roulant Abus, année 2004, numéro de série 14/696562-2, marque: Abus; année: 2004; numéro de série: 14/696562-2; portée: 12 m; capacité du palan: 3200 kg;	1 500,00
28	1	profilé en acier avec garde-corps pour pont roulant description: /; largeur: 14,4 m; Longueur totale: env. 60 m; Hauteur totale: env. 5 m;	2 000,00
29	1	table de soudage en acier profilé dimension L: 3600 mm; dimension W: 1600 mm; dimension H: 960 mm; description: /; plan de travail en acier massif épais: 35 mm; comprend: poches pour chariots élévateurs et deux profilés en acier sous le plan de travail;	400,00
30	1	balayeuses électriques manuelles Dibo, marque: Dibo; description: /; équipé de: chargeur de batterie intégré;	150,00
51	3	profilé de transport en acier robuste longueur totale: 2740 mm; largeur totale: 1215 mm; hauteur totale: 540 mm;	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
52	3	plaques d'acier solides description: /; qui est: 2 x dimensions 2500 x 2500 mm, épaisseur 60 mm et dimensions 1 x 1150 x 1600 mm, épaisseur 140 mm; poids total combiné estimé: env. 8000 kg;	900,00
53	1	Système de rayonnage cantilever en acier à profil double face à double face: oui; nombre de montants: 2; longueur totale: 3125 mm; largeur totale: 1275 mm; hauteur totale: 1765 mm;	75,00
54	1	crochet sur le support de palette Overtoom, marque: Overtoom; nombre de montants: 2; nombre de traverses: 6; nombre d'étagères: 3; description: /; poutres de longueur: 2700 mm; hauteur des poutres: 100 mm; taille des montants: 1050 x 3000 mm H;	50,00
55	1	accrochage démonté description: composé de trois montants dimension H 620 x 2000 mm étagères 12 et dimensions 980 x 300 mm;	20,00
56	1	plate-forme en acier profilé avec plancher et escalier en grille d'acier longueur: 5500 mm; largeur: 950 mm; hauteur: 725 mm;	75,00
57	1	lot d'éléments de plancher en acier galvanisé description: environ. 18 pièces, diverses dimensions telles que 3 x dimensions 1775 x 1055 x P 40 mm, 6 x 995 x 995 dimensions D x 25 mm, 3 x dimensions 1350 x 700 x 30 mm, D, etc.;	100,00
58	1	profilé en acier platenrek avec contenu profil étriers en acier	40,00
59	3	tables de soudure et d'assemblage en acier profilé description: étant de taille 5300 x 2300 x H 750 mm, épaisseur supérieure en acier massif 25 mm, taille 3200 x 1350 x H 650 mm, épaisseur supérieure en acier massif 23 mm, étant de taille 3000 x 1420 x H 750 mm, épaisseur en acier massif supérieure 27 mm;	400,00
60	2	poutres de module en fonte description: /; taille: 2135 x 315 x 465 mm;	200,00
61	3	poutres de module en fonte description: /; dimensions: 3975 x 605 x 710 mm;	400,00
62	3	poutres de module en fonte description: /; dimensions: 3960 x 410 x 375 mm;	350,00
63	8	poutres et blocs de module en fonte	200,00
64	5	contrepoids en acier profilé description: ensemble env. 4000 kg, dont 850 kg, 1160 kg, etc.;	50,00
65	8	boîtes en acier de gitter de profil longueur totale: 815 mm; largeur totale: 1230 mm; hauteur totale: 970 mm; description: /; propre poids: 85 kg / pièce;	150,00
66	1	beaucoup de rayonnage démonté description: étagère à palette à crochets composée de 6 montants et d'env. 14 faisceaux, y compris beaucoup de faisceaux pour les rayonnages en porte-à-faux, etc.;	50,00
67	22	bacs empilables en tôle d'acier longueur: 1000 mm; largeur: 850 mm; hauteur: 650 mm; acier: oui;	100,00
68	4	profilés acier long rack description: étant 3 x dimensions 1045 x 705 x H 600 mm et 1 x dimension 1400 x 1100 x H 1300 mm;	20,00
69	1	beaucoup de profilés divers en acier et en aluminium, description: étant 6 poutres en acier profilées de dimensions 350 x 150 mm, longueur 4600 mm, 3 barres de profilés en acier servant de système de rayonnages en porte-à-faux de taille 250 x 150 mm, longueur 5000 mm, beaucoup de. Canaux d'écoulement Klockner Moelle, deuxièmes convoyeurs aériens pour palans à chaîne, profilés en acier, etc.;	200,00
70	2	langues de profil de soutien	20,00
71	1	réservoir de stockage en plastique Sotra Lentz, marque: Sotra Lentz; plastique: oui; capacité: 2500 l;	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
72	4	plaques d'acier longueur: 6000 mm; largeur: 2500 mm; description: /; épaisseur: 8 mm; Inclus: 1 plaque avec découpe et 5ème plaque supplémentaire de dimensions 2500 x 1000 mm, épaisseur 8 mm;	125,00
73	1	profilé en acier shuntant pour plaques d'acier description: démonté, étant env. 8 bars avec rangeerarmen;	200,00
74	6	rails aériens pour palan à chaîne description: y compris flèche Abus pour grue à bras pivotant;	100,00
75	2	étagères de rangement en acier profilé description: en cours de démontage système de support en porte-à-faux et profilé en acier soudé platenrek;	50,00
76	1	bac de sol ajustable en tôle d'acier longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 1100 mm; hauteur totale: 900 mm; description: pour chariot élévateur;	100,00
77	1	Feuille cellulaire - bac au sol ajustable longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 900 mm;	100,00
101	1	grue à bras articulé Demag, M51, année 1998, numéro de série 87060/2, marque: Demag; type: M51; année: 1998; numéro de série: 87060/2; capacité du palan: 500 kg; longueur de bras: 6000 mm; branchement électrique: 400 V; description: /; équipé avec: service de pairs;	400,00
102	1	palan à chaîne avec système monorail monorail KBK, année 1996, type: KBK; année: 1996; capacité du palan: 500 kg; branchement électrique: 400 V; description: /; longueur du rail aérien: env. 12 m; fourni avec palan s / n 61802761;	400,00
103	1	palan à chaîne avec système monorail monorail KBK, année 1997, type: KBK; année: 1997; capacité du palan: 250 kg; branchement électrique: 400 V; description: /; longueur du rail aérien: env. 12 m; comprenant: appareil de levage s / n 61802760;	300,00
104	1	grue à bras articulé Abus, VS, numéro de série 08248613, marque: Abus; type: VS; numéro de série: 08248613; capacité du palan: 1000 kg; longueur de bras: 5000 mm; branchement électrique: 400 V; description: comprenant: Palan électrique à chaîne Demag; comprenant: plaque de sol en acier massif de dimensions 2500 x 2500 x 70 mm H;	500,00
105	1	grue à bras articulé Abus, marque: Abus; capacité du palan: 500 kg; longueur de bras: 6000 mm; branchement électrique: 400 V; description: comprenant: palan électrique à chaîne Abus; comprenant: plaque de sol en acier massif de dimensions 2500 x 2500 x 70 mm H;	500,00
106	1	grue à bras articulé Demag, KBK, KBK-AL, année 2005, marque: Demag; type: KBK, KBK-AL; année: 2005; capacité du palan: 1000 kg; longueur de bras: 4000 mm; branchement électrique: 400 V; description: comprenant: Palan électrique à chaîne Demag KBK, s / n 0779174-0063; comprenant: plaque de sol en acier massif de dimensions 2500 x 2500 x 70 mm H;	500,00
107	1	grue à bras articulé Abus, marque: Abus; capacité du palan: 500 kg; longueur de bras: 4000 mm; branchement électrique: 400 V; description: /; comprenant: un palan à chaîne électrique, GM3; comprenant: plaque de sol en acier massif de dimensions 2500 x 2500 x 70 mm H;	500,00
108	1	grue à bras articulé Abus, marque: Abus; capacité du palan: 500 kg; longueur de bras: 6000 mm; branchement électrique: 400 V; description: /; comprenant: un palan à chaîne électrique, GM3; comprenant: plaque de sol en acier massif de dimensions 2500 x 2500 x 70 mm H;	500,00
109	1	grue à bras articulé Abus, année 1999, marque: Abus; année: 1999; capacité du palan: 500 kg; longueur de bras: 6000 mm; branchement électrique: 400 V; description: comprenant: un palan à chaîne électrique, GM3; comprenant: plaque de sol en acier massif de dimensions 2500 x 2500 x 70 mm H;	500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
110	1	grue à bras articulé Abus, année 1999, marque: Abus; année: 1999; capacité du palan: 500 kg; longueur de bras: 6000 mm; branchement électrique: 400 V; description: /; comprenant: un palan à chaîne électrique, GM3; comprenant: plaque de sol en acier massif de dimensions 2500 x 2500 x 70 mm H;	500,00
111	1	grue à bras articulé Abus, année 1992, marque: Abus; année: 1992; capacité du palan: 500 kg; longueur de bras: 6000 mm; branchement électrique: 400 V; description: /; comprenant: un palan à chaîne électrique, GM3; y compris: plaque de sol en acier massif dimensions 2500 x 2500 x 80 mm H;	500,00
112	2	palans à chaîne avec système de suspension à double poutre Demag, marque: Demag; capacité du palan: 1000 kg; branchement électrique: 400 V; description: /; longueur des convoyeurs aériens: env. 10 m; longueur des convoyeurs aériens transversaux: env. 15 m;	750,00
113	1	grue à bras articulé Abus, année 1997, marque: Abus; année: 1997; capacité du palan: 500 kg; longueur de bras: 6000 mm; branchement électrique: 400 V; description: /; comprenant: un palan à chaîne électrique, GM3; comprenant: plaque de sol en acier massif de dimensions 2500 x 2500 x 70 mm H;	500,00
114	1	grue à bras articulé Abus, année 1992, marque: Abus; année: 1992; capacité du palan: 500 kg; longueur de bras: 6000 mm; branchement électrique: 400 V; description: /; comprenant: un palan à chaîne électrique, GM3; comprenant: plaque de sol en acier massif de dimensions 2500 x 2500 x 70 mm H;	500,00
115	1	grue à bras articulé Abus, marque: Abus; capacité du palan: 250 kg; longueur de bras: 6000 mm; branchement électrique: 400 V; description: /; comprenant: un palan à chaîne électrique, GM3; comprenant: plaque de sol en acier massif de dimensions 2500 x 2500 x 70 mm H;	350,00
116	1	grue de portail mobile Femont, année 1998, numéro de série 25000, marque: Femont; année: 1998; numéro de série: 25000; portée: 9000 m; capacité du palan: 4000 kg; hauteur max. du palan: 4000 m; pont roulant bipoutre: oui; déplacement automatique: oui; branchement électrique: 400 V; description: portail latéral avec rail de guidage sur le côté du mur; longueur du rail: env. 45 m; comprenant: un palan électrique à chaîne avec chariot Demag, et une manœuvre de levage et un palonnier; y compris: cabinet et train d'atterrissage;	1 250,00
117	1	grue à bras articulé Abus, marque: Abus; capacité du palan: 500 kg; longueur de bras: 4000 mm; branchement électrique: 400 V; description: chaîne manquante avec crochet du palan électrique; Y compris: plaque de sol en acier massif de 2500 x 2500 x H 70 mm;	500,00
118	1	palan à chaîne avec système monorail capacité du palan: 500 kg; branchement électrique: 400 V; description: /; longueur du rail aérien: env. 10 m;	400,00
119	1	palan à chaîne avec système monorail Demag, marque: Demag; capacité du palan: 250 kg; branchement électrique: 400 V; description: /; longueur du rail aérien: env. 10 m;	300,00
120	1	grue à bras articulé Abus, marque: Abus; capacité du palan: 500 kg; longueur de bras: 6000 mm; branchement électrique: 400 V; description: /; Y compris: plaque de sol en acier massif de 2500 x 2500 x H 80 mm;	500,00
121	2	Système de suspension à double faisceau avec chariot Demag, marque: Demag; capacité du palan: 1000 kg; branchement électrique: 400 V; description: /; longueur des convoyeurs aériens: env. 10 m; longueur des convoyeurs aériens transversaux: env. 10 m;	750,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
122	1	pont roulant Abus, marque: Abus; portée: 14 m; capacité du palan: 5000 kg; description: /; contrôle: radiocommandé;	2 000,00
123	1	pont roulant Abus, marque: Abus; portée: 14 m; capacité du palan: 8000 kg; description: /; contrôle: contrôle par les pairs;	3 000,00
124	1	grue à bras articulé Abus, marque: Abus; capacité du palan: 250 kg; longueur de bras: 6000 mm; branchement électrique: 400 V; description: /; capacité de la flèche: 500 kg; Y compris: plaque de sol en acier massif de 2500 x 2500 x H 80 mm;	500,00
125	1	support de plaque en acier à profil soudé largeur totale: 12700 mm; hauteur totale: 3730 mm; description: /; nombre de sections: 4; profondeur totale D: 1700 mm;	200,00
126	1	support de plaque en acier à profil soudé largeur totale: 8900 mm; hauteur totale: 3730 mm; description: /; nombre de sections: 3; profondeur totale D: 1635 mm;	150,00
127	1	support de plaque en acier à profil soudé largeur totale: 8900 mm; hauteur totale: 3730 mm; description: /; nombre de sections: 1; profondeur totale D: 1655 mm;	50,00
128	1	support de plaque en acier à profil soudé largeur totale: 8900 mm; hauteur totale: 3730 mm; description: /; nombre de sections: 1; profondeur totale D: 1765 mm;	50,00
129	1	quai de chargement hydraulique PoweRamp, marque: PoweRamp; longueur de la plate-forme: 2430 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 2000 mm; à fonctionnement électrique: oui; capacité: 6000 kg; longueur totale: 2580 mm; largeur totale: 3400 mm; hauteur totale: 1280 mm; description: /; contrôle: CombiControl 930; manuel: manuel de contrôle présent;	750,00
130	1	quai de chargement hydraulique PoweRamp, marque: PoweRamp; longueur de la plate-forme: 2430 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 2000 mm; à fonctionnement électrique: oui; capacité: 6000 kg; longueur totale: 2580 mm; largeur totale: 3400 mm; hauteur totale: 1280 mm; description: /; contrôle: CombiControl 930; manuel: manuel de contrôle présent;	750,00
131	1	hallheater à gaz Mark, GSTE 55 EK, année 1998, numéro de série D1N02408, marque: Mark; type: GSTE 55 EK; année: 1998; numéro de série: D1N02408; capacité de chauffage: 50,2 kW; chauffage au gaz: oui; poids individuel: 142 kg; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 1100 mm; hauteur totale: 880 mm;	50,00
132	1	hallheater à gaz Mark, GSTE 55 EK, année 1998, numéro de série D1N02409, marque: Mark; type: GSTE 55 EK; année: 1998; numéro de série: D1N02409; capacité de chauffage: 50,2 kW; chauffage au gaz: oui; poids individuel: 142 kg; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 1100 mm; hauteur totale: 880 mm;	50,00
133	1	séparateur d'huile et de graisse en plastique description: /; contenu: 0.5 m³ ;	20,00
134	1	beaucoup de paliers lisses description: /; nombre total: 97 pièces; être: 46 x PM13060DX et 51 x PM110110DX;	50,00
135	1	beaucoup de paliers lisses description: /; nombre total: 102 pièces; étant: 18 x PM160100DX, 13 x PM16060DX, 47 x PM11060DX, 2 x PM5050DX, 5 x PM4545DX, 8 x PM4040DX et 9 x PM4020DX;	50,00
136	1	beaucoup de paliers lisses description: /; nombre total: 127 pièces; étant: 114 x PM10080DX, 2 x PM130100DX et 11 x PM6060DX;	50,00
137	1	beaucoup de paliers lisses description: /; nombre total: 195 pièces; être: 30 x PM9080DX, 8 x PM9060DX, 73 x PM8040DX, 66 x PM7560DX et 18 x PM7050DX;	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
138	1	beaucoup de paliers lisses description: /; nombre total: 120 pièces; étant: 23 x PM14080DX, 28 x PM90100DX, 24 x PM13080DX, 33 x PM5530DX et 12 x PM3040DX;	50,00
139	1	beaucoup de paliers lisses description: /; nombre total: 65 pièces; être: PM7580DX;	50,00
141	1	quai de chargement hydraulique PoweRamp, marque: PoweRamp; longueur de la plate-forme: 2430 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 2000 mm; à fonctionnement électrique: oui; capacité: 6000 kg; longueur totale: 2580 mm; largeur totale: 3400 mm; hauteur totale: 1280 mm; description: démonté; contrôle: CombiControl 930; manuel: manuel de contrôle présent;	750,00
142	1	quai de chargement hydraulique PoweRamp, marque: PoweRamp; longueur de la plate-forme: 2430 mm; largeur de la taille de la plate-forme: 2000 mm; à fonctionnement électrique: oui; capacité: 6000 kg; longueur totale: 2580 mm; largeur totale: 3400 mm; hauteur totale: 1280 mm; description: démonté; contrôle: CombiControl 930; manuel: manuel de contrôle présent;	750,00
143	1	installation de chauffage industriel Wanson, Thermobloc MTP300, année 2000, numéro de série VP20/01472/W 005, marque: Wanson; type: Thermobloc MTP300; année: 2000; numéro de série: VP20/01472/W 005; capacité de chauffage: 348 kW; chauffage au gaz: oui; longueur totale: 2050 mm; largeur totale: 1370 mm; hauteur totale: 3250 mm;	250,00
144	1	chauffe-eau électrique 200L Atlantic, VMRSELKIT2-200, marque: Atlantic; type: VMRSELKIT2-200; description: /; connexion: 3 x 230/400 V; puissance nominale: 2200 W;	100,00
145	1	établi métallique avec meule et étau description: /; dimension de l'établi: 1750 x 750 x H 875 mm; meule: Optimum, Opti SM 175; étau: largeur de mâchoire 200 mm;	100,00
146	4	pièces de clôtures métalliques pour la fermeture d'entrepôts largeur totale: 1500 mm; hauteur totale: 2250 mm;	20,00
147	1	beaucoup de conduits métalliques industriels longueur totale: 3000 mm; largeur totale: 200 mm; hauteur totale: 50 mm; description: galvanisé; environ. 14 pièces;	50,00
148	1	Werkvelichting halogène sur trépied description: télescopiquement réglable en hauteur;	10,00
149	1	établi métallique avec unité supérieure et étau description: /; dimension de l'établi: 1750 x 750 x H 875 mm; étau: largeur de mâchoire 100 mm;	75,00
150	1	classeur en métal / armoire d'équipement dimension L: 40 cm; dimension W: 100 cm; dimension H: 200 cm;	10,00
151	1	système monorail pour palan à chaîne description: /; longueur du rail aérien: env. 15 m; y compris: le ministère des pairs ;	100,00
152	13	paliers simples Fag, 51122, marque: Fag; type: 51122;	50,00
153	13	paliers simples Fag, 51122, marque: Fag; type: 51122;	50,00
154	12	paliers simples Fag, 51122, marque: Fag; type: 51122;	50,00
155	12	paliers simples Fag, 51122, marque: Fag; type: 51122;	50,00
156	10	paliers simples Fag, 51122, marque: Fag; type: 51122;	50,00
157	6	écrous de précision SKF, KMT 20, marque: SKF; type: KMT 20;	30,00
158	11	écrous de précision SKF, KMT 24, marque: SKF; type: KMT 24;	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
159	11	écrous de précision SKF, KMT 24, marque: SKF; type: KMT 24;	50,00
160	11	écrous de précision SKF, KMT 24, marque: SKF; type: KMT 24;	50,00
161	11	écrous de précision SKF, KMT 24, marque: SKF; type: KMT 24;	50,00
162	26	butées à billes unilatérales Fag, 51126, marque: Fag; type: 51126;	100,00
163	2	butées à billes FAG, 51132MP, marque: FAG; type: 51132MP;	50,00
164	16	écrous de précision SKF, KMT 14, marque: SKF; type: KMT 14; description: y compris 1 x type KMT 16;	50,00
165	2	écrous de précision SKF, KMT 30, marque: SKF; type: KMT 30;	20,00
166	11	écrous de précision SKF, KMT 30, marque: SKF; type: KMT 30;	50,00
167	10	paliers simples SKF, 51122, marque: SKF; type: 51122;	50,00
168	100	presse-étoupe nickelés pg21 Agro, Progress PG21, marque: Agro; type: Progress PG21;	50,00
169	225	presse-étoupe nickelés pg21 Agro, Progress PG21, marque: Agro; type: Progress PG21;	100,00
170	20	roulements à rouleaux axiaux INA, LS100135, marque: INA; type: LS100135; description: dans 4 boîtes, 5 pièces par boîte;	50,00
171	20	écrous de précision INA, KMT 24, marque: INA; type: KMT 24; description: dans 2 boîtes;	100,00
172	14	butées à billes unilatérales FAG en SKF, 51115, marque: FAG en SKF; type: 51115;	75,00
173	10	butées à billes unilatérales FAG, 51115, marque: FAG; type: 51115;	50,00
174	10	butées à billes unilatérales FAG, 51115, marque: FAG; type: 51115;	50,00
175	12	butées à billes unilatérales FAG, 51116, marque: FAG; type: 51116;	60,00
176	10	butées à billes unilatérales FAG, 51116, marque: FAG; type: 51116;	50,00
177	10	butées à billes unilatérales FAG, 51116, marque: FAG; type: 51116;	50,00
178	10	butées à billes unilatérales FAG, 51118, marque: FAG; type: 51118;	50,00
179	10	butées à billes unilatérales FAG, 51118, marque: FAG; type: 51118;	50,00
180	10	butées à billes unilatérales FAG, 51118, marque: FAG; type: 51118;	50,00
181	10	butées à billes unilatérales FAG, 51118, marque: FAG; type: 51118;	50,00
182	10	butées à billes unilatérales FAG, 51118, marque: FAG; type: 51118;	50,00
183	10	butées à billes unilatérales FAG, 51118, marque: FAG; type: 51118;	50,00
184	9	butées à billes unilatérales FAG en SKF, 51118, marque: FAG en SKF; type: 51118;	45,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
185	1	beaucoup de rondelles SKF, MB 20, marque: SKF; type: MB 20; description: environ. 45 pièces;	25,00
186	4	disques en cours d'exécution INA, LS150190, marque: INA; type: LS150190;	40,00
187	45	bagues de verrouillage SKF, MB 16, marque: SKF; type: MB 16;	25,00
188	54	disques en cours d'exécution INA, marque: INA; description: diamètre 95 x 70 x 5 mm;	40,00
189	18	bagues de verrouillage SKF, marque: SKF; description: environ. 18 pièces, à savoir 7 x MB20, MB16 et 8 x 3 x MB12;	25,00
190	80	charnières encastrées ETOP, marque: ETOP; description: en 8 boîtes, 10 pièces par boîte, taille 120 x 30 x 2 mm;	25,00
191	34	écrous de précision SKF, KMT 14, marque: SKF; type: KMT 14;	50,00
192	11	écrous de précision SKF, KMT 24, marque: SKF; type: KMT 24;	50,00
193	4	écrous de blocage KM 12, type: KM 12;	10,00
194	26	bagues de verrouillage SKF, MB 12, marque: SKF; type: MB 12;	25,00
195	54	disques en cours d'exécution INA, marque: INA; description: diamètre 135 x 100 x 7 mm;	40,00
196	29	disques en laiton description: diamètre 140 x 100 x 9 mm;	40,00
197	32	disques en cours d'exécution INA, marque: INA; description: diamètre 105 x 80 x 6 mm;	30,00
198	29	écrous de blocage KM 16, type: KM 16;	50,00
199	30	écrous de précision SKF, KMT 20, marque: SKF; type: KMT 20;	75,00
200	14	écrous de blocage KM 20, type: KM 20;	50,00
201	20	écrous de précision SKF, KMT 30, marque: SKF; type: KMT 30;	20,00
202	15	disques en cours d'exécution INA, marque: INA; description: diamètre 190 x 150 x 9 mm;	30,00
203	23	écrous de précision SKF, KMT 16, marque: SKF; type: KMT 16;	60,00
204	72	disques en cours d'exécution INA, marque: INA; description: diamètre 155 x 120 x 7 mm;	30,00
205	1	beaucoup de tendeurs verticaux Destaco, 506-MB, marque: Destaco; type: 506-MB; description: environ. 60 pièces;	150,00
206	1	beaucoup de pinces à libération rapide Destaco, marque: Destaco; description: différents types, y compris les modèles 247-U, 603-M, 484, 424, etc., sur une palette avec extension de la trémie (à l'exclusion des bacs bleus de stockage sur la photo);	100,00
207	1	beaucoup de divers matériaux de fixation et d'assemblage	50,00
208	1	beaucoup de divers matériaux de fixation et d'assemblage	50,00
209	1	beaucoup de divers description: être, entre autres, un masque facial Norton en plexi, 6 filtres 3M pour masque facial complet, lettres en traits, etc.;	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
210	1	beaucoup d'accessoires pour remorques et remorques description: en tant que réflecteurs, feux arrière, douilles DIN à 7 broches, etc., y compris de nombreux bouchons d'essence;	50,00
211	1	beaucoup de divers matériaux de fixation et d'assemblage description: étant des embouts de connexion Messer avec un filetage, des colliers de serrage, des bouchons en caoutchouc, des bagues de tension, etc.;	50,00
212	1	beaucoup de divers matériaux de fixation et d'assemblage description: étant entre autres boulons M10 x 65 M10 écrous borgnes, vis auto-taraudeuses M5 x 30 écrous M10 boulons et écrous M12, etc. (à l'exclusion des bacs bleus de stockage dans la photo);	50,00
213	1	beaucoup de divers matériaux de fixation et d'assemblage description: être, entre autres, des boulons de verrouillage, des écrous, des boulons à tête hexagonale cylindrique, etc.;	50,00
214	1	beaucoup d'accessoires pour remorques et remorques description: être 2 x attelage Albe B-50X, 7 attelages à oeil, bloc de roue en métal Alko, etc. (à l'exclusion des bacs bleus sur la photo);	50,00
215	1	beaucoup de lampes à tubes	10,00
216	2	brosses pour balayeuses	10,00
217	1	beaucoup de câbles de soudage avec torche	20,00
218	1	beaucoup de pièces de machines diverses description: en tant que silentbloks, réducteurs de tension pour câbles électriques, joints en caoutchouc, etc.;	20,00
219	1	beaucoup de graisses, huiles et peintures description: être, entre autres, 20 tubes de graisse BP Energrease LS-EP2, 2 tubes de graisse Argo PTFE, 4 aérosols de laque pour retouche pour vernis en poudre et PVC, etc.;	20,00
220	1	beaucoup de divers matériaux de fixation et d'assemblage	50,00
221	1	beaucoup de divers composants de chariot et de palan	20,00
222	3	grandes pinces de construction L 1300-1400 mm Carver, marque: Carver; description: étant 1 x L 1300 mm et 2 x L 1400 mm;	30,00
223	2	les ridelles description: étant 1 x L 1000 mm et 1 x pince de construction avec une ouverture maximale de 150 mm;	20,00
224	2	vis de tension L 1000 mm	20,00
225	1	trépied pour lampes de travail Delma, marque: Delma;	20,00
226	1	beaucoup de vêtements de travail et EPI description: 4 gilet de travail orange taille 74, 2 x chaussures de sécurité UVEX S3 taille 48, 4 x salopet taille 74, 2 x gilet de travail vert taille 72, 3 x gilet de travail vert taille 74, imperméable jaune, etc.;	25,00
227	1	beaucoup de divers écrous et capuchons en plastique	20,00
228	1	beaucoup de roues ertalon	40,00
229	1	lot de charnières de porte en acier inoxydable description: environ. 30 pièces;	30,00
230	1	beaucoup de fil de soudure Esab, AristoRod 69, marque: Esab; type: AristoRod 69; description: diamètre 1,2 mm, dans 2 boîtes;	50,00
231	1	electric palan à chaîne Demag, marque: Demag; description: y compris chariot électrique, à la fois pour les pièces et la réparation;	50,00
232	2	capuchons en plexi description: y compris 1 non utilisé, taille 700 x 700 mm ;	10,00
233	10	pneus de voiture	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
234	4	plaques de serrage description: /; capacité: 6000 kg;	40,00
235	1	coffret en métal Talco, marque: Talco;	5,00
236	2	pompes à main hydrauliques description: y compris Enerpac;	20,00
237	1	lot de brides métalliques pour bouchons d'étanchéité sur les conteneurs Tri-Sure, marque: Tri-Sure;	20,00
238	1	lot de capsules en métal pour conteneurs Tri-Sure, marque: Tri-Sure;	20,00
239	1	beaucoup de fil de soudure Esab, OK AristoRod 13.29, marque: Esab; type: OK AristoRod 13.29; description: diamètre 1,2 mm, dans 1 boîte;	50,00
240	4	boîtes de fil de soudure Esab, OK autrod 12.20, marque: Esab; type: OK autrod 12.20; description: diamètre 3,0 mm, 25 kg par boîte;	100,00
241	2	boîtes de fil de soudure Esab, OK autrod 12.40, marque: Esab; type: OK autrod 12.40; description: diamètre 3,0 mm, 25 kg par boîte;	50,00
242	1	Transformateur de soudage MIG / MAG Esab, LAW 410W, marque: Esab; type: LAW 410W; branchement électrique: 400 V; description: 60A / 17V-400A / 34V;	150,00
243	1	Transformateur de soudage MIG / MAG Esab, LAW 400W, marque: Esab; type: LAW 400W; branchement électrique: 400 V; description: 60A / 17V-400A / 34V;	150,00
244	1	soudage à l'électrode transformateur Esab, Arc 650c, marque: Esab; type: Arc 650c; description: 20A / 20V-650A / 44V;	150,00
245	1	unité d'alimentation de fil désassemblée description: y compris vase d'expansion en métal;	10,00
246	1	beaucoup de divers matériaux de fixation et d'assemblage	50,00
247	1	beaucoup de puissance et de câble de soudage	20,00
248	7	fermeture des portes pour unités d'alimentation en fil description: y compris 2 capuchons en plexi;	10,00
249	1	beaucoup de barres de cuivre isolées description: environ. 20 unités, 4 pôles, longueur 4000 mm;	50,00
250	8	roues jockey pour remorques et remorques Wacke, marque: Wacke; description: inutilisé; Taille de roue: 250 / 80-170Z; bande de type: solide;	200,00
251	1	beaucoup de divers matériaux de fixation et d'assemblage description: (excluant les bacs de stockage bleus sur la photo);	50,00
252	1	beaucoup de sécurité machine infra-rouge	25,00
253	27	paquets de laine d'acier Piwel, marque: Piwel; description: 200 g par paquet;	20,00
254	1	beaucoup de levage et de remorquage des yeux et des crochets description: (excluant le bac de rangement bleu sur la photo);	20,00
255	1	table de serrage magnétique description: dimension surface de serrage magnétique 355 x 150 mm;	25,00
256	1	palan à vide Vacu-Lift, UO-2, numéro de série 82387, marque: Vacu-Lift; type: UO-2; numéro de série: 82387; capacité du palan: 270 kg;	75,00
257	1	beaucoup de diverses pièces de machines en métal description: (excluant les bacs de stockage bleus sur la photo);	20,00
259	1	beaucoup de diverses installations et machines	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
260	2	rouleaux de câble de levage en acier Mennens, 12mm, marque: Mennens; type: 12mm; description: inutilisé; longueur: 17 m par rouleau; type: point / point; nature: STK + 6x36WS V1960 KR NG;	40,00
261	1	beaucoup de diverses installations et machines	30,00
262	1	ventilateur Ziehl-Abegg, FL050-VDK.4I.VS5, marque: Ziehl-Abegg; type: FL050-VDK.4I.VS5;	20,00
263	1	beaucoup de diverses remorques et machines description: étant des flexibles spiralés d'air comprimé Festo, des revêtements en caoutchouc, des cales en PVC, des rouleaux, 2 rubans adhésifs Fabory, 2 filtres Filtrec de type R140C25B, etc.;	20,00
264	1	Réacteur DCO Hanna Instruments, HI 839800, marque: Hanna Instruments; type: HI 839800; description: y compris la boîte avec les liquides réactifs;	50,00
265	1	photomètre de table multiparamètre Hanna Instruments, C 214, marque: Hanna Instruments; type: C 214; description: pour afvalwatercontrole- et traitement, y compris la boîte avec divers accessoires;	50,00
266	1	entraînement par moteur KEB, F4, marque: KEB; type: F4; description: entrée: 3 x 400 V; sortie: 4 kVA; vitesse de sortie: 0-10000 tr / min, y compris: manuels, armoire de commande en métal et taboeret;	50,00
267	1	chaîne de transmission description: y compris 5 roulements à aiguilles non utilisés Timken STO20ZZ;	10,00
268	1	beaucoup de feutres auto-adhésifs anti-rayures Waltox, marque: Waltox; description: environ. 400 pièces, dans des boîtes 8, 50 pièces par boîte, taille 100 x 150 x 4 mm, non utilisées;	25,00
269	1	compteur de température électronique PH / EC / TDS Hanna Instruments, HI 991300, marque: Hanna Instruments; type: HI 991300; description: dans une valise en PVC;	50,00
270	1	beaucoup de pièces beaucoup de machine description: étant une boîte de jonction pour les barres Canalis, le thermomètre analogique, les pièces Demag, etc.;	10,00
271	1	reste câble d'alimentation sur bobine en bois Q-flex, 18G1,5, marque: Q-flex; type: 18G1,5;	20,00
272	1	Clé à chocs pneumatique Atlas Copco, marque: Atlas Copco;	20,00
273	1	Clé à chocs pneumatique Atlas Copco, marque: Atlas Copco;	20,00
274	1	Clé à chocs pneumatique Atlas Copco, marque: Atlas Copco;	20,00
275	1	angle électrique fraiseuse Kohle, K/HfM/KaKi2014-42-3-RF-E, marque: Kohle; type: K/HfM/KaKi2014-42-3-RF-E; description: 230 V, 1400 W, 2800-11000 tr / min;	40,00
276	1	beaucoup de pièces de machines diverses description: c.-à-d. 2 vannes murales Gloor avec manomètre pour beaucoup de machines diverses et câbles de signaux, etc. ;	20,00
277	9	boîtes de dossiers suspendus en carton description: environ. 225 pièces, dans 9 boîtes, 25 pièces par boîte, format 330 x 250 mm;	20,00
278	1	beaucoup de divers description: en tant que pince à riveter pneumatique, projecteur, 2 moteurs d'alimentation électrique pour unités de dévidage, etc. (à l'exclusion des bacs bleus sur la photo);	10,00
279	1	purge de condensat électronique pour compresseurs Atlas Copco, EWD 330, marque: Atlas Copco; type: EWD 330; description: non utilisé, connexion 1/2 ";	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
280	1	boîtier de test mobile pour le câblage de remorque description: Connecteur DIN à 7 broches, pour le test des indicateurs, des feux, des feux de signalisation, des feux de stationnement et des feux antibrouillard, y compris la longueur de câble avec des connecteurs DIN;	25,00
351	1	Copieur couleur Kyocera, Taskalfa 250Ci, numéro de série QJK0620294, marque: Kyocera; type: Taskalfa 250Ci; numéro de série: QJK0620294; photocopieuse couleur: oui; format papier: A4/A3; nombre de plateaux: 4; imprimante Ethernet: oui; écran tactile: oui; description: /; nombre de copies N / B: 619821; nombre d'impression couleur: 97058;	150,00
352	1	Copieur couleur Kyocera, Taskalfa 250Ci, numéro de série QJK9X10723, marque: Kyocera; type: Taskalfa 250Ci; numéro de série: QJK9X10723; photocopieuse couleur: oui; format papier: A4/A3; nombre de plateaux: 4; imprimante Ethernet: oui; écran tactile: oui; description: l'appareil donne une erreur de machine C3300;	75,00
356	1	classeur armoire à rideau roulant: oui; dimension L: 42 cm; dimension W: 160 cm; dimension H: 110 cm;	20,00
358	2	classeurs armoire à rideau roulant: oui; dimension L: 42 cm; dimension W: 160 cm; dimension H: 110 cm;	30,00
359	1	échelle de lettre électronique Francotyp-Postalia, marque: Francotyp-Postalia; description: adaptateur secteur inclus;	20,00
362	1	photocopieuse Kyocera, KM-4050, numéro de série PAJ6Z04455, marque: Kyocera; type: KM-4050; numéro de série: PAJ6Z04455; format papier: A4/A3; nombre de plateaux: 4; imprimante Ethernet: oui; écran tactile: oui; description: l'appareil donne une erreur de machine C3300;	50,00
363	1	bureau exécutif avec 2 classeurs description: étant un bureau, un classeur haut avec vitrine, un classeur bas, 2 tiroirs et une chaise de bureau en cuir; taille du bureau: 2100 x 1050 x H 715 mm; taille armoire haute: 2750 x 465 x H 2020 mm; taille classeur bas: 1265 x 525 x H 600 mm; comprenant: imprimante HP Photosmart D7160, écran plat Philips, calculatrice Olympia et classeur en PVC;	50,00
364	1	bureau exécutif avec 2 classeurs description: étant un bureau, un meuble bas avec 2 tiroirs pour les classements suspendus et une chaise de bureau; taille du bureau: 2200 x 900 x H 715 mm; dimensions des classeurs: 900 x 470 x H 840 mm;	50,00
365	1	bureau exécutif avec 2 classeurs description: étant un bureau, 2 classeurs bas, un tiroir et une chaise de bureau en cuir; taille du bureau: 2100 x 1050 x H 715 mm; taille longue, meuble bas: 2325 x 465 x H 760 mm; taille courte, classeur bas: 810 x 525 x H 600 mm;	50,00
366	1	planche à dessin Isis, marque: Isis; dimension L: 100 cm; dimension W: 172 cm; hauteur réglable: oui; description: équipé d'une règle;	50,00
367	2	Armoires en PVC avec classeurs description: étant 1 x 760 x 305 x H 780 mm et 1 x 760 x 305 x H 540 mm, avec 60 compartiments classeurs;	10,00
368	1	Bureau d'angle plateau angulaire: oui; description: le coin droit; taille: 2000 x 2000 x H 750 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; Comprend: commode et chemin de câbles avec 4 prises et connexion de données;	25,00
369	1	Bureau d'angle plateau angulaire: oui; description: coin gauche; taille: 2000 x 2000 x H 750 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; Comprend: commode et chemin de câbles avec 4 prises et connexion de données;	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
370	1	Bureau d'angle plateau angulaire: oui; description: le coin droit; taille: 2000 x 2000 x H 750 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; Comprend: commode et chemin de câbles avec 4 prises et connexion de données;	25,00
371	1	Bureau d'angle plateau angulaire: oui; description: coin gauche; taille: 2000 x 2000 x H 750 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; Comprend: commode et chemin de câbles avec 4 prises et connexion de données;	25,00
372	1	Bureau d'angle plateau angulaire: oui; description: coin gauche; taille: 2000 x 2000 x H 750 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; Comprend: commode et chemin de câbles avec 4 prises et connexion de données;	25,00
373	1	Bureau d'angle plateau angulaire: oui; description: le coin droit; taille: 2000 x 2000 x H 750 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; Comprend: commode, chaise de bureau et chemin de câbles avec 4 prises et connexion de données;	25,00
374	1	Bureau d'angle plateau angulaire: oui; description: coin gauche; taille: 2000 x 2000 x H 750 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; Comprend: commode, chaise visiteur et chemin de câbles avec 4 prises et connexion de données;	25,00
375	1	bureau description: /; dimensions 1800 x 1000 x H 750 mm; Comprend: commode et chemin de câbles avec 4 prises et connexion de données;	20,00
376	3	moniteurs à écran plat description: étant 2 x Philips 170S et 1 x Delium;	10,00
377	1	cartouche de toner avec tambour Panasonic, UG-5545-AGC, marque: Panasonic; type: UG-5545-AGC; description: non utilisé, approprié pour LaserFax UF-7100, UF-8100.;	10,00
379	1	beaucoup de cadres photo description: environ. 27 pièces, avec pinces métalliques, différents formats, y compris des photos anciennes réalisations et projets "Femont";	10,00
380	1	traceur de couleur Océ, CS2436, numéro de série 243621275, marque: Océ; type: CS2436; numéro de série: 243621275; imprimante couleur: oui; imprimante Ethernet: oui; description: opération actuellement en dehors, code d'erreur: erreur matérielle 03130031-2E23;	100,00
381	1	tableau blanc électronique Panasonic, KX-B530, marque: Panasonic; type: KX-B530;	25,00
385	1	Bureau d'angle plateau angulaire: oui; description: le coin droit; taille: 2000 x 2000 x H 750 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; Y compris: commode et chaise;	25,00
386	1	Bureau d'angle plateau angulaire: oui; description: coin gauche; taille: 2000 x 2000 x H 750 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; Y compris: commode et chaise de bureau;	25,00
387	1	Bureau d'angle plateau angulaire: oui; description: le coin droit; taille: 2000 x 2000 x H 750 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; Y compris: commode et chaise de bureau;	25,00
388	1	Bureau d'angle plateau angulaire: oui; description: le coin droit; taille: 2000 x 2000 x H 750 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; Comprend: commode, tiroir mobile et chaise de bureau;	25,00
389	1	Bureau d'angle plateau angulaire: oui; description: coin gauche; taille: 2000 x 2000 x H 750 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; Y compris: commode et chaise de bureau ;	25,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
390	1	Bureau d'angle plateau angulaire: oui; description: coin gauche; taille: 2000 x 2000 x H 750 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; Y compris: commode et chaise de bureau;	25,00
392	1	Bureau d'angle plateau angulaire: oui; description: le coin droit; taille: 2000 x 2000 x H 750 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; Y compris: commode et chaise de bureau;	25,00
393	1	Bureau d'angle plateau angulaire: oui; description: le coin droit; taille: 2000 x 2000 x H 750 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; Y compris: commode et chaise de bureau;	25,00
394	1	classeur en métal	20,00
395	1	classeur bas en métal Overtoom, marque: Overtoom;	20,00
396	1	classeur mi-hauteur en métal Bulo, marque: Bulo;	20,00
397	1	bureau en métal avec table description: y compris chaise de bureau;	20,00
398	2	rouleaux de papier traceur Canon Océ, marque: Canon Océ; description: dimensions 594 mm x 120 m;	20,00
399	1	classeur description: taille 1400 x 450 x H 1200 mm;	20,00
400	1	meuble bas Inofec, marque: Inofec;	10,00
402	3	armoires basses	10,00
403	1	armoire haute	10,00
405	1	Bureau d'angle plateau angulaire: oui; description: coin gauche; taille: 2000 x 2000 x H 750 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; Y compris: commode et chaise de bureau;	25,00
406	1	Bureau d'angle plateau angulaire: oui; description: le coin droit; taille: 2000 x 2000 x H 750 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; Comprend: commode, tiroir mobile et chaise de bureau;	25,00
407	1	bureau description: taille 1000 x 600 x H 735 mm, siège compris;	10,00
408	1	Bureau d'angle plateau angulaire: oui; description: coin gauche; taille: 2000 x 2000 x H 750 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; Comprend: table de réunion à rallonge, 3 chaises, commode et chaise de bureau;	25,00
409	5	armoires basses description: dimensions 1200 x 415 x H 715 mm;	50,00
410	1	carte du monde sur toile largeur totale: 2000 mm; hauteur totale: 1415 mm;	10,00
411	1	classeur mobile en métal Atlanta, marque: Atlanta;	5,00
2001	1	soudeur de goujons Soyer, KTS-800 CNC, année 2009, numéro de série 407-00012/95, marque: Soyer; type: KTS-800 CNC; année: 2009; numéro de série: 407-00012/95; type de TIG: oui; branchement électrique: 400 V; dimension L: 1650 mm; dimension W: 1400 mm; dimension H: 2000 mm; description: fourni avec broches d'alimentation, chargeur universel UVR-300; table de serrage 900x700mm; PC Dell avec écran de clavier HP; commande électropneumatique ;	750,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
2002	6	éclairage industriel Crompton, PM400S, marque: Crompton; type: PM400S; luminaire suspendu: oui; plafonnier: oui; branchement électrique: 400 V; puissance: 400 W; longueur totale: 450 mm; largeur totale: 450 mm; hauteur totale: 700 mm; description: avec des lampes; dans deux bacs métalliques superposables ;	150,00
2003	5	éclairage industriel Crompton, PM400S, marque: Crompton; type: PM400S; luminaire suspendu: oui; plafonnier: oui; branchement électrique: 400 V; puissance: 400 W; longueur totale: 450 mm; largeur totale: 450 mm; hauteur totale: 700 mm; description: avec lampes dans des plateaux en acier à 2 fils ;	125,00
2004	1	perceuse à colonne Ibarmia, TS-25, année 1996, numéro de série 146-U, marque: Ibarmia; type: TS-25; année: 1996; numéro de série: 146-U; nombre de vitesses: 16; vitesse de la broche de N=: 75 rpm; vitesse de la broche jusqu'à N=: 3360 rpm; entraînement à roue dentée: oui; longueur de la table: 350 mm; largeur de la table: 350 mm; puissance moteur: 1,1 kW; branchement électrique: 380 V; dimension L: 600 mm; dimension W: 350 mm; dimension H: 1200 mm; description: équipé d'une tête filetée;	125,00
2005	1	perceuse à colonne Ibarmia, TS-25, année 2000, numéro de série 973-AA, marque: Ibarmia; type: TS-25; année: 2000; numéro de série: 973-AA; nombre de vitesses: 16; vitesse de la broche de N=: 75 rpm; vitesse de la broche jusqu'à N=: 3360 rpm; entraînement à roue dentée: oui; longueur de la table: 350 mm; largeur de la table: 350 mm; puissance moteur: 1,1 kW; branchement électrique: 380 V; dimension L: 600 mm; dimension W: 350 mm; dimension H: 1200 mm; description: muni d'une tête de forage ;	125,00
2006	1	perceuse à colonne fremark, CH-16N, année 2001, numéro de série 138056, marque: fremark; type: CH-16N; année: 2001; numéro de série: 138056; capacité de perçage: 16 mm; nombre de vitesses: 12; vitesse de la broche de N=: 230 rpm; vitesse de la broche jusqu'à N=: 2730 rpm; entraînement à roue dentée: non; longueur de la table: 300 mm; puissance moteur: 1,1 kW; branchement électrique: 230 V; dimension L: 550 mm; dimension W: 300 mm; dimension H: 1000 mm; description: muni d'une tête de forage ;	50,00
2007	1	machine chanfrein Pyrotechnik AG, KBM 401, marque: Pyrotechnik AG; type: KBM 401; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 650 mm; largeur totale: 350 mm; hauteur totale: 350 mm; description: Contrôle manuel ;	50,00
2008	1	table de travail en métal longueur totale: 1500 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 840 mm; description: avec plateau en bois et base à deux tiroirs;	30,00
2009	1	perceuse à colonne King, KSD-340, numéro de série 4973, marque: King; type: KSD-340; numéro de série: 4973; vitesse de la broche de N=: 415 rpm; vitesse de la broche jusqu'à N=: 2300 rpm; branchement électrique: 220 V; dimension L: 450 mm; dimension W: 250 mm; dimension H: 1000 mm; description: avec table réglable en hauteur 23 x 23 cm ;	75,00
2010	3	diverses tables de travail description: cadre en métal et plateau en plastique avec dossier, 2 avec barre d'accouplement ;	30,00
2011	1	beaucoup de mousse de protection Profithene, OS 42-9, marque: Profithene; type: OS 42-9; dimension L: 200 cm; dimension W: 5 cm; dimension H: 5 cm; description: 110 pièces par carton dans trois cartons;	20,00
2012	1	perceuse à colonne Fremark, CH-16N, année 1996, numéro de série 924034, marque: Fremark; type: CH-16N; année: 1996; numéro de série: 924034; capacité de perçage: 16 mm; nombre de vitesses: 12; vitesse de la broche de N=: 230 rpm; vitesse de la broche jusqu'à N=: 3280 rpm; branchement électrique: 220 V; dimension L: 420 mm; dimension W: 250 mm; dimension H: 1000 mm; description: avec table réglable en hauteur diam 29 cm;	75,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
2013	3	étagères d'atelier en métal fabriqué: oui; dim de la section longueur: 600 mm; dim de la section largeur: 700 mm; dim de la section hauteur: 1700 mm; longueur totale: 2280 mm; largeur totale: 600 mm; hauteur totale: 1950 mm; description: se composant de trois tronçons avec chacun 18 positions d'insertion de 70 x 60 cm, dont deux rayonnages mobiles sur palettes 2 ;	100,00
2014	1	beaucoup de tapis dimension W: 200 cm; description: approprié pour showroom ou stands d'exposition sur une palette;	75,00
2015	1	table de travail réglable en hauteur CVM, marque: CVM; branchement électrique: 220 V; longueur totale: 1500 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 950 mm; description: sur pied étoile, plateau en bois;	50,00
2016	1	rondelle de pulvérisation pour le nettoyage industriel Laborex , R10-RVS-WIE, année 2006, numéro de série T0601001A07, marque: Laborex ; type: R10-RVS-WIE; année: 2006; numéro de série: T0601001A07; branchement électrique: 400 V; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1200 mm;	400,00
2017	5	divers bureaux description: y compris 1 x 200 x 75 x H87 cm, 1 x 160 x 79 x H 70 cm, 1x diamètre 130 x H 70 cm, 1 x 180 x 80 x H 70 cm, 1 x 120 x 78 x H 70 cm ;	30,00
2018	1	bras de taraudage pneumatique S&L Maskin, 012V 300-28, numéro de série 89092357, marque: S&L Maskin; type: 012V 300-28; numéro de série: 89092357; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 1900 mm; description: monté sur table de travail en métal avec tiroir de rangement ;	400,00
2019	1	transporteur de vide Schmalz, VacuMaster, année 2012, marque: Schmalz; type: VacuMaster; année: 2012; capacité du palan: 150 kg; dimension L: 1450 mm; dimension W: 1200 mm; dimension H: 700 mm; longueur totale: 1500 mm; largeur totale: 900 mm; hauteur totale: 1700 mm; description: équipé de 6 ventouses réglables et d'une table «CYM» réglable en hauteur;	300,00
2021	1	boîtier d'ordinateur en métal Heco, marque: Heco; longueur totale: 720 mm; largeur totale: 730 mm; hauteur totale: 1400 mm; description: équipé de refroidissement, plaque d'ordinateur extensible, tiroir et armoire de base à deux portes;	40,00
2022	12	murs en verre dimension L: 115 cm; dimension W: 118 cm; dimension H: 10 cm; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 750 mm; description: panneaux muraux en verre dans un cadre en alu reposant sur une palette (paroi de verre inférieure endommagée);	125,00
2023	1	manège pour les fichiers Reef, marque: Reef; description: carrousel démonté pour classeurs composé de sept étagères rondes de 100 cm de diamètre, posé sur la palette;	50,00
2024	1	manège pour les fichiers Reef, marque: Reef; description: carrousel démonté pour classeurs composé de sept étagères rondes de 100 cm de diamètre, posé sur la palette;	50,00
2025	1	dispositif de presse pneumatique branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 1600 mm; description: pour pinces à filtre et pinces sur table en acier profilé avec 2 boutons-poussoirs et boîtier de commande sur palette avec bords additionnels ;	100,00
2026	3	casiers en métal dimension L: 122 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 190 cm; description: composé de 22 casiers, 2 armoires à 1 porte (aucune clé n'est présente) ;	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
2027	1	ajusteur et dérouleur Dimeco , Dimeco richter 1675/11Bv, année 1989, numéro de série 480/308/3, marque: Dimeco ; type: Dimeco richter 1675/11Bv; année: 1989; numéro de série: 480/308/3; description: équipé d'un boîtier de commande 220V et d'un boîtier de commande et de pièces ;	750,00
2028	1	Soudeuse mobile Castolin, Castotig 3002 ACDC, numéro de série 11250400, marque: Castolin; type: Castotig 3002 ACDC; numéro de série: 11250400; type de TIG: oui; c.a./c.c.: oui; plage d'ampères: 300 A; branchement électrique: 400 V; dimension L: 1000 mm; dimension W: 500 mm; dimension H: 800 mm; description: Machine à souder TIG, (sans câbles de soudure, à réparer) ;	100,00
2029	1	Machine de soudage mobile MIG Electro, MIG 330, numéro de série 211931, marque: Electro; type: MIG 330; numéro de série: 211931; type de MIG: oui; type de TIG: non; c.a./c.c.: non; plage d'ampères: 300 A; branchement électrique: 400 V; dimension L: 1000 mm; dimension W: 500 mm; dimension H: 800 mm; description: Machine à souder MIG, (sans câbles de soudure, à réparer) ;	100,00
2030	1	tableau électrique ARO, Micro 2 x 16, année 1997, numéro de série ZT20400002, marque: ARO; type: Micro 2 x 16; année: 1997; numéro de série: ZT20400002; description: boîtier de commutation 400V, 28KVA, poids 30kg;	100,00
2032	3	armoires d'atelier métalliques à 2 portes coulissantes dimension L: 204 cm; dimension W: 60 cm; dimension H: 100 cm;	60,00
2033	10	Appareils d'éclairage TL ATX, Fle, marque: ATX; type: Fle; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 1400 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 700 mm; description: 2 lampes 2 x 40W, longueur de l'armature posée sur une palette de 138cm ;	100,00
2034	1	tour universel Nardini, MS 175E, numéro de série 012015030, marque: Nardini; type: MS 175E; numéro de série: 012015030; longueur de tournage: 700 mm; ? de tournage: 360 mm; ? de l'alésage de la broche: 50 mm; nombre de vitesses: 18; vitesse de N=: 25 rpm; vitesse jusqu'à N=: 2000 rpm; puissance moteur: 5 kW; branchement électrique: 380 V; dimension L: 1800 mm; dimension W: 900 mm; dimension H: 1600 mm; description: avec affichage numérique "Fagor" XZ et accessoires ;	1 000,00
2035	1	four année 2004, numéro de série 04/01373, année: 2004; numéro de série: 04/01373; branchement électrique: 230 V; longueur totale: 2200 mm; largeur totale: 2000 mm; hauteur totale: 2300 mm; description: capuchon 1 chariot avec boîtier de commande et ouverture pour entrée à deux portes 140 x 190 cm;	400,00
2036	12	paniers métalliques empilables Cobra , marque: Cobra ; description: fourni avec des dimensions de trappe. par poubelle 100 x 83 x 78cm H, + bac métallique complètement pliable;	125,00
2037	15	paniers métalliques empilables Cobra , marque: Cobra ; description: fourni avec des dimensions de trappe. par poubelle 100 x 83 x 78cm H, ;	150,00
2038	1	beaucoup de divers taparmen description: comprend S & L Maskin, Roscamat et accessoires dans un bac en fil d'acier;	150,00
2039	1	Machine de soudage Aro, S 3231, année 1997, numéro de série YKM343202A, marque: Aro; type: S 3231; année: 1997; numéro de série: YKM343202A; branchement électrique: 380 V; poids de la machine: 44 kg; description: Soudeuse par points Max 62 KVA dans une boîte en fil d'acier;	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
2040	1	automoteur brosse / essuie-glace Jet Line, Gansow, numéro de série VEE001, marque: Jet Line; type: Gansow; numéro de série: VEE001; électrique: oui; heures d'affichage: 101 hr; description: Touche zvg OK (le chargeur manque, l'opération est inconnue);	100,00
2041	6	conteneur empilable	60,00
2042	6	conteneur empilable	60,00
2043	6	conteneur empilable	60,00
2044	6	conteneur empilable	60,00
2045	6	conteneur empilable	60,00
2046	6	conteneur empilable	60,00
2047	8	conteneur empilable	80,00
3001	1	Fraiseuse Soraluce, TA-20, marque: Soraluce; type: TA-20; déplacement sur l'axe des x: 2000 mm; déplacement sur l'axe des y: 800 mm; déplacement sur l'axe des z: 800 mm; puissance moteur: 26 kW; description: 5 axes; Enregistrement BT 50; Axe A 360 degrés et axe B 110 degrés; vitesse de rotation 3000; 20 pièces de refroidissement interne; la machine est disponible à partir du 20/12/2019;	55 000,00
3002	1	Fraiseuse Viktor, ISO 40, marque: Viktor; type: ISO 40; déplacement sur l'axe des x: 800 mm; déplacement sur l'axe des y: 450 mm; déplacement sur l'axe des z: 600 mm; puissance moteur: 19 kW; description: 3 axes; vitesse de rotation 8000; outillage de 20 pièces de refroidissement interne à l'eau et à l'air; la machine est disponible à partir du 20/12/2019;	9 500,00
3003	1	chargement automatique des plaques pour machine de découpe laser LiftMaster, marque: LiftMaster; description: installation de chargement automatique des plaques d'acier; plaques de taille maximale: 4000 x 2000 mm;	4 000,00
3004	200	Euro palettes en bois	300,00
3005	200	Euro palettes en bois	300,00
3006	1	lot de pièces pour machine de découpe laser Trumpf	200,00
3007	1	convoyeur de copeaux pour machines à métaux Kabelschlepp Dopravnik, marque: Kabelschlepp Dopravnik; description: convoyeur à bande, a été utilisé pour la décharge de petits déchets laser, adapté pour le transport de copeaux dans les machines à travailler les métaux; dimensions: L = mx B = $\pm 5 \pm 0,56 \pm 1,34$ m = MXH;	200,00
3008	1	four à moufle Wurster, Pulvertrockner, année 1988, numéro de série 1576, marque: Wurster; type: Pulvertrockner; année: 1988; numéro de série: 1576; branchement électrique: 380 V; longueur totale: 15800 mm; largeur totale: 1530 mm; hauteur totale: 4580 mm; description: Ouverture de la porte: 680mm x 2800mm; chauffage à 250 ° C; charge connectée 40 Nm ³ / h; méthode de chauffage: gaz; utiliser l'espace 31,5m ³ ;	1 000,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE APPLICABLES AUX ACHETEURS

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptation: déclaration de Troostwijk à l'utilisateur mentionnant la conclusion du contrat de vente. Cette déclaration est effectuée par envoi d'une facture.

Enlèvement : la livraison effective du lot à l'acheteur ou à son mandataire, dans un délai déterminé par Troostwijk, au lieu annoncé.

Conditions Générales de Vente applicables aux acheteurs : les présentes Conditions Générales.

Enchère automatique : Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est disposé à payer pour un lot. Le logiciel de placement d'enchères garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un montant identique, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

Offre : toute offre valable, soumise par l'utilisateur sur le site web, sur un ou plusieurs lots.

Combinaison de lots : un ensemble de lots vendus sous un même numéro de lot.

Transfert de propriété : le transfert de propriété, impliquant le transfert du risque du/des lot(s), qui a lieu au moment de l'attribution.

Utilisateur : une personne morale ou physique adulte, ayant la capacité juridique et le pouvoir de disposer des biens, enregistrée sur le site web en vue de soumettre une offre ou d'être tenue informée des articles proposés par Troostwijk au nom du vendeur.

Contrat d'utilisateur : le contrat entre Troostwijk et l'utilisateur, conclu par l'enregistrement permettant à l'utilisateur de soumettre sur le site web des offres portant sur des lots proposés.

Lot : un article ou quelques articles vendus sous le même numéro.

Journée d'exposition : une durée fixée par Troostwijk, préalablement à la conclusion du contrat de vente, au cours de laquelle l'acheteur a la possibilité de voir, d'analyser et de vérifier le fonctionnement des articles sous le contrôle de Troostwijk.

Contrat de vente : le contrat de vente conclu entre l'acheteur et le donneur d'ordre de Troostwijk c.q. le vendeur.

Prix d'achat : le prix de l'offre attribué la plus élevée, majoré des frais et de la TVA due.

Acheteur : l'utilisateur auquel le lot est attribué dont l'offre est accepté.

Livraison : le transfert matériel du/des lot(s) vendu(s) aux mains de l'acheteur, au lieu et dans le délai fixés lors de la vente concernée.

Autorisation : la permission nécessaire pour attribuer une offre. Par exemple l'autorisation judiciaire d'un Tribunal ou d'un juge commissaire, l'approbation d'une assemblée générale de la personne morale vendeuse, d'un administrateur, etc.

Donneur d'ordre : la personne physique ou personne morale donnant à Troostwijk la mission d'intervenir lors de la vente d'un ou plusieurs articles, en son nom et pour son compte, ou au nom et pour le compte d'un tiers, par exemple un huissier de justice ou mandataire.

Vente publique : une vente conduite par un commissaire-priseur, selon des procédures pouvant différer en fonction de leur nature (p.ex. régime fiscal). Une vente réalisée par Internet n'est pas une vente publique.

Frais : les frais de vente facturés à l'acheteur représentant un pourcentage de l'offre, majorés de la taxe sur le chiffre d'affaires

Inscription : l'enregistrement de l'utilisateur sur le site web en complétant le formulaire d'enregistrement figurant sur le site web, rempli entièrement et correctement, et de l'acceptation des conditions.

Enchère fixe : Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot.

Conditions de Vente particulières : les conditions applicables séparément, en complément ou par dérogation aux Conditions Générales d'Utilisation et aux Conditions Générales de Vente, applicables à la participation à une vente spécifique, telles que figurant sur le site web, sur la page dédiée à la vente en question.

Attribution : la déclaration faite par Troostwijk indiquant qu'un lot ou une combinaison de lots est attribué(e) au meilleur offrant en contrepartie du prix d'achat.

www.TroostwijkAuctions.com



Troostwijk : Troostwijk Veilingen BV et / ou sa/ses société(s) filiale(s) ou sœur(s) telles que mentionnées sur le site web.

Vente : la vente des biens mobiliers organisée par Troostwijk sur un site web accessible au public, via Internet.

Vendeur : la personne physique ou morale, oui le représentant légal, souhaitant vendre des articles à un/des acheteur(s) par l'intermédiaire de Troostwijk.

Site(s) web : le site web www.TroostwijkAuctions.com, géré par Troostwijk Veilingen BV, dont le siège social est situé à Amsterdam, ainsi que tout (futur) site web enregistré au nom de Troostwijk et utilisé pour la vente en question.

Articles : les biens meubles vendus, au sein d'un même lot ou séparément.

ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION

2.1 Les Conditions Générales de Vente s'appliquent à la relation entre les vendeurs et les utilisateurs, d'une part et Troostwijk d'autre part, lors de la participation à des ventes.

2.2 L'application de conditions générales autres que les présentes conditions, les Conditions Générales d'utilisation et (le cas échéant) les Conditions de Vente est exclue.

2.3 Dans l'hypothèse où, sur la base d'une législation impérative, certaines parties des présentes conditions deviendraient non valides, ces parties seront remplacées par les dispositions légales ayant une finalité la plus proche possible de celle des conditions non valides.

ARTICLE 3. LA VENTE

3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler, de suspendre ou de mettre fin à une vente préalablement à la date indiquée sur le site web, ou de la prolonger. En cas de panne technique du site web ayant pour conséquence que le site web ne serait pas entièrement accessible ou ne serait pas accessible à tous les utilisateurs, Troostwijk pourra prolonger la vente de 24 heures, augmentées de la durée de la panne.

3.2 L'utilisateur accepte que, du fait de son inscription, il a pris connaissance de et accepté les particularités propres aux ventes par Internet ainsi que les imperfections techniques qui peuvent se présenter. À ce sujet, Troostwijk décline toute responsabilité pour quelque dommage direct et/ou indirect que ce soit, peu importe la cause de ce dommage, en ce compris mais non exclusivement le dommage découlant de l'utilisation du site web, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de Troostwijk. En particulier, Troostwijk ne saurait en aucun cas être responsable de quelque dommage que ce soit, survenant et/ou découlant :

- des opérations effectuées par un utilisateur dictées par des informations figurant sur le site web ;
- de l'impossibilité d'utiliser (entièrement) le site web et/ou d'autres pannes survenant sur le site web, le système sous-jacent, Internet, ou de quelque autre panne externe que ce soit ;
- du fait que les lots ne correspondraient pas aux spécifications indiquées sur le site web, étant donné que l'acheteur a l'obligation d'examiner les articles, conformément aux stipulations de l'article 6.2, et des autres stipulations mentionnées ci-dessous ;
- du fait que l'information figurant sur le site web serait inexacte, incomplète ou non actualisée ;
- des erreurs affectant le logiciel et/ou le système sous-jacent du site web ;
- de l'utilisation illicite des systèmes par un tiers, en ce compris le site web de Troostwijk ;
- des opérations du vendeur après que l'utilisateur a conclu un contrat de vente avec lui.

ARTICLE 4. ORGANISATION DE LA VENTE

4.1 Troostwijk est chargé de l'organisation, la préparation, l'exécution et la clôture de l'enchère.

4.2 Troostwijk peut, avant ou au cours de la vente, sans avoir à justifier de motif :

- ne pas reconnaître une offre en tant que telle ;
- exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente ;
- combiner des articles au sein d'un lot, fractionner des lots et retirer des lots de la vente ;
- réparer des erreurs commises par Troostwijk lors des offres et/ou adjudications, sans qu'un utilisateur ne puisse invoquer ces erreurs et/ou ne puisse en tirer quelques droits que ce soit ;
- prendre d'autres mesures qui sont, selon elle, nécessaires.



4.3 Troostwijk peut, avant et/ou pendant la participation à certaines ventes et/ou offres sur certains lots par des utilisateurs, exiger de ces derniers qu'ils versent un acompte ou fournissent une autre garantie avant de pouvoir procéder à d'autres offres.

4.4 Le Donneur d'ordre et/ou Troostwijk peuvent ajouter des lots d'un autre offrant à une vente.

4.5 L'opinion de Troostwijk concernant ce qui se passe pendant la vente est contraignante.

ARTICLE 5. OFFRES, CONTRAT DE VENTE

5.1 Sur le site web, l'utilisateur peut soumettre une offre relative à un ou plusieurs lots. Toute offre est inconditionnelle, irrévocable et soumise sans aucune réserve de par son offre l'acheteur accepte les présentes conditions et s'engage à acheter les lots mis en vente pour le prix offert par lui. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent ne pas accepter certaines offres sans savoir à justifier de motifs. Les offres sont soumises hors frais et taxes applicables. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent soumettre des offres.

5.2 Dans l'hypothèse où plusieurs utilisateurs déclareraient soumettre une offre commune, ils seront conjointement, indivisiblement et solidairement responsables des obligations qui en découlent.

5.3 Troostwijk détermine si, lors de la soumission d'une offre, une erreur est commise que Troostwijk ne peut pas considérer comme réaliste, de sorte que la personne ayant soumis l'offre ne peut être tenue de respecter cette offre. Cette décision n'ouvre aucun droit à qui que ce soit.

5.4 Dans l'hypothèse où un lot serait également vendu de manière combinée avec un ou plusieurs autres lots, cela sera mentionné sur le site web, sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, des offres peuvent d'abord être soumises sur les lots individuels de l'ensemble. Après la clôture de tous les lots individuels, les offres peuvent être soumises sur le lot l'ensemble de lots. Les lots individuels ne peuvent être adjugés que si le montant total de la meilleure offre effectuée sur les lots individuels est plus élevé que la meilleure offre effectuée sur l'ensemble de lots. L'ensemble ne sera adjugé que si la meilleure offre attribuable soumise sur l'ensemble dépasse la somme totale des meilleures offres soumises sur les lots individuels.

5.5 Les offres peuvent être soumises sous forme d'une « enchère fixe » ou d'une « enchère automatique ». Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot. Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le prix maximal qu'il est prêt à payer pour le lot. Le système de vente garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un même montant, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

5.6 Le contrat de vente est conclu par l'adjudication. En général, l'adjudication est faite à l'utilisateur ayant soumis la meilleure offre. Cependant, en application des stipulations de l'article 5.1 ou des conditions d'attribution particulières figurant dans les Conditions de Vente particulières, ou pour tous autres motifs à la discrétion de Troostwijk, l'adjudication peut être faite à un autre utilisateur que celui ayant alors soumis la meilleure offre. Les « autres motifs » désignent notamment, le fait de ne pas être en mesure de démonter ou de transporter l'article acheté ainsi qu'il appartient, le non-respect des obligations de paiement, le défaut de fournir la garantie demandée, les délais et conditions du chargement, etc.

5.7 Dans les 48 heures après la conclusion de la vente (sauf les samedis, dimanches et jours fériés), la conclusion du contrat de vente est confirmée à l'acheteur par courriel au nom du/des vendeur(s). Dans l'hypothèse où l'autorisation, judiciaire ou non, d'un donneur d'ordre serait requise, cela figurera dans le courriel de sorte que l'adjudication ne sera définitive qu'après réception de cette autorisation. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans le délai susvisé, cela signifie que son offre n'a pas été attribuée. Troostwijk peut ne pas attribuer une offre ou retenir une offre sous des conditions suspensives.

5.8 Troostwijk n'est pas partie au contrat de vente, mais elle intervient seulement lors de sa conclusion. En cas de vente judiciaire (forcée), cela sera indiqué dans les Conditions de Vente particulières ou sur la page de vente du site web.

5.9 Dans l'hypothèse où la vente serait passée « devant un notaire ou un huissier de justice », ce dernier surveillera la vente et les offres et attributions qui y sont faites.

5.10 Dans l'hypothèse où la vente ne serait pas une vente publique, l'acheteur agissant en qualité de consommateur au sens de la loi relative aux consommateurs peut se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours après avoir été mis en possession de l'article acheté. Pour exercer ce droit de rétractation, l'acheteur doit informer Troostwijk de sa décision de se rétracter soit par courriel avec accusé de réception, soit par lettre recommandée. L'article VI. 51 §1 du CDE dispose :

(CDE : Art. VI. 51 §1. A moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l'entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l'entreprise conformément à l'article VI. 49. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de 14 jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si l'entreprise accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge.)

En cas de rétractation, l'acheteur (consommateur) devra remettre l'article acheté, dans son état et dans son emballage d'origine, après confirmation de rendez-vous à l'adresse suivante : Klaverbladstraat 19 à 3560 Lummen, contre accusé de réception. Le remboursement sera toujours effectué par virement bancaire, au plus tard dans un délai de 48h après que l'article a été restitué en bon état. Si toutefois l'article est déjà utilisé, endommagé, ou n'est plus dans son état initial, Troostwijk pourra refuser l'enlèvement.



5.11 Dans l'hypothèse où l'acheteur (consommateur) invoquerait son droit de rétractation, Troostwijk facturera en tout état de cause à l'Acheteur une indemnisation de 25,00 € par lot à titre d'indemnisation des frais directs, et ce conformément aux dispositions de l'article VI.51 § 1 CDE. L'acheteur supporte tous les autres frais liés à la restitution des articles.

5.12 Dans l'hypothèse où Troostwijk refuserait l'offre du consommateur sans aucun motif valable, elle sera redevable du paiement au consommateur d'une indemnité de 25,00 €. Cette indemnité correspond à un montant forfaitaire et s'applique pour solde de tous comptes.

ARTICLE 6 CAUTIONS, RECLAMATIONS ET GARANTIES

6.1 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie, de quelque type que ce soit, sur les lots et concernant des éventuelles réclamations des tiers sur ces lots, à l'exception des garanties de imposées par les lois impératives et d'ordre public, concernant la catégorie concernée à laquelle appartient l'acheteur, comme c'est le cas pour les consommateurs. L'acheteur renonce à tous ses droits qui ne relèvent pas du droit impératif ni de l'ordre public. L'acheteur est conscient du fait que les dispositions des articles 1648 et 1649 quater du Code civil, qui sont pleinement applicables, lui imposent de signaler les vices dans un bref délai. Ce délai est fixé à deux mois.

6.2 Le site web de Troostwijk est à titre purement illustratif et de fournit aucune sûreté ni garantie. Troostwijk peut uniquement s'efforcer à ce que les descriptions et photos des lots figurant sur le site web, les catalogues d'enchères, les autres brochures d'enchères, les annonces, etc. soient aussi complets, corrects et clairs que possible sans qu'elle ne soit responsable de quelque dommage que ce soit qui résulterait de descriptions incorrectes. L'acheteur reconnaît être en mesure d'examiner les articles concernés comme stipulé au chapitre 7. L'acheteur qui n'effectue pas un tel examen le fait exclusivement à ses propres risques.

6.3 Sauf mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières, les tuyaux, câbles et/ou autres connexions pour l'énergie, le contrôle ou la production qui sont liés à un lot ou se trouvent dans un lot ne sont vendus que jusqu'à la première vanne de fermeture, pièce de raccordement ou jusqu'au marquage du lot. Les connexions souterraines ou intégrées n'appartiennent jamais au lot, sauf en cas de mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières.

6.4 Les lots sont vendus sans réserves en l'état dans lequel ils existent à la date de l'attribution avec tous les avantages et charges qui y sont liés. Troostwijk et/ou le vendeur n'accordent aucune garantie contre les vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, la documentation requise, la quantité, le fonctionnement, l'utilité, le fait de pouvoir vendre les articles, l'existence ou non de droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers.

6.5 En cas de vices de quelque nature que ce soit ou en cas de déception de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, il n'est conféré aucun droit à indemnisation (du dommage) et/ou compensation. L'acheteur est réputé avoir rigoureusement examiné le lot qu'il a acheté.

6.6 Dans l'hypothèse où des tiers feraient valoir des droits sur un lot en particulier, après la conclusion de la vente, et ce quel que soit la nature des droits (notamment mais non exclusivement des droits intellectuels, les droits relatifs à des sûretés,...), et si la vente semble en outre avoir été conclue au mépris des droits de ce tiers, l'acheteur sera tenu, au choix de Troostwijk ou du Vendeur, de restituer le lot au tiers susvisé à première demande ou de prendre des mesures similaires à l'égard de ce tiers en vue de neutraliser l'infraction constatée.

Dans l'hypothèse où le lot devrait, en vertu du paragraphe précédent, être restitué au tiers ou où l'utilisation normale du lot ne semblerait plus possible en vertu d'un accord conclu avec le tiers en vue de neutraliser l'infraction, l'acheteur pourra par la voie extrajudiciaire résilier unilatéralement la vente par une lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, ce après quoi l'acheteur aura droit à l'entier remboursement du prix, sans que Troostwijk et/ou le Vendeur ne soient toutefois redevables de quelque indemnisation que ce soit dans le cadre de la résiliation.

Dans l'hypothèse où les articles feraient l'objet de revendications de tiers au titre de droits de propriété (intellectuelle ou autre), en ce compris des réserves de propriété et/ou dans l'hypothèse où des droits d'autres personnes pouvant ou non être assimilés aux revendications des tiers seraient invoqués, l'acheteur sera tenu de conserver les articles concernés au bénéfice des tiers, avec l'obligation de les restituer à ces tiers à la première demande de Troostwijk ou de prendre d'autres mesures appropriées auprès des éventuels ayants-droit. Si les articles sont retournés en bon état à première demande de Troostwijk, l'acheteur aura droit au remboursement du prix d'achat payé pour les articles concernés et le contrat de vente relatif à ces articles sera considéré comme résilié sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit tenue/tenu de payer à l'acheteur quelque indemnité que ce soit.

6.7 L'acheteur garantit Troostwijk contre toute réclamation d'un tiers découlant du contrat de vente conclu entre le vendeur et l'acheteur.

ARTICLE 7. OBLIGATION D'EXAMEN DANS LE CHEF DE L'UTILISATEUR/L'ACHETEUR

7.1 Lors de chaque vente, l'acheteur a l'occasion d'examiner, préalablement les articles à acheter et, si nécessaire, pendant la journée d'exposition. Cette journée d'exposition est indiquée sur le site web avec mention du lieu, du jour et de l'heure concernés. Sous contrôle de Troostwijk ou du vendeur, l'acheteur peut voir, analyser, contrôler le fonctionnement des articles ainsi que la conformité et l'intégralité des informations figurant sur le site web. L'acheteur qui renonce à cet examen le fait exclusivement à ses propres risques et exonère Troostwijk de toute responsabilité relative à l'information figurant sur le site web.

7.2 Toutes descriptions des articles et tous renseignements fournis par ou au nom de Troostwijk, sont communiqués au mieux de possibilités de Troostwijk et constituent uniquement des indications subordonnées à l'obligation d'examen qui incombe à l'acheteur. Ni Troostwijk ni le vendeur ne garantissent la justesse de ces informations. Si Troostwijk montre ou fournit une photographie, un échantillon, un modèle ou un exemple, cela est



uniquement à titre illustratif. Les qualités des articles à livrer peuvent en effet différer de la photographie, de l'échantillon, du modèle ou de l'exemple. Les acheteurs ne peuvent tirer quelque droit ni réclamation que ce soit à partir des descriptions, échantillons, modèles, exemples et autres renseignements fournis. Troostwijk peut corriger des erreurs figurant dans des déclarations orales et écrites qui ont été faites par elle ou en son nom (lors d'une vente ou non), sans que les acheteurs ne puissent en tirer quelque droit que ce soit. Si la correction peut avoir une influence sur l'offre, les offres soumises préalablement à cette correction seront échues.

Troostwijk n'est pas responsable de quelque inexactitude ou omission que ce soit figurant dans la description des articles. L'acheteur ne peut ni révoquer une offre, ni résilier un contrat de vente s'il s'avère que l'article ne répond pas à sa description. Les exceptions figurant aux articles 5.11 et 5.12 des présentes conditions de vente sont applicables aux consommateurs.

7.3 L'acheteur - ou le transporteur engagé par lui - est dûment tenu d'examiner les articles achetés lors de leur enlèvement comme décrit en détail à l'article 10 des présentes conditions. En signant le récépissé du/des lot(s), l'acheteur, ou son transporteur, accepte expressément la qualité, la quantité et l'état des articles.

ARTICLE 8. OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L'ACHETEUR

8.1 L'acheteur est tenu de verser le prix de vente sur le compte bancaire indiqué par Troostwijk dans un délai de 48 heures à compter de la confirmation de l'attribution par le biais [par l'envoi/au moyen de] de l'envoi du contrat de vente. Le paiement doit être effectué en euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.

8.2 En cas de retard de paiement du prix de vente, Troostwijk facturera à l'acheteur une indemnité forfaitaire de 15% du prix de vente pour les frais de recouvrement et/ou les frais extra-judiciaires, majorée des intérêts applicables en vertu de la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et à l'égard des consommateurs, les intérêts légaux majorés de 3% sur le montant restant dû, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date du parfait paiement. Troostwijk se réserve le droit de résilier la convention conformément aux stipulations des articles 10.3 et 12.

8.3 Les paiements sont d'abord imputés sur les frais, ensuite sur les intérêts échus et enfin sur le prix d'achat.

8.4 L'acheteur devra toujours payer préalablement au moment où il est mis en possession des articles. Pour autant que de besoin, la réserve de propriété sera applicable jusqu'au parfait paiement. Aussi longtemps que l'acheteur sera débiteur de Troostwijk, toute livraison des articles achetés peut être suspendue jusqu'au parfait paiement.

8.5 Les vendeurs situés en dehors de l'UE verseront, à la demande de Troostwijk, une garantie égale au montant de TVA dû.

ARTICLE 9. SECURITE

9.1 La personne accédant aux bâtiments et/ou terrains pendant les journées d'exposition ou le jour de l'enlèvement, agit entièrement à ses propres risques. Toute personne est tenue de respecter les éventuelles instructions du donneur d'ordre, de Troostwijk et/ou des tiers engagés par ce dernier de sorte que la sécurité de toutes les personnes présentes puisse être assurée.

9.2 Le donneur d'ordre et Troostwijk ne sauraient être aucunement tenus responsables du dommage découlant de l'accès aux bâtiments et aux terrains concernés.

ARTICLE 10. ENLÈVEMENT

10.1 Si et dès que l'acheteur a accompli toutes ses obligations de paiement, ce dernier pourra (faire) enlever le(s) lot(s) concerné(s) aux lieux, jours et heures fixés par Troostwijk, sur présentation d'une identification valable. L'acheteur est tenu de procéder à l'enlèvement au plus tard à la date figurant dans les Conditions Particulières des enchères. Troostwijk peut décider qu'un/que des certain(s) lot(s) ne peut/peuvent être repris après l'enlèvement d'autres lots.

10.2 L'acheteur est responsable du fait que l'enlèvement des articles achetés se déroule correctement et dans les délais impartis. Troostwijk est responsable de l'organisation et de la coordination de l'heure de l'enlèvement des articles vendus par le donneur d'ordre.

10.3 Dans l'hypothèse où l'acheteur :

- refuserait d'enlever les lots ou aurait été défaillant dans la diffusion des informations ou instructions nécessaires pour l'enlèvement,
- ou respectivement aurait payé le prix de vente,
- mais qu'il ne serait pas venu retirer les articles achetés aux heures et lieux fixés par Troostwijk,

Troostwijk pourra stocker l'article/les articles acheté(s) aux risques de l'acheteur pendant une période d'un mois maximum, ou beaucoup plus tôt, tel que cela est communiqué par Troostwijk à l'acheteur par écrit.

Si l'acheteur vient toutefois retirer les articles dans le délai susvisé, il devra avoir préalablement payé les frais administratifs, les frais de stockage et d'assurances engagés, pour un montant minimum de 350,00 €. Après expiration du délai d'un mois, ou du délai réduit communiqué à l'acheteur par



Troostwijk, l'acheteur sera réputé avoir renoncé au droit de propriété des articles et Troostwijk pourra de plein droit et sans autre mise en demeure remettre en vente les articles. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de Troostwijk de réclamer à tout moment le respect du contrat de vente ni au fait que Troostwijk puisse, conformément aux stipulations de l'article 12.2, dans le cas où l'acheteur serait de plein droit en défaut compte tenu du non-respect de quelque obligation que ce soit au titre du contrat de vente, réclamer une indemnisation complète.

10.4 L'acheteur doit assurer que toutes les exigences, de quelque nature que ce soit, relatives à l'exportation des articles vers un pays de l'UE ou vers un autre pays, soient respectées. Cela signifie notamment que l'acheteur doit respecter la législation et la réglementation du pays concerné en ce qui concerne l'auto-liquidation des impôts et taxes et déposer la documentation requise et qu'il doit, si nécessaire, obtenir l'autorisation requise. Dans le cas où les articles devraient être transportés, le donneur d'ordre ou l'acheteur, doit figurer sur les titres de transport ou documents douaniers en leur qualité d'expéditeur ou de receveur des articles et non pas Troostwijk.

10.5 Le transfert de la propriété et des risques du/des lot(s) intervient lors de l'attribution. À compter de ce moment, Troostwijk ou le Vendeur n'est tenu qu'à une obligation de dépositaire. Ainsi, ni Troostwijk, ni le vendeur ne sauraient par exemple être responsables en cas de force majeure, tels que incendies, catastrophes naturelles, vol avec une protection adéquate, etc., et ne sont pas tenus de s'assurer contre de tels risques.

La livraison effective a lieu lors de l'enlèvement. L'enlèvement signifie la mise à disposition - à une/des heure(s) fixée(s) par Troostwijk - des articles à l'acheteur.

10.6 Si, lors de l'enlèvement, il est nécessaire de démonter des articles achetés, l'acheteur doit lui-même procéder au démontage de manière professionnelle, et ce pour son propre compte et à ses propres risques. En ce qui concerne les articles n'ayant pas été achetés par l'acheteur mais liés aux articles achetés, l'acheteur ne pourra les démonter qu'après avoir obtenu l'autorisation expresse écrite de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est responsable du dommage causé aux articles achetés ou dans le cadre de l'enlèvement des articles et il garantira Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation des tiers à ce titre.

10.7 Pour l'utilisation (de l'une) de ses propre(s) machine(s) en vue du déplacement et/ou de chargement d'un lot, l'acheteur devra obtenir l'autorisation expresse de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est informé de la législation et de la réglementation applicables et dispose d'une assurance responsabilité valable pour le chariot élévateur. L'acheteur est à tout moment responsable de l'utilisation en toute sécurité du chariot élévateur sur le lieu de vente.

10.8 S'il s'avère qu'un lot ne peut être livré du fait des droits de tiers ou à cause du fait que l'enlèvement pourrait causer un dommage inacceptable aux bâtiments ou aux terrains dans/sur lesquels se trouve le lot ou s'il s'avère que l'enlèvement serait autrement difficile, Troostwijk pourra résilier le contrat de vente. Cette résiliation est effectuée par e-mail et/ou une lettre recommandée à l'acheteur à l'adresse indiquée par ce dernier, ce après quoi Troostwijk et/ou le vendeur n'est/ne sont plus tenue/tenus, sauf de la restitution des montants déjà payés par l'acheteur à Troostwijk pour l'achat du/des lot(s).

10.9 L'acheteur dont le/les lots entrave l'enlèvement d'un/des autre(s) lot(s) est tenu, après l'envoi d'un courriel et/ou courrier par Troostwijk à l'adresse indiquée par l'acheteur, assurer l'enlèvement de ses lot(s), à défaut de quoi Troostwijk peut faire procéder à cet enlèvement et à l'éventuel stockage par des tiers pour le compte et aux risques de l'acheteur.

10.10 Troostwijk n'est pas responsable de l'élimination de la suppression des déchets [AFVAL/abats/ordures]. Cela relève de la responsabilité de l'acheteur, à moins que l'acheteur ne donne, à ses propres frais, la mission à Troostwijk d'éliminer/de supprimer les déchets.

10.11 Troostwijk informera l'acheteur de la présence de déchets dès qu'elle sera confrontée à ces déchets lors de l'exécution de la convention.

ARTICLE 11. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL/DONNÉES D'EXPLOITATION DU VENDEUR/DES TIERS

Le vendeur et l'acheteur conviennent que les données à caractère personnel, les applications des logiciels et/ou les données d'exploitation du vendeur ou des tiers se trouvant, le cas échéant, sur ou dans un lot, ne sont pas inclus dans le contrat de vente. Si et pour autant qu'après une enchère, il s'avère que des données à caractère personnel et/ou des données d'exploitation figurent dans un lot, l'acheteur devra immédiatement en informer Troostwijk et, le cas échéant, sur première demande pleinement coopérer à la délivrance de ces données à caractère personnel et/ou données d'exploitation au vendeur ou à leur destruction. Sauf en vue de respecter les obligations susmentionnées, l'acheteur conservera ces données confidentielles et ne pourra les traiter de quelque façon que ce soit, les (faire) utiliser, les (faire) diffuser à des tiers ou laisser des tiers examiner le contenu de ces données.

ARTICLE 12. RESILIATION

12.1 Dans l'hypothèse où l'acheteur ne respecterait pas l'une des obligations du contrat de vente en ce compris (mais non exclusivement) :

- un retard de paiement ou un paiement incomplet du prix de vente,
- un retard dans l'enlèvement du/des lot(s) et/ou
- la non-diffusion des informations ou documents nécessaires pour l'enlèvement, l'acheteur sera de plein droit en défaut et le vendeur pourra résilier le contrat conclu avec l'acheteur par une déclaration écrite, sans être redevable de quelque indemnité (pour tout préjudice) que ce soit envers l'acheteur et/ou de vendre immédiatement les articles achetés à un ou plusieurs tiers, sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation (supplémentaire).

Ce qui précède est également applicable dans l'hypothèse où, après la conclusion de la convention de vente, Troostwijk ou le vendeur prendrait connaissance de circonstances qui pourraient légitimement faire craindre au vendeur et/ou à Troostwijk que l'acheteur ne respectera pas ses obligations, telles que :



- la faillite, la suspension, l'insolvabilité de ou la cessation de paiement de l'acheteur ;
- le non-accomplissement ou l'insuffisance d'une garantie par l'acheteur malgré le fait que Troostwijk lui ait demandé de fournir une garantie pour l'exécution de la convention ;
- le fait que l'acheteur demeure en défaut en ne respecte pas ses obligations au titre du contrat de vente.

L'acheteur est tenu de l'indemnisation de la totalité du dommage causé par son omission d'agir ou par sa faute, tant à l'égard du vendeur qu'à l'égard de Troostwijk. En cas de résiliation au sens du présent article 12.1, l'acheteur n'a pas droit au remboursement des frais pour autant qu'il l'ait déjà payé à Troostwijk. En ce qui concerne les consommateurs il est renvoyé aux dispositions pertinentes applicables.

12.2 Dans l'hypothèse où Troostwijk engagerait des personnes et/ou ferait usage du matériel en vue de l'exécution de la convention de vente et où cela serait de nature à rendre impossible ou difficile l'exécution du contrat de vente et/ou à la rendre disproportionnellement coûteuse de sorte que le respect du contrat ne puisse plus raisonnablement être exigé, le vendeur et/ou Troostwijk pourront résilier la convention de vente sans être redevable de quelque indemnité (pour dommages) que ce soit envers l'acheteur.

12.3 Après le transfert de propriété des articles vendus, l'acheteur ne pourra plus réclamer la résiliation ou l'annulation du contrat de vente. Dans l'hypothèse où un tiers aurait intérêt à l'élimination de tout ou une partie de l'article et que cette élimination mettrait, selon Troostwijk, le bâtiment en danger ou causerait des dommages permanents ou pour toute autre raison, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient plus être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.4 Si, préalablement à la livraison ou à l'enlèvement, surviennent des circonstances rendant impossible la livraison ou l'enlèvement de l'article à la suite d'un cas de force majeure dans le chef du vendeur ou de Troostwijk, par exemple en cas d'incendie, de vol ou de dommages causés par une catastrophe naturelle, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.5 En cas de résiliation au sens de l'article 12.1, l'acheteur défaillant sera redevable envers Troostwijk du paiement du surcoût et d'une somme forfaitaire de 25% du prix d'achat couvrant les frais d'administration, de stockage, d'assurance, du transport, etc., sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation complète.

ARTICLE 13. RESPONSABILITE

13.1 La responsabilité de Troostwijk qui subsisterait après application des autres conditions des présentes Conditions Générales, sera toujours limitée au montant couvert par l'assurance responsabilité de Troostwijk. Dans l'hypothèse où l'assurance responsabilité de Troostwijk ne prévoirait pas de couverture, la responsabilité de Troostwijk sera limitée à 5.000,00 €.

13.2 Troostwijk n'est pas responsable de quelque dommage indirect que ce soit tel que notamment - mais non exclusivement - le dommage correspondant à un manque de bénéfice, le dommage causé à d'autres biens, le fait de ne pas pouvoir vendre les articles, etc.

13.3 En outre, toute responsabilité de Troostwijk relative à un vice affectant le(s) lot(s) ou relative à des (prétendues) infractions aux droits (de propriété intellectuelle) des tiers est exclue. L'acheteur déclare qu'il est informé de la possibilité que des droits (de propriété intellectuelle) des tiers reposent sur le(s) lot(s).

13.4 Dans l'hypothèse où il subsisterait un différend entre les parties en dépit des tentatives préalables en vue de parvenir à un accord amiable, les tribunaux de Antwerpen seront seuls compétents pour connaître des litiges, à l'exclusion des litiges pour lesquels le droit impératif impose un régime particulier, tel que le droit de la faillite.

13.5 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie à l'acheteur pour des vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, le nombre, le fonctionnement, l'utilité, la possibilité de vendre les articles, l'objectif pour lequel l'acheteur a acheté les articles, le fait qu'il existerait des droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers, etc. Les vices, quelle qu'en soit leur nature, les déceptions de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, ne sauraient conférer aucun droit à l'indemnisation (du dommage) et/ou à l'exécution par le vendeur ou d'autres tiers.

13.6 Troostwijk ne peut être considéré comme un producteur au sens de la Loi relative à la Responsabilité des produits et n'est donc aucunement responsable du dommage corporel ou moral causé par les articles vendus.

13.7 Nonobstant toute autre stipulation du présent article 13, la responsabilité de Troostwijk et du Vendeur est limitée comme suit :

- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage survenu ou causé aux personnes ou choses préalablement à la conclusion du contrat de vente ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé aux, par ou relatif aux articles vendus, en ce compris la perte des articles vendus ;



- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables des vices visibles et cachés aux articles vendus. L'acheteur devra examiner les articles dans le cadre de son obligation d'examen au sens des stipulations de l'article 7 des présentes conditions. L'acheteur est en outre tenu de signaler les éventuelles imperfections, défauts, anomalies, etc. par écrit à Troostwijk, et ce immédiatement après leur découverte. À défaut, l'acheteur en assumera les conséquences ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du non-respect des directives européennes, des dispositions légales ou d'autre législation et réglementation, en ce compris la législation et la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par et/ou découlant de substances polluantes ou nocives provenant des articles vendus ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé dans le cadre d'une vente en ligne résultant des pannes à l'ordinateur, en ce compris des défauts et/ou pannes aux matériels et/ou logiciels. Ainsi, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage dans le cas où l'acheteur ne serait, à cause d'une panne à l'ordinateur, pas en mesure de soumettre une offre.
- Dans le cadre d'une vente en ligne, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par des virus diffusés à travers le site de vente aux enchères ou par d'autres programmes ou fichiers illégitimes.
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage résultant des informations inexactes, obsolètes et/ou incomplètes ou qui ne figurent pas sur le site web de Troostwijk et/ou sur les sites web pouvant être visités en cliquant sur des liens à gauche renvoyant sur d'autres sites web que ceux figurant sur le site web de Troostwijk ; Troostwijk ne saurait en outre garantir que l'acheteur peut effectivement vendre les articles et que ces derniers ne sont pas grevés par de droits, charges ou droits de propriété intellectuelle de tiers.
- Troostwijk n'est pas responsable du dommage subi par l'acheteur et que l'acheteur subira, en ce compris l'éventuel dommage indirect, pour les cas dans lesquels le vendeur ne serait pas compétent pour disposer des articles, devrait respecter des droits limités, n'aurait pas le droit de vendre les articles, et devrait respecter d'autres limitations et/ou droits de propriété intellectuelle des tiers relatifs aux articles.

13.8 Les limitations de la responsabilité de Troostwijk ou du vendeur figurant dans les présentes conditions ne s'appliquent pas si le dommage est dû à une faute intentionnelle ou une faute grave de Troostwijk ou du vendeur ou de leurs directeurs et/ou préposés, ou des personnes auxquelles ils ont fait appel.

13.9 Si Troostwijk fait appel à des tiers, Troostwijk fera toujours preuve de diligence. Troostwijk ne pourra cependant être responsable des éventuels manquements de ces tiers.

ARTICLE 14. MODIFICATIONS. FONCTIONNEMENT

14.1 Si et pour autant qu'une stipulation des présentes Conditions Générales de vente est nulle ou déclarée nulle, les autres stipulations demeureront pleinement en vigueur. Dans ce cas, Troostwijk remplacera cette stipulation nulle/déclarée nulle par une nouvelle stipulation et respectera, dans la mesure du possible, la portée de la stipulation nulle/déclarée nulle.

14.2 Outre les présentes Conditions Générales de Ventes aux enchères, Troostwijk peut rendre applicable des Conditions de Vente particulières. Les Conditions de Vente particulières seront portées à la connaissance de l'acheteur préalablement à la vente. Si et pour autant que les Conditions de Vente particulières soient en conflit avec les Conditions Générales de Vente, les Conditions de Vente particulières prévaudront.

14.3 Sauf dans le cas où cela serait fixé par écrit par un représentant légal de Troostwijk, il ne peut pas être dérogé aux présentes Conditions Générales de Vente.

14.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales de Vente. Les modifications rentreront en vigueur dans un délai de 24 heures à compter du moment où elles ont été envoyées par e-mail à l'utilisateur. Les conditions entrées en vigueur remplacent toutes précédentes conditions générales, sauf indication expresse contraire de Troostwijk.

ARTICLE 15. DROIT APPLICABLE

15.1 Les présentes Conditions Générales de Vente et les rapports de droit qui naissent en vertu de l'enchère, sont régies par le droit belge.

15.2 Le texte original des présentes Conditions Générales de Vente pour Acheteurs est le texte néerlandais. Dans l'hypothèse où les présentes Conditions Générales de Vente seraient utilisées dans plusieurs langues, le texte néerlandais prévaudra dès lors en cas d'incertitudes ou de contradiction.

15.3 Les tribunaux de l'arrondissement judiciaire d'Antwerpen sont exclusivement compétents pour connaître des litiges découlant des présentes conditions et/ou des ventes.



À propos de nous Troostwijk

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise
chaque année **1300** ventes aux
enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000**
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a
ses propres bureaux
dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise
des ventes aux enchères depuis
1930

