



**Metaalbewerkingsmachines, halkranen en uitrusting
wegens verhuis (BE)**

**Metaalbewerkingsmachines, halkranen en
uitrusting wegens verhuis**

A. Meersman dreef 4 - 2870 Buurs
(Lots/loten 1-410 / 3003-3015)

Sluitingsdatum: woensdag **11 DECEMBER** vanaf 14:00

Bieden uitsluitend via internet!

14-11-19 14.44



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**woensdag 11 december 2019 Metaalbewerkingsmachines, halkanen en uitrusting
wegens verhuus**

Sluitingsdatum

Kijkdag

Woensdag 11 december 2019 vanaf 14:00 CET

dinsdag 10 december van 09:00 tot 16:00 CET

Lots/loten 1-410 / 3003-3015

A. Meersmandreef 4

2870 Puurs, België

dinsdag 10 december van 09:00 tot 12:00 CET

Lots/loten 2001-2500

Vaartlaan 1

9800 Deinze, België

Op afspraak

Loten 3001-3002

Lerenfeld 26

2547 Lint, België

Bedrijf dat deze Online veiling
organiseert

TROOSTWIJK BELGIE

Desguinlei 22 Bus 3

2018 ANTWERPEN, België

Telefoon: +32-(0)3-287.62.62

Fax: +32-(0)3-287.62.63

E-mail: info@troostwijk.be

Verschillende percentages

Opgeld

BTW

Afhaaldag

21,00%

donderdag 19 december van 09:00 tot 16:00 CET

Lots/loten 1-410 / 3003-3015

A. Meersmandreef 4

2870 Puurs, België

donderdag 19 december van 09:00 tot 16:00 CET

Lots/loten 2001-2500

Vaartlaan 1

9800 Deinze, België

Op afspraak

Loten 3001-3002

Lerenfeld 26

2547 Lint, België

Bezichtigingsinstructies

- Bieden zonder voorafgaandelijke bezichtiging is derhalve voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden.

Afhaal instructies

- De koper, of zijn afgevaardigde, dient op de afhaaldag de **koopovereenkomst** voor te leggen;
- De koper, of zijn afgevaardigde, is **zelf verantwoordelijk voor demontage, laden en vervoeren** van gekochte loten;
- Bij het niet afhalen van uw aankoop op de voormelde afhaaldatum/-tijd zal er u een **administratieve kost van minstens 25,00 Euro** aangerekend worden, dit voor de organisatie van een eventueel 2de afhaalmoment;
- Troostwijk NV zal voor voorgaande opsomming geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.

Betaalinstructies

- Binnen 48 uur na het ontvangen van de proforma|koopovereenkomst
- **Per overschrijving**
- **Omschrijving:** kopernummer - veilingnummer

www.TroostwijkAuctions.com



Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code
BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB

Algemene voorwaarden	Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.
Loten volgen	Na registratie en inloggen kunnen loten worden 'gevolgd' in 'My Troostwijk'.
Combinatie	Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.
Verlenging	Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.
Loten zonder bieding	Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste biedingen zijn gesloten.
Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels	De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	CNC bedfrees Soraluce, SL-4000, bouwjaar 2002, serienummer 8257, merk: Soraluce; type: SL-4000; jaar: 2002; serienummer: 8257; verplaatsing x-as: 2500 mm; verplaatsing y-as : 1000 mm; verplaatsing z-as: 1500 mm; taps: ISO-50; T-gleuf opspantafelafmeting L: 4000 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 1100 mm; koelmiddelpomp: ja; CNC-besturing, merk, type: Heidenhain; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 15000 kg;	17.000,00
2	1	CNC kantbank LVD, PPEB 320/45 CAD-CNC, bouwjaar 1998, serienummer 25432, merk: LVD; type: PPEB 320/45 CAD-CNC; jaar: 1998; serienummer: 25432; capaciteit: 320 t; werklengte: 4500 mm; max. plaatdikte: 25 mm; voetbediening: ja; achteraanslag elektrisch: ja; CNC-besturing, merk, type: LVD; motorvermogen: 42 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; huidige breedte matrijs: 4000 mm; huidige breedte mes: 4120 mm;	7.000,00
3	1	geautomatiseerde universele hydraulische CNC tafelplooiers Favrin, PHL 4103, bouwjaar 1995, serienummer DNC907PP, merk: Favrin; type: PHL 4103; jaar: 1995; serienummer: DNC907PP; werklengte: 4000 mm; voetbediening: ja; achteraanslag elektrisch: ja; CNC-besturing, merk, type: Favrin PC900; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: /; maximale plooï cap. van de machine bij E24 staal: 4100 x 3/4; maximale aanbuig cap. van de machine bij E24 staal: 4100 x 4/5; sturing: Cybelec, Presscad900; aanvoerstation: kogeltafel afmeting 1225 x 4715 mm, elektromagnetische hefinrichting met Demag kettingtakel; uitnamestation afgewerkte platen: dubbele rollenbaan, portaalkraan met elektromagnetische hefinrichting ;	7.000,00
4	1	CNC draaibank Victor, Vturn-36/125, bouwjaar 2006, serienummer MD-1599, merk: Victor; type: Vturn-36/125; jaar: 2006; serienummer: MD-1599; draai : 680 mm; draailengte: 1120 mm; snelheid van N =: 9 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; aantal gereedschapwisselstations: 10; koelmiddelpomp: ja; spanentransporteur: ja; CNC-besturing, merk, type: Fanuc Oi-TC; motorvermogen: 40 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 9100 kg; afmeting L: 4710 mm; afmeting B: 1985 mm; afmeting H: 2205 mm; omschrijving: /; merk en type klauwplaat: Kitagawa B-212; diameter klauwplaat: 300 mm;	8.000,00
5	1	CNC draaibank Hwacheon, FCO-2N, bouwjaar 1990, serienummer 9005-37, merk: Hwacheon; type: FCO-2N; jaar: 1990; serienummer: 9005-37; aantal gereedschapwisselstations: 10; CNC-besturing, merk, type: Fanuc O-T; motorvermogen: 11 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2730 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1930 mm; omschrijving: /; maximale draai diameter: 560 mm; maximale draai diameter boven het bed: 470 mm;	1.750,00
6	1	LPG vorkheftruck Jungheinrich, TFG 540, serienummer FN372820, merk: Jungheinrich; type: TFG 540; serienummer: FN372820; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 4000 kg; hefhoogte: 4000 mm; vrije doorrijhoogte: 2750 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 6190;	3.500,00
8	1	profielstalen basischassis voor stroomgenerator omschrijving: gepoederlakt; afmeting: 5250 x 2000 x H 230 mm; voorzien van: vorkkokers;	200,00
9	1	LPG vorkheftruck Jungheinrich, TFG 550, serienummer FN372819, merk: Jungheinrich; type: TFG 550; serienummer: FN372819; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 5000 kg; hefhoogte: 4000 mm; vrije doorrijhoogte: 2700 mm; lepellengte: 1800 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 7272; eigen gewicht: 7510 kg; omschrijving: /; vermogen: 67 kW; optie: G115-400ZT; sleutel: OK;	3.750,00
10	1	volautomatisch platenmagazijn met 5 uitname stations Femont, merk: Femont; omschrijving: /; aantal secties: 25; aantal niveau's: 253; aantal uitname wagens: 5; capaciteit uitname wagens: 3 ton;	10.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
11	1	knikarm hoogwerker Niftylift, HR12-NE, bouwjaar 2001, serienummer 12-8731, merk: Niftylift; type: HR12-NE; jaar: 2001; serienummer: 12-8731; elektrisch: ja; knikarm hoogwerker: ja; werkhoogte: 1200 cm; plateau afm. L: 65 cm; plateau afm. B: 90 cm; platform capaciteit: 200 kg; eigen gewicht: 2959 kg; omschrijving: /; voorzien van: geïntegreerde batterijlader;	2.250,00
12	1	LPG vorkheftruck Jungheinrich, TFG 320, serienummer FN372558, merk: Jungheinrich; type: TFG 320; serienummer: FN372558; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 3600 mm; vrije doorrijhoogte: 2260 mm; lepellengte: 1700 mm; duplex mast: ja; roterend vorkenbord: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; omschrijving: /; sleutel: OK; voorzien van: breed vorkenbord met een maximale breedte van 2200 mm;	1.750,00
13	1	LPG vorkheftruck Jungheinrich, TFG 320, serienummer FN372559, merk: Jungheinrich; type: TFG 320; serienummer: FN372559; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 3600 mm; vrije doorrijhoogte: 2260 mm; lepellengte: 1700 mm; duplex mast: ja; roterend vorkenbord: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; omschrijving: /; sleutel: OK; voorzien van: breed vorkenbord met een maximale breedte van 2200 mm;	1.750,00
14	1	lasrobot met portaal laskolom Cloos, Rotrol II Komp Romat 350, bouwjaar 2008, serienummer 5246.477R24A, merk: Cloos; type: Rotrol II Komp Romat 350; jaar: 2008; serienummer: 5246.477R24A; kolomhoogte: 3800 mm; arm lengte: 11000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; elektrisch vermogen: 30 kVA; voorzien van: 2 stations met beide 1 x profielstalen lastafel afmeting 4300 x 2370 x H 1000 mm; lastransformator: Cloos, GLC403 Quinto, 40A/15V-400A-34V;	20.000,00
15	1	lasrobot met portaal laskolom Cloos, Rotrol II Komp Romat 360, bouwjaar 2001, serienummer 3588.470R20, merk: Cloos; type: Rotrol II Komp Romat 360; jaar: 2001; serienummer: 3588.470R20; kolomhoogte: 3800 mm; arm lengte: 11000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: te herstellen; elektrisch vermogen: 25 kVA; voorzien van: 2 stations waarvan één met profielstalen lastafel afmeting 4300 x 2370 x H 1000 mm; lastransformator: Cloos, GLC353 Quinto, 40A/12V-350A-40V;	10.000,00
16	1	lasrobot met dubbele roterende lasmanipulator Cloos, Rotrol II komp Romat 410, bouwjaar 2003, serienummer 4054.498R23B, merk: Cloos; type: Rotrol II komp Romat 410; jaar: 2003; serienummer: 4054.498R23B; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; elektrisch vermogen: 30 kVA; gewicht robot: 600 kg; maximale diameter werkstuk: 2000 mm; maximale lengte werkstuk: 3000 mm; merk manipulator 1: Cloos; type manipulator 1: WPV-DP-10000N-AC; s/n manipulator 1: 115; merk manipulator 2: Cloos; type manipulator 2: WPV-DP-10000N-AC; s/n manipulator 2: 111;	10.000,00
17	1	lasrobot met portaal laskolom Cloos, Qirox C QRC 410, bouwjaar 2011, serienummer 6196.490QC6, merk: Cloos; type: Qirox C QRC 410; jaar: 2011; serienummer: 6196.490QC6; kolomhoogte: 3700 mm; arm lengte: 20000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; elektrisch vermogen: 30 kVA; lastransformator: Cloos, Quneo Pulse 450 A, 40A/16V-400A-36,5V;	25.000,00
18	1	roterende lasmanipulator Cloos, WPV-DP 10000N-AC, serienummer 116, merk: Cloos; type: WPV-DP 10000N-AC; serienummer: 116; kantelbaar: ja; horizontaal: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1680 mm; afmeting B: 6400 mm; afmeting H: 600 mm; omschrijving: /; maximale diameter werkstuk: 2400 mm; maximale breedte werkstuk: 3800 mm; afstand tussen de kolommen: 5000 mm; diameter koppelplaten: 800 mm; voorzien van: centrale rotator;	5.000,00
19	1	profielstalen lastafel afmeting L: 7000 mm; afmeting B: 2750 mm; afmeting H: 800 mm; omschrijving: voorzien van: 4 verstelbare dwarsbalken binnen het lasbed;	400,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
20	2	profielstalen las- en montagetafels omschrijving: beide lastafels voorzien vorkkokers onder het werkblad; dikte werkbladen: 27 mm; afmeting tafel 1: 3900 x 2360 x H 160 mm; afmeting tafel 2: 2760 x 1350 x H 665 mm; tafel 2: voorzien van profielstalen onderstel;	400,00
21	1	profielstalen lastafel afmeting L: 3900 mm; afmeting B: 2360 mm; afmeting H: 830 mm; omschrijving: /; dikte massief stalen werkblad: 30 mm; voorzien van: vorkkokers voor heftruck;	400,00
22	1	profielstalen constructie met railwerk voor bovenloophalkranen omschrijving: /; breedte: 14,4 m; totale lengte: circa 60 m; totale hoogte: circa 4,8 m;	2.000,00
23	1	kolomboormachine Rewer, CF30C, merk: Rewer; type: CF30C; aantal snelheden: 9; spindelsnelheid van N =: 150 rpm; spindelsnelheid tot N =: 2020 rpm; boordiepte: 125 mm; uitlading (discharge): 200 mm; opname MC: 4; aansluiting: 230 V; omschrijving: /; capaciteit opspantafel: 42 kg; afmeting opspantafel: 365 x 365 mm;	150,00
24	1	profielstalen lastafel afmeting L: 2990 mm; afmeting B: 1700 mm; afmeting H: 830 mm; omschrijving: /; dikte massief stalen werkblad: 25 mm; voorzien van: vorkkokers voor heftruck;	400,00
25	1	bovenloophalkraan Demag, ZKKE, merk: Demag; type: ZKKE; overspanning: 12 m; hijsvermogen: 10000 kg; dubbelligger: ja;	2.000,00
26	1	bovenloophalkraan Abus, bouwjaar 2004, serienummer 14/696562-1, merk: Abus; jaar: 2004; serienummer: 14/696562-1; overspanning: 12 m; hijsvermogen: 3200 kg;	1.500,00
27	1	bovenloophalkraan Abus, bouwjaar 2004, serienummer 14/696562-2, merk: Abus; jaar: 2004; serienummer: 14/696562-2; overspanning: 12 m; hijsvermogen: 3200 kg;	1.500,00
28	1	profielstalen constructie met railwerk voor bovenloophalkranen omschrijving: /; breedte: 14,4 m; totale lengte: circa 60 m; totale hoogte: circa 5 m;	2.000,00
29	1	profielstalen lastafel afmeting L: 3600 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 960 mm; omschrijving: /; dikte massief stalen werkblad: 35 mm; voorzien van: vorkkokers voor heftruck en 2 profielstalen schragen onder het werkblad;	400,00
30	1	handbediende elektrisch veegmachines Dibo, merk: Dibo; omschrijving: /; voorzien van: geïntegreerde batterijlader;	150,00
51	3	profielstalen zwaarlast transportkarren totale afmeting L: 2740 mm; totale afmeting B: 1215 mm; totale afmeting H: 540 mm;	60,00
52	3	massieve stalen platen omschrijving: /; zijnde: 2 x afmeting 2500 x 2500 mm, dikte 60 mm en 1 x afmeting 1150 x 1600 mm, dikte 140 mm; totaal geschat gezamenlijk gewicht: circa 8000 kg;	900,00
53	1	dubbelzijdige profielstalen draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 2; totale afmeting L: 3125 mm; totale afmeting B: 1275 mm; totale afmeting H: 1765 mm;	75,00
54	1	inhaak palletstelling Overtoom, merk: Overtoom; aantal staanders: 2; aantal liggers: 6; aantal legborden: 3; omschrijving: /; lengte liggers: 2700 mm; hoogte liggers: 100 mm; afmeting staanders: 1050 x H 3000 mm;	50,00
55	1	gedemonteerde inhaak legbordstelling omschrijving: bestaande uit 3 staanders afmeting 620 x H 2000 mm en 12 legborden afmeting 980 x 300 mm;	20,00
56	1	profielstalen bordes met stalen roostervloer en trap afmeting L: 5500 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 725 mm;	75,00
57	1	partij gegalvaniseerde stalen roostervloer elementen omschrijving: circa 18 stuks, diverse afmetingen waaronder 3 x afmeting 1775 x 1055 x D 40 mm, 6 x afmeting 995 x 995 x D 25 mm, 3 x afmeting 1350 x 700 x D 30 mm, enz.;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
58	1	profielstalen platenrek met inhoud profielstalen jukken	40,00
59	3	profielstalen las- en montagetafels omschrijving: zijnde afmeting 5300 x 2300 x H 750 mm, dikte massief stalen bovenblad 25 mm, afmeting 3200 x 1350 x H 650 mm, dikte massief stalen bovenblad 23 mm, zijnde afmeting 3000 x 1420 x H 750 mm, dikte massief stalen bovenblad 27 mm;	400,00
60	2	gietijzeren module balken omschrijving: /; afmeting: 2135 x 315 x 465 mm;	200,00
61	3	gietijzeren module balken omschrijving: /; afmeting: 3975 x 605 x 710 mm;	400,00
62	3	gietijzeren module balken omschrijving: /; afmeting: 3960 x 410 x 375 mm;	350,00
63	8	gietijzeren module balken en blokken	200,00
64	5	profielstalen contragewichten omschrijving: samen circa 4000 kg, waaronder 850 kg, 1160 kg, enz.;	50,00
65	8	profielstalen gitterboxen totale afmeting L: 815 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: /; eigen gewicht: 85 kg/stuk;	150,00
66	1	partij gedemonteerde magazijnstellingen omschrijving: zijnde inhaak palletstelling bestaande uit 6 staanders en circa 14 liggers, inclusief een partij liggers voor draagarmstellingen, enz.;	50,00
67	22	plaatstalen stapelbakken afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 650 mm; staal: ja;	100,00
68	4	profielstalen langgoed stapelracks omschrijving: zijnde 3 x afmeting 1045 x 705 x H 600 mm en 1 x afmeting 1400 x 1100 x H 1300 mm;	20,00
69	1	partij diverse profielstalen en aluminium profielen omschrijving: zijnde 6 profielstalen balken afmeting 350 x 150 mm, lengte 4600 mm, 3 profielstalen balken t.b.v. draagarmstelling afmeting 250 x 150 mm, lengte 5000 mm, een partij. Klockner Moelle stroomkanalen, 2 hangbanen voor kettingtakel, profielstalen platenrek, enz.;	200,00
70	2	profielstalen schragen	20,00
71	1	kunststof opslagtank Sotra Lentz, merk: Sotra Lentz; kunststof: ja; capaciteit: 2500 l;	20,00
72	4	stalen platen afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 2500 mm; omschrijving: /; dikte: 8 mm; waaronder: 1 plaat met uitgezaagd gedeelte en extra 5de plaat met afmeting 2500 x 1000 mm, dikte 8 mm;	125,00
73	1	profielstalen rangeerstelling voor stalen platen omschrijving: gedemonteerd, zijnde circa 8 balken met rangeerarmen;	200,00
74	6	hangbaan rails voor kettingtakel omschrijving: inclusief Abus giek voor zwenkarmkraan;	100,00
75	2	profielstalen magazijnstellingen omschrijving: zijnde gedemonteerde draagarmstelling en gelast profielstalen platenrek;	50,00
76	1	plaatstalen kantelbak totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voor heftruck;	100,00
77	1	mobiele plaatstalen kantelbak totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100,00
101	1	zwenkarmkraan Demag, M51, bouwjaar 1998, serienummer 87060/2, merk: Demag; type: M51; jaar: 1998; serienummer: 87060/2; hijsvermogen: 500 kg; armlengte: 6000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; voorzien van: peerbediening;	400,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
102	1	kettingtakel met monorail hangbaan systeem KBK, bouwjaar 1996, type: KBK; jaar: 1996; hijsvermogen: 500 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; lengte hangbaan: circa 12 m; voorzien van takel s/n 61802761;	400,00
103	1	kettingtakel met monorail hangbaan systeem KBK, bouwjaar 1997, type: KBK; jaar: 1997; hijsvermogen: 250 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; lengte hangbaan: circa 12 m; voorzien van: takel s/n 61802760;	300,00
104	1	zwenkarmkraan Abus, VS, serienummer 08248613, merk: Abus; type: VS; serienummer: 08248613; hijsvermogen: 1000 kg; armlengte: 5000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van: Demag elektrische kettingtakel; inclusief: massief stalen vloerplaat afmeting 2500 x 2500 x H 70 mm;	500,00
105	1	zwenkarmkraan Abus, merk: Abus; hijsvermogen: 500 kg; armlengte: 6000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van: Abus elektrische kettingtakel; inclusief: massief stalen vloerplaat afmeting 2500 x 2500 x H 70 mm;	500,00
106	1	zwenkarmkraan Demag, KBK, KBK-AL, bouwjaar 2005, merk: Demag; type: KBK, KBK-AL; jaar: 2005; hijsvermogen: 1000 kg; armlengte: 4000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van: Demag KBK elektrische kettingtakel s/n 0779174-0063; inclusief: massief stalen vloerplaat afmeting 2500 x 2500 x H 70 mm;	500,00
107	1	zwenkarmkraan Abus, merk: Abus; hijsvermogen: 500 kg; armlengte: 4000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; voorzien van: elektrische kettingtakel, GM3; inclusief: massief stalen vloerplaat afmeting 2500 x 2500 x H 70 mm;	500,00
108	1	zwenkarmkraan Abus, merk: Abus; hijsvermogen: 500 kg; armlengte: 6000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; voorzien van: elektrische kettingtakel, GM3; inclusief: massief stalen vloerplaat afmeting 2500 x 2500 x H 70 mm;	500,00
109	1	zwenkarmkraan Abus, bouwjaar 1999, merk: Abus; jaar: 1999; hijsvermogen: 500 kg; armlengte: 6000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van: elektrische kettingtakel, GM3; inclusief: massief stalen vloerplaat afmeting 2500 x 2500 x H 70 mm;	500,00
110	1	zwenkarmkraan Abus, bouwjaar 1999, merk: Abus; jaar: 1999; hijsvermogen: 500 kg; armlengte: 6000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; voorzien van: elektrische kettingtakel, GM3; inclusief: massief stalen vloerplaat afmeting 2500 x 2500 x H 70 mm;	500,00
111	1	zwenkarmkraan Abus, bouwjaar 1992, merk: Abus; jaar: 1992; hijsvermogen: 500 kg; armlengte: 6000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; voorzien van: elektrische kettingtakel, GM3; inclusief: massief stalen vloerplaat afmeting 2500 x 2500 x H 80 mm;	500,00
112	2	kettingtakels met dubbelligger hangbaan systeem Demag, merk: Demag; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; lengte hangbanen: circa 10 m; lengte dwarsliggende hangbanen: circa 15 m;	750,00
113	1	zwenkarmkraan Abus, bouwjaar 1997, merk: Abus; jaar: 1997; hijsvermogen: 500 kg; armlengte: 6000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; voorzien van: elektrische kettingtakel, GM3; inclusief: massief stalen vloerplaat afmeting 2500 x 2500 x H 70 mm;	500,00
114	1	zwenkarmkraan Abus, bouwjaar 1992, merk: Abus; jaar: 1992; hijsvermogen: 500 kg; armlengte: 6000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; voorzien van: elektrische kettingtakel, GM3; inclusief: massief stalen vloerplaat afmeting 2500 x 2500 x H 70 mm;	500,00
115	1	zwenkarmkraan Abus, merk: Abus; hijsvermogen: 250 kg; armlengte: 6000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; voorzien van: elektrische kettingtakel, GM3; inclusief: massief stalen vloerplaat afmeting 2500 x 2500 x H 70 mm;	350,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
116	1	zelfrijdende portaalkraan Femont, bouwjaar 1998, serienummer 25000, merk: Femont; jaar: 1998; serienummer: 25000; overspanning: 9000 m; hijsvermogen: 4000 kg; max. hijshoogte: 4000 m; dubbelligger: ja; zelfrijdend: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: enkelzijdig portaal met looprail aan muurzijde; lengte rijrail: circa 45 m; voorzien van: Demag elektrische kettingtakel met loopkat, peerbediening en en hijsevenaar; inclusief: schakelkast en rijwerk;	1.250,00
117	1	zwenkarmkraan Abus, merk: Abus; hijsvermogen: 500 kg; armlengte: 4000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: ketting met haak ontbreekt van elektrische takel; inclusief: massief stalen vloerplaat afmeting 2500 x 2500 x H 70 mm;	500,00
118	1	kettingtakel met hangbaan systeem hijsvermogen: 500 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; lengte hangbaan: circa 10 m;	400,00
119	1	kettingtakel met hangbaan systeem Demag, merk: Demag; hijsvermogen: 250 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; lengte hangbaan: circa 10 m;	300,00
120	1	zwenkarmkraan Abus, merk: Abus; hijsvermogen: 500 kg; armlengte: 6000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; inclusief: massief stalen vloerplaat afmeting 2500 x 2500 x H 80 mm;	500,00
121	2	dubbelligger hangbaan systeem met loopkat Demag, merk: Demag; hijsvermogen: 1000 kg; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; lengte hangbanen: circa 10 m; lengte dwarsliggende hangbanen: circa 10 m;	750,00
122	1	bovenloophalkraan Abus, merk: Abus; overspanning: 14 m; hijsvermogen: 5000 kg; omschrijving: /; besturing: radiogestuurd;	2.000,00
123	1	bovenloophalkraan Abus, merk: Abus; overspanning: 14 m; hijsvermogen: 8000 kg; omschrijving: /; besturing: peerbediening;	3.000,00
124	1	zwenkarmkraan Abus, merk: Abus; hijsvermogen: 250 kg; armlengte: 6000 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; capaciteit giek: 500 kg; inclusief: massief stalen vloerplaat afmeting 2500 x 2500 x H 80 mm;	500,00
125	1	gelast profielstalen platenrek totale afmeting B: 12700 mm; totale afmeting H: 3730 mm; omschrijving: /; aantal secties: 4; totale diepte D: 1700 mm;	200,00
126	1	gelast profielstalen platenrek totale afmeting B: 8900 mm; totale afmeting H: 3730 mm; omschrijving: /; aantal secties: 3; totale diepte D: 1635 mm;	150,00
127	1	gelast profielstalen platenrek totale afmeting B: 8900 mm; totale afmeting H: 3730 mm; omschrijving: /; aantal secties: 1; totale diepte D: 1655 mm;	50,00
128	1	gelast profielstalen platenrek totale afmeting B: 8900 mm; totale afmeting H: 3730 mm; omschrijving: /; aantal secties: 1; totale diepte D: 1765 mm;	50,00
129	1	hydraulische laadkaai PoweRamp, merk: PoweRamp; plateau afm. L: 2430 mm; plateau afm. B: 2000 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 6000 kg; totale afmeting L: 2580 mm; totale afmeting B: 3400 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: /; besturing: CombiControl 930; handboek: handleiding van besturing aanwezig;	750,00
130	1	hydraulische laadkaai PoweRamp, merk: PoweRamp; plateau afm. L: 2430 mm; plateau afm. B: 2000 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 6000 kg; totale afmeting L: 2580 mm; totale afmeting B: 3400 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: /; besturing: CombiControl 930; handboek: handleiding van besturing aanwezig;	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
131	1	gasgestookte hallheater Mark, GSTE 55 EK, bouwjaar 1998, serienummer D1N02408, merk: Mark; type: GSTE 55 EK; jaar: 1998; serienummer: D1N02408; verwarmingscapaciteit: 50,2 kW; gasgestookt: ja; eigen gewicht: 142 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 880 mm;	50,00
132	1	gasgestookte hallheater Mark, GSTE 55 EK, bouwjaar 1998, serienummer D1N02409, merk: Mark; type: GSTE 55 EK; jaar: 1998; serienummer: D1N02409; verwarmingscapaciteit: 50,2 kW; gasgestookt: ja; eigen gewicht: 142 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 880 mm;	50,00
133	1	kunststof olie- en vetafscheider omschrijving: /; inhoud: 0,5 m ³ ;	20,00
134	1	partij glijlagers omschrijving: /; totaal aantal: 97 stuks; zijnde: 46 x PM13060DX en 51 x PM110110DX;	50,00
135	1	partij glijlagers omschrijving: /; totaal aantal: 102 stuks; zijnde: 18 x PM160100DX, 13 x PM16060DX, 47 x PM11060DX, 2 x PM5050DX, 5 x PM4545DX, 8 x PM4040DX en 9 x PM4020DX;	50,00
136	1	partij glijlagers omschrijving: /; totaal aantal: 127 stuks; zijnde: 114 x PM10080DX, 2 x PM130100DX en 11 x PM6060DX;	50,00
137	1	partij glijlagers omschrijving: /; totaal aantal: 195 stuks; zijnde: 30 x PM9080DX, 8 x PM9060DX, 73 x PM8040DX, 66 x PM7560DX en 18 x PM7050DX;	50,00
138	1	partij glijlagers omschrijving: /; totaal aantal: 120 stuks; zijnde: 23 x PM14080DX, 28 x PM90100DX, 24 x PM13080DX, 33 x PM5530DX en 12 x PM3040DX;	50,00
139	1	partij glijlagers omschrijving: /; totaal aantal: 65 stuks; zijnde: PM7580DX;	50,00
141	1	hydraulische laadkaai PoweRamp, merk: PoweRamp; plateau afm. L: 2430 mm; plateau afm. B: 2000 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 6000 kg; totale afmeting L: 2580 mm; totale afmeting B: 3400 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: gedemonteerd; besturing: CombiControl 930; handboek: handleiding van besturing aanwezig;	750,00
142	1	hydraulische laadkaai PoweRamp, merk: PoweRamp; plateau afm. L: 2430 mm; plateau afm. B: 2000 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 6000 kg; totale afmeting L: 2580 mm; totale afmeting B: 3400 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: gedemonteerd; besturing: CombiControl 930; handboek: handleiding van besturing aanwezig;	750,00
143	1	industriële verwarmingsinstallatie Wanson, Thermobloc MTP300, bouwjaar 2000, serienummer VP20/01472/W 005, merk: Wanson; type: Thermobloc MTP300; jaar: 2000; serienummer: VP20/01472/W 005; verwarmingscapaciteit: 348 kW; gasgestookt: ja; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1370 mm; totale afmeting H: 3250 mm;	250,00
144	1	elektrische boiler 200L Atlantic, VMRSELKIT2-200, merk: Atlantic; type: VMRSELKIT2-200; omschrijving: /; aansluiting: 3 x 230/400 V; vermogen: 2200 W;	100,00
145	1	metalen werkbank met slijpsteen en bankschroef omschrijving: /; afmeting werkbank: 1750 x 750 x H 875 mm; slijpsteen: Optimum, Opti SM 175; bankschroef: bekbreedte 200 mm;	100,00
146	4	metalen hekwerkdelen voor magazijnafsluiting totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2250 mm;	20,00
147	1	partij industriële metalen kabelgoten totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 50 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; circa 14 stuks;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
148	1	halogeen werkverlichting op statief omschrijving: telescopisch in hoogte verstelbaar;	10,00
149	1	metalen werkbank met opbouwkast en bankschroef omschrijving: /; afmeting werkbank: 1750 x 750 x H 875 mm; bankschroef: bekbreedte 100 mm;	75,00
150	1	metalen dossier-/ materiaalkast afmeting L: 40 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 200 cm;	10,00
151	1	hangbaan systeem voor kettingtakel omschrijving: /; lengte hangbaan: circa 15 m; inclusief: peerbediening ;	100,00
152	13	enkelzijdige taatslagers Fag, 51122, merk: Fag; type: 51122;	50,00
153	13	enkelzijdige taatslagers Fag, 51122, merk: Fag; type: 51122;	50,00
154	12	enkelzijdige taatslagers Fag, 51122, merk: Fag; type: 51122;	50,00
155	12	enkelzijdige taatslagers Fag, 51122, merk: Fag; type: 51122;	50,00
156	10	enkelzijdige taatslagers Fag, 51122, merk: Fag; type: 51122;	50,00
157	6	precisie borgmoeren SKF, KMT 20, merk: SKF; type: KMT 20;	30,00
158	11	precisie borgmoeren SKF, KMT 24, merk: SKF; type: KMT 24;	50,00
159	11	precisie borgmoeren SKF, KMT 24, merk: SKF; type: KMT 24;	50,00
160	11	precisie borgmoeren SKF, KMT 24, merk: SKF; type: KMT 24;	50,00
161	11	precisie borgmoeren SKF, KMT 24, merk: SKF; type: KMT 24;	50,00
162	26	enkelzijdige kogeltaatslagers Fag, 51126, merk: Fag; type: 51126;	100,00
163	2	drukkogellagers FAG, 51132MP, merk: FAG; type: 51132MP;	50,00
164	16	precisie borgmoeren SKF, KMT 14, merk: SKF; type: KMT 14; omschrijving: inclusief 1 x type KMT 16;	50,00
165	2	precisie borgmoeren SKF, KMT 30, merk: SKF; type: KMT 30;	20,00
166	11	precisie borgmoeren SKF, KMT 30, merk: SKF; type: KMT 30;	50,00
167	10	enkelzijdige taatslagers SKF, 51122, merk: SKF; type: 51122;	50,00
168	100	vernikkelde kabelwartels pg21 Agro, Progress PG21, merk: Agro; type: Progress PG21;	50,00
169	225	vernikkelde kabelwartels pg21 Agro, Progress PG21, merk: Agro; type: Progress PG21;	100,00
170	20	axiaalschijf walslagers INA, LS100135, merk: INA; type: LS100135; omschrijving: in 4 dozen, 5 stuks per doos;	50,00
171	20	precisie borgmoeren INA, KMT 24, merk: INA; type: KMT 24; omschrijving: in 2 dozen;	100,00
172	14	enkelzijdige kogeltaatslagers FAG en SKF, 51115, merk: FAG en SKF; type: 51115;	75,00
173	10	enkelzijdige kogeltaatslagers FAG, 51115, merk: FAG; type: 51115;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
174	10	enkelzijdige kogeltaatslagers FAG, 51115, merk: FAG; type: 51115;	50,00
175	12	enkelzijdige kogeltaatslagers FAG, 51116, merk: FAG; type: 51116;	60,00
176	10	enkelzijdige kogeltaatslagers FAG, 51116, merk: FAG; type: 51116;	50,00
177	10	enkelzijdige kogeltaatslagers FAG, 51116, merk: FAG; type: 51116;	50,00
178	10	enkelzijdige kogeltaatslagers FAG, 51118, merk: FAG; type: 51118;	50,00
179	10	enkelzijdige kogeltaatslagers FAG, 51118, merk: FAG; type: 51118;	50,00
180	10	enkelzijdige kogeltaatslagers FAG, 51118, merk: FAG; type: 51118;	50,00
181	10	enkelzijdige kogeltaatslagers FAG, 51118, merk: FAG; type: 51118;	50,00
182	10	enkelzijdige kogeltaatslagers FAG, 51118, merk: FAG; type: 51118;	50,00
183	10	enkelzijdige kogeltaatslagers FAG, 51118, merk: FAG; type: 51118;	50,00
184	9	enkelzijdige kogeltaatslagers FAG en SKF, 51118, merk: FAG en SKF; type: 51118;	45,00
185	1	partij borgringen SKF, MB 20, merk: SKF; type: MB 20; omschrijving: circa 45 stuks;	25,00
186	4	loopschijven INA, LS150190, merk: INA; type: LS150190;	40,00
187	45	borgringen SKF, MB 16, merk: SKF; type: MB 16;	25,00
188	54	loopschijven INA, merk: INA; omschrijving: diameter 95 x 70 x 5 mm;	40,00
189	18	borgringen SKF, merk: SKF; omschrijving: circa 18 stuks, zijnde 7 x MB20, 8 x MB16 en 3 x MB12;	25,00
190	80	verzonken scharnieren ETOP, merk: ETOP; omschrijving: in 8 doosjes, 10 stuks per doos, afmeting 120 x 30 x 2 mm;	25,00
191	34	precisie borgmoeren SKF, KMT 14, merk: SKF; type: KMT 14;	50,00
192	11	precisie borgmoeren SKF, KMT 24, merk: SKF; type: KMT 24;	50,00
193	4	borgmoeren KM 12, type: KM 12;	10,00
194	26	borgringen SKF, MB 12, merk: SKF; type: MB 12;	25,00
195	54	loopschijven INA, merk: INA; omschrijving: diameter 135 x 100 x 7 mm;	40,00
196	29	messing loopschijven omschrijving: diameter 140 x 100 x 9 mm;	40,00
197	32	loopschijven INA, merk: INA; omschrijving: diameter 105 x 80 x 6 mm;	30,00
198	29	borgmoeren KM 16, type: KM 16;	50,00
199	30	precisie borgmoeren SKF, KMT 20, merk: SKF; type: KMT 20;	75,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
200	14	borgmoeren KM 20, type: KM 20;	50,00
201	20	precisie borgmoeren SKF, KMT 30, merk: SKF; type: KMT 30;	20,00
202	15	loopschijven INA, merk: INA; omschrijving: diameter 190 x 150 x 9 mm;	30,00
203	23	precisie borgmoeren SKF, KMT 16, merk: SKF; type: KMT 16;	60,00
204	72	loopschijven INA, merk: INA; omschrijving: diameter 155 x 120 x 7 mm;	30,00
205	1	partij verticaalspanners Destaco, 506-MB, merk: Destaco; type: 506-MB; omschrijving: circa 60 stuks;	150,00
206	1	partij snelspanklemmen Destaco, merk: Destaco; omschrijving: diverse types waaronder model 247-U, 603-M, 484, 424, enz. op 1 pallet met opzetrand (exclusief blauwe magazijnbakken op de foto);	100,00
207	1	partij divers bevestigings- en montagemateriaal	50,00
208	1	partij divers bevestigings- en montagemateriaal	50,00
209	1	partij divers omschrijving: zijnde ondermeer Norton plexi gelaatsmasker, 6 3M filters voor volgelaatsmasker, slagletters, enz.;	10,00
210	1	partij toebehoren voor aanhangwagens en trailers omschrijving: zijnde reflectoren, achterlichten, 7-polige DIN stopcontacten, enz. inclusief een partij tankdoppen;	50,00
211	1	partij divers bevestigings- en montagemateriaal omschrijving: zijnde ondermeer Messer aansluitnippels met schroefdraad, slangklemmen, rubberen puffers, spanringen, enz.;	50,00
212	1	partij divers bevestigings- en montagemateriaal omschrijving: zijnde ondermeer slotbouten M10 x 65, dopmoeren M10, zelftappende schroeven M5 x 30, moeren M10, bouten en moeren M12, enz. (exclusief blauwe magazijnbakken op de foto);	50,00
213	1	partij divers bevestigings- en montagemateriaal omschrijving: zijnde ondermeer slotbouten, moeren, cilindrische zeskantbouten, enz.;	50,00
214	1	partij toebehoren voor aanhangwagens en trailers omschrijving: zijnde ondermeer 2 x disselkoppeling Albe B-50X, 7 oogkoppelingen, metalen wielblok Alko, enz. (exclusief blauwe magazijnbakken op de foto);	50,00
215	1	partij buislampen	10,00
216	2	borstels voor veegmachines	10,00
217	1	partij laskabels met toorts	20,00
218	1	partij diverse machine onderdelen omschrijving: zijnde ondermeer silent blocks, trekontlastingen voor stroomkabels, rubberen dichtingen, enz.;	20,00
219	1	partij smeervetten, oliën en verven omschrijving: zijnde ondermeer 20 tubes BP Energ grease LS-EP2 vet, 2 tubes Argo PTFE vet, 4 aerosols retouche lak voor poederlak en PVC, enz.;	20,00
220	1	partij divers bevestigings- en montagemateriaal	50,00
221	1	partij diverse loopkat- en takelonderdelen	20,00
222	3	grote constructieklemmen L 1300-1400 mm Carver, merk: Carver; omschrijving: zijnde 1 x L 1300 mm en 2 x L 1400 mm;	30,00
223	2	spanschroeven omschrijving: zijnde 1 x L 1000 mm en 1 x constructieklem met maximale opening van 150 mm;	20,00
224	2	spanschroeven L 1000 mm	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
225	1	statief voor werkverlichting Delma, merk: Delma;	20,00
226	1	partij werkkleding en PBM's omschrijving: zijnde 4 oranje werkvest maat 74, 2 x UVEX S3 veiligheidsschoenen maat 48, 4 x salopet maat 74, 2 x groene werkvest maat 72, 3 x groene werkvest maat 74, gele regenjas, enz.;	25,00
227	1	partij diverse kunststof wartelmoeren en - afsluitdoppen	20,00
228	1	partij ertalon loopwielen	40,00
229	1	partij RVS deurscharnieren omschrijving: circa 30 stuks;	30,00
230	1	partij lasdraad Esab, AristoRod 69, merk: Esab; type: AristoRod 69; omschrijving: diameter 1,2 mm, in 2 dozen;	50,00
231	1	elektrische kettingtakel Demag, merk: Demag; omschrijving: inclusief elektrische loopkat, beide voor onderdelen of herstelling;	50,00
232	2	plexi afdekkappen omschrijving: waaronder 1 ongebruikte, afmeting 700 x 700 mm ;	10,00
233	10	autobanden	25,00
234	4	platenklemmen omschrijving: /; capaciteit: 6000 kg;	40,00
235	1	metalen werkkoffer Talco, merk: Talco;	5,00
236	2	hydraulische handpompen omschrijving: waaronder Enerpac;	20,00
237	1	partij metalen flensen voor afsluitdoppen op vaten Tri-Sure, merk: Tri-Sure;	20,00
238	1	partij metalen afsluitdoppen voor vaten Tri-Sure, merk: Tri-Sure;	20,00
239	1	partij lasdraad Esab, OK AristoRod 13.29, merk: Esab; type: OK AristoRod 13.29; omschrijving: diameter 1,2 mm, in 1 doos;	50,00
240	4	dozen lasdraad Esab, OK autrod 12.20, merk: Esab; type: OK autrod 12.20; omschrijving: diameter 3,0 mm, 25 kg per doos;	100,00
241	2	dozen lasdraad Esab, OK autrod 12.40, merk: Esab; type: OK autrod 12.40; omschrijving: diameter 3,0 mm, 25 kg per doos;	50,00
242	1	MIG/MAG lastransformator Esab, LAW 410W, merk: Esab; type: LAW 410W; aansluiting: 400 V; omschrijving: 60A/17V-400A/34V;	150,00
243	1	MIG/MAG lastransformator Esab, LAW 400W, merk: Esab; type: LAW 400W; aansluiting: 400 V; omschrijving: 60A/17V-400A/34V;	150,00
244	1	elektrode lastransformator Esab, Arc 650c, merk: Esab; type: Arc 650c; omschrijving: 20A/20V-650A/44V;	150,00
245	1	gedemonteerde draadtoevoer-unit omschrijving: inclusief metalen expansievat;	10,00
246	1	partij divers bevestigings- en montagemateriaal	50,00
247	1	partij stroom- en laskabel	20,00
248	7	afsluitdeuren voor draadtoevoer-units omschrijving: inclusief 2 plexi afdekkappen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
249	1	partij geïsoleerde koperen stroomrails omschrijving: circa 20 stuks, 4-polig, lengte 4000 mm;	50,00
250	8	neuswielen voor aanhangwagens en trailers Wacke, merk: Wacke; omschrijving: ongebruikt; wielmaat: 250/80-170Z; type band: massief;	200,00
251	1	partij divers bevestigings- en montagemateriaal omschrijving: (exclusief blauwe magazijnbakken op de foto);	50,00
252	1	partij infrarood machine beveiligingen	25,00
253	27	pakken staalwol Piwel, merk: Piwel; omschrijving: 200 g per pak;	20,00
254	1	partij hijs- en trekogen en -haken omschrijving: (exclusief blauwe magazijnbak op de foto);	20,00
255	1	magnetische opspantafel omschrijving: afmeting magnetisch opspanvlak 355 x 150 mm;	25,00
256	1	vacuüm hijswerktuig Vacu-Lift, UO-2, serienummer 82387, merk: Vacu-Lift; type: UO-2; serienummer: 82387; hijsvermogen: 270 kg;	75,00
257	1	partij diverse metalen machine onderdelen omschrijving: (exclusief blauwe magazijnbakken op de foto);	20,00
259	1	partij diverse installatie en machineonderdelen	30,00
260	2	rollen stalen hijskabel Mennens, 12mm, merk: Mennens; type: 12mm; omschrijving: ongebruikt; lengte: 17 m per rol; type: punt/punt; aard: 6x36WS+STK V1960 KR NG;	40,00
261	1	partij diverse installatie en machineonderdelen	30,00
262	1	ventilator Ziehl-Abegg, FL050-VDK.4I.VS5, merk: Ziehl-Abegg; type: FL050-VDK.4I.VS5;	20,00
263	1	partij diverse trailer- en machineonderdelen omschrijving: zijnde Festo spiraal persluchtlangen, rubberen afdekkappen, PVC wielblokken, 2 rollen Fabory duct-tape, 2 Filtrec filters type R140C25B, enz.;	20,00
264	1	COD-reactor Hanna Instruments, HI 839800, merk: Hanna Instruments; type: HI 839800; omschrijving: inclusief doos met reagentie vloeistoffen;	50,00
265	1	multiparameter bench photometer Hanna Instruments, C 214, merk: Hanna Instruments; type: C 214; omschrijving: voor afvalwatercontrole- en behandeling, inclusief doos met diverse accessoires;	50,00
266	1	motordrive KEB, F4, merk: KEB; type: F4; omschrijving: input: 3 x 400 V; output: 4 kVA; output toerental: 0-10000 tr/min, inclusief: handleidingen, metalen schakelkast en taboeret;	50,00
267	1	aandrijfketting omschrijving: inclusief 5 ongebruikte naaldlagers Timken STO20ZZ;	10,00
268	1	partij zelfklevend anti-kras vilt Waltox, merk: Waltox; omschrijving: circa 400 stuks, in 8 dozen, 50 stuks per doos, afmeting 100 x 150 x 4 mm, ongebruikt;	25,00
269	1	elektronische PH/EC/TDS temperatuur meter Hanna Instruments, HI 991300, merk: Hanna Instruments; type: HI 991300; omschrijving: in PVC koffer;	50,00
270	1	partij machinepark onderdelen omschrijving: zijnde aansluitdoos voor Canalis stroomrails, analoge thermometer, Demag onderdelen, enz.;	10,00
271	1	restant stroomkabel op houten spoel Q-flex, 18G1,5, merk: Q-flex; type: 18G1,5;	20,00
272	1	pneumatische slagmoersleutel Altas Copco, merk: Altas Copco;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
273	1	pneumatische slagmoersleutel Atlas Copco, merk: Atlas Copco;	20,00
274	1	pneumatische slagmoersleutel Atlas Copco, merk: Atlas Copco;	20,00
275	1	elektrische haakse handfreesmachine Kohle, K/HfM/KaKi2014-42-3-RF-E, merk: Kohle; type: K/HfM/KaKi2014-42-3-RF-E; omschrijving: 230 V, 1400 W, 2800-11000 tr/min;	40,00
276	1	partij diverse machinepark onderdelen omschrijving: zijnde 2 x Gloor muurafsluiter met manometer voor Argon/CO2, partij diverse machine en signaalkabels, enz. ;	20,00
277	9	dozen kartonnen hangmappen omschrijving: circa 225 stuks, in 9 dozen, 25 stuks per doos, afmeting 330 x 250 mm;	20,00
278	1	partij divers omschrijving: zijnde pneumatische popnageltang, looplamp, 2 elektrische aanvoermotoren voor draadtoevoerunits, enz. (exclusief blauwe magazijnbakken op de foto);	10,00
279	1	elektronische condensafvoer voor compressoren Atlas Copco, EWD 330, merk: Atlas Copco; type: EWD 330; omschrijving: ongebruikt, 1/2" aansluiting;	50,00
280	1	mobiele testkast voor aanhangwagenbekabeling omschrijving: 7-polige DIN stekker aansluiting, voor het testen van pinkers, lichten, stoplichten, standlichten en mistlichten, inclusief cerlengsnoer met DIN stekkers;	25,00
351	1	kleuren copier Kyocera, Taskalfa 250Ci, serienummer QJK0620294, merk: Kyocera; type: Taskalfa 250Ci; serienummer: QJK0620294; kleurencopier: ja; papierformaat: A4/A3; aantal papierladen: 4; netwerkprinter: ja; touchscreen: ja; omschrijving: /; aantal Z/W afdrukken: 619821; aantal kleuren afdrukken: 97058;	150,00
352	1	kleuren copier Kyocera, Taskalfa 250Ci, serienummer QJK9X10723, merk: Kyocera; type: Taskalfa 250Ci; serienummer: QJK9X10723; kleurencopier: ja; papierformaat: A4/A3; aantal papierladen: 4; netwerkprinter: ja; touchscreen: ja; omschrijving: toestel geeft machinefout C3300;	75,00
356	1	dossierkast roldeurkast: ja; afmeting L: 42 cm; afmeting B: 160 cm; afmeting H: 110 cm;	20,00
358	2	dossierkasten roldeurkast: ja; afmeting L: 42 cm; afmeting B: 160 cm; afmeting H: 110 cm;	30,00
359	1	elektronisch brievenweegschaal Francotyp-Postalia, merk: Francotyp-Postalia; omschrijving: inclusief netstroomadapter;	20,00
362	1	copier Kyocera, KM-4050, serienummer PAJ6Z04455, merk: Kyocera; type: KM-4050; serienummer: PAJ6Z04455; papierformaat: A4/A3; aantal papierladen: 4; netwerkprinter: ja; touchscreen: ja; omschrijving: toestel geeft machinefout C3300;	50,00
363	1	directiebureau met 2 dossierkasten omschrijving: zijnde bureau, hoge dossierkast met vitrinedeel, lage dossierkast, 2 ladeblokken en lederen bureaustoel; afmeting bureau: 2100 x 1050 x H 715 mm; afmeting hoge dossierkast: 2750 x 465 x H 2020 mm; afmeting lage dossierkast: 1265 x 525 x H 600 mm; inclusief: HP Photosmart D7160 printer, Philips flatscreen, Olympia rekenmachine en PVC dossierbakkje;	50,00
364	1	directiebureau met 2 dossierkasten omschrijving: zijnde bureau, lage dossierkast met 2 laden voor hangend klasement en bureaustoel; afmeting bureau: 2200 x 900 x H 715 mm; afmeting dossierkasten: 900 x 470 x H 840 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
365	1	directiebureau met 2 dossierkasten omschrijving: zijnde bureau, 2 lage dossierkasten, ladeblok en lederen bureaustoel; afmeting bureau: 2100 x 1050 x H 715 mm; afmeting lange, lage dossierkast: 2325 x 465 x H 760 mm; afmeting korte, lage dossierkast: 810 x 525 x H 600 mm;	50,00
366	1	tekentafel Isis, merk: Isis; afmeting L: 100 cm; afmeting B: 172 cm; in hoogte verstelbaar: ja; omschrijving: voorzien van lineaal;	50,00
367	2	PVC kasten met dossiervakken omschrijving: zijnde 1 x afmeting 760 x 305 x H 780 mm en 1 x afmeting 760 x 305 x H 540 mm, samen voorzien van 60 dossiervakken;	10,00
368	1	hoekopgesteld bureau hoekopstelling: ja; omschrijving: rechtse hoek; afmeting: 2000 x 2000 x H 750 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: ladekast en kabelgoot met 4 stopcontacten en data aansluiting;	25,00
369	1	hoekopgesteld bureau hoekopstelling: ja; omschrijving: linkse hoek; afmeting: 2000 x 2000 x H 750 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: ladekast en kabelgoot met 4 stopcontacten en data aansluiting;	25,00
370	1	hoekopgesteld bureau hoekopstelling: ja; omschrijving: rechtse hoek; afmeting: 2000 x 2000 x H 750 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: ladekast en kabelgoot met 4 stopcontacten en data aansluiting;	25,00
371	1	hoekopgesteld bureau hoekopstelling: ja; omschrijving: linkse hoek; afmeting: 2000 x 2000 x H 750 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: ladekast en kabelgoot met 4 stopcontacten en data aansluiting;	25,00
372	1	hoekopgesteld bureau hoekopstelling: ja; omschrijving: linkse hoek; afmeting: 2000 x 2000 x H 750 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: ladekast en kabelgoot met 4 stopcontacten en data aansluiting;	25,00
373	1	hoekopgesteld bureau hoekopstelling: ja; omschrijving: rechtse hoek; afmeting: 2000 x 2000 x H 750 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: ladekast, bureaustoel en kabelgoot met 4 stopcontacten en data aansluiting;	25,00
374	1	hoekopgesteld bureau hoekopstelling: ja; omschrijving: linkse hoek; afmeting: 2000 x 2000 x H 750 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: ladekast, bezoekersstoel en kabelgoot met 4 stopcontacten en data aansluiting;	25,00
375	1	bureautafel omschrijving: /; afmeting 1800 x 1000 x H 750 mm; inclusief: ladekast en kabelgoot met 4 stopcontacten en data aansluiting;	20,00
376	3	flatscreen monitors omschrijving: zijnde 2 x Philips 170S en 1 x Delium;	10,00
377	1	toner cartridge met drum-unit Panasonic, UG-5545-AGC, merk: Panasonic; type: UG-5545-AGC; omschrijving: ongebruikt, geschikt voor LaserFax UF-7100, UF-8100.;	10,00
379	1	partij fotokaders omschrijving: circa 27 stuks, met metalen klemmen, diverse formaten, inclusief foto's oude "Femont" realisaties en projecten;	10,00
380	1	kleurenplotter Océ, CS2436, serienummer 243621275, merk: Océ; type: CS2436; serienummer: 243621275; kleurenprinter: ja; netwerkprinter: ja; omschrijving: momenteel buiten werking, foutcode: hardware error 03130031-2E23;	100,00
381	1	elektronisch whiteboard Panasonic, KX-B530, merk: Panasonic; type: KX-B530;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
385	1	hoekopgesteld bureau hoekopstelling: ja; omschrijving: rechtse hoek; afmeting: 2000 x 2000 x H 750 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: ladekast en bureaustoel;	25,00
386	1	hoekopgesteld bureau hoekopstelling: ja; omschrijving: linkse hoek; afmeting: 2000 x 2000 x H 750 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: ladekast en bureaustoel;	25,00
387	1	hoekopgesteld bureau hoekopstelling: ja; omschrijving: rechtse hoek; afmeting: 2000 x 2000 x H 750 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: ladekast en bureaustoel;	25,00
388	1	hoekopgesteld bureau hoekopstelling: ja; omschrijving: rechtse hoek; afmeting: 2000 x 2000 x H 750 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: ladekast, mobiel ladeblok en bureaustoel;	25,00
389	1	hoekopgesteld bureau hoekopstelling: ja; omschrijving: linkse hoek; afmeting: 2000 x 2000 x H 750 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: ladekast en bureaustoel ;	25,00
390	1	hoekopgesteld bureau hoekopstelling: ja; omschrijving: linkse hoek; afmeting: 2000 x 2000 x H 750 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: ladekast en bureaustoel;	25,00
392	1	hoekopgesteld bureau hoekopstelling: ja; omschrijving: rechtse hoek; afmeting: 2000 x 2000 x H 750 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: ladekast en bureaustoel;	25,00
393	1	hoekopgesteld bureau hoekopstelling: ja; omschrijving: rechtse hoek; afmeting: 2000 x 2000 x H 750 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: ladekast en bureaustoel;	25,00
394	1	metalen dossierkast	20,00
395	1	lage metalen dossierkast Overtoom, merk: Overtoom;	20,00
396	1	halfhoge metalen dossierkast Bulo, merk: Bulo;	20,00
397	1	metalen bureau met tafel omschrijving: inclusief bureaustoel;	20,00
398	2	rollen plotterpapier Canon Océ, merk: Canon Océ; omschrijving: afmeting 594 mm x 120 m;	20,00
399	1	dossierkast omschrijving: afmeting 1400 x 450 x H 1200 mm;	20,00
400	1	lage dossierkast Inofec, merk: Inofec;	10,00
402	3	lage dossierkasten	10,00
403	1	hoge dossierkast	10,00
405	1	hoekopgesteld bureau hoekopstelling: ja; omschrijving: linkse hoek; afmeting: 2000 x 2000 x H 750 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: ladekast en bureaustoel;	25,00
406	1	hoekopgesteld bureau hoekopstelling: ja; omschrijving: rechtse hoek; afmeting: 2000 x 2000 x H 750 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: ladekast, mobiel ladeblok en bureaustoel;	25,00
407	1	bureautafel omschrijving: afmeting 1000 x 600 x H 735 mm, inclusief stoel;	10,00
408	1	hoekopgesteld bureau hoekopstelling: ja; omschrijving: linkse hoek; afmeting: 2000 x 2000 x H 750 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: aanbouw vergaderblad, 3 bezoekersstoelen, ladekast en bureaustoel;	25,00
409	5	lage dossierkasten omschrijving: afmeting 1200 x 415 x H 715 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
410	1	wereldkaart op doek totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1415 mm;	10,00
411	1	mobiele metalen archiefkast Atlanta, merk: Atlanta;	5,00
2001	1	stiftlasmachine Soyer, KTS-800 CNC, bouwjaar 2009, serienummer 407-00012/95, merk: Soyer; type: KTS-800 CNC; jaar: 2009; serienummer: 407-00012/95; tig type: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1650 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van voeding stiften, universele feeder UVR-300; opspantafel 900x700mm ; Dell pc met HP klavier en Acer scherm ; electro pneumatische bediening ;	750,00
2002	6	industriële verlichting Crompton, PM400S, merk: Crompton; type: PM400S; hanglamp: ja; plafondlamp: ja; aansluiting: 400 V; vermogen: 400 W; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: met lampen ; in twee stapelbare draadbakken ;	150,00
2003	5	industriële verlichting Crompton, PM400S, merk: Crompton; type: PM400S; hanglamp: ja; plafondlamp: ja; aansluiting: 400 V; vermogen: 400 W; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: met lampen in 2 draadstalen bakken ;	125,00
2004	1	kolomboormachine Ibarmia, TS-25, bouwjaar 1996, serienummer 146-U, merk: Ibarmia; type: TS-25; jaar: 1996; serienummer: 146-U; aantal snelheden: 16; spindelsnelheid van N =: 75 rpm; spindelsnelheid tot N =: 3360 rpm; tandwiel aangedreven: ja; tafel afmeting L: 350 mm; tafel afmeting B: 350 mm; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: voorzien van draadtapkop;	125,00
2005	1	kolomboormachine Ibarmia, TS-25, bouwjaar 2000, serienummer 973-AA, merk: Ibarmia; type: TS-25; jaar: 2000; serienummer: 973-AA; aantal snelheden: 16; spindelsnelheid van N =: 75 rpm; spindelsnelheid tot N =: 3360 rpm; tandwiel aangedreven: ja; tafel afmeting L: 350 mm; tafel afmeting B: 350 mm; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: voorzien van boorkop ;	125,00
2006	1	kolomboormachine fremark, CH-16N, bouwjaar 2001, serienummer 138056, merk: fremark; type: CH-16N; jaar: 2001; serienummer: 138056; boorcapaciteit: 16 mm; aantal snelheden: 12; spindelsnelheid van N =: 230 rpm; spindelsnelheid tot N =: 2730 rpm; tandwiel aangedreven: nee; tafel afmeting L: 300 mm; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 550 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van boorkop ;	50,00
2007	1	chanfreinmachine Pyrotechniek AG, KBM 401, merk: Pyrotechniek AG; type: KBM 401; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: manuele bediening ;	50,00
2008	1	metalen werktafel totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: met houten bovenblad en twee-laden onderbouw;	30,00
2009	1	kolomboormachine King, KSD-340, serienummer 4973, merk: King; type: KSD-340; serienummer: 4973; spindelsnelheid van N =: 415 rpm; spindelsnelheid tot N =: 2300 rpm; aansluiting: 220 V; afmeting L: 450 mm; afmeting B: 250 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: met in hoogte verstelbaar tafeltje 23 x 23 cm ;	75,00
2010	3	diverse werktafels omschrijving: metalen frame en kunststof bovenblad met opstand waarvan 2 met stekkerbalk ;	30,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2011	1	partij beschermingsmousse Profithene, OS 42-9, merk: Profithene; type: OS 42-9; afmeting L: 200 cm; afmeting B: 5 cm; afmeting H: 5 cm; omschrijving: in drie kartons 110stuks per kanton;	20,00
2012	1	kolomboormachine Fremark, CH-16N, bouwjaar 1996, serienummer 924034, merk: Fremark; type: CH-16N; jaar: 1996; serienummer: 924034; boorcapaciteit: 16 mm; aantal snelheden: 12; spindelsnelheid van N =: 230 rpm; spindelsnelheid tot N =: 3280 rpm; aansluiting: 220 V; afmeting L: 420 mm; afmeting B: 250 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: met in hoogte verstelbaar tafeltje diam 29cm;	75,00
2013	3	metalen atelier rekken geconstrueerd: ja; sectie afm. L: 600 mm; sectie afm. B: 700 mm; sectie afm. H: 1700 mm; totale afmeting L: 2280 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: bestaande uit telkens 3 secties met 18 inschuifposities 70 x 60 cm, waarvan 2 mobiele rekken op 2 palletten ;	100,00
2014	1	partij tapijten afmeting B: 200 cm; omschrijving: geschikt voor showroom of beursstanden liggend op pallet;	75,00
2015	1	in hoogte verstelbare werktafel CVM, merk: CVM; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: op stervoet, houten bovenblad;	50,00
2016	1	sproeiwasmachine voor industriële reiniging Laborex , R10-RVS-WIE, bouwjaar 2006, serienummer T0601001A07, merk: Laborex ; type: R10-RVS-WIE; jaar: 2006; serienummer: T0601001A07; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	400,00
2017	5	diverse kantoortafels omschrijving: waaronder 1 x 200 x 75 x H87cm, 1 x 160 x 79 x H 70cm, 1x diam 130 x H 70cm, 1 x 180 x 80 x H 70 cm, 1 x 120 x 78 x H 70 cm ;	30,00
2018	1	pneumatische taparm S&L Maskin, 012V 300-28, serienummer 89092357, merk: S&L Maskin; type: 012V 300-28; serienummer: 89092357; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: gemonteerd op metalen werktafel met opberglade ;	400,00
2019	1	vacuumdrager Schmalz, VacuMaster, bouwjaar 2012, merk: Schmalz; type: VacuMaster; jaar: 2012; hijsvermogen: 150 kg; afmeting L: 1450 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 700 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: voorzien van 6 verstelbare vacuümnappen en « CYM » in hoogte verstelbare tafel;	300,00
2021	1	metalen computerkast Heco, merk: Heco; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: voorzien van koeling,uitschuifbaar computerplaat, lade en twee-deurs onderkast;	40,00
2022	12	glas systeemwanden afmeting L: 115 cm; afmeting B: 118 cm; afmeting H: 10 cm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: glaswandpanelen in Alu frame liggend op pallet (onderste glaswand beschadigd);	125,00
2023	1	draaimolen voor dossiers Reef, merk: Reef; omschrijving: gedemonteerde draaimolen voor dossiers bestaande uit 7 ronde legborden diam 100cm, liggend op pallet;	50,00
2024	1	draaimolen voor dossiers Reef, merk: Reef; omschrijving: gedemonteerde draaimolen voor dossiers bestaande uit 7 ronde legborden diam 100cm, liggend op pallet;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2025	1	pneumatisch perstoestel aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: voor filternetjes en clips op profielstalen tafeltje voorzien van 2 drukknoppen en sturingskast op pallet met opzet randen ;	100,00
2026	3	metalen lockerkasten afmeting L: 122 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 190 cm; omschrijving: bestaande uit 22 lockers, 2 1-deurskast (geen sleutels aanwezig) ;	60,00
2027	1	richtpers en afwikkelaar Dimeco , Dimeco richter 1675/11Bv, bouwjaar 1989, serienummer 480/308/3, merk: Dimeco ; type: Dimeco richter 1675/11Bv; jaar: 1989; serienummer: 480/308/3; omschrijving: voorzien van bedieningskast 220V en sturingskast en onderdelen ;	750,00
2028	1	Mobiele tig lasser Castolin, Castotig 3002 ACDC, serienummer 11250400, merk: Castolin; type: Castotig 3002 ACDC; serienummer: 11250400; tig type: ja; AC/DC: ja; ampère belasting: 300 A; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 800 mm; omschrijving: tig-lastoestel, (zonder laskabels, te herstellen) ;	100,00
2029	1	Mobiele mig lastoestel Electro, MIG 330, serienummer 211931, merk: Electro; type: MIG 330; serienummer: 211931; mig type: ja; tig type: nee; AC/DC: nee; ampère belasting: 300 A; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 800 mm; omschrijving: MIG-lastoestel, (zonder laskabels, te herstellen) ;	100,00
2030	1	schakelkast ARO, Micro 2 x 16, bouwjaar 1997, serienummer ZT20400002, merk: ARO; type: Micro 2 x 16; jaar: 1997; serienummer: ZT20400002; omschrijving: schakelkast 400V, 28KVA, gewicht 30kg;	100,00
2032	3	metalen 2-schuifdeur werkplaatskasten afmeting L: 204 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 100 cm;	60,00
2033	10	verlichtingen armaturen TL ATX, Fle, merk: ATX; type: Fle; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: 2-lamps 2 x 40W, Lengte armatuur 138cm liggend op pallet ;	100,00
2034	1	universele draaibank Nardini, MS 175E, serienummer 012015030, merk: Nardini; type: MS 175E; serienummer: 012015030; draailengte: 700 mm; draai : 360 mm; holle spil : 50 mm; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 25 rpm; snelheid tot N =: 2000 rpm; motorvermogen: 5 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: voorzien van "Fagor" digitale X-Z uitlezing en toebehoren ;	1.000,00
2035	1	oven bouwjaar 2004, serienummer 04/01373, jaar: 2004; serienummer: 04/01373; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: cap 1 inrijkar voorzien bedieningskast en 2-deurs inrij opening 140 x 190cm;	400,00
2036	12	stapelbare draadmanden Cobra , merk: Cobra ; omschrijving: voorzien van valdeur afm. per bak 100 x 83 x H 78cm, + draadcontainer volledig opplooibaar;	125,00
2037	15	stapelbare draadmanden Cobra , merk: Cobra ; omschrijving: voorzien van valdeur afm. per bak 100 x 83 x H 78cm, ;	150,00
2038	1	partij diverse taparmen omschrijving: waaronder S&L Maskin, Roscamat, en toebehoren in draadstalen bak;	150,00
2039	1	lasmachine Aro, S 3231, bouwjaar 1997, serienummer YKM343202A, merk: Aro; type: S 3231; jaar: 1997; serienummer: YKM343202A; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 44 kg; omschrijving: puntlasser Max 62 KVA in draadstalen bak;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
2040	1	zelfrijdende borstel/veeg machine Jet Line, Gansow, serienummer VEE001, merk: Jet Line; type: Gansow; serienummer: VEE001; elektrisch: ja; afgelezen urenstand: 101 hr; omschrijving: zvg sleutel OK (lader ontbreekt werking niet gekend);	100,00
2041	6	stapelbare draadcontainer	60,00
2042	6	stapelbare draadcontainer	60,00
2043	6	stapelbare draadcontainer	60,00
2044	6	stapelbare draadcontainer	60,00
2045	6	stapelbare draadcontainer	60,00
2046	6	stapelbare draadcontainer	60,00
2047	8	stapelbare draadcontainer	80,00
3001	1	freemachine Soraluce, TA-20, merk: Soraluce; type: TA-20; verplaatsing x-as: 2000 mm; verplaatsing y-as : 800 mm; verplaatsing z-as: 800 mm; motorvermogen: 26 kW; omschrijving: 5 assen; opname BT 50; A-as 360 graden en B-as 110 graden; spindel-snelheid 3000; 20 stuks interne koeling; machine is beschikbaar vanaf 20/12/2019;	55.000,00
3002	1	freemachine Viktor, ISO 40, merk: Viktor; type: ISO 40; verplaatsing x-as: 800 mm; verplaatsing y-as : 450 mm; verplaatsing z-as: 600 mm; motorvermogen: 19 kW; omschrijving: 3 assen; spindel snelheid 8000; tooling 20 stuks interne koeling op water en lucht; machine is beschikbaar vanaf 20/12/2019;	9.500,00
3003	1	automatische plaat belader voor lasersnijmachine LiftMaster, merk: LiftMaster; omschrijving: automatische laadinstallatie voor staalplaten; maximale afmeting platen: 4000 x 2000 mm;	4.000,00
3004	200	houten Euro pallets	300,00
3005	200	houten Euro pallets	300,00
3006	1	partij onderdelen voor Trumpf lasersnijmachine	200,00
3007	1	spanen afvoerband voor metaalbewerkingsmachines Kabelschlepp Dopravnik, merk: Kabelschlepp Dopravnik; omschrijving: transportband, werd gebruikt voor de afvoer van klein laserafval, geschikt voor afvoer van spanen bij metaalbewerkingsmachines; afmetingen: L = ± 5 m x B = ±0,56 m x h = ±1,34 m;	200,00
3008	1	moffeloven Wurster, Pulvertrockner, bouwjaar 1988, serienummer 1576, merk: Wurster; type: Pulvertrockner; jaar: 1988; serienummer: 1576; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 15800 mm; totale afmeting B: 1530 mm; totale afmeting H: 4580 mm; omschrijving: Opening deur: 680mm x 2800mm ; verwarming tot 250°C ; aansluitvermogen 40 Nm3 /h ; verwarmingsmethode: gas ; te gebruiken ruimte 31,5m3;	1.000,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KOPERS

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, op de aangekondigde plaats.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Autobod: bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het software-veilingssysteem zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

Bod: elk door gebruiker op de website geldige uitgebrachte bieding op één of meerdere loten.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden verkocht.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht die de risico-overgang van de kavel(s) inhoudt, vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website worden aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die of een aantal zaken dat tezamen onder één nummer wordt verkocht.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken onder toezicht van Troostwijk of de verkoper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken, te onderzoeken en de werking ervan te controleren.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Levering: de materiële overdracht van de verkochte kavel(s) in handen van de koper, op de plaats en binnen de tijdspanne zoals bepaald bij de betrokken verkoop.

Machtiging: noodzakelijke toelating om een bepaald bod toe te wijzen. Bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging van een Rechtbank of een rechter-commissaris, een goedkeuring van een algemene vergadering van de verkopende rechtspersoon, van een bewindvoerder, enz...

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of mandataris.

Openbare Verkoop: een verkoop onder leiding van een veilingmeester, volgens de ter zake geldende procedures die naargelang hun aard kunnen verschillen. (vb. belastingstelsel) Een verkoop via internet is geen openbare verkoop.

Opgeld: verkoopkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met de omzetbelasting.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, en de aanvaarding van de voorwaarden.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Verkoopvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke verkoop, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende verkoop.

Toewijzing: verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

www.TroostwijkAuctions.com



Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Verkoop: de door Troostwijk georganiseerde verkoop van roerende zaken op een publiek toegankelijke website, via internet.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel de gerechtelijke mandataris, die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende verkoping.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden verkocht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan verkopen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Verkoopvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Zo op grond van dwingende wetgeving bepaalde onderdelen van de huidige voorwaarden hun geldigheid verliezen, zullen deze onderdelen vervangen worden door die wettelijke bepalingen die er het dichtst bij aansluiten.

ARTIKEL 3. DE VERKOOP

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld te beëindigen of, te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

3.2 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper overeenkomstig artikel 6.2., en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de verkoop te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan onttrekken;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde verkopen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling te verlangen alvorens tot verdere bieding te laten overgaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN, KOOPOVEREENKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Dmv zijn bieding aanvaardt de koper de bijbehorende voorwaarden en stemt ermee in de kavels te kopen voor de door hem geboden prijs. Troostwijk en/of de verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en geldende belastingen. Troostwijk en/of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.



5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "autobod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het verkoopsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, of door bijzondere toewijzingsvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden, of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder...

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de opdrachtgever, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijk (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

5.9 In geval de verkoop geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de verkoop en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de verkoop geen openbare verkoping is, heeft de Koper die handelt als consument in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. **art. VI.51, §1 WER:**

(W.E.R.: Art. VI.51§1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.)

Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking, na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Klaverbladstraat 19 te 3560 Lummen, tegen ontvangstbewijs. De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal Troostwijk het recht hebben de terugname te weigeren.

5.11 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,- per kavel in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R. . De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

5.12 Zo Troostwijk het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.



6.2 De website van Troostwijk is louter indicatief en verschaft geen enkele zekerheid of garantie. Troostwijk kan enkel streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. De koper erkent dat hij in de gelegenheid is de betrokken goederen te onderzoeken zoals bepaald in hoofdstuk 7. Zo de koper dit niet doet is dit geheel op eigen risico.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde kavel, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsrechten, enz...), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van Troostwijk of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het kavel te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk.

Indien de kavel ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van de kavel niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat Troostwijk en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding.

Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbeholden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

ARTIKEL 7. ONDERZOEKSPlicht GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van Troostwijk of de verkoper de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico, en ontslaat Troostwijk van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ondergeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. Troostwijk of de verkoper staat niet in voor de juistheid. Als Troostwijk een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleenen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Voor consumenten geldt onder andere de uitzondering van artikel 5.11 en 5.12 van deze verkoopvoorwaarden.

7.3 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de



betalingsachterstand in handelszaken, en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. Troostwijk behoudt het recht te ontbinden conform het bepaalde in de artikelen 10.3. & 12.

8.3 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

8.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij Troostwijk kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

8.5 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van Troostwijk een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 De opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd.

Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is Troostwijk of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. Troostwijk of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz., en zijn niet gehouden zich tegen deze risico's te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake



van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS

VERKOPER / DERDE

Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval:

- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien Troostwijk de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald. Wat consumenten betreft wordt verwezen naar de geëigende toepasselijke voorwaarden.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, Troostwijk namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd



het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Zo er ondanks voorafgaandelijke pogingen tot het komen van een minnelijke regeling geen akkoord tussen partijen tussenkomen zullen enkel de rechtbanken van de afdeling Antwerpen bevoegd zijn, uitgezonderd die geschillen waarvan het dwingend recht een afzonderlijke regeling oplegt, zoals in het faillissementsrecht.

13.5 Troostwijk en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

13.6 Troostwijk kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulpverleners.

13.9 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

ARTIKEL 14. AANPASSINGEN, WERKING

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige



bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

14.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.3 Enkel de gerechtshoven van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring