

67551

Schmitz Cargobull AG · Postfach 11 61 · D-48337 Altenberge

PEMA Last- og
Trailerudlejning
Kokbjerg 23
6000 Kolding
Dänemark

Ihr Ansprechpartner:
Jens Schroth
Burgstr. 10
D-34212 Melsungen
Telefon: 05661-737474-
Fax: 05661-737476-
E-Mail: jens.schroth@cargobull.com

Ersteller:
Petra Thiede
Technischer Vertrieb Altenberge
Schmitz Cargobull AG
Siemensstraße 50
D-48341 Altenberge
Telefon: 02558-81-2318
Fax: 02558-81-2600
E-Mail: petra.thiede@cargobull.com

Technische Spezifikation

Zum Auftrag Nr. 13005420 / 3159316 / 7 mit Stand vom 27.03.2012

Schmitz Cargobull

SCS 24/L - 13.62 E DB

Bauart: 669923

Menge: 100 Stück

Dreiachs-Sattelcurtainsider

Taschenwagen 1A

Maße und Gewichte

Aufbaulänge	i.L. ca.	13620 mm	Gesamtgew. (zul./ techn.)	39000/39000 kg
Aufbaubreite	i.L. ca.	2480 mm	Nutzlast (zul./ techn.)	31704/31704 kg
Stirnwandhöhe	ca.	2400 mm	Aggregatlast (zul./ techn.)	24000/27000 kg
Aufbauhöhe	i.L. ca.	2700 mm	Sattellast (zul./ techn.)	15000/15000 kg
Durchgangshöhe seitl.vorne	ca.	2550 mm	Leergewicht komplett	+/- 3% 7296 kg
Durchgangshöhe seitl.hinten	ca.	2550 mm	Sa.-Kupplungshöhe unbel.	ca. 1175 mm
Gesamthöhe vorne unbel.	ca.	4034 mm	Sa.-Kupplungshöhe bel.	ca. 1150 mm
Gesamthöhe hinten unbel.	ca.	4001 mm	Fahrrhöhe	330 mm
Eckhöhe für Kodifizierung	max.	3994 mm	Radstand	7700 mm
Kodifizierungsprofil		P400	Rückwandtürhöhe	i.L. ca. 2495 mm
Kompatibilitäts-Code		P		
Ladehöhe hinten unbel.	ca.	1271 mm		
Reifengröße		385/65R22.5		

Fahrgestell

Menge

Ladungssicherungs-Zertifikate

C00417 Ladungssicherung: Aufbau zertifiziert nach EN 12642 XL 1

Zulassung / Schilder

P02123 2 Kennzeichnungstafeln hinten 565x200 ECE-R70 senkrecht auf Rückwand 1
X90171 Zulassungs u. Abnahme-Gebühren für DÄNEMARK 1
X90292 Fahrzeug entspricht der EG-Typgenehmigung mit Certificate of Conformity (CoC) 1
X91004 Zulassungsland "DÄNEMARK" 1

C00268	Fahrzeug für Bahngeschwindigkeiten bis 140 km/h zugelassen (Code XL)	1
X90089	TÜV-Zertifikat LS0805260Z1	1
X90107	Montage beizustellender Kodifizierungsschild. Kodifizierungskosten zu ihren Lasten	1
X90139	CEMT-Zertifikat	1
P02100	1 GGVS Schild klappbar	1
X90125	ohne Internationalen Zollverschluß	1

F a h r g e s t e l l

C00300	"MODULOS" Gebolztes Chassis	1
C00301	10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung auf feuerverz.Teile (s.Gewährleistungsbest.)	1
C00090	Langträgerhöhe vorn 125mm,hinten 396+ 28mm	1
C00054	Achsabstand 1410/1310 bis zu 45t Zuggesamtgewicht	1
C00182	Aussenrahmen mit Planeneinhakkante und 3 Paar Rungentaschen	1
C00003	4 Greiferkanten für DB-Verladung auf Taschen- wagen	1
C22009	Unterfahrschutz klappbar nach RL 70/221/EWG	1
C60023	Durchgehende Zurrlochungen im Außenrahmen SCS	1
C40123	E-Radhalter Korbausführung geschraubt für 2 E-Räder,vor dem Aggregat	1
C00165	RoRo Transport	1
C31014	Königsbolzen: 2" n. SAE-Norm auswechselbar 1 Königsbolzenstellung 1690mm	1
V00904	4 Paar Ferrylashings Farbe: Gelb	1
X00100	Seitlicher Anfahrerschutz nach RL 89/297/EWG Schwarz Endbeschichtet	1

A c h s e n

A01008	RTOS SCB Laufwerkssystem (Scheibenbremse)	1
A32074	Achse SCB 9 t,SP2040,FM1300,ET 120 Scheibenbremse 430 mm	3
A00841	Bremsscheibendurchmesser ca. 430mm	1
R00053	Radbefestigung durch Mittenzentrierung nach DIN 74 361 Teil 3	1
B40031	Mit Hubodometer-analog,mitte rechts	1

F e d e r u n g

A00908	SCB-Luftfeder Typ: MRH-UM30 SPLITTER DB	1
---------------	--	----------

B r e m s a n l a g e

B99800	Zweileitungs Druckluft Bremsanlage nach RR EG 71/320	1
B12013	EBS 2S/2M mit Stabilitätsprogramm	1
B14045	EBS-Stromversorgung über ISO 7638 + CAN	1
A00914	Doppelmembran-Federspeicherzylinder	1
B99893	Hub u.Senkvorrichtung mit AUTO-RESET-Funktion	1
B99905	2 Unterlegkeile mit Halterung	1

S t ü t z w i n d e

C50025	Stützwinde Fabr."JOST",Halbrundfuß mit Platte Einseitenbedienung,wartungsarm	1
---------------	---	----------

L i c h t a n l a g e

E00253	Lichtanlage 24V nach ECE R48 mit doppelt runden 3 K-Leuchten und 1 Nebelschlußleuchte	1
E00062	2 Steckdosen 7pol.1xDIN ISO3731/1xDIN ISO1185 und 1 Steckdose 15pol.DIN ISO12098	1
C24003	3-teiliger Lampenträger	1
E00107	LED Seitenmarkierungs-Rückstrahlerleuchten	1
E00114	1 Paar Spurhalteleuchten	1
E00208	1 Stck.Rückfahrcheinwerfer 21W separat	1

R ä d e r u n d R e i f e n

R30022	Regionalverkehr Bereifung	1
R30005	Reifenfabrikat "SELECTION"	1
R40002	6-fach 385/65R22.5 (11.75x22.5)	1

R40151	Stahl Räder ET 120	6
R00074	Schutzkappen für Radbolzen	1

K o t f l ü g e l

P00833	gerade Kunststoffkotflügel DB	1
P00877	Antispray kpl.mit seitlichem Spritzschutz n. RL91/226 EWG,zusätzl.1 Paar Kotfl.zw.d.Achsen	1

W e i t e r e F a h r g e s t e l l a u s r ü s t u n g

P00894	8 Stck.Zusatz-Rungentaschen mittig im Boden für Runge 70/70	1
P00909	8 Paar Zusatz-Rungentaschen im Außenrahmen für Runge 70/70	1
V00014	13 Paar Zurrösen im Aussenrahmen 2000 kg Zugkraft je Öse,nach EN 12640	1
P00902	Staukasten für Zusatzrungen	1
P00918	Stck.Zusatz-Rungen 70/70 ca.2000 lg.verzinkt	16
P00949	Festigkeit je Zusatz-Runge: bis zu 400 kg in 1 mtr. Höhe	1
X10615	Kunststoffwerkzeugkasten komplett mit Einlegeboden und Schubfach,vor dem Aggregat	1
P02029	2 verz.Stahl-Eckrampuffer hinten	1
P02044	Stahl-Rammschutz hinten quer	1
B99932	Halter für Licht und Bremsanschluß vorne am Kopfstück ca.900 mm hoch	1
C90013	1 Aufstiegsleiter hinten ausziehbar	1

Aufbau

P r i t s c h e n a u f b a u

P99502	Pritschenaufbau 3xgeteilt	1
--------	---------------------------	---

S t i r n w a n d

P00081	Stirnwand 2400mm hoch,STAHL Eckstützen innen Stahlblech 750mm hoch	1
--------	--	---

M i t t e l - u n d E c k r u n g e n

P01245	3 Paar Mittelrungen mit 5 Lattentaschen verstärkt	1
--------	---	---

R ü c k w a n d

P00331	2 Stahl-Eckstützen hinten mit integrierter Planenspannvorrichtung "DB"	1
P00334	ALU-Doppelflügeltüren in Aufbauhöhe mit innenliegenden Drehstangenverschlüssen	1

B o d e n

B90025	28mm Plattenboden,max.7100 kg Staplerachslast Festigkeitsprüfung nach DIN EN 283	1
--------	--	---

S p r i e g e l g e s t e l l

P01567	SCHMITZ-Schiebeverdeck 180mm BH,2480 Innenbr. Endspiegel hochklappbar	1
P01575	Hydraulische Hubeinrichtung	1
P01573	Hydraulische Handpumpe hinter dem Aggregat rechtsseitig	1

A u f s a t z l a t t e n

P15097	Reihe(n) 120mm hohe HOLZ-Aufsatzlatten seiti. SCS	4
--------	---	---

P l a n e n

P16036	Schiebeplanen,880g/m²,DB-Ausf.TYRIDE Buckle Verstärkung Ladungssicherung EN 12641-2	1
X90028	Plane mit Griffleistenschutz Farbe: gelb	1
P16014	Schiebeplanen mit TYRIDE Verschlüssen	1
P16071	vordere Entspanneinrichtung für Schiebeplane	1
P16102	Zollseil mit Zollriemen vorn incl.Halter für T1-Versandverfahren	1
P16212	Dachplane "SCHMITZ SAFETY ROOF" Farbe: weiss	1
P16215	Stirnwandblende: verzinkt	1

Weitere Aufbauausrüstung

W00229 Dokumentenbox Kunststoff an der Stirnwand 1

Lackierung

C00135	Fahrgestell FEUERVERZINKT	1
X90285	Beschriftungsarbeiten nach Vorlage	1
G00093	Radnaben Farbe: schwarz KTL	1
C00087	Räder lackiert in Silber RAL 9006	1
K99210	Stützwinde Schwarz Endbeschichtet	1
C00146	Stirnwand eloxiert,Stahleckstützen Verzinkt	1
C00147	Rückwand eloxiert,STAHL-Eckungen verzinkt	1
X90356	Konturmarkierung hinten umlaufend Farbe: rot	1
X90376	Konturmarkierung seitlich auf Plane Farbe: weiss	1

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Lackierungen / Farbangaben

Teil	Farbe	Nummer	Vorschrift
Stirnwand	ELOXIERT	15	—
Rückwand	ELOXIERT	15	—
Räder	WEISS ALUMINIUM (SILBER)	9006	RAL
Planenfarbe	SILBER (RAL 9006)	90006	SCHMITZ
Radnaben	KTL-SCHWARZ	12	KTL
Stirnwanddeckstützen	FEUERVERZINKT	10	—
Eckungen hinten	FEUERVERZINKT	10	—
Fahrgestell	FEUERVERZINKT	10	—
Stützwinde	SCHWARZ ENDBESCHICHTET	14	—

Beschriftung

FREJA_F-5019R&RB_SCS_DB_FL

Fahrgestell-Nr. Externe Referenz

WSM00000003159316	PEMA67493
WSM00000003159317	PEMA67494
WSM00000003159318	PEMA67495
WSM00000003159319	PEMA67496
WSM00000003159320	PEMA67497
WSM00000003159321	PEMA67498
WSM00000003159322	PEMA67499
WSM00000003159323	PEMA67500
WSM00000003159324	PEMA67501
WSM00000003159325	PEMA67502
WSM00000003159326	PEMA67503
WSM00000003159327	PEMA67504
WSM00000003159328	PEMA67505
WSM00000003159329	PEMA67506
WSM00000003159330	PEMA67507
WSM00000003159331	PEMA67508
WSM00000003159332	PEMA67509
WSM00000003159333	PEMA67510
WSM00000003159334	PEMA67511
WSM00000003159335	PEMA67512
WSM00000003159336	PEMA67513

WSM00000003159337	PEMA67514
WSM00000003159338	PEMA67515
WSM00000003159339	PEMA67516
WSM00000003159340	PEMA67517
WSM00000003159341	PEMA67518
WSM00000003159342	PEMA67519
WSM00000003159343	PEMA67520
WSM00000003159344	PEMA67521
WSM00000003159345	PEMA67522
WSM00000003159346	PEMA67523
WSM00000003159347	PEMA67524
WSM00000003159348	PEMA67525
WSM00000003159349	PEMA67526
WSM00000003159350	PEMA67527
WSM00000003159351	PEMA67528
WSM00000003159352	PEMA67529
WSM00000003159353	PEMA67530
WSM00000003159354	PEMA67531
WSM00000003159355	PEMA67532
WSM00000003159356	PEMA67533
WSM00000003159357	PEMA67534
WSM00000003159358	PEMA67535
WSM00000003159359	PEMA67536
WSM00000003159360	PEMA67537
WSM00000003159361	PEMA67538
WSM00000003159362	PEMA67539
WSM00000003159363	PEMA67540
WSM00000003159364	PEMA67541
WSM00000003159365	PEMA67542
WSM00000003159366	PEMA67543
WSM00000003159367	PEMA67544
WSM00000003159368	PEMA67545
WSM00000003159369	PEMA67546
WSM00000003159370	PEMA67547
WSM00000003159371	PEMA67548
WSM00000003159372	PEMA67549
WSM00000003159373	PEMA67550
WSM00000003159374	PEMA67551
WSM00000003159375	PEMA67552
WSM00000003159376	PEMA67553
WSM00000003159377	PEMA67554
WSM00000003159378	PEMA67555
WSM00000003159379	PEMA67556
WSM00000003159380	PEMA67557
WSM00000003159381	PEMA67558
WSM00000003159382	PEMA67559
WSM00000003159383	PEMA67560
WSM00000003159384	PEMA67561
WSM00000003159385	PEMA67562
WSM00000003159386	PEMA67563
WSM00000003159387	PEMA67564
WSM00000003159388	PEMA67565
WSM00000003159389	PEMA67566
WSM00000003159390	PEMA67567
WSM00000003159391	PEMA67568
WSM00000003159392	PEMA67569
WSM00000003159393	PEMA67570
WSM00000003159394	PEMA67571
WSM00000003159395	PEMA67572
WSM00000003159396	PEMA67573

WSM00000003159397	PEMA67574
WSM00000003159398	PEMA67575
WSM00000003159399	PEMA67576
WSM00000003159400	PEMA67577
WSM00000003159401	PEMA67578
WSM00000003159402	PEMA67579
WSM00000003159403	PEMA67580
WSM00000003159404	PEMA67581
WSM00000003159405	PEMA67582
WSM00000003159406	PEMA67583
WSM00000003159407	PEMA67584
WSM00000003159408	PEMA67585
WSM00000003159409	PEMA67586
WSM00000003159410	PEMA67587
WSM00000003159411	PEMA67588
WSM00000003159412	PEMA67589
WSM00000003159413	PEMA67590
WSM00000003159414	PEMA67591
WSM00000003159415	PEMA67592