



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**ONLINE VEILING**

**Online veiling van machines, isolatie -en  
afwerkingsmaterialen (BE)**

**Online veiling van machines, isolatie -en**

**afwerkingsmaterialen**  
Pontstraat 80 - Waregem Zone 11b - 8791 Beveren-Leie  
(Lots | Loten )

Sluitingsdatum: dinsdag **11 FEBRUARI** vanaf 19:00

**Kijkdag:**

maandag 10 februari van 09:00 tot 12:00  
Pontstraat 80 - Waregem Zone 11b - 8791 Beveren-Leie (België)

*Bieden uitsluitend via internet!*

31-01-20 11.57

**www.TroostwijkAuctions.com**



## dinsdag 11 februari 2020 Online veiling van machines, isolatie -en afwerkingsmaterialen

| Sluitingsdatum                              | Dinsdag 11 februari 2020 vanaf 19:00 CET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------|----------|-------------------|----------------|---------------------|----------|-----|----------------|---------------------|----------|-----|----------------|---------------------|----------|
| Kijkdag                                     | <b>maandag 10 februari van 09:00 tot 12:00 CET</b><br><b>Lots   Loten</b><br>Pontstraat 80 - Waregem Zone 11b<br>8791 Beveren-Leie, België<br>TROOSTWIJK BELGIE<br>Desguinlei 22 Bus 3<br>2018 ANTWERPEN, België<br>Telefoon: +32-(0)3-287.62.62<br>Fax: +32-(0)3-287.62.63<br>E-mail: info@troostwijk.be<br>Verschillende percentages                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Bedrijf dat deze Online veiling organiseert | <b>donderdag 20 februari van 09:00 tot 16:00 CET</b><br><b>Lots   Loten</b><br>Pontstraat 80 - Waregem Zone 11b<br>8791 Beveren-Leie, België                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Opgeld                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| BTW                                         | 21,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Afhaaldag                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Bezichtigingsinstructies                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Bieden zonder voorafgaandelijke bezichtiging is derhalve voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Afhaalinstructies                           | <ul style="list-style-type: none"><li>De koper, of zijn afgevaardigde, dient op de afhaaldag de <b>koopovereenkomst</b> voor te leggen;</li><li>De koper, of zijn afgevaardigde, is <b>zelf verantwoordelijk voor demontage, laden en vervoeren</b> van gekochte loten;</li><li>Bij het niet afhalen van uw aankoop op de voormelde afhaaldatum/-tijd zal er u een <b>administratieve kost van minstens 25,00 Euro</b> aangerekend worden, dit voor de organisatie van een eventueel 2de afhaalmoment;</li><li>Troostwijk NV zal voor voorgaande opsomming geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.</li></ul> |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Betaalinstructies                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Binnen 48 uur na het ontvangen van de proforma koopovereenkomst</li><li><b>Per overschrijving</b></li><li><b>Omschrijving:</b> kopernummer - veilingnummer</li></ul> <table><tr><th>Bank</th><th>Rekeningnummer</th><th>IBAN nr.</th><th>BIC Code</th></tr><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></table>                                              | Bank                | Rekeningnummer | IBAN nr. | BIC Code | BNPParibas/Fortis | 220-0725551-27 | BE48 2200 7255 5127 | GEBABEBB | KBC | 411-1106201-15 | BE83 4111 1062 0115 | KREDBEBB | ING | 320-0037404-32 | BE90 3200 0374 0432 | BBRUBEBB |
| Bank                                        | Rekeningnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IBAN nr.            | BIC Code       |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| BNPParibas/Fortis                           | 220-0725551-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BE48 2200 7255 5127 | GEBABEBB       |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| KBC                                         | 411-1106201-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BE83 4111 1062 0115 | KREDBEBB       |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| ING                                         | 320-0037404-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BE90 3200 0374 0432 | BBRUBEBB       |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Algemene voorwaarden                        | Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Loten volgen                                | Na registratie en inloggen kunnen loten worden 'gevolgd' in 'My Troostwijk'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Combinatie                                  | Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Verlenging                                  | Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |
| Loten zonder bieding                        | Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                |          |          |                   |                |                     |          |     |                |                     |          |     |                |                     |          |



biedingen zijn gesloten.

Inhoud, afmetingen en gewicht van  
de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



| Kavel                 | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                         | Openingsbod € |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ⓒ 1                   | 1      | <b>hydraulic press</b><br>Makron, 4+4 press, bouwjaar 1980, merk: Makron; type: 4+4 press; jaar: 1980; totale afmeting L: 11600 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 3650 mm;          | 100,00        |
| Ⓒ 2                   | 1      | <b>schaartafel</b><br>Makron, 1500 x11000 mm, bouwjaar 1980, merk: Makron; type: 1500 x11000 mm; jaar: 1980;                                                                                         | 100,00        |
| Ⓒ 3                   | 1      | <b>aluminum vormtafel</b><br>Makron, merk: Makron; totale afmeting L: 10935 mm; totale afmeting B: 1606 mm; totale afmeting H: 58 mm; omschrijving: 8 stuks; 1500 kg/stuk total ongeveer 12.000 kg ; | 100,00        |
| <b>Combinatie 1-3</b> |        |                                                                                                                                                                                                      |               |
| 4                     | 1      | <b>heftruck</b><br>Jungheinrich, merk: Jungheinrich;                                                                                                                                                 | 50,00         |
| 5                     | 1      | <b>roestvrijstaal schroeven</b><br>omschrijving: 6.600 stuks; rvs; din 933; M10x25;                                                                                                                  | 10,00         |
| 6                     | 1      | <b>betonanker</b><br>MKT , MKT SL-S 10-10, merk: MKT ; type: MKT SL-S 10-10; omschrijving: 500 stuks; rvs; din 933; M10x25;                                                                          | 10,00         |
| 7                     | 1      | <b>Zelfboor Schroef</b><br>omschrijving: 5500 stuks; rvs; 6,3x38mm;                                                                                                                                  | 10,00         |
| 8                     | 1      | <b>Zelfboor Schroef</b><br>omschrijving: 30.000 stuks; rvs; 4,5 en 6,3x38mm;                                                                                                                         | 10,00         |
| 9                     | 1      | <b>Zelfboor Schroef galva</b><br>Borgh , TX40 8x260, merk: Borgh ; type: TX40 8x260; omschrijving: 8x260mm - 900 stuks ;                                                                             | 10,00         |
| 10                    | 1      | <b>cilinderkopschroef</b><br>omschrijving: 1200 stuks; rvs; M10x30;                                                                                                                                  | 5,00          |
| 11                    | 9.500  | <b>Zelfboor Schroef galva 5x80mm</b><br>Borgh , 15 659 50080, merk: Borgh ; type: 15 659 50080;                                                                                                      | 10,00         |
| 12                    | 2.500  | <b>Zeskanttapbout rvs m10x20mm</b>                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 13                    | 1.000  | <b>betonanker rvs M8 dia 8x95</b><br>Kalm , KDK-E 8-30/95, merk: Kalm ; type: KDK-E 8-30/95;                                                                                                         | 10,00         |
| 14                    | 800    | <b>unifix galva M5x45mm</b><br>Unifix , Hollow wall anchor , merk: Unifix ; type: Hollow wall anchor ;                                                                                               | 10,00         |
| 15                    | 1.500  | <b>slag plug galva dia 8x140mm</b><br>Hilti , Hit 8/100, merk: Hilti ; type: Hit 8/100;                                                                                                              | 10,00         |
| 16                    | 1      | <b>cilinderkopschroef</b><br>omschrijving: 350 stuks; m8x120mm 1200 stuks; m6x40mm;                                                                                                                  | 10,00         |
| 17                    | 4.500  | <b>aluminium bolkop klinknagel 5x30mm</b>                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 18                    | 20.000 | <b>aluminum kop op klinknagel 5x30mm</b>                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 19                    | 1      | <b>partij diverse pop nagels</b><br>omschrijving: diverse maatvoeringen 20.000 stuks;                                                                                                                | 10,00         |
| 20                    | 1      | <b>Aluminum klinknagel</b><br>Masterfix , merk: Masterfix ; omschrijving: alu; 4,8x20mm - 5000 stuks;                                                                                                | 10,00         |
| 21                    | 1.200  | <b>Zelfboor Schroef galva</b><br>omschrijving: zelfboorschroef 5,5x150mm;                                                                                                                            | 10,00         |
| 22                    | 11.000 | <b>inbus Schroef rvs din 7991 m6x25mm</b>                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 23                    | 2.000  | <b>Zelfboor Schroef galva 5;5x200mm</b>                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 24                    | 1.000  | <b>Zelfboor Schroef galva TX 5x50mm</b><br>Borgh , 15 659 50050, merk: Borgh ; type: 15 659 50050;                                                                                                   | 10,00         |
| 25                    | 1      | <b>lot elektrische koppelstukken en thermieken gebruikt</b>                                                                                                                                          | 10,00         |
| 26                    | 200    | <b>elektrische verbinddoos 52x50x35mm</b><br>Bopla , ET 205 EUROMAS II, merk: Bopla ; type: ET 205 EUROMAS II;                                                                                       | 10,00         |
| 27                    | 750    | <b>elektrische verbinddoos 52x50x35mm</b><br>Bopla , ET 205 Euromas II, merk: Bopla ; type: ET 205 Euromas II;                                                                                       | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                  | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 28    | 25     | <b>drive PLC</b><br>Lenze , EPL 10200, merk: Lenze ; type: EPL 10200;                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 29    | 1      | <b>poortaanrijving</b><br>BFT, merk: BFT;                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 30    | 1      | <b>gestabiliseerde voeding EREA 500VA</b>                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 31    | 1      | <b>partij relais met relaisvoet</b><br>Finder, merk: Finder;                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 32    | 1      | <b>partij drukknop en signaallamp</b><br>Scheider , merk: Scheider ;                                                                                                                                                                                          | 5,00          |
| 33    | 120    | <b>elektrische verbinddoos dia 60x40mm</b>                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 34    | 4      | <b>trekschakelaar</b><br>Telemecanique, XY2 CD111, merk: Telemecanique; type: XY2 CD111;                                                                                                                                                                      | 5,00          |
| 35    | 1      | <b>warmte krimpkous 3M</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 5,00          |
| 36    | 1      | <b>tape breekbaar</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 5,00          |
| 37    | 1      | <b>Lot ruiters voor dakpanelen rood en wit</b>                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 38    | 1      | <b>lot dozen Verf</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 5,00          |
| 39    | 2      | <b>rol dichtingsband MN10</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00          |
| 40    | 104    | <b>pinlock schuifdeur sloten 140mm</b>                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 41    | 1      | <b>kettingtakel Deman 980 kg nieuw</b><br>Deman, GCH2500/1NF, bouwjaar 2016, serienummer PRJ 16 12910 R961, merk: Deman;<br>type: GCH2500/1NF; jaar: 2016; serienummer: PRJ 16 12910 R961; hijsvermogen: 980 kg;<br>max. hijshoogte: 4 m; aansluiting: 400 V; | 50,00         |
| 42    | 3.000  | <b>metaal gebichomateerde assen 6x50mm</b>                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 43    | 12     | <b>loopwiel rubber dia 125</b>                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 44    | 1      | <b>partij onderdelen schuifdeur</b><br>ROB, 469815, merk: ROB; type: 469815; omschrijving: 200 stuks regal are vaststeller;                                                                                                                                   | 10,00         |
| 45    | 22     | <b>alu profile u 15x25x1300mm</b>                                                                                                                                                                                                                             | 5,00          |
| 46    | 1      | <b>aluband gebitumeerd Jitra 2000</b><br>omschrijving: 40 stuks; rol 10Mx120mm;                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 47    | 1      | <b>aluband gebitumeerd Jitra 2000</b><br>omschrijving: 30 stuks; rol 10Mx120mm;                                                                                                                                                                               | 20,00         |
| 48    | 14     | <b>elleboogschakelaar rvs inbouw</b><br>Dorma, 5095431332, merk: Dorma; type: 5095431332;                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 49    | 34     | <b>deurbedieningsunit</b><br>ISO003A, type: ISO003A;                                                                                                                                                                                                          | 5,00          |
| 50    | 75     | <b>driewegsfiche RJ45</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 5,00          |
| 51    | 11     | <b>telerupteur</b><br>Schneider, GF1611B7 , merk: Schneider; type: GF1611B7 ;                                                                                                                                                                                 | 5,00          |
| 52    | 1      | <b>RJ45 en RJ12 Fiche</b><br>Legrand , 51703, merk: Legrand ; type: 51703; omschrijving: 100 stuks RJ12 100 stuks RJ45;                                                                                                                                       | 5,00          |
| 53    | 400    | <b>kabelinvoer</b><br>Agro, 1555 17 10, merk: Agro; type: 1555 17 10; omschrijving: M16x1,5;                                                                                                                                                                  | 5,00          |
| 54    | 90     | <b>flat cable 8 draads</b><br>omschrijving: 10M RJ45;                                                                                                                                                                                                         | 5,00          |
| 55    | 70     | <b>koppel stukken RJ45</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 5,00          |
| 56    | 115    | <b>spiraalkabel geel 3G</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 57    | 36     | <b>roestvrijstaal handgreep</b>                                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 58    | 1.500  | <b>Fijne draadstang</b><br>omschrijving: M4x85mm;                                                                                                                                                                                                             | 5,00          |
| 59    | 60     | <b>koppelstukken</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 60    | 10     | <b>pinlock schuifdeur sloten 140mm</b>                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                           | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 61    | 1      | <b>flat cable 8 draads</b><br>omschrijving: 20M RJ45;                                                                  | 5,00          |
| 62    | 1      | <b>zelfklevend PE tape</b><br>omschrijving: 2 stuks; rol 100m - 6x15mm ;                                               | 10,00         |
| 63    | 1      | <b>heflint 2500 mm</b>                                                                                                 | 10,00         |
| 64    | 12     | <b>ontvetter cleaner</b><br>Hercuseal , merk: Hercuseal ;                                                              | 10,00         |
| 65    | 1      | <b>pomp</b><br>Holmac , merk: Holmac ;                                                                                 | 10,00         |
| 66    | 170    | <b>automatische tochttafsluiters</b><br>Ellenmatic / Schall, merk: Ellenmatic / Schall;                                | 10,00         |
| 67    | 1      | <b>lot deuronderdelen</b>                                                                                              | 10,00         |
| 68    | 100    | <b>lot muurbeugel Rob</b><br>Rob, 461 118 0, merk: Rob; type: 461 118 0;                                               | 10,00         |
| 69    | 1      | <b>frees</b>                                                                                                           | 10,00         |
| 70    | 76     | <b>voegband rol 90m</b><br>Siniat, Pregy, merk: Siniat; type: Pregy;                                                   | 10,00         |
| 71    | 47     | <b>veiligheidsslot / wc slot 55/77/8</b>                                                                               | 10,00         |
| 72    | 1      | <b>binnenhendel L/R</b><br>Fermod , 6200, merk: Fermod ; type: 6200; omschrijving: 2 stuks links ; 2 stuks rechts ;    | 10,00         |
| 73    | 17     | <b>handgreep koeldeur</b><br>Fermod / Pos, 6642302, merk: Fermod / Pos; type: 6642302;                                 | 10,00         |
| 74    | 20     | <b>handgreep koeldeur</b><br>Castel, 4002 D4250 180, merk: Castel; type: 4002 D4250 180;                               | 10,00         |
| 75    | 1      | <b>aluband gebitumeerd Jitra 2000</b><br>omschrijving: 50 stuks; rol 10Mx120mm;                                        | 10,00         |
| 76    | 12     | <b>antipaniek beslag</b><br>Stuv , 1 83 0381 0, merk: Stuv ; type: 1 83 0381 0;                                        | 10,00         |
| 77    | 12     | <b>binnen en buitenkruk voor meerpuntsluiting</b><br>Stuv , 3 31 2102 0, merk: Stuv ; type: 3 31 2102 0;               | 10,00         |
| 78    | 75     | <b>spanner / hendel</b><br>Destaco, 35 / B, merk: Destaco; type: 35 / B;                                               | 10,00         |
| 79    | 900    | <b>handschoen latex XL</b><br>Prosaftco , 13100152 XL, merk: Prosaftco ; type: 13100152 XL;                            | 10,00         |
| 80    | 30     | <b>V riemen</b>                                                                                                        | 5,00          |
| 81    | 20     | <b>schuifdeurslot</b><br>Fermod , 57 / 95, merk: Fermod ; type: 57 / 95;                                               | 10,00         |
| 82    | 99     | <b>schuifdeur sluitblok / schuifdeur geleiderblok</b><br>Fermod, 6177908 / 61778, merk: Fermod; type: 6177908 / 61778; | 10,00         |
| 83    | 1      | <b>elastiek voor conveyer en pvc darm</b><br>Belting, merk: Belting;                                                   | 10,00         |
| 84    | 1      | <b>Lot onderlegplaat kompakt deurkruk 6mm</b><br>Stuv, merk: Stuv;                                                     | 5,00          |
| 85    | 1      | <b>ordner carrousel</b><br>Kaiser, merk: Kaiser;                                                                       | 5,00          |
| 86    | 1      | <b>copier 4700 na te zien</b><br>HP, 4700N2, merk: HP; type: 4700N2;                                                   | 5,00          |
| 87    | 1      | <b>lot kunstofdarmen</b>                                                                                               | 5,00          |
| 88    | 1      | <b>aluminium</b>                                                                                                       | 10,00         |
| 89    | 1      | <b>aluminium</b>                                                                                                       | 10,00         |
| 90    | 1      | <b>beugels galva</b>                                                                                                   | 5,00          |
| 91    | 1      | <b>Lot roestvrijstaal</b>                                                                                              | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                         | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 92    | 1      | <b>lot kunststof doppen</b>                                                                                                                          | 10,00         |
| 93    | 178    | <b>schuifdeurgeleider</b><br>Intertecnica , R020797, merk: Intertecnica ; type: R020797;                                                             | 10,00         |
| 94    | 1      | <b>Lot kunststof ramen</b>                                                                                                                           | 10,00         |
| 95    | 19     | <b>koeldeur hendel Optional</b><br>Stuv, 3 31 2701 1, merk: Stuv; type: 3 31 2701 1;                                                                 | 20,00         |
| 96    | 375    | <b>scharnier kunststof zwart</b><br>Stuv, 3 51 0432 0, merk: Stuv; type: 3 51 0432 0;                                                                | 20,00         |
| 97    | 4      | <b>rubber op rol 1300mmx3mm</b>                                                                                                                      | 10,00         |
| 98    | 14     | <b>zelfklevende beschermfolie transparant op rol</b>                                                                                                 | 10,00         |
| 99    | 1      | <b>zelfklevende mousse PE 3x7mm</b>                                                                                                                  | 10,00         |
| 100   | 16     | <b>deurdichtingclips voorgelaste kaders</b><br>Isomasters, PRF 000 072, merk: Isomasters; type: PRF 000 072; omschrijving: 320 stuks diverse kaders; | 10,00         |
| 101   | 7      | <b>deurdichtingclips voorgelaste kaders 620x620mm</b><br>Isomasters, PRF 000 072, merk: Isomasters; type: PRF 000 072;                               | 5,00          |
| 102   | 1      | <b>Lot Fijne draadstang</b>                                                                                                                          | 10,00         |
| 103   | 1      | <b>lot grijpbakken hout</b><br>omschrijving: 46 stuks;                                                                                               | 10,00         |
| 104   | 1      | <b>lot grijpbakken kunststof</b>                                                                                                                     | 10,00         |
| 105   | 1      | <b>lot grijpbakken kunststof</b>                                                                                                                     | 10,00         |
| 106   | 1      | <b>lot karton eindstukken inclusief draadcontainers</b>                                                                                              | 10,00         |
| 107   | 1      | <b>Partij alu rek onderdelen</b><br>Isomasters, RKL 000, merk: Isomasters; type: RKL 000;                                                            | 20,00         |
| 108   | 4      | <b>WBP plaat 3050x1530x25mm</b>                                                                                                                      | 10,00         |
| 109   | 3      | <b>koeldeur links</b><br>Isomasters, Minibox 2400, merk: Isomasters; type: Minibox 2400; omschrijving: 700x1920mmh + frame 900x2400mmh;              | 50,00         |
| 110   | 1      | <b>oprit ALU traanplaat</b><br>Isomasters, merk: Isomasters; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 180 mm;                           | 10,00         |
| 111   | 40     | <b>platen pvc grijs Ral 7011</b><br>afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 9 mm;                                                      | 10,00         |
| 112   | 6      | <b>service deur geïsoleerd</b><br>Isomasters, BDE, merk: Isomasters; type: BDE; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2000 mm;                             | 10,00         |
| 113   | 1      | <b>deurrubber op lengte inclusief kist</b><br>omschrijving: 338 stuks; 2300 mml ;                                                                    | 10,00         |
| 114   | 1      | <b>roestvrijstaal raamframe</b><br>Isomasters, RMN, merk: Isomasters; type: RMN; omschrijving: 14 stuks;                                             | 10,00         |
| 115   | 120    | <b>aluband gebitumeerd Jitra 2000</b><br>omschrijving: 120 stuks; rol 10Mx120mm;                                                                     | 20,00         |
| 116   | 1      | <b>lot getande riem</b>                                                                                                                              | 10,00         |
| 117   | 45     | <b>hydropanel primer 5L</b><br>Siniat, RM primer, merk: Siniat; type: RM primer;                                                                     | 10,00         |
| 118   | 1      | <b>Lot bussen nieuw</b><br>merk: Siniat; type: RM primer;                                                                                            | 5,00          |
| 119   | 1      | <b>kikkerplaat bevestiging galva</b><br>Isomasters , D-klem , merk: Isomasters ; type: D-klem ; omschrijving: 60x75x4mm 11 500 stuks;                | 10,00         |
| 120   | 1      | <b>kunststof moeren wit en grijs</b><br>omschrijving: 9000 stuks;                                                                                    | 10,00         |
| 121   | 1      | <b>lot kunstofdarmen</b>                                                                                                                             | 5,00          |
| 122   | 1      | <b>lot elektrische koppelstukken</b>                                                                                                                 | 5,00          |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                       | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 123   | 3      | <b>kunststof raam ovaal 480x280x15mm</b>                                                                                                           | 5,00          |
| 124   | 8      | <b>signaallamp oranje</b><br>Sarel, merk: Sarel;                                                                                                   | 10,00         |
| 125   | 1      | <b>verbindingsdoos 110x70x55mmh</b><br>Sarel, merk: Sarel; omschrijving: 7 stuks;                                                                  | 10,00         |
| 126   | 40     | <b>cyanoacrylaatlijm 3 gr</b>                                                                                                                      | 10,00         |
| 127   | 6      | <b>elektrische bedieningspeer</b>                                                                                                                  | 10,00         |
| 128   | 1      | <b>strokengordijn 1540x2500mmh</b><br>Fermod, merk: Fermod;                                                                                        | 10,00         |
| 129   | 14     | <b>kleerhaak wit</b><br>Norbau , merk: Norbau ;                                                                                                    | 5,00          |
| 130   | 4      | <b>dubbelglas 300x800x20mm</b><br>Solitherm, Super S, merk: Solitherm; type: Super S;                                                              | 10,00         |
| 131   | 6      | <b>dubbelglas 300x600x20mm</b><br>Solitherm, Super S, merk: Solitherm; type: Super S;                                                              | 10,00         |
| 132   | 35     | <b>vierkant as 10x10x110mm</b><br>Stuv, 3 31 258 30, merk: Stuv; type: 3 31 258 30;                                                                | 10,00         |
| 133   | 1      | <b>Lot onderdelen koeldeuren</b><br>Stuv / Fermod, merk: Stuv / Fermod; omschrijving: onder andere Stuv 3 31 0678 0;pvc schelp;snapper ;           | 5,00          |
| 134   | 1      | <b>bankschroef</b>                                                                                                                                 | 5,00          |
| 135   | 1      | <b>partij roestvrijstaal bout</b><br>omschrijving: M20x90mm + M20x110;                                                                             | 10,00         |
| 136   | 1      | <b>butyl</b><br>Soudal, Butyrub, merk: Soudal; type: Butyrub; omschrijving: 130 stuks; worst 600ml;                                                | 10,00         |
| 137   | 1      | <b>silicone Ral 7016</b><br>DL chemicals, Parasilicone , merk: DL chemicals; type: Parasilicone ; omschrijving: 180 stuks; koker 310ml;            | 10,00         |
| 138   | 1      | <b>silicone Transparant</b><br>DL chemicals, Detasil construct, merk: DL chemicals; type: Detasil construct; omschrijving: 325 stuks; koker 310ml; | 10,00         |
| 139   | 1      | <b>Pu sealant</b><br>DL chemicals, Detaflex, merk: DL chemicals; type: Detaflex; omschrijving: 250 stuks; koker 310ml;                             | 10,00         |
| 140   | 1      | <b>Silicone Ral 9006</b><br>Soudal, Silk rub 2/S, merk: Soudal; type: Silk rub 2/S; omschrijving: 150 stuks; koker 310ml;                          | 10,00         |
| 141   | 1      | <b>Constructielijm</b><br>One plus , Fix bond plus , merk: One plus ; type: Fix bond plus ; omschrijving: 52 stuks; koker 310ml;                   | 10,00         |
| 142   | 1      | <b>Constructielijm</b><br>Sika, Sikaflex 11FC, merk: Sika; type: Sikaflex 11FC; omschrijving: 20 stuks; koker 310ml;                               | 10,00         |
| 143   | 1      | <b>Constructielijm</b><br>DL Chemicals, Parabond , merk: DL Chemicals; type: Parabond ; omschrijving: 50 stuks; koker 310ml;                       | 10,00         |
| 144   | 1      | <b>Brandwerende mastiek</b><br>Odice, Lorient , merk: Odice; type: Lorient ; omschrijving: 20 stuks; koker 310ml;                                  | 10,00         |
| 145   | 1      | <b>Tec 7</b><br>Novatech, Tec 7, merk: Novatech; type: Tec 7; omschrijving: 12 stuks; koker 310ml;                                                 | 5,00          |
| 146   | 1      | <b>spaanderplaat schroeven</b><br>omschrijving: 7000 stuks dia 5x70mm;                                                                             | 10,00         |
| 147   | 1      | <b>schuifdeurslot</b><br>Fermod, 55, merk: Fermod; type: 55; omschrijving: 4 stuks;                                                                | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                          | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 148   | 1      | <b>binnenopener</b><br>Fermod, 921, merk: Fermod; type: 921; omschrijving: 22 stuks;                                                                                  | 10,00         |
| 149   | 1      | <b>schuifdeurhendel</b><br>Fermod, 7530, merk: Fermod; type: 7530;                                                                                                    | 5,00          |
| 150   | 1      | <b>binnenhendel groen</b><br>Stuv, 3 31 2101 1, merk: Stuv; type: 3 31 2101 1; omschrijving: 5 stuks;                                                                 | 5,00          |
| 151   | 1      | <b>deurkruk optional</b><br>Stuv, Optional, merk: Stuv; type: Optional;                                                                                               | 5,00          |
| 152   | 1      | <b>deurkruk wormsluiting</b><br>Pos, 2100, merk: Pos; type: 2100; omschrijving: 7 stuks;                                                                              | 10,00         |
| 153   | 1      | <b>deurkruk inwendig</b><br>Stuv, 3 31 500, merk: Stuv; type: 3 31 500; omschrijving: 10 stuks;                                                                       | 10,00         |
| 154   | 1      | <b>roestvrijstaal gasveer</b><br>Hinscha, 905RJ. 250N, merk: Hinscha; type: 905RJ. 250N; omschrijving: 14 stuks;                                                      | 10,00         |
| 155   | 1      | <b>compressor R404</b><br>L unite hermetique, TFH2511Z, serienummer 6547230100, merk: L unite hermetique; type: TFH2511Z; serienummer: 6547230100;                    | 10,00         |
| 156   | 1      | <b>cilinderslot halve cilinder</b><br>Stuv, merk: Stuv; omschrijving: 85 stuks;                                                                                       | 10,00         |
| 157   | 1      | <b>raam PMMA</b><br>omschrijving: 19 stuks dia 345mm dikte 20mm;                                                                                                      | 10,00         |
| 158   | 1      | <b>polycarbonaat staaf</b><br>omschrijving: 50 stuks; dia 4mm x 2000 mm;                                                                                              | 10,00         |
| 159   | 1      | <b>plaatschaar</b><br>Makita , JS 660, bouwjaar 2001, merk: Makita ; type: JS 660; jaar: 2001;                                                                        | 10,00         |
| 160   | 1      | <b>zelfborende schroef</b><br>Eurofast , 4035855230, merk: Eurofast ; type: 4035855230; omschrijving: 300 stuks 6,3x230mm;                                            | 10,00         |
| 161   | 1      | <b>schroef</b><br>Etanco, Evdf08tp12, merk: Etanco; type: Evdf08tp12; omschrijving: 1800 stuks EVDF 4,8x120;                                                          | 10,00         |
| 162   | 1      | <b>betonanker</b><br>Spit, FIX3 8x130/80-70, merk: Spit; type: FIX3 8x130/80-70; omschrijving: 150 stuks 8x130;                                                       | 10,00         |
| 163   | 1      | <b>betonanker</b><br>MKT, MKT sz-s 12/10, merk: MKT; type: MKT sz-s 12/10; omschrijving: MKT M8x095mm - 350 stuks ;                                                   | 10,00         |
| 164   | 1      | <b>vlakke sluitring</b><br>MKT, MKT sz-s 12/10, merk: MKT; type: MKT sz-s 12/10; omschrijving: rvs; din125; 21x37x3mm; 300 stuks rvs; din125; 23x13x2mm; 4000 stuks ; | 10,00         |
| 165   | 1      | <b>vlakke sluitring</b><br>MKT, MKT sz-s 12/10, merk: MKT; type: MKT sz-s 12/10; omschrijving: galva; M10x35x1,5mm; 6500 stuks ;                                      | 10,00         |
| 166   | 1      | <b>vlakke tandveerring</b><br>omschrijving: rvs; M5 en M6; 10 000 stuks ;                                                                                             | 10,00         |
| 167   | 1      | <b>zelfboorschroef</b><br>omschrijving: rvs; 4,2x19mm; 6 000 stuks ;                                                                                                  | 10,00         |
| 168   | 1      | <b>zelfboorschroef</b><br>omschrijving: rvs; 3,9x16mm; 16 000 stuks ;                                                                                                 | 10,00         |
| 169   | 1      | <b>spaanplaatschroef</b><br>omschrijving: rvs; 4,5x45mm; 2 600 stuks ;                                                                                                | 10,00         |
| 170   | 1      | <b>kunststof rondsel</b>                                                                                                                                              | 5,00          |
| 171   | 1      | <b>antipaniek</b><br>Iseo , merk: Iseo ;                                                                                                                              | 5,00          |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                        | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 172   | 1      | <b>plaatschroef</b><br>omschrijving: rvs; 4,2x32mm; 3 000 stuks ;                                                                                                                                   | 5,00          |
| 173   | 1      | <b>binnenzeskant schroef</b><br>omschrijving: rvs; din7984; M10x20mm; 1 800 stuks ;                                                                                                                 | 5,00          |
| 174   | 1      | <b>cilinderkopschroef</b><br>omschrijving: rvs; din912; M6x45; 400 stuks rvs; din912; M6x20; 800 stuks rvs; din912; M6x20; 400 stuks rvs; din912, M6x65; 600 stuks rvs; din912; M8x160; 150 stuks ; | 5,00          |
| 175   | 1      | <b>draadrivet</b><br>Tubtara, merk: Tubtara; omschrijving: verzinkt; M10; 750 stuks ;                                                                                                               | 10,00         |
| 176   | 1      | <b>verbindingsmoer en Ankra moer</b>                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 177   | 1      | <b>zelftapschroef</b><br>omschrijving: rvs; 3,5x19mm; 7600 stuks ;                                                                                                                                  | 10,00         |
| 178   | 1      | <b>zelftapschroef</b><br>omschrijving: rvs; din7982C; 4,8x32mm; 1800 stuks ;                                                                                                                        | 10,00         |
| 179   | 1      | <b>binnenzeskantschroef</b><br>omschrijving: rvs; din7991; M4x16mm; 14900 stuks ;                                                                                                                   | 10,00         |
| 180   | 1      | <b>binnenzeskantschroef</b><br>omschrijving: rvs; din7991; M5x20mm; 2300 stuks ;                                                                                                                    | 10,00         |
| 181   | 1      | <b>binnenzeskantschroef</b><br>omschrijving: rvs; din7991; M6x30mm; 3000 stuks ;                                                                                                                    | 10,00         |
| 182   | 1      | <b>binnenzeskantschroef</b><br>omschrijving: rvs; din7991; M6x25mm; 8400 stuks ;                                                                                                                    | 10,00         |
| 183   | 1      | <b>binnenzeskantschroef</b><br>omschrijving: rvs; din7991; M8x25mm; 4500 stuks ;                                                                                                                    | 10,00         |
| 184   | 1      | <b>philips schroef</b><br>omschrijving: rvs; din965; M5x10mm; 7000 stuks ;                                                                                                                          | 10,00         |
| 185   | 1      | <b>binnenzeskantschroef</b><br>omschrijving: rvs; din7985; M5x30mm; 4000 stuks ;                                                                                                                    | 10,00         |
| 186   | 1      | <b>houtdraadbout tirefond</b><br>omschrijving: rvs; Mx180mm - 400 stuks rvs; M10x40mm - 450 stuks rvs; M8x200mm - 300 stuks rvs; M10x60mm - 250 stuks;                                              | 10,00         |
| 187   | 1      | <b>inslagmoer</b><br>omschrijving: galva; M10; 1500 stuks ;                                                                                                                                         | 10,00         |
| 188   | 1      | <b>gasbetonplug</b>                                                                                                                                                                                 | 5,00          |
| 189   | 1      | <b>metaalschroef</b>                                                                                                                                                                                | 5,00          |
| 190   | 1      | <b>zeskantmoer</b>                                                                                                                                                                                  | 5,00          |
| 191   | 1      | <b>kunststof moer en rondsels</b>                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 192   | 1      | <b>zeskantbout</b><br>omschrijving: rvs; M6x30mm; 1000 stuks ;                                                                                                                                      | 5,00          |
| 193   | 1      | <b>zeskantmoer</b><br>omschrijving: galva; M8;                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 194   | 1      | <b>oogmoer</b><br>omschrijving: galva; M12; 35 stuks ;                                                                                                                                              | 5,00          |
| 195   | 1      | <b>veer en asjes</b>                                                                                                                                                                                | 5,00          |
| 196   | 1      | <b>partij vleugelbout en lasscharnier</b><br>omschrijving: rvs;M8x20mm rvs;M8x25mm ijzer lasscharnier 38x51x1,2mm;                                                                                  | 5,00          |
| 197   | 2      | <b>deurdranger</b><br>Dorma , TS93 B EN 2-5, merk: Dorma ; type: TS93 B EN 2-5;                                                                                                                     | 5,00          |
| 198   | 42     | <b>deurdranger</b><br>Assa Abloy, DC700 Cam-Motion, merk: Assa Abloy; type: DC700 Cam-Motion;                                                                                                       | 10,00         |
| 199   | 34     | <b>Rol aluminum kleefband</b><br>Technoband , 25mmx50M, merk: Technoband ; type: 25mmx50M;                                                                                                          | 5,00          |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                     | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 200   | 20     | <b>rol zwelband</b><br>Illbruck, Illmod trioplex FBA 30/10-20mmx6,5Mq, merk: Illbruck; type: Illmod trioplex FBA 30/10-20mmx6,5Mq;               | 10,00         |
| 201   | 3      | <b>galva inbus</b><br>omschrijving: 4500 stuks M8x20mm;                                                                                          | 10,00         |
| 202   | 1      | <b>partij galva gevelschroeven</b><br>omschrijving: zelftapper 1500 stuks ;                                                                      | 10,00         |
| 203   | 1      | <b>partij galva gevelschroeven</b><br>END, E-VS16 BZ , merk: END; type: E-VS16 BZ ; omschrijving: 6,3x200mm - 650 stuks ;                        | 10,00         |
| 204   | 1      | <b>partij galva gevelschroeven</b><br>Etanco, Zacro 2034 2C VVA16, merk: Etanco; type: Zacro 2034 2C VVA16; omschrijving: 6,3x200mm; 500 stuks ; | 10,00         |
| 205   | 1      | <b>metaal assen</b><br>omschrijving: dia 8x33mm; 4000 stuks;                                                                                     | 10,00         |
| 206   | 1      | <b>partij galva gevelschroeven</b><br>omschrijving: zelfboorschroef; 6,3x65mm; 400 stuks ;                                                       | 10,00         |
| 207   | 1      | <b>houtdraadbout tirefond</b><br>omschrijving: rvs; 8x200mm - 40 stuks rvs; 8 x70mm - 600 stuks ;                                                | 10,00         |
| 208   | 1      | <b>partij galva gevelschroeven</b><br>Etanco, Fasto 233G+VA19, merk: Etanco; type: Fasto 233G+VA19; omschrijving: 6,5x200mm - 400 stuks ;        | 10,00         |
| 209   | 1      | <b>Aluminum klinknagel</b><br>omschrijving: alu; 4x12mm - 9500 stuks;                                                                            | 10,00         |
| 210   | 1      | <b>plaatwagen</b><br>merk: Isomasters; type: RKL 000;                                                                                            | 10,00         |
| 211   | 3      | <b>verlichting armatuur</b><br>Fluolite , PACNF 158 EVG, KM, merk: Fluolite ; type: PACNF 158 EVG, KM;                                           | 10,00         |
| 212   | 1      | <b>rol verwarmingskabel</b><br>Klopper, KT28JT - 230V, merk: Klopper; type: KT28JT - 230V;                                                       | 5,00          |
| 213   | 1      | <b>opvulblok en opvulstrook</b><br>Etanco, Ks1000RW groot, merk: Etanco; type: Ks1000RW groot;                                                   | 5,00          |
| 214   | 1      | <b>aluminium plaat met openingen</b><br>omschrijving: 4 stuks ventilatorhouder;                                                                  | 5,00          |
| 215   | 1      | <b>roestvrijstaal kijkvenster</b><br>omschrijving: 70 stuks dia 325mm ;                                                                          | 10,00         |
| 216   | 1      | <b>aluminium</b><br>omschrijving: 14 stuks alu weerstandslat 16 stuks alu deurnaaldprofiel ;                                                     | 5,00          |
| 217   | 5      | <b>partij kunststof afwekingsstukken</b><br>Castel , merk: Castel ;                                                                              | 10,00         |
| 218   | 1      | <b>partij aluminium afwerkingstukken</b><br>Castel , merk: Castel ;                                                                              | 10,00         |
| 219   | 1      | <b>aluminium</b><br>Gaspak , SRA150, merk: Gaspak ; type: SRA150; omschrijving: schuifrail deurblad 730mm;                                       | 25,00         |
| 220   | 1      | <b>roestvrijstaal geslepen</b><br>omschrijving: 30 stuks 1850x1250x0,6mm;                                                                        | 50,00         |
| 221   | 1      | <b>roestvrijstaal walsblank</b><br>omschrijving: 45 stuks 2140x1250x0,6mm;                                                                       | 50,00         |
| 222   | 1      | <b>Partij aluminium u profielen witgelakt</b><br>omschrijving: U 125x50x2 mm - 34 stuks;                                                         | 10,00         |
| 223   | 1      | <b>partij aluminium witgelakte plaat</b>                                                                                                         | 10,00         |
| 224   | 1      | <b>roestvrijstaal U profielen</b><br>omschrijving: 200x100x2mm - 12 stuks 255x100x2mm - 3 stuks;                                                 | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                 | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 225   | 1      | <b>stofafzuiging 2 zakken</b><br>Lecot , merk: Lecot ;                                                                                                       | 10,00         |
| 226   | 1      | <b>stofafzuiging 1 zak</b><br>Gregory machinery , merk: Gregory machinery ;                                                                                  | 10,00         |
| 227   | 1      | <b>stofafzuiging 1 zak</b><br>Coral, merk: Coral;                                                                                                            | 10,00         |
| 228   | 1      | <b>stofafzuiging 1 zak</b><br>Coral, merk: Coral;                                                                                                            | 10,00         |
| 229   | 1      | <b>lot retro koeldeuren</b>                                                                                                                                  | 10,00         |
| 230   | 1      | <b>retro koelcel</b><br>Frigidaire, merk: Frigidaire; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2450 mm;                    | 10,00         |
| 231   | 1      | <b>partij elektrokabel</b><br>omschrijving: diverse types op 10 hqspels;                                                                                     | 10,00         |
| 232   | 1      | <b>partij electro componenten</b><br>Telemecanique , merk: Telemecanique ;                                                                                   | 10,00         |
| 233   | 1      | <b>partij kunststof aandrijving</b><br>Isocab , merk: Isocab ; omschrijving: tandlat PA6 25x20x2000mm - 210 stuks tandwiel PA6 diameter 70mm - 150 stuks ;   | 20,00         |
| 234   | 1      | <b>archiefstelling</b><br>Combi clip , merk: Combi clip ; afmeting L: 4000 cm; afmeting B: 600 cm; afmeting H: 2570 cm;                                      | 10,00         |
| 235   | 1      | <b>partij kunststof profielen</b><br>omschrijving: U profiel 2800mm - 186st;                                                                                 | 5,00          |
| 236   | 1      | <b>archiefstelling</b><br>Combi clip , merk: Combi clip ; afmeting L: 1500 cm; afmeting B: 600 cm; afmeting H: 2050 cm;                                      | 10,00         |
| 237   | 1      | <b>partij kunststofprofielen</b>                                                                                                                             | 5,00          |
| 238   | 1      | <b>partij kunststofprofielen PE 300</b><br>omschrijving: dorpel profiel 20x216x2mm - 3000 mmlgt 6 stuks;                                                     | 5,00          |
| 239   | 1      | <b>gelaktestaalplaat Ral 7038</b><br>omschrijving: plaat 2440x1250x0,6mm - 16 stuks;                                                                         | 10,00         |
| 240   | 1      | <b>partij rubber profiel</b><br>Fermod, merk: Fermod; omschrijving: twee kanalige rubber - 40 meter rubber voor oculus 280x580 - 40 stuks;                   | 10,00         |
| 241   | 1      | <b>partij rubber profiel</b><br>Isomasters, PRF.000.271, merk: Isomasters; type: PRF.000.271; omschrijving: rechte sleeprubber 40mm - 450 meter;             | 10,00         |
| 242   | 1      | <b>partij rubber profiel</b><br>Isomasters, PRF.000.307, merk: Isomasters; type: PRF.000.307; omschrijving: dichting voor waaierdeur- 3400 meter;            | 10,00         |
| 243   | 1      | <b>partij rubber profiel</b><br>Isomasters, PRF.000.438, merk: Isomasters; type: PRF.000.438; omschrijving: rubber voor oculus 630x310x40mm - 80 stuks;      | 10,00         |
| 244   | 1      | <b>partij rubber profiel</b><br>Isomasters, PRF.000.438, merk: Isomasters; type: PRF.000.438; omschrijving: rubber voor oculus 630x310x40mm - 80 stuks;      | 10,00         |
| 245   | 1      | <b>partij electro kabel</b><br>omschrijving: flat kabel 8-aardig- 400 meter opvc kabel 4G1 - 400 meter opvc kabel 6G1 - 500 meter opvc kabel 7G1 - 50 meter; | 10,00         |
| 246   | 1      | <b>partij diverse schroeven</b>                                                                                                                              | 10,00         |
| 247   | 1      | <b>partij hydraulische ponshouders</b>                                                                                                                       | 10,00         |
| 248   | 1      | <b>partij ventilatoren</b>                                                                                                                                   | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                      | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 249   | 4      | <b>beveligingsgordijn</b><br>Lumiflex , merk: Lumiflex ;                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 250   | 1      | <b>partij wisselstukken brandslang</b>                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 251   | 1      | <b>druktank 250 liter</b><br>Krauss Maffei, 110-61-021, bouwjaar 1979, serienummer 52640, merk: Krauss Maffei; type: 110-61-021; jaar: 1979; serienummer: 52640; omschrijving: 3-6 bar / 250 liter met roerwerk ; | 10,00         |
| 252   | 1      | <b>druktank 250 liter</b><br>Krauss Maffei, 110-61-021, bouwjaar 1979, serienummer 52644, merk: Krauss Maffei; type: 110-61-021; jaar: 1979; serienummer: 52644; omschrijving: 3-6 bar / 250 liter met roerwerk;  | 10,00         |
| 253   | 1      | <b>druktank 360 liter</b><br>Metaalconstructie Mervillie, bouwjaar 1997, serienummer 97070102, merk: Metaalconstructie Mervillie; jaar: 1997; serienummer: 97070102; omschrijving: 5 bar / 360 liter;             | 10,00         |
| 254   | 1      | <b>pneumatische vetpomp</b>                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 255   | 1      | <b>kolomboormachine defect</b><br>Criko , 2020F1, merk: Criko ; type: 2020F1;                                                                                                                                     | 10,00         |
| 256   | 1      | <b>rollenbaan</b><br>afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 300 mm;                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 257   | 1      | <b>rollenbaan</b><br>afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 300 mm;                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 258   | 1      | <b>hydraulische ponsunit</b><br>Rotsaert Machinebouw, merk: Rotsaert Machinebouw;                                                                                                                                 | 25,00         |
| 259   | 1      | <b>pvc freesunit</b>                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 260   | 1      | <b>pvc freesunit</b>                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 261   | 1      | <b>freemachine</b><br>Target CNC machinery , Laugh FU 125, bouwjaar 1995, serienummer 38645, merk: Target CNC machinery ; type: Laugh FU 125; jaar: 1995; serienummer: 38645;                                     | 50,00         |
| 262   | 1      | <b>gereedschapskast met inhoud</b><br>Thurmetall, merk: Thurmetall;                                                                                                                                               | 10,00         |
| 263   | 1      | <b>onderdelen aluminium rail</b><br>Fermob, merk: Fermob;                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 264   | 1      | <b>onderdelen aluminium rail</b><br>Gaspac, merk: Gaspac;                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 265   | 1      | <b>partij kunststof stootbumper</b><br>Castel, EX8182 - 9010N, merk: Castel; type: EX8182 - 9010N;                                                                                                                | 10,00         |
| 266   | 1      | <b>partij profielen</b><br>Cedes , 102 424, merk: Cedes ; type: 102 424;                                                                                                                                          | 5,00          |
| 267   | 1      | <b>partij betonplint afwerking</b><br>Castel, EX10 9010N, merk: Castel; type: EX10 9010N; omschrijving: pvc betonplint Ral9010 -4M lgt - 30 stuks;                                                                | 5,00          |
| 268   | 1      | <b>partij plooibare hoek</b><br>Castel, EX35 9010N, merk: Castel; type: EX35 9010N; omschrijving: pvc 80/80 - 4M - 120 meter;                                                                                     | 5,00          |
| 269   | 1      | <b>partij kunststof profielen</b><br>Castel , merk: Castel ; omschrijving: pvc afgeronde hoek Klein - Ral 9006 pvc dubbelwandige plint 100x50mm - 4M ;                                                            | 5,00          |
| 270   | 1      | <b>partij pultrusie L profielen</b><br>Eurax , merk: Eurax ; omschrijving: L 40x165x2,5mm - 6M - 40 stuks L 40x135x2,5mm - 6M - 28 stuks;                                                                         | 5,00          |
| 271   | 1      | <b>topie</b><br>Paoloni , TX 160CL, bouwjaar 2001, serienummer 6402, merk: Paoloni ; type: TX 160CL; jaar: 2001; serienummer: 6402; machinegewicht: 820 kg;                                                       | 50,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 272   | 1      | <b>Combi-schaafmachine</b><br>Robland, SD-B-510-serie, bouwjaar 2006, merk: Robland; type: SD-B-510-serie; jaar: 2006; machinegewicht: 1100 kg;                                                                                                                                                                 | 50,00         |
| 273   | 1      | <b>meervoudige boormachine</b><br>Metaalconstructie Mervillie , ISO-2004-12, bouwjaar 2004, merk: Metaalconstructie Mervillie ; type: ISO-2004-12; jaar: 2004; aansluiting: 400 V; omschrijving: 14 stuks boorkoppen 3 stuks electromotoren ;                                                                   | 50,00         |
| 274   | 1      | <b>paneelzaagmachine</b><br>Griggio , AE320, bouwjaar 1995, serienummer 22929, merk: Griggio ; type: AE320; jaar: 1995; serienummer: 22929; machinegewicht: 980 kg;                                                                                                                                             | 50,00         |
| 275   | 1      | <b>schakelkast + transfo</b><br>Erea , ATT11000, merk: Erea ; type: ATT11000;                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 276   | 6      | <b>partij roestvrijstaal platen</b><br>omschrijving: 25 stuks rvs; 5wl 2100x1200x0,6mm 19 stuks rvs; zonmotief 2100x1200x0,6mm 6 stuks rvs; zonmotief 1800x1200x0,6mm 6 stuks, rvs; geslepen 1800x1200x0,6mm 17 stuks, rvs; zonmotief 1500x1200x0,6mm 27 stuks, rvs; 5wl 1500x1200x0,6mm;                       | 10,00         |
| 277   | 5      | <b>partij staalplaat</b><br>omschrijving: 8 stuks skinplate 2700x1200x0,6mm 4 stuks skinplate 300x1200x0,6mm 10 stuks skinplate 3000x600x0,6mm 52 stuks skinplate 2400x1200x0,6mm 80 stuks witgelakt 1000x900x0,6mm;                                                                                            | 10,00         |
| 278   | 7      | <b>partij roestvrijstaal plaat</b><br>omschrijving: 16 stuks rvs; 5wl 3000x1200x0,6mm 8 stuks rvs; 5wl 2700x1200x0,6mm 10 stuks rvs; walsblank 2400x600x0,6mm 11 stuks rvs, walsblank 2100x900x0,6mm 19 stuks rvs; walsblank 2100x1200x0,6mm 9 stuks rvs; 5wl 1800x1200x0,6mm 13 stuks rvs; 5wl 1800x600x0,6mm; | 10,00         |
| 279   | 7      | <b>partij roestvrijstaal plaat</b><br>omschrijving: 12 stuks rvs; zonmotief 3000x1200x0,6mm 16 stuks rvs; 5wl 3000x900x0,6mm 16 stuks rvs; 5wl 3000x900x0,6mm 14 stuks skinplate 2700x900x0,6mm 20 stuks skinplate 2700x300x0,6mm 20 stuks rvs; 5wl 2700x900x0,6mm;                                             | 10,00         |
| 280   | 7      | <b>partij roestvrijstaal plaat</b><br>omschrijving: 15 stuks skinplate; 3000x600x0,6mm 14 stuks rvs; 3000x1200x0,6mm 7 stuks rvs; 3000x1200x0,6mm 16 stuks rvs; 2700x1200x0,6mm 13 stuks rvs; 2400x1200x0,6mm 16 stuks rvs, 2400x1200x0,6mm;                                                                    | 10,00         |
| 281   | 1      | <b>roestvrijstaal plaat</b><br>omschrijving: 45 stuks rvs; 1500x1250x1mm;                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 282   | 1      | <b>roestvrijstaal plaat</b><br>omschrijving: 51 stuks rvs; 1750x1250x1mm;                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 283   | 1      | <b>roestvrijstaal plaat</b><br>omschrijving: 65 stuks rvs; 2140x1250x0,6mm;                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 284   | 1      | <b>gelakte staalplaat</b><br>omschrijving: 17 stuks , Ral 8016 2440x1250x0,6mm;                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 285   | 1      | <b>roestvrijstaal plaat</b><br>omschrijving: 75 stuks rvs 316; 3000x1250x0,6mm;                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 286   | 1      | <b>roestvrijstaal plaat</b><br>omschrijving: 21 stuks rvs ; 1450x1500x1mm;                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 287   | 1      | <b>roestvrijstaal plaat</b><br>omschrijving: 36 stuks rvs ; 1750x1500x1mm;                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 288   | 1      | <b>roestvrijstaal plaat</b><br>omschrijving: 42 stuks rvs ; 2050x1500x1mm;                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 289   | 1      | <b>roestvrijstaal plaat</b><br>omschrijving: 11 stuks rvs ; 2350x1250x1mm;                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 290   | 1      | <b>roestvrijstaal plaat</b><br>omschrijving: 19 stuks rvs ; 2350x1500x1mm;                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                          | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 291   | 1      | <b>roestvrijstaal plaat</b><br>omschrijving: 49 stuks rvs ; 2500x1250x1mm;                                                                                                            | 10,00         |
| 292   | 1      | <b>roestvrijstaal plaat</b><br>omschrijving: 18 stuks rvs ; 3040x1250x1mm;                                                                                                            | 10,00         |
| 293   | 1      | <b>roestvrijstaal plaat</b><br>omschrijving: 31 stuks rvs 316; 3040x1250x0,6mm;                                                                                                       | 10,00         |
| 294   | 1      | <b>roestvrijstaal plaat</b><br>omschrijving: 14 stuks rvs; 5wl 1800x900x0,6mm;                                                                                                        | 10,00         |
| 295   | 2      | <b>aluminium clipsraam 700x700x60mm</b>                                                                                                                                               | 10,00         |
| 296   | 2      | <b>aluminium clipsraam 500x500x100mm</b>                                                                                                                                              | 10,00         |
| 297   | 5      | <b>aluminium clipsraam 700x400x100mm</b>                                                                                                                                              | 10,00         |
| 298   | 5      | <b>aluminium clipsraam 700x400x100mm</b>                                                                                                                                              | 10,00         |
| 299   | 5      | <b>aluminium clipsraam 700x400x100mm</b>                                                                                                                                              | 10,00         |
| 300   | 3      | <b>dubbelglas 2125x625x20mm</b>                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 301   | 4      | <b>aluminium clipsraam 500x500x40</b>                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 302   | 1      | <b>aluminium clipsraam</b><br>omschrijving: 2 stuks 600x600x80mm 1 stuk 700x700x100mm;                                                                                                | 10,00         |
| 303   | 1      | <b>partij wbp en pur</b>                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 304   | 1      | <b>partij wbp en pur</b>                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 305   | 4      | <b>ontmallingmiddel</b><br>Concentrol , LP PFA 132 V, merk: Concentrol ; type: LP PFA 132 V; gewicht: 180 kg;                                                                         | 10,00         |
| 306   | 1      | <b>haspel elektrische kabel</b><br>4G1,5, type: 4G1,5;                                                                                                                                | 10,00         |
| 307   | 1      | <b>partij elektrische kabel</b>                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 308   | 1      | <b>electrische wandkast</b><br>Gewiss, GW44220, merk: Gewiss; type: GW44220; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 180 mm; omschrijving: 37 stuks; | 10,00         |
| 309   | 1      | <b>partij schakelkasten</b>                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 310   | 1      | <b>straatverlichting in Verpakking</b><br>Noral , merk: Noral ; omschrijving: 3 stuks;                                                                                                | 10,00         |
| 311   | 1      | <b>vork van heftruck</b>                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 312   | 4      | <b>partij afzuigbuizen en koppelstukken</b>                                                                                                                                           | 10,00         |
| 313   | 3      | <b>partij pultrusie profielen</b>                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 314   | 1      | <b>aluminium</b><br>omschrijving: 700 stuks 6000x25,5x6,5mm u profiel;                                                                                                                | 10,00         |
| 315   | 1      | <b>partij kunststof dekkappen</b><br>omschrijving: 109 stuks;                                                                                                                         | 5,00          |
| 316   | 5      | <b>partij onderdelen voor rekken</b><br>omschrijving: 11 stuks ladders 1000x3700mmh 90 stuks liggers divers lengtes ;                                                                 | 10,00         |
| 317   | 1      | <b>aluminium</b><br>Castel , R45, merk: Castel ; type: R45; omschrijving: aluminium afgeronde hoek 660 stuk; 4000mm lengte;                                                           | 10,00         |
| 318   | 1      | <b>pvc betonplint afwerkingsprofiel</b><br>Castel, merk: Castel; omschrijving: 1400 stuks; 3000 mm lengte ;                                                                           | 10,00         |
| 319   | 1      | <b>pvc dubbelwandige plint</b><br>Castel, merk: Castel; omschrijving: 300 stuks; 3000 mm lengte ;                                                                                     | 10,00         |
| 320   | 1      | <b>aluminium</b><br>Castel , R45, merk: Castel ; type: R45; omschrijving: aluminium afgeronde hoek 390 stuk; 4000mm lengte;                                                           | 10,00         |
| 321   | 1      | <b>pvc plintvormig U profiel</b><br>Castel, merk: Castel; omschrijving: 135 stuks; 3000 mm lengte;                                                                                    | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                            | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 322   | 1      | <b>pvc kozijnprofiel</b><br>Castel, merk: Castel; omschrijving: 700 stuks; 2050 mm lengte;                                                              | 10,00         |
| 323   | 1      | <b>aluminium U profiel</b><br>omschrijving: 40 stuks; 40x106x40x2,5mm - 6000 mm lengte Ral 9010 28 stuks;<br>40x106x40x2,5mm - 6000 mm lengte Ral 9002; | 10,00         |
| 324   | 1      | <b>aluminium U profiel</b><br>omschrijving: 9 stuks; 50x86,5x50x3mm - 6000 mm lengte;                                                                   | 10,00         |
| 325   | 1      | <b>aluminium betonplint afwerking</b><br>omschrijving: 75 stuks; 6000 mm lengte ;                                                                       | 10,00         |
| 326   | 1      | <b>aluminium L profiel</b><br>omschrijving: 125 stuks; 50x50x2,5mm - 3000 mm lengte ;                                                                   | 10,00         |
| 327   | 1      | <b>aluminium L profiel</b><br>omschrijving: 50 stuks; 30x30x3mm - 3000 mm lengte;                                                                       | 10,00         |
| 328   | 1      | <b>aluminium kozijnprofiel</b><br>omschrijving: 20 stuks; 47x70 mm ;                                                                                    | 10,00         |
| 329   | 1      | <b>aluminium ophangprofiel</b><br>Castel, merk: Castel; omschrijving: 112 stuks; ALU ophanging 135mm - 4000 mm lengte;                                  | 10,00         |
| 330   | 1      | <b>aluminium afgeronde hoek</b><br>Castel, R-60mm, merk: Castel; type: R-60mm; omschrijving: 235 stuks; ALU afgeronde hoek<br>- 4000 mm ;               | 10,00         |
| 331   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 13 stuks; 1200 mmlgt 2<br>stuks; 1500 mmlgt 29 m2; | 10,00         |
| 332   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 14 stuks; 2700mml<br>37m2;                         | 10,00         |
| 333   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 13 stuks; 2100mml<br>32m2;                         | 10,00         |
| 334   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 14 stuks; 2100mml<br>23m2;                         | 10,00         |
| 335   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 13 stuks; 2100mml 2<br>stuks; 1800mml 28m2;        | 10,00         |
| 336   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 15 stuks; 2400mml<br>34m2;                         | 10,00         |
| 337   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 11 stuks; 2400mml<br>31m2;                         | 10,00         |
| 338   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 14 stuks; 2400mml<br>35m2;                         | 10,00         |
| 339   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 17 stuks; 2400mml<br>46m2;                         | 10,00         |
| 340   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 17 stuks; 3000mml<br>61m2;                         | 10,00         |
| 341   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 17 stuks; 3000mml<br>61m2;                         | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 342   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 31 stuks; 2100mml 32m2;                | 10,00         |
| 343   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 21 stuks; 2100mml 27m2;                | 10,00         |
| 344   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>ISO 80, type: ISO 80; omschrijving: 8 stuks; 2100mml 20m2;                                               | 10,00         |
| 345   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 15 stuks; 2100mml 25m2;                | 10,00         |
| 346   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80 , merk: Isomasters; type: ISO 80 ; omschrijving: 8 stuks; 1500mml 10m2;               | 10,00         |
| 347   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 6 stuks; 1500mml 10m2;                 | 10,00         |
| 348   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 7 stuks; 1800mml 15m2;                 | 10,00         |
| 349   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 12 stuks; 1500mml 21m2;                | 10,00         |
| 350   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 8 stuks; 2100mml 15m2;                 | 10,00         |
| 351   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 9 stuks; 2100mml 22m2;                 | 10,00         |
| 352   | 1      | <b>partij isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80;                                               | 5,00          |
| 353   | 1      | <b>partij isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80;                                               | 5,00          |
| 354   | 1      | <b>partij isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80;                                               | 5,00          |
| 355   | 1      | <b>partij isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, merk: Isomasters;                                                                     | 5,00          |
| 356   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 21 Stuka; 2400mml 33m2;                | 10,00         |
| 357   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 11 Stuks; 2400mml 21m2;              | 10,00         |
| 358   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 5 stuks; 2570mml 18m2;               | 10,00         |
| 359   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 4 stuks; 2970mml 14m2;               | 10,00         |
| 360   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 9 stuks; 2570mml 27m2;               | 10,00         |
| 361   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 9 Stuks; 2570mml 27m2;               | 10,00         |
| 362   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 8 stuks; 2100mml 2 stuks; 1800 18m2; | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                   | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 363   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 8 stuks; 2400 23m2;                                     | 10,00         |
| 364   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 5 stuks; 2100mml 2 stuks; 1800mml 15m2;                 | 10,00         |
| 365   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 2 stuks; 3300mml 2 stuks; 3600mml 1 stuk; 3900mml 21m2; | 10,00         |
| 366   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 8 stuks; 4200mml 40m2;                                  | 10,00         |
| 367   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 9 stuks; 3000mml 32m2;                                  | 10,00         |
| 368   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 9 stuks; 3000mml 32m2;                                  | 10,00         |
| 369   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 8 stuks; 2400mml 23m2;                                  | 10,00         |
| 370   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 8 stuks; 3000mml 28m2;                                  | 10,00         |
| 371   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 7 stuks; 2400mml 21m2o;                                 | 10,00         |
| 372   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 8 stuks; 2700mml 25m2;                                  | 10,00         |
| 373   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 12 stuks; 2400mml 30m2;                                 | 10,00         |
| 374   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 11 stuks; 2400mml 28m2;                                 | 10,00         |
| 375   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 12 stuks; 2700mml 34m2;                                 | 10,00         |
| 376   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 12 stuks; 2970mml 42m2;                                 | 15,00         |
| 377   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 120, merk: Isomasters; type: ISO 120; omschrijving: 1 stuk; 2250mml 3 stuks; 2400mml 11m2;                  | 5,00          |
| 378   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 120, merk: Isomasters; type: ISO 120; omschrijving: 8 stuks; 2600mml 1 stuk; 2260mml 1 stuk; 2400mml 30m2;  | 10,00         |
| 379   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 9 stuk; 2700mml 19m2;                                   | 10,00         |
| 380   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 7 stuks; 2700mml 22m2;                                  | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                  | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 381   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 120, merk: Isomasters; type: ISO 120; omschrijving: 11 stuks; 4660mml 57m2;                                                                                | 10,00         |
| 382   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 10 stuks; 3000mml 41m2;                                                                                | 10,00         |
| 383   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 3 stuks; 3900mml 2 stuks; 3600mml 1 stuk; 3300mml 26m2;                                                | 10,00         |
| 384   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 6 stuks; 3000mml 16m2;                                                                                 | 10,00         |
| 385   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 10 stuks; 2400mml 26m2;                                                                                | 10,00         |
| 386   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 10 stuks; 2400mml 27m2;                                                                                | 10,00         |
| 387   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 8 stuks; 2700mml 16m2;                                                                                 | 10,00         |
| 388   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 4 stuks; 3000mml 14m2;                                                                                 | 10,00         |
| 389   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 11 stuks; 3000mml 31m2;                                                                                  | 10,00         |
| 390   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 60 + ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 60 + ISO 80; omschrijving: 2 stuks; 3470mml 1 stuk; 3300mml 1 stuk; 3000mml 1 stuk 3300mml 2 stuks; 3600mml 27m2; | 10,00         |
| 391   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 10 stuks; 2400mml 26m2;                                                                                | 10,00         |
| 392   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 12 stuks; 2400mml 30m2;                                                                                | 10,00         |
| 393   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 13 stuks; 2400mml 39m2;                                                                                | 10,00         |
| 394   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 13 stuks; 2400mml 28m2;                                                                                | 10,00         |
| 395   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 16 stuks; 3000mml 54m2;                                                                                | 10,00         |
| 396   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 11 stuks; 2100mml 23m2;                                                                                | 10,00         |
| 397   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 3 stuks; 1800mml 11 stuks; 2100mml 27m2;                                                               | 10,00         |
| 398   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 10 stuks; 2100mml 5 stuks; 1800mml 1 stuk; 1500mml 1 stuk; 900mml 25m2;                                | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                  | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 399   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 12 stuks; 2100mml 24m2;                                | 10,00         |
| 400   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 60, merk: Isomasters; type: ISO 60; omschrijving: 21 stuks; 2400mml 21m2;                                  | 10,00         |
| 401   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 60, merk: Isomasters; type: ISO 60; omschrijving: 19 stuks; 2400mml 47m2;                                  | 10,00         |
| 402   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 60, merk: Isomasters; type: ISO 60; omschrijving: 9 stuks; 2100mml 6 stuks; 1800mml 1 stuk; 1500mml 27m2;  | 10,00         |
| 403   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 60, merk: Isomasters; type: ISO 60; omschrijving: 10 stuks; 2400mml 28m2;                                  | 10,00         |
| 405   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 60, merk: Isomasters; type: ISO 60; omschrijving: 19 stuks; 2400mml 2 stuks; 1800mml 41m2;                 | 10,00         |
| 406   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 60, merk: Isomasters; type: ISO 60; omschrijving: 17 stuks; 2100mml 2 stuks; 1800mml 1 stuk; 1500mml 20m2; | 10,00         |
| 407   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 60, merk: Isomasters; type: ISO 60; omschrijving: 14 stuks; 2700mml 1 stuk; 1800mml 1 stuk; 600 43m2;      | 10,00         |
| 408   | 1      | <b>partij koeldeuren</b>                                                                                                                                      | 10,00         |
| 409   | 1      | <b>partij koeldeuren</b>                                                                                                                                      | 10,00         |
| 410   | 1      | <b>partij koeldeuren</b>                                                                                                                                      | 10,00         |
| 411   | 1      | <b>partij koeldeuren</b><br>omschrijving: 14 stuks;                                                                                                           | 10,00         |
| 412   | 1      | <b>partij koeldeuren</b><br>omschrijving: 5 stuks;                                                                                                            | 10,00         |
| 413   | 1      | <b>partij koeldeuren</b><br>omschrijving: 5 stuks;                                                                                                            | 10,00         |
| 414   | 1      | <b>partij koeldeuren</b><br>omschrijving: 12 stuks;                                                                                                           | 10,00         |
| 415   | 1      | <b>pvc kokerprofielen</b><br>omschrijving: 14 stuks; 100x100x2mm - 6100 mm lengte;                                                                            | 5,00          |
| 416   | 1      | <b>pvc U profiel</b><br>Castel, merk: Castel; omschrijving: 44 stuks; plintvormig U profiel - 60mm - 6050 mm lengte;                                          | 10,00         |
| 417   | 1      | <b>pvc kokerprofielen</b><br>omschrijving: 52 stuks; 80x80x2mm - 6100 mm lengte;                                                                              | 5,00          |
| 427   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen niet gebruikt</b><br>Isocab, Ind 140, merk: Isocab; type: Ind 140; omschrijving: 7 stuks; 2700mml 22m2;                           | 10,00         |
| 428   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen niet gebruikt</b><br>Isocab, Ind 80, merk: Isocab; type: Ind 80; omschrijving: 9 stuks; 2140mml 2 stuks; 2700mml 23m2;            | 10,00         |
| 429   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen niet gebruikt</b><br>Isocab, Ind 80, merk: Isocab; type: Ind 80; omschrijving: 3 stuks; 3900mml 1 stuk; 2600mml 17m2;             | 10,00         |
| 430   | 1      | <b>partij kunstofstukken</b>                                                                                                                                  | 10,00         |
| 431   | 1      | <b>partij kunststofbuizen inclusief rek</b>                                                                                                                   | 10,00         |
| 432   | 1      | <b>partij metalen afzuigbuizen</b>                                                                                                                            | 10,00         |



| Kavel                     | Aantal | Omschrijving                                                                                                         | Openingsbod € |
|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 433                       | 1      | <b>metaalrek</b><br>omschrijving: 2 stuks; 6000x700x500mmh 1 stuk; 4000x700x500mmh;                                  | 10,00         |
| 434                       | 1      | <b>ijzer ligger ipe</b><br>omschrijving: 5 stuks;                                                                    | 10,00         |
| 435                       | 1      | <b>rolwagen</b><br>omschrijving: 1500x1500mm;                                                                        | 10,00         |
| 436                       | 1      | <b>rolwagen</b><br>omschrijving: 2 stuks; 1500x1500mm;                                                               | 10,00         |
| 437                       | 1      | <b>opslagbakken</b><br>Bito, merk: Bito; omschrijving: 4 stuks; 3500x600x400mmh;                                     | 10,00         |
| 438                       | 1      | <b>opslagrek</b>                                                                                                     | 10,00         |
| 439                       | 1      | <b>opslag rolwagen</b><br>omschrijving: 2400x600x700mmh;                                                             | 10,00         |
| 440                       | 1      | <b>opslag rolwagen</b><br>omschrijving: 2400x600x700mmh;                                                             | 10,00         |
| 441                       | 1      | <b>opslag rolwagen</b><br>omschrijving: 2000x550x600mmh;                                                             | 10,00         |
| © 442                     | 1      | <b>partij afkeurpanelen</b>                                                                                          | 5,00          |
| © 443                     | 1      | <b>partij afkeurpanelen</b>                                                                                          | 5,00          |
| © 444                     | 1      | <b>partij afkeurpanelen</b>                                                                                          | 5,00          |
| © 445                     | 1      | <b>partij afkeurpanelen</b>                                                                                          | 5,00          |
| © 446                     | 1      | <b>partij afkeurpanelen</b>                                                                                          | 5,00          |
| © 447                     | 1      | <b>partij afkeurpanelen</b><br>omschrijving: hydropanel;                                                             | 5,00          |
| © 448                     | 1      | <b>partij afkeurpanelen</b>                                                                                          | 5,00          |
| © 449                     | 1      | <b>partij afkeurpanelen</b>                                                                                          | 5,00          |
| <b>Combinatie 442-449</b> |        |                                                                                                                      |               |
| 450                       | 1      | <b>koeldeurblad</b><br>afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 2100 mm;                                                     | 10,00         |
| 451                       | 1      | <b>koelschuifdeurblad</b><br>afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2000 mm;                                               | 10,00         |
| 452                       | 1      | <b>koelschuifdeurblad</b><br>Isomasters, ZNE, merk: Isomasters; type: ZNE; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 2400 mm; | 10,00         |
| 453                       | 1      | <b>vriesdeur op pur kader</b><br>afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2400 mm;                                           | 10,00         |
| 454                       | 1      | <b>flip flap deur op pvc kader</b><br>po18116862, type: po18116862;                                                  | 10,00         |
| 455                       | 1      | <b>vriesdeur op pur kader</b><br>Po19118028, type: Po19118028; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 2400 mm;             | 10,00         |
| 456                       | 1      | <b>koeldeur op pur kader</b><br>Po19022715, type: Po19022715; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 2400 mm;              | 10,00         |
| 457                       | 1      | <b>koeldeur op pur kader</b><br>Po18122006, type: Po18122006; afmeting H: 2400 mm; totale afmeting B: 1200 mm;       | 10,00         |
| 458                       | 1      | <b>vriesdeur op pur kader</b><br>po19067817, type: po19067817;                                                       | 10,00         |
| 459                       | 2      | <b>koeldeur op pur kader</b><br>omschrijving: 1200x2400;                                                             | 10,00         |
| 460                       | 3      | <b>Partij panelen en hoeken voor koelcel</b>                                                                         | 10,00         |
| 461                       | 1      | <b>partij roestvrijstalen panelen en deur</b>                                                                        | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                          | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 462   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 12 stuks; 2000mml 22m2;                                                                        | 10,00         |
| 463   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 5 stuks; 2700mml 15m2;                                                                         | 5,00          |
| 464   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, serienummer P19000244, merk: Isomasters; type: ISO 80; serienummer: P19000244; omschrijving: 1 stuk; koeldeur 12 stuks; 2700mml hoeken iso 80; | 10,00         |
| 465   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 11 stuks; 2700mml 2 stuks; 2100mml 20m2;                                                       | 10,00         |
| 466   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 9 stuks; 17m2;                                                                                   | 10,00         |
| 467   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 11 stuks; 20m2;                                                                                  | 10,00         |
| 468   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 16 stuks; 2100mml 33m2;                                                                          | 10,00         |
| 469   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 12 stuks; 2400mml 1 stuk; 2100mml 30m2;                                                        | 10,00         |
| 470   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 12 stuks; 29m2;                                                                                  | 10,00         |
| 471   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 13 stuks; 28m2;                                                                                | 10,00         |
| 472   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 7 stuks; 2100mml 16m2;                                                                         | 10,00         |
| 473   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 6 stuks; 2400mml 2 stuks; 2700mml 20m2;                                                        | 10,00         |
| 474   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 11 stuks; 2400mml 31m2;                                                                        | 10,00         |
| 475   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100; omschrijving: 14 stuks; 2400mml / 2700mml 31m2;                                                              | 10,00         |
| 476   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 10 stuks; 2400mml met krimpfout 24m2;                                                          | 10,00         |
| 477   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 2 stuks; 2400mml 1 stuk; 2700mml 9m2;                                                          | 5,00          |
| 478   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 140; omschrijving: 5 stuks; 3600mml 19m2;                                                                         | 5,00          |
| 479   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 19stuks; 3600mml 37m2;                                                                           | 5,00          |
| 480   | 1      | <b>isolatie sandwichpanelen</b><br>Isomasters, ISO 80, merk: Isomasters; type: ISO 80; omschrijving: 15 stuks;; 3000mml/2400mml 46m2;                                                                 | 5,00          |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                             | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 481   | 1      | <b>aluminium</b><br>omschrijving: 13 stuks; vol plat 100x20x6000mmlgt 3 stuks; vol plat 60x20x6000mml + diverse;                                                         | 10,00         |
| 482   | 1      | <b>aluminium</b><br>omschrijving: 13 stuks; L 45x45x5x6000mml 180 stuks; L 40x40x3x6000mml + diverse plat vol profielen;                                                 | 10,00         |
| 483   | 1      | <b>aluminium</b><br>omschrijving: 4 stuks; buis 120x40x4x6000mml 3 stuks; 100x40x4x6000mml 4 stuks; 80x25x3x6000mmlgt 2 stuks; 60x50x3x6000mml 1 stuk; 80x80x2x6000mml ; | 10,00         |
| 484   | 2      | <b>alu schuifdeurrail</b>                                                                                                                                                | 10,00         |
| 485   | 1      | <b>partij kunststofprofielen</b>                                                                                                                                         | 5,00          |
| 486   | 1      | <b>aluminium</b><br>omschrijving: 11 stuks; L 40x40x2x3000mml witgelakt;                                                                                                 | 10,00         |
| 487   | 1      | <b>partij hoeken</b><br>Isomasters, ISO 100 + ISO 140, merk: Isomasters; type: ISO 100 + ISO 140;                                                                        | 10,00         |
| 488   | 1      | <b>partij witgelakte U profielen</b>                                                                                                                                     | 5,00          |
| 489   | 1      | <b>partij hoekprofielen</b><br>Isomasters, ISO 100, merk: Isomasters; type: ISO 100;                                                                                     | 10,00         |
| 490   | 1      | <b>partij L profielen</b>                                                                                                                                                | 5,00          |
| 491   | 1      | <b>partij L profielen</b>                                                                                                                                                | 5,00          |
| 492   | 1      | <b>partij afwerkprofielen</b>                                                                                                                                            | 5,00          |
| 493   | 1      | <b>partij hoekprofielen</b><br>Isomasters, ISO 60, merk: Isomasters; type: ISO 60;                                                                                       | 5,00          |
| 494   | 1      | <b>partij L profielen</b>                                                                                                                                                | 5,00          |
| 495   | 1      | <b>partij profielen</b>                                                                                                                                                  | 5,00          |
| 496   | 2      | <b>werktafel</b><br>omschrijving: 2400x400x850mmh;                                                                                                                       | 5,00          |
| 497   | 2      | <b>werktafel</b><br>omschrijving: 3000x330x1000mmh;                                                                                                                      | 5,00          |
| 498   | 1      | <b>werktafel</b><br>omschrijving: 2300x800x970mmh;                                                                                                                       | 5,00          |
| 499   | 1      | <b>werktafel</b><br>omschrijving: 1040x800x960mmh;                                                                                                                       | 5,00          |
| 500   | 1      | <b>schaartafel</b><br>omschrijving: 2050x1000mm;                                                                                                                         | 10,00         |
| 501   | 1      | <b>schaartafel</b><br>omschrijving: 2050x1000mm;                                                                                                                         | 10,00         |
| 600   | 1      | <b>beton bloembak 3 delig</b><br>omschrijving: 3 stuks; 2400x500x550mmh;                                                                                                 | 10,00         |
| 601   | 1      | <b>beton bloembak 3 delig</b><br>omschrijving: 3 stuks; 2400x500x550mmh;                                                                                                 | 10,00         |



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

## Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

### ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KOPERS

#### ARTIKEL 1. DEFINITIES

**Aanvaarding:** de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

**Afname:** de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, op de aangekondigde plaats.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

**Autobod:** bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het software-veilingssysteem zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

**Bod:** elk door gebruiker op de website geldige uitgebrachte bieding op één of meerdere loten.

**Combinatie kavel:** een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden verkocht.

**Eigendomsoverdracht:** de eigendomsoverdracht die de risico-overgang van de kavel(s) inhoudt, vindt plaats op het moment van toewijzing.

**Gebruiker:** een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

**Gebruikersovereenkomst:** de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website worden aangeboden uit te brengen.

**Kavel:** een zaak die of een aantal zaken dat tezamen onder één nummer wordt verkocht.

**Kijkdag:** een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken onder toezicht van Troostwijk of de verkoper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken, te onderzoeken en de werking ervan te controleren.

**Koopovereenkomst:** de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

**Koopsom:** het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld en de verschuldigde BTW.

**Koper:** de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

**Levering:** de materiële overdracht van de verkochte kavel(s) in handen van de koper, op de plaats en binnen de tijdspanne zoals bepaald bij de betrokken verkoop.

**Machtiging:** noodzakelijke toelating om een bepaald bod toe te wijzen. Bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging van een Rechtbank of een rechter-commissaris, een goedkeuring van een algemene vergadering van de verkopende rechtspersoon, van een bewindvoerder, enz...

**Opdrachtgever:** de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of mandataris.

**Openbare Verkoop:** een verkoop onder leiding van een veilingmeester, volgens de ter zake geldende procedures die naargelang hun aard kunnen verschillen. (vb. belastingstelsel) Een verkoop via internet is geen openbare verkoop.

**Opgeld:** verkoopkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met de omzetbelasting.

**Registratie:** aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, en de aanvaarding van de voorwaarden.

**Statisch bod:** Bij een statisch bod doet gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

**Specifieke Verkoopvoorwaarden voor Kopers:** de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke verkoop, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende verkoop.

**Toewijzing:** verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

**www.TroostwijkAuctions.com**



Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Verkoop: de door Troostwijk georganiseerde verkoop van roerende zaken op een publiek toegankelijke website, via internet.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel de gerechtelijke mandataris, die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website [www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com), die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende verkoping.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden verkocht.

## **ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID**

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan verkopen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Verkoopvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Zo op grond van dwingende wetgeving bepaalde onderdelen van de huidige voorwaarden hun geldigheid verliezen, zullen deze onderdelen vervangen worden door die wettelijke bepalingen die er het dichtst bij aansluiten.

## **ARTIKEL 3. DE VERKOOP**

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld te beëindigen of, te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

3.2 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper overeenkomstig artikel 6.2., en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

## **ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP**

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de verkoop te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan onttrekken;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde verkopen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling te verlangen alvorens tot verdere bieding te laten overgaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

## **ARTIKEL 5. BIEDINGEN, KOOPOVEREENKOMST**

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Dmv zijn bieding aanvaardt de koper de bijbehorende voorwaarden en stemt ermee in de kavels te kopen voor de door hem geboden prijs. Troostwijk en/of de verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en geldende belastingen. Troostwijk en/of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.



5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "autobod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het verkoopsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, of door bijzondere toewijzingsvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden, of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder...

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de opdrachtgever, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijk (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

5.9 In geval de verkoop geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de verkoop en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de verkoop geen openbare verkoping is, heeft de Koper die handelt als consument in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. **art. VI.51, §1 WER:**

(W.E.R.: Art. VI.51§1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.)

Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking, na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Klaverbladstraat 19 te 3560 Lummen, tegen ontvangstbewijs. De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal Troostwijk het recht hebben de terugname te weigeren.

5.11 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,- per kavel in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R. . De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

5.12 Zo Troostwijk het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

## **ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN**

6.1 Troostwijk en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.



6.2 De website van Troostwijk is louter indicatief en verschaft geen enkele zekerheid of garantie. Troostwijk kan enkel streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. De koper erkent dat hij in de gelegenheid is de betrokken goederen te onderzoeken zoals bepaald in hoofdstuk 7. Zo de koper dit niet doet is dit geheel op eigen risico.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde kavel, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsrechten, enz...), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van Troostwijk of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het kavel te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk.

Indien de kavel ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van de kavel niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat Troostwijk en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding.

Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbehouden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

## **ARTIKEL 7. ONDERZOEKSPlicht GEBRUIKER / KOPER**

7.1 De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van Troostwijk of de verkoper de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico, en ontslaat Troostwijk van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ondergeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. Troostwijk of de verkoper staat niet in voor de juistheid. Als Troostwijk een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleenen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Voor consumenten geldt onder andere de uitzondering van artikel 5.11 en 5.12 van deze verkoopvoorwaarden.

7.3 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

## **ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER**

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bij schrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de



betalingsachterstand in handelszaken, en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. Troostwijk behoudt het recht te ontbinden conform het bepaalde in de artikelen 10.3. & 12.

8.3 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

8.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij Troostwijk kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

8.5 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van Troostwijk een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

## **ARTIKEL 9. VEILIGHEID**

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 De opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

## **ARTIKEL 10. AFNAME**

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd.

Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is Troostwijk of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. Troostwijk of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz., en zijn niet gehouden zich tegen deze risico's te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake



van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

## **ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS**

### **VERKOPER / DERDE**

Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

## **ARTIKEL 12. ONTBINDING**

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval:

- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien Troostwijk de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald. Wat consumenten betreft wordt verwezen naar de geëigende toepasselijke voorwaarden.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevegd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, Troostwijk namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd



het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

### **ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID**

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Zo er ondanks voorafgaandelijke pogingen tot het komen van een minnelijke regeling geen akkoord tussen partijen tussenkomen zullen enkel de rechtbanken van de afdeling Antwerpen bevoegd zijn, uitgezonderd die geschillen waarvan het dwingend recht een afzonderlijke regeling oplegt, zoals in het faillissementsrecht.

13.5 Troostwijk en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

13.6 Troostwijk kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulpverleners.

13.9 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

### **ARTIKEL 14. AANPASSINGEN, WERKING**

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige



bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

14.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.

#### **ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT**

15.1 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.3 Enkel de gerechtshoven van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

### Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Veilingen

Troostwijk organiseert  
jaarlijks **1300** veilingen  
In heel Europa

### Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

### 15 landen

Troostwijk heeft  
eigen kantoren  
in 15 Europese landen

### 85 jaar

Troostwijk organiseert  
veilingen sinds 1930 en  
heeft meer dan 85 jaar ervaring