



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling Ursa Major B.V. (NL)
Online veiling Ursa Major B.V.

Industrieterrein 17 - 5981 NK **Panningen**
(Veilinglocatie; Industrieterrein 17, Panningen)

Sluitingsdatum: woensdag **27 NOVEMBER** vanaf 14:00



Kijkdag:

vrijdag 22 november van 09:00 tot 13:00
Industrieterrein 17 - 5981 NK Panningen (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

21-11-19 15.15

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

woensdag 27 november 2019 Online veiling Ursa Major B.V.

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Woensdag 27 november 2019 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	vrijdag 22 november van 09:00 tot 13:00 CET
	Veilinglocatie Industrieterrein 17 5981 NK Panningen, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	maandag 9 december van 09:00 tot 16:00 CET dinsdag 10 december van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie; Industrieterrein 17 5981 NK Panningen, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.
	Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden.

Veilig en gemakkelijk betalen?

Selecteer dan de optie **Betalen** op onze website, in uw [MyTroostwijk menu](#) onder [Mijn aankopen](#) om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originale facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaalinstructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	verticale CNC-bewerkingscentra Morbidelli , Universal TV 3012, bouwjaar 2008, serienummer AL/009169, merk: Morbidelli ; type: Universal TV 3012; jaar: 2008; serienummer: AL/009169; verplaatsing x-as: 3050 mm; verplaatsing y-as : 1250 mm; verplaatsing z-as: 200 mm; opname: Hsk63; snelheid tot N =: 6300 rpm; tafel afmeting L: 3050 mm; tafel afmeting B: 1250 mm; afgelezen urenstand: 29023; motorvermogen: 8,5 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 4600 kg; afmeting L: 6800 mm; afmeting B: 3040 mm; afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. 12-voudige gereedschaps wisselaar; Becker vacuum pomp;	5.000,00
2	1	verticale CNC-bewerkingscentra Morbidelli , Universal TV 3012, bouwjaar 2008, serienummer AL/009024, merk: Morbidelli ; type: Universal TV 3012; jaar: 2008; serienummer: AL/009024; verplaatsing x-as: 3050 mm; verplaatsing y-as : 1250 mm; verplaatsing z-as: 200 mm; opname: Hsk63; snelheid tot N =: 6300 rpm; tafel afmeting L: 3050 mm; tafel afmeting B: 1250 mm; afgelezen urenstand: 29723; motorvermogen: 8,5 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 4600 kg; afmeting L: 6800 mm; afmeting B: 3040 mm; afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. 12-voudige gereedschaps wisselaar; Becker vacuum pomp;	5.000,00
3	1	verticale CNC-bewerkingscentra Morbidelli , Author /430S, bouwjaar 2006, serienummer AL/008165, merk: Morbidelli ; type: Author /430S; jaar: 2006; serienummer: AL/008165; verplaatsing x-as: 3050 mm; verplaatsing y-as : 1300 mm; verplaatsing z-as: 200 mm; opname: Hsk63; tafel afmeting L: 3050 mm; tafel afmeting B: 1300 mm; afgelezen urenstand: 34576; motorvermogen: 6,6 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 3300 kg; afmeting L: 7710 mm; afmeting B: 3050 mm; afmeting H: 2950 mm; omschrijving: v.v. 12-voudige gereedschaps wisselaar; Becker vacuum pomp;	5.000,00
4	1	verticale CNC-bewerkingscentra SCM, RT2, bouwjaar 1997, serienummer AA1/9662, merk: SCM; type: RT2; jaar: 1997; serienummer: AA1/9662; verplaatsing x-as: 3700 mm; verplaatsing y-as : 1600 mm; verplaatsing z-as: 300 mm; opname: Iso 30; snelheid van N =: 900 rpm; snelheid tot N =: 18000 rpm; tafel afmeting L: 1525 mm; tafel afmeting B: 1525 mm; CNC-besturing, merk, type: Num 1040; motorvermogen: 7,5 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 8500 kg; afmeting L: 6300 mm; afmeting B: 3800 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: v.v. 2x werktafel; 10-voudige gereedschaps wisselaar; 2x vacuum pompen 250m3/h; afstandbediening; kast met toebehoren w.o. frezen; opnames etc;	1.000,00
5	1	vacuümheffer BPL, merk: BPL; hijsvermogen: 25 kg; omschrijving: v.v. Zimmerman balancer; en rail;	50,00
Ⓒ 6	1	pennenbank F.Meyer & Schwabedissen, DA 68, bouwjaar 1972, serienummer 721460, merk: F.Meyer & Schwabedissen; type: DA 68; jaar: 1972; serienummer: 721460; aantal assen: 6; aantal freesassen: 4; aantal zaagassen: 2; aansluiting: 400 V; afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 3000 mm; omschrijving: verplaatsing 1500mm; v.v. besturing; voetbediening;	500,00
Ⓒ 7	1	pennenbank F.Meyer & Schwabedissen, DA 68, bouwjaar 1972, serienummer 721460, merk: F.Meyer & Schwabedissen; type: DA 68; jaar: 1972; serienummer: 721460; aantal assen: 6; aantal freesassen: 4; aantal zaagassen: 2; aansluiting: 400 V; afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 3000 mm; omschrijving: verplaatsing 3500mm; v.v. besturing; voetbediening;	500,00
Ⓒ 8	1	verrijdbare snaar uitvoer unit Holzher / Kuper, merk: Holzher / Kuper; omschrijving: uitvoer breedte 1350mm;	100,00
Ⓒ 9	1	houten kast met toebehoren pennenbanken	10,00
10	1	radiaalafkortzaagmachine DeWalt, 1600/"S, merk: DeWalt; type: 1600/"S; zaagblad : 300 mm; uitlading (discharge): 740 mm; lengte aanvoerrollenbaan: 2300 mm; verstek: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v.tafel;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
11	1	filterafzuiginstallatie aansluiting: 380 V;	50,00
12	1	vandiktebank Bäuerle, DM63, bouwjaar 1964, serienummer 1939/2, merk: Bäuerle; type: DM63; jaar: 1964; serienummer: 1939/2; werkbreedte: 630 mm; werkhoogte: 220 mm; aansluiting: 380 V;	100,00
13	1	schaafmachine Beuving, 3ar, serienummer 856, merk: Beuving; type: 3ar; serienummer: 856; werkbreedte: 350 mm; mesbreedte: 300 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2020 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1200 mm;	100,00
14	1	tafel- en spilreesmachine Sicm Chambron, T319 321, bouwjaar 1955, serienummer 52724, merk: Sicm Chambron; type: T319 321; jaar: 1955; serienummer: 52724; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 800 mm; spil : 35 mm; spilhoogte: 270 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. Holzher doorvoer apparaat;	100,00
15	1	vierzijdige profileer- en schaafmachine Michael Weinig, PFA14/8, bouwjaar 1970, serienummer 393/1024, merk: Michael Weinig; type: PFA14/8; jaar: 1970; serienummer: 393/1024; aantal assen: 7; schaafbreedte: 140 mm; bedbreedte: 180 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: v.v. houten kast met toebehoren;	500,00
16	1	multi 3-voudige rip zaag SCM, M3, serienummer 360480, merk: SCM; type: M3; serienummer: 360480; zaagblad : 350 mm; zaaghoogte: 120 mm; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1400 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: 3000 rpm;	100,00
17	1	boor- en steekmachine Pade, MDO, bouwjaar 2000, serienummer 10527, merk: Pade; type: MDO; jaar: 2000; serienummer: 10527; aantal spindels: 2; tafel afmeting L: 440 mm; tafel afmeting B: 220 mm; aansluiting: 380 V;	100,00
18	1	afkortcirkelzaagmachine Schneider, Sks, bouwjaar 1977, serienummer 1541, merk: Schneider; type: Sks; jaar: 1977; serienummer: 1541; zaagblad : 400 mm; verstek: ja; onderliggende afkortzaag: ja; tafel afmeting L: 900 mm; tafel afmeting B: 1020 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. Holz her doorvoer apparaat;	100,00
19	1	dubbele formaatcirkelzaagmachine Hüllhorst, merk: Hüllhorst; zaagblad : 350 mm; voorritser: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: totale zaag verplaatsing 3300mm;	500,00
20	1	filterafzuiginstallatie Rexma, Ufo-101, merk: Rexma; type: Ufo-101; aansluiting: 380 V;	50,00
21	1	lintzaagmachine Bäuerle, BS80, bouwjaar 1964, serienummer 4209, merk: Bäuerle; type: BS80; jaar: 1964; serienummer: 4209; uitlading (discharge): 780 mm; tafel afmeting L: 1130 mm; tafel afmeting B: 810 mm; aansluiting: 380 V;	100,00
22	1	tafel- en spilreesmachine Lazzari, Distinta base 45, bouwjaar 1996, merk: Lazzari; type: Distinta base 45; jaar: 1996; tafel afmeting L: 690 mm; tafel afmeting B: 1195 mm; spil : 35 mm; aantal snelheden: 5; snelheid van N =: 3000 rpm; snelheid tot N =: 10000 rpm; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 490 kg; omschrijving: v.v. doorvoer apparaat en kast met toebehoren;	100,00
23	1	breedbandschuurmachine Boere, TKS900, serienummer 88093901, merk: Boere; type: TKS900; serienummer: 88093901; werkbreedte: 900 mm; schuurhoogte max.: 250 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2900 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 2300 mm; omschrijving: v.v. uitvoer roller tafel; partij schuurbanden;	100,00
24	1	filterafzuiginstallatie De Vries, merk: De Vries; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
25	1	bandschuurmachine Karl Heesemann, merk: Karl Heesemann; werkbreedte: 2500 mm; schuurband afm. L: 6880 mm; schuurband afm. B: 150 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. vacuum pomp; schuurbanden; kast met toebehoren;	100,00
26	1	schuurmachine Elin, merk: Elin; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 380 V;	50,00
27	1	bandschuurmachine Höfer, merk: Höfer; werkbreedte: 920 mm; schuurband afm. L: 3000 mm; schuurband afm. B: 200 mm; aansluiting: 380 V;	100,00
28	1	afkortcirkelzaagmachine DeWalt, DW708-qs, merk: DeWalt; type: DW708-qs; zaagblad : 305 mm; verstek: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1600 watt; 4000rpm; met tafel;	50,00
29	1	kast omschrijving: met divers inhoud; w.o, schuur materialen etc;	50,00
30	1	kast omschrijving: met divers inhoud; w.o, schuur materialen etc;	50,00
31	1	boormachine Ixon, merk: Ixon; boorcapaciteit: 13 mm; uitlading (discharge): 210 mm; boordiepte: 90 mm; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 475 rpm; snelheid tot N =: 2400 rpm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. verrijdbaar onderstel;	50,00
32	1	boormachine Ixon, Bsi 13m, merk: Ixon; type: Bsi 13m; boorcapaciteit: 13 mm; uitlading (discharge): 210 mm; boordiepte: 90 mm; aantal snelheden: 4; snelheid van N =: 480 rpm; snelheid tot N =: 2400 rpm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. onderstel;	50,00
33	1	kast omschrijving: met divers inhoud; w.o, frezen etc;	50,00
34	1	meervoudige horizontale freesmachine Z&B, B29N, serienummer 80788, merk: Z&B; type: B29N; serienummer: 80788; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 630 kg; omschrijving: v.v. 29-voudige spindelkop; pneumatische klemmen;	100,00
35	1	meervoudige horizontale freesmachine Verboom, Pade 1000n, bouwjaar 1994, serienummer 9068, merk: Verboom; type: Pade 1000n; jaar: 1994; serienummer: 9068; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 630 kg; omschrijving: v.v. meervoudige spindelkop; pneumatische klemmen;	100,00
36	1	kantaanlijmmachine SCM, Olympic K1000, bouwjaar 2008, serienummer AH/113498, merk: SCM; type: Olympic K1000; jaar: 2008; serienummer: AH/113498; paneeldikte: 55 mm; min. werkstuklengte: 140 mm; min. werkstukbreedte: 60 mm; doorvoersnelheid: 12 m/min; zaagunit: ja; voorfreesunit: ja; poetsunit: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 2080 kg; afmeting L: 5500 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. bandhouder; kettingdoorvoer;	1.000,00
37	1	kast hout omschrijving: met divers inhoud; tbv kantenaanlijmmachine;	50,00
38	1	werkplaatsmeubilair totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 570 mm; omschrijving: timmermans werkbank;	50,00
39	1	werkplaatsmeubilair totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 630 mm; omschrijving: timmermans werkbank;	50,00
40	1	langgatboormachine aansluiting: 389 V;	50,00
41	1	slijp- en afbraammachine Metabo, 706w, merk: Metabo; type: 706w; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
42	1	opsluitbank horizontaal: ja; afmeting L: 2550 mm; afmeting B: 1550 mm; aantal hydraulische perscilinders: 10;	100,00
43	1	fineerpers Joos , serienummer 9002, merk: Joos ; serienummer: 9002; max. formaat L: 2500 mm; max. formaat B: 1250 mm; aansluiting: 380 V;	100,00
44	1	opsluitbank verticaal: ja; horizontaal: nee; aantal hydraulische perscilinders: 2; aantal pneumatische perscilinders: 4;	100,00
45	1	opsluitbank verticaal: nee; horizontaal: ja; afmeting L: 1530 mm; afmeting B: 730 mm; aantal pneumatische perscilinders: 2;	100,00
46	1	lijmmachine Hebrock, Sbm10, merk: Hebrock; type: Sbm10; hot melt: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
47	1	kast omschrijving: met divers inhoud;	50,00
48	1	afzuigtafel met afzuigunit afmeting L: 200 cm; afmeting B: 70 cm; omschrijving: Alfarimini exhauster; type alfa 1;	100,00
49	1	tafel- en spilreesmachine Jonsereds, serienummer 73407, merk: Jonsereds; serienummer: 73407; tafel afmeting L: 840 mm; tafel afmeting B: 1000 mm; spil : 35 mm; spilhoogte: 150 mm; aantal snelheden: 2; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. doorvoer apparaat en kast met toebehoren;	100,00
50	1	transportband band afm. L: 2000 mm; band afm. B: 1200 mm; aansluiting: 230 V;	50,00
51	1	verrijdbare snaar uitvoer unit Holzher / Kuper, merk: Holzher / Kuper; omschrijving: uitvoer breedte 1350mm;	100,00
52	1	schaarlifftafel Edmolift, TL1000, bouwjaar 1996, merk: Edmolift; type: TL1000; jaar: 1996; capaciteit: 1000 kg; plateau afm. L: 1300 mm; plateau afm. B: 700 mm; omschrijving: 150 bar; 380 volt;	100,00
53	1	kast omschrijving: met divers inhoud; w.o. toebehoren;	50,00
54	1	filterafzuiginstallatie Holtrop & Jansma, MSS 450 B, bouwjaar 1988, merk: Holtrop & Jansma; type: MSS 450 B; jaar: 1988; motorvermogen: 15 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3510 mm; afmeting B: 1350 mm; afmeting H: 3810 mm; omschrijving: v.v. pijpen; (let op niet de speciaal pijp aansluiting van de machines);	100,00
55	1	diamant boormachine Hilti, DD 150-U, bouwjaar 2015, merk: Hilti; type: DD 150-U; jaar: 2015; aantal snelheden: 3; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. toebehoren en tafel;	100,00
56	1	horizontale fineer pers installatie Heinrich Wemhöner, VSF R12, bouwjaar 1973, serienummer 7981273, merk: Heinrich Wemhöner; type: VSF R12; jaar: 1973; serienummer: 7981273; perskracht: 4000 kN; aansluiting: 400 V; omschrijving: werkbreedte 1400mm; v.v. snaarinvoer unit; Wiesloch heater; type 25V0-03; 13,2 m2; max temp 295°C; volume 149 ltr; 360 kW; Steenbergen brandstof tank; besturing; uitvoer bandtransporteur; Bürkle wals unit; type cak1300; pneumatische uitvoer unit; kast met toebehoren; mixer;	1.000,00
57	1	schaarlifftafel Edmolift, TL1000, bouwjaar 1996, merk: Edmolift; type: TL1000; jaar: 1996; capaciteit: 1000 kg; plateau afm. L: 1300 mm; plateau afm. B: 700 mm; omschrijving: 150 bar; 380 volt;	100,00
58	1	kast omschrijving: met divers inhoud;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
59	3	verrijdbare wagens omschrijving: met divers inhoud;	10,00
60	1	filterafzuiginstallatie Carborundum, 28/4kw, bouwjaar 1980, merk: Carborundum; type: 28/4kw; jaar: 1980; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 3500 mm; omschrijving: v.v. pijpen; (let op niet de speciaal pijp aansluiting van de machines);	100,00
61	1	ventilator omschrijving: 230 volt;	10,00
62	1	kant- en plaat polijstmachine Schiatti Angelo, F.P.S. 20.R.S.B, bouwjaar 1999, serienummer 45, merk: Schiatti Angelo; type: F.P.S. 20.R.S.B; jaar: 1999; serienummer: 45; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 7000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: dikte 3 tot 20mm; 9 spindel motoren; waterfilter en toebehoren op tafel;	1.000,00
63	1	verticale natuursteen cirkelzaagmachine Sulak, Pts 325, bouwjaar 2005, serienummer 2978, merk: Sulak; type: Pts 325; jaar: 2005; serienummer: 2978; zaagblad : 350 mm; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 1200 kg; omschrijving: v.v. diamant zaagbladen; water koeling;	1.000,00
64	1	lintzaagmachine Pehaka, bouwjaar 1964, merk: Pehaka; jaar: 1964; uitlading (discharge): 780 mm; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 800 mm; zaagblad afm. L: 5540 mm; zaagblad afm. B: 20 mm; aansluiting: 380 V;	100,00
65	1	filterafzuiginstallatie AM131, V31, bouwjaar 1992, serienummer 1758, type: AM131, V31; serienummer: 1758; jaar: 1992; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 380 V;	50,00
66	1	platen opdeelzaagmachine verticaal Holz Her, 1265 super cut, bouwjaar 1989, serienummer 2737, merk: Holz Her; type: 1265 super cut; jaar: 1989; serienummer: 2737; zaaghoogte: 2000 mm; zaaglengte: 3000 mm; zaagblad : 205 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	1.000,00
67	1	radiaalafkortzaagmachine DeWalt, 1600"/S, merk: DeWalt; type: 1600"/S; zaagblad : 300 mm; uitlading (discharge): 740 mm; lengte aanvoerrollenbaan: 2300 mm; verstek: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v.tafel en kast;	50,00
68	1	brikette pers systeem Schuko, C 1800-20, bouwjaar 2011, serienummer 261, merk: Schuko; type: C 1800-20; jaar: 2011; serienummer: 261; omschrijving: 40 ltr; 200 bar; pers volume 160 ltr; opslag unit;	1.000,00
© 69	1	luchtcompressor Atlas Copco, GA 30 VSD, bouwjaar 2011, serienummer API430670, merk: Atlas Copco; type: GA 30 VSD; jaar: 2011; serienummer: API430670; capaciteit: 13 bar; luchtstroom: 197 l/min; vermogen: 30 kW; afgelezen urenstand: 17199 hr; aansluiting: 400 V;	100,00
© 70	1	luchtdroger Atlas Copco , FX11, bouwjaar 2017, merk: Atlas Copco ; type: FX11; jaar: 2017; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 80 kg; omschrijving: r410a;	100,00
© 71	1	buffertank tankinhoud: 1000 l; verticaal: ja;	50,00
© 72	1	olie Water Afscheider Beko, merk: Beko;	50,00
compressor A			
© 73	1	luchtcompressor Compair, Msk g10-10, bouwjaar 1999, merk: Compair; type: Msk g10-10; jaar: 1999; capaciteit: 10 bar; vermogen: 18,5 kW; omschrijving: 2950 rpm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 74	1	luchtdroger Atlas Copco , FX9, bouwjaar 2016, merk: Atlas Copco ; type: FX9; jaar: 2016; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 80 kg; omschrijving: r410a;	100,00
© 75	1	buffertank Kaeser, merk: Kaeser; tankinhoud: 500 l; verticaal: ja;	50,00
		compressor B	
76	1	draadsnijset Ridgid, merk: Ridgid; snijcapaciteit min.: 1/2 "; snijcapaciteit max.: 2 "; Engels: ja; met koffer: ja;	10,00
77	1	slijp- en afbraammachine Creusen, merk: Creusen; dubbelzijdig: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
78	1	elektrische hand slijpmachine Dremel, merk: Dremel;	10,00
79	1	hete lucht brander Bosch, Phg 630 dce, merk: Bosch; type: Phg 630 dce; aansluiting: 230 V;	10,00
80	1	hete lucht brander Bosch, Phg 630 dce, merk: Bosch; type: Phg 630 dce; aansluiting: 230 V;	10,00
81	1	hete lucht brander Metabo, H16-500, merk: Metabo; type: H16-500; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
82	1	hete lucht brander Metabo, H16-500, merk: Metabo; type: H16-500; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
83	1	lamellen freesmachine DeWalt, merk: DeWalt; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
84	1	lamellen freesmachine Makita, Pj7000, merk: Makita; type: Pj7000; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
85	1	polijst machine Hitachi, Sp18va, merk: Hitachi; type: Sp18va; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
86	1	polijst machine Suhner, Upf 3r, merk: Suhner; type: Upf 3r; aansluiting: 230 V;	10,00
87	1	draadsnijset machine Ridgid, 690, merk: Ridgid; type: 690; snijcapaciteit min.: 1/2 "; snijcapaciteit max.: 2 "; Engels: ja; met koffer: ja;	50,00
88	1	elektrische handzaagmachine Festool, Psb 300 eq, merk: Festool; type: Psb 300 eq; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
89	1	speciaal set Hilti, merk: Hilti;	10,00
90	1	elektrische handzaagmachine Festool, TS75ebq, merk: Festool; type: TS75ebq; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1600 watt; v.v. 5 zaagbladen;	50,00
91	1	schaafmachine Festool, HI850 eb, merk: Festool; type: HI850 eb; werkbreedte: 85 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
92	1	boven- en kantenfreesmachine Makita, 3608b, merk: Makita; type: 3608b; aansluiting: 230 V;	10,00
93	1	boven- en kantenfreesmachine Makita, Rp1110c, merk: Makita; type: Rp1110c; aansluiting: 230 V;	10,00
94	1	lasmachine Teamwelder, Tig 180 dc puls, merk: Teamwelder; type: Tig 180 dc puls; tig type: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
95	1	boven- en kantenfreesmachine Elu, Mdf177e, merk: Elu; type: Mdf177e; snelheid van N =: 8000 rpm; snelheid tot N =: 20000 rpm; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
96	1	boven- en kantenfreesmachine Makita, Rp0900, merk: Makita; type: Rp0900; snelheid tot N =: 27000 rpm; aansluiting: 230 V;	10,00
97	1	boven- en kantenfreesmachine DeWalt, Dw625e, merk: DeWalt; type: Dw625e; snelheid van N =: 8000 rpm; snelheid tot N =: 20000 rpm; aansluiting: 230 V;	10,00
98	1	bearing trekker set Skf, Tmbp7, merk: Skf; type: Tmbp7;	10,00
99	1	industriële stofzuiger Festool, Ctl 33 esg, merk: Festool; type: Ctl 33 esg; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
100	1	schuurmachine Festool, Ets 150/3 eq, merk: Festool; type: Ets 150/3 eq; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V;	10,00
101	1	schuurmachine Festool, Ets 150/3 eq, merk: Festool; type: Ets 150/3 eq; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V;	10,00
102	1	schuurmachine Festool, Ets 150/3 eq, merk: Festool; type: Ets 150/3 eq; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V;	10,00
103	1	schuurmachine Festool, Ets 150/3 eq, merk: Festool; type: Ets 150/3 eq; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V;	10,00
104	1	schuurmachine Festool, Ets 150/3 eq, merk: Festool; type: Ets 150/3 eq; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V;	10,00
105	1	schuurmachine Festool, Ets 150/3 eq, merk: Festool; type: Ets 150/3 eq; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V;	10,00
106	1	schuurmachine Festool, Ets 150/3 eq, merk: Festool; type: Ets 150/3 eq; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V;	10,00
107	1	schuurmachine Festool, Ets 150/3 eq, merk: Festool; type: Ets 150/3 eq; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V;	10,00
108	1	schuurmachine Festool, Ets 150/3 eq, merk: Festool; type: Ets 150/3 eq; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V;	10,00
109	1	schuurmachine Festool, Ets 150/3 eq, merk: Festool; type: Ets 150/3 eq; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V;	10,00
110	1	schuurmachine Festool, Ets 150/3 eq, merk: Festool; type: Ets 150/3 eq; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V;	10,00
111	1	schuurmachine Festool, Ets 150/3 eq, merk: Festool; type: Ets 150/3 eq; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V;	10,00
112	1	accu gereedschap set Makita, Ddf 484, merk: Makita; type: Ddf 484; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	50,00
113	1	accu gereedschap set Makita, Ddf 484, merk: Makita; type: Ddf 484; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
114	1	accu gereedschap set Makita, Ddf 484, merk: Makita; type: Ddf 484; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	50,00
115	1	accu gereedschap set Makita, Ddf 484, merk: Makita; type: Ddf 484; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	50,00
116	1	accu gereedschap set Makita, Ddf 484, merk: Makita; type: Ddf 484; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	50,00
117	1	accu gereedschap set Makita, Ddf 484, merk: Makita; type: Ddf 484; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	50,00
118	1	schuurmachine Metabo, Fms 200, merk: Metabo; type: Fms 200; rotatieschuurmachine : nee; vlakschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
119	1	schuurmachine Festool, Ets 150/3 eq, merk: Festool; type: Ets 150/3 eq; rotatieschuurmachine : ja; aansluiting: 230 V;	10,00
120	1	accu gereedschap set Makita, Ddf 343, merk: Makita; type: Ddf 343; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	50,00
121	1	accu gereedschap set Makita, Ddf 343, merk: Makita; type: Ddf 343; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	50,00
122	1	accu gereedschap set Makita, Ddf 343, merk: Makita; type: Ddf 343; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	50,00
123	1	accu gereedschap set Makita, 6270d, merk: Makita; type: 6270d; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	50,00
124	1	elektrische handboormachine Bosch, Gbh 4 dfe, merk: Bosch; type: Gbh 4 dfe; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
125	1	elektrische handboormachine Makita, Hr2811f, merk: Makita; type: Hr2811f; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
126	1	elektrische handboormachine Bosch, Gsb 20-2 re, merk: Bosch; type: Gsb 20-2 re; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
127	1	elektrische handboormachine Metabo, merk: Metabo; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
128	1	elektrische handboormachine Metabo, merk: Metabo; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
129	1	schuurmachine Bosch, Pmf 180 e, merk: Bosch; type: Pmf 180 e; rotatieschuurmachine : nee; vlakschuurmachine: nee; deltaschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
130	1	afkortcirkelzaagmachine Metabo, Kgs 255, bouwjaar 2007, merk: Metabo; type: Kgs 255; jaar: 2007; zaagblad : 20 mm; verstek: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
131	1	accu gereedschap set Makita, Ddf 343, merk: Makita; type: Ddf 343; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
132	1	elektrische handboormachine Bosch, Psb 550 re, merk: Bosch; type: Psb 550 re; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
133	1	laser meet apparaat DeWalt, DW082, merk: DeWalt; type: DW082;	10,00
134	1	schuurband Makita, merk: Makita;	10,00
135	1	schuurmachine Makita, 9031, merk: Makita; type: 9031;	10,00
136	1	elektrische handzaagmachine Bosch, Gsg 300, merk: Bosch; type: Gsg 300; aansluiting: 230 V;	10,00
137	1	snijapparaat Harry's, Usm-g, bouwjaar 1998, merk: Harry's; type: Usm-g; jaar: 1998; aansluiting: 230 V;	10,00
138	1	snijapparaat Harry's, Usm-g, bouwjaar 1998, merk: Harry's; type: Usm-g; jaar: 1998; aansluiting: 230 V;	10,00
139	1	accu gereedschap Bosch, Gus 9,6v, merk: Bosch; type: Gus 9,6v; voltage: 9,6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; omschrijving: snijapparaat;	10,00
140	1	snijapparaat Allstar, As100, bouwjaar 1998, merk: Allstar; type: As100; jaar: 1998; aansluiting: 230 V;	10,00
141	1	accu gereedschap Makita, Bdf343, merk: Makita; type: Bdf343; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
142	1	accu gereedschap Makita, Bdf343, merk: Makita; type: Bdf343; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
143	1	accu gereedschap Makita, Bdf343, merk: Makita; type: Bdf343; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
144	1	accu gereedschap Makita, Bdf343, merk: Makita; type: Bdf343; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
145	1	accu gereedschap Makita, Bdf343, merk: Makita; type: Bdf343; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
146	1	accu gereedschap Makita, Bdf343, merk: Makita; type: Bdf343; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
147	2	accu gereedschap Bosch, merk: Bosch; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
148	1	doppenset Condor, merk: Condor; delig: 21; met koffer: ja; omschrijving: 19-50mm;	50,00
149	1	industriële stofzuiger Karcher, Nt 35/1, merk: Karcher; type: Nt 35/1; stopcontact: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
150	1	industriële stofzuiger Festool, Cleantec, merk: Festool; type: Cleantec; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
151	2	pneumatische handschuurmachine Free sander, Fs-50a, merk: Free sander; type: Fs-50a;	10,00
152	3	pneumatische tackers Senco, merk: Senco;	10,00
153	2	pneumatische tackers Senco, merk: Senco;	10,00
154	1	pneumatische tacker Senco, Gb0214, merk: Senco; type: Gb0214;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
155	2	pneumatische tackers	10,00
156	1	pneumatische slagmoersleutel	10,00
157	1	pneumatische slagmoersleutel Eagle, merk: Eagle;	10,00
158	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, merk: Bosch; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
159	1	elektrische hand slijpmachine Skil, merk: Skil; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2000 W; aansluiting: 230 V;	10,00
160	1	elektrische hand slijpmachine Makita, merk: Makita; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
161	1	elektrische hand slijpmachine schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
162	2	tafels	10,00
163	1	pneumatisch gereedschap omschrijving: v.v. balancer;	10,00
164	1	pneumatische tacker Tjep, Lb-18, merk: Tjep; type: Lb-18;	10,00
165	1	pneumatische tacker Tjep, Lb-18, merk: Tjep; type: Lb-18;	10,00
166	2	overige pneumatische gereedschap	10,00
167	1	overige pneumatische gereedschap omschrijving: pompnageltang;	10,00
168	2	overige pneumatische gereedschap omschrijving: lijmpistolen;	10,00
169	1	luchtfilter Festool, Ms6-lfr, merk: Festool; type: Ms6-lfr;	10,00
170	1	pneumatische tacker Sks, merk: Sks;	10,00
171	1	elektrische hand slijpmachine Makita, merk: Makita; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
172	2	luchtslang met pistool	10,00
173	4	luchtslang met pistool	10,00
174	1	roll bok	10,00
175	1	roll bok	10,00
176	1	gereedschapswagen Gedore, merk: Gedore; aantal laden: 4; met inhoud: ja;	50,00
177	1	lege kisten Makita, merk: Makita;	10,00
178	1	overige pneumatische gereedschap Aro, merk: Aro;	10,00
179	2	accu gereedschap Makita, merk: Makita;	10,00
180	2	accu gereedschap Makita, merk: Makita;	10,00
181	3	laders Makita, merk: Makita; aantal accu's: 4;	10,00
182	2	pompnagel tangen	10,00
183	1	lege kist Bosch, merk: Bosch;	10,00
184	4	luchtslang met pistool	10,00
185	1	verlengkabelhaspels en -snoer	10,00
186	1	overige handgereedschap	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
187	1	overige handgereedschap	10,00
188	1	overige handgereedschap	10,00
189	1	overige handgereedschap	10,00
190	1	overige handgereedschap	10,00
191	1	kitpistool	10,00
192	1	kitpistool	10,00
193	3	lijmpistolen	10,00
194	1	lijmpistool Bosch, merk: Bosch;	10,00
195	1	looplamp	10,00
196	3	pneumatische handschuurmachine Free sander, Fs-50a, merk: Free sander; type: Fs-50a;	10,00
197	1	partij luchtslang met pistool	10,00
198	2	pneumatische handschuurmachine Free sander, Fs-50a, merk: Free sander; type: Fs-50a;	10,00
199	1	hotmelt Promelt, Proloc, merk: Promelt; type: Proloc;	10,00
200	1	gereedschapskist	10,00
201	1	gereedschapskist	10,00
202	1	overige handgereedschap	10,00
203	3	schuurdisk	10,00
204	3	aansluit kabels Festool, merk: Festool;	10,00
205	3	aansluit kabels Festool, merk: Festool;	10,00
206	1	overige meetgereedschap	10,00
207	2	diverse zaagbladen	10,00
208	1	bandschuurmachine Makita, 9402, merk: Makita; type: 9402; schuurband afm. L: 610 mm; schuurband afm. B: 100 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
209	1	verrijdbare houten gereedschapskast	10,00
210	1	pneumatische tacker Senco, Sft10xp, merk: Senco; type: Sft10xp; capaciteit: 16 mm;	10,00
211	1	pneumatische tacker Senco, Sft10xp, merk: Senco; type: Sft10xp; capaciteit: 16 mm;	10,00
212	1	pneumatische tacker Senco, merk: Senco; capaciteit: 16 mm;	10,00
213	2	glasdragers Kraftixx, merk: Kraftixx; omschrijving: cap. max 60kg;	10,00
214	1	blikken pers pneumatisch Herkules, merk: Herkules; omschrijving: op verrijdbare wagen;	50,00
215	1	olie lekbak totale afmeting L: 1240 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 260 mm;	50,00
216	3	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3340 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2600 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 18; omschrijving: excl. inhoud;	50,00
217	3	tafels met diverse omschrijving: incl. 6 tafelpoten;	50,00
218	4	ventilators	10,00
219	1	voorraad aluminium halffabricaat omschrijving: zonder stellingen;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
220	1	magazijnstellingen demontabel: ja; sectie afm. L: 3200 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2650 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 12; totale afmeting L: 6400 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2650 mm; omschrijving: zonder inhoud;	50,00
221	1	bouwlamp Schuch, N 162 258, merk: Schuch; type: N 162 258; TL lamp: ja; vermogen: 65 W; aansluiting: 230 V;	10,00
222	10	tafel onderstellen omschrijving: aluminium; incl. buizen op pallet;	50,00
223	2	transportkarren afmeting L: 1200 cm; afmeting B: 970 cm; afmeting H: 920 cm; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: met inhoud;	10,00
224	2	tafels met diverse afmeting L: 1200 cm; afmeting B: 970 cm; afmeting H: 920 cm; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: met inhoud;	10,00
225	1	partij aluminium frames omschrijving: met inhoud;	10,00
226	2	transport karren totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: zonder inhoud;	10,00
227	2	transport karren totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: zonder inhoud;	10,00
228	2	transport karren totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: inclusief inhoud;	10,00
229	1	elektromotor Veb, Kmerb80k2, merk: Veb; type: Kmerb80k2; omschrijving: zonder inhoud;	10,00
230	1	kolomboormachine Rexon, Rdm 80b, merk: Rexon; type: Rdm 80b; boorcapaciteit: 20 mm; aansluiting: 230 V;	50,00
231	1	kast omschrijving: met diverse inhoud;	10,00
232	1	t-gleuf opspantafel Forster welding systems, 0009, bouwjaar 2013, merk: Forster welding systems; type: 0009; jaar: 2013; tafel afmeting L: 1500 mm; tafel afmeting B: 1000 mm; omschrijving: v.v. opspangereedschap;	100,00
233	1	kast omschrijving: met divers inhoud;	50,00
234	1	afkortcirkelzaagmachine Trennjaeger, Wak sp350, bouwjaar 2006, serienummer 04749, merk: Trennjaeger; type: Wak sp350; jaar: 2006; serienummer: 04749; zaagblad : 350; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. aan en afvoerrollerbanen;	100,00
235	1	lasmachine Wpc, 350, merk: Wpc; type: 350; ampère belasting: 350 A; aansluiting: 400 V;	50,00
236	3	heat transfer olie Shell, S.2, merk: Shell; type: S.2;	10,00
237	1	kast open omschrijving: met diverse inhoud;	10,00
238	1	kast omschrijving: met diverse inhoud;	10,00
239	1	kast omschrijving: met diverse inhoud;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
240	1	lasmachine AS schöler + Bolte, Lbs 75, merk: AS schöler + Bolte; type: Lbs 75; aansluiting: 230 V; omschrijving: u=50-200volt;	50,00
241	1	garagepers Compac, HP15, bouwjaar 1996, merk: Compac; type: HP15; jaar: 1996; capaciteit: 15 t; 2-koloms: ja; afstand tussen de kolommen: 60 mm; handbediend: ja;	50,00
242	1	freemachine Bernardo, KF 60, bouwjaar 2006, serienummer 03073B, merk: Bernardo; type: KF 60; jaar: 2006; serienummer: 03073B; verplaatsing x-as: 740 mm; verplaatsing y-as : 200 mm; verplaatsing z-as: 550 mm; aantal snelheden: 8; snelheid van N =: 115 rpm; snelheid tot N =: 1750 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 800 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 240 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. Gekaba machine klem;	100,00
243	4	rol bokken	10,00
244	1	kolomboormachine MH, MH16, bouwjaar 1978, merk: MH; type: MH16; jaar: 1978; boorcapaciteit: 16 mm; boordiepte: 90 mm; uitlading (discharge): 180 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: op stalen onderframe;	50,00
245	6	stalen schragen	10,00
246	1	etage wagen	10,00
247	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, Cpo 315 lt, serienummer 37073814, merk: Bewo; type: Cpo 315 lt; serienummer: 37073814; zaagblad : 315; aantal snelheden: 2; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. materiaal klem;	100,00
248	1	kast omschrijving: met diverse inhoud;	10,00
249	1	kast omschrijving: met diverse inhoud;	10,00
250	1	kast omschrijving: met diverse inhoud;	10,00
251	1	lastafel totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: v.v. bankschroef;	50,00
252	19	pers cilinders	50,00
253	1	slijp- en afbraammachine Tnw, merk: Tnw; dubbelzijdig: ja; aansluiting: 380 V;	50,00
254	1	werkbank totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: v.v. 9-laden en bankschroef met inhoud;	50,00
255	1	overige garage gereedschap	10,00
256	1	overige garage gereedschap	10,00
257	1	overige garage gereedschap	10,00
258	1	werkbank totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 910 mm; omschrijving: v.v. inhoud;	50,00
259	1	overige slijpmachine Vollmer Werke, 40/2cf, merk: Vollmer Werke; type: 40/2cf; motorvermogen: 0,3 kW; aansluiting: 380 V;	50,00
260	1	overige slijpmachine Vollmer Werke, Cns, bouwjaar 1964, merk: Vollmer Werke; type: Cns; jaar: 1964; motorvermogen: 0,2 kW; aansluiting: 380 V;	50,00
261	1	overige slijpmachine Widma, Unimat-s, bouwjaar 1985, merk: Widma; type: Unimat-s; jaar: 1985; motorvermogen: 1,2 kW; aansluiting: 380 V;	50,00
262	1	houten laden kast	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
263	1	palletstelling sectie afm. L: 3250 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 2; aantal legborden: 5; omschrijving: excl. inhoud;	50,00
264	1	grote partij divers uit stelling omschrijving: w.o. wielen; schuurschijven; machine onderdelen; etc; excl. stelling;	50,00
265	1	kast open omschrijving: met diverse inhoud; w.o. bevestigings materiaal;	10,00
266	1	kast open omschrijving: met diverse inhoud; w.o. bevestigings materiaal;	10,00
267	1	palletstelling sectie afm. L: 3250 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 2; aantal legborden: 5; omschrijving: excl. inhoud;	50,00
268	1	grote partij divers uit stelling omschrijving: w.o. bevestigings materiaal; kniptangen; zaagbladen; machine onderdelen; machine olie; etc; excl. stelling;	50,00
269	1	palletstelling sectie afm. L: 2700 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 2; aantal legborden: 5; omschrijving: excl. inhoud;	50,00
270	1	grote partij divers uit stelling omschrijving: w.o. water pompen; machine onderdelen; lampen etc; excl. stelling;	50,00
271	1	universele draaibank Frejoth, TD-1440, bouwjaar 1993, serienummer 14255, merk: Frejoth; type: TD-1440; jaar: 1993; serienummer: 14255; draailengte: 980 mm; draai : 390 mm; holle spil : 46 mm; aantal snelheden: 18; snelheid van N =: 70 rpm; snelheid tot N =: 1500 rpm; aansluiting: 380 V;	100,00
272	1	freesmchine Huvema, HU-32pdm, bouwjaar 1994, serienummer 431039, merk: Huvema; type: HU-32pdm; jaar: 1994; serienummer: 431039; verplaatsing x-as: 600 mm; verplaatsing y-as : 200 mm; verplaatsing z-as: 350 mm; aantal snelheden: 6; snelheid van N =: 50 rpm; snelheid tot N =: 1250 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 730 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 210 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. machineklem; boor/frees diepte 130mm;	100,00
273	1	overige slijpmachine Stehle, S 802, bouwjaar 1983, serienummer 2770, merk: Stehle; type: S 802; jaar: 1983; serienummer: 2770; slijpsteen : 125 mm; motorvermogen: 1,2 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: t-gleuf opspantafel; gereedschapshouder;	100,00
274	1	overige slijpmachine Fremeyer, Saturn, merk: Fremeyer; type: Saturn; slijpsteen : 125 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: gereedschapshouder;	100,00
275	1	platenschaar Peddinghaus, 2BR6, merk: Peddinghaus; type: 2BR6; max. snijdikte: 13 mm; mes lengte: 200 mm;	50,00
276	1	speciaal fineer naaimachine Kuper, Fwm/630, merk: Kuper; type: Fwm/630; aansluiting: 230 V;	50,00
277	1	lijmstation Hebrock, merk: Hebrock;	50,00
278	1	speciaal fineer naaimachine Kuper, Fwm/630 t, bouwjaar 2000, merk: Kuper; type: Fwm/630 t; jaar: 2000; aansluiting: 230 V;	50,00
279	1	flightcase mobiel: ja; totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
280	1	gereedschapswagen Gedore, merk: Gedore; aantal laden: 4; met inhoud: ja;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
281	1	diverse vet/lijm drukvaten omschrijving: met trolley;	10,00
282	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; sectie afm. L: 1330 mm; sectie afm. B: 740 mm; sectie afm. H: 3100 mm; aantal staanders: 5; omschrijving: excl. inhoud;	100,00
283	1	staal afmeting L: 6000 mm; omschrijving: divers; diverse lengtes; excl. stelling;	100,00
284	1	aluminium afmeting L: 6000 mm; omschrijving: diverse koker materiaal; diverse maten;	100,00
285	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; sectie afm. L: 1300 mm; sectie afm. B: 660 mm; sectie afm. H: 2100 mm; aantal staanders: 5; omschrijving: excl. inhoud;	100,00
286	1	brake en lift gereedschap	10,00
287	1	hogedrukreiniger Nilfisk, C120.2, merk: Nilfisk; type: C120.2; max. werkdruk: 120 bar; temperatuurbereik max.: 40 °c; mobiel: ja; vermogen: 1,65 kW; aansluiting: 230 V;	50,00
288	1	bandschuurmachine Samco, DGM, merk: Samco; type: DGM; werkbreedte: 900 mm; schuurband afm. L: 2100 mm; aansluiting: 380 V;	100,00
289	1	pennenbank round end Balestrini, Pico, serienummer L12 e272, merk: Balestrini; type: Pico; serienummer: L12 e272; aantal assen: 1; aansluiting: 380 V; omschrijving: tafel hoogte verstelling 120mm;	100,00
290	1	hoofdschakelkast	50,00
291	2	doorvoer apparaat houders	50,00
292	1	vacuümheffer BPL, bouwjaar 2000, merk: BPL; jaar: 2000; hijsvermogen: 30 kg; omschrijving: v.v. Zimmerman balancer;	50,00
293	1	doorvoer apparaat met houder	50,00
294	1	lasrobot ABB, C5.3A, bouwjaar 1997, serienummer 105.479, merk: ABB; type: C5.3A; jaar: 1997; serienummer: 105.479; aantal assen: 3; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. besturingskast;	100,00
295	1	kantenfreesmachine Hoffmann, MU2, merk: Hoffmann; type: MU2; aansluiting: 230 V;	50,00
296	1	bandschuurmachine Fritz Wilmsmeyer, KKS, bouwjaar 1965, serienummer 716, merk: Fritz Wilmsmeyer; type: KKS; jaar: 1965; serienummer: 716; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. holz her doirvoer apparaat; type ets;	50,00
297	1	vacuum pomp met drukvat	50,00
298	1	mix motor aansluiting: 230 V;	50,00
299	1	schuurmachine aansluiting: 380 V;	50,00
300	1	ventilator	50,00
301	1	ventilator	50,00
302	1	ventilator	50,00
303	1	ventilator	50,00
304	1	doorvoer apparaat Maggi, Variosteff/3, bouwjaar 2006, merk: Maggi; type: Variosteff/3; jaar: 2006;	50,00
305	10	kunsstof grijpvoorraadbakken	10,00
306	1	grijpvoorraad systeem omschrijving: met inhoud w.o. frezen; bevestigings materiaal etc;	100,00
307	1	partij zaagbladen	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
308	1	partij zaagbladen	50,00
309	1	dommekracht	10,00
310	1	momentsleutel Mannesmann, merk: Mannesmann; draaimoment van: 10 Nm; draaimoment tot: 210 Nm;	10,00
311	1	schaarlifttafel Bolzoni, bouwjaar 1999, merk: Bolzoni; jaar: 1999; capaciteit: 1000 kg; plateau afm. L: 1300 mm; plateau afm. B: 700 mm; omschrijving: 150 bar; 380 volt;	100,00
312	1	bandschuurmachine Boere, KS 200F, bouwjaar 2007, serienummer 1719, merk: Boere; type: KS 200F; jaar: 2007; serienummer: 1719; werkbreedte: 1000 mm; schuurband afm. L: 2850 mm; schuurband afm. B: 200 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: tafel hoogte verstelling;	500,00
© 313	1	bandschuurmachine Wilmsmeyer, KSM 15, bouwjaar 2010, serienummer 272/10, merk: Wilmsmeyer; type: KSM 15; jaar: 2010; serienummer: 272/10; schuurband afm. B: 150 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. borstel unit; invoerrollerbaan;	500,00
© 314	1	rollerbaan unit Wilmsmeyer, SR 3/08, bouwjaar 2010, serienummer 273/10, merk: Wilmsmeyer; type: SR 3/08; jaar: 2010; serienummer: 273/10; aansluiting: 400 V; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: schuingestelde rollen; rolbreedte 1300mm; lengte 3000mm;	100,00
© 315	1	bandtransporteur Venjakob, Gurtband 3,06m, bouwjaar 1988, serienummer 88-5-25, merk: Venjakob; type: Gurtband 3,06m; jaar: 1988; serienummer: 88-5-25; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1214 mm; afmeting B: 1510 mm; omschrijving: bandbreedte 1280mm; bandlengte 2000mm;	100,00
© 316	1	bandschuurmachine Wilmsmeyer, KSM 15, bouwjaar 2010, serienummer 273/10, merk: Wilmsmeyer; type: KSM 15; jaar: 2010; serienummer: 273/10; schuurband afm. B: 150 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. borstel unit; invoerrollerbaan;	500,00
bandschuurstraat			
© 317	1	afzuigtafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 130 cm; omschrijving: excl. exhauster;	100,00
© 318	1	afzuigtafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 70 cm; omschrijving: excl. exhauster;	100,00
© 319	1	afzuigtafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 70 cm; omschrijving: excl. exhauster;	100,00
© 320	1	afzuigtafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 70 cm; omschrijving: excl. exhauster;	100,00
© 321	1	afzuigtafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 70 cm; omschrijving: excl. exhauster;	100,00
© 322	1	afzuigtafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 70 cm; omschrijving: excl. exhauster;	100,00
© 323	1	afzuigtafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 70 cm; omschrijving: excl. exhauster;	100,00
© 324	1	filterafzuiginstallatie Donaldson, Torit DCE, bouwjaar 2011, serienummer Uma456/225K10, merk: Donaldson; type: Torit DCE; serienummer: Uma456/225K10; jaar: 2011; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 609 kg; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 3100 mm;	100,00
afzuigschuurtafels en filter			
325	1	filterafzuiginstallatie DCE, Unimaster 454v, serienummer 604271, merk: DCE; type: Unimaster 454v; serienummer: 604271; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1750 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 3000 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
326	1	industriële stofzuiger Delfin, D/M 3, bouwjaar 2006, merk: Delfin; type: D/M 3; jaar: 2006; aansluiting: 230 V;	50,00
327	1	roller baan wagen afmeting L: 200 cm; afmeting B: 50 cm;	10,00
328	1	plateau wagen afmeting L: 250 cm; afmeting B: 56 cm;	10,00
329	1	plateau wagen afmeting L: 250 cm; afmeting B: 56 cm;	10,00
330	1	plateau wagen afmeting L: 250 cm; afmeting B: 56 cm;	10,00
331	1	plateau wagen afmeting L: 250 cm; afmeting B: 56 cm;	10,00
332	1	plateau wagen afmeting L: 250 cm; afmeting B: 56 cm;	10,00
333	1	plateau wagen afmeting L: 250 cm; afmeting B: 56 cm;	10,00
334	1	plateau wagen afmeting L: 200 cm; afmeting B: 56 cm;	10,00
335	1	plateau wagen afmeting L: 200 cm; afmeting B: 56 cm;	10,00
336	1	plateau wagen afmeting L: 200 cm; afmeting B: 56 cm;	10,00
337	1	schaarlifftafel Bolzoni, M1000, bouwjaar 1991, merk: Bolzoni; type: M1000; jaar: 1991; capaciteit: 1000 kg; plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 800 mm; eigen gewicht: 145 kg; omschrijving: 380 volt;	100,00
338	1	schaarlifftafel Edmo lift, M1000, bouwjaar 1991, merk: Edmo lift; type: M1000; jaar: 1991; capaciteit: 1000 kg; plateau afm. L: 1300 mm; plateau afm. B: 700 mm; omschrijving: 380 volt;	100,00
339	1	industriële stofzuiger Karcher, merk: Karcher; aansluiting: 230 V;	50,00
340	1	kast met inhoud omschrijving: w.o. schuurnand;	10,00
341	1	kast met inhoud omschrijving: w.o. schuurnand;	10,00
342	1	verfspuitcabine/wand afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 2070 mm; omschrijving: v.v. exhauster;	100,00
343	1	verfspuitcabine/wand afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 2070 mm; omschrijving: v.v. exhauster;	100,00
344	1	verfspuit Kremlin rexso, merk: Kremlin rexso;	100,00
345	1	houten kast met toebehoren	10,00
346	1	houten tafel met divers	10,00
347	1	verrijdbare 3-etage wagen totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 805 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
348	1	verrijdbare 3-etage wagen totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 805 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
349	1	verrijdbare 3-etage wagen totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 805 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
350	1	verrijdbare 3-etage wagen totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 805 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
351	1	verrijdbare 3-etage wagen totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 805 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
352	1	verrijdbare rol houder	10,00
353	1	verrijdbare 4-etage wagen totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 805 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
354	1	verrijdbare open kast	10,00
355	1	verrijdbare open kast	10,00
356	1	verrijdbare open kast	10,00
357	1	verrijdbare open kast	10,00
358	1	fineerpers/pons machine Kuper , FA/3, bouwjaar 1992, serienummer 11, merk: Kuper ; type: FA/3; jaar: 1992; serienummer: 11;	100,00
359	1	inspectie tafel totale afmeting L: 3085 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 1015 mm; omschrijving: 230 volt;	10,00
360	1	inspectie tafel totale afmeting L: 3085 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 1015 mm; omschrijving: 230 volt;	10,00
361	1	speciaal fineer naaimachine Kuper, bouwjaar 2000, merk: Kuper; jaar: 2000; aansluiting: 380 V; omschrijving: uitlading 1160mm; v.v. aan en afvoertafels;	50,00
362	1	speciaal fineer zetmachine Kuper, FZK/D, serienummer 3003 5736, merk: Kuper; type: FZK/D; serienummer: 3003 5736; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 400 kg; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 800 mm; omschrijving: uitlading 950mm; snelheden 10-20 m/min; v.v. aan en afvoertafels;	50,00
363	1	overig intern transport	10,00
364	1	overig intern transport	10,00
365	1	fineer excenter machine Schön & C, CSo, serienummer 8285, merk: Schön & C; type: CSo; serienummer: 8285; aansluiting: 230 V;	100,00
366	1	speciaal fineer zetmachine Kuper, FWM 630, serienummer 2610 11157, merk: Kuper; type: FWM 630; serienummer: 2610 11157; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 200 kg; omschrijving: uitlading 630mm; snelheden 10-20 m/min;	50,00
367	1	speciaal fineer guilotineschaar Kuper, Hymmenia, serienummer 2610 11157, merk: Kuper; type: Hymmenia; serienummer: 2610 11157; max. formaat L: 1250 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 80 kg; omschrijving: v.v. in en uitvoertafels;	50,00
368	1	overig intern transport	10,00
369	1	fineerpers Joos , merk: Joos ; max. formaat L: 2500 mm; max. formaat B: 1250 mm; aansluiting: 380 V;	100,00
370	1	guillotineschaar Hymmen, AS, bouwjaar 1968, serienummer 24 767, merk: Hymmen; type: AS; jaar: 1968; serienummer: 24 767; snijlengte: 3580 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: tbv fineer hout;	500,00
371	1	speciaal fineer zetmachine Kuper, merk: Kuper; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 300 kg; omschrijving: uitlading 850mm;	50,00
372	1	verrijdbare rol houder	10,00
373	1	speciaal fineer guilotineschaar Josting, QFS 850, bouwjaar 1981, serienummer 9422, merk: Josting; type: QFS 850; jaar: 1981; serienummer: 9422; max. formaat L: 850 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. in en uitvoertafels;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
374	1	verrijdbare 3-etage tafel totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: met inhoud; en kast met inhoud;	10,00
375	1	schaarlifftafel Edmo lift, M1000, bouwjaar 1990, merk: Edmo lift; type: M1000; jaar: 1990; capaciteit: 1000 kg; plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 800 mm; eigen gewicht: 135 kg; omschrijving: 380 volt; v.v. voetbediening;	100,00
376	1	houten kist met inhoud met inhoud: ja;	10,00
377	1	houten kist met inhoud met inhoud: ja;	10,00
378	1	houten kist met inhoud met inhoud: ja;	10,00
379	1	houten kist met inhoud met inhoud: ja;	10,00
380	1	houten werkbank totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: met divers gereedschap;	10,00
381	1	staande ventilator Ufesa, merk: Ufesa; omschrijving: 230 volt;	10,00
382	1	kast met inhoud omschrijving: w.o. grijpvoorbakjes met bevestigings materiaal;	10,00
383	1	kast met inhoud omschrijving: w.o. diverse pneumatische machines; bevestigings materiaal etc;	10,00
384	1	verrijdbaar rek met inhoud	10,00
385	1	rolhouder	10,00
386	1	hand hydraulische palletwagen Irion, merk: Irion; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 2000 mm;	50,00
387	1	hand hydraulische palletwagen Vestegaard, merk: Vestegaard; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 2200 mm;	50,00
388	1	hand hydraulische palletwagen Lierop, merk: Lierop; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1130 mm;	50,00
389	1	hand hydraulische palletwagen BT , merk: BT ; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1130 mm;	50,00
390	1	hand hydraulische palletwagen TotalLifter , merk: TotalLifter ; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1130 mm;	50,00
391	1	hand hydraulische palletwagen Irion, bouwjaar 2007, merk: Irion; jaar: 2007; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm;	50,00
392	1	hand hydraulische palletwagen Irion, bouwjaar 2009, merk: Irion; jaar: 2009; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm;	50,00
393	5	plateau wagens	10,00
394	2	verrijdbare rolhouders	50,00
395	10	verrijdbare platenwagens	50,00
396	13	verrijdbare platenwagens	50,00
397	7	verrijdbare platenwagens	50,00
398	4	verrijdbare platenwagens	50,00
399	1	lot schoonmaak gerief	10,00
400	1	verfspuitcabine DLMV, merk: DLMV; binnen afmeting B: 190 cm; binnen afmeting H: 190 cm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
401	1	verfspuitcabine DLMV, merk: DLMV; binnen afmeting B: 190 cm; binnen afmeting H: 190 cm; verlichting: ja; afmeting L: 4020 mm; afmeting B: 2050 mm; afmeting H: 2800 mm;	100,00
402	1	verfspuit pomp Kremlin, merk: Kremlin;	50,00
403	1	afzuigtafel Typhoon, merk: Typhoon; afmeting L: 185 cm; afmeting B: 80 cm; omschrijving: excl. exhauster; 380 volt;	100,00
404	6	pneumatische verfspuiten	10,00
405	1	schaarlifftafel Edmo lift, M1000, bouwjaar 1990, merk: Edmo lift; type: M1000; jaar: 1990; capaciteit: 1000 kg; plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 800 mm; eigen gewicht: 135 kg; omschrijving: 380 volt; v.v. voetbediening; en rollerbaan;	100,00
406	1	transport kar totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 830 mm;	10,00
407	1	bordestrap Solide, merk: Solide; aantal treden: 8; aluminium: ja; vouwladder: ja; bordestrap: ja;	10,00
408	1	steekwagen massieve banden: ja; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
409	1	steekwagen massieve banden: nee; luchtbanden: ja; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
410	1	steekwagen massieve banden: nee; luchtbanden: ja; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
411	1	bordestrap Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 5; aluminium: ja; vouwladder: ja; bordestrap: ja;	10,00
412	1	bordestrap aantal treden: 6; aluminium: ja; vouwladder: ja; bordestrap: ja;	10,00
413	1	bordestrap Solide, merk: Solide; aantal treden: 6; aluminium: ja; vouwladder: ja; bordestrap: ja;	10,00
414	1	bordestrap aantal treden: 8; aluminium: ja; vouwladder: ja; bordestrap: ja;	10,00
415	1	bordestrap aantal treden: 3; aluminium: ja; vouwladder: ja; bordestrap: ja;	10,00
416	1	bordestrap aantal treden: 3; aluminium: ja; vouwladder: ja; bordestrap: ja;	10,00
417	1	bordestrap aantal treden: 3; aluminium: ja; vouwladder: ja; bordestrap: ja;	10,00
418	1	bordestrap aantal treden: 3; aluminium: ja; vouwladder: ja; bordestrap: ja;	10,00
419	1	meubel spanner Quarrata furniture, Macchina tendicinghia, merk: Quarrata furniture; type: Macchina tendicinghia;	50,00
420	1	afzuiginstallatie Ceg, merk: Ceg; aansluiting: 400 V;	50,00
421	1	diverse stoffen	10,00
422	1	vloerreiniger Lavor pro, Quick 36, merk: Lavor pro; type: Quick 36; elektrisch: ja;	50,00
423	1	verfspuit pomp Kremlin, merk: Kremlin;	50,00
424	1	verfspuit pomp Wiltec, merk: Wiltec;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
425	4	diverse verfspuiten	10,00
426	1	bandschuurmachine Jet, EHVS80-61, bouwjaar 2002, merk: Jet; type: EHVS80-61; jaar: 2002; werkbreedte: 750 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. schuurbanden;	50,00
427	1	multikopsboormachine Gannomat, 110 combi, bouwjaar 1980, merk: Gannomat; type: 110 combi; jaar: 1980; aantal spindels: 23; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: incl. diverse boren;	50,00
428	1	naaimachine Pfaff, 1525, merk: Pfaff; type: 1525; 1-naalds: ja;	10,00
429	1	naaimachine Pfaff, 1525, merk: Pfaff; type: 1525; 1-naalds: ja;	10,00
430	1	naaimachine Yamata, merk: Yamata; 1-naalds: ja;	10,00
431	1	naaimachine Durkopp adler, 0768 990001, serienummer 786-274-FLP-HP, merk: Durkopp adler; type: 0768 990001; serienummer: 786-274-FLP-HP; 1-naalds: nee; 2-naalds: ja;	10,00
432	1	naaimachine Adler, 467-PA373, merk: Adler; type: 467-PA373; 1-naalds: ja; 2-naalds: nee;	10,00
433	1	schroefcompressor Atlas Copco , GX11ff, bouwjaar 2002, serienummer Aii 625998, merk: Atlas Copco ; type: GX11ff; jaar: 2002; serienummer: Aii 625998; capaciteit: 9,75 bar; luchtstroom: 1386 l/min; vermogen: 11 kW; buffertank inhoud: 250 l; afgelezen urenstand: 23399; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 300 kg;	50,00
434	1	router Technomax, Router F, bouwjaar 2007, serienummer Aii 625998, merk: Technomax; type: Router F; jaar: 2007; serienummer: Aii 625998; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 600 mm; aantal snelheden: 2; snelheid van N =: 9000 rpm; snelheid tot N =: 18000 rpm; afgelezen urenstand: 23399; aansluiting: 400 V; omschrijving: tafel in hoogte verstelbaar;	100,00
435	1	bandschuurmachine Knuth, Knuth boy 2000, merk: Knuth; type: Knuth boy 2000; werkbreedte: 540 mm; aansluiting: 400 V;	50,00
436	1	meubel pers Quarrata furniture, Pressa standard, bouwjaar 2003, serienummer A0162, merk: Quarrata furniture; type: Pressa standard; jaar: 2003; serienummer: A0162;	50,00
437	1	mobiele werktafel totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
438	1	mobiele werktafel totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
439	1	mobiele werktafel totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
440	1	transportkar totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
441	1	mobiele werktafel totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
442	1	mobiele werktafel totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
443	1	mobiele werktafel totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
444	1	mobiele werktafel totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
445	1	mobiele werktafel totale afmeting L: 1740 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
446	1	mobiele werktafel totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
447	1	mobiele werktafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 930 mm;	10,00
448	1	schaarlifftafel Gruse, M1000, bouwjaar 1995, merk: Gruse; type: M1000; jaar: 1995; capaciteit: 1000 kg; plateau afm. L: 1240 mm; plateau afm. B: 800 mm; eigen gewicht: 135 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 800 mm;	50,00
449	1	transport frame totale afmeting L: 1680 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	10,00
450	1	transport frame totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1770 mm;	50,00
451	1	transport frame totale afmeting L: 1660 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1790 mm;	50,00
452	1	transport frame totale afmeting L: 1660 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1790 mm;	50,00
453	1	transport frame totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	50,00
454	1	transport frame totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	50,00
455	1	transport kar totale afmeting L: 2080 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 540 mm;	50,00
456	1	transport kar totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: incl. inhoud;	50,00
457	1	transport kar totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: incl. inhoud;	50,00
458	1	transport tafel totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	50,00
459	1	transport kar totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
460	1	transport kar totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
461	1	transport kar totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
462	1	transport kar totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
463	2	transport kar totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 600 mm;	50,00
464	1	transport frame totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	10,00
465	1	transport frame totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
466	1	transport frame totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
467	1	transport frame totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
468	3	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey; omschrijving: 250-120;	10,00
469	3	lijmklemmen omschrijving: 250-120;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
470	3	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey; omschrijving: 250-120;	10,00
471	3	lijmklemmen omschrijving: 250-120;	10,00
472	3	lijmklemmen omschrijving: 250-120;	10,00
473	3	lijmklemmen omschrijving: 250-120;	10,00
474	3	lijmklemmen omschrijving: 250-120;	10,00
475	3	lijmklemmen omschrijving: 250-120;	10,00
476	4	lijmklemmen omschrijving: 250-120;	10,00
477	3	lijmklemmen	10,00
478	3	lijmklemmen	10,00
479	3	lijmklemmen	10,00
480	3	lijmklemmen	10,00
481	3	lijmklemmen	10,00
482	3	lijmklemmen	10,00
483	3	lijmklemmen	10,00
484	3	lijmklemmen	10,00
485	3	lijmklemmen	10,00
486	3	lijmklemmen	10,00
487	4	lijmklemmen	10,00
488	4	lijmklemmen	10,00
489	4	lijmklemmen Letigre, 120x300, merk: Letigre; type: 120x300;	10,00
490	1	werkplaatsmeubilair afmeting L: 280 cm; afmeting B: 101 cm; omschrijving: hoogte verstelbaar;	10,00
491	2	lijmklemmen	10,00
492	3	lijmklemmen	10,00
493	3	lijmklemmen	10,00
494	3	lijmklemmen	10,00
495	3	lijmklemmen Letigre, merk: Letigre;	10,00
496	3	lijmklemmen Letigre, merk: Letigre;	10,00
497	3	lijmklemmen Letigre, merk: Letigre;	10,00
498	3	lijmklemmen Letigre, merk: Letigre;	10,00
499	3	lijmklemmen	10,00
500	3	lijmklemmen	10,00
501	5	lijmklemmen Bessey, 600x120, merk: Bessey; type: 600x120;	10,00
502	4	lijmklemmen Bessey, 600x120, merk: Bessey; type: 600x120;	10,00
503	3	lijmklemmen Stabil, F50-12, merk: Stabil; type: F50-12;	10,00
504	3	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
505	5	lijmklemmen	10,00
506	4	lijmklemmen Letigre, 120x800, merk: Letigre; type: 120x800;	10,00
507	4	lijmklemmen	10,00
508	5	lijmklemmen	10,00
509	2	lijmklemmen Letigre, 120x800, merk: Letigre; type: 120x800;	10,00
510	7	lijmklemmen	10,00
511	5	lijmklemmen 120x190/210, type: 120x190/210;	10,00
512	6	lijmklemmen totale afmeting L: 1340 mm; totale afmeting B: 190 mm;	10,00
513	3	lijmklemmen totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 190 mm; omschrijving: 2x quick grip bar clamp;	10,00
514	3	lijmklemmen totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 180 mm;	10,00
515	4	lijmklemmen totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 180 mm;	10,00
516	4	lijmklemmen totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 180 mm;	10,00
517	4	lijmklemmen totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 190 mm;	10,00
518	2	lijmklemmen totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 180 mm;	10,00
519	1	lijmklem totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 190 mm;	10,00
520	2	lijmklemmen Bessey, merk: Bessey;	10,00
521	4	lijmklemmen totale afmeting B: 190 mm; omschrijving: lente 1900/2100;	10,00
522	3	lijmklemmen totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 190 mm;	10,00
523	4	lijmklemmen totale afmeting B: 190 mm; omschrijving: lengte vanaf 1340;	10,00
524	2	lijmklemmen totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
525	4	lijmklemmen totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
526	2	lijmklemmen totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
527	3	lijmklemmen totale afmeting B: 190 mm; omschrijving: lengte 1900/2600;	10,00
528	1	werkplaatsmeubilair afmeting L: 280 cm; afmeting B: 101 cm; omschrijving: hoogte verstelbaar;	10,00
529	1	schaarlift Gruse, M1000, bouwjaar 1995, merk: Gruse; type: M1000; jaar: 1995; capaciteit: 1000 kg; eigen gewicht: 135 kg; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100,00
530	1	schaarlift Gruse, M1000, bouwjaar 1991, merk: Gruse; type: M1000; jaar: 1991; capaciteit: 1000 kg; eigen gewicht: 145 kg; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
531	11	houten schragen omschrijving: incl. houten bladen; zonder inhoud;	50,00
532	1	reachtruck BT , SPS 1.35/3, bouwjaar 1996, serienummer 292873AA/1996, merk: BT ; type: SPS 1.35/3; jaar: 1996; serienummer: 292873AA/1996; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1350 kg; hefhoogte: 4150 mm; vrije doorrijhoogte: 2280 mm; lepellengte: 1150 mm; triple mast: ja; vol rubber banden: ja; accu lader: ja;	100,00
533	1	transport kar afmeting L: 1300 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 600 cm;	10,00
534	1	transport kar afmeting L: 1300 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 600 cm;	10,00
535	1	tafel afmeting L: 1150 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 600 cm;	10,00
536	1	tafel afmeting L: 1150 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 600 cm;	10,00
537	1	tafel afmeting L: 1150 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 600 cm;	10,00
538	1	tafel afmeting L: 1150 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 600 cm;	10,00
539	1	transportkar afmeting L: 1500 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 530 cm;	10,00
540	1	transportkar afmeting L: 800 cm; afmeting B: 730 cm; afmeting H: 910 cm;	10,00
541	1	transportkar afmeting L: 1200 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 950 cm;	10,00
542	1	transportkar afmeting L: 1220 cm; afmeting B: 470 cm; afmeting H: 950 cm;	10,00
543	1	transportkar afmeting L: 1500 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 530 cm;	10,00
544	2	transportkarren afmeting L: 1100 cm; afmeting B: 500 cm; afmeting H: 230 cm;	10,00
545	1	transportkar afmeting L: 1300 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 590 cm;	10,00
546	2	transportkarren afmeting L: 850 cm; afmeting B: 850 cm; afmeting H: 300 cm;	10,00
547	1	transportkar afmeting L: 1500 cm; afmeting B: 800 cm; afmeting H: 600 cm;	10,00
548	1	transportkar afmeting L: 700 cm; afmeting B: 400 cm; afmeting H: 130 cm;	10,00
© 549	1	rail verrijdbare roterende rollerbaan baanafmeting L: 2300 mm; baanafmeting B: 500 mm; omschrijving: spoorbreedte 1600mm;	10,00
© 550	12	roller transportbanen baanafmeting L: 8000 mm; baanafmeting B: 500 mm; totale afmeting L: 93000 mm; totale afmeting H: 450 mm;	50,00
© 551	1	rail verrijdbar rollerbaan baanafmeting L: 2300 mm; baanafmeting B: 500 mm; omschrijving: spoorbreedte 1600mm;	10,00
© 552	1	rail verrijdbar rollerbaan baanafmeting L: 2300 mm; baanafmeting B: 500 mm; omschrijving: spoorbreedte 1600mm;	10,00
© 553	6	roller transportbanen totale afmeting L: 60000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 450 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 554	1	rail verrijdbaar rollerbaan baanafmeting L: 2300 mm; baanafmeting B: 500 mm; omschrijving: spoorbreedte 1600mm;	10,00
© 555	6	roller transportbanen totale afmeting L: 60000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 450 mm;	50,00
© 556	6	roller transportbanen totale afmeting L: 67000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 450 mm;	50,00
© 557	1	rail verrijdbare roterende rollerbaan baanafmeting L: 2300 mm; baanafmeting B: 500 mm; omschrijving: spoorbreedte 1600mm;	10,00
© 558	6	roller transportbanen totale afmeting L: 30000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 450 mm;	50,00
rollerbanen A			
© 559	1	rail verrijdbare roterende rollerbaan baanafmeting L: 2300 mm; baanafmeting B: 500 mm; omschrijving: spoorbreedte 1600mm;	10,00
© 560	2	rail verrijdbaar rollerbaan baanafmeting L: 2300 mm; baanafmeting B: 500 mm; omschrijving: spoorbreedte 1600mm;	10,00
© 561	2	roller transportbanen totale afmeting L: 7000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 250 mm;	50,00
© 562	27	roller transportbanen totale afmeting L: 194000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 250 mm;	100,00
© 563	3	rail verrijdbaar rollerbaan baanafmeting L: 2300 mm; baanafmeting B: 500 mm; omschrijving: spoorbreedte 1600mm;	10,00
© 564	20	roller transportbanen totale afmeting L: 144000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 250 mm;	100,00
© 565	2	rail verrijdbaar rollerbaan baanafmeting L: 2300 mm; baanafmeting B: 500 mm; omschrijving: spoorbreedte 1600mm;	10,00
© 566	34	roller transportbanen totale afmeting L: 245000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 250 mm;	100,00
© 567	2	rail verrijdbaar rollerbaan baanafmeting L: 2300 mm; baanafmeting B: 500 mm; omschrijving: spoorbreedte 1600mm;	10,00
© 568	24	roller transportbanen totale afmeting L: 188000 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 250 mm;	100,00
rollerbanen B			
569	1	aluminium afmeting L: 6000 mm; omschrijving: diverse profielen; diverse soorten; lengtes tot 7 mtr;	100,00
570	1	draagarmstelling Eriks, Multistrong M, merk: Eriks; type: Multistrong M; enkelzijdig: ja; sectie afm. L: 1300 mm; sectie afm. B: 680 mm; sectie afm. H: 2000 mm; aantal staanders: 5; omschrijving: excl. inhoud;	100,00
571	1	plateau wagens	10,00
572	1	trap aantal treden: 6; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00
573	1	trap aantal treden: 3; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00
574	1	ladder aantal treden: 3; aantal sporten: 14; aluminium: ja; schuifladder: ja; steekladder: nee; dubbel: ja; bordestrap: nee;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
575	1	ladder aantal treden: 3; aantal sporten: 14; aluminium: ja; schuifladder: ja; steekladder: nee; dubbel: ja; bordestrap: nee;	10,00
576	1	kruiwagen	10,00
577	1	stoffen poetslappen omschrijving: 21 dozen op pallet;	50,00
578	1	stoffen poetslappen omschrijving: 17 dozen op pallet;	50,00
579	1	diverse rollen tape omschrijving: 12 dozen op pallet;	50,00
580	1	halffabricaat	10,00
581	1	diverse schuurbanden omschrijving: 14 dozen op pallet;	10,00
582	1	partij karton	10,00
583	1	partij schuurbanden	10,00
584	20	diverse schuurbanden	10,00
585	18	krimpfolie	50,00
586	1	partij led strips inbouw: ja; LED: ja;	50,00
587	1	starterset led	10,00
588	1	diverse lade bevestigingsmateriaal	50,00
589	1	interieur bevestigingsmateriaal omschrijving: 29 dozen op pallet;	50,00
590	1	interieur bevestigingsmateriaal omschrijving: 72 dozen op pallet;	50,00
591	1	foto op forex afmeting L: 180 cm; afmeting B: 180 cm; afmeting H: 1 cm;	10,00
592	1	foto op forex afmeting L: 160 cm; afmeting B: 240 cm; afmeting H: 1 cm; omschrijving: 72 dozen op pallet;	10,00
593	1	partij divers	50,00
594	9	nieten Senco, merk: Senco; omschrijving: 72 dozen op pallet;	10,00
595	5	nieten Senco, merk: Senco;	10,00
596	9	pneumatische tackers Senco, merk: Senco;	10,00
597	10	nieten Senco, merk: Senco;	10,00
598	7	nieten Senco, merk: Senco;	10,00
599	12	nieten Senco, merk: Senco;	10,00
600	9	nieten Senco, merk: Senco;	10,00
601	19	nieten Senco, merk: Senco;	10,00
602	1	pneumatische tacker Senco, merk: Senco;	10,00
603	1	tafel met inhoud omschrijving: w.o. weegschaal; bevestigingsmateriaal; keramiek stalen; handschoenen;	10,00
604	1	strijkmaschine Elnapress, 3000, merk: Elnapress; type: 3000;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
605	1	inhoud stelling	50,00
606	1	inhoud stelling	50,00
607	1	ladeblok totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: met inhoud;	10,00
608	1	ladeblok totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: met inhoud;	10,00
609	1	ladeblok totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 670 mm; omschrijving: met inhoud;	10,00
610	1	inhoud stelling	50,00
611	1	inhoud stelling	50,00
612	1	inhoud stelling	50,00
613	1	stellingen demontabel: ja; sectie afm. L: 3000 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 16; aantal legborden: 8; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: zonder inhoud;	50,00
614	1	stellingen demontabel: ja; sectie afm. L: 3000 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 16; aantal legborden: 8; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: zonder inhoud;	50,00
615	1	stellingen demontabel: ja; sectie afm. L: 3000 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2200 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 20; aantal legborden: 10; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: zonder inhoud;	50,00
616	1	diverse voorraden omschrijving: zonder inhoud;	10,00
617	1	partij diverse nieten	50,00
618	1	partij diverse nieten	50,00
619	1	partij staalwol	10,00
620	1	partij naaigaren	10,00
© 621	1	partij noten fineer omschrijving: diverse breedtes en lengtes;	100,00
© 622	1	eiken fineer omschrijving: diverse breedtes en lengtes;	100,00
© 623	1	eiken fineer omschrijving: diverse breedtes en lengtes;	100,00
© 624	1	eiken fineer omschrijving: diverse breedtes en lengtes;	100,00
© 625	1	eiken fineer omschrijving: diverse breedtes en lengtes;	100,00
© 626	1	eiken fineer omschrijving: diverse breedtes en lengtes;	100,00
© 627	1	eiken fineer omschrijving: diverse breedtes en lengtes;	100,00
© 628	1	eiken fineer omschrijving: diverse breedtes en lengtes;	100,00
© 629	1	eiken fineer omschrijving: diverse breedtes en lengtes;	100,00
© 630	1	eiken fineer omschrijving: diverse breedtes en lengtes;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 631	1	grote partij gerookt eiken fineer omschrijving: diverse breedtes en lengtes;	500,00
© 632	1	grote partij taxus fineer omschrijving: diverse breedtes en lengtes;	500,00
© 633	1	partij diverse fineer delen omschrijving: diverse breedtes en lengtes;	100,00
© 634	1	partij wild eiken fineer delen omschrijving: diverse breedtes en lengtes;	100,00
© 635	1	partij eiken fineer delen omschrijving: diverse breedtes en lengtes;	100,00
© 636	1	partij taxus fineer delen omschrijving: diverse breedtes en lengtes;	100,00
© 637	1	partij vogelahorn fineer delen omschrijving: diverse breedtes en lengtes;	100,00
© 638	1	partij bloemmahonie fineer delen omschrijving: diverse breedtes en lengtes;	100,00
		fineer	
639	1	hand hydraulische palletwagen BT , merk: BT ; hefvermogen: 2000 kg;	50,00
© 640	1	2-wielige zwaarlast plateau wagen totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	50,00
© 641	1	2-wielige zwaarlast plateau wagen totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	50,00
© 642	1	2-wielige zwaarlast plateau wagen totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	50,00
© 643	1	2-wielige zwaarlast plateau wagen totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	50,00
© 644	1	2-wielige zwaarlast plateau wagen totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	50,00
© 645	1	2-wielige zwaarlast plateau wagen totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	50,00
© 646	1	2-wielige zwaarlast plateau wagen totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	50,00
© 647	1	2-wielige zwaarlast plateau wagen totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	50,00
© 648	1	2-wielige zwaarlast plateau wagen totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	50,00
© 649	1	2-wielige zwaarlast plateau wagen totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	50,00
650	1	industrial grade 3D printer Stacker, S.4, merk: Stacker; type: S.4; omschrijving: 4 print koppen; afm. 345x520mm; print onderdelen tot 650mm;	1.000,00
651	1	industrial grade 3D printer Stacker, S.4, merk: Stacker; type: S.4; omschrijving: 4 print koppen; afm. 345x520mm; print onderdelen tot 650mm;	1.000,00
652	1	partij karton	50,00
653	1	verpakkings material	50,00
654	1	partij piepschuim	10,00
655	64	mdf plaatmateriaal black plaatafmeting L: 4110 mm; plaatafmeting B: 450 mm;	50,00
656	4	mdf plaatmateriaal black plaatafmeting L: 4110 mm; plaatafmeting B: 2080 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
657	9	mdf plaatmateriaal plaatafmeting L: 4100 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 12 mm;	50,00
658	20	mdf plaatmateriaal plaatafmeting L: 4100 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 12 mm;	100,00
659	13	mdf plaatmateriaal plaatafmeting L: 4100 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 12 mm; omschrijving: gelamineerd;	100,00
660	20	mdf plaatmateriaal plaatafmeting L: 4100 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 12 mm;	100,00
661	20	mdf plaatmateriaal black plaatafmeting L: 4100 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 16 mm;	100,00
662	20	mdf plaatmateriaal plaatafmeting L: 4100 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 12 mm; omschrijving: gelamineerd;	100,00
663	6	mdf plaatmateriaal plaatafmeting L: 2800 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 12 mm;	100,00
664	14	mdf plaatmateriaal plaatafmeting L: 2800 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 12 mm;	100,00
665	14	mdf plaatmateriaal plaatafmeting L: 2800 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 19 mm; omschrijving: gelamineerd;	100,00
666	20	mdf plaatmateriaal plaatafmeting L: 2800 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 19 mm; omschrijving: gelamineerd;	100,00
667	28	mdf plaatmateriaal plaatafmeting L: 2800 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 12 mm; omschrijving: gelamineerd;	100,00
668	17	mdf plaatmateriaal black plaatafmeting L: 2800 mm; plaatafmeting B: 2070 mm; dikte: 16 mm; omschrijving: breedtes 1750/2070mm; diktes 19/28mm;	100,00
669	2	massief eiken bladen plaatafmeting L: 2515 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 40 mm;	100,00
670	3	massief eiken bladen plaatafmeting L: 2515 mm; plaatafmeting B: 1220 mm; dikte: 30 mm;	100,00
671	1	grote partij massief eiken bladen omschrijving: diverse lengtes; breedtes en diktes;	1.000,00
672	36	trespa platen plaatafmeting L: 3055 mm; plaatafmeting B: 1300 mm; dikte: 4 mm; omschrijving: diverse lengtes; breedtes en diktes;	1.000,00
673	1	formica kunststof plaatwerk Formica, merk: Formica; omschrijving: diverse kleuren, w.o. antraciet; grijs; wit; lengtes;	1.000,00
674	1	partij diverse underlayment en mdf platen	100,00
675	1	halffabricaat omschrijving: partij mdf met alu kleur folie;	50,00
676	1	platen wagen	10,00
677	1	veegmachines, zelfrijdend Alto, Floortec 560 B, merk: Alto; type: Floortec 560 B;	100,00
678	1	vorkheftruck Komatsu, FG25L-7, serienummer 101715, merk: Komatsu; type: FG25L-7; serienummer: 101715; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 5000 mm; vrije doorrijhoogte: 2540 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; afgelezen urenstand: 9560; omschrijving: exclusief gasfles;	500,00
679	1	verpakkings material omschrijving: afm. 4300x1457x7mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 680	1	2-wielige zwaarlast plateau wagen totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	50,00
© 681	1	2-wielige zwaarlast plateau wagen totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	50,00
© 682	1	2-wielige zwaarlast plateau wagen totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	50,00
© 683	1	kogelkop trolley zwaarlast plateau wagens	50,00
684	1	verrijdbare rollerbaan wagens	50,00
685	1	hand hydraulische palletwagen BT , merk: BT ; hefvermogen: 2000 kg;	50,00
686	1	elektrische palletwagen FK, Fksi, bouwjaar 2001, serienummer 20/37940, merk: FK; type: Fksi; jaar: 2001; serienummer: 20/37940; hefvermogen: 1250 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 973; omschrijving: hefhoogte 2600mm;	100,00
687	1	afvalcontainer	50,00
688	1	afvalcontainer	50,00
689	1	afvalcontainer	50,00
690	1	afvalcontainer	50,00
691	1	afvalcontainer	50,00
692	1	afvalcontainer	50,00
693	1	afvalcontainer	50,00
694	1	afvalcontainer	50,00
695	1	afvalcontainer	50,00
696	1	afvalcontainer	50,00
697	1	afvalcontainer	50,00
698	1	afvalcontainer	50,00
699	1	afvalcontainer	50,00
700	1	eetkamertafel design totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 765 mm; omschrijving: v.v. keramisch blad en rvs poten; uitschuifbaar;	100,00
701	1	eetkamertafel design totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 765 mm; omschrijving: v.v. keramisch blad en rvs poten; uitschuifbaar;	100,00
702	1	eetkamertafel design totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 765 mm; omschrijving: v.v. keramisch blad en rvs poten; uitschuifbaar;	100,00
703	1	eetkamertafel design totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 765 mm; omschrijving: v.v. keramisch blad en rvs poten;	100,00
704	1	eetkamertafel design totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 765 mm; omschrijving: v.v. keramisch blad en rvs poten;	100,00
705	1	eetkamertafel design totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 765 mm; omschrijving: v.v. keramisch blad en rvs poten;	100,00
706	1	eetkamertafel design totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 765 mm; omschrijving: v.v. keramisch blad en rvs poten;	100,00
707	1	eetkamertafel design totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 765 mm; omschrijving: v.v. keramisch blad en rvs poten;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
708	1	eetkamertafel design totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 765 mm; omschrijving: v.v. keramisch blad en rvs poten;	100,00
709	1	eetkamertafel design totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 765 mm; omschrijving: v.v. keramisch blad en rvs poten;	100,00
710	1	keramisch blad totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 3 mm;	100,00
711	1	keramisch blad totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3 mm;	100,00
712	1	keramisch blad totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3 mm;	100,00
713	1	keramisch blad totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3 mm;	100,00
714	1	keramisch blad totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 3 mm;	100,00
715	1	keramisch blad totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 3 mm;	100,00
716	1	keramisch blad totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 3 mm;	100,00
717	1	keramisch blad totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3 mm;	100,00
718	1	keramisch blad totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3 mm;	100,00
719	1	keramisch blad totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 3 mm;	100,00
720	1	keramisch blad totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 3 mm;	100,00
721	1	keramisch blad totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 3 mm;	100,00
722	1	keramisch blad totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 3 mm;	100,00
723	1	keramisch blad totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 3 mm;	100,00
724	1	keramisch blad totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 3 mm;	100,00
725	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3260 mm; sectie afm. B: 1070 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 11; aantal liggers: 30;	100,00
726	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 2760 mm; sectie afm. B: 1070 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 13; aantal liggers: 72;	100,00
727	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 2760 mm; sectie afm. B: 1070 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 13; aantal liggers: 72;	100,00
728	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 2760 mm; sectie afm. B: 1070 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 12; aantal liggers: 66;	100,00
729	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 2760 mm; sectie afm. B: 1070 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 8; aantal liggers: 22;	100,00
730	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 2760 mm; sectie afm. B: 1070 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 10; aantal liggers: 16;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
731	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3260 mm; sectie afm. B: 870 mm; sectie afm. H: 3500 mm; aantal staanders: 14; aantal liggers: 60;	100,00
732	1	verticale stelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; aantal staanders: 2; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1070 mm; totale afmeting H: 3150 mm;	50,00
733	15	kantinetafels met stoelen omschrijving: incl. 64 stoelen;	50,00
734	9	barkrukken	10,00
735	1	koffiemachine Evolution, merk: Evolution; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1820 mm;	50,00
736	1	koelkast en magnetron Ignis, merk: Ignis; vriesvak: ja; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: incl. 64 stoelen;	10,00
737	1	vaatwasmachine Constructa, Domo 500, merk: Constructa; type: Domo 500; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
738	18	thermoskannen omschrijving: incl. 2 waterkokers;	10,00
739	5	foto op forex totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: foto 1: 1800x1300mm; foto 2: 1800x1800mm; foto 3: 1000x1500mm foto 4: 1100x1100mm; foto 5: 1050x1330mm;	10,00
740	1	foto op doek totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: foto 1: 1800x1300mm; foto 2: 1800x1800mm; foto 3: 1000x1500mm foto 4: 1100x1100mm; foto 5: 1050x1330mm;	10,00
741	1	foto op doek totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 550 mm;	10,00
742	1	tijdregistratie systeem	10,00
743	11	kantinstoelen totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 550 mm;	10,00
744	1	sigaretten container totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
745	1	wand kunstwerk totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
746	1	inventaris kleedruimte totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: w.o. 3 bankjes;	50,00
747	1	inventaris kantoorruimte omschrijving: w.o. bureau; bureaustoel; tafel; 7 stoelen;	50,00
748	1	verrijdbare wagens omschrijving: zonder inhoud;	50,00
749	1	exhauster op frame	50,00
750	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; sectie afm. L: 2650 mm; sectie afm. B: 1070 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 16; omschrijving: excl. inhoud;	50,00
751	1	pallet zout Esco, merk: Esco;	10,00
752	1	pallet zout Eurosolids, merk: Eurosolids;	10,00
753	1	halffabricaat omschrijving: op rollerbanen;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
754	1	halffabricaat omschrijving: op rollerbanen;	50,00
755	1	halffabricaat omschrijving: op 22 pallets; en in stelling;	50,00
756	1	halffabricaat omschrijving: op rollerbanen;	50,00
757	114	aluminium afmeting L: 6000 mm; omschrijving: koker profielen; lengtes 6200mm en 6100mm; totaal 978kg;	100,00
758	1	halffabricaat omschrijving: op pallets; in stellingen;	50,00
759	1	halffabricaat omschrijving: instelling; excl. stelling;	50,00
760	1	halffabricaat omschrijving: instelling; excl. stelling;	50,00
761	1	halffabricaat omschrijving: instelling; excl. stelling;	50,00
762	1	halffabricaat omschrijving: rvs stoel frames; instelling; excl. stelling;	50,00
763	1	halffabricaat omschrijving: diverse rvs halffabricaten; instelling; excl. stelling;	50,00
764	1	halffabricaat omschrijving: op pallets; in stellingen;	50,00
765	1	halffabricaat omschrijving: op pallets; in stellingen;	50,00
766	1	filterafzuiginstallatie aansluiting: 380 V;	50,00
767	1	overig intern transport afmeting L: 150 cm; afmeting B: 80 cm;	10,00
768	1	overig intern transport afmeting L: 150 cm; afmeting B: 80 cm;	10,00
769	1	overig intern transport afmeting L: 150 cm; afmeting B: 80 cm;	10,00
770	1	overig intern transport afmeting L: 150 cm; afmeting B: 80 cm;	10,00
771	1	overig intern transport afmeting L: 150 cm; afmeting B: 80 cm;	10,00
772	1	overig intern transport afmeting L: 150 cm; afmeting B: 80 cm;	10,00
773	1	overig intern transport afmeting L: 150 cm; afmeting B: 80 cm;	10,00
774	1	overig intern transport afmeting L: 150 cm; afmeting B: 80 cm;	10,00
775	1	overig intern transport afmeting L: 150 cm; afmeting B: 80 cm;	10,00
776	1	overig intern transport afmeting L: 150 cm; afmeting B: 80 cm;	10,00
777	1	overig intern transport afmeting L: 150 cm; afmeting B: 80 cm;	10,00
778	1	overig intern transport afmeting L: 150 cm; afmeting B: 80 cm;	10,00
779	1	overig intern transport afmeting L: 150 cm; afmeting B: 80 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
780	1	overig intern transport afmeting L: 150 cm; afmeting B: 80 cm;	10,00
781	1	overig intern transport afmeting L: 150 cm; afmeting B: 80 cm;	10,00
782	1	overig intern transport afmeting L: 150 cm; afmeting B: 80 cm;	10,00
783	1	overig intern transport afmeting L: 150 cm; afmeting B: 80 cm;	10,00
784	1	overig intern transport afmeting L: 300 cm; afmeting B: 150 cm; omschrijving: zwaarlast wagen;	10,00
785	1	overig intern transport afmeting L: 300 cm; afmeting B: 150 cm; omschrijving: zwaarlast;	10,00
786	1	hand hydraulische palletwagen TotalLifter , merk: TotalLifter ; hefvermogen: 2500 kg;	50,00
787	1	hand hydraulische palletwagen Irion, merk: Irion; hefvermogen: 2500 kg;	50,00
788	1	afvalcontainer	50,00
789	1	afvalcontainer	50,00
790	1	afvalcontainer	50,00
791	1	afvalcontainer	50,00
792	1	afvalcontainer	50,00
793	1	afvalcontainer	50,00
794	1	afvalcontainer	50,00
795	1	afvalcontainer	50,00
796	1	afvalcontainer	50,00
797	1	afvalcontainer	50,00
798	1	pallet met schuurbanden	10,00
799	1	pallet met bigbags	10,00
800	1	vaten lifter	10,00
801	1	werkbank en handgereedschap	10,00
802	1	automatische lak spuitmachine met droger Falcioni , Kleenspray, bouwjaar 2009, serienummer DA901420A, merk: Falcioni ; type: Kleenspray; jaar: 2009; serienummer: DA901420A; aantal spuitzones: 1 pcs; aantal spuitkoppen: 4 pcs; aantal droogtunnels: 1 pcs; elektrisch verwarmd: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 7000 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: max. werkhoogte 5-60 mm; werkbreedte 290-1800 mm; 2x Kremlin spuitpumpen; ESA bediening; Cefla TNS 2500 UV-droogunit; bouwjaar 2010; max. paneel afm. 2500x1300 mm; bedrijfsuren 19990 hr.;	1.000,00
© 803	1	verfspuitwand afzuiginstallatie: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 2000 mm; omschrijving: incl. houten ombouw en 2 DCE Unimaster stoffilterinstallaties UMA 252 en leidingwerk;	50,00
© 804	1	schuurtafel afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1020 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; let op! leiding tot 1ste rechte deel;	50,00
© 805	1	schuurtafel afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 950 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar;	50,00
spuitwand en schuurtafels			
806	5	geleiderails omschrijving: lengte 4000-5400 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 807	10	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 808	10	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 809	10	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 810	10	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 811	10	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 812	10	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 813	10	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 814	10	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 815	10	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 816	10	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 817	10	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 818	10	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 819	10	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 820	10	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 821	10	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 822	10	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 823	19	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 824	20	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 825	17	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 826	19	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 827	5	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 828	5	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
© 829	5	droogwagen afmeting L: 75 cm; afmeting B: 150 cm; afmeting H: 193 cm; omschrijving: v.v. 14 etages; middelste kolommen volledig in breedte verstelbaar; mobiel onderstel; draagarm lengte 580 mm;	50,00
droogwagens A			
© 830	1	karton voorraad omschrijving: b.u, diverse pallets kartonnen platen; dient als beschermingsmateriaal; diverse afmetingen; o.a. 1270x820 mm; 450x800 mm; 400x600 mm;	50,00
831	1	industriële stof afzuiger Festool, CT33 E, merk: Festool; type: CT33 E; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. slang en bekabeling; manuele en auto functie;	50,00
832	1	industriële stof afzuiger Festool, CT33 E, merk: Festool; type: CT33 E; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. slang en bekabeling; manuele en auto functie;	50,00
833	1	industriële stof afzuiger Festool, CTL33 E, merk: Festool; type: CTL33 E; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. slang en bekabeling; manuele en auto functie;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
834	1	industriële stof afzuiger Festool, CTL36 E, merk: Festool; type: CTL36 E; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. slang en bekabeling; manuele en auto functie;	50,00
835	1	industriële stof afzuiger Festool, CTL33 E, merk: Festool; type: CTL33 E; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. slang en bekabeling; manuele en auto functie;	50,00
836	1	schuurmachine Festool, ETS 150/3, merk: Festool; type: ETS 150/3; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snelheidsregeling;	10,00
837	1	schuurmachine Festool, ETS 150/3, merk: Festool; type: ETS 150/3; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snelheidsregeling;	10,00
838	1	schuurmachine Festool, ETS 150/3, merk: Festool; type: ETS 150/3; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snelheidsregeling; let op! zonder bekabeling;	10,00
839	1	schuurmachine Festool, ETS 150/3, merk: Festool; type: ETS 150/3; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snelheidsregeling; let op! zonder bekabeling;	10,00
840	1	schuurmachine Festool, ETS 150/3, merk: Festool; type: ETS 150/3; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snelheidsregeling; let op! zonder bekabeling;	10,00
841	1	schuurmachine Festool, ETS 150/3, merk: Festool; type: ETS 150/3; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snelheidsregeling;	10,00
842	1	schuurmachine Festool, ETS 150/3, merk: Festool; type: ETS 150/3; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snelheidsregeling; let op! zonder bekabeling;	10,00
843	1	schuurmachine Festool, ETS 150/3, merk: Festool; type: ETS 150/3; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snelheidsregeling; let op! zonder bekabeling;	10,00
844	1	schuurmachine Festool, ETS 150/3, merk: Festool; type: ETS 150/3; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snelheidsregeling; let op! zonder bekabeling;	10,00
845	1	schuurmachine Festool, ETS 150/3, merk: Festool; type: ETS 150/3; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snelheidsregeling; let op! zonder bekabeling;	10,00
846	1	schuurmachine Festool, ETS 150/3, merk: Festool; type: ETS 150/3; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snelheidsregeling; let op! zonder bekabeling;	10,00
847	1	schuurmachine Festool, ETS 150/3, merk: Festool; type: ETS 150/3; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snelheidsregeling; let op! zonder bekabeling;	10,00
848	1	schuurmachine Festool, ETS 150/3, merk: Festool; type: ETS 150/3; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snelheidsregeling; let op! zonder bekabeling;	10,00
849	1	schuurmachine Festool, ETS 150/3, merk: Festool; type: ETS 150/3; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snelheidsregeling; let op! zonder bekabeling;	10,00
850	1	schuurmachine Festool, ETS 150/3, merk: Festool; type: ETS 150/3; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snelheidsregeling; let op! zonder bekabeling;	10,00
851	1	schuurmachine Festool, ETS 150/3, merk: Festool; type: ETS 150/3; excentrische schuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snelheidsregeling; let op! zonder bekabeling;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
852	1	schuurmachine Festool, ETS 150/3, merk: Festool; type: ETS 150/3; excentrische schuurmachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. snelheidsregeling; incl. Festool ETS EC 150/3let op! zonder bekabeling;	50,00
853	1	elektrische hand cirkelzaag Festo, merk: Festo; hoekverstelling: ja; geleiderail: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
854	1	afzuigfilter systeem omschrijving: v.v. koffer; gelaatsbescherming;	10,00
855	1	afzuigfilter systeem omschrijving: v.v. koffer; gelaatsbescherming;	10,00
856	1	afzuigfilter systeem omschrijving: v.v. koffer; gelaatsbescherming;	10,00
857	1	afzuigfilter systeem omschrijving: v.v. koffer; gelaatsbescherming;	10,00
858	1	afzuigfilter systeem omschrijving: v.v. koffer; gelaatsbescherming;	10,00
859	1	afzuigfilter systeem omschrijving: v.v. koffer; gelaatsbescherming;	10,00
860	1	afzuigfilter systeem omschrijving: let op! alleen gelaatsbescherming ;	10,00
861	1	verlengkabelhaspel Format, merk: Format; aansluiting: 230 V; male-female: ja; op haspel: ja;	10,00
862	1	partij schuurmachine onderdelen rotatieschuurmachine : nee; excentrische schuurmachine: nee; omschrijving: t.b.v. excentrische schuurmachine; b.u. diverse soorten schuur/polijst toebehoren;	10,00
863	1	partij schuurmachine onderdelen rotatieschuurmachine : nee; excentrische schuurmachine: nee; omschrijving: t.b.v. excentrische schuurmachine; b.u. diverse soorten schuur/polijst toebehoren;	10,00
864	1	partij magazijn stapelbakken omschrijving: o.a. afm. ca. 150x240x120 mm; circa 38 stuks;	10,00
865	1	partij magazijn stapelbakken omschrijving: diverse afmetingen; o.a. afm. ca. 340x200x170 mm; circa 21 stuks;	10,00
866	1	partij magazijn stapelbakken omschrijving: o.a. afm. ca. 170x100x80 mm; circa 25 stuks;	10,00
867	1	partij magazijn stapelbakken omschrijving: o.a. afm. ca. 340x580x190 mm; circa 15 stuks;	10,00
868	1	partij poetsdoeken omschrijving: b.u. 6 dozen; incl. whiteboard;	10,00
869	1	diverse drukketels omschrijving: o.a. drukfles met koppelstuk; drukemmer (Lijm emmer); v.v. drukmeter; koppelstuk ;	10,00
870	1	diverse dompelpompen omschrijving: v.v. slang; zuig emmers;	50,00
871	1	vacuümpomp Becker, VT 3.16, bouwjaar 1994, serienummer F1280813, merk: Becker; type: VT 3.16; jaar: 1994; serienummer: F1280813; nominale capaciteit: 16 m³/hr; aansluiting: 400 V;	10,00
872	1	vloeistof pomp omschrijving: v.v. lucht aansluiting; lucht gestuurd;	10,00
873	1	bouwlamp Noctis, Oprawa, merk: Noctis; type: Oprawa; LED: ja; vermogen: 50 W; statief: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. hoogte verstelling;	10,00
874	1	slanghaspel Gardena, merk: Gardena; waterhaspel: ja; omschrijving: v.v. mobiel onderstel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
875	1	slanghaspel Alba, merk: Alba; waterhaspel: ja; diameter ca.: 300 mm; omschrijving: v.v. mobiel onderstel; tricoflex slang;	10,00
876	1	bandschuurmachine Samco, DG/M, serienummer TR/006429, merk: Samco; type: DG/M; serienummer: TR/006429; werkbreedte: 830 mm; schuurband afm. B: 120 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. aparte afzuig unit; bandschuurmachine afm. ca. 600x1100x1100 mm;	50,00
877	1	partij divers bevestigingsmateriaal omschrijving: t.b.v. meubel montage; o.a. imbus meubel schroeven; schroeven; schroefvoeten; stiften;	10,00
878	1	partij luchtslangen lucht haspel: nee; omschrijving: diverse luchtslangen; v.v. pistool; wandbeugel;	10,00
879	1	partij maskeertape omschrijving: incl. divers;	10,00
880	1	partij plakband rollers omschrijving: v.v. diverse dozen plakband en toebehoren; van 1 pallet;	10,00
881	1	partij gebruiksmiddelen omschrijving: o.a. interieurreiniger; verdunner; glassex; ruitenreiniger; muur cleaner; poetsdoek;	10,00
882	2	lijmklem omschrijving: afm. ca. 490x550 mm; uitlading 380 mm;	50,00
883	3	lijmklem omschrijving: diverse lengtes; uitlading 130 mm;	10,00
884	7	lijmklem omschrijving: afm. ca. 340x160 mm; uitlading 130 mm;	10,00
885	3	lijmklem omschrijving: afm. ca. 330x170 mm; uitlading 130 mm;	10,00
886	6	lijmklem omschrijving: diverse lengtes; uitlading 130 mm;	10,00
887	8	lijmklem omschrijving: uitlading 50 mm;	10,00
888	5	lijmklem omschrijving: diverse lijmklemmen;	10,00
889	6	lijmklem omschrijving: diverse lijmklemmen;	10,00
890	1	dubbelsteens slijpmachine Creusen Powerline, DS 7150 TS, merk: Creusen Powerline; type: DS 7150 TS; motorvermogen: 0,28 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. werktafel;	10,00
891	1	partij brandblusmiddelen omschrijving: o.a. "Ajax" brandhaspel; 8x brandblussers;	10,00
892	1	decoupeerzaag Makita, 4350FCT, bouwjaar 2011, merk: Makita; type: 4350FCT; jaar: 2011; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: snelheid variabel; van N 800 tot N 2800; 720 Watt;	50,00
893	1	bovenfreess Makita, RP0900, bouwjaar 2010, serienummer 00015988, merk: Makita; type: RP0900; jaar: 2010; serienummer: 00015988; snelheid tot N =: 27000 rpm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
894	1	accu gereedschap Makita, merk: Makita; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
895	1	accu gereedschap Makita, merk: Makita; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
896	1	accu gereedschap Makita, merk: Makita; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
897	1	accu gereedschap Makita, merk: Makita; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
898	1	accu gereedschap Makita, merk: Makita; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
899	1	accu gereedschap Makita, merk: Makita; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
900	1	accu gereedschap Makita, merk: Makita; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
901	1	accu gereedschap Makita, merk: Makita; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
902	1	accu gereedschap Makita, merk: Makita; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
903	1	accu gereedschap Makita, merk: Makita; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
904	1	accu gereedschap Makita, merk: Makita; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
905	1	accu gereedschap Makita, merk: Makita; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
906	1	accu gereedschap Makita, merk: Makita; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; omschrijving: 4 x accu schroefmachine;	10,00
907	1	accu gereedschap Makita, merk: Makita; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
908	4	verlengdoos aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: max. capaciteit 3680 Watt;	10,00
909	4	verlengdoos aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: max. capaciteit 3680 Watt;	10,00
910	4	verlengdoos aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: max. capaciteit 3680 Watt;	10,00
911	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-male: ja; male-female: ja; female-female: ja; omschrijving: v.v. wand montage ;	10,00
912	18	lijmklem omschrijving: materiaal klem hout; uitlading 100 mm;	10,00
913	1	kitspuit Rotcraft, bouwjaar 2012, merk: Rotcraft; jaar: 2012; omschrijving: werkdruk 2 tot 4 bar;	10,00
914	1	kitspuit Rotcraft, bouwjaar 2012, merk: Rotcraft; jaar: 2012; omschrijving: werkdruk 2 tot 4 bar;	10,00
915	1	kitspuit Rotcraft, bouwjaar 2012, merk: Rotcraft; jaar: 2012; omschrijving: werkdruk 2 tot 4 bar;	10,00
916	1	partij kit tubes Griffon, Polymax, merk: Griffon; type: Polymax; omschrijving: kleur crystal clear;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
917	1	partij divers omschrijving: o.a. 2x ventilator; strijkijzer; lakstift; van 1 legbord;	10,00
918	1	rugspuit tankinhoud: 7 l;	10,00
919	1	waterpas Sola, AZH, merk: Sola; type: AZH; lengte: 1800 mm;	10,00
920	1	lijmpistool Bosch, PXP18 E, merk: Bosch; type: PXP18 E; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. voorraad lijm patronen;	10,00
921	1	partij schuurpapier omschrijving: t.b.v. bandschuurmachine ;	10,00
922	1	weegschaal Allscales, WS-II, merk: Allscales; type: WS-II; afleesnauwkeurigheid: 1 g; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! geen bekabeling aanwezig;	10,00
923	1	haakse schuur/polijst machine Hitachi, SP18VA, merk: Hitachi; type: SP18VA; aansluiting: 230 V;	10,00
924	1	haakse schuur/polijst machine Hitachi, SP18VA, merk: Hitachi; type: SP18VA; aansluiting: 230 V;	10,00
925	1	haakse schuur/polijst machine Hitachi, SP18VA, merk: Hitachi; type: SP18VA; aansluiting: 230 V;	10,00
926	1	haakse schuur/polijst machine Hitachi, SP18VA, merk: Hitachi; type: SP18VA; aansluiting: 230 V;	10,00
927	1	haakse schuur/polijst machine Hitachi, SP18VA, merk: Hitachi; type: SP18VA; aansluiting: 230 V;	10,00
928	1	haakse schuur/polijst machine Hitachi, SP18VA, merk: Hitachi; type: SP18VA; aansluiting: 230 V;	10,00
929	1	haakse schuur/polijst machine Hitachi, SP18VA, merk: Hitachi; type: SP18VA; aansluiting: 230 V;	10,00
930	5	kitspuitpistolen	10,00
931	1	zeepdispenser en oogdouche	10,00
932	2	diverse pneumatische tackers	10,00
933	1	dubbele filterunit Gardner Denver, merk: Gardner Denver;	10,00
934	1	airless verfspuit DeVilbiss, GTI Pro, merk: DeVilbiss; type: GTI Pro;	10,00
935	1	airless verfspuit DeVilbiss, GTI Pro, merk: DeVilbiss; type: GTI Pro;	10,00
936	1	airless verfspuit DeVilbiss, GTI Pro, merk: DeVilbiss; type: GTI Pro;	10,00
937	1	airless verfspuit DeVilbiss, GTI Pro, merk: DeVilbiss; type: GTI Pro;	10,00
938	3	airless verfspuitbekers DeVilbiss, GTI Pro, merk: DeVilbiss; type: GTI Pro;	10,00
939	1	airless verfspuit AZ3, HTE 2, merk: AZ3; type: HTE 2;	10,00
940	1	airless verfspuit AZ3, HTE 2, merk: AZ3; type: HTE 2;	10,00
941	2	airless verfspuiten AZ3, HTE 2, merk: AZ3; type: HTE 2;	10,00
942	5	diverse airless verfspuiten	10,00
943	1	partij diverse bekerpistool toebehoren	10,00
944	1	partij divers handgereedschap	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
945	1	partij verlengkabels aansluiting: 230 V;	10,00
946	3	dozen zelfsupport schroeven Häfele, 283.33.904, merk: Häfele; type: 283.33.904; lengte: 110 mm; omschrijving: Ø12 mm;	10,00
947	1	alu/houten montagetafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 120 cm; omschrijving: in hoogte verstelbaar;	10,00
948	3	alu/houten montagetafels afmeting L: 200 cm; afmeting B: 80 cm; omschrijving: in hoogte verstelbaar;	50,00
949	2	alu/houten montagetafels afmeting L: 200 cm; afmeting B: 80 cm; omschrijving: in hoogte verstelbaar;	50,00
950	1	alu/houten montagetafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 80 cm; omschrijving: in hoogte verstelbaar;	50,00
951	1	alu/houten montagetafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 80 cm; omschrijving: in hoogte verstelbaar;	50,00
952	1	alu/houten montagetafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 80 cm; omschrijving: in hoogte verstelbaar;	50,00
953	1	alu/houten montagetafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 80 cm; omschrijving: in hoogte verstelbaar;	50,00
954	2	diverse ladders aluminium: ja; steekladder: ja; omschrijving: en 1 uitzettrap;	10,00
955	1	uitzettrap Solide, PT 5, merk: Solide; type: PT 5; aantal treden: 5; aluminium: ja; enkel: ja;	10,00
956	1	uitzettrap Solide, PT 6, merk: Solide; type: PT 6; aantal treden: 6; aluminium: ja; enkel: ja;	10,00
957	1	uitzettrap Solide, PT 7, merk: Solide; type: PT 7; aantal treden: 7; aluminium: ja; enkel: ja;	10,00
958	1	ladder Solide, H2-14, merk: Solide; type: H2-14; aantal sporten: 28; aluminium: ja; schuifladder: ja; omschrijving: lengte 3,75-6,50 mtr.;	50,00
959	2	kasten afmeting L: 80 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 180 cm;	10,00
960	1	mobiele papierrolhouder omschrijving: incl. diverse rollen papier;	10,00
961	1	mobiele papierrolhouder omschrijving: incl. diverse rollen papier;	10,00
962	1	mobiele papierrolhouder omschrijving: incl. diverse rollen papier;	10,00
963	1	mobiele rolhouder omschrijving: max. rolbreedte 1550 mm; incl. 1 foamrol;	10,00
964	1	partij diverse spuit/droogframes	10,00
965	1	hand hydraulische mobiele lift omschrijving: cap. 1000 kg;	50,00
966	1	gaascontainer afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 550 mm;	10,00
967	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm;	10,00
968	1	hand hydraulische palletwagen hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm;	10,00
969	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 1100 mm; sectie afm. B: 1990 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 12; omschrijving: let op! zonder pallet; reeds gedemonteerd;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
970	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; aantal staanders: 7; totale afmeting H: 2500 mm;	100,00
971	1	vacuümlifter op zwenkarm BPL, FLEXI-HEFFER, serienummer 0411, merk: BPL; type: FLEXI-HEFFER; serienummer: 0411; hijsvermogen: 150 kg; omschrijving: v.v. kolom zwenkarm; scharnierend op 3 delen; vacuümlifter; afm. ca. 1000x600x600 mm; 4x zuignap; bedieningspaneel; externe besturingskast;	100,00
972	1	legbordstelling geconstrueerd: nee; sectie afm. L: 1230 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 630 mm; aantal legborden: 3; omschrijving: v.v. zwenkwielen; zonder inhoud;	50,00
973	1	partij bubbel verpakkingfolie omschrijving: b.u. 4 rollen; v.v. tafel met rolhouders;	10,00
974	1	hefplateau met rollenbaan Bolzoni, A110E01, bouwjaar 1999, merk: Bolzoni; type: A110E01; jaar: 1999; plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 800 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; hefhoogte: 1040 mm; omschrijving: rollenbaan lengte ca. 10 meter; v.v. 2 secties met pneumatische rem en 1 sectie met draai-inrichting;	100,00
975	2	droogwagen totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1910 mm; omschrijving: v.v. 15 etages; mobiel onderstel; draagarm lengte 570 mm;	50,00
976	1	tafel omschrijving: van 5 pallets; o.a. afm. ca. 2440x1200 mm;	10,00
© 977	1	karton voorraad omschrijving: wordt gebruikt als beschermingsmateriaal; incl. opslag stelling; voorraad karton	10,00
978	7	bezem omschrijving: diverse zachte bezems;	10,00
© 979	5	rollenbanen rollenbaan afm. L: 5500 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: incl. mobiele rollenbaan afm. 2500x500x500 mm; totaal ca. 30 meter;	100,00
© 980	2	hefplateaus met rollenbanen LTF, merk: LTF; plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 800 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; hefhoogte: 900 mm; omschrijving: totale rollenbaan lengte ca. 30 meter; rolbreedte 500 mm; hoogte 500 mm; 1x mobiele rollenbaan;	100,00
© 981	2	hefplateaus met rollenbanen Edmo Lift, merk: Edmo Lift; plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 800 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; hefhoogte: 900 mm; omschrijving: totale rollenbaan lengte ca. 17 meter; rolbreedte 500 mm; hoogte 500 mm; 1x mobiele rollenbaan;	100,00
© 982	1	hefplateau met rollenbanen plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 800 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; hefhoogte: 900 mm; omschrijving: totale rollenbaan lengte ca. 95 meter; rolbreedte 500 mm; hoogte 500 mm; 2x mobiele rollenbaan;	100,00
© 983	1	hefplateau met rollenbaan plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 800 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; hefhoogte: 900 mm; omschrijving: totale rollenbaan lengte ca. 4 meter; rolbreedte 500 mm; hoogte 500 mm;	50,00
© 984	1	hefplateau met rollenbaan plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 800 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 1000 kg; hefhoogte: 900 mm; omschrijving: totale rollenbaan lengte ca. 4 meter; rolbreedte 500 mm; hoogte 500 mm;	50,00
		hefplateau's met rollerbanen	
985	2	etagewagen omschrijving: incl. divers; o.a. 3x olifantenpoot;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
986	1	trap Telesteps, merk: Telesteps; aantal treden: 3; vouwladder: ja; oplooptrap: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: inklapbare bordes/platform trap; uitgeklap afm. ca. 1900x800x900 mm; platform afm. ca. 1370x420 mm;	10,00
987	1	trap Telesteps, merk: Telesteps; aantal treden: 3; vouwladder: ja; oplooptrap: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: inklapbare bordes/platform trap; uitgeklap afm. ca. 1900x800x900 mm; platform afm. ca. 1370x420 mm;	10,00
988	1	trap aantal treden: 2; vouwladder: ja; oplooptrap: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: inklapbare bordes/platform trap; uitgeklap afm. ca. 1400x450x660 mm; platform afm. ca. 1070x300 mm;	10,00
© 989	1	droogwagen totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 1520 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: v.v. 14 etages; mobiel onderstel; draagarm lengte 550 mm;	10,00
© 990	4	droogwagen totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 1520 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: v.v. 14 etages; mobiel onderstel; draagarm lengte 550 mm;	50,00
© 991	4	droogwagen totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 1520 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: v.v. 14 etages; mobiel onderstel; draagarm lengte 550 mm;	50,00
droogwagens B			
992	1	legbordstelling sectie afm. L: 2000 mm; sectie afm. B: 450 mm; sectie afm. H: 420 mm; aantal staanders: 2; aantal legborden: 3;	10,00
993	1	legbordstelling geconstrueerd: nee; sectie afm. L: 1230 mm; sectie afm. B: 800 mm; sectie afm. H: 630 mm; aantal legborden: 3; omschrijving: v.v. zwenkwielen;	50,00
994	1	legbordstelling geconstrueerd: nee; sectie afm. L: 1800 mm; sectie afm. B: 610 mm; sectie afm. H: 80 mm; aantal legborden: 2; omschrijving: v.v. zwenkwielen;	10,00
995	5	legbordstelling geconstrueerd: nee; sectie afm. L: 1800 mm; sectie afm. B: 610 mm; sectie afm. H: 80 mm; aantal legborden: 2; omschrijving: diverse mobiele legbord stellingen; o.a. afm. ca. 1200x400x1170 mm; v.v. zwenkwielen;	50,00
996	3	werkbank omschrijving: diverse mobiele werkbanken; o.a. afm. ca. 1200x800x1000 mm; let op! zonder de diverse accessoires op de werkbanken;	50,00
997	3	werkbank omschrijving: diverse mobiele werkbanken; o.a. afm. ca. 1250x820x1040 mm; let op! zonder de diverse accessoires op de werkbanken;	50,00
998	1	partij bevestigingsmateriaal omschrijving: t.b.v. meubels; o.a. slide parts (t.b.v. lades); magneten; stiften; schroeven; etc.; let op! zonder wagens/werkbank;	50,00
999	1	alu/houten montagetafel afmeting L: 260 cm; afmeting B: 100 cm; omschrijving: in hoogte verstelbaar;	50,00
1000	1	alu/houten montagetafel afmeting L: 260 cm; afmeting B: 100 cm; omschrijving: in hoogte verstelbaar;	50,00
1001	1	rvs vernis bad Eurotech, 4000, merk: Eurotech; type: 4000; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. rollenbaan afm. 4800x510x750 mm met draai-inrichting; pompunit en 2 exhausters op het dak; let op! dak moet professioneel dichtgemaakt worden;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1002	1	rvs vernis bad Eurotech, 4000, merk: Eurotech; type: 4000; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. rollenbaan afm. 5000x510x750 mm met draai-inrichting; pompunit en 2 exhausters op het dak; let op! dak moet professioneel dichtgemaakt worden;	50,00
1003	1	magazijn liftsysteem hefvermogen: 500 kg; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1040 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. "Demag" kettingtakel;	100,00
1004	1	rollenbaan stelling totale afmeting L: 14000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: v.v. verstelbare draagarmen; demontabel; rollerbaanlift met rollerbaan stelling	100,00
1005	1	profielen omschrijving: diverse hoek profielen; incl. kokers;	10,00
1006	1	kast afmeting L: 40 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 190 cm;	10,00
1007	1	divers montage materiaal omschrijving: w.o. deur scharnieren etc;	50,00
1008	1	alu/houten montage tafel afmeting L: 400 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 100 cm; omschrijving: in hoogte verstelbaar;	50,00
1009	1	montageframe afmeting L: 250 cm; afmeting B: 67 cm; afmeting H: 204 cm; omschrijving: schuinopgesteld;	10,00
1010	2	heaters Elmess, PTB 03 ATEX 1029, merk: Elmess; type: PTB 03 ATEX 1029; aansluiting: 230 V;	50,00
1011	8	lampen TL lamp: ja; omschrijving: op aluminium frame;	50,00
1012	1	schaarlift Bolzoni, A110E02, bouwjaar 2001, merk: Bolzoni; type: A110E02; jaar: 2001; capaciteit: 1000 kg; plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 1000 mm; eigen gewicht: 204 kg;	50,00
1013	1	werktafel totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
1014	1	partij karton	50,00
1015	1	magazijnstellingen demontabel: ja; sectie afm. L: 3150 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2870 mm; aantal staanders: 3; aantal liggers: 6; omschrijving: zonder inhoud;	50,00
1016	1	magazijnstellingen demontabel: ja; sectie afm. L: 3150 mm; sectie afm. B: 1100 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 8; omschrijving: zonder inhoud;	50,00
1017	1	magazijnstellingen demontabel: ja; sectie afm. L: 3150 mm; sectie afm. B: 1100 mm; sectie afm. H: 2870 mm; aantal staanders: 5; aantal liggers: 8; omschrijving: zonder inhoud;	50,00
1018	8	houten frames demontabel: nee; sectie afm. L: 3150 mm; sectie afm. B: 1050 mm; sectie afm. H: 1620 mm; omschrijving: zonder inhoud en stellingen;	50,00
1019	1	droogwagen Ves, merk: Ves; omschrijving: excl. inhoud;	50,00
1020	1	partij schuim verpakkingsmaterialen	50,00
1021	1	bordestrap Zarges, Z600, merk: Zarges; type: Z600; aantal treden: 12; aluminium: ja; bordestrap: ja; omschrijving: mobiele ladder;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1022	1	partij diverse verpakkingsmaterialen	50,00
1023	1	steekwagen luchtbanden: ja;	10,00
1024	1	steekwagen luchtbanden: ja;	10,00
1025	1	steekwagen luchtbanden: ja;	10,00
1026	2	houten opslag rekken	10,00
1027	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; aantal staanders: 4; aantal liggers: 20;	50,00
1028	1	dozen masker filters Scott, Pro 2000, merk: Scott; type: Pro 2000;	50,00
1029	1	stelling totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1750 mm;	10,00
1030	1	papierrollen markeer UniQum, merk: UniQum;	50,00
1031	2	werkplaatsmeubilair omschrijving: hout;	10,00
1032	3	lockerkasten aantal deuren: 3;	50,00
1033	1	vloerreiniger Kärcher, Professional R65, bouwjaar 2016, merk: Kärcher; type: Professional R65; jaar: 2016; werkbreedte: 650 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: interne lader;	100,00
1034	1	weegschaal Jaffa, merk: Jaffa; weegbereik max: 15000 g;	50,00
1035	1	luchtcompressor Atlas Copco, GA 122, bouwjaar 1984, serienummer Arp723358, merk: Atlas Copco; type: GA 122; jaar: 1984; serienummer: Arp723358; capaciteit: 7,5 bar; luchtstroom: 3120 l/min; vermogen: 22 kW; afgelezen urenstand: 57987 hr; aansluiting: 380 V;	100,00
1036	1	luchtcompressor Grimex, Crs 185, bouwjaar 2002, serienummer 2981, merk: Grimex; type: Crs 185; jaar: 2002; serienummer: 2981; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 3120 l/min; vermogen: 18,5 kW; afgelezen urenstand: 29428 hr; aansluiting: 380 V;	100,00
1037	1	buffertank Lorries, serienummer 3679/20, merk: Lorries; serienummer: 3679/20; capaciteit: 11 bar; tankinhoud: 900 l; verticaal: ja;	50,00
1038	1	luchtdroger Atlas Copco, FX7, bouwjaar 2017, merk: Atlas Copco; type: FX7; jaar: 2017; aansluiting: 230 V;	100,00
1039	1	olie Water Afscheider Beko, Öwamat 4, merk: Beko; type: Öwamat 4;	50,00
1040	1	kast	10,00
1041	1	kast Ahrend, merk: Ahrend;	10,00
1042	33	glas panelen	50,00
1043	2	werkplaatsmeubilair omschrijving: hout;	10,00
1044	1	bordestrap Solide, merk: Solide; aantal treden: 6; aluminium: ja; bordestrap: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1045	1	reachtruck Rocla , TTA-121D, merk: Rocla ; type: TTA-121D; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1200 kg; hefhoogte: 3450 mm; vrije doorrijhoogte: 2430 mm; lepelengte: 1150 mm; duplex mast: ja; triple mast: nee; vol rubber banden: ja; accu lader: ja; eigen gewicht: 1280 kg;	100,00
1046	2	gitter boxen afmeting L: 120 cm; afmeting B: 80 cm;	10,00
1047	1	palletwagen Irion, merk: Irion; hefvermogen: 2500 kg; lepelengte: 1150 mm;	50,00
1048	1	palletwagen lepelengte: 1150 mm;	10,00
1049	1	steekwagen luchtbanden: ja;	10,00
1050	1	steekwagen luchtbanden: ja;	10,00
1051	1	steekwagen luchtbanden: ja;	10,00
1052	1	steekwagen massieve banden: ja; luchtbanden: nee;	10,00
1053	2	mobiele werktafels totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: incl. montagetafel;	10,00
1054	7	diverse rollen doek omschrijving: breedte ca. 200 cm;	10,00
1055	1	luchtbehandelingsinstallatie Mark, Callflo, bouwjaar 1992, merk: Mark; type: Callflo; jaar: 1992; capaciteit: 10,56 m³; omschrijving: gas gestookt; 498 kW hoog; 332 kW laag; gat in dak professioneel dichten;	500,00
1056	1	afkortcirkelzaagmachine zaagblad : 400 mm; onderliggende afkortaag: ja; lengte aanvoerrollenbaan: 1500 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. rollerbaan;	50,00
1057	1	bandschuurmachine Heesemann, merk: Heesemann; werkbreedte: 2600 mm; aansluiting: 380 V;	50,00
1058	1	lijmmachine Gannomat, Selektta 252, merk: Gannomat; type: Selektta 252; aansluiting: 230 V;	50,00
1059	1	bandschuurmachine J. Boere, merk: J. Boere; werkbreedte: 940 mm; aansluiting: 380 V;	50,00
1060	1	verticale boormachine Multico, Pm20, merk: Multico; type: Pm20; aansluiting: 230 V;	50,00
1061	1	opslagcontainer Karsmakers, merk: Karsmakers; opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 7200 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2400 mm;	100,00
1062	1	partij diverse luchtbehandeling pijp werk	50,00
1063	1	opslagcontainer Karsmakers, merk: Karsmakers; opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 7200 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. diverse inhoud;	100,00
1064	1	opslagcontainer Karsmakers, merk: Karsmakers; opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 7200 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. zijdeur;	100,00
1065	1	koelkast Zanussi, merk: Zanussi;	10,00
1066	1	opslagcontainer milieucontainer: ja; totale afmeting L: 4050 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. lekbak en rollerbaan;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1067	1	opslagcontainer milieucontainer: ja; totale afmeting L: 7150 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2370 mm; omschrijving: (afhalen op afspraak);	100,00
1068	1	blikken pers pneumatisch Herkules, merk: Herkules; omschrijving: op verrijdbare wagen;	50,00
1069	1	blikken pers pneumatisch Herkules, merk: Herkules; omschrijving: op verrijdbare wagen;	50,00
1070	1	plateau wagen	10,00
1071	1	steekwagen luchtbanden: ja;	10,00
1072	1	hand hydraulische palletwagen BT, merk: BT; hefvermogen: 2000 kg;	50,00
1073	1	afvalcontainer kiep Kruizinga, merk: Kruizinga; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 800 mm;	50,00
© 1074	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3260 mm; sectie afm. B: 1120 mm; sectie afm. H: 2860 mm; aantal staanders: 8; aantal liggers: 52;	100,00
© 1075	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3260 mm; sectie afm. B: 1120 mm; sectie afm. H: 2860 mm; aantal staanders: 8; aantal liggers: 52; omschrijving: excl. inhoud;	100,00
© 1076	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3260 mm; sectie afm. B: 1120 mm; sectie afm. H: 2860 mm; aantal staanders: 8; aantal liggers: 52; omschrijving: excl. inhoud;	100,00
© 1077	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3260 mm; sectie afm. B: 1120 mm; sectie afm. H: 2860 mm; aantal staanders: 7; aantal liggers: 40; omschrijving: excl. inhoud;	100,00
© 1078	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3260 mm; sectie afm. B: 1120 mm; sectie afm. H: 2860 mm; aantal staanders: 8; aantal liggers: 14; omschrijving: excl. inhoud;	100,00
© 1079	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3260 mm; sectie afm. B: 1120 mm; sectie afm. H: 2860 mm; aantal staanders: 8; aantal liggers: 18; omschrijving: excl. inhoud;	100,00
© 1080	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3260 mm; sectie afm. B: 1120 mm; sectie afm. H: 2860 mm; aantal staanders: 8; aantal liggers: 20; omschrijving: excl. inhoud;	100,00
© 1081	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3260 mm; sectie afm. B: 1120 mm; sectie afm. H: 2860 mm; aantal staanders: 4; aantal liggers: 8;	100,00
© 1082	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3260 mm; sectie afm. B: 1120 mm; sectie afm. H: 2860 mm; aantal staanders: 8; aantal liggers: 36;	100,00
© 1083	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3260 mm; sectie afm. B: 1120 mm; sectie afm. H: 2860 mm; aantal staanders: 7; aantal liggers: 30;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1084	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3260 mm; sectie afm. B: 1120 mm; sectie afm. H: 2860 mm; aantal staanders: 6; aantal liggers: 17; omschrijving: en 8 diverse liggers;	100,00
© 1085	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; sectie afm. L: 3260 mm; sectie afm. B: 1120 mm; sectie afm. H: 2500 mm; aantal staanders: 10; aantal liggers: 54;	100,00
		palletstelling	
© 1086	11	rollenbanen rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm;	50,00
© 1087	9	rollenbanen rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm;	50,00
© 1088	9	rollenbanen rollenbaan afm. L: 2000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm;	50,00
© 1089	10	rollenbanen rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm;	50,00
© 1090	12	rollenbanen rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm;	50,00
© 1091	10	rollenbanen rollenbaan afm. L: 2000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm;	50,00
© 1092	10	rollenbanen rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm;	50,00
© 1093	9	rollenbanen rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm;	50,00
© 1094	7	rollenbanen rollenbaan afm. L: 2500 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm;	50,00
© 1095	11	rollenbanen rollenbaan afm. L: 2000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm;	50,00
© 1096	10	rollenbanen rollenbaan afm. L: 2000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm;	50,00
© 1097	8	rollenbanen rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm;	50,00
© 1098	10	rollenbanen rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm;	50,00
© 1099	7	rollenbanen rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 500 mm;	50,00
© 1100	1	partij rollerbaan rollen omschrijving: roller breedte 500mm; in gitterbox;	50,00
© 1101	1	partij rollerbaan onderstellen omschrijving: in box pallet;	50,00
© 1102	1	partij rollerbaan onderstellen omschrijving: in box pallet;	50,00
© 1103	10	rollerbaan onderstellen omschrijving: op pallet;	10,00
1104	1	werkplaatsmeubilair afmeting L: 80 cm; afmeting B: 73 cm;	10,00
1105	1	luchtbehandelingsinstallatie Mark, merk: Mark; capaciteit: 10,56 m³; omschrijving: gas gestookt; gat in dak professioneel dichten;	500,00
1106	1	uren registratie unit omschrijving: v.v. kaarthouder;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1107	1	verpakkings material Econlogistic, merk: Econlogistic; omschrijving: volkarton V-profiel; lengte 4000mm; op pallet;	50,00
1108	1	verpakkings material Econlogistic, merk: Econlogistic; omschrijving: volkarton V-profiel; lengte 4000mm; op pallet;	50,00
1109	1	verpakkings material Econlogistic, merk: Econlogistic; omschrijving: volkarton V-profiel; lengte 4000mm; op pallet;	50,00
1110	1	verpakkings material Econlogistic, merk: Econlogistic; omschrijving: volkarton V-profiel; lengte 4000mm; op pallet;	50,00
1111	1	verpakkings material Econlogistic, merk: Econlogistic; omschrijving: volkarton U-profiel; lengte 4000mm; op pallet;	50,00
1112	1	verpakkings material Econlogistic, merk: Econlogistic; omschrijving: volkarton V-profiel; lengte 4000mm; op pallet;	50,00
1113	1	verpakkings material Econlogistic, merk: Econlogistic; omschrijving: volkarton V-profiel; lengte 4000mm; op pallet;	50,00
1114	1	verpakkings material Econlogistic, merk: Econlogistic; omschrijving: volkarton V-profiel; lengte 4000mm; op pallet;	50,00
1115	1	verpakkings material Econlogistic, merk: Econlogistic; omschrijving: volkarton V-profiel; lengte 4000mm; op pallet;	50,00
1116	1	verpakkings material Econlogistic, merk: Econlogistic; omschrijving: volkarton V-profiel; lengte 4000mm; op pallet;	50,00
1117	1	verpakkings material Econlogistic, merk: Econlogistic; omschrijving: volkarton V-profiel; lengte 4000mm; op pallet;	50,00
1118	1	partij piepschuim	50,00
1119	1	partij piepschuim plinten	50,00
1120	1	partij piepschuim plinten	50,00
1121	1	partij piepschuim plinten	50,00
1122	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1123	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1124	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1125	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1126	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1127	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1128	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1129	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1130	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1131	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1132	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1133	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1134	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1135	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1136	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1137	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1138	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1139	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1140	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1141	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1142	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1143	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1144	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1145	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1146	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1147	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1148	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1149	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1150	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1151	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1152	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1153	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1154	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1155	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1156	25	pallets hout afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1157	25	pallets hout afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1158	25	pallets hout afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1159	25	pallets hout afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1160	25	pallets hout afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1161	25	pallets hout afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1162	25	pallets hout afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1163	25	pallets hout afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1164	25	pallets hout afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1165	25	pallets hout zwart afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1166	1	zwaar last plateau wagen	50,00
1167	1	diverse liggers	50,00
1168	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; aantal staanders: 9; totale afmeting H: 2500 mm;	50,00
1169	1	palletstelling Hovuma, merk: Hovuma; demontabel: ja; aantal staanders: 6; totale afmeting H: 2500 mm;	50,00
1170	1	rolsteiger afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2000 mm;	50,00
1171	1	karton voorraad omschrijving: op 6 pallets;	10,00
1172	1	karton voorraad omschrijving: op 4 pallets;	10,00
1173	1	karton voorraad omschrijving: op 3 pallets;	10,00
1174	1	bandsluitapparaat kunststof band: ja; omschrijving: met pneumatische apparaat;	50,00
1175	3	overig intern transport	10,00
1176	1	verrijdbare lekbak	10,00
1177	1	lekbak met spuit	50,00
1178	1	halffabricaat omschrijving: op pallets; in stellingen;	50,00
1179	1	halffabricaat omschrijving: op pallets; in stellingen;	50,00
1180	1	halffabricaat omschrijving: op pallets; in stellingen;	50,00
1181	1	halffabricaat omschrijving: op pallets; in stellingen;	50,00
1182	1	industriële stofzuiger Kärcher, Nt35/1, merk: Kärcher; type: Nt35/1; aansluiting: 230 V;	50,00
1183	16	pallets hout rood afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00
1184	14	pallets hout grijs afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1185	1	olie lekbak totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
1186	1	olie lekbak totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
1187	1	olie lekbak totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
1188	1	olie lekbak totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
1189	1	afvalcontainer 1721289w, bouwjaar 2006, type: 1721289w; jaar: 2006; gewicht: 90 kg; omschrijving: inhoud 0,7m3;	50,00
1190	1	afvalcontainer 1721289w, type: 1721289w; gewicht: 90 kg; omschrijving: inhoud 0,7m3;	50,00
1191	1	afvalcontainer 1721289w, bouwjaar 2006, type: 1721289w; jaar: 2006; gewicht: 90 kg; omschrijving: inhoud 0,7m3;	50,00
© 1192	1	partij rollerbaan rollen omschrijving: roller breedte 500mm; in boxpallet;	50,00
© 1193	1	partij rollerbaan rollen omschrijving: roller breedte 500mm; in boxpallet;	50,00
rollerbanen en toebehoren			
1194	1	tafel afmeting L: 136 cm; afmeting B: 100 cm;	10,00
1195	1	tafel afmeting L: 300 cm; afmeting B: 99 cm; omschrijving: v.v. keramisch blad;	10,00
1196	1	stalen bok	10,00
1197	2	kisten	10,00
1198	1	tafel afmeting L: 300 cm; afmeting B: 99 cm;	10,00
1199	1	etage wagen met grijpvoorraad bakken	10,00
1200	1	droogwagen	50,00
1201	132	houten schragen Practo, merk: Practo; omschrijving: op pallet;	50,00
1202	132	houten schragen Practo, merk: Practo; omschrijving: op pallet;	50,00
1203	132	houten schragen Practo, merk: Practo; omschrijving: op pallet;	50,00
1204	12	houten schragen Practo, merk: Practo; omschrijving: op pallet;	10,00
1205	1	halffabricaat omschrijving: partij diverse tafel onderstellen/poten;	50,00
1206	1	halffabricaat omschrijving: rvs tafel onderstellen/poten;	50,00
1207	1	halffabricaat omschrijving: diverse gelakt tafel onderstellen/poten;	50,00
1208	1	partij karton	50,00
1209	1	olie lekbak totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
1210	1	olie lekbak totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring