



Online veiling activa afkomstig uit Drukkerij Corelio
in faillissement (BE)

Vente aux enchères en ligne atouts venant

d'Imprimerie Corelio en faillite
Keerstraat 10 - 9420 Erpe-Mere
(Lots/Loten 1-1053)

Date de clôture: jeudi **05 DÉCEMBRE** à partir de 14:00



Enchères uniquement sur internet !



jeudi 05 décembre 2019 Online veiling activa afkomstig uit Drukkerij Corelio in faillissement

Date de clôture	Jeudi 5 décembre 2019 à partir de 14:00 CET																
Visites	jeudi 28 novembre de 09:00 jusqu'à 16:00 CET mardi 3 décembre de 09:00 jusqu'à 16:00 CET Lots/Loten 1-1053 Keerstraat 10 9420 Erpe-Mere, Belgique Sur rendez-vous Lot 2001 Schoebroekstraat 50 3583 Paal, Belgique																
Cette Vente en ligne est organisée par	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, Belgique Téléphone: +32-(0)3-287.62.62 Télécopie: +32-(0)3-287.62.63 Courriel: info@troostwijk.be																
Frais acheteur	Various percentages																
TVA	21,00%																
Enlèvements	jeudi 12 décembre de 09:00 jusqu'à 16:00 CET Lots/Loten 1-1053 Keerstraat 10 9420 Erpe-Mere, Belgique Sur rendez-vous Lot 2001 Schoebroekstraat 50 3583 Paal, Belgique																
Instructions de visite	<ul style="list-style-type: none">• Enchérir sans visite préalable est dès lors à votre propre risque. Voir aussi nos conditions générales.																
Instructions d'enlèvement	<ul style="list-style-type: none">• L'acheteur, ou son représentant, doit présenter son proforma confirmation d'achat le moment de l'enlèvement;• L'acheteur, ou son représentant, est responsable pour le démontage, le chargement et le transport de son achat;• En cas de non-enlèvement, des frais administratifs de 25,00 euros seront mis en charge pour cause de l'organisation d'une seconde enlèvement;• Troostwijk SA ne peut accepter aucune responsabilité concernant les points repris ci-dessus, sauf contre-indication sur notre site web.																
Instructions de paiement	<ul style="list-style-type: none">• Dans les 48 heures après avoir reçu la proforma confirmation d'achat• Par virement bancaire• Description: numéro d'acheteur - numéro de vente <table><thead><tr><th>Banque</th><th>No. de compte</th><th>No. IBAN</th><th>BIC Code</th></tr></thead><tbody><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></tbody></table>	Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code	BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Banque	No. de compte	No. IBAN	BIC Code														
BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Conditions générales de vente	Les conditions générales de vente online sont applicables à cette vente ainsi que ces conditions particulières.																
Lots suivi	Dans My Troostwijk vous pouvez facilement suivre et gérer les lots pour lesquels																



vous ê.

Combinaison

Tous les lots en combinaison seront tout d'abord vendus individuellement. Après la vente du dernier lot de l'ensemble, le total des offres sera augmenté de 5%. Ceci est le montant de départ pour la combinaison. Si l'ensemble est vendu, elle dépassera le total des offres individuelles, au cas contraire les offres individuelles seront acceptées.

Prolongation

Si une offre est faite durant les 5 dernières minutes avant la clôture du lot, le délai de clôture de ce lot sera étendue de 5 minutes jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'offres.

Lots sans enchère

Lots sans enchère restent ouvert pendant une demi-heure après la dernière clôture de lot.

Contenu, dimensions et poids des lots

Le contenu, les dimensions et le poids des lots sont indicatifs et aucun droit ne peut en découler. Les acheteurs sont censés vérifier ces données par leurs propres moyens. Bien que l'information sur ce sujet a été donnée par des sources fiables, Troostwijk et le vendeur ne peuvent donner des garanties sur ces informations.



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1	1	Presse à feuilles 10 couleurs KBA, Rapida 106-10 SW5 SPC, année 2014, numéro de série 377419, marque: KBA; type: Rapida 106-10 SW5 SPC; année: 2014; numéro de série: 377419; nombre de couleurs: 10; offset alimenté par feuilles: oui; unité d'alimentation à haute pile: oui; unité de sortie à haute pile: oui; pupitre d'inspection des couleurs: oui; armoire de commande: oui -doors; branchement électrique: 400 V; manuel disponible: oui; description: nombre de couleurs: 10; taille du matériel imprimé: jusqu'à 740 x 1060 mm. Capacité: 15 000 feuilles / heure; fourni avec: chargeur automatique sans arrêt, Unstacker, unité de pulvérisation de poudre Grafix Powder Max-CDA, CDB-CDD-CDT; y compris: compresseur à vis Aircenter Kaeser SX6;	225 000,00
2	1	Système CtP Agfa, marque: Agfa; description: système complet de CTP; insoleuse thermique: Agfa, Avalon N36-50 E, s / n. 134; chargeur feuille à feuille en aluminium à gauche: Agfa, N40-AL SKID (L), s / n. 1004; chargeur feuille à feuille en aluminium à gauche: Agfa, N40-AL SKID (R), s / n. 4; module en ligne vers le processeur: Agfa, N24 <(> & <)> 36 <(> & <)> 40 CO-ACOMBO LOAD, s / n. 1007; module en ligne vers le processeur: Agfa, N24 <(> & <)> 36 <(> & <)> 40 COS COMBO LOAD, s / n. 1008; bande transporteuse: Agfa, convoyeur; convoyeur à plaques: Agfa, Elantrix Co 150, s / n. AG31036A; illuminateur à plaque thermique: Agfa, Arkana 150; 2 x groupes de refroidissement refroidis par air: Rexxam, RCU-600; 2 unités de filtre à air: Dainippon, AF-180; système d'empilage multiple: Agfa, DPF 90-2, s / n. M256090122;	25 000,00
© 3	1	machine de collecte Ferag, Unidrum UDR-2-350-ZF6, année 2009, numéro de série 39010292, marque: Ferag; type: Unidrum UDR-2-350-ZF6; année: 2009; numéro de série: 39010292; nombre de stations d'alimentation: 5; branchement électrique: 400 V; description: /; min. format: 200 x 153 mm; format maximum: 350 x 310 mm; nombre de tambours: 40; agrafeuse: HFA-60-350-UDR; Fourni avec: 5 demandeurs d'emploi, STI, LEC8, 5 distributeurs, STI, JOB-FEX / JEF;	75 000,00
4	1	Presse rotative offset à 4 couleurs KBA, Compacta 215, année 2008, numéro de série 60511400, marque: KBA; type: Compacta 215; année: 2008; numéro de série: 60511400; nombre de couleurs: 4; offset rotatif: oui; pupitre de commande: oui; pupitre d'inspection des couleurs: oui; armoire de commande: oui; manuel disponible: oui; description: /; couleurs: 4 couleurs; nombre de pages: 16; papier: min. 39 g / m ² jusqu'à 200 g / m ² ; .. Format: 620 x 1000 mm; circonférence: 62 cm; largeur de la bande: jusqu'à 100 cm. fourniture: double rolafwickelaar automatique avec rolaanvoer sur rail de terre; four: chauffé au gaz, 12 m de long; tour pliante: oui; En ligne: collage, rognage; comprenant: des groupes d'encre et de gravure d'eau sur le recto couleur, revêtement UV brillant, un appareil de pliage, une station de rouleaux de refroidissement Vits, un groupe incl + un condenseur à air.;	150 000,00
© 5	1	Presse rotative offset à 4 couleurs KBA, Compacta 418, année 2004, numéro de série 60801300, marque: KBA; type: Compacta 418; année: 2004; numéro de série: 60801300; nombre de couleurs: 4; offset rotatif: oui; pupitre de commande: oui; pupitre d'inspection des couleurs: oui; manuel disponible: oui; description: nombre de pages: 32; format: 1240 x 1000 mm; circonférence: 124 cm; largeur de la bande: max. 100 cm; papier: min. 39 g / m ² , max. 115 g / m ² ; pliage: 16 pages A4, 24 pages A4, 32 pages A4; couleurs: 4 couleurs; en ligne: collage, découpage; four: four à gaz; fourniture: distributeur automatique à double rouleau avec distribution du rouleau par rail au sol; équipée avec: rouleau d'entrée et d'étirement, 4 groupes de couleurs, encre, humidification à l'eau et au cire et humidification de l'eau sur les groupes de couleurs, station de rouleau de refroidissement, incl. groupe + condenseur à air, terminaux de contrôle / commande, tour pliante;	90 000,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
6	1	Presse rotative offset à 4 couleurs MAN roland, Lithoman 72, année 2007, numéro de série 28208, marque: MAN roland; type: Lithoman 72; année: 2007; numéro de série: 28208; description: Pages: 72; Circonférence: 124 cm; Largeur de la voie: max. 198 cm; Papier: max. 115 g / m ² , min. 39 g / m ² ; Pli: 64 pages, 2 x 32 pages (A / A ou A / B), 2 x 36 pages (si aucun fil); Couleurs: 4 couleurs;	150 000,00
Ⓒ 7	1	Presse rotative offset à 4 couleurs MAN Roland, Lithoman 48, année 2004, numéro de série 27984, marque: MAN Roland; type: Lithoman 48; année: 2004; numéro de série: 27984; offset rotatif: oui; description: nombre de pages: 48; Circonférence: 124 cm; Largeur de la voie: max. 146 cm; Papier: max. 115 g / m ² , min. 39 g / m ² ; Pli: 48 pages, 2 x 24 pages (A / A ou A / B), pli parallèle; Couleurs: 4 couleurs;	90 000,00
8	1	machine à vernir KBA, Rapida 105-L SAPC ALV2, année 2014, numéro de série 377415, marque: KBA; type: Rapida 105-L SAPC ALV2; année: 2014; numéro de série: 377415; unité d'alimentation à haute pile: oui; unité de sortie à haute pile: oui; pupitre de commande: oui; unité de refroidissement: oui; pupitre d'inspection des couleurs: oui; armoire de commande: oui; branchement électrique: 400 V; manuel disponible: oui; description: nombre de couleurs: 1, vernis; matériel à imprimer format: max. 740 x 1060 mm; capacité: 15 000 feuilles / heure; fourni avec: dispositif de saisie et d'empilement automatique non-stop;	75 000,00
9	1	Presse d'impression rotative offset 4 couleurs KBA, Compacta 408, année 2008, marque: KBA; type: Compacta 408; année: 2008; nombre de couleurs: 4; offset web: oui; branchement électrique: 400 V; description: Page 32 Impression commerciale Offset Web - grain court; Coupure: 445mm; diamètre du cylindre: 890mm; largeur maximale: 1320mm; vitesse mécanique maximale: 60 000 impressions / heure; nombre de groupes de couleurs: 4; équipée avec: 1 groupe d'impression FLYING, tour pliante CBA 2: 5: 5 avec 2 explications A3, agrafeuse à cylindre, sècheuse Contiweb, système de contrôle KBA Logotronic Professional;	150 000,00
10	1	rue pliante MBO, année 2016, marque: MBO; année: 2016; nombre de plis de flambage: 8 pcs; branchement électrique: 400 V; description: /; se composant de: type T800.1-FP95, Manuf / n. VVE / 15047, type T800.1-1-78 / 4, Manuf / n. VVE / 15047, type T800.1-1-68 / 4, Manuf / n. VVE / 15047 et type SBAP 46 ME, Manuf / n. VVE / 15047;	7 500,00
11	1	Cisaille guillotine avec rue source et drain et table vibrante Baumann Wohlenberg, 115, année 1998, numéro de série 3658-005, marque: Baumann Wohlenberg; type: 115; année: 1998; numéro de série: 3658-005; largeur de coupe: 1150 mm; profondeur d'alimentation: 1150 mm; branchement électrique: 400 V; description: équipé de la station d'alimentation NUP1000, s / n. 52624, poste de déchargement BA5, s / n. 1215, table vibrante BSB3L, s / n. 211464;	7 500,00
12	1	rue pliante Heidelberg Stahlfolder, TD-78/4/4/2-RD-T, numéro de série 702806-292041, marque: Heidelberg Stahlfolder; type: TD-78/4/4/2-RD-T; numéro de série: 702806-292041; nombre de plis de flambage: 4 pcs; description: équipé de RD.2-78-T, s / n. 702806-292041;	2 500,00
13	1	rue pliante MBO, T52-R52, numéro de série 930114146, marque: MBO; type: T52-R52; numéro de série: 930114146; nombre de plis de flambage: 6 pcs; description: constitué du type T52-R 52, s / n. 930114146, type T52-1-52 / 6, s / n. 930114146 et SBAP 46ME, s / n. 01 05 20 602;	2 500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
14	1	rue pliante Heidelberg Stahlfolder, TH-82, année 2008, numéro de série FH.FAW0-01162, marque: Heidelberg Stahlfolder; type: TH-82; année: 2008; numéro de série: FH.FAW0-01162; description: composé de type 2.BUH-66, s / n. FH.ESBB-01197, SBP-66, s / n. 930114146 et RFH-82;	2 500,00
15	1	station de pliage Heidelberg, 2.TD-66/4-T, numéro de série 702806-292041, marque: Heidelberg; type: 2.TD-66/4-T; numéro de série: 702806-292041; nombre de plis de flambage: 4 pcs;	500,00
16	1	station de pliage Heidelberg Stahlfolder, 3.BUH-56, année 2008, numéro de série FH.ESAC-00900, marque: Heidelberg Stahlfolder; type: 3.BUH-56; année: 2008; numéro de série: FH.ESAC-00900;	500,00
17	1	module de blocage électrostatique Gämmerler, VM 500, année 2008, numéro de série 8946, marque: Gämmerler; type: VM 500; année: 2008; numéro de série: 8946; description: /; connexion: 3 x 400 V; puissance: 2 kW; formats d'entrée largeur: 140-500 mm, profondeur: 105-330 mm; hauteur du paquet: min. 55 mm, max. 400 mm;	400,00
18	1	plieuse avec système de marquage MBO, T52/4X, numéro de série 80105602, marque: MBO; type: T52/4X; numéro de série: 80105602; nombre de plis de flambage: 4 pcs; description: /; format: 52 x 72; équipé de: système de marquage à 4 têtes avec 2 générateurs de jet d'encre Getra Videojet Excel 270g;	1 250,00
19	1	piqueuse avec piqueuse à cheval et tondeuse à trois couteaux Müller Martini, Tempo, année 2005, marque: Müller Martini; type: Tempo; année: 2005; nombre de stations d'alimentation: 7; unité d'alimentation couverte: oui; branchement électrique: 400 V; description: /; stations d'alimentation de type: 3738; nombre de convoyeurs à chaîne: 6; système de piqûre à cheval: oui; tondeuse à trois couteaux: oui; heures sur le comptoir: 49221;	25 000,00
20	1	Presses à éclaboussures Original Heidelberg cylinder, SP 54 x 72, marque: Original Heidelberg cylinder; type: SP 54 x 72; description: cylindre: 54 x 72 cm;	1 250,00
21	1	Cisaille guillotine avec rue source et drain et table vibrante Baumann Wohlenberg, 115 EM-Monitor, année 1998, numéro de série 5732001, marque: Baumann Wohlenberg; type: 115 EM-Monitor; année: 1998; numéro de série: 5732001; largeur de coupe: 1150 mm; profondeur d'alimentation: 1150 mm; branchement électrique: 400 V; description: fourni avec deux stations de chargement et de déchargement, type NUP650, s / n. 52453 et s / n. 52462, table vibrante BSB3L, s / n. 211 308;	7 500,00
22	1	perceuse de papier automatique Hang, 114-30, année 2004, numéro de série 102980, marque: Hang; type: 114-30; année: 2004; numéro de série: 102980; nombre de forets: 4; commande au pied: oui; longueur de la table: 400 mm; largeur de la table: 600 mm; branchement électrique: 400 V;	1 250,00
23	1	compresseur à vis Compair , L75SR-13A, année 2006, numéro de série 100009114-0009, marque: Compair ; type: L75SR-13A; année: 2006; numéro de série: 100009114-0009; capacité: 13 bar; puissance: 90 kW; heures d'affichage: 52117; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 1848 kg; description: /; débit: 13,98 m ³ / min;	1 750,00
24	1	compresseur à vis Compair , L37-7,5A, année 2007, numéro de série 100010813/0056, marque: Compair ; type: L37-7,5A; année: 2007; numéro de série: 100010813/0056; capacité: 7,5 bar; puissance: 37 kW; heures d'affichage: 36368; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 966 kg; description: /; débit: 7,1 m ³ / min;	900,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
25	1	compresseur à vis Compair , L75SR, année 2004, numéro de série LSR-0673, marque: Compair ; type: L75SR; année: 2004; numéro de série: LSR-0673; capacité: 13 bar; puissance: 88 kW; heures d'affichage: 17720; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 1848 kg; description: /; débit: 9,51-12,2 m ³ / min;	1 500,00
26	1	compresseur à vis Atlas Copco , GA37VSD FF, année 2005, numéro de série API570499, marque: Atlas Copco ; type: GA37VSD FF; année: 2005; numéro de série: API570499; capacité: 12,8 bar; puissance: 37 kW; heures d'affichage: 44886; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 1200 kg; description: /; débit: 6,78 m ³ / min-113 l / s;	1 250,00
27	1	Sèche-linge Compair , F370H, numéro de série 2294170001, marque: Compair ; type: F370H; numéro de série: 2294170001; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 450 kg;	400,00
28	1	Sèche-linge Parker Zander, AS2100-A40035014EX, numéro de série 398615480001, marque: Parker Zander; type: AS2100-A40035014EX; numéro de série: 398615480001; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 250 kg;	300,00
29	1	Système CtP Agfa, marque: Agfa; description: système complet de CTP; insoleuse thermique: Agfa, Avalon N16-50 E, s / n. 204; Alimentation en plaques d'aluminium: Agfa, N16-AL M (triple L), s / n. 55; module en ligne vers processeur: Dainippon, AT-M16000; tapis roulant: convoyeur Agfa, N16, s / n. 217; processeur de plaques thermiques: Agfa, Elantrix 125HX, s / n. 94208-0263, largeur de plaque max. 200-1250 mm (7,9-49,2 "), longueur de la plaque max. 315-1500 mm (12,4-59,0"), épaisseur de la plaque max. 0,15-0,50 mm (0,006-0,02 "), vitesse de la plaque 70-230 cm / min (27,6-90,6" / min), max. capacité 57 plaques / heure, types de plaques P970, Energy Elite, Energy Elite Pro; groupe de refroidissement refroidi par air: Rexxam, RCU-600; refroidisseur d'eau: Orion, RK750V-SP-UL; unité de filtre à air: Dainippon, AF-180; empileur: Agfa, Elantrix ST 125SX, s / n. 30078351;	15 000,00
30	1	Système CtP Agfa, marque: Agfa; description: système CtP complet; moteur de base: Agfa, moteur de base Avalon LF, s / n. 3467; Gestionnaire d'appartement: Gestionnaire d'appartement Agfa X45 / 2BIN / CAS, s / n. 664; processeur de plaque thermique: Agfa, Elantrix 85HX, s / n. SH9500; groupe de refroidissement: Neslab, Merlin M33; empileur: Agfa, Elantrix ST 95EX;	7 500,00
31	1	Système CtP Agfa, marque: Agfa; description: système CtP complet; illuminateur à plaque thermique: Agfa, Xcalibur VLF, s / n. 50173; processeur de plaques thermiques: Agfa, Elantrix 150 HX, s / n. 121; groupe de refroidissement: Neslab, Merlin M33; y compris: chariot de sortie et à plateaux;	5 000,00
32	1	pompe à vide à griffes fonctionnant à sec Rietschle, VLR 500, année 2006, numéro de série 2665839, marque: Rietschle; type: VLR 500; année: 2006; numéro de série: 2665839; puissance: 9 kW; capacité nominale: 485 m ³ /hr; branchement électrique: 400 V; description: /; pression négative absolue: 250 mbar;	1 000,00
33	1	pompe à vide à griffes fonctionnant à sec Rietschle, VLR 500, année 2003, numéro de série 2359435, marque: Rietschle; type: VLR 500; année: 2003; numéro de série: 2359435; puissance: 9 kW; capacité nominale: 485 m ³ /hr; branchement électrique: 400 V; description: /; pression négative absolue: 250 mbar;	1 000,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
34	1	pompe de compresseur à griffes en marche à sec Rietschle, DLR 500, année 2003, numéro de série 2359431, marque: Rietschle; type: DLR 500; année: 2003; numéro de série: 2359431; puissance: 15 kW; capacité nominale: 500 m ³ /hr; branchement électrique: 400 V; description: /; pression absolue: +1,2 bar;	750,00
35	1	pompe de compresseur à griffes en marche à sec Rietschle, DLR 500, année 2003, numéro de série 2359432, marque: Rietschle; type: DLR 500; année: 2003; numéro de série: 2359432; puissance: 15 kW; capacité nominale: 500 m ³ /hr; branchement électrique: 400 V; description: /; pression absolue: +1,2 bar;	750,00
36	1	Défaut du compresseur à vis Compair , L75SR, année 2004, numéro de série LSR-0470, marque: Compair ; type: L75SR; année: 2004; numéro de série: LSR-0470; capacité: 13 bar; puissance: 88 kW; heures d'affichage: 17720; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 1848 kg; description: /; débit: 9,51-12,2 m ³ / min;	400,00
37	1	réparation de compresseur à vis Compair , L37-7,5A, année 2007, numéro de série 100010813/0057, marque: Compair ; type: L37-7,5A; année: 2007; numéro de série: 100010813/0057; capacité: 7,5 bar; puissance: 37 kW; heures d'affichage: 36368; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 966 kg; description: /; débit: 7,1 m ³ / min; mention sur le compresseur: pour pièces de rechange, scellement panne moteur, repos OK;	900,00
38	1	réparation de compresseur à vis Atlas Copco , GA37 FF, année 2005, numéro de série API500622, marque: Atlas Copco ; type: GA37 FF; année: 2005; numéro de série: API500622; capacité: 9,8 bar; puissance: 37 kW; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 1090 kg; description: /; débit: 5,88 m ³ / min-98 l / s;	400,00
39	1	Élévateur télescopique Haulotte , HA12IP, année 2005, numéro de série AE102982, marque: Haulotte ; type: HA12IP; année: 2005; numéro de série: AE102982; électrique: oui; nacelle à flèche télescopique: oui; nacelle à flèche articulée: oui; hauteur de fonctionnement: 1200 cm; portée horizontale: 6500 cm; longueur de la plate-forme: 80 cm; largeur de la taille de la plate-forme: 120 cm; capacité de la plate-forme: 230 kg; description: /; remarque: la batterie est actuellement presque vide;	2 500,00
40	1	chariot élévateur électrique Toyota , 18, marque: Toyota ; type: 18; électrique: oui; nombre de roues: 3; capacité de levage: 1800 kg; hauteur du toit de protection: 1960 mm; longueur des bras de fourche: 1200 mm; triple mât: oui; pneus entièrement en caoutchouc: oui; description: /; Statut: actuellement en dehors du message de force - défaut - sur le périphérique présent; Clé: non disponible;	300,00
41	1	chariot élévateur électrique Toyota , 7FBMF40 Aramo-200NJ, année 2003, numéro de série 7FBMF50 10112, marque: Toyota ; type: 7FBMF40 Aramo-200NJ; année: 2003; numéro de série: 7FBMF50 10112; électrique: oui; nombre de roues: 4; capacité de levage: 2500 kg; hauteur de levage: 6000 mm; hauteur du toit de protection: 2720 mm; longueur des bras de fourche: 1220 mm; triple mât: oui; pneus entièrement en caoutchouc: oui; heures d'affichage: 3167;	2 000,00
42	1	pince à rouleau hydraulique pour chariot élévateur Cascade , 600-RCP, année 2004, marque: Cascade ; type: 600-RCP; année: 2004; capacité de charge: 2700 kg; description: avec rotateur;	750,00
43	1	quelques cuillères pour chariot élévateur Vetter, marque: Vetter; description: /; longueur de la cuillère: 1000 mm;	75,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
44	1	chariot de transport électrique pour rouleaux de papier BT, LPE 240/M, année 2004, numéro de série 720573, marque: BT; type: LPE 240/M; année: 2004; numéro de série: 720573; capacité de levage: 4000 kg; chargeur de batterie: oui; heures d'affichage: 1133; poids individuel: 1133 kg; description: /; code de déverrouillage: 222 + touche verte;	350,00
45	1	Palette électrique BT, SPE160L, année 2008, numéro de série 6022110, marque: BT; type: SPE160L; année: 2008; numéro de série: 6022110; capacité de levage: 1600 kg; longueur des bras de fourche: 1200 mm; transpalette à conducteur porté debout: oui; chargeur de batterie: oui;	250,00
Ⓒ 46	1	portique profilé en acier pour piqueuse à cheval description: pour la fourniture d'imprimés au collecteur; taille totale du portail profilé en acier: 7440 x 4440 x H 3530 mm; Equipé de: système de chariot à chariot Konecranes, capacité 1000 kg;	350,00
Ⓒ 47	1	lot de pièces de machine démontées pour piqueuse à cheval description: pièces pour chargeurs de travaux du collecteur Ferag Unidrum-350, y compris 3 sièges de machine mobiles;	200,00
Ⓒ 48	1	aide au transport pour les mangeoires Stocklin/Ferag, marque: Stocklin/Ferag; description: pour les alimentateurs Ferag USR et TSV, entre autres;	200,00
Ⓒ 49	1	chargeur Ferag, USR-350-310, année 2009, numéro de série 39010290, marque: Ferag; type: USR-350-310; année: 2009; numéro de série: 39010290; description: station de maintenance comprise;	1 750,00
Ⓒ 50	1	insert alimentateur avec unité adhésive thermofusible Ferag, TSV-340, année 2009, numéro de série 39010038, marque: Ferag; type: TSV-340; année: 2009; numéro de série: 39010038; description: station de maintenance comprise;	1 750,00
51	1	portique profilé en acier pour piqueuse à cheval description: pour la fourniture d'imprimés au collecteur; taille totale du portail profilé en acier: 8700 x 4630 x H 3350 mm; équipé de: système de chariot Demag, capacité 250 kg;	250,00
Ⓒ 52	1	coupeur Ferag, SNT-35 38.94.0326, année 2009, numéro de série 13.42.0101-120836, marque: Ferag; type: SNT-35 38.94.0326; année: 2009; numéro de série: 13.42.0101-120836; description: /; nombre de pales par roue: 30; nombre de molettes: 2;	7 500,00
Ⓒ 53	1	station de collecte Ferag, AB2-C-NA 39.01.0300, année 2009, numéro de série 20.49.0201-120836, marque: Ferag; type: AB2-C-NA 39.01.0300; année: 2009; numéro de série: 20.49.0201-120836;	750,00
Ⓒ 54	1	station de collecte Ferag, AB2-C-MW 39.01.0300, année 2009, numéro de série 20.49.0301-120836, marque: Ferag; type: AB2-C-MW 39.01.0300; année: 2009; numéro de série: 20.49.0301-120836;	750,00
Combinaison ligne système de reliure et d'agrafage Ferag			
55	1	empileur croisé Gämmerler, KL 540 LPC, année 2009, numéro de série 9392/2009, marque: Gämmerler; type: KL 540 LPC; année: 2009; numéro de série: 9392/2009; poids de la machine: 1425 kg; description: /; connexion: 3 x 400 V; capacité: 4,25 kW;	750,00
56	1	module de blocage électrostatique Gämmerler, VM 500, année 2009, numéro de série 9445/2009, marque: Gämmerler; type: VM 500; année: 2009; numéro de série: 9445/2009; description: /; connexion: 3 x 400 V; puissance: 2 kW; formats d'entrée largeur: 140-500 mm, profondeur: 105-330 mm; hauteur du paquet: min. 55 mm, max. 400 mm;	400,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
57	1	coussinet inférieur Metaverpa, BW 35 ST, marque: Metaverpa; type: BW 35 ST;	200,00
58	1	Cercleuse Ferag, SSP-C36-Q, année 2009, numéro de série 40.16.1101-300483, marque: Ferag; type: SSP-C36-Q; année: 2009; numéro de série: 40.16.1101-300483; description: transversal;	450,00
59	1	Cercleuse Ferag, SSP-C36-L, année 2009, numéro de série 40.16.1001-300483, marque: Ferag; type: SSP-C36-L; année: 2009; numéro de série: 40.16.1001-300483; description: longitudinal;	450,00
60	1	unité de coin de convoyeur entraîné Gämmerler, marque: Gämmerler; description: /; types: ZB AA675, stapelquer. et ZB AA565 avec partie pivotante vers le haut de type ZB AA835;	200,00
61	1	station de collecte Ferag, AB2-C-MW, année 2009, numéro de série 20.49.0302-120836, marque: Ferag; type: AB2-C-MW; année: 2009; numéro de série: 20.49.0302-120836;	750,00
62	1	empileur croisé Gämmerler, KL 540 LPC, année 2009, numéro de série 9393/2009, marque: Gämmerler; type: KL 540 LPC; année: 2009; numéro de série: 9393/2009; poids de la machine: 1425 kg; description: /; connexion: 3 x 400 V; capacité: 4,25 kW;	750,00
63	1	module de blocage électrostatique Gämmerler, VM 500, année 2009, numéro de série 9444/2009, marque: Gämmerler; type: VM 500; année: 2009; numéro de série: 9444/2009; description: /; connexion: 3 x 400 V; puissance: 2 kW; formats d'entrée largeur: 140-500 mm, profondeur: 105-330 mm; hauteur du paquet: min. 55 mm, max. 400 mm;	400,00
64	1	convoyeur Gämmerle, ZB AA675, numéro de série 4465-10, marque: Gämmerle; type: ZB AA675; numéro de série: 4465-10;	75,00
65	1	Cercleuse Ferag, SSP-C36-Q, année 2009, numéro de série 40.16.1102-300483, marque: Ferag; type: SSP-C36-Q; année: 2009; numéro de série: 40.16.1102-300483; description: transversal;	450,00
66	1	Cercleuse Ferag, SSP-C36-L, année 2009, numéro de série 40.16.1002-300483, marque: Ferag; type: SSP-C36-L; année: 2009; numéro de série: 40.16.1002-300483; description: longitudinal;	450,00
67	1	bande transporteuse entraînée Gämmerler, marque: Gämmerler; description: composé de 5 modules en un module en trois parties ZB AA835, 1 x agrafe de type., 1 x type ZB AA675 et 2 x entre la courroie;	250,00
68	1	Cercleuse Mosca, RO-TR 600-4, année 2005, numéro de série 79808, marque: Mosca; type: RO-TR 600-4; année: 2005; numéro de série: 79808; branchement électrique: 400 V; description: /; puissance: 1,5 kW;	400,00
69	1	tapis roulant avec section de pont abaissable description: /; longueur 2 pneus fixes: 500 mm; longueur totale mise en place: 1650 mm; largeur: 300 mm; longueur du pont: 600 mm;	150,00
70	1	palettiseur Segbert, ZPA-S, numéro de série 258, marque: Segbert; type: ZPA-S; numéro de série: 258; transporteur à rouleaux d'alimentation: oui; transporteur à rouleaux de sortie: oui; clôture de sécurité: oui; branchement électrique: 400 V; description: /; format des palettes: 120 x 80 cm; équipé de: module de blocage avec plaque tournante, VBS-95, s / n. 474, alimentation automatique à partir du tampon de palette, ZT, s / n. 261 et robot empilable;	5 000,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
71	1	emballage de feuilles en ligne Getra, Atlanta stretch MXTHO/A, année 2017, numéro de série A172573, marque: Getra; type: Atlanta stretch MXTHO/A; année: 2017; numéro de série: A172573; largeur de la feuille: 500 mm; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 1500 kg; description: /; comprenant: un scellant de fil sous-jacent; convoyeur à rouleaux d'alimentation: oui, 3 pièces; convoyeur à rouleaux de déchargement: oui;	2 500,00
72	1	Presses à éclaboussures Original Heidelberg cylinder, marque: Original Heidelberg cylinder; description: cylindre: 64 x 89 cm / 25-1 / 4 "x 35";	1 250,00
73	1	module de blocage électrostatique Müller Martini, 6214, année 2005, numéro de série 1026345-1000, marque: Müller Martini; type: 6214; année: 2005; numéro de série: 1026345-1000; branchement électrique: 400 V;	1 500,00
74	1	empileur croisé Müller Martini, Rapido 7525.0403, année 2005, numéro de série MMZO 913 664, marque: Müller Martini; type: Rapido 7525.0403; année: 2005; numéro de série: MMZO 913 664; description: /; format minimum: 105 x 148 mm; format maximum: 320 x 480 mm; hauteur d'empilement: 250 mm; vitesse mécanique: max: 20 000 pièces / heure;	1 500,00
75	1	module de blocage électrostatique Müller Martini, 6211, année 2004, numéro de série 87082-2, marque: Müller Martini; type: 6211; année: 2004; numéro de série: 87082-2; description: /; Y compris: tapis roulant avec section de pont abaissable;	1 500,00
76	1	Cercluse Mosca, RO-TR-4, année 2006, numéro de série 84489, marque: Mosca; type: RO-TR-4; année: 2006; numéro de série: 84489; branchement électrique: 400 V; description: sangles transversales; puissance: 1,5 kW;	400,00
77	1	Cercluse Mosca, RO-TRI-5, année 2006, numéro de série 84490, marque: Mosca; type: RO-TRI-5; année: 2006; numéro de série: 84490; branchement électrique: 400 V; description: cerclage longitudinal; puissance: 1,5 kW;	400,00
78	1	bande transporteuse horizontale Müller Martini, 6208 B3, année 2005, numéro de série MMVZ 1 024 180-1010, marque: Müller Martini; type: 6208 B3; année: 2005; numéro de série: MMVZ 1 024 180-1010; description: /; largeur: 380 mm; longueur: 1180 mm;	75,00
79	1	coussinet inférieur Metaverpa, BW 35, marque: Metaverpa; type: BW 35; description: /; combinaison de presse: P1-BW diamètre 1;	200,00
80	1	Bande transporteuse à 90 ° Transnorm, TS 1500-080, marque: Transnorm; type: TS 1500-080; description: /; angle: 90 °; largeur de bande: 600 mm; rayon: 600 mm;	150,00
81	1	convoyeur de pont abaissable Müller Martini, 6214 FJ44, année 2006, numéro de série MMVZ 1 191 791-1000, marque: Müller Martini; type: 6214 FJ44; année: 2006; numéro de série: MMVZ 1 191 791-1000; description: /; largeur: 400 mm, en deux bandes; longueur: 800 mm;	50,00
82	1	Cercluse Ferag, SMB INO, année 2012, numéro de série 320A011247002, marque: Ferag; type: SMB INO; année: 2012; numéro de série: 320A011247002; description: cerclage longitudinal; connexion: 3 x 400 V; y compris: bandes transporteuses;	400,00
83	1	Cercluse Ferag, SMB PRO, année 2012, numéro de série 320A011247001, marque: Ferag; type: SMB PRO; année: 2012; numéro de série: 320A011247001; description: sangles transversales; connexion: 3 x 400 V;	400,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
84	1	convoyeur de pont abaissable Müller Martini, 6214 FJ44, année 2005, numéro de série MMVZ 1 024 180-1030, marque: Müller Martini; type: 6214 FJ44; année: 2005; numéro de série: MMVZ 1 024 180-1030; description: /; largeur: 400 mm, en deux bandes; longueur: 800 mm;	50,00
85	1	Bande transporteuse à 90 ° Transnorm, TS 1500-080, marque: Transnorm; type: TS 1500-080; description: /; angle: 90 °; largeur de bande: 600 mm; rayon: 600 mm;	150,00
86	1	bande transporteuse avec pontage et module d'alignement Müller Martini, 6214, année 2004, numéro de série 87082-7, marque: Müller Martini; type: 6214; année: 2004; numéro de série: 87082-7; description: /; largeur: 400 mm, en deux bandes; longueur de pont comprise: 2400 mm;	50,00
87	1	module de blocage électrostatique Gämmerler, VM 500, année 2008, numéro de série 8947, marque: Gämmerler; type: VM 500; année: 2008; numéro de série: 8947; description: /; connexion: 3 x 400 V; puissance: 2 kW; formats d'entrée largeur: 140-500 mm, profondeur: 105-330 mm; hauteur du paquet: min. 55 mm, max. 400 mm;	400,00
88	1	plaque tournante Ferag, TS-T, année 2003, numéro de série 3798108801100595, marque: Ferag; type: TS-T; année: 2003; numéro de série: 3798108801100595;	250,00
89	1	convoyeur de pont abaissable Müller Martini, 6214 FJ44, année 2005, numéro de série MMVZ 1 236 175-1000, marque: Müller Martini; type: 6214 FJ44; année: 2005; numéro de série: MMVZ 1 236 175-1000; description: /; largeur: 400 mm, en deux bandes; longueur: 800 mm;	50,00
90	1	palettiseur Müller Martini, Cohiba 6228, année 2004, numéro de série 87.082.95, marque: Müller Martini; type: Cohiba 6228; année: 2004; numéro de série: 87.082.95; transporteur à rouleaux d'alimentation: oui; transporteur à rouleaux de sortie: oui; clôture de sécurité: oui; branchement électrique: 400 V; description: /; livraison automatique de palettes: oui; station d'alimentation entre les feuilles: oui; format des palettes: 120 x 80 cm;	2 500,00
91	1	convoyeur à rouleaux rotatifs longueur du transporteur à rouleaux: 1500 mm; largeur du transporteur à rouleaux: 1300 mm; description: pour faire pivoter des palettes de 90 ° dans la direction de l'emballage en feuille de palette; taille maximale de la palette: 1200 x 1200 mm;	250,00
92	1	convoyeur à rouleaux Müller Martini, marque: Müller Martini; longueur du transporteur à rouleaux: 2000 mm; largeur du transporteur à rouleaux: 400 mm;	50,00
93	1	piqueuse avec piqueuse à cheval et tondeuse à trois couteaux Müller Martini, Bravo Plus 1529.0416, année 2003, numéro de série NN15173 Z0726471, marque: Müller Martini; type: Bravo Plus 1529.0416; année: 2003; numéro de série: NN15173 Z0726471; nombre de stations d'alimentation: 4; unité d'alimentation couverte: oui; branchement électrique: 400 V; description: /; système de piqûre à cheval: oui; tondeuse à trois couteaux: oui;	15 000,00
94	1	empileur croisé Müller Martini, Rapido 7525.0403, année 2003, numéro de série MMZO 726 470, marque: Müller Martini; type: Rapido 7525.0403; année: 2003; numéro de série: MMZO 726 470; description: /; format minimum: 105 x 148 mm; format maximum: 320 x 480 mm; hauteur d'empilement: 250 mm; vitesse mécanique: max: 20 000 pièces / heure;	1 500,00
95	1	séparateur de cartes pour agrafeuse de collection Müller Martini, 0423.0400, année 2003, numéro de série MMZO 737 074, marque: Müller Martini; type: 0423.0400; année: 2003; numéro de série: MMZO 737 074; description: convient pour l'agrafeuse combinée Müller Martini Tempo; y compris: siège de la machine mobile;	250,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
96	1	bac d'alimentation pour agrafeuse collective Ferag, JEF2-350-FVA-SA135, année 2009, numéro de série 39010391, marque: Ferag; type: JEF2-350-FVA-SA135; année: 2009; numéro de série: 39010391; description: approprié pour agrafeuse combinée Unidrum;	250,00
97	1	bac d'alimentation pour agrafeuse collective Ferag, JEF-450-FVM-DOP, année 2004, numéro de série 39006078, marque: Ferag; type: JEF-450-FVM-DOP; année: 2004; numéro de série: 39006078; description: approprié pour agrafeuse combinée Unidrum;	250,00
98	1	Bande transporteuse à 90 ° Transnorm, TS 1500-080, marque: Transnorm; type: TS 1500-080; description: /; angle: 90 °; largeur de bande: 600 mm; rayon: 600 mm;	150,00
99	1	Bande transporteuse à 90 ° Transnorm, TS 1500-080, marque: Transnorm; type: TS 1500-080; description: /; angle: 90 °; largeur de bande: 600 mm; rayon: 600 mm;	150,00
100	1	benne à palette hydraulique Premier, FS 1900, année 2014, numéro de série C24A51 4, marque: Premier; type: FS 1900; année: 2014; numéro de série: C24A51 4; branchement électrique: 400 V; description: /; puissance: 3 kW; capacité: 2000 kg;	750,00
101	1	ligne d'emballage de film CMC, 2000, année 2018, numéro de série 4876, marque: CMC; type: 2000; année: 2018; numéro de série: 4876; branchement électrique: 400 V; description: /; puissance: 17 kW; station d'alimentation: chargeur automatique CMC AL1, s / n. 4755, empileur automatique: CMC ROBOT 300C, s / n. 4896; applicateur d'étiquettes: Altech, Alritma XS; équipé de: station de distribution automatique de feuille, groupe adhésif Nordson Problue 4 thermofusible, 2 pompes à vide Seko, imprimante de marquage Graph-Tec K150;	20 000,00
102	1	cercleuse entièrement automatique SMB, N5EK, année 2011, numéro de série 510CO11149002, marque: SMB; type: N5EK; année: 2011; numéro de série: 510CO11149002;	400,00
103	1	Machine d'emballage de film Rochman, SVATL 60/35, année 2007, numéro de série 4291106, marque: Rochman; type: SVATL 60/35; année: 2007; numéro de série: 4291106; mobile: oui; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 483 kg; description: /; puissance: 2 kW;	450,00
104	1	tunnel de rétraction Rochman, TR45/90H400, année 2007, numéro de série 4301106, marque: Rochman; type: TR45/90H400; année: 2007; numéro de série: 4301106; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 407 kg; description: /; puissance: 13 kW;	450,00
105	1	palan manuel Müller Martini, marque: Müller Martini; description: fourni avec une capacité de palan à chaîne manuelle de 500 kg et divers câbles de levage, chaînes et accessoires pour le levage d'éléments de machines cueilleuses-piqueuses Muller Martini;	250,00
106	1	emballeur de palettes PME, marque: PME; ? du plateau: 1650 mm; largeur de la feuille: 500 mm; branchement électrique: 400 V; description: /; équipé de: rampe;	600,00
107	1	Palette électrique Linde, T 16, année 2010, numéro de série W 41152 A 03413, marque: Linde; type: T 16; année: 2010; numéro de série: W 41152 A 03413; capacité de levage: 1600 kg; longueur des bras de fourche: 1150 mm; poids individuel: 515 kg; largeur totale: 560 mm; description: /; équipé de: chargeur intégré; condition: batterie vide / opération inconnue; clé: OK;	100,00
108	1	transpalette automatique BT, Autopilot SAE200, année 2011, numéro de série 6154414, marque: BT; type: Autopilot SAE200; année: 2011; numéro de série: 6154414; capacité de levage: 2000 kg; longueur des bras de fourche: 1200 mm; poids individuel: 1085 kg; description: état: partiellement démonté / en réparation / utilisé comme transporteur de pièces;	250,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
109	1	Palette électrique Rapid, VVS 1000/2350 E, numéro de série 100, marque: Rapid; type: VVS 1000/2350 E; numéro de série: 100; capacité de levage: 1000 kg; longueur des bras de fourche: 1170 mm; poids individuel: 330 kg; largeur totale: 540 mm; description: /; état: batterie vide / opération inconnue;	100,00
110	1	empileur électrique BT, LBF 1250/11, année 1996, numéro de série 280062AA, marque: BT; type: LBF 1250/11; année: 1996; numéro de série: 280062AA; capacité de levage: 1250 kg; longueur des bras de fourche: 1150 mm; hauteur de levage: 2350 mm; empileur à conducteur porté debout: oui; poids individuel: 965 kg; largeur totale: 520 mm;	200,00
111	1	Palette électrique BT, LWE200, année 2005, numéro de série 736844, marque: BT; type: LWE200; année: 2005; numéro de série: 736844; capacité de levage: 2000 kg; longueur des bras de fourche: 1150 mm; chargeur de batterie: oui; heures d'affichage: 7280; poids individuel: 325 kg; largeur totale: 550 mm; description: /; état: l'écran s'allume et s'allume, opération inconnue;	150,00
112	1	transpalette Logitrans, GL 2500, année 1996, marque: Logitrans; type: GL 2500; année: 1996; capacité de levage: 2500 kg; longueur des bras de fourche: 810 mm; largeur totale: 515 mm;	30,00
113	1	transpalette Jungheinrich, marque: Jungheinrich; capacité de levage: 2000 kg; longueur des bras de fourche: 790 mm; largeur totale: 540 mm;	30,00
114	1	transpalette BT, L 2000/11, marque: BT; type: L 2000/11; capacité de levage: 2000 kg; longueur des bras de fourche: 910 mm; largeur totale: 520 mm;	30,00
115	1	transpalette BT, L23/12, marque: BT; type: L23/12; capacité de levage: 2300 kg; longueur des bras de fourche: 1000 mm; largeur totale: 520 mm;	30,00
116	1	transpalette BT, L23/12, marque: BT; type: L23/12; capacité de levage: 2300 kg; longueur des bras de fourche: 1000 mm; largeur totale: 520 mm;	30,00
117	1	transpalette BT, LHM230, marque: BT; type: LHM230; capacité de levage: 2300 kg; longueur des bras de fourche: 1150 mm; largeur totale: 520 mm;	35,00
118	1	transpalette BT, L 2000/11, marque: BT; type: L 2000/11; capacité de levage: 2000 kg; longueur des bras de fourche: 1150 mm; largeur totale: 515 mm;	35,00
119	1	transpalette MIC, marque: MIC; longueur des bras de fourche: 1150 mm; largeur totale: 540 mm; description: /; note: ne monte pas / manque de pétrole;	25,00
120	1	élévateur de palette Logitrans, HL 1004, année 2007, marque: Logitrans; type: HL 1004; année: 2007; high lifter: oui; capacité de levage: 1500 kg; hauteur de levage: 800 mm; longueur des bras de fourche: 1200 mm; poids individuel: 95 kg; largeur totale: 540 mm;	35,00
121	1	transpalette Steinbock Boss, marque: Steinbock Boss; capacité de levage: 2000 kg; longueur des bras de fourche: 1150 mm; largeur totale: 550 mm;	35,00
122	1	transpalette BT, LHM230, numéro de série 3830771, marque: BT; type: LHM230; numéro de série: 3830771; capacité de levage: 2300 kg; longueur des bras de fourche: 1520 mm; poids individuel: 88 kg; largeur totale: 685 mm;	60,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
123	1	élevateur de palette Ekwo, numéro de série G1003351, marque: Ekwo; numéro de série: G1003351; high lifter: oui; capacité de levage: 1000 kg; hauteur de levage: 800 mm; longueur des bras de fourche: 1190 mm; poids individuel: 128 kg; largeur totale: 560 mm;	60,00
124	1	élevateur de palette BT , HL 1000, numéro de série 0463196, marque: BT ; type: HL 1000; numéro de série: 0463196; high lifter: oui; capacité de levage: 1000 kg; hauteur de levage: 800 mm; longueur des bras de fourche: 1190 mm; poids individuel: 120 kg; largeur totale: 560 mm;	60,00
125	1	Hoogheffer avec liaison électrique Logitrans , marque: Logitrans ; high lifter: oui; capacité de levage: 2000 kg; hauteur de levage: 800 mm; longueur des bras de fourche: 1190 mm; largeur totale: 540 mm; description: /; condition: pile manquante / opération inconnue;	40,00
126	1	transpalette BT , L23/12, marque: BT ; type: L23/12; capacité de levage: 2300 kg; longueur des bras de fourche: 1150 mm; largeur totale: 520 mm;	40,00
127	1	crochet sur le support de palette SE5, type: SE5; nombre de montants: 3; nombre de traverses: 9; description: /; taille des montants: 1100 x H 4000 mm; dimensions du faisceau: L 2600 x H 140 mm;	100,00
128	1	crochet sur le support de palette nombre de montants: 8; nombre de traverses: 27; description: /; taille des montants: 1000 x 2800 mm; dimensions de la poutre: L 1750 x H 80 mm;	100,00
129	2	bacs d'égouttement d'huile longueur totale: 2400 mm; largeur totale: 1260 mm; hauteur totale: 300 mm; description: gavlaliseers;	100,00
130	1	bac d'égouttement d'huile longueur totale: 2850 mm; largeur totale: 1255 mm; hauteur totale: 210 mm; description: galvanisé ;	50,00
131	1	bac d'égouttement d'huile Bauer, AW1000-2, année 2011, marque: Bauer; type: AW1000-2; année: 2011; poids individuel: 253 kg; longueur totale: 2645 mm; largeur totale: 1295 mm; hauteur totale: 440 mm; description: galvanisé; volume de collecte: 1000 L;	75,00
132	1	bac d'égouttement d'huile longueur totale: 6000 mm; largeur totale: 1310 mm; hauteur totale: 220 mm;	100,00
133	1	compresseur à vis avec dessiccateur et réservoir d'air Compair , L45SR-13A, année 2007, numéro de série 1000101817/0089, marque: Compair ; type: L45SR-13A; année: 2007; numéro de série: 1000101817/0089; capacité: 13 bar; puissance: 55 kW; contenance du réservoir tampon: 909 l; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 1035 kg; description: réparation / service extérieur; débit: 8,2 m ³ / min; dessiccateur d'air: marque Compair, type 180H, s / n. 3307540001, bj. 2007;	450,00
134	1	chariot tubulaire en acier description: pneus pneumatiques;	10,00
135	1	chariot tubulaire en acier description: pneus pleins;	10,00
136	1	chariot tubulaire en acier description: pneus pleins;	10,00
137	2	supports de bobines	10,00
138	1	crochet sur le support de palette nombre de montants: 3; nombre de traverses: 8; description: taille des montants: 1050 x H 3000 mm; dimensions du faisceau: L 2200 mm x H 100 mm;	50,00
139	1	crochet sur le support de palette nombre de montants: 2; nombre de traverses: 4; description: taille des montants: 1000 x H 3600 mm; dimensions du faisceau: L 2700 mm x H 120 mm;	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
140	1	déchiqueteuse avec presse Alexandre, année 2009, marque: Alexandre; année: 2009; description: /; unité hydraulique autonome: oui; couplage pour contact de presse: oui; boîtier de commande: oui; fourni avec: fourniture de déchets de papier via des tuyaux d'alimentation galvanisés; force de pression: 30 tonnes;	3 000,00
141	1	déchiqueteuse avec presse Alexandre, année 2009, marque: Alexandre; année: 2009; description: /; unité hydraulique autonome: oui; couplage pour contact de presse: oui; boîtier de commande: oui; fourni avec: fourniture de déchets de papier via des tuyaux d'alimentation galvanisés; force de pression: 30 tonnes;	3 000,00
142	1	presse à balles avec dispositif basculant Husmann, PM 1300, année 1999, numéro de série 17756, marque: Husmann; type: PM 1300; année: 1999; numéro de série: 17756; poids de la machine: 4000 kg; description: /; unité hydraulique autonome: oui; couplage pour contact de presse: oui; boîtier de commande: oui; fourni avec: benne basculante avec fourches pour caisses-palettes; connexion: 3 x 400 V; puissance: 7,5 kW;	2 250,00
143	1	presse à balles avec dispositif basculant Husmann, MP 1300, année 2008, numéro de série 37908, marque: Husmann; type: MP 1300; année: 2008; numéro de série: 37908; description: /; unité hydraulique autonome: oui; couplage pour contact de presse: oui; boîtier de commande: oui; fourni avec: benne basculante avec fourches pour caisses-palettes; connexion: 3 x 400 V; puissance: 7,5 kW;	2 250,00
144	1	ventilateur centrifuge MXE 045-026530-00, année 2006, numéro de série 223903, type: MXE 045-026530-00; année: 2006; numéro de série: 223903; description: /; volume: 250 à 265 m ³ / min; puissance: 25 kW; comprenant: entrée et sortie galvanisées entre le collecteur et les déchiqueteuses;	250,00
145	1	système d'extraction de filtre Höcker Polytechnik, Multistar JQ 6-227/29917A, année 2010, numéro de série 416383, marque: Höcker Polytechnik; type: Multistar JQ 6-227/29917A; numéro de série: 416383; année: 2010; surface du filtre: 227,1 m ² ; poids de la machine: 3495 kg;	2 500,00
146	1	presse à balles Anchorpac System, A3670, numéro de série R34334, marque: Anchorpac System; type: A3670; numéro de série: R34334; modèle de presse à balles: non; description: /; unité hydraulique autonome: oui; couplage pour contact de presse: oui; boîtier de commande: oui; connexion: 3 x 400 V;	1 250,00
147	1	conteneur de bureau Lenaerts Blommaert, marque: Lenaerts Blommaert; nombre de portes: 1; nombre de fenêtres: 4; longueur totale: 6040 mm; largeur totale: 3000 mm; hauteur totale: 2800 mm; description: y compris le contenu; volets: oui; chauffage: oui; éclairage: oui; Windows: double; climatisation: oui; attention: est au premier étage en production; contenu: bureau incliné, 3 grands classeurs, chaises de bureau et deux tiroirs en métal pour suspendre les stands;	600,00
148	1	conteneur de bureau Lenaerts Blommaert, marque: Lenaerts Blommaert; nombre de portes: 1; nombre de fenêtres: 7; longueur totale: 8000 mm; largeur totale: 3000 mm; hauteur totale: 2800 mm; description: y compris le contenu; volets: oui; chauffage: oui; éclairage: oui; fenêtres: 2 x double, 5 x cheville; climatisation: oui; attention: est au premier étage en production; contenu: 5 classeurs surélevés, 2 bureaux droits, un coin dessiné, trois chaises de bureau, un classeur bas et un réfrigérateur de table Snowcap;	900,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
149	1	conteneur de bureau Lenaerts Blommaert, marque: Lenaerts Blommaert; nombre de portes: 1; nombre de fenêtres: 7; longueur totale: 8000 mm; largeur totale: 3000 mm; hauteur totale: 2800 mm; description: y compris le contenu; volets: oui; chauffage: oui; éclairage: oui; fenêtres: 2 x double, 5 x cheville; attention: est au premier étage en production; contenu: vergaderrtafel, 4 chaises, chaise de bureau, deuxième tableau blanc magnétique, bureau incliné et classeur haute en métal;	900,00
150	1	conteneur de bureau Lenaerts Blommaert, marque: Lenaerts Blommaert; nombre de portes: 1; nombre de fenêtres: 2; longueur totale: 6000 mm; largeur totale: 3000 mm; hauteur totale: 2960 mm; description: bureau-unité; volets: oui; chauffage: oui; éclairage: oui;	600,00
151	1	traceur de couleur Agfa, Grand Sherpa 64, numéro de série DD6E-340201, marque: Agfa; type: Grand Sherpa 64; numéro de série: DD6E-340201; imprimante Ethernet: oui; description: /; largeur d'impression maximale: 160 cm;	150,00
152	1	24 "traceur de couleur Epson, Stylus Pro 7900 SpectroProofer X-Rite, année 2011, numéro de série KJHE010089, marque: Epson; type: Stylus Pro 7900 SpectroProofer X-Rite; année: 2011; numéro de série: KJHE010089; imprimante couleur: oui; format papier: 24"; imprimante Ethernet: oui;	400,00
153	1	traceur de couleur Agfajet, Sherpa 43i, numéro de série CK-311122, marque: Agfajet; type: Sherpa 43i; numéro de série: CK-311122; imprimante Ethernet: non; description: /; largeur d'impression maximale: 110 cm;	150,00
154	1	24 "traceur de couleur Epson, Stylus Pro 7800, année 2006, numéro de série GLL0009359, marque: Epson; type: Stylus Pro 7800; année: 2006; numéro de série: GLL0009359; imprimante couleur: oui; format papier: 24"; imprimante Ethernet: oui; description: Encre Ultrachrome K3;	200,00
155	1	table d'illumination hauteur totale: 920 mm; description: /; dimensions du plan d'exposition: 1320 x 1625 mm; y compris: deuxième table d'exposition, fonctionne actuellement à l'extérieur;	75,00
156	1	crochet sur le support de palette Mecalux, M-80-P, marque: Mecalux; type: M-80-P; description: nombre de postes: 3; taille des montants: 800 x H 6000 mm; nombre de faisceaux: 12; dimensions de la poutre: 2700 x 50 x H 120 mm; comprenant: 6 étagères assorties ;	150,00
157	1	crochet sur le support de palette Mecalux, M-80-P, marque: Mecalux; type: M-80-P; description: nombre de postes: 3; taille des montants: 800 x H 6000 mm; nombre de faisceaux: 12; dimensions de la poutre: 2700 x 50 x H 120 mm; comprenant: 6 étagères assorties ;	150,00
158	1	crochet sur le support de palette Mecalux, M-80-P, marque: Mecalux; type: M-80-P; description: nombre de postes: 3; taille des montants: 800 x H 6000 mm; nombre de faisceaux: 12; dimensions de la poutre: 2700 x 50 x H 120 mm; Compréend: 6 tablettes assorties et une porte en treillis verrouillable;	200,00
159	1	crochet sur le support de palette Mecalux, M-80-P, marque: Mecalux; type: M-80-P; description: nombre de postes: 3; taille des montants: 800 x H 6000 mm; nombre de faisceaux: 12; dimensions de la poutre: 2700 x 50 x H 120 mm; comprenant: 6 étagères assorties ;	150,00
170	1	chaudière électrique Bulex, 4618-7, numéro de série 134710157, marque: Bulex; type: 4618-7; numéro de série: 134710157; capacité: 2,4 kW; description: /; contenu: 100 L; connexion: 230 V;	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
171	1	brancher mecalux, 9000, marque: mecalux; type: 9000; description: système d'accrochage; nombre de pôles: 2; dimension des montants: 600 x 2100 mm, H; nombre de faisceaux: 4; dimension des poutres: longueur 2200 mm; y compris: étagères en bois appropriées;	50,00
172	1	bac de récupération Siebau, P8-2, année 2000, numéro de série S00013, marque: Siebau; type: P8-2; année: 2000; numéro de série: S00013; longueur totale: 2700 mm; largeur totale: 1300 mm; hauteur totale: 270 mm; description: galvanisé; capacité de collecte: 472 L;	40,00
173	1	bac de récupération longueur totale: 2500 mm; largeur totale: 1300 mm; hauteur totale: 240 mm; description: galvanisé;	40,00
174	1	bac de récupération longueur totale: 2650 mm; largeur totale: 1300 mm; hauteur totale: 430 mm; description: galvanisé;	40,00
175	1	bac de récupération longueur totale: 2700 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 250 mm; description: galvanisé;	40,00
176	1	brancher description: système d'accrochage; nombre de pôles: 2; dimension des montants: 400 x 2000 mm H; nombre de faisceaux: 8; dimension des poutres: longueur 2000 mm; y compris: étagères en bois appropriées;	50,00
177	1	commode en métal longueur totale: 1060 mm; largeur totale: 1260 mm; hauteur totale: 800 mm; description: pour l'impression; nombre de tiroirs: 10;	20,00
178	4	armoires en métal longueur totale: 500 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: étant 2 x dimensions 500 x 500 x H 1000 mm, 1 x dimension 915 x 480 x H 1800 mm et 1 x dimension 450 x 450 x H 1000 mm;	40,00
179	1	réfrigérateur combi-top Atlant, marque: Atlant; longueur totale: 550 mm; largeur totale: 570 mm; hauteur totale: 1460 mm;	20,00
180	1	ventilateur latéral industriel Casa Fan, WM2 Eco, marque: Casa Fan; type: WM2 Eco;	20,00
181	1	commode en métal longueur totale: 900 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: pour l'impression; nombre de tiroirs: 25;	20,00
182	1	table d'exposition en métal longueur totale: 1600 mm; largeur totale: 1100 mm; hauteur totale: 940 mm; description: à l'extérieur déclassé;	50,00
183	1	bac de récupération Blass, marque: Blass; longueur totale: 3800 mm; largeur totale: 1300 mm; hauteur totale: 240 mm; description: galvanisé; capacité: 1 000 kg, contenu: 590 L;	50,00
184	1	bac de récupération longueur totale: 4000 mm; largeur totale: 1250 mm; hauteur totale: 310 mm; description: galvanisé;	50,00
185	1	bac de récupération longueur totale: 2500 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 230 mm; description: galvanisé;	40,00
186	1	benne à palette hydraulique Perfecta, PT 10 P, année 2007, numéro de série Z1098, marque: Perfecta; type: PT 10 P; année: 2007; numéro de série: Z1098; branchement électrique: 400 V; description: /; puissance: 1,5 kVA; capacité: 1000 kg;	500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
187	1	lumière standard Just, Normlicht, marque: Just; type: Normlicht; longueur totale: 940 mm; largeur totale: 1600 mm; description: y compris table et chaise de bureau;	75,00
188	2	commodes en métal longueur totale: 900 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 700 mm; description: pour l'impression; nombre de tiroirs: 12;	40,00
189	7	armoires en métal longueur totale: 500 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: /; Comprenant: matériau en métal dimensions du boîtier 530 x 500 x H 920 mm;	50,00
190	3	crochets étagères Mecalux, 9000, marque: Mecalux; type: 9000; description: système d'accrochage; nombre de postes: 9; taille des montants: 600 x H 3300 mm; nombre de faisceaux: 48; dimensions de la poutre: 3300 x H 95 mm;	150,00
191	3	crochets étagères Mecalux, 9000, marque: Mecalux; type: 9000; description: système d'accrochage; nombre de postes: 4; taille des montants: 600 x H 3300 mm; nombre de faisceaux: 12; dimensions de la poutre: 3300 x H 95 mm;	75,00
192	1	Bande transporteuse à 90 ° Rota-Schneider, ST/540 T, année 2000, numéro de série BTT.007-0167, marque: Rota-Schneider; type: ST/540 T; année: 2000; numéro de série: BTT.007-0167; description: entraîné, sur le châssis mobile; puissance: 1 kW; connexion: 3 x 400 V; largeur de bande: 400 et 525 mm;	150,00
193	1	double bande transporteuse à 90 ° IN-LOG, TU/500, année 2000, numéro de série BTT.007-0167, marque: IN-LOG; type: TU/500; année: 2000; numéro de série: BTT.007-0167; description: entraîné, sur le châssis mobile; puissance: 1,1 kW; connexion: 3 x 400 V; largeur de bande: 490 mm; Bande inférieure: coude à 90 °, largeur 600 mm, rayon 600 mm;	200,00
194	1	machine de découpe en rotation Rota-Schneider, RS-2VC/541, numéro de série 650-2214, marque: Rota-Schneider; type: RS-2VC/541; numéro de série: 650-2214; branchement électrique: 400 V; description: module de coupe gauche et droit; puissance: 7 kW; contrôleur: Lauer PCS 095 Topline mini;	750,00
195	1	machine de découpe en rotation Rota-Schneider, RS-2VC/540, numéro de série 387-1598, marque: Rota-Schneider; type: RS-2VC/540; numéro de série: 387-1598; branchement électrique: 400 V; description: module de coupe gauche et droit; puissance: 7 kW; contrôleur: Dr. Liebe Herzing;	750,00
196	1	machine de découpe en rotation Rota-Schneider, RS-2VC/541, numéro de série 650-2216, marque: Rota-Schneider; type: RS-2VC/541; numéro de série: 650-2216; branchement électrique: 400 V; description: module de coupe gauche et droit; puissance: 7 kW; contrôleur: Lauer PCS 095 Topline mini;	750,00
197	1	tunnel de rétraction Affeldt, VT60, année 2005, numéro de série 116, marque: Affeldt; type: VT60; année: 2005; numéro de série: 116; taille max.: 1000 mm; largeur de travail: 600 mm; distributeur à courroie: oui;	200,00
198	1	unité hors pile Müller Martini, 3521, année 2005, marque: Müller Martini; type: 3521; année: 2005; branchement électrique: 400 V; description: /; numéro de la machine: MMFE 1047766/901;	200,00
199	1	Cercleuse Schneider Ozga oHG, SSB 2200 L, année 2005, numéro de série 4421, marque: Schneider Ozga oHG; type: SSB 2200 L; année: 2005; numéro de série: 4421; description: cerclage longitudinal; connexion: 3 x 400 V;	250,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
200	1	module de blocage électrostatique Müller Martini, 0457.0400, année 2009, numéro de série MMZO 1 632 002-10, marque: Müller Martini; type: 0457.0400; année: 2009; numéro de série: MMZO 1 632 002-10; branchement électrique: 400 V;	250,00
© 201	1	plieuse Vits, ILD, année 2008, numéro de série 004/E1, marque: Vits; type: ILD; année: 2008; numéro de série: 004/E1; branchement électrique: 400 V; manuel disponible: oui; description: /; version: 0,3 x 1 m;	2 500,00
© 202	1	machine de découpe en rotation Vits, Rotocut ST QRO, année 2008, numéro de série 1013, marque: Vits; type: Rotocut ST QRO; année: 2008; numéro de série: 1013; description: /; version: 620 x 1000 DF;	5 000,00
© 203	1	double convoyeur en coin Gämmerler, Band-Kurve, marque: Gämmerler; type: Band-Kurve; description: bande transporteuse à double entraînement, sur le châssis mobile; largeur: 400 mm, rayon: 600 mm; angle: 90 °; Convoyeurs de marque: Trans Norm;	500,00
© 204	1	poste de distribution double Gämmerler, Anbauweiche, numéro de série 120164, marque: Gämmerler; type: Anbauweiche; numéro de série: 120164; description: station de dosage aux machines de coupe; équipé de: module d'alignement;	250,00
© 205	1	machine de découpe à double précision Gämmerler, RS 111/530, année 2008, numéro de série 8941 en 8943, marque: Gämmerler; type: RS 111/530; année: 2008; numéro de série: 8941 en 8943; description: composé de deux modules de coupe, chacun avec un module de coupe gauche et droit; puissance: 12,6 kW; connexion: 3 x 400 V;	2 500,00
© 206	1	empileur croisé Gämmerler, KL 540 LPC, année 2008, numéro de série 8936, marque: Gämmerler; type: KL 540 LPC; année: 2008; numéro de série: 8936; poids de la machine: 1425 kg; description: /; connexion: 3 x 400 V; capacité: 4,25 kW;	750,00
© 207	1	transporteur à courroie de levage avec uitlijnmodule Gämmerle, marque: Gämmerle; description: /; longueur: 2420 mm; largeur totale: 700 mm;	200,00
© 208	1	découpeuse de rotation de précision Gämmerler, RS 114/530, année 2000, numéro de série 2797, marque: Gämmerler; type: RS 114/530; année: 2000; numéro de série: 2797; description: module de coupe gauche et droit; puissance: 5,9 kW; connexion: 3 x 400 V; heures sur le comptoir: 45036;	1 000,00
© 209	1	découpeuse de rotation de précision Gämmerler, RS 114/530, année 2000, numéro de série 2798, marque: Gämmerler; type: RS 114/530; année: 2000; numéro de série: 2798; description: module de coupe gauche et droit; puissance: 5,9 kW; connexion: 3 x 400 V; heures sur le comptoir: 54038;	1 000,00
© 210	1	Bande transporteuse à 90 ° Gämmerler, EM 120, année 2000, numéro de série 2799, marque: Gämmerler; type: EM 120; année: 2000; numéro de série: 2799; description: conduit; puissance: 1,5 kW; connexion: 3 x 400 V; taille de pneu: 500 x 1920 mm;	300,00
© 211	1	courroie transporteuse description: entre la découpeuse rotative et l'empileur transversal; longueur: 800 mm; largeur totale 700 mm;	75,00
© 212	1	empileur croisé Gämmerler, KL 540 LPC, année 2008, numéro de série 8925, marque: Gämmerler; type: KL 540 LPC; année: 2008; numéro de série: 8925; poids de la machine: 1425 kg; description: /; connexion: 3 x 400 V; capacité: 4,25 kW;	750,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
© 213	1	double convoyeur en coin Gämmerler, Kurve600/400, numéro de série 120176, marque: Gämmerler; type: Kurve600/400; numéro de série: 120176; description: bande transporteuse à double entraînement, sur le châssis mobile; largeur: 400 mm, rayon: 600 mm; angle: 90 °; Convoyeurs de marque: Trans Norm;	500,00
© 214	1	bande transporteuse entraînée Gämmerler, marque: Gämmerler; description: avec une partie centrale pivotante vers le haut; configuration: + 1250 mm 1000 mm 1250 mm pivotant +; largeur: 370 mm;	200,00
© 215	1	double convoyeur sur table élévatrice à ciseaux Gämmerle, EM 270 Links, année 2005, numéro de série 5938, marque: Gämmerle; type: EM 270 Links; année: 2005; numéro de série: 5938; description: sa bande transporteuse à 90 ° et sa bande transporteuse droite; connexion: 3 x 400 V; puissance: 2,5 kW; équipé de: table élévatrice à ciseaux hydraulique Büter, dimensions 1200 x 1200 x 200 mm, capacité 500 kg, pour le transfert de 90 ° sur la bande transporteuse droite;	400,00
© 216	1	configuration de la bande transporteuse entraînée Gämmerler, marque: Gämmerler; description: à savoir: configuration avec une partie centrale pivotante vers le haut, configuration 1450 mm 1000 mm de manière pivotante + 1250 mm, largeur de bande: 570 mm, angle de 90 °, largeur de bande 600 mm et partie droite, longueur de 3350 mm;	200,00
© 217	1	station de distribution Gämmerler, PneumWeiche, numéro de série 120303, marque: Gämmerler; type: PneumWeiche; numéro de série: 120303; description: poste de ravitaillement des machines de coupe ou du convoyeur équipé de: module d'alignement;	250,00
© 218	1	bande transporteuse horizontale description: /; largeur: 400 mm; longueur totale: 5100 mm;	300,00
© 219	1	Convoyeur à 2 voies Gämmerle, Anbaueiche, numéro de série 120300, marque: Gämmerle; type: Anbaueiche; numéro de série: 120300; description: Direction pré-réglée de rotation ou de découpage d'une bande transporteuse à une machine de palettisation; comprenant: 2 parties de la bande transporteuse sous la machine de découpe, largeur de bande 570 mm, longueur totale 3650 mm;	200,00
© 220	1	machine de découpe à double précision Gämmerler, RS 111/530, année 2008, numéro de série 8944 en 8945, marque: Gämmerler; type: RS 111/530; année: 2008; numéro de série: 8944 en 8945; description: composé de deux modules de coupe, chacun avec un module de coupe gauche et droit; puissance: 12,6 kW; connexion: 3 x 400 V;	2 500,00
© 221	1	double convoyeur sur table élévatrice à ciseaux Gämmerle, EM 271 Rechts, année 2005, numéro de série 5938, marque: Gämmerle; type: EM 271 Rechts; année: 2005; numéro de série: 5938; description: sa bande transporteuse à 90 ° et sa bande transporteuse disposée perpendiculairement; connexion: 3 x 400 V; puissance: 3,5 kW; équipé de: table élévatrice à ciseaux hydraulique Büter, dimensions 1200 x 1200 x 200 mm, capacité 500 kg, pour le transfert de 90 ° sur la bande transporteuse droite;	400,00
© 222	1	courroie transporteuse description: entre bande de transport à 90 ° et empileur transversal; longueur: 800 mm; largeur totale 700 mm;	75,00
© 223	1	empileur croisé Gämmerler, KL 540 LPC, année 2008, numéro de série 8924, marque: Gämmerler; type: KL 540 LPC; année: 2008; numéro de série: 8924; poids de la machine: 1425 kg; description: /; connexion: 3 x 400 V; capacité: 4,25 kW;	750,00
© 224	1	bande transporteuse horizontale Gämmerle, marque: Gämmerle; description: /; largeur: 570 mm; longueur totale: 5500 mm; y compris: bandes transporteuses;	300,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
© 225	1	compteur de liasse automatique avec empileur Müller Martini, Vivo, année 2008, numéro de série 1482173, marque: Müller Martini; type: Vivo; année: 2008; numéro de série: 1482173; poids individuel: 2550 kg; longueur totale: 4629 mm; largeur totale: 3870 mm; hauteur totale: 2680 mm; description: /; types: MMZO MMEZ 1482173 et 1485516; connexion: 3 x 400 V; longueur d'impression: min 200 mm, 480 mm max; largeur; impression: min 110 mm, 320 mm max; nombre de pages de 55 g / m ² : 8-24; paquets de longueur non compressés: 1600 mm; faisceaux de longueur compressés: 300-1200 mm; manuels scolaires: oui;	3 000,00
© 226	1	machine à cintrer pour plaques offset en aluminium Berth, OPB 200-SL, année 2008, numéro de série 02-360-08-39, marque: Berth; type: OPB 200-SL; année: 2008; numéro de série: 02-360-08-39; description: Convient aux plaques offset KBA C215; Combinaison ligne KBA C215	750,00
© 227	1	double bande transporteuse à 90 ° Transnorm, marque: Transnorm; description: /; angle: 90 °; largeur de bande: 600 mm; rayon: 600 mm;	300,00
© 228	1	double bande transporteuse Müller Martini, année 2005, marque: Müller Martini; année: 2005; description: stockage et bande sortante à deux niveaux; largeur: 420 mm; longueur: 2300 mm;	200,00
© 229	1	convoyeur ascendant avec partie coulissante Müller Martini, année 2008, marque: Müller Martini; année: 2008; description: /; largeur: 420 mm; longueur partie fixe: 1200 mm; longueur tirée: 600 mm;	200,00
© 230	1	double bande transporteuse sur 2 niveaux Müller Martini, marque: Müller Martini; description: partie supérieure courbure à 90 ° avec une largeur de bande de 600 mm et partie inférieure avec une longueur de bande droite de 2300 mm et une largeur de bande de 420 mm;	200,00
© 231	1	convoyeur ascendant Müller Martini, marque: Müller Martini; description: /; largeur: 420 mm; longueur: 3800 mm;	150,00
© 232	1	Bande transporteuse à 90 ° Transnorm, année 2004, marque: Transnorm; année: 2004; description: /; angle: 90 °; largeur de bande: 600 mm; rayon: 600 mm;	150,00
© 233	1	emballage de feuilles en ligne Certis, Tablomatic A, année 2015, numéro de série C1500345M, marque: Certis; type: Tablomatic A; année: 2015; numéro de série: C1500345M; largeur de la feuille: 500 mm; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 950 kg; description: /; capacité de la plateforme: 1500 kg; puissance: 4 kW; fourni avec: barre d'étanchéité sous la plaque chauffante;	2 500,00
© 234	1	bande transporteuse avec bande transporteuse réglable et section de pont extensible Müller Martini, année 2005, marque: Müller Martini; année: 2005; description: /; largeur: 420 mm; longueur du convoyeur à chaînes: 1600 mm; Longueur totale: 3400 mm; longueur du pont extensible: 600 mm;	200,00
© 235	1	module d'alignement	250,00
© 236	1	Convoyeur à 2 voies Gämmerler, WeicheAA380, numéro de série 123506, marque: Gämmerler; type: WeicheAA380; numéro de série: 123506; description: Bande transporteuse 1 à 2 pour choisir la direction de la machine de découpe rotative ou de la bande transporteuse;	200,00
© 237	1	tapis roulant avec partie d'extrémité réglable Gämmerler, marque: Gämmerler; description: /; Longueur totale: 900 mm;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
© 238	1	Bande transporteuse à 90 ° Gämmerler, EM 120, année 2009, numéro de série 9307, marque: Gämmerler; type: EM 120; année: 2009; numéro de série: 9307; description: conduit; puissance: 1,5 kW; connexion: 3 x 400 V;	300,00
© 239	1	découpeuse de rotation de précision Gämmerler, RS 114/530, marque: Gämmerler; type: RS 114/530; description: module de coupe gauche et droit; puissance: 5,9 kW; connexion: 3 x 400 V; heures sur le comptoir: 52391;	1 000,00
© 240	1	Bande transporteuse à 90 ° Gämmerler, EM 120, année 2009, numéro de série 9306, marque: Gämmerler; type: EM 120; année: 2009; numéro de série: 9306; description: conduit; puissance: 1,5 kW; connexion: 3 x 400 V;	300,00
© 241	1	découpeuse de rotation de précision Gämmerler, RS 114/530, marque: Gämmerler; type: RS 114/530; description: module de coupe gauche et droit; puissance: 5,9 kW; connexion: 3 x 400 V; heures sur le comptoir: 42155;	1 000,00
© 242	1	convoyeur description: 3 pièces; partie horizontale: largeur de bande 570 mm, longueur 3050 mm; section descendante réglable: bandes de caoutchouc, longueur 1600 mm; section montante: largeur de bande 570 mm, longueur 1750 mm;	75,00
© 243	1	Bande transporteuse à 90 ° avec section de pont articulé Gämmerler, marque: Gämmerler; description: /; largeur: 600 mm; rayon: 600 mm; longueur du pont articulé: 800 mm;	200,00
© 244	1	convoyeur description: 2 pièces; bandeau: longueur 800 mm; bandes d'élastique: longueur 760 mm;	75,00
© 245	1	Convoyeur à 90 ° à débit réglable Gämmerler, marque: Gämmerler; description: /; largeur: 600 mm; rayon: 600 mm; longueur réglable en longueur: 300 mm;	200,00
© 246	1	tapis roulant avec alimentation réglable Gämmerler, marque: Gämmerler; description: /; longueur totale: 1200 mm; longueur réglable avance: 440 mm;	200,00
© 247	1	Convoyeur à 2 voies Müller Martini, numéro de série 120300, marque: Müller Martini; numéro de série: 120300; description: Bande transporteuse 1 à 2 pour le choix entre empileur croisé ou palettiseur;	200,00
© 248	1	Convoyeur à 90 ° à débit réglable Müller Martini, marque: Müller Martini; description: /; largeur: 600 mm; rayon: 600 mm; longueur réglable en hauteur: 420 mm;	200,00
© 249	1	empileur croisé Gämmerler, KL 540 LPC, année 2012, numéro de série 10539, marque: Gämmerler; type: KL 540 LPC; année: 2012; numéro de série: 10539; poids de la machine: 1425 kg; description: /; connexion: 3 x 400 V; capacité: 4,25 kW;	750,00
© 250	1	Cercluse Transpak, TP-701NS, année 2006, numéro de série 60902643, marque: Transpak; type: TP-701NS; année: 2006; numéro de série: 60902643; branchement électrique: 230 V; description: /; consommation de courant: 5A;	400,00
© 251	1	machine rotative en ligne Transpak, N-TT, année 2006, numéro de série 6023506, marque: Transpak; type: N-TT; année: 2006; numéro de série: 6023506; description: /; consommation de courant: 3A;	200,00
© 252	1	Cercluse Transpak, TP-701NS, année 2006, numéro de série 60902644, marque: Transpak; type: TP-701NS; année: 2006; numéro de série: 60902644; branchement électrique: 230 V; description: /; consommation de courant: 5A;	400,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
© 253	1	convoyeur à rouleaux description: /; largeur: 400 mm; longueur: 2000 mm;	50,00
© 254	1	Cercluse description: /; largeur maximale de l'emballage: 1900 mm; hauteur maximale du paquet: 350 mm; statut: marqué pour inspection / réparation;	200,00
© 255	1	convoyeur Müller Martini, année 2005, marque: Müller Martini; année: 2005; description: 2 pièces; largeur: 420 mm; longueur totale: 5100 mm;	250,00
© 256	1	compteur de liasse automatique avec empileur Müller Martini, Vivo, année 2005, marque: Müller Martini; type: Vivo; année: 2005; poids individuel: 2550 kg; longueur totale: 4629 mm; largeur totale: 3870 mm; hauteur totale: 2680 mm; description: /; types: MMZO 912 089 et 917 398 MMEZ; connexion: 3 x 400 V; longueur d'impression: min 200 mm, 480 mm max; largeur; impression: min 110 mm, 320 mm max; nombre de pages de 55 g / m ² : 8-24; paquets de longueur non comprimés: 1600 mm; faisceaux de longueur comprimés: 300-1200 mm; manuels scolaires: oui;	3 000,00
© 257	1	machine à cintrer pour plaques offset en aluminium Berth, OPB C418, année 2004, numéro de série 608 013, marque: Berth; type: OPB C418; année: 2004; numéro de série: 608 013; description: Convient aux plaques offset KBA C418;	750,00
Combination ligne KBA C418			
258	1	emballeur de palettes PME, Junior, numéro de série 17522, marque: PME; type: Junior; numéro de série: 17522; ? du plateau: 1650 mm; largeur de la feuille: 500 mm; branchement électrique: 400 V; description: /; équipé de: rampe;	600,00
259	1	commode en métal pour filtres UV longueur totale: 1150 mm; largeur totale: 1630 mm; hauteur totale: 1110 mm; description: muni de tiroirs;	10,00
260	1	table de travail en acier de profil longueur totale: 3000 mm; largeur totale: 1250 mm; hauteur totale: 1055 mm;	25,00
261	1	classeur en métal longueur totale: 420 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 1850 mm;	20,00
262	1	enrouleur de tuyau d'air comprimé Zeca, 805/10/S, marque: Zeca; type: 805/10/S; bobine d'air: oui; diamètre approximatif: 10 mm; longueur du tuyau: 16 m;	20,00
263	3	armoires en métal longueur totale: 500 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 1000 mm;	20,00
264	4	armoires en métal	20,00
265	1	escalier en acier profilé nombre de marches: 5; description: /; hauteur de passage sous la plate-forme: 1220 mm; largeur de passage sous la plateforme: 730 mm;	20,00
266	1	bac de récupération Eurokraft, année 2017, marque: Eurokraft; année: 2017; longueur totale: 785 mm; largeur totale: 640 mm; hauteur totale: 285 mm; description: galvanisé ;	20,00
267	1	bac de récupération longueur totale: 2680 mm; largeur totale: 1640 mm; hauteur totale: 410 mm; description: galvanisé; y compris: Kruizinga IBC stand;	50,00
268	1	bac de récupération longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 1670 mm; hauteur totale: 220 mm; description: galvanisé; comprenant: augmentation de niveau;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
269	9	armoires en métal longueur totale: 500 mm; largeur totale: 500 mm; hauteur totale: 1000 mm; description: /; Comprend: taille du boîtier en matériau métallique 920 x 440 x H 1205 mm, taille du boîtier en matériau métallique 535 x 500 x H 900 mm et tableau blanc magnétique de taille 1500 x 1000 mm;	50,00
270	1	table de travail en acier de profil longueur totale: 2500 mm; largeur totale: 1250 mm; hauteur totale: 955 mm;	25,00
271	3	armoires en métal longueur totale: 400 mm; largeur totale: 920 mm; hauteur totale: 1000 mm;	30,00
272	1	table de travail en acier de profil longueur totale: 3000 mm; largeur totale: 1250 mm; hauteur totale: 1140 mm;	25,00
273	1	crochet sur le support de palette nombre de montants: 6; nombre de traverses: 24; nombre d'étagères: 12; description: /; taille des montants: 2 pièces de taille 1040 x H 3300 mm et 4 pièces de taille 1040 x H 4100 mm; dimensions de la poutre: L 3600 x H 100 mm;	200,00
274	2	moteurs électriques Siemens, marque: Siemens; description: moteurs de rechange; Convient pour: KBA C418; moteurs de données: section de refroidissement du séchoir, puissance: 7/21 kW; vitesse: 1500/3000 T / min ;	250,00
275	1	moteur électrique Weg, W22, année 2013, numéro de série 1018304208, marque: Weg; type: W22; année: 2013; numéro de série: 1018304208; description: moteur de rechange dans une caisse en bois; puissance: 15 KW; vitesse: 3000 tr / min, informations supplémentaires: B5T.IR; connexion: 380 / 690V;	250,00
276	1	moteur électrique Rexroth, MAD130C, année 2013, numéro de série 1018304208, marque: Rexroth; type: MAD130C; année: 2013; numéro de série: 1018304208; description: moteur de rechange dans une boîte en bois; puissance: 18KW - 27.60KW, vitesse: 1500 - 5250 tr / min, connexion: 600V; approprié pour KBA C418 - C215;	250,00
277	1	moteur de rechange Weg, W22 high EFF, année 2011, numéro de série 1011530314, marque: Weg; type: W22 high EFF; année: 2011; numéro de série: 1011530314; description: moteur de rechange; connexion: 400 / 690V, vitesse: 2960 à 3565 tr / min; puissance: 37KW;	250,00
278	1	moteur de rechange Weg, marque: Weg; description: moteur de rechange; connexion: 400V, vitesse de rotation: 1500 -3000 tr./min, puissance: 9 / 37KW; approprié pour: séchoir MAN Roland Lithoman 72;	250,00
279	1	servomoteur Rexroth, ADF 184D-B35LCO-DS07-C2N1, marque: Rexroth; type: ADF 184D-B35LCO-DS07-C2N1; description: moteur de rechange non utilisé dans une boîte en bois; convient pour: impression moteur principal KBA C418;	1 250,00
280	1	machine d'impression principale rotative Siemens, marque: Siemens; description: moteur de rechange; convient pour: MAN Roland Lithoman 48; connexion: 335/385 V; puissance: 106 kW; vitesse: 2500-3000 tr / min; propre poids: 480 kg;	250,00
281	1	moteur électrique WEG, marque: WEG; description: moteur de rechange, dans la boîte; connexion: 400-480 V; puissance: 2,5-9 kW; vitesse: 1450-3540 tr / min; propre poids: 84 kg;	150,00
282	1	moteur électrique Leroy Somer-Emerson, année 2015, marque: Leroy Somer-Emerson; année: 2015; description: moteur de rechange; convient pour: extraction KBA C215 / C418; connexion: 380-460 V; puissance: 18,5 kW; vitesse: 2945-3558 tour / minute; propre poids: 100 kg;	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
283	1	moteur électrique Electramo, MHF160L 2/4, marque: Electramo; type: MHF160L 2/4; description: moteur de rechange; connexion: 400 V; puissance: 4,5-19 kW; vitesse: 1475-2830 tr / min; propre poids: 120 kg;	150,00
284	1	moteur électrique Leroy Somer, LS160U1-T, marque: Leroy Somer; type: LS160U1-T; description: moteur de rechange; convient pour: KBA C215, section de refroidissement continu; connexion: 380 V; puissance: 13,5 kW; vitesse: 2900 tr / min;	150,00
285	2	moteurs électriques description: moteur de rechange; convient pour: KBA C215, contiweb; moteur 1: Leroy Somer, C215 / LS132M, raccordement 400 V, puissance: 2,5-9 kW; vitesse 1440-2990 tr / min; moteur 2: Electramo, MAH F 132 M 2/4, raccordement 400 V, puissance: 2,5-9 kW; vitesse 1455-2880 tr / min;	100,00
286	1	moteur électrique WEG, 200L-4/2, marque: WEG; type: 200L-4/2; description: moteur de rechange; pour MAN Roland Lithoman 72, sécheuse, 2e et 3e sections; connexion: 400-480 V; puissance: 7,5-30 kW; Tours / minute: 1485-3570 tr / min; propre poids: 265 kg;	150,00
287	1	moteur électrique WEG, 200L-4/2, marque: WEG; type: 200L-4/2; description: moteur de rechange; pour MAN Roland Lithoman 72, sécheuse, 2e et 3e sections; connexion: 400-480 V; puissance: 7,5-30 kW; Tours / minute: 1485-3570 tr / min; propre poids: 265 kg;	150,00
288	1	pompe à vide Rietschle, SAP 300, marque: Rietschle; type: SAP 300; description: réserve; puissance: 4-4,8 kW; vitesse: 2880-3400 tr / min; capacité: 300/360 m ³ / h;	200,00
289	3	rouleaux pour presse offset description: c'est-à-dire un rouleau de film pour KBA C418, diamètre 210 mm, numéro d'article 7991, largeur 1000 mm et deux boîtes de rouleaux d'alimentation, env. 10 pièces de différents diamètres;	150,00
290	16	boîtes d'élastiques description: 20 kg / caisse; longueur: 80 mm, largeur: 1,8 mm; épaisseur: 1,2 mm;	50,00
291	1	beaucoup de toiles filtrantes description: toiles filtrantes; Produit: NAC / F360 / 360x360; taille: 360X360X0; filtrperklasse: ISO 70% grossière; quantité: env. 60, dans les cases 3;	50,00
292	1	beaucoup de boîtes pliantes description: boîtes de secours inutilisées; format: A4; taille: 305 x 220 x 100 mm; nombre: 15 boîtes de 120 pièces;	50,00
293	1	onduleur Bosch Rexroth, Indramat DKR04.1 W400, marque: Bosch Rexroth; type: Indramat DKR04.1 W400; description: dans une caisse en bois; entrée: 3 x 400 V ... 480 V-170A; sortie: 3 x 0-380 V-210A, 0-1600 MHz;	100,00
294	1	lot de toiles d'impression offset Contiair, CA NEON BLUE TR, marque: Contiair; type: CA NEON BLUE TR; longueur: 1458 mm; largeur: 1010 mm; description: dans l'emballage d'origine; condition: non utilisé;	150,00
295	1	câble d'alimentation Lappkabel, marque: Lappkabel; description: câble d'alimentation; type: 4G1.5;	20,00
296	6	divers rouleaux de pression description: rouleaux de pression; longueurs: 4 x 1065 mm et 2 x 2060 mm;	60,00
297	1	Convertisseur de courant continu Siemens, Simovert MC , marque: Siemens; type: Simovert MC ; description: onduleur; entrée: DC 510-650 volts, 40,5 A; sortie: 3 AC 0-327-413 Volt;	100,00
298	1	amplificateur Bavaria Digital Technik, numéro de série 1099, marque: Bavaria Digital Technik; numéro de série: 1099;	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
	299	1 appuyez sur ordinateur AVT/GMI, année 2006, numéro de série N9329, marque: AVT/GMI; année: 2006; numéro de série: N9329; description: /; Puissance: 90-245 volts; Fréquence: 47-63 Hertz; puissance: 100 watts; utilisation: pour L72 / L48;	50,00
	300	1 contrôle de la machine Quadtech , QTI 292201, numéro de série 1936691, marque: Quadtech ; type: QTI 292201; numéro de série: 1936691; description: ordinateur ; Contrôle: Windows XP professionnel;	50,00
©	301	1 double bande transporteuse description: composé de 2 x 3 parties; Courbure 2 x 90 °: norme de transport, largeur de bande 600 mm, rayon de 600 mm; 2 x bande droite: largeur de bande 480 mm, longueur 1450 mm; 2 éléments de pont articulés: bandes de caoutchouc, longueur 950 mm;	300,00
©	302	1 Bande transporteuse à 90 ° description: /; largeur de bande: 600 mm; rayon: 600 mm;	100,00
©	303	1 tapis roulant avec section de pont abaissable description: /; longueur bande fixe: 2500 mm; largeur: 480 mm; longueur du pont: 1050 mm;	150,00
©	304	1 double bande transporteuse à 90 ° description: /; largeur: 600 mm; rayon: 600 mm; bande supérieure comprenant: longueur de sortie réglable de 600 mm;	100,00
©	305	1 double ligne de transport sur le sol Civiemme, année 2007, numéro de série 016405451, marque: Civiemme; année: 2007; numéro de série: 016405451; description: les deux niveaux munis de uitlijnmodules gauche et droite, consistant en une partie horizontale avec des moyens de sortie réglables de la ligne de transporteur au sol ou dans une ligne de transport d'air, comprenant le système de transport Rima système RS250 avec une partie de pont abaissable et une courroie d'ascenseur en système Rima dans le sens ligne d'intersection;	400,00
©	306	1 double ligne de transport dans les airs Civiemme, année 2007, numéro de série 016405441, marque: Civiemme; année: 2007; numéro de série: 016405441;	800,00
©	307	1 module d'alignement Rima System, marque: Rima System; description: /; largeur réglable: jusqu'à 540 mm; longueur: 1100 mm;	200,00
©	308	1 machine de découpe en rotation Rima System, RS830, marque: Rima System; type: RS830; description: module de coupe gauche et droit;	750,00
©	309	1 convoyeur Rima System, marque: Rima System; description: /; longueur: 1170 mm; largeur: 500 mm;	100,00
©	310	1 Convoyeur à 90 ° avec dispositif de retournement Rima System, RS256, marque: Rima System; type: RS256; description: taille de la bande transporteuse: 400 x 1955 mm;	400,00
©	311	1 tapis roulant Gämmerler, marque: Gämmerler; description: /; longueur: 800 mm;	100,00
©	312	1 machine de découpe en rotation Rima System, RS830, marque: Rima System; type: RS830; description: module de coupe gauche;	750,00
©	313	1 convoyeur Rima System, marque: Rima System; description: /; longueur: 800 mm; largeur: 500 mm;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
© 314	1	Bande transporteuse à 90 ° Rima System, RS220, année 2012, numéro de série 220-100-1329, marque: Rima System; type: RS220; année: 2012; numéro de série: 220-100-1329; description: /; taille de la bande transporteuse: 400 x 1955 mm; connexion: 3 x 400 V;	400,00
© 315	1	système de transport aérien dans les airs Gämmerler, FS 260, année 2012, numéro de série 10566, marque: Gämmerler; type: FS 260; année: 2012; numéro de série: 10566; description: /; connexion: 3 x 400 V; puissance: 1,5 kW;	800,00
© 316	1	empileur de paquets Civiemme, ST 8000/120 SX, année 2007, numéro de série 016401431, marque: Civiemme; type: ST 8000/120 SX; année: 2007; numéro de série: 016401431; description: /; fourni avec: enrouleur double sangle en nylon avec dispositif de cerclage;	2 500,00
© 317	1	palettiseur Civiemme, PL86/120 B, année 2007, numéro de série 016402251, marque: Civiemme; type: PL86/120 B; année: 2007; numéro de série: 016402251; description: /; puissance: 7 kVA; connexion: 3 x 400 V;	2 500,00
© 318	1	empileur de paquets Civiemme, ST 8000/120 DX, année 2007, numéro de série 016401432, marque: Civiemme; type: ST 8000/120 DX; année: 2007; numéro de série: 016401432; description: /; fourni avec: enrouleur double sangle en nylon avec dispositif de cerclage;	2 500,00
© 319	1	palettiseur Civiemme, PL86/120 B, année 2007, numéro de série 016402252, marque: Civiemme; type: PL86/120 B; année: 2007; numéro de série: 016402252; description: /; puissance: 7 kVA; connexion: 3 x 400 V;	2 500,00
© 320	1	double bande transporteuse à 90 ° description: /; largeur de bande: 600 mm; rayon: 600 mm;	200,00
© 321	1	double convoyeur avec section de pont abaissable Civiemme, marque: Civiemme; description: composé de 2 x 2 parties; zones pleines: largeur de bande 500 mm, longueur 1370 mm; sections de pont rétractables avec ceinture en corde: longueur 1170 mm;	300,00
© 322	1	Bande transporteuse à 90 ° Transnorm, marque: Transnorm; description: /; largeur de bande: 600 mm; rayon: 600 mm;	100,00
© 323	1	tapis roulant avec section de pont abaissable Civiemme, marque: Civiemme; description: composé de deux parties; partie fixe: largeur de bande 500 mm, longueur 2500 mm; partie de pont abaissée avec ceinture en corde: longueur 1060 mm;	300,00
© 324	1	double bande transporteuse à 90 ° description: /; largeur de bande: 600 mm; rayon: 600 mm;	200,00
© 325	1	double ligne de transport sur le sol Civiemme, année 2007, numéro de série 016405451, marque: Civiemme; année: 2007; numéro de série: 016405451; description: les deux niveaux munis de uitlijnmodules gauche et droit, consistant en une partie horizontale avec des moyens de sortie réglables de la ligne de transporteur sur le sol ou dans la ligne de transport d'air;	400,00
© 326	1	double ligne de transport dans les airs Civiemme, année 2004, numéro de série 015125441, marque: Civiemme; année: 2004; numéro de série: 015125441;	800,00
© 327	1	convoyeur à bande Gämmerler, Schrägbar d, marque: Gämmerler; type: Schrägbar d; description: /; longueur: 800 mm; connexion: 3 x 400 V; puissance: 0,5 kW;	150,00
© 328	1	module d'alignement Gämmerler, marque: Gämmerler; description: /; largeur réglable: jusqu'à 600 mm; longueur: 830 mm;	200,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
© 329	1	empileur croisé Gämmerler, KL 540 LPC, année 2012, numéro de série 10540, marque: Gämmerler; type: KL 540 LPC; année: 2012; numéro de série: 10540; poids de la machine: 1425 kg; description: /; connexion: 3 x 400 V; capacité: 4,75 kW;	750,00
© 330	1	convoyeur description: /; largeur: 430 mm; longueur: 1900 mm;	150,00
© 331	1	Cercleuse Ferag, SMB INO, année 2012, numéro de série 320A011247001, marque: Ferag; type: SMB INO; année: 2012; numéro de série: 320A011247001; description: cerclage longitudinal; connexion: 3 x 400 V;	400,00
© 332	1	convoyeur description: /; largeur: 430 mm; longueur: 1900 mm;	150,00
© 333	1	Cercleuse Ferag, SMB PRO, année 2012, numéro de série 320A011247002, marque: Ferag; type: SMB PRO; année: 2012; numéro de série: 320A011247002; description: sangles transversales; connexion: 3 x 400 V;	400,00
© 334	1	convoyeur description: /; largeur: 435 mm; longueur: 1500 mm;	150,00
© 335	1	convoyeur de pont abaissable Gämmerler, ZB AA675, numéro de série 135814, marque: Gämmerler; type: ZB AA675; numéro de série: 135814; description: bandes de ceinture; longueur: 720 mm; connexion: 3 x 400 V; puissance: 0,18 kW;	150,00
© 336	1	convoyeur mobile description: /; largeur: 430 mm; longueur: 1550 mm;	150,00
© 337	1	convoyeur description: /; largeur: 430 mm; longueur: 800 mm;	100,00
© 338	1	palettiseur en ligne avec distributeur automatique Montech, Spider, numéro de série 121008, marque: Montech; type: Spider; numéro de série: 121008; transporteur à rouleaux d'alimentation: oui; transporteur à rouleaux de sortie: oui; clôture de sécurité: oui; description: /; connexion: 3 x 400 V; format des palettes: 1200 x 800 mm (Euro);	4 000,00
© 339	1	emballage de feuilles en ligne Certis, Tablomatic A, année 2013, numéro de série C1300001M, marque: Certis; type: Tablomatic A; année: 2013; numéro de série: C1300001M; largeur de la feuille: 500 mm; branchement électrique: 400 V; poids individuel: 900 kg; description: /; capacité de la plateforme: 1500 kg; puissance: 6 kW; fourni avec: barre d'étanchéité sous la plaque chauffante;	2 500,00
© 340	1	empileur de paquets Civienne, ST420/100 DX, année 2004, numéro de série 015121721, marque: Civienne; type: ST420/100 DX; année: 2004; numéro de série: 015121721; description: /; fourni avec: enrouleur double sangle en nylon avec dispositif de cerclage;	2 500,00
© 341	1	palettiseur Civienne, PL86/120 B, année 2004, numéro de série 015122251, marque: Civienne; type: PL86/120 B; année: 2004; numéro de série: 015122251; description: /; puissance: 7 kVA; connexion: 3 x 400 V;	2 500,00
© 342	1	empileur de paquets Civienne, ST420/100 DX, année 2004, numéro de série 015121722, marque: Civienne; type: ST420/100 DX; année: 2004; numéro de série: 015121722; description: /; fourni avec: enrouleur double sangle en nylon avec dispositif de cerclage;	2 500,00
© 343	1	palettiseur Civienne, PL86/120 B, année 2004, numéro de série 015122252, marque: Civienne; type: PL86/120 B; année: 2004; numéro de série: 015122252; description: /; puissance: 7 kVA; connexion: 3 x 400 V;	2 500,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
© 344	1	ligne de transport dans l'air Civiemme, année 2004, marque: Civiemme; année: 2004;	400,00
© 345	1	convoyeur à rouleaux entre les emballeuses de palettes description: entraîné, pour le transport d'europalettes; Longueur totale: env. 33 mètres courants; largeur: 1025 mm;	1 500,00
Combinaison 338, 339, 345 et 233			
© 346	1	machine à cintrer pour plaques offset en aluminium Man Roland, Lithoman, année 2007, numéro de série 28208, marque: Man Roland; type: Lithoman; année: 2007; numéro de série: 28208; description: Convient aux plaques offset de Lithoman 72;	1 500,00
Combinaison ligne MAN Roland Lithoman 72			
© 347	1	machine à cintrer pour plaques offset en aluminium Man Roland, Lithoman, année 2004, numéro de série 27984, marque: Man Roland; type: Lithoman; année: 2004; numéro de série: 27984; description: Convient aux plaques offset de Lithoman 48;	1 000,00
Combinaison ligne MAN Roland Lithoman 48			
348	1	client serveur AVT, Clarios Server Client, année 2010, numéro de série N16776, marque: AVT; type: Clarios Server Client; année: 2010; numéro de série: N16776; description: ordinateur ; contrôle: WindowsServer08; utilisation: pour L48-L72;	100,00
349	1	client serveur AVT, Clarios Server Client, année 2008, numéro de série N15062, marque: AVT; type: Clarios Server Client; année: 2008; numéro de série: N15062; description: ordinateur ; Contrôle: Windows SVR STD; utilisation: pour L48-L72;	100,00
350	1	onduleur Rexroth Indramat, DKR03.1-W200, marque: Rexroth Indramat; type: DKR03.1-W200; description: contrôleur de fréquence; entrée: 3xAC 400-480 volts, 65 A; sortie: 3xAC 0-380 volts, 92 A;	100,00
351	1	contrôleur asynchrone Lenze, E82EV453 4B201, marque: Lenze; type: E82EV453 4B201; description: /; utilisation: pour séchoir L72;	100,00
352	1	onduleur Lenze, marque: Lenze; description: défectueux; y compris: diverses pièces de la machine;	50,00
353	1	divers rouleaux Lithoman , type: Lithoman ; description: Rouleaux; se composant comme suit: rouleau de mesure GMI pour L72, L72 et rouleau en mousse pour rouleau en mousse pour L48;	100,00
354	1	divers rouleaux Lithoman , type: Lithoman ; description: Rouleaux; se composant comme suit: rouleau de guidage pour L72, rouleau d'aspiration pour Lithoman et rouleau en mousse pour L48;	100,00
355	1	divers rouleaux Lithoman , type: Lithoman ; description: Rouleaux; se composant de: rouleau en silicone, cames et rouleau en mousse pour Lithoman L72;	100,00
356	1	pompe électromotrice BAC, PMP FA1 C 19D, numéro de série H1706043, marque: BAC; type: PMP FA1 C 19D; numéro de série: H1706043; description: Pom; capacité: 4KW; tension: 230-400 V; utilisation: pour la tour de refroidissement de la litho L72; comprenant: 2 rouleaux d'aspiration pour Lithoman L72;	200,00
357	2	divers rouleaux pour KBA C215 Lithoman , type: Lithoman ; description: Rouleaux; se composant comme suit: rouleau doseur et aspirateur pour le KBA C215;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
358	1	divers rouleaux pour KBA C418 Lithoman , type: Lithoman ; description: Rouleaux; se composant comme suit: rouleau adhésif, rouleau ondulé et rouleau aspirant pour le KBA C418;	100,00
359	2	divers rouleaux pour Lithoman L72 / L48 Lithoman , type: Lithoman ; description: Rouleaux; se composant comme suit: rouleau d'enregistrement pour L72 et L48 pour rouleau de guidage;	100,00
360	1	servomoteur Rexroth, MAD160C-0200-SA-M0-AH0-05-R1, marque: Rexroth; type: MAD160C-0200-SA-M0-AH0-05-R1; description: impression du moteur principal;	200,00
361	1	moteur d'entraînement pour rouleau d'aspiration KBA C418 Rexroth, ADF104D-B05TA1-AS07-A2N1, marque: Rexroth; type: ADF104D-B05TA1-AS07-A2N1;	100,00
362	1	onduleur Rexroth, DKR03.1-W100, marque: Rexroth; type: DKR03.1-W100;	100,00
363	1	pince vivo	10,00
364	1	Commande de moteur pour séchoir KBA C418 Lenze, EVF 8224-E, marque: Lenze; type: EVF 8224-E;	50,00
365	1	chaîne à engrenages	20,00
366	1	Convertisseur de courant continu siemens, Simovert masterdrive , marque: siemens; type: Simovert masterdrive ;	100,00
367	1	beaucoup d'isolation pour séchoir KBA C418 Promat, marque: Promat;	50,00
368	1	servo contrôleur Lenze , EVS9331 ES, marque: Lenze ; type: EVS9331 ES;	100,00
369	1	onduleur Siemens, Simovert masterdrive, marque: Siemens; type: Simovert masterdrive;	100,00
370	1	onduleur Rexroth Indramat, HDS04.2-W200N, marque: Rexroth Indramat; type: HDS04.2-W200N;	100,00
371	1	contrôle de fréquence Lenze, 8600, marque: Lenze; type: 8600;	50,00
372	1	partie machine description: sans autres données;	10,00
373	1	onduleur Rexroth Indramat, DKRO4.1-W400, marque: Rexroth Indramat; type: DKRO4.1-W400; description: y compris joint de ruban sécheur KBA C418;	100,00
374	1	onduleur Rexroth Indramat, DKRO2.1-W300, marque: Rexroth Indramat; type: DKRO2.1-W300; description: y compris joint de ruban sécheur KBA C418;	100,00
375	1	changeur de rouleau pour KBA C215-C418	100,00
376	1	divers rouleaux pour KBA C418 description: Rouleaux; composé de: rouleau en caoutchouc, rouleau chromé, rouleau aspirant, etc. pour le KBA C418 ; . ;	100,00
377	1	moteur électrique avec réduction Lenze, marque: Lenze; description: y compris tube flexible en métal;	50,00
378	1	détendez-vous description: y compris un rouleau de Sontara printmaster;	50,00
379	1	détendez-vous année 2004, année: 2004; description: comprenant un rouleau de tissu non tissé;	50,00
380	1	détendez-vous année 2008, année: 2008; description: comprenant 2 rouleaux de tissu non tissé;	50,00
381	1	Établi mobile	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
382	1	table de travail en métal afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1150 mm;	50,00
383	1	cabinet de l'environnement Düperthal, FWF 90, marque: Düperthal; type: FWF 90; longueur totale: 600 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1980 mm;	400,00
384	1	conteneurs de stockage Siebau, marque: Siebau; longueur totale: 5000 mm; largeur totale: 2250 mm; hauteur totale: 2200 mm; description: galvanisé; comprend: porte avec une largeur de 1250 mm; y compris: contenu et éclairage;	250,00
385	1	triple moteur Siemens, B32, numéro de série 148498, marque: Siemens; type: B32; numéro de série: 148498; description: moteur de rechange dans une boîte en bois; tension, 220 / 380V, tours par minute Max 1740 tours, puissance, Max 1,75 KW, ;	300,00
386	2	divers motoréducteurs Lenze, MDFQAXX 100-22, marque: Lenze; type: MDFQAXX 100-22; description: moteurs de rechange; "Lenze", tension 360V, 10,6 KW, maximum 1420 t / min, moteur 2; Nord type SK 80L, 230 / 400V, 1400-1700t / min, 0,75KW;	150,00
387	1	motoréducteur Lenze, MDFQAXX 100-22, marque: Lenze; type: MDFQAXX 100-22; description: moteurs de rechange; "Lenze", tension 360V, 10,6 kW, maxi 1420 tr / min,;	100,00
388	1	motoréducteur Siemens, 1PH7107, marque: Siemens; type: 1PH7107; description: moteurs de rechange; tension 360 / 450V, Max 13 kW, 2000-2650 tr / min,;	75,00
389	1	motoréducteur Rexroth, 2AD132C, numéro de série 2AD132-21955, marque: Rexroth; type: 2AD132C; numéro de série: 2AD132-21955; description: moteur de rechange dans une boîte en bois; tension 380VMax 15KW, P = 22,5 kW, 1500 - 7500 tr / min,;	250,00
390	1	moteur électrique Weg, W22, marque: Weg; type: W22; description: moteur de rechange dans une boîte en bois; tension 400 V, 4,5 à 19 KW, 1475-2953 t / min, poids de 162 kg, adapté à la sècheuse Contiweb;	250,00
391	1	pompe à vide Becker, VTLF 250 SK , année 2003, numéro de série 1839840, marque: Becker; type: VTLF 250 SK ; année: 2003; numéro de série: 1839840; description: pompe à vide; tension 230 / 400V, cap: 250/300 m ³ / H, max 900 mbar, vitesse: 950/1150 tr / min ;	750,00
392	1	bureau en métal avec classeur longueur totale: 1505 mm; largeur totale: 755 mm; hauteur totale: 780 mm; description: taille de l'armoire 915 x 480 x H 1805 mm;	10,00
393	1	Bureau en métal longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 900 mm; description: y compris chaise de bureau et chaise visiteur;	10,00
394	4	matériau métallique et classeurs description: étant 2 x dimensions 500 x 500 x H 900 mm et 2 x dimensions 1200 x 400 x H 1850 mm;	40,00
395	1	beaucoup de meubles description: 6 tables, 3 chaises de bureau, 2 chaises de visiteur, un siège opérateur et une table de travail mobile;	10,00
396	1	bureau en métal avec classeur et réfrigérateur longueur totale: 1560 mm; largeur totale: 780 mm; hauteur totale: 745 mm; description: dimensions de l'armoire 885 x 425 x H 1805 mm;	10,00
397	2	classeurs métalliques longueur totale: 425 mm; largeur totale: 1000 mm; hauteur totale: 1980 mm;	40,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
398	1	beaucoup de meubles description: étant 2 tables de bureau, tableau blanc magnétique et 3 chaises de bureau;	10,00
399	4	classeurs métalliques description: étant 3 x 1200 x 450 x H 1980 mm et 1 x 1200 x 450 x H 1940 mm;	50,00
401	1	aspirateur industriel Powerline, PL604, année 2004, marque: Powerline; type: PL604; année: 2004; puissance: 2400 W; branchement électrique: 240 V; description: 1 roue est manquante;	40,00
402	1	aspirateur industriel Powerline, PL604, année 2004, marque: Powerline; type: PL604; année: 2004; puissance: 2400 W; branchement électrique: 240 V;	40,00
403	1	aspirateur pneumatique industriel Delfin, marque: Delfin; description: sans autres données;	40,00
404	1	aspirateur industriel Ghibli, AS 40 IK, année 2014, marque: Ghibli; type: AS 40 IK; année: 2014; puissance: 2900 W; branchement électrique: 220 V;	40,00
405	1	aspirateur industriel Ghibli, AS 40 IK, marque: Ghibli; type: AS 40 IK; puissance: 2900 W; branchement électrique: 220 V;	40,00
406	1	aspirateur pneumatique industriel Delfin, AS352D AIREX TUV, année 2010, numéro de série 121039429, marque: Delfin; type: AS352D AIREX TUV; année: 2010; numéro de série: 121039429;	40,00
407	1	aspirateur industriel Ruwac, WS 2210 L, marque: Ruwac; type: WS 2210 L; branchement électrique: 220 V;	40,00
408	1	nettoyeur haute pression Dibo, numéro de série 51393, marque: Dibo; numéro de série: 51393; plage de températures max.: 150 °c; mobile: oui; branchement électrique: 380 V;	100,00
409	1	extincteur à poudre Somati, PZ 50 ABC, marque: Somati; type: PZ 50 ABC; description: rejeté;	20,00
410	1	unité de grenailage Dibo, marque: Dibo;	20,00
411	1	extracteur d'huile pneumatique description: équipé d'un bac de récupération;	50,00
412	1	pompe pneumatique à fût Pressol, PNP 50:1, marque: Pressol; type: PNP 50:1;	20,00
413	1	cônes de signalisation et d'éclairage description: 7 cônes et 2 feux de signalisation; comprend: 3 lampes infrarouges Osram siccatherm;	20,00
414	1	Dispositif de cerclage OMS, ST420, année 2004, numéro de série 14991, marque: OMS; type: ST420; année: 2004; numéro de série: 14991; description: y compris 1 rouleau de ruban de corde;	150,00
415	1	Dispositif de cerclage SMB, AMPAG SPRINT, année 2000, marque: SMB; type: AMPAG SPRINT; année: 2000; sangle en plastique: oui; description: y compris 1 rouleau de corde supplémentaire;	150,00
416	1	Dispositif de cerclage SMB, AMPAG SPRINT, année 2003, marque: SMB; type: AMPAG SPRINT; année: 2003; sangle en plastique: oui;	150,00
417	2	Ventilateurs	5,00
418	2	Ventilateurs	5,00
419	2	micro-ondes	5,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
420	2	micro-ondes	5,00
421	1	balance numérique Kern, CXB, marque: Kern; type: CXB; description: échelle; domaine de pesée minimum: 100g; plage de pesée maximale: 15 kg; précision de lecture: 5 g;	10,00
422	1	balance numérique description: échelle; domaine de pesée minimum: 20g; plage de pesée max. 15 kg; précision de lecture: 1 g;	10,00
423	2	radios cd: ja; tape: ja; aansluiting: 220 V; locatie: nieuwbouw folie verpakkingslijn	5,00
424	1	table d'atelier dimension L: 103 cm; dimension W: 73 cm; dimension H: 88 cm;	5,00
425	1	table d'atelier dimension L: 93 cm; dimension W: 66 cm; dimension H: 90 cm;	5,00
426	1	table d'atelier dimension L: 100 cm; dimension W: 66 cm; dimension H: 90 cm;	5,00
427	1	table d'atelier dimension L: 107 cm; dimension W: 77 cm; dimension H: 89 cm; description: y compris une petite table en bois;	5,00
428	1	réfrigérateur Beko, marque: Beko;	10,00
429	1	réfrigérateur Whirlpool, marque: Whirlpool;	10,00
430	1	réfrigérateur Bosch, marque: Bosch;	10,00
431	1	réfrigérateur Whirlpool, marque: Whirlpool;	10,00
432	1	réfrigérateur Frigibel, marque: Frigibel;	10,00
433	1	réfrigérateur Siemens, marque: Siemens;	10,00
434	1	réfrigérateur Siemens, marque: Siemens;	10,00
435	1	réfrigérateur Whirlpool, marque: Whirlpool;	10,00
436	1	réfrigérateur friac, marque: friac;	10,00
437	1	brouette Vabor, marque: Vabor;	10,00
438	1	Pompe Hydrophore DAB, Eurocom 30/50, marque: DAB; type: Eurocom 30/50; branchement électrique: 220 V;	30,00
439	1	pompe à canon Flux, marque: Flux; branchement électrique: 220 V;	30,00
440	1	Pompe Wasser	30,00
441	3	divers membraampompen	50,00
442	1	pompe à fluide auto-amorçante Bomba, marque: Bomba; description: y compris pompe pneumatique à fût;	50,00
443	1	camion à main Beg, RS 3, marque: Beg; type: RS 3; capacité de charge: 150 kg;	10,00
444	1	Vatenkar	10,00
445	1	table élévatrice mobile Lyftab, marque: Lyftab; capacité de charge: 300 kg;	20,00
446	1	Vatenkar	10,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
447	1	Vatenkar	10,00
448	1	Chariot	10,00
449	1	Chariot	10,00
450	1	Chariot	10,00
451	5	meubles de production en métal	5,00
452	5	meubles de production en métal	5,00
453	1	échelle simple nombre de marches: 12; aluminium: oui; simple: oui; longueur totale: 3500 mm;	20,00
454	1	double échelle nombre de marches: 28; aluminium: oui; échelle à coulisse: oui; double: oui;	40,00
455	1	échelle coulissante / pliante Altrex, marque: Altrex; nombre de marches: 20; aluminium: oui; échelle à coulisse: oui; échelle multifonction: oui; double: oui;	50,00
456	1	échelle pliante nombre de marches: 9; aluminium: oui; échelle à coulisse: non; échelle multifonction: oui; double: non;	50,00
457	1	escalier en bois Günzburger, 50106, marque: Günzburger; type: 50106; nombre de marches: 5; aluminium: oui; plate-forme d'accès: oui; hauteur totale: 1440 mm;	50,00
458	1	escalier en bois Günzburger, 50106, marque: Günzburger; type: 50106; nombre de marches: 5; aluminium: oui; plate-forme d'accès: oui; hauteur totale: 1440 mm;	50,00
459	1	escalier en bois Günzburger, 50104, marque: Günzburger; type: 50104; nombre de marches: 3; aluminium: oui; plate-forme d'accès: oui; hauteur totale: 960 mm;	50,00
460	1	piège nombre de marches: 4; aluminium: oui; hauteur totale: 960 mm;	5,00
461	1	piège nombre de marches: 4; aluminium: oui; hauteur totale: 900 mm;	5,00
462	1	piège nombre de marches: 2; aluminium: oui; hauteur totale: 710 mm;	10,00
463	1	étape de production nombre de marches: 3; aluminium: oui; hauteur totale: 600 mm;	10,00
464	1	étape de production nombre de marches: 2; aluminium: oui; hauteur totale: 390 mm;	10,00
465	1	étape de production nombre de marches: 2; aluminium: non; hauteur totale: 510 mm;	10,00
466	1	échelle pliante Wakü, marque: Wakü; nombre de marches: 20;	40,00
467	1	piège Altrex, marque: Altrex; nombre de marches: 4; aluminium: oui;	10,00
468	1	piège Excelsior, marque: Excelsior; nombre de marches: 4; aluminium: oui;	10,00
469	1	échelle pliante nombre de marches: 10; aluminium: oui; double: oui;	20,00
470	1	échelle pliante nombre de marches: 10; aluminium: oui; double: oui;	20,00
471	1	échelle pliante nombre de marches: 10; aluminium: oui; double: oui;	20,00
472	3	caisses-palettes mobiles dimension L: 117 cm; dimension W: 78 cm; dimension H: 108 cm;	20,00
473	3	caisses-palettes mobiles dimension L: 117 cm; dimension W: 78 cm; dimension H: 108 cm;	20,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
474	2	caisses-palettes mobiles dimension L: 117 cm; dimension W: 78 cm; dimension H: 108 cm;	20,00
475	1	échafaudage en aluminium Skyworks, marque: Skyworks; nombre de sections de base: 5; nombre de planches: 1; nombre de planches avec écoutille: 1; taille du conseil L: 3000 mm; taille du tableau W: 600 mm; nombre de diagonales d'échelle: 5; nombre de traverses d'échelle: 5; nombre de roues: 4;	300,00
476	1	beaucoup d'étiquettes autocollantes longueur totale: 196 mm; largeur totale: 76 mm; description: Étiquettes; nombre de rouleaux: env. 20; nombre d'étiquettes par rouleau: 800;	50,00
477	1	Imprimante d'étiquettes Sato, CL608e, marque: Sato; type: CL608e; branchement électrique: 220 V;	100,00
478	1	grande quantité de divers films plastiques sur le rouleau	50,00
479	1	beaucoup de ferraille description: les barils sont vides;	10,00
480	1	grande quantité de connaissements vierges description: environ. 61 boîtes de 500 unités en 4 fois;	100,00
481	1	beaucoup de toiles filtrantes description: toiles filtrantes; Produit: NAC / F360 / 360x360; taille: 360X360X0; filtrperklasse: ISO 70% grossière; quantité: env. 100;	50,00
482	1	machine de collecte Tolerans, Speedliner SP10050, marque: Tolerans; type: Speedliner SP10050;	250,00
483	1	table longueur totale: 1200 mm; largeur totale: 800 mm; hauteur totale: 740 mm;	5,00
484	1	table de travail en bois longueur totale: 1300 mm; largeur totale: 700 mm; hauteur totale: 900 mm;	5,00
485	1	table de travail en bois mobile longueur totale: 1010 mm; largeur totale: 710 mm; hauteur totale: 930 mm;	5,00
486	4	caisses-palettes mobiles dimension L: 117 cm; dimension W: 78 cm; dimension H: 90 cm;	30,00
487	4	caisses-palettes mobiles dimension L: 120 cm; dimension W: 100 cm; dimension H: 80 cm;	30,00
488	4	caisses-palettes mobiles description: diverses dimensions;	30,00
489	4	caisses-palettes dimension L: 120 cm; dimension W: 100 cm; dimension H: 80 cm;	30,00
490	5	caisses-palettes dimension L: 120 cm; dimension W: 100 cm; dimension H: 80 cm;	40,00
491	20	boîtes en carton longueur: 1200 mm; dimension W: 800 mm; hauteur: 620 mm;	20,00
492	1	Chariot dimension L: 192 cm; dimension W: 60 cm; dimension H: 103 cm;	10,00
493	1	platenkar dimension L: 210 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 150 cm;	10,00
494	1	platenkar dimension L: 210 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 150 cm;	30,00
495	1	platenkar dimension L: 210 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 150 cm;	30,00
496	1	platenkar dimension L: 210 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 150 cm;	30,00
497	1	platenkar dimension L: 210 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 150 cm;	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
498	1	platenkar dimension L: 210 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 150 cm;	30,00
499	1	platenkar dimension L: 210 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 150 cm;	30,00
500	1	platenkar dimension L: 210 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 150 cm;	30,00
501	1	platenkar dimension L: 210 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 150 cm;	30,00
502	1	platenkar dimension L: 140 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 150 cm;	20,00
503	1	platenkar dimension L: 140 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 150 cm;	20,00
504	1	platenkar dimension L: 140 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 150 cm;	20,00
505	1	platenkar dimension L: 140 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 150 cm;	20,00
506	1	platenkar dimension L: 140 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 125 cm;	20,00
507	1	platenkar en bois dimension L: 160 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 145 cm;	10,00
508	1	platenkar en bois dimension L: 210 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 145 cm;	10,00
509	1	platenkar en bois dimension L: 210 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 145 cm;	10,00
510	1	platenkar dimension L: 125 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 145 cm;	10,00
511	1	platenkar en bois dimension L: 150 cm; dimension W: 90 cm; dimension H: 115 cm;	10,00
512	1	platenkar dimension L: 110 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 100 cm;	10,00
513	1	platenkar dimension L: 110 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 145 cm;	10,00
514	1	platenkar dimension L: 110 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 140 cm;	10,00
515	1	conteneur de poulet Kaiser+Kraft, Expo 600, année 2011, marque: Kaiser+Kraft; type: Expo 600; année: 2011; capacité de charge: 1000 kg; poids individuel: 140 kg; description: kipcontainer; contenu: 0,6 m3;	100,00
516	1	conteneur de poulet Kaiser+Kraft, Expo 600, année 2011, marque: Kaiser+Kraft; type: Expo 600; année: 2011; capacité de charge: 1000 kg; poids individuel: 140 kg; description: kipcontainer; contenu: 0,6 m3;	100,00
517	1	conteneur de poulet Kaiser+Kraft, SK 300, année 2015, marque: Kaiser+Kraft; type: SK 300; année: 2015; capacité de charge: 4000 kg; poids individuel: 233 kg; description: kipcontainer; contenu: 0,3 m3;	100,00
518	1	empiler le joug dimension L: 140 cm; dimension W: 100 cm; dimension H: 115 cm;	30,00
519	1	empiler le joug dimension L: 140 cm; dimension W: 100 cm; dimension H: 115 cm;	30,00
520	1	tableau blanc magnétique dimension L: 150 cm; dimension W: 70 cm; dimension H: 195 cm;	5,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
521	1	tableau blanc magnétique dimension L: 150 cm; dimension W: 70 cm; dimension H: 195 cm;	5,00
522	1	tableau blanc magnétique dimension L: 150 cm; dimension W: 70 cm; dimension H: 195 cm;	5,00
523	2	tableaux blancs magnétiques dimension L: 150 cm; dimension W: 70 cm; dimension H: 195 cm;	5,00
524	2	tableaux blancs magnétiques dimension L: 150 cm; dimension W: 70 cm; dimension H: 195 cm; description: y compris le cadre;	5,00
525	17	sacs de granulés absorbants Gopart, marque: Gopart; description: absorbtiekorrels; contenu: 20 kg / sac;	100,00
526	24	sacs de granulés absorbants Gopart, marque: Gopart; description: absorbtiekorrels; contenu: 20 kg / sac;	125,00
527	11	sacs de granulés absorbants Gopart, marque: Gopart; description: absorbtiekorrels; contenu: 20 kg / sac;	70,00
528	1	rayonnage palette démonté nombre de montants: 3; nombre de traverses: 8;	100,00
529	1	Tuyau en PVC Filclair , 32X42, marque: Filclair ; type: 32X42;	20,00
530	1	tuyau en plastique	20,00
531	1	pompe à vide Rietschle, SMV 500, année 2002, marque: Rietschle; type: SMV 500; année: 2002;	1 000,00
532	1	pompe à vide Rietschle, SMD 500, année 2003, marque: Rietschle; type: SMD 500; année: 2003;	1 000,00
533	1	pompe à vide Rietschle, SMD 500, année 2002, marque: Rietschle; type: SMD 500; année: 2002;	1 000,00
534	1	pompe à vide Rietschle, SMV 500, année 2002, marque: Rietschle; type: SMV 500; année: 2002;	1 000,00
535	1	Cercluse Mosca, RO-TR500, année 1999, numéro de série 55492, marque: Mosca; type: RO-TR500; année: 1999; numéro de série: 55492; branchement électrique: 400 V; description: cerclage longitudinal; puissance: 1,5 kW;	1 000,00
536	1	plieuse MBO, T800 1-3-56/4, numéro de série Y03/16, marque: MBO; type: T800 1-3-56/4; numéro de série: Y03/16; branchement électrique: 380 V;	1 000,00
537	1	plaque tournante Ferag, TS-T, année 2001, numéro de série 3798034001200548, marque: Ferag; type: TS-T; année: 2001; numéro de série: 3798034001200548;	250,00
538	1	machine à cintrer pour plaques offset en aluminium Berth, OPB 200-SL, année 2008, numéro de série 02-360-08-35, marque: Berth; type: OPB 200-SL; année: 2008; numéro de série: 02-360-08-35;	500,00
539	1	moteur électrique Siemens, marque: Siemens; description: moteur de rechange; adapté pour: impression moteur principal Lithoman 72;	150,00
540	1	moteur électrique Siemens, marque: Siemens; description: moteur de rechange; approprié pour: Litoman 72 dispositif de pliage;	50,00
541	1	Dispositif de cerclage SMB, AMPAG SPRINT, année 2000, marque: SMB; type: AMPAG SPRINT; année: 2000; sangle en plastique: oui;	150,00
542	1	Cercluse Ferag, ES-35, année 2001, marque: Ferag; type: ES-35; année: 2001; description: transversal;	450,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
543	1	Cercleuse Ferag, ES-35, année 2001, marque: Ferag; type: ES-35; année: 2001; description: transversal;	450,00
544	1	Cercleuse Ferag, ES-35, année 2001, marque: Ferag; type: ES-35; année: 2001; description: transversal;	450,00
545	1	Transporteur à chaîne description: /; longueur: 350cm;	100,00
546	1	convoyeur année 2006, année: 2006; alimentation électrique: oui; description: /; longueur: 150 cm;	100,00
547	1	empileur croisé Gämmerler, KL 511/1, marque: Gämmerler; type: KL 511/1; branchement électrique: 380 V; description: /; puissance: 2 kW;	750,00
548	1	pompe à vide à anneau liquide Gardner Denver, 2BL2341-0KH03-7A-Z, marque: Gardner Denver; type: 2BL2341-0KH03-7A-Z;	750,00
549	1	Bande transporteuse à 90 ° description: rayon 600; largeur: 600; composé de: 2 parties;	100,00
550	1	tuyau en plastique	50,00
551	2	tuyaux en plastique	50,00
552	1	boîte de connexion électrique description: boîte à bornes; équipé de: 2 sorties et grilles de ventilation;	20,00
553	1	boîte de connexion électrique description: boîte à bornes; équipé de: interrupteur principal, arrêt d'urgence et 2 boutons poussoirs;	20,00
554	2	engrenages MS-Graessner, marque: MS-Graessner; description: transmission à engrenages à angle droit; info: 35FL 1.00: 1 13L ;	200,00
555	5	Fil de couture en rouleau Powerbind , 0,5 mm, marque: Powerbind ; type: 0,5 mm;	200,00
556	3	carreaux de sol en acier	100,00
557	1	beaucoup de pièces de machines diverses description: réutiliser ou mettre au rebut; comprenant: protecteurs de machine, couteaux à guillotine, bâti de machine, plaques de métal et diverses parties de la machine;	50,00
558	1	divers convoyeurs	50,00
559	1	module d'alignement Gämmerler, rüttler, marque: Gämmerler; type: rüttler;	100,00
600	1	élévateur de palette BT , HL 10/3, numéro de série 477010, marque: BT ; type: HL 10/3; numéro de série: 477010; high lifter: oui; capacité de levage: 1000 kg; hauteur de levage: 800 mm; longueur des bras de fourche: 1190 mm; poids individuel: 120 kg; largeur totale: 560 mm;	60,00
601	1	transpalette Jungheinrich , marque: Jungheinrich ; capacité de levage: 2000 kg; longueur des bras de fourche: 1145 mm; largeur totale: 510 mm;	30,00
602	1	treuil de garage / girafe O.M.C.N., GP10/S, année 1997, numéro de série 05, marque: O.M.C.N.; type: GP10/S; année: 1997; numéro de série: 05; description: ordinateur de poche; max. hauteur de levage 2,8 m; capacité de levage: 1000kg;	100,00
603	1	beaucoup de composants de machines et d'installations démontés description: étant, entre autres, des unités UPS, 2. le système de contrôle de la couleur QuadTech CCS-D, une unité PC, etc. sur une palette;	50,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
604	1	beaucoup de câble description: sur 1 palette;	10,00
605	1	Câble d'alimentation de bobines description: étant 5G25, 1 kV et 5G2,5, 1 kV, y compris enroulement de câble en acier dans un bac de récupération en PVC;	50,00
606	1	beaucoup de câble de données description: dans 7 boîtes mobiles, y compris 3 x 2,5 mm ² , câble de données, 3 rouleaux de tubes en attente, etc.;	100,00
607	2	boîtes de commutation description: y compris boîte avec supports de montage pour convoyeurs à rouleaux;	30,00
608	1	beaucoup de composants de processus description: 2 x vanne thermostatique Fluxer, 90 °, 45 W, 3 x vannes à boisseau sphérique, divers coudes galvanisés, etc.;	50,00
609	1	beaucoup de composants de processus description: Calpeda étant, entre autres, une pompe à eau, Hmax 51,5 m, Qmax 8 m ³ / h, une soupape de surpression, des émerillons en PVC, des supports de montage, etc.;	50,00
610	1	beaucoup de filtres et composants pour compresseurs à vis description: pour Compair;	25,00
611	1	beaucoup de filtres et composants pour compresseurs à vis description: pour Atlas Copco;	40,00
612	1	beaucoup de filtres et composants pour compresseurs à vis description: pour Compair, qui comprend 6 bidons d'huile lubrifiante pour compresseurs à vis, filtres, etc.;	50,00
613	2	boîtes de commutation description: métal; taille: 500 x 400 x 210 mm;	30,00
614	1	panneau de commande à écran plat Protech Systems, PA-6225-PPC, marque: Protech Systems; type: PA-6225-PPC; description: non utilisé, y compris le panneau tactile QuadTech usagé;	50,00
615	2	guides de câble description: démonté;	20,00
616	1	lubrifiant Compair, Fluidforce, marque: Compair; type: Fluidforce;	20,00
617	1	machine à cintrer pour plaques offset en aluminium Berth, AKA 200-M, année 1198, numéro de série 02-200-98-61, marque: Berth; type: AKA 200-M; année: 1198; numéro de série: 02-200-98-61;	750,00
618	1	partie de la benne hydraulique de palette Premier, 90*TYPE D, année 2007, numéro de série C17E3511, marque: Premier; type: 90*TYPE D; année: 2007; numéro de série: C17E3511; branchement électrique: 400 V; description: /; puissance: 3 kW; capacité: 1200 kg;	100,00
619	1	lot de pièces pour convoyeurs	100,00
620	1	convoyeur à chaîne mobile Ferag, STB, année 1987, numéro de série 3732, marque: Ferag; type: STB; année: 1987; numéro de série: 3732; longueur du transporteur à rouleaux: 400 mm; largeur du transporteur à rouleaux: 530 mm; alimentation électrique: oui; description: /; fourni avec: opération;	100,00
621	1	convoyeur müller Martini, 6208B3, année 2007, marque: müller Martini; type: 6208B3; année: 2007; alimentation électrique: oui; description: s'en remettre;	10,00
622	1	convoyeur à rouleaux Müller Martini, année 2003, numéro de série 76762-4, marque: Müller Martini; année: 2003; numéro de série: 76762-4; longueur du transporteur à rouleaux: 2000 mm; largeur du transporteur à rouleaux: 450 mm;	30,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
623	1	module d'alignement Gämmerler, Weiche band, marque: Gämmerler; type: Weiche band; description: /; largeur réglable: jusqu'à 600 mm; longueur: 830 mm;	200,00
624	1	Unité de refroidissement Rittal, SK 3290500, marque: Rittal; type: SK 3290500;	20,00
625	1	séparateur huile-eau Beko, Öwamat 5R , marque: Beko; type: Öwamat 5R ;	20,00
901	1	comptoir de réception plateau angulaire: oui; dimension L: 415 cm; dimension W: 80 cm; dimension H: 115 cm; socle: oui; chaise de bureau: oui; longueur totale: 4150 mm; largeur totale: 2400 mm; hauteur totale: 1150 mm; description: excl ordinateurs sur le bureau ;	100,00
902	1	bureau plateau angulaire: oui; dimension L: 160 cm; dimension W: 80 cm; dimension H: 74 cm; socle: oui; description: incl. 2 classeurs bas à fermeture verticale pour porte roulante, dimensions: 120 x 45 x 102 cm de hauteur, 80 x 45 x 74 cm de hauteur, table d'appoint et matériel de bureau mobile sur la table,;	60,00
903	1	écran de projection enroulable Expo electra, Maxi X , marque: Expo electra; type: Maxi X ; description: Dimensions du ruban imprimé. Ecran 200 x 195cm, + bannière enroulable SL;	50,00
904	1	vestaire armoire avec dossier dossier longueur totale: 2000 mm; largeur totale: 1200 mm; hauteur totale: 1950 mm; description: porte-brochures composé de 4 étagères en verre ;	50,00
905	1	matériel de démonstration de paris description: consistant en opbergtroly mobile, cadres et tableau d'affichage;	25,00
906	2	armoires à rideaux métalliques armoire à rideau roulant: oui; dimension L: 120 cm; dimension W: 43 cm; dimension H: 198 cm; description: fourni avec étagères, fermeture verticale excl contenu;	40,00
907	2	porte-brochures mobiles description: 2 porte-brochures mobiles avec tablettes inclinées en pyrex, + diam. 90 x H 75 cm sur une base centrale;	40,00
908	1	bureau de contenu description: composé de: table ovale 220 x L x H BR120 72cm, quatre meubles bas 160 x 42 x 74cm H, + 3 plantes ornementales diverses cultivées en pot;	40,00
909	1	bureau de contenu description: consistant en un bureau en bois en forme de L, une chaise de bureau avec accoudoirs, un bloc de charge, un classeur en métal, une couche de classeur, une table de réunion ronde avec 4 chaises avec accoudoirs en tube d'acier, une carte, le contenu total du mobilier de bureau (sans ordinateur);	100,00
910	1	bureau de contenu description: composé d'un bureau en bois en forme de L, d'une chaise, d'un bloc de chargement, d'un classeur à manteaux, d'une table de réunion ronde de 180 x 100 x H74cm, de 6 chaises chromées avec accoudoirs sur la base du traîneau, d'un tableau blanc magnétique, de 2 plantes ornementales, de la totalité du mobilier de bureau (excl ordinateur);	150,00
911	1	bureau de contenu description: composé de: table de réunion L180 H x 86 x 74 cm, 4 chaises en plastique noir, petite table ronde sur pied central diam. 90 cm, 4 classeurs en métal avec jambière haute et porte à rideaux, le deuxième classeur bas avec porte à rideaux, un pot pour plantes ornementales constituant un meuble mobile ditto office;	100,00
912	1	bureau dimension L: 180 cm; dimension W: 85 cm; dimension H: 74 cm; socle: oui; chaise de bureau: non; description: incl. classeur bas avec porte roulante, 3 chaises de bureau mobiles et cloison de bureau ;	75,00
913	3	divers cintres description: incl. diverses poubelles en PVC ;	15,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
914	1	je suis en fonction description: composé de dimensions de table ovale. 220 x 120 x 74 cm H, table de bout avec chaise de bureau mobile Armoire à portes roulantes 2 métalliques avec tablettes et tableau blanc magnétique ;	50,00
915	3	porte-brochures mobiles dimension L: 90 cm; dimension W: 36 cm; dimension H: 159 cm; description: avec tablettes en pyrex en pente;	60,00
916	3	porte-brochures mobiles dimension L: 90 cm; dimension W: 36 cm; dimension H: 159 cm; description: avec tablettes en pyrex en pente;	60,00
917	3	porte-brochures mobiles dimension L: 90 cm; dimension W: 36 cm; dimension H: 159 cm; description: avec tablettes en pyrex en pente;	60,00
918	3	porte-brochures mobiles dimension L: 90 cm; dimension W: 36 cm; dimension H: 159 cm; description: avec tablettes en pyrex en pente;	60,00
919	3	porte-brochures mobiles dimension L: 90 cm; dimension W: 36 cm; dimension H: 159 cm; description: avec tablettes en pyrex en pente;	60,00
920	3	porte-brochures mobiles dimension L: 90 cm; dimension W: 36 cm; dimension H: 159 cm; description: avec tablettes en pyrex en pente;	60,00
921	4	grands classeurs en métal armoire à rideau roulant: oui; dimension L: 120 cm; dimension W: 43 cm; dimension H: 198 cm; description: incl. contenu composé de bols empilés en PVC;	100,00
922	1	table de réunion en acajou dimension L: 280 cm; dimension W: 120 cm; dimension H: 75 cm; description: 2 parties + 6 sièges en acier tubulaire sans plastique noir ;	50,00
923	1	salon d'accueil description: se composant des 2ièmes cupzetels, 1 siège 2 places rouge en similicuir, table basse en métal 70 x 70 x 30cm, plaque supérieure en matériau synthétique, en rond + pot pour ornement;	75,00
924	1	salon d'accueil description: se composant des 2ièmes cupzetels, 1 siège 2 places rouge en similicuir, table basse en métal 70 x 70 x 30cm, plaque supérieure en matériau synthétique, en rond + pot pour ornement;	75,00
925	2	divers supports à brochures en métal description: y compris 1 x "Overtoom" mobile;	30,00
926	1	bureau en bois dimension L: 315 cm; dimension W: 100 cm; dimension H: 74 cm; socle: oui; description: avec dimensions de l'armoire 4 portes associées. 160 x 42 x 110 cm de hauteur, support de lame de 240 x 41 cm, y compris le matériel de bureau sur la table de bureau;	50,00
927	4	Classeurs en bois armoire à rideau roulant: oui; dimension L: 80 cm; dimension W: 40 cm; dimension H: 140 cm; description: équipé de 3 portes roulantes en bois ;	60,00
928	1	bureau plateau angulaire: oui; dimension L: 240 cm; dimension W: 80 cm; dimension H: 70 cm; socle: oui; description: 2 fourni avec les dimensions de l'armoire à portes métalliques. 92 x 40 x 100 cm H;	40,00
929	1	îlot de bureau description: composé de quatre bureaux en forme de L, de 4 tiroirs / socle de remplissage et d'un bureau mobile, excl. des ordinateurs;	150,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
930	1	beaucoup de fournitures de bureau diverses description: consistant en une lampe, un manteau, des ventilateurs, des poubelles, etc.;	15,00
931	4	profilé en acier crochets racks de stockage description: comprenant 2 x "Stow" L 210 x L 60 x H 200 cm avec 6 tablettes et 2 x L 210 x 60 x H 200 cm avec 5 tablettes ;	125,00
932	2	armoires de vestiaires nombre de portes: 4; dimension L: 80 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 180 cm;	40,00
933	10	armoires de vestiaire nombre de portes: 3; dimension L: 120 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 180 cm;	150,00
934	2	vestiaire armoires métalliques Ekwo, marque: Ekwo; nombre de portes: 3; dimension L: 120 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 180 cm;	40,00
935	9	vestiaire armoires métalliques Ekwo, marque: Ekwo; nombre de portes: 3; dimension L: 120 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 180 cm;	125,00
936	1	beaucoup d'armoires de vestiaire en métal Mewaf/Atal , marque: Mewaf/Atal ; nombre de portes: 4; dimension L: 120 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 180 cm; description: étant tous marron clair vestiairekabels de 20 pièces ;	125,00
937	8	les cantines empilable: oui; description: base chromée, plastique orange continu, + 8 bancs "Allibert";	20,00
938	9	armoires de vestiaires Overtoom, marque: Overtoom; nombre de portes: 2; dimension L: 63 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 185 cm; description: + Armoires de vestiaires 3 x 5 x 1 porte et 3 portes de couleur rouge, chaque armoire de vestiaire rouge est en local ;	125,00
939	7	armoires de vestiaires Overtoom, marque: Overtoom; nombre de portes: 3; dimension L: 90 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 185 cm; description: étant tous les armoires de vestiaires gris en local ;	125,00
940	1	beaucoup de vestiairekasten Atal/mewaf, marque: Atal/mewaf; nombre de portes: 3; dimension L: 90 cm; dimension W: 50 cm; dimension H: 185 cm; description: chacune des armoires vestiaire marron clair de différentes tailles localement;	125,00
941	1	bureau plateau angulaire: oui; dimension L: 200 cm; dimension W: 80 cm; dimension H: 74 cm; socle: oui; chaise de bureau: oui; description: fourni avec la table d'alimentation, deux chaises avec accoudoirs et 1 rouleaukast en métal "Drissag" avec des dimensions d'étagères. 124 x 50 x 195cm H;	50,00
942	1	bureau de contenu description: composé de: 2 tables de bureau en forme de L, une chaise de bureau mobile, une cellule et un socle fixe, deux tablettes en bois, un tableau blanc magnétique, des arbres et un manteau de plantes ornementales;	50,00
943	1	lot de divers équipements de mesure description: y compris X-Rite 408; mesureur de force, sonomètre, sac de rangement, etc., posé sur une table;	10,00
944	1	conductomètre Consort, K511, numéro de série 52786, marque: Consort; type: K511; numéro de série: 52786; description: en coffret;	30,00
1001	4	bureaux d'angle description: Configuration de l'Isle; taille: 1600 x 160 x H 730 mm; profondeur du plan de travail: 800/600 mm; comprenant tous: 4 commodes 3 chaises de bureau; objets exclusifs sur les bureaux;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1002	1	Bureau d'angle description: taille: 1600 x 160 x H 730 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; comprenant: 2 tiroirs, 1 chaise de bureau; à l'exclusion des articles sur les bureaux ;	25,00
1003	4	bureaux d'angle description: Configuration de l'Isle; dimensions: 1300 x 2200 x 720 mm H; profondeur du plan de travail: 800/600 mm; comprenant tous: 5 tiroirs dont 1 mobile, 3 chaises de bureau; objets exclusifs sur les bureaux;	100,00
1004	4	bureaux d'angle description: Configuration de l'Isle; dimensions: 1300 x 2200 x 720 mm H; profondeur du plan de travail: 800/600 mm; comprenant: 5 armoires à tiroirs, une chaise de bureau 1, ainsi que 3 armoires inférieures; exclusif: objets sur les bureaux;	100,00
1005	4	bureaux d'angle description: Configuration de l'Isle; dimensions: 1600 x 1200 x 720 mm H; profondeur du plan de travail: 800/600 mm; comprenant: 6 commodes, 4 chaises de bureau et un meuble bas; exclusif: objets sur les bureaux;	100,00
1006	4	bureaux description: Configuration de l'Isle; taille: 1600 x 800 x H 720 mm; profondeur du plan de travail: 800 mm; comprenant: deux classeurs, une chaise de bureau 1, ainsi que 3 classeurs inférieurs; exclusif: objets sur les bureaux;	75,00
1007	4	bureaux description: Configuration de l'Isle; taille: 1600 x 800 x H 720 mm; profondeur du plan de travail: 800 mm; y compris: deux classeurs, une chaise de bureau 1; exclusif: objets sur les bureaux;	50,00
1008	6	bureaux description: Configuration de l'Isle; taille: 1600 x 800 x H 720 mm; profondeur du plan de travail: 800 mm; y compris: cinq tiroirs, une chaise et deux armoires basses; exclusif: objets sur les bureaux;	50,00
1009	4	bureaux description: Configuration de l'Isle; taille: 1600 x 800 x H 720 mm; profondeur du plan de travail: 800 mm; comprenant: 4 tiroirs, quatre chaises de bureau et une armoire basse; exclusif: objets sur les bureaux;	100,00
1010	4	bureaux d'angle description: Configuration de l'Isle; dimensions: 1950 x 1950 x 750 mm H; profondeur du plan de travail: 800 mm; comprenant: 7 armoires à tiroirs, une chaise de bureau 1, ainsi que 3 armoires inférieures. objets exclusifs sur les bureaux;	150,00
1011	2	bureaux description: dimensions: 1200/1600 x 800 x H 750 mm; exclusif: objets sur les bureaux;	50,00
1012	1	Bureau d'angle description: dimensions: 1950 x 1950 x H 750 mm; profondeur de travail: 800 mm; Comprenant: diamètre de la table ronde 1200 mm H 750 mm, 6 chaises, 1 commode, 1 classeur taille 1200 x 450 x H 1080 mm; exclusif: copieur et objets sur le bureau;	150,00
1013	1	table description: taille: 1950 x 1150 x H 750 mm; comprenant: 9 chaises, 2 chaises de bureau; exclusif: objets sur la table;	50,00
1014	3	bureaux description: dimensions: 1x 1200 / 2x 1600 x 800 x H 750 mm; comprenant: 1 tiroir, 1 chaise de bureau endommagée; exclusif: objets sur les bureaux;	50,00
1015	3	classeurs portes coulissantes: oui; description: taille: 1200 x 430 x 1980 mm H; y compris: les armoires de contenu;	100,00
1016	3	classeurs portes coulissantes: oui; description: taille: 1190 x 460 x 1930 mm H; y compris: les armoires de contenu;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1017	2	classeurs portes coulissantes: oui; description: avec des étagères, roldeulsluiting vertical; taille: 1190 x 460 x 1930 mm H; y compris: les armoires de contenu;	50,00
1018	3	classeurs portes coulissantes: oui; description: avec des étagères, roldeulsluiting vertical; taille: 1190 x 460 x 1930 mm H; y compris: les armoires de contenu;	80,00
1019	5	classeurs portes coulissantes: oui; dimension L: 120 cm; dimension W: 45 cm; dimension H: 195 cm; description: consistant en: 4 classeurs surélevés avec étagères, roldeulsluiting vertical; + 1 classeur bas 100 x 46 x 102 cm H avec plaques de support et la fermeture verticale de la porte à rideau; y compris: les armoires de contenu;	100,00
1020	3	classeurs portes coulissantes: oui; dimension L: 120 cm; dimension W: 45 cm; dimension H: 198 cm; description: avec des plaques de support et la fermeture de la porte à rideau verticale; y compris: armoires de contenu, y compris les boîtes de classement en PVC;	100,00
1021	2	classeurs portes coulissantes: oui; dimension L: 120 cm; dimension W: 45 cm; dimension H: 195 cm; description: avec plaques de support et fermeture de porte roulante verticale, + 1 armoire de rangement à quatre portes coulissantes fermeture de porte roulante verticale de dimensions 160 x 45 x 188 cm H; y compris: les armoires de contenu;	100,00
1022	2	beaucoup de bureau Uffix, marque: Uffix; description: consistant en: un bureau disposé angulairement de 250/180 cm x 88 cm H x 72 cm, un bloc de charge mobile en second lieu, un chariot pour table de réunion ronde. 130 cm H 74 cm; 4 tubes de langues vergarderstoelen avec accoudoirs à dossier Bordeaux sky, ainsi que des classeurs avec deux fermetures verticales à rideaux pour les portes avec des dimensions de 120 x 43 x 198 cm H; exclusif: objets sur le bureau;	100,00
1023	8	classeurs Marcadet, marque: Marcadet; portes coulissantes: oui; dimension L: 45 cm; dimension W: 120 cm; dimension H: 198 cm; description: avec des plaques de support et la fermeture de la porte à rideau verticale; y compris: les armoires de contenu;	175,00
1024	1	classeur portes coulissantes: oui; dimension L: 45 cm; dimension W: 120 cm; dimension H: 194 cm; description: porte à rideau avec fermeture horizontale; y compris: placard de contenu; (Verrouillé avant de commencer clé manquante);	30,00
1025	7	divers cintres description: divers modes de réalisation; en partie sur la base du pont;	50,00
1026	3	classeurs portes coulissantes: oui; dimension L: 120 cm; dimension W: 45 cm; dimension H: 198 cm; description: avec des plaques de support et la fermeture de la porte à rideau verticale; y compris: armoires de contenu, y compris les boîtes de classement en PVC;	100,00
1027	3	classeurs portes coulissantes: oui; dimension L: 120 cm; dimension W: 45 cm; dimension H: 198 cm; description: avec des plaques de support et la fermeture de la porte à rideau verticale; y compris: les armoires de contenu; restaurer partiellement;	50,00
1028	3	classeurs portes coulissantes: oui; dimension L: 45 cm; dimension W: 120 cm; dimension H: 198 cm; description: avec plaques d'appui et fermeture verticale de la porte; y compris: les armoires de contenu;	100,00
1029	1	Armoire basse en métal à 2 portes portes coulissantes: oui; dimension L: 40 cm; dimension W: 92 cm; dimension H: 100 cm; description: avec des plaques de support; y compris: les armoires de contenu;	100,00



Lot	Nombre	Description	Prix de départ €
1030	4	Classeurs bas métalliques portes coulissantes: oui; dimension L: 43 cm; dimension W: 120 cm; dimension H: 104 cm; description: avec plaques d'appui et fermeture verticale de la porte; y compris: les armoires de contenu;	75,00
1031	3	Classeurs bas métalliques portes coulissantes: oui; dimension L: 43 cm; dimension W: 120 cm; dimension H: 104 cm; description: avec plaques d'appui et fermeture verticale de la porte; y compris: les armoires de contenu;	60,00
1032	12	plateaux de tri en pvc	10,00
1033	1	Bureau d'angle description: taille: 160/160 x 80 x H 73 cm; ainsi que: 1 chaise de bureau 1 à 3 tiroirs, à l'exclusion: des articles sur le bureau;	20,00
1034	1	Bureau d'angle description: taille: 160/160 x 80 x H 73 cm; ainsi que: 1 fauteuil de bureau 1-3 tiroirs;	20,00
1035	1	Bureau d'angle description: taille: 1600 x 1600 x H 730 mm; profondeur de travail: 800/600 mm; comprenant: 3 commodes dont 1 mobile; 1 chaise de bureau; à l'exclusion des articles sur le bureau;	25,00
1036	2	classeurs bas en bois dimension L: 80 cm; dimension W: 41 cm; dimension H: 100 cm; description: équipé d'une fermeture horizontale du volet roulant inférieur;	15,00
1037	2	classeurs bas en bois dimension L: 80 cm; dimension W: 41 cm; dimension H: 100 cm; description: équipé d'une fermeture horizontale du volet roulant inférieur;	15,00
1038	1	ventilateur Neufunk , marque: Neufunk ; description: ainsi que: 2 radios de la marque Flint et Micodio;	10,00
1039	4	classeurs bas en bois dimension L: 80 cm; dimension W: 41 cm; dimension H: 100 cm; description: équipé d'une fermeture horizontale du volet roulant inférieur;	25,00
1040	1	Tableau blanc mobile Quipo , marque: Quipo ; dimension L: 150 cm; dimension H: 100 cm; longueur totale: 150 mm; largeur totale: 70 mm; hauteur totale: 196 mm; description: double face avec bord;	40,00
1041	4	diverses plantes ornementales avec pot de fleur rond	20,00
1042	4	diverses plantes ornementales avec des pots de fleurs de quatre rectangles description: dont 3 pots de fleurs mobiles;	20,00
1043	5	divers repose-pieds	10,00
1044	1	beaucoup de paniers en papier divers	10,00
1045	1	beaucoup de paniers en papier divers	10,00
1047	1	beaucoup de matériel de bureau divers description: consistant en calculatrices, perforatrices, matériel d'écriture, etc. ;	10,00
1048	1	beaucoup de matériel de bureau divers description: consistant en calculatrices, perforatrices, matériel d'écriture, etc. ;	10,00
1049	1	beaucoup de matériel de bureau divers description: consistant en calculatrices, perforatrices, matériel d'écriture, etc. ;	10,00
1050	1	beaucoup de matériel de bureau divers description: consistant en agrafeuse, perforatrice, matériel d'écriture, etc. ;	10,00
1051	1	beaucoup de matériel de bureau divers description: consistant en agrafeuse, perforatrice, matériel d'écriture, etc. ;	10,00
1052	1	beaucoup de matériel de bureau divers description: consistant en agrafeuse, perforatrice, matériel d'écriture, etc. ;	10,00
1053	1	beaucoup de matériel de bureau divers description: consistant en agrafeuse, perforatrice, calculatrice, matériel d'écriture, etc. ;	10,00



Lot	Nombre Description	Prix de départ €
1054	1 installation d'une double déchiqueteuse avec presse et installation d'extraction de filtres Alexandre, année 2018, marque: Alexandre; année: 2018; description: non utilisé, en construction; nombre de déchiqueteurs: 2; déchiqueteurs de marque: Nestro; type: déchiqueteurs: FA-18-010218; Déchiqueteurs: 20 000 m ³ / h; quelques presses compacteur: 2; agrégats hydrauliques autonomes: oui, 2; y compris: ventilateur centrifuge, tubes galvanisés, matériel de montage, brides, armoire de commande, etc.;	20 000,00



Conditions générales de vente Vente en ligne TroostwijkAuctions.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE APPLICABLES AUX ACHETEURS

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptation: déclaration de Troostwijk à l'utilisateur mentionnant la conclusion du contrat de vente. Cette déclaration est effectuée par envoi d'une facture.

Enlèvement : la livraison effective du lot à l'acheteur ou à son mandataire, dans un délai déterminé par Troostwijk, au lieu annoncé.

Conditions Générales de Vente applicables aux acheteurs : les présentes Conditions Générales.

Enchère automatique : Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le montant maximum qu'il est disposé à payer pour un lot. Le logiciel de placement d'enchères garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un montant identique, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

Offre : toute offre valable, soumise par l'utilisateur sur le site web, sur un ou plusieurs lots.

Combinaison de lots : un ensemble de lots vendus sous un même numéro de lot.

Transfert de propriété : le transfert de propriété, impliquant le transfert du risque du/des lot(s), qui a lieu au moment de l'attribution.

Utilisateur : une personne morale ou physique adulte, ayant la capacité juridique et le pouvoir de disposer des biens, enregistrée sur le site web en vue de soumettre une offre ou d'être tenue informée des articles proposés par Troostwijk au nom du vendeur.

Contrat d'utilisateur : le contrat entre Troostwijk et l'utilisateur, conclu par l'enregistrement permettant à l'utilisateur de soumettre sur le site web des offres portant sur des lots proposés.

Lot : un article ou quelques articles vendus sous le même numéro.

Journée d'exposition : une durée fixée par Troostwijk, préalablement à la conclusion du contrat de vente, au cours de laquelle l'acheteur a la possibilité de voir, d'analyser et de vérifier le fonctionnement des articles sous le contrôle de Troostwijk.

Contrat de vente : le contrat de vente conclu entre l'acheteur et le donneur d'ordre de Troostwijk c.q. le vendeur.

Prix d'achat : le prix de l'offre attribué la plus élevée, majoré des frais et de la TVA due.

Acheteur : l'utilisateur auquel le lot est attribué dont l'offre est accepté.

Livraison : le transfert matériel du/des lot(s) vendu(s) aux mains de l'acheteur, au lieu et dans le délai fixés lors de la vente concernée.

Autorisation : la permission nécessaire pour attribuer une offre. Par exemple l'autorisation judiciaire d'un Tribunal ou d'un juge commissaire, l'approbation d'une assemblée générale de la personne morale vendeuse, d'un administrateur, etc.

Donneur d'ordre : la personne physique ou personne morale donnant à Troostwijk la mission d'intervenir lors de la vente d'un ou plusieurs articles, en son nom et pour son compte, ou au nom et pour le compte d'un tiers, par exemple un huissier de justice ou mandataire.

Vente publique : une vente conduite par un commissaire-priseur, selon des procédures pouvant différer en fonction de leur nature (p.ex. régime fiscal). Une vente réalisée par Internet n'est pas une vente publique.

Frais : les frais de vente facturés à l'acheteur représentant un pourcentage de l'offre, majorés de la taxe sur le chiffre d'affaires

Inscription : l'enregistrement de l'utilisateur sur le site web en complétant le formulaire d'enregistrement figurant sur le site web, rempli entièrement et correctement, et de l'acceptation des conditions.

Enchère fixe : Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot.

Conditions de Vente particulières : les conditions applicables séparément, en complément ou par dérogation aux Conditions Générales d'Utilisation et aux Conditions Générales de Vente, applicables à la participation à une vente spécifique, telles que figurant sur le site web, sur la page dédiée à la vente en question.

Attribution : la déclaration faite par Troostwijk indiquant qu'un lot ou une combinaison de lots est attribué(e) au meilleur offrant en contrepartie du prix d'achat.



Troostwijk : Troostwijk Veilingen BV et / ou sa/ses société(s) filiale(s) ou sœur(s) telles que mentionnées sur le site web.

Vente : la vente des biens mobiliers organisée par Troostwijk sur un site web accessible au public, via Internet.

Vendeur : la personne physique ou morale, oui le représentant légal, souhaitant vendre des articles à un/des acheteur(s) par l'intermédiaire de Troostwijk.

Site(s) web : le site web www.TroostwijkAuctions.com, géré par Troostwijk Veilingen BV, dont le siège social est situé à Amsterdam, ainsi que tout (futur) site web enregistré au nom de Troostwijk et utilisé pour la vente en question.

Articles : les biens meubles vendus, au sein d'un même lot ou séparément.

ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION

2.1 Les Conditions Générales de Vente s'appliquent à la relation entre les vendeurs et les utilisateurs, d'une part et Troostwijk d'autre part, lors de la participation à des ventes.

2.2 L'application de conditions générales autres que les présentes conditions, les Conditions Générales d'utilisation et (le cas échéant) les Conditions de Vente est exclue.

2.3 Dans l'hypothèse où, sur la base d'une législation impérative, certaines parties des présentes conditions deviendraient non valides, ces parties seront remplacées par les dispositions légales ayant une finalité la plus proche possible de celle des conditions non valides.

ARTICLE 3. LA VENTE

3.1 Troostwijk se réserve le droit d'annuler, de suspendre ou de mettre fin à une vente préalablement à la date indiquée sur le site web, ou de la prolonger. En cas de panne technique du site web ayant pour conséquence que le site web ne serait pas entièrement accessible ou ne serait pas accessible à tous les utilisateurs, Troostwijk pourra prolonger la vente de 24 heures, augmentées de la durée de la panne.

3.2 L'utilisateur accepte que, du fait de son inscription, il a pris connaissance de et accepté les particularités propres aux ventes par Internet ainsi que les imperfections techniques qui peuvent se présenter. À ce sujet, Troostwijk décline toute responsabilité pour quelque dommage direct et/ou indirect que ce soit, peu importe la cause de ce dommage, en ce compris mais non exclusivement le dommage découlant de l'utilisation du site web, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de Troostwijk. En particulier, Troostwijk ne saurait en aucun cas être responsable de quelque dommage que ce soit, survenant et/ou découlant :

- des opérations effectuées par un utilisateur dictées par des informations figurant sur le site web ;
- de l'impossibilité d'utiliser (entièrement) le site web et/ou d'autres pannes survenant sur le site web, le système sous-jacent, Internet, ou de quelque autre panne externe que ce soit ;
- du fait que les lots ne correspondraient pas aux spécifications indiquées sur le site web, étant donné que l'acheteur a l'obligation d'examiner les articles, conformément aux stipulations de l'article 6.2, et des autres stipulations mentionnées ci-dessous ;
- du fait que l'information figurant sur le site web serait inexacte, incomplète ou non actualisée ;
- des erreurs affectant le logiciel et/ou le système sous-jacent du site web;
- de l'utilisation illicite des systèmes par un tiers, en ce compris le site web de Troostwijk ;
- des opérations du vendeur après que l'utilisateur a conclu un contrat de vente avec lui.

ARTICLE 4. ORGANISATION DE LA VENTE

4.1 Troostwijk est chargé de l'organisation, la préparation, l'exécution et la clôture de l'enchère.

4.2 Troostwijk peut, avant ou au cours de la vente, sans avoir à justifier de motif :

- ne pas reconnaître une offre en tant que telle ;
- exclure un ou plusieurs utilisateurs de la vente ;
- combiner des articles au sein d'un lot, fractionner des lots et retirer des lots de la vente ;
- réparer des erreurs commises par Troostwijk lors des offres et/ou adjudications, sans qu'un utilisateur ne puisse invoquer ces erreurs et/ou ne puisse en tirer quelques droits que ce soit ;
- prendre d'autres mesures qui sont, selon elle, nécessaires.



4.3 Troostwijk peut, avant et/ou pendant la participation à certaines ventes et/ou offres sur certains lots par des utilisateurs, exiger de ces derniers qu'ils versent un acompte ou fournissent une autre garantie avant de pouvoir procéder à d'autres offres.

4.4 Le Donneur d'ordre et/ou Troostwijk peuvent ajouter des lots d'un autre offrant à une vente.

4.5 L'opinion de Troostwijk concernant ce qui se passe pendant la vente est contraignante.

ARTICLE 5. OFFRES, CONTRAT DE VENTE

5.1 Sur le site web, l'utilisateur peut soumettre une offre relative à un ou plusieurs lots. Toute offre est inconditionnelle, irrévocable et soumise sans aucune réserve de par son offre l'acheteur accepte les présentes conditions et s'engage à acheter les lots mis en vente pour le prix offert par lui. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent ne pas accepter certaines offres sans savoir à justifier de motifs. Les offres sont soumises hors frais et taxes applicables. Troostwijk et/ou le vendeur peuvent soumettre des offres.

5.2 Dans l'hypothèse où plusieurs utilisateurs déclareraient soumettre une offre commune, ils seront conjointement, indivisiblement et solidairement responsables des obligations qui en découlent.

5.3 Troostwijk détermine si, lors de la soumission d'une offre, une erreur est commise que Troostwijk ne peut pas considérer comme réaliste, de sorte que la personne ayant soumis l'offre ne peut être tenue de respecter cette offre. Cette décision n'ouvre aucun droit à qui que ce soit.

5.4 Dans l'hypothèse où un lot serait également vendu de manière combinée avec un ou plusieurs autres lots, cela sera mentionné sur le site web, sur la page individuelle du lot. Dans ce cas, des offres peuvent d'abord être soumises sur les lots individuels de l'ensemble. Après la clôture de tous les lots individuels, les offres peuvent être soumises sur le lot l'ensemble de lots. Les lots individuels ne peuvent être adjugés que si le montant total de la meilleure offre effectuée sur les lots individuels est plus élevé que la meilleure offre effectuée sur l'ensemble de lots. L'ensemble ne sera adjugé que si la meilleure offre attribuable soumise sur l'ensemble dépasse la somme totale des meilleures offres soumises sur les lots individuels.

5.5 Les offres peuvent être soumises sous forme d'une « enchère fixe » ou d'une « enchère automatique ». Lors d'une enchère fixe, l'utilisateur soumet une offre sous forme d'un montant fixe par lot. Lors d'une enchère automatique, l'utilisateur indique le prix maximal qu'il est prêt à payer pour le lot. Le système de vente garantira que, en cas de surenchère par un tiers, une enchère plus élevée que la surenchère, mais la plus basse possible, sera immédiatement soumise au nom de l'utilisateur, et ce jusqu'à ce que l'enchère maximum de l'utilisateur soit atteinte. L'utilisateur peut uniquement annuler l'enchère automatique en soumettant une enchère fixe correspondant à ce moment à l'offre la plus élevée. Dans l'hypothèse où l'enchère automatique et l'enchère fixe seraient d'un même montant, l'offre de l'enchère automatique prévaudra.

5.6 Le contrat de vente est conclu par l'adjudication. En général, l'adjudication est faite à l'utilisateur ayant soumis la meilleure offre. Cependant, en application des stipulations de l'article 5.1 ou des conditions d'attribution particulières figurant dans les Conditions de Vente particulières, ou pour tous autres motifs à la discrétion de Troostwijk, l'adjudication peut être faite à un autre utilisateur que celui ayant alors soumis la meilleure offre. Les « autres motifs » désignent notamment, le fait de ne pas être en mesure de démonter ou de transporter l'article acheté ainsi qu'il appartient, le non-respect des obligations de paiement, le défaut de fournir la garantie demandée, les délais et conditions du chargement, etc.

5.7 Dans les 48 heures après la conclusion de la vente (sauf les samedis, dimanches et jours fériés), la conclusion du contrat de vente est confirmée à l'acheteur par courriel au nom du/des vendeur(s). Dans l'hypothèse où l'autorisation, judiciaire ou non, d'un donneur d'ordre serait requise, cela figurera dans le courriel de sorte que l'adjudication ne sera définitive qu'après réception de cette autorisation. Si l'utilisateur ne reçoit pas de courriel dans le délai susvisé, cela signifie que son offre n'a pas été attribuée. Troostwijk peut ne pas attribuer une offre ou retenir une offre sous des conditions suspensives.

5.8 Troostwijk n'est pas partie au contrat de vente, mais elle intervient seulement lors de sa conclusion. En cas de vente judiciaire (forcée), cela sera indiqué dans les Conditions de Vente particulières ou sur la page de vente du site web.

5.9 Dans l'hypothèse où la vente serait passée « devant un notaire ou un huissier de justice », ce dernier surveillera la vente et les offres et attributions qui y sont faites.

5.10 Dans l'hypothèse où la vente ne serait pas une vente publique, l'acheteur agissant en qualité de consommateur au sens de la loi relative aux consommateurs peut se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours après avoir été mis en possession de l'article acheté. Pour exercer ce droit de rétractation, l'acheteur doit informer Troostwijk de sa décision de se rétracter soit par courriel avec accusé de réception, soit par lettre recommandée. L'article VI. 51 §1 du CDE dispose :

(CDE : Art. VI. 51 §1. A moins que l'entreprise ne propose de récupérer elle-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens à l'entreprise ou à une personne habilitée par celle-ci à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter du contrat à l'entreprise conformément à l'article VI. 49. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie les biens avant l'expiration du délai de 14 jours. Le consommateur supporte uniquement les coûts directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si l'entreprise accepte de les prendre à sa charge ou si elle a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge.)

En cas de rétractation, l'acheteur (consommateur) devra remettre l'article acheté, dans son état et dans son emballage d'origine, après confirmation de rendez-vous à l'adresse suivante : Klaverbladstraat 19 à 3560 Lummen, contre accusé de réception. Le remboursement sera toujours effectué par virement bancaire, au plus tard dans un délai de 48h après que l'article a été restitué en bon état. Si toutefois l'article est déjà utilisé, endommagé, ou n'est plus dans son état initial, Troostwijk pourra refuser l'enlèvement.



5.11 Dans l'hypothèse où l'acheteur (consommateur) invoquerait son droit de rétractation, Troostwijk facturera en tout état de cause à l'acheteur une indemnisation de 25,00 € par lot à titre d'indemnisation des frais directs, et ce conformément aux dispositions de l'article VI.51 § 1 CDE. L'acheteur supporte tous les autres frais liés à la restitution des articles.

5.12 Dans l'hypothèse où Troostwijk refuserait l'offre du consommateur sans aucun motif valable, elle sera redevable du paiement au consommateur d'une indemnité de 25,00 €. Cette indemnité correspond à un montant forfaitaire et s'applique pour solde de tous comptes.

ARTICLE 6 CAUTIONS, RECLAMATIONS ET GARANTIES

6.1 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie, de quelque type que ce soit, sur les lots et concernant des éventuelles réclamations des tiers sur ces lots, à l'exception des garanties de imposées par les lois impératives et d'ordre public, concernant la catégorie concernée à laquelle appartient l'acheteur, comme c'est le cas pour les consommateurs. L'acheteur renonce à tous ses droits qui ne relèvent pas du droit impératif ni de l'ordre public. L'acheteur est conscient du fait que les dispositions des articles 1648 et 1649 quater du Code civil, qui sont pleinement applicables, lui imposent de signaler les vices dans un bref délai. Ce délai est fixé à deux mois.

6.2 Le site web de Troostwijk est à titre purement illustratif et de fournit aucune sûreté ni garantie. Troostwijk peut uniquement s'efforcer à ce que les descriptions et photos des lots figurant sur le site web, les catalogues d'enchères, les autres brochures d'enchères, les annonces, etc. soient aussi complets, corrects et clairs que possible sans qu'elle ne soit responsable de quelque dommage que ce soit qui résulterait de descriptions incorrectes. L'acheteur reconnaît être en mesure d'examiner les articles concernés comme stipulé au chapitre 7. L'acheteur qui n'effectue pas un tel examen le fait exclusivement à ses propres risques.

6.3 Sauf mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières, les tuyaux, câbles et/ou autres connexions pour l'énergie, le contrôle ou la production qui sont liés à un lot ou se trouvent dans un lot ne sont vendus que jusqu'à la première vanne de fermeture, pièce de raccordement ou jusqu'au marquage du lot. Les connexions souterraines ou intégrées n'appartiennent jamais au lot, sauf en cas de mention expresse contraire dans les Conditions de Vente particulières.

6.4 Les lots sont vendus sans réserves en l'état dans lequel ils existent à la date de l'attribution avec tous les avantages et charges qui y sont liés. Troostwijk et/ou le vendeur n'accordent aucune garantie contre les vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, la documentation requise, la quantité, le fonctionnement, l'utilité, le fait de pouvoir vendre les articles, l'existence ou non de droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers.

6.5 En cas de vices de quelque nature que ce soit ou en cas de déception de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, il n'est conféré aucun droit à indemnisation (du dommage) et/ou compensation. L'acheteur est réputé avoir rigoureusement examiné le lot qu'il a acheté.

6.6 Dans l'hypothèse où des tiers feraient valoir des droits sur un lot en particulier, après la conclusion de la vente, et ce quel que soit la nature des droits (notamment mais non exclusivement des droits intellectuels, les droits relatifs à des sûretés,...), et si la vente semble en outre avoir été conclue au mépris des droits de ce tiers, l'acheteur sera tenu, au choix de Troostwijk ou du Vendeur, de restituer le lot au tiers susvisé à première demande ou de prendre des mesures similaires à l'égard de ce tiers en vue de neutraliser l'infraction constatée.

Dans l'hypothèse où le lot devrait, en vertu du paragraphe précédent, être restitué au tiers ou où l'utilisation normale du lot ne semblerait plus possible en vertu d'un accord conclu avec le tiers en vue de neutraliser l'infraction, l'acheteur pourra par la voie extrajudiciaire résilier unilatéralement la vente par une lettre recommandée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, ce après quoi l'acheteur aura droit à l'entier remboursement du prix, sans que Troostwijk et/ou le Vendeur ne soient toutefois redevables de quelque indemnisation que ce soit dans le cadre de la résiliation.

Dans l'hypothèse où les articles feraient l'objet de revendications de tiers au titre de droits de propriété (intellectuelle ou autre), en ce compris des réserves de propriété et/ou dans l'hypothèse où des droits d'autres personnes pouvant ou non être assimilés aux revendications des tiers seraient invoqués, l'acheteur sera tenu de conserver les articles concernés au bénéfice ces tiers, avec l'obligation de les restituer à ces tiers à la première demande de Troostwijk ou de prendre d'autres mesures appropriées auprès des éventuels ayants-droit. Si les articles sont retournés en bon état à première demande de Troostwijk, l'acheteur aura droit au remboursement du prix d'achat payé pour les articles concernés et le contrat de vente relatif à ces articles sera considéré comme résilié sans que Troostwijk et/ou le vendeur ne soit tenue/tenu de payer à l'acheteur quelque indemnité que ce soit.

6.7 L'acheteur garantit Troostwijk contre toute réclamation d'un tiers découlant du contrat de vente conclu entre le vendeur et l'acheteur.

ARTICLE 7. OBLIGATION D'EXAMEN DANS LE CHEF DE L'UTILISATEUR/L'ACHETEUR

7.1 Lors de chaque vente, l'acheteur a l'occasion d'examiner, préalablement les articles à acheter et, si nécessaire, pendant la journée d'exposition. Cette journée d'exposition est indiquée sur le site web avec mention du lieu, du jour et de l'heure concernés. Sous contrôle de Troostwijk ou du vendeur, l'acheteur peut voir, analyser, contrôler le fonctionnement des articles ainsi que la conformité et l'intégralité des informations figurant sur le site web. L'acheteur qui renonce à cet examen le fait exclusivement à ses propres risques et exonère Troostwijk de toute responsabilité relative à l'information figurant sur le site web.

7.2 Toutes descriptions des articles et tous renseignements fournis par ou au nom de Troostwijk, sont communiqués au mieux de possibilités de Troostwijk et constituent uniquement des indications subordonnées à l'obligation d'examen qui incombe à l'acheteur. Ni Troostwijk ni le vendeur ne garantissent la justesse de ces informations. Si Troostwijk montre ou fournit une photographie, un échantillon, un modèle ou un exemple, cela est



uniquement à titre illustratif. Les qualités des articles à livrer peuvent en effet différer de la photographie, de l'échantillon, du modèle ou de l'exemple. Les acheteurs ne peuvent tirer quelque droit ni réclamation que ce soit à partir des descriptions, échantillons, modèles, exemples et autres renseignements fournis. Troostwijk peut corriger des erreurs figurant dans des déclarations orales et écrites qui ont été faites par elle ou en son nom (lors d'une vente ou non), sans que les acheteurs ne puisse en tirer quelque droit que ce soit. Si la correction peut avoir une influence sur l'offre, les offres soumises préalablement à cette correction seront échues.

Troostwijk n'est pas responsable de quelque inexactitude ou omission que ce soit figurant dans la description des articles. L'acheteur ne peut ni révoquer une offre, ni résilier un contrat de vente s'il s'avère que l'article ne répond pas à sa description. Les exceptions figurant aux articles 5.11 et 5.12 des présentes conditions de vente sont applicables aux consommateurs.

7.3 L'acheteur - ou le transporteur engagé par lui - est dûment tenu d'examiner les articles achetés lors de leur enlèvement comme décrit en détail à l'article 10 des présentes conditions. En signant le récépissé du/des lot(s), l'acheteur, ou son transporteur, accepte expressément la qualité, la quantité et l'état des articles.

ARTICLE 8. OBLIGATIONS DE PAIEMENT DE L'ACHETEUR

8.1 L'acheteur est tenu de verser le prix de vente sur le compte bancaire indiqué par Troostwijk dans un délai de 48 heures à compter de la confirmation de l'attribution par le biais [par l'envoi/au moyen de] de l'envoi du contrat de vente. Le paiement doit être effectué en euros ou dans une autre devise indiquée par Troostwijk.

8.2 En cas de retard de paiement du prix de vente, Troostwijk facturera à l'acheteur une indemnité forfaitaire de 15% du prix de vente pour les frais de recouvrement et/ou les frais extra-judiciaires, majorée des intérêts applicables en vertu de la loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et à l'égard des consommateurs, les intérêts légaux majorés de 3% sur le montant restant dû, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date du parfait paiement. Troostwijk se réserve le droit de résilier la convention conformément aux stipulations des articles 10.3 et 12.

8.3 Les paiements sont d'abord imputés sur les frais, ensuite sur les intérêts échus et enfin sur le prix d'achat.

8.4 L'acheteur devra toujours payer préalablement au moment où il est mis en possession des articles. Pour autant que de besoin, la réserve de propriété sera applicable jusqu'au parfait paiement. Aussi longtemps que l'acheteur sera débiteur de Troostwijk, toute livraison des articles achetés peut être suspendue jusqu'au parfait paiement.

8.5 Les vendeurs situés en dehors de l'UE verseront, à la demande de Troostwijk, une garantie égale au montant de TVA dû.

ARTICLE 9. SECURITE

9.1 La personne accédant aux bâtiments et/ou terrains pendant les journées d'exposition ou le jour de l'enlèvement, agit entièrement à ses propres risques. Toute personne est tenu de respecter les éventuelles instructions du donneur d'ordre, de Troostwijk et/ou des tiers engagés par ce dernier de sorte que la sécurité de toutes les personnes présentes puisse être assurée.

9.2 Le donneur d'ordre et Troostwijk ne sauraient être aucunement tenus responsables du dommage découlant de l'accès aux bâtiments et aux terrains concernés.

ARTICLE 10. ENLÈVEMENT

10.1 Si et dès que l'acheteur a accompli toutes ses obligations de paiement, ce dernier pourra (faire) enlever le(s) lot(s) concerné(s) aux lieux, jours et heures fixés par Troostwijk, sur présentation d'une identification valable. L'acheteur est tenu de procéder à l'enlèvement au plus tard à la date figurant dans les Conditions Particulières des enchères. Troostwijk peut décider qu'un/que des certain(s) lot(s) ne peut/peuvent être repris après l'enlèvement d'autres lots.

10.2 L'acheteur est responsable du fait que l'enlèvement des articles achetés se déroule correctement et dans les délais impartis. Troostwijk est responsable de l'organisation et de la coordination de l'heure de l'enlèvement des articles vendus par le donneur d'ordre.

10.3 Dans l'hypothèse où l'acheteur :

- refuserait d'enlever les lots ou aurait été défaillant dans la diffusion des informations ou instructions nécessaires pour l'enlèvement,
- ou respectivement aurait payé le prix de vente,
- mais qu'il ne serait pas venu retirer les articles achetés aux heures et lieux fixés par Troostwijk,

Troostwijk pourra stocker l'article/les articles acheté(s) aux risques de l'acheteur pendant une période d'un mois maximum, ou beaucoup plus tôt, tel que cela est communiqué par Troostwijk à l'acheteur par écrit.

Si l'acheteur vient toutefois retirer les articles dans le délai susvisé, il devra avoir préalablement payé les frais administratifs, les frais de stockage et d'assurances engagés, pour un montant minimum de 350,00 €. Après expiration du délai d'un mois, ou du délai réduit communiqué à l'acheteur par



Troostwijk, l'acheteur sera réputé avoir renoncé au droit de propriété des articles et Troostwijk pourra de plein droit et sans autre mise en demeure remettre en vente les articles. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de Troostwijk de réclamer à tout moment le respect du contrat de vente ni au fait que Troostwijk puisse, conformément aux stipulations de l'article 12.2, dans le cas où l'acheteur serait de plein droit en défaut compte tenu du non-respect de quelque obligation que ce soit au titre du contrat de vente, réclamer une indemnisation complète.

10.4 L'acheteur doit assurer que toutes les exigences, de quelque nature que ce soit, relatives à l'exportation des articles vers un pays de l'UE ou vers un autre pays, soient respectées. Cela signifie notamment que l'acheteur doit respecter la législation et la réglementation du pays concerné en ce qui concerne l'auto-liquidation des impôts et taxes et déposer la documentation requise et qu'il doit, si nécessaire, obtenir l'autorisation requise. Dans le cas où les articles devraient être transportés, le donneur d'ordre ou l'acheteur, doit figurer sur les titres de transport ou documents douaniers en leur qualité d'expéditeur ou de receveur des articles et non pas Troostwijk.

10.5 Le transfert de la propriété et des risques du/des lot(s) intervient lors de l'attribution. À compter de ce moment, Troostwijk ou le Vendeur n'est tenu qu'à une obligation de dépositaire. Ainsi, ni Troostwijk, ni le vendeur ne sauraient par exemple être responsables en cas de force majeure, tels que incendies, catastrophes naturelles, vol avec une protection adéquate, etc., et ne sont pas tenus de s'assurer contre de tels risques.

La livraison effective a lieu lors de l'enlèvement. L'enlèvement signifie la mise à disposition - à une/des heure(s) fixée(s) par Troostwijk - des articles à l'acheteur.

10.6 Si, lors de l'enlèvement, il est nécessaire de démonter des articles achetés, l'acheteur doit lui-même procéder au démontage de manière professionnelle, et ce pour son propre compte et à ses propres risques. En ce qui concerne les articles n'ayant pas été achetés par l'acheteur mais liés aux articles achetés, l'acheteur ne pourra les démonter qu'après avoir obtenu l'autorisation expresse écrite de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est responsable du dommage causé aux articles achetés ou dans le cadre de l'enlèvement des articles et il garantira Troostwijk et/ou le vendeur contre toute réclamation des tiers à ce titre.

10.7 Pour l'utilisation (de l'une) de ses propre(s) machine(s) en vue du déplacement et/ou de chargement d'un lot, l'acheteur devra obtenir l'autorisation expresse de Troostwijk et/ou du vendeur. L'acheteur est informé de la législation et de la réglementation applicables et dispose d'une assurance responsabilité valable pour le chariot élévateur. L'acheteur est à tout moment responsable de l'utilisation en toute sécurité du chariot élévateur sur le lieu de vente.

10.8 S'il s'avère qu'un lot ne peut être livré du fait des droits de tiers ou à cause du fait que l'enlèvement pourrait causer un dommage inacceptable aux bâtiments ou aux terrains dans/sur lesquels se trouve le lot ou s'il s'avère que l'enlèvement serait autrement difficile, Troostwijk pourra résilier le contrat de vente. Cette résiliation est effectuée par e-mail et/ou une lettre recommandée à l'acheteur à l'adresse indiquée par ce dernier, ce après quoi Troostwijk et/ou le vendeur n'est/ne sont plus tenue/tenus, sauf de la restitution des montants déjà payés par l'acheteur à Troostwijk pour l'achat du/des lot(s).

10.9 L'acheteur dont le/les lots entrave l'enlèvement d'un/des autre(s) lot(s) est tenu, après l'envoi d'un courriel et/ou courrier par Troostwijk à l'adresse indiquée par l'acheteur, assurer l'enlèvement de ses lot(s), à défaut de quoi Troostwijk peut faire procéder à cet enlèvement et à l'éventuel stockage par des tiers pour le compte et aux risques de l'acheteur.

10.10 Troostwijk n'est pas responsable de l'élimination de la suppression des déchets [AFVAL/abats/ordures]. Cela relève de la responsabilité de l'acheteur, à moins que l'acheteur ne donne, à ses propres frais, la mission à Troostwijk d'éliminer/de supprimer les déchets.

10.11 Troostwijk informera l'acheteur de la présence de déchets dès qu'elle sera confrontée à ces déchets lors de l'exécution de la convention.

ARTICLE 11. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL/DONNÉES D'EXPLOITATION DU VENDEUR/DES TIERS

Le vendeur et l'acheteur conviennent que les données à caractère personnel, les applications des logiciels et/ou les données d'exploitation du vendeur ou des tiers se trouvant, le cas échéant, sur ou dans un lot, ne sont pas inclus dans le contrat de vente. Si et pour autant qu'après une enchère, il s'avère que des données à caractère personnel et/ou des données d'exploitation figurent dans un lot, l'acheteur devra immédiatement en informer Troostwijk et, le cas échéant, sur première demande pleinement coopérer à la délivrance de ces données à caractère personnel et/ou données d'exploitation au vendeur ou à leur destruction. Sauf en vue de respecter les obligations susmentionnées, l'acheteur conservera ces données confidentielles et ne pourra les traiter de quelque façon que ce soit, les (faire) utiliser, les (faire) diffuser à des tiers ou laisser des tiers examiner le contenu de ces données.

ARTICLE 12. RESILIATION

12.1 Dans l'hypothèse où l'acheteur ne respecterait pas l'une des obligations du contrat de vente en ce compris (mais non exclusivement) :

- un retard de paiement ou un paiement incomplet du prix de vente,
- un retard dans l'enlèvement du/des lot(s) et/ou
- la non-diffusion des informations ou documents nécessaires pour l'enlèvement, l'acheteur sera de plein droit en défaut et le vendeur pourra résilier le contrat conclu avec l'acheteur par une déclaration écrite, sans être redevable de quelque indemnité (pour tout préjudice) que ce soit envers l'acheteur et/ou de vendre immédiatement les articles achetés à un ou plusieurs tiers, sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation (supplémentaire).

Ce qui précède est également applicable dans l'hypothèse où, après la conclusion de la convention de vente, Troostwijk ou le vendeur prendrait connaissance de circonstances qui pourraient légitimement faire craindre au vendeur et/ou à Troostwijk que l'acheteur ne respectera pas ses obligations, telles que :



- la faillite, la suspension, l'insolvabilité de ou la cessation de paiement de l'acheteur ;
- le non-accomplissement ou l'insuffisance d'une garantie par l'acheteur malgré le fait que Troostwijk lui ait demandé de fournir une garantie pour l'exécution de la convention ;
- le fait que l'acheteur demeure en défaut en ne respecte pas ses obligations au titre du contrat de vente.

L'acheteur est tenu de l'indemnisation de la totalité du dommage causé par son omission d'agir ou par sa faute, tant à l'égard du vendeur qu'à l'égard de Troostwijk. En cas de résiliation au sens du présent article 12.1, l'acheteur n'a pas droit au remboursement des frais pour autant qu'il l'ait déjà payé à Troostwijk. En ce qui concerne les consommateurs il est renvoyé aux dispositions pertinentes applicables.

12.2 Dans l'hypothèse où Troostwijk engagerait des personnes et/ou ferait usage du matériel en vue de l'exécution de la convention de vente et où cela serait de nature à rendre impossible ou difficile l'exécution du contrat de vente et/ou à la rendre disproportionnellement coûteuse de sorte que le respect du contrat ne puisse plus raisonnablement être exigé, le vendeur et/ou Troostwijk pourront résilier la convention de vente sans être redevable de quelque indemnité (pour dommages) que ce soit envers l'acheteur.

12.3 Après le transfert de propriété des articles vendus, l'acheteur ne pourra plus réclamer la résiliation ou l'annulation du contrat de vente. Dans l'hypothèse où un tiers aurait intérêt à l'élimination de tout ou une partie de l'article et que cette élimination mettrait, selon Troostwijk, le bâtiment en danger ou causerait des dommages permanents ou pour toute autre raison, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient plus être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.4 Si, préalablement à la livraison ou à l'enlèvement, surviennent des circonstances rendant impossible la livraison ou l'enlèvement de l'article à la suite d'un cas de force majeure dans le chef du vendeur ou de Troostwijk, par exemple en cas d'incendie, de vol ou de dommages causés par une catastrophe naturelle, le vendeur ainsi que Troostwijk, agissant au nom du vendeur, pourront résilier le contrat de vente de plein droit par confirmation écrite par e-mail ou par lettre recommandée sans être tenus du paiement de quelque indemnité que ce soit. Dans ce cas, Troostwijk et le vendeur ne sauraient être tenus envers l'acheteur, sauf au remboursement du prix d'achat reçu par Troostwijk et - pour autant que Troostwijk ait déjà envoyé une facture à l'acheteur - à créditer la facture par l'envoi d'une note de crédit.

12.5 En cas de résiliation au sens de l'article 12.1, l'acheteur défaillant sera redevable envers Troostwijk du paiement du surcoût et d'une somme forfaitaire de 25% du prix d'achat couvrant les frais d'administration, de stockage, d'assurance, du transport, etc., sans préjudice du droit de Troostwijk et/ou du vendeur de réclamer une indemnisation complète.

ARTICLE 13. RESPONSABILITE

13.1 La responsabilité de Troostwijk qui subsisterait après application des autres conditions des présentes Conditions Générales, sera toujours limitée au montant couvert par l'assurance responsabilité de Troostwijk. Dans l'hypothèse où l'assurance responsabilité de Troostwijk ne prévoirait pas de couverture, la responsabilité de Troostwijk sera limitée à 5.000,00 €.

13.2 Troostwijk n'est pas responsable de quelque dommage indirect que ce soit tel que notamment - mais non exclusivement - le dommage correspondant à un manque de bénéfice, le dommage causé à d'autres biens, le fait de ne pas pouvoir vendre les articles, etc.

13.3 En outre, toute responsabilité de Troostwijk relative à un vice affectant le(s) lot(s) ou relative à des (prétendues) infractions aux droits (de propriété intellectuelle) des tiers est exclue. L'acheteur déclare qu'il est informé de la possibilité que des droits (de propriété intellectuelle) des tiers reposent sur le(s) lot(s).

13.4 Dans l'hypothèse où il subsisterait un différend entre les parties en dépit des tentatives préalables en vue de parvenir à un accord amiable, les tribunaux de Antwerpen seront seuls compétents pour connaître des litiges, à l'exclusion des litiges pour lesquels le droit impératif impose un régime particulier, tel que le droit de la faillite.

13.5 Troostwijk et/ou le vendeur ne consentent aucune garantie à l'acheteur pour des vices visibles ou cachés ni aucune garantie concernant l'exhaustivité, le nombre, le fonctionnement, l'utilité, la possibilité de vendre les articles, l'objectif pour lequel l'acheteur a acheté les articles, le fait qu'il existerait des droits ou réclamations de tiers et/ou la possibilité de transférer les articles à des tiers, etc. Les vices, quelle qu'en soit leur nature, les déceptions de l'acheteur et/ou des tiers qui reçoivent les articles, ne sauraient conférer aucun droit à l'indemnisation (du dommage) et/ou à l'exécution par le vendeur ou d'autres tiers.

13.6 Troostwijk ne peut être considéré comme un producteur au sens de la Loi relative à la Responsabilité des produits et n'est donc aucunement responsable du dommage corporel ou moral causé par les articles vendus.

13.7 Nonobstant toute autre stipulation du présent article 13, la responsabilité de Troostwijk et du Vendeur est limitée comme suit :

- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage survenu ou causé aux personnes ou choses préalablement à la conclusion du contrat de vente ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé aux, par ou relatif aux articles vendus, en ce compris la perte des articles vendus ;



- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables des vices visibles et cachés aux articles vendus. L'acheteur devra examiner les articles dans le cadre de son obligation d'examen au sens des stipulations de l'article 7 des présentes conditions. L'acheteur est en outre tenu de signaler les éventuelles imperfections, défauts, anomalies, etc. par écrit à Troostwijk, et ce immédiatement après leur découverte. À défaut, l'acheteur en assumera les conséquences ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du non-respect des directives européennes, des dispositions légales ou d'autre législation et réglementation, en ce compris la législation et la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par et/ou découlant de substances polluantes ou nocives provenant des articles vendus ;
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé dans le cadre d'une vente en ligne résultant des pannes à l'ordinateur, en ce compris des défauts et/ou pannes aux matériels et/ou logiciels. Ainsi, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage dans le cas où l'acheteur ne serait, à cause d'une panne à l'ordinateur, pas en mesure de soumettre une offre.
- Dans le cadre d'une vente en ligne, Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage causé par des virus diffusés à travers le site de vente aux enchères ou par d'autres programmes ou fichiers illégitimes.
- Troostwijk et/ou le vendeur ne sauraient être responsables du dommage résultant des informations inexactes, obsolètes et/ou incomplètes ou qui ne figurent pas sur le site web de Troostwijk et/ou sur les sites web pouvant être visités en cliquant sur des liens à gauche renvoyant sur d'autres sites web que ceux figurant sur le site web de Troostwijk ; Troostwijk ne saurait en outre garantir que l'acheteur peut effectivement vendre les articles et ce ces derniers ne sont pas grevés par de droits, charges ou droits de propriété intellectuelle de tiers.
- Troostwijk n'est pas responsable du dommage subi par l'acheteur et que l'acheteur subira, en ce compris l'éventuel dommage indirect, pour les cas dans lesquels le vendeur ne serait pas compétent pour disposer des articles, devrait respecter des droits limités, n'aurait pas le droit de vendre les articles, et devrait respecter d'autres limitations et/ou droits de propriété intellectuelle des tiers relatifs aux articles.

13.8 Les limitations de la responsabilité de Troostwijk ou du vendeur figurant dans les présentes conditions ne s'appliquent pas si le dommage est dû à une faute intentionnelle ou une faute grave de Troostwijk ou du vendeur ou de leurs directeurs et/ou préposés, ou des personnes auxquelles ils ont fait appel.

13.9 Si Troostwijk fait appel à des tiers, Troostwijk fera toujours preuve de diligence. Troostwijk ne pourra cependant être responsable des éventuels manquements de ces tiers.

ARTICLE 14. MODIFICATIONS. FONCTIONNEMENT

14.1 Si et pour autant qu'une stipulation des présentes Conditions Générales de vente est nulle ou déclarée nulle, les autres stipulations demeureront pleinement en vigueur. Dans ce cas, Troostwijk remplacera cette stipulation nulle/déclarée nulle par une nouvelle stipulation et respectera, dans la mesure du possible, la portée de la stipulation nulle/déclarée nulle.

14.2 Outre les présentes Conditions Générales de Ventes aux enchères, Troostwijk peut rendre applicable des Conditions de Vente particulières. Les Conditions de Vente particulières seront portées à la connaissance de l'acheteur préalablement à la vente. Si et pour autant que les Conditions de Vente particulières soient en conflit avec les Conditions Générales de Vente, les Conditions de Vente particulières prévaudront.

14.3 Sauf dans le cas où cela serait fixé par écrit par un représentant légal de Troostwijk, il ne peut pas être dérogé aux présentes Conditions Générales de Vente.

14.4 Troostwijk se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales de Vente. Les modifications rentreront en vigueur dans un délai de 24 heures à compter du moment où elles ont été envoyées par e-mail à l'utilisateur. Les conditions entrées en vigueur remplacent toutes précédentes conditions générales, sauf indication expresse contraire de Troostwijk.

ARTICLE 15. DROIT APPLICABLE

15.1 Les présentes Conditions Générales de Vente et les rapports de droit qui naissent en vertu de l'enchère, sont régies par le droit belge.

15.2 Le texte original des présentes Conditions Générales de Vente pour Acheteurs est le texte néerlandais. Dans l'hypothèse où les présentes Conditions Générales de Vente seraient utilisées dans plusieurs langues, le texte néerlandais prévaudra dès lors en cas d'incertitudes ou de contradiction.

15.3 Les tribunaux de l'arrondissement judiciaire d'Antwerpen sont exclusivement compétents pour connaître des litiges découlant des présentes conditions et/ou des ventes.



À propos de nous Troostwijk

Le saviez-vous ?

- nous organisons des ventes aux enchères dans **25 pays**
- nous avons **1,6 million** pages vues par jour

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Ventes

Troostwijk organise
chaque année **1300** ventes aux
enchères
À travers l'Europe entière

Statistiques

- chaque année **50000**
enchérisseurs
- provenant de 95 pays différents
- plus de 500 000 inscriptions

15 Pays

Troostwijk a
ses propres bureaux
dans 15 pays d' Europe

85 Années

Troostwijk organise
des ventes aux enchères depuis
1930

