



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling activa afkomstig uit Drukkerij Corelio
in faillissement (BE)**

Online veiling activa afkomstig uit Drukkerij

Corelio in faillissement
Keerstraat 10 - 9420 Erpe-Mere
(Lots/Loten 1-1053)

Sluitingsdatum: donderdag **05 DECEMBER** vanaf 14:00



Bieden uitsluitend via internet!

13-11-19 12.01

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

donderdag 05 december 2019 Online veiling activa afkomstig uit Drukkerij Corelio in faillissement

Sluitingsdatum Kijkdag	Donderdag 5 december 2019 vanaf 14:00 CET donderdag 28 november van 09:00 tot 16:00 CET dinsdag 3 december van 09:00 tot 16:00 CET Lots/Loten 1-1053 Keerstraat 10 9420 Erpe-Mere, België Op afspraak Lot 2001 Schoebroekstraat 50 3583 Paal, België																
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, België Telefoon: +32-(0)3-287.62.62 Fax: +32-(0)3-287.62.63 E-mail: info@troostwijk.be Verschillende percentages 21,00%																
Opgeld BTW Afhaaldag	donderdag 12 december van 09:00 tot 16:00 CET Lots/Loten 1-1053 Keerstraat 10 9420 Erpe-Mere, België Op afspraak Lot 2001 Schoebroekstraat 50 3583 Paal, België																
Bezichtigingsinstructies	Bieden zonder voorafgaandelijke bezichtiging is derhalve voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden.																
Afhaal instructies	- De koper, of zijn afgevaardigde, dient op de afhaaldag de koopovereenkomst voor te leggen; - De koper, of zijn afgevaardigde, is zelf verantwoordelijk voor demontage, laden en vervoeren van gekochte loten; - Bij het niet afhalen van uw aankoop op de voormelde afhaaldatum/-tijd zal er u een administratieve kost van minstens 25,00 Euro aangerekend worden, dit voor de organisatie van een eventueel 2de afhaalmoment; - Troostwijk NV zal voor voorgaande opsomming geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.																
Betaalinstructies	- Binnen 48 uur na het ontvangen van de proforma koopovereenkomst Per overschrijving Omschrijving: kopernummer - veilingnummer <table><tr><th>Bank</th><th>Rekeningnummer</th><th>IBAN nr.</th><th>BIC Code</th></tr><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></table>	Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code	BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code														
BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Algemene voorwaarden	Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.																



Loten volgen	Na registratie en inloggen kunnen loten worden 'gevolgd' in 'My Troostwijk'.
Combinatie	Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.
Verlenging	Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.
Loten zonder bieding	Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste biedingen zijn gesloten.
Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels	De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	10-kleuren vellenpers KBA, Rapida 106-10 SW5 SPC, bouwjaar 2014, serienummer 377419, merk: KBA; type: Rapida 106-10 SW5 SPC; jaar: 2014; serienummer: 377419; aantal kleuren: 10; vellen offset: ja; hoogstapel inleg: ja; hoogstapel uitleg: ja; kleuren beoordelingstafel: ja; schakelkast: ja -doors; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: aantal kleuren: 10; te bedrukken materiaal formaat: max. 740 x 1060 mm; capaciteit: 15.000 vel/uur; voorzien van: automatische non-stopinvoer, afstapelinrichting, Grafix Powder Max CDA-CDB-CDD-CDT poeder spray-unit; inclusief: Kaeser Aircenter SX6 schroefcompressor;	225.000,00
2	1	CtP-systeem Agfa, merk: Agfa; omschrijving: volledig CTP-systeem; thermische plaatbelichter: Agfa, Avalon N36-50 E, s/n. 134; aluminium plaataanvoer links: Agfa, N40-AL SKID L, s/n. 1004; aluminium plaataanvoer links: Agfa, N40-AL SKID R, s/n. 4; in-line module naar processor: Agfa, N24<>&<>36<>&<>40 CO-ACOMBO LOAD, s/n. 1007; in-line module naar processor: Agfa, N24<>&<>36<>&<>40 CO S COMBO LOAD, s/n. 1008; transportband: Agfa, conveyor; plaat conveyor: Agfa, Elantrix Co 150, s/n. AG31036A; thermische plaat belichter: Agfa, Arkana 150; 2 x luchtgekoelde koelgroep: Rexxam, RCU-600; 2 x luchtfilter-unit: Dainippon, AF-180; multi stacking system: Agfa, DPF 90-2, s/n. M256090122;	25.000,00
 3	1	verzamelhechtmachine Ferag, Unidrum UDR-2-350-ZF6, bouwjaar 2009, serienummer 39010292, merk: Ferag; type: Unidrum UDR-2-350-ZF6; jaar: 2009; serienummer: 39010292; aantal invoerstations: 5; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; min. formaat: 200 x 153 mm; max. formaat: 350 x 310 mm; aantal ribben trommel: 40; nietinrichting: HFA-60-350-UDR; voorzien van: 5 jobfeeders, STI, LEC8, 5 jetfeeders, STI, JOB-FEX/JEF;	75.000,00
4	1	4-kleuren heatset rotatieoffsetpers KBA, Compacta 215, bouwjaar 2008, serienummer 60511400, merk: KBA; type: Compacta 215; jaar: 2008; serienummer: 60511400; aantal kleuren: 4; rotatie offset: ja; controle besturings tafel: ja; kleuren beoordelingstafel: ja; schakelkast: ja; handboek aanwezig: ja; omschrijving: /; kleuren: 4 kleuren; aantal pagina's: 16; papier: min. 39 g/m ² , max. 200 g/m ² ; formaat: 620 x 1000 mm; omtrek: 62 cm; baanbreedte: max. 100 cm; aanvoer: automatische dubbele rolafwikkelaar met rolaanvoer via vloerrail; oven: gasgestookt, 12 m lengte; vouwtoren: ja; online: lijmen, schoonsnijden; voorzien van: inkt- rollenwas- en waterbevochtiging op de kleurgroepen, gloss UV-lak recto, vouwinrichting, Vits koelrollen station, incl. groep + luchtcondensor;	150.000,00
 5	1	4-kleuren heatset rotatieoffsetpers KBA, Compacta 418, bouwjaar 2004, serienummer 60801300, merk: KBA; type: Compacta 418; jaar: 2004; serienummer: 60801300; aantal kleuren: 4; rotatie offset: ja; controle besturings tafel: ja; kleuren beoordelingstafel: ja; handboek aanwezig: ja; omschrijving: aantal pagina's: 32; formaat: 1240 x 1000 mm; omtrek: 124 cm; baanbreedte: max. 100 cm; papier: min. 39 g/m ² , max. 115 g/m ² ; vouwen: 16 pagina's A4, 24 pagina's A4, 32 pagina's A4; kleuren: 4 kleuren; online: lijmen, schoonsnijden; oven: gasgestookte oven; aanvoer: automatische dubbele rolafwikkelaar met rolaanvoer via vloerrail; voorzien van: invoer en stretchrol, 4 kleurgroepen, inkt- rollenwas- en waterbevochtiging op de kleurgroepen, koelrollen station, incl. groep + luchtcondensor, bedienings / controleterminals, vouwtoren;	90.000,00
6	1	4-kleuren heatset rotatieoffsetpers MAN roland, Lithoman 72, bouwjaar 2007, serienummer 28208, merk: MAN roland; type: Lithoman 72; jaar: 2007; serienummer: 28208; omschrijving: Pagina's: 72; Omtrek: 124 cm; Baanbreedte: max. 198 cm; Papier: max. 115 g/m ² , min. 39 g/m ² ; Vouw: 64 pagina's, 2 x 32 pagina's A/A of A/B, 2 x 36 pagina's indien garenloos; Kleuren: 4 kleuren;	150.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 7	1	4-kleuren heatset rotatieoffsetpers MAN Roland, Lithoman 48, bouwjaar 2004, serienummer 27984, merk: MAN Roland; type: Lithoman 48; jaar: 2004; serienummer: 27984; rotatie offset: ja; omschrijving: aantal pagina's: 48; Omtrek: 124 cm; Baanbreedte: max. 146 cm; Papier: max. 115 g/m ² , min. 39 g/m ² ; Vouw: 48 pagina's, 2 x 24 pagina's A/A of A/B, parallelvouw; Kleuren: 4 kleuren;	90.000,00
8	1	veredelingsmachine voor vernis KBA, Rapida 105-L SAPC ALV2, bouwjaar 2014, serienummer 377415, merk: KBA; type: Rapida 105-L SAPC ALV2; jaar: 2014; serienummer: 377415; hoogstapel inleg: ja; hoogstapel uitleg: ja; controle besturings tafel: ja; koelunit: ja; kleuren beoordelingstafel: ja; schakelkast: ja; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: aantal kleuren: 1, vernis; te bedrukken materiaal formaat: max. 740 x 1060 mm; capaciteit: 15.000 vel/uur; voorzien van: automatische non-stopinvoer en afstapelinrichting;	75.000,00
9	1	4-kleuren web offset rotatie drukpers KBA, Compacta 408, bouwjaar 2008, merk: KBA; type: Compacta 408; jaar: 2008; aantal kleuren: 4; web offset: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: 32-Page Commercial Web Offset Printing Pres – short grain; Cut-off: 445mm; Cilinder diameter: 890mm; maximale breedte: 1320mm; maximale mechanische snelheid: 60.000 prints/uur; aantal kleurgroepen: 4; voorzien van: 1 FLYING INPRINT groep, vouwtoren KBA 2:5:5 met 2 x A3 uitleg, cilinder nieter, Contiweb droger, Control system KBA Logotronic Professional; volledig gereviseerd in 2017;	150.000,00
10	1	vouwstraat MBO, bouwjaar 2016, merk: MBO; jaar: 2016; aantal vouwtassen: 8 pcs; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; bestaande uit: type T800.1-FP95, fabr/n. VVE/15047, type T800.1-1-78/4, fabr/n. VVE/15047, type T800.1-1-68/4, fabr/n. VVE/15047 en type SBAP 46 ME, fabr/n. VVE/15047; locatie: vouwafdeling	7.500,00
11	1	guillotineschaar met aan- en afvoerstraat en triltafel Baumann Wohlenberg, 115, bouwjaar 1998, serienummer 3658-005, merk: Baumann Wohlenberg; type: 115; jaar: 1998; serienummer: 3658-005; snijbreedte: 1150 mm; invoer diepte: 1150 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van aanvoer station NUP1000, s/n. 52624, afvoerstation BA5, s/n. 1215, triltafel BSB3L, s/n. 211464; locatie: vouwafdeling	7.500,00
12	1	vouwstraat Heidelberg Stahlfolder, TD-78/4/4/2-RD-T, serienummer 702806-292041, merk: Heidelberg Stahlfolder; type: TD-78/4/4/2-RD-T; serienummer: 702806-292041; aantal vouwtassen: 4 pcs; omschrijving: voorzien van RD.2-78-T, s/n. 702806-292041; locatie: vouwafdeling	2.500,00
13	1	vouwstraat MBO, T52-R52, serienummer 930114146, merk: MBO; type: T52-R52; serienummer: 930114146; aantal vouwtassen: 6 pcs; omschrijving: bestaande uit type T52-R52, s/n. 930114146, type T52-1-52/6, s/n. 930114146 en SBAP 46ME, s/n. 01 05 20 602; locatie: vouwafdeling	2.500,00
14	1	vouwstraat Heidelberg Stahlfolder, TH-82, bouwjaar 2008, serienummer FH.FAW0-01162, merk: Heidelberg Stahlfolder; type: TH-82; jaar: 2008; serienummer: FH.FAW0-01162; omschrijving: bestaande uit type 2.BUH-66, s/n. FH.ESBB-01197, SBP-66, s/n. 930114146 en RFH-82; locatie: vouwafdeling	2.500,00
15	1	vouwstation Heidelberg, 2.TD-66/4-T, serienummer 702806-292041, merk: Heidelberg; type: 2.TD-66/4-T; serienummer: 702806-292041; aantal vouwtassen: 4 pcs; locatie: vouwafdeling	500,00
16	1	vouwstation Heidelberg Stahlfolder, 3.BUH-56, bouwjaar 2008, serienummer FH.ESAC-00900, merk: Heidelberg Stahlfolder; type: 3.BUH-56; jaar: 2008; serienummer: FH.ESAC-00900; locatie: vouwafdeling	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
17	1	elektrostatische verblokkingsmodule Gämmerler, VM 500, bouwjaar 2008, serienummer 8946, merk: Gämmerler; type: VM 500; jaar: 2008; serienummer: 8946; omschrijving: /; aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 2 kW; formaten invoerbreedte: 140-500 mm, diepte: 105-330 mm; bundel hoogte: min. 55 mm, max. 400 mm; locatie: vouwafdeling	400,00
18	1	vouwmachine met markeersysteem MBO, T52/4X, serienummer 80105602, merk: MBO; type: T52/4X; serienummer: 80105602; aantal vouwtassen: 4 pcs; omschrijving: /; formaat: 52 x 72; voorzien van: 4-kops markeersysteem met 2 Getra Videojet Excel 270g inkjet generators; locatie: vouwafdeling	1.250,00
19	1	verzamelhechtmachine met saddle stitcher en driesnijder Müller Martini, Tempo, bouwjaar 2005, merk: Müller Martini; type: Tempo; jaar: 2005; aantal invoerstations: 7; omslag invoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; type aanvoer stations: 3738; aantal ketting aanvoerbanden: 6; saddle stitching systeem: ja; driesnijder: ja; uren op de teller: 49221; locatie: bindafdeling	25.000,00
20	1	degelpers Original Heidelberg cylinder, SP 54 x 72, merk: Original Heidelberg cylinder; type: SP 54 x 72; omschrijving: cilinder: 54 x 72 cm; locatie: vouwafdeling	1.250,00
21	1	guillotineschaar met aan- en afvoerstraat en triltafel Baumann Wohlenberg, 115 EM-Monitor, bouwjaar 1998, serienummer 5732001, merk: Baumann Wohlenberg; type: 115 EM-Monitor; jaar: 1998; serienummer: 5732001; snijbreedte: 1150 mm; invoer diepte: 1150 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: voorzien van 2 aan- en afvoer stations, type NUP650, s/n. 52453 en s/n. 52462, triltafel BSB3L, s/n. 211308; locatie: vouwafdeling	7.500,00
22	1	automatische papierboormachine Hang, 114-30, bouwjaar 2004, serienummer 102980, merk: Hang; type: 114-30; jaar: 2004; serienummer: 102980; aantal boorkoppen: 4; voetbediening: ja; tafel afmeting L: 400 mm; tafel afmeting B: 600 mm; aansluiting: 400 V; locatie: vouwafdeling	1.250,00
23	1	schroefcompressor Compair , L75SR-13A, bouwjaar 2006, serienummer 100009114-0009, merk: Compair ; type: L75SR-13A; jaar: 2006; serienummer: 100009114-0009; capaciteit: 13 bar; vermogen: 90 kW; afgelezen urenstand: 52117; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1848 kg; omschrijving: /; debiet: 13,98 m³/min; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	1.750,00
24	1	schroefcompressor Compair , L37-7,5A, bouwjaar 2007, serienummer 100010813/0056, merk: Compair ; type: L37-7,5A; jaar: 2007; serienummer: 100010813/0056; capaciteit: 7,5 bar; vermogen: 37 kW; afgelezen urenstand: 36368; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 966 kg; omschrijving: /; debiet: 7,1 m³/min; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	900,00
25	1	schroefcompressor Compair , L75SR, bouwjaar 2004, serienummer LSR-0673, merk: Compair ; type: L75SR; jaar: 2004; serienummer: LSR-0673; capaciteit: 13 bar; vermogen: 88 kW; afgelezen urenstand: 17720; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1848 kg; omschrijving: /; debiet: 9,51-12,2 m³/min; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	1.500,00
26	1	schroefcompressor Atlas Copco , GA37VSD FF, bouwjaar 2005, serienummer API570499, merk: Atlas Copco ; type: GA37VSD FF; jaar: 2005; serienummer: API570499; capaciteit: 12,8 bar; vermogen: 37 kW; afgelezen urenstand: 44886; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1200 kg; omschrijving: /; debiet: 6,78 m³/min-113 l/s; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	1.250,00
27	1	luchtdroger Compair , F370H, serienummer 2294170001, merk: Compair ; type: F370H; serienummer: 2294170001; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 450 kg; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	400,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
28	1	luchtdroger Parker Zander, AS2100-A40035014EX, serienummer 398615480001, merk: Parker Zander; type: AS2100-A40035014EX; serienummer: 398615480001; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 250 kg; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	300,00
29	1	CtP-systeem Agfa, merk: Agfa; omschrijving: volledig CTP-systeem; thermische plaatbelichter: Agfa, Avalon N16-50 E, s/n. 204; aluminium plaat aanvoer: Agfa, N16-AL M triple L, s/n. 55; in-line module naar processor: Dainippon, AT-M16000; transportband: Agfa, N16 conveyor, s/n. 217; thermische plaat processor: Agfa, Elantrix 125HX, s/n. 94208-0263, plaatbreedte max. 200-1250 mm 7.9-49.2", plaatlengte max. 315-1500 mm 12.4-59.0", plaatdikte max. 0.15-0.50 mm 0.006-0.02", plaatsnelheid 70-230 cm/min 27.6-90.6"/min, max. capaciteit 57 platen/uur, plaattypes P970, Energy Elite, Energy Elite Pro; luchtgekoelde koelgroep: Rexxam, RCU-600; water koeler: Orion, RK750V-SP-UL; luchtfilter-unit: Dainippon, AF-180; stacker: Agfa, Elantrix ST 125SX, s/n. 30078351;	15.000,00
30	1	CtP-system Agfa, merk: Agfa; omschrijving: volledig CtP-systeem; basismotor: Agfa, Avalon LF base engine, s/n. 3467; platemanager: Agfa X45-platemanager/2BIN/CAS, s/n. 664; thermische plaatprocessor: Agfa, Elantrix 85HX, s/n. SH9500; koelgroep: Neslab, Merlin M33; stacker: Agfa, Elantrix ST 95EX;	7.500,00
31	1	CtP-systeem Agfa, merk: Agfa; omschrijving: volledig CtP-systeem; thermische plaat belichter: Agfa, Xcalibur VLF, s/n. 50173; thermische plaat processor: Agfa, Elantrix 150 HX, s/n. 121; koelgroep: Neslab, Merlin M33; inclusief: uitvoerband en platen wagen;	5.000,00
32	1	droog lopende klauwvacuümpomp Rietschle, VLR 500, bouwjaar 2006, serienummer 2665839, merk: Rietschle; type: VLR 500; jaar: 2006; serienummer: 2665839; vermogen: 9 kW; nominale capaciteit: 485 m³/hr; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; absolute onderdruk: 250 mbar; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	1.000,00
33	1	droog lopende klauwvacuümpomp Rietschle, VLR 500, bouwjaar 2003, serienummer 2359435, merk: Rietschle; type: VLR 500; jaar: 2003; serienummer: 2359435; vermogen: 9 kW; nominale capaciteit: 485 m³/hr; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; absolute onderdruk: 250 mbar; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	1.000,00
34	1	droog lopende klauwcompressor pomp Rietschle, DLR 500, bouwjaar 2003, serienummer 2359431, merk: Rietschle; type: DLR 500; jaar: 2003; serienummer: 2359431; vermogen: 15 kW; nominale capaciteit: 500 m³/hr; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; absolute druk: +1,2 bar; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	750,00
35	1	droog lopende klauwcompressor pomp Rietschle, DLR 500, bouwjaar 2003, serienummer 2359432, merk: Rietschle; type: DLR 500; jaar: 2003; serienummer: 2359432; vermogen: 15 kW; nominale capaciteit: 500 m³/hr; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; absolute druk: +1,2 bar; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	750,00
36	1	schroefcompressor defect Compair, L75SR, bouwjaar 2004, serienummer LSR-0470, merk: Compair; type: L75SR; jaar: 2004; serienummer: LSR-0470; capaciteit: 13 bar; vermogen: 88 kW; afgelezen urenstand: 17720; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1848 kg; omschrijving: /; debiet: 9,51-12,2 m³/min; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	400,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
37	1	schroefcompressor te herstellen Compair , L37-7,5A, bouwjaar 2007, serienummer 100010813/0057, merk: Compair ; type: L37-7,5A; jaar: 2007; serienummer: 100010813/0057; capaciteit: 7,5 bar; vermogen: 37 kW; afgelezen urenstand: 36368; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 966 kg; omschrijving: /; debiet: 7,1 m³/min; vermelding op de compressor: voor wisselstukken, dichting motorblok defect, rest OK; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	900,00
38	1	schroefcompressor te herstellen Atlas Copco , GA37 FF, bouwjaar 2005, serienummer API500622, merk: Atlas Copco ; type: GA37 FF; jaar: 2005; serienummer: API500622; capaciteit: 9,8 bar; vermogen: 37 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1090 kg; omschrijving: /; debiet: 5,88 m³/min-98 l/s; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	400,00
39	1	knik-telescoophoogwerker Haulotte , HA12IP, bouwjaar 2005, serienummer AE102982, merk: Haulotte ; type: HA12IP; jaar: 2005; serienummer: AE102982; elektrisch: ja; telescoop hoogwerker: ja; knikarm hoogwerker: ja; werkhoogte: 1200 cm; horizontale rijkwijde: 6500 cm; plateau afm. L: 80 cm; plateau afm. B: 120 cm; platform capaciteit: 230 kg; omschrijving: /; opmerking: accu momenteel bijna leeg; locatie: laadplaats hefrucks	2.500,00
40	1	elektrische vorkheftruck Toyota , 18, merk: Toyota ; type: 18; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1800 kg; vrije doorrijhoogte: 1960 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; vol rubber banden: ja; omschrijving: /; status: momenteel buiten werking, melding -defect- op het toestel aanwezig; sleutel: niet aanwezig; locatie: laadplaats hefrucks	300,00
41	1	elektrische vorkheftruck Toyota , 7FBMF40 Aramo-200NJ, bouwjaar 2003, serienummer 7FBMF50 10112, merk: Toyota ; type: 7FBMF40 Aramo-200NJ; jaar: 2003; serienummer: 7FBMF50 10112; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 6000 mm; vrije doorrijhoogte: 2720 mm; lepellengte: 1220 mm; triple mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 3167; locatie: laadplaats hefrucks	2.000,00
42	1	hydraulische papierrollen klem voor vorkheftruck Cascade , 600-RCP, bouwjaar 2004, merk: Cascade ; type: 600-RCP; jaar: 2004; laadvermogen: 2700 kg; omschrijving: met rotator; locatie: laadplaats hefrucks	750,00
43	1	paar lepels voor heftruck Vetter, merk: Vetter; omschrijving: /; lepellengte: 1000 mm; locatie: laadplaats hefrucks	75,00
44	1	elektrische transportwagen voor papierrollen BT, LPE 240/M, bouwjaar 2004, serienummer 720573, merk: BT; type: LPE 240/M; jaar: 2004; serienummer: 720573; hefvermogen: 4000 kg; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 1133; eigen gewicht: 1133 kg; omschrijving: /; ontgrendel code: 222 + groene toets; locatie: laadplaats hefrucks	350,00
45	1	elektrische palletwagen BT , SPE160L, bouwjaar 2008, serienummer 6022110, merk: BT ; type: SPE160L; jaar: 2008; serienummer: 6022110; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1200 mm; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja; locatie: laadplaats hefrucks	250,00
© 46	1	profielstalen hijsportaal voor verzamelhechter omschrijving: voor de aanvoer van drukwerk naar de verzamehechter; totale afmeting profielstalen portaal: 7440 x 4440 x H 3530 mm; voorzien van: loopkat hangbaan systeem Konecranes, capaciteit 1000 kg; locatie: bindafdeling	350,00
© 47	1	partij gedomonteerde machine onderdelen voor verzamelhechter omschrijving: onderdelen voor ondermeer job feeders van Ferag Unidrum-350 verzamelhechter, inclusief 3 mobiele machinestoelen; locatie: bindafdeling	200,00
© 48	1	transporthulp voor feeders Stocklin/Ferag, merk: Stocklin/Ferag; omschrijving: voor ondermeer Ferag USR en TSV feeders; locatie: bindafdeling	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 49	1	feeder Ferag, USR-350-310, bouwjaar 2009, serienummer 39010290, merk: Ferag; type: USR-350-310; jaar: 2009; serienummer: 39010290; omschrijving: inclusief maintenance station; locatie: bindafdeling	1.750,00
© 50	1	insert feeder met hotmelt lijm-unit Ferag, TSV-340, bouwjaar 2009, serienummer 39010038, merk: Ferag; type: TSV-340; jaar: 2009; serienummer: 39010038; omschrijving: inclusief maintenance station; locatie: bindafdeling	1.750,00
51	1	profielstalen hijsportaal voor verzamelhechter omschrijving: voor de aanvoer van drukwerk naar de verzamehechter; totale afmeting profielstalen portaal: 8700 x 4630 x H 3350 mm; voorzien van: loopkat hangbaan systeem Demag, capaciteit 250 kg; locatie: bindafdeling	250,00
© 52	1	snijmachine Ferag, SNT-35 38.94.0326, bouwjaar 2009, serienummer 13.42.0101-120836, merk: Ferag; type: SNT-35 38.94.0326; jaar: 2009; serienummer: 13.42.0101-120836; omschrijving: /; aantal messen per wiel: 30; aantal snijwielen: 2; locatie: bindafdeling	7.500,00
© 53	1	afnamestation Ferag, AB2-C-NA 39.01.0300, bouwjaar 2009, serienummer 20.49.0201-120836, merk: Ferag; type: AB2-C-NA 39.01.0300; jaar: 2009; serienummer: 20.49.0201-120836; locatie: bindafdeling	750,00
© 54	1	afnamestation Ferag, AB2-C-MW 39.01.0300, bouwjaar 2009, serienummer 20.49.0301-120836, merk: Ferag; type: AB2-C-MW 39.01.0300; jaar: 2009; serienummer: 20.49.0301-120836; locatie: bindafdeling	750,00
Combinatie lijn verzamelhechter Ferag			
55	1	kruisstapelaar Gämmerler, KL 540 LPC, bouwjaar 2009, serienummer 9392/2009, merk: Gämmerler; type: KL 540 LPC; jaar: 2009; serienummer: 9392/2009; machinegewicht: 1425 kg; omschrijving: /; aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 4,25 kW; locatie: bindafdeling	750,00
56	1	elektrostatische verblokkingsmodule Gämmerler, VM 500, bouwjaar 2009, serienummer 9445/2009, merk: Gämmerler; type: VM 500; jaar: 2009; serienummer: 9445/2009; omschrijving: /; aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 2 kW; formaten invoerbreedte: 140-500 mm, diepte: 105-330 mm; bundel hoogte: min. 55 mm, max. 400 mm; locatie: bindafdeling	400,00
57	1	bodem onderlegger Metaverpa, BW 35 ST, merk: Metaverpa; type: BW 35 ST; locatie: bindafdeling	200,00
58	1	band omsnoeringsmachine Ferag, SSP-C36-Q, bouwjaar 2009, serienummer 40.16.1101-300483, merk: Ferag; type: SSP-C36-Q; jaar: 2009; serienummer: 40.16.1101-300483; omschrijving: dwarszijdig; locatie: bindafdeling	450,00
59	1	band omsnoeringsmachine Ferag, SSP-C36-L, bouwjaar 2009, serienummer 40.16.1001-300483, merk: Ferag; type: SSP-C36-L; jaar: 2009; serienummer: 40.16.1001-300483; omschrijving: langsijdig; locatie: bindafdeling	450,00
60	1	aangedreven transportband in hoekopstelling Gämmerler, merk: Gämmerler; omschrijving: /; types: ZB AA675, stapelquer. en ZB AA565 met omhoog scharnierend gedeelte type ZB AA835; locatie: bindafdeling	200,00
61	1	afnamestation Ferag, AB2-C-MW, bouwjaar 2009, serienummer 20.49.0302-120836, merk: Ferag; type: AB2-C-MW; jaar: 2009; serienummer: 20.49.0302-120836; locatie: bindafdeling	750,00
62	1	kruisstapelaar Gämmerler, KL 540 LPC, bouwjaar 2009, serienummer 9393/2009, merk: Gämmerler; type: KL 540 LPC; jaar: 2009; serienummer: 9393/2009; machinegewicht: 1425 kg; omschrijving: /; aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 4,25 kW; locatie: bindafdeling	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
63	1	elektrostatistische verblokkingsmodule Gämmerler, VM 500, bouwjaar 2009, serienummer 9444/2009, merk: Gämmerler; type: VM 500; jaar: 2009; serienummer: 9444/2009; omschrijving: /; aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 2 kW; formaten invoerbreedte: 140-500 mm, diepte: 105-330 mm; bundel hoogte: min. 55 mm, max. 400 mm; locatie: bindafdeling	400,00
64	1	transportband Gämmerle, ZB AA675, serienummer 4465-10, merk: Gämmerle; type: ZB AA675; serienummer: 4465-10; locatie: bindafdeling	75,00
65	1	band omsnoeringsmachine Ferag, SSP-C36-Q, bouwjaar 2009, serienummer 40.16.1102-300483, merk: Ferag; type: SSP-C36-Q; jaar: 2009; serienummer: 40.16.1102-300483; omschrijving: dwarszijdig; locatie: bindafdeling	450,00
66	1	band omsnoeringsmachine Ferag, SSP-C36-L, bouwjaar 2009, serienummer 40.16.1002-300483, merk: Ferag; type: SSP-C36-L; jaar: 2009; serienummer: 40.16.1002-300483; omschrijving: langsijdig; locatie: bindafdeling	450,00
67	1	aangedreven transportband Gämmerler, merk: Gämmerler; omschrijving: bestaande uit 5 modules zijnde 3-delige module ZB AA835, 1 x type stapelquer., 1 x type ZB AA675 en 2 x tussenband; locatie: bindafdeling	250,00
68	1	band omsnoeringsmachine Mosca, RO-TR 600-4, bouwjaar 2005, serienummer 79808, merk: Mosca; type: RO-TR 600-4; jaar: 2005; serienummer: 79808; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; vermogen: 1,5 kW; locatie: bindafdeling	400,00
69	1	transportband met neerlaatbaar brugdeel omschrijving: /; lengte 2 vaste banden: 500 mm; totale lengte opstelling: 1650 mm; bandbreedte: 300 mm; lengte brugdeel: 600 mm; locatie: bindafdeling	150,00
70	1	palletiseerinstallatie Segbert, ZPA-S, serienummer 258, merk: Segbert; type: ZPA-S; serienummer: 258; invoer rollenbaan: ja; afvoer rollenbaan: ja; veiligheidshekwerk: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; formaat pallets: 120 x 80 cm; voorzien van: verblokkingsmodule met draaitafel, VBS-95, s/n. 474, automatische aanvoer vanuit palletbuffer, ZT, s/n. 261 en stapelrobot; locatie: bindafdeling	5.000,00
71	1	in-lijn palletfoliewikkelaar Getra, Atlanta stretch MXTHO/A, bouwjaar 2017, serienummer A172573, merk: Getra; type: Atlanta stretch MXTHO/A; jaar: 2017; serienummer: A172573; foliebreedte: 500 mm; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1500 kg; omschrijving: /; voorzien van: onderliggende draad sealer; aanvoer rollenbaan: ja, 3 stuks; afvoer rollenbaan: ja; locatie: bindafdeling	2.500,00
72	1	degelpers Original Heidelberg cylinder, merk: Original Heidelberg cylinder; omschrijving: cilinder: 64 x 89 cm / 25-1/4" x 35"; locatie: vouwafdeling	1.250,00
73	1	elektrostatistische verblokkingsmodule Müller Martini, 6214, bouwjaar 2005, serienummer 1026345-1000, merk: Müller Martini; type: 6214; jaar: 2005; serienummer: 1026345-1000; aansluiting: 400 V; locatie: bindafdeling	1.500,00
74	1	kruisstapelaar Müller Martini, Rapido 7525.0403, bouwjaar 2005, serienummer MMZO 913 664, merk: Müller Martini; type: Rapido 7525.0403; jaar: 2005; serienummer: MMZO 913 664; omschrijving: /; minimaal formaat: 105 x 148 mm; maximaal formaat: 320 x 480 mm; stapel hoogte: 250 mm; mechanische snelheid: max: 20.000 stuks/uur; locatie: bindafdeling	1.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
75	1	elektrostatistische verblokkingsmodule Müller Martini, 6211, bouwjaar 2004, serienummer 87082-2, merk: Müller Martini; type: 6211; jaar: 2004; serienummer: 87082-2; omschrijving: /; inclusief: afvoerband met neerlaatbaar brugdeel; locatie: bindafdeling	1.500,00
76	1	band omsnoeringsmachine Mosca, RO-TR-4, bouwjaar 2006, serienummer 84489, merk: Mosca; type: RO-TR-4; jaar: 2006; serienummer: 84489; aansluiting: 400 V; omschrijving: dwarszijdig omsnoeren; vermogen: 1,5 kW; locatie: bindafdeling	400,00
77	1	band omsnoeringsmachine Mosca, RO-TRI-5, bouwjaar 2006, serienummer 84490, merk: Mosca; type: RO-TRI-5; jaar: 2006; serienummer: 84490; aansluiting: 400 V; omschrijving: langszijdig omsnoeren; vermogen: 1,5 kW; locatie: bindafdeling	400,00
78	1	horizontale transportband Müller Martini, 6208 B3, bouwjaar 2005, serienummer MMVZ 1 024 180-1010, merk: Müller Martini; type: 6208 B3; jaar: 2005; serienummer: MMVZ 1 024 180-1010; omschrijving: /; bandbreedte: 380 mm; lengte: 1180 mm; locatie: bindafdeling	75,00
79	1	bodem onderlegger Metaverpa, BW 35, merk: Metaverpa; type: BW 35; omschrijving: /; perscombinatie: P1-BW diameter 1; locatie: bindafdeling	200,00
80	1	90° transportband Transnorm, TS 1500-080, merk: Transnorm; type: TS 1500-080; omschrijving: /; hoek: 90°; bandbreedte: 600 mm; radius: 600 mm; locatie: bindafdeling	150,00
81	1	neerlaatbare brug transportband Müller Martini, 6214 FJ44, bouwjaar 2006, serienummer MMVZ 1 191 791-1000, merk: Müller Martini; type: 6214 FJ44; jaar: 2006; serienummer: MMVZ 1 191 791-1000; omschrijving: /; bandbreedte: 400 mm, in 2 stroken; lengte: 800 mm; locatie: bindafdeling	50,00
82	1	band omsnoeringsmachine Ferag, SMB INO, bouwjaar 2012, serienummer 320A011247002, merk: Ferag; type: SMB INO; jaar: 2012; serienummer: 320A011247002; omschrijving: langszijdig omsnoeren; aansluiting: 3 x 400 V; inclusief: stroken aanvoerband; locatie: bindafdeling	400,00
83	1	band omsnoeringsmachine Ferag, SMB PRO, bouwjaar 2012, serienummer 320A011247001, merk: Ferag; type: SMB PRO; jaar: 2012; serienummer: 320A011247001; omschrijving: dwarszijdig omsnoeren; aansluiting: 3 x 400 V; locatie: bindafdeling	400,00
84	1	neerlaatbare brug transportband Müller Martini, 6214 FJ44, bouwjaar 2005, serienummer MMVZ 1 024 180-1030, merk: Müller Martini; type: 6214 FJ44; jaar: 2005; serienummer: MMVZ 1 024 180-1030; omschrijving: /; bandbreedte: 400 mm, in 2 stroken; lengte: 800 mm; locatie: bindafdeling	50,00
85	1	90° transportband Transnorm, TS 1500-080, merk: Transnorm; type: TS 1500-080; omschrijving: /; hoek: 90°; bandbreedte: 600 mm; radius: 600 mm; locatie: bindafdeling	150,00
86	1	transportband met neerlaatbare brug en uitlijnmodule Müller Martini, 6214, bouwjaar 2004, serienummer 87082-7, merk: Müller Martini; type: 6214; jaar: 2004; serienummer: 87082-7; omschrijving: /; bandbreedte: 400 mm, in 2 stroken; lengte inclusief brugdeel: 2400 mm; locatie: bindafdeling	50,00
87	1	elektrostatistische verblokkingsmodule Gämmerler, VM 500, bouwjaar 2008, serienummer 8947, merk: Gämmerler; type: VM 500; jaar: 2008; serienummer: 8947; omschrijving: /; aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 2 kW; formaten invoerbreedte: 140-500 mm, diepte: 105-330 mm; bundel hoogte: min. 55 mm, max. 400 mm; locatie: bindafdeling	400,00
88	1	draaitafel Ferag, TS-T, bouwjaar 2003, serienummer 3798108801100595, merk: Ferag; type: TS-T; jaar: 2003; serienummer: 3798108801100595; locatie: bindafdeling	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
89	1	neerlaatbare brug transportband Müller Martini, 6214 FJ44, bouwjaar 2005, serienummer MMVZ 1 236 175-1000, merk: Müller Martini; type: 6214 FJ44; jaar: 2005; serienummer: MMVZ 1 236 175-1000; omschrijving: /; bandbreedte: 400 mm, in 2 stroken; lengte: 800 mm; locatie: bindafdeling	50,00
90	1	palletiseerinstallatie Müller Martini, Cohiba 6228, bouwjaar 2004, serienummer 87.082.95, merk: Müller Martini; type: Cohiba 6228; jaar: 2004; serienummer: 87.082.95; invoer rollenbaan: ja; afvoer rollenbaan: ja; veiligheidshekwerk: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; automatische pallet aanvoer: ja; aanvoer station voor tussen vellen: ja; formaat pallets: 120 x 80 cm; locatie: bindafdeling	2.500,00
91	1	roterende rollenbaan rollenbaan afm. L: 1500 mm; rollenbaan afm. B: 1300 mm; omschrijving: voor het 90° verdraaien van pallets in de richting van de palletfoliewikkelaar; maximaal pallet formaat: 1200 x 1200 mm; locatie: bindafdeling	250,00
92	1	rollenbaan Müller Martini, merk: Müller Martini; rollenbaan afm. L: 2000 mm; rollenbaan afm. B: 400 mm; locatie: bindafdeling	50,00
93	1	verzamelhechtmachine met saddle stitcher en driesnijder Müller Martini, Bravo Plus 1529.0416, bouwjaar 2003, serienummer NN15173 Z0726471, merk: Müller Martini; type: Bravo Plus 1529.0416; jaar: 2003; serienummer: NN15173 Z0726471; aantal invoerstations: 4; omslag invoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; saddle stitching systeem: ja; driesnijder: ja; locatie: bindafdeling	15.000,00
94	1	kruisstapelaar Müller Martini, Rapido 7525.0403, bouwjaar 2003, serienummer MMZO 726 470, merk: Müller Martini; type: Rapido 7525.0403; jaar: 2003; serienummer: MMZO 726 470; omschrijving: /; minimaal formaat: 105 x 148 mm; maximaal formaat: 320 x 480 mm; stapel hoogte: 250 mm; mechanische snelheid: max: 20.000 stuks/uur; locatie: bindafdeling	1.500,00
95	1	kaarten verlijmer voor verzamelhechtmachine Müller Martini, 0423.0400, bouwjaar 2003, serienummer MMZO 737 074, merk: Müller Martini; type: 0423.0400; jaar: 2003; serienummer: MMZO 737 074; omschrijving: geschikt voor Müller Martini Tempo verzamelhechtmachine; inclusief: mobiele machinestool; locatie: bindafdeling	250,00
96	1	jetfeeder voor verzamelhechtmachine Ferag, JEF2-350-FVA-SA135, bouwjaar 2009, serienummer 39010391, merk: Ferag; type: JEF2-350-FVA-SA135; jaar: 2009; serienummer: 39010391; omschrijving: geschikt voor Unidrum verzamelhechtmachine; locatie: bindafdeling	250,00
97	1	jetfeeder voor verzamelhechtmachine Ferag, JEF-450-FVM-DOP, bouwjaar 2004, serienummer 39006078, merk: Ferag; type: JEF-450-FVM-DOP; jaar: 2004; serienummer: 39006078; omschrijving: geschikt voor Unidrum verzamelhechtmachine; locatie: bindafdeling	250,00
98	1	90° transportband Transnorm, TS 1500-080, merk: Transnorm; type: TS 1500-080; omschrijving: /; hoek: 90°; bandbreedte: 600 mm; radius: 600 mm; locatie: bindafdeling	150,00
99	1	90° transportband Transnorm, TS 1500-080, merk: Transnorm; type: TS 1500-080; omschrijving: /; hoek: 90°; bandbreedte: 600 mm; radius: 600 mm; locatie: bindafdeling	150,00
100	1	hydraulische palletkantelaar Premier, FS 1900, bouwjaar 2014, serienummer C24A51 4, merk: Premier; type: FS 1900; jaar: 2014; serienummer: C24A51 4; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; vermogen: 3 kW; capaciteit: 2000 kg; locatie: bindafdeling	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
101	1	film verpakingslijn CMC, 2000, bouwjaar 2018, serienummer 4876, merk: CMC; type: 2000; jaar: 2018; serienummer: 4876; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; vermogen: 17 kW; aanvoerstation: CMC Autoloader AL1, s/n. 4755, automatische stapelaar: CMC ROBOT 300C, s/n. 4896; label applicator: Altech, Alritma XS; voorzien van: automatisch aanvoerstation voor folie, Nordson Problue 4 hotmelt lijm-groep, 2 Seko vacuüm pompen, Graph-Tec K150 markeerprinter; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20.000,00
102	1	volautomatische kruis omsnoeringsmachine SMB, N5EK, bouwjaar 2011, serienummer 510CO11149002, merk: SMB; type: N5EK; jaar: 2011; serienummer: 510CO11149002; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	400,00
103	1	film verpakingsmachine Rochman, SVATL 60/35, bouwjaar 2007, serienummer 4291106, merk: Rochman; type: SVATL 60/35; jaar: 2007; serienummer: 4291106; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 483 kg; omschrijving: /; vermogen: 2 kW; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	450,00
104	1	krimptunnel Rochman, TR45/90H400, bouwjaar 2007, serienummer 4301106, merk: Rochman; type: TR45/90H400; jaar: 2007; serienummer: 4301106; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 407 kg; omschrijving: /; vermogen: 13 kW; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	450,00
105	1	manuele machinetakel Müller Martini, merk: Müller Martini; omschrijving: voorzien van manuele kettingtakel cap. 500 kg en diverse hijskabels, kettingen en toebehoren voor het hijsen van onderdelen van de Müller Martini verzamelhechtmachines;	250,00
106	1	palletfoliewikkelaar PME, merk: PME; plateau : 1650 mm; foliebreedte: 500 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; voorzien van: oprijramp;	600,00
107	1	elektrische palletwagen Linde , T 16, bouwjaar 2010, serienummer W 41152 A 03413, merk: Linde ; type: T 16; jaar: 2010; serienummer: W 41152 A 03413; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1150 mm; eigen gewicht: 515 kg; totale afmeting B: 560 mm; omschrijving: /; voorzien van: geïntegreerde lader; staat: accu leeg/werking onbekend; sleutel: OK;	100,00
108	1	automatische palletwagen BT , Autopilot SAE200, bouwjaar 2011, serienummer 6154414, merk: BT ; type: Autopilot SAE200; jaar: 2011; serienummer: 6154414; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1200 mm; eigen gewicht: 1085 kg; omschrijving: staat: deels gedemonteerd/in herstelling/gebruikt als onderdelendrager;	250,00
109	1	elektrische palletwagen Rapid, VVS 1000/2350 E, serienummer 100, merk: Rapid; type: VVS 1000/2350 E; serienummer: 100; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1170 mm; eigen gewicht: 330 kg; totale afmeting B: 540 mm; omschrijving: /; staat: accu leeg/werking onbekend;	100,00
110	1	elektrische stapelaar BT , LBF 1250/11, bouwjaar 1996, serienummer 280062AA, merk: BT ; type: LBF 1250/11; jaar: 1996; serienummer: 280062AA; hefvermogen: 1250 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 2350 mm; meerij stapelaar: ja; eigen gewicht: 965 kg; totale afmeting B: 520 mm;	200,00
111	1	elektrische palletwagen BT , LWE200, bouwjaar 2005, serienummer 736844, merk: BT ; type: LWE200; jaar: 2005; serienummer: 736844; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 7280; eigen gewicht: 325 kg; totale afmeting B: 550 mm; omschrijving: /; staat: scherm licht op en rijdt, verdere werking onbekend;	150,00
112	1	transpallet Logitrans , GL 2500, bouwjaar 1996, merk: Logitrans ; type: GL 2500; jaar: 1996; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 810 mm; totale afmeting B: 515 mm;	30,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
113	1	transpallet Jungheinrich , merk: Jungheinrich ; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 790 mm; totale afmeting B: 540 mm;	30,00
114	1	transpallet BT , L 2000/11, merk: BT ; type: L 2000/11; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 910 mm; totale afmeting B: 520 mm;	30,00
115	1	transpallet BT , L23/12, merk: BT ; type: L23/12; hefvermogen: 2300 kg; lepellengte: 1000 mm; totale afmeting B: 520 mm;	30,00
116	1	transpallet BT , L23/12, merk: BT ; type: L23/12; hefvermogen: 2300 kg; lepellengte: 1000 mm; totale afmeting B: 520 mm;	30,00
117	1	transpallet BT , LHM230, merk: BT ; type: LHM230; hefvermogen: 2300 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 520 mm;	35,00
118	1	transpallet BT , L 2000/11, merk: BT ; type: L 2000/11; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 515 mm;	35,00
119	1	transpallet MIC , merk: MIC ; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 540 mm; omschrijving: /; opmerking: gaat niet omhoog/oliegebrek;	25,00
120	1	transpallet hoogheffer Logitrans , HL 1004, bouwjaar 2007, merk: Logitrans ; type: HL 1004; jaar: 2007; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 800 mm; lepellengte: 1200 mm; eigen gewicht: 95 kg; totale afmeting B: 540 mm;	35,00
121	1	transpallet Steinbock Boss , merk: Steinbock Boss ; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 550 mm;	35,00
122	1	transpallet BT , LHM230, serienummer 3830771, merk: BT ; type: LHM230; serienummer: 3830771; hefvermogen: 2300 kg; lepellengte: 1520 mm; eigen gewicht: 88 kg; totale afmeting B: 685 mm;	60,00
123	1	transpallet hoogheffer Ekwo, serienummer G1003351, merk: Ekwo; serienummer: G1003351; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 800 mm; lepellengte: 1190 mm; eigen gewicht: 128 kg; totale afmeting B: 560 mm;	60,00
124	1	transpallet hoogheffer BT , HL 1000, serienummer 0463196, merk: BT ; type: HL 1000; serienummer: 0463196; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 800 mm; lepellengte: 1190 mm; eigen gewicht: 120 kg; totale afmeting B: 560 mm;	60,00
125	1	hoogheffer met elektrische hefinrichting Logitrans , merk: Logitrans ; hoogheffer: ja; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 800 mm; lepellengte: 1190 mm; totale afmeting B: 540 mm; omschrijving: /; staat: accu ontbreekt/werking onbekend;	40,00
126	1	transpallet BT , L23/12, merk: BT ; type: L23/12; hefvermogen: 2300 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 520 mm;	40,00
127	1	inhaak palletstelling SE5, type: SE5; aantal staanders: 3; aantal liggers: 9; omschrijving: /; afmeting staanders: 1100 x H 4000 mm; afmeting liggers: L 2600 x H 140 mm;	100,00
128	1	inhaak palletstelling aantal staanders: 8; aantal liggers: 27; omschrijving: /; afmeting staanders: 1000 x H 2800 mm; afmeting liggers: L 1750 x H 80 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
129	2	olie lekbakken totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1260 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: gegavlaniseers;	100,00
130	1	olie lekbak totale afmeting L: 2850 mm; totale afmeting B: 1255 mm; totale afmeting H: 210 mm; omschrijving: gegalvaniseerd ;	50,00
131	1	olie lekbak Bauer, AW1000-2, bouwjaar 2011, merk: Bauer; type: AW1000-2; jaar: 2011; eigen gewicht: 253 kg; totale afmeting L: 2645 mm; totale afmeting B: 1295 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; opvang volume: 1000 L;	75,00
132	1	olie lekbak totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 1310 mm; totale afmeting H: 220 mm;	100,00
133	1	schroefcompressor met luchtdroger en persluchtank Compair , L45SR-13A, bouwjaar 2007, serienummer 1000101817/0089, merk: Compair ; type: L45SR-13A; jaar: 2007; serienummer: 1000101817/0089; capaciteit: 13 bar; vermogen: 55 kW; buffertank inhoud: 909 l; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1035 kg; omschrijving: te herstellen/buiten dienst; debiet: 8,2 m³/min.; luchtdroger: merk Compair, type 180H, s/n. 3307540001, bj. 2007;	450,00
134	1	buisstalen vatenkar omschrijving: luchtbanden;	10,00
135	1	buisstalen vatenkar omschrijving: volle banden;	10,00
136	1	buisstalen vatenkar omschrijving: volle banden;	10,00
137	2	doorrol haspelsteunen	10,00
138	1	inhaak palletstelling aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; omschrijving: afmeting staanders: 1050 x H 3000 mm; afmeting liggers: L 2200 mm x H 100 mm;	50,00
139	1	inhaak palletstelling aantal staanders: 2; aantal liggers: 4; omschrijving: afmeting staanders: 1000 x H 3600 mm; afmeting liggers: L 2700 mm x H 120 mm;	50,00
140	1	papiershredder met balenpers Alexandre, bouwjaar 2009, merk: Alexandre; jaar: 2009; omschrijving: /; autonome hydraulisch aggregaat: ja; aankoppeling voor perscontianer: ja; sturingskast: ja; voorzien van: aanvoer van papierafval via gegalvaniseerde aanvoerbuizen; perskracht: 30 ton; locatie: buitenterrein	3.000,00
141	1	papiershredder met balenpers Alexandre, bouwjaar 2009, merk: Alexandre; jaar: 2009; omschrijving: /; autonome hydraulisch aggregaat: ja; aankoppeling voor perscontianer: ja; sturingskast: ja; voorzien van: aanvoer van papierafval via gegalvaniseerde aanvoerbuizen; perskracht: 30 ton; locatie: buitenterrein	3.000,00
142	1	balenpers met kiepinrichting Husmann, PM 1300, bouwjaar 1999, serienummer 17756, merk: Husmann; type: PM 1300; jaar: 1999; serienummer: 17756; machinegewicht: 4000 kg; omschrijving: /; autonome hydraulisch aggregaat: ja; aankoppeling voor perscontianer: ja; sturingskast: ja; voorzien van: kiepinrichting met vorken voor palletboxen; aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 7,5 kW; locatie: buitenterrein	2.250,00
143	1	balenpers met kiepinrichting Husmann, MP 1300, bouwjaar 2008, serienummer 37908, merk: Husmann; type: MP 1300; jaar: 2008; serienummer: 37908; omschrijving: /; autonome hydraulisch aggregaat: ja; aankoppeling voor perscontianer: ja; sturingskast: ja; voorzien van: kiepinrichting met vorken voor palletboxen; aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 7,5 kW; locatie: buitenterrein	2.250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
144	1	centrifugaal blower MXE 045-026530-00, bouwjaar 2006, serienummer 223903, type: MXE 045-026530-00; jaar: 2006; serienummer: 223903; omschrijving: /; volume: 250-265 m³/min; vermogen: 25 kW; inclusief: gegalvaniseerde aan- en afvoerbuizen tussen de stofafscheider en de shredders;	250,00
145	1	filterafzuiginstallatie Höcker Polytechnik, Multistar JQ 6-227/29917A, bouwjaar 2010, serienummer 416383, merk: Höcker Polytechnik; type: Multistar JQ 6-227/29917A; serienummer: 416383; jaar: 2010; filteroppervlak: 227,1 m²; machinegewicht: 3495 kg; locatie: buitenterrein	2.500,00
146	1	balenpers Anchorpac System, A3670, serienummer R34334, merk: Anchorpac System; type: A3670; serienummer: R34334; balenpers type: nee; omschrijving: /; autonome hydraulisch aggregaat: ja; aankoppeling voor perscontianer: ja; sturingskast: ja; aansluiting: 3 x 400 V; locatie: buitenterrein	1.250,00
147	1	kantoorunit Lenaerts Blommaert, merk: Lenaerts Blommaert; aantal deuren: 1; aantal ramen: 4; totale afmeting L: 6040 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: inclusief inhoud; rolluiken: ja; verwarming: ja; verlichting: ja; ramen: dubbel; airconditioning: ja; opgelet: staat op eerste verdieping in productiehal; inhoud: hoekopgesteld bureau, 3 hoge dossierkasten, 2 bureaustoelen en metalen ladekast voor hangend klasement;	600,00
148	1	kantoorunit Lenaerts Blommaert, merk: Lenaerts Blommaert; aantal deuren: 1; aantal ramen: 7; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: inclusief inhoud; rolluiken: ja; verwarming: ja; verlichting: ja; ramen: 2 x dubbel, 5 x enkel; airconditioning: ja; opgelet: staat op eerste verdieping in productiehal; inhoud: 5 hoge dossierkasten, 2 rechte bureau's, hoekopgesteld bureau, 3 bureaustoelen, lage dossierkast en Snowcap tafelkoelkast;	900,00
149	1	kantoorunit Lenaerts Blommaert, merk: Lenaerts Blommaert; aantal deuren: 1; aantal ramen: 7; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: inclusief inhoud; rolluiken: ja; verwarming: ja; verlichting: ja; ramen: 2 x dubbel, 5 x enkel; opgelet: staat op eerste verdieping in productiehal; inhoud: vergadertafel, 4 stoelen, bureaustoel, 2 magnetische whiteboards, hoekopgesteld bureau en hoge metalen dossierkast;	900,00
150	1	kantoorunit Lenaerts Blommaert, merk: Lenaerts Blommaert; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2960 mm; omschrijving: kantoor-unit; rolluiken: ja; verwarming: ja; verlichting: ja;	600,00
151	1	kleurenplotter Agfa, Grand Sherpa 64, serienummer DD6E-340201, merk: Agfa; type: Grand Sherpa 64; serienummer: DD6E-340201; netwerkprinter: ja; omschrijving: /; maximale afdruk breedte: 160 cm;	150,00
152	1	24" kleurenplotter Epson, Stylus Pro 7900 SpectroProofer X-Rite, bouwjaar 2011, serienummer KJHE010089, merk: Epson; type: Stylus Pro 7900 SpectroProofer X-Rite; jaar: 2011; serienummer: KJHE010089; kleurenprinter: ja; papierformaat: 24"; netwerkprinter: ja;	400,00
153	1	kleurenplotter Agfajet, Sherpa 43i, serienummer CK-311122, merk: Agfajet; type: Sherpa 43i; serienummer: CK-311122; netwerkprinter: nee; omschrijving: /; maximale afdruk breedte: 110 cm;	150,00
154	1	24" kleurenplotter Epson, Stylus Pro 7800, bouwjaar 2006, serienummer GLL0009359, merk: Epson; type: Stylus Pro 7800; jaar: 2006; serienummer: GLL0009359; kleurenprinter: ja; papierformaat: 24"; netwerkprinter: ja; omschrijving: Ultrachrome K3 ink;	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
155	1	belichtingstafel totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: /; afmeting belichtingsvlak: 1320 x 1625 mm; inclusief: tweede belichtingstafel, die momenteel buiten werking is;	75,00
156	1	inhaak palletstelling Mecalux, M-80-P, merk: Mecalux; type: M-80-P; omschrijving: aantal staanders: 3; afmeting staanders: 800 x H 6000 mm; aantal liggers: 12; afmeting liggers: 2700 x 50 x H 120 mmmm; inclusief: 6 passende legborden ; locatie: papiermagazijn	150,00
157	1	inhaak palletstelling Mecalux, M-80-P, merk: Mecalux; type: M-80-P; omschrijving: aantal staanders: 3; afmeting staanders: 800 x H 6000 mm; aantal liggers: 12; afmeting liggers: 2700 x 50 x H 120 mmmm; inclusief: 6 passende legborden ; locatie: papiermagazijn	150,00
158	1	inhaak palletstelling Mecalux, M-80-P, merk: Mecalux; type: M-80-P; omschrijving: aantal staanders: 3; afmeting staanders: 800 x H 6000 mm; aantal liggers: 12; afmeting liggers: 2700 x 50 x H 120 mmmm; inclusief: 6 passende legborden en afsluitbare traliedeuren; locatie: papiermagazijn	200,00
159	1	inhaak palletstelling Mecalux, M-80-P, merk: Mecalux; type: M-80-P; omschrijving: aantal staanders: 3; afmeting staanders: 800 x H 6000 mm; aantal liggers: 12; afmeting liggers: 2700 x 50 x H 120 mmmm; inclusief: 6 passende legborden ; locatie: papiermagazijn	150,00
170	1	elektrische boiler Bulex, 4618-7, serienummer 134710157, merk: Bulex; type: 4618-7; serienummer: 134710157; capaciteit: 2,4 kW; omschrijving: /; inhoud: 100 L; aansluiting: 230 V;	50,00
171	1	inhaak legbordstelling mecalux, 9000, merk: mecalux; type: 9000; omschrijving: inhaak systeem; aantal staanders: 2; afmeting staanders: 600 x H 2100 mm; aantal liggers: 4; afmeting liggers: lengte 2200 mm; inclusief: passende houten legborden; locatie: chemicaliën lokaal	50,00
172	1	lekbak Siebau, P8-2, bouwjaar 2000, serienummer S00013, merk: Siebau; type: P8-2; jaar: 2000; serienummer: S00013; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; opvangvolume: 472 L; locatie: chemicaliën lokaal	40,00
173	1	lekbak totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 240 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; locatie: chemicaliën lokaal	40,00
174	1	lekbak totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; locatie: chemicaliën lokaal	40,00
175	1	lekbak totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; locatie: chemicaliën lokaal	40,00
176	1	inhaak legbordstelling omschrijving: inhaak systeem; aantal staanders: 2; afmeting staanders: 400 x H 2000 mm; aantal liggers: 8; afmeting liggers: lengte 2000 mm; inclusief: passende houten legborden; locatie: chemicaliën lokaal	50,00
177	1	metalen ladekast totale afmeting L: 1060 mm; totale afmeting B: 1260 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: voor afdrukken; aantal laden: 10; locatie: vellenpers	20,00
178	4	metalen materiaalkasten totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: zijnde 2 x afmeting 500 x 500 x H 1000 mm, 1 x afmeting 915 x 480 x H 1800 mm en 1 x afmeting 450 x 450 x H 1000 mm; locatie: vellenpers	40,00
179	1	combi-top koelkast Atlant, merk: Atlant; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1460 mm; locatie: vellenpers	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
180	1	industriële bijzet ventilator Casa Fan, WM2 Eco, merk: Casa Fan; type: WM2 Eco; locatie: vellenpers	20,00
181	1	metalen ladekast totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voor afdrukken; aantal laden: 25; locatie: vellenpers	20,00
182	1	metalen belichtingstafel totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: buiten dienst gesteld; locatie: vellenpers	50,00
183	1	lekbak Blass, merk: Blass; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 240 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; capaciteit: 1000 kg, inhoud: 590 L; locatie: vellenpers	50,00
184	1	lekbak totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 310 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; locatie: vellenpers	50,00
185	1	lekbak totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 230 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; locatie: vellenpers	40,00
186	1	hydraulische palletkantelaar Perfecta, PT 10 P, bouwjaar 2007, serienummer Z1098, merk: Perfecta; type: PT 10 P; jaar: 2007; serienummer: Z1098; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; vermogen: 1,5 kVA; capaciteit: 1000 kg; locatie: vellenpers	500,00
187	1	normlicht Just, Normlicht, merk: Just; type: Normlicht; totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 1600 mm; omschrijving: inclusief bureautafel en bureaustoel; locatie: vellenpers	75,00
188	2	metalen ladekasten totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: voor afdrukken; aantal laden: 12; locatie: vellenpers	40,00
189	7	metalen materiaalkasten totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: /; inclusief: metalen materiaal kast afmeting 530 x 500 x H 920 mm; locatie: vellenpers	50,00
190	3	inhaak legbordstellingen Mecalux, 9000, merk: Mecalux; type: 9000; omschrijving: inhaak systeem; aantal staanders: 9; afmeting staanders: 600 x H 3300 mm; aantal liggers: 48; afmeting liggers: 3300 x H 95 mm; locatie: vellenpers	150,00
191	3	inhaak legbordstellingen Mecalux, 9000, merk: Mecalux; type: 9000; omschrijving: inhaak systeem; aantal staanders: 4; afmeting staanders: 600 x H 3300 mm; aantal liggers: 12; afmeting liggers: 3300 x H 95 mm; locatie: vellenpers	75,00
192	1	90° transportband Rota-Schneider, ST/540 T, bouwjaar 2000, serienummer BTT.007-0167, merk: Rota-Schneider; type: ST/540 T; jaar: 2000; serienummer: BTT.007-0167; omschrijving: aangedreven, op mobiel onderstel; vermogen: 1 kW; aansluiting: 3 x 400 V; band breedte: 400 en 525 mm; locatie: bindafdeling	150,00
193	1	dubbele 90° transportband IN-LOG, TU/500, bouwjaar 2000, serienummer BTT.007-0167, merk: IN-LOG; type: TU/500; jaar: 2000; serienummer: BTT.007-0167; omschrijving: aangedreven, op mobiel onderstel; vermogen: 1,1 kW; aansluiting: 3 x 400 V; band breedte: 490 mm; onderste band: 90° bocht, breedte 600 mm, radius 600 mm; locatie: bindafdeling	200,00
194	1	rotatie snijmachine Rota-Schneider, RS-2VC/541, serienummer 650-2214, merk: Rota-Schneider; type: RS-2VC/541; serienummer: 650-2214; aansluiting: 400 V; omschrijving: linkse en rechtse snijmodule; vermogen: 7 kW; controller: Lauer PCS 095 Topline mini; locatie: bindafdeling	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
195	1	rotatie snijmachine Rota-Schneider, RS-2VC/540, serienummer 387-1598, merk: Rota-Schneider; type: RS-2VC/540; serienummer: 387-1598; aansluiting: 400 V; omschrijving: linkse en rechtse snijmodule; vermogen: 7 kW; controller: Dr. Liebe-Herzing; locatie: bindafdeling	750,00
196	1	rotatie snijmachine Rota-Schneider, RS-2VC/541, serienummer 650-2216, merk: Rota-Schneider; type: RS-2VC/541; serienummer: 650-2216; aansluiting: 400 V; omschrijving: linkse en rechtse snijmodule; vermogen: 7 kW; controller: Lauer PCS 095 Topline mini; locatie: bindafdeling	750,00
197	1	folie krimp tunnel Affeldt, VT60, bouwjaar 2005, serienummer 116, merk: Affeldt; type: VT60; jaar: 2005; serienummer: 116; max. formaat L: 1000 mm; werkbreedte: 600 mm; transportband: ja; locatie: bindafdeling	200,00
198	1	af-stapel eenheid Müller Martini, 3521, bouwjaar 2005, merk: Müller Martini; type: 3521; jaar: 2005; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; machine nummer: MMFE 1047766/901; locatie: bindafdeling	200,00
199	1	band omsnoeringsmachine Schneider Ozga oHG, SSB 2200 L, bouwjaar 2005, serienummer 4421, merk: Schneider Ozga oHG; type: SSB 2200 L; jaar: 2005; serienummer: 4421; omschrijving: langszijdig omsnoeren; aansluiting: 3 x 400 V; locatie: bindafdeling	250,00
200	1	elektrostatische verblokkingsmodule Müller Martini, 0457.0400, bouwjaar 2009, serienummer MMZO 1 632 002-10, merk: Müller Martini; type: 0457.0400; jaar: 2009; serienummer: MMZO 1 632 002-10; aansluiting: 400 V; locatie: bindafdeling	250,00
© 201	1	vouwmachine Vits, ILD, bouwjaar 2008, serienummer 004/E1, merk: Vits; type: ILD; jaar: 2008; serienummer: 004/E1; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; omschrijving: /; uitvoering: 0,3 x 1 m;	2.500,00
© 202	1	rotatie snijmachine Vits, Rotocut ST QRO, bouwjaar 2008, serienummer 1013, merk: Vits; type: Rotocut ST QRO; jaar: 2008; serienummer: 1013; omschrijving: /; uitvoering: 620 x 1000 D-F;	5.000,00
© 203	1	dubbele transportband in hoekopstelling Gämmerler, Band-Kurve, merk: Gämmerler; type: Band-Kurve; omschrijving: dubbellaags aangedreven transportband, op mobiel onderstel; bandbreedte: 400 mm, radius: 600 mm; hoek: 90°; merk transportbanden: Transnorm;	500,00
© 204	1	dubbel aanvoerstation Gämmerler, Anbauweiche, serienummer 120164, merk: Gämmerler; type: Anbauweiche; serienummer: 120164; omschrijving: doseer aanvoerstation naar de snijmachines; voorzien van: uitlijnmodule;	250,00
© 205	1	dubbele precisie rotatie snijmachine Gämmerler, RS 111/530, bouwjaar 2008, serienummer 8941 en 8943, merk: Gämmerler; type: RS 111/530; jaar: 2008; serienummer: 8941 en 8943; omschrijving: bestaande uit 2 snijmodules, elk met linkse en rechtse snijmodule; vermogen: 12,6 kW; aansluiting: 3 x 400 V;	2.500,00
© 206	1	kruisstapelaar Gämmerler, KL 540 LPC, bouwjaar 2008, serienummer 8936, merk: Gämmerler; type: KL 540 LPC; jaar: 2008; serienummer: 8936; machinegewicht: 1425 kg; omschrijving: /; aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 4,25 kW;	750,00
© 207	1	aangedreven opvoer transportband met uitlijnmodule Gämmerle, merk: Gämmerle; omschrijving: /; lengte: 2420 mm; totale breedte: 700 mm;	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 208	1	precisie rotatie snijmachine Gämmerler, RS 114/530, bouwjaar 2000, serienummer 2797, merk: Gämmerler; type: RS 114/530; jaar: 2000; serienummer: 2797; omschrijving: linkse en rechtse snijmodule; vermogen: 5,9 kW; aansluiting: 3 x 400 V; uren op de teller: 45036;	1.000,00
© 209	1	precisie rotatie snijmachine Gämmerler, RS 114/530, bouwjaar 2000, serienummer 2798, merk: Gämmerler; type: RS 114/530; jaar: 2000; serienummer: 2798; omschrijving: linkse en rechtse snijmodule; vermogen: 5,9 kW; aansluiting: 3 x 400 V; uren op de teller: 54038;	1.000,00
© 210	1	90° transportband Gämmerler, EM 120, bouwjaar 2000, serienummer 2799, merk: Gämmerler; type: EM 120; jaar: 2000; serienummer: 2799; omschrijving: aangedreven; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 3 x 400 V; band afmeting: 500 x 1920 mm;	300,00
© 211	1	aangedreven snaren transportband omschrijving: tussen rotatie snijmachine en kruisstapelaar; lengte: 800 mm; totale breedte 700 mm;	75,00
© 212	1	kruisstapelaar Gämmerler, KL 540 LPC, bouwjaar 2008, serienummer 8925, merk: Gämmerler; type: KL 540 LPC; jaar: 2008; serienummer: 8925; machinegewicht: 1425 kg; omschrijving: /; aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 4,25 kW;	750,00
© 213	1	dubbele transportband in hoekopstelling Gämmerler, Kurve600/400, serienummer 120176, merk: Gämmerler; type: Kurve600/400; serienummer: 120176; omschrijving: dubbellaags aangedreven transportband, op mobiel onderstel; bandbreedte: 400 mm, radius: 600 mm; hoek: 90°; merk transportbanden: Transnorm;	500,00
© 214	1	aangedreven transportband Gämmerler, merk: Gämmerler; omschrijving: met centraal omhoog scharnierend gedeelte; opstelling: 1250 mm + 1000 mm scharnierend + 1250 mm; bandbreedte: 370 mm;	200,00
© 215	1	dubbele transportband op schaar heftafel Gämmerle, EM 270 Links, bouwjaar 2005, serienummer 5938, merk: Gämmerle; type: EM 270 Links; jaar: 2005; serienummer: 5938; omschrijving: zijn 90° transportband en rechte transportband; aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 2,5 kW; voorzien van: Büter hydraulische schaarheftafel, afmeting 1200 x 1200 x 200 mm, capaciteit 500 kg, voor het omzetten van de 90° naar de rechte transportband;	400,00
© 216	1	aangedreven transportband opstelling Gämmerler, merk: Gämmerler; omschrijving: zijnde: opstelling met centraal omhoog scharnierend gedeelte, opstelling 1450 mm + 1000 mm scharnierend + 1250 mm, bandbreedte: 570 mm, 90° hoek, bandbreedte 600 mm en recht deel, lengte 3350 mm;	200,00
© 217	1	verdeelstation Gämmerler, PneumWeiche, serienummer 120303, merk: Gämmerler; type: PneumWeiche; serienummer: 120303; omschrijving: aanvoerstation naar de snijmachines of opvoerband; voorzien van: uitlijnmodule;	250,00
© 218	1	horizontale transportband omschrijving: /; bandbreedte: 400 mm; totale lengte: 5100 mm;	300,00
© 219	1	2-weg transportband Gämmerle, Anbaueiche, serienummer 120300, merk: Gämmerle; type: Anbaueiche; serienummer: 120300; omschrijving: 1-naar-2 transportband voor keuze richting rotatie snijmachine of naar palletiseermachine; inclusief: 2 delen transportband onder de snijmachine, bandbreedte 570 mm, totale lengte 3650 mm;	200,00
© 220	1	dubbele precisie rotatie snijmachine Gämmerler, RS 111/530, bouwjaar 2008, serienummer 8944 en 8945, merk: Gämmerler; type: RS 111/530; jaar: 2008; serienummer: 8944 en 8945; omschrijving: bestaande uit 2 snijmodules, elk met linkse en rechtse snijmodule; vermogen: 12,6 kW; aansluiting: 3 x 400 V;	2.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 221	1	dubbele transportband op schaar heftafel Gämmerle, EM 271 Rechts, bouwjaar 2005, serienummer 5938, merk: Gämmerle; type: EM 271 Rechts; jaar: 2005; serienummer: 5938; omschrijving: zijn 90° transportband en haaks opgesteld transportband; aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 3,5 kW; voorzien van: Büter hydraulische schaarheftafel, afmeting 1200 x 1200 x 200 mm, capaciteit 500 kg, voor het omzetten van de 90° naar de rechte transportband;	400,00
© 222	1	aangedreven snaren transportband omschrijving: tussen 90° transportband en kruisstapelaar; lengte: 800 mm; totale breedte 700 mm;	75,00
© 223	1	kruisstapelaar Gämmerle, KL 540 LPC, bouwjaar 2008, serienummer 8924, merk: Gämmerle; type: KL 540 LPC; jaar: 2008; serienummer: 8924; machinegewicht: 1425 kg; omschrijving: /; aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 4,25 kW;	750,00
© 224	1	horizontale transportband Gämmerle, merk: Gämmerle; omschrijving: /; bandbreedte: 570 mm; totale lengte: 5500 mm; inclusief: snaren transportband;	300,00
© 225	1	automatische bundel teller met stapelinrichting Müller Martini, Vivo, bouwjaar 2008, serienummer 1482173, merk: Müller Martini; type: Vivo; jaar: 2008; serienummer: 1482173; eigen gewicht: 2550 kg; totale afmeting L: 4629 mm; totale afmeting B: 3870 mm; totale afmeting H: 2680 mm; omschrijving: /; types: MMZO 1482173 en MMEZ 1485516; aansluiting: 3 x 400 V; lengte drukwerk: min. 200 mm, max. 480 mm; breedte drukwerk: min. 110 mm, max. 320 mm; aantal pagina's van 55 g/m²: 8-24; lengte bundels niet samengedrukt: 1600 mm; lengte bundels samengedrukt: 300-1200 mm; handboeken: ja;	3.000,00
© 226	1	plooi- zetmachine voor aluminium offset platen Berth, OPB 200-SL, bouwjaar 2008, serienummer 02-360-08-39, merk: Berth; type: OPB 200-SL; jaar: 2008; serienummer: 02-360-08-39; omschrijving: geschikt voor KBA C215 offset platen;	750,00
Combinatie lijn KBA C215			
© 227	1	dubbele 90° transportband Transnorm, merk: Transnorm; omschrijving: /; hoek: 90°; bandbreedte: 600 mm; radius: 600 mm;	300,00
© 228	1	dubbele transportband Müller Martini, bouwjaar 2005, merk: Müller Martini; jaar: 2005; omschrijving: op- en afgaande band in 2 niveau's; bandbreedte: 420 mm; lengte: 2300 mm;	200,00
© 229	1	opgaande transportband met uitschuivend brugdeel Müller Martini, bouwjaar 2008, merk: Müller Martini; jaar: 2008; omschrijving: /; bandbreedte: 420 mm; lengte vast gedeelte: 1200 mm; lengte uitschuifbaar gedeelte: 600 mm;	200,00
© 230	1	dubbele transportband in 2 niveau's Müller Martini, merk: Müller Martini; omschrijving: bovenste gedeelte 90° bocht met bandbreedte 600 mm en onderste deel rechte band met lengte 2300 mm en bandbreedte 420 mm;	200,00
© 231	1	opgaande transportband Müller Martini, merk: Müller Martini; omschrijving: /; bandbreedte: 420 mm; lengte: 3800 mm;	150,00
© 232	1	90° transportband Transnorm, bouwjaar 2004, merk: Transnorm; jaar: 2004; omschrijving: /; hoek: 90°; bandbreedte: 600 mm; radius: 600 mm;	150,00
© 233	1	in-lijn palletfoliewikkelaar Certis, Tablomatic A, bouwjaar 2015, serienummer C1500345M, merk: Certis; type: Tablomatic A; jaar: 2015; serienummer: C1500345M; foliebreedte: 500 mm; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 950 kg; omschrijving: /; capaciteit platform: 1500 kg; vermogen: 4 kW; voorzien van: onderliggende hotplate sealbalk;	2.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 234	1	transportband met verstelbare aanvoerband en uitschuifbaar brugdeel Müller Martini, bouwjaar 2005, merk: Müller Martini; jaar: 2005; omschrijving: /; bandbreedte: 420 mm; lengte snaren transportband: 1600 mm; totale lengte: 3400 mm; lengte uitschuifbaar brugdeel: 600 mm;	200,00
© 235	1	uitlijnmodule	250,00
© 236	1	2-weg transportband Gämmerler, WeicheAA380, serienummer 123506, merk: Gämmerler; type: WeicheAA380; serienummer: 123506; omschrijving: 1-naar-2 transportband voor keuze richting rotatie snijmachine of naar opvoerband;	200,00
© 237	1	transportband met verstelbaar einddeel Gämmerler, merk: Gämmerler; omschrijving: /; totale lengte: 900 mm;	100,00
© 238	1	90° transportband Gämmerler, EM 120, bouwjaar 2009, serienummer 9307, merk: Gämmerler; type: EM 120; jaar: 2009; serienummer: 9307; omschrijving: aangedreven; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 3 x 400 V;	300,00
© 239	1	precisie rotatie snijmachine Gämmerler, RS 114/530, merk: Gämmerler; type: RS 114/530; omschrijving: linkse en rechtse snijmodule; vermogen: 5,9 kW; aansluiting: 3 x 400 V; uren op de teller: 52391;	1.000,00
© 240	1	90° transportband Gämmerler, EM 120, bouwjaar 2009, serienummer 9306, merk: Gämmerler; type: EM 120; jaar: 2009; serienummer: 9306; omschrijving: aangedreven; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 3 x 400 V;	300,00
© 241	1	precisie rotatie snijmachine Gämmerler, RS 114/530, merk: Gämmerler; type: RS 114/530; omschrijving: linkse en rechtse snijmodule; vermogen: 5,9 kW; aansluiting: 3 x 400 V; uren op de teller: 42155;	1.000,00
© 242	1	transportband omschrijving: 3-delig; horizontaal gedeelte: bandbreedte 570 mm, lengte 3050 mm; verstelbaar neergaand gedeelte: rubberen stroken, lengte 1600 mm; opgaand gedeelte: bandbreedte 570 mm, lengte 1750 mm;	75,00
© 243	1	90° transportband met scharnierend brugdeel Gämmerler, merk: Gämmerler; omschrijving: /; bandbreedte: 600 mm; radius: 600 mm; lengte scharnierend brugdeel: 800 mm;	200,00
© 244	1	transportband omschrijving: 2-delig; snarenband: lengte 800 mm; rubberen strokenband: lengte 760 mm;	75,00
© 245	1	90° transportband met verstelbare uitvoer Gämmerler, merk: Gämmerler; omschrijving: /; bandbreedte: 600 mm; radius: 600 mm; lengte verstelbare uitvoer: 300 mm;	200,00
© 246	1	transportband met verstelbare aanvoer Gämmerler, merk: Gämmerler; omschrijving: /; totale lengte: 1200 mm; lengte verstelbare aanvoer: 440 mm;	200,00
© 247	1	2-weg transportband Müller Martini, serienummer 120300, merk: Müller Martini; serienummer: 120300; omschrijving: 1-naar-2 transportband voor keuze richting kruisstapelaar of naar palletiseermachine;	200,00
© 248	1	90° transportband met verstelbare uitvoer Müller Martini, merk: Müller Martini; omschrijving: /; bandbreedte: 600 mm; radius: 600 mm; lengte verstelbare uitvoer: 420 mm;	200,00
© 249	1	kruisstapelaar Gämmerler, KL 540 LPC, bouwjaar 2012, serienummer 10539, merk: Gämmerler; type: KL 540 LPC; jaar: 2012; serienummer: 10539; machinegewicht: 1425 kg; omschrijving: /; aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 4,25 kW;	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 250	1	band omsnoeringsmachine Transpak, TP-701NS, bouwjaar 2006, serienummer 60902643, merk: Transpak; type: TP-701NS; jaar: 2006; serienummer: 60902643; aansluiting: 230 V; omschrijving: /; opgenomen stroom: 5A;	400,00
© 251	1	in-lijn roteermachine Transpak, N-TT, bouwjaar 2006, serienummer 6023506, merk: Transpak; type: N-TT; jaar: 2006; serienummer: 6023506; omschrijving: /; opgenomen stroom: 3A;	200,00
© 252	1	band omsnoeringsmachine Transpak, TP-701NS, bouwjaar 2006, serienummer 60902644, merk: Transpak; type: TP-701NS; jaar: 2006; serienummer: 60902644; aansluiting: 230 V; omschrijving: /; opgenomen stroom: 5A;	400,00
© 253	1	rollenbaan omschrijving: /; breedte: 400 mm; lengte: 2000 mm;	50,00
© 254	1	band omsnoeringsmachine omschrijving: /; maximale pakbreedte: 1900 mm; maximale pakhoogte: 350 mm; status: gemarkeerd voor nazicht/herstelling;	200,00
© 255	1	transportband Müller Martini, bouwjaar 2005, merk: Müller Martini; jaar: 2005; omschrijving: 2-delig; bandbreedte: 420 mm; totale lengte: 5100 mm;	250,00
© 256	1	automatische bundel teller met stapelinrichting Müller Martini, Vivo, bouwjaar 2005, merk: Müller Martini; type: Vivo; jaar: 2005; eigen gewicht: 2550 kg; totale afmeting L: 4629 mm; totale afmeting B: 3870 mm; totale afmeting H: 2680 mm; omschrijving: /; types: MMZO 912089 en MMEZ 917398; aansluiting: 3 x 400 V; lengte drukwerk: min. 200 mm, max. 480 mm; breedte drukwerk: min. 110 mm, max. 320 mm; aantal pagina's van 55 g/m²: 8-24; lengte bundels niet samengedrukt: 1600 mm; lengte bundels samengedrukt: 300-1200 mm; handboeken: ja;	3.000,00
© 257	1	plooï- zetmachine voor aluminium offset platen Berth, OPB C418, bouwjaar 2004, serienummer 608 013, merk: Berth; type: OPB C418; jaar: 2004; serienummer: 608 013; omschrijving: geschikt voor KBA C418 offset platen;	750,00
Combinatie lijn KBA C418			
258	1	palletfoliewikkelaar PME, Junior, serienummer 17522, merk: PME; type: Junior; serienummer: 17522; plateau : 1650 mm; foliebreedte: 500 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; voorzien van: oprijramp;	600,00
259	1	metalen ladekast voor UV-filters totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 1630 mm; totale afmeting H: 1110 mm; omschrijving: voorzien van laden;	10,00
260	1	profielstalen werktafel totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1055 mm;	25,00
261	1	metalen dossierkast totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	20,00
262	1	perslucht slanghaspel Zeca, 805/10/S, merk: Zeca; type: 805/10/S; lucht haspel: ja; diameter ca.: 10 mm; slanglengte: 16 m;	20,00
263	3	metalen materiaalkasten totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	20,00
264	4	metalen materiaalkasten	20,00
265	1	profielstalen brugtrap aantal treden: 5; omschrijving: /; doorgang hoogte onder het platform: 1220 mm; doorgang breedte onder het platform: 730 mm;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
266	1	lekbak Eurokraft, bouwjaar 2017, merk: Eurokraft; jaar: 2017; totale afmeting L: 785 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 285 mm; omschrijving: gegalvaniseerd ;	20,00
267	1	lekbak totale afmeting L: 2680 mm; totale afmeting B: 1640 mm; totale afmeting H: 410 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; inclusief: Kruizinga IBC-stand;	50,00
268	1	lekbak totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1670 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; voorzien van: niveauverhoging;	40,00
269	9	metalen materiaalkasten totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: /; inclusief: metalen materiaal kast afmeting 920 x 440 x H 1205 mm, metalen materiaalkast afmeting 535 x 500 x H 900 mm en magnetisch whiteboard afmeting 1500 x 1000 mm;	50,00
270	1	profielstalen werktafel totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 955 mm;	25,00
271	3	metalen materiaalkasten totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	30,00
272	1	profielstalen werktafel totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1140 mm;	25,00
273	1	inhaak palletstelling aantal staanders: 6; aantal liggers: 24; aantal legborden: 12; omschrijving: /; afmeting staanders: 2 stuks afmeting 1040 x H 3300 mm en 4 stuks afmeting 1040 x H 4100 mm; afmeting liggers: L 3600 x H 100 mm;	200,00
274	2	elektromotoren Siemens, merk: Siemens; omschrijving: reservemotoren; geschikt voor: KBA C418; gegevens motoren: droger koelsectie, vermogen: 7/21 kW; toerental: 1500/3000 T/min ;	250,00
275	1	elektromotor Weg, W22, bouwjaar 2013, serienummer 1018304208, merk: Weg; type: W22; jaar: 2013; serienummer: 1018304208; omschrijving: reservemotor in houten krat; vermogen: 15 KW; toerental: 3000 tr./min, extra informatie: B5T.IR; aansluiting: 380/690V;	250,00
276	1	elektromotor Rexroth, MAD130C, bouwjaar 2013, serienummer 1018304208, merk: Rexroth; type: MAD130C; jaar: 2013; serienummer: 1018304208; omschrijving: reservemotor in houten kist; vermogen: 18KW - 27,60KW, toerental: 1500 - 5250 T/min, aansluiting: 600V; geschikt voor KBA C418 - C215;	250,00
277	1	reservemotor Weg, W22 high EFF, bouwjaar 2011, serienummer 1011530314, merk: Weg; type: W22 high EFF; jaar: 2011; serienummer: 1011530314; omschrijving: reservemotor; aansluiting: 400/690V, toerental: 2960 -3565 tr./min; vermogen: 37KW;	250,00
278	1	reservemotor Weg, merk: Weg; omschrijving: reservemotor; aansluiting: 400V, toerental: 1500 -3000 tr./min, vermogen: 9/37KW; geschikt voor: droger MAN Roland Lithoman 72;	250,00
279	1	servomotor Rexroth, ADF 184D-B35LCO-DS07-C2N1, merk: Rexroth; type: ADF 184D-B35LCO-DS07-C2N1; omschrijving: ongebruikte reservemotor in houten kist; geschikt voor: hoofdmotor drukwerk KBA C418;	1.250,00
280	1	hoofdmotor drukwerk rotatie drukpers Siemens, merk: Siemens; omschrijving: reservemotor; geschikt voor: MAN Roland Lithoman 48; aansluiting: 335/385 V; vermogen: 106 kW; toerental: 2500-3000 tr./min; eigen gewicht: 480 kg;	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
281	1	elektromotor WEG, merk: WEG; omschrijving: reservemotor, in doos; aansluiting: 400-480 V; vermogen: 2,5-9 kW; toerental: 1450-3540 tr./min; eigen gewicht: 84 kg;	150,00
282	1	elektromotor Leroy Somer-Emerson, bouwjaar 2015, merk: Leroy Somer-Emerson; jaar: 2015; omschrijving: reservemotor; geschikt voor: KBA C215/C418 afzuiging; aansluiting: 380-460 V; vermogen: 18,5 kW; toerental: 2945-3558 tr./min; eigen gewicht: 100 kg;	150,00
283	1	elektromotor Electramo, MHF160L 2/4, merk: Electramo; type: MHF160L 2/4; omschrijving: reservemotor; aansluiting: 400 V; vermogen: 4,5-19 kW; toerental: 1475-2830 tr./min; eigen gewicht: 120 kg;	150,00
284	1	elektromotor Leroy Somer, LS160U1-T, merk: Leroy Somer; type: LS160U1-T; omschrijving: reservemotor; geschikt voor: KBA C215, contiweb koelsectie; aansluiting: 380 V; vermogen: 13,5 kW; toerental: 2900 tr./min;	150,00
285	2	elektromotoren omschrijving: reservemotor; geschikt voor: KBA C215, contiweb; motor 1: Leroy Somer, C215/LS132M, aansluiting 400 V, vermogen: 2,5-9 kW; toerental 1440-2990 tr./min; motor 2: Electramo, MAH F 132 M 2/4, aansluiting 400 V, vermogen: 2,5-9 kW; toerental 1455-2880 tr./min;	100,00
286	1	elektromotor WEG, 200L-4/2, merk: WEG; type: 200L-4/2; omschrijving: reservemotor; geschikt voor: MAN roland Lithoman 72, droger, 2de en 3de sectie; aansluiting: 400-480 V; vermogen: 7,5-30 kW; toerental: 1485-3570 tr./min; eigen gewicht: 265 kg;	150,00
287	1	elektromotor WEG, 200L-4/2, merk: WEG; type: 200L-4/2; omschrijving: reservemotor; geschikt voor: MAN roland Lithoman 72, droger, 2de en 3de sectie; aansluiting: 400-480 V; vermogen: 7,5-30 kW; toerental: 1485-3570 tr./min; eigen gewicht: 265 kg;	150,00
288	1	vacuümpomp Rietschle, SAP 300, merk: Rietschle; type: SAP 300; omschrijving: reserve; vermogen: 4-4,8 kW; toerental: 2880-3400 tr./min; capaciteit: 300/360 m³/h;	200,00
289	3	drukrollen voor offset drukpers omschrijving: zijnde filmwals voor KBA C418, diameter 210 mm, artikel nummer 7991, breedte 1000 mm en 2 kisten intrek rollen, circa 10 stuks, diverse diameters;	150,00
290	16	dozen elastiekjes omschrijving: 20 kg/doos; lengte: 80 mm, breedte: 1,8 mm; dikte: 1,2 mm;	50,00
291	1	partij filterdoeken omschrijving: filterdoeken; product: NAC/F360/360X360; afmeting: 360X360X0; filtrperklasse: ISO Coarse 70%; aantal stuks: circa 60, in 3 dozen;	50,00
292	1	partij vouwdozen omschrijving: ongebruikte paraatdozen; formaat: A4; afmeting: 305 x 220 x 100 mm; aantal: 15 dozen van 120 stuks;	50,00
293	1	frequentieregelaar Bosch Rexroth, Indramat DKR04.1 W400, merk: Bosch Rexroth; type: Indramat DKR04.1 W400; omschrijving: in houten kist; input: 3 x 400 V...480V-170A; output: 3 x 0-380 V-210A, 0-1600 Mhz;	100,00
294	1	partij offset printdoeken Contiair, CA NEON BLUE TR, merk: Contiair; type: CA NEON BLUE TR; afmeting L: 1458 mm; afmeting B: 1010 mm; omschrijving: in originele verpakking; staat: ongebruikt;	150,00
295	1	stroomkabel Lappkabel, merk: Lappkabel; omschrijving: stroomkabel; type: 4G1.5;	20,00
296	6	diverse drukrollen omschrijving: drukrollen; lengtes: 4 X 1065 mm en 2 X 2060 mm;	60,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
297	1	gelijkstroomomvormer Siemens, Simovert MC , merk: Siemens; type: Simovert MC ; omschrijving: omvormer; ingang: DC 510-650 Volt, 40,5 A; uitgang: 3 AC 0-327-413 Volt;	100,00
298	1	versterker Bavaria Digital Technik, serienummer 1099, merk: Bavaria Digital Technik; serienummer: 1099;	20,00
299	1	on press computer AVT/GMI, bouwjaar 2006, serienummer N9329, merk: AVT/GMI; jaar: 2006; serienummer: N9329; omschrijving: /; Power: 90-245 Volt; Frequentie: 47-63 Hertz; vermogen: 100 Watt; gebruik: voor L72/L48;	50,00
300	1	machine sturing Quadtech , QTI 292201, serienummer 1936691, merk: Quadtech ; type: QTI 292201; serienummer: 1936691; omschrijving: computer; besturing: Windows XP proffesional;	50,00
© 301	1	dubbele transportband omschrijving: bestaande uit 2 x 3 delen; 2 x 90° bocht: Transnorm, bandbreedte 600 mm, radius 600 mm; 2 x rechte band: bandbreedte 480 mm, lengte 1450 mm; 2 x scharnierend brugdeel: rubberen stroken, lengte 950 mm;	300,00
© 302	1	90° transportband omschrijving: /; bandbreedte: 600 mm; radius: 600 mm;	100,00
© 303	1	transportband met neerlaatbaar brugdeel omschrijving: /; lengte vaste band: 2500 mm; bandbreedte: 480 mm; lengte brugdeel: 1050 mm;	150,00
© 304	1	dubbele 90° transportband omschrijving: /; bandbreedte: 600 mm; radius: 600 mm; bovenste band voorzien van: verstelbare uitvoer lengte 600 mm;	100,00
© 305	1	dubbele tranportlijn op de vloer Civiemme, bouwjaar 2007, serienummer 016405451, merk: Civiemme; jaar: 2007; serienummer: 016405451; omschrijving: beide niveau's voorzien van uitlijnmodules links en rechts, bestaande uit horizontaal gedeelte met verstelbare uitvoer richting transportlijn op de vloer of transportlijn in de lucht, inclusief Rima system RS250 transportsysteem met neerlaatbaar brugdeel en Rima system opvoerband richting snijlijn;	400,00
© 306	1	dubbele tranportlijn in de lucht Civiemme, bouwjaar 2007, serienummer 016405441, merk: Civiemme; jaar: 2007; serienummer: 016405441;	800,00
© 307	1	uitlijnmodule Rima System, merk: Rima System; omschrijving: /; verstelbare breedte: tot 540 mm; lengte: 1100 mm;	200,00
© 308	1	rotatie snijmachine Rima System, RS830, merk: Rima System; type: RS830; omschrijving: linkse en rechtse snijmodule;	750,00
© 309	1	transportband Rima System, merk: Rima System; omschrijving: /; lengte: 1170 mm; bandbreedte: 500 mm;	100,00
© 310	1	90° transportband met flipover draaiinrichting Rima System, RS256, merk: Rima System; type: RS256; omschrijving: afmeting transportband: 400 x 1955 mm;	400,00
© 311	1	stroken transportband Gämmerler, merk: Gämmerler; omschrijving: /; lengte: 800 mm;	100,00
© 312	1	rotatie snijmachine Rima System, RS830, merk: Rima System; type: RS830; omschrijving: linkse snijmodule;	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 313	1	transportband Rima System, merk: Rima System; omschrijving: /; lengte: 800 mm; bandbreedte: 500 mm;	100,00
© 314	1	90° transportband Rima System, RS220, bouwjaar 2012, serienummer 220-100-1329, merk: Rima System; type: RS220; jaar: 2012; serienummer: 220-100-1329; omschrijving: /; afmeting transportband: 400 x 1955 mm; aansluiting: 3 x 400 V;	400,00
© 315	1	overhead transportsysteem in de lucht Gämmerler, FS 260, bouwjaar 2012, serienummer 10566, merk: Gämmerler; type: FS 260; jaar: 2012; serienummer: 10566; omschrijving: /; aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 1,5 kW;	800,00
© 316	1	bundel stapelaar Civiemme, ST 8000/120 SX, bouwjaar 2007, serienummer 016401431, merk: Civiemme; type: ST 8000/120 SX; jaar: 2007; serienummer: 016401431; omschrijving: /; voorzien van: dubbele nylonband omsnoeringshaspel met omsnoerinrichting;	2.500,00
© 317	1	palletiseerinstallatie Civiemme, PL86/120 B, bouwjaar 2007, serienummer 016402251, merk: Civiemme; type: PL86/120 B; jaar: 2007; serienummer: 016402251; omschrijving: /; vermogen: 7 kVA; aansluiting: 3 x 400 V;	2.500,00
© 318	1	bundel stapelaar Civiemme, ST 8000/120 DX, bouwjaar 2007, serienummer 016401432, merk: Civiemme; type: ST 8000/120 DX; jaar: 2007; serienummer: 016401432; omschrijving: /; voorzien van: dubbele nylonband omsnoeringshaspel met omsnoerinrichting;	2.500,00
© 319	1	palletiseerinstallatie Civiemme, PL86/120 B, bouwjaar 2007, serienummer 016402252, merk: Civiemme; type: PL86/120 B; jaar: 2007; serienummer: 016402252; omschrijving: /; vermogen: 7 kVA; aansluiting: 3 x 400 V;	2.500,00
© 320	1	dubbele 90° transportband omschrijving: /; bandbreedte: 600 mm; radius: 600 mm;	200,00
© 321	1	dubbele transportband met neerlaatbaar brugdeel Civiemme, merk: Civiemme; omschrijving: bestaande uit 2 x 2 delen; vaste gedeeltes: bandbreedte 500 mm, lengte 1370 mm; neerlaatbare brugdelen met snarenband: lengte 1170 mm;	300,00
© 322	1	90° transportband Transnorm, merk: Transnorm; omschrijving: /; bandbreedte: 600 mm; radius: 600 mm;	100,00
© 323	1	transportband met neerlaatbaar brugdeel Civiemme, merk: Civiemme; omschrijving: bestaande uit 2 delen; vast gedeelte: bandbreedte 500 mm, lengte 2500 mm; neerlaatbaar brugdeel met snarenband: lengte 1060 mm;	300,00
© 324	1	dubbele 90° transportband omschrijving: /; bandbreedte: 600 mm; radius: 600 mm;	200,00
© 325	1	dubbele tranportlijn op de vloer Civiemme, bouwjaar 2007, serienummer 016405451, merk: Civiemme; jaar: 2007; serienummer: 016405451; omschrijving: beide niveau's voorzien van uitlijnmodules links en rechts, bestaande uit horizontaal gedeelte met verstelbare uitvoer richting transportlijn op de vloer of transportlijn in de lucht;	400,00
© 326	1	dubbele tranportlijn in de lucht Civiemme, bouwjaar 2004, serienummer 015125441, merk: Civiemme; jaar: 2004; serienummer: 015125441;	800,00
© 327	1	snaren transportband Gämmerler, Schrägbar d, merk: Gämmerler; type: Schrägbar d; omschrijving: /; lengte: 800 mm; aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 0,5 kW;	150,00
© 328	1	uitlijnmodule Gämmerler, merk: Gämmerler; omschrijving: /; verstelbare breedte: tot 600 mm; lengte: 830 mm;	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 329	1	kruisstapelaar Gämmerler, KL 540 LPC, bouwjaar 2012, serienummer 10540, merk: Gämmerler; type: KL 540 LPC; jaar: 2012; serienummer: 10540; machinegewicht: 1425 kg; omschrijving: /; aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 4,75 kW;	750,00
© 330	1	transportband omschrijving: /; bandbreedte: 430 mm; lengte: 1900 mm;	150,00
© 331	1	band omsnoeringsmachine Ferag, SMB INO, bouwjaar 2012, serienummer 320A011247001, merk: Ferag; type: SMB INO; jaar: 2012; serienummer: 320A011247001; omschrijving: langszijdig omsnoeren; aansluiting: 3 x 400 V;	400,00
© 332	1	transportband omschrijving: /; bandbreedte: 430 mm; lengte: 1900 mm;	150,00
© 333	1	band omsnoeringsmachine Ferag, SMB PRO, bouwjaar 2012, serienummer 320A011247002, merk: Ferag; type: SMB PRO; jaar: 2012; serienummer: 320A011247002; omschrijving: dwarszijdig omsnoeren; aansluiting: 3 x 400 V;	400,00
© 334	1	transportband omschrijving: /; bandbreedte: 435 mm; lengte: 1500 mm;	150,00
© 335	1	neerlaatbare brug transportband Gämmerler, ZB AA675, serienummer 135814, merk: Gämmerler; type: ZB AA675; serienummer: 135814; omschrijving: stroken transportband; lengte: 720 mm; aansluiting: 3 x 400 V; vermogen: 0,18 kW;	150,00
© 336	1	mobiele transportband omschrijving: /; bandbreedte: 430 mm; lengte: 1550 mm;	150,00
© 337	1	transportband omschrijving: /; bandbreedte: 430 mm; lengte: 800 mm;	100,00
© 338	1	in-lijn palletiseerinstallatie met afstapelautomaat Montech, Spider, serienummer 121008, merk: Montech; type: Spider; serienummer: 121008; invoer rollenbaan: ja; afvoer rollenbaan: ja; veiligheidshekwerk: ja; omschrijving: /; aansluiting: 3 x 400 V; formaat pallets: 1200 x 800 mm Euro;	4.000,00
© 339	1	in-lijn palletfoliewikkelaar Certis, Tablomatic A, bouwjaar 2013, serienummer C1300001M, merk: Certis; type: Tablomatic A; jaar: 2013; serienummer: C1300001M; foliebreedte: 500 mm; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 900 kg; omschrijving: /; capaciteit platform: 1500 kg; vermogen: 6 kW; voorzien van: onderliggende hotplate sealbalk;	2.500,00
© 340	1	bundel stapelaar Civiemme, ST420/100 DX, bouwjaar 2004, serienummer 015121721, merk: Civiemme; type: ST420/100 DX; jaar: 2004; serienummer: 015121721; omschrijving: /; voorzien van: dubbele nylonband omsnoeringshaspel met omsnoerinrichting;	2.500,00
© 341	1	palletiseerinstallatie Civiemme, PL86/120 B, bouwjaar 2004, serienummer 015122251, merk: Civiemme; type: PL86/120 B; jaar: 2004; serienummer: 015122251; omschrijving: /; vermogen: 7 kVA; aansluiting: 3 x 400 V;	2.500,00
© 342	1	bundel stapelaar Civiemme, ST420/100 DX, bouwjaar 2004, serienummer 015121722, merk: Civiemme; type: ST420/100 DX; jaar: 2004; serienummer: 015121722; omschrijving: /; voorzien van: dubbele nylonband omsnoeringshaspel met omsnoerinrichting;	2.500,00
© 343	1	palletiseerinstallatie Civiemme, PL86/120 B, bouwjaar 2004, serienummer 015122252, merk: Civiemme; type: PL86/120 B; jaar: 2004; serienummer: 015122252; omschrijving: /; vermogen: 7 kVA; aansluiting: 3 x 400 V;	2.500,00
© 344	1	tranportlijn in de lucht Civiemme, bouwjaar 2004, merk: Civiemme; jaar: 2004;	400,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 345	1	rollenbaan tussen palletfoliewikkelaars omschrijving: aangedreven, voor transport van Euro pallets; totale lengte: circa 33 lopende meter; breedte: 1025 mm; Combinatie 338, 339, 345 en 233	1.500,00
© 346	1	plooï- zetmachine voor aluminium offset platen Man Roland, Lithoman, bouwjaar 2007, serienummer 28208, merk: Man Roland; type: Lithoman; jaar: 2007; serienummer: 28208; omschrijving: geschikt voor Lithoman 72 offset platen; Combinatie lijn MAN Roland Lithoman 72	1.500,00
© 347	1	plooï- zetmachine voor aluminium offset platen Man Roland, Lithoman, bouwjaar 2004, serienummer 27984, merk: Man Roland; type: Lithoman; jaar: 2004; serienummer: 27984; omschrijving: geschikt voor Lithoman 48 offset platen; Combinatie lijn MAN Roland Lithoman 48	1.000,00
348	1	server client AVT, Clarios Server Client, bouwjaar 2010, serienummer N16776, merk: AVT; type: Clarios Server Client; jaar: 2010; serienummer: N16776; omschrijving: computer; besturing: WindowsServer08; gebruik: voor L48-L72;	100,00
349	1	server client AVT, Clarios Server Client, bouwjaar 2008, serienummer N15062, merk: AVT; type: Clarios Server Client; jaar: 2008; serienummer: N15062; omschrijving: computer; besturing: Windows SVR STD; gebruik: voor L48-L72;	100,00
350	1	frequentieregelaar Rexroth Indramat, DKR03.1-W200, merk: Rexroth Indramat; type: DKR03.1-W200; omschrijving: frequentieregelaar; input: 3xAC 400-480 Volt, 65 A; output: 3xAC 0-380 Volt, 92 A;	100,00
351	1	asynchrone regelaar Lenze, E82EV453 4B201, merk: Lenze; type: E82EV453 4B201; omschrijving: /; gebruik: voor droger L72;	100,00
352	1	frequentieregelaar Lenze, merk: Lenze; omschrijving: defect; inclusief: diverse machineonderdelen;	50,00
353	1	diverse walsrollen Lithoman , type: Lithoman ; omschrijving: walsen; bestaande uit: GMI meetwals voor L72, schuimwals voor L72 en schuimwals voor L48;	100,00
354	1	diverse walsrollen Lithoman , type: Lithoman ; omschrijving: walsen; bestaande uit: geleidewals voor L72, zuigwals voor Lithoman en schuimwals voor L48;	100,00
355	1	diverse walsrollen Lithoman , type: Lithoman ; omschrijving: walsen; bestaande uit: siliconenwals, nokkenwals en schuimwals voor Lithoman L72;	100,00
356	1	elektromotorische pomp BAC, PMP FA1 C 19D, serienummer H1706043, merk: BAC; type: PMP FA1 C 19D; serienummer: H1706043; omschrijving: pom; capaciteit: 4KW; spanning: 230-400 V; gebruik: voor koeltoren van de lithoman L72; inclusief: 2 zuigwalsen voor Lithoman L72;	200,00
357	2	diverse walsrollen voor KBA C215 Lithoman , type: Lithoman ; omschrijving: walsen; bestaande uit: doseerwals en zuigwals voor de KBA C215;	100,00
358	1	diverse walsrollen voor KBA C418 Lithoman , type: Lithoman ; omschrijving: walsen; bestaande uit: kleefrol, geribde wals en zuigwals voor de KBA C418;	100,00
359	2	diverse walsrollen voor Lithoman L72/L48 Lithoman , type: Lithoman ; omschrijving: walsen; bestaande uit: registerwals voor L72 en geleidewals voor L48;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
360	1	servomotor Rexroth, MAD160C-0200-SA-M0-AH0-05-R1, merk: Rexroth; type: MAD160C-0200-SA-M0-AH0-05-R1; omschrijving: hoofdmotor drukwerken;	200,00
361	1	aandrijfmotor voor KBA C418 zuigwals Rexroth, ADF104D-B05TA1-AS07-A2N1, merk: Rexroth; type: ADF104D-B05TA1-AS07-A2N1;	100,00
362	1	frequentieregelaar Rexroth, DKR03.1-W100, merk: Rexroth; type: DKR03.1-W100;	100,00
363	1	vivo klem	10,00
364	1	motorsturing voor KBA C418 dorger Lenze, EVF 8224-E, merk: Lenze; type: EVF 8224-E;	50,00
365	1	tandwielketting	20,00
366	1	gelijkstroomomvormer siemens, Simovert masterdrive , merk: siemens; type: Simovert masterdrive ;	100,00
367	1	partij isolatie voor KBA C418 droger Promat, merk: Promat;	50,00
368	1	servocontroller Lenze , EVS9331 ES, merk: Lenze ; type: EVS9331 ES;	100,00
369	1	frequentieregelaar Siemens, Simovert masterdrive, merk: Siemens; type: Simovert masterdrive;	100,00
370	1	frequentieregelaar Rexroth Indramat, HDS04.2-W200N, merk: Rexroth Indramat; type: HDS04.2-W200N;	100,00
371	1	frequentiesturing Lenze, 8600, merk: Lenze; type: 8600;	50,00
372	1	machineonderdeel omschrijving: zonder verdere gegevens;	10,00
373	1	omvormer Rexroth Indramat, DKRO4.1-W400, merk: Rexroth Indramat; type: DKRO4.1-W400; omschrijving: inclusief lint afdichting voor KBA C418 droger;	100,00
374	1	omvormer Rexroth Indramat, DKRO2.1-W300, merk: Rexroth Indramat; type: DKRO2.1-W300; omschrijving: inclusief lint afdichting voor KBA C418 droger;	100,00
375	1	rollenwisselaar voor KBA C215-C418	100,00
376	1	diverse walsrollen voor KBA C418 omschrijving: walsen; bestaande uit: rubberwals, chroomwals, zuigwals, enz. voor de KBA C418;	100,00
377	1	elektromotor met reductie Lenze, merk: Lenze; omschrijving: inclusief metalen flexibele buis;	50,00
378	1	afrolhaspel omschrijving: inclusief een rol Sontara printmaster;	50,00
379	1	afrolhaspel bouwjaar 2004, jaar: 2004; omschrijving: inclusief een rol vliesstof;	50,00
380	1	afrolhaspel bouwjaar 2008, jaar: 2008; omschrijving: inclusief 2 rollen vliesstof;	50,00
381	1	mobiele werkbank	20,00
382	1	metalen werktafel afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1150 mm;	50,00
383	1	milieukast Düperthal, FWF 90, merk: Düperthal; type: FWF 90; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1980 mm;	400,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
384	1	opslagcontainer Siebau, merk: Siebau; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2250 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: gegalvaniseerd; voorzien van: deur met breedte 1250 mm; inclusief: inhoud en verlichting;	250,00
385	1	getriebemotor Siemens, B32, serienummer 148498, merk: Siemens; type: B32; serienummer: 148498; omschrijving: reservemotor in houten kist; spanning, 220/380V, toeren per min. Max 1740 toeren, vermogen, Max 1,75 KW, ;	300,00
386	2	diverse reductiemotoren Lenze, MDFQAXX 100-22, merk: Lenze; type: MDFQAXX 100-22; omschrijving: reservemotoren; "Lenze", voltage 360V, 10,6 KW, Max 1420t/min, motor 2; Nord type SK 80L, 230/400V, 1400-1700t/min, 0,75KW;	150,00
387	1	reductiemotor Lenze, MDFQAXX 100-22, merk: Lenze; type: MDFQAXX 100-22; omschrijving: reservemotoren; "Lenze", voltage 360V, 10,6 KW, Max 1420t/min,;	100,00
388	1	reductiemotor Siemens, 1PH7107, merk: Siemens; type: 1PH7107; omschrijving: reservemotoren; voltage 360/450V, Max 13 KW, 2000-2650 t/min,;	75,00
389	1	reductiemotor Rexroth, 2AD132C, serienummer 2AD132-21955, merk: Rexroth; type: 2AD132C; serienummer: 2AD132-21955; omschrijving: reservemotor in houten kist; voltage 380VMax 15KW, P=22,5 KW, 1500- 7500 t/min,;	250,00
390	1	electromotor Weg, W22, merk: Weg; type: W22; omschrijving: reservemotor in houten kist; voltage 400V, 4,5 - 19 KW, 1475-2953t/min, gewicht 162kg, geschikt voor droger Contiweb;	250,00
391	1	vacuumpomp Becker, VTLF 250 SK , bouwjaar 2003, serienummer 1839840, merk: Becker; type: VTLF 250 SK ; jaar: 2003; serienummer: 1839840; omschrijving: vacuumpomp; voltage 230/400V, cap: 250/300 m³/H, Max 900 mbar, speed: 950/1150 t/min ;	750,00
392	1	metalen bureau met dossierkast totale afmeting L: 1505 mm; totale afmeting B: 755 mm; totale afmeting H: 780 mm; omschrijving: afmeting kast 915 x 480 x H 1805 mm;	10,00
393	1	metalen bureau totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: inclusief bureaustoel en bezoekersstoel;	10,00
394	4	metalen materiaal- en dossierkasten omschrijving: zijnde 2 x afmeting 500 x 500 x H 900 mm en 2 x afmeting 1200 x 400 x H 1850 mm;	40,00
395	1	partij meubilair omschrijving: zijnde 6 tafels, 3 bureaustoelen, 2 bezoekersstoelen, operator stoel en mobiel werktafeltje;	10,00
396	1	metalen bureau met dossierkast en koelkast totale afmeting L: 1560 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 745 mm; omschrijving: afmeting kast 885 x 425 x H 1805 mm;	10,00
397	2	metalen dossierkasten totale afmeting L: 425 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1980 mm;	40,00
398	1	partij meubilair omschrijving: zijnde 2 bureautafels, magnetisch whiteboard en 3 bureaustoelen;	10,00
399	4	metalen dossierkasten omschrijving: zijnde 3 x afmeting 1200 x 450 x H 1980 mm en 1 x afmeting 1200 x 450 x H 1940 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
401	1	industriële stofzuiger Powerline, PL604, bouwjaar 2004, merk: Powerline; type: PL604; jaar: 2004; vermogen: 2400 W; aansluiting: 240 V; omschrijving: ontbreekt 1 wieltje; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	40,00
402	1	industriële stofzuiger Powerline, PL604, bouwjaar 2004, merk: Powerline; type: PL604; jaar: 2004; vermogen: 2400 W; aansluiting: 240 V; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	40,00
403	1	industriële pneumatische stofzuiger Delfin, merk: Delfin; omschrijving: zonder verdere gegevens; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	40,00
404	1	industriële stofzuiger Ghibli, AS 40 IK, bouwjaar 2014, merk: Ghibli; type: AS 40 IK; jaar: 2014; vermogen: 2900 W; aansluiting: 220 V; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	40,00
405	1	industriële stofzuiger Ghibli, AS 40 IK, merk: Ghibli; type: AS 40 IK; vermogen: 2900 W; aansluiting: 220 V; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	40,00
406	1	industriële pneumatische stofzuiger Delfin, AS352D AIREX TUV, bouwjaar 2010, serienummer 121039429, merk: Delfin; type: AS352D AIREX TUV; jaar: 2010; serienummer: 121039429; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	40,00
407	1	industriële stofzuiger Ruwac, WS 2210 L, merk: Ruwac; type: WS 2210 L; aansluiting: 220 V; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	40,00
408	1	hogedrukreiniger Dibo, serienummer 51393, merk: Dibo; serienummer: 51393; temperatuurbereik max.: 150 °c; mobiel: ja; aansluiting: 380 V; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	100,00
409	1	poedersnelblusser Somati, PZ 50 ABC, merk: Somati; type: PZ 50 ABC; omschrijving: afgekeurd; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
410	1	gritstraalunit Dibo, merk: Dibo;	20,00
411	1	pneumatische olie afzuiger omschrijving: voorzien van opvangbak; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	50,00
412	1	pneumatische vatpomp Pressol, PNP 50:1, merk: Pressol; type: PNP 50:1; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
413	1	signalisatiekegels en verlichting omschrijving: 7 kegels en 2 signalisatielampen; inclusief: 3 Osram siccatherm infrarot lampen; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
414	1	omsnoeringsapparaat OMS, ST420, bouwjaar 2004, serienummer 14991, merk: OMS; type: ST420; jaar: 2004; serienummer: 14991; omschrijving: inclusief 1 rol snoerband; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	150,00
415	1	omsnoeringsapparaat SMB, AMPAG SPRINT, bouwjaar 2000, merk: SMB; type: AMPAG SPRINT; jaar: 2000; kunststof band: ja; omschrijving: inclusief 1 extra rol snoerband; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	150,00
416	1	omsnoeringsapparaat SMB, AMPAG SPRINT, bouwjaar 2003, merk: SMB; type: AMPAG SPRINT; jaar: 2003; kunststof band: ja; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	150,00
417	2	ventilatoren	5,00
418	2	ventilatoren	5,00
419	2	magnetrons	5,00
420	2	magnetrons	5,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
421	1	digitale weegschaal Kern, CXB, merk: Kern; type: CXB; omschrijving: weegschaal; weegbereik min.: 100g; weegbereik max.: 15 kg; afleesnauwkeurigheid: 5 g;	10,00
422	1	digitale weegschaal omschrijving: weegschaal; weegbereik min.: 20g; weegbereik max. 15kg; afleesnauwkeurigheid: 1 g;	10,00
423	2	radio's cd: ja; tape: ja; aansluiting: 220 V; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	5,00
424	1	werkplaatstafel afmeting L: 103 cm; afmeting B: 73 cm; afmeting H: 88 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	5,00
425	1	werkplaatstafel afmeting L: 93 cm; afmeting B: 66 cm; afmeting H: 90 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	5,00
426	1	werkplaatstafel afmeting L: 100 cm; afmeting B: 66 cm; afmeting H: 90 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	5,00
427	1	werkplaatstafel afmeting L: 107 cm; afmeting B: 77 cm; afmeting H: 89 cm; omschrijving: inclusief kleiner houten tafeltje; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	5,00
428	1	koelkast Beko, merk: Beko; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
429	1	koelkast Whirlpool, merk: Whirlpool; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
430	1	koelkast Bosch, merk: Bosch; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
431	1	koelkast Whirlpool, merk: Whirlpool; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
432	1	koelkast Frigibel, merk: Frigibel; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
433	1	koelkast Siemens, merk: Siemens; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
434	1	koelkast Siemens, merk: Siemens; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
435	1	koelkast Whirlpool, merk: Whirlpool; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
436	1	koelkast friac, merk: friac; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
437	1	kruiwagen Vabor, merk: Vabor; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
438	1	hydrofoorpomp DAB, Eurocom 30/50, merk: DAB; type: Eurocom 30/50; aansluiting: 220 V; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	30,00
439	1	vatpomp Flux, merk: Flux; aansluiting: 220 V; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	30,00
440	1	waterpomp	30,00
441	3	diverse membraampompen	50,00
442	1	zelfaanzuigende vloeistofpomp Bomba, merk: Bomba; omschrijving: inclusief pneumatische vatpomp; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	50,00
443	1	steekwagentje Beg, RS 3, merk: Beg; type: RS 3; laadvermogen: 150 kg; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
444	1	vatenkar	10,00
445	1	mobiele heftafel Lyftab, merk: Lyftab; laadvermogen: 300 kg; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
446	1	vatenkar	10,00
447	1	vatenkar	10,00
448	1	transportkar	10,00
449	1	transportkar	10,00
450	1	transportkar	10,00
451	5	metalen productiemeubels	5,00
452	5	metalen productiemeubels	5,00
453	1	enkele ladder aantal treden: 12; aluminium: ja; enkel: ja; totale afmeting L: 3500 mm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
454	1	dubbele ladder aantal treden: 28; aluminium: ja; schuifladder: ja; dubbel: ja; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	40,00
455	1	schuif/vouw ladder Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 20; aluminium: ja; schuifladder: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	50,00
456	1	vouw ladder aantal treden: 9; aluminium: ja; schuifladder: nee; vouwladder: ja; dubbel: nee; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	50,00
457	1	bordestrap Günzburger, 50106, merk: Günzburger; type: 50106; aantal treden: 5; aluminium: ja; bordestrap: ja; totale afmeting H: 1440 mm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	50,00
458	1	bordestrap Günzburger, 50106, merk: Günzburger; type: 50106; aantal treden: 5; aluminium: ja; bordestrap: ja; totale afmeting H: 1440 mm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	50,00
459	1	bordestrap Günzburger, 50104, merk: Günzburger; type: 50104; aantal treden: 3; aluminium: ja; bordestrap: ja; totale afmeting H: 960 mm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	50,00
460	1	trapladder aantal treden: 4; aluminium: ja; totale afmeting H: 960 mm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	5,00
461	1	trapladder aantal treden: 4; aluminium: ja; totale afmeting H: 900 mm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	5,00
462	1	trapladder aantal treden: 2; aluminium: ja; totale afmeting H: 710 mm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
463	1	productietrap aantal treden: 3; aluminium: ja; totale afmeting H: 600 mm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
464	1	productietrap aantal treden: 2; aluminium: ja; totale afmeting H: 390 mm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
465	1	productietrap aantal treden: 2; aluminium: nee; totale afmeting H: 510 mm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
466	1	vouw ladder Wakü, merk: Wakü; aantal treden: 20; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
467	1	trapladder Altrex, merk: Altrex; aantal treden: 4; aluminium: ja; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
468	1	trapladder Excelsior, merk: Excelsior; aantal treden: 4; aluminium: ja; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
469	1	vouwladder aantal treden: 10; aluminium: ja; dubbel: ja; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
470	1	vouwladder aantal treden: 10; aluminium: ja; dubbel: ja; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
471	1	vouwladder aantal treden: 10; aluminium: ja; dubbel: ja; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
472	3	verrijdbare palletboxen afmeting L: 117 cm; afmeting B: 78 cm; afmeting H: 108 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
473	3	verrijdbare palletboxen afmeting L: 117 cm; afmeting B: 78 cm; afmeting H: 108 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
474	2	verrijdbare palletboxen afmeting L: 117 cm; afmeting B: 78 cm; afmeting H: 108 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
475	1	aluminium rolsteiger Skyworks, merk: Skyworks; aantal opbouw delen: 5; aantal platforms: 1; aantal platforms met luik: 1; platform afmeting L: 3000 mm; platform afmeting B: 600 mm; aantal diagonaalschoren: 5; aantal horizontaalschoren: 5; aantal wielen: 4; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	300,00
476	1	partij zelfklevende etiketten totale afmeting L: 196 mm; totale afmeting B: 76 mm; omschrijving: etiketten; aantal rollen: circa 20; aantal etiketten per rol: 800; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	50,00
477	1	etikettenprinter Sato, CL608e, merk: Sato; type: CL608e; aansluiting: 220 V; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	100,00
478	1	grote partij diverse plasticfolie op rol	50,00
479	1	partij schroot omschrijving: de vaten zijn leeg; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
480	1	grote partij blanco vrachtbrieven omschrijving: circa 61 dozen van 500 stuks in 4-voud; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	100,00
481	1	partij filterdoeken omschrijving: filterdoeken; product: NAC/F360/360X360; afmeting: 360X360X0; filtrperklasse: ISO Coarse 70%; aantal stuks: circa 100; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	50,00
482	1	verzamelhechtmachine Tolerans, Speedliner SP10050, merk: Tolerans; type: Speedliner SP10050; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	250,00
483	1	tafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 740 mm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	5,00
484	1	houten werktafel totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	5,00
485	1	verrijdbare houten werktafel totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 930 mm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	5,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
486	4	verrijdbare palletboxen afmeting L: 117 cm; afmeting B: 78 cm; afmeting H: 90 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	30,00
487	4	verrijdbare palletboxen afmeting L: 120 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 80 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	30,00
488	4	verrijdbare palletboxen omschrijving: diverse afmetingen; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	30,00
489	4	palletboxen afmeting L: 120 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 80 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	30,00
490	5	palletboxen afmeting L: 120 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 80 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	40,00
491	20	kartonnen dozen afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 620 mm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
492	1	transportkar afmeting L: 192 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 103 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
493	1	platenkar afmeting L: 210 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 150 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
494	1	platenkar afmeting L: 210 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 150 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	30,00
495	1	platenkar afmeting L: 210 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 150 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	30,00
496	1	platenkar afmeting L: 210 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 150 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	30,00
497	1	platenkar afmeting L: 210 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 150 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	30,00
498	1	platenkar afmeting L: 210 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 150 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	30,00
499	1	platenkar afmeting L: 210 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 150 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	30,00
500	1	platenkar afmeting L: 210 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 150 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	30,00
501	1	platenkar afmeting L: 210 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 150 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	30,00
502	1	platenkar afmeting L: 140 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 150 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
503	1	platenkar afmeting L: 140 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 150 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
504	1	platenkar afmeting L: 140 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 150 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
505	1	platenkar afmeting L: 140 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 150 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
506	1	platenkar afmeting L: 140 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 125 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
507	1	houten platenkar afmeting L: 160 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 145 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
508	1	houten platenkar afmeting L: 210 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 145 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
509	1	houten platenkar afmeting L: 210 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 145 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
510	1	platenkar afmeting L: 125 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 145 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
511	1	houten platenkar afmeting L: 150 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 115 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
512	1	platenkar afmeting L: 110 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 100 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
513	1	platenkar afmeting L: 110 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 145 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
514	1	platenkar afmeting L: 110 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 140 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	10,00
515	1	kipcontainer Kaiser+Kraft, Expo 600, bouwjaar 2011, merk: Kaiser+Kraft; type: Expo 600; jaar: 2011; laadvermogen: 1000 kg; eigen gewicht: 140 kg; omschrijving: kipcontainer; inhoud: 0,6 m3; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	100,00
516	1	kipcontainer Kaiser+Kraft, Expo 600, bouwjaar 2011, merk: Kaiser+Kraft; type: Expo 600; jaar: 2011; laadvermogen: 1000 kg; eigen gewicht: 140 kg; omschrijving: kipcontainer; inhoud: 0,6 m3; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	100,00
517	1	kipcontainer Kaiser+Kraft, SK 300, bouwjaar 2015, merk: Kaiser+Kraft; type: SK 300; jaar: 2015; laadvermogen: 4000 kg; eigen gewicht: 233 kg; omschrijving: kipcontainer; inhoud: 0,3 m3; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	100,00
518	1	stapeljuk afmeting L: 140 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 115 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	30,00
519	1	stapeljuk afmeting L: 140 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 115 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	30,00
520	1	magnetisch whiteboard afmeting L: 150 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 195 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	5,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
521	1	magnetisch whiteboard afmeting L: 150 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 195 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	5,00
522	1	magnetisch whiteboard afmeting L: 150 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 195 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	5,00
523	2	magnetisch whiteboards afmeting L: 150 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 195 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	5,00
524	2	magnetisch whiteboards afmeting L: 150 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: inclusief frame; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	5,00
525	17	zakken absorbtiekorrels Gopart, merk: Gopart; omschrijving: absorbtiekorrels; inhoud: 20kg/zak; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	100,00
526	24	zakken absorbtiekorrels Gopart, merk: Gopart; omschrijving: absorbtiekorrels; inhoud: 20kg/zak; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	125,00
527	11	zakken absorbtiekorrels Gopart, merk: Gopart; omschrijving: absorbtiekorrels; inhoud: 20kg/zak; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	70,00
528	1	gedemonteerde palletstelling aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	100,00
529	1	PVC slang Filclair , 32X42, merk: Filclair ; type: 32X42; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
530	1	kunststof slang	20,00
531	1	vacuümpomp Rietschle, SMV 500, bouwjaar 2002, merk: Rietschle; type: SMV 500; jaar: 2002; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	1.000,00
532	1	vacuümpomp Rietschle, SMD 500, bouwjaar 2003, merk: Rietschle; type: SMD 500; jaar: 2003; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	1.000,00
533	1	vacuümpomp Rietschle, SMD 500, bouwjaar 2002, merk: Rietschle; type: SMD 500; jaar: 2002; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	1.000,00
534	1	vacuümpomp Rietschle, SMV 500, bouwjaar 2002, merk: Rietschle; type: SMV 500; jaar: 2002; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	1.000,00
535	1	band omsnoeringsmachine Mosca, RO-TR500, bouwjaar 1999, serienummer 55492, merk: Mosca; type: RO-TR500; jaar: 1999; serienummer: 55492; aansluiting: 400 V; omschrijving: langszijdig omsnoeren; vermogen: 1,5KW; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	1.000,00
536	1	vouwmachine MBO, T800 1-3-56/4, serienummer Y03/16, merk: MBO; type: T800 1-3-56/4; serienummer: Y03/16; aansluiting: 380 V; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	1.000,00
537	1	draaitafel Ferag, TS-T, bouwjaar 2001, serienummer 3798034001200548, merk: Ferag; type: TS-T; jaar: 2001; serienummer: 3798034001200548; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	250,00
538	1	plooi- zetmachine voor aluminium offset platen Berth, OPB 200-SL, bouwjaar 2008, serienummer 02-360-08-35, merk: Berth; type: OPB 200-SL; jaar: 2008; serienummer: 02-360-08-35; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
539	1	elektromotor Siemens, merk: Siemens; omschrijving: reservemotor; geschikt voor: hoofdmotor drukwerk Lithoman 72;	150,00
540	1	elektromotor Siemens, merk: Siemens; omschrijving: reservemotor; geschikt voor: vouwapparaat Litoman 72;	50,00
541	1	omsnoeringsapparaat SMB, AMPAG SPRINT, bouwjaar 2000, merk: SMB; type: AMPAG SPRINT; jaar: 2000; kunststof band: ja; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	150,00
542	1	band omsnoeringsmachine Ferag, ES-35, bouwjaar 2001, merk: Ferag; type: ES-35; jaar: 2001; omschrijving: dwarszijdig; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	450,00
543	1	band omsnoeringsmachine Ferag, ES-35, bouwjaar 2001, merk: Ferag; type: ES-35; jaar: 2001; omschrijving: dwarszijdig; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	450,00
544	1	band omsnoeringsmachine Ferag, ES-35, bouwjaar 2001, merk: Ferag; type: ES-35; jaar: 2001; omschrijving: dwarszijdig; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	450,00
545	1	kettingtransportband omschrijving: /; lengte: 350cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	100,00
546	1	transportband bouwjaar 2006, jaar: 2006; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: /; lengte: 150 cm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	100,00
547	1	kruisstapelaar Gämmerler, KL 511/1, merk: Gämmerler; type: KL 511/1; aansluiting: 380 V; omschrijving: /; vermogen: 2 kW; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	750,00
548	1	vloeistofringvacuümpomp Gardner Denver, 2BL2341-0KH03-7A-Z, merk: Gardner Denver; type: 2BL2341- 0KH03-7A-Z; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	750,00
549	1	90° transportband omschrijving: radius 600; breedte: 600; bestaande uit: 2 delen; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	100,00
550	1	kunststof slang	50,00
551	2	kunststof slangen	50,00
552	1	aansluitkast elektriciteit omschrijving: aansluitkast; voorzien van: 2 uitgangen en ventilatieroosters; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
553	1	aansluitkast elektriciteit omschrijving: aansluitkast; voorzien van: hoofdschakelaar, noodstop en 2 drukknoppen; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	20,00
554	2	tandwielaandrijvingen MS-Graessner, merk: MS-Graessner; omschrijving: haakse tandwieloverbrenging; info: 35FL 1,00:1 13L ; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	200,00
555	5	rollen binddraad Powerbind , 0,5 mm, merk: Powerbind ; type: 0,5 mm; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	200,00
556	3	stalen roostervloertegels	100,00
557	1	partij diverse machineonderdelen omschrijving: om te hergebruiken of te verschroten; omvat: machine beschermkappen, guillotine messen, machine framework, metalen platen en diverse machinedelen; locatie: nieuwbouw folie verpakingslijn	50,00
558	1	diverse transportbanden	50,00
559	1	uitlijnmodule Gämmerler, rüttler, merk: Gämmerler; type: rüttler;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
600	1	transpallet hoogheffer BT , HL 10/3, serienummer 477010, merk: BT ; type: HL 10/3; serienummer: 477010; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 800 mm; lepellengte: 1190 mm; eigen gewicht: 120 kg; totale afmeting B: 560 mm; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	60,00
601	1	transpallet Jungheinrich , merk: Jungheinrich ; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1145 mm; totale afmeting B: 510 mm; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	30,00
602	1	garagetakel/giraf O.M.C.N., GP10/S, bouwjaar 1997, serienummer 05, merk: O.M.C.N.; type: GP10/S; jaar: 1997; serienummer: 05; omschrijving: handbediend; max. hefhoogte: 2,8 m; hijssvermogen: 1000kg;	100,00
603	1	partij gedemonteerde machine- en installatie onderdelen omschrijving: zijnde ondermeer UPS-units, 2. QuadTech CCS-D color control system, PC-unit, enz. op 1 pallet; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	50,00
604	1	partij kabel omschrijving: op 1 pallet; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	10,00
605	1	bobijnen stroomkabel omschrijving: zijnde 5G25, 1 kV en 5G2.5, 1 kV, inclusief rol staalkabel in PVC grijpbak; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	50,00
606	1	partij datakabel omschrijving: in 7 verhuisdozen, zijnde ondermeer 3 x 2,5 mm ² , datakabel, 3 rollen wachtbuis, enz.; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	100,00
607	2	schakelkasten omschrijving: inclusief doos met montagebeugels voor rollenbanen; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	30,00
608	1	partij procesonderdelen omschrijving: zijnde 2 x Fluxer thermostatische afsluiters, 90°, 45 W, 3 x bolkranen, diverse gegalvaniseerde bochten, enz.; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	50,00
609	1	partij procesonderdelen omschrijving: zijnde ondermeer Calpeda waterpomp, Hmax 51,5 m, Qmax 8 m ³ /h, overdruk klep, PVC wartels, montagebeugels, enz.; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	50,00
610	1	partij filters en onderdelen voor schroefcompressoren omschrijving: voor Compair; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	25,00
611	1	partij filters en onderdelen voor schroefcompressoren omschrijving: voor Atlas Copco; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	40,00
612	1	partij filters en onderdelen voor schroefcompressoren omschrijving: voor Compair, zijnde ondermeer 6 bussen smeerolie voor schroefcompressoren, filters, enz.; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	50,00
613	2	schakelkasten omschrijving: metaal; afmeting: 500 x 400 x 210 mm; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	30,00
614	1	flatscreen bedieningspaneel Protech Systems, PA-6225-PPC, merk: Protech Systems; type: PA-6225-PPC; omschrijving: ongebruikt, inclusief gebruikt QuadTech touchpanel; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	50,00
615	2	kabelgeleiders omschrijving: gedemonteerd;	20,00
616	1	smeermiddel Compair , Fluidforce, merk: Compair ; type: Fluidforce;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
617	1	ploo- zetmachine voor aluminium offset platen Berth, AKA 200-M, bouwjaar 1198, serienummer 02-200-98-61, merk: Berth; type: AKA 200-M; jaar: 1198; serienummer: 02-200-98-61; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	750,00
618	1	onderdeel van hydraulische palletkantelaar Premier, 90*TYPE D, bouwjaar 2007, serienummer C17E3511, merk: Premier; type: 90*TYPE D; jaar: 2007; serienummer: C17E3511; aansluiting: 400 V; omschrijving: /; vermogen: 3 kW; capaciteit: 1200 kg; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	100,00
619	1	partij onderdelen voor transportbanden	100,00
620	1	mobiele kettingtransportband Ferag, STB, bouwjaar 1987, serienummer 3732, merk: Ferag; type: STB; jaar: 1987; serienummer: 3732; rollenbaan afm. L: 400 mm; rollenbaan afm. B: 530 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: /; voorzien van: bediening; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	100,00
621	1	transportband müller Martini, 6208B3, bouwjaar 2007, merk: müller Martini; type: 6208B3; jaar: 2007; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: te herstellen; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	10,00
622	1	rollenbaan Müller Martini , bouwjaar 2003, serienummer 76762-4, merk: Müller Martini ; jaar: 2003; serienummer: 76762-4; rollenbaan afm. L: 2000 mm; rollenbaan afm. B: 450 mm; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	30,00
623	1	uitlijnmodule Gämmerler, Weiche band, merk: Gämmerler; type: Weiche band; omschrijving: /; verstelbare breedte: tot 600 mm; lengte: 830 mm; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	200,00
624	1	koelunit Rittal, SK 3290500, merk: Rittal; type: SK 3290500;	20,00
625	1	olie-water scheider Beko, Öwamat 5R , merk: Beko; type: Öwamat 5R ; locatie: eerste verdieping, compressor lokaal	20,00
901	1	ontvangst balie hoekopstelling: ja; afmeting L: 415 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 115 cm; ladeblok: ja; bureaustoel: ja; totale afmeting L: 4150 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: excl computers op bureau ; locatie: kantoorgebouw	100,00
902	1	bureautafel hoekopstelling: ja; afmeting L: 160 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 74 cm; ladeblok: ja; omschrijving: incl. 2 lage dossierskasten met verticale roldeursluiting,afm.120 x 45 x H 102cm, 80 x 45 x H 74cm, bijzettafel,mobiel mandenrek en bureaumateriaal op tafel; locatie: kantoorgebouw	60,00
903	1	roll-up projectie scherm Expo electra, Maxi X , merk: Expo electra; type: Maxi X ; omschrijving: met printlint afm. scherm 200 x 195cm, + banner Roll-up SL; locatie: kantoorgebouw	50,00
904	1	vestaire kast met folderstand totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: folderrek bestaat uit 4 glazen legborden ; locatie: kantoorgebouw	50,00
905	1	parij demomateriaal omschrijving: bestaande uit mobiele opbergtroly, kaders en prikbord; locatie: kantoorgebouw	25,00
906	2	metalen roldeurskasten roldeurkast: ja; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 43 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: voorzien van legborden, verticale sluiting excl inhoud; locatie: kantoorgebouw	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
907	2	mobiele folderrekken omschrijving: 2 mobiele folderrekken met schuinliggende legborden in pyrex, + ronde oplegtafeltje diam. 90 x H 75cm op centrale voet; locatie: kantoorgebouw	40,00
908	1	inhoud kantoor omschrijving: bestaande uit: ovale tafel L 220 x br120 x H 72cm, laag 4-deurskastje 160 x 42 x H 74cm, + 3 diverse sierplanten in pot; locatie: kantoorgebouw	40,00
909	1	inhoud kantoor omschrijving: bestaande uit L-vormig houten bureau, bureaustoel met armleuningen, ladenblok, metalen dossierskast, laag dossierskast,ronde vergadertafel met 4 buisstalen stoelen met armleuningen, landkaart, zijde de totale inhoud kantoormeubilair excl computer; locatie: kantoorgebouw	100,00
910	1	inhoud kantoor omschrijving: bestaande uit L-vormig houten bureau, bureaustoel, ladenblok, , laag dossierskast,ronde vergadertafel 180 x 100 x H74cm, 6 gechromeerde stoelen met armleuningen op sledevoet , magnetisch whiteboard 2 sierplanten, zijde de totale inhoud kantoormeubilair excl computer; locatie: kantoorgebouw	150,00
911	1	inhoud kantoor omschrijving: bestaande uit: vergadertafel L180 x 86 x H 74 cm, 4 zwarte kunststof stoelen, rond tafeltje op centrale voet diam. 90cm, 4 metalen hoge dossierskasten met legborde en roldeur, 2 lage dossierskasten met roldeur,sierplant in verrijdbare pot zijnde meubilair dito kantoor; locatie: kantoorgebouw	100,00
912	1	bureautafel afmeting L: 180 cm; afmeting B: 85 cm; afmeting H: 74 cm; ladeblok: ja; bureaustoel: nee; omschrijving: incl. laag dossierskast met roldeur, 3 mobiele bureaustoelen, en bureau afscheidingswand ; locatie: kantoorgebouw	75,00
913	3	diverse boomkapstokken omschrijving: incl. diverse vuilbakjes in pvc ; locatie: kantoorgebouw	15,00
914	1	i houd kantoor omschrijving: bestaande uit ovale tafel afm. 220 x 120 x H 74 cm, bijzettafeltje met mobiele bureaustoel metalen 2-roldeurskast met legborden en magnetisch whiteboard ; locatie: kantoorgebouw	50,00
915	3	mobiele folderrekken afmeting L: 90 cm; afmeting B: 36 cm; afmeting H: 159 cm; omschrijving: voorzien van schuinliggende pyrex legborden; locatie: kantoorgebouw	60,00
916	3	mobiele folderrekken afmeting L: 90 cm; afmeting B: 36 cm; afmeting H: 159 cm; omschrijving: voorzien van schuinliggende pyrex legborden; locatie: kantoorgebouw	60,00
917	3	mobiele folderrekken afmeting L: 90 cm; afmeting B: 36 cm; afmeting H: 159 cm; omschrijving: voorzien van schuinliggende pyrex legborden; locatie: kantoorgebouw	60,00
918	3	mobiele folderrekken afmeting L: 90 cm; afmeting B: 36 cm; afmeting H: 159 cm; omschrijving: voorzien van schuinliggende pyrex legborden; locatie: kantoorgebouw	60,00
919	3	mobiele folderrekken afmeting L: 90 cm; afmeting B: 36 cm; afmeting H: 159 cm; omschrijving: voorzien van schuinliggende pyrex legborden; locatie: kantoorgebouw	60,00
920	3	mobiele folderrekken afmeting L: 90 cm; afmeting B: 36 cm; afmeting H: 159 cm; omschrijving: voorzien van schuinliggende pyrex legborden; locatie: kantoorgebouw	60,00
921	4	metalen hoge dossierskasten roldeurkast: ja; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 43 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: incl. inhoud bestaande uit pvc dossier stapelbakjes; locatie: kantoorgebouw	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
922	1	mahoniehout vergadertafel afmeting L: 280 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 75 cm; omschrijving: 2-delig + 6 buisstalen stoelen z/r zwarte kunststof ; locatie: kantoorgebouw	50,00
923	1	ontvangst salon omschrijving: bestaande uit 2 cupzetels, 1 2-zit zetel rode semi-leder, metalen salontafeltje 70 x 70 x 30cm, bovenblad in kunststof, + sierplant in ronde pot; locatie: kantoorgebouw	75,00
924	1	ontvangst salon omschrijving: bestaande uit 2 cupzetels, 1 2-zit zetel rode semi-leder, metalen salontafeltje 70 x 70 x 30cm, bovenblad in kunststof, + sierplant in ronde pot; locatie: kantoorgebouw	75,00
925	2	diverse metalen folderrekken omschrijving: waaronder 1 x "Overtoom" mobiel; locatie: kantoorgebouw	30,00
926	1	houten bureautafel afmeting L: 315 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 74 cm; ladeblok: ja; omschrijving: met bijhorende 4-deurskast afm. 160 x 42 x H 110 cm, oplegblad 240 x 41 cm, incl bureaumateriaal op bureautafel; locatie: kantoorgebouw	50,00
927	4	Houten archiefkasten roldeurkast: ja; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 140 cm; omschrijving: voorzien van 3-houten roldeuren ; locatie: kantoorgebouw	60,00
928	1	bureautafel hoekopstelling: ja; afmeting L: 240 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 70 cm; ladeblok: ja; omschrijving: voorzien van metalen 2-deurskastje afm. 92 x 40 x H 100 cm; locatie: kantoorgebouw	40,00
929	1	bureau eiland omschrijving: bestaande uit 4 L-vormige bureautafels, 4 ladenblokken en 1 mobiele bureaustoel, excl. computers; locatie: kantoorgebouw	150,00
930	1	partij divers kantoor benodigdheden omschrijving: bestaande uit staande lamp, boomkapstok, ventilators vuilbakjes enz; locatie: kantoorgebouw	15,00
931	4	profielstalen inhaak magazijnstellingen omschrijving: waaronder 2 x "Stow" L 210 x br 60 x H 200cm voorzien van telkens 6 legborden, en 2 x L 210 x 60 x H 200 cm voorzien van telkens 5 legborden ; locatie: kantoorgebouw	125,00
932	2	lockerkasten aantal deuren: 4; afmeting L: 80 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 180 cm; locatie: kantoorgebouw	40,00
933	10	vestaire kasten aantal deuren: 3; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 180 cm; locatie: kantoorgebouw	150,00
934	2	metalen vestaire kasten Ekwo, merk: Ekwo; aantal deuren: 3; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 180 cm; locatie: kantoorgebouw	40,00
935	9	metalen vestaire kasten Ekwo, merk: Ekwo; aantal deuren: 3; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 180 cm; locatie: kantoorgebouw	125,00
936	1	Partij metalen vestaire kasten Mewaf/Atal , merk: Mewaf/Atal ; aantal deuren: 4; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: zijnde alle licht bruine vestairekasten ça 20 stuks ; locatie: kantoorgebouw	125,00
937	8	kantinstoelen stapelbaar: ja; omschrijving: gechromeed onderstel, z/r doorlopend oranje kunststof, + 8 "Allibert" opstapbankjes; locatie: kantoorgebouw	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
938	9	lockerkasten Overtoom, merk: Overtoom; aantal deuren: 2; afmeting L: 63 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 185 cm; omschrijving: + lockerkasten 3 x 5 deurs en 1 x 3 deurs kleur rood, zijnde alle rode vestaire kasten in lokaal ; locatie: kantoorgebouw	125,00
939	7	lockerkasten Overtoom, merk: Overtoom; aantal deuren: 3; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 185 cm; omschrijving: zijnde alle grijze vestaire kasten in lokaal ; locatie: kantoorgebouw	125,00
940	1	partij vestairekasten Atal/mewaf, merk: Atal/mewaf; aantal deuren: 3; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 185 cm; omschrijving: zijnde alle licht bruine vestaire kasten in lokaal diverse maten; locatie: kantoorgebouw	125,00
941	1	bureautafel hoekopstelling: ja; afmeting L: 200 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 74 cm; ladeblok: ja; bureaustoel: ja; omschrijving: voorzien van aanzettafel, 2 bezoekersstoelen met armleuningen, en 1 metalen roldeurskast "Drisag" met legborden afm. 124 x 50 x H 195cm; locatie: kantoorgebouw	50,00
942	1	inhoud kantoor omschrijving: bestaande uit : 2 L-vormige bureautafels, mobiele bureaustoel, 1 mobiele en 1 vast ladenblok, 2 houten bijzetkastjes, flip-over, magnetisch whiteboard, boomkapstok en sierplant; locatie: kantoorgebouw	50,00
943	1	partij divers meetgereedschap omschrijving: waaronder X-Rite 408; sterkte meter, sound level meter, opberggas enz liggend op tafeltje;	10,00
944	1	conductometer Consort, K511, serienummer 52786, merk: Consort; type: K511; serienummer: 52786; omschrijving: in opbergkoffer;	30,00
1001	4	hoekopgestelde bureau's omschrijving: in eiland opstelling; afmeting: 1600 x 160 x H 730 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; allen inclusief: 4 ladekasten 3 bureaustoelen; exclusief items op de bureau's; locatie: kantoorgebouw	100,00
1002	1	hoekopgestelde bureau omschrijving: afmeting: 1600 x 160 x H 730 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: 2 ladekaste, 1 bureaustoel; exclusief items op de bureau's ; locatie: kantoorgebouw	25,00
1003	4	hoekopgestelde bureau's omschrijving: in eiland opstelling; afmeting: 1300 x 2200 x H 720 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; allen inclusief: 5 ladekasten waarvan 1 mobiele, 3 bureaustoelen; exclusief items op de bureau's; locatie: kantoorgebouw	100,00
1004	4	hoekopgestelde bureau's omschrijving: in eiland opstelling; afmeting: 1300 x 2200 x H 720 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: 5 ladekasten, 1 bureaustoel, alsook 3 lage kasten; exclusief: items op de bureau's; locatie: kantoorgebouw	100,00
1005	4	hoekopgestelde bureau's omschrijving: in eiland opstelling; afmeting: 1600 x 1200 x H 720 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: 6 ladekasten, 4 bureaustoelen, alsook 1 lage kast; exclusief: items op de bureau's; locatie: kantoorgebouw	100,00
1006	4	bureau's omschrijving: in eiland opstelling; afmeting: 1600 x 800 x H 720 mm; diepte werkblad: 800 mm; inclusief: 2 ladenkasten, 1 bureaustoel, alsook 3 lage kasten; exclusief: items op de bureau's; locatie: kantoorgebouw	75,00
1007	4	bureau's omschrijving: in eiland opstelling; afmeting: 1600 x 800 x H 720 mm; diepte werkblad: 800 mm; inclusief: 2 ladenkasten, 1 bureaustoel; exclusief: items op de bureau's; locatie: kantoorgebouw	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1008	6	bureau's omschrijving: in eiland opstelling; afmeting: 1600 x 800 x H 720 mm; diepte werkblad: 800 mm; inclusief: 5 ladenkasten, 1 bureaustoel, alsook 2 lage kasten; exclusief: items op de bureau's; locatie: kantoorgebouw	50,00
1009	4	bureau's omschrijving: in eiland opstelling; afmeting: 1600 x 800 x H 720 mm; diepte werkblad: 800 mm; inclusief: 4 ladenkasten, 4 bureaustoelen, alsook 1 lage kast; exclusief: items op de bureau's; locatie: kantoorgebouw	100,00
1010	4	hoekopgestelde bureau's omschrijving: in eiland opstelling; afmeting: 1950 x 1950 x H 750 mm; diepte werkblad: 800 mm; inclusief: 7 ladekasten, 1 bureaustoel, alsook 3 lage kasten. exclusief items op de bureau's; locatie: kantoorgebouw	150,00
1011	2	bureau's omschrijving: afmeting: 1200/1600 x 800 x H 750 mm; exclusief: items op de bureau's; locatie: kantoorgebouw	50,00
1012	1	hoekopgestelde bureau omschrijving: afmeting: 1950 x 1950 x H 750 mm; diepte werkblad: 800 mm; inclusief: ronde tafel diameter 1200 mm H 750 mm, 6 stoelen, 1 ladenkast, 1 dossierkast afmeting 1200 x 450 x H 1080 mm; exclusief: kopieërmachine en items op de bureau; locatie: kantoorgebouw	150,00
1013	1	tafel omschrijving: afmeting: 1950 x 1150 x H 750 mm; inclusief: 9 stoelen, 2 bureaustoelen; exclusief: items op het tafel; locatie: kantoorgebouw	50,00
1014	3	bureau's omschrijving: afmeting: 1x 1200/ 2x 1600 x 800 x H 750 mm; inclusief: 1 ladenblok, 1 beschadigde bureaustoel; exclusief: items op de bureau's; locatie: kantoorgebouw	50,00
1015	3	dossierkasten schuifdeurkast: ja; omschrijving: afmeting: 1200 x 430 x H 1980 mm; inclusief: inhoud kasten; locatie: kantoorgebouw	100,00
1016	3	dossierkasten schuifdeurkast: ja; omschrijving: afmeting: 1190 x 460 x H 1930 mm; inclusief: inhoud kasten; locatie: kantoorgebouw	100,00
1017	2	dossierkasten schuifdeurkast: ja; omschrijving: met legborden, verticale roldeu sluiting; afmeting: 1190 x 460 x H 1930 mm; inclusief: inhoud kasten; locatie: kantoorgebouw	50,00
1018	3	dossierkasten schuifdeurkast: ja; omschrijving: met legborden, verticale roldeu sluiting; afmeting: 1190 x 460 x H 1930 mm; inclusief: inhoud kasten; locatie: kantoorgebouw	80,00
1019	5	dossierkasten schuifdeurkast: ja; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: bestaande uit: 4 hoge dossierkasten met legborden, verticale roldeu sluiting; + 1 lage dossierkast 100x 46 x H 102 cm met oplegborden en verticale roldeu sluiting; inclusief: inhoud kasten; locatie: kantoorgebouw	100,00
1020	3	dossierkasten schuifdeurkast: ja; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: met oplegborden en verticale roldeu sluiting; inclusief: inhoud kasten waaronder pvc dossierbakjes; locatie: kantoorgebouw	100,00
1021	2	dossierkasten schuifdeurkast: ja; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: met oplegborden en verticale roldeu sluiting, + 1 opzet dossierkast met 4 schuifdeuren verticale roldeu sluiting met afmeting 160 x 45 x H 188 cm; inclusief: inhoud kasten; locatie: kantoorgebouw	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1022	2	partij kantoormeubilair Uffix, merk: Uffix; omschrijving: bestaande uit: hoek opgestelde bureau afmeting 250/180 cm x 88 cm x H 72 cm, 1 mobiel- 2 ladenblok, ronde vergadertafel dia. 130 cm H 74 cm; 4 buistalen vergarderstoelen met armleuningen zit-rug Bordeaux sky, alsook 2 dossierkasten met verticale roldeursluiting met afmeting 120 x 43 x H 198 cm; exclusief: items op de bureau; locatie: kantoorgebouw	100,00
1023	8	dossierkasten Marcadet, merk: Marcadet; schuifdeurkast: ja; afmeting L: 45 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: met oplegborden en verticale roldeursluiting; inclusief: inhoud kasten; locatie: kantoorgebouw	175,00
1024	1	dossierkast schuifdeurkast: ja; afmeting L: 45 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 194 cm; omschrijving: met horizontale roldeursluiting; inclusief: inhoud kast; opslot sleutel niet aanwezig ; locatie: kantoorgebouw	30,00
1025	7	diverse boomkapstokken omschrijving: diverse uitvoering; deels op plateauvoet; locatie: kantoorgebouw	50,00
1026	3	dossierkasten schuifdeurkast: ja; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: met oplegborden en verticale roldeursluiting; inclusief: inhoud kasten waaronder pvc dossierbakjes; locatie: kantoorgebouw	100,00
1027	3	dossierkasten schuifdeurkast: ja; afmeting L: 120 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: met oplegborden en verticale roldeursluiting; inclusief: inhoud kasten; deels te herstellen; locatie: kantoorgebouw	50,00
1028	3	dossierkasten schuifdeurkast: ja; afmeting L: 45 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 198 cm; omschrijving: met oplegborden en verticale deursluiting; inclusief: inhoud kasten; locatie: kantoorgebouw	100,00
1029	1	Lage 2-deurs metalen dossierkast schuifdeurkast: ja; afmeting L: 40 cm; afmeting B: 92 cm; afmeting H: 100 cm; omschrijving: met oplegborden; inclusief: inhoud kasten; locatie: kantoorgebouw	100,00
1030	4	Lage metalen dossierkasten schuifdeurkast: ja; afmeting L: 43 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 104 cm; omschrijving: met oplegborden en verticale deursluiting; inclusief: inhoud kasten; locatie: kantoorgebouw	75,00
1031	3	Lage metalen dossierkasten schuifdeurkast: ja; afmeting L: 43 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 104 cm; omschrijving: met oplegborden en verticale deursluiting; inclusief: inhoud kasten; locatie: kantoorgebouw	60,00
1032	12	pvc sorteerbakjes	10,00
1033	1	hoek opgestelde bureau omschrijving: afmeting: 160/160 x 80 x H 73 cm; alsook: 1 bureaustoel 1-3 ladenblok, exclusief: items op de bureau; locatie: kantoorgebouw	20,00
1034	1	hoek opgestelde bureau omschrijving: afmeting: 160/160 x 80 x H 73 cm; alsook: 1 bureaustoel 1-3 ladenblok; locatie: kantoorgebouw	20,00
1035	1	hoekopgestelde bureau omschrijving: afmeting: 1600 x 1600 x H 730 mm; diepte werkblad: 800/600 mm; inclusief: 3 ladekasten waarvan 1 mobiele; 1 bureaustoel; exclusief items op de bureau; locatie: kantoorgebouw	25,00
1036	2	houten lage bijzetdossierkasten afmeting L: 80 cm; afmeting B: 41 cm; afmeting H: 100 cm; omschrijving: voorzien van onderste roldeur horizontale sluiting; locatie: kantoorgebouw	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1037	2	houten lage bijzetskast afmeting L: 80 cm; afmeting B: 41 cm; afmeting H: 100 cm; omschrijving: voorzien van onderste roldeur horizontale sluiting; locatie: kantoorgebouw	15,00
1038	1	ventilator Neufunk, merk: Neufunk; omschrijving: alsook: 2 radio's van het merk Flint en Micodio; locatie: kantoorgebouw	10,00
1039	4	houten lage bijzetskast afmeting L: 80 cm; afmeting B: 41 cm; afmeting H: 100 cm; omschrijving: voorzien van onderste roldeur horizontale sluiting; locatie: kantoorgebouw	25,00
1040	1	Mobiele whiteboard Quipo, merk: Quipo; afmeting L: 150 cm; afmeting H: 100 cm; totale afmeting L: 150 mm; totale afmeting B: 70 mm; totale afmeting H: 196 mm; omschrijving: dubbelzijdige whiteboard; locatie: kantoorgebouw	40,00
1041	4	Diverse sierplanten met ronde bloempot	20,00
1042	4	Diverse sierplanten met vier-rechthoekige bloempotten omschrijving: waarvan 3 mobiele bloempotten; locatie: kantoorgebouw	20,00
1043	5	diverse voetsteunen	10,00
1044	1	partij diverse papiermanden	10,00
1045	1	partij diverse papiermanden	10,00
1047	1	partij divers kantoor materiaal omschrijving: bestaande uit rekenmachines, perforator, schrijfgerief enz; locatie: kantoorgebouw	10,00
1048	1	partij divers kantoor materiaal omschrijving: bestaande uit rekenmachines, perforator, schrijfgerief enz; locatie: kantoorgebouw	10,00
1049	1	partij divers kantoor materiaal omschrijving: bestaande uit rekenmachines, perforator, schrijfgerief enz; locatie: kantoorgebouw	10,00
1050	1	partij divers kantoor materiaal omschrijving: bestaande uit nietjes machines, perforator, schrijfgerief enz; locatie: kantoorgebouw	10,00
1051	1	partij divers kantoor materiaal omschrijving: bestaande uit nietjes machines, perforator, schrijfgerief enz; locatie: kantoorgebouw	10,00
1052	1	partij divers kantoor materiaal omschrijving: bestaande uit nietjes machines, perforator, schrijfgerief enz; locatie: kantoorgebouw	10,00
1053	1	partij divers kantoor materiaal omschrijving: bestaande uit nietjes machines, perforator, rekenmachines, schrijfgerief enz; locatie: kantoorgebouw	10,00
1054	1	dubbele shredderinstallatie met balenpersen en filterafzuiginstallatie Alexandre, bouwjaar 2018, merk: Alexandre; jaar: 2018; omschrijving: ongebruikt, in opbouw; aantal shredders: 2; merk shredders: Nestro; type: shredders: FA-18-010218; volume shredders: 20.000 m³/h; aantal persen voor perscontainer: 2; autonome hydraulische aggregaten: ja, 2; inclusief: centrifugaal ventilator, gegalvaniseerde buizen, montage materiaal, flenzen, besturingskast, enz.;	20.000,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KOPERS

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, op de aangekondigde plaats.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Autobod: bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het software-veilingssysteem zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

Bod: elk door gebruiker op de website geldige uitgebrachte bieding op één of meerdere loten.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden verkocht.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht die de risico-overgang van de kavel(s) inhoudt, vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website worden aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die of een aantal zaken dat tezamen onder één nummer wordt verkocht.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken onder toezicht van Troostwijk of de verkoper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken, te onderzoeken en de werking ervan te controleren.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Levering: de materiële overdracht van de verkochte kavel(s) in handen van de koper, op de plaats en binnen de tijdspanne zoals bepaald bij de betrokken verkoop.

Machtiging: noodzakelijke toelating om een bepaald bod toe te wijzen. Bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging van een Rechtbank of een rechter-commissaris, een goedkeuring van een algemene vergadering van de verkopende rechtspersoon, van een bewindvoerder, enz...

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of mandataris.

Openbare Verkoop: een verkoop onder leiding van een veilingmeester, volgens de ter zake geldende procedures die naargelang hun aard kunnen verschillen. (vb. belastingstelsel) Een verkoop via internet is geen openbare verkoop.

Opgeld: verkoopkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met de omzetbelasting.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, en de aanvaarding van de voorwaarden.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Verkoopvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke verkoop, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende verkoop.

Toewijzing: verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

www.TroostwijkAuctions.com



Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Verkoop: de door Troostwijk georganiseerde verkoop van roerende zaken op een publiek toegankelijke website, via internet.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel de gerechtelijke mandataris, die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende verkoping.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden verkocht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan verkopen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Verkoopvoorwaarden is uitgesloten.

2.3. Zo op grond van dwingende wetgeving bepaalde onderdelen van de huidige voorwaarden hun geldigheid verliezen, zullen deze onderdelen vervangen worden door die wettelijke bepalingen die er het dichtst bij aansluiten.

ARTIKEL 3. DE VERKOOP

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld te beëindigen of, te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

3.2 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper overeenkomstig artikel 6.2., en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de verkoop te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan onttrekken;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde verkopen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling te verlangen alvorens tot verdere bieding te laten overgaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN, KOOPOVEREENKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Dmv zijn bieding aanvaardt de koper de bijbehorende voorwaarden en stemt ermee in de kavels te kopen voor de door hem geboden prijs. Troostwijk en/of de verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en geldende belastingen. Troostwijk en/of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.



5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "autobod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het verkoopsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, of door bijzondere toewijzingsvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden, of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder...

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de opdrachtgever, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijk (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

5.9 In geval de verkoop geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de verkoop en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de verkoop geen openbare verkoping is, heeft de Koper die handelt als consument in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. **art. VI.51, §1 WER:**

(W.E.R.: Art. VI.51§1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.)

Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking, na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Klaverbladstraat 19 te 3560 Lummen, tegen ontvangstbewijs. De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal Troostwijk het recht hebben de terugname te weigeren.

5.11 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,- per kavel in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R. . De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

5.12 Zo Troostwijk het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.



6.2 De website van Troostwijk is louter indicatief en verschaft geen enkele zekerheid of garantie. Troostwijk kan enkel streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. De koper erkent dat hij in de gelegenheid is de betrokken goederen te onderzoeken zoals bepaald in hoofdstuk 7. Zo de koper dit niet doet is dit geheel op eigen risico.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde kavel, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsrechten, enz...), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van Troostwijk of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het kavel te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk. Indien de kavel ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van de kavel niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat Troostwijk en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding. Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbeholden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

ARTIKEL 7. ONDERZOEKSPlicht GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van Troostwijk of de verkoper de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico, en ontslaat Troostwijk van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ondergeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. Troostwijk of de verkoper staat niet in voor de juistheid. Als Troostwijk een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleenen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Voor consumenten geldt onder andere de uitzondering van artikel 5.11 en 5.12 van deze verkoopvoorwaarden.

7.3 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bij schrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de



betalingsachterstand in handelszaken, en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. Troostwijk behoudt het recht te ontbinden conform het bepaalde in de artikelen 10.3. & 12.

8.3 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

8.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij Troostwijk kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

8.5 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van Troostwijk een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 De opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd.

Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is Troostwijk of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. Troostwijk of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz., en zijn niet gehouden zich tegen deze risico's te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake



van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS

VERKOPER / DERDE

Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval:

- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien Troostwijk de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald. Wat consumenten betreft wordt verwezen naar de geëigende toepasselijke voorwaarden.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevegd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, Troostwijk namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd



het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Zo er ondanks voorafgaandelijke pogingen tot het komen van een minnelijke regeling geen akkoord tussen partijen tussenkomen zullen enkel de rechtbanken van de afdeling Antwerpen bevoegd zijn, uitgezonderd die geschillen waarvan het dwingend recht een afzonderlijke regeling oplegt, zoals in het faillissementsrecht.

13.5 Troostwijk en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

13.6 Troostwijk kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

ARTIKEL 14. AANPASSINGEN, WERKING

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige



bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

14.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.3 Enkel de gerechtshoven van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring