



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling metaalbewerkingsmachines en gereedschappen (NL)

Online veiling metaalbewerkingsmachines

en gereedschappen
Zandhaarweg 30 - 7595 KM Weerselo
(Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen
(Weerselo))

Sluitingsdatum: dinsdag **04 FEBRUARI** vanaf 14:00



Kijkdag:

vrijdag 31 januari van 10:00 tot 13:00
Zandhaarweg 30 - 7595 KM Weerselo (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

17-01-20 13.32

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

dinsdag 04 februari 2020 Online veiling metaalbewerkingsmachines en gereedschappen

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Dinsdag 4 februari 2020 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	Vrijdag 31 januari van 10:00 tot 13:00 CET Veilinglocatie Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	Woensdag 12 februari van 09:00 tot 16:00 CET Donderdag 13 februari van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam .
Betalingsdetails	Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons. Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden.

Veilig en gemakkelijk betalen?

Selecteer dan de optie **Betalen** op onze website, in uw [MyTroostwijk menu](#) onder [Mijn aankopen](#) om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originale facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaalinstructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	vorkheftruck Linde, H80D-02, bouwjaar 2002, serienummer E1X353N00822, merk: Linde; type: H80D-02; jaar: 2002; serienummer: E1X353N00822; diesel: ja; aantal wielen: 6; hefvermogen: 8000 kg; hefhoogte: 7500 mm; vrije doorrijhoogte: 2700 mm; lepellengte: 1800 mm; duplex mast: ja; free-lift: nee; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 10150; eigen gewicht: 12370 kg; totale afmeting L: 5100 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2700 mm;	5.000,00
2	1	wiellader Kramer, 340-01, merk: Kramer; type: 340-01; brandstofsoort: diesel ; bedrijfsgewicht: 2000 kg; graafbak afm. L: 600 mm; graafbak afm. B: 1170 mm; graafbak afm. H: 650 mm; bandenmaat: 28x9.00-15 AC 30; cabine: ja; afgelezen urenstand: 2082; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2020 mm;	1.000,00
3	1	minigraafmachine HANIX, H15E, bouwjaar 2001, serienummer H1551074, merk: HANIX; type: H15E; jaar: 2001; serienummer: H1551074; motorvermogen: 12,5 kW; brandstofsoort: diesel ; bedrijfsgewicht: 1620 kg; giek lengte: 2000 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. L: 38 mm; graafbak afm. B: 380 mm; graafbak afm. H: 40 mm; rupsbreedte: 230 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 3292; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	500,00
4	1	schransklader Bobcat, T110, bouwjaar 2012, merk: Bobcat; type: T110; jaar: 2012; merk motor: kubota; motorvermogen: 30,7 kW; bedrijfsgewicht: 2324 kg; graafbak afm. L: 750 mm; graafbak afm. B: 1240 mm; graafbak afm. H: 550 mm; afgelezen urenstand: 1400;	1.000,00
5	1	freemachine heinrich nottmeyer, bouwjaar 1983, merk: heinrich nottmeyer; jaar: 1983; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3900 mm; afmeting B: 2250 mm; afmeting H: 2200 mm;	100,00
6	1	mobiele kraan ATLAS, AB1200, bouwjaar 1971, merk: ATLAS; type: AB1200; jaar: 1971; max. hijscapaciteit: 9000 kg; afgelezen urenstand: 7908 hr; aantal assen: 2; bandenmaat: 9.00-20; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: Giek lengte: 4500mm;	1.000,00
7	1	formaatcirkelzaagmachine Altendorf, F45 CE, bouwjaar 2004, merk: Altendorf; type: F45 CE; jaar: 2004; zaagblad : 450 mm; voorritser: ja; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 1200 kg; afmeting L: 3400 mm; afmeting B: 3400 mm; afmeting H: 1400 mm;	1.000,00
8	1	laser graveer snijmachine Bodor, BCL-1530BM, bouwjaar 2018, serienummer BLC-1811126, merk: Bodor; type: BCL-1530BM; jaar: 2018; serienummer: BLC-1811126; werkbreedte: 1500 mm; tafel afmeting L: 1500 mm; tafel afmeting B: 3000 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 2050 mm; afmeting B: 3700 mm; afmeting H: 1240 mm; omschrijving: v.v. Wifi control; laser power: W6; power supply: 3.5 KW inclusief: cooler, compressor, gas fles, computer met monitor en printer;	1.000,00
9	1	vorkheftruck Sanderson, plantman , merk: Sanderson; type: plantman ; diesel: ja; Ruw terrein: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 7890 kg; vrije doorrijhoogte: 2700 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 7388; totale afmeting L: 4800 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2700 mm;	500,00
10	1	hogedrukreiniger falch, H692,03, bouwjaar 2003, serienummer g51500541, merk: falch; type: H692,03; jaar: 2003; serienummer: g51500541; max. werkdruk: 500 bar; temperatuurbereik max.: 70 °c; capaciteit: 1680 l/hr; diesलगestookt: ja; mobiel: ja; vaste installatie: ja; vermogen: 30,6 kW;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
11	1	markering machine Hofmann, H26, bouwjaar 1997, merk: Hofmann; type: H26; jaar: 1997; totale afmeting L: 4700 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 2400 mm; eigen gewicht: 2000 kg; omschrijving: v.v. digitaal uitlees apparatuur; motor: vw; brandstof: diesel;	100,00
12	1	veegmachines tenant, C69364, serienummer 355-2781, merk: tenant; type: C69364; serienummer: 355-2781; werkbreedte: 1600 mm; benzinemotor: nee; afgelezen urenstand: 823 hr; eigen gewicht: 2360 kg; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: merk motor: ford; brandstof: gas;	100,00
13	1	dumper 271/U130, type: 271/U130; aantal cilinders: 2; brandstofsoort: diesel ; bandenmaat: 10,5-18; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	500,00
14	1	rupegraafmachine Case Poclain, 888B-CK, bouwjaar 1995, serienummer CGG0122640, merk: Case Poclain; type: 888B-CK; jaar: 1995; serienummer: CGG0122640; merk motor: Case; motorvermogen: 83 kW; aantal cilinders: 6; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 19300 kg; gieklengete: 690 mm; rupsbreedte: 700 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 4672; eigen gewicht: 19300 kg; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 2870 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: (let op! bezichtigen en afhalen op afspraak, staat op locatie in Bornebroek) ;	1.000,00
15	1	sanitairunit afmeting L: 2480 mm; afmeting B: 2040 mm; afmeting H: 2750 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 1; aantal toiletten: 1; aantal wastafels: 1;	100,00
16	1	kantoorunit Böhmer, UDC.35, merk: Böhmer; type: UDC.35; aantal deuren: 2; aantal ramen: 4; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 2700 mm;	500,00
17	1	opslagcontainer inhoud : 10 ft (3m); opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 2430 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2600 mm;	100,00
18	1	opslagcontainer inhoud : 10 ft (3m); opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2430 mm; totale afmeting H: 2600 mm;	100,00
19	1	schaftwagen Böhmer, 9.13, merk: Böhmer; type: 9.13; afmeting L: 4800 mm; afmeting B: 2150 mm; afmeting H: 3000 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; keukenblok: ja;	100,00
20	1	schaftwagen Böhmer, merk: Böhmer; afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 2700 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2;	100,00
21	1	hefboomplataenschaar mes lengte: 870 mm; omschrijving: tafel afm. ca. 1080x750 cm;	10,00
22	1	inklapbare rollenbaan rollenbaan afm. L: 2000 mm; rollenbaan afm. B: 230 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar ;	10,00
23	1	inklapbare rollenbaan rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 230 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; incl. div. toebehoren ;	10,00
24	1	inklapbare rollenbaan rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 230 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; incl. div. toebehoren ;	10,00
25	1	inklapbare rollenbaan rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 230 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; incl. div. toebehoren ;	10,00
26	1	inklapbare rollenbaan rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 230 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; incl. div. toebehoren ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
27	1	flip-over zaagmachine Elu, TGS172, merk: Elu; type: TGS172; omschrijving: zaagblad Ø 250 mm;	50,00
28	1	radiaalboormachine Bridgeport, TVY, merk: Bridgeport; type: TVY; snelheid van N =: 50 rpm; snelheid tot N =: 3750 rpm; boordiepte: 120 mm; uitlading (discharge): 450 mm; opname MC: 3; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1060 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 220 mm; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: v.v. digitale XYZ uitlezing;	50,00
29	1	stalen 2-deurs werkplaatskast afmeting L: 47 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 110 cm;	10,00
30	1	tafelcirkelzaagmachine Startrite, Tilt-arbor, merk: Startrite; type: Tilt-arbor; zaagblad : 300 mm; zaaghoogte: 100 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 700 mm; tafel afmeting B: 850 mm; onderliggende afkortzaag: nee; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. zaaggeleider;	50,00
31	1	tafelcirkelzaagmachine Rexon, BTS10A, bouwjaar 1995, serienummer 056299, merk: Rexon; type: BTS10A; jaar: 1995; serienummer: 056299; zaagblad : 250 mm; zaaghoogte: 75 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 500 mm; tafel afmeting B: 860 mm; aansluiting: 230 V;	50,00
32	1	vlakbank Jonsereds, serienummer 55173, merk: Jonsereds; serienummer: 55173; mesbreedte: 460 mm; tafel afmeting L: 240 mm; tafel afmeting B: 480 mm; hoekinstelling (graden): 12; aansluiting: 380 V;	50,00
33	1	inklapbare rollenbaan rollenbaan afm. L: 3000 mm; rollenbaan afm. B: 230 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; incl. div. toebehoren ;	10,00
34	1	vandiktebank Beckers, merk: Beckers; werkbreedte: 400 mm; werkhoogte: 200 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
35	1	mobiele stroomgenerator Mosa, GE6000 SX/GS, serienummer 35640070125, merk: Mosa; type: GE6000 SX/GS; serienummer: 35640070125; capaciteit: 6 kVA; diesel: ja; motor merk + type: Yanmar, L100AE; aantal cilinders: 1; motorvermogen: 6,5 kW; generator merk + type: Sincro, EK2MCT; luchtgekoeld: ja; mobiel: ja; afgelezen urenstand: 1465; omschrijving: in geluidsgedempte omkasting;	100,00
36	1	mobiele broekfilterstofafzuiger Rexma, UFO-101A, bouwjaar 1999, merk: Rexma; type: UFO-101A; jaar: 1999; motorvermogen: 1,5 kW; aantal filters: 1; aansluiting: 400 V;	10,00
37	1	vloeren frees-/schuurmachine Errut, 1270, bouwjaar 1999, merk: Errut; type: 1270; jaar: 1999; aansluiting: 400 V; omschrijving: werkbreedte: 180 mm; eigen gewicht: 60 kg;	50,00
38	1	industriële stofzuiger zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. drukspuit;	10,00
39	1	radiaalafkortzaagmachine DeWalt, DW722KN, serienummer 00125, merk: DeWalt; type: DW722KN; serienummer: 00125; zaagblad : 300 mm; uitlading (discharge): 680 mm; zaaghoogte: 90 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 670 mm; tafel afmeting B: 1760 mm; motorvermogen: 2,28 kW; aansluiting: 400 V;	100,00
40	1	brandwerende kast Labsaver, merk: Labsaver; klasse: NEN 2678 en NEN3884; volume: 150 l; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 1010 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. 3 schappen en lekbak;	10,00
41	1	bankschroef Dolex, merk: Dolex; bekbreedte: 120 mm; omschrijving: op stalen kolom; incl. div. tuingereedschap;	10,00
42	1	authentieke naaimachine Pfaff, 130, merk: Pfaff; type: 130; 1-naalds: ja; omschrijving: tafel afm. ca. 865x440 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
43	1	tafelcirkelzaagmachine Atika, RTS250B, bouwjaar 2006, serienummer 502, merk: Atika; type: RTS250B; jaar: 2006; serienummer: 502; zaagblad : 250 mm; zaaghoogte: 75 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 910 mm; tafel afmeting B: 940 mm; aansluiting: 230 V;	50,00
44	1	tegelzaagmachine Atika, ST200, bouwjaar 2006, merk: Atika; type: ST200; jaar: 2006; omschrijving: zaagblad Ø 200 mm; tafel afm. ca. 390x460 mm; v.v. koelwaterpompje;	10,00
45	1	houtdraaibank Sachsenwerk, merk: Sachsenwerk; draailengte: 600 mm; draai : 320 mm; aantal snelheden: 1; snelheid van N =: 1410 rpm; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. div. koppen en bak met beitels;	50,00
46	1	vlakbank Wickmans, merk: Wickmans; werkbreedte: 300 mm; mesbreedte: 300 mm; tafel afmeting L: 1490 mm; tafel afmeting B: 310 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
47	1	houtdraaibank draailengte: 900 mm; draai : 400 mm; aantal snelheden: 3; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. div. toebehoren ;	10,00
48	1	langgatboormachine Kirchner, merk: Kirchner; aantal spindels: 1; boordiepte: 120 mm; tafel afmeting L: 245 mm; tafel afmeting B: 450 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. materiaalklem;	10,00
49	1	pons- en knipmachine t beckers, merk: t beckers; voetbediening: ja; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1100 mm;	10,00
50	1	afbraammachine J.A.bauerle, 70/02, merk: J.A.bauerle; type: 70/02; dubbelzijdig: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
51	1	kettingfreesmachine Festo, pp, merk: Festo; type: pp; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 700 mm;	10,00
52	1	pons- en knipmachine t beckers, merk: t beckers; voetbediening: ja; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 1100 mm;	10,00
53	1	elektrische handboormachine spit, 353 , merk: spit; type: 353 ; boorhamer: nee; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
54	1	elektrische handboormachine spit, 453, merk: spit; type: 453; boorhamer: nee; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
55	1	elektrische handboormachine spit, 353 , merk: spit; type: 353 ; boorhamer: nee; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
56	1	elektrische handboormachine spit, 452, merk: spit; type: 452; boorhamer: nee; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
57	1	elektrische handboormachine spit, 353 , merk: spit; type: 353 ; boorhamer: nee; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
58	1	elektrische handboormachine spit, 353 , merk: spit; type: 353 ; boorhamer: nee; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
59	1	elektrische handboormachine hilti, TE 30, merk: hilti; type: TE 30; boorhamer: nee; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
60	2	bureau ladeblok: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
61	1	doorstroom verdeelbord	10,00
62	1	stapelaar Atlet , PLP/200p, bouwjaar 2013, merk: Atlet ; type: PLP/200p; jaar: 2013; hefvermogen: 1000 kg; meerij stapelaar: ja; accu lader: ja; eigen gewicht: 970 kg;	50,00
63	1	kast schuifdeurkast: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1120 mm; omschrijving: Let op! exclusief inhoud ;	10,00
64	1	partij installatiemateriaal omschrijving: Let op! exclusief kast;	10,00
65	1	vorkheftruck Clark , H500-y30lpg, merk: Clark ; type: H500-y30lpg; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefhoogte: 3300 mm; vrije doorrijhoogte: 2400 mm; lepellengte: 900 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 2126; eigen gewicht: 2700 kg;	100,00
66	1	kast totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: inclusief: kunststof bakken ;	10,00
67	1	kast totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: inclusief: kunststof bakken ;	10,00
68	2	rookgasafvoersysteem totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 157 mm; omschrijving: v.v. dubbelwandige pijp van aluminium;	10,00
69	3	lockerkast totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
70	1	partij tl verlichting	10,00
71	1	partij cv installatiemateriaal	50,00
72	1	ponsmachine Hunger, merk: Hunger; voetbediening: ja; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 250 mm; afmeting H: 1500 mm;	10,00
73	1	partij decoratiematerial omschrijving: diverse glazen bollen;	10,00
74	1	afkortcirkelzaagmachine elu, RAS 1603, merk: elu; type: RAS 1603; zaagblad : 160 mm; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 750 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
75	1	kolomboormachine vitesse, merk: vitesse; spindelsnelheid van N =: 300 rpm; spindelsnelheid tot N =: 2500 rpm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 1220 mm;	10,00
76	1	partij tacker T-spijkers	10,00
77	1	elektrische handboormachine spit, 490, merk: spit; type: 490; boorhamer: nee; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
78	1	elektrische handboormachine hilti, TE 30, merk: hilti; type: TE 30; boorhamer: nee; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1010 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
79	1	elektrische handboormachine spit, 332, merk: spit; type: 332; boorhamer: nee; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
80	1	elektrische handboormachine hilti, TE 30, merk: hilti; type: TE 30; boorhamer: nee; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1010 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
81	1	elektrische handboormachine spit, 332, merk: spit; type: 332; boorhamer: nee; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
82	2	rolbok	10,00
83	1	veegmachine cleanfix, merk: cleanfix;	10,00
84	1	slijpmachine gebrüder neuschäfer, merk: gebrüder neuschäfer; aansluiting: 230 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1500 mm;	10,00
85	1	mobiele tafelcirkelzaagmachine Harwi, HVS, merk: Harwi; type: HVS; zaagblad : 400 mm; zaaghoogte: 150 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 710 mm; tafel afmeting B: 940 mm; onderliggende afkortzaag: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. zaaggeleider, -beveiliging en afzuigslang; (let op! zonder zaagblad) ;	50,00
86	1	mobiele tafelcirkelzaagmachine Harwi, HVS, merk: Harwi; type: HVS; zaagblad : 400 mm; zaaghoogte: 150 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 710 mm; tafel afmeting B: 940 mm; onderliggende afkortzaag: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. zaaggeleider, -beveiliging en afzuigslang; (let op! zonder zaagblad) ;	50,00
87	1	mobiele tafelcirkelzaagmachine Harwi, HVS, merk: Harwi; type: HVS; zaagblad : 400 mm; zaaghoogte: 150 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 710 mm; tafel afmeting B: 940 mm; onderliggende afkortzaag: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. zaaggeleider, -beveiliging en afzuigslang; (let op! zonder zaagblad) ;	50,00
88	1	mobiele tafelcirkelzaagmachine Harwi, HVS, merk: Harwi; type: HVS; zaagblad : 400 mm; zaaghoogte: 150 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 710 mm; tafel afmeting B: 940 mm; onderliggende afkortzaag: nee; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. zaaggeleider, -beveiliging en afzuigslang; (let op! zonder zaagblad) ;	50,00
89	1	lintzaagmachine Helma, merk: Helma; uitlading (discharge): 790 mm; tafel afmeting L: 820 mm; tafel afmeting B: 820 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 2500 mm; omschrijving: incl. extra zaaglint;	50,00
90	1	filterafzuiginstallatie Hocker Polytechnik, merk: Hocker Polytechnik; aantal filters: 48; aantal opvangbakken: 4; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. exhauser;	100,00
91	1	tafelcirkelzaagmachine Scheppach, ts 4010, bouwjaar 1997, merk: Scheppach; type: ts 4010; jaar: 1997; zaagblad : 315 mm; zaaghoogte: 110 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 670 mm; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. roltafel; zaaggeleider en div.;	100,00
92	1	tafel freesmachine tafel afmeting L: 660 mm; tafel afmeting B: 850 mm; spil : 30 mm; spilhoogte: 150 mm; aantal snelheden: 1; snelheid van N =: 2840 rpm; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. "Holzher" 3-rollen doorvoerapparaat; "Panhans" freesbeveiliging;	100,00
93	1	kettingfreesmachine de Vries, merk: de Vries; slaglengte: 170 mm; max. werkstukhoogte: 650 mm; tafel afmeting L: 150 mm; tafel afmeting B: 500 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. materiaalklem en incl. div. zaagwaarden;	50,00
94	1	partij houten metselprofielen omschrijving: afm. o.a. ca. 75x65x3200 mm; ca. 100 stuks; in 2 gegalvaniseerd stalen stapeljukken;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
95	1	afkortcirkelzaagmachine Elu, MGS72, merk: Elu; type: MGS72; zaagblad : 300; zaagbereik: 100; aantal snelheden: 2; snelheid van N =: 1050 rpm; snelheid tot N =: 2100 rpm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 450 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: op onderkast; v.v. kleminrichting;	50,00
96	1	afkortcirkelzaagmachine Wegoma, SD17, merk: Wegoma; type: SD17; zaagblad : 350; zaagbereik: 110; aansluiting: 400 V; afmeting L: 550 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: 2x 45° verstek; v.v. pneumatische kleminrichting;	50,00
97	2	mobiele stenenknipper totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: max. cap. 450x100 mm;	50,00
98	1	partij vogelhuisjes hout: ja;	10,00
99	1	kloofmachine einhell, BT-LS 810 DB, merk: einhell; type: BT-LS 810 DB; capaciteit: 8 t; elektrisch aangedreven: ja;	10,00
100	1	partij magazijnbakken afmeting L: 250 mm; afmeting B: 180 mm; afmeting H: 110 mm; kunststof: ja;	10,00
101	1	rolzeef Scheppach, RS 400, merk: Scheppach; type: RS 400; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 0,36 kW;	10,00
102	1	filterafzuiginstallatie UFO-102B, type: UFO-102B; aantal filters: 2; aantal opvangbakken: 2; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1240 mm;	10,00
103	1	filterafzuiginstallatie holscan, UFO-102B, merk: holscan; type: UFO-102B; aantal filters: 2; aantal opvangbakken: 2; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 2300 mm;	10,00
104	1	veegmachine alto, CBHF2 NA 24-25, bouwjaar 2008, merk: alto; type: CBHF2 NA 24-25; jaar: 2008; elektrisch: ja; accu lader: ja; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
105	1	aluminium afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 820 mm; omschrijving: inclusief: mobiel rek ;	10,00
106	1	partij plinten totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 950 mm; omschrijving: inclusief: stapel juk ;	10,00
107	1	tafelcirkelzaagmachine Ernex, 1203, merk: Ernex; type: 1203; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 2,05 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
108	1	mobile stelling totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
109	1	heater enders, merk: enders; gasgestookt: ja; materiaal: rvs;	10,00
110	1	heater enders, merk: enders; gasgestookt: ja; materiaal: rvs;	10,00
111	1	afwerkspaan Lievers, HAL-200, bouwjaar 2005, merk: Lievers; type: HAL-200; jaar: 2005; merk motor: honda;	10,00
112	1	ruitenvloeistof	10,00
113	1	tafelcirkelzaagmachine HVS, bouwjaar 2000, type: HVS; jaar: 2000; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
114	1	tafelcirkelzaagmachine scheppach, TKU, bouwjaar 1998, merk: scheppach; type: TKU; jaar: 1998; onderliggende afkortzaag: ja; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
115	1	afkortcirkelzaagmachine maggi, junior 640, merk: maggi; type: junior 640; afmeting L: 1070 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1500 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
116	1	afkortcirkelzaagmachine DeWalt, 1370, bouwjaar 1984, merk: DeWalt; type: 1370; jaar: 1984; zaagblad : 300 mm; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1300 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
117	1	hand hydraulische palletwagen stier, bouwjaar 2016, merk: stier; jaar: 2016; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm;	10,00
118	1	water behandeling lubron, compact, merk: lubron; type: compact; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
119	2	magneet folie	10,00
120	2	magneet folie	10,00
121	1	luchtcompressor Poppers, SM 20/285, merk: Poppers; type: SM 20/285; capaciteit: 10 bar; vermogen: 2,5 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
122	1	luchtcompressor c500, bouwjaar 1971, type: c500; jaar: 1971; mobiel: ja; buffertank inhoud: 10 l; aansluiting: 380 V;	10,00
123	1	heater Remko, ifg 25, merk: Remko; type: ifg 25; vermogen: 25 kW;	10,00
124	1	bovenloophalkraan kito, EF2c, merk: kito; type: EF2c; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
125	1	elektromotor reisiger, merk: reisiger; aansluiting: 500 V;	10,00
126	1	industriële stofzuiger zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
127	1	luchtcompressor carl kaeser, K250, bouwjaar 1963, merk: carl kaeser; type: K250; jaar: 1963; luchtstroom: 250 l/min; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 250 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
128	1	partij defecte gereedschappen met koffer: ja; omschrijving: Let op! defect;	10,00
129	1	div. hal/showroom verlichting hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. LED- en gasontladinglampen; incl. stalen transportkooi;	10,00
130	1	partij div. lampenkappen en rollen -stof omschrijving: in transportkar, afm. ca. 160x110x130 cm;	10,00
131	1	div. hal/showroom verlichting hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: o.a. gasontladinglampen; in 2 palletdozen;	10,00
132	1	heater Dikair, merk: Dikair; ventilator: ja; omschrijving: verrijdbaar; petroleum gestookt;	10,00
133	1	stapelaar Rocla , PVA-101 1500, merk: Rocla ; type: PVA-101 1500; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1150 mm; hefhoogte: 1500 mm; omschrijving: v.v. accu; (let op! zonder lader);	10,00
134	1	datasafe-opslagkast Lampertz, Dis-datasafe S, bouwjaar 2001, merk: Lampertz; type: Dis-datasafe S; jaar: 2001; draaideurskast: ja; afmeting L: 85 cm; afmeting B: 117 cm; afmeting H: 185 cm; eigen gewicht: 922 kg; omschrijving: klasse: S 120 DIS; v.v. 11 laden; incl. sleutel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
135	2	lockerkast aantal deuren: 10; afmeting L: 50 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: (let op! zonder sleutels) ;	10,00
136	1	luchtcompressor Fini, Big Pioneer, merk: Fini; type: Big Pioneer; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; buffertank inhoud: 20 l; aansluiting: 230 V;	10,00
137	1	luchtcompressor Airpress, HLO215/25, merk: Airpress; type: HLO215/25; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; vermogen: 1,1 kW; buffertank inhoud: 24 l; aansluiting: 230 V;	10,00
138	1	luchtcompressor Pintuc, merk: Pintuc; mobiel: nee; capaciteit: 10 bar; aansluiting: 230 V;	10,00
139	1	luchtcompressor Ghibli, 2-20, merk: Ghibli; type: 2-20; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 24 l; aansluiting: 230 V;	10,00
140	1	luchtcompressor Kaeser, classic mini 210/10, bouwjaar 2005, merk: Kaeser; type: classic mini 210/10; jaar: 2005; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 210 l/min; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 10 l; aansluiting: 230 V;	10,00
141	1	mobiele glasplaatshulp Muyen, ZW301, bouwjaar 2001, merk: Muyen; type: ZW301; jaar: 2001; omschrijving: max. cap. 250 kg; max hefhoogte ca. 2300 mm; v.v. 2 vacuümzolen, Ø 275 mm; hijslier ;	10,00
142	1	glaskanteltafel Muyen, merk: Muyen; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: incl. hijslulp;	10,00
143	4	bouwlamp divers halogeen: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
144	2	glasbok Muyen, merk: Muyen; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar;	10,00
145	1	stapelaar Rocla , SW16 S1500, bouwjaar 2002, serienummer 5244500, merk: Rocla ; type: SW16 S1500; jaar: 2002; serienummer: 5244500; hefvermogen: 150 kg; lepellengte: 1500 mm; accu lader: ja; eigen gewicht: 1129 kg; omschrijving: v.v. 1 sleutel; urenstand niet afleesbaar;	100,00
146	1	afvalpers papier GA Elektrotechniek , Vogro paper 100, bouwjaar 2006, serienummer VGP100 06001 2006, merk: GA Elektrotechniek ; type: Vogro paper 100; jaar: 2006; serienummer: VGP100 06001 2006; balenpers type: nee; folie / kartonpers type: ja; verticaal: ja; capaciteit afm. L: 1150 mm; capaciteit afm. B: 870 mm; capaciteit afm. H: 1200 mm; machinegewicht: 550 kg; totale afmeting L: 1270 mm; totale afmeting B: 1420 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	100,00
147	1	waterpompsysteem aansluiting: 230 V;	50,00
148	1	bouwdroger Sial, XRC 55, merk: Sial; type: XRC 55; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
149	1	industriële stofzuiger Adamas machines, VX-medium, merk: Adamas machines; type: VX-medium; vermogen: 1400 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
150	1	stroomgenerator Swiss kraft, SK2000, merk: Swiss kraft; type: SK2000; benzine: ja; machinegewicht: 17 kg; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 410 mm;	50,00
151	6	bouwlamp divers halogeen: ja; statief: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met 4x statief; inclusief rolcontainer;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
152	1	bouwdroger Sial, XRC 55, bouwjaar 2005, merk: Sial; type: XRC 55; jaar: 2005; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
153	1	bouwdroger Sial, XRC 55, bouwjaar 2005, merk: Sial; type: XRC 55; jaar: 2005; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
154	1	industriële stofzuiger Nilfisk alto, Attix 763-21 ED, bouwjaar 2007, merk: Nilfisk alto; type: Attix 763-21 ED; jaar: 2007; vermogen: 1700 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
155	1	stenenknipper	10,00
156	1	stenenknipper	10,00
157	1	bouwdroger Trotec, TTK 140 S, bouwjaar 2013, serienummer 1525DHI34861, merk: Trotec; type: TTK 140 S; jaar: 2013; serienummer: 1525DHI34861; vermogen: 0,7 kW; luchtverplaatsing: 580 m³/hr; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 29 kg; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
158	1	vlakshaafmachine Makita, 1923H, bouwjaar 2005, merk: Makita; type: 1923H; jaar: 2005; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
159	1	bouwradio Sangean, Utility radio U1, merk: Sangean; type: Utility radio U1; omschrijving: 220V;	10,00
160	1	spijkertacker Senco, FN65DA, merk: Senco; type: FN65DA; voltage: 18 V; aantal accu's: 4; accu lader: ja;	10,00
161	1	bouwradio Fatbox, Perfect pro, merk: Fatbox; type: Perfect pro; omschrijving: 230V;	10,00
162	1	elektrische handboormachine Spit, 453, merk: Spit; type: 453; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
163	1	elektrische handboormachine Spit, 453, bouwjaar 2015, merk: Spit; type: 453; jaar: 2015; boorhamer: nee; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1250 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
164	1	elektrische handboormachine Spit, 453, merk: Spit; type: 453; boorhamer: nee; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1250 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
165	1	elektrische handboormachine Spit, 453, merk: Spit; type: 453; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
166	1	dompelpomp + divers aansluiting: 230 V;	10,00
167	3	bouwlamp divers halogeen: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
168	1	divers gereedschap met krat	10,00
169	1	breek/beitel gereedschap	10,00
170	1	boorgereedschap	10,00
171	1	radiaalafkortzaagmachine DeWalt, DW 722KN, serienummer 00183, merk: DeWalt; type: DW 722KN; serienummer: 00183; zaagblad : 300 mm; tafel afmeting L: 1760 mm; tafel afmeting B: 960 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V;	100,00
172	1	luchtcompressor Alup , DK 041012-150, serienummer 49837, merk: Alup ; type: DK 041012-150; serienummer: 49837; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 360 l/min; vermogen: 2,2 kW; buffertank inhoud: 190 l; aansluiting: 400 V;	10,00
173	1	koffiemachine Autobar, AB 1030, merk: Autobar; type: AB 1030; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 760 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
174	1	koffiemachine Autobar, AB 1030, merk: Autobar; type: AB 1030; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 760 mm;	10,00
175	1	beugelzaagmachine Great captain, merk: Great captain; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 600 mm;	10,00
176	1	slijpmachine-unit Stork, S66, merk: Stork; type: S66; omschrijving: slijpmachine-unit toebehoren; v.v. snaar aandrijving;	10,00
177	1	slijpmachine-motor CEB, DA 1, merk: CEB; type: DA 1; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. snaar-aandrijving;	10,00
178	1	vlakbank mesbreedte: 130 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1440 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 950 mm;	10,00
179	1	tafelcirkelzaagmachine Rex, merk: Rex; tafel afmeting B: 950 mm; motorvermogen: 3730 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 850 mm;	50,00
180	1	veegmachine Kersten, K 1100L, serienummer 34039, merk: Kersten; type: K 1100L; serienummer: 34039; werkbreedte: 900 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: v.v. rolbezem voorzet; type FFKM 09032 H435; bouwjaar 2013;	100,00
181	1	luchtreiniger Pullman ermator, a2500, serienummer 0600739 0009, merk: Pullman ermator; type: a2500; serienummer: 0600739 0009; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 71 kg; totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 740 mm;	50,00
182	1	vergadertafel totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: inclusief: 8 stoelen ;	10,00
183	1	interieurverlichting LED: ja; licht hoek: 110 °; aansluiting: 12 V; kleurtemperatuur: 3000 K; totale afmeting L: 900 mm; omschrijving: ca 53 led lampen; inclusief: 230v trafo, verlengsnoeren.;	10,00
184	1	kledingkast cordoba 150, type: cordoba 150; eigen gewicht: 103 kg; totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1998 mm; omschrijving: Let op! witte kast met donkere deuren ;	10,00
185	2	kledingkast cordoba 150, type: cordoba 150; eigen gewicht: 103 kg; totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1998 mm;	10,00
186	2	kledingkast cordoba 150, type: cordoba 150; eigen gewicht: 103 kg; totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1998 mm;	10,00
187	2	kledingkast cordoba 150, type: cordoba 150; eigen gewicht: 103 kg; totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1998 mm;	10,00
188	1	partij geplastificeerd mdf plaatafmeting L: 1520 mm; plaatafmeting B: 520 mm; dikte: 20 mm;	10,00
189	1	partij geplastificeerd mdf plaatafmeting L: 1520 mm; plaatafmeting B: 430 mm; dikte: 20 mm;	10,00
190	1	mobiel rek totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1520 mm;	10,00
191	1	partij stellingen demontabel: ja; omschrijving: diverse maten ;	10,00
192	1	partij tocht strippen omschrijving: inclusief: gordijnroedes;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
193	12	plafondsteun totale afmeting H: 1470 mm; omschrijving: maximale hoogte: 2870 mm;	10,00
194	1	partij planken omschrijving: diverse maten ;	10,00
195	32	messaging sier ballen omschrijving: diameter: 115mm ;	10,00
196	1	diverse gereedschappen omschrijving: w.o. decoupeerzaag, breekhamer, handpomp, ;	10,00
197	5	partij vacuümzakken	10,00
198	6	stukadoors waterpas stabila, merk: stabila; omschrijving: materiaal: aluminium; diverse maten ;	10,00
199	1	power 400V CEE 16 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja; omschrijving: inclusief: kunststof buis ;	10,00
200	1	veiligheidsbord omschrijving: inclusief: pion, trap;	10,00
201	6	alcoholische drank kist	10,00
202	1	partij militaire zaklampen	10,00
203	2	papierroldispenser cws, merk: cws; omschrijving: v.v. sensor;	10,00
204	1	partij divers omschrijving: w.o. heater, prullenbak, spiegel, haspel, lamp;	10,00
205	1	partij divers omschrijving: w.o. filters, telefoons, verlengsnoeren ;	10,00
206	4	bouwlamp omschrijving: inclusief: boren, sloten, handpomp, elektromotor ;	10,00
207	1	sneeuwketting omschrijving: inclusief: 2x elektromotor ;	10,00
208	1	baliemeubel afmeting L: 277 cm; afmeting B: 1200 cm; afmeting H: 990 cm; ladeblok: ja; bureaustoel: ja; omschrijving: baliemeubel v.v. ladeblokken; glazen topdeel met spots verlichting; 2x mobiele bureaustoel;	10,00
209	1	partij divers omschrijving: w.o. stofhoes, lamp, 3x handzaag, bankschoef;	10,00
210	1	monitor omschrijving: inclusief: lampen, blindklinknagels ;	10,00
211	1	stroomgenerator OH 4.8KVA, serienummer EM4800EX, type: OH 4.8KVA; serienummer: EM4800EX; capaciteit: 4,8 kVA; benzine: ja;	10,00
212	1	diverse auto onderdelen omschrijving: bmw katalysator, demper, veer, filters;	10,00
213	2	strijk/stomerij toebehoren aansluiting: 230 V; omschrijving: strijkarmen;	10,00
214	1	trafo omschrijving: inclusief: brandblussers;	10,00
215	2	heater Master, B9, merk: Master; type: B9; vermogen: 9 kW; ventilator: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
216	1	slanghaspel lucht haspel: ja; omschrijving: inclusief: verlengsnoeren, verpakkingsmachine ;	10,00
217	6	doorstroom verdeelbord	10,00
218	1	speakers omschrijving: inclusief: luchthooren,;	10,00
219	1	scheepsstuurwiel	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
220	24	reinigingsmiddel hotrega, merk: hotrega;	10,00
221	1	koffiemachine Krups, merk: Krups;	10,00
222	1	stoomgenerator Reverberi, GAK5DS, bouwjaar 1998, serienummer 9827055, merk: Reverberi; type: GAK5DS; jaar: 1998; serienummer: 9827055; elektrisch: ja; totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 400V; met watertank reservoir ;	50,00
223	1	magnetron panasonic, merk: panasonic; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief: stereo, radio, heater, boxen;	10,00
224	1	stoomgenerator Covemat, 92, bouwjaar 1994, serienummer 00545, merk: Covemat; type: 92; jaar: 1994; serienummer: 00545; elektrisch: ja; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 710 mm; omschrijving: 400V;	50,00
225	1	hydraulische sloophamer omschrijving: inclusief: bakken, spanbanden ;	10,00
226	1	diversen omschrijving: diversen o.a. tl-armaturen; plantenbakken en spoel/wasbak;	10,00
227	1	printer toebehoren omschrijving: w.o. fax, scanner, toners ;	10,00
228	1	partij verf	10,00
229	1	printer HP, Deskjet 2540, merk: HP; type: Deskjet 2540; papierformaat: A4; omschrijving: inclusief: papiersnijder, bonprinter;	10,00
230	1	partij schroeven ASSY, merk: ASSY;	10,00
231	1	partij schroeven ASSY, merk: ASSY;	10,00
232	1	partij divers omschrijving: w.o. bonprinter, speakers, kitspuit, ;	10,00
233	1	partij afdichtingsmiddelen	10,00
234	1	industriële stofzuiger Festool, CT22E, merk: Festool; type: CT22E; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder steel en zuigmond;	10,00
235	1	industriële stofzuiger De Walt, D27901, bouwjaar 2007, serienummer D19666, merk: De Walt; type: D27901; jaar: 2007; serienummer: D19666; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V;	10,00
236	1	stokstatief Sokkia, AP71, merk: Sokkia; type: AP71; omschrijving: 3-poot;	10,00
237	1	partij gereedschap omschrijving: met boormachine; slijpmachine; accu boormachine (geen lader); handgereedschappen;	10,00
238	1	elektra wandpaneel totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: v.v. krachtstroom aansluitingen;	50,00
239	1	partij handgereedschap omschrijving: met hamers; lijmkam; verfthouder; schroevendraaier;	10,00
240	1	schaafmachine makita, 1100, bouwjaar 2006, serienummer 856435E, merk: makita; type: 1100; jaar: 2006; serienummer: 856435E; aansluiting: 230 V; omschrijving: werkbreedte 82mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
241	2	computer monitor belinea, 1019, merk: belinea; type: 1019; schermgrootte: 19 "; VGA: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! krassen op het scherm;	10,00
242	1	beugelzaag Bahco, force, merk: Bahco; type: force; totale afmeting L: 607 mm; omschrijving: met 2 spijkerschorten;	10,00
243	1	roterende laser Sokkia, LP3A, merk: Sokkia; type: LP3A; omschrijving: met koffer; handscanner en houder;	10,00
244	1	roterende laser Mikrofyn, ML2H, merk: Mikrofyn; type: ML2H; omschrijving: met koffer; handscanner en houder;	10,00
245	1	partij aannemersmateriaal omschrijving: met zakken mortel; kleurstof mortel; raamdorpels; toiletbrillen;	10,00
246	1	kabelgoten obo, merk: obo; omschrijving: lengte 2 mtr;	10,00
247	1	noodstroomaggregaat Elektra Beckum, G6000/3-1S, merk: Elektra Beckum; type: G6000/3-1S; omschrijving: voorzien van benzine motor;	50,00
247	1	stroomgenerator Elektra beckum, G 6000/3-1S, merk: Elektra beckum; type: G 6000/3-1S; benzine: ja; motor merk + type: Briggs & stratton I/C. 11hp; mobiel: ja;	50,00
248	14	zaagbladen divers, merk: divers; omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
249	1	roterende laser Sokkia, LP3A, merk: Sokkia; type: LP3A; omschrijving: met koffer; handscanner en houder;	10,00
250	1	roterende laser spectra precision, laserplane 500c, merk: spectra precision; type: laserplane 500c; omschrijving: met koffer; handscanner en houder;	10,00
251	1	kettingzaag Stihl, 026, bouwjaar 2000, merk: Stihl; type: 026; jaar: 2000; zaagblad afm. B: 350 mm; brandstofsoort: benzine;	10,00
252	1	roterende laser Mikrofyn, ML2H, merk: Mikrofyn; type: ML2H; omschrijving: met koffer; handscanner en houder;	10,00
253	1	roterende laser Mikrofyn, ML2H, merk: Mikrofyn; type: ML2H; omschrijving: met koffer; handscanner en houder;	10,00
254	1	roterende laser Mikrofyn, ML2H, merk: Mikrofyn; type: ML2H; omschrijving: met koffer; handscanner en houder;	10,00
255	1	roterende laser Mikrofyn, ML2H, merk: Mikrofyn; type: ML2H; omschrijving: met koffer; handscanner en houder;	10,00
256	1	roterende laser Mikrofyn, ML2H, merk: Mikrofyn; type: ML2H; omschrijving: met koffer; handscanner en houder;	10,00
257	1	roterende laser Mikrofyn, ML2H, merk: Mikrofyn; type: ML2H; omschrijving: met koffer; handscanner en houder;	10,00
258	1	roterende laser Mikrofyn, ML2H, merk: Mikrofyn; type: ML2H; omschrijving: met koffer; handscanner en houder;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
259	1	roterende laser Mikrofynd, ML2H, merk: Mikrofynd; type: ML2H; omschrijving: met koffer; handscanner en houder;	10,00
260	1	roterende laser Mikrofynd, ML2H, merk: Mikrofynd; type: ML2H; omschrijving: met koffer; handscanner en houder;	10,00
261	1	muurankers Hilti, merk: Hilti; omschrijving: 3 dozen met totaal ca 50x; HSA M12x220/125/145; inclusief 1 gipszaag;	10,00
262	3	monitoren omschrijving: 3x diverse CRT monitoren;	10,00
263	1	partij aannemersmateriaal omschrijving: met gevelklemmen; scharnieren; stormankers; tuindeurbeslag;	10,00
264	1	snelbouwschroeven powers / interseroh, merk: powers / interseroh; omschrijving: diverse soorten;	10,00
265	1	partij auto- audioapparatuur omschrijving: met cd wisselaar; speakers; 2 autoradio's;	10,00
266	1	industriële stofzuiger Hamach, HW2 EA, merk: Hamach; type: HW2 EA; stopcontact: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder steel en zuigmond;	10,00
267	1	waterpas instrument Leica, NA728, serienummer 5477223, merk: Leica; type: NA728; serienummer: 5477223; omschrijving: met koffer;	10,00
268	1	waterpas instrument Nikon, AP-5, serienummer 314989, merk: Nikon; type: AP-5; serienummer: 314989; omschrijving: met koffer;	10,00
269	1	waterpas instrument Nikon, AP-5, serienummer 316121, merk: Nikon; type: AP-5; serienummer: 316121; omschrijving: met koffer;	10,00
270	1	waterpas instrument Nikon, AP-5, serienummer 314718, merk: Nikon; type: AP-5; serienummer: 314718; omschrijving: met koffer;	10,00
271	1	waterpas instrument Leica, NA728, serienummer 5547136, merk: Leica; type: NA728; serienummer: 5547136; omschrijving: met koffer;	10,00
272	1	waterpas instrument Sokkia, C31, serienummer 344286, merk: Sokkia; type: C31; serienummer: 344286; omschrijving: met koffer;	10,00
273	1	tafelcirkelzaagmachine elektro beckum, psem 2511 basic line, merk: elektro beckum; type: psem 2511 basic line; zaagblad : 160 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: schuin 45 graden instelbaar;	10,00
274	1	luchtcompressor Hecht power tools, 2026, bouwjaar 2016, serienummer 16082015, merk: Hecht power tools; type: 2026; jaar: 2016; serienummer: 16082015; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 184 l/min; buffertank inhoud: 24 l; afgelezen urenstand: 0 hr; aansluiting: 230 V;	50,00
275	1	waterpas instrument Wild, NAD, merk: Wild; type: NAD; omschrijving: met koffer;	10,00
276	2	waterpas instrumenten Sokkisha, B2-A, merk: Sokkisha; type: B2-A; omschrijving: met koffer;	10,00
277	1	waterpas instrument Sokkisha, C3A, serienummer 86609, merk: Sokkisha; type: C3A; serienummer: 86609; omschrijving: met koffer;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
278	1	waterpas instrument Horizon, 4032, serienummer 200328, merk: Horizon; type: 4032; serienummer: 200328; omschrijving: met koffer;	10,00
279	1	partij gereedschap omschrijving: met 2 looplampen; 1 decoupeerzaag; 1 makita haakse slijpmachine (incompleet) ;	10,00
280	6	zaagbladen divers, merk: divers; omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
281	1	accu boormachine (body) makita, BHP456, bouwjaar 2012, serienummer 351505, merk: makita; type: BHP456; jaar: 2012; serienummer: 351505; voltage: 18 V; aantal accu's: 0; omschrijving: zonder lader; accu of toebehoren;	10,00
282	1	spijkerpistool Duo-fast, KD-550, merk: Duo-fast; type: KD-550; omschrijving: met 4 rollen spijkers;	10,00
283	4	groepenkasten Holec, merk: Holec;	10,00
284	1	multifunctionele werkbank black & decker, workmate, merk: black & decker; type: workmate;	10,00
285	1	waterpas instrument Wild, NAD, merk: Wild; type: NAD; omschrijving: met koffer;	10,00
286	1	waterpas instrument Wild, NAD, merk: Wild; type: NAD; omschrijving: met koffer;	10,00
287	1	waterpas instrument Leica, NA728, serienummer 5540130, merk: Leica; type: NA728; serienummer: 5540130; omschrijving: met koffer;	10,00
288	1	waterpas instrument Leica, NA728, serienummer 5477915, merk: Leica; type: NA728; serienummer: 5477915; omschrijving: met koffer;	10,00
289	1	waterpas instrument Leica, NA728, serienummer 5547163, merk: Leica; type: NA728; serienummer: 5547163; omschrijving: met koffer;	10,00
290	1	waterpomp Lutz, AD33, serienummer 1040911, merk: Lutz; type: AD33; serienummer: 1040911; vermogen: 1,3 kW; H-max.: 44 m; aansluiting: 230 V;	10,00
291	2	overig gereedschap omschrijving: met 1x ferrock 2000 vlakschuurmachine; 1x metabo ew7115 haakse-slijpmachine;	10,00
292	1	luchtcompressor Paslode, Proline 215/10-10, merk: Paslode; type: Proline 215/10-10; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 10 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 28 kg;	10,00
293	1	luchtcompressor Paslode, Proline 215/10-10, merk: Paslode; type: Proline 215/10-10; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 10 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 28 kg;	10,00
294	1	luchtcompressor Paslode, Proline 215/10-10, bouwjaar 2016, serienummer 4447870151, merk: Paslode; type: Proline 215/10-10; jaar: 2016; serienummer: 4447870151; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 10 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 28 kg;	10,00
295	1	luchtcompressor Paslode, Proline 215/10-10, bouwjaar 2018, serienummer 4720810038, merk: Paslode; type: Proline 215/10-10; jaar: 2018; serienummer: 4720810038; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 10 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 28 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
296	1	haakse-slijpmachine Hitachi, G18UDY, bouwjaar 2016, serienummer D960004, merk: Hitachi; type: G18UDY; jaar: 2016; serienummer: D960004; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2600 W; aansluiting: 230 V;	10,00
297	1	elektrische handschuurmachine Bosch, GSS 280A, bouwjaar 2007, merk: Bosch; type: GSS 280A; jaar: 2007; met koffer: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
298	1	bovenfrees Hitachi, M8SA2, bouwjaar 2013, serienummer M830018, merk: Hitachi; type: M8SA2; jaar: 2013; serienummer: M830018; snelheid van N =: 25000 rpm; aansluiting: 230 V;	10,00
299	1	kruimelzuiger (body) Hitachi, R 14DSL, bouwjaar 2011, serienummer J510143, merk: Hitachi; type: R 14DSL; jaar: 2011; serienummer: J510143; zakloos: ja; omschrijving: op accu; 14,4 volt; geen lader of accu aanwezig;	10,00
300	2	accu gereedschap makita, divers, merk: makita; type: divers; omschrijving: (1x) 6314D; zonder laders of accu's;	10,00
301	1	accu schroef-/ boormachine Makita, BDF 343, serienummer 0169231Y, merk: Makita; type: BDF 343; serienummer: 0169231Y; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
302	1	kap voor vlakbank SCM, 6006, merk: SCM; type: 6006; omschrijving: breedte 360mm;	10,00
303	1	kanaalplaatanker HTZ, VHK, bouwjaar 2014, serienummer 4389-2, merk: HTZ; type: VHK; jaar: 2014; serienummer: 4389-2; eigen gewicht: 15 kg;	10,00
304	2	hijsbanden Hebegurt, merk: Hebegurt; omschrijving: lengte 6 mtr;	10,00
305	2	hijsbanden UTX, merk: UTX; omschrijving: lengte 5 mtr;	10,00
306	1	valblok Ikar, HWPS 3, bouwjaar 2011, serienummer 512224, merk: Ikar; type: HWPS 3; jaar: 2011; serienummer: 512224; omschrijving: lijnlengte 2 mtr;	10,00
307	3	printers omschrijving: (1x) hp deskjet 660c; (1x) hp color laserjet 2550n; (1x) hp photosmart 7760;	10,00
308	10	hijsbanden omschrijving: lengte 5 mtr;	10,00
309	1	lasmachine Ferm, Metauro 175, serienummer 1047, merk: Ferm; type: Metauro 175; serienummer: 1047; electrode type: ja; ampère belasting: 175 A; aansluiting: 380 V;	10,00
310	1	gereedschapswagen manster tools, merk: manster tools; aantal laden: 7; met inhoud: ja; eigen gewicht: 75 kg; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 970 mm;	50,00
311	1	gereedschapswagen manster tools, merk: manster tools; aantal laden: 7; met inhoud: ja; eigen gewicht: 75 kg; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 970 mm;	50,00
312	1	schuurbanden omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
313	1	televisie LG, flatron 42ws10, bouwjaar 2014, merk: LG; type: flatron 42ws10; jaar: 2014; beeldschermdiagonaal (inch): 42"; omschrijving: kras op scherm; bezel los; zonder kabels; voet en afstandsbediening;	10,00
314	1	bouwlamp halogeen: ja; vermogen: 1000 W; statief: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. tl-bouwlamp;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
315	1	omvormer SkyTronic, merk: SkyTronic; aansluiting: 230 V;	10,00
316	1	tafelboormachine Ashina, ASD-360, merk: Ashina; type: ASD-360; boorcapaciteit: 13 mm; aantal snelheden: 8; snelheid van N =: 600 rpm; snelheid tot N =: 3000 rpm; boordiepte: 80 mm; uitlading (discharge): 180 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
317	1	freesschijf Leitz, W2235, merk: Leitz; type: W2235; omschrijving: afm. 254,1x8x40; as-gat: 30 mm;	10,00
318	1	freesschijf Leitz, W2235, merk: Leitz; type: W2235; omschrijving: afm. 254,1x8x40; as-gat: 30 mm;	10,00
319	1	freesschijf Leitz, W2264, merk: Leitz; type: W2264; omschrijving: afm. 291x20x40; as-gat: 30 mm;	10,00
320	1	freesschijf Leitz, W2241-N, merk: Leitz; type: W2241-N; omschrijving: afm. 254x29,98x40; as-gat: 30 mm;	10,00
321	1	profielfreeskop XYLO tool, merk: XYLO tool; omschrijving: afm. 170(120)x50x30; in kunststof bak met toebehoren ;	10,00
322	3	div. freesschijf	10,00
323	1	partij div. bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: w.o. lade geleiders; nieten; bouten; moeren; scharnieren; spijkers; schroeven; etc.; van 1 schap;	10,00
324	4	mandje bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: o.a. scharnieren; borgpennen; houtdraad oog; slagpluggen;	10,00
325	1	zonnescerm buismotor Somfy, LT50, merk: Somfy; type: LT50; omschrijving: incl. 4x div.;	10,00
326	1	partij foudralen	10,00
327	1	partij divers omschrijving: in 3 dozen;	10,00
328	1	boren en spanband	10,00
329	1	metaal borensset Terrax, merk: Terrax;	10,00
330	1	accu gereedschap Makita, BHP453, bouwjaar 2011, merk: Makita; type: BHP453; jaar: 2011; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
331	1	accu gereedschap Makita, BHP453, bouwjaar 2012, merk: Makita; type: BHP453; jaar: 2012; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
332	1	accu gereedschap Makita, BDF454, bouwjaar 2011, merk: Makita; type: BDF454; jaar: 2011; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
333	1	bladblazer Makita, BUB183, bouwjaar 2014, merk: Makita; type: BUB183; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 0;	10,00
334	1	accu gereedschap Makita, BDF454, bouwjaar 2011, merk: Makita; type: BDF454; jaar: 2011; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
335	1	accu gereedschap Makita, BDF456, bouwjaar 2012, merk: Makita; type: BDF456; jaar: 2012; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
336	1	accu gereedschap Makita, BDF454, bouwjaar 2011, merk: Makita; type: BDF454; jaar: 2011; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
337	4	hijsstrop Hijswinkel, SF 7:1, merk: Hijswinkel; type: SF 7:1; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 2500 mm; omschrijving: nieuw ;	10,00
338	4	hijsstrop Hijswinkel, SF 7:1, merk: Hijswinkel; type: SF 7:1; hijsvermogen: 1000 kg; afmeting L: 2500 mm; omschrijving: nieuw ;	10,00
339	1	accu grasmaaier Makita, DLM380, bouwjaar 2015, serienummer 0004590, merk: Makita; type: DLM380; jaar: 2015; serienummer: 0004590; omschrijving: 36V accu; accu en lader niet bij inbegrepen ;	50,00
340	1	partij diverse gevarendriehoeken omschrijving: inclusief kunstof box;	10,00
341	1	partij diverse gevarendriehoeken omschrijving: inclusief kunstof box;	10,00
342	1	lastoebehoren met koffer	10,00
343	1	boor en beitelgereedschap	10,00
344	3	verfspuit pistool	10,00
345	1	machinegereedschap Ake, 500x4,0/3,4x30, merk: Ake; type: 500x4,0/3,4x30; omschrijving: zaagblad;	10,00
346	1	machinegereedschap Ake, 500x4,0/3,4x30, merk: Ake; type: 500x4,0/3,4x30; omschrijving: zaagblad;	10,00
347	1	polijstmachine CSE, PRS 7 FM, merk: CSE; type: PRS 7 FM; aansluiting: 230 V; omschrijving: nieuw ;	10,00
348	1	polijstmachine CSE, PRS 7 FM, merk: CSE; type: PRS 7 FM; aansluiting: 230 V; omschrijving: nieuw ;	10,00
349	1	schuurmachine CSE, ROS 6 FM, merk: CSE; type: ROS 6 FM; rotatieschuurmachine : ja; excentrische schuurmachine: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00
350	1	schuurmachine CSE, ROS 6 FM, merk: CSE; type: ROS 6 FM; rotatieschuurmachine : ja; excentrische schuurmachine: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00
351	1	hete luchtföhn Makita, HG5012, serienummer 296187, merk: Makita; type: HG5012; serienummer: 296187; aansluiting: 230 V;	10,00
352	1	accu gereedschap Makita, BHP453, bouwjaar 2011, merk: Makita; type: BHP453; jaar: 2011; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
353	1	accu gereedschapset Makita, BDF456, bouwjaar 2012, merk: Makita; type: BDF456; jaar: 2012; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; omschrijving: inclusief acculamp;	10,00
354	1	accu gereedschapset Makita, BHP453, bouwjaar 2012, merk: Makita; type: BHP453; jaar: 2012; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; omschrijving: inclusief acculamp;	10,00
355	1	accu gereedschap Makita, BHP456, bouwjaar 2012, merk: Makita; type: BHP456; jaar: 2012; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
356	1	haakse slijper Makita, BGA452, bouwjaar 2013, merk: Makita; type: BGA452; jaar: 2013; voltage: 18 V; aantal accu's: 0; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
357	1	accu gereedschapset Makita, BHP453, bouwjaar 2012, merk: Makita; type: BHP453; jaar: 2012; voltage: 18 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; omschrijving: inclusief acculamp;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
358	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: in 4 bakken en doosje;	10,00
359	2	bouwlamp halogeen: ja; statief: ja;	10,00
360	1	gereedschapskist metaal: ja;	10,00
361	1	gereedschapskist metaal: ja;	10,00
362	1	div. elektrische gereedschap	10,00
363	1	div. elektrische gereedschap	10,00
364	2	handzaag Stanley, JetCut, merk: Stanley; type: JetCut;	10,00
365	2	handzaag Stanley, JetCut, merk: Stanley; type: JetCut;	10,00
366	2	handzaag Stanley, JetCut, merk: Stanley; type: JetCut;	10,00
367	1	universele boormal Würth, merk: Würth; omschrijving: in stalen koffer ;	10,00
368	2	lijmtang omschrijving: afm. ca. 120x800 mm;	10,00
369	2	lijmtang omschrijving: afm. ca. 120x1200 mm;	10,00
370	4	lijmtang omschrijving: afm. ca. 120x1000 mm;	10,00
371	4	div. lijmtang	10,00
372	5	div. lijmtang	10,00
373	1	freesschijf Leitz, 23235 WE 550-1-50, merk: Leitz; type: 23235 WE 550-1-50; omschrijving: afm. 200x10/37x30; as-gat: 30 mm;	10,00
374	1	profielfreeskop Leitz, VariForm, merk: Leitz; type: VariForm; omschrijving: v.v. 28 profielmessen; in houten kist;	10,00
375	10	bus pistool-purschuim Würth, D4 pu08, merk: Würth; type: D4 pu08;	10,00
376	1	ventilator Waves, merk: Waves;	10,00
377	1	slagletterset omschrijving: en divers;	10,00
378	2	computer LCD monitor Samsung, TC241, bouwjaar 2014, merk: Samsung; type: TC241; jaar: 2014; schermgrootte: 24 "; VGA: ja; DVI: ja; USB-poort(en): ja; aantal USB-poorten: 4; in hoogte verstelbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
379	2	computer LCD monitor Samsung, TC241, bouwjaar 2014, merk: Samsung; type: TC241; jaar: 2014; schermgrootte: 24 "; VGA: ja; DVI: ja; USB-poort(en): ja; aantal USB-poorten: 4; in hoogte verstelbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
380	1	partij bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: w.o. "Würth";	10,00
381	1	rolluik toebehoren Schellenberg, merk: Schellenberg;	10,00
382	2	vocht-/temperatuurmeter PowerFix, merk: PowerFix; meetbereik tot: 44 %;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
383	2	boormachine huis Bosch, merk: Bosch; omschrijving: incl. 7 handvaten;	10,00
384	1	div. schuur-/vormgereedschap Stanley, merk: Stanley;	10,00
385	4	speciaalzaag Stanley, FatMax, merk: Stanley; type: FatMax;	10,00
386	1	schuurmachine CSE, ROS 6 FM, merk: CSE; type: ROS 6 FM; rotatieschuurmachine : ja; excentrische schuurmachine: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt in doos;	10,00
387	2	tablethoes Gecko Covers, merk: Gecko Covers; omschrijving: t.b.v. iPad Air 2;	10,00
388	1	rolluik toebehoren Schellenberg, merk: Schellenberg;	10,00
389	3	navigatie systeem Klipad, GPS4328, merk: Klipad; type: GPS4328;	10,00
390	2	navigatie systeem Klipad, GPS4328, merk: Klipad; type: GPS4328;	10,00
391	1	verrijdbare werktafel afmeting L: 245 cm; afmeting B: 122 cm; afmeting H: 98 cm; omschrijving: stalen frame; houten werkblad; schappen met vakverdeling en 4x zwenkwiel; (let op! zonder inhoud, afhaken 13-2-2020 na 12.00 uur);	10,00
392	1	verrijdbare werktafel afmeting L: 251 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 92 cm; omschrijving: stalen frame; houten werkblad; schap en 4x zwenkwiel; (let op! zonder inhoud, afhaken 13-2-2020 na 12.00 uur);	10,00
393	1	verrijdbare werktafel afmeting L: 250 cm; afmeting B: 90 cm; afmeting H: 90 cm; omschrijving: stalen frame; houten werkblad; schap en 4x zwenkwiel; (let op! zonder inhoud, afhaken 13-2-2020 na 12.00 uur);	10,00
394	1	stalen werktafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 95 cm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; (let op! zonder inhoud, afhaken 13-2-2020 na 12.00 uur);	10,00
395	1	stalen werktafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 95 cm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; (let op! zonder inhoud, afhaken 13-2-2020 na 12.00 uur);	10,00
396	1	stalen werktafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 95 cm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; (let op! zonder inhoud, afhaken 13-2-2020 na 12.00 uur);	10,00
397	1	stalen werktafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 95 cm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; (let op! zonder inhoud, afhaken 13-2-2020 na 12.00 uur);	10,00
398	1	stalen werktafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 80 cm; afmeting H: 95 cm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; (let op! zonder inhoud, afhaken 13-2-2020 na 12.00 uur);	10,00
399	1	brandwerende kluis Bergh, PK, merk: Bergh; type: PK; brandwerende minuten: 60; met sleutel: ja; elektronisch slot: nee; eigen gewicht: 1550 kg; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1420 mm; omschrijving: kamer afm. ca. 390x400x690 mm; v.v. chemische laag; dik gietijzeren en betonnen binnenwerk; met tijdslot afstortluik;	50,00
400	1	omroepinstallatie Ahuja, SSB-60EM, merk: Ahuja; type: SSB-60EM; omschrijving: incl. "Monacor" microfoon, type: PDM-300;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
401	1	kettingzaag Dolmar, PS-420 C, merk: Dolmar; type: PS-420 C; zaagblad afm. L: 420 mm; brandstofsoort: 2-tact; motorvermogen: 2,2 kW; omschrijving: v.v. zaagbladhoes;	50,00
402	1	touch screen computer HP , TouchSmart 7320 Lavaca-B EU L6 PC, merk: HP ; type: TouchSmart 7320 Lavaca-B EU L6 PC; processormodel: Intel Core i5; processorsnelheid: 2,5 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; solid state drive (SSD): ja; geheugenkaartlezer: ja; LAN-poort: ja; aantal USB-poorten: 6; touchscreen: ja; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
403	2	verkeersklapbord Mode, J16, merk: Mode; type: J16; omschrijving: waarschuwbord voor wegwerkzaamheden;	10,00
404	1	accu bit-schroefmachine DeWalt, DCF815, merk: DeWalt; type: DCF815; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: v.v. led verlichting;	10,00
405	1	accu klopboor-/schroefmachine set Makita, DDF481 en DHDR242+DX01, merk: Makita; type: DDF481 en DHDR242+DX01; voltage: 18 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja; omschrijving: incl. 2 systainer boxen; (let op! koppeling klopboormachine slipt) ;	50,00
406	1	multitool Fein, FFMQ250, merk: Fein; type: FFMQ250; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
407	1	pneumatische rolcassette spijkertacker Bostitch, N58C-1, merk: Bostitch; type: N58C-1; capaciteit: 55 mm; max. werkdruk: 8 bar; omschrijving: spijker formaat: 2-2,5 mm dik, 25-55 mm lang; v.v. doos en handleiding;	10,00
408	1	digitale hydrometer merk: Gann; type: BL compact B;	10,00
409	1	smartphone Apple, iPhone 6, merk: Apple; type: iPhone 6; opslagcapaciteit: 16 GB; omschrijving: reeds gewist en terug gezet naar fabrieksinstellingen; apple-id en sim-lock vrij; v.v. doosje;	10,00
410	1	smartphone merk: Nokia; type: Lumia 520; opslagcapaciteit: 1 GB; besturingssysteem: Windows; oplader: ja;	10,00
421	1	warmtebeeldcamera FireFLIR, FF131, merk: FireFLIR; type: FF131; omschrijving: v.v. kunststof koffer en 12V- plug laadkabel;	100,00
422	3	tang Topex, merk: Topex;	10,00
423	1	doppenset Proxxon, merk: Proxxon; omschrijving: in 2 kunststof bakken;	10,00
424	1	div. handgereedschap Proxxon, merk: Proxxon;	10,00
425	1	doppenset Proxxon, merk: Proxxon; omschrijving: in 1 kunststof bak;	10,00
426	1	doppenset Proxxon, merk: Proxxon; omschrijving: in 1 kunststof bak;	10,00
427	1	waterpas Sola, merk: Sola; lengte: 1800 mm;	10,00
428	1	div. handgereedschap Proxxon, merk: Proxxon;	10,00
429	1	div. handgereedschap Proxxon, merk: Proxxon;	10,00
430	1	div. handgereedschap	10,00
431	5	rol touw HaWe, Richtschnur, merk: HaWe; type: Richtschnur;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
432	1	div. handgereedschap	10,00
433	5	slijpschijf omschrijving: Ø 350 mm en 230 mm;	10,00
434	1	accu (ongebruikt) Polar Batteries, EN50342-1, merk: Polar Batteries; type: EN50342-1; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: 1 12V;	10,00
435	1	partij rollen touw HaWe, merk: HaWe; omschrijving: div. soorten;	10,00
436	1	luxe monteurskruk (ongebruikt) XPtools, XPPCS2L, merk: XPtools; type: XPPCS2L; totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 380 mm; eigen gewicht: 12 kg; omschrijving: v.v. 2 laden;	10,00
437	1	partij schapdragers en toebehoren omschrijving: in 3 kunststof bakken;	10,00
438	1	zeepdispenser Hobelix, exclusiva, merk: Hobelix; type: exclusiva;	10,00
439	2	wonder tuinslang Flexi wonder, 22,5 mtr, merk: Flexi wonder; type: 22,5 mtr;	10,00
440	2	wonder tuinslang Pocket hose, 15 mtr, merk: Pocket hose; type: 15 mtr;	10,00
441	2	wonder tuinslang Pocket hose, 15 mtr, merk: Pocket hose; type: 15 mtr;	10,00
442	4	wonder tuinslang Pocket hose, 15 mtr, merk: Pocket hose; type: 15 mtr;	10,00
443	4	wonder tuinslang Pocket hose, 15 mtr, merk: Pocket hose; type: 15 mtr;	10,00
444	2	luchtbed bestway, merk: bestway;	10,00
445	6	wonder tuinslang Pocket hose, 7,5 mtr, merk: Pocket hose; type: 7,5 mtr;	10,00
446	6	wonder tuinslang Pocket hose, 7,5 mtr, merk: Pocket hose; type: 7,5 mtr;	10,00
447	6	wonder tuinslang Pocket hose, 7,5 mtr, merk: Pocket hose; type: 7,5 mtr;	10,00
448	6	wonder tuinslang Pocket hose, 7,5 mtr, merk: Pocket hose; type: 7,5 mtr;	10,00
449	2	metalen kantstrook bellissa, merk: bellissa; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting H: 130 mm;	10,00
450	3	doos slijpschijven Klingspor, Kronenflex A 24 extra, merk: Klingspor; type: Kronenflex A 24 extra; omschrijving: schijf afm. 180x3x22,23 mm ;	10,00
451	3	doos slijpschijven Klingspor, Kronenflex A 24 extra, merk: Klingspor; type: Kronenflex A 24 extra; omschrijving: schijf afm. 180x3x22,23 mm ;	10,00
452	1	partij div. schuurrolletjes	10,00
453	4	rol schuurband Klingspor, merk: Klingspor;	10,00
454	1	div. handgereedschap	10,00
455	1	partij boormachine schuurkopjes Klingspor, merk: Klingspor;	10,00
456	5	stalen blokhaak	10,00
457	1	div. haakse slijper toebehoren	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
458	1	rollen touw, ketting en staaldraad omschrijving: 7 rollen;	10,00
459	1	tuin-/schuttingdeur beslag en sluitingen omschrijving: in 6 kunststof bakken;	10,00
460	1	partij schuurbanden Klingspor, merk: Klingspor;	10,00
461	1	partij schuurbanden Klingspor, merk: Klingspor;	10,00
462	3	doosje staalborstelkopjes omschrijving: afm. ca. Ø 70 mm; t.b.v. boormachine; ca. 30 stuks;	10,00
463	1	partij boormachine slijpstenen Cibo, merk: Cibo;	10,00
464	1	partij slijpschijven omschrijving: Ø 230 mm; div. soorten;	10,00
465	1	partij schuurschijven Klingspor, merk: Klingspor; omschrijving: afm. ca. Ø 125x22 mm;	10,00
466	1	partij schuurschijven Klingspor, merk: Klingspor; omschrijving: afm. ca. Ø 125x22 mm; ca. 210 stuks;	10,00
467	1	partij slijpschijven omschrijving: Ø 125 mm; div. soorten;	10,00
468	1	rollen touw, ketting en staaldraad omschrijving: 8 rollen;	10,00
469	1	partij vloerstrips totale afmeting L: 1000 mm;	10,00
470	1	partij div. reinigingsmiddelen Hotrega, merk: Hotrega;	10,00
471	1	power analyzer Norma, D 5235, serienummer BN93848 FB, merk: Norma; type: D 5235; serienummer: BN93848 FB; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: stroom AC+DC;	10,00
472	1	universal disturbance analyzer Dranetz, 626 series, merk: Dranetz; type: 626 series; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 390 mm; totale afmeting H: 190 mm; omschrijving: geen sleutels; met stroomtang;	10,00
473	2	statieven omschrijving: 3-poot; in hoogte verstelbaar;	10,00
474	2	statieven omschrijving: 3-poot; in hoogte verstelbaar;	10,00
475	1	adapter interface carmille bauer, metra hit SI 232, merk: carmille bauer; type: metra hit SI 232; omschrijving: zonder multimeter en toebehoren;	10,00
476	1	heteluchtpistool Pattfield, PA- 2000HP, bouwjaar 2018, serienummer 18W32, merk: Pattfield; type: PA-2000HP; jaar: 2018; serienummer: 18W32; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 2000W;	10,00
477	2	elektrische hand slijpmachines omschrijving: stiftslijpmachines; zonder travo;	10,00
478	1	controller whirlpool Ecosan, H, merk: Ecosan; type: H; omschrijving: 230 volt; serienummer 201; vermogen 2,2kw;	10,00
479	36	tape lith, star2001, merk: lith; type: star2001; omschrijving: 36 rollen; bruin; 50mmx60m; artikelnummer 717.577;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
480	4	louvre deuren totale afmeting B: 445 mm; totale afmeting H: 1930 mm; omschrijving: vuren hout;	10,00
481	1	accu schroef-/ boormachine hitachi, DS 14DSFL, bouwjaar 2012, serienummer JD20975, merk: hitachi; type: DS 14DSFL; jaar: 2012; serienummer: JD20975; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met zaklamp type ub 18dal;	10,00
482	1	elektrische handboormachine DeWalt, DW05KS, merk: DeWalt; type: DW05KS; boorhamer: ja; vermogen: 710 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
483	1	partij gereedschap omschrijving: met (1x) metabo boorhamer sb e800/2 s- r+l impuls; (1x) black & Decker boormachine dnj82;	10,00
484	1	boorhamer Bosch, GBH 2-26 DRE, bouwjaar 2006, serienummer 690007600, merk: Bosch; type: GBH 2-26 DRE; jaar: 2006; serienummer: 690007600; boorhamer: ja; vermogen: 800 W; met koffer: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: SDS-Plus aansluiting;	10,00
485	1	luchtfilter Smokeeter, merk: Smokeeter; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: gegevens onbekend;	10,00
486	1	luchtkleppen totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: dikte 185mm;	10,00
487	1	industriële stofzuiger Nilfisk, GST, merk: Nilfisk; type: GST; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op defect en incompleet;	10,00
488	1	fietsendrager	10,00
489	1	bladblazer Dolmar, EB-165, bouwjaar 2013, serienummer 001501, merk: Dolmar; type: EB-165; jaar: 2013; serienummer: 001501; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: vermogen 1650w;	10,00
490	1	krachtstroom verlengkabels CEE 32 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja; omschrijving: kabel (1x) triplex h07rn-f 5g4 en (1x) h05rr-f 5g2,5;	10,00
491	1	balancer red rooster, RR1-9003/1, merk: red rooster; type: RR1-9003/1; omschrijving: lengte 2 mtr; capaciteit 1-3kg;	10,00
492	1	uitrolcassette afmeting B: 87 cm; omschrijving: afbeelding onbekend;	10,00
493	4	betonhaken Deha, merk: Deha;	10,00
494	1	partij pluggen omschrijving: diverse soorten en maten in 5 kratten;	10,00
495	1	partij nagels en nieten omschrijving: diverse merken soorten en maten in 3 kratten;	10,00
496	1	bommerscharnieren Fridavo, merk: Fridavo; omschrijving: (3x) dubbele en (4x) enkele;	10,00
497	1	golfplaatbouten Vast & Zeker, H3S, merk: Vast & Zeker; type: H3S; omschrijving: rvs a2; maat 7 x 110mm; artikelnummer 571927110; in 1 doos;	10,00
498	1	partij schiethamernagels powers, NK37, merk: powers; type: NK37; omschrijving: voor hilti dx-450; artikelnummer 22530;	10,00
499	1	partij schiethamernagels Paslode, 141208, merk: Paslode; type: 141208; omschrijving: voor paslode impuls im350;	10,00
500	1	partij bevestigingsmateriaal omschrijving: pijkerpluggen; in 8 manden;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
501	1	partij bevestigingsmateriaal omschrijving: ankers; plaat schroeven; in 3manden;	10,00
502	8	kelderrooster beveiliging Abus, GS40 extra, merk: Abus; type: GS40 extra; omschrijving: ankers; plaat schroeven; in 3manden;	10,00
503	1	stofzuiger Philips , FC9306, merk: Philips ; type: FC9306; vermogen: 1250 W; omschrijving: 230volt;	10,00
504	27	gasbetonnagels Gunnebo, 400539, merk: Gunnebo; type: 400539; omschrijving: 27 dozen; 115/8mm; in 3manden;	10,00
505	1	partij bouwmaterialen omschrijving: met jalousien; dorpelprofielen;	10,00
506	1	verwarmingsmatten met temperatuursregelaar omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
507	12	racing kart banden Dunlopp, slick DFK2, merk: Dunlopp; type: slick DFK2; omschrijving: tubeless; 10x4.50-5;	10,00
508	6	spots Integral, GU10, merk: Integral; type: GU10; LED: ja; omschrijving: capaciteit 420 lumen;	10,00
509	1	elektrische handzaagmachinevermogen 1200W; Pattfield, PE-1200 TS, bouwjaar 2017, serienummer 17W18 00372, merk: Pattfield; type: PE-1200 TS; jaar: 2017; serienummer: 17W18 00372; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekverstelling: ja; hoekinstelling (graden): 45 °; geleiderail: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: vermogen 1200W; capaciteit max 55mm;	10,00
510	2	startkabel sets car novid, merk: car novid; omschrijving: 16mm2; lengte 3 mtr; max 220 ampere ;	10,00
511	12	secondelijm Benson, 004976, merk: Benson; type: 004976; omschrijving: 5dlg; per tube 3 gr;	10,00
512	1	partij bevestigingsmaterial Fischer, merk: Fischer; omschrijving: met pluggen; kozijnpluggen; injectiehulzen; doorsteekankers; hollewandpluggen;	10,00
513	7	mengstaven Collomix, merk: Collomix; omschrijving: (5x) FM100S; (2x) WK120S; aansluiting 13mm;	10,00
514	3	mengstaven Collomix, KR 120HF, merk: Collomix; type: KR 120HF; omschrijving: aansluiting hexafix; artikelnummer 40.120-000;	10,00
515	3	mengstaven Collomix, DLX 120 HF, merk: Collomix; type: DLX 120 HF; omschrijving: aansluiting hexafix; artikelnummer 40.109-000;	10,00
516	4	mengstaven Collomix, divers, merk: Collomix; type: divers; omschrijving: aansluiting hexafix;	10,00
517	3	mengstaven Collomix, WK 140 M / WK 120 M , merk: Collomix; type: WK 140 M / WK 120 M ; omschrijving: aansluiting M14; artikelnummer 41.269-000 / 41.319-000;	10,00
518	12	partij bevestigingsmaterial Fischer, merk: Fischer; omschrijving: 12 dozen met snelbouwankers; kozijnpluggen;	10,00
519	12	partij bevestigingsmaterial Fischer, merk: Fischer; omschrijving: 25 dozen met pluggen;	10,00
520	30	partij bevestigingsmaterial Fischer, merk: Fischer; omschrijving: 30 dozen met pluggen; kozijnschroeven;	10,00
521	1	partij handgereedschap omschrijving: met water detectors; gas melder; boren; schroevendraaiers; zagen; soldeertin;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
522	1	nat-/ droogzuiger Nilfisk , Buddy II 18, serienummer 142801000, merk: Nilfisk ; type: Buddy II 18; serienummer: 142801000; vermogen: 1100 W; nat/droog zuiger: nee; omschrijving: zonder steel; slang; zuigmond en toebehoren;	10,00
523	1	kunststofband rolhouder omschrijving: polyester band; let op zonder spantang;	10,00
524	3	tafelventilatoren omschrijving: diverse merken en modellen;	10,00
525	3	tafelventilatoren tristar, VE-5933, merk: tristar; type: VE-5933;	10,00
526	3	tafelventilatoren tristar, VE-5933, merk: tristar; type: VE-5933;	10,00
527	2	banden en velgen Continental, merk: Continental; bandenmaat: 185/65 R14 85T; steek: 6Jx 14H2; ET-waarde: 88; met velgen: ja;	10,00
528	1	noodstroomaggregaat Yamaha, EF1000, merk: Yamaha; type: EF1000; omschrijving: 4-takt benzine motor; 700 VA Continu vermogen; 800 VA Maximaal Vermogen;	10,00
529	4	interieurverlichting Brennenstuhl, jet-light, merk: Brennenstuhl; type: jet-light; lampfitting: GR8; omschrijving: 16W 2 pin;	10,00
530	1	hand- mortelpomp Hawe, 1330, merk: Hawe; type: 1330;	10,00
531	1	partij bevestigingsmateriaal Fusa, merk: Fusa; omschrijving: 13 dozen diverse soorten en maten;	10,00
532	1	partij bevestigingsmateriaal Fusa, merk: Fusa; omschrijving: 20:dozen diverse soorten en maten;	10,00
533	1	partij bevestigingsmateriaal Fusa, merk: Fusa; omschrijving: 19 dozen diverse soorten en maten;	10,00
534	1	partij bevestigingsmateriaal Fusa, merk: Fusa; omschrijving: 23 dozen diverse soorten en maten;	10,00
535	2	startkabel sets car novid, merk: car novid; omschrijving: 16mm2; lengte 3 mtr; max 220 ampere ;	10,00
536	2	startkabel sets car novid, merk: car novid; omschrijving: 16mm2; lengte 3 mtr; max 220 ampere ;	10,00
537	1	nagel met isolatieplaathouder Spit, merk: Spit; omschrijving: 2 soorten;	10,00
538	1	partij elastische binders omschrijving: met bak;	10,00
539	1	gasschiethamer Powers, trak-it C4, merk: Powers; type: trak-it C4; aantal accu's: 1; omschrijving: zonder toebehoren;	10,00
540	1	lekbak omschrijving: bak 80x80x35cm (binnenmaat); mobiel met rem;	10,00
541	1	reciprozaagmachine parkside, PFS 710 B1, bouwjaar 2013, serienummer 005023, merk: parkside; type: PFS 710 B1; jaar: 2013; serienummer: 005023; omschrijving: 710w; met koffer;	10,00
542	1	multi detector Powerfix, profi Z321114, merk: Powerfix; type: profi Z321114;	10,00
543	1	handpalm schuurmachine Powerplus, POW4005, merk: Powerplus; type: POW4005; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: vermogen 180w; 15000/-min;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
544	1	handpalm schuurmachine Powerplus, POW4005, merk: Powerplus; type: POW4005; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: vermogen 180w; 15000/-min;	10,00
545	3	boor- & bitsets now, 75-dlg, merk: now; type: 75-dlg; omschrijving: in koffer;	10,00
546	1	zaklampen Hitachi, UB 18D, merk: Hitachi; type: UB 18D; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 0; omschrijving: zonder lader of accu;	10,00
547	1	aftekenapparaat Hawe, 90.801, merk: Hawe; type: 90.801;	10,00
548	1	partij bevestigingsmateriaal Fusa, merk: Fusa; omschrijving: 12 dozen diverse soorten en maten;	10,00
549	1	partij bevestigingsmateriaal Fusa, merk: Fusa; omschrijving: 27;dozen diverse soorten en maten;	10,00
550	1	partij bevestigingsmateriaal Fusa, merk: Fusa; omschrijving: 19 dozen diverse soorten en maten;	10,00
551	1	partij bevestigingsmateriaal Fusa, merk: Fusa; omschrijving: 10 dozen diverse soorten en maten;	10,00
552	1	partij bevestigingsmateriaal Fusa, merk: Fusa; omschrijving: 20 dozen diverse soorten en maten;	10,00
553	1	partij bevestigingsmateriaal Fusa, merk: Fusa; omschrijving: 24 dozen diverse soorten en maten;	10,00
554	3	band rockstone, merk: rockstone; bandenmaat: 205/70R15;	10,00
555	1	partij spuitpakken	10,00
556	1	partij stukadoors gereedschap	10,00
557	2	industriële stofzuiger sorma 500, type: sorma 500; vermogen: 1000 W; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
558	1	diverse deurbeslagen lienbacher, merk: lienbacher; omschrijving: w.o. 11 deur grepen, 8 schilden, 1 deurklink met slot ;	10,00
559	1	diverse deurbeslagen lienbacher, merk: lienbacher; omschrijving: w.o. 20 sloten, 7 scharnieren, 18 klinken ;	10,00
560	1	diverse deurbeslagen lienbacher, merk: lienbacher; omschrijving: w.o. 19 sloten met sleutels, 19 deurklinken met schild, 10 deurgrepen met schild;	10,00
561	18	diverse klinken lienbacher, merk: lienbacher;	10,00
562	5	diverse klinken lienbacher, merk: lienbacher;	10,00
563	21	diverse klinken lienbacher, merk: lienbacher;	10,00
564	6	diverse klinken lienbacher, merk: lienbacher; omschrijving: inclusief: 18 sloten ;	10,00
565	5	diverse klinken lienbacher, merk: lienbacher;	10,00
566	1	buisreiniger goodway , RAM-4XA, serienummer 14868, merk: goodway ; type: RAM-4XA; serienummer: 14868; omschrijving: v.v. voetbediening ;	10,00
567	1	industriële stofzuiger milco, merk: milco; zakloos: ja; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
568	39	blindklinknagels gesipa, merk: gesipa; blindklinknagel: ja;	10,00
569	1	diverse sloten ABUS, merk: ABUS; omschrijving: materiaal: titanium ;	10,00
570	1	diverse sloten ABUS, merk: ABUS; omschrijving: materiaal: titanium en staal ;	10,00
571	1	luchtcompressor Senco, PC1010, bouwjaar 2019, merk: Senco; type: PC1010; jaar: 2019; capaciteit: 8,6 bar; vermogen: 0,3 kW; buffertank inhoud: 4 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 9 kg;	10,00
572	1	luchtcompressor Senco, PC1010, bouwjaar 2019, merk: Senco; type: PC1010; jaar: 2019; capaciteit: 8,6 bar; vermogen: 0,3 kW; buffertank inhoud: 4 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 9 kg;	10,00
573	2	ladenkast aantal laden: 4; afmeting L: 70 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 135 cm;	10,00
574	3	bureaustoel	10,00
575	1	omvormer solplus, 120, merk: solplus; type: 120; 3-fase: ja; eigen gewicht: 40 kg; omschrijving: waterbestendigheid: IP 65;	100,00
576	1	omvormer solplus, 100, merk: solplus; type: 100; 3-fase: ja; eigen gewicht: 40 kg; omschrijving: waterbestendigheid: IP 65;	100,00
577	5	klem omschrijving: lengte: 3000mm;	10,00
578	1	schroefautomaat bosch, GSR 6-25 TE, merk: bosch; type: GSR 6-25 TE; vermogen: 500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
579	1	elektrische hand slijpmachine bosch, GWS 20-230, merk: bosch; type: GWS 20-230; aansluiting: 230 V;	10,00
580	1	schaafmachine Hitachi, F-30A, merk: Hitachi; type: F-30A; mesbreedte: 92 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief: koffer ;	10,00
581	1	schaafmachine Hitachi, F-30A, merk: Hitachi; type: F-30A; mesbreedte: 92 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief: koffer ;	10,00
582	1	schaafmachine Hitachi, F-30A, merk: Hitachi; type: F-30A; mesbreedte: 92 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief: koffer ;	10,00
583	1	partij meetpunten mous systems, merk: mous systems; omschrijving: inclusief: koffer;	10,00
584	1	schroefautomaat bosch, GSR 6-25 TE, merk: bosch; type: GSR 6-25 TE; vermogen: 500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
585	1	schroefautomaat makita, TD-162, merk: makita; type: TD-162; vermogen: 510 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
586	1	schroefautomaat bosch, GSR 6-25 TE, merk: bosch; type: GSR 6-25 TE; vermogen: 500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
587	1	schroefautomaat bosch, GSR 6-25 TE, merk: bosch; type: GSR 6-25 TE; vermogen: 500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
588	3	koelkast aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
589	1	veiligheidshaak technotex, merk: technotex;	10,00
590	2	lasstatief omschrijving: inclusief: 2x trafo, heater ;	10,00
591	5	vloerlijm eigen gewicht: 13 kg;	10,00
592	1	onderstel gunde, TK2100, merk: gunde; type: TK2100;	10,00
593	14	slaglijnpoeider stanley, merk: stanley;	10,00
594	1	diverse boren en bitjes	10,00
595	1	bevestigingsset mous systems, merk: mous systems;	10,00
596	1	bevestigingsset mous systems, merk: mous systems;	10,00
597	1	bevestigingsset mous systems, merk: mous systems;	10,00
598	1	laser mous systems, PLL2, bouwjaar 2004, merk: mous systems; type: PLL2; jaar: 2004;	10,00
599	1	elektrische handboormachine makita, HM0871C, bouwjaar 2011, merk: makita; type: HM0871C; jaar: 2011; boorhamer: ja; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
600	1	polijstmachine matrix, CP 1200, merk: matrix; type: CP 1200; aansluiting: 230 V; omschrijving: nieuw ;	10,00
601	1	computer Apple, IMAC, merk: Apple; type: IMAC; aantal USB-poorten: 3; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief: LG monitor;	10,00
602	1	schroefautomaat bosch, GSR 6-25 TE, merk: bosch; type: GSR 6-25 TE; vermogen: 500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
603	1	schroefautomaat bosch, GSR 6-25 TE, merk: bosch; type: GSR 6-25 TE; vermogen: 500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
604	1	schroefautomaat bosch, GSR 6-25 TE, merk: bosch; type: GSR 6-25 TE; vermogen: 500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
605	1	schroefautomaat makita, 6802BV, merk: makita; type: 6802BV; vermogen: 510 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
606	1	schroefautomaat bosch, GSR 6-25 TE, merk: bosch; type: GSR 6-25 TE; vermogen: 500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
607	1	schroefautomaat skil, 6911U1, merk: skil; type: 6911U1; vermogen: 500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
608	1	schroefautomaat bosch, GSR 6-25 TE, merk: bosch; type: GSR 6-25 TE; vermogen: 500 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
609	1	elektrische aandrijving	10,00
610	1	div. handgereedschap omschrijving: w.o. AEG ;	10,00
611	1	div. groepenkasten	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
612	1	valbeveiligingsset Skylotec, ARG 30 (E/HRS), merk: Skylotec; type: ARG 30 (E/HRS); omschrijving: in kunststof koffer;	10,00
613	1	valbeveiligingsset Skylotec, ARG 30 (E/HRS), merk: Skylotec; type: ARG 30 (E/HRS); omschrijving: in kunststof koffer;	10,00
614	1	afkortslijpmachine Mannesmann, 12810, merk: Mannesmann; type: 12810; slijpbereik: 185 mm; slijpsteen : 355 mm; slijpsteen dikte: 2 mm; snelheid tot N =: 3700 rpm; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. materiaal klem;	10,00
615	1	partij div. reinigingsmiddel Rühl Farben, merk: Rühl Farben; omschrijving: w.o. universele verdunner; aceton; kwasten reiniger; ca. 29 blikken a 1 ltr;	10,00
616	1	partij valbeveiligingsmiddelen omschrijving: w.o. valstoppers; vallijnen; harnas en kunststof koffer ;	10,00
617	1	kunststof gereedschapkoffer Makita, Raaco compact, merk: Makita; type: Raaco compact;	10,00
618	1	kunststof gereedschapkoffer Makita, Raaco compact, merk: Makita; type: Raaco compact;	10,00
619	1	kunststof gereedschapkoffer Makita, Raaco compact, merk: Makita; type: Raaco compact;	10,00
620	1	kabel testapparatuur Ideal, Lantek 7G, merk: Ideal; type: Lantek 7G; omschrijving: v.v. dubbele acculader; adapter; handboek en draagtas;	100,00
621	1	bedrijfswagenstoel	10,00
622	1	elektrische handschaafmachine Hitachi, F-30A, merk: Hitachi; type: F-30A; werkbreedte: 92 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. geleider en kunststof koffer ;	10,00
623	1	elektrische handschaafmachine Hitachi, F-30A, merk: Hitachi; type: F-30A; werkbreedte: 92 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. geleider en kunststof koffer ;	10,00
624	1	elektrische handschaafmachine Hitachi, F-30A, merk: Hitachi; type: F-30A; werkbreedte: 92 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. geleider en kunststof koffer ;	10,00
625	1	elektrische handschaafmachine Hitachi, F-30A, merk: Hitachi; type: F-30A; werkbreedte: 92 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. geleider en kunststof koffer ;	10,00
626	1	elektrische schroefmachine Bosch, GSR 6-25 TE, merk: Bosch; type: GSR 6-25 TE; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: v.v. schroefrolcassette;	10,00
627	1	haakse accu boormachine Hitachi, DN 12DY, merk: Hitachi; type: DN 12DY; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
628	1	elektrische schroefmachine Bosch, GSR 6-25 TE, merk: Bosch; type: GSR 6-25 TE; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: v.v. schroefrolcassette;	10,00
629	1	haakse accu boormachine Hitachi, DN 12DY, merk: Hitachi; type: DN 12DY; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
630	1	boven- en kantenfreesmachine Hitachi, M8SA2, merk: Hitachi; type: M8SA2; aansluiting: 230 V;	10,00
631	1	boven- en kantenfreesmachine Hitachi, M8SA2, merk: Hitachi; type: M8SA2; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
632	1	boven- en kantenfreesmachine Hitachi, M8SA2, merk: Hitachi; type: M8SA2; aansluiting: 230 V;	10,00
633	1	boven- en kantenfreesmachine Hitachi, M8SA2, merk: Hitachi; type: M8SA2; aansluiting: 230 V;	10,00
634	1	boven- en kantenfreesmachine Hitachi, M8SA2, merk: Hitachi; type: M8SA2; aansluiting: 230 V;	10,00
635	1	boven- en kantenfreesmachine Hitachi, M8SA2, merk: Hitachi; type: M8SA2; aansluiting: 230 V;	10,00
636	1	boven- en kantenfreesmachine Hitachi, M8SA2, merk: Hitachi; type: M8SA2; aansluiting: 230 V;	10,00
637	1	boven- en kantenfreesmachine Hitachi, M8SA2, merk: Hitachi; type: M8SA2; aansluiting: 230 V;	10,00
638	1	boven- en kantenfreesmachine Hitachi, M8SA2, merk: Hitachi; type: M8SA2; aansluiting: 230 V;	10,00
639	1	boven- en kantenfreesmachine Hitachi, M8SA2, merk: Hitachi; type: M8SA2; aansluiting: 230 V;	10,00
640	1	boven- en kantenfreesmachine Hitachi, M8SA2, merk: Hitachi; type: M8SA2; aansluiting: 230 V;	10,00
641	1	boven- en kantenfreesmachine Hitachi, M8SA2, merk: Hitachi; type: M8SA2; aansluiting: 230 V;	10,00
642	1	veiligheid en markering Siers, merk: Siers; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
643	6	bit en borensset delig: 31;	10,00
644	6	bit en borensset delig: 31;	10,00
645	6	bit en borensset delig: 31;	10,00
646	6	bit en borensset delig: 31;	10,00
647	6	bit en borensset delig: 31;	10,00
648	6	bit en borensset delig: 31;	10,00
649	7	bit en borensset delig: 31;	10,00
650	1	divers handgereedschap	10,00
651	1	divers handgereedschap + accuboormachine	10,00
652	4	bit en borensset Wow, merk: Wow; delig: 75;	10,00
653	1	divers handgereedschap omschrijving: o.a. werkmessen, etc;	10,00
654	1	divers hulpgeredschap	10,00
655	18	diverse blikken beits & lak	10,00
656	1	partij diverse blikken beits & lak	10,00
657	1	partij bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: o.a. divers deurscharnier materiaal;	10,00
658	10	kleurverdieper beton Lithofin, MN Farbvertieper, merk: Lithofin; type: MN Farbvertieper; inhoud verpakking: 1 l;	10,00
659	1	partij bevestigingsmaterialen Re-schraub, V4A-kopflackiert, merk: Re-schraub; type: V4A-kopflackiert;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
660	1	divers handgereedschap omschrijving: o.a. deurstoppers, maatbekers en tape;	10,00
661	1	divers hulpgereedschap omschrijving: o.a. tegelzet afstandhouders, voegkruizen;	10,00
662	1	partij divers bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: inclusief de kunstof bakjes;	10,00
663	1	partij diverse blikken verf & lak	10,00
664	1	partij diverse rollen tape omschrijving: o.a. tesa;	10,00
665	1	partij divers bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: inclusief de kunstof bakjes;	10,00
666	1	divers gereedschap omschrijving: o.a. disselslot, touw, werklamp en brandblusser;	10,00
667	3	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
668	1	partij diverse rollen tape omschrijving: o.a. tesa;	10,00
669	1	divers gereedschap omschrijving: o.a. divers hulpgereedschap, etc;	10,00
670	1	divers hulpgereedschap omschrijving: o.a. precisie verstekzaag, zaagbladen, etc;	10,00
671	3	divers gereedschap omschrijving: o.a. accuboormachine, pneumatische tacker en elektrische slagmoermachine;	10,00
672	1	partij aluminium strips/profielen lengte: 1000 mm; omschrijving: in 2 sorteerrekken;	10,00
673	1	stalen 2-deurs werkplaatskast afmeting L: 40 cm; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 200 cm;	10,00
674	1	stenenknipper Orit, merk: Orit; omschrijving: max. cap. 330x180 mm ;	10,00
675	5	div. hijsband omschrijving: 4x 3000 kg en 1x 1000 kg;	10,00
676	2	zwaarlast hijsband PES, merk: PES; hijsvermogen: 8000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
677	2	zwaarlast hijsband PES, merk: PES; hijsvermogen: 12000 kg; afmeting L: 6000 mm;	10,00
678	1	partij stalen afscheidingsranden Belissa, 99680, merk: Belissa; type: 99680; totale afmeting L: 1180 mm; totale afmeting H: 125 mm; omschrijving: ca. 90 stuks;	10,00
679	6	div. hijsband omschrijving: 2x 3000 kg; 2x 2000 kg en 2x 1000 kg;	10,00
680	1	div. waterslang	10,00
681	1	heater Master, B10DE, merk: Master; type: B10DE; omschrijving: petroleum heater; vrijdbaar; cap. 90000 BTU/h;	10,00
682	1	partij werkhandschoenen	10,00
683	1	diverse deurbeslagen lienbacher, merk: lienbacher; omschrijving: inclusief: hout rasp, stanleymessen, rookmelders;	10,00
684	1	partij elektrische onderdelen	10,00
685	1	diverse handgereedschappen omschrijving: w.o. stanleymessen, spanningzoeker, waterpomptang, ;	10,00
686	1	partij tassen	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
687	11	verfset omschrijving: inclusief: 6x verfroller;	10,00
688	1	diverse handgereedschappen omschrijving: w.o. stanleymessen, laminaat clips;	10,00
689	1	diverse sloten ABUS, merk: ABUS; omschrijving: materiaal: titanium en staal;	10,00
690	1	noodstroomaggregaat mitsubishi, MGE2900, bouwjaar 1998, merk: mitsubishi; type: MGE2900; jaar: 1998; motor capaciteit: 2 kW; machinegewicht: 45 kg; omschrijving: inclusief: stofzuiger;	10,00
691	4	warmhoud unit CIA mathey, N15, merk: CIA mathey; type: N15; electrode type: ja; aansluiting: 50 V;	10,00
692	2	verhuis hondje omschrijving: inclusief: 2x hijsband ;	10,00
693	1	krachtstroomverdeelunit aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief: koffiemachine ;	10,00
694	1	decoupeerzaag prins, PST 50, merk: prins; type: PST 50; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 350W; inclusief: boormachine, zaagbladen, verf benodigdheden ;	10,00
695	30	handzaag	10,00
696	4	elektrische kachel divers, divers, merk: divers; type: divers; omschrijving: 230V; inclusief: brandblusser, waaier ;	10,00
697	1	sanitair divers Sphinx , merk: Sphinx ; hangtoilet: ja; staand toilet: ja; soft-close bril: nee; omschrijving: divers sanitair o.a. 2 x Sphinx urinoir;	10,00
698	1	plantenspuit	10,00
699	1	roterende laser ROBOTOOLZ, RT-7610-5, merk: ROBOTOOLZ; type: RT-7610-5; omschrijving: met koffer; handscanner en houder;	10,00
700	20	stekker Gewiss, GW 62 075, merk: Gewiss; type: GW 62 075; aansluiting: 42 V;	10,00
701	13	partij verlengkabelhaspels en -snoer Gewiss, GW 62 276, merk: Gewiss; type: GW 62 276;	50,00
702	1	partij bevestiging clips	10,00
703	10	lijm spatel PARADOR, B11, merk: PARADOR; type: B11;	10,00
704	5	pneumatische tacker	10,00
705	11	lijmpot	10,00
706	9	licht schakelaar	10,00
707	1	pneumatische tacker senco, merk: senco; omschrijving: inclusief: verlengsnoeren, led looplamp ;	10,00
708	15	doosje nieten Duo-Fast, Rapid A11, merk: Duo-Fast; type: Rapid A11; lengte: 10 mm; omschrijving: 4000 st/per doosje;	10,00
709	1	partij smeermiddelen	10,00
710	25	div. staalborstel	10,00
711	1	partij plintenclips en divers	10,00
712	1	machinegereedschap divers, Divers, merk: divers; type: Divers; omschrijving: o.a. reduceerset en olie niveleerders;	50,00
713	1	div. koppelhoer omschrijving: M8;	10,00
714	1	onderdelen	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
715	1	elektrische handboormachine Bosch, PBH 160 R, merk: Bosch; type: PBH 160 R; klopboormachine: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
716	7	hamer HaWe, merk: HaWe; bankhamer: ja; houten steel: ja;	10,00
717	3	kitspuit Trion, FX7-40, merk: Trion; type: FX7-40;	10,00
718	13	verlengkabelhaspels en -snoer Gewiss, GW 62 276, merk: Gewiss; type: GW 62 276;	50,00
718	1	stroomverdeelblokken Gewiss, merk: Gewiss; aansluiting: 40 V; omschrijving: ca. 14 stuks;	10,00
719	1	lasmachine Esab, Power Invertig, merk: Esab; type: Power Invertig; mig type: nee; tig type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 160 A; inschakelduur: 36 %; aansluiting: 400 V;	10,00
720	1	heater Dryfast, DE25T, merk: Dryfast; type: DE25T; vermogen: 3 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
721	1	partij spuitlak Opus, merk: Opus;	10,00
722	1	div. handgereedschap omschrijving: van 1 legbord;	10,00
723	1	div. handgereedschap omschrijving: van 1 legbord;	10,00
724	1	div. handgereedschap omschrijving: van 1 legbord;	10,00
725	2	vochtbestendig tl-armatuur Besser Sparen, merk: Besser Sparen; plafondlamp: ja; lichtopbrengst: 3350 lm; omschrijving: met tl-buis;	10,00
726	4	schep HaWe, merk: HaWe; omschrijving: incl. 3x houten steel;	10,00
727	6	schep HaWe, merk: HaWe;	10,00
728	5	schep HaWe, merk: HaWe;	10,00
729	1	vorkheftruck Clark , c500, merk: Clark ; type: c500; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; duplex mast: ja; roterend vorkenbord: ja; vol rubber banden: ja;	10,00
730	1	aandrijving SFAR, 7G 55, merk: SFAR; type: 7G 55;	10,00
731	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00
732	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00
733	1	stroomverdeler/paddestoel keraf, 113252, merk: keraf; type: 113252; aantal groepen: 6; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
734	1	stroomverdeler/paddestoel keraf, 104482, merk: keraf; type: 104482; aantal groepen: 4; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
735	1	stroomverdeler/paddestoel helaf, MULTI, merk: helaf; type: MULTI; aantal groepen: 6; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
736	1	stroomverdeler/paddestoel helaf, MULTI, merk: helaf; type: MULTI; aantal groepen: 6; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
737	1	water verdeler	10,00
738	1	wastafel totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 1670 mm; totale afmeting H: 180 mm; omschrijving: materiaal: natuursteen; inclusief: onderstel Hoogte 700mm;	50,00
739	1	wastafel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 190 mm; omschrijving: materiaal: natuursteen;	50,00
740	1	wastafel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 190 mm; omschrijving: materiaal: natuursteen;	50,00
741	10	betonvoet	10,00
742	1	heftruck voorzetapparatuur totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: triplo mast; lepel lengte 1150mm;	10,00
743	1	elektrisch hek afmeting L: 175 cm; afmeting B: 3 cm; afmeting H: 110 cm; materiaal: gegalvaniseerd ;	10,00
744	1	partij kozijnen omschrijving: materiaal: kunststof/aluminium ;	10,00
745	1	heftruck voorzetapparatuur omschrijving: lepellengte: 1100mm;	10,00
746	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00
747	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00
748	1	tower light wacker, LTC4, merk: wacker; type: LTC4; omschrijving: brandstof: diesel ;	50,00
749	1	crosstrainer Kettler , merk: Kettler ; omschrijving: inclusief: hometrainer ;	10,00
750	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00
751	1	hydrauliek koppelingen: ja; slangen: ja; omschrijving: diverse maten; inclusief: gitterbox ;	10,00
752	1	partij steigerdelen altrex, merk: altrex; aluminium: ja; totale afmeting L: 1660 mm;	10,00
753	2	steekwagen	10,00
754	26	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: inclusief stapeljuk;	10,00
755	27	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: inclusief stapeljuk;	10,00
756	1	partij steigerdelen gegalvaniseerd: ja; aluminium: nee;	10,00
757	6	rijplaat kunststof: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm;	10,00
758	1	filterafzuig buis omschrijving: materiaal: gegalvaniseerd; inclusief: gitterbox ;	10,00
759	34	kunststof voet	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
760	1	kunststof waterbak afmeting L: 900 mm; afmeting B: 900 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. kraan;	10,00
761	2	stroomverdelers/paddestoel aantal groepen: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00
762	2	betonblok totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 400 mm;	10,00
763	2	bouwlamp aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
764	2	bouwlamp aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
765	2	bouwlamp aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
766	2	bouwlamp aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
767	1	demontabele systeemwand Hörmann, merk: Hörmann; omschrijving: totaal 4 pakketten; inhoud: zie foto's;	100,00
768	1	entresolvloer frame totale afmeting H: 3300 mm; omschrijving: b.u. 10 staanders en div. liggers;	50,00
769	1	rolsteiger Layher, merk: Layher; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 2900 mm; afmeting H: 5000 mm; aantal opbouw delen: 6; aantal platforms: 4; platform afmeting L: 2700 mm; platform afmeting B: 670 mm; aantal diagonaalschoren: 6; diagonale schoor lengte: 3400 mm; aantal horizontaalschoren: 9; horizontaal schoor lengte: 2900 mm; kantplankenset: ja; aantal wielen: 4;	100,00
770	1	rolsteiger Layher, merk: Layher; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 2900 mm; afmeting H: 4000 mm; aantal opbouw delen: 4; aantal platforms: 3; platform afmeting L: 2700 mm; platform afmeting B: 670 mm; aantal diagonaalschoren: 5; diagonale schoor lengte: 3400 mm; aantal horizontaalschoren: 9; horizontaal schoor lengte: 2900 mm; kantplankenset: nee; aantal wielen: 4; aantal stabilisatoren: 2;	100,00
771	1	rolsteiger Layher, merk: Layher; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 2900 mm; afmeting H: 3000 mm; aantal opbouw delen: 4; aantal platforms: 2; platform afmeting L: 2700 mm; platform afmeting B: 670 mm; aantal diagonaalschoren: 3; diagonale schoor lengte: 3400 mm; aantal horizontaalschoren: 6; horizontaal schoor lengte: 2900 mm; kantplankenset: ja; aantal wielen: 4;	100,00
772	1	partij div. hekwerk materiaal: gegalvaniseerd staal; omschrijving: o.a. 5 delen, hoogte 200 cm met punten en palen; 10 delen, hoogte 96 cm met palen;	50,00
773	1	partij div. steigermateriaal aluminium: ja; aantal leuning: 1; aantal stabilisatoren: 8; aantal platforms: 5; aantal platforms met luik: 1; platform afmeting L: 2400 mm; platform afmeting B: 600 mm; met stapeljuk: ja; omschrijving: div. liggers en schoren;	50,00
774	6	leuninghouder Nemaco, merk: Nemaco; gegalvaniseerd: ja;	10,00
775	2	windscherm totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: in rolcassette;	10,00
776	1	betonmolen inhoud (volume): 185 l; aansluiting: 230 V; omschrijving: verrijdbaar;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
777	1	betonmolen Atika, 185, merk: Atika; type: 185; inhoud (volume): 185 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 90 kg; omschrijving: verrijdbaar;	10,00
778	2	bouwlamp aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
779	3	bouwlamp aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
780	1	doorstroom verdeelkast aantal groepen: 6; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1650 mm;	10,00
781	1	doorstroom verdeelkast aantal groepen: 7; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
782	1	doorstroom verdeelkast aantal groepen: 7; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
783	1	doorstroom verdeelkast totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
784	1	doorstroom verdeelkast totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
785	1	doorstroom verdeelkast totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
786	1	doorstroom verdeelkast totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
787	1	doorstroom verdeelkast totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
788	1	doorstroom verdeelkast totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00
789	1	doorstroom verdeelkast totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
790	1	doorstroom verdeelkast totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
791	1	snelwissel wimmer hart, merk: wimmer hart;	10,00
792	4	werkbok omschrijving: materiaal: staal;	10,00
793	1	aanhangwagen alko, merk: alko; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 150 cm; laadbak afmeting B: 100 cm; gesloten opbouw: ja;	10,00
794	1	luchtcompressor ecoair, F30, merk: ecoair; type: F30; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; vermogen: 21 kW; omschrijving: brandstof: diesel;	10,00
795	1	betonkubel Eichinger, betonsilo, merk: Eichinger; type: betonsilo; inhoud (volume): 1500 l; eigen gewicht: 550 kg; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: max. cap. 3600 kg;	50,00
796	1	waterpomp Godwin Pumps, HL6, bouwjaar 2005, merk: Godwin Pumps; type: HL6; jaar: 2005; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
797	1	bouwhek voeten omschrijving: o.a. Heras; ca. 20 stuks op 1 pallet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
798	1	gegalvaniseerd stalen stapelbak Bromher, merk: Bromher; afmeting L: 1220 mm; afmeting B: 1020 mm; afmeting H: 780 mm; omschrijving: v.v. 4 hijsogen; incl. div. pvc koppelstukken;	10,00
799	1	overheaddeur afmeting B: 4050 mm; afmeting H: 4200 mm; dikte: 40 mm; omschrijving: v.v. motor en geleiderrails; zonder bedieningskast;	10,00
800	9	div. aluminium vlaggenmast omschrijving: langste lengte ca. 8800 mm; in stalen juk;	10,00
801	1	partij div. leuninghouders omschrijving: deels gegalvaniseerd stalen en deels stalen; in gegalvaniseerd stalen stapeljuk;	10,00
802	1	leuninghouders gegalvaniseerd: ja; omschrijving: op pallet;	10,00
803	1	kunstmeststrooier Lely, 2 3201, merk: Lely; type: 2 3201; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: v.v. aftakas;	50,00
804	1	authentieke shredder	10,00
805	1	voerdoseerwagen Schuitemaker, merk: Schuitemaker; omschrijving: bak afm. 3200x1620x350 mm; v.v. sleepketting; verdeelrol; trekoog; neuswiel en aftakas;	50,00
806	1	aanhangwagen Saris, P, bouwjaar 2002, merk: Saris; type: P; jaar: 2002; chassisnummer: XLG0PM300A0308019; kenteken: WF-HL-90; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 330 cm; laadbak afmeting B: 170 cm; laadvermogen: 1540 kg; eigen gewicht: 460 kg; omschrijving: breedte: 176; v.v. aluminium schotten; betonplex laadvloer en kopschot;	100,00
807	1	partij rest betonplex omschrijving: stroken op pallet;	10,00
808	2	houten kozijn met glas afmeting B: 1780 mm; afmeting H: 1150 mm; dikte: 80 mm;	10,00
809	1	mobiele stenenzaagmachine Clipper, Jumbo 651, merk: Clipper; type: Jumbo 651; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: zaagblad Ø 650 mm; roltafel afm. ca. 580x510 mm; 380 V.; v.v. waterpomp;	50,00
810	1	mobiele stenenzaagmachine Clipper, Jumbo 651, merk: Clipper; type: Jumbo 651; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: zaagblad Ø 650 mm; roltafel afm. ca. 580x510 mm; 380 V.; v.v. waterpomp;	50,00
811	1	partij steiger kortelingen gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1500 mm; v.v. dubbele klem; incl. gegalvaniseerd stalen stapeljuk;	10,00
812	1	partij steiger kortelingen gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1500 mm; v.v. dubbele klem; incl. gegalvaniseerd stalen stapeljuk;	10,00
813	1	partij steigerkoppelingen	10,00
814	1	partij schroef stempels gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte min: ca. 3000mm; lengte max: ca. 5350mm; inclusief: stalen juk ;	10,00
815	1	partij steiger kortelingen gegalvaniseerd: ja; omschrijving: lengte ca. 1500 mm; v.v. dubbele klem;	10,00
816	1	grondwals Vibromax, w/70, bouwjaar 1977, merk: Vibromax; type: w/70; jaar: 1977; brandstofsoort: diesel ; werkbreedte: 650 mm; eigen gewicht: 770 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
817	14	stalen Roostervloer afmeting L: 1180 mm; afmeting B: 1090 mm;	10,00
818	8	stalen Roostervloer omschrijving: diverse maten w.o. B 1460mm L 1180;	10,00
819	20	stalen Roostervloer afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1340 mm;	10,00
820	10	stalen Roostervloer omschrijving: diverse maten w.o. B 1700mm L 1000;	10,00
821	1	entresol trap totale afmeting B: 870 mm; met trap: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; treden deel 1: 10; treden deel 2: 10;	10,00
822	1	entresol trap totale afmeting B: 870 mm; met trap: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; treden deel 1: 10; treden deel 2: 10;	10,00
823	1	entresol trap totale afmeting B: 870 mm; met trap: ja; omschrijving: bestaande uit 2 delen; treden deel 1: 10; treden deel 2: 10;	10,00
824	1	opslagcontainer opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: v.v 2 kleppen, heftruck lepel kokers;	10,00
825	1	rookafvoer kanaal omschrijving: lengte ca 8000 mm; Ø ca 1380 mm;	50,00
826	1	heftruck voorzetapparatuur	10,00
827	2	transport kar afmeting L: 102 cm; afmeting B: 78 cm;	10,00
828	1	partij onderdelen omschrijving: t.b.v grasmaaier; w.o. vloeistof reservoir, lekbakken ;	10,00
829	5	palletbox soviba, merk: soviba; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 900 mm; kunststof: ja;	10,00
830	7	voerautomaat	10,00
831	1	vrachtwagen onderdelen omschrijving: verstelbare spoiler ;	10,00
832	3	stapelbak afmeting L: 950 mm; afmeting B: 1480 mm; afmeting H: 800 mm; omschrijving: materiaal: staal;	10,00
833	1	hydrauliek slangen olie haspel: nee; omschrijving: inclusief: ibc vat, regen ton, stalen hok, beton blokken ;	10,00
834	1	afzuiginstallatie stork AIR, merk: stork AIR;	10,00
835	1	hydrauliek koppelingen: ja; slangen: ja; omschrijving: diverse maten;	10,00
836	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00
837	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00
838	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00
839	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
840	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00
841	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00
842	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00
843	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 1; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00
844	1	partij divers interieurverlichting led-armaturen Philips, Divers, merk: Philips; type: Divers; LED: ja;	100,00
845	1	opslagcontainer tokyu, DCC-146B-P, bouwjaar 1980, merk: tokyu; type: DCC-146B-P; jaar: 1980; inhoud : 20 ft (6m); opslagcontainer: ja; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: Let op! exclusief: inhoud; container dient op afspraak afgehaald te worden ;	10,00
846	1	opslagcontainer inhoud : 20 ft (6m); opslagcontainer: ja;	100,00
847	1	bouwlift nemaco, bouwjaar 2009, merk: nemaco; jaar: 2009; staalkabel: ja; hefhoogte: 7 m; max. masthoogte: 8 m; plateau afm. L: 1400 mm; plateau afm. B: 1500 mm; aantal mastdelen: 5; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1,1 kW; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 1600 mm;	50,00
848	1	deuvel inschiet automaat gerhard koch, DL 80, bouwjaar 1983, merk: gerhard koch; type: DL 80; jaar: 1983; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	100,00
849	3	airconditioning omschrijving: w.o. 2x buiten unit, 1x binnen unit ;	10,00
850	4	airconditioning omschrijving: w.o. 2x buiten unit, 2x binnen unit ;	10,00
851	4	airconditioning omschrijving: w.o. 2x buiten unit, 2x binnen unit ;	10,00
852	3	noodstroomvoorziening APC, merk: APC;	10,00
853	1	partij doorlus stekkerdozen	10,00
854	1	koel- en vrieskast Siemens, merk: Siemens; inbouw: ja; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
855	1	koel- en vrieskast Siemens, merk: Siemens; inbouw: ja; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
856	1	oven Siemens, merk: Siemens; inbouw: ja; stoomoven: ja; combi-stoomoven: ja; combi-magnetron: ja; magnetron vermogen: 600 W; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
857	1	wasbak rvs: ja; omschrijving: diameter: 800mm;	10,00
858	2	afvalemmers lade HAILO, merk: HAILO;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
859	1	huishoud afzuigkap Siemens, LC98BB542, merk: Siemens; type: LC98BB542; inbouw: ja; plafondunit: ja; wandschouw: ja; eiland afzuigkap: nee; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
860	1	partij divers plafondunit: nee; wandschouw: nee;	10,00
861	1	wasbak rvs: nee; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 1210 mm;	10,00
862	2	wasbak rvs: ja; omschrijving: diameter wasbak 1: 390mm, wasbak 2: 275mm;	10,00
863	2	wasbak rvs: ja; omschrijving: diameter wasbak 1: 390mm, wasbak 2: 380mm;	10,00
864	1	wasbak rvs: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 580 mm;	10,00
865	1	wasbak rvs: nee; omschrijving: diameter: 460mm;	10,00
866	2	wasbak rvs: nee; totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 490 mm;	10,00
867	1	kookplaat Miele, cs 1222, merk: Miele; type: cs 1222; inductie: ja; elektrisch: ja; aantal zones: 2; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 450 mm;	10,00
868	1	warmhoudlade siemens, merk: siemens; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
869	1	huishoud afzuigkap miele, DA 2250, merk: miele; type: DA 2250; inbouw: ja; plafondunit: ja; wandschouw: nee; eiland afzuigkap: ja; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
870	1	huishoud afzuigkap Siemens, LU29250, merk: Siemens; type: LU29250; inbouw: ja; plafondunit: nee; wandschouw: nee; eiland afzuigkap: nee; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 120 mm;	10,00
871	1	huishoud afzuigkap Novy, 650/1, merk: Novy; type: 650/1; inbouw: ja; vlakscherm: ja; plafondunit: nee; wandschouw: nee; eiland afzuigkap: nee; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
872	1	huishoud afzuigkap Siemens, LB75564/80, merk: Siemens; type: LB75564/80; inbouw: ja; plafondunit: ja; wandschouw: nee; eiland afzuigkap: nee; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10,00
873	1	huishoud afzuigkap miele, DA 2808, merk: miele; type: DA 2808; inbouw: ja; plafondunit: ja; wandschouw: nee; eiland afzuigkap: nee; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
874	1	huishoud afzuigkap Siemens, LB75564/80, merk: Siemens; type: LB75564/80; inbouw: ja; plafondunit: nee; wandschouw: nee; eiland afzuigkap: nee; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10,00
875	1	huishoud afzuigkap Siemens, LB75564/80, merk: Siemens; type: LB75564/80; inbouw: ja; plafondunit: nee; wandschouw: nee; eiland afzuigkap: nee; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
876	1	huishoud afzuigkap Siemens, LC957BA20, merk: Siemens; type: LC957BA20; inbouw: ja; plafondunit: nee; wandschouw: ja; eiland afzuigkap: nee; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
877	1	vaatwasmachine Siemens, SR615X00CE, merk: Siemens; type: SR615X00CE; inbouw: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
878	1	huishoud afzuigkap Siemens, merk: Siemens; inbouw: ja; plafondunit: nee; wandschouw: nee; eiland afzuigkap: nee; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 220 mm;	10,00
879	1	warmhoudlade siemens, merk: siemens; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
880	1	warmhoudlade siemens, merk: siemens; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 140 mm;	10,00
881	1	spiegel siemens, merk: siemens; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
882	1	inbouwreservoir Wisa, 2136 DF, merk: Wisa; type: 2136 DF; met inbouwreservoir: ja;	10,00
883	1	inbouwreservoir Wisa, 2136 DF, merk: Wisa; type: 2136 DF; met inbouwreservoir: ja;	10,00
884	1	inbouwreservoir Wisa, 2136 DF, merk: Wisa; type: 2136 DF; met inbouwreservoir: ja;	10,00
885	1	afzuigkap stork AIR, merk: stork AIR; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
886	1	afzuigkap stork AIR, merk: stork AIR; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
887	1	afzuigkap stork AIR, merk: stork AIR; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
888	1	oven gaggenau, merk: gaggenau; inbouw: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
889	1	kookplaat Siemens, studioLine, merk: Siemens; type: studioLine; gas: ja; aantal pitten: 5; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 750 mm;	10,00
890	1	huishoud afzuigkap inbouw: ja; vlakscherm: ja; plafondunit: nee; wandschouw: nee; eiland afzuigkap: nee; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
891	1	douchekop totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 100 mm;	10,00
892	1	huishoud afzuigkap Siemens, merk: Siemens; inbouw: ja; vlakscherm: nee; plafondunit: nee; wandschouw: nee; eiland afzuigkap: nee; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
893	1	afzuiging miele, csda 1000, merk: miele; type: csda 1000; inbouw: ja;	10,00
894	1	bakplaat miele, cs1327, merk: miele; type: cs1327; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
895	1	koffiemachine cafe bar, 904, merk: cafe bar; type: 904; meerkeuze warmedranken: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
896	1	kast afmeting L: 48 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 195 cm; materiaal: hout; omschrijving: v.v soft close;	10,00
897	1	afzuigkap MAX FIRE, merk: MAX FIRE; rvs: ja; verlichting: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 880 mm;	10,00
898	1	partij keuken/sanitair omschrijving: w.o. wasbakken, bad, kasten, stoelen, etc; Let op! kavel dient op afspraak afgehaald te worden.;	10,00
899	1	legbordstelling demontabel: ja; aantal staanders: 9;	10,00
900	1	partij tacker spijkers en nieten omschrijving: Let op! exclusief: stelling;	10,00
901	1	partij gereedschap/bouwmaterialen omschrijving: Let op! op 1e verdieping;	10,00
902	1	deur ruit Wacker Neuson, merk: Wacker Neuson; totale afmeting L: 134 mm; totale afmeting B: 59 mm;	10,00
903	1	gas heater Remko, merk: Remko; vermogen: 55 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
904	1	diamant boormachine carat, merk: carat;	10,00
905	1	industriële verwarmingsinstallatie ing_nolting, RSA 450, bouwjaar 1985, merk: ing_nolting; type: RSA 450; jaar: 1985; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1120 mm; totale afmeting H: 3000 mm;	10,00
906	1	industriële verwarmingsinstallatie ing.nolthing, NSL426, bouwjaar 1985, merk: ing.nolthing; type: NSL426; jaar: 1985; verwarmingscapaciteit: 426 kW; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	10,00
907	1	bandschuurmachine schuurband afm. L: 3000 mm; schuurband afm. B: 150 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3600 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1500 mm;	10,00
908	1	vandiktebank duco, DHM 70, merk: duco; type: DHM 70; werkbreedte: 710 mm; werkhoogte: 600 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 2000 mm;	10,00
909	36	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: inclusief stapeljuk;	10,00
910	36	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: inclusief stapeljuk;	10,00
911	36	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: inclusief stapeljuk;	10,00
912	36	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: inclusief stapeljuk;	10,00
913	36	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: inclusief stapeljuk;	10,00
914	36	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: inclusief stapeljuk;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
915	36	bouwhek afmeting B: 3500 mm; afmeting H: 2000 mm; gegalvaniseerd: ja; omschrijving: inclusief stapeljuk;	10,00
916	1	partij bakstenen wienerberger, merk: wienerberger; afmeting L: 200 mm; afmeting B: 65 mm; afmeting H: 65 mm; eigen gewicht: 2260 kg; omschrijving: ca 600 stuks per pak; ca 144 m ² ;	10,00
917	1	partij bakstenen wienerberger, merk: wienerberger; afmeting L: 200 mm; afmeting B: 65 mm; afmeting H: 65 mm; eigen gewicht: 2260 kg; omschrijving: ca 600 stuks per pak; ca 144 vierkantemeter ;	10,00
918	1	partij bakstenen wienerberger, merk: wienerberger; afmeting L: 200 mm; afmeting B: 65 mm; afmeting H: 65 mm; eigen gewicht: 2260 kg; omschrijving: ca 600 stuks per pak; ca 144 vierkantemeter ;	10,00
919	1	partij bakstenen wienerberger, merk: wienerberger; afmeting L: 200 mm; afmeting B: 65 mm; afmeting H: 65 mm; eigen gewicht: 1130 kg; omschrijving: ca 600 stuks per pak; ca 72 vierkantemeter ;	10,00
920	1	heater master, BV 680E, bouwjaar 1997, merk: master; type: BV 680E; jaar: 1997; vermogen: 179,88 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: brandstof: diesel;	10,00
921	1	partij centerpennen omschrijving: diverse maten w.o. 3000mm, 410mm, 370mm; aantal: ca 15000;	10,00
922	1	aanhangwagen Anssems, K s 2700, bouwjaar 1994, merk: Anssems; type: K s 2700; jaar: 1994; kenteken: WK-40-YN; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 350 cm; laadbak afmeting B: 180 cm; laadvermogen: 1960 kg; eigen gewicht: 740 kg; omschrijving: breedte: 186;	50,00
923	1	partij magazijnbakken afmeting L: 105 mm; afmeting B: 105 mm; afmeting H: 150 mm; kunststof: ja; omschrijving: aantal: ca 650 ; exclusief: gitter box;	10,00
924	1	partij stel poten omschrijving: t.b.v. computer vloer;	10,00
925	1	partij magazijnbakken afmeting L: 120 mm; afmeting B: 150 mm; afmeting H: 750 mm; kunststof: ja; omschrijving: aantal: ca 200 ; exclusief: gitter box;	10,00
926	1	partij magazijnbakken afmeting L: 265 mm; afmeting B: 445 mm; afmeting H: 50 mm; kunststof: ja; omschrijving: aantal: ca 350; inclusief pallet randen;	10,00
927	1	trilplaat weber, cr 3/60, bouwjaar 2006, merk: weber; type: cr 3/60; jaar: 2006; merk motor: hatz; motorvermogen: 3,4 kW; brandstofsoort: diesel ; eigen gewicht: 184 kg;	10,00
928	1	trilstamper Wacker Neuson, BS50-2, bouwjaar 2014, merk: Wacker Neuson; type: BS50-2; jaar: 2014; motorvermogen: 1,7 kW; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 59 kg;	10,00
929	1	quad Suzuki, merk: Suzuki; motorinhoud: 49 cc;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlelen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring