



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling horeca-apparatuur, (pallet)stellingen en gereedschap (NL)

**Online veiling horeca-apparatuur,
(pallet)stellingen en gereedschap**

Het Wargaren 21 5397 GN Lith
(Lith, Het Wargaren 21 (Onlinekeukenveiling))

Sluitingsdatum: donderdag **23 JANUARI** vanaf 19:00



Bieden uitsluitend via internet!

13-01-20 09.16

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

donderdag 23 januari 2020 Online veiling horeca-apparatuur, (pallet)stellingen en gereedschap

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Donderdag 23 januari 2020 vanaf 19:00 CET
Kijkdag	zaterdag 18 januari van 10:00 tot 13:00 CET Lith, Het Wargaren 21 (Onlinekeukenveiling) Het Wargaren 21 5397 GN Lith, Nederland zaterdag 18 januari van 10:00 tot 13:00 CET Maasdijk Lange Kruisweg (onlinekeukenveiling) Lange Kruisweg 21-A 2676 BM Maasdijk, Nederland zaterdag 18 januari van 10:00 tot 13:00 CET Roelofarendsveen, Zuideinde 100 (onlinekeukenveiling) Zuideinde 100 2371 BX Roelofarendsveen, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	vrijdag 31 januari van 09:00 tot 16:00 CET Lith, Het Wargaren 21 (Onlinekeukenveiling) Het Wargaren 21 5397 GN Lith, Nederland vrijdag 31 januari van 09:00 tot 16:00 CET Maasdijk Lange Kruisweg (onlinekeukenveiling) Lange Kruisweg 21-A 2676 BM Maasdijk, Nederland vrijdag 31 januari van 09:00 tot 16:00 CET Roelofarendsveen, Zuideinde 100 (onlinekeukenveiling) Zuideinde 100 2371 BX Roelofarendsveen, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper



nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

Betalingsdetails

Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers.

Bij **bankbetaling** gaarne **Account ID** en **veilingnummer** vermelden.

Veilig en gemakkelijk betalen?

Selecteer dan de optie **Betalen** op onze website, in uw [MyTroostwijk menu](#) onder [Mijn aankopen](#) om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originele facturen zijn te **downloaden** vanuit [MyTroostwijk](#).

Afhaalinstructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.



Kavels zonder biedingen	Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.
Onder voorbehoud van gunning	Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.
Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels	De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.
Privacy Statement	Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	banden balanceerapparatuur Weber tools , Wt96, bouwjaar 2012, merk: Weber tools ; type: Wt96; jaar: 2012; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 120 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	100,00
2	1	trailer H.t.f., Hzo 390, bouwjaar 2000, merk: H.t.f.; type: Hzo 390; jaar: 2000; kenteken: OG-83-FK; APK vervaldatum: 10-09-2019 02:00:00; aantal assen: 3; laadvermogen: 30760 kg; eigen gewicht: 8240 kg; omschrijving: lengte: 1403; breedte: 260;	100,00
3	1	vorkheftruck Linde, H 400, merk: Linde; type: H 400; aantal wielen: 4; vrije doorrijhoogte: 2950 mm; lepellengte: 1200 mm; afgelezen urenstand: 12890; eigen gewicht: 6400 kg;	100,00
4	1	veegmachines, handbediend Tennant, 186, merk: Tennant; type: 186; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
5	1	hoogwerker Falck , ts 15, merk: Falck ; type: ts 15; elektrisch: ja; knikarm hoogwerker: ja; werkhoogte: 1500 cm; plateau afm. L: 120 cm; plateau afm. B: 70 cm; accu lader: ja; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: Inclusief extra onderdelen om de hoogwerker te repareren.;	100,00
6	4	banden Goodyear, Omnitrac mss, merk: Goodyear; type: Omnitrac mss; bandenmaat: 375/90 90R22,5;	10,00
7	2	oprij bruggen Intracon, merk: Intracon; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 130 mm;	10,00
8	1	hand hydraulische palletwagen All lifter, merk: All lifter; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm;	10,00
9	1	hand hydraulische palletwagen All lifter, merk: All lifter; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm;	10,00
10	1	hand hydraulische palletwagen BV , 116.179b, merk: BV ; type: 116.179b; hoogheffer: ja; hefvermogen: 1000 kg; lepellengte: 1200 mm;	10,00
11	1	werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 2495 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: werktafel met snijblad en tussenrek ;	10,00
12	1	werktafel met lades rvs: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: werktafel met snijblad en 3 grote lades ;	10,00
13	1	werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: werktafel met snijblad en tussenrek ;	10,00
14	1	werktafel met grote lades Blokvlak , merk: Blokvlak ; rvs: ja; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: werktafel met snijblad en 3 grote lades ;	10,00
15	1	werktafel met grote lades Blokvlak , merk: Blokvlak ; rvs: ja; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: werktafel met snijblad en 2 grote lades ;	10,00
16	1	werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: werktafel met snijblad en tussen rek ;	10,00
17	1	tussen module Giorik, rvs , merk: Giorik; type: rvs ; rvs: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 870 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
18	1	tussen module Giorik, rvs, serienummer 2016170, merk: Giorik; type: rvs; serienummer: 2016170; rvs: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 870 mm;	10,00
19	1	transportkar totale afmeting L: 665 mm; totale afmeting B: 415 mm; omschrijving: transport kar met krat vol wielen ;	10,00
20	1	wandkast totale afmeting L: 1620 mm; totale afmeting B: 380 mm; omschrijving: wandkast met glasdeur zonder schapjes ;	10,00
21	1	presentatie bord totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
22	1	presentatie bord totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
23	1	geyser Vaillant, Mag 9, merk: Vaillant; type: Mag 9; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 390 mm; omschrijving: vaillant geyser gebruikt werking onbekend ;	10,00
24	1	vleeswolf onderdelen Vleeswolf, merk: Vleeswolf; omschrijving: diverse onderdelen vleeswolf machine ;	10,00
25	6	bureaustoel gestoffeerd: ja; omschrijving: diverse stoelen ;	10,00
26	1	vermalsmachine Tenderstar, Tsec, merk: Tenderstar; type: Tsec; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 400 mm;	10,00
27	1	vermalsmachine De jager, merk: De jager; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 400 mm;	10,00
28	1	vermalsmachine De jager, merk: De jager; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 400 mm;	10,00
29	1	winkel koelmeubel Carrier, Optimer 2536, bouwjaar 2008, serienummer 80500286, merk: Carrier; type: Optimer 2536; jaar: 2008; serienummer: 80500286; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: koelmeubel voor winkel met legborden en rolgordijnen om af te dekken met verlichting 230 volt;	100,00
30	1	koelvitrine Ake, Snack H4-z, bouwjaar 2011, serienummer 402830, merk: Ake; type: Snack H4-z; jaar: 2011; serienummer: 402830; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met losse koelunit ;	10,00
31	1	afzuigkap rvs: ja; verlichting: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 600 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: rvs horeca afzuiging zonder motor met filters ;	10,00
32	1	koelwerkbank Polaris, Treco03, bouwjaar 2007, serienummer 5080271, merk: Polaris; type: Treco03; jaar: 2007; serienummer: 5080271; rvs: ja; capaciteit: 358 l; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 3 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1730 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: koelmeubel met 3 deuren rvs ;	10,00
33	1	lintzaag Berkel, merk: Berkel; tafel afmeting L: 400 mm; tafel afmeting B: 400 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: zonder zaaglint ;	10,00
34	1	ham houder hout: ja; metaal: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: houder om een ham in te plaatsen ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
35	1	loopband kassa balie lcs , serienummer 0010R0147, merk: lcs ; serienummer: 0010R0147; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
36	13	kassalades kassa lade: ja; omschrijving: diverse kassa lades niet alle sleutels zijn aanwezig gaan wel allemaal open ;	10,00
37	1	horeca koelkast Kleo , Kbc390sd, bouwjaar 2013, merk: Kleo ; type: Kbc390sd; jaar: 2013; capaciteit: 390 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1880 mm; omschrijving: afsluitbare horeca koelkast ;	10,00
38	1	horeca koelkast Kovu, Hr600, bouwjaar 2013, serienummer 165617, merk: Kovu; type: Hr600; jaar: 2013; serienummer: 165617; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1880 mm; omschrijving: afsluitbare horeca koelkast rubber ontbreekt ;	10,00
39	1	warmhoudvitrine Euro Grill, Ht-3, serienummer 100033022, merk: Euro Grill; type: Ht-3; serienummer: 100033022; rvs: ja; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
40	1	warmhoudvitrine Euro Grill, Ht-3, serienummer 100024073, merk: Euro Grill; type: Ht-3; serienummer: 100024073; rvs: ja; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
41	1	warmhoudvitrine Euro Grill, Ht-3, serienummer 100033020, merk: Euro Grill; type: Ht-3; serienummer: 100033020; rvs: ja; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
42	1	warmhoudvitrine Euro Grill, Ht-3, serienummer 100033020, merk: Euro Grill; type: Ht-3; serienummer: 100033020; rvs: ja; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
43	1	warmhoudvitrine Euro Grill, Ht-3, serienummer 100032566, merk: Euro Grill; type: Ht-3; serienummer: 100032566; rvs: ja; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1070 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
44	1	conventionele oven Casselin, Cfcv1, serienummer 830802, merk: Casselin; type: Cfcv1; serienummer: 830802; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 530 mm; eigen gewicht: 38 kg;	10,00
45	1	conventionele oven Bartscher, merk: Bartscher; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 530 mm; eigen gewicht: 38 kg;	10,00
46	2	conventionele oven Euromax, merk: Euromax; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 630 mm; omschrijving: 2 stuks een is zonder deur werking onbekend ;	10,00
47	1	horeca koelkast Norcool, S-76, serienummer 6902, merk: Norcool; type: S-76; serienummer: 6902; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: horeca koelkast met blikjes indeling ;	10,00
48	1	warmhoudvitrine rvs: ja; doorgeefkast: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1520 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
49	7	winkel meubilair totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: 7 stuks winkel presentatie rek ;	10,00
50	1	horeca meubel hout: ja; rvs: ja;	10,00
51	1	winkel rekje totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: rvs rekje voor kratjes in te plaatsen ;	10,00
52	1	koelvitrine S903cg, serienummer 030285, type: S903cg; serienummer: 030285; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1370 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	50,00
53	1	koelwerkbank Groku, merk: Groku; rvs: nee; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aantal deuren: 1 pcs; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	50,00
54	1	snackautomaat Wurlitzer, S 524, serienummer 32090285, merk: Wurlitzer; type: S 524; serienummer: 32090285; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 1840 mm;	50,00
55	1	Serviestrolley rvs: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
56	1	kookplaat ATAG, Domestic, merk: ATAG; type: Domestic; keramisch: ja; aantal zones: 4; afmeting L: 600 cm; afmeting B: 530 cm;	10,00
57	1	heteluchtoven Euromax, Convect, merk: Euromax; type: Convect; rvs: ja; elektrisch: ja; omschrijving: defect;	10,00
58	1	heteluchtoven Casselin, merk: Casselin; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 580 mm; omschrijving: defect;	10,00
59	4	heteluchtovens Euromax, Convect, merk: Euromax; type: Convect; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 580 mm; omschrijving: alle ovens hebben een defect, kavel bedoeld voor reparatie en onderdelen. ;	10,00
60	3	heteluchtovens Euromax, Convect, merk: Euromax; type: Convect; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 580 mm; omschrijving: alle ovens hebben een defect, kavel bedoeld voor reparatie en onderdelen. ;	10,00
61	1	korvenvaatwasmachine Rhima, L61, merk: Rhima; type: L61; rvs: ja; kapmodel: ja; analoog: nee; korf afmeting L: 490 mm; korf afmeting B: 490 mm; korf afmeting H: 100 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 880 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	50,00
62	1	korventrolley met 8 korven Cidelroll , merk: Cidelroll ; rvs: ja; totale afmeting L: 690 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
63	1	soepketel Tgff, rvs8l, serienummer At51588s, merk: Tgff; type: rvs8l; serienummer: At51588s; rvs: ja; vrijstaand: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
64	1	soepketel Tgff, rvs8l, serienummer At51588s, merk: Tgff; type: rvs8l; serienummer: At51588s; rvs: ja; vrijstaand: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
65	1	koelvitrine Mondial group , Elite, serienummer 139se18255, merk: Mondial group ; type: Elite; serienummer: 139se18255; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
66	1	koelvitrine Mondial elite, Slim Lxx 110, serienummer 139se18255, merk: Mondial elite; type: Slim Lxx 110; serienummer: 139se18255; rvs: ja; capaciteit: 418 l; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1780 mm; totale afmeting B: 1180 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	10,00
67	1	koelvitrine Fogal, Alaska 190, serienummer Fa091170, merk: Fogal; type: Alaska 190; serienummer: Fa091170; capaciteit: 458 l; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 2050 mm;	10,00
68	1	bordentrolley Mobile containing, Verwarmde , merk: Mobile containing; type: Verwarmde ; rvs: ja; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1010 mm;	10,00
69	1	bordentrolley Mobile containing, Onverwarmde , merk: Mobile containing; type: Onverwarmde ; rvs: ja; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1010 mm;	10,00
70	1	bordentrolley Mobile containing, Onverwarmde , merk: Mobile containing; type: Onverwarmde ; rvs: ja; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 1010 mm;	10,00
71	1	au-bain-marie vrijstaand: ja; mobiel: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 970 mm;	10,00
72	1	bereidingsmodule rvs: ja; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 960 mm;	10,00
73	1	bereidingsmodule rvs: ja; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 960 mm;	10,00
74	1	bereidingsmodule rvs: ja; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 960 mm;	10,00
75	1	bordentrolley Rieber , Onverwarmde , merk: Rieber ; type: Onverwarmde ; rvs: ja; totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
76	1	bordentrolley Rieber, Onverwarmde , merk: Rieber; type: Onverwarmde ; rvs: ja; totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
77	1	bordentrolley Onverwarmde , type: Onverwarmde ; rvs: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
78	1	Dienbladentrolley Mobile containing , Dfr 1 , merk: Mobile containing ; type: Dfr 1 ; rvs: ja; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
79	1	Dienbladentrolley Mobile containing , Dfr 530/325 onverwarmde , merk: Mobile containing ; type: Dfr 530/325 onverwarmde ; rvs: ja; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
80	1	Dienbladentrolley Metos, Dfr 500/500, bouwjaar 2006, serienummer 118614, merk: Metos; type: Dfr 500/500; jaar: 2006; serienummer: 118614; rvs: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1110 mm;	10,00
81	1	oven Mkn, 25101, merk: Mkn; type: 25101; rvs: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
82	1	serveer wagen rvs: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
83	1	serveer wagen Metos, merk: Metos; rvs: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
84	1	warmhoudvitrine Bartscher, Tc-2f, serienummer C020867, merk: Bartscher; type: Tc-2f; serienummer: C020867; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 560 mm;	10,00
85	1	werktafel Verrijdbare , type: Verrijdbare ; rvs: ja; totale afmeting L: 1240 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: met stekkerdoos ;	10,00
86	1	koelvitrine Euro grill , Csd23d cold , bouwjaar 1999, serienummer 100006585, merk: Euro grill ; type: Csd23d cold ; jaar: 1999; serienummer: 100006585; rvs: nee; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1640 mm; omschrijving: verrijdbare koelvitrine ;	10,00
87	1	werktafel verrijdbaar rvs: ja; totale afmeting L: 2070 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: met bestekbak en prullenbak gat ;	10,00
88	1	Dienbladentrolley Mobile containing , Dfr 2x530/325 onverwarmde , serienummer 89590, merk: Mobile containing ; type: Dfr 2x530/325 onverwarmde ; serienummer: 89590; rvs: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1010 mm;	10,00
89	1	koelvitrine Ifö Kampri, Kv-14, merk: Ifö Kampri; type: Kv-14; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 525 mm; totale afmeting H: 710 mm;	10,00
90	1	barkoeling Wehako, merk: Wehako; klapdeur(en): 2; aantal deuren: 2 pcs; regelbare thermostaat: nee; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1460 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
91	1	dubbele frituurpan met bakplaat Bartscher , merk: Bartscher ; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
92	1	au-bain-marie rvs: ja; inbouw: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 550 mm;	10,00
93	1	cup a soup automaat Veromatic , merk: Veromatic ; aantal keuzemogelijkheden: 4; instant / vriesdroog koffie: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 590 mm; omschrijving: met gebruikershandleiding ;	10,00
94	1	warmhoudvitrine Caterchef, Hbr21, merk: Caterchef; type: Hbr21; rvs: ja; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 690 mm;	10,00
95	1	heteluchtoven Euromax, Convect 10990bl, merk: Euromax; type: Convect 10990bl; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
96	1	heteluchtoven Euromax, Convect 10990bl, merk: Euromax; type: Convect 10990bl; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
97	1	heteluchtoven Euromax, Convect 10990bl, merk: Euromax; type: Convect 10990bl; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
98	1	heteluchtoven Euromax, Convect 10990bl, merk: Euromax; type: Convect 10990bl; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
99	1	heteluchtoven Bartscher, merk: Bartscher; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10,00
100	1	wachtkamerstoel gestoffeerd: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 550 mm;	10,00
101	1	halterbank Kettler , merk: Kettler ;	10,00
102	1	buiktrainer Ketler, merk: Ketler;	10,00
104	1	petroleum kachel Zibro , merk: Zibro ; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
105	1	buffetwaterkoker Animo , Vk1, merk: Animo ; type: Vk1; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
106	1	buffetwaterkoker Roode pelikaan , Wktu, merk: Roode pelikaan ; type: Wktu; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 200 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
107	1	verpakkingsmachine Coppens , serienummer 456z-02a-140, merk: Coppens ; serienummer: 456z-02a-140; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	10,00
108	1	kluis Btv, merk: Btv; totale afmeting L: 353 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 195 mm;	10,00
109	1	kluis Btv, merk: Btv; totale afmeting L: 353 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 195 mm;	10,00
110	1	kluis Btv, merk: Btv; totale afmeting L: 353 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 195 mm;	10,00
111	1	vaatwasmachine Miele professional, G 7883, merk: Miele professional; type: G 7883; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 850 mm;	50,00
112	1	horeca koelkast Gram, Plus f 600 r, serienummer 412, merk: Gram; type: Plus f 600 r; serienummer: 412; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 860 mm; totale afmeting H: 198 mm;	10,00
113	1	korvenvaatwasmachine rvs: ja; kapmodel: ja; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1540 mm;	10,00
114	1	koelvitrine met onderkast Red bull, En-oac70 eco led, merk: Red bull; type: En-oac70 eco led; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1530 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
115	1	combisteamer Rompa, Memory excellent , merk: Rompa; type: Memory excellent ; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 910 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: getest goed ;	100,00
116	1	bak en grillplaat gasgestookt: ja; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 790 mm;	50,00
117	1	horeca koelkast Studio 54, Oasis 700 , bouwjaar 2008, serienummer 05080801, merk: Studio 54; type: Oasis 700 ; jaar: 2008; serienummer: 05080801; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 2070 mm;	10,00
118	1	portioneerwagen Metos, Gekoelde , merk: Metos; type: Gekoelde ; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
119	1	spoelmachine Lamber, 015/24I, merk: Lamber; type: 015/24I; rvs: ja;	10,00
120	1	koelvitrine Groku, merk: Groku; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1380 mm;	10,00
121	1	warmtebrug rvs: ja; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 580 mm;	10,00
122	1	plotter HP, Designjet T1100, merk: HP; type: Designjet T1100; totale afmeting L: 1770 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
123	4	buitenverlichting Alcoa, Straatlantaarns , merk: Alcoa; type: Straatlantaarns ; totale afmeting L: 4400 mm; omschrijving: straat lantaarn 4 stuks ;	10,00
124	1	kweekbak filter installatie aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 4410 mm; totale afmeting B: 1010 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: filterbak kweekvijver met verschillende apparaten inbegrepen zie foto's ;	100,00
125	1	split unit Western , bouwjaar 1997, merk: Western ; jaar: 1997; elektrisch: ja; totale afmeting L: 1270 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: plafond unit met buiten unit afmetingen zijn van de plafond unit ;	10,00
126	1	luchtbehandelingssystem Velu , 400/6w, bouwjaar 2005, merk: Velu ; type: 400/6w; jaar: 2005; machinegewicht: 20 kg; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
127	1	luchtbehandelingssystem Velu , 400/6w, bouwjaar 2005, merk: Velu ; type: 400/6w; jaar: 2005; machinegewicht: 20 kg; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
128	1	luchtbehandelingssysteem Ziehl-abegg, merk: Ziehl-abegg; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
129	1	groente stelling Verrijdbare , type: Verrijdbare ; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1250 mm; omschrijving: presentatie stelling voor markten of supermarkt ;	10,00
130	1	bar Gamko , merk: Gamko ; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1120 mm; omschrijving: bar meubel met koeling en tap ;	10,00
131	1	luchtbehandelingskast Agfa , serienummer 20081603, merk: Agfa ; serienummer: 20081603; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	10,00
132	1	partij kerstartikelen omschrijving: diverse kerst artikelen en geschenkdoozjes hele partij zie fotos ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
133	1	iJsblokjesmachine Arktic , Kitchen line, serienummer 271568, merk: Arktic ; type: Kitchen line; serienummer: 271568; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 380 mm;	10,00
134	1	au-bain-marie Catertech, serienummer 663091-000252, merk: Catertech; serienummer: 663091-000252; rvs: ja; vrijstaand: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10,00
135	1	soepautomaat Jaski , Cup a soup , merk: Jaski ; type: Cup a soup ; aantal keuzemogelijkheden: 3; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
136	1	friteuse Hendi, Inductie , serienummer 171084-000041, merk: Hendi; type: Inductie ; serienummer: 171084-000041; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
137	1	magnetron Primadonna , Pd42sg, merk: Primadonna ; type: Pd42sg; vermogen: 1100 W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10,00
138	1	kassa Samsung, Er-5100, merk: Samsung; type: Er-5100; kassa lade: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 310 mm;	10,00
139	1	bakplaat Hendi, Griddle , serienummer 500722-000095, merk: Hendi; type: Griddle ; serienummer: 500722-000095; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 260 mm;	10,00
140	1	koffiemachine Excelso , Alex Meijer en co , merk: Excelso ; type: Alex Meijer en co ; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 430 mm;	10,00
141	1	plakken Snijder Elite, Lusso 195 gl cev, bouwjaar 2015, serienummer 1048770, merk: Elite; type: Lusso 195 gl cev; jaar: 2015; serienummer: 1048770; diameter snijblad: 195 mm; maximale snijdikte: 70 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 300 mm;	10,00
142	1	biljettelmachine Condor , serienummer 1505262, merk: Condor ; serienummer: 1505262; totale afmeting L: 270 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 180 mm; omschrijving: met beschrijving en aansluitkabel ;	10,00
143	1	afroomkluis Condor, merk: Condor; totale afmeting L: 102 mm; totale afmeting B: 190 mm; totale afmeting H: 255 mm;	10,00
144	1	kluis totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 130 mm; omschrijving: kluis met codeslot en sleutel ;	10,00
145	1	contact grill Catertech , merk: Catertech ; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
146	1	iJsblokjesmachine Catercool, Im002a, merk: Catercool; type: Im002a; rvs: nee; ingebouwde koelcompressor: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 450 mm; eigen gewicht: 22 kg;	10,00
147	1	lichtkrant Damen , merk: Damen ; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 100 mm;	10,00
148	1	soepketel Tgff, merk: Tgff; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
149	1	soepketel Tgff, merk: Tgff; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10,00
150	1	soepketel Tgff, merk: Tgff; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10,00
151	1	contact grill Elite, Fbmr, merk: Elite; type: Fbmr; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
152	1	koelvitrine Pintinox, Jam en boter, merk: Pintinox; type: Jam en boter; rvs: ja; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 330 mm;	10,00
153	1	contactgrill Catertech, serienummer 171102-000019, merk: Catertech; serienummer: 171102-000019; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 310 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
154	1	thermosysteem Hendi, 4 liter, serienummer 172296-000068, merk: Hendi; type: 4 liter; serienummer: 172296-000068; rvs: ja; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 265 mm; totale afmeting B: 265 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
155	1	oven Catertech, H7424I, merk: Catertech; type: H7424I; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 355 mm;	10,00
156	1	friteuse Caterchef, Ga-8fsc, merk: Caterchef; type: Ga-8fsc; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 420 mm;	10,00
157	1	ijsblokjesmachine Elite, Fbe21, merk: Elite; type: Fbe21; rvs: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
158	1	broodsnijmachine Benier, merk: Benier; snijdikte bereik: 11 mm; snijbreedte: 390 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
159	1	broodbak totale afmeting L: 990 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 260 mm; omschrijving: met tang en broodzakjes;	10,00
160	1	mini bar koeling Kleo, Kmb45, merk: Kleo; type: Kmb45; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 57 mm;	10,00
161	1	mini bar koeling Kleo, Kmb45, merk: Kleo; type: Kmb45; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 57 mm;	10,00
162	1	mini bar koeling Kleo, Kmb45, merk: Kleo; type: Kmb45; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 57 mm;	10,00
163	1	flessenkoeler Primadonna, merk: Primadonna; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	10,00
164	1	flessenkoeler Primadonna, merk: Primadonna; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 280 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1040 mm;	10,00
165	2	insectenverdelgers Primadonna, merk: Primadonna; omschrijving: bereik 30 m2.;	10,00
166	1	insectenverdelger Primadonna, merk: Primadonna; omschrijving: bereik 120 m2.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
167	2	insectenverdelgers Primadonna , merk: Primadonna ; omschrijving: bereik 50 m2. ;	10,00
168	2	insectenverdelgers Primadonna , merk: Primadonna ; omschrijving: bereik 80 m2. ;	10,00
169	1	wijnklimaatkast Primadonna, Ea31ec, merk: Primadonna; type: Ea31ec; vrijstaand: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
170	1	wijnklimaatkast Primadonna, Ea31ec, merk: Primadonna; type: Ea31ec; vrijstaand: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
171	1	wijnklimaatkast Primadonna, merk: Primadonna; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 715 mm;	10,00
172	1	Terrasheater gasgestookt: ja; materiaal: Metaal; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	10,00
173	1	horeca koffiemachine Animo, Aromatische b101, merk: Animo; type: Aromatische b101; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
174	3	warmhoudlampen Lacor, merk: Lacor; regelbare thermostaat: ja; omschrijving: 3 warmhoudlampenn ;	10,00
175	2	kassalades kassa lade: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: kassa lades 2 stuks ;	10,00
176	9	geschenkensets hout: ja; omschrijving: geschenken kistje voor wijnfles inhoud spellen ;	10,00
177	9	luxwijnkisten omschrijving: 9 luxwijnkisten met wijn attributen ;	10,00
178	3	luxwijnkisten omschrijving: 9 luxwijnkisten met wijn attributen en schaakspel ;	10,00
179	1	warme drankenketel Alex Meijer, Coffee maker, merk: Alex Meijer; type: Coffee maker; gemalen koffie: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 460 mm;	10,00
180	1	warme drankenketel Alex Meijer, Water boiler , merk: Alex Meijer; type: Water boiler ; gemalen koffie: nee; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 460 mm;	10,00
181	1	warme drankenketel Alex Meijer, Water boiler , merk: Alex Meijer; type: Water boiler ; gemalen koffie: nee; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
182	1	opslagrek Hendi , merk: Hendi ; rvs: ja; totale afmeting L: 914 mm; totale afmeting B: 455 mm; totale afmeting H: 1830 mm; omschrijving: maximale belasting 80 kg. ;	10,00
183	1	opslagrek Hendi , merk: Hendi ; rvs: ja; totale afmeting L: 914 mm; totale afmeting B: 455 mm; totale afmeting H: 1830 mm; omschrijving: maximale belasting 80 kg. ;	10,00
184	1	plotter Roland , merk: Roland ; netwerkprinter: ja; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: mist onderdelen ;	10,00
185	1	industriële naaimachine Aisin seiki, Ad860, merk: Aisin seiki; type: Ad860; aansluiting: 230 V;	10,00
186	1	industriële strijkmachine Sijmons, S-s-k, merk: Sijmons; type: S-s-k; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
187	1	industriële strijkmachine Sijmons, S-s-k, merk: Sijmons; type: S-s-k; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00
188	1	industriële stoompers Pantex , Pa 226/109, merk: Pantex ; type: Pa 226/109; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
189	1	industriële stoompers Pantex , Pa 226/109, merk: Pantex ; type: Pa 226/109; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
190	1	industriële stoompers Pantex , Pa 226/109, merk: Pantex ; type: Pa 226/109; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
191	1	industriële stoompers Pantex , Pa 67epd , merk: Pantex ; type: Pa 67epd ; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
192	1	rits apparaat Durkopp, merk: Durkopp; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
193	1	industriële knoppen machine	10,00
194	1	industriële strijpers Veit, merk: Veit; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 950 mm;	10,00
195	1	industriële naaimachine Durkupp, merk: Durkupp; totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 990 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
196	1	industriële naaimachine Rimoldi, merk: Rimoldi; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
197	1	maaimachine Weibang , merk: Weibang ; zelfrijdend: ja; aantal maaidekken: 1; maaihogte verstelling: ja;	10,00
198	1	maaimachine Rhodos, merk: Rhodos; zelfrijdend: ja; aantal maaidekken: 1; maaihogte verstelling: ja;	10,00
199	1	maaimachine Wolf garten , 6.40b , merk: Wolf garten ; type: 6.40b ; zelfrijdend: ja; aantal maaidekken: 1; maaihogte verstelling: ja;	10,00
200	1	maaimachine Stiga , Euro 40 , merk: Stiga ; type: Euro 40 ; zelfrijdend: ja; aantal maaidekken: 1; maaihogte verstelling: ja;	10,00
201	1	maaimachine Honda, merk: Honda; zelfrijdend: ja; aantal maaidekken: 1; maaihogte verstelling: ja;	10,00
202	1	maaimachine Ibea, Country 530, merk: Ibea; type: Country 530; zelfrijdend: ja; aantal maaidekken: 1; maaihogte verstelling: ja;	10,00
500	1	gereedschapskoffer metaal: ja; met inhoud: ja; omschrijving: 58-delig;	10,00
501	1	gereedschapskoffer metaal: ja; met inhoud: ja; omschrijving: 121-delig;	10,00
502	1	verlengkabelhaspels lengte: 50 m; op haspel: ja; omschrijving: 3x 2,5 mm2;	10,00
503	1	lashelm zelfdimmend omschrijving: geschikt voor alle lasprocessen;	10,00
504	1	lashelm omschrijving: geschikt voor alle lasprocessen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
505	1	Kolomboormachine spindelsnelheid van N =: 580 rpm; spindelsnelheid tot N =: 2650 rpm; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1850 watt;	10,00
506	1	borensset delig: 99; metaal: ja; omschrijving: maten 1 t/m 10 mm;	10,00
507	1	borensset delig: 99; metaal: ja; omschrijving: maten 1 t/m 10 mm;	10,00
508	1	borensset delig: 150; metaal: ja; omschrijving: maten 1 t/m 10 mm;	10,00
509	1	borensset delig: 170; metaal: ja; omschrijving: maten 1 t/m 10 mm;	10,00
510	1	weegschaal weegbereik max: 15000 g;	10,00
511	1	afkortcirkelzaagmachine zaagblad : 210 mm; motorvermogen: 1,7 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: kap- radiaal- trekzaag inclusief: laserfunctie, 2 ondersteunende vleugels, stof opvangbak en materiaalklem;	10,00
512	1	hoofdlamp led	10,00
513	1	pannenset omschrijving: 12-delig geschikt voor alle warmtebronnen;	10,00
514	1	pannenset omschrijving: 18-delig geschikt voor alle warmtebronnen;	10,00
515	1	borgmoeren omschrijving: 150-delig;	10,00
516	1	dopmoeren omschrijving: 150-delig;	10,00
517	1	ringen omschrijving: 790-delig;	10,00
518	1	kopperringen omschrijving: 110-delig;	10,00
519	1	zelftappers omschrijving: 120-delig;	10,00
520	1	bouten en moeren omschrijving: 240-delig;	10,00
521	1	krokodillenklemmen omschrijving: 24-delig;	10,00
522	1	persmoeren omschrijving: 150-delig;	10,00
523	1	borgringen omschrijving: 300-delig externe;	10,00
524	1	eindaderhulzen omschrijving: 300-delig;	10,00
525	1	kabelschoenen omschrijving: 150-delig;	10,00
526	1	splitpennen omschrijving: 555-delig;	10,00
527	2	krimpkousen omschrijving: 88-delig;	10,00
528	2	kabelklemmen omschrijving: 390-delig;	10,00
529	2	popnagels omschrijving: 100-delig;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
530	1	veren omschrijving: 200-delig;	10,00
531	1	bouten en moeren omschrijving: 347-delig;	10,00
532	1	slangklemmen omschrijving: 40-delig;	10,00
533	2	musketonhaken omschrijving: 12-delig;	10,00
534	1	o-ringen omschrijving: 225-delig;	10,00
535	1	borgveren omschrijving: 150-delig;	10,00
536	1	smeernippels omschrijving: 150-delig;	10,00
537	1	ankerpluggen omschrijving: 40-delig;	10,00
538	2	bouten en moeren omschrijving: 125-delig;	10,00
539	2	krimpkousen omschrijving: 127-delig;	10,00
540	1	borgringen omschrijving: 720-delig;	10,00
541	1	dichtringen omschrijving: 141-delig;	10,00
542	1	messenset omschrijving: 6-delig;	10,00
543	1	messenset omschrijving: 6-delig;	10,00
544	1	messenset omschrijving: 6-delig;	10,00
545	1	draadsnijset metrisch: ja; Engels: ja; delig: 40;	10,00
546	20	halogeenspots halogeen: ja; lampfitting: GU10; aansluiting: 230 V; omschrijving: 10 blister a 2 stuks;	10,00
547	1	poelietrekkers omschrijving: 3-delige set;	10,00
548	1	hamers bankhamer: ja; omschrijving: 200 en 500 gram fiber steel;	10,00
549	1	hamers bankhamer: ja; omschrijving: 3-delig rubber verschillende gewichten;	10,00
550	1	hamers bankhamer: ja; vuisthamer: ja; gewicht: 1500 g; omschrijving: fiber steel;	10,00
551	1	verlengkabelsnoer lengte: 20 m; omschrijving: 3x2,5mm ² ;	10,00
552	4	spandbanden	10,00
553	1	verlengkabelsnoer lengte: 10 m;	10,00
554	2	decoupeerzagen omschrijving: 10-delig;	10,00
555	2	decoupeerzagen omschrijving: 10-delig;	10,00
556	1	doorslagen omschrijving: 27-delig div maten en uitvoeringen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
557	1	overige bos- en tuingereedschapp omschrijving: 1250 gram fiber;	10,00
558	1	overige bos- en tuingereedschapp omschrijving: 1250 gram fiber;	10,00
559	1	splijtbijl omschrijving: 2200 gram fiber steel;	10,00
560	1	splijtbijl omschrijving: 2200 gram fiber steel;	10,00
561	1	handbijl omschrijving: 600 gram fiber steel;	10,00
562	1	handbijl omschrijving: 600 gram fiber steel;	10,00
563	1	bandenreparatieset omschrijving: 27-delig;	10,00
564	1	bandenreparatieset omschrijving: 27-delig;	10,00
565	1	startkabels	10,00
566	1	startkabels	10,00
567	1	messenset omschrijving: 5-delig keramische coating softgrip antislip in kunststof messenhouder;	10,00
568	1	messenset omschrijving: 5-delig keramische coating softgrip antislip in kunststof messenhouder;	10,00
569	1	zaklamp led omschrijving: oplaadbaar middels usb snoer;	10,00
570	1	zaklamp led omschrijving: oplaadbaar middels usb snoer;	10,00
571	1	zaklamp led omschrijving: oplaadbaar middels usb snoer;	10,00
572	1	luchtpistolenset omschrijving: 3-delig verschillende lengtes inclusief aansluitnippel;	10,00
573	1	luchtslang omschrijving: spiraal uitvoering 20 meter;	10,00
574	1	waterpomptang omschrijving: 3-delig verschillende lengtes;	10,00
575	1	gatenzaag delig: 12; omschrijving: maten: 19,22,28,35,44,51,60,67 en 82 inclusief centreerboor en houders;	10,00
576	1	gatenzaag delig: 12; omschrijving: maten: 19,22,28,35,44,51,60,67 en 82 inclusief centreerboor en houders;	10,00
577	1	steek en ringsleutel omschrijving: maten: 6 t/m 22;	10,00
578	20	aansteker omschrijving: reuzeaanstekers;	10,00
579	20	aansteker omschrijving: reuzeaanstekers;	10,00
580	3	scharnieren gegalvaniseerd omschrijving: 70 cm met stelmoer 12 mm;	10,00
581	3	scharnieren gegalvaniseerd omschrijving: 70 cm met stelmoer 12 mm;	10,00
582	3	scharnieren gegalvaniseerd omschrijving: 70 cm met stelmoer 12 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
583	1	bit set omschrijving: torx;	10,00
584	1	borensset delig: 8; omschrijving: sds betonboren;	10,00
585	1	borensset delig: 8; omschrijving: sds betonboren;	10,00
586	12	purschuimcleaner	10,00
587	12	purschuimcleaner	10,00
588	1	haken- en spatelset omschrijving: 9-delig;	10,00
589	1	interieur demontage gereedschap	10,00
590	1	holpijpen set omschrijving: maten van 3 t/m 22 mm;	10,00
591	1	borensset omschrijving: stappenborensset maten: 3-12mm, 4-12mm en 6-20mm;	10,00
592	1	borensset delig: 5; omschrijving: verzinkboren maten: 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5 en 20.5 mm HSS titanium gecoat;	10,00
593	1	borensset delig: 6; omschrijving: slangenboren maten: 6,8,10,12,16 en 20 mm lengte 230 mm;	10,00
594	1	borensset delig: 5; omschrijving: slangenboren maten: 8,10,12,14 en 16 mm lengte 460 mm;	10,00
900	1	vloerverwarmingset 12 m2 (4 mat 3x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 4 verwarmingsmatten van 3 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 775,-;	10,00
901	1	vloerverwarmingset 12 m2 (4 mat 3x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 4 verwarmingsmatten van 3 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 775,-;	10,00
902	1	vloerverwarmingset 15 m2 (5 mat 3x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 5 verwarmingsmatten van 3 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 925,-;	10,00
903	1	vloerverwarmingset 15 m2 (5 mat 3x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 5 verwarmingsmatten van 3 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 925,-;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
904	1	vloerverwarmingset 18 m2 (6 mat 3x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 6 verwarmingsmatten van 3 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 1075,-;	10,00
905	1	vloerverwarmingset 18 m2 (6 mat 3x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 6 verwarmingsmatten van 3 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 1075,-;	10,00
906	1	vloerverwarmingset 21 m2 (7 mat 3x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 7 verwarmingsmatten van 3 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 1230,-;	10,00
907	1	vloerverwarmingset 21 m2 (7 mat 3x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 7 verwarmingsmatten van 3 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 1230,-;	10,00
908	1	vloerverwarmingset 24 m2 (8 mat 3x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 8 verwarmingsmatten van 3 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 1380,-;	10,00
909	1	vloerverwarmingset 24 m2 (8 mat 3x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 8 verwarmingsmatten van 3 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 1380,-;	10,00
910	1	vloerverwarmingset 12 m2 (3 mat 4x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 3 verwarmingsmatten van 4 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 785,-;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
911	1	vloerverwarmingset 12 m2 (3 mat 4x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 3 verwarmingsmatten van 4 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 785,-;	10,00
912	1	vloerverwarmingset 16 m2 (4 mat 4x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 4 verwarmingsmatten van 4 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 990,-;	10,00
913	1	vloerverwarmingset 16 m2 (4 mat 4x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 4 verwarmingsmatten van 4 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 990,-;	10,00
914	1	vloerverwarmingset 20 m2 (5 mat 4x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 5 verwarmingsmatten van 4 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 1195,-;	10,00
915	1	vloerverwarmingset 20 m2 (5 mat 4x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 5 verwarmingsmatten van 4 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 1195,-;	10,00
916	1	vloerverwarmingset 24 m2 (6 mat 4x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 6 verwarmingsmatten van 4 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 1400,-;	10,00
917	1	vloerverwarmingset 24 m2 (6 mat 4x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 6 verwarmingsmatten van 4 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 1400,-;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
918	1	vloerverwarmingset 15 m2 (3 mat 5x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 3 verwarmingsmatten van 5 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 905,-;	10,00
919	1	vloerverwarmingset 15 m2 (3 mat 5x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 3 verwarmingsmatten van 5 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 905,-;	10,00
920	1	vloerverwarmingset 20 m2 (4 mat 5x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 4 verwarmingsmatten van 5 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 1150,-;	10,00
921	1	vloerverwarmingset 20 m2 (4 mat 5x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 4 verwarmingsmatten van 5 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 1150,-;	10,00
922	1	vloerverwarmingset 25 m2 (5 mat 5x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 5 verwarmingsmatten van 5 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 1395,-;	10,00
923	1	vloerverwarmingset 25 m2 (5 mat 5x1 m) aansluiting: 230 V; omschrijving: Bij deze verwarmingsset wordt geleverd 1 all-in regelsysteem (geschikt tot max 25 m2) met thermostaat en beveiligingsunit en 5 verwarmingsmatten van 5 x 1 meter en 1 passtrook 1 x 1 meter. Matten zijn aan beide uiteinden 25 cm inkortbaar en de reststroken zijn dan eventueel nog bruikbaar als passtrook. Verwarmingsmatten zijn tevens geschikt als ondervloer en ca 8 mm dik, elektraverbruik van deze set is ca 95 watt per m2 en CE IPX7 gekeurd, set is vergelijkbaar met Veria Clickmat en winkelwaarde bouwmarkt is ca € 1395,-;	10,00
© 1000	1	Draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 32 draagarmen: 1200 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1001	1	Draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 32 draagarmen: 1200 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1002	1	Draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 32 draagarmen: lengte 1200 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
		hot dip 1-4 meter	
1003	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 16 draagarmen: lengte 700 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1004	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 24 draagarmen: lengte 700 mm; nieuw en gedemonteerd; foto ter indicatie (tekening is leidend);	100,00
© 1005	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 24 draagarmen: lengte 700 mm; nieuw en gedemonteerd; foto ter indicatie (tekening is leidend);	100,00
© 1006	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 24 draagarmen: lengte 700 mm; nieuw en gedemonteerd; foto ter indicatie (tekening is leidend);	100,00
© 1007	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 24 draagarmen: lengte 700 mm; nieuw en gedemonteerd; foto ter indicatie (tekening is leidend);	100,00
© 1008	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 24 draagarmen: lengte 700 mm; nieuw en gedemonteerd; foto ter indicatie (tekening is leidend);	100,00
		hot dip 2-3 meter	
1009	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 32 draagarmen: lengte 700 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
1010	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 32 draagarmen: lengte 700 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
1011	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 32 draagarmen: lengte 700 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
1012	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 32 draagarmen: lengte 700 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1013	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 32 draagarmen: lengte 700 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1014	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 16 draagarmen: lengte 1200 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1015	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 16 draagarmen: lengte 1200 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1016	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 16 draagarmen: lengte 1200 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1017	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 16 draagarmen: lengte 1200 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
enkelzijdig 4 meter			
1018	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 24 draagarmen: lengte 1200 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
1019	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 24 draagarmen: lengte 1200 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
1020	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 24 draagarmen: lengte 1200 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
1021	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 24 draagarmen: lengte 1200 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
1022	1	draagarmstelling tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 24 draagarmen: lengte 1200 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1023	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; aantal staanders: 6; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 4500 mm; omschrijving: 24 draagarmen: lengte 1200 mm; nieuw en gedemonteerd; foto ter indicatie(tekening is leidend);	100,00
© 1024	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; aantal staanders: 6; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 4500 mm; omschrijving: 24 draagarmen: lengte 1200 mm; nieuw en gedemonteerd; foto ter indicatie(tekening is leidend);	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1025	1	draagarmstelling enkelzijdig; ja; aantal staanders: 6; max. sectiebelasting: 500 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 4500 mm; omschrijving: 24 draagarmen: lengte 1200 mm; nieuw en gedemonteerd; foto ter indicatie(tekening is leidend); enkelzijdig 4,5 meter	100,00
© 1026	1	palletstelling aantal staanders: 2; aantal liggers: 4; max. sectiebelasting: 1000 kg; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 4 liggers: lengte 2300 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1027	1	palletstelling aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; max. sectiebelasting: 1000 kg; totale afmeting L: 4840 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 8 liggers: lengte 2300 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1028	1	palletstelling aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; max. sectiebelasting: 1000 kg; totale afmeting L: 7220 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 12 liggers: lengte 2300 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1029	1	palletstelling aantal staanders: 5; aantal liggers: 16; max. sectiebelasting: 1000 kg; totale afmeting L: 9600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 16 liggers: lengte 2300 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1030	1	palletstelling aantal staanders: 6; aantal liggers: 20; max. sectiebelasting: 1000 kg; totale afmeting L: 12300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 20 liggers: lengte 2300 mm; nieuw en gedemonteerd; 20 staanders 1 ton	100,00
© 1031	1	palletstelling aantal staanders: 7; aantal liggers: 24; max. sectiebelasting: 1000 kg; totale afmeting L: 14800 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 24 liggers: lengte 2300 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1032	1	palletstelling aantal staanders: 8; aantal liggers: 28; max. sectiebelasting: 1000 kg; totale afmeting L: 16740 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 8 liggers: lengte 2300 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1033	1	palletstelling aantal staanders: 9; aantal liggers: 32; max. sectiebelasting: 1000 kg; totale afmeting L: 19120 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 2 liggers: lengte 2300 mm; nieuw en gedemonteerd; 24 staanders 1 ton	100,00
© 1034	1	palletstelling aantal staanders: 2; aantal liggers: 6; max. sectiebelasting: 1000 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 6 liggers: lengte 2700 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1035	1	palletstelling aantal staanders: 3; aantal liggers: 12; max. sectiebelasting: 1000 kg; totale afmeting L: 5640 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 12 liggers: lengte 2700 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1036	1	palletstelling aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; max. sectiebelasting: 1000 kg; totale afmeting L: 8240 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 12 liggers: lengte 2700 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1037	1	palletstelling aantal staanders: 5; aantal liggers: 16; max. sectiebelasting: 1000 kg; totale afmeting L: 11020 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 16liggers: lengte 2700 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1038	1	palletstelling aantal staanders: 6; aantal liggers: 20; max. sectiebelasting: 1000 kg; totale afmeting L: 13800 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 20 liggers: lengte 2700 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1039	1	palletstelling aantal staanders: 7; aantal liggers: 24; max. sectiebelasting: 1000 kg; totale afmeting L: 16580 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 3 liggers: lengte 2700 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1040	1	palletstelling aantal staanders: 8; aantal liggers: 28; max. sectiebelasting: 1000 kg; totale afmeting L: 19360 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 3 liggers: lengte 2700 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1041	1	palletstelling aantal staanders: 9; aantal liggers: 32; max. sectiebelasting: 1000 kg; totale afmeting L: 22140 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: 3 liggers: lengte 2700 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
44 staanders 1 ton			
© 1042	1	palletstelling aantal staanders: 2; aantal liggers: 4; max. sectiebelasting: 3000 kg; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 4 liggers: lengte 2300 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1043	1	palletstelling aantal staanders: 3; aantal liggers: 8; max. sectiebelasting: 3000 kg; totale afmeting L: 4900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 8 liggers: lengte 2300 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1044	1	palletstelling aantal staanders: 4; aantal liggers: 12; max. sectiebelasting: 3000 kg; totale afmeting L: 7300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 12 liggers: lengte 2300 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1045	1	palletstelling aantal staanders: 5; aantal liggers: 16; max. sectiebelasting: 3000 kg; totale afmeting L: 9700 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 16 liggers: lengte 2300 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1046	1	palletstelling aantal staanders: 6; aantal liggers: 20; max. sectiebelasting: 3000 kg; totale afmeting L: 1210 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 20 liggers: lengte 2300 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1047	1	palletstelling aantal staanders: 7; aantal liggers: 24; max. sectiebelasting: 3000 kg; totale afmeting L: 14500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 24 liggers: lengte 2300 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1048	1	palletstelling aantal staanders: 8; aantal liggers: 28; max. sectiebelasting: 3000 kg; totale afmeting L: 16900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 28 liggers: lengte 2300 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1049	1	palletstelling aantal staanders: 9; aantal liggers: 32; max. sectiebelasting: 3000 kg; totale afmeting L: 19300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 32 liggers: lengte 2300 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
balletstellingen 3 ton / 3 meter			



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1050	1	palletstelling aantal staanders: 2; aantal liggers: 6; max. sectiebelasting: 3000 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 6 liggers: lengte 2700 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1051	1	palletstelling aantal staanders: 3; aantal liggers: 12; max. sectiebelasting: 3000 kg; totale afmeting L: 5700 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 12 liggers: lengte 2300 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1052	1	palletstelling aantal staanders: 4; aantal liggers: 18; max. sectiebelasting: 3000 kg; totale afmeting L: 8500 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 18 liggers: lengte 2700 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
© 1053	1	palletstelling aantal staanders: 5; aantal liggers: 24; max. sectiebelasting: 3000 kg; totale afmeting L: 11300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 24 liggers: lengte 2700 mm; nieuw en gedemonteerd;	100,00
palletstellingen 3 ton / 4 meter			
1054	1	Legbordstelling aantal legborden: 20; totale afmeting L: 1140 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: max. legbord belasting 1000 kg ;	100,00
1055	1	Legbordstelling aantal legborden: 20; totale afmeting L: 1140 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: max. legbord belasting 1000 kg ;	100,00
1056	1	legborden aantal legborden: 20; totale afmeting L: 1140 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: max. legbord belasting 3000 kg ;	100,00
1057	1	Legbordstelling aantal legborden: 20; totale afmeting L: 1140 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: max. legbord belasting 3000 kg ;	100,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlelen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring