



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling overtollige agrarische machines
Werktuigen Coöperatie Leudal (NL)

Online veiling overtollige agrarische machines
Werktuigen Coöperatie Leudal
(Scheyvenhofweg 7, 6093 PR Heythuysen)

Sluitingsdatum: maandag **17 FEBRUARI** vanaf 19:00



Kijkdag:

zaterdag 15 februari van 10:00 tot 16:00
Scheyvenhofweg 7 - 6093 PR Heythuysen (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

05-02-20 10.42

www.TroostwijkAuctions.com



maandag 17 februari 2020 Online veiling overtollige agrarische machines

Werktuigen Coöperatie Leudal

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Maandag 17 februari 2020 vanaf 19:00 CET
Kijkdag	zaterdag 15 februari van 10:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie: Scheyvenhofweg 7 6093 PR Heythuysen, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	vrijdag 28 februari van 09:00 tot 16:00 CET maandag 2 maart van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie: Scheyvenhofweg 7 6093 PR Heythuysen, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden.

Veilig en gemakkelijk betalen?

Selecteer dan de optie **Betalen** op onze website, in uw [MyTroostwijk menu](#) onder [Mijn aankopen](#) om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originale facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).



Afhaal instructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	vierwielaaangedreven landbouwtractor John Deere, 6110, bouwjaar 1999, serienummer L06110x241774, merk: John Deere; type: 6110; jaar: 1999; serienummer: L06110x241774; motorvermogen: 62 kW; versnellingsbaktype: Power quad; bandenmaat voor: Michelin agribib 13.6 r28 ; bandenmaat achter: Michelin 16.9 r38; aantal hydraulische ventielen: 3; fronthefinrichting: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: urenstand bij opname 8302 hr, aftakas-toerental 540/540e/1000; v.v. verstelbaar stuur, topstang, extra 3 polige stekker achterzijde, fronthydraulic, kruipversnelling, werkverlichting, diepteregeling, moederblok voor fendt gewichten voorzijde, vernieuwde hemelbekleding, banden voorzijde 31mm, banden achterzijde 29mm onderhoudshistorie aanwezig;	1.000,00
2	1	Vierwielaaangedreven landbouwtractor Kubota, m7131, bouwjaar 2017, serienummer M7131830195, merk: Kubota; type: m7131; jaar: 2017; serienummer: M7131830195; motorvermogen: 131 kW; afgelezen urenstand: 2435; versnellingsbaktype: handgeschakeld; bandenmaat voor: 16.9 r28; bandenmaat achter: 580/70/r38; aantal hydraulische ventielen: 4; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 7000 kg; totale afmeting L: 4700 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: v.v. radio; digitaal display;	5.000,00
3	1	Vierwielaaangedreven landbouwtractor Fendt, 816, bouwjaar 1995, serienummer 816/21/2017, merk: Fendt; type: 816; jaar: 1995; serienummer: 816/21/2017; motorvermogen: 125 kW; afgelezen urenstand: 14162; versnellingsbaktype: Powershift; bandenmaat voor: 460/85-32; bandenmaat achter: 580/70-42; aantal hydraulische ventielen: 4; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: v.v. Geveerde vooras, 540/1000 toeren aftakas, omkeerinrichting, met basisgewicht;	5.000,00
4	1	Vierwielaaangedreven landbouwtractor Massey Ferguson, 3680, bouwjaar 1990, serienummer B710/4R263029, merk: Massey Ferguson; type: 3680; jaar: 1990; serienummer: B710/4R263029; motorvermogen: 133 kW; afgelezen urenstand: 6571; versnellingsbaktype: 16x16; aftakastoerental: 1000 rpm; bandenmaat voor: 16.9 R28; bandenmaat achter: 20.8 R38; aantal hydraulische ventielen: 2; cabine: ja; airconditioning: ja; eigen gewicht: 6499 kg; totale afmeting L: 5400 mm; totale afmeting H: 2980 mm; omschrijving: v.v. Datatronic, 2 hydraulische ventielen, 180 Pk, hydraulische remmen; radio;	1.000,00
5	1	Vierwielaaangedreven landbouwtractor Fendt, 515c, bouwjaar 1998, merk: Fendt; type: 515c; jaar: 1998; motorvermogen: 150 kW; afgelezen urenstand: 13464; versnellingsbaktype: handgeschakeld v.v. 4-traps powershift; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 540 65 R28; bandenmaat achter: 650 65 R38; aantal hydraulische ventielen: 4; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: v.v. geveerde vooras; airco; hydraulisch remventiel;	5.000,00
6	1	Vierwielaaangedreven landbouwtractor Massey Ferguson, 7480 dyna vt, bouwjaar 2007, merk: Massey Ferguson; type: 7480 dyna vt; jaar: 2007; motorvermogen: 106 kW; afgelezen urenstand: 12702; versnellingsbaktype: vario; bandenmaat voor: 540/65R28; bandenmaat achter: 650/65R38; aantal hydraulische ventielen: 4; load sensing: ja; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 6302 kg; omschrijving: 2 dubbelwerkende hydrauliek ventielen;	5.000,00
7	1	Vierwielaaangedreven landbouwtractor Fendt, 820 , bouwjaar 2009, serienummer 731215588, merk: Fendt; type: 820 ; jaar: 2009; serienummer: 731215588; motorvermogen: 152 kW; afgelezen urenstand: 11849; versnellingsbaktype: vario; bandenmaat voor: 650/65 r28; bandenmaat achter: 650/65 r42; aantal hydraulische ventielen: 4; load sensing: ja; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 10460 kg; omschrijving: v.v. onder trekhaak "Berkers"; heeft gebruikers sporen;	5.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8	1	Vierwielangedreven landbouwtractor Kubota, B7001, merk: Kubota; type: B7001; motorvermogen: 13 kW; versnellingsbaktype: 4x2; aftakstoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 11.5/80-15; eigen gewicht: 476 kg; totale afmeting L: 190 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: v.v. hefinrichting, 17 pk diesel, 1 frontgewicht;	500,00
9	1	Minitractor Massey Ferguson, 1523, bouwjaar 2008, merk: Massey Ferguson; type: 1523; jaar: 2008; afgelezen urenstand: 5493; versnellingsbaktype: hydrostaat; bandenmaat voor: 23x10,50 12; bandenmaat achter: 315/75 D15; fronthefinrichting: ja; omschrijving: mini-tractor t.b.v. kilveren; v.v. midden en voor schuifblad, banden voor matig;	100,00
10	1	bedrijfswagen Mitsubishi, l200, bouwjaar 2007, merk: Mitsubishi; type: l200; jaar: 2007; kenteken: 97-VGS-5; dubbelcabine: ja; APK vervaldatum: 16-08-2020 22:00:00; pick-up truck: ja; diesel: ja; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 336429 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; airconditioning: ja; trekhaak: ja; omschrijving: 4x4; let op! rond om schade; motor valt uit;	500,00
50	1	Veldspuit Mazzotti, IBIS 2000 P4, bouwjaar 2008, serienummer BS204RS0038, merk: Mazzotti; type: IBIS 2000 P4; jaar: 2008; serienummer: BS204RS0038; capaciteit: 250 l/min; spuitboombreedte: 27 m; tankinhoud: 2400 l; verlichting: ja; boordcomputer: ja; schoonwatertank: ja; eigen gewicht: 5500 kg; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 3900 mm; omschrijving: Nieuwe 27 meter Kverneland hss spuitboom!, Spoorbreedteverstelling 1,50 / 1,80 vanuit de cabine, Fust-reiniger, Schoon watertank, Hydraulische balansregeling, Hydraulisch in- en uitklapbaar, Hydraulische hoogteverstelling spuitboom, Geveerde as, Kverneland FMC Spuitcomputer, GPS inline STARGUIDE II, Ringleidingsysteem met luchtafsluitbare doppen spuitdoppen, 90% driftreductie zonder verplichting van drukregistratie!, 4 Wielbesturing met hondengang Banden 12.4 R36, Airco;	10.000,00
51	1	Veldspuit Douven, C-trac 4105, bouwjaar 1998, merk: Douven; type: C-trac 4105; jaar: 1998; capaciteit: 230 l/min; spuitboombreedte: 27 m; tankinhoud: 2500 l; verlichting: ja; boordcomputer: ja; schoonwatertank: ja; eigen gewicht: 6040 kg; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 2980 mm; totale afmeting H: 3300 mm; omschrijving: In goede staat verkerende zelfrijdende veldspuit; v.v. mechanische 4x4 aandrijving; 4-wiel besturing; 15/21/27 opvouwbare spuitboom; 1.5 of 2 mtr spoorbreedte (Foto's zijn met 2mtr); banden 270/95R48 (voorbanden 30%, achterbanden 90%); navulbare cabine koolstoffilter; airco; schuimmarkeur; elektrische kantdop; vulspoelinrichting; geïntegreerde schoonwatertank (300ltr); SKL gekeurd; nieuwe koppeling, onderhoudshistorie aanwezig, onderdelen boek aanwezig, handleiding aanwezig;	5.000,00
52	1	Veldspuit Douven, Gedragen, bouwjaar 1990, serienummer 9030122, merk: Douven; type: Gedragen; jaar: 1990; serienummer: 9030122; spuitboombreedte: 18 m; tankinhoud: 800 l; verlichting: ja; schoonwatertank: ja; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 2650 mm; omschrijving: 5 secties, elektrische vlakstelling, vulspoelinrichting, 4-lingdop, zuigslang, hydraulisch hoogte, in- en uitklappen,;	50,00
54	1	Veldspuit Douven, 800L, merk: Douven; type: 800L; capaciteit: 130 l/min; spuitboombreedte: 1518 m; tankinhoud: 799 l; verlichting: ja; schoonwatertank: ja; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2499 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 58	1	maaidorser Claas , Dominator 98 sl, bouwjaar 1990, serienummer 093 04702, merk: Claas ; type: Dominator 98 sl; jaar: 1990; serienummer: 093 04702; versnellingsbaktype: Hydrostaat handgeschakeld; bandenmaat voor: 23.1/26; bandenmaat achter: 12.5/80-18; spoorbreedte: 2450 mm; afgelezen urenstand: 2511; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 8500 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 3760 mm; omschrijving: v.v. camera achterzijde, monitor t.b.v. camera, 2wd, graanverliessensoren, hakselinrichting, werkverlichting, banden schuin afgesleten, dieseltankmeter defect;	1.000,00
© 59	1	maaibord Claas, merk: Claas; totale afmeting L: 8400 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: werkbreedte maaibord 4550mm; v.v. arenlichters, scheiders, reserve messen, verstelbare invoertanden, electische terugdraai inrichting voor vijzel, transportkar met opslagbak;	100,00
© 60	1	mes t.b.v. maaibord omschrijving: orgineel claas maaimes, nieuw, 4500mm ;	100,00
maaidorser met toebehoren			
61	1	Bloembollenrooier Botman Agro, serienummer 100381, merk: Botman Agro; serienummer: 100381; werkbreedte: 1200 mm; spoorbreedte: 1500 mm; totale afmeting L: 11200 mm; totale afmeting B: 3350 mm; totale afmeting H: 3850 mm; omschrijving: v.v. Hydraulisch aangedreven stuuras met Poclain motoren; bandenmaat 600/40-22.5 Alliance, 2e aangedreven as, afschuifbord met schijven, vlakstelling, padschijven, schudbek met wokkel, graafmat inclusief een nieuwe op voorraad, rollenbed in 2 delen aangedreven, 3e mat met pillow cusion bekleding, MH zwenktransporteur 1000 mm breed, steunwiel links en rechts; 11,5/80-15.3, 5 drukmeters voor hydrauliek, diverse reservemateriaal,;	5.000,00
62	1	Uienrooier Amac, vru, merk: Amac; type: vru; werkbreedte: 1500 mm; omschrijving: getrokken uienrooier; v.v. loofklapper, goed werkend;	100,00
81	1	Silagekipwagen kennis, kennis/blw, bouwjaar 2000, merk: kennis; type: kennis/blw; jaar: 2000; opslag cap.: 45 m³; luchtdrukremmen: ja; stuuras: ja; omschrijving: v.v. blw bovenbouw en kennis onderbouw; lucht geveerd; led verlichting; gedwongen gestuurd; k80/k50 aansluiting.;	5.000,00
82	1	laad-silagewagen Veenhuis, 18-2, bouwjaar 1988, serienummer 8034, merk: Veenhuis; type: 18-2; jaar: 1988; serienummer: 8034; opslag cap.: 32 m³; totaal max. gewicht: 18 t; hydraulische remmen: ja; totale afmeting L: 8100 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 3690 mm; omschrijving: v.v. twee doseerwalsen, gedwongen besturing, hydraulische steunpoot met handpomp, bladvering, werkverlichting;	1.000,00
83	1	laad-silagewagen Veenhuis, 18-2, bouwjaar 1988, serienummer 3035, merk: Veenhuis; type: 18-2; jaar: 1988; serienummer: 3035; opslag cap.: 32 m³; totaal max. gewicht: 18 t; hydraulische remmen: ja; totale afmeting L: 8100 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 3690 mm; omschrijving: v.v. twee doseerwalsen, gedwongen besturing, hydraulische steunpoot met handpomp, bladvering, werkverlichting ;	1.000,00
85	1	balenpers New Holland, 575, bouwjaar 2001, merk: New Holland; type: 575; jaar: 2001; eigen gewicht: 1745 kg; totale afmeting L: 5600 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: kleine balenpers; v.v. steunpoot, aftakas aangedreven, hydraulisch bediende pick-up, bandenmaat 27x9.50-15, opbergkist t.b.v. touwklossen;	500,00
86	1	balenklem bouwjaar 1997, jaar: 1997; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 1950 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: werkbreedte: 570mm t/m 1600mm, v.v werklust aansluiting;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
87	1	grasoogstmachine Vicon, Acrobat, serienummer 5313427385, merk: Vicon; type: Acrobat; serienummer: 5313427385; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 4300 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. verstelbare werkbreedte, machine is demontabel, let op! enkele tanden ontbreken;	10,00
88	1	Balenpers McHale, Fusion 1, bouwjaar 2007, serienummer 651126, merk: McHale; type: Fusion 1; jaar: 2007; serienummer: 651126; afgelezen urenstand: 5416; eigen gewicht: 5800 kg; omschrijving: Rondebalen perswikkelcombinatie; hydraulische steunpoot; 560 banden; snijrotor;	5.000,00
89	1	silagevork OCE, bouwjaar 2015, serienummer 408, merk: OCE; jaar: 2015; serienummer: 408; werkbreedte: 4300 mm; omschrijving: silagevork, hydraulisch inklapbaar, v.v. euro steel snelwissel oren;	1.000,00
90	1	Compoststrooier JF, bouwjaar 1972, merk: JF; jaar: 1972; werkbreedte: 2000 mm; tankinhoud: 5 m³; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. houten zij-schotten;	50,00
91	1	Kunstmeststrooier PZ, Spectra, merk: PZ; type: Spectra; werkbreedte: 15000 mm; tankinhoud: 900 l; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1999 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: schijvenstrooier;	10,00
92	1	Akker- en graslandbemester schuitemaker, combi 84, bouwjaar 2009, serienummer 848440, merk: schuitemaker; type: combi 84; jaar: 2009; serienummer: 848440; werkbreedte: 8400 mm; omschrijving: graslandbemester; v.v.drie puntsbok en multi faster, werkende machine;	1.000,00
131	1	kipper Veenhuis, 15000, bouwjaar 1992, serienummer 5092, merk: Veenhuis; type: 15000; jaar: 1992; serienummer: 5092; totaal max. gewicht: 15 t; hydraulische remmen: ja; totale afmeting L: 7650 mm; totale afmeting B: 2750 mm; totale afmeting H: 3200 mm; omschrijving: v.v. hydraulische steunpoot met handpomp, opzetschotten zoals op foto's, bandenmaat 560/60-r22.5;	1.000,00
132	1	kipper Beboma, Tipping trailer 16000, serienummer 50501, merk: Beboma; type: Tipping trailer 16000; serienummer: 50501; totaal max. gewicht: 16 t; hydraulische remmen: ja; totale afmeting L: 8500 mm; totale afmeting B: 2650 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch steunpoot met handpomp, kogelkraan t.b.v. afsluiten klep, graanklep, bandenmaat 650/55-r26.5, trekbeek achterzijde, 7 polige stekker achterzijde;	1.000,00
133	1	kipper Joskin, BC 20000, bouwjaar 2003, serienummer 3606/140, merk: Joskin; type: BC 20000; jaar: 2003; serienummer: 3606/140; totaal max. gewicht: 20 t; hydraulische remmen: ja; totale afmeting L: 7700 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. bladvering, hydraulische steunpoot met handpomp, op maat gemaakte kipperbak, maten inwendig kipperbak (l:6000mm, b:2200mm, h:750mm), werkverlichting achterzijde, bumper achterzijde;	1.000,00
134	1	kipper Joskin, BC 14000, bouwjaar 2003, serienummer 3608/140, merk: Joskin; type: BC 14000; jaar: 2003; serienummer: 3608/140; totaal max. gewicht: 20 t; hydraulische remmen: ja; totale afmeting L: 7700 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. bladvering, hydraulische steunpoot met handpomp, op maat gemaakte kipperbak, maten inwendig kipperbak, (l:6000mm, b: 2200mm, h:750mm), bumper achterzijde, werkverlichting achterzijde;	1.000,00
135	1	Dumper Aanhanger hydraulische remmen: ja; omschrijving: betreft een zelfbouw;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
136	1	kipper Brinio, B 130 TV, bouwjaar 1979, serienummer 643, merk: Brinio; type: B 130 TV; jaar: 1979; serienummer: 643; totaal max. gewicht: 13 t; hydraulische remmen: ja; totale afmeting L: 6800 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: v.v. geveerd tandem onderstel, hydraulische steunpoot met handpomp, zeilrek, bandenmaat 445/65-r22.t;	100,00
137	1	kipper Brinio, bouwjaar 1978, merk: Brinio; jaar: 1978; totaal max. gewicht: 13 t; hydraulische remmen: ja; totale afmeting L: 6800 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: v.v. hydraulische steunpoot met handpomp, bandenmaat 450/r22.5, bandenprofiel 85%;	100,00
138	1	balentransportwagen Veenhuis, 13000, bouwjaar 1989, serienummer 4442, merk: Veenhuis; type: 13000; jaar: 1989; serienummer: 4442; totaal max. gewicht: 13 t; hydraulische remmen: ja; totale afmeting L: 7200 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. afneembare/verplaatsbare palen, borghaken t.b.v. spanbanden, opbergkist, bandemaat 560/60-r22.5, hydraulische steunpoot met handpomp;	100,00
139	1	maai- en zuigcombinatie Votex KWH whirlwind, bouwjaar 2006, merk: Votex KWH whirlwind; jaar: 2006; werkbreedte: 1500 mm; totale afmeting L: 7800 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: klepel zuig combinatie (Votex Jumbo 150+KWH UP-GO 570 8T) los gebruik van klepelmaaier of zuigwagen is mogelijk; v.v. vijzelbak klepelmaaier, camera achterzijde, monitor t.b.v. camera, bedieningskast, verkeersverdrivingsborden+verlichting achterzijde, banden 500/60-r22.5 (20mm profiel), vijzelbak t.b.v. afvoer maaisel klepelmaaier, steunpoot aan zuigwagen;	1.000,00
140	1	mesttank Veenhuis, 10000, bouwjaar 1983, serienummer 18665, merk: Veenhuis; type: 10000; jaar: 1983; serienummer: 18665; tankinhoud: 10 m³; totale afmeting L: 7850 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: v.v. gedwonge hydraulische besturing, hydraulisch geremd, hydraulische afsluiter achterzijde, hydraulische steunpoot met handpomp, dubbele vacuumpomp, bandenmaat 200/70-508;	100,00
© 141	1	oplegger mesttank Vogelzang, 38m³, bouwjaar 1999, merk: Vogelzang; type: 38m³; jaar: 1999; chassisnummer: XI9998097xb068097; kenteken: OG-32-BB; APK vervaldatum: 01-03-2021 01:00:00; aantal assen: 3; laadvermogen: 37910 kg; eigen gewicht: 9090 kg; omschrijving: lengte: 1070; breedte: 255; let op! zonder eijkelpomp weeg en monster systeem, v.v. liftas, mestpomp 6m³, automatisch smeersysteem, camera achterzijde, zwaailicht achterzijde, verdraaibare aansluiting t.b.v. mestslang, kijkglazen, twee mangaten bovenzijde oplegger;	1.000,00
142	1	dieplader bouwjaar 1972, jaar: 1972; totale afmeting L: 11000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; omschrijving: dieplader langendorf, hydraulische geremd, bed lengte 5500 mm, bed hoogte 520mm, laad vermogen +/-25 ton;	100,00
143	1	melassetank t.b.v. grasoogst Schuitemaker, bouwjaar 1988, merk: Schuitemaker; jaar: 1988; tankinhoud: 4 m³; totale afmeting L: 5600 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: inhoud 3800L; v.v. sproeiarm voor lossen op zwad, slangaansluiting hakselaar, bandenmaat 22-25;	100,00
144	1	melassetank t.b.v. grasoogst Schuitemaker, bouwjaar 1986, merk: Schuitemaker; jaar: 1986; opslag cap.: 3 m³; totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: inhoud 2800L; v.v. sproeiarm voor lossen op zwad, slangaansluiting voor hakselaar, bandenmaat 20-24;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
145	1	wals bouwjaar 1984, jaar: 1984; werkbreedte: 2800 mm; diameter: 1120 mm; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 5450 mm; totale afmeting B: 3050 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: zelfbouw; v.v. gatenbalk;	100,00
146	1	container wisselsysteem 20 ton, bouwjaar 1999, serienummer AC120-40.0R3083, type: 20 ton; jaar: 1999; serienummer: AC120-40.0R3083; hydraulische remmen: ja; stuuras: ja; omschrijving: kabelsysteem, eigen hydrauliek, containerlengte circa 6/7 meter, verlichting;	1.000,00
147	1	opbouw zoutstrooier Nido, M80-4.2 WA-G, bouwjaar 1990, serienummer M8008964, merk: Nido; type: M80-4.2 WA-G; jaar: 1990; serienummer: M8008964; totale afmeting L: 4350 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1450 mm; eigen gewicht: 1550 kg; omschrijving: opbouw zoutstrooier; v.v. bedieningskasten;	10,00
148	1	Mesttank Vredo, ZT12000, merk: Vredo; type: ZT12000; omschrijving: v.v. bemester, 5.60 meter;	5.000,00
149	1	Silagecontainer opslag cap.: 46 m³; omschrijving: Silage container; v.v. hydraulische klep; haakarm systeem; kabel systeem; ketting systeem; afdeknet voorbereiding;	500,00
150	1	Kipper panjen, bouwjaar 1978, merk: panjen; jaar: 1978; hydraulische remmen: ja; omschrijving: hoogkipper;	100,00
159	1	veegmachine Peecon, merk: Peecon; werkbreedte: 2000 mm; omschrijving: v.v. nalooprol, heftruckbeugels, tussenasdeel met groothoekkoppeling, spatscherm,;	10,00
160	1	Zaaimachine Köckerling, merk: Köckerling; werkbreedte: 2500 mm; omschrijving: kockerling doorzaaimachine, goed werkend;	100,00
161	1	zaaimachine Monosem, NG plus, bouwjaar 1993, merk: Monosem; type: NG plus; jaar: 1993; werkbreedte: 4500 mm; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 3450 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: 6-rijer maispootmachine; v.v. hydraulisch uitschuifbare buiten elementen; vaste kunstmest toevoer, hectarenteller, kluitenruimer, diepteregeling per zaai element, verstelbare afstrijder, steunpoot links en rechts, vacuümpomp, planter monitor, 3 polige stekker t.b.v. planter monitor, handboek;	500,00
162	1	zaaimachine Vredo, DZ 229.07.5 agri, bouwjaar 2011, serienummer 3032.082, merk: Vredo; type: DZ 229.07.5 agri; jaar: 2011; serienummer: 3032.082; werkbreedte: 2900 mm; eigen gewicht: 1410 kg; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: doorzaaimachine; v.v. hectarenteller, steunpoot links en rechts, zaadlosklep, 38 uitlopen, regelbare zaaihoeveelheid, loopplank, opzet rekken op loopplank, handleiding;	1.000,00
163	1	spitmachine FarmaX, DRP 275 LHD, bouwjaar 1993, serienummer 279233, merk: FarmaX; type: DRP 275 LHD; jaar: 1993; serienummer: 279233; werkbreedte: 2750 mm; werkdiepte: 3500 mm; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: v.v. markeur links en rechts, steunpoot lv/la/ra/rv, diepwoelers, hydraulisch verstelbare verkruijmelrol, hydraulisch verstelbare harkenrol, afstrijkers linkerzijde+rechterzijde, breedte verlichting, onderdelenlijst en handboek;	500,00
164	1	maaimachine Ducker, UM 23 VG6, bouwjaar 2003, serienummer 530808, merk: Ducker; type: UM 23 VG6; jaar: 2003; serienummer: 530808; werkbreedte: 2300 mm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 2750 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: ruw terrein klepelmaaier; v.v. hydraulische side-shift, v-snaar overbrenging, steunpoot, verkeer verdrijvingsborden;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
165	1	maaimachine Joskin, bouwjaar 1992, merk: Joskin; jaar: 1992; werkbreedte: 2700 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: weide bloter; v.v. v-snaar overbrenging, glijsloten, aftakas aandrijving;	50,00
166	1	veegmachine Ceres, 80-2500, bouwjaar 2008, merk: Ceres; type: 80-2500; jaar: 2008; werkbreedte: 2500 mm; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 2650 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. 2 in hoogte verstelbare loopwielen, loopwielen verplaatsbaar aan voor- en achterzijde, hydraulisch aangedreven, draaikrans;	100,00
167	1	veegmachine Schouten, 160, merk: Schouten; type: 160; werkbreedte: 1600 mm; omschrijving: aftakas aangedreven, borstel doorsnede: 60 cm;	10,00
168	1	ploeg Diepploeg, merk: Diepploeg; werkdiepte: 700 mm; totale afmeting L: 220 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: betreft een zelfbouw; v.v. verstelbaar loopwiel, steunpoot ;	100,00
169	1	cultivator Kongsilde, Vibro Flex 2000, bouwjaar 1987, merk: Kongsilde; type: Vibro Flex 2000; jaar: 1987; werkbreedte: 4200 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: hydraulisch inklapbaar; v.v. 15 vibroflex tanden, twee loopwielen in hoogste verstelbaar;	100,00
170	1	vorenpakker werkbreedte: 125 mm; diameter: 750 mm; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1550 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: zelfbouw frontpacker met tankopbouw gebruikt t.b.v. bodemontsmetting, v.v. gewichtendrager onder 3-punt aansluiting, 650l rvs tank, koplampen, hydraulisch aangedreven pomp, steunpoot links en rechts;	100,00
171	1	vorenpakker werkbreedte: 1350 mm; diameter: 670 mm; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: bandenrol;	100,00
172	1	brandstoftank capaciteit inhoud: 600 l; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	50,00
173	1	maai korfbak Herder, MSZ 300, bouwjaar 1990, merk: Herder; type: MSZ 300; jaar: 1990; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 3140 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: let op! in onderdelen, niet compleet;	100,00
174	1	eg werkbreedte: 3050 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1550 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: eg, handmatig uitklapbaar;	50,00
175	1	woeler werkbreedte: 40 mm; werkdiepte: 1240 mm; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: zelfbouw 1 poot woeler;	50,00
176	1	woeler werkdiepte: 900 mm; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: zelfbouw, v.v extra woelpoot (werkdiepte 950mm/werkbreedte 170mm);	10,00
177	1	grondfrees Cosmeco, CM90, bouwjaar 1986, merk: Cosmeco; type: CM90; jaar: 1986; werkbreedte: 800 mm; werkdiepte: 900 mm; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 1360 mm; totale afmeting H: 1310 mm; omschrijving: greppelfrees; v.v twee steunpoten, snijmessen voor greppel;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
178	1	verkruiemelrol Evers, V- rol, bouwjaar 2016, merk: Evers; type: V- rol; jaar: 2016; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 3250 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: V- rol diameter 600 mm, 12 buizen diameter 42mm, breedteverlichting en markeringsborden, Accord oppikframe, aanbouwframe voor zaaimachine,;	100,00
179	1	hefmast totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. inklapbare lepels, verstelbare lepels, enkelwerkende hydraulische cilinder, trekbeak voorzijde;	10,00
180	1	Hefmast Komatsu, merk: Komatsu; omschrijving: zware vorken, lengte vorken 120 cm, hydraulische topstang, voor- of achteraanbouw;	100,00
182	1	verklisteraar BMF, merk: BMF; omschrijving: afmetingen LxBxH (2300mm x 1950mm x 2200mm); v.v. bedieningskast, elektromotors t.b.v. kettingaandrijving;	100,00
183	1	maaimachine Busatis, 1205, serienummer 88 1145, merk: Busatis; type: 1205; serienummer: 88 1145; werkbreedte: 1900 mm; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 2120 mm; omschrijving: maaibalk uitklapbaar; aftakas aangedreven;	100,00
184	1	uienplanter Konings, bouwjaar 1985, merk: Konings; jaar: 1985; werkbreedte: 4500 mm; aantal rijen: 3; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: 3 bedden van 1500mm; v.v. zitpan, markeurs, transportkar, loopwielen, ;	100,00
185	1	Cultivator Steketee, bouwjaar 2001, merk: Steketee; jaar: 2001; werkbreedte: 3000 mm; eigen gewicht: 700 kg; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: Eerst een rij met vaste tanden en sporenwissers. Dan een aandrukrol, vervolgens een rij verkruiemeltanden en een verkruiemelrol. Een egalisatiebalk en een na-eg,;	100,00
186	1	aanaardkap (vierrijig) Baselier, bouwjaar 1999, serienummer GK T1577, merk: Baselier; jaar: 1999; serienummer: GK T1577; werkbreedte: 3000 mm; eigen gewicht: 300 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. opgebouwde granulaatstrooier;	100,00
187	1	Kunstmeststrooier ZIBO, Z.G., bouwjaar 2002, serienummer 2215, merk: ZIBO; type: Z.G.; jaar: 2002; serienummer: 2215; werkbreedte: 3000 mm; omschrijving: 4 rijig in combinatie met aanaardkap of evt. los te koop,;	50,00
188	1	schoffelmachine Kongskilde, VBT, bouwjaar 1984, serienummer 01017385, merk: Kongskilde; type: VBT; jaar: 1984; serienummer: 01017385; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 3150 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: schoffelmachine voor rijen (45cm t/m 55cm), let op! machine is niet compleet (4 triltanden en 2 loopwielen ontbreken);	100,00
189	1	Mestpomp BP, MEC, serienummer 407000, merk: BP; type: MEC; type: BP MEX11; serienummer: 407000; aftakastoerental: 540 rpm; eigen gewicht: 100 kg; omschrijving: Vacuumpomp, 11137 l per minuut; omschrijving: Automatische smering, 11000 liter;	100,00
190	1	beregeningspomp Rudolf Bauer, FIV 80, serienummer 09110384, merk: Rudolf Bauer; type: FIV 80; serienummer: 09110384; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: aftakas aangedreven beregeningspomp;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
191	1	Schijveneg Goudland, vario breedte, bouwjaar 2010, merk: Goudland; type: vario breedte; jaar: 2010; werkbreedte: 300 mm; schijfdiameter: 62 mm; eigen gewicht: 1200 kg; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 310 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: 1e rij gekarteld; 2e rij standaard;	500,00
© 201	1	ploeg Panter, bouwjaar 1994, merk: Panter; jaar: 1994; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: aspergeploeg; v.v teflon beklede afstrijkplaat, doorsnee schijven 80cm, PTO aangedreven hydraulica, hydrauliek tank van 87L, verstelbare werkbreedte en werkdiepte;	100,00
202	1	ploeg Panter, bouwjaar 1994, merk: Panter; jaar: 1994; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: aspergeploeg, let op! machine is niet compleet;	10,00
203	1	ploeg Panter, bouwjaar 1994, merk: Panter; jaar: 1994; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 2250 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: aspergeploeg; hydraulisch aangedreven, v.v verstelbare werkdiepte en werkbreedte;	100,00
204	1	ploeg totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: zelfbouw aanaarder jonge asperge ploeg; v.v verstelbare werkdiepte en werkbreedte;	10,00
205	1	cultivator bouwjaar 1982, jaar: 1982; werkbreedte: 2050 mm; werkdiepte: 150 mm; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: zelfbouw Aspergebeddencultivator met eg v.v demontabele eg, verstelbare beddenkrabbers;	100,00
206	1	grondfrees Maschio, NC120, bouwjaar 1985, serienummer 20499, merk: Maschio; type: NC120; jaar: 1985; serienummer: 20499; werkbreedte: 1300 mm; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 220 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: beddenfrees asperge; v.v verstelbare werkdiepte, verstelbare werkbreedte triltanden;	100,00
207	1	maaimachine Taarup, SKT 1500, bouwjaar 1982, serienummer 240701, merk: Taarup; type: SKT 1500; jaar: 1982; serienummer: 240701; werkbreedte: 1500 mm; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: v.v v-snaar overbrenging (v-snaren kapot), 4 steunpoten;	50,00
© 208	1	afsleeplaten t.b.v. aspergeploeg totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: v.v. 5 platen in de maten 370mm, 2x 400mm, 450mm, 410mm; aspergeploeg met toebehoren	10,00
209	1	trekbalk werkbreedte: 6000 mm; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 6000 mm; eigen gewicht: 915 kg; omschrijving: Voor het voorspannen voor de rooimachine of andere voertuigen, naar linkerzijde en rechterzijde, in breedte verstelbaar trekpunt, zeer zware uitvoering H-balk 200 x 200 x 14 mm, opgeklapt 2800 x 1750 mm, mogelijkheid om met bredebanden op het gerooide deel te rijden en de rooier recht vooruit te trekken,;	100,00
210	2	Spitmachine Imants, 32 SC 120 R, bouwjaar 2000, serienummer 17115, merk: Imants; type: 32 SC 120 R; jaar: 2000; serienummer: 17115; werkbreedte: 1200 mm; totale afmeting L: 2950 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: spoorbreedte 1500 mm, v.v. vorenpakker schijvendiameter 700 mm, tank 400 l, hydraulisch aangedreven pomp, padschijven, naloopwielen, verlichting, zuigslang,;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
211	1	dieseltank Tolsma Tankbouw, Kiwa 3000 , bouwjaar 2014, serienummer 14CDW42857, merk: Tolsma Tankbouw; type: Kiwa 3000 ; jaar: 2014; serienummer: 14CDW42857; staal: ja; capaciteit inhoud: 3000 l; mangat: ja; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 2760 mm; totale afmeting B: 1250 mm; omschrijving: C3 lakkwaliteit, v.v. tank- en installatiecertificaat tot 2029, luxe opbouw met Piusi telwerk en pistoolkraan, 4 m Kiwa keur brandstofslang, overvulbeveiliging, antihevelklep,;	100,00
212	1	rupsdumper JCB, dumpster, bouwjaar 2003, merk: JCB; type: dumpster; jaar: 2003; merk motor: honda; motorvermogen: 6 kW; aantal cilinders: 1; brandstofsoort: benzine; bedrijfsgewicht: 380 kg;	100,00
213	1	trilplaat Ammann, AVH 100-20, merk: Ammann; type: AVH 100-20; centrifugale kracht: 100 kN; merk motor: hatz; motorvermogen: 11 kW; brandstofsoort: diesel; eigen gewicht: 678 kg;	100,00
214	1	trilplaat Wacker Neuson, DPU 100-70, bouwjaar 2007, serienummer 1823637, merk: Wacker Neuson; type: DPU 100-70; jaar: 2007; serienummer: 1823637; centrifugale kracht: 100 kN; merk motor: lombardini; motorvermogen: 15 kW; brandstofsoort: diesel; eigen gewicht: 710 kg; omschrijving: goed werkende machine;	100,00
215	1	trilplaat DPU 6055, bouwjaar 1998, serienummer 1123234, type: DPU 6055; jaar: 1998; serienummer: 1123234; merk motor: hatz; motorvermogen: 9 kW; brandstofsoort: diesel; eigen gewicht: 488 kg; omschrijving: wacker trilplaat, voor onderdelen;	100,00
216	1	trilstamper Bomag, BT 60/4, bouwjaar 2009, serienummer 101540521056, merk: Bomag; type: BT 60/4; jaar: 2009; serienummer: 101540521056; merk motor: honda; eigen gewicht: 62 kg; omschrijving: bomag stamper;	10,00
217	1	trilplaat Wacker, dpu 6055, bouwjaar 1998, serienummer 1123234, merk: Wacker; type: dpu 6055; jaar: 1998; serienummer: 1123234; bedrijfsgewicht: 488 kg; centrifugale kracht: 6 kN; merk motor: hatz; brandstofsoort: diesel; omschrijving: t.b.v. onderdelen;	100,00
218	1	koppelslang diameter: 152 mm; totale afmeting L: 4500 mm; omschrijving: 6 inch, Cardan V- deel en M- deel,;	50,00
219	1	koppelstuk Cardan, Bocht 6 inch, merk: Cardan; type: Bocht 6 inch; omschrijving: 90 o;	10,00
220	1	koppelstuk Cardan, Bocht 6 inch, merk: Cardan; type: Bocht 6 inch; omschrijving: 45 o;	10,00
221	1	koppelstuk Cardan, Bocht 6 inch, merk: Cardan; type: Bocht 6 inch; omschrijving: 45 o;	10,00
222	1	Mestpomp Flygt, 3102.180, merk: Flygt; type: 3102.180; eigen gewicht: 120 kg; omschrijving: 3.1 kW, ster / driehoek schakelaar, kabel, ophangbeugel,;	50,00
223	1	zuigslang diameter: 100 mm; totale afmeting L: 9500 mm; omschrijving: Bauer koppeling, beugel,;	10,00
224	1	sloophamer berco, merk: berco; omschrijving: cw40 aansluiting, goed werkend;	100,00
225	1	zwaaihaak met kipperknobbel Fendt, 400 serie, merk: Fendt; type: 400 serie; omschrijving: demo;	50,00
226	1	zwaaihaak met kipperknobbel Fendt , 500 serie, merk: Fendt ; type: 500 serie; omschrijving: Demo;	10,00
227	1	frontgewicht eigen gewicht: 280 kg; omschrijving: Passend op Fendt, met vastzethaken,;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
250	4	frontgewicht Reims, merk: Reims;	10,00
251	13	frontgewicht GS, merk: GS; afmeting L: 390 mm; afmeting B: 50 mm; afmeting H: 420 mm; eigen gewicht: 42 kg; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 365 mm;	50,00
© 252	8	frontgewicht Ford, merk: Ford; afmeting L: 330 mm; afmeting B: 50 mm; afmeting H: 400 mm; eigen gewicht: 32 kg; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: v.v. 4 gewichtplaten met borgbout, 32kg per plaat;	10,00
© 253	2	frontgewicht Ford, merk: Ford; afmeting L: 330 mm; afmeting B: 50 mm; afmeting H: 400 mm; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 10 mm;	10,00
Ford frontgewichten			
254	5	frontgewicht FP, merk: FP; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 57 mm; afmeting H: 460 mm; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 285 mm;	10,00
255	2	frontgewicht New Holland, merk: New Holland; afmeting L: 330 mm; afmeting B: 50 mm; afmeting H: 400 mm; eigen gewicht: 35 kg; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: beide platen met borgbout;	10,00
258	1	roldeur totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 4500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: hoogte 4200mm, breedte 410mm, compleet met aandrijving en bedieningskast;	10,00
260	2	hydraulische pompunits totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: één hydraulische pompunit+tank afkomstig van een Claas 690 hakselaar ter vergroting van de hydraulische capaciteit (functioneel), één hydraulische pompunit afkomstig van een Claas combine (werking onbekend);	10,00
261	1	hydraulische cilinders+pompen totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
262	1	laadvijzel kunstmestbak totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: afkomstig van een Monosem maiszaaier t.b.v. vullen kunstmest bakken;	10,00
263	1	turbo vuller Veenhuis, merk: Veenhuis; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 350 mm;	10,00
264	1	granulaat toevoeg apparatuur Monosem, Microsem, merk: Monosem; type: Microsem; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: afkomstig van een monosem 12 rij bietenzaaimachine, onbekend of de set compleet is;	100,00
265	1	tractorstoel John Deere, Grammar, serienummer 1234484, merk: John Deere; type: Grammar; serienummer: 1234484; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: gebruikte john deere tractorstoel v.v. luchtvering, verstelbare hoofdsteun, verstelbare rugleuning, verstelbaar zitvlak, één armleuning gedemonteerd, één armleuning niet gedemonteerd, opbergvak achter rugleuning, handboek;	10,00
266	1	vrachtwagen onderdelen Jost, merk: Jost; omschrijving: koppelschotel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
267	1	dubbelluchtklemmen GS, HD+, merk: GS; type: HD+; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: klemmen voor clamp-on dubbelluchtsysteem, 25 klemmen+4 spindels, diversen lengtes ;	10,00
269	1	hakselaaruitlaat New Holland, merk: New Holland; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: afkomstig van een New Holland FX hakselaar;	10,00
270	1	carbox Carbox, 1906, merk: Carbox; type: 1906; omschrijving: Carbox voor een Samyung Corando uit, afmetingen 1100mm x 1400mm x 370mm (lxbxh);	10,00
271	1	dieseltank totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: v.v. kogelkraan, tankdop, twee bevestigingsbeugels, +-330L;	10,00
© 273	2	kippercilinder Brinio, merk: Brinio; omschrijving: beide cilinders afkomstig van één Brinio 13t kipper met twee kiepcilinders;	10,00
© 274	2	kippercilinder Brinio, merk: Brinio; omschrijving: beide cilinders afkomstig van één Brinio 13t kipper met twee kiepcilinders;	10,00
© 275	1	kippercilinder Veenhuis, merk: Veenhuis; omschrijving: afkomstig van een Veenhuis 13000 (13ton); kiepcilinders	10,00
276	1	blazerunit totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. elektromotor 220v, v-snaar overbrenging;	10,00
277	1	blazer totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 930 mm; omschrijving: afkomstig van een kwh maai-zuigwagen, as gebroken, reserve as bijgevoegd;	10,00
© 278	1	as totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: as-maat 100mm x 100mm, flensmaat 1900mm, 8 gaats, geremd, remtrommel 80mm x 390mm;	10,00
© 279	1	as totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: as-maat 10mm x 10mm, flensmaat 1850mm, remtrommels 120mm x 390mm, 10 gaats, geremd, één zijde beschadigd;	10,00
© 280	1	as totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: voorzien van trommelrem;	10,00
© 281	1	as totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: as-maat 90mm x 90mm, remtrommel 80mm x 35mm, 8 gaats, geremd;	10,00
© 282	1	as totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: as-maat 70mm x 70mm, remtrommel 70mm x 290mm, 6 gaats, geremd;	10,00
© 283	1	as totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: zelfbouw as; asdikte 140mm x 170mm;	10,00
© 284	1	as totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: zelfbouw as; asdikte 110mm x 110mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 285	2	as totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: asdikte 90mm, trommelrem, let op! één as krom;	10,00
		diverse assen	
289	1	watertank Pioneer, merk: Pioneer; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: inhoud 100 gallon;	10,00
290	1	plaatwerk Krone big X 700 totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: afkomstig van een Krone Big X 700; trap linkerzijde, trap+kist rechterzijde, looprek rechterzijde, loopplank rechterzijde, ;	50,00
292	5	afdekzeil omschrijving: 5 afdekzeilen; 2x 6000mm x 3000mm, 4800mm x 2700mm, 7900mm x 3800mm, 6000mm x 3900mm (LxB);	10,00
293	2	afdekzeil totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: t.b.v. landbouwkipper, 1x 9500mm x 2900mm, 1x 9400mm x 2900mm;	10,00
294	1	partij diverse poelies	10,00
295	2	valkussen omschrijving: 1x valkussen (2750mm x 1950mm x 100mm), 1x valkussen (2500mm x 2000mm x 90mm);	50,00
296	1	roldeur Nassau, merk: Nassau; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 5000 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: hoogte 4500mm, breedte 4700mm. compleet met aandrijving en schakelbord, kleur blauw, een element met doorkijkglas, met loopdeur;	50,00
297	6	ventilator Ijselmuiden, Y12, merk: Ijselmuiden; type: Y12; diameter: 700 mm; omschrijving: t.b.v. aardappelopslag;	10,00
298	1	watertank Werit, merk: Werit; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: inhoud 3000L ;	10,00
299	1	bedrijfswageninrichting Mercedes-Benz, Sprinter, bouwjaar 2015, merk: Mercedes-Benz; type: Sprinter; jaar: 2015; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 5500 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: t.b.v. mercedes sprinter;	100,00
300	1	Beregeningspomp Caprari, MEC MG 80/4-3, bouwjaar 2019, serienummer 550611/1, merk: Caprari; type: MEC MG 80/4-3; jaar: 2019; serienummer: 550611/1; capaciteit: 80000 l/hr; eigen gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 749 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: Flenspomp;	100,00
301	1	beregeningspomp Siemen&Hinsch, ZLNC 32200/205, merk: Siemen&Hinsch; type: ZLNC 32200/205; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: één pomp compleet met electromotor, 2 losse pompen;	10,00
© 302	1	ventilator BMF, merk: BMF; diameter: 500 mm; omschrijving: t.b.v. aardappelopslag;	10,00
© 303	1	ventilator Woods, merk: Woods; diameter: 800 mm; omschrijving: t.b.v. aardappelopslag, met aan-uit schakelaar;	10,00
© 304	2	ventilator Stork air, VDA 450/6-8D, merk: Stork air; type: VDA 450/6-8D; omschrijving: gebruikt als afzuiging;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 305	4	ventilator Nordisk, Acp-710/230, merk: Nordisk; type: Acp-710/230; diameter: 700 mm; omschrijving: t.b.v. aardappelopslag;	10,00
		diverse ventilatoren	
306	1	losbuis+vijzel Claas, merk: Claas; totale afmeting L: 5400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: afkomstig van een Claas Dominator 98 SL, buis licht gebogen, vijzel is recht;	10,00
307	1	losbuis Geringhoff, merk: Geringhoff; totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: diameter buis 320mm;	10,00
308	3	vijzel diversen totale afmeting L: 4950 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: 1x 310mm x 4950mm, 1x 320mm x 3240mm, 1x 230mm x 2300mm ;	10,00
309	2	rollen korrelkneuzer totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: afkomstig uit een Krone hakselaar, rol is 650mm breed;	10,00
310	2	rollen korrelkneuzer totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: afkomstig uit een Krone hakselaar, rol is 650mm breed;	10,00
311	4	rollen korrelkneuzer totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: afkomstig uit een John Deere hakselaar, rol is 720mm breed;	10,00
312	1	kruisstukken aftakas omschrijving: diverse stukken t.b.v. aftakassen;	10,00
313	1	partij diverse tandwielen omschrijving: verschillende tandwielen met diversen maten;	10,00
314	1	hydromotor+overbrenging Zuidberg, serienummer 99057767, merk: Zuidberg; serienummer: 99057767; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
© 315	1	weeg-monster systeem Eijkelkamp, merk: Eijkelkamp; omschrijving: weeg-monsterinrichting afkomstig van een Vogelzang mestoplegger;	1.000,00
		drijfmest oplegger	
316	1	stand-alone plug & Play verwarmingsinstallatie Petric, Pelletketel 33 kw, bouwjaar 2016, merk: Petric; type: Pelletketel 33 kw; jaar: 2016; machinegewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: (houtpellets) in allum. container ; automatische reiniging en automatische as afvoer ;;	500,00
317	1	stand-alone plug & Play verwarmingsinstallatie Petric, Pelletketel 33 kw, bouwjaar 2016, merk: Petric; type: Pelletketel 33 kw; jaar: 2016; machinegewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: (houtpellets) in allum. container ; Automatische reiniging en Automatische as afvoer ;	500,00
318	1	onderdelen Petric pelletketel Petric, Pelletketel 33 kw, bouwjaar 2016, merk: Petric; type: Pelletketel 33 kw; jaar: 2016; machinegewicht: 50 kg; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	100,00
319	1	petric pelletketel petric 33 kw, Pelletketel 33 kw, bouwjaar 2016, merk: petric 33 kw; type: Pelletketel 33 kw; jaar: 2016; machinegewicht: 310 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: betreft ongebruikt product; Automatische reiniging en Automatische as afvoer ;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
320	1	petric pelletketel Petric, pelletketel 33 kw, bouwjaar 2016, merk: Petric; type: pelletketel 33 kw; jaar: 2016; machinegewicht: 310 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: betreft een ongebruikt product; Automatische reiniging en Automatische as afvoer;	500,00
321	1	biomassaketel Stand-alone B-Max 300, B-Max 300 kw Houtpellets, bouwjaar 2017, merk: B-Max 300; type: B-Max 300 kw Houtpellets; jaar: 2017; machinegewicht: 1800 kg; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: 30 tot 300 kw vermogen; RVS / INOX Brander ; stand-alone op verplaatsbare unit ; Hedendaagse ketel nieuwwaarde € 19.000,-;	1.000,00
322	1	biomassaketel Stand-alone B-Max 300, B-Max 300 kw Houtpellets, bouwjaar 2017, merk: B-Max 300; type: B-Max 300 kw Houtpellets; jaar: 2017; machinegewicht: 1800 kg; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 20000 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: 30 tot 300 kw vermogen; RVS / INOX Brander ; stand-alone op verplaatsbare unit ; Hedendaagse ketel nieuwwaarde € 19.000,-;	1.000,00
323	1	biomassaketel Stand-alone B-Max 300, B-Max 300 kw Houtpellets, bouwjaar 2017, merk: B-Max 300; type: B-Max 300 kw Houtpellets; jaar: 2017; machinegewicht: 1800 kg; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: 30 tot 300 kw vermogen; RVS / INOX Brander ; stand-alone op verplaatsbare unit ; Hedendaagse ketel nieuwwaarde € 19.000,-;	1.000,00
324	1	biomassaketel Stand-alone B-Max 300, B-Max 300 kw Houtpellets, bouwjaar 2017, merk: B-Max 300; type: B-Max 300 kw Houtpellets; jaar: 2017; machinegewicht: 1800 kg; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2396 mm; omschrijving: 30 tot 300 kw vermogen; RVS / INOX Brander ; stand-alone op verplaatsbare unit ; Hedendaagse ketel nieuwwaarde € 19.000,-;	1.000,00
325	1	pelletketel Petric , pellet 33kw, bouwjaar 2016, merk: Petric ; type: pellet 33kw; jaar: 2016; machinegewicht: 310 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: betreft een ongebruikt product; Automatische reiniging en Automatische as afvoer ;	500,00
326	1	bio massaketel B-Max 300, 300 kw, bouwjaar 2017, merk: B-Max 300; type: 300 kw; jaar: 2017; machinegewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: Nagenoeg hagelnieuwe Biomassaketel 30 tot 300 kw op houtpellets ; RVS / INOX brander ;complete installatie ; Hedendaagse nieuwwaarde € 19.000,-;	1.000,00
327	1	bio massaketel B-Max 300, 300 kw, bouwjaar 2017, merk: B-Max 300; type: 300 kw; jaar: 2017; machinegewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: Nagenoeg hagelnieuwe Biomassaketel 30 tot 300 kw op houtpellets ; RVS / INOX Brander ;complete installatie ; Hedendaagse ketel nieuwwaarde € 19.000,-;	1.000,00
328	6	hefframe's bouwjaar 2019, jaar: 2019; machinegewicht: 750 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: Stalen frame's t.b.v. opbouw units etc.;	100,00
329	1	waterpomp bredel , spx 80, merk: bredel ; type: spx 80;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
330	1	Beregeningspomp Caprari, MEC-D 02/80 A, merk: Caprari; type: MEC-D 02/80 A; omschrijving: pompbok, drukmeter, drukbeveiligingsaansluiting, zuigzijde Bauer koppeling 6 inch, perszijde Bauer koppeling 4 inch, 70 m3 bij 7,7 bar, 150 m3 bij 7,0 bar;	50,00
331	1	Beregeningspomp Rovatti, CU 3, merk: Rovatti; type: CU 3; capaciteit: 80000 l/hr; omschrijving: pompbok, persbocht met Bauer koppeling 3 inch, zuigzijde 4 inch koppeling, 80 m3 / h,;	50,00
332	1	luchtcompressor airman, PDS 175S, bouwjaar 1991, serienummer 535030188, merk: airman; type: PDS 175S; jaar: 1991; serienummer: 535030188; afgelezen urenstand: 1954 hr; eigen gewicht: 890 kg; omschrijving: goed werkend , accu slecht;	100,00
333	1	scraperbak omschrijving: betreft een zelfbouw; inhoud 7m3; v.v. steun voor lasermast;	100,00
334	1	liftsystem dhollandia, DHSM80, bouwjaar 2010, merk: dhollandia; type: DHSM80; jaar: 2010; hefvermogen: 1500 kg; omschrijving: dhollandia onderschuiflaadklep, werkend;	100,00
335	1	heater Thermobile Industries, TA-80, bouwjaar 2009, serienummer 52.0255, merk: Thermobile Industries; type: TA-80; jaar: 2009; serienummer: 52.0255; ventilator: ja; thermostaat: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: Tank 150 l, 80000 Kcal;	100,00
© 336	1	verstraler Necomij, FL-400 3261A, merk: Necomij; type: FL-400 3261A; omschrijving: 400 W, IP65, kabel,;	10,00
© 337	1	verstraler Necomij, FL-400 3261A, merk: Necomij; type: FL-400 3261A; omschrijving: 400 W, IP65, kabel,;	10,00
© 338	1	verstraler Necomij, FL-400 3261A, merk: Necomij; type: FL-400 3261A; omschrijving: 400 W, IP65, kabel,;	10,00
© 339	1	verstraler Necomij, FL-400 3261A, merk: Necomij; type: FL-400 3261A; omschrijving: 400 W, IP65, kabel,;	10,00
verstralers			
449	2	banden en velg Vredestein, Implement Special Ribbed, merk: Vredestein; type: Implement Special Ribbed; bandenmaat: 11.5 / 80 15; met velgen: ja;	10,00
450	1	banden en velg BKT, merk: BKT; bandenmaat: 10.0 / 75- 15.3; met velgen: ja;	10,00
451	2	banden, wielen en velg Kleber, Super 50, serienummer 99004012, merk: Kleber; type: Super 50; serienummer: 99004012; bandenmaat: 18.4 r38; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1110 mm; omschrijving: v.v 5-ster molcon dubbellucht aansluiting, pallet;	10,00
452	2	banden, wielen en velg Pirelli, TM200, merk: Pirelli; type: TM200; bandenmaat: 14.9 r28; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: met molcon 5 ster aansluiting dubbellucht aansluiting, 20mm profiel;	10,00
453	2	banden, wielen en velg Vredestein, Tractor super grip, merk: Vredestein; type: Tractor super grip; bandenmaat: 18.4 r38; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: v.v. molcon 5 ster dubbellucht aansluiting, 15mm profiel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
454	2	banden, wielen en velg Kleber, Super 50, merk: Kleber; type: Super 50; bandenmaat: 16.9 r38; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. 5 ster molcon aansluiting;	50,00
455	2	banden, wielen en velg Goodyear, Super traction, merk: Goodyear; type: Super traction; bandenmaat: 16.9 r38; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. molcon 5 ster aansluiting;	50,00
© 456	1	banden, wielen en velg Pirelli, TM300s, serienummer 9175, merk: Pirelli; type: TM300s; serienummer: 9175; bandenmaat: 18.4 r38; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: v.v 5 ster molcon aansluitblokken, 8 gaats velg, 25mm profiel;	10,00
© 457	1	banden, wielen en velg Kleber, Super 9, serienummer 6627012, merk: Kleber; type: Super 9; serienummer: 6627012; bandenmaat: 18.4 r38; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: v.v 5 ster molcon blokken, 8 gaats velg, 15mm profiel;	10,00
bandenset met velg			
© 458	2	banden, wielen en velg Kleber, Super 3, merk: Kleber; type: Super 3; bandenmaat: 230/95r48; totale afmeting L: 1660 mm; totale afmeting B: 1660 mm; totale afmeting H: 510 mm; omschrijving: v.v 8 gaats velg, 23mm profiel;	50,00
© 459	2	banden, wielen en velg Kleber, Super 3, merk: Kleber; type: Super 3; bandenmaat: 230/95r32; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 510 mm; omschrijving: v.v 8 gaats velg, 25mm profiel;	50,00
bandenset ten behoeve van John Deere			
460	2	banden, wielen en velg Alliance, Implement, merk: Alliance; type: Implement; bandenmaat: 16/70-20; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: v.v 8 gaats velg;	10,00
461	2	banden, wielen en velg Michelin, Xeobib, merk: Michelin; type: Xeobib; bandenmaat: 600/60-r30; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v 5mm profiel;	10,00
462	2	banden, wielen en velg Michelin, Multibib, merk: Michelin; type: Multibib; bandenmaat: 540/65-r30; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: 5mm profiel;	10,00
463	1	banden, wielen en velg Continental, Contract AC70 H, merk: Continental; type: Contract AC70 H; bandenmaat: 800/65-r32; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: 55mm profiel, let op! wangen beschadigd;	10,00
464	2	banden, wielen en velg Goodyear, Super traction, merk: Goodyear; type: Super traction; bandenmaat: 12.4 r28; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 1220 mm; totale afmeting H: 680 mm; omschrijving: v.v 8 gaats velg, 23mm profiel;	10,00
465	3	banden, wielen en velg Vredestein, Implement special ribbed, merk: Vredestein; type: Implement special ribbed; bandenmaat: 20.0/70-r20; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1480 mm; omschrijving: v.v 8 gaats velg, 1 band kaal, 2 banden 3mm profiel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
466	2	banden, wielen en velg Vredestein, Floatation, merk: Vredestein; type: Floatation; bandenmaat: 700/45-r22.5; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: v.v. twee binnenbanden staat onbekend;	10,00
467	1	banden, wielen en velg Corlange banden, Industrie service, merk: Corlange banden; type: Industrie service; bandenmaat: 315/80-r22.5; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 320 mm;	10,00
468	1	banden, wielen en velg Michelin, Pilote XDA, merk: Michelin; type: Pilote XDA; bandenmaat: 315/80-r22.5; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: 6mm profiel;	10,00
469	1	banden, wielen en velg Michelin, XZE2+, merk: Michelin; type: XZE2+; bandenmaat: 315/80-r22.5; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 290 mm; omschrijving: v.v. 10 gaats velg, 5mm profiel;	10,00
470	1	banden, wielen en velg Goodyear, Super grip lug, merk: Goodyear; type: Super grip lug; bandenmaat: 500/60-r22.5; totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 1170 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: v.v. 8 gaats velg, 20mm profiel;	10,00
471	1	banden, wielen en velg Vredestein, Special ribbed, merk: Vredestein; type: Special ribbed; bandenmaat: 13.5/75-r17; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 330 mm; omschrijving: v.v. 6 gaats velg;	10,00
472	2	banden, wielen en velg Vredestein, Flotation, merk: Vredestein; type: Flotation; bandenmaat: 16.0/70-20; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: v.v. 8 gaats velg;	10,00
473	1	banden, wielen en velg Michelin, Multibib, merk: Michelin; type: Multibib; bandenmaat: 650/65-r42; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: 14mm profiel;	10,00
474	2	banden, wielen en velg Michelin, Xeobib, merk: Michelin; type: Xeobib; bandenmaat: 710/60-r42; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: één band 10mm profiel, één band 17mm profiel;	10,00
475	1	banden, wielen en velg Michelin, XZY3, merk: Michelin; type: XZY3; bandenmaat: 445/65-r22.5; totale afmeting L: 1130 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: v.v. 8 gaats velg, 3mm profiel;	10,00
476	4	banden, wielen en velg bandenmaat: 11.2 r36; omschrijving: 3 banden kaal, één band 20mm profiel;	10,00
477	1	banden, wielen en velg Vredestein, Flotation, merk: Vredestein; type: Flotation; bandenmaat: 560/60-r22.5; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. 8 gaats velg, 8mm profiel, schuin afgesleten;	10,00
478	1	banden, wielen en velg Alliance, Implement 222, merk: Alliance; type: Implement 222; bandenmaat: 600/55-22.5; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 630 mm; omschrijving: v.v. 10 gaats velg nieuw, 10mm profiel;	10,00
479	1	banden, wielen en velg Michelin, Cargo X bib, merk: Michelin; type: Cargo X bib; bandenmaat: 600/55-r26.5; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: 2mm profiel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
480	1	banden, wielen en velg Alliance, Flotation 331 heavy duty, merk: Alliance; type: Flotation 331 heavy duty; bandenmaat: 600/40-r22.5; totale afmeting L: 1010 mm; totale afmeting B: 1010 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: 15mm profiel;	10,00
481	1	banden, wielen en velg Trelleborg, TM800, merk: Trelleborg; type: TM800; bandenmaat: 650/65-r42; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: 20mm profiel;	10,00
482	2	banden, wielen en velg Michelin, Xeobib, merk: Michelin; type: Xeobib; bandenmaat: 600/60-r30; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: 15mm profiel;	10,00
483	2	banden, wielen en velg Michelin, merk: Michelin; bandenmaat: 9.5-48; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. 8 gaats dubbel lucht velg met verwisselbaar hart, dubbellucht kooi 470mm afstand hart banden, banden 2x Michelin XM25 230/95-r48 (binnenring, 5mm profiel), 2x Michelin Bibagrip 9.5-48 (buitenring, kaal), ;	50,00
484	1	banden, wielen en velg Goodyear, Flight custom 2, merk: Goodyear; type: Flight custom 2; bandenmaat: 8.50-10; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 180 mm;	10,00
485	2	banden, wielen en velg Goodyear, AM implement, merk: Goodyear; type: AM implement; bandenmaat: 10.0/75-15.3; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: v.v. 6 gaats velgen, één band Fulda AM implement 10/75-15.3 is kaal, één band Goodyear implement 10/75-15.3 met 10mm profiel;	10,00
486	1	banden, wielen en velg Jantsa, serienummer 130224, merk: Jantsa; serienummer: 130224; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: één velg, 22.5x13;	10,00
487	2	banden, wielen en velg GKN Wheels, serienummer 22289, merk: GKN Wheels; serienummer: 22289; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: twee velgen, 16.00x22.5 TH2;	10,00
488	4	banden, wielen en velg totale afmeting L: 1130 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 390 mm; omschrijving: 4 8 gaats velgen, 14x20 S;	50,00
489	2	pasringen dubbellucht totale afmeting L: 595 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: twee pasringen dubbellucht met een breedte van 200mm, ringdikte 7mm;	10,00
490	2	banden, wielen en velg Alliance, Flotation 328, merk: Alliance; type: Flotation 328; bandenmaat: 600/55-22.5; omschrijving: 20mm profiel;	10,00
491	2	banden, wielen en velg Bfgoodrich, Reinford tread tubeless, merk: Bfgoodrich; type: Reinford tread tubeless; bandenmaat: 49x19.0-20; omschrijving: v.v. 8 gaats velg;	10,00
492	6	banden, wielen en velg Alliance, Flotation radial A-380, merk: Alliance; type: Flotation radial A-380; bandenmaat: 650/55r26.5; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: 16mm profiel, schuin afgesleten;	10,00
493	2	banden, wielen en velg Radial, type: Radial; bandenmaat: 16.9r30; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. 8 gaats velg, molcon 3 ster aansluiting, 50mm profiel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
494	1	banden, wielen en velg Goodyear, STR, merk: Goodyear; type: STR; bandenmaat: 800/65-32; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 730 mm; omschrijving: v.v. 58mm profiel;	10,00
495	2	banden, wielen en velg Michelin, XM 108, merk: Michelin; type: XM 108; bandenmaat: 540/65r30; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. 10mm profiel;	10,00
496	2	banden, wielen en velg Vredestein, V52, merk: Vredestein; type: V52; bandenmaat: 5.00-8; omschrijving: v.v. 4mm profiel;	10,00
497	2	banden, wielen en velg Continental, HS60, merk: Continental; type: HS60; bandenmaat: 15r22.5; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: v.v. 4mm profiel;	10,00
498	2	banden, wielen en velg Kleber, Topker, merk: Kleber; type: Topker; bandenmaat: 600/70r28; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. 3mm profiel, één band schuin afgesleten;	10,00
499	2	banden, wielen en velg Michelin, Mach X Bib, merk: Michelin; type: Mach X Bib; bandenmaat: 600/70r28; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: één band schuin afgesleten;	10,00
500	1	banden, wielen en velg Michelin, Multibib, merk: Michelin; type: Multibib; bandenmaat: 540/65r30; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: v.v. 6mm profiel;	10,00
501	1	banden, wielen en velg totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 535 mm; omschrijving: 8 gaats velg met een breedte van 530mm;	10,00
502	2	banden, wielen en velg totale afmeting L: 1030 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: 8 gaats verstelbare velg van 415mm breed;	10,00
503	2	banden, wielen en velg totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: 10 gaats velg van 445mm breed;	10,00
504	2	banden, wielen en velg totale afmeting L: 1920 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1920 mm;	10,00
505	2	banden, wielen en velg totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 12 gaats velg van 495mm breed;	10,00
506	1	banden, wielen en velg GKN wheels, serienummer 73738, merk: GKN wheels; serienummer: 73738; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 660 mm; omschrijving: 10 gaats velg van 660mm breed;	10,00
507	7	banden, wielen en velg Goodyear, Terra tire, merk: Goodyear; type: Terra tire; bandenmaat: 18x9.50-8NHS; omschrijving: banden zijn nieuw;	10,00
508	2	banden, wielen en velg Trelleborg, T539, merk: Trelleborg; type: T539; bandenmaat: 18x8.50-8; omschrijving: banden z.g.a.n;	10,00
509	1	banden, wielen en velg Duro, AG, merk: Duro; type: AG; bandenmaat: 200/60-14.5; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: v.v. 8mm profiel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
510	3	rupsen totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: 2x 300mm breed, 1x 250mm breed, ;	10,00
601	1	rotorbak Van Dalfsen, serienummer V3200S911001, merk: Van Dalfsen; serienummer: V3200S911001; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 3350 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	100,00
602	1	kantelbak Eurosteel, merk: Eurosteel; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1190 mm; totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: v.v. CW0 aansluiting;	50,00
603	1	kantelbak Eurosteel, merk: Eurosteel; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 370 mm; omschrijving: v.v. CW0 aansluiting;	50,00
604	1	kantelbak Eurosteel, merk: Eurosteel; totale afmeting L: 1440 mm; totale afmeting B: 1830 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: kantelstuk krom, aansluiting S60;	100,00
605	1	sloophamer minigraver totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 370 mm; omschrijving: v.v. CW0 aansluiting;	100,00
606	1	snelwissel Eurosteel, serienummer 41989063, merk: Eurosteel; serienummer: 41989063; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: afkomstig van een mobiele graafmachine, CW30 snelwisselsysteem;	10,00
607	1	snelwissel omschrijving: afkomstig van een minigraafmachine, CW0 snelwisselsysteem;	10,00
651	1	boormachine Hurricane, KTF-13, bouwjaar 1980, serienummer 99213, merk: Hurricane; type: KTF-13; jaar: 1980; serienummer: 99213; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1720 mm; omschrijving: snelheden verstelbaar, verstelbare boortafel, zware steunpoot;	10,00
652	1	lasmachine Eurovar, Varex 140, merk: Eurovar; type: Varex 140;	10,00
653	1	bosmaaier Stihl, FS106, merk: Stihl; type: FS106; brandstofmotor aangedreven: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: v.v. maaikoord, vangoog t.b.v. harnas;	50,00
654	1	bosmaaier Efco, merk: Efco; brandstofmotor aangedreven: ja; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: bosmaaier met maaikoord;	50,00
655	1	bladblazer Husqvarna, 125B, merk: Husqvarna; type: 125B; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 370 mm;	50,00
656	1	garagekrik totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: hydraulische krik met handpomp en voetpomp;	10,00
657	1	garagekrik totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: krik aangestuurd op luchtdruk;	10,00
658	1	afkortcirkelzaagmachine camro, merk: camro; omschrijving: zaagtafel incl afzuiging;	10,00
659	1	Beugelzaagmachine OH., OH 165, bouwjaar 1987, serienummer 872114, merk: OH., type: OH 165; jaar: 1987; serienummer: 872114; zaagblad afm. L: 370 mm; verstekhoek max.: 45 °; motorvermogen: 1 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: werking onbekend;	10,00
© 701	10	kantinstoel	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 702	6	kantinestoel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 9200 mm; omschrijving: met stof beklede stoelen;	10,00
© 704	1	kantinemeubilair totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1020 mm; omschrijving: tafelblad ingeklapt 1200mm x 800mm, tafelblad is uitschuifbaar;	10,00
kantine inventaris			



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring