



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling bouwmaterialen en ex-rental machines
(NL)

Online veiling bouwmaterialen en ex-rental machines

Spoorstraat 23 - 4702 VV Roosendaal
(roosendaal)

Sluitingsdatum: maandag **17 FEBRUARI** vanaf 18:00



Kijkdag:

vrijdag 14 februari van 12:00 tot 16:00

Spoorstraat 23 - 4702 VV Roosendaal (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

30-01-20 17.23

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 17 februari 2020 Online veiling bouwmaterialen en ex-rental machines

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Maandag 17 februari 2020 vanaf 18:00 CET								
Kijkdag	vrijdag 14 februari van 12:00 tot 16:00 CET roosendaal Spoorstraat 23 4702 VV Roosendaal, Nederland								
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com								
Opgeld	17,00%								
BTW	21,00%								
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen								
Afhaaldag	Op afspraak roosendaal Spoorstraat 23 4702 VV Roosendaal, Nederland								
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.								
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.								
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone. <table><tr><td>Bank</td><td>IBAN nr.</td><td>Rekeningnr.</td><td>BIC code</td></tr><tr><td>KBC</td><td>NL06 KRED</td><td>0633 0173 10</td><td>KREDNL2XXXX</td></tr></table> Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden! Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail. Originele facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk .	Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code	KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX
Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code						
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX						

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaalinstructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	minigraafmachine Kubota, KX41-3V, bouwjaar 2008, serienummer 79268, merk: Kubota; type: KX41-3V; jaar: 2008; serienummer: 79268; motorvermogen: 11,8 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; gieklength: 3000 mm; max. werkbereik: 3000 mm; max. graafdiepte: 2000 mm; met graafbak: ja; rupsbreedte: 1000 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 3918; eigen gewicht: 1720 kg; omschrijving: start en werkt naar behoren; v.v. snelwisselsysteem; v.v. 3 graafbakken wo: 1 bananenbak; werkbreedte: 245 mm; 1 dieplepelbak; werkbreedte: 450 mm; 1 slotenbak; werkbreedte: 1020 mm;	1.000,00
2	1	minigraafmachine Kubota, KX41-3V, serienummer 5429750, merk: Kubota; type: KX41-3V; serienummer: 5429750; motorvermogen: 11,8 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; gieklength: 3000 mm; max. werkbereik: 3000 mm; max. graafdiepte: 2000 mm; met graafbak: ja; rupsbreedte: 1000 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 4957; eigen gewicht: 1720 kg; omschrijving: start en werkt naar behoren; v.v. snelwisselsysteem; 3 graafbakken wo: 1 bananenbak; werkbreedte: 245 mm; 1 dieplepelbak; werkbreedte: 450 mm; 1 slotenbak; werkbreedte: 1020 mm;	1.000,00
3	1	minigraafmachine Kubota, U10-3, bouwjaar 2010, serienummer 20068, merk: Kubota; type: U10-3; jaar: 2010; serienummer: 20068; motorvermogen: 7,4 kW; brandstofsoort: Diesel; met graafbak: ja; rupsbreedte: 1000 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 874; eigen gewicht: 1045 kg; omschrijving: start en werkt naar behoren; v.v. 3 graafbakken wo: 1 bananenbak; werkbreedte: 220 mm; 1 dieplepelbak; werkbreedte: 390 mm; slotenbak; werkbreedte: 800 mm;	1.000,00
4	1	minigraafmachine Kubota, U10-3, bouwjaar 2010, serienummer 14864, merk: Kubota; type: U10-3; jaar: 2010; serienummer: 14864; merk motor: Kubota; motorvermogen: 7,4 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; met graafbak: ja; rupsbreedte: 1000 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 1878; eigen gewicht: 990 kg; omschrijving: start en werkt naar behoren; v.v. 2 graafbakken wo: 1 bananenbak; werkbreedte: 220 mm; 1 slotenbak; werkbreedte: 800 mm;	1.000,00
5	1	rupsgraafmachine Case IH, 1188-LC, bouwjaar 1999, serienummer CGG0130341, merk: Case IH; type: 1188-LC; jaar: 1999; serienummer: CGG0130341; merk motor: Deutz; aantal cilinders: 6; brandstofsoort: Diesel; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 2100 mm; rupsbreedte: 3270 mm; afgelezen urenstand: 811; omschrijving: start en werkt naar behoren; graafbak inbegrepen;	1.000,00
6	1	tandemwals Dynapac, CC102/LN, bouwjaar 2005, serienummer 6012858, merk: Dynapac; type: CC102/LN; jaar: 2005; serienummer: 6012858; rollerbreedte: 1060 mm; rollerdiameter: 670 mm; merk motor: Isuzu; motorvermogen: 20,6 kW; aantal cilinders: 3; afgelezen urenstand: 696; omschrijving: nieuwe urenteller in 2013 geplaatst; start en werkt naar behoren;	500,00
7	1	amfibievoertuig ARGO, Frontier 650 6x6, merk: ARGO; type: Frontier 650 6x6; chassisnummer: BNF16919; motorvermogen: 17,2 kW; motorinhoud: 627 cc; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: start en werkt naar behoren; 6x6 aangedreven; brandstof: benzine; 2 cilinder Briggs & Stratton vanguard motor; urenstand: 1510 uur; extra rupsbanden inbegrepen; made in Canada;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8	1	vorkheftruck Toyota , 02 7FG30, bouwjaar 2003, serienummer 7FGJ35-13347, merk: Toyota ; type: 02 7FG30; jaar: 2003; serienummer: 7FGJ35-13347; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2250 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; luchtbanden: nee; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 8788; eigen gewicht: 4760 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: start en werkt naar behoren;	500,00
9	1	vorkheftruck Still , R 70-20 G, bouwjaar 2005, serienummer 51709007227, merk: Still ; type: R 70-20 G; jaar: 2005; serienummer: 51709007227; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 3800 mm; vrije doorrijhoogte: 2500 mm; lepellengte: 1000 mm; duplex mast: ja; triple mast: nee; free-lift: ja; side-shift: ja; luchtbanden: nee; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 9620; eigen gewicht: 3180 kg; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: start en werkt naar behoren; gasfles niet inbegrepen ;	500,00
10	1	vorkheftruck Komatsu, FG25T-11G, bouwjaar 1992, serienummer 10698, merk: Komatsu; type: FG25T-11G; jaar: 1992; serienummer: 10698; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4000 mm; vrije doorrijhoogte: 2150 mm; lepellengte: 1000 mm; duplex mast: nee; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; luchtbanden: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 7812; eigen gewicht: 2660 kg; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: start en werkt naar behoren; gasfles niet inbegrepen ;	500,00
11	1	orderverzameltruck Linde , EK11-K10, bouwjaar 2000, merk: Linde ; type: EK11-K10; jaar: 2000; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1100 kg; hefhoogte: 6200 mm; vrije doorrijhoogte: 3550 mm; lepellengte: 1300 mm; free-lift: ja; roterend vorkenbord: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 5892; accu lader: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 3550 mm;	500,00
12	1	aanhangwagen Proline, Easyline, merk: Proline; type: Easyline; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 3000 cm; laadbak afmeting B: 1500 cm; laadvermogen: 750 kg; gesloten opbouw: ja; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1950 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: hoogte laadbak: 1500 mm; v.v. railstelsysteem; slot op de deur; steunpoten;	100,00
13	1	aanhangwagen Saris, G4, merk: Saris; type: G4; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 2050 cm; laadbak afmeting B: 1100 cm; laadvermogen: 750 kg; gesloten opbouw: ja; totale afmeting L: 2950 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: hoogte laadbak: 550 mm; v.v. neuswiel; deksel;	50,00
14	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadvermogen: 750 kg; gesloten opbouw: nee; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: motor aanhangwagen; v.v. oprijplaat; plateau afmeting: 1200x2100 mm;	50,00
15	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadvermogen: 750 kg; gesloten opbouw: nee; totale afmeting L: 3150 mm; totale afmeting B: 1520 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: aanhangwagen; bak afmeting: 1120x2150 mm;	50,00
16	1	platform bouwlift Middelbeers, A 40, merk: Middelbeers; type: A 40; staalkabel: ja; max. belasting: 400 kg; hefhoogte: 6 m; max. masthoogte: 1 m; plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 1500 mm; aansluiting: 400 V; motorvermogen: 3 kW; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v. afneembare hekken;	50,00
17	1	multicar transporter Ezgo, merk: Ezgo; omschrijving: elektrisch aangedreven; defect; v.v. laadbak;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
18	1	heftruck voorzetapparatuur totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 100 mm; omschrijving: verleng lepels;	10,00
19	1	heftruck voorzetapparatuur totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 150 mm; omschrijving: verlenglepels;	10,00
20	2	oprijplaat omschrijving: materiaal: aluminium; afmeting: 2400x300 mm;	10,00
21	19	rolsteiger verdraai beveiling Layher, merk: Layher; aluminium: ja; totale afmeting L: 600 mm; omschrijving: inbegrepen pallet;	10,00
22	36	rolsteiger montagehaken Layher, merk: Layher; omschrijving: inbegrepen pallet;	10,00
23	1	2 pallets steiger kantplanken Layher, merk: Layher; totale afmeting L: 2860 mm; omschrijving: wo. 33x lengte: 2720mm; 20x lengtem 1425mm; 3x lengte: 735mm; totaal: 2 pallets;	10,00
24	1	kiepbare afvalcontainer gebruikt voor schroot: ja; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1060 mm;	10,00
25	1	kiepbare afvalcontainer gebruikt voor schroot: ja; totale afmeting L: 1660 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 890 mm;	10,00
26	1	kiepbare afvalcontainer GRINGHUIS, merk: GRINGHUIS; gebruikt voor schroot: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
27	1	kiepbare afvalcontainer GRINGHUIS, merk: GRINGHUIS; gebruikt voor schroot: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
28	1	tandemassige schaftwagen Direktbouw, Db-5-4wt, bouwjaar 2005, merk: Direktbouw; type: Db-5-4wt; jaar: 2005; kenteken: WR-BZ-76; afmeting L: 5000 mm; afmeting H: 2760 mm; aantal deuren: 3; aantal ramen: 2; keukenblok: ja; toilet: ja; langzaam verkeer: nee; eigen gewicht: 1540 kg; totale afmeting L: 6100 mm; omschrijving: breedte: 219; v.v. opslagruimte;	100,00
29	1	tandemassige schaftwagen De meeuw, Ta-430, bouwjaar 2000, merk: De meeuw; type: Ta-430; jaar: 2000; kenteken: WZ-51-FZ; afmeting L: 4270 mm; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 1250 kg; totale afmeting L: 5570 mm; totale afmeting H: 2830 mm; omschrijving: breedte: 218; v.v. magazijn opslag;	100,00
30	1	enkelassige toiletunit aanhangwagen afmeting L: 4020 mm; afmeting B: 2130 mm; afmeting H: 2790 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 4; langzaam verkeer: ja; totale afmeting L: 5250 mm;	100,00
31	1	tandemasser schaftwagen De meeuw, Ta 90 v, bouwjaar 1997, merk: De meeuw; type: Ta 90 v; jaar: 1997; kenteken: WS-05-FY; afmeting L: 4270 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; keukenblok: ja; eigen gewicht: 1440 kg; totale afmeting B: 5640 mm; totale afmeting H: 2810 mm; omschrijving: breedte: 218; v.v. materiaal opslagruimte;	100,00
32	1	2-assige schaftwagen Direktbouw, Db 6 4ws, bouwjaar 1997, merk: Direktbouw; type: Db 6 4ws; jaar: 1997; kenteken: WR-93-VK; afmeting L: 6230 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 1400 kg; omschrijving: breedte: 219; v.v. materiaal opslagmagazijn;	500,00
33	1	enkelassige schaftwagen Boehmer prefab wagenbouw, Ebh, bouwjaar 1999, merk: Boehmer prefab wagenbouw; type: Ebh; jaar: 1999; kenteken: WV-40-SJ; afmeting L: 3840 mm; aantal deuren: 3; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 900 kg; totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: breedte: 218; v.v. 2 materiaal opslagruimtes;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
34	1	enkelassige schaftwagen Brouwers, S370ls, bouwjaar 1986, merk: Brouwers; type: S370ls; jaar: 1986; kenteken: 28-WL-21; afmeting L: 4000 mm; afmeting H: 2700 mm; aantal deuren: 3; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 1180 kg; totale afmeting L: 5000 mm; omschrijving: breedte: 215; v.v. 2 materiaal opslagruimtes;	100,00
35	1	enkelassige schaftwagen afmeting L: 3780 mm; afmeting B: 2110 mm; afmeting H: 2670 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; langzaam verkeer: ja; totale afmeting L: 4950 mm;	100,00
36	1	enkelassige toiletunit aanhangwagen De Meeuw, merk: De Meeuw; afmeting L: 4330 mm; afmeting B: 2130 mm; afmeting H: 2870 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 4; langzaam verkeer: ja;	100,00
37	1	multitransport aanhangwagen Ifor williams trailers, Gp, bouwjaar 2014, merk: Ifor williams trailers; type: Gp; jaar: 2014; kenteken: 17-WL-HG; aantal assen: 3; laadbak afmeting L: 4300 cm; laadbak afmeting B: 1800 cm; eigen gewicht: 940 kg; omschrijving: breedte: 234; type: 3HB; variant: GP35; uitvoering: 00;	100,00
38	1	aanhangwagen omschrijving: nb. trekstang krom;	100,00
39	23	reachtruck wielen omschrijving: inbegrepen pallet;	10,00
40	1	vorkheftruck wielen omschrijving: inbegrepen pallet;	10,00
41	1	2 sets banden CARLISLE, merk: CARLISLE; omschrijving: wo. 2x 215/50-10; 2x 305/60-12;	10,00
42	1	flatrack lengte (ft): 20; totale afmeting L: 2550 mm; totale afmeting B: 2420 mm;	100,00
43	1	rechte kantoorunit trap totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 1060 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: v.v. 20 treden; hoogte ca: 4000mm;	50,00
44	1	horizontale brandstoftank STEENBERGEN, bouwjaar 1999, serienummer 1560, merk: STEENBERGEN; jaar: 1999; serienummer: 1560; staal: ja; capaciteit: 2000 l; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: tank diam: 1200 x L1800 mm;	10,00
45	1	horizontale brandstoftank STEENBERGEN, bouwjaar 1999, serienummer 1560, merk: STEENBERGEN; jaar: 1999; serienummer: 1560; staal: ja; capaciteit: 2000 l; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: tank diam: 1200 x L1800 mm; v.v. elektrische pomp; vlinderpomp en vulpistool;	50,00
© 46	4	bouw aansluitkasten ELECTRO-WIND LTD, merk: ELECTRO-WIND LTD; omschrijving: input: 415 volt; 3 fase; output: 110 volt; 10 Kva;	10,00
© 47	4	bouw aansluitkasten ELECTRO-WIND LTD, merk: ELECTRO-WIND LTD; omschrijving: input: 415 volt; 3 fase; output: 110 volt; 10 Kva;	10,00
© 48	4	bouw aansluitkasten ELECTRO-WIND LTD, merk: ELECTRO-WIND LTD; omschrijving: input: 415 volt; 3 fase; output: 110 volt; 10 Kva;	10,00
		bouw aansluitkasten	
© 49	5	trilmotor aansluitkasten WACKER, merk: WACKER;	10,00
© 50	5	trilmotor aansluitkasten WACKER, merk: WACKER;	10,00
© 51	1	stalen bak met WACKER aansluitkabels	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
Ⓒ 52	1	stalen bak gevuld met trilmotoren WACKER, AR 54/6/250, merk: WACKER; type: AR 54/6/250;	100,00
Ⓒ 53	1	stalen bak gevuld met trilmotoren WACKER, merk: WACKER;	50,00
Ⓒ 54	1	stalen bak gevuld met trilmotoren WACKER, merk: WACKER;	100,00
Ⓒ 55	1	stalen bak gevuld met trilmotoren WACKER, merk: WACKER;	50,00
Ⓒ 56	1	stalen bak gevuld met trilmotoren WACKER, merk: WACKER;	50,00
Ⓒ 57	1	stalen bak gevuld met trilmotoren WACKER, merk: WACKER;	50,00
Ⓒ 58	2	hoogfrequent omvormers WACKER, SFU 18/200, merk: WACKER; type: SFU 18/200; omschrijving: 42 volt;	50,00
Ⓒ 59	1	hoogfrequent omvormers WACKER, SFU 18/200, merk: WACKER; type: SFU 18/200; omschrijving: 42 volt;	50,00
Ⓒ 60	2	hoogfrequent omvormers WACKER, SFU 18/200, merk: WACKER; type: SFU 18/200; omschrijving: 42 volt;	50,00
Ⓒ 61	2	hoogfrequent omvormers WACKER, SFU 18/200, merk: WACKER; type: SFU 18/200; omschrijving: 42 volt;	50,00
		trilmotoren en toebehoren	
62	4	pompunits HYDROTON, CFP50-4/4-375-(ID13058, bouwjaar 2005, merk: HYDROTON; type: CFP50-4/4-375-(ID13058; jaar: 2005; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap: 375 bar; 2x 3,7 ltr/min;	100,00
63	2	pompunits HYDROTON, CFP50-4/4-375-(ID13058, bouwjaar 2005, merk: HYDROTON; type: CFP50-4/4-375-(ID13058; jaar: 2005; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap: 375 bar; 2x 3,7 ltr/min;	100,00
64	1	partij hydraulische vijzels en krikken	50,00
Ⓒ 65	34	hydraulische vijzels omschrijving: afm: diam: 250 x h720 mm; pallets inbegrepen;	100,00
Ⓒ 66	60	partij hydraulische vijzels en diversen ENERPAC, RAC1006E601, merk: ENERPAC; type: RAC1006E601; omschrijving: w. Enerpack hydraulische handpompen; hydrauliek slangen; 1 HOLMATRO POWERPACK; pallets en bakken inbegrepen;	100,00
Ⓒ 67	1	hydraulische pomp ENERPAC, pum3309E, serienummer A25030, merk: ENERPAC; type: pum3309E; serienummer: A25030; vermogen: 0,84 kW; aansluiting: 220 V;	10,00
Ⓒ 68	1	hydraulische pomp ENERPAC, ZU4308ME, serienummer B28509027C, merk: ENERPAC; type: ZU4308ME; serienummer: B28509027C; aansluiting: 220 V;	10,00
Ⓒ 69	1	hydraulische pomp ENERPAC, ZU4308ME, serienummer B28509026C, merk: ENERPAC; type: ZU4308ME; serienummer: B28509026C; aansluiting: 220 V;	10,00
Ⓒ 70	1	hydraulische pomp ENERPAC, ZU4308ME, serienummer B11710020C, merk: ENERPAC; type: ZU4308ME; serienummer: B11710020C; aansluiting: 220 V;	10,00
Ⓒ 71	1	hydraulische pomp ENERPAC, pum3309E, serienummer A25030C, merk: ENERPAC; type: pum3309E; serienummer: A25030C; vermogen: 0,84 kW; aansluiting: 220 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 72	1	hydraulische pomp ENERPAC, pum3309E, serienummer A25030B, merk: ENERPAC; type: pum3309E; serienummer: A25030B; vermogen: 0,84 kW; aansluiting: 220 V;	10,00
© 73	1	hydraulische pomp ENERPAC, pum3309E, serienummer A25030C, merk: ENERPAC; type: pum3309E; serienummer: A25030C; vermogen: 0,84 kW; aansluiting: 220 V;	10,00
© 74	1	hydraulische pomp ENERPAC, pum3309E, serienummer A25030A, merk: ENERPAC; type: pum3309E; serienummer: A25030A; vermogen: 0,84 kW; aansluiting: 220 V;	10,00
© 75	1	hydraulische pomp ENERPAC, pum3309E, serienummer A25030D, merk: ENERPAC; type: pum3309E; serienummer: A25030D; vermogen: 0,84 kW; aansluiting: 220 V;	10,00
hydraulische vijzels met pompen			
76	1	trapleer dubbel: ja; omschrijving: v.v. 2x 4 treden;	10,00
77	1	trapleer Altrex, TAURIS TGB10, merk: Altrex; type: TAURIS TGB10; aantal treden: 10; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: h= 2.35 m;	10,00
78	1	trapleer Altrex, TAURIS TGB10, merk: Altrex; type: TAURIS TGB10; aantal treden: 10; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: h= 2.35m;	10,00
79	1	trapleer Altrex, TAURIS TGB10, merk: Altrex; type: TAURIS TGB10; aantal treden: 10; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: h= 2.35m;	10,00
80	1	trapleer Altrex, TAURIS TGB10, merk: Altrex; type: TAURIS TGB10; aantal treden: 10; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: h= 2.35m;	10,00
81	1	trapleer Altrex, TAURIS TGB10, merk: Altrex; type: TAURIS TGB10; aantal treden: 10; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: h= 2.35m;	10,00
82	1	trapleer Altrex, TAURIS TGB10, merk: Altrex; type: TAURIS TGB10; aantal treden: 10; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: h= 2.35m;	10,00
83	1	trapleer aantal treden: 12; dubbel: nee; bordestrap: ja;	10,00
84	1	trapleer aantal treden: 4; dubbel: nee; bordestrap: ja;	10,00
85	1	trapleer aantal treden: 8; dubbel: nee; bordestrap: ja;	10,00
86	1	trapleer aantal treden: 3; dubbel: nee; bordestrap: ja;	10,00
87	1	trapleer ATREX, TAURIS TGB10, merk: ATREX; type: TAURIS TGB10; aantal treden: 10; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: h= 2.35m;	10,00
88	1	haspel stroomkabel DRAKA, merk: DRAKA;	10,00
89	1	loopplatform afmeting L: 1820 mm; afmeting B: 610 mm;	10,00
90	1	loopplatform afmeting L: 1820 mm; afmeting B: 600 mm;	10,00
91	1	trilstamper Wacker, BS65Y, merk: Wacker; type: BS65Y; motorvermogen: 2,3 kW; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 73 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
92	1	trilstamper Wacker, BS65Y, bouwjaar 1996, merk: Wacker; type: BS65Y; jaar: 1996; motorvermogen: 2,3 kW; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 73 kg;	10,00
93	1	trilstamper Wacker, BS60Y, serienummer 414403226, merk: Wacker; type: BS60Y; serienummer: 414403226; brandstofsoort: benzine;	10,00
94	1	trilstamper Wacker, BS60Y, serienummer 579907278, merk: Wacker; type: BS60Y; serienummer: 579907278; brandstofsoort: benzine;	10,00
95	1	trilstamper Wacker, BS62Y, serienummer 674001580, merk: Wacker; type: BS62Y; serienummer: 674001580; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 62 kg;	10,00
96	1	trilstamper Wacker, BS60Y, bouwjaar 1991, serienummer 655206830, merk: Wacker; type: BS60Y; jaar: 1991; serienummer: 655206830; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 61 kg;	10,00
97	1	trilstamper OHV, RM80, merk: OHV; type: RM80; afmeting voet L: 350 mm; afmeting voet B: 220 mm; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 75 kg;	50,00
98	1	trilstamper Wacker, BS60Y, bouwjaar 1991, serienummer 419801555, merk: Wacker; type: BS60Y; jaar: 1991; serienummer: 419801555; brandstofsoort: benzine;	10,00
99	1	trilstamper ULBO, merk: ULBO; merk motor: Honda; brandstofsoort: benzine;	10,00
100	1	trilstamper Wacker, BS60Y, serienummer 756105155, merk: Wacker; type: BS60Y; serienummer: 756105155; motorvermogen: 2 kW; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 60 kg;	10,00
101	1	trilstamper Wacker, BS60Y, merk: Wacker; type: BS60Y; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 60 kg;	10,00
102	1	digitale temperatuur datalogger TESTO, 320, serienummer 60267003, merk: TESTO; type: 320; serienummer: 60267003; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffer;	10,00
103	1	digitale rookanalyzerset TESTO, 320, serienummer 60267003, merk: TESTO; type: 320; serienummer: 60267003;	10,00
104	1	digitale rookgas analyzerset TESTO, 340, serienummer 02493133, merk: TESTO; type: 340; serienummer: 02493133; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffer;	50,00
105	1	digitale rookgas analyzerset TESTO, 320, serienummer 60267021, merk: TESTO; type: 320; serienummer: 60267021; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffer;	10,00
106	1	aardingtesterset FLUKE, 1625, merk: FLUKE; type: 1625; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffer;	100,00
107	1	digitale kabeltestset FLUKE, DTX-1800, merk: FLUKE; type: DTX-1800; omschrijving: met softbag en toebehoren;	100,00
108	1	digitale kabeltestset FLUKE, DSP-2000, merk: FLUKE; type: DSP-2000; omschrijving: met koffer en toebehoren;	50,00
109	1	digitale handocilloscoop FLUK, serienummer DM 7650100, merk: FLUK; serienummer: DM 7650100; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffer;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
110	1	digitale leidingzoeker FLUKE, 2042T/2042R, merk: FLUKE; type: 2042T/2042R; omschrijving: nb. manco batterij kapje; zie foto;	10,00
111	1	universeel testsysteem EXFO, FTB-400, bouwjaar 2005, serienummer 378214, merk: EXFO; type: FTB-400; jaar: 2005; serienummer: 378214; omschrijving: met voeding en softbag;	50,00
112	1	digitale luchtsnelheidsmeter ALNOR, RVA+ , serienummer 70648118, merk: ALNOR; type: RVA+ ; serienummer: 70648118;	10,00
113	1	diverse digitale meetapparaten omschrijving: wo. manometers; temperatuur loggers; TESTO sound levelmeter; luchtstroommeter; voelers; afpers apparatuur;	10,00
114	1	digitale isolatiemeter METRISO, 500D, serienummer M 4400 7460, merk: METRISO; type: 500D; serienummer: M 4400 7460; omschrijving: met softbag;	10,00
115	1	testinstrument PROFITEST, DIN VDE 0100S II, serienummer M 5191 4310, merk: PROFITEST; type: DIN VDE 0100S II; serienummer: M 5191 4310; omschrijving: met toebehoren in koffer;	10,00
116	1	pvc elektrolasapparaat GEBERIT, merk: GEBERIT; omschrijving: capaciteit moffen diam: 40-160 mm; 220 volt;	10,00
117	1	compressor tester HC-CARCO, 253527, merk: HC-CARCO; type: 253527; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffer;	10,00
118	1	afpersset EURO INDEX, S2600, serienummer 03 6000191, merk: EURO INDEX; type: S2600; serienummer: 03 6000191; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met koffertje en toebehoren;	10,00
119	1	afpersset EURO INDEX, S240I, serienummer 30070208, merk: EURO INDEX; type: S240I; serienummer: 30070208; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met koffertje en toebehoren;	10,00
120	1	afpersset EURO INDEX, S240I, serienummer 30070210, merk: EURO INDEX; type: S240I; serienummer: 30070210; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met koffertje en toebehoren;	10,00
121	1	afpersset EURO INDEX, S240I, merk: EURO INDEX; type: S240I; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met koffertje en toebehoren;	10,00
122	1	afpersset EURO INDEX, S240I, serienummer 3007 0305, merk: EURO INDEX; type: S240I; serienummer: 3007 0305; handboek aanwezig: nee; omschrijving: met koffertje en toebehoren;	10,00
123	1	digitale rookgastester EURO INDEX, BLUEIYZER, serienummer 03-44-01391, merk: EURO INDEX; type: BLUEIYZER; serienummer: 03-44-01391; omschrijving: met toebehoren en koffertje;	10,00
124	1	digitale rookgastester EURO INDEX, BLUEIYZER, serienummer 034200456, merk: EURO INDEX; type: BLUEIYZER; serienummer: 034200456; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met toebehoren en koffertje;	10,00
125	1	rookgas afpersslangen EURO-INDEX, merk: EURO-INDEX;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
126	1	digitale rookgastester EURO INDEX, EUROLYZER, serienummer 03 22 04563, merk: EURO INDEX; type: EUROLYZER; serienummer: 03 22 04563; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met toebehoren en koffertje;	10,00
127	1	digitale multigas monitor Rea, QRAE II, serienummer 181-136697, merk: Rea; type: QRAE II; serienummer: 181-136697; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met software en verdere toebehoren in koffertje;	10,00
128	1	digitale rookgastester EURO INDEX, MULTILYZER NG, serienummer 03 41 01125, merk: EURO INDEX; type: MULTILYZER NG; serienummer: 03 41 01125; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met toebehoren en koffertje;	10,00
129	1	digitale isolatieweerstandtester Megger, MIT200, serienummer 1013238, merk: Megger; type: MIT200; serienummer: 1013238; handboek aanwezig: ja;	10,00
130	1	digitale rookgastester EURO INDEX, BLUEIYZER STe, serienummer 034200701, merk: EURO INDEX; type: BLUEIYZER STe; serienummer: 034200701; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met toebehoren en koffertje;	10,00
131	1	isolatietester MEGGER, MIT200, serienummer 101614056, merk: MEGGER; type: MIT200; serienummer: 101614056; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffertje;	10,00
132	1	isolatietester MEGGER, MIT200, serienummer 101727005, merk: MEGGER; type: MIT200; serienummer: 101727005; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffertje;	10,00
133	1	impedantie meter ZM-104, type: ZM-104; omschrijving: in etui;	10,00
134	1	soundlevel-calibrator VOLTCRAFT, 326, serienummer 060513258, merk: VOLTCRAFT; type: 326; serienummer: 060513258; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met etui;	10,00
135	1	lux-meter DM-28, type: DM-28;	10,00
136	1	micromanometer ALNOR, PVM610, serienummer PVM611502002, merk: ALNOR; type: PVM610; serienummer: PVM611502002; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met kunststof koffertje;	10,00
137	1	gaslek detector SCOTT, Protege, serienummer 0316018393, merk: SCOTT; type: Protege; serienummer: 0316018393; omschrijving: met toebehoren;	10,00
138	1	gaslek detector SCOTT, Protege, serienummer 1017022787, merk: SCOTT; type: Protege; serienummer: 1017022787; omschrijving: met toebehoren;	10,00
139	1	compact force gauge Mecmesin, CFG+, serienummer 11-0291-03, merk: Mecmesin; type: CFG+; serienummer: 11-0291-03; handboek aanwezig: ja;	10,00
140	1	spectrosonde ATTEMA, serienummer 2520021016, merk: ATTEMA; serienummer: 2520021016; omschrijving: met stalen koffer;	10,00
141	1	spectrosonde ATTEMA, merk: ATTEMA; omschrijving: met stalen koffer;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
142	1	spectrosonde set ATTEMA, serienummer 00001080, merk: ATTEMA; serienummer: 00001080; omschrijving: met stalen koffer;	10,00
143	1	spectrosonde ATTEMA, merk: ATTEMA; omschrijving: met stalen koffer;	10,00
144	1	isolatie weerstandmeter EURO INDEX , MEGGER BM221, serienummer 6111-351/990199/1505, merk: EURO INDEX ; type: MEGGER BM221; serienummer: 6111-351/990199/1505; handboek aanwezig: ja;	10,00
145	1	tapijtrol transportwagen MATADOR, merk: MATADOR;	10,00
146	1	tapijtrol transportwagen MATADOR, merk: MATADOR;	10,00
147	1	tapijtrol transportwagen MATADOR, merk: MATADOR;	10,00
148	1	tapijtrol transportwagen MATADOR, merk: MATADOR;	10,00
149	1	lasdampafzuigventilator Miniveyor, VAF 300, serienummer YN140154951, merk: Miniveyor; type: VAF 300; serienummer: YN140154951; aansluiting: 220 V;	10,00
150	1	lasdampafzuigventilator Miniveyor, VAF 300, serienummer YN170014031, merk: Miniveyor; type: VAF 300; serienummer: YN170014031; aansluiting: 220 V;	10,00
151	1	lasmachine Kempfi, MASTER 2800, merk: Kempfi; type: MASTER 2800; tig type: ja; ampère belasting: 280 A; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder lastoorts;	10,00
152	1	luchtontvochtiger DANTHERM, merk: DANTHERM; aansluiting: 220 V;	10,00
153	1	heater Andrews, DE 65, serienummer 16400, merk: Andrews; type: DE 65; serienummer: 16400; vermogen: 12 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
154	1	heater ZIBRO, EFH 5030, serienummer AA08001922, merk: ZIBRO; type: EFH 5030; serienummer: AA08001922; vermogen: 3 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
155	1	heater Andrews, DE 65, serienummer 16412, merk: Andrews; type: DE 65; serienummer: 16412; vermogen: 12 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
156	1	heater Andrews, DE 65, serienummer 16397, merk: Andrews; type: DE 65; serienummer: 16397; vermogen: 12 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
157	1	heater Andrews, DE 65, serienummer 13513, merk: Andrews; type: DE 65; serienummer: 13513; vermogen: 12 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
158	1	heater ROWENTA, SPRINTO SILENCE, merk: ROWENTA; type: SPRINTO SILENCE; vermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
159	1	heater kelfort, KEL-KA3000, merk: kelfort; type: KEL-KA3000; vermogen: 3 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
160	1	heater Andrews, DE 65, serienummer 3817, merk: Andrews; type: DE 65; serienummer: 3817; vermogen: 12 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
161	1	heater FRICO, P 21, serienummer 3082/635708, merk: FRICO; type: P 21; serienummer: 3082/635708; vermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
162	1	heater IFH01-20, type: IFH01-20; vermogen: 2 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
163	7	diverse brandblussers	10,00
164	1	accu klemmachine aquatherm, serienummer 41170816, merk: aquatherm; serienummer: 41170816; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
165	1	accu klemmachine aquatherm, serienummer 211607-16, merk: aquatherm; serienummer: 211607-16; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
166	1	spiegelglas apparaat aquatherm, AQ 125 TFE, bouwjaar 2013, serienummer 120200877, merk: aquatherm; type: AQ 125 TFE; jaar: 2013; serienummer: 120200877; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: capaciteit Max: 125 mm; met toebehoren ;	10,00
167	1	spiegelglas apparaat aquatherm, AQ 125 TFE, bouwjaar 2012, serienummer 120203163, merk: aquatherm; type: AQ 125 TFE; jaar: 2012; serienummer: 120203163; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: capaciteit Max: 125 mm; met toebehoren ;	10,00
168	1	spiegelglas apparaat aquatherm, AQ 125 TFE, bouwjaar 2011, serienummer 110209110, merk: aquatherm; type: AQ 125 TFE; jaar: 2011; serienummer: 110209110; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: capaciteit Max: 125 mm; met toebehoren ;	10,00
169	1	spiegelglas apparaat aquatherm, AQ 63 TFE, bouwjaar 2013, serienummer 130206507, merk: aquatherm; type: AQ 63 TFE; jaar: 2013; serienummer: 130206507; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: capaciteit Max: 63 mm; met toebehoren ;	10,00
170	1	spiegellasmachine aquatherm, PRISMA 125, serienummer 82100200, merk: aquatherm; type: PRISMA 125; serienummer: 82100200; aansluiting: 230 V; omschrijving: maximum cap: 125mm; toebehoren; transportkosten afm: b110 X d63 X h72 cm;	10,00
171	1	spiegellasmachine aquatherm, PRISMA 125, serienummer 112100102, merk: aquatherm; type: PRISMA 125; serienummer: 112100102; aansluiting: 230 V; omschrijving: maximum cap: 125mm; toebehoren; transportkosten afm: b110 X d63 X h72 cm;	10,00
172	1	spiegellasmachine aquatherm, PRISMA 125, serienummer 122100093, merk: aquatherm; type: PRISMA 125; serienummer: 122100093; aansluiting: 230 V; omschrijving: maximum cap: 125mm; toebehoren; transportkosten afm: b110 X d63 X h72 cm;	10,00
173	1	spiegellasmachine REMS, SSM 160 K, merk: REMS; type: SSM 160 K; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap: 40-160mm; verm: 1700 watt; v.v. schraper; transportkist afm: b800 X d520 X h730mm;	10,00
174	1	spiegelglas apparaat aquatherm, AQ 63 TFE, bouwjaar 2011, serienummer 110207673, merk: aquatherm; type: AQ 63 TFE; jaar: 2011; serienummer: 110207673; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: capaciteit Max: 63 mm; met toebehoren ;	10,00
175	1	spiegelglas apparaat aquatherm, AQ 63 TFE, bouwjaar 2011, serienummer 150206845, merk: aquatherm; type: AQ 63 TFE; jaar: 2011; serienummer: 150206845; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: capaciteit Max: 63 mm; met toebehoren ;	10,00
176	1	partij kunststofbuis schrapers aquatherm, merk: aquatherm; omschrijving: waaronder diam: 25, 32, 75, 115 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
177	1	spiegelglas apparaat aquatherm, AQ 63 TFE, bouwjaar 2013, serienummer 130206509, merk: aquatherm; type: AQ 63 TFE; jaar: 2013; serienummer: 130206509; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: capaciteit Max: 63 mm; met toebehoren ;	10,00
178	1	kunststofmoflasapparaat aquatherm, HST 300, serienummer 06030054, merk: aquatherm; type: HST 300; serienummer: 06030054; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2800VA;	10,00
179	1	spiegelglas apparaat GEBERIT, KSS -200, merk: GEBERIT; type: KSS -200; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 800 watt;	10,00
180	1	spiegelglas apparaat GEBERIT, KSS -200, merk: GEBERIT; type: KSS -200; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 800 watt;	10,00
181	1	spiegelglas apparaat GEBERIT, KSS -160, merk: GEBERIT; type: KSS -160; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 630 watt;	10,00
182	1	spiegelglas apparaat GEBERIT, KSS -160, merk: GEBERIT; type: KSS -160; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 630 watt;	10,00
183	2	pijpenklemmen omschrijving: cap: 6-14";	10,00
184	10	diverse brandblussers	10,00
185	10	diverse brandblussers	10,00
186	10	diverse brandblussers	10,00
187	10	diverse brandblussers	10,00
188	10	diverse brandblussers	10,00
189	1	dompelwaterpomp METABO, PS 1800 SN, bouwjaar 2015, merk: METABO; type: PS 1800 SN; jaar: 2015; vermogen: 1,1 kW; H-max.: 11 m; aansluiting: 220 V;	10,00
190	1	dompelwaterpomp aansluiting: 220 V;	10,00
191	1	dompelwaterpomp ULTRA, ZERO, merk: ULTRA; type: ZERO; capaciteit: 3600 l/hr; H-max.: 3,1 m; aansluiting: 220 V;	10,00
192	1	momentsleutel en diversen GEDORE, merk: GEDORE; opname: 1/2 "; draaimoment van: 30 Nm; draaimoment tot: 150 Nm; omschrijving: + 1 ratelsleutel en doppen wo: 19, 27, 36,41 mm;	10,00
193	1	roll groover RIDGID, 915, merk: RIDGID; type: 915; omschrijving: met toebedenk in kunststof koffer;	10,00
194	1	lasmachine OERLIKON, CITOTIG 1600 HPF, serienummer 213-4741695, merk: OERLIKON; type: CITOTIG 1600 HPF; serienummer: 213-4741695; tig type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 169 A; aansluiting: 220 V; omschrijving: zonder lastoorts en aardelaskabel;	10,00
195	1	lasmachine OERLIKON, CITOTIG 1600 HPF, serienummer 215-4810616, merk: OERLIKON; type: CITOTIG 1600 HPF; serienummer: 215-4810616; tig type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 169 A; aansluiting: 220 V; omschrijving: zonder lastoorts;	10,00
196	1	lasmachine Cebora, 1665 DC HF, serienummer C97477, merk: Cebora; type: 1665 DC HF; serienummer: C97477; tig type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 140 A; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
197	1	gasnagelpistool SPIT, PULSA 800E, bouwjaar 2014, serienummer 410210210, merk: SPIT; type: PULSA 800E; jaar: 2014; serienummer: 410210210; voltage: 3,7 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: cap: L15-40mm; diam: 6,5mm;	10,00
198	1	gasnagelpistool SPIT, 700E, serienummer 7C38511, merk: SPIT; type: 700E; serienummer: 7C38511; voltage: 6 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: cap: L15-40mm;	10,00
199	1	gasnagelpistool SPIT, 700E PULSA, serienummer 11A61772, merk: SPIT; type: 700E PULSA; serienummer: 11A61772; voltage: 6 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: cap: L15-40mm; diam: 6,5 mm;	10,00
200	1	gasnagelpistool SPIT, 700E PULSA, serienummer 11063182, merk: SPIT; type: 700E PULSA; serienummer: 11063182; voltage: 6 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: cap: L15-40mm; diam: 6,5 mm;	10,00
201	1	koppelinggereedschapset aquatechnik, BBS 32, merk: aquatechnik; type: BBS 32; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: cap: 16 -32mm;	10,00
202	1	draadbndmachine MAX, RB392, merk: MAX; type: RB392; voltage: 9,6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
203	1	krimptang KLAUKE MULTI, EK 60UNV-L, merk: KLAUKE MULTI; type: EK 60UNV-L; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
204	1	Portabel afkortzaagmachine RIDGID, 590 L, merk: RIDGID; type: 590 L; zaagblad : 355 mm; verstek: ja; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: defect; niet inbegrepen zaagblad;	10,00
205	1	Portabel afkortzaagmachine RIDGID, 590 L, serienummer 42288E08, merk: RIDGID; type: 590 L; serienummer: 42288E08; zaagblad : 355 mm; verstek: ja; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
206	1	draadeindknipper Hitachi, CL 14DSL, bouwjaar 2008, serienummer 480260, merk: Hitachi; type: CL 14DSL; jaar: 2008; serienummer: 480260; voltage: 14,4 V; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
207	1	draadsnijset RIDGID, 11-R, merk: RIDGID; type: 11-R; snijcapaciteit min.: 3/8 "; snijcapaciteit max.: 1 1/2 "; delig: 8; met koffer: ja;	10,00
208	1	draadsnijset RIDGID, 11-R, merk: RIDGID; type: 11-R; snijcapaciteit min.: 3/8 "; snijcapaciteit max.: 1 1/4 "; delig: 6; met koffer: ja;	10,00
209	1	elektrische draadsnijset RIDGID, 690, bouwjaar 2006, serienummer 1140246, merk: RIDGID; type: 690; jaar: 2006; serienummer: 1140246; snijcapaciteit max.: 1 1/2 "; omschrijving: verm: 1020 watt; 230volt;	10,00
210	1	draadsnijset REMS, 690, merk: REMS; type: 690; snijcapaciteit min.: 3/8 "; snijcapaciteit max.: 1 1/4 "; delig: 4; met koffer: ja;	10,00
211	1	elektrische draadsnijset RIDGID, 690, bouwjaar 2011, serienummer 100 017, merk: RIDGID; type: 690; jaar: 2011; serienummer: 100 017; snijcapaciteit max.: 2 "; omschrijving: verm: 1020 watt; 230volt;	10,00
212	1	elektrische pijpensnijder REMS, NANO 844000, serienummer 364119, merk: REMS; type: NANO 844000; serienummer: 364119; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 130 watt; met softbag;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
213	1	pijpvrieset REMS, Eskimo, merk: REMS; type: Eskimo; omschrijving: cap: 1/8" - 54mm;	10,00
214	1	beproevingspomp REMS, merk: REMS;	10,00
215	1	draadsnijmachine REMS, Amigo, merk: REMS; type: Amigo; elektrisch: ja; snijcapaciteit max.: 1 1/4 "; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
216	1	draadsnijmachine REMS, Amigo, merk: REMS; type: Amigo; elektrisch: ja; snijcapaciteit max.: 1 1/4 "; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
217	1	kernboormachine ATRAAce, AS-30, serienummer 300072, merk: ATRAAce; type: AS-30; serienummer: 300072; boorcapaciteit: 30 mm; aansluiting: 220 V;	10,00
218	1	testpomp REMS, E-push, merk: REMS; type: E-push; aansluiting: 230 V; omschrijving: met kunststof transportkist;	10,00
219	1	partij persbekken UNIPIPE, merk: UNIPIPE; omschrijving: wo: U40; U18; U75; U50; in kunststof krat;	10,00
220	1	diverse persbekken Geberit, Novopress, merk: Geberit; type: Novopress; omschrijving: in kunststof koffer;	10,00
221	1	perstang GEBERIT, NOVO PRESS ECO 1, serienummer 33931, merk: GEBERIT; type: NOVO PRESS ECO 1; serienummer: 33931; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: met persbekken wo. 12, 15, 22, 28, 35mm;	10,00
222	1	persbekkenset GEBERIT, NOVOPRESS, merk: GEBERIT; type: NOVOPRESS;	10,00
223	1	persbekken GEBERIT, Mapress, merk: GEBERIT; type: Mapress; omschrijving: wo: 12, 15, 22, 28 mm;	10,00
224	1	geïsoleerde gereedschappen KNIPEX, merk: KNIPEX; omschrijving: wo: doppen, kabelscharen, steeksleutels, schroevendraaiers, spanningsmeter; waarschuwingsbordjes en lederen koffer;	10,00
225	1	geïsoleerd handgereedschap omschrijving: wo: ring en steeksleutels; meszekeringtrekkers; waarschuwingsbordjes;	10,00
226	1	diverse handgereedschappen UNIPIPE, merk: UNIPIPE; omschrijving: wo: pijpsnijders; kunststofpijp schrapers; steeksleutels; meszekeringtrekker;	10,00
227	1	leidingzoeker TEMPO, PTS100/ PTS200, merk: TEMPO; type: PTS100/ PTS200; omschrijving: in etui;	10,00
228	1	aardlekschakelaar tester CATU, DT-300/ M 921647, bouwjaar 2007, merk: CATU; type: DT-300/ M 921647; jaar: 2007;	10,00
229	1	digitale multimeter METRAHIT, Base, merk: METRAHIT; type: Base; omschrijving: met amperetang;	10,00
230	1	set heftrucklepels omschrijving: lepellengte: 1060mm;	10,00
231	1	digitale amperetang AMPROBE, PPM-1, serienummer 97100217 E, merk: AMPROBE; type: PPM-1; serienummer: 97100217 E;	10,00
232	1	digitale multimeter METRAHIT, tech, merk: METRAHIT; type: tech; omschrijving: met amperetang;	10,00
233	1	set heftrucklepels omschrijving: lepellengte: 1150mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
234	1	accu boormachine Makita, BDF445, merk: Makita; type: BDF445; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
235	1	slangenperstang KLAUKE, EK 22-plus, merk: KLAUKE; type: EK 22-plus; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
236	1	sleuvenfreesmachine HILTI, DCXSE20, bouwjaar 2004, serienummer 105379, merk: HILTI; type: DCXSE20; jaar: 2004; serienummer: 105379; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
237	1	sleuvenfreesmachine HILTI, DCXSE20, bouwjaar 2004, serienummer 048634, merk: HILTI; type: DCXSE20; jaar: 2004; serienummer: 048634; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
238	1	graveer apparaat Record, 480, merk: Record; type: 480; aansluiting: 230 V;	10,00
239	1	pijpuithaalset omschrijving: in kunststof koffer;	10,00
240	1	pijpuithaalset omschrijving: in kunststof koffer;	10,00
241	24	tennisballen	10,00
242	1	hydraulische pijpenbuiger RIDGID, merk: RIDGID; omschrijving: cap: 3/8 - 2"; met transportkist;	10,00
243	1	draadsnijmachine RIDGID, 1233, merk: RIDGID; type: 1233; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. verstelbare draadsnijkop; pijpsnijder en pijpruimer;	10,00
244	1	partij flexibele slang en diversen omschrijving: wo: 12" X 7,6m; waterslangen; inbegrepen houten kist;	10,00
245	1	bandzaagmachine MARPOL, 88, bouwjaar 2014, serienummer 8531, merk: MARPOL; type: 88; jaar: 2014; serienummer: 8531; werkbreedte: 150 mm; motorvermogen: 1,8 kW; aansluiting: 220 V; omschrijving: portable uitvoering; cap rond: 155mm; verstelbaar: 0-45graden; bandsnelheid: traploos regelbaar: 20- 110 m/min;	10,00
246	9	persbekken REMS, merk: REMS; omschrijving: wo: M15; TH20; M22; TH16; V54;	10,00
247	1	kruis-lijnlaser FUTECH, merk: FUTECH; omschrijving: range: 20m; 2x 1,5 AA;	10,00
248	1	kruis-lijnlaser FUTECH, merk: FUTECH; omschrijving: range: 20m; 2x 1,5 AA;	10,00
249	1	kruis-lijnlaser FUTECH, merk: FUTECH; omschrijving: range: 20m; 2x 1,5 AA;	10,00
250	1	kruis-lijnlaser FUTECH, merk: FUTECH; omschrijving: range: 20m; 2x 1,5 AA;	10,00
251	1	kruis-lijnlaser FUTECH, merk: FUTECH; omschrijving: range: 20m; 2x 1,5 AA;	10,00
252	1	kruis-lijnlaser FUTECH, merk: FUTECH; omschrijving: range: 20m; 2x 1,5 AA;	10,00
253	1	kruis-lijnlaser FUTECH, merk: FUTECH; omschrijving: range: 20m; 2x 1,5 AA;	10,00
254	1	kruis-lijnlaser FUTECH, merk: FUTECH; omschrijving: range: 20m; 2x 1,5 AA;	10,00
255	1	portaphone set ALECTO, merk: ALECTO; omschrijving: met lader;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
256	1	plaatschaar METABO, 6872, serienummer 52064909 002, merk: METABO; type: 6872; serienummer: 52064909 002; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: verm: 550 watt; cap: 1,6 mm;	10,00
257	1	plaatschaar METABO, 6872, serienummer 52064909 002, merk: METABO; type: 6872; serienummer: 52064909 002; aansluiting: 230 V; met koffer: nee; omschrijving: verm: 550 watt; cap: 1,6 mm;	10,00
258	1	plaatschaar aansluiting: 230 V;	10,00
259	1	mortelspuit HILTI, HDM 500, merk: HILTI; type: HDM 500; omschrijving: in kunststof koffer;	10,00
260	1	schiethamer HILTI, DX460, bouwjaar 2007, serienummer 201889, merk: HILTI; type: DX460; jaar: 2007; serienummer: 201889; omschrijving: met kunststof koffer;	10,00
261	1	krimptang KLAUKE MULTI, EK22-plus, serienummer 722101210, merk: KLAUKE MULTI; type: EK22-plus; serienummer: 722101210; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
262	1	hydraulische perstang KLAUKE, HK60/22, serienummer 74201503, merk: KLAUKE; type: HK60/22; serienummer: 74201503;	10,00
263	1	hydraulische handpomp HOLMATRO, HTS 550A, bouwjaar 2011, serienummer 1115319HH, merk: HOLMATRO; type: HTS 550A; jaar: 2011; serienummer: 1115319HH;	10,00
264	1	hydraulische handpomp HOLMATRO, merk: HOLMATRO;	10,00
265	1	hydraulische handpomp ENERPAC, merk: ENERPAC;	10,00
266	1	hydraulische set omschrijving: bestaande uit: 1 hydraulische handpomp; 2 vijzels en toebehoren in stalen transportkist;	10,00
267	1	hydraulische potkrik WEBTOOL, merk: WEBTOOL; omschrijving: hefvermogen Max: 35 ton;	10,00
268	1	hydraulische potkrik WEBTOOL, merk: WEBTOOL; omschrijving: hefvermogen Max: 35 ton;	10,00
269	1	hydraulische potkrik WEBTOOL, merk: WEBTOOL; omschrijving: hefvermogen Max: 35 ton;	10,00
270	1	hydraulische potkrik WEBTOOL, merk: WEBTOOL; omschrijving: hefvermogen Max: 35 ton;	10,00
271	1	hydraulische handpomp ENERPAC, merk: ENERPAC;	10,00
272	1	hydraulische handpomp met vijzel ENERPAC, merk: ENERPAC; omschrijving: hefvermogen; 25 ton;	10,00
273	1	hydraulische buigrichtapparaat	10,00
274	1	werkbank Toolland, MP 80, merk: Toolland; type: MP 80; afmeting L: 1320 cm; afmeting B: 610 cm; afmeting H: 1510 cm; omschrijving: in doos;	10,00
275	1	glasvezel afmontagekoffer kunststof: ja; met inhoud: ja;	10,00
276	1	glasvezel afmontagekoffer kunststof: nee; aluminium: ja; met inhoud: ja;	10,00
277	1	gereedschapskoffer kunststof: ja; met inhoud: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
278	1	fiber voorspanhaspel aluminium: ja; omschrijving: in aluminium koffer;	10,00
279	1	optica fiber analyzer ANDO , AQ-7110C, merk: ANDO ; type: AQ-7110C; aansluiting: 230 V; omschrijving: met koffer;	10,00
280	1	set heftrucklepels omschrijving: leplengte: 1190mm;	10,00
281	1	glasvezel onderhoudsset DIAMOND, serienummer 52/07, merk: DIAMOND; serienummer: 52/07;	10,00
282	1	fiber montageset Molex, merk: Molex; met koffer: ja;	10,00
283	1	fiber voorspanset met koffer: ja;	10,00
284	1	digitale signaalmeter SADELCO, DIGIT- LEVEL-200, serienummer 1081, merk: SADELCO; type: DIGIT-LEVEL-200; serienummer: 1081;	10,00
285	1	demping meetset BICCOTEST, T470, serienummer 31721, merk: BICCOTEST; type: T470; serienummer: 31721;	10,00
286	1	optische fiber microscoop AMP, merk: AMP; omschrijving: in aluminium koffertje;	10,00
287	1	apparaten tester AVO, MEGGER PAT4 E, merk: AVO; type: MEGGER PAT4 E; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja;	10,00
288	1	fiber voorspanset met koffer: ja;	10,00
289	1	fiber voor/na spanhaspel omschrijving: in aluminium koffer;	10,00
290	1	waterpasinstrument SOKKA, C32, serienummer 378761, merk: SOKKA; type: C32; serienummer: 378761;	10,00
291	1	Fiber inspectie microscoop Prior, G104, serienummer 96656, merk: Prior; type: G104; serienummer: 96656; handboek aanwezig: ja; omschrijving: in kunststof koffertje;	10,00
292	1	rotorlaser HILTI, PR 16, serienummer c 27176, merk: HILTI; type: PR 16; serienummer: c 27176; omschrijving: in kunststof koffer; incompleet;	10,00
293	1	waterpas instrument NIKON, AP-7 4009, serienummer 440905, merk: NIKON; type: AP-7 4009; serienummer: 440905;	10,00
294	1	waterpas instrument SOKKISHA, B2A, serienummer 126977, merk: SOKKISHA; type: B2A; serienummer: 126977;	10,00
295	1	waterpas instrument LEICA, NA724, serienummer 18008620, merk: LEICA; type: NA724; serienummer: 18008620;	10,00
296	1	waterpas instrument LEICA, NA724, serienummer 5502573, merk: LEICA; type: NA724; serienummer: 5502573;	10,00
297	1	theodoliet LEICA, T107, serienummer T 107-01, merk: LEICA; type: T107; serienummer: T 107-01;	10,00
298	1	elektrische handzaagmachine Makita, 5903R, bouwjaar 2012, serienummer 510800G, merk: Makita; type: 5903R; jaar: 2012; serienummer: 510800G; invalzaag: ja; zaagblad : 235 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zaagblad;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
299	1	elektrische handzaagmachine Makita, 5103R, bouwjaar 2011, serienummer 61360, merk: Makita; type: 5103R; jaar: 2011; serienummer: 61360; invalzaag: ja; zaagblad : 270 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zaagblad;	10,00
300	1	betonmolen	10,00
301	1	schoonloopbak totale afmeting L: 2460 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 220 mm;	10,00
302	1	olie lekbak totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 610 mm;	10,00
303	1	olie lekbak totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10,00
304	1	olie lekbak totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10,00
305	1	olie lekbak totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
306	1	olie lekbak totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
307	1	olie lekbak totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
308	1	bouwlift/ personenlift Anc platforms, Andu 600 A, bouwjaar 1999, serienummer 13698, merk: Anc platforms; type: Andu 600 A; jaar: 1999; serienummer: 13698; tandheugel: ja; max. belasting: 600 kg; hefhoogte: 120 m; vrijstaande masthoogte: 3 m; max. masthoogte: 125 m; plateau afm. L: 1600 mm; plateau afm. B: 1000 mm; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 3400 mm; omschrijving: totale masthoogte: 40 mrt; 8 persoons; bestaande uit: 25 tandheugel opbouw elementen; lengte: 1500mm; 7 stopschakelaar schuifdeur opbouwframes en anker materiaal;	100,00
309	1	grondfrees Kubota, RS11-A, merk: Kubota; type: RS11-A; werkbreedte: 1200 mm; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: zonder aftakas;	100,00
310	1	veegmachine John Deere, merk: John Deere; omschrijving: geschikt voor john deere x 300 R zitmaaier; breedte borstel: 1100mm; v.v. opvangbak;	10,00
311	1	betonkubel 1000 Liter, type: 1000 Liter; inhoud (volume): 1000 l; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 2750 mm;	50,00
312	1	betonkubel 1000 Liter, type: 1000 Liter; inhoud (volume): 1000 l; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 2750 mm;	50,00
313	1	betonkubel 1000 Liter, type: 1000 Liter; inhoud (volume): 1000 l; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 2750 mm;	50,00
314	1	betonkubel 1500 Liter, type: 1500 Liter; inhoud (volume): 1500 l; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 2750 mm;	50,00
315	1	betonkubel 1000 Liter, type: 1000 Liter; inhoud (volume): 1000 l; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 2750 mm;	10,00
316	1	betonkubel inhoud (volume): 500 l; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
317	1	betonkubel Beco, 1000 L, merk: Beco; type: 1000 L; inhoud (volume): 1000 l; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1330 mm; totale afmeting H: 270 mm;	50,00
318	1	betonkubel Beco, 1000 L, merk: Beco; type: 1000 L; inhoud (volume): 1000 l; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1330 mm; totale afmeting H: 270 mm;	50,00
319	1	betonkubel Beco, 1000 L, merk: Beco; type: 1000 L; inhoud (volume): 1000 l; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1330 mm; totale afmeting H: 270 mm;	50,00
320	1	betonkubel Beco, 2000L, merk: Beco; type: 2000L; inhoud (volume): 2000 l; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1680 mm; totale afmeting H: 3200 mm;	50,00
321	1	personen werkbak Endenburg, STE 2, merk: Endenburg; type: STE 2; hijsvermogen: 250 kg; totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 1170 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: viersprong inbegrepen ;	50,00
322	1	personen werkbak Endenburg, STE 3, merk: Endenburg; type: STE 3; hijsvermogen: 250 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: viersprong inbegrepen ;	50,00
323	1	partij hijskettingen omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
324	1	partij hijskettingen omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
325	1	partij hijsmateriaal omschrijving: wo: harp sluitingen; hijsshaken; hijskettingen;	10,00
326	1	partij betonhaken en hijsstroppen omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
327	1	partij hijskettingen en hijsbanden omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
328	1	partij hijsmateriaal omschrijving: wo: betonhaken; harp sluitingen; platenhijsklemmen;	10,00
329	1	kraancontainer beugel omschrijving: afmeting: 1260x1300 mm;	10,00
© 330	1	kraan container Crane Container, F, merk: Crane Container; type: F; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: werklust 2000KG; inhoud: 1 m3;	10,00
© 331	1	kraan container Crane Container, F, merk: Crane Container; type: F; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: werklust 2000KG; inhoud: 1 m3;	10,00
© 332	1	kraan container Crane Container, F, merk: Crane Container; type: F; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: werklust 2000KG; inhoud: 1 m3;	10,00
© 333	1	kraan container Crane Container, F, merk: Crane Container; type: F; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: werklust 2000KG; inhoud: 1 m3;	10,00
© 334	1	kraan container Crane Container, F, merk: Crane Container; type: F; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: werklust 2000KG; inhoud: 1 m3;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 335	1	kraan container Crane Container, F, merk: Crane Container; type: F; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: werklust 2000KG; inhoud: 1 m3;	10,00
© 336	1	kraan container Crane Container, F, merk: Crane Container; type: F; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: werklust 2000KG; inhoud: 1 m3;	10,00
© 337	1	kraan container Crane Container, F, merk: Crane Container; type: F; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: werklust 2000KG; inhoud: 1 m3;	10,00
kraan containers			
© 338	31	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x2000 mm;	50,00
© 339	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x2000 mm;	50,00
© 340	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x2000 mm;	50,00
© 341	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x2000 mm;	50,00
© 342	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x2000 mm;	50,00
© 343	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x2000 mm;	50,00
bouwhekken			
344	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x2000 mm;	50,00
© 345	22	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x900 mm;	10,00
© 346	19	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x900 mm;	10,00
© 347	14	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x900 mm;	10,00
bouwhekken laagmodel			
348	1	bouwhek opslag voet gegalvaniseerd: nee; omschrijving: afmeting ca. (l x b x h): 1200x260x140 mm;	10,00
349	1	bouwhek opslag voet gegalvaniseerd: nee; omschrijving: afmeting ca. (l x b x h): 1200x260x140 mm;	10,00
350	2	ibc tank capaciteit inhoud: 1000 l; kunststof: ja; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1160 mm;	10,00
351	1	elektrische handzaagmachine Makita, 5705R, bouwjaar 2001, serienummer 19901G, merk: Makita; type: 5705R; jaar: 2001; serienummer: 19901G; invalzaag: ja; zaagblad : 190 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
352	1	waterpas instrument ShockWatch, 35MCD/75G, serienummer 126977, merk: ShockWatch; type: 35MCD/75G; serienummer: 126977;	10,00
353	1	reciprozaag RIDGID, 550-1 ELECTRONIC, bouwjaar 2008, serienummer 2127248, merk: RIDGID; type: 550-1 ELECTRONIC; jaar: 2008; serienummer: 2127248; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
354	1	reciprozaag RIDGID, 550-1 ELECTRONIC, bouwjaar 2012, serienummer 2 30262, merk: RIDGID; type: 550-1 ELECTRONIC; jaar: 2012; serienummer: 2 30262; aansluiting: 230 V;	10,00
355	1	reciprozaag RIDGID, 550-1 ELECTRONIC, bouwjaar 2013, serienummer 2 31301, merk: RIDGID; type: 550-1 ELECTRONIC; jaar: 2013; serienummer: 2 31301; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met pijpenklem;	10,00
356	1	reciprozaag RIDGID, 550-1 ELECTRONIC, bouwjaar 2012, serienummer 2 30305, merk: RIDGID; type: 550-1 ELECTRONIC; jaar: 2012; serienummer: 2 30305; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met pijpenklem;	10,00
357	1	reciprozaag HITACHI, CR 13V2, bouwjaar 2013, serienummer 730531, merk: HITACHI; type: CR 13V2; jaar: 2013; serienummer: 730531; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
358	1	reciprozaag HITACHI, CR 12V, bouwjaar 2013, serienummer S570431, merk: HITACHI; type: CR 12V; jaar: 2013; serienummer: S570431; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap: 125 mm;	10,00
359	1	blazer HITACHI, RB 40VA, bouwjaar 2008, merk: HITACHI; type: RB 40VA; jaar: 2008; aansluiting: 230 V;	10,00
360	1	haakse slijpstol HITACHI, serienummer 390060, merk: HITACHI; serienummer: 390060; schijfdiameter: 115 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
361	1	handbovenfrees HITACHI, TR-12, serienummer 510086, merk: HITACHI; type: TR-12; serienummer: 510086; freesdiepte verticaal: 70 mm; snelheid van N =: 22000 rpm; aansluiting: 230 V; omschrijving: met houten kist;	10,00
362	1	magneet boormachine METABO, merk: METABO; klopboormachine: ja; capaciteit: 13 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
363	1	roterende laser SPECTRA , Precision LL500, merk: SPECTRA ; type: Precision LL500; omschrijving: met ontvanger; adapter en statief;	10,00
364	1	krachtstroom verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5-polig; 63ah;	10,00
365	1	krachtstroom verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5-polig; 63ah;	10,00
366	1	afkortcirkelzaag onderstel DE WALT, DE 7023, merk: DE WALT; type: DE 7023;	10,00
367	1	pijpfitterstent KARSTEN, 300 5S, merk: KARSTEN; type: 300 5S; omschrijving: met softbag;	10,00
368	1	elektrische palletwagen ROCLA, TW20acp, bouwjaar 2007, serienummer 5717194, merk: ROCLA; type: TW20acp; jaar: 2007; serienummer: 5717194; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja;	100,00
369	1	verrijdbare straalketel Atlas Copco, B4B, bouwjaar 1988, serienummer 880038, merk: Atlas Copco; type: B4B; jaar: 1988; serienummer: 880038; grit: ja; omschrijving: met helm en slang;	10,00
370	1	lasmachine Fronius, TransPocket 4000 cel, serienummer 17122025, merk: Fronius; type: TransPocket 4000 cel; serienummer: 17122025; draagbaar: ja; ampère belasting: 380 A; aansluiting: 400 V;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
371	1	lasmachine Fronius, TransPocket 4000 cel, serienummer 18231667, merk: Fronius; type: TransPocket 4000 cel; serienummer: 18231667; draagbaar: ja; ampère belasting: 380 A; aansluiting: 400 V;	100,00
372	1	tafelcirkelzaagmachine METABO, TKHS 315 C 2,80 DNS, merk: METABO; type: TKHS 315 C 2,80 DNS; zaagblad : 300 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 580 mm; aansluiting: 400 V;	10,00
373	1	elektrische handboormachine METABO, BHE 20 Compact, bouwjaar 2006, merk: METABO; type: BHE 20 Compact; jaar: 2006; boorhamer: ja; capaciteit: 16 mm; vermogen: 450 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
374	1	handboormachine METABO, Sb E 751, merk: METABO; type: Sb E 751; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
375	1	handboormachine METABO, Sb E 751, bouwjaar 1999, merk: METABO; type: Sb E 751; jaar: 1999; klopboormachine: ja; capaciteit: 16 mm; vermogen: 750 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
376	1	handboormachine METABO, Sb E 655, bouwjaar 1998, merk: METABO; type: Sb E 655; jaar: 1998; klopboormachine: ja; capaciteit: 16 mm; vermogen: 705 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
377	1	handboormachine METABO, SBE 1010Plus, bouwjaar 1998, merk: METABO; type: SBE 1010Plus; jaar: 1998; klopboormachine: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 1010 W; met koffer: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
378	1	handboormachine METABO, B E S22 SB, bouwjaar 1998, merk: METABO; type: B E S22 SB; jaar: 1998; klopboormachine: nee; capaciteit: 13 mm; vermogen: 1010 W; met koffer: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
379	1	accu gereedschap BOSCH, GWI 10,8 V-LI, bouwjaar 2013, merk: BOSCH; type: GWI 10,8 V-LI; jaar: 2013; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
380	1	accu gereedschap BOSCH, GSR 18 V-LI, bouwjaar 2012, merk: BOSCH; type: GSR 18 V-LI; jaar: 2012; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: ja;	10,00
381	1	elektrische handboormachine METABO, merk: METABO; capaciteit: 13 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
382	1	handboormachine MAKITA, merk: MAKITA; capaciteit: 13 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
383	1	accu gereedschap BOSCH, GSR 18 V-LI, bouwjaar 2016, merk: BOSCH; type: GSR 18 V-LI; jaar: 2016; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: ja;	10,00
384	1	elektrische handboormachine BOSCH, GSB 20-2RE, bouwjaar 2001, merk: BOSCH; type: GSB 20-2RE; jaar: 2001; klopboormachine: ja; boor-/breekhamer: nee; vermogen: 701 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
385	1	elektrische hand slijpmachine BOSCH, GWS20-230H Professional, merk: BOSCH; type: GWS20-230H Professional; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 220 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
386	1	elektrische hand slijpmachine BOSCH, GWS 24-230 Professional, merk: BOSCH; type: GWS 24-230 Professional; schijfdiameter: 230 mm; met koffer: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
387	1	elektrische hand slijpmachine BOSCH, GWS 24-230 Professional, merk: BOSCH; type: GWS 24-230 Professional; schijfdiameter: 230 mm; met koffer: nee; aansluiting: 220 V;	10,00
388	1	pendel decoupeerzaag BOSCH, GST 159 BCE Professional, merk: BOSCH; type: GST 159 BCE Professional; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
389	1	pendel decoupeerzaag BOSCH, GST 135 BCE Professional, bouwjaar 2007, merk: BOSCH; type: GST 135 BCE Professional; jaar: 2007; zaagdiepte: 135 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
390	1	pendel decoupeerzaag BOSCH, GST 85 PBE, bouwjaar 2007, merk: BOSCH; type: GST 85 PBE; jaar: 2007; zaagdiepte: 85 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
391	1	pendel decoupeerzaag BOSCH, GST 150 BCE Professional, bouwjaar 2007, merk: BOSCH; type: GST 150 BCE Professional; jaar: 2007; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
392	1	elektrische handboormachine BOSCH, merk: BOSCH; capaciteit: 13 mm; vermogen: 450 W; aansluiting: 230 V;	10,00
393	1	pendel decoupeerzaag BOSCH, GST 135 CE Professional, bouwjaar 2008, merk: BOSCH; type: GST 135 CE Professional; jaar: 2008; zaagdiepte: 135 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
394	1	microfilter systeem BOSCH, merk: BOSCH;	10,00
395	1	microfilter systeem BOSCH, merk: BOSCH;	10,00
396	1	microfilter systeem BOSCH, merk: BOSCH;	10,00
397	1	microfilter systeem BOSCH, merk: BOSCH;	10,00
398	1	elektrische handboormachine BOSCH, serienummer GBH 226 DFR Professional, merk: BOSCH; serienummer: GBH 226 DFR Professional; klopboormachine: nee; boorhamer: ja; capaciteit: 26 mm; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
399	1	elektrische handboormachine BOSCH, serienummer GBH 2-23 REA Professional, merk: BOSCH; serienummer: GBH 2-23 REA Professional; klopboormachine: nee; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: er Microfilter system;	10,00
400	1	elektrische handslijpmachine BOSCH, GWS 850C Professional, merk: BOSCH; type: GWS 850C Professional; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
401	1	elektrische handslijpmachine BOSCH, GWS 11-125 Professional, merk: BOSCH; type: GWS 11-125 Professional; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
402	1	elektrische handslijpmachine BOSCH, GWS 11-125 Professional, merk: BOSCH; type: GWS 11-125 Professional; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
403	1	elektrische handslijpmachine BOSCH, GWS 11-125 Professional, merk: BOSCH; type: GWS 11-125 Professional; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
404	1	elektrische handslijpmachine BOSCH, GWS 11-125 Professional, merk: BOSCH; type: GWS 11-125 Professional; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 220 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
405	1	accu schroefboormachine HITACHI , DS 10DAL, bouwjaar 2015, merk: HITACHI ; type: DS 10DAL; jaar: 2015; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: nee; omschrijving: met zaklantaarn;	10,00
406	1	accu schroefboormachine HITACHI , DS 10DAL, bouwjaar 2015, merk: HITACHI ; type: DS 10DAL; jaar: 2015; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; omschrijving: met zaklantaarn;	10,00
407	1	aluminium 3-poot statief MQ196A130, type: MQ196A130;	10,00
408	1	hand hydraulische palletwagen FERM, merk: FERM; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 550 mm;	10,00
409	1	hand hydraulische palletwagen Total Lifter, merk: Total Lifter; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 540 mm;	10,00
410	1	hand hydraulische palletwagen Format, merk: Format; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10,00
411	1	hand hydraulische palletwagen BT , 2300, merk: BT ; type: 2300; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10,00
412	1	haakse accu slijptol Makita, DGA452, bouwjaar 2013, merk: Makita; type: DGA452; jaar: 2013; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; omschrijving: cap: 125mm;	10,00
413	1	haakse accu slijptol Makita, DGA508, bouwjaar 2016, merk: Makita; type: DGA508; jaar: 2016; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; omschrijving: cap: 125 mm;	10,00
414	1	haakse accu slijptol Makita, DGA508, bouwjaar 2016, merk: Makita; type: DGA508; jaar: 2016; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; omschrijving: cap: 125 mm;	10,00
415	1	haakse accu slijptol Makita, DGA508, bouwjaar 2016, merk: Makita; type: DGA508; jaar: 2016; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; omschrijving: cap: 125mm;	10,00
416	1	Accu moeraanzetter MAKITA, DTW450, bouwjaar 2014, merk: MAKITA; type: DTW450; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: nee;	10,00
417	1	haakse accu slijptol Makita, DGA505, bouwjaar 2015, merk: Makita; type: DGA505; jaar: 2015; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; omschrijving: cap: 125mm;	10,00
418	1	Accu moeraanzetter MAKITA, DTW450, merk: MAKITA; type: DTW450; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: nee;	10,00
419	1	haakse accu slijptol MAKITA, DGA505, bouwjaar 2016, merk: MAKITA; type: DGA505; jaar: 2016; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; omschrijving: cap: 125mm;	10,00
420	1	reciprozaag MAKITA, JR 3070CT, bouwjaar 2015, merk: MAKITA; type: JR 3070CT; jaar: 2015; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 1510 watt;	10,00
421	1	reciprozaag MAKITA, JR 3070CT, bouwjaar 2016, merk: MAKITA; type: JR 3070CT; jaar: 2016; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 1510 watt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
422	1	reciprozaag MAKITA, JR 3070CT, bouwjaar 2016, merk: MAKITA; type: JR 3070CT; jaar: 2016; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 1510 watt;	10,00
423	1	reciprozaag MAKITA, JR 3070CT, bouwjaar 2017, merk: MAKITA; type: JR 3070CT; jaar: 2017; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 1510 watt;	10,00
424	1	reciprozaag MAKITA, JR 3050T, bouwjaar 2007, merk: MAKITA; type: JR 3050T; jaar: 2007; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 1010 watt;	10,00
425	1	mobiele HF omvormer met betontrilnaald	10,00
426	1	mobiele HF omvormer met betontrilnaald	10,00
427	1	accu schroef/boormachine MAKITA, DDF481, bouwjaar 2017, merk: MAKITA; type: DDF481; jaar: 2017; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
428	1	accu schroef/boormachine MAKITA, DDF459, bouwjaar 2015, merk: MAKITA; type: DDF459; jaar: 2015; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
429	1	accu pendeldecoupeerzaag MAKITA, DJV182, merk: MAKITA; type: DJV182; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
430	1	accu schroef/boormachine MAKITA, DDF458, bouwjaar 2015, merk: MAKITA; type: DDF458; jaar: 2015; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
431	1	accu pendeldecoupeerzaag MAKITA, DJV182, bouwjaar 2014, merk: MAKITA; type: DJV182; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
432	1	accu schroef/boormachine MAKITA, DDF458, merk: MAKITA; type: DDF458; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
433	1	accu pendeldecoupeerzaag MAKITA, DJV182, merk: MAKITA; type: DJV182; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
434	1	accu schroef/boormachine MAKITA, DDF458, merk: MAKITA; type: DDF458; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
435	1	accu pendeldecoupeerzaag MAKITA, DJV182, merk: MAKITA; type: DJV182; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
436	1	accu schroef/boormachine MAKITA, DDF480, bouwjaar 2016, merk: MAKITA; type: DDF480; jaar: 2016; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
437	1	accu pendeldecoupeerzaag MAKITA, DJV182, merk: MAKITA; type: DJV182; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
438	1	accu schroef/boormachine MAKITA, DDF480, bouwjaar 2016, merk: MAKITA; type: DDF480; jaar: 2016; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
439	1	accu pendeldecoupeerzaag MAKITA, BJV180, bouwjaar 2008, merk: MAKITA; type: BJV180; jaar: 2008; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
440	1	accu schroef/boormachine MAKITA, DDF480, bouwjaar 2014, merk: MAKITA; type: DDF480; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
441	1	accu schroef/boormachine MAKITA, DDF458, merk: MAKITA; type: DDF458; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
442	1	accu schroef/boormachine MAKITA, BDF451, merk: MAKITA; type: BDF451; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
443	1	accu boorhamer MAKITA, DHR243, bouwjaar 2014, merk: MAKITA; type: DHR243; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met microfilter systeem;	10,00
444	1	accu boorhamer MAKITA, DHR242, bouwjaar 2014, merk: MAKITA; type: DHR242; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met microfilter systeem;	10,00
445	1	stofzuiger Nilfisk , Buddy II 18, merk: Nilfisk ; type: Buddy II 18; vermogen: 1250 W; nat/droog zuiger: ja; omschrijving: 220 volt;	10,00
446	1	ladder ALTREX, Varitrex Teleprof, merk: ALTREX; type: Varitrex Teleprof; aluminium: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: V.v. 2x8 sporten; Max hoogte: 1,95 mrt ;	10,00
447	1	ladder ALTREX, Varitrex Teleprof, merk: ALTREX; type: Varitrex Teleprof; aluminium: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: V.v. 2x8 sporten; Max hoogte: 1,95 mrt ;	10,00
448	1	ladder ALTREX, Varitrex Teleprof, merk: ALTREX; type: Varitrex Teleprof; aluminium: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: V.v. 2x8 sporten; Max hoogte: 1,95 mrt ;	10,00
449	1	ladder ALTREX, Varitrex Teleprof, merk: ALTREX; type: Varitrex Teleprof; aluminium: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: V.v. 2x8 sporten; Max hoogte: 1,95 mrt ;	10,00
450	1	ladder ALTREX, Varitrex Teleprof, merk: ALTREX; type: Varitrex Teleprof; aluminium: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: V.v. 2x8 sporten; Max hoogte: 1,95 mrt ;	10,00
451	1	ladder ALTREX, Varitrex Teleprof, merk: ALTREX; type: Varitrex Teleprof; aluminium: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: V.v. 2x8 sporten; Max hoogte: 1,95 mrt ;	10,00
452	1	ladder ALTREX, Varitrex Teleprof, merk: ALTREX; type: Varitrex Teleprof; aluminium: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: V.v. 2x8 sporten; Max hoogte: 1,95 mrt ;	10,00
453	1	zaaggeleider Festool, FS 1400/2, merk: Festool; type: FS 1400/2;	10,00
454	1	zaaggeleider Festool, FS 1400/2, merk: Festool; type: FS 1400/2;	10,00
455	1	accu boorhamer MAKITA, BHR242, bouwjaar 2012, merk: MAKITA; type: BHR242; jaar: 2012; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met afzuigsysteem; model DX01;	10,00
456	1	accu boorhamer MAKITA, BHR242, bouwjaar 2013, merk: MAKITA; type: BHR242; jaar: 2013; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met afzuigsysteem; model DX02;	10,00
457	1	accu boorhamer MAKITA, BHR242, bouwjaar 2013, merk: MAKITA; type: BHR242; jaar: 2013; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met afzuigsysteem; model DX02;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
458	1	accu boorhamer MAKITA, BHR242, bouwjaar 2013, merk: MAKITA; type: BHR242; jaar: 2013; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met afzuigsysteem; model DX02;	10,00
459	1	accu boorhamer MAKITA, BHR242, bouwjaar 2012, merk: MAKITA; type: BHR242; jaar: 2012; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met afzuigsysteem; model DX02;	10,00
460	1	accu boorhamer MAKITA, BHR242, bouwjaar 2013, merk: MAKITA; type: BHR242; jaar: 2013; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met afzuigsysteem; model DX02;	10,00
461	1	accu boorhamer MAKITA, BHR242, bouwjaar 2012, merk: MAKITA; type: BHR242; jaar: 2012; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met afzuigsysteem; model DX02;	10,00
462	1	industriële stofzuiger STARMIX, NSG, merk: STARMIX; type: NSG; vermogen: 1400 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
463	1	industriële stofzuiger STARMIX, NSG, merk: STARMIX; type: NSG; vermogen: 1400 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
464	1	industriële stofzuiger GHIBLI, AS 7, serienummer 005202, merk: GHIBLI; type: AS 7; serienummer: 005202; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
465	1	stofzuiger mondstuk omschrijving: werkbreedte: 700 mm;	10,00
466	1	stofzuiger De Walt, DC 500 -QW, merk: De Walt; type: DC 500 -QW; vermogen: 300 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
467	1	Accu stofzuiger De Walt, DCV582, merk: De Walt; type: DCV582; vermogen: 300 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 18 V; omschrijving: met accu lader;	10,00
468	1	accu boorhamer MAKITA, BHR242, bouwjaar 2015, merk: MAKITA; type: BHR242; jaar: 2015; voltage: 18 V; accu lader: nee; met koffer: nee; omschrijving: met afzuigsysteem; model DX01; zonder lader;	10,00
469	1	accu lader MAKITA, DC18RA, merk: MAKITA; type: DC18RA; voltage: 18 V;	10,00
470	1	multitool Fein, FMM350Q, bouwjaar 2015, merk: Fein; type: FMM350Q; jaar: 2015; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
471	1	handschaafmachine FESTOOL, EHL 65E, merk: FESTOOL; type: EHL 65E; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: verm: 720 watt;	10,00
472	1	elektrische handzaagmachine FESTOOL, TS 55 EBQ, bouwjaar 2012, merk: FESTOOL; type: TS 55 EBQ; jaar: 2012; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
473	1	elektrische handzaagmachine FESTOOL, TS 55 EBQ, bouwjaar 2010, merk: FESTOOL; type: TS 55 EBQ; jaar: 2010; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
474	1	elektrische handzaagmachine FESTOOL, TS 55 EBQ, bouwjaar 2008, merk: FESTOOL; type: TS 55 EBQ; jaar: 2008; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
475	1	elektrische handzaagmachine FESTOOL, TS 55 EBQ, merk: FESTOOL; type: TS 55 EBQ; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
476	1	elektrische handzaagmachine FESTOOL, TS 55 EBQ, bouwjaar 2008, merk: FESTOOL; type: TS 55 EBQ; jaar: 2008; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
477	1	elektrische handzaagmachine FESTOOL, TS 55 EBQ, bouwjaar 2012, merk: FESTOOL; type: TS 55 EBQ; jaar: 2012; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
478	1	elektrische handzaagmachine FESTOOL, TS 55 EBQ, bouwjaar 2011, merk: FESTOOL; type: TS 55 EBQ; jaar: 2011; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
479	1	elektrische handzaagmachine FESTOOL, TS 55 EBQ, bouwjaar 2012, merk: FESTOOL; type: TS 55 EBQ; jaar: 2012; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
480	1	zaaggeleider Festool, FS 1400/2, merk: Festool; type: FS 1400/2;	10,00
481	1	stofzuiger Nilfisk , merk: Nilfisk ; omschrijving: 220 volt;	10,00
482	1	stofzuiger FESTOOL, CTM 36 E AC HD AUTOclean, merk: FESTOOL; type: CTM 36 E AC HD AUTOclean; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: 220 volt;	10,00
483	1	stofzuiger FESTOOL, CTM 36 E AC HD AUTOclean, merk: FESTOOL; type: CTM 36 E AC HD AUTOclean; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: 220 volt;	10,00
484	1	industriële stofzuiger METABO, ASA 32, merk: METABO; type: ASA 32; vermogen: 1200 W; aansluiting: 220 V;	10,00
485	1	stofzuiger CSU, merk: CSU; vermogen: 1200 W; aansluiting: 220 V;	10,00
486	1	Industriële stofzuiger DIBO, TOP LINE, bouwjaar 2006, merk: DIBO; type: TOP LINE; jaar: 2006; vermogen: 1100 W; aansluiting: 220 V; omschrijving: 1 wielje manco;	10,00
487	1	industriële stofzuiger stopcontact: ja;	10,00
488	1	compact reinigingssysteem KERSTAR, PCV1, merk: KERSTAR; type: PCV1; vermogen: 1000 W; aansluiting: 220 V;	10,00
489	1	compact reinigingssysteem KERSTAR, PCV1, merk: KERSTAR; type: PCV1; vermogen: 1000 W; aansluiting: 220 V;	10,00
490	1	compact reinigingssysteem KERSTAR, PCV1, merk: KERSTAR; type: PCV1; vermogen: 1000 W; aansluiting: 220 V;	10,00
491	1	industriële stofzuiger GHIBLI, AS 27 P, merk: GHIBLI; type: AS 27 P; vermogen: 1150 W; aansluiting: 220 V;	10,00
492	1	accu boorhamer HILTI , TE 6-A36, serienummer 193478, merk: HILTI ; type: TE 6-A36; serienummer: 193478; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met afzuig filtersysteem;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
493	1	accu boorhamer HILTI , TE 6A36, merk: HILTI ; type: TE 6A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met afzuig filtersysteem;	10,00
494	1	accu boorhamer HILTI , TE 6-A36, serienummer 260847, merk: HILTI ; type: TE 6-A36; serienummer: 260847; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
495	1	accu boorhamer HILTI , TE 6-A36, merk: HILTI ; type: TE 6-A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
496	1	accu boorhamer HILTI , TE 6-A36, merk: HILTI ; type: TE 6-A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
497	1	accu boorhamer HILTI , TE 6-A36, merk: HILTI ; type: TE 6-A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
498	1	accu boorhamer HILTI , TE 6-A36, serienummer 374436, merk: HILTI ; type: TE 6-A36; serienummer: 374436; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
499	1	accu boorhamer HILTI , TE 6-A36, serienummer 247092, merk: HILTI ; type: TE 6-A36; serienummer: 247092; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
500	1	stofmodule HILTI, TE DRS-6-A, merk: HILTI; type: TE DRS-6-A; met koffer: ja;	10,00
501	1	lichtmast aanhangwagen Tower Light, Superlight VT1, merk: Tower Light; type: Superlight VT1; kenteken: WR-FG-08; aantal assen: 1; omschrijving: uitschuifbare lichtmast aanhanger; v.v. 4x gasontlading lamp; kubota dieselmotor; start en functioneert naar behoren;	100,00
502	1	lichtmast aanhangwagen Tower Light, Superlight VT1, merk: Tower Light; type: Superlight VT1; kenteken: WR-FG-06; aantal assen: 1; omschrijving: uitschuifbare lichtmast aanhanger; v.v. 4x gasontlading lamp; kubota dieselmotor; start en functioneert naar behoren;	100,00
503	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00
504	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00
505	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 6; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x800 mm;	10,00
506	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00
507	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00
508	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00
509	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
510	1	bouw aansluitkast Merz, merk: Merz; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00
511	1	bouw aansluitkast Merz, merk: Merz; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00
512	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00
513	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00
514	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00
515	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00
516	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00
517	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00
518	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00
519	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00
520	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00
521	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00
522	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10,00
523	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x110 mm;	10,00
524	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 1000x800x1600 mm;	10,00
525	1	steigerjuk opslagframe omschrijving: afmeting: 1670x1670 mm;	10,00
526	1	partij steigerjukken omschrijving: afmeting (lxh): 1600x1400;	10,00
527	1	partij steigerjukken omschrijving: afmeting (lxh): 1600x1400;	10,00
528	1	partij keukenbladen en sanitair omschrijving: in diverse varianten ;	10,00
529	1	partij beveiliging klemleuninghouders	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
530	1	partij beveiliging klemleuninghouders	10,00
531	1	partij bekistingsklemmen	10,00
532	1	lichtmast omschrijving: betonnen voet inbegrepen (lxb): 1220x1220; lengte ca.: 7500mm; materiaal: staal;	10,00
533	1	hijsevenaar hijssvermogen: 2000 kg; omschrijving: lengte ca.: 3200mm;	10,00
534	1	partij kabelbruggen	10,00
535	1	partij jukken omschrijving: stelling juk; H juk; bekistingsjuk; breedte; 550 mm;	10,00
536	1	partij steigermateriaal omschrijving: diverse soorten; partij bouwstempel; steigerconsoles;	10,00
537	1	partij steigerconsoles omschrijving: diverse soorten; steigerplank verlengers;	10,00
538	17	dranghekken omschrijving: diverse soorten; steigerplank verlengers;	10,00
539	4	dranghekken omschrijving: diverse soorten; steigerplank verlengers;	10,00
540	1	zit gazonmaaier Toro, Frontmaaier, merk: Toro; type: Frontmaaier; brandstofsoort: benzine; omschrijving: breedte maaidek: 1300mm; v.v. hydrostaat aandrijving; defect;	10,00
541	1	mobiele diesel opslagtank Steenbergen, CID 039, merk: Steenbergen; type: CID 039; staal: ja; capaciteit inhoud: 390 l; mangat: ja; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: kiwa;	50,00
542	1	mobiele diesel opslagtank Steenbergen, CID 039, merk: Steenbergen; type: CID 039; staal: ja; capaciteit inhoud: 390 l; mangat: ja; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: kiwa;	50,00
543	1	mobiele diesel opslagtank Steenbergen, CID 039, merk: Steenbergen; type: CID 039; staal: ja; capaciteit inhoud: 390 l; mangat: ja; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: kiwa;	50,00
544	1	mobiele diesel opslagtank Steenbergen, CID 039, merk: Steenbergen; type: CID 039; staal: ja; capaciteit inhoud: 390 l; mangat: ja; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: kiwa;	50,00
545	1	mobiele diesel opslagtank Steenbergen, CID 039, merk: Steenbergen; type: CID 039; staal: ja; capaciteit inhoud: 390 l; mangat: ja; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: kiwa;	50,00
546	1	set sneeuwkettingen Pewag, SL 67 3, merk: Pewag; type: SL 67 3;	10,00
547	1	mobiele diesel opslagtank staal: ja; capaciteit inhoud: 390 l; mangat: ja; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. 4x hijsoog;	50,00
548	1	mobiele diesel opslagtank staal: ja; capaciteit inhoud: 390 l; mangat: ja; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. 4x hijsoog;	50,00
549	1	mobiele diesel opslagtank staal: ja; capaciteit inhoud: 390 l; mangat: ja; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. 4x hijsoog;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
550	1	mobiele diesel opslagtank staal: ja; capaciteit inhoud: 400 l; mangat: ja; dubbelwandig: nee; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: v.v. 4x hijssoog;	50,00
551	1	mobiele diesel opslagtank staal: ja; capaciteit inhoud: 400 l; mangat: ja; dubbelwandig: nee; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: v.v. 4x hijssoog;	50,00
552	1	mobiele diesel opslagtank staal: ja; capaciteit inhoud: 400 l; mangat: ja; dubbelwandig: nee; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: v.v. 4x hijssoog;	50,00
553	1	brandstof opslagtank staal: ja; capaciteit inhoud: 200 l; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
554	1	sputunit voor ontkistingsmiddelen SprayRix , CPH, merk: SprayRix ; type: CPH; totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1520 mm; omschrijving: v.v. 4x hijssoog; compressor; haspel;	50,00
555	1	sputunit voor ontkistingsmiddelen SprayRix , CPH, merk: SprayRix ; type: CPH; totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1520 mm; omschrijving: v.v. 4x hijssoog; compressor; haspel;	50,00
556	1	sputunit voor ontkistingsmiddelen SprayRix , CPH, merk: SprayRix ; type: CPH; totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1520 mm; omschrijving: v.v. 4x hijssoog; compressor; haspel;	50,00
557	1	mobiele diesel opslagtank Tolsma, merk: Tolsma; staal: ja; mangat: ja; dubbelwandig: ja; gewicht: 449 kg; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: inhoud: 0.995 m3; v.v. 4x hijssoog;	50,00
558	1	mobiele diesel opslagtank staal: ja; mangat: ja; dubbelwandig: nee; totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: v.v. 4x hijssoog;	50,00
559	1	mobiele diesel opslagtank staal: ja; mangat: ja; dubbelwandig: nee; totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: v.v. 4x hijssoog;	50,00
560	1	mobiele diesel opslagtank Jacobi Tanks, merk: Jacobi Tanks; staal: ja; mangat: ja; dubbelwandig: nee; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. 2x hijssoog; inhoud: 12 m3;	50,00
561	1	mobiele diesel opslagtank staal: ja; capaciteit inhoud: 2000 l; mangat: ja; dubbelwandig: nee; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. 2x hijssoog;	50,00
562	1	stofmodule HILTI, TE DRS-6-A, merk: HILTI; type: TE DRS-6-A; met koffer: ja;	10,00
563	1	stofmodule HILTI, TE DRS-6-A, merk: HILTI; type: TE DRS-6-A; met koffer: ja;	10,00
564	1	stofmodule HILTI, TE DRS-6-A, merk: HILTI; type: TE DRS-6-A; met koffer: ja;	10,00
565	1	boorhamer HILTI, TE 16, merk: HILTI; type: TE 16; boorhamer: ja; capaciteit: 28 mm; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
566	1	boorhamer HILTI, TE 7, merk: HILTI; type: TE 7; boorhamer: ja; capaciteit: 24 mm; vermogen: 710 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
567	1	stofmodule HILTI, TE DRS-M, merk: HILTI; type: TE DRS-M; met koffer: nee;	10,00
568	2	stofmodules HILTI, TE DRS-6-A, merk: HILTI; type: TE DRS-6-A; met koffer: nee;	10,00
569	1	boorhamer HILTI, TE 30, merk: HILTI; type: TE 30; capaciteit: 28 mm; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
570	1	stofmodule HILTI, TE DRS-4-A, merk: HILTI; type: TE DRS-4-A; met koffer: nee;	10,00
571	1	stofmodule HILTI, TE DRS-M, merk: HILTI; type: TE DRS-M; met koffer: nee;	10,00
572	1	stofmodule HILTI, TE DRS-M, merk: HILTI; type: TE DRS-M; met koffer: nee;	10,00
573	1	boorkolom vacuüm pomp HILTI, DD VP-U, merk: HILTI; type: DD VP-U; vermogen: 450 W; aansluiting: 230 V;	10,00
574	1	stofmodule HILTI, TE DRS-M, merk: HILTI; type: TE DRS-M; met koffer: nee;	10,00
575	1	stofmodule HILTI, TE DRS-M, merk: HILTI; type: TE DRS-M; met koffer: nee;	10,00
576	1	industriële stofzuiger PROTOOL, VCP 260 E-M AC Auto Clean, merk: PROTOOL; type: VCP 260 E-M AC Auto Clean; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
577	1	industriële stofzuiger PROTOOL, VCP 260 E-M AC Auto Clean, merk: PROTOOL; type: VCP 260 E-M AC Auto Clean; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
578	1	industriële stofzuiger PROTOOL, VCP 260 E-M AC Auto Clean, merk: PROTOOL; type: VCP 260 E-M AC Auto Clean; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
579	1	industriële stofzuiger PROTOOL, VCP 260 E-M AC Auto Clean, merk: PROTOOL; type: VCP 260 E-M AC Auto Clean; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
580	1	industriële stofzuiger PROTOOL, VCP 260 E-M AC Auto Clean, merk: PROTOOL; type: VCP 260 E-M AC Auto Clean; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
581	1	industriële stofzuiger PROTOOL, VCP 260 E-M AC Auto Clean, merk: PROTOOL; type: VCP 260 E-M AC Auto Clean; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
582	1	industriële stofzuiger PROTOOL, VCP 260 E-M AC Auto Clean, merk: PROTOOL; type: VCP 260 E-M AC Auto Clean; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
583	1	industriële stofzuiger PROTOOL, VCP 260 E-M AC Auto Clean, merk: PROTOOL; type: VCP 260 E-M AC Auto Clean; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10,00
584	1	waterpomp HILTI, merk: HILTI; omschrijving: volume inhoud: 13,7 liter;	10,00
585	1	diamantboormachine HILTI, DD 130, merk: HILTI; type: DD 130; capaciteit: 152 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: met 8 diamant kroonbladen;wo: diam: 42 x L350 mm; 14 X L150 mm;	10,00
586	1	industriële stofzuiger GHIBLI, AS 59 IK, merk: GHIBLI; type: AS 59 IK; vermogen: 1900 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap: 56 ltr;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
587	1	industriële stofzuiger GHIBLI, AS 400I, merk: GHIBLI; type: AS 400I; vermogen: 1200 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap: 35 ltr;	10,00
588	1	industriële stofzuiger STARMIX, IS, merk: STARMIX; type: IS; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
589	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 5-40, merk: Bosch; type: GBH 5-40; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. sds aansluiting;	10,00
590	1	lasbrander set Loosco, merk: Loosco;	10,00
591	1	bouwlamp	10,00
592	1	bouwlamp	10,00
593	2	bouwlamp	10,00
594	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
595	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
596	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
597	1	pneumatische slagmoersleutel Teco, merk: Teco;	10,00
598	1	pneumatische slagmoersleutel Teco, merk: Teco;	10,00
599	1	pneumatische slagmoersleutel Teco, merk: Teco;	10,00
600	1	pneumatische slagmoersleutel Teco, merk: Teco;	10,00
601	1	pneumatische slagmoersleutel Teco, merk: Teco;	10,00
602	1	wringijzer M18-42, type: M18-42;	10,00
603	1	actuator Kinetrol, 073F120, merk: Kinetrol; type: 073F120; omschrijving: ongebruikt ;	10,00
604	1	oscillator	10,00
605	3	spanning tang Elcontrol, merk: Elcontrol; omschrijving: 1000A; 1V; rol signaaldraad inbegrepen ;	10,00
606	4	zaagbladen omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
607	1	voltage controler Brown Boveri, CHB, serienummer B 87064, merk: Brown Boveri; type: CHB; serienummer: B 87064;	10,00
608	1	verlengkabel	10,00
609	1	behangafstoomapparaat LMB, type: LMB; aansluiting: 230 V;	10,00
610	1	hogedrukreiniger Karcher, K 3.20, merk: Karcher; type: K 3.20;	10,00
611	1	hogedruk vet tubes Perma, SF02 Grease, merk: Perma; type: SF02 Grease;	10,00
612	1	lastoebehoren	10,00
613	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
614	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja;	10,00
615	1	persmachine Elpress , P700, merk: Elpress ; type: P700; capaciteit: 7 t; handbediend: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: in koffer;	10,00
616	1	verlengkabel Krachtstroom, type: Krachtstroom; aansluiting: 400 V;	10,00
617	5	pijptang	10,00
618	1	kettingzaag Husqvarna, 45, merk: Husqvarna; type: 45; omschrijving: zaagblad lengte: 380mm;	10,00
619	1	doorslijper Stihl, TS 460, merk: Stihl; type: TS 460; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: blad ø: 300mm;	10,00
620	1	doorslijper Stihl, TS 460, merk: Stihl; type: TS 460; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: blad ø: 300mm;	10,00
621	1	doorslijper Clipper, merk: Clipper; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: blad ø: 300mm toepasbaar;	10,00
622	1	doorslijper Stihl, merk: Stihl; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: blad ø: 300mm toepasbaar;	10,00
623	1	doorslijper Stihl, TS760 AV, merk: Stihl; type: TS760 AV; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: blad ø: 300mm toepasbaar ;	10,00
624	1	kettingzaag Stihl, Ms 170, merk: Stihl; type: Ms 170; zaagblad afm. B: 30 mm; brandstofsoort: Benzine;	10,00
625	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja;	10,00
626	1	verlengkabel	10,00
627	1	partij elektrische boormachines omschrijving: diverse merken;	10,00
628	4	acculader	10,00
629	1	pneumatische breekhamer Atlas Copco, merk: Atlas Copco;	10,00
630	1	momentsleutel	10,00
631	1	verfspuit Graco, FineFinisch, merk: Graco; type: FineFinisch; omschrijving: v.v. koffer en spuitpistool ;	10,00
632	1	lastoebehoren omschrijving: w.o. diverse spatglazen;	10,00
633	1	lastoebehoren omschrijving: w.o. diverse las torch; kabels;	10,00
634	1	montage en bevestigingspray omschrijving: diverse soorten;	10,00
635	1	slijpschijven omschrijving: diverse slijpstenen;	10,00
636	1	lasdraad omschrijving: diverse soorten;	10,00
637	1	verlengkabel aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
638	1	bosmaaier Husqvarna, 128R, merk: Husqvarna; type: 128R; brandstofsoort: 2 takt;	10,00
639	1	potkrik	10,00
640	1	gazonmaaier Toro, merk: Toro; werkbreedte: 530 mm; maaihoogte verstelling: ja; brandstofsoort: 4 takt;	10,00
641	1	gazonmaaier werkbreedte: 530 mm; maaihoogte verstelling: ja; brandstofsoort: 4 takt;	10,00
642	1	las elektroden droogkastje	10,00
643	1	partij drukregelaars omschrijving: diverse reduceer filters; anologe meters;	10,00
644	1	vaten opslagkast Vanas, WSP-2SKKS, merk: Vanas; type: WSP-2SKKS; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: inhoud inbegrepen ;	10,00
645	1	partij magazijnbakken	10,00
646	1	partij magazijnbakken	10,00
647	1	zit gazonmaaier Stiga, Park, merk: Stiga; type: Park; werkbreedte: 110 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: mulchmaaier;	50,00
648	1	zuigercompressor Votex, Honda, merk: Votex; type: Honda;	10,00
649	1	partij bouwlampen TL lamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: gasdicht;	10,00
650	1	brandwerende kast totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: geen sleutel aanwezig;	10,00
651	1	zit gazonmaaier Stiga, Primo, merk: Stiga; type: Primo; werkbreedte: 800 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: motor gaat rond;	50,00
652	1	gazonmaaier Honda, HRB475, merk: Honda; type: HRB475; werkbreedte: 42 mm; maaihoogte verstelling: ja; brandstofsoort: 4 takt;	10,00
653	1	kooimaaier Ransomes, 51 super Certes, merk: Ransomes; type: 51 super Certes; werkbreedte: 42 mm; maaihoogte verstelling: ja; brandstofsoort: 4 takt;	10,00
654	1	gazonmaaier Honda, merk: Honda; werkbreedte: 42 mm; maaihoogte verstelling: ja; brandstofsoort: 4 takt;	10,00
655	1	bladblazer KWH, 960, bouwjaar 1996, merk: KWH; type: 960; jaar: 1996; brandstofsoort: Benzine;	10,00
656	1	werkplaatskast Stumpf, merk: Stumpf; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
657	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
658	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
659	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
660	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
661	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
662	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
663	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
664	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
665	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
666	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
667	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
668	1	kettingtakel Elephant, Super-100, merk: Elephant; type: Super-100; hijsvermogen: 3100 kg;	10,00
669	1	afzuigapparaat omschrijving: in kist;	10,00
670	1	waterpomp Hidels Pump, SEH-25H, merk: Hidels Pump; type: SEH-25H; vermogen: 1,8 kW; capaciteit: 8100 l/hr; H-max.: 43 m; omschrijving: Ø aansluiting 25 mm; v.v. "Honda" benzinemotor; type GXH 50;	50,00
671	1	ventilator Jectair, 3-HP, merk: Jectair; type: 3-HP; omschrijving: cap. 3.160 m3/h.;	10,00
672	1	bouwlamp Keraf, merk: Keraf; halogeen: ja; vermogen: 1000 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V;	10,00
673	1	bouwlamp Keraf, merk: Keraf; halogeen: ja; vermogen: 1000 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V;	10,00
674	1	heteluchtkanon Remko, PGM 30 E, merk: Remko; type: PGM 30 E; omschrijving: cap. 800 m3/h.; 230 V;	10,00
675	1	heteluchtkanon Remko, PGM 30 E, merk: Remko; type: PGM 30 E; omschrijving: cap. 800 m3/h.; 230 V;	10,00
676	1	heteluchtkanon Remko, PGM 30 E, merk: Remko; type: PGM 30 E; omschrijving: cap. 800 m3/h.; 230 V;	10,00
677	1	heteluchtkanon Remko, PGM 30 E, merk: Remko; type: PGM 30 E; omschrijving: cap. 800 m3/h.; 230 V;	10,00
678	1	heteluchtkanon Remko, PGM 60 E, merk: Remko; type: PGM 60 E; omschrijving: cap. 1450 m3/h.; 230 V;	10,00
679	1	krachtstroomkabel aansluiting: 400 V;	10,00
680	1	heteluchtkanon Remko, PGM 60 E, merk: Remko; type: PGM 60 E; omschrijving: cap. 1450 m3/h.; 230 V;	10,00
681	1	pijpbevroozingssysteem Rothenberger, Rofrost Turbo, merk: Rothenberger; type: Rofrost Turbo; omschrijving: in kist (incompleteet);	10,00
682	1	bladblazer Husqvarna, merk: Husqvarna; brandstofmotor aangedreven: ja;	10,00
683	1	krachtstroomkabel aansluiting: 400 V;	10,00
684	1	krachtstroomkabel aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
685	1	partij TL armaturen Bos, Tubelight, merk: Bos; type: Tubelight; totale afmeting L: 670 mm; omschrijving: 42 Volt; ; totaal ca. 28 stuks; in palletbox;	10,00
686	1	hand hydraulische palletwagen Pfaff, merk: Pfaff; hefvermogen: 3000 kg; leplengte: 1150 mm;	10,00
687	1	grondboor Stihl, FS 560 C, merk: Stihl; type: FS 560 C; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: incl. statief;	10,00
688	1	trilstamper Bomag, BT 60/4, merk: Bomag; type: BT 60/4; afmeting voet L: 270 mm; afmeting voet B: 340 mm; merk motor: Honda; type GX100; brandstofsoort: Benzine;	50,00
689	1	trilstamper Ulbo, UBZ 60, merk: Ulbo; type: UBZ 60; bedrijfsgewicht: 64 kg; afmeting voet L: 260 mm; afmeting voet B: 350 mm; merk motor: Honda; type GX120; motorvermogen: 3 kW; brandstofsoort: Benzine;	50,00
690	1	hogedrukreiniger Stihl, RE 128 Plus, merk: Stihl; type: RE 128 Plus; max. werkdruk: 135 bar; capaciteit: 420 l/hr; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 20 kg;	10,00
691	1	accu boorhamer Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00
692	1	schakelaar handgereedschapset delig: 7;	10,00
693	1	kettingzaag Husqvarna, 142, merk: Husqvarna; type: 142; brandstofsoort: Benzine;	10,00
694	1	kettingzaag Husqvarna, 36, merk: Husqvarna; type: 36; brandstofsoort: Benzine;	10,00
695	7	diverse afstandsbedieningen	10,00
696	1	radio zender/ontvanger set Hbc Radiomatic, Geo, merk: Hbc Radiomatic; type: Geo;	10,00
697	2	pijpsnijder Ridgid, merk: Ridgid;	10,00
698	1	2-steens slijpmachine Creusen, merk: Creusen; omschrijving: 230 Volt;	10,00
699	1	kettingtakel Konecranes, merk: Konecranes; hijsvermogen: 125 kg;	10,00
700	1	snijbrander autogeen: ja; omschrijving: in stalen koffer;	10,00
701	3	diverse lashandschoenen	10,00
702	1	rioollaser Spectra, DG511, merk: Spectra; type: DG511;	50,00
703	1	stofafzuig adapter set Dewalt, merk: Dewalt; met koffer: ja;	10,00
704	1	stofafzuig adapter set Dewalt, merk: Dewalt; met koffer: ja;	10,00
705	4	diverse kraan afstandsbedieningen	10,00
706	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
707	1	rioollaser QBL, QL 150D, merk: QBL; type: QL 150D; omschrijving: incl. diverse toebehoren in koffer;	50,00
708	1	kettingzaag Stihl, MS211C, merk: Stihl; type: MS211C; brandstofsoort: Benzine;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
709	1	benzinemotor Honda, GX 160, merk: Honda; type: GX 160;	10,00
710	1	waterpomp capaciteit: 9000 l/hr; H-max.: 38 m; omschrijving: v.v. "Honda" benzinemotor; type G100;	10,00
711	1	heater Andrews, DE 25, merk: Andrews; type: DE 25; vermogen: 3 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
712	1	heater Eurom, EK 15002, merk: Eurom; type: EK 15002; vermogen: 10 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
713	1	heater Ramco, BX, merk: Ramco; type: BX; vermogen: 15 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
714	1	heater Master, B15-IT, merk: Master; type: B15-IT; vermogen: 15 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
715	1	dompelpomp Robu Pumpe, JS-250SV, merk: Robu Pumpe; type: JS-250SV; vermogen: 0,5 kW; capaciteit: 12000 l/hr; aansluiting: 230 V;	10,00
716	1	diamantboor afmeting H: 450 mm; omschrijving: Ø 150 mm;	10,00
717	2	lastoorts Fronius, AW5000, merk: Fronius; type: AW5000; mig type: ja;	10,00
718	2	diverse lastoortsen mig type: nee;	10,00
719	2	ademplucht filters Contracor, merk: Contracor;	10,00
720	1	acculader Ferve, F-2608, merk: Ferve; type: F-2608; voltage: 12/24 V; laadstroom: 8 A; aansluiting: 230 V;	10,00
721	1	slanghaspel lucht haspel: ja; wandmontage: ja;	10,00
722	1	slanghaspel lucht haspel: ja; wandmontage: ja;	10,00
723	1	gazonmaaier Wolf, TE 30 CK, merk: Wolf; type: TE 30 CK; omschrijving: werkbreedte 300 mm; 0,7 kW; 230 Volt;	10,00
724	1	mobiele stofafzuiger HBM, HBM100, merk: HBM; type: HBM100; omschrijving: cap. 1 HP; 230 Volt;	10,00
725	1	gazonmaaier Ibea, 4201 Enduro, merk: Ibea; type: 4201 Enduro; omschrijving: werkbreedte ca. 400 mm; 2,3 kW; v.v. "Briggs&Stratton" benzinemotor en opvangbak;	10,00
726	1	gazonmaaier Harry, merk: Harry; omschrijving: werkbreedte ca. 400 mm; v.v. "Honda" benzinemotor en opvangbak;	10,00
727	1	gazonmaaier Brill, 40 BH Mulchcut., merk: Brill; type: 40 BH Mulchcut.; omschrijving: werkbreedte ca. 400 mm; 2,4 kW; v.v. "Briggs&Stratton" benzinemotor en opvangbak;	10,00
728	1	mobiele bordestrap aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: nee; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: bordes afm. ca. 400x500 mm;	10,00
729	1	elektrische handboorhamer Bosch, GBH 2-26 DFR, merk: Bosch; type: GBH 2-26 DFR; boorhamer: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 800 W; met koffer: ja;	10,00
730	1	doppenset delig: 25; opname ": 1/2 "; met koffer: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
731	1	draadsnijmachine Virax, Phenix, merk: Virax; type: Phenix; elektrisch: ja; snijcapaciteit max.: 1 1/4" "; vermogen: 700 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
732	1	accu boorhamer Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00
733	1	accu boorhamer Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00
734	1	bouwlaser Spectra, HV101, merk: Spectra; type: HV101;	10,00
735	1	accu perstang Rothenberger, Romax 3000, merk: Rothenberger; type: Romax 3000; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
736	1	elektrische hand betonslijpmachine Flex, LDK1710FRC, merk: Flex; type: LDK1710FRC; vermogen: 1400 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
737	1	elektrische magneet handboormachine Fein, DDSK 672, merk: Fein; type: DDSK 672; capaciteit: 32 mm; vermogen: 1050 W; omschrijving: v.v. "BUX" magneetboorstatief;	10,00
738	1	stenenklem	10,00
739	1	garagekrik capaciteit: 3 t;	10,00
740	1	partij diverse houten stelen	10,00
741	1	hand hydraulische buigpomp Rothenberger, Robull, merk: Rothenberger; type: Robull; handbediend: ja; omschrijving: incl. diverse toebehoren in kist;	50,00
742	1	ontkalkingspomp Rothenberger, Rocal, merk: Rothenberger; type: Rocal; omschrijving: 230 Volt;	10,00
743	1	hogedrukreiniger Kärcher, K5 Premium, merk: Kärcher; type: K5 Premium; max. werkdruk: 145 bar; capaciteit: 500 l/hr; mobiel: ja; vermogen: 2,1 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. spuitlans;	10,00
744	1	hogedrukreiniger KEW, X-Tra 2500, merk: KEW; type: X-Tra 2500; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. spuitlans;	10,00
745	1	partij diverse lasdraad Lincoln Electric, merk: Lincoln Electric; omschrijving: in 9 kunststof kokers;	10,00
746	1	partij diverse lasdraad Lincoln Electric, merk: Lincoln Electric; omschrijving: in 11 kunststof kokers;	10,00
747	1	partij diverse lasdraad Lincoln Electric, merk: Lincoln Electric; omschrijving: in 5 kokers;	10,00
748	1	lasmachine GYS Soudure, Professional 250, merk: GYS Soudure; type: Professional 250; inverter type: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
749	1	dompelpomp Afec, K0-315, merk: Afec; type: K0-315; vermogen: 1,5 kW; H-max.: 18 m; aansluiting: 230 V;	10,00
750	1	portable vlakvandiktebank Bernardo, PT 200 ED, merk: Bernardo; type: PT 200 ED; werkbreedte: 200 mm; werkhoogte: 210 mm; tafel afmeting L: 740 mm; tafel afmeting B: 210 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
751	4	jerrycan hydrauliek olie Unil, Hvc 32, merk: Unil; type: Hvc 32;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
752	5	diverse beitels	10,00
753	1	doorvoerapparaat Peulen, 518, merk: Peulen; type: 518; aansluiting: 380 V;	10,00
754	1	momentsleutel spannerset Patriot, React, merk: Patriot; type: React; omschrijving: 9-delig; incl. kist;	10,00
755	1	elektrische lier draadloze afstandsbediening: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. afstandsbediening;	10,00
756	1	partij TL armaturen Bos, Tubelight, merk: Bos; type: Tubelight; totale afmeting L: 670 mm; omschrijving: 42 Volt; ; totaal ca. 26 stuks; in palletbox;	10,00
757	1	trilstamper Bomag, BT 60/4, merk: Bomag; type: BT 60/4; afmeting voet L: 270 mm; afmeting voet B: 340 mm; merk motor: Honda; type GX100; brandstofsoort: Benzine;	50,00
758	1	trilstamper Bomag, BT 60/4, merk: Bomag; type: BT 60/4; afmeting voet L: 270 mm; afmeting voet B: 340 mm; merk motor: Honda; type GX100; brandstofsoort: Benzine;	50,00
759	1	terrasverwarmer gasgestookt: ja; omschrijving: gasfles niet inbegrepen!;	10,00
760	1	convactor kachel omschrijving: 230 Volt;	10,00
761	1	betonijzerknipschaar	10,00
762	1	kabelschaar YIT, merk: YIT;	10,00
763	1	bijl	10,00
764	1	bandsluitapparaat kunststof band: ja;	10,00
765	1	bandsluitapparaat kunststof band: ja;	10,00
766	1	snijapparaat Dako, merk: Dako;	10,00
767	1	handpomp	10,00
768	1	hijsblok omschrijving: cap. 3 ton;	10,00
769	1	elektrische handsloophamer Wacker, EHB 11 BLM/230, merk: Wacker; type: EHB 11 BLM/230; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1380 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
770	1	elektrische handsloophamer Dewalt, D25941, merk: Dewalt; type: D25941; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1600 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
771	1	bowlaser Spectra, LL500, merk: Spectra; type: LL500; omschrijving: incl. toebehoren in koffer;	50,00
772	1	tegelsaagmachine Husqvarna, TS230F, merk: Husqvarna; type: TS230F; omschrijving: tafel afm. ca. 630x520 mm; max zaagblad Ø 230 mm; 230 Volt;	10,00
773	3	snijbrander autogeen: ja;	10,00
774	1	rioollaser QBL, QL 150D, merk: QBL; type: QL 150D; omschrijving: incl. diverse toebehoren in koffer;	50,00
775	1	waterpas Stanley, AntiChoc, merk: Stanley; type: AntiChoc;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
776	1	industriële stofzuiger Nilfisk Alto, Attix 50-2M PC, merk: Nilfisk Alto; type: Attix 50-2M PC; vermogen: 3600 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
777	1	heater aansluiting: 230 V;	10,00
778	1	elektrische sleuvenzaagmachine Hilti, DC-SE20, merk: Hilti; type: DC-SE20; zaagblad : 125 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1950 Watt;	50,00
779	1	accu slagmoersleutel Hilti, SIW 6AT-A22, merk: Hilti; type: SIW 6AT-A22; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: body;	10,00
780	1	accu decoupeerzaag Hilti, SJD 6- A22, merk: Hilti; type: SJD 6- A22; met koffer: ja; omschrijving: body;	10,00
781	1	elektrische handboorhamer Bosch, GBH 2-26 DFR, merk: Bosch; type: GBH 2-26 DFR; boorhamer: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 800 W; met koffer: ja;	10,00
782	1	accu boorhamer Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00
783	1	accu boorhamer Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00
784	1	accu boorhamer Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00
785	1	elektrische hand diamantboormachine Diam, CB-E20/LOX, merk: Diam; type: CB-E20/LOX; vermogen: 2000 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
786	1	accu boorhamer Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00
787	1	filter afmeting H: 400 mm; omschrijving: Ø 230 mm;	10,00
788	2	bouwlamp halogeen: ja; statief: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
789	1	acculader Autronic Processor, merk: Autronic Processor; aansluiting: 380 V;	10,00
790	1	acculader MLEA, type: MLEA; voltage: 36 V; laadstroom: 65 A; aansluiting: 380 V;	10,00
791	1	acculader Varta, merk: Varta; voltage: 24 V; laadstroom: 70 A; aansluiting: 230 V;	10,00
792	1	acculader Mori, MDA2460, merk: Mori; type: MDA2460; voltage: 24 V; laadstroom: 60 A; aansluiting: 230 V;	10,00
793	1	acculader Reghel, 2440, merk: Reghel; type: 2440; voltage: 24 V; laadstroom: 40 A; aansluiting: 230 V;	10,00
794	1	acculader voltage: 24 V; laadstroom: 30 A; aansluiting: 230 V;	10,00
795	1	acculader Sonnenschein, merk: Sonnenschein; voltage: 24 V; laadstroom: 20 A; aansluiting: 230 V;	10,00
796	1	acculader PBM, TL 24/30, merk: PBM; type: TL 24/30; voltage: 24 V; laadstroom: 30 A; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
797	1	acculader Belatron, HF, merk: Belatron; type: HF; voltage: 80 V; laadstroom: 50 A; aansluiting: 400 V;	10,00
798	1	acculader Belatron Bp/ Still, HF, merk: Belatron Bp/ Still; type: HF; voltage: 48 V; laadstroom: 85 A; aansluiting: 400 V;	10,00
799	1	acculader Chloride, S3P, merk: Chloride; type: S3P; voltage: 24 V; laadstroom: 100 A; aansluiting: 400 V;	10,00
800	1	acculader TX90, type: TX90; voltage: 80 V; laadstroom: 100 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
801	1	acculader Hagen, intronic s, merk: Hagen; type: intronic s; voltage: 80 V; laadstroom: 85 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
802	1	acculader Infracomm, autronic SE, merk: Infracomm; type: autronic SE; voltage: 24 V; laadstroom: 180 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
803	2	diverse lasdamp afzuigarmen stationair: ja; omschrijving: wand-/plafondmontage; incl. diverse toebehoren;	10,00
804	1	diverse gasfleshouders omschrijving: t.b.v. heftruck;	10,00
805	1	acculader Oldham, HP III, merk: Oldham; type: HP III; voltage: 48 V; laadstroom: 80 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
806	1	acculader Bechop, merk: Bechop; voltage: 12 V; laadstroom: 25 A; aansluiting: 230 V;	10,00
807	1	acculader Reghel, merk: Reghel; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
808	1	acculader Celectric, PSW3660, merk: Celectric; type: PSW3660; voltage: 36 V; laadstroom: 13 A; aansluiting: 230 V;	10,00
809	1	acculader Midland, Intronic II, merk: Midland; type: Intronic II; aansluiting: 230 V;	10,00
810	1	acculader Nordyne, merk: Nordyne; voltage: 24 V; laadstroom: 60 A; aansluiting: 230 V;	10,00
811	1	acculader Chloride, 21 Super, merk: Chloride; type: 21 Super; voltage: 24 V; laadstroom: 30 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
812	1	acculader Nordyne, merk: Nordyne; voltage: 48 V; laadstroom: 60 A; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
813	1	acculader Hoppecke, merk: Hoppecke; voltage: 80 V; laadstroom: 80 A; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
814	1	acculader Hagen, Intronic, merk: Hagen; type: Intronic; voltage: 48 V; laadstroom: 55 A; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
815	1	acculader Tebetron, Intronic, merk: Tebetron; type: Intronic; voltage: 24 V; laadstroom: 150 A; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
816	1	acculader TB, merk: TB; voltage: 48 V; laadstroom: 60 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 670 mm;	10,00
817	1	acculader DE, merk: DE; voltage: 48 V; laadstroom: 50 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 630 mm;	10,00
818	1	acculader Chloride, 21 Super, merk: Chloride; type: 21 Super; voltage: 24 V; laadstroom: 110 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
819	1	kantenmaaier Allen, merk: Allen; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: werkbreedte ca. 500 mm;	10,00
820	1	soldeertafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 100 cm; omschrijving: v.v. houten blad en afzuigstroom;	10,00
821	1	accu schroef- en boormachine Hitachi, merk: Hitachi; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
822	1	borstel veegmachine werkbreedte: 900 mm; omschrijving: v.v. "Briggs&Stratton" benzinemotor; type Quantum XM 55;	10,00
823	1	puntlasmachine Cemacs, merk: Cemacs; max. lasvermogen: 8 kVA; uitlading (discharge): 300 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V;	50,00
824	1	gereedschapswagen StahlWille, merk: StahlWille; aantal laden: 4; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
825	1	zit gazonmaaier Yard Pro, Y155H92PB, merk: Yard Pro; type: Y155H92PB; werkbreedte: 900 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: v.v. "Briggs&Stratton" benzinemotor; 15.5 HP ;	100,00
826	1	orderpicker Crown , Wave 50-84, merk: Crown ; type: Wave 50-84; hefvermogen: 90 kg; hefhoogte: 2135 mm; omschrijving: platform afm. ca. 680x530 mm;	100,00
827	1	mobiele houtklover Woodline, WL10 Multipla XL 90°, merk: Woodline; type: WL10 Multipla XL 90°; omschrijving: cap. 9,4 ton; v.v. (2x) kloofsnelheden; max. slaglengte 700 mm;	100,00
828	1	gazonmaaier Honda, HR214, merk: Honda; type: HR214; omschrijving: werkbreedte ca. 450 mm; v.v. "Honda" benzinemotor;	10,00
829	1	gazonmaaier Honda, HRB423, merk: Honda; type: HRB423; omschrijving: werkbreedte ca. 400 mm; v.v. "Honda" benzinemotor;	10,00
830	1	gazonmaaier Hayter, Harrier 48, merk: Hayter; type: Harrier 48; omschrijving: werkbreedte ca. 400 mm; v.v. "Briggs&Stratton" benzinemotor en opvangbak;	10,00
831	1	gazonmaaier Viking, Linea S, merk: Viking; type: Linea S; omschrijving: werkbreedte ca. 400 mm; v.v. benzinemotor en opvangbak;	10,00
832	1	zoutstrooier Earthway, EV-N-Spred, merk: Earthway; type: EV-N-Spred;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
833	1	veegmachine Hako-Jonas, 1000 VH, merk: Hako-Jonas; type: 1000 VH; werkbreedte: 600 mm; elektrisch: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	100,00
834	1	stalen trolley totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1360 mm;	10,00
835	1	stalen trolley totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1360 mm;	10,00
836	1	zoutstrooier Agrifab, merk: Agrifab;	10,00
837	1	zoutstrooier True Temper, merk: True Temper;	10,00
838	1	zaadstrooier Wolf Garten, merk: Wolf Garten;	10,00
839	1	zoutstrooier Rugid, merk: Rugid;	10,00
840	1	heftruck voorzetapparatuur omschrijving: set lepels; lengte: 1200mm;	10,00
841	1	heftruck voorzetapparatuur omschrijving: set lepels; lengte: 1000mm;	10,00
842	1	gasflessenwagen omschrijving: cap. 2 gasflessen; v.v. massieve banden;	10,00
843	1	gasflessenwagen omschrijving: cap. 2 gasflessen; v.v. massieve banden;	10,00
844	1	mobiele schuurmachine afzuigstation Rupes, merk: Rupes; stopcontact: ja; omschrijving: v.v "Hamach" industriële stofzuiger; type HW 4; "Rupes" pneumatische schuurmachine; Ø 150 mm;	50,00
845	1	partij kunststof ringen omschrijving: Ø 10";	10,00
846	1	partij diverse lagers SKF, merk: SKF;	10,00
847	1	partij kunststof ringen omschrijving: Ø 10";	10,00
848	1	in-/uitklapbare tafel totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm;	10,00
849	1	in-/uitklapbare tafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 750 mm;	10,00
850	1	in-/uitklapbare tafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 750 mm;	10,00
851	1	in-/uitklapbare tafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 750 mm;	10,00
852	1	tafelboormachine Huvema, HU 16 Profi, merk: Huvema; type: HU 16 Profi; boorcapaciteit: 16 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 340 rpm; snelheid tot N =: 2880 rpm; boordiepte: 100 mm; uitlading (discharge): 175 mm; tafel afmeting L: 300 mm; tafel afmeting B: 300 mm; motorvermogen: 0,7 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
853	1	gaas meeretagewagen totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
854	1	ladenkast aantal laden: 4; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1320 mm;	10,00
855	2	diverse 3-poot pijpbokken	10,00
856	2	diverse 3-poot pijpbokken	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
857	2	diverse 3-poot pijpbokken	10,00
858	3	diverse 3-poot pijpbokken	10,00
859	4	diverse 3-poot pijpbokken	10,00
860	1	gasfleswagen	10,00
861	1	gasfleswagen	10,00
862	1	gasflessenwagen	10,00
863	9	roterende veegborstels omschrijving: Ø 600 mm; opname 175 mm;	10,00
864	1	mobiele gereedschapskist totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 660 mm;	10,00
865	9	roterende veegborstels omschrijving: Ø 600 mm; opname 175 mm;	10,00
866	1	zonnehemel Hapto, Jade, merk: Hapto; type: Jade; afmeting L: 2050 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: 230 Volt;	10,00
867	1	bakkruiwagen omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10,00
868	1	roterende diodelaser Mikrofyn, Mikrolaser ML 2H, merk: Mikrofyn; type: Mikrolaser ML 2H; omschrijving: incl. diverse toebehoren in waterdichte koffer;	10,00
869	1	roterende diodelaser Mikrofyn, Mikrolaser ML 23, merk: Mikrofyn; type: Mikrolaser ML 23; omschrijving: incl. waterdichte koffer;	10,00
870	9	roterende veegborstels omschrijving: Ø 600 mm; opname 175 mm;	10,00
871	9	roterende veegborstels omschrijving: Ø 600 mm; opname 175 mm;	10,00
872	9	roterende veegborstels omschrijving: Ø 600 mm; opname 175 mm;	10,00
873	9	roterende veegborstels omschrijving: Ø 600 mm; opname 175 mm;	10,00
874	9	roterende veegborstels omschrijving: Ø 600 mm; opname 175 mm;	10,00
875	1	wormwiel reductorkast Varvel, SRS08570G632, merk: Varvel; type: SRS08570G632; omschrijving: 0,9 kW; 380 Volt;	10,00
876	1	vlotterschakelaar Flygt, merk: Flygt; omschrijving: 230 Volt;	10,00
877	1	vlotterschakelaar Flygt, merk: Flygt; omschrijving: 230 Volt;	10,00
878	1	vlotterschakelaar Flygt, merk: Flygt; omschrijving: 230 Volt;	10,00
879	1	dompelpomp Puddle Buddy, merk: Puddle Buddy; vermogen: 0,15 kW; capaciteit: 7200 l/hr; H-max.: 7 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: 230 Volt;	10,00
880	1	dompelpomp Puddle Buddy, merk: Puddle Buddy; vermogen: 0,15 kW; capaciteit: 7200 l/hr; H-max.: 7 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: 230 Volt;	10,00
881	1	dompelpomp aansluiting: 400 V; omschrijving: aansluiting Ø 50 mm;	10,00
882	1	dompelpomp Showfold, SCA-0512, merk: Showfold; type: SCA-0512; H-max.: 11 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: aansluiting Ø 50 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
883	1	dompelpomp Tsurumi, merk: Tsurumi; aansluiting: 230 V; omschrijving: aansluiting Ø 50 mm;	10,00
884	1	dompelpomp aansluiting: 230 V; omschrijving: aansluiting Ø 50 mm;	10,00
885	1	pneumatische slagmoersleutel Airtools, Red Rooster RRI-1065, merk: Airtools; type: Red Rooster RRI-1065; aandrijfvierkant: 1 1/2 ";	10,00
886	1	pneumatische rotsboormachine Atlas Copco, BBD 15 E, merk: Atlas Copco; type: BBD 15 E; max. werkdruk: 7 bar;	10,00
887	1	bouwlamp Marlanvil, merk: Marlanvil; halogeen: nee; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V;	10,00
888	1	2-steens slijpmachine VSF, 250, merk: VSF; type: 250; omschrijving: 230 Volt;	10,00
889	1	lasmachine Lincoln Norweld, NL130, merk: Lincoln Norweld; type: NL130; electrode type: ja; ampère belasting: 20 A; inschakelduur: 130 %; aansluiting: 230 V;	10,00
890	1	vlotterschakelaar Flygt, merk: Flygt; omschrijving: 230 Volt;	10,00
891	1	dompelpomp Afec, merk: Afec; vermogen: 2 kW; H-max.: 20,5 m; aansluiting: 400 V; omschrijving: aansluiting Ø 80 mm;	10,00
892	1	dompelpomp Tsurumi, merk: Tsurumi; aansluiting: 400 V;	10,00
893	1	dompelpomp Tsurumi, merk: Tsurumi; vermogen: 0,4 kW; H-max.: 12 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø 50 mm;	10,00
894	1	dompelpomp Tsurumi, merk: Tsurumi; vermogen: 1,1 kW; H-max.: 12 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø 80 mm;	10,00
895	1	pneumatische rotsboormachine Atlas Copco, merk: Atlas Copco;	10,00
896	1	dompelpomp Tsurumi, HS2.75S, merk: Tsurumi; type: HS2.75S; vermogen: 1,05 kW; H-max.: 18 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø 50 mm;	10,00
897	1	pneumatische rotsboormachine Atlas Copco, merk: Atlas Copco;	10,00
898	1	pneumatische slagmoersleutel Toku, MI-3800, merk: Toku; type: MI-3800;	10,00
899	1	pneumatische slagmoersleutel Toku, MI-3800, merk: Toku; type: MI-3800;	10,00
900	5	uitschuifbare rollerbaan Power Flex, merk: Power Flex; omschrijving: elektrisch aangedreven rollerbaan; in afmeting aan te passen; harmonica systeem; breedte rollen; 720 mm; diverse afmetingen lengte rollerbaan uitgekapt: 5000 tot 7000mm; afmeting ingeklapt ca. 2800mm;	100,00
901	1	bouwlamp Fenon, merk: Fenon; statief: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
902	4	bouwlamp Keraf, 100G, merk: Keraf; type: 100G; vermogen: 300 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 55; aansluiting: 230 V;	10,00
903	4	bouwlamp Keraf, 100G, merk: Keraf; type: 100G; vermogen: 300 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 55; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
904	4	bouwlamp Keraf, 100G, merk: Keraf; type: 100G; vermogen: 300 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 55; aansluiting: 230 V;	10,00
905	5	diverse bouwlampen statief: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
906	1	bouwlamp Fenon, merk: Fenon; statief: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
907	1	roterende diodelaser Mikrofyn, Mikrolaser ML 23, merk: Mikrofyn; type: Mikrolaser ML 23; omschrijving: incl. diverse toebehoren in waterdichte koffer;	10,00
908	1	roterende diodelaser Mikrofyn, Mikrolaser ML 2H, merk: Mikrofyn; type: Mikrolaser ML 2H; omschrijving: incl. diverse toebehoren in waterdichte koffer;	10,00
909	1	roterende diodelaser Mikrofyn, Mikrolaser ML 2H, merk: Mikrofyn; type: Mikrolaser ML 2H; omschrijving: incl. diverse toebehoren in waterdichte koffer;	10,00
910	1	roterende diodelaser Mikrofyn, Mikrolaser ML 2H, merk: Mikrofyn; type: Mikrolaser ML 2H; omschrijving: incl. diverse toebehoren in waterdichte koffer;	10,00
911	1	partij krachtstroom stekkers Mennekes, merk: Mennekes; aansluiting: 400 V; omschrijving: 63A;	10,00
912	1	bouwlamp Sylvania, merk: Sylvania; vermogen: 46 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 55; aansluiting: 230 V;	10,00
913	1	vlotterschakelaarunit Flygt, merk: Flygt; omschrijving: 380 Volt;	10,00
914	1	vlotterschakelaarunit Flygt, merk: Flygt; omschrijving: 380 Volt;	10,00
915	1	omvormer omschrijving: 42V / 380V;	10,00
916	1	stroomverdeler aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2;	10,00
917	1	diverse pomp onderdelen	10,00
918	1	karwei gereedschapskist kruiwagen Matador, merk: Matador; omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10,00
919	1	partij diverse krachtstroom stekkers aansluiting: 400 V;	10,00
920	1	partij stroomstekkers Eurokontakt, merk: Eurokontakt; omschrijving: 16-6h/200-250V;	10,00
921	1	partij diverse krachtstroom stekkers aansluiting: 400 V;	10,00
922	1	partij diverse krachtstroom stekkers aansluiting: 400 V;	10,00
923	1	diverse krachtstroom stekkers aansluiting: 400 V;	10,00
924	1	partij krachtstroom stekkers Eurokontakt, merk: Eurokontakt; aansluiting: 400 V; omschrijving: 32A;	10,00
925	1	beton meetdrukcalculator Meva, Solid Check, merk: Meva; type: Solid Check; omschrijving: v.v. digitaal display; in koffer;	10,00
926	1	tunnel pers-boorlaser GEO Laser, VL-50, merk: GEO Laser; type: VL-50; omschrijving: incl. diverse toebehoren in koffer;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
927	1	kettingtakel Estil, merk: Estil; hijsvermogen: 6000 kg;	10,00
928	1	kettingtakel Estil, merk: Estil; hijsvermogen: 6000 kg;	10,00
929	1	kettingtakel Rema, QM22, merk: Rema; type: QM22; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
930	1	kettingtakel VRD, merk: VRD; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
931	1	kettingtakel Elephant, Super100, merk: Elephant; type: Super100; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
932	1	kettingtakel Elephant, Super100, merk: Elephant; type: Super100; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
933	1	rateltakel hijsvermogen: 1600 kg;	10,00
934	1	rijpheidscomputer Verboom Betontechniek, MC900, merk: Verboom Betontechniek; type: MC900; omschrijving: v.v. digitaal display en printer; incl. diverse toebehoren in stalen kist;	10,00
935	1	rijpheidscomputer Verboom Betontechniek, MC900, merk: Verboom Betontechniek; type: MC900; omschrijving: v.v. digitaal display en printer; incl. diverse toebehoren in stalen kist;	10,00
936	1	roterende bouwlaser Spectra, Laserplane 1145, merk: Spectra; type: Laserplane 1145; omschrijving: incl. diverse toebehoren in koffer;	10,00
937	1	bouwlaser Spectra, Dialgrade N324, merk: Spectra; type: Dialgrade N324; omschrijving: incl. diverse toebehoren in koffer;	10,00
938	1	bouwlaser Spectra, LL500, merk: Spectra; type: LL500; omschrijving: incl. toebehoren in koffer;	50,00
939	1	bouwlaser Spectra, LL500, merk: Spectra; type: LL500; omschrijving: incl. toebehoren in koffer;	50,00
940	1	lasermachine ontvanger Spectra, Grade-Pro, merk: Spectra; type: Grade-Pro; omschrijving: incl. adapter in koffer;	10,00
941	1	totaal station meetinstrument Nikon, DTM-A5lg, merk: Nikon; type: DTM-A5lg; omschrijving: incl. diverse toebehoren in koffer;	10,00
942	1	waterpas instrument Wild, NA24, merk: Wild; type: NA24; omschrijving: in koffer;	10,00
943	1	waterpas instrument Sokkia, B21, merk: Sokkia; type: B21; omschrijving: in koffer;	10,00
944	1	waterpas instrument Sokkia, B21, merk: Sokkia; type: B21; omschrijving: in koffer;	10,00
945	1	waterpas instrument Leica, NA724, merk: Leica; type: NA724; omschrijving: in koffer;	10,00
946	1	waterpas instrument Wild, NA20, merk: Wild; type: NA20; omschrijving: in koffer;	10,00
947	1	waterpas instrument Topcon, AT-F7, merk: Topcon; type: AT-F7; omschrijving: in koffer;	10,00
948	1	laser theodoliet Fennel, FT-1A, merk: Fennel; type: FT-1A; omschrijving: in opbergkoker;	10,00
949	1	lasermachine ontvanger Topcon, LS-B3, merk: Topcon; type: LS-B3; omschrijving: incl. adapter in draagtas;	10,00
950	1	defibrillator ZOLL, AEDPLUS, merk: ZOLL; type: AEDPLUS; automatisch: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
951	1	defibrillator ZOLL, AEDPLUS, merk: ZOLL; type: AEDPLUS; automatisch: ja;	10,00
952	1	defibrillator Cardiac Science, Powerheart AED G3, merk: Cardiac Science; type: Powerheart AED G3; automatisch: ja;	10,00
953	1	kettingtakel hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
954	1	rateltakel Lewis, merk: Lewis; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
955	1	rateltakel Lewis, merk: Lewis; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
956	1	partij portofoons en toebehoren Kenwood, ProTalk, merk: Kenwood; type: ProTalk; omschrijving: w.o. laadstation en diverse adapters;	10,00
957	1	rateltakel Yale, merk: Yale; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
958	1	elektrische contactmeter omschrijving: in gereedschapskoffer;	10,00
960	1	partij diverse contrastekkers PCE, merk: PCE; omschrijving: 220-250V;	10,00
961	1	partij contrastekkers PCE, 025, merk: PCE; type: 025; omschrijving: 32A;	10,00
962	1	rijpheidscomputer Verboom Betontechniek, MC900, merk: Verboom Betontechniek; type: MC900; omschrijving: v.v. digitaal display en printer; incl. diverse toebehoren in stalen kist;	10,00
963	1	bowlaser Spectra, Dialgrade , merk: Spectra; type: Dialgrade ; omschrijving: in koffer;	10,00
964	1	bowlaser Spectra, Dialgrade , merk: Spectra; type: Dialgrade ; omschrijving: incl. diverse toebehoren in koffer;	10,00
965	1	laser theodoliet Topcon, DT-200, merk: Topcon; type: DT-200; omschrijving: in koffer;	10,00
966	1	laser theodoliet Sokkisha, DT-5, merk: Sokkisha; type: DT-5; omschrijving: in koffer;	10,00
967	1	bowlaser Mikrofyn, MLP120, merk: Mikrofyn; type: MLP120; omschrijving: incl. diverse toebehoren in waterdichte koffer;	50,00
968	1	waterpas instrument Nikon, AP-5, merk: Nikon; type: AP-5; omschrijving: in koffer;	10,00
969	1	waterpas instrument Nikon, AP-5, merk: Nikon; type: AP-5; omschrijving: in koffer;	10,00
970	1	waterpas instrument Nikon, AP-5, merk: Nikon; type: AP-5; omschrijving: in koffer;	10,00
971	1	waterpas instrument Nikon, AE-5C, merk: Nikon; type: AE-5C; omschrijving: in koffer;	10,00
972	1	waterpas instrument Nikon, AP-5, merk: Nikon; type: AP-5; omschrijving: in koffer;	10,00
973	1	waterpas instrument Nikon, AP-5, merk: Nikon; type: AP-5; omschrijving: in koffer;	10,00
974	1	beton testhamer Schmidt, merk: Schmidt; omschrijving: in kunststof koker;	10,00
975	1	waterpas instrument Sokkisha, B2A, merk: Sokkisha; type: B2A; omschrijving: in koffer;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
976	1	waterpas instrument Sokkisha, B2A, merk: Sokkisha; type: B2A; omschrijving: in koffer;	10,00
977	1	laser theodoliet Nikon, NT-2A, merk: Nikon; type: NT-2A; omschrijving: in koffer;	10,00
978	1	kettingtakel Nitchi, merk: Nitchi; hijsvermogen: 3200 kg;	10,00
979	1	laserstatief omschrijving: 3-poot; aluminium;	10,00
980	1	laserstatief omschrijving: 3-poot; aluminium;	10,00
981	1	laserstatief omschrijving: 3-poot; aluminium;	10,00
982	1	laserstatief Topcon, merk: Topcon; omschrijving: 3-poot; aluminium;	10,00
983	1	laserstatief omschrijving: 3-poot; aluminium;	10,00
984	1	laserstatief omschrijving: 3-poot; aluminium;	10,00
985	1	laserstatief Nedo, merk: Nedo; omschrijving: 3-poot; aluminium;	10,00
986	1	laserstatief Sokkia, merk: Sokkia; omschrijving: 3-poot; aluminium;	10,00
987	1	laserstatief omschrijving: 3-poot; aluminium;	10,00
988	1	laserstatief Sokkia, merk: Sokkia; omschrijving: 3-poot; aluminium;	10,00
989	1	laserstatief omschrijving: 3-poot; aluminium;	10,00
990	1	laserstatief Sokkia, merk: Sokkia; omschrijving: 3-poot; aluminium;	10,00
991	1	hoekmaat BMI, merk: BMI;	10,00
992	1	landmeter	10,00
993	1	hoekmaat	10,00
994	1	partij diverse hijsmaterialen omschrijving: w.o. kettingtakels; dommekrachten; platenklemmen en hijskettingen; incl. stalen rek; afm. ca. 1500x500x1350 mm;	50,00
995	1	schaarheftafel omschrijving: max. belasting 1000 kg; plateau afm. ca. 1500x1000 mm; incl. besturing; 400 Volt;	50,00
996	1	rateltakel Lewis, L-LB-S30, merk: Lewis; type: L-LB-S30; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
997	1	rateltakel Estil, ERT 60, merk: Estil; type: ERT 60; hijsvermogen: 6000 kg;	10,00
998	1	rateltakel	10,00
999	1	kettingtakel Estil, EST 10, merk: Estil; type: EST 10; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
1000	1	rateltakel Yale, merk: Yale; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
1001	1	kettingtakel Nitchi, H-50A, merk: Nitchi; type: H-50A; hijsvermogen: 3200 kg;	10,00
1002	1	rateltakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 6000 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1003	1	kettingtakel U-Mega, UB 750, merk: U-Mega; type: UB 750; hijsvermogen: 7500 kg;	10,00
1004	1	kettingtakel U-Mega, UB 750, merk: U-Mega; type: UB 750; hijsvermogen: 7500 kg;	10,00
1005	1	olie opslagtank Roth, Coex Plus, merk: Roth; type: Coex Plus; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: inhoud 1500 liter; v.v. "Toyota" motorolie; 5W-30;	10,00
1006	1	karwei gereedschapskist kruiwagen omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10,00
1007	1	karwei gereedschapskist kruiwagen Matador, merk: Matador; omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10,00
1008	1	karwei gereedschapskist kruiwagen Matador, merk: Matador; omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10,00
1009	1	karwei gereedschapskist kruiwagen Matador, merk: Matador; omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10,00
1010	1	karwei gereedschapskist kruiwagen Matador, merk: Matador; omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10,00
1011	1	karwei gereedschapskist kruiwagen Matador, merk: Matador; omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10,00
1012	1	karwei gereedschapskist kruiwagen Matador, merk: Matador; omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10,00
1013	1	karwei gereedschapskist kruiwagen Matador, merk: Matador; omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10,00
1014	1	beton trilnaald Lievers, merk: Lievers; omschrijving: incl. omvormer;	10,00
1015	1	dubbele slanghaspel olie haspel: ja; omschrijving: op mobiel stalen frame; v.v. "Honda" benzinemotor; type G200;	10,00
1016	1	bouwlamp statief: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 870 mm; omschrijving: v.v. omvormer;	10,00
1017	1	bouwlamp statief: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 870 mm; omschrijving: v.v. omvormer;	10,00
1018	1	bouwlamp statief: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 870 mm; omschrijving: v.v. omvormer;	10,00
1019	1	bouwlamp statief: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 870 mm; omschrijving: v.v. omvormer;	10,00
1020	1	werkplaatskachel LowNox, Universum, merk: LowNox; type: Universum; vermogen: 57,3 kW; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: gasgestookt; luchtverplaatsing 4600 m ³ /h.;	10,00
1021	1	lintzaagmachine uitlading (discharge): 475 mm; tafel afmeting L: 740 mm; tafel afmeting B: 640 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
1022	1	trilplaat Wacker Neuson, BPU 6055, merk: Wacker Neuson; type: BPU 6055; bedrijfsgewicht: 497 kg; grondplaat afm. L: 800 mm; grondplaat afm. B: 900 mm; merk motor: Hatz; motorvermogen: 9,7 kW; brandstofsoort: diesel;	50,00
1023	1	benzine aandrijvingsmotor Hatz, E 89F.6, merk: Hatz; type: E 89F.6;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1024	1	betonzaagmachine Briggs&Stratton, merk: Briggs&Stratton; diameter zaagblad: 350 mm; merk motor: B&S; omschrijving: v.v. benzinemotor; 8 HP;	10,00
1025	1	partij diverse brandstoffilters omschrijving: in palletbox;	10,00
1026	1	partij brandstoffilters en divers omschrijving: in palletbox;	10,00
1027	1	trilplaat en stamper onderdelen WACKER NEUSON, merk: WACKER NEUSON; omschrijving: w.o. trilplaat voeten; zijdkappen; 3 jerrycans met Mobil versnellingsbak olie; en bevestigingsmaterialen; in palletbox;	10,00
1028	1	partij diverse magazijnbakken omschrijving: in palletbox ;	10,00
1029	1	elektrische palletwagen Linde, T20 S, bouwjaar 2001, serienummer W4.X144 M 01007, merk: Linde; type: T20 S; jaar: 2001; serienummer: W4.X144 M 01007; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 1254; eigen gewicht: 640 kg;	100,00
1030	1	elektrische palletwagen Linde, T20 S, bouwjaar 2001, serienummer W4.X144 M 01006, merk: Linde; type: T20 S; jaar: 2001; serienummer: W4.X144 M 01006; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 2879; eigen gewicht: 640 kg;	100,00
1031	1	partij bouwmaterialen omschrijving: w.o. auto onderdelen; hang- en sluitwerk; laselektrode; bevestigingsmaterialen etc.; in palletbox;	10,00
1032	1	mobiele filterafzuiginstallatie AL-KO, Mobil-Jet 100/400V, merk: AL-KO; type: Mobil-Jet 100/400V; capaciteit: 680 m³/hr; motorvermogen: 0,75 kW; mobiele opvangbak: ja; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: aansluiting 100 mm;	50,00
1033	1	mobiele filterafzuiginstallatie AL-KO, Mobil-Jet 100/400V, merk: AL-KO; type: Mobil-Jet 100/400V; capaciteit: 680 m³/hr; motorvermogen: 0,75 kW; mobiele opvangbak: ja; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: aansluiting 100 mm;	50,00
1034	1	mobiele filterafzuiginstallatie AL-KO, Mobil-Jet 100/400V, merk: AL-KO; type: Mobil-Jet 100/400V; capaciteit: 680 m³/hr; motorvermogen: 0,75 kW; mobiele opvangbak: ja; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: aansluiting 100 mm;	50,00
1035	1	partij brandstoffilters en divers omschrijving: in palletbox;	10,00
1036	1	partij brandstoffilters en divers omschrijving: in palletbox;	10,00
1037	1	partij diverse magazijnbakken	10,00
1038	1	hijsband omschrijving: WLL 10.000 kg;	10,00
1039	1	partij motor onderdelen omschrijving: w.o. Honda onderdelen; trekkoordkappen; trommelrem omringen; tandriemsnaar; waterpompen ; in palletbox;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1040	1	hoogwerker Power Tower, Nano, merk: Power Tower; type: Nano; elektrisch: ja; masthoogwerker: ja; werkhoogte: 450 cm; plateau afm. L: 90 cm; plateau afm. B: 70 cm; platform capaciteit: 200 kg; eigen gewicht: 285 kg;	100,00
1041	1	acculader Chloride, merk: Chloride; voltage: 48 V; laadstroom: 50 A; aansluiting: 230 V;	10,00
1042	1	acculader Still, merk: Still; voltage: 80 V; laadstroom: 100 A; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
1043	1	acculader Lever, merk: Lever; voltage: 24 V; laadstroom: 30 A; aansluiting: 230 V;	10,00
1044	1	stroomgenerator benzine: ja; omschrijving: defect!;	10,00
1045	1	acculader Mitrex, merk: Mitrex; voltage: 24 V; laadstroom: 30 A; aansluiting: 230 V;	10,00
1046	1	veegmachine Gopart, merk: Gopart; omschrijving: werkbreedte 960 mm; opvangzak 340 liter;	10,00
1047	1	maaidek Recycler, merk: Recycler; omschrijving: werkbreedte ca. 750 mm;	10,00
1048	1	diverse magazijnbakken kunststof: ja;	10,00
1049	1	kettingzaag Stihl, 315 AV, merk: Stihl; type: 315 AV; brandstofsoort: benzine;	10,00
1050	1	bladblazer Makita, Bbx7600ca, merk: Makita; type: Bbx7600ca; brandstofmotor aangedreven: ja;	10,00
1051	1	2-steens slijpmachine merk: Vk; tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1052	5	diverse elektrische handgereedschappen aansluiting: 230 V; omschrijving: w.o. boormachine; freesmachine; schuurmachine;	10,00
1053	9	diverse startmotors aansluiting: 230 V;	10,00
1054	1	kettingzaag Stihl, 019t, merk: Stihl; type: 019t; zaagblad afm. L: 300 mm;	10,00
1055	1	waterafsluiter	10,00
1056	1	waterpomp Marina, Cam 60\p, merk: Marina; type: Cam 60\p; capaciteit: 3600 l/hr; H-max.: 45 m; aansluiting: 230 V;	10,00
1057	1	waterpomp Pedrollo, JSW m/2bm, merk: Pedrollo; type: JSW m/2bm; vermogen: 0,75 kW; capaciteit: 4800 l/hr; H-max.: 48 m; aansluiting: 230 V;	10,00
1058	1	heggenschaar Stihl, Hse 81, merk: Stihl; type: Hse 81; lengte: 800 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1059	1	handbovenfrees Bosch, Pof 500 a, merk: Bosch; type: Pof 500 a; snelheid tot N =: 2700 rpm; aansluiting: 230 V;	10,00
1060	1	decoupeerzaag JS85CBS, type: JS85CBS; aansluiting: 230 V;	10,00
1061	1	diverse handgereedschappen	10,00
1062	1	besproeiing computer Gardena, C1060, merk: Gardena; type: C1060;	10,00
1063	1	besproeiing computer Gardena, C1060, merk: Gardena; type: C1060;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1064	1	dompelpomp Marina, STS 300 HL, merk: Marina; type: STS 300 HL; capaciteit: 8400 l/hr; H-max.: 7 m; omschrijving: let op: scheur in kunststof;	10,00
1065	2	bankschroef bekbreedte: 85 mm;	10,00
1066	2	bankschroef bekbreedte: 85 mm;	10,00
1067	2	bankschroef bekbreedte: 85 mm;	10,00
1068	1	heggenschaar Top craft, Cgm6002, merk: Top craft; type: Cgm6002; elektrisch aangedreven: ja;	10,00
1069	1	bewakingscamera Panasonic , Wv-hw330, merk: Panasonic ; type: Wv-hw330;	10,00
1070	1	waterpomp Alfa laval, merk: Alfa laval; H-max.: 6,1 m; aansluiting: 230 V;	10,00
1071	1	waterpomp Ircem, Gamma 3m, merk: Ircem; type: Gamma 3m; capaciteit: 8400 l/hr; H-max.: 5 m; aansluiting: 230 V;	10,00
1072	1	heggenschaar Metabo, Hs 8465 s, merk: Metabo; type: Hs 8465 s; lengte: 700 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1073	1	bosmaaier Husqvarna, 323R, merk: Husqvarna; type: 323R; brandstofmotor aangedreven: ja; elektrisch aangedreven: nee;	10,00
1074	1	bosmaaier Black & Decker, GL225, merk: Black & Decker; type: GL225; brandstofmotor aangedreven: nee; elektrisch aangedreven: ja;	10,00
1075	1	bosmaaier Makita, Dbc 301, merk: Makita; type: Dbc 301; brandstofmotor aangedreven: ja; elektrisch aangedreven: nee;	10,00
1076	1	bladblazer Stiga, Sbl 260 h, merk: Stiga; type: Sbl 260 h; brandstofmotor aangedreven: ja; elektrisch aangedreven: nee;	10,00
1077	5	sneeuwschep Gopart, merk: Gopart; brandstofmotor aangedreven: nee; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting B: 500 mm;	10,00
1078	3	dozen met inhoud brandstofmotor aangedreven: nee; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: w.o. bougiesleutels; STIHL etuis; veiligheidsbrillen;	10,00
1079	4	tape dikte: 50 mm;	10,00
1080	1	partij tuingereedschap en onderdelen Stihl, merk: Stihl; brandstofmotor aangedreven: nee; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: w.o. werkhandschoenen; gelaat beschermkappen; ; kettingzaag vijl; takkenzaagbladen; kappen;	10,00
1081	1	waterslang	10,00
1082	1	partij diverse onderdelen Komatsu, merk: Komatsu;	10,00
1083	1	bouw aansluitkast Fiand, W15, merk: Fiand; type: W15; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 2; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1;	10,00
1084	1	bouw aansluitkast Fiand, W15, merk: Fiand; type: W15; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 2; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1085	1	meetwiel M210 sa, type: M210 sa;	10,00
1086	1	krabber omschrijving: 5 tands;	10,00
1087	1	bouwstatief Dewalt, DE0881, merk: Dewalt; type: DE0881;	10,00
1088	1	bouwstatief Dewalt, DE0841, merk: Dewalt; type: DE0841;	10,00
1089	1	valstopapparaat met harnas Miller, Scorpion, merk: Miller; type: Scorpion; omschrijving: miller duraflex harnas;	10,00
1090	1	valstopapparaat met harnas Miller, Scorpion, merk: Miller; type: Scorpion; omschrijving: miller duraflex harnas;	10,00
1091	1	valstopapparaat met harnas Miller, Scorpion, merk: Miller; type: Scorpion; omschrijving: miller duraflex harnas;	10,00
1092	1	valstopapparaat met harnas Miller, Scorpion, merk: Miller; type: Scorpion; omschrijving: miller duraflex harnas;	10,00
1093	1	valstopapparaat met harnas Miller, merk: Miller; omschrijving: miller duraflex harnas;	10,00
1094	1	slang met toorts Tbi, merk: Tbi; tig type: ja;	10,00
1095	1	slang met toorts tig type: ja;	10,00
1096	1	slang met toorts tig type: ja;	10,00
1097	1	slang met toorts Cpm, merk: Cpm; tig type: ja;	10,00
1098	1	laselektroden	10,00
1099	1	draadsnijset Ridgid, 11-r, merk: Ridgid; type: 11-r;	10,00
1100	1	draadsnijset Ridgid, 11-r, merk: Ridgid; type: 11-r;	10,00
1101	1	buisschaar REMS, ROS P75, merk: REMS; type: ROS P75;	10,00
1102	1	buisschaar Rothenberger, Rocut 63s, merk: Rothenberger; type: Rocut 63s;	10,00
1103	1	overig meetgereedschap Dpm, Tt series, merk: Dpm; type: Tt series;	10,00
1104	1	overig meetgereedschap Envic, Dm101, merk: Envic; type: Dm101;	10,00
1105	1	werkbank slijpmachine Creusen, Ds7150 ts, merk: Creusen; type: Ds7150 ts;	10,00
1106	1	vacuümpomp Ite, Mk-50-ds, merk: Ite; type: Mk-50-ds;	10,00
1107	1	krimptang Weidmuller, Pz4, merk: Weidmuller; type: Pz4;	10,00
1108	1	weegschaal Cps, Cc220, merk: Cps; type: Cc220;	10,00
1109	2	momentsleutel Gedore, merk: Gedore;	10,00
1110	1	draaiveldrichtingwijzer Metraphase , 1, merk: Metraphase ; type: 1;	10,00
1111	1	draaiveldrichtingwijzer Metraphase , 1, merk: Metraphase ; type: 1;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1112	1	heater Dikair, De65, merk: Dikair; type: De65; vermogen: 12 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
1113	1	pakkingzaag	10,00
1114	1	slagmoersleutel	10,00
1115	1	overig handgereedschap	10,00
1116	1	set startkabels	10,00
1117	1	labelprinter Dymo, Labelpoint 250, merk: Dymo; type: Labelpoint 250;	10,00
1118	1	labelprinter P-touch, 2700, merk: P-touch; type: 2700;	10,00
1119	1	bladblazer Makita, RBL250, merk: Makita; type: RBL250; brandstofmotor aangedreven: ja;	10,00
1120	1	pijp krimpset Geberit, 63mm, merk: Geberit; type: 63mm;	10,00
1121	1	accu boormachine Bosch, Gsr 14,4 ve-2, merk: Bosch; type: Gsr 14,4 ve-2; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
1122	1	diverse boormachines met koffer: nee; omschrijving: incl. kitspuit en kabelhaspel;	10,00
1123	1	diverse reduceerventielen omschrijving: incl. kitspuit en kabelhaspel;	10,00
1124	1	manometerset Ite, merk: Ite;	10,00
1125	1	blindklinkmoertang Gloor, merk: Gloor;	10,00
1126	1	blindklinkmoertang Gloor, merk: Gloor;	10,00
1127	1	aardingsmeter set GEOHM, 32d, merk: GEOHM; type: 32d;	10,00
1128	1	Spiegellas set	10,00
1129	1	kabelhaspel Mennekes, 21428, merk: Mennekes; type: 21428; aansluiting: 400 V; op haspel: ja;	10,00
1130	1	personal computer Hp, Compaq 8000, merk: Hp; type: Compaq 8000; aantal USB-poorten: 4; merk monitor: Lg; LED-scherm: ja; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1131	1	personal computer Dell, Optiplex 755, merk: Dell; type: Optiplex 755; aantal USB-poorten: 2; merk monitor: Philips; LED-scherm: nee; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1132	1	laptop Hp, Compaq nc6320, merk: Hp; type: Compaq nc6320; LED-scherm: nee; oplader: ja;	10,00
1133	1	laptop Hp, Compaq nc6320, merk: Hp; type: Compaq nc6320; LED-scherm: nee; oplader: ja;	10,00
1134	1	personal computer Hp, Xw4300x, merk: Hp; type: Xw4300x; LED-scherm: ja; toetsenbord en muis: ja;	10,00
1135	1	kassa Casio, Te-2200, merk: Casio; type: Te-2200; digitaal: ja; kassa lade: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl scanner en pinapparaat;	10,00
1136	1	industrial multi protocol Woodhead, Gateway, merk: Woodhead; type: Gateway;	10,00
1137	1	inkjetprinter Ricoh, Aticio SG K3100dn, merk: Ricoh; type: Aticio SG K3100dn;	10,00
1138	1	inkjetprinter Ricoh, Aticio SG K3100dn, merk: Ricoh; type: Aticio SG K3100dn;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1139	1	laserprinter HP, Laserjet p2015dn, merk: HP; type: Laserjet p2015dn;	10,00
1140	1	inkjetprinter Ricoh, Aticio SG K3100dn, merk: Ricoh; type: Aticio SG K3100dn;	10,00
1141	1	laserprinter HP, Laserjet p2015dn, merk: HP; type: Laserjet p2015dn;	10,00
1142	1	multifunctional Kyocera, Ecosys m3040idn, merk: Kyocera; type: Ecosys m3040idn;	10,00
1143	1	inkjetprinter Ricoh, Aticio SG K3100dn, merk: Ricoh; type: Aticio SG K3100dn;	10,00
1144	1	industriële lamp Stingray, merk: Stingray;	10,00
1145	1	halogeen staaf	10,00
1146	1	halogeen staaf	10,00
1147	1	caravan adapters Pce, 9434100, merk: Pce; type: 9434100;	10,00
1148	5	lamp Philips, HPI plus 400w/745 BU, merk: Philips; type: HPI plus 400w/745 BU; vermogen: 400 W;	10,00
1149	1	diverse lampen Philips, merk: Philips;	10,00
1150	1	partij lampen Orbitec, Standard/gls, merk: Orbitec; type: Standard/gls;	10,00
1151	1	diverse stekkers	10,00
1152	1	partij batterijen Varta, merk: Varta;	10,00
1153	1	schakelmateriaal	10,00
1154	1	lastoorts mig type: ja;	10,00
1155	1	lastoorts mig type: ja;	10,00
1156	1	lastoorts mig type: ja;	10,00
1157	1	lastoorts mig type: ja;	10,00
1158	1	partij werkhandschoenen	10,00
1159	1	Partij vouwplaten Sesam, merk: Sesam;	10,00
1160	120	stofmaskers 3m, FFP3, merk: 3m; type: FFP3;	10,00
1161	1	partij werkhandschoenen	10,00
1162	1	luidspreker Bosch, Lbc3493/12, merk: Bosch; type: Lbc3493/12;	10,00
1163	1	partij diverse magazijn bakken omschrijving: op 1 pallet;	10,00
1164	1	partij diverse magazijn bakken omschrijving: op 1 pallet; circa 170x100x80mm;	10,00
1165	1	partij diverse magazijn bakken omschrijving: op 1 pallet; circa 210x350x200mm;	10,00
1166	1	partij kabelklemmen KOZ, merk: KOZ; omschrijving: 2 dozen;	10,00
1167	1	partij krachtstroomkabels	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1168	1	verticuteermachine Alko, Euro 27, merk: Alko; type: Euro 27; werkbreedte: 440 mm;	10,00
1169	1	heftruckstoel	10,00
1170	4	reserveband met velg SPACE MISER, merk: SPACE MISER; bandenmaat: T 115/70D14 88M; steek: 4;	10,00
1171	1	rvs wasbak totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: V.v. 3 kranen;	10,00
1172	1	ladder aluminium: ja; dubbel: ja; bordestrap: nee; omschrijving: V.v. 2 X 9 treden;	10,00
1173	1	garagekrik Total Lifter, merk: Total Lifter; capaciteit: 4000 t;	10,00
1174	3	bouwlampen Bos, Eurolight art: 500, merk: Bos; type: Eurolight art: 500; halogeen: ja; vermogen: 500 W; aansluiting: 220 V;	10,00
1175	1	scheidingstrafo KERAf, 869, merk: KERAf; type: 869; omschrijving: 2x 42 volt; Max: 300 watt; aansluitspanning: 220 volt;	10,00
1176	1	scheidingstrafo KERAf, 869, merk: KERAf; type: 869; omschrijving: 2x 42 volt; Max: 300 watt; aansluitspanning: 220 volt;	10,00
1177	1	scheidingstrafo ETI, merk: ETI; omschrijving: aansluitspanning: 220 volt;	10,00
1178	1	scheidingstrafo COMBI 1800, merk: COMBI 1800; omschrijving: aansluitspanning: 220 volt; 42volt;	10,00
1179	1	scheidingstrafo COMBI 1800, merk: COMBI 1800; omschrijving: aansluitspanning: 220 volt; 42volt;	10,00
1180	1	scheidingstrafo KERAf, 869, merk: KERAf; type: 869; omschrijving: 2x 42 volt; Max: 300 watt; aansluitspanning: 220 volt;	10,00
1181	1	scheidingstrafo omschrijving: ingang: 220 volt; uitgang 42 volt;	10,00
1182	1	scheidingstrafo 857, type: 857; omschrijving: ingang: 220 volt; uitgang 42 volt;	10,00
1183	1	scheidingstrafo 857, type: 857; omschrijving: ingang: 220 volt; uitgang 42 volt;	10,00
1184	1	scheidingstrafo 857, type: 857; omschrijving: ingang: 220 volt; uitgang: 2x 42 volt;	10,00
1185	1	scheidingstrafo KERAf, merk: KERAf; omschrijving: ingang: 230 volt; Uitgang: 42 volt;	10,00
1186	1	scheidingstrafo KERAf, merk: KERAf; omschrijving: ingang: 230 volt; Uitgang: 42 volt;	10,00
1187	1	scheidingstrafo ELNA, merk: ELNA; omschrijving: ingang 220 volt; uitgang 2x 42 volt;	10,00
1188	1	schemer schakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10,00
1189	1	schemer schakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10,00
1190	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10,00
1191	1	schemer schakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1192	1	tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10,00
1193	1	tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10,00
1194	1	tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10,00
1195	1	tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10,00
1196	1	tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10,00
1197	1	tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10,00
1198	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10,00
1199	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10,00
1200	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10,00
1201	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10,00
1202	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10,00
1203	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10,00
1204	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10,00
1205	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10,00
1206	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10,00
1207	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10,00
1208	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10,00
1209	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10,00
1210	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10,00
1211	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10,00
1212	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10,00
1213	1	kabelstroomhaspel aansluiting: 230 V;	10,00
1214	1	kabelstroomhaspel aansluiting: 230 V;	10,00
1215	1	kabelstroomhaspel aansluiting: 230 V;	10,00
1216	1	kabelstroomhaspel aansluiting: 230 V;	10,00
1217	1	kabelstroomhaspel aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1218	1	kabelstroomhaspel aansluiting: 230 V;	10,00
1219	1	kabelstroomhaspel aansluiting: 230 V;	10,00
1220	1	kabelstroomhaspel aansluiting: 230 V;	10,00
1221	1	kabelstroomhaspel aansluiting: 230 V;	10,00
1222	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 4-polig; 32A;	10,00
1223	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 4-polig; 32A;	10,00
1224	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 4-polig; 32A;	10,00
1225	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 4-polig; 32A;	10,00
1226	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 4-polig; 32A;	10,00
1227	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 4-polig; 32A;	10,00
1228	1	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
1229	1	tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10,00
1230	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10,00
1231	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10,00
1232	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10,00
1233	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10,00
1234	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10,00
1235	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10,00
1236	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10,00
1237	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10,00
1238	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10,00
1239	6	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10,00
1240	2	spanbanden STARBOX, bouwjaar 2008, merk: STARBOX; jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10,00
1241	2	spanbanden STARBOX, bouwjaar 2008, merk: STARBOX; jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10,00
1242	2	spanbanden bouwjaar 2008, jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10,00
1243	2	spanbanden bouwjaar 2008, jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1244	2	spanbanden bouwjaar 2008, jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10,00
1245	2	spanbanden bouwjaar 2008, jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10,00
1246	2	spanbanden bouwjaar 2008, jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10,00
1247	2	spanbanden bouwjaar 2008, jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10,00
1248	2	spanbanden bouwjaar 2008, jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10,00
1249	2	spanbanden bouwjaar 2008, jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10,00
1250	2	polyester hijsbanden	10,00
1251	2	polyester hijsbanden	10,00
1252	2	polyester hijsbanden	10,00
1253	2	polyester hijsbanden	10,00
1254	2	polyester hijsbanden	10,00
1255	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10,00
1256	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10,00
1257	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10,00
1258	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10,00
1259	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10,00
1260	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10,00
1261	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10,00
1262	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10,00
1263	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10,00
1264	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10,00
1265	1	pijpenstijder RIDGID, No 157, merk: RIDGID; type: No 157; omschrijving: cap: 100 tot 168 mm;	10,00
1266	1	pijpenstijder REMS, P 50-110, merk: REMS; type: P 50-110;	10,00
1267	1	pijpenstijder ROTHENBERGER, No.11, merk: ROTHENBERGER; type: No.11; omschrijving: cap: 50-127 mm;	10,00
1268	1	pijpenstijder RIDGID, No. 2A/2002, merk: RIDGID; type: No. 2A/2002; omschrijving: cap: 1/8 to 2";	10,00
1269	1	pijpenstijder RIDGID, No. 2A/2002, merk: RIDGID; type: No. 2A/2002; omschrijving: cap: 1/8 to 2";	10,00
1270	1	pijpenstijder RIDGID, No. 2A/2002, merk: RIDGID; type: No. 2A/2002; omschrijving: cap: 1/8 to 2";	10,00
1271	1	pijpenstijder RIDGID, No. 2A/2002, merk: RIDGID; type: No. 2A/2002; omschrijving: cap: 1/8 to 2";	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1272	1	pijpenlijder RIDGID, No. 2A, merk: RIDGID; type: No. 2A; omschrijving: cap: 1/8 to 2";	10,00
1273	1	pijpenklem RIDGID, No.26, merk: RIDGID; type: No.26; omschrijving: cap: 1/8 to 4";	10,00
1274	1	pijpenklem RIDGID, No.23, merk: RIDGID; type: No.23; omschrijving: cap: 1/8 to 3";	10,00
1275	1	pijpenklem RIDGID, No.23, merk: RIDGID; type: No.23; omschrijving: cap: 1/8 to 3";	10,00
1276	1	pijpenklem RIDGID, No.23, merk: RIDGID; type: No.23; omschrijving: cap: 1/8 to 3";	10,00
1277	1	pijpenklem RIDGID, No.23, merk: RIDGID; type: No.23; omschrijving: cap: 1/8 to 3";	10,00
1278	1	pijpenklem RIDGID, No.21, merk: RIDGID; type: No.21; omschrijving: cap: 1/8 to 2";	10,00
1279	1	pijpenklem RIDGID, No.21, merk: RIDGID; type: No.21; omschrijving: cap: 1/8 to 2";	10,00
1280	1	pijpenklem RIDGID, No.21, merk: RIDGID; type: No.21; omschrijving: cap: 1/8 to 2";	10,00
1281	1	stalen bankschroef HEUER, merk: HEUER; bekbreedte: 115 mm; omschrijving: bekwijde: 120mm;	10,00
1282	1	stalen bankschroef HEUER, merk: HEUER; bekbreedte: 115 mm; omschrijving: bekwijde: 120mm;	10,00
1283	1	stalen bankschroef HEUER, merk: HEUER; bekbreedte: 140 mm; omschrijving: bekwijde: 140mm;	10,00
1284	1	stalen bankschroef HEUER, merk: HEUER; bekbreedte: 140 mm; omschrijving: bekwijde: 140mm;	10,00
1285	1	stalen bankschroef HEUER, merk: HEUER; bekbreedte: 140 mm; omschrijving: bekwijde: 140mm;	10,00
1286	1	stalen bankschroef FZA, merk: FZA; bekbreedte: 140 mm; omschrijving: bekwijde: 140mm;	10,00
1287	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 32A; 4 polig;	10,00
1288	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 32A; 5 polig;	10,00
1289	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 32A; 5 polig;	10,00
1290	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 32A; 5 polig;	10,00
1291	1	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
1292	1	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
1293	1	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10,00
1294	25	afzetpionnen totale afmeting H: 510 mm;	10,00
1295	1	dieselmotor Honda, Gx270, merk: Honda; type: Gx270;	50,00
1296	1	dieselmotor Honda, Gsv190, merk: Honda; type: Gsv190;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1297	1	elektrische kabeltakel Superwinch, Talon 9.5, merk: Superwinch; type: Talon 9.5; hijsvermogen: 4309 kg; max. hijshoogte: 26 m; eigen gewicht: 41 kg; omschrijving: 9,5mm staalkabel; incl afstandsbediening;	10,00
1298	1	digital network analyzer Veex, CATV, merk: Veex; type: CATV;	10,00
1299	1	digital network analyzer Veex, CATV, merk: Veex; type: CATV;	10,00
1300	1	diverse lastoebehoren omschrijving: w.o. gaskoppelingen; reduceerventiel; brander kopstuk; kniestuk;	10,00
1301	1	rugspuit GLORIA, merk: GLORIA; omschrijving: volume inhoud: 18 liter; met spuitlans;	10,00
1302	1	air filter fluid EUROL, merk: EUROL; omschrijving: 24 flacons; inhoud 1 liter per flacon;	10,00
1303	10	set kunststof deurschilden HORMANN, 25164, merk: HORMANN; type: 25164;	10,00
1304	1	power inverter MW, TS-400-224B, merk: MW; type: TS-400-224B; omschrijving: cap: 400ww; 24v;	10,00
1305	40	patronen smeermiddelen omschrijving: wo: Mobil; BEVEROL;	10,00
1306	17	paar werkhandschoenen omschrijving: wo: lederen;	10,00
1307	1	gaskooktoestel CAMPINGAS, 600 SV, merk: CAMPINGAS; type: 600 SV; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 130 mm;	10,00
1308	1	grill CAMPINGAS, 400 SG, merk: CAMPINGAS; type: 400 SG; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 130 mm;	10,00
1309	1	gaskooktoestel GIMEG, merk: GIMEG;	10,00
1310	1	gaskooktoestel GIMEG, merk: GIMEG;	10,00
1311	1	gaskooktoestel GIMEG, merk: GIMEG;	10,00
1312	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5-polig; 32A;	10,00
1313	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5-polig; 32A;	10,00
1314	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5-polig; 32A;	10,00
1315	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5-polig; 32A;	10,00
1316	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5-polig; 32A;	10,00
1317	6	verloopkabels	10,00
1318	1	overall Sticomfort, merk: Sticomfort; maat (getal): 52;	10,00
1319	1	overall Sticomfort, merk: Sticomfort; maat (getal): 50;	10,00
1320	1	overall Sticomfort, merk: Sticomfort; maat (letter): L;	10,00
1321	1	overall Sticomfort, merk: Sticomfort; maat (getal): 62;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1322	1	werkjas STIHL, merk: STIHL; maat (letter): m;	10,00
1323	1	werkbroom STIHL, merk: STIHL; maat (getal): 58; omschrijving: gewatteerd;	10,00
1324	1	werkbroom SIP PROTECTION, merk: SIP PROTECTION; maat (getal): 58;	10,00
1325	1	veiligheidswerkbroom PFANNER, merk: PFANNER; maat (letter): S;	10,00
1326	1	beveiligingswerkbroom STIHL, merk: STIHL; maat (getal): 60;	10,00
1327	1	trilplaat grondplaat afm. L: 520 mm; grondplaat afm. B: 380 mm; brandstofsoort: Diesel;	10,00
1328	8	afzetpijpen BAST, merk: BAST; totale afmeting L: 42 mm; totale afmeting B: 42 mm; totale afmeting H: 76 mm;	10,00
1329	5	afzetpaaltjes totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: met kunststof ketting;	10,00
1330	1	lasbenodigdheden omschrijving: wo: autogeen voorzetstukken; snelkoppelingen; bardrukmeters;	10,00
1331	1	autogeen lasnijset GLOOR, merk: GLOOR; omschrijving: met 1 gas/zuurstofslang;	10,00
1332	1	autogeen lasnijset GLOOR, merk: GLOOR; omschrijving: met 1 gas/zuurstofslang;	10,00
1333	1	autogeen lasnijset GLOOR, merk: GLOOR; omschrijving: met 1 gas/zuurstofslang;	10,00
1334	1	autogeen lasnijbrander met slang GLOOR, merk: GLOOR;	10,00
1335	1	autogeen lasnijbrander handgreep met slang GLOOR, merk: GLOOR;	10,00
1336	1	autogeen lasnijbrander handgreep met slang GLOOR, merk: GLOOR;	10,00
1337	1	autogeen lasnijset GLOOR, merk: GLOOR; omschrijving: met 1 gas/zuurstofslang;	10,00
1338	1	autogeen snijbrander NX 62, type: NX 62;	10,00
1339	4	pijpenbuigers omschrijving: wo: diameter: 12, 15, 22, 28 mm;	10,00
1340	3	pijpenbuigers omschrijving: wo: diameter: 12, 15, 28 mm;	10,00
1341	3	pijpenbuigers omschrijving: wo: diameter: 12, 15, 22;	10,00
1342	3	pijpenbuigers ROTHENBERGER, merk: ROTHENBERGER; omschrijving: wo: diameter: 12, 15, 22;	10,00
1343	3	ponstangen	10,00
1344	1	betonijzerknipschaar HIT, 900, merk: HIT; type: 900;	10,00
1345	1	waterputsleutel	10,00
1346	5	tube lights Bos, merk: Bos; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1315 mm;	10,00
1347	1	rechte stiftslijptol FEIN, MSh 636-1, bouwjaar 2007, merk: FEIN; type: MSh 636-1; jaar: 2007; vermogen: 280 W; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1348	1	rechte stiftslijptol BOSCH, GGS 27C Professional, bouwjaar 2009, merk: BOSCH; type: GGS 27C Professional; jaar: 2009; vermogen: 600 W; aansluiting: 230 V;	10,00
1349	1	heteluchtpistool BLACK & DECKER, KX1682, bouwjaar 2005, merk: BLACK & DECKER; type: KX1682; jaar: 2005; vermogen: 1600 W; aansluiting: 230 V;	10,00
1350	1	heteluchtpistool STEINEL, 3484, merk: STEINEL; type: 3484; vermogen: 2000 W; aansluiting: 230 V;	10,00
1351	1	heteluchtpistool METABO, HÉ 2000, merk: METABO; type: HÉ 2000; vermogen: 2000 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1352	1	decoupeerzaag METABO, merk: METABO; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1353	1	accu schroefboormachine METABO, merk: METABO; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met zaklantaarn;	10,00
1354	1	haakse accu schroefboormachine MAKITA, DA392D, bouwjaar 2007, merk: MAKITA; type: DA392D; jaar: 2007; voltage: 9,6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met zaklantaarn;	10,00
1355	1	heteluchtpistool STEINEL, HL 1502S, merk: STEINEL; type: HL 1502S; vermogen: 2000 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1356	1	accu schroefboormachine METABO, merk: METABO; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met zaklantaarn;	10,00
1357	1	accu schroefboormachine HITACHI, DS 10DFL, bouwjaar 2010, merk: HITACHI; type: DS 10DFL; jaar: 2010; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met zaklantaarn;	10,00
1358	1	accu schroefboormachine METABO, merk: METABO; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met zaklantaarn;	10,00
1359	1	pendeldecoupeerzaag METABO, STEB 140 PLUS, bouwjaar 2013, merk: METABO; type: STEB 140 PLUS; jaar: 2013; zaagdiepte: 140 mm; hoekverstelling: nee; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1360	1	pendeldecoupeerzaag METABO, STEB 135 PLUS, bouwjaar 2009, merk: METABO; type: STEB 135 PLUS; jaar: 2009; zaagdiepte: 135 mm; hoekverstelling: nee; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1361	1	werkbankslijpmachine Creusen, DS 8150 TS, merk: Creusen; type: DS 8150 TS; slijpsteen : 150 mm; slijpsteen dikte: 40 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
1362	1	werkbankslijpmachine Creusen, DS 7150, merk: Creusen; type: DS 7150; slijpsteen : 150 mm; slijpsteen dikte: 40 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
1363	1	meetlint STANLEY, MOBO, merk: STANLEY; type: MOBO; omschrijving: meetbereik: 50 meter; in kunststof kofferje;	10,00
1364	2	elektrische haandgereedschappen omschrijving: wo: 1 METABO pendeldecoupeerzaag; type: St EP 550; 1 HITACHI haakse accu schroefboormachine; type: DN 10 DY; met lader;	10,00
1365	1	elektrische hand slijpmachine METABO, WE 9-125 QUICK, merk: METABO; type: WE 9-125 QUICK; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1366	1	elektrische hand slijpmachine METABO, WPS 700-125 QUICK, merk: METABO; type: WPS 700-125 QUICK; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V;	10,00
1367	1	elektrische hand slijpmachine METABO, WPS 700-125 QUICK, merk: METABO; type: WPS 700-125 QUICK; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V;	10,00
1368	1	elektrische hand slijpmachine METABO, WE 9-125 QUICK, merk: METABO; type: WE 9-125 QUICK; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V;	10,00
1369	1	elektrische hand slijpmachine MAKITA, WE 9565H, merk: MAKITA; type: WE 9565H; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; aansluiting: 230 V;	10,00
1370	1	elektrische hand slijpmachine METABO, WE 9-125, merk: METABO; type: WE 9-125; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
1371	1	elektrische hand slijpmachine METABO, WEV 10-125, merk: METABO; type: WEV 10-125; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V;	10,00
1372	1	elektrische hand slijpmachine METABO, WPS 700-125 QUICK, merk: METABO; type: WPS 700-125 QUICK; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V;	10,00
1373	1	elektrische hand slijpmachine METABO, WPS 700-125 QUICK, merk: METABO; type: WPS 700-125 QUICK; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V;	10,00
1374	1	kettingtakel Estil, EST 5, merk: Estil; type: EST 5; hijsvermogen: 500 kg; max. hijshoogte: 3 m;	10,00
1375	1	kettingtakel Yale, merk: Yale; hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 3 m;	10,00
1376	1	kettingtakel Elephant, SUPER 8, serienummer H24716, merk: Elephant; type: SUPER 8; serienummer: H24716; hijsvermogen: 500 kg; max. hijshoogte: 3 m;	10,00
1377	1	hydraulische potkrik Holmatro, JJ-1513, merk: Holmatro; type: JJ-1513; omschrijving: cap: 150kn;	10,00
1378	1	rateltakel Estil, ETT 15, serienummer 164125, merk: Estil; type: ETT 15; serienummer: 164125; omschrijving: cap: 1500kg; lengte 1,5 mtr;	10,00
1379	1	serverruimte koelinstallatie AMICO, SDAV0251B, bouwjaar 2011, serienummer UCV 104313, merk: AMICO; type: SDAV0251B; jaar: 2011; serienummer: UCV 104313; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. condensor; koelmiddel: R410a;	10,00
1380	1	serverruimte koelinstallatie Uniflair, 30CAP0251P3, bouwjaar 2009, serienummer UCT 092321, merk: Uniflair; type: 30CAP0251P3; jaar: 2009; serienummer: UCT 092321; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. condensor; koelmiddel: R410a;	10,00
1381	1	hijsevenaar Rodijco Groningen, WL 15T, merk: Rodijco Groningen; type: WL 15T; hijsvermogen: 15000 kg; omschrijving: v.v. 2 opslagbokken; 3x harpsluiting; totaal gewicht: 2000 kg; afmeting (lxbxh): 9005x220x1000mm;	100,00
1382	1	hijsevenaar Rodijco Groningen, WL 15T, merk: Rodijco Groningen; type: WL 15T; hijsvermogen: 15000 kg; omschrijving: v.v. 2 opslagbokken; 3x harpsluiting; totaal gewicht: 2000 kg; afmeting (lxbxh): 9005x220x1000mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1383	1	vrijdragende schuifpoort Heras, merk: Heras; materiaal: aluminium ; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: afmeting poort (l x h): 11500x1950 mm;	50,00
1384	1	partij schroefstempels omschrijving: bok inbegrepen ;	50,00
1385	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1;	10,00
1386	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1;	10,00
1387	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1;	10,00
1388	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1;	10,00
1389	1	partij draglineschotten	10,00
1390	1	partij metselprofielen omschrijving: diverse maten; afmeting van ca. 2000mm tot 2300mm;	10,00
1391	1	pannenlift HEK, SDL 150, serienummer 127678, merk: HEK; type: SDL 150; serienummer: 127678; staalkabel: ja; max. masthoogte: 18 m; omschrijving: v.v. opbouw elementen; lengte 3x 2 meter; 4x 3 meter; 1 knikstukstuk; 1 lier met transportband en verdere toebehoren;	50,00
1392	1	buggy GS Moon, XYJK800, bouwjaar 2010, merk: GS Moon; type: XYJK800; jaar: 2010; kenteken: 72-lxn-6; motorinhoud: 800 cc; omschrijving: 3 cilinder; v.v. elektrische lier;	50,00
1393	1	houthakselaar Stierman soest, HVBS 110, bouwjaar 1987, merk: Stierman soest; type: HVBS 110; jaar: 1987; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: v.v. Honda 11 hp motor;	50,00
1394	1	golfkar Yamaha, merk: Yamaha; omschrijving: v.v. benzine motor; 6 zitplaatsen ;	100,00
1395	1	graafbak omschrijving: breedte: 440 mm;	10,00
1396	1	graafbak omschrijving: breedte: 480 mm;	10,00
1397	1	graafbak omschrijving: breedte: 540 mm;	10,00
1398	1	achterklep aanhangwagen Saris, merk: Saris; omschrijving: afmeting (l x h): 1610x2010 mm;	10,00
1399	1	aanhangwagen Solide, C 2000 mr, bouwjaar 1992, merk: Solide; type: C 2000 mr; jaar: 1992; kenteken: WH-36-XJ; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 131 cm; laadvermogen: 1560 kg; eigen gewicht: 440 kg; totale afmeting L: 4150 mm; totale afmeting B: 1830 mm; totale afmeting H: 1460 mm; omschrijving: breedte: 183;	100,00
1400	2	TL armatuur totale afmeting L: 1650 mm;	10,00
1401	1	rechte steektrap aantal treden: 12; oplooptrap: ja; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 670 mm; omschrijving: vloerhoogte ca: 3250 mm.;	10,00
1402	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lepellengte: 1200mm;	10,00
1403	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lepellengte: 1070mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1404	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lepellengte: 1100mm;	10,00
1405	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lepellengte: 1200mm;	10,00
1406	1	stalen looppoort afmeting L: 1165 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 2750 mm; omschrijving: deur afm. ca. 1000x2000 mm;	10,00
1407	1	drainage slang omschrijving: Ø 60 mm;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring