



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE AUCTION

Online veiling bouwmaterialen en ex-rental machines
(NL)

Online auction of building materials and ex-rental machines

Spoorstraat 23 - 4702 VV Roosendaal
(roosendaal)

Closing date: Monday **17 FEBRUARY** starting 18:00



Viewing:

Friday 14 February from 12:00 until 16:00
Spoorstraat 23 - 4702 VV Roosendaal (The Netherlands)

Bidding only on the internet!

30-01-20 17.23

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Monday 17 February 2020 Online veiling bouwmaterialen en ex-rental machines

Specific Online Auction Terms and conditions of a public auction sale

Closing date	Monday 17 February 2020 starting 18:00 CET								
Viewing	Friday 14 February from 12:00 until 16:00 CET roosendaal Spoorstraat 23 4702 VV Roosendaal, The Netherlands								
Company organising this Online Auction	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, The Netherlands Phone: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com								
Markup	17.00%								
VAT	21.00%								
Margin goods	In case of margin goods the VAT will be 0%								
Collection	By appointment roosendaal Spoorstraat 23 4702 VV Roosendaal, The Netherlands								
Viewing Instructions	Please note that this concerns an ascending auction sale, preceded by a viewing day. Placing a bid without viewing the equipment is at one's own risk. Please see articles 3 and 6 of the General Conditions. The article of the law "purchase on distance" is not applicable on the services of Troostwijk. Since this is a public auction you will not be able to return your items following the applicable right of withdrawal. Apart from the ability to bid online, you will have the possibility to bid during the auction closure together with the Online Auction Advisor. This public auction closure will take place at: Troostwijk Auctions - Overschiestraat 59, 1062 XD Amsterdam. To be able to attend the auction closure, you will need to inform us no later than 3 working days before the closure by sending an e-mail to the following address: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com stating the auction number and your buyer number (account ID). You will then receive a written confirmation from us accordingly.								
Attending an auction closure for consumers									
Payment Details	Payments have to be effected within 48 hours after auction is closed, to Troostwijk Auctions BV, Overschiestraat 59, 1062 XD, Amsterdam. Please state the auction name and your buyer number and auction number : Troostwijk Auctions BV <table><tr><td>Bank</td><td>Account nr.</td><td>IBAN nr.</td><td>BIC code.</td></tr><tr><td>KBC Bank</td><td>0633 0173 10</td><td>NL06 KRED</td><td>KREDNL2XXXX</td></tr></table>	Bank	Account nr.	IBAN nr.	BIC code.	KBC Bank	0633 0173 10	NL06 KRED	KREDNL2XXXX
Bank	Account nr.	IBAN nr.	BIC code.						
KBC Bank	0633 0173 10	NL06 KRED	KREDNL2XXXX						
Deliver instructions	The buyer needs to take the purchase agreement or the invoice to the delivery day. The buyer is fully responsible for the dismantling, loading and transportation of the bought lots. Troostwijk Veilingen B.V. cannot accept any responsibility unless indicated otherwise. The delivery (pick-up bought lots) will only take place on the mentioned delivery date/time and address. If lots do not meet your expectations we refer to our General Terms and Conditions								

www.TroostwijkAuctions.com



article 6. (Guarantees, claims and indemnities).

It is possible to have your purchases delivered. The transporters listed below are well known to Troostwijk Veilingen B.V. and have undertaken work for our clients in the past. On the website of these transporters you will find further information about deliveries, and you can ask for a quotation for the transporting of your purchases. Click below for more information about these companies:

- [VDSL](#) can deliver all your purchases and is specialised in the dismantling, loading and transportation of machines.
- [Auction Logistics](#) can dismantle most of your purchases and deliver directly to your home.

In the event that you do choose to use this delivery service, you will be asked to sign an agreement with the transport company. The payment and transportation will be an agreement between you and the particular transporter that you choose. Before you are able to take receipt of your goods, full payment must have been received into our bank account.

General Terms and Conditions of sale

In addition to these Specific Online Auction Terms and Conditions the General online Auction terms and conditions are applicable. In the event of a contradiction between the general terms and conditions of online auctions and these specific terms and conditions of online auctions, then these specific terms and conditions of online auctions shall prevail.

Supervision

This auction will be held under the supervision of F.J. Oranje, a civil law notary in The Hague, with the firm of Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Combination

All lots in a combination will be sold individually first. After the last lot is sold, the total of bids is raised 5%. This is the starting bid of the combination. If the combination is sold it overrules the individual bids, if not the individual bids are applicable.

Prolongation

If a bid is made in the last 5 minutes before the lot closes, the closing time of that lot will be extended by 5 minutes until no bids are made. All lots without any bid will stay open until half an hour after the last closing time bid. . Troostwijk will have the right to adapt the extension time

Lots without bid

From all lots without a bid, the closing time can be extended with 30 minutes after the last closing time for lots in that auction.

Allocation

Certain lots / combination lots may be offered "subject to allocation". This is noted in the bidding information for each affected lot. Where lots are offered "subject to allocation" the seller reserves the right to accept or reject the highest bid. The bidders will be notified within 48 hours of the auction closing.

Quantity, capacity, dimensions and weight of goods

Where a lot description contains details of quantities, capacities, dimensions or weights of the goods, these data are indicative only and no rights can be derived from this information. Bidders must satisfy themselves as to the accuracy of such data. Although the information contained herein was obtained from resources deemed reliable, the seller and Troostwijk make no warranty, expressed or implied as to the accuracy of the information.

Privacy Statement

Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, the General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1	1	minigraafmachine Kubota, KX41-3V, year built 2008, serial number 79268, merk: Kubota; type: KX41-3V; jaar: 2008; serienummer: 79268; motorvermogen: 11,8 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; giekengte: 3000 mm; max. werkbereik: 3000 mm; max. graafdiepte: 2000 mm; met graafbak: ja; rupsbreedte: 1000 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 3918; eigen gewicht: 1720 kg; omschrijving: start en werkt naar behoren; v.v. snelwisselsysteem; v.v. 3 graafbakken wo: 1 bananenbak; werkbreedte: 245 mm; 1 dieplepelbak; werkbreedte: 450 mm; 1 slotenbak; werkbreedte: 1020 mm;	1,000.00
2	1	minigraafmachine Kubota, KX41-3V, serial number 5429750, merk: Kubota; type: KX41-3V; serienummer: 5429750; motorvermogen: 11,8 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; giekengte: 3000 mm; max. werkbereik: 3000 mm; max. graafdiepte: 2000 mm; met graafbak: ja; rupsbreedte: 1000 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 4957; eigen gewicht: 1720 kg; omschrijving: start en werkt naar behoren; v.v. snelwisselsysteem; 3 graafbakken wo: 1 bananenbak; werkbreedte: 245 mm; 1 dieplepelbak; werkbreedte: 450 mm; 1 slotenbak; werkbreedte: 1020 mm;	1,000.00
3	1	minigraafmachine Kubota, U10-3, year built 2010, serial number 20068, merk: Kubota; type: U10-3; jaar: 2010; serienummer: 20068; motorvermogen: 7,4 kW; brandstofsoort: Diesel; met graafbak: ja; rupsbreedte: 1000 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 874; eigen gewicht: 1045 kg; omschrijving: start en werkt naar behoren; v.v. 3 graafbakken wo: 1 bananenbak; werkbreedte: 220 mm; 1 dieplepelbak; werkbreedte: 390 mm; slotenbak; werkbreedte: 800 mm;	1,000.00
4	1	minigraafmachine Kubota, U10-3, year built 2010, serial number 14864, merk: Kubota; type: U10-3; jaar: 2010; serienummer: 14864; merk motor: Kubota; motorvermogen: 7,4 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; met graafbak: ja; rupsbreedte: 1000 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 1878; eigen gewicht: 990 kg; omschrijving: start en werkt naar behoren; v.v. 2 graafbakken wo: 1 bananenbak; werkbreedte: 220 mm; 1 slotenbak; werkbreedte: 800 mm;	1,000.00
5	1	rupsgraafmachine Case IH, 1188-LC, year built 1999, serial number CGG0130341, merk: Case IH; type: 1188-LC; jaar: 1999; serienummer: CGG0130341; merk motor: Deutz; aantal cilinders: 6; brandstofsoort: Diesel; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 2100 mm; rupsbreedte: 3270 mm; afgelezen urenstand: 811; omschrijving: start en werkt naar behoren; graafbak inbegrepen;	1,000.00
6	1	tandemwals Dynapac, CC102/LN, year built 2005, serial number 6012858, merk: Dynapac; type: CC102/LN; jaar: 2005; serienummer: 6012858; rollerbreedte: 1060 mm; rollerdiameter: 670 mm; merk motor: Isuzu; motorvermogen: 20,6 kW; aantal cilinders: 3; afgelezen urenstand: 696; omschrijving: nieuwe urenteller in 2013 geplaatst; start en werkt naar behoren;	500.00
7	1	amfibievoertuig ARGO, Frontier 650 6x6, merk: ARGO; type: Frontier 650 6x6; chassisnummer: BNF16919; motorvermogen: 17,2 kW; motorinhoud: 627 cc; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: start en werkt naar behoren; 6x6 aangedreven; brandstof: benzine; 2 cilinder Briggs & Stratton vanguard motor; urenstand: 1510 uur; extra rupsbanden inbegrepen; made in Canada;	500.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
8	1	vorkheftruck Toyota , 02 7FG30, year built 2003, serial number 7FGJ35-13347, merk: Toyota ; type: 02 7FG30; jaar: 2003; serienummer: 7FGJ35-13347; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3000 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 2250 mm; lepellengte: 1100 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; luchtbanden: nee; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 8788; eigen gewicht: 4760 kg; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: start en werkt naar behoren;	500.00
9	1	vorkheftruck Still , R 70-20 G, year built 2005, serial number 51709007227, merk: Still ; type: R 70-20 G; jaar: 2005; serienummer: 51709007227; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 3800 mm; vrije doorrijhoogte: 2500 mm; lepellengte: 1000 mm; duplex mast: ja; triple mast: nee; free-lift: ja; side-shift: ja; luchtbanden: nee; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 9620; eigen gewicht: 3180 kg; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: start en werkt naar behoren; gasfles niet inbegrepen ;	500.00
10	1	vorkheftruck Komatsu, FG25T-11G, year built 1992, serial number 10698, merk: Komatsu; type: FG25T-11G; jaar: 1992; serienummer: 10698; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4000 mm; vrije doorrijhoogte: 2150 mm; lepellengte: 1000 mm; duplex mast: nee; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; luchtbanden: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 7812; eigen gewicht: 2660 kg; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2150 mm; omschrijving: start en werkt naar behoren; gasfles niet inbegrepen ;	500.00
11	1	order picker Linde , EK11-K10, year built 2000, merk: Linde ; type: EK11-K10; jaar: 2000; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1100 kg; hefhoogte: 6200 mm; vrije doorrijhoogte: 3550 mm; lepellengte: 1300 mm; free-lift: ja; roterend vorkenbord: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 5892; accu lader: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 3550 mm;	500.00
12	1	aanhangwagen Proline, Easyline, merk: Proline; type: Easyline; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 3000 cm; laadbak afmeting B: 1500 cm; laadvermogen: 750 kg; gesloten opbouw: ja; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 1950 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: hoogte laadbak: 1500 mm; v.v. railstelsysteem; slot op de deur; steunpoten;	100.00
13	1	aanhangwagen Saris, G4, merk: Saris; type: G4; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 2050 cm; laadbak afmeting B: 1100 cm; laadvermogen: 750 kg; gesloten opbouw: ja; totale afmeting L: 2950 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: hoogte laadbak: 550 mm; v.v. neuswiel; deksel;	50.00
14	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadvermogen: 750 kg; gesloten opbouw: nee; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: motor aanhangwagen; v.v. oprijplaat; plateau afmeting: 1200x2100 mm;	50.00
15	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadvermogen: 750 kg; gesloten opbouw: nee; totale afmeting L: 3150 mm; totale afmeting B: 1520 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: aanhangwagen; bak afmeting: 1120x2150 mm;	50.00
16	1	platform bouwlift Middelbeers, A 40, merk: Middelbeers; type: A 40; staalkabel: ja; max. belasting: 400 kg; hefhoogte: 6 m; max. masthoogte: 1 m; plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 1500 mm; aansluiting: 400 V; motorvermogen: 3 kW; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v. afneembare hekken;	50.00
17	1	multicar transporter Ezgo, merk: Ezgo; omschrijving: elektrisch aangedreven; defect; v.v. laadbak;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
18	1	heftruck voorzetapparatuur totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 100 mm; omschrijving: verleng lepels;	10.00
19	1	heftruck voorzetapparatuur totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 150 mm; omschrijving: verlenglepels;	10.00
20	2	oprijplaat omschrijving: materiaal: aluminium; afmeting: 2400x300 mm;	10.00
21	19	rolsteiger verdraai beveiling Layher, merk: Layher; aluminium: ja; totale afmeting L: 600 mm; omschrijving: inbegrepen pallet;	10.00
22	36	rolsteiger montagehaken Layher, merk: Layher; omschrijving: inbegrepen pallet;	10.00
23	1	2 pallets steiger kantplanken Layher, merk: Layher; totale afmeting L: 2860 mm; omschrijving: wo. 33x lengte: 2720mm; 20x lengtem 1425mm; 3x lengte: 735mm; totaal: 2 pallets;	10.00
24	1	tippable waste containers gebruikt voor schroot: ja; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1060 mm;	10.00
25	1	tippable waste containers gebruikt voor schroot: ja; totale afmeting L: 1660 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 890 mm;	10.00
26	1	tippable waste containers GRINGHUIS, merk: GRINGHUIS; gebruikt voor schroot: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10.00
27	1	tippable waste containers GRINGHUIS, merk: GRINGHUIS; gebruikt voor schroot: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10.00
28	1	tandemassige schaftwagen Direktbouw, Db-5-4wt, year built 2005, merk: Direktbouw; type: Db-5-4wt; jaar: 2005; kenteken: WR-BZ-76; afmeting L: 5000 mm; afmeting H: 2760 mm; aantal deuren: 3; aantal ramen: 2; keukenblok: ja; toilet: ja; langzaam verkeer: nee; eigen gewicht: 1540 kg; totale afmeting L: 6100 mm; omschrijving: breedte: 219; v.v. opslagruimte;	100.00
29	1	tandemassige schaftwagen De meeuw, Ta-430, year built 2000, merk: De meeuw; type: Ta-430; jaar: 2000; kenteken: WZ-51-FZ; afmeting L: 4270 mm; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 1250 kg; totale afmeting L: 5570 mm; totale afmeting H: 2830 mm; omschrijving: breedte: 218; v.v. magazijn opslag;	100.00
30	1	single axle trailer toilet unit afmeting L: 4020 mm; afmeting B: 2130 mm; afmeting H: 2790 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 4; langzaam verkeer: ja; totale afmeting L: 5250 mm;	100.00
31	1	tandemasser schaftwagen De meeuw, Ta 90 v, year built 1997, merk: De meeuw; type: Ta 90 v; jaar: 1997; kenteken: WS-05-FY; afmeting L: 4270 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; keukenblok: ja; eigen gewicht: 1440 kg; totale afmeting B: 5640 mm; totale afmeting H: 2810 mm; omschrijving: breedte: 218; v.v. materiaal opslagruimte;	100.00
32	1	2-assige schaftwagen Direktbouw, Db 6 4ws, year built 1997, merk: Direktbouw; type: Db 6 4ws; jaar: 1997; kenteken: WR-93-VK; afmeting L: 6230 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 1400 kg; omschrijving: breedte: 219; v.v. materiaal opslagmagazijn;	500.00
33	1	enkelassige schaftwagen Boehmer prefab wagenbouw, Ebh, year built 1999, merk: Boehmer prefab wagenbouw; type: Ebh; jaar: 1999; kenteken: WV-40-SJ; afmeting L: 3840 mm; aantal deuren: 3; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 900 kg; totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: breedte: 218; v.v. 2 materiaal opslagruimtes;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
34	1	enkelassige schaftwagen Brouwers, S370ls, year built 1986, merk: Brouwers; type: S370ls; jaar: 1986; kenteken: 28-WL-21; afmeting L: 4000 mm; afmeting H: 2700 mm; aantal deuren: 3; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 1180 kg; totale afmeting L: 5000 mm; omschrijving: breedte: 215; v.v. 2 materiaal opslagruimtes;	100.00
35	1	single axle site trailer afmeting L: 3780 mm; afmeting B: 2110 mm; afmeting H: 2670 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; langzaam verkeer: ja; totale afmeting L: 4950 mm;	100.00
36	1	single axle trailer toilet unit De Meeuw, merk: De Meeuw; afmeting L: 4330 mm; afmeting B: 2130 mm; afmeting H: 2870 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 4; langzaam verkeer: ja;	100.00
37	1	multitransport aanhangwagen Ifor williams trailers, Gp, year built 2014, merk: Ifor williams trailers; type: Gp; jaar: 2014; kenteken: 17-WL-HG; aantal assen: 3; laadbak afmeting L: 4300 cm; laadbak afmeting B: 1800 cm; eigen gewicht: 940 kg; omschrijving: breedte: 234; type: 3HB; variant: GP35; uitvoering: 00;	100.00
38	1	aanhangwagen omschrijving: nb. trekstang krom;	100.00
39	23	reachtruck wielen omschrijving: inbegrepen pallet;	10.00
40	1	vorkheftruck wielen omschrijving: inbegrepen pallet;	10.00
41	1	2 sets banden CARLISLE, merk: CARLISLE; omschrijving: wo. 2x 215/50-10; 2x 305/60-12;	10.00
42	1	flat rack lengte (ft): 20; totale afmeting L: 2550 mm; totale afmeting B: 2420 mm;	100.00
43	1	rechte kantoorunit trap totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 1060 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: v.v. 20 treden; hoogte ca: 4000mm;	50.00
44	1	horizontale brandstoftank STEENBERGEN, year built 1999, serial number 1560, merk: STEENBERGEN; jaar: 1999; serienummer: 1560; staal: ja; capaciteit: 2000 l; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: tank diam: 1200 x L1800 mm;	10.00
45	1	horizontale brandstoftank STEENBERGEN, year built 1999, serial number 1560, merk: STEENBERGEN; jaar: 1999; serienummer: 1560; staal: ja; capaciteit: 2000 l; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1740 mm; omschrijving: tank diam: 1200 x L1800 mm; v.v. elektrische pomp; vlinderpomp en vulpistool;	50.00
© 46	4	bouw aansluitkasten ELECTRO-WIND LTD, merk: ELECTRO-WIND LTD; omschrijving: input: 415 volt; 3 fase; output: 110 volt; 10 Kva;	10.00
© 47	4	bouw aansluitkasten ELECTRO-WIND LTD, merk: ELECTRO-WIND LTD; omschrijving: input: 415 volt; 3 fase; output: 110 volt; 10 Kva;	10.00
© 48	4	bouw aansluitkasten ELECTRO-WIND LTD, merk: ELECTRO-WIND LTD; omschrijving: input: 415 volt; 3 fase; output: 110 volt; 10 Kva;	10.00
		build connection boxes	
© 49	5	trilmotor aansluitkasten WACKER, merk: WACKER;	10.00
© 50	5	trilmotor aansluitkasten WACKER, merk: WACKER;	10.00
© 51	1	stalen bak met WACKER aansluitkabels	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
©	52	1 steel container filled with vibrating motors WACKER, AR 54/6/250, merk: WACKER; type: AR 54/6/250;	100.00
©	53	1 steel container filled with vibrating motors WACKER, merk: WACKER;	50.00
©	54	1 steel container filled with vibrating motors WACKER, merk: WACKER;	100.00
©	55	1 stalen bak gevuld met trilmotoren WACKER, merk: WACKER;	50.00
©	56	1 steel container filled with vibrating motors WACKER, merk: WACKER;	50.00
©	57	1 steel container filled with vibrating motors WACKER, merk: WACKER;	50.00
©	58	2 hoogfrequent omvormers WACKER, SFU 18/200, merk: WACKER; type: SFU 18/200; omschrijving: 42 volt;	50.00
©	59	1 hoogfrequent omvormers WACKER, SFU 18/200, merk: WACKER; type: SFU 18/200; omschrijving: 42 volt;	50.00
©	60	2 hoogfrequent omvormers WACKER, SFU 18/200, merk: WACKER; type: SFU 18/200; omschrijving: 42 volt;	50.00
©	61	2 hoogfrequent omvormers WACKER, SFU 18/200, merk: WACKER; type: SFU 18/200; omschrijving: 42 volt;	50.00
		vibration motors and accessories	
	62	4 pompunits HYDROTON, CFP50-4/4-375-(ID13058, year built 2005, merk: HYDROTON; type: CFP50-4/4-375-(ID13058; jaar: 2005; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap: 375 bar; 2x 3,7 ltr/min;	100.00
	63	2 pompunits HYDROTON, CFP50-4/4-375-(ID13058, year built 2005, merk: HYDROTON; type: CFP50-4/4-375-(ID13058; jaar: 2005; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: cap: 375 bar; 2x 3,7 ltr/min;	100.00
	64	1 partij hydraulische vijzels en krikken	50.00
©	65	34 hydraulische vijzels omschrijving: afm: diam: 250 x h720 mm; pallets inbegrepen;	100.00
©	66	60 partij hydraulische vijzels en diversen ENERPAC, RAC1006E601, merk: ENERPAC; type: RAC1006E601; omschrijving: w. Enerpack hydraulische handpompen; hydrauliek slangen; 1 HOLMATRO POWERPACK; pallets en bakken inbegrepen;	100.00
©	67	1 hydraulic pump ENERPAC, pum3309E, serial number A25030, merk: ENERPAC; type: pum3309E; serienummer: A25030; vermogen: 0,84 kW; aansluiting: 220 V;	10.00
©	68	1 hydraulic pump ENERPAC, ZU4308ME, serial number B28509027C, merk: ENERPAC; type: ZU4308ME; serienummer: B28509027C; aansluiting: 220 V;	10.00
©	69	1 hydraulic pump ENERPAC, ZU4308ME, serial number B28509026C, merk: ENERPAC; type: ZU4308ME; serienummer: B28509026C; aansluiting: 220 V;	10.00
©	70	1 hydraulic pump ENERPAC, ZU4308ME, serial number B11710020C, merk: ENERPAC; type: ZU4308ME; serienummer: B11710020C; aansluiting: 220 V;	10.00
©	71	1 hydraulic pump ENERPAC, pum3309E, serial number A25030C, merk: ENERPAC; type: pum3309E; serienummer: A25030C; vermogen: 0,84 kW; aansluiting: 220 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 72	1	hydraulic pump ENERPAC, pum3309E, serial number A25030B, merk: ENERPAC; type: pum3309E; serienummer: A25030B; vermogen: 0,84 kW; aansluiting: 220 V;	10.00
© 73	1	hydraulic pump ENERPAC, pum3309E, serial number A25030C, merk: ENERPAC; type: pum3309E; serienummer: A25030C; vermogen: 0,84 kW; aansluiting: 220 V;	10.00
© 74	1	hydraulic pump ENERPAC, pum3309E, serial number A25030A, merk: ENERPAC; type: pum3309E; serienummer: A25030A; vermogen: 0,84 kW; aansluiting: 220 V;	10.00
© 75	1	hydraulic pump ENERPAC, pum3309E, serial number A25030D, merk: ENERPAC; type: pum3309E; serienummer: A25030D; vermogen: 0,84 kW; aansluiting: 220 V;	10.00
		hydraulic jacks with pumps	
76	1	trapleer dubbel: ja; omschrijving: v.v. 2x 4 treden;	10.00
77	1	trapleer Altrex, TAURIS TGB10, merk: Altrex; type: TAURIS TGB10; aantal treden: 10; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: h= 2.35 m;	10.00
78	1	trapleer Altrex, TAURIS TGB10, merk: Altrex; type: TAURIS TGB10; aantal treden: 10; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: h= 2.35m;	10.00
79	1	trapleer Altrex, TAURIS TGB10, merk: Altrex; type: TAURIS TGB10; aantal treden: 10; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: h= 2.35m;	10.00
80	1	trapleer Altrex, TAURIS TGB10, merk: Altrex; type: TAURIS TGB10; aantal treden: 10; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: h= 2.35m;	10.00
81	1	trapleer Altrex, TAURIS TGB10, merk: Altrex; type: TAURIS TGB10; aantal treden: 10; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: h= 2.35m;	10.00
82	1	trapleer Altrex, TAURIS TGB10, merk: Altrex; type: TAURIS TGB10; aantal treden: 10; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: h= 2.35m;	10.00
83	1	step closer aantal treden: 12; dubbel: nee; bordestrap: ja;	10.00
84	1	step closer aantal treden: 4; dubbel: nee; bordestrap: ja;	10.00
85	1	step closer aantal treden: 8; dubbel: nee; bordestrap: ja;	10.00
86	1	step closer aantal treden: 3; dubbel: nee; bordestrap: ja;	10.00
87	1	trapleer ATREX, TAURIS TGB10, merk: ATREX; type: TAURIS TGB10; aantal treden: 10; dubbel: nee; bordestrap: ja; omschrijving: h= 2.35m;	10.00
88	1	reel power cable DRAKA, merk: DRAKA;	10.00
89	1	walking platform afmeting L: 1820 mm; afmeting B: 610 mm;	10.00
90	1	walking platform afmeting L: 1820 mm; afmeting B: 600 mm;	10.00
91	1	Trimmer Wacker, BS65Y, merk: Wacker; type: BS65Y; motorvermogen: 2,3 kW; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 73 kg;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
92	1	Trimmer Wacker, BS65Y, year built 1996, merk: Wacker; type: BS65Y; jaar: 1996; motorvermogen: 2,3 kW; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 73 kg;	10.00
93	1	Trimmer Wacker, BS60Y, serial number 414403226, merk: Wacker; type: BS60Y; serienummer: 414403226; brandstofsoort: benzine;	10.00
94	1	Trimmer Wacker, BS60Y, serial number 579907278, merk: Wacker; type: BS60Y; serienummer: 579907278; brandstofsoort: benzine;	10.00
95	1	Trimmer Wacker, BS62Y, serial number 674001580, merk: Wacker; type: BS62Y; serienummer: 674001580; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 62 kg;	10.00
96	1	Trimmer Wacker, BS60Y, year built 1991, serial number 655206830, merk: Wacker; type: BS60Y; jaar: 1991; serienummer: 655206830; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 61 kg;	10.00
97	1	Trimmer OHV, RM80, merk: OHV; type: RM80; afmeting voet L: 350 mm; afmeting voet B: 220 mm; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 75 kg;	50.00
98	1	Trimmer Wacker, BS60Y, year built 1991, serial number 419801555, merk: Wacker; type: BS60Y; jaar: 1991; serienummer: 419801555; brandstofsoort: benzine;	10.00
99	1	Trimmer ULBO, merk: ULBO; merk motor: Honda; brandstofsoort: benzine;	10.00
100	1	trilstamper Wacker, BS60Y, serial number 756105155, merk: Wacker; type: BS60Y; serienummer: 756105155; motorvermogen: 2 kW; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 60 kg;	10.00
101	1	Trimmer Wacker, BS60Y, merk: Wacker; type: BS60Y; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 60 kg;	10.00
102	1	digitale temperatuur datalogger TESTO, 320, serial number 60267003, merk: TESTO; type: 320; serienummer: 60267003; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffer;	10.00
103	1	digital smoke analyzer set TESTO, 320, serial number 60267003, merk: TESTO; type: 320; serienummer: 60267003;	10.00
104	1	digitale rookgas analyzerset TESTO, 340, serial number 02493133, merk: TESTO; type: 340; serienummer: 02493133; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffer;	50.00
105	1	digitale rookgas analyzerset TESTO, 320, serial number 60267021, merk: TESTO; type: 320; serienummer: 60267021; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffer;	10.00
106	1	aardingtesterset FLUKE, 1625, merk: FLUKE; type: 1625; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffer;	100.00
107	1	digitale kabeltestset FLUKE, DTX-1800, merk: FLUKE; type: DTX-1800; omschrijving: met softbag en toebehoren;	100.00
108	1	digitale kabeltestset FLUKE, DSP-2000, merk: FLUKE; type: DSP-2000; omschrijving: met koffer en toebehoren;	50.00
109	1	digitale handocilloscoop FLUK, serial number DM 7650100, merk: FLUK; serienummer: DM 7650100; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffer;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
110	1	digitale leidingzoeker FLUKE, 2042T/2042R, merk: FLUKE; type: 2042T/2042R; omschrijving: nb. manco batterij kapje; zie foto;	10.00
111	1	universeel testsysteem EXFO, FTB-400, year built 2005, serial number 378214, merk: EXFO; type: FTB-400; jaar: 2005; serienummer: 378214; omschrijving: met voeding en softbag;	50.00
112	1	digital air speed meter ALNOR, RVA+ , serial number 70648118, merk: ALNOR; type: RVA+ ; serienummer: 70648118;	10.00
113	1	diverse digitale meetapparaten omschrijving: wo. manometers; temperatuur loggers; TESTO sound levelmeter; luchtstroommeter; voelers; afpers apparatuur;	10.00
114	1	digitale isolatiemeter METRISO, 500D, serial number M 4400 7460, merk: METRISO; type: 500D; serienummer: M 4400 7460; omschrijving: met softbag;	10.00
115	1	testinstrument PROFITEST, DIN VDE 0100S II, serial number M 5191 4310, merk: PROFITEST; type: DIN VDE 0100S II; serienummer: M 5191 4310; omschrijving: met toebehoren in koffer;	10.00
116	1	pvc elektrolasapparaat GEBERIT, merk: GEBERIT; omschrijving: capaciteit moffen diam: 40-160 mm; 220 volt;	10.00
117	1	compressor tester HC-CARCO, 253527, merk: HC-CARCO; type: 253527; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffer;	10.00
118	1	afpersset EURO INDEX, S2600, serial number 03 6000191, merk: EURO INDEX; type: S2600; serienummer: 03 6000191; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met koffertje en toebehoren;	10.00
119	1	afpersset EURO INDEX, S240I, serial number 30070208, merk: EURO INDEX; type: S240I; serienummer: 30070208; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met koffertje en toebehoren;	10.00
120	1	afpersset EURO INDEX, S240I, serial number 30070210, merk: EURO INDEX; type: S240I; serienummer: 30070210; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met koffertje en toebehoren;	10.00
121	1	afpersset EURO INDEX, S240I, merk: EURO INDEX; type: S240I; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met koffertje en toebehoren;	10.00
122	1	afpersset EURO INDEX, S240I, serial number 3007 0305, merk: EURO INDEX; type: S240I; serienummer: 3007 0305; handboek aanwezig: nee; omschrijving: met koffertje en toebehoren;	10.00
123	1	digitale rookgastester EURO INDEX, BLUEIYZER, serial number 03-44-01391, merk: EURO INDEX; type: BLUEIYZER; serienummer: 03-44-01391; omschrijving: met toebehoren en koffertje;	10.00
124	1	digitale rookgastester EURO INDEX, BLUEIYZER, serial number 034200456, merk: EURO INDEX; type: BLUEIYZER; serienummer: 034200456; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met toebehoren en koffertje;	10.00
125	1	flue gas extinguisher hoses EURO-INDEX, merk: EURO-INDEX;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
126	1	digitale rookgastester EURO INDEX, EUROLYZER, serial number 03 22 04563, merk: EURO INDEX; type: EUROLYZER; serienummer: 03 22 04563; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met toebehoren en koffertje;	10.00
127	1	digitale multigas monitor Rea, QRAE II, serial number 181-136697, merk: Rea; type: QRAE II; serienummer: 181-136697; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met software en verdere toebehoren in koffertje;	10.00
128	1	digitale rookgastester EURO INDEX, MULTILYZER NG, serial number 03 41 01125, merk: EURO INDEX; type: MULTILYZER NG; serienummer: 03 41 01125; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met toebehoren en koffertje;	10.00
129	1	digital insulation resistance tester Megger, MIT200, serial number 1013238, merk: Megger; type: MIT200; serienummer: 1013238; handboek aanwezig: ja;	10.00
130	1	digitale rookgastester EURO INDEX, BLUEIYZER STe, serial number 034200701, merk: EURO INDEX; type: BLUEIYZER STe; serienummer: 034200701; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met toebehoren en koffertje;	10.00
131	1	isolatietester MEGGER, MIT200, serial number 101614056, merk: MEGGER; type: MIT200; serienummer: 101614056; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffertje;	10.00
132	1	isolatietester MEGGER, MIT200, serial number 101727005, merk: MEGGER; type: MIT200; serienummer: 101727005; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met toebehoren in kunststof koffertje;	10.00
133	1	impedantie meter ZM-104, type: ZM-104; omschrijving: in etui;	10.00
134	1	soundlevel-calibrator VOLTCRAFT, 326, serial number 060513258, merk: VOLTCRAFT; type: 326; serienummer: 060513258; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met etui;	10.00
135	1	Lux meter DM-28, type: DM-28;	10.00
136	1	micromanometer ALNOR, PVM610, serial number PVM611502002, merk: ALNOR; type: PVM610; serienummer: PVM611502002; handboek aanwezig: ja; omschrijving: met kunststof koffertje;	10.00
137	1	gaslek detector SCOTT, Protege, serial number 0316018393, merk: SCOTT; type: Protege; serienummer: 0316018393; omschrijving: met toebehoren;	10.00
138	1	gaslek detector SCOTT, Protege, serial number 1017022787, merk: SCOTT; type: Protege; serienummer: 1017022787; omschrijving: met toebehoren;	10.00
139	1	compact force gauge Mecmesin, CFG+, serial number 11-0291-03, merk: Mecmesin; type: CFG+; serienummer: 11-0291-03; handboek aanwezig: ja;	10.00
140	1	spectrosonde ATTEMA, serial number 2520021016, merk: ATTEMA; serienummer: 2520021016; omschrijving: met stalen koffer;	10.00
141	1	spectrosonde ATTEMA, merk: ATTEMA; omschrijving: met stalen koffer;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
142	1	spectrosonde set ATTEMA, serial number 00001080, merk: ATTEMA; serienummer: 00001080; omschrijving: met stalen koffer;	10.00
143	1	spectrosonde ATTEMA, merk: ATTEMA; omschrijving: met stalen koffer;	10.00
144	1	insulation resistance meter EURO INDEX , MEGGER BM221, serial number 6111-351/990199/1505, merk: EURO INDEX ; type: MEGGER BM221; serienummer: 6111-351/990199/1505; handboek aanwezig: ja;	10.00
145	1	carpet trolley transport trolley MATADOR, merk: MATADOR;	10.00
146	1	carpet trolley transport trolley MATADOR, merk: MATADOR;	10.00
147	1	carpet trolley transport trolley MATADOR, merk: MATADOR;	10.00
148	1	carpet trolley transport trolley MATADOR, merk: MATADOR;	10.00
149	1	welding fume extraction fan Miniveyor, VAF 300, serial number YN140154951, merk: Miniveyor; type: VAF 300; serienummer: YN140154951; aansluiting: 220 V;	10.00
150	1	lasdampafzuigventilator Miniveyor, VAF 300, serial number YN170014031, merk: Miniveyor; type: VAF 300; serienummer: YN170014031; aansluiting: 220 V;	10.00
151	1	lasmachine Kempfi, MASTER 2800, merk: Kempfi; type: MASTER 2800; tig type: ja; ampère belasting: 280 A; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder lastoorts;	10.00
152	1	Dehumidifier DANTHERM, merk: DANTHERM; aansluiting: 220 V;	10.00
153	1	heater Andrews, DE 65, serial number 16400, merk: Andrews; type: DE 65; serienummer: 16400; vermogen: 12 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
154	1	heater ZIBRO, EFH 5030, serial number AA08001922, merk: ZIBRO; type: EFH 5030; serienummer: AA08001922; vermogen: 3 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
155	1	heater Andrews, DE 65, serial number 16412, merk: Andrews; type: DE 65; serienummer: 16412; vermogen: 12 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
156	1	heater Andrews, DE 65, serial number 16397, merk: Andrews; type: DE 65; serienummer: 16397; vermogen: 12 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
157	1	heater Andrews, DE 65, serial number 13513, merk: Andrews; type: DE 65; serienummer: 13513; vermogen: 12 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
158	1	heater ROWENTA, SPRINTO SILENCE, merk: ROWENTA; type: SPRINTO SILENCE; vermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
159	1	heater kelfort, KEL-KA3000, merk: kelfort; type: KEL-KA3000; vermogen: 3 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
160	1	heater Andrews, DE 65, serial number 3817, merk: Andrews; type: DE 65; serienummer: 3817; vermogen: 12 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
161	1	heater FRICO, P 21, serial number 3082/635708, merk: FRICO; type: P 21; serienummer: 3082/635708; vermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
162	1	heater IFH01-20, type: IFH01-20; vermogen: 2 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
163	7	diverse brandblussers	10.00
164	1	battery clamping machine aquatherm, serial number 41170816, merk: aquatherm; serienummer: 41170816; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
165	1	battery clamping machine aquatherm, serial number 211607-16, merk: aquatherm; serienummer: 211607-16; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
166	1	spiegelglas apparaat aquatherm, AQ 125 TFE, year built 2013, serial number 120200877, merk: aquatherm; type: AQ 125 TFE; jaar: 2013; serienummer: 120200877; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: capaciteit Max: 125 mm; met toebehoren ;	10.00
167	1	spiegelglas apparaat aquatherm, AQ 125 TFE, year built 2012, serial number 120203163, merk: aquatherm; type: AQ 125 TFE; jaar: 2012; serienummer: 120203163; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: capaciteit Max: 125 mm; met toebehoren ;	10.00
168	1	spiegelglas apparaat aquatherm, AQ 125 TFE, year built 2011, serial number 110209110, merk: aquatherm; type: AQ 125 TFE; jaar: 2011; serienummer: 110209110; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: capaciteit Max: 125 mm; met toebehoren ;	10.00
169	1	spiegelglas apparaat aquatherm, AQ 63 TFE, year built 2013, serial number 130206507, merk: aquatherm; type: AQ 63 TFE; jaar: 2013; serienummer: 130206507; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: capaciteit Max: 63 mm; met toebehoren ;	10.00
170	1	spiegellasmachine aquatherm, PRISMA 125, serial number 82100200, merk: aquatherm; type: PRISMA 125; serienummer: 82100200; aansluiting: 230 V; omschrijving: maximum cap: 125mm; toebehoren; transportkosten afm: b110 X d63 X h72 cm;	10.00
171	1	spiegellasmachine aquatherm, PRISMA 125, serial number 112100102, merk: aquatherm; type: PRISMA 125; serienummer: 112100102; aansluiting: 230 V; omschrijving: maximum cap: 125mm; toebehoren; transportkosten afm: b110 X d63 X h72 cm;	10.00
172	1	spiegellasmachine aquatherm, PRISMA 125, serial number 122100093, merk: aquatherm; type: PRISMA 125; serienummer: 122100093; aansluiting: 230 V; omschrijving: maximum cap: 125mm; toebehoren; transportkosten afm: b110 X d63 X h72 cm;	10.00
173	1	spiegellasmachine REMS, SSM 160 K, merk: REMS; type: SSM 160 K; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap: 40-160mm; verm: 1700 watt; v.v. schraper; transportkist afm: b800 X d520 X h730mm;	10.00
174	1	spiegelglas apparaat aquatherm, AQ 63 TFE, year built 2011, serial number 110207673, merk: aquatherm; type: AQ 63 TFE; jaar: 2011; serienummer: 110207673; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: capaciteit Max: 63 mm; met toebehoren ;	10.00
175	1	spiegelglas apparaat aquatherm, AQ 63 TFE, year built 2011, serial number 150206845, merk: aquatherm; type: AQ 63 TFE; jaar: 2011; serienummer: 150206845; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: capaciteit Max: 63 mm; met toebehoren ;	10.00
176	1	partij kunststofbuis schrapers aquatherm, merk: aquatherm; omschrijving: waaronder diam: 25, 32, 75, 115 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
177	1	spiegelglas apparaat aquatherm, AQ 63 TFE, year built 2013, serial number 130206509, merk: aquatherm; type: AQ 63 TFE; jaar: 2013; serienummer: 130206509; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: capaciteit Max: 63 mm; met toebehoren ;	10.00
178	1	kunststofmoflasapparaat aquatherm, HST 300, serial number 06030054, merk: aquatherm; type: HST 300; serienummer: 06030054; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2800VA;	10.00
179	1	spiegelglas apparaat GEBERIT, KSS -200, merk: GEBERIT; type: KSS -200; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 800 watt;	10.00
180	1	spiegelglas apparaat GEBERIT, KSS -200, merk: GEBERIT; type: KSS -200; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 800 watt;	10.00
181	1	spiegelglas apparaat GEBERIT, KSS -160, merk: GEBERIT; type: KSS -160; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 630 watt;	10.00
182	1	spiegelglas apparaat GEBERIT, KSS -160, merk: GEBERIT; type: KSS -160; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 630 watt;	10.00
183	2	pijpenklemmen omschrijving: cap: 6-14";	10.00
184	10	diverse brandblussers	10.00
185	10	diverse brandblussers	10.00
186	10	diverse brandblussers	10.00
187	10	diverse brandblussers	10.00
188	10	diverse brandblussers	10.00
189	1	submersible water pump METABO, PS 1800 SN, year built 2015, merk: METABO; type: PS 1800 SN; jaar: 2015; vermogen: 1,1 kW; H-max.: 11 m; aansluiting: 220 V;	10.00
190	1	dompelwaterpomp aansluiting: 220 V;	10.00
191	1	submersible water pump ULTRA, ZERO, merk: ULTRA; type: ZERO; capaciteit: 3600 l/hr; H-max.: 3,1 m; aansluiting: 220 V;	10.00
192	1	momentsleutel en diversen GEDORE, merk: GEDORE; opname: 1/2 "; draaimoment van: 30 Nm; draaimoment tot: 150 Nm; omschrijving: + 1 ratelsleutel en doppen wo: 19, 27, 36,41 mm;	10.00
193	1	roll groover RIDGID, 915, merk: RIDGID; type: 915; omschrijving: met toebedenk in kunststof koffer;	10.00
194	1	lasmachine OERLIKON, CITOTIG 1600 HPF, serial number 213-4741695, merk: OERLIKON; type: CITOTIG 1600 HPF; serienummer: 213-4741695; tig type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 169 A; aansluiting: 220 V; omschrijving: zonder lastoorts en aardelaskabel;	10.00
195	1	lasmachine OERLIKON, CITOTIG 1600 HPF, serial number 215-4810616, merk: OERLIKON; type: CITOTIG 1600 HPF; serienummer: 215-4810616; tig type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 169 A; aansluiting: 220 V; omschrijving: zonder lastoorts;	10.00
196	1	Welding machine Cebora, 1665 DC HF, serial number C97477, merk: Cebora; type: 1665 DC HF; serienummer: C97477; tig type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 140 A; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
197	1	gasnagelpistool SPIT, PULSA 800E, year built 2014, serial number 410210210, merk: SPIT; type: PULSA 800E; jaar: 2014; serienummer: 410210210; voltage: 3,7 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: cap: L15-40mm; diam: 6,5mm;	10.00
198	1	gasnagelpistool SPIT, 700E, serial number 7C38511, merk: SPIT; type: 700E; serienummer: 7C38511; voltage: 6 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: cap: L15-40mm;	10.00
199	1	gasnagelpistool SPIT, 700E PULSA, serial number 11A61772, merk: SPIT; type: 700E PULSA; serienummer: 11A61772; voltage: 6 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: cap: L15-40mm; diam: 6,5 mm;	10.00
200	1	gasnagelpistool SPIT, 700E PULSA, serial number 11063182, merk: SPIT; type: 700E PULSA; serienummer: 11063182; voltage: 6 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: cap: L15-40mm; diam: 6,5 mm;	10.00
201	1	koppelinggereedschapset aquatechnik, BBS 32 , merk: aquatechnik; type: BBS 32 ; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: cap: 16 -32mm;	10.00
202	1	wire binding machine MAX , RB392, merk: MAX ; type: RB392; voltage: 9,6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
203	1	crimper KLAUKE MULTI, EK 60UNV-L, merk: KLAUKE MULTI; type: EK 60UNV-L; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
204	1	Portabel afkortzaagmachine RIDGID, 590 L, merk: RIDGID; type: 590 L; zaagblad : 355 mm; verstek: ja; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: defect; niet inbegrepen zaagblad;	10.00
205	1	Portabel afkortzaagmachine RIDGID, 590 L, serial number 42288E08, merk: RIDGID; type: 590 L; serienummer: 42288E08; zaagblad : 355 mm; verstek: ja; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
206	1	thread end cutter Hitachi, CL 14DSL, year built 2008, serial number 480260, merk: Hitachi; type: CL 14DSL; jaar: 2008; serienummer: 480260; voltage: 14,4 V; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
207	1	Wire cutting RIDGID, 11-R, merk: RIDGID; type: 11-R; snijcapaciteit min.: 3/8 "; snijcapaciteit max.: 1 1/2 "; delig: 8; met koffer: ja;	10.00
208	1	Wire cutting RIDGID, 11-R, merk: RIDGID; type: 11-R; snijcapaciteit min.: 3/8 "; snijcapaciteit max.: 1 1/4 "; delig: 6; met koffer: ja;	10.00
209	1	elektrische draadsnijset RIDGID, 690, year built 2006, serial number 1140246, merk: RIDGID; type: 690; jaar: 2006; serienummer: 1140246; snijcapaciteit max.: 1 1/2 "; omschrijving: verm: 1020 watt; 230volt;	10.00
210	1	Wire cutting REMS, 690, merk: REMS; type: 690; snijcapaciteit min.: 3/8 "; snijcapaciteit max.: 1 1/4 "; delig: 4; met koffer: ja;	10.00
211	1	elektrische draadsnijset RIDGID, 690, year built 2011, serial number 100 017, merk: RIDGID; type: 690; jaar: 2011; serienummer: 100 017; snijcapaciteit max.: 2 "; omschrijving: verm: 1020 watt; 230volt;	10.00
212	1	elektrische pijpensnijder REMS, NANO 844000, serial number 364119, merk: REMS; type: NANO 844000; serienummer: 364119; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 130 watt; met softbag;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
213	1	pijpvrieset REMS, Eskimo, merk: REMS; type: Eskimo; omschrijving: cap: 1/8" - 54mm;	10.00
214	1	test pump REMS, merk: REMS;	10.00
215	1	wire cutting machine REMS, Amigo, merk: REMS; type: Amigo; elektrisch: ja; snijcapaciteit max.: 1 1/4 "; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
216	1	wire cutting machine REMS, Amigo, merk: REMS; type: Amigo; elektrisch: ja; snijcapaciteit max.: 1 1/4 "; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
217	1	core drill ATRAace, AS-30, serial number 300072, merk: ATRAace; type: AS-30; serienummer: 300072; boorcapaciteit: 30 mm; aansluiting: 220 V;	10.00
218	1	testpomp REMS, E-push, merk: REMS; type: E-push; aansluiting: 230 V; omschrijving: met kunststof transportkist;	10.00
219	1	partij persbekken UNIPIPE, merk: UNIPIPE; omschrijving: wo: U40; U18; U75; U50; in kunststof krat;	10.00
220	1	diverse persbekken Geberit, Novopress, merk: Geberit; type: Novopress; omschrijving: in kunststof koffer;	10.00
221	1	perstang GEBERIT, NOVO PRESS ECO 1, serial number 33931, merk: GEBERIT; type: NOVO PRESS ECO 1; serienummer: 33931; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: met persbekken wo. 12, 15, 22, 28, 35mm;	10.00
222	1	press jaw set GEBERIT, NOVOPRESS, merk: GEBERIT; type: NOVOPRESS;	10.00
223	1	persbekken GEBERIT, Mapress, merk: GEBERIT; type: Mapress; omschrijving: wo: 12, 15, 22, 28 mm;	10.00
224	1	geïsoleerde gereedschappen KNIPEX, merk: KNIPEX; omschrijving: wo: doppen, kabelscharen, steeksleutels, schroevendraaiers, spanningsmeter; waarschuwingsbordjes en lederen koffer;	10.00
225	1	geïsoleerd handgereedschap omschrijving: wo: ring en steeksleutels; meszekeringtrekkers; waarschuwingsbordjes;	10.00
226	1	diverse handgereedschappen UNIPIPE, merk: UNIPIPE; omschrijving: wo: pijpsnijders; kunststofpijp schrapers; steeksleutels; meszekeringtrekker;	10.00
227	1	leidingzoeker TEMPO, PTS100/ PTS200, merk: TEMPO; type: PTS100/ PTS200; omschrijving: in etui;	10.00
228	1	aardlekschakelaar tester CATU, DT-300/ M 921647, year built 2007, merk: CATU; type: DT-300/ M 921647; jaar: 2007;	10.00
229	1	digitale multimeter METRAHIT, Base, merk: METRAHIT; type: Base; omschrijving: met amperetang;	10.00
230	1	set heftrucklepels omschrijving: lepelengte: 1060mm;	10.00
231	1	digitale amperetang AMPROBE, PPM-1, serial number 97100217 E, merk: AMPROBE; type: PPM-1; serienummer: 97100217 E;	10.00
232	1	digitale multimeter METRAHIT, tech, merk: METRAHIT; type: tech; omschrijving: met amperetang;	10.00
233	1	set heftrucklepels omschrijving: lepelengte: 1150mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
234	1	Battery drilling machine Makita, BDF445, merk: Makita; type: BDF445; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
235	1	hose press rod KLAUKE, EK 22-plus, merk: KLAUKE; type: EK 22-plus; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
236	1	slot milling machine HILTI, DCXSE20, year built 2004, serial number 105379, merk: HILTI; type: DCXSE20; jaar: 2004; serienummer: 105379; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10.00
237	1	slot milling machine HILTI, DCXSE20, year built 2004, serial number 048634, merk: HILTI; type: DCXSE20; jaar: 2004; serienummer: 048634; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10.00
238	1	graveer apparaat Record, 480, merk: Record; type: 480; aansluiting: 230 V;	10.00
239	1	pijpuithaalset omschrijving: in kunststof koffer;	10.00
240	1	pijpuithaalset omschrijving: in kunststof koffer;	10.00
241	24	tennisballen	10.00
242	1	hydraulische pijpenbuiger RIDGID, merk: RIDGID; omschrijving: cap: 3/8 - 2"; met transportkist;	10.00
243	1	draadsnijmachine RIDGID, 1233, merk: RIDGID; type: 1233; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. verstelbare draadsnijkop; pijpsnijder en pijpruimer;	10.00
244	1	partij flexibele slang en diversen omschrijving: wo: 12" X 7,6m; waterslangen; inbegrepen houten kist;	10.00
245	1	bandzaagmachine MARPOL, 88, year built 2014, serial number 8531, merk: MARPOL; type: 88; jaar: 2014; serienummer: 8531; werkbreedte: 150 mm; motorvermogen: 1,8 kW; aansluiting: 220 V; omschrijving: portable uitvoering; cap rond: 155mm; verstelbaar: 0-45graden; bandsnelheid: traploos regelbaar: 20- 110 m/min;	10.00
246	9	persbekken REMS, merk: REMS; omschrijving: wo: M15; TH20; M22; TH16; V54;	10.00
247	1	kruis-lijnlaser FUTECH, merk: FUTECH; omschrijving: range: 20m; 2x 1,5 AA;	10.00
248	1	kruis-lijnlaser FUTECH, merk: FUTECH; omschrijving: range: 20m; 2x 1,5 AA;	10.00
249	1	kruis-lijnlaser FUTECH, merk: FUTECH; omschrijving: range: 20m; 2x 1,5 AA;	10.00
250	1	kruis-lijnlaser FUTECH, merk: FUTECH; omschrijving: range: 20m; 2x 1,5 AA;	10.00
251	1	kruis-lijnlaser FUTECH, merk: FUTECH; omschrijving: range: 20m; 2x 1,5 AA;	10.00
252	1	kruis-lijnlaser FUTECH, merk: FUTECH; omschrijving: range: 20m; 2x 1,5 AA;	10.00
253	1	kruis-lijnlaser FUTECH, merk: FUTECH; omschrijving: range: 20m; 2x 1,5 AA;	10.00
254	1	kruis-lijnlaser FUTECH, merk: FUTECH; omschrijving: range: 20m; 2x 1,5 AA;	10.00
255	1	portaphone set ALECTO, merk: ALECTO; omschrijving: met lader;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
256	1	plaatschaar METABO, 6872, serial number 52064909 002, merk: METABO; type: 6872; serienummer: 52064909 002; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: verm: 550 watt; cap: 1,6 mm;	10.00
257	1	plaatschaar METABO, 6872, serial number 52064909 002, merk: METABO; type: 6872; serienummer: 52064909 002; aansluiting: 230 V; met koffer: nee; omschrijving: verm: 550 watt; cap: 1,6 mm;	10.00
258	1	plaatschaar aansluiting: 230 V;	10.00
259	1	mortelspuit HILTI, HDM 500, merk: HILTI; type: HDM 500; omschrijving: in kunststof koffer;	10.00
260	1	schiethamer HILTI, DX460, year built 2007, serial number 201889, merk: HILTI; type: DX460; jaar: 2007; serienummer: 201889; omschrijving: met kunststof koffer;	10.00
261	1	krimptang KLAUKE MULTI, EK22-plus, serial number 722101210, merk: KLAUKE MULTI; type: EK22-plus; serienummer: 722101210; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
262	1	hydraulische perstang KLAUKE, HK60/22, serial number 74201503, merk: KLAUKE; type: HK60/22; serienummer: 74201503;	10.00
263	1	hydraulische handpomp HOLMATRO, HTS 550A, year built 2011, serial number 1115319HH, merk: HOLMATRO; type: HTS 550A; jaar: 2011; serienummer: 1115319HH;	10.00
264	1	hydraulische handpomp HOLMATRO, merk: HOLMATRO;	10.00
265	1	hydraulic hand pump ENERPAC, merk: ENERPAC;	10.00
266	1	hydraulische set omschrijving: bestaande uit: 1 hydraulische handpomp; 2 vijzels en toebehoren in stalen transportkist;	10.00
267	1	hydraulische potkrik WEBTOOL, merk: WEBTOOL; omschrijving: hefvermogen Max: 35 ton;	10.00
268	1	hydraulische potkrik WEBTOOL, merk: WEBTOOL; omschrijving: hefvermogen Max: 35 ton;	10.00
269	1	hydraulische potkrik WEBTOOL, merk: WEBTOOL; omschrijving: hefvermogen Max: 35 ton;	10.00
270	1	hydraulische potkrik WEBTOOL, merk: WEBTOOL; omschrijving: hefvermogen Max: 35 ton;	10.00
271	1	hydraulische handpomp ENERPAC, merk: ENERPAC;	10.00
272	1	hydraulische handpomp met vijzel ENERPAC, merk: ENERPAC; omschrijving: hefvermogen; 25 ton;	10.00
273	1	hydraulische buigrichtapparaat	10.00
274	1	werkbank Toolland, MP 80, merk: Toolland; type: MP 80; afmeting L: 1320 cm; afmeting B: 610 cm; afmeting H: 1510 cm; omschrijving: in doos;	10.00
275	1	glasvezel afmontagekoffer kunststof: ja; met inhoud: ja;	10.00
276	1	fiberglass mounting case kunststof: nee; aluminium: ja; met inhoud: ja;	10.00
277	1	gereedschapskoffer kunststof: ja; met inhoud: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
278	1	fiber voorspanhaspel aluminium: ja; omschrijving: in aluminium koffer;	10.00
279	1	optica fiber analyzer ANDO , AQ-7110C, merk: ANDO ; type: AQ-7110C; aansluiting: 230 V; omschrijving: met koffer;	10.00
280	1	set heftrucklepels omschrijving: leplengte: 1190mm;	10.00
281	1	glasvezel onderhoudsset DIAMOND, serial number 52/07, merk: DIAMOND; serienummer: 52/07;	10.00
282	1	fiber montageset Molex, merk: Molex; met koffer: ja;	10.00
283	1	fiber voorspanset met koffer: ja;	10.00
284	1	digital signal meter SADELCO, DIGIT- LEVEL-200, serial number 1081, merk: SADELCO; type: DIGIT-LEVEL-200; serienummer: 1081;	10.00
285	1	demping meetset BICCOTEST, T470, serial number 31721, merk: BICCOTEST; type: T470; serienummer: 31721;	10.00
286	1	optische fiber microscoop AMP, merk: AMP; omschrijving: in aluminium koffertje;	10.00
287	1	apparaten tester AVO, MEGGER PAT4 E, merk: AVO; type: MEGGER PAT4 E; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja;	10.00
288	1	fiber voorspanset met koffer: ja;	10.00
289	1	fiber voor/na spanhaspel omschrijving: in aluminium koffer;	10.00
290	1	waterpasinstrument SOKKA, C32, serial number 378761, merk: SOKKA; type: C32; serienummer: 378761;	10.00
291	1	Fiber inspectie microscoop Prior, G104, serial number 96656, merk: Prior; type: G104; serienummer: 96656; handboek aanwezig: ja; omschrijving: in kunststof koffertje;	10.00
292	1	rotorlaser HILTI, PR 16, serial number c 27176, merk: HILTI; type: PR 16; serienummer: c 27176; omschrijving: in kunststof koffer; incompleet;	10.00
293	1	waterpas instrument NIKON, AP-7 4009, serial number 440905, merk: NIKON; type: AP-7 4009; serienummer: 440905;	10.00
294	1	leveling instrument SOKKISHA, B2A, serial number 126977, merk: SOKKISHA; type: B2A; serienummer: 126977;	10.00
295	1	waterpas instrument LEICA, NA724, serial number 18008620, merk: LEICA; type: NA724; serienummer: 18008620;	10.00
296	1	leveling instrument LEICA, NA724, serial number 5502573, merk: LEICA; type: NA724; serienummer: 5502573;	10.00
297	1	theodoliet LEICA, T107, serial number T 107-01, merk: LEICA; type: T107; serienummer: T 107-01;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
298	1	elektrische handzaagmachine Makita, 5903R, year built 2012, serial number 510800G, merk: Makita; type: 5903R; jaar: 2012; serienummer: 510800G; invalzaag: ja; zaagblad : 235 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zaagblad;	10.00
299	1	elektrische handzaagmachine Makita, 5103R, year built 2011, serial number 61360, merk: Makita; type: 5103R; jaar: 2011; serienummer: 61360; invalzaag: ja; zaagblad : 270 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder zaagblad;	10.00
300	1	betonmolen	10.00
301	1	rubbish bin totale afmeting L: 2460 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 220 mm;	10.00
302	1	oil drip tray totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 610 mm;	10.00
303	1	oil drip tray totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10.00
304	1	olie lekbak totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10.00
305	1	oil drip tray totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10.00
306	1	oil drip tray totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10.00
307	1	oil drip tray totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10.00
308	1	bouwlift/ personenlift Anc platforms, Andu 600 A, year built 1999, serial number 13698, merk: Anc platforms; type: Andu 600 A; jaar: 1999; serienummer: 13698; tandheugel: ja; max. belasting: 600 kg; hefhoogte: 120 m; vrijstaande masthoogte: 3 m; max. masthoogte: 125 m; plateau afm. L: 1600 mm; plateau afm. B: 1000 mm; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 3400 mm; omschrijving: totale masthoogte: 40 mrt; 8 persoons; bestaande uit: 25 tandheugel opbouw elementen; lengte: 1500mm; 7 stopschakelaar schuifdeur opbouwframes en ankermateriaal;	100.00
309	1	grondfrees Kubota, RS11-A, merk: Kubota; type: RS11-A; werkbreedte: 1200 mm; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: zonder aftakas;	100.00
310	1	veegmachine John Deere, merk: John Deere; omschrijving: geschikt voor john deere x 300 R zitmaaier; breedte borstel: 1100mm; v.v. opvangbak;	10.00
311	1	concrete skipper 1000 Liter, type: 1000 Liter; inhoud (volume): 1000 l; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 2750 mm;	50.00
312	1	concrete skipper 1000 Liter, type: 1000 Liter; inhoud (volume): 1000 l; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 2750 mm;	50.00
313	1	concrete skipper 1000 Liter, type: 1000 Liter; inhoud (volume): 1000 l; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 2750 mm;	50.00
314	1	concrete skipper 1500 Liter, type: 1500 Liter; inhoud (volume): 1500 l; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 2750 mm;	50.00
315	1	betonkubel 1000 Liter, type: 1000 Liter; inhoud (volume): 1000 l; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1350 mm; totale afmeting H: 2750 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
316	1	concrete skipper inhoud (volume): 500 l; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1300 mm;	10.00
317	1	concrete skipper Beco, 1000 L, merk: Beco; type: 1000 L; inhoud (volume): 1000 l; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1330 mm; totale afmeting H: 270 mm;	50.00
318	1	concrete skipper Beco, 1000 L, merk: Beco; type: 1000 L; inhoud (volume): 1000 l; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1330 mm; totale afmeting H: 270 mm;	50.00
319	1	concrete skipper Beco, 1000 L, merk: Beco; type: 1000 L; inhoud (volume): 1000 l; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1330 mm; totale afmeting H: 270 mm;	50.00
320	1	concrete skipper Beco, 2000L, merk: Beco; type: 2000L; inhoud (volume): 2000 l; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1680 mm; totale afmeting H: 3200 mm;	50.00
321	1	personen werkbak Endenburg, STE 2, merk: Endenburg; type: STE 2; hijsvermogen: 250 kg; totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 1170 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: viersprong inbegrepen ;	50.00
322	1	personen werkbak Endenburg, STE 3, merk: Endenburg; type: STE 3; hijsvermogen: 250 kg; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: viersprong inbegrepen ;	50.00
323	1	partij hijskettingen omschrijving: diverse soorten en maten ;	10.00
324	1	partij hijskettingen omschrijving: diverse soorten en maten ;	10.00
325	1	partij hijsmateriaal omschrijving: wo: harp sluitingen; hijsshaken; hijskettingen;	10.00
326	1	partij betonhaken en hijsstroppen omschrijving: diverse soorten en maten ;	10.00
327	1	partij hijskettingen en hijsbanden omschrijving: diverse soorten en maten ;	10.00
328	1	partij hijsmateriaal omschrijving: wo: betonhaken; harp sluitingen; platenhijsklemmen;	10.00
329	1	kraancontainer beugel omschrijving: afmeting: 1260x1300 mm;	10.00
© 330	1	kraan container Crane Container, F, merk: Crane Container; type: F; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: werklust 2000KG; inhoud: 1 m3;	10.00
© 331	1	kraan container Crane Container, F, merk: Crane Container; type: F; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: werklust 2000KG; inhoud: 1 m3;	10.00
© 332	1	kraan container Crane Container, F, merk: Crane Container; type: F; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: werklust 2000KG; inhoud: 1 m3;	10.00
© 333	1	kraan container Crane Container, F, merk: Crane Container; type: F; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: werklust 2000KG; inhoud: 1 m3;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
© 334	1	kraan container Crane Container, F, merk: Crane Container; type: F; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: werklust 2000KG; inhoud: 1 m3;	10.00
© 335	1	kraan container Crane Container, F, merk: Crane Container; type: F; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: werklust 2000KG; inhoud: 1 m3;	10.00
© 336	1	kraan container Crane Container, F, merk: Crane Container; type: F; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: werklust 2000KG; inhoud: 1 m3;	10.00
© 337	1	kraan container Crane Container, F, merk: Crane Container; type: F; totale afmeting L: 2650 mm; totale afmeting B: 1270 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: werklust 2000KG; inhoud: 1 m3;	10.00
crane containers			
© 338	31	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x2000 mm;	50.00
© 339	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x2000 mm;	50.00
© 340	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x2000 mm;	50.00
© 341	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x2000 mm;	50.00
© 342	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x2000 mm;	50.00
© 343	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x2000 mm;	50.00
building fences			
344	25	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x2000 mm;	50.00
© 345	22	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x900 mm;	10.00
© 346	19	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x900 mm;	10.00
© 347	14	bouwhek gegalvaniseerd: ja; omschrijving: afmeting ca. (l x h): 3400x900 mm;	10.00
low-rise building fences			
348	1	bouwhek opslag voet gegalvaniseerd: nee; omschrijving: afmeting ca. (l x b x h): 1200x260x140 mm;	10.00
349	1	bouwhek opslag voet gegalvaniseerd: nee; omschrijving: afmeting ca. (l x b x h): 1200x260x140 mm;	10.00
350	2	ibc tank capaciteit inhoud: 1000 l; kunststof: ja; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1160 mm;	10.00
351	1	elektrische handzaagmachine Makita, 5705R, year built 2001, serial number 19901G, merk: Makita; type: 5705R; jaar: 2001; serienummer: 19901G; invalzaag: ja; zaagblad : 190 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10.00
352	1	waterpas instrument ShockWatch, 35MCD/75G, serial number 126977, merk: ShockWatch; type: 35MCD/75G; serienummer: 126977;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
353	1	reciprocating saw RIDGID, 550-1 ELECTRONIC, year built 2008, serial number 2127248, merk: RIDGID; type: 550-1 ELECTRONIC; jaar: 2008; serienummer: 2127248; aansluiting: 230 V;	10.00
354	1	reciprozaag RIDGID, 550-1 ELECTRONIC, year built 2012, serial number 2 30262, merk: RIDGID; type: 550-1 ELECTRONIC; jaar: 2012; serienummer: 2 30262; aansluiting: 230 V;	10.00
355	1	reciprozaag RIDGID, 550-1 ELECTRONIC, year built 2013, serial number 2 31301, merk: RIDGID; type: 550-1 ELECTRONIC; jaar: 2013; serienummer: 2 31301; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met pijpenklem;	10.00
356	1	reciprozaag RIDGID, 550-1 ELECTRONIC, year built 2012, serial number 2 30305, merk: RIDGID; type: 550-1 ELECTRONIC; jaar: 2012; serienummer: 2 30305; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met pijpenklem;	10.00
357	1	reciprozaag HITACHI, CR 13V2, year built 2013, serial number 730531, merk: HITACHI; type: CR 13V2; jaar: 2013; serienummer: 730531; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
358	1	reciprozaag HITACHI, CR 12V, year built 2013, serial number S570431, merk: HITACHI; type: CR 12V; jaar: 2013; serienummer: S570431; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap: 125 mm;	10.00
359	1	blazer HITACHI, RB 40VA, year built 2008, merk: HITACHI; type: RB 40VA; jaar: 2008; aansluiting: 230 V;	10.00
360	1	haakse slijpstol HITACHI, serial number 390060, merk: HITACHI; serienummer: 390060; schijfdiameter: 115 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
361	1	handbovenfrees HITACHI, TR-12, serial number 510086, merk: HITACHI; type: TR-12; serienummer: 510086; freesdiepte verticaal: 70 mm; snelheid van N =: 22000 rpm; aansluiting: 230 V; omschrijving: met houten kist;	10.00
362	1	magnet drilling machine METABO, merk: METABO; klopboormachine: ja; capaciteit: 13 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
363	1	roterende laser SPECTRA , Precision LL500, merk: SPECTRA ; type: Precision LL500; omschrijving: met ontvanger; adapter en statief;	10.00
364	1	krachtstroom verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5-polig; 63ah;	10.00
365	1	krachtstroom verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5-polig; 63ah;	10.00
366	1	afkortcirkelzaag onderstel DE WALT, DE 7023, merk: DE WALT; type: DE 7023;	10.00
367	1	pijpfitterstent KARSTEN, 300 5S, merk: KARSTEN; type: 300 5S; omschrijving: met softbag;	10.00
368	1	elektrische palletwagen ROCLA, TW20acp, year built 2007, serial number 5717194, merk: ROCLA; type: TW20acp; jaar: 2007; serienummer: 5717194; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; meerij palletwag: ja; accu lader: ja;	100.00
369	1	verrijdbare straalketel Atlas Copco, B4B, year built 1988, serial number 880038, merk: Atlas Copco; type: B4B; jaar: 1988; serienummer: 880038; grit: ja; omschrijving: met helm en slang;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
370	1	lasmachine Fronius, TransPocket 4000 cel, serial number 17122025, merk: Fronius; type: TransPocket 4000 cel; serienummer: 17122025; draagbaar: ja; ampère belasting: 380 A; aansluiting: 400 V;	100.00
371	1	lasmachine Fronius, TransPocket 4000 cel, serial number 18231667, merk: Fronius; type: TransPocket 4000 cel; serienummer: 18231667; draagbaar: ja; ampère belasting: 380 A; aansluiting: 400 V;	100.00
372	1	tafelcirkelzaagmachine METABO, TKHS 315 C 2,80 DNS, merk: METABO; type: TKHS 315 C 2,80 DNS; zaagblad : 300 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 800 mm; tafel afmeting B: 580 mm; aansluiting: 400 V;	10.00
373	1	electric hand drill METABO, BHE 20 Compact, year built 2006, merk: METABO; type: BHE 20 Compact; jaar: 2006; boorhamer: ja; capaciteit: 16 mm; vermogen: 450 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
374	1	handboormachine METABO, Sb E 751, merk: METABO; type: Sb E 751; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
375	1	handboormachine METABO, Sb E 751, year built 1999, merk: METABO; type: Sb E 751; jaar: 1999; klopboormachine: ja; capaciteit: 16 mm; vermogen: 750 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
376	1	handboormachine METABO, Sb E 655, year built 1998, merk: METABO; type: Sb E 655; jaar: 1998; klopboormachine: ja; capaciteit: 16 mm; vermogen: 705 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
377	1	Hand drill METABO, SBE 1010Plus, year built 1998, merk: METABO; type: SBE 1010Plus; jaar: 1998; klopboormachine: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 1010 W; met koffer: nee; aansluiting: 230 V;	10.00
378	1	handboormachine METABO, B E S22 SB, year built 1998, merk: METABO; type: B E S22 SB; jaar: 1998; klopboormachine: nee; capaciteit: 13 mm; vermogen: 1010 W; met koffer: nee; aansluiting: 230 V;	10.00
379	1	accu gereedschap BOSCH, GWI 10,8 V-LI, year built 2013, merk: BOSCH; type: GWI 10,8 V-LI; jaar: 2013; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10.00
380	1	battery tooling BOSCH, GSR 18 V-LI, year built 2012, merk: BOSCH; type: GSR 18 V-LI; jaar: 2012; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: ja;	10.00
381	1	elektrische handboormachine METABO, merk: METABO; capaciteit: 13 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
382	1	handboormachine MAKITA, merk: MAKITA; capaciteit: 13 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
383	1	accu gereedschap BOSCH, GSR 18 V-LI, year built 2016, merk: BOSCH; type: GSR 18 V-LI; jaar: 2016; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: nee; boormachine: ja;	10.00
384	1	elektrische handboormachine BOSCH, GSB 20-2RE, year built 2001, merk: BOSCH; type: GSB 20-2RE; jaar: 2001; klopboormachine: ja; boor-/breekhamer: nee; vermogen: 701 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
385	1	elektrische hand slijpmachine BOSCH, GWS20-230H Professional, merk: BOSCH; type: GWS20-230H Professional; schijfdiameter: 230 mm; aansluiting: 220 V;	10.00
386	1	elektrische hand slijpmachine BOSCH, GWS 24-230 Professional, merk: BOSCH; type: GWS 24-230 Professional; schijfdiameter: 230 mm; met koffer: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
387	1	elektrische hand slijpmachine BOSCH, GWS 24-230 Professional, merk: BOSCH; type: GWS 24-230 Professional; schijfdiameter: 230 mm; met koffer: nee; aansluiting: 220 V;	10.00
388	1	pendel decoupeerzaag BOSCH, GST 159 BCE Professional, merk: BOSCH; type: GST 159 BCE Professional; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
389	1	pendel decoupeerzaag BOSCH, GST 135 BCE Professional, year built 2007, merk: BOSCH; type: GST 135 BCE Professional; jaar: 2007; zaagdiepte: 135 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
390	1	pendel decoupeerzaag BOSCH, GST 85 PBE, year built 2007, merk: BOSCH; type: GST 85 PBE; jaar: 2007; zaagdiepte: 85 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
391	1	pendel decoupeerzaag BOSCH, GST 150 BCE Professional, year built 2007, merk: BOSCH; type: GST 150 BCE Professional; jaar: 2007; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
392	1	elektrische handboormachine BOSCH, merk: BOSCH; capaciteit: 13 mm; vermogen: 450 W; aansluiting: 230 V;	10.00
393	1	pendel decoupeerzaag BOSCH, GST 135 CE Professional, year built 2008, merk: BOSCH; type: GST 135 CE Professional; jaar: 2008; zaagdiepte: 135 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
394	1	microfilter systeem BOSCH, merk: BOSCH;	10.00
395	1	microfilter systeem BOSCH, merk: BOSCH;	10.00
396	1	microfilter systeem BOSCH, merk: BOSCH;	10.00
397	1	microfilter systeem BOSCH, merk: BOSCH;	10.00
398	1	elektrische handboormachine BOSCH, serial number GBH 226 DFR Professional, merk: BOSCH; serienummer: GBH 226 DFR Professional; klopboormachine: nee; boorhamer: ja; capaciteit: 26 mm; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
399	1	elektrische handboormachine BOSCH, serial number GBH 2-23 REA Professional, merk: BOSCH; serienummer: GBH 2-23 REA Professional; klopboormachine: nee; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: er Microfilter system;	10.00
400	1	elektrische handslijpmachine BOSCH, GWS 850C Professional, merk: BOSCH; type: GWS 850C Professional; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
401	1	elektrische handslijpmachine BOSCH, GWS 11-125 Professional, merk: BOSCH; type: GWS 11-125 Professional; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
402	1	electric hand grinder BOSCH, GWS 11-125 Professional, merk: BOSCH; type: GWS 11-125 Professional; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
403	1	elektrische handslijpmachine BOSCH, GWS 11-125 Professional, merk: BOSCH; type: GWS 11-125 Professional; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 220 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
404	1	elektrische handslijpmachine BOSCH, GWS 11-125 Professional, merk: BOSCH; type: GWS 11-125 Professional; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
405	1	accu schroefboormachine HITACHI , DS 10DAL, year built 2015, merk: HITACHI ; type: DS 10DAL; jaar: 2015; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: nee; omschrijving: met zaklantaarn;	10.00
406	1	accu schroefboormachine HITACHI , DS 10DAL, year built 2015, merk: HITACHI ; type: DS 10DAL; jaar: 2015; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; omschrijving: met zaklantaarn;	10.00
407	1	aluminium 3-poot statief MQ196A130, type: MQ196A130;	10.00
408	1	hand hydraulische palletwagen FERM, merk: FERM; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 550 mm;	10.00
409	1	hand hydraulische palletwagen Total Lifter, merk: Total Lifter; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 540 mm;	10.00
410	1	hand hydraulic pallet truck Format, merk: Format; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10.00
411	1	hand hydraulische palletwagen BT , 2300, merk: BT ; type: 2300; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 520 mm;	10.00
412	1	haakse accu slijptol Makita, DGA452, year built 2013, merk: Makita; type: DGA452; jaar: 2013; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; omschrijving: cap: 125mm;	10.00
413	1	haakse accu slijptol Makita, DGA508, year built 2016, merk: Makita; type: DGA508; jaar: 2016; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; omschrijving: cap: 125 mm;	10.00
414	1	haakse accu slijptol Makita, DGA508, year built 2016, merk: Makita; type: DGA508; jaar: 2016; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; omschrijving: cap: 125 mm;	10.00
415	1	haakse accu slijptol Makita, DGA508, year built 2016, merk: Makita; type: DGA508; jaar: 2016; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; omschrijving: cap: 125mm;	10.00
416	1	Battery impact wrench MAKITA, DTW450, year built 2014, merk: MAKITA; type: DTW450; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: nee;	10.00
417	1	haakse accu slijptol Makita, DGA505, year built 2015, merk: Makita; type: DGA505; jaar: 2015; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; omschrijving: cap: 125mm;	10.00
418	1	Accu moeraanzetter MAKITA, DTW450, merk: MAKITA; type: DTW450; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: nee;	10.00
419	1	haakse accu slijptol MAKITA, DGA505, year built 2016, merk: MAKITA; type: DGA505; jaar: 2016; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja; omschrijving: cap: 125mm;	10.00
420	1	reciprozaag MAKITA, JR 3070CT, year built 2015, merk: MAKITA; type: JR 3070CT; jaar: 2015; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 1510 watt;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
421	1	reciprozaag MAKITA, JR 3070CT, year built 2016, merk: MAKITA; type: JR 3070CT; jaar: 2016; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 1510 watt;	10.00
422	1	reciprozaag MAKITA, JR 3070CT, year built 2016, merk: MAKITA; type: JR 3070CT; jaar: 2016; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 1510 watt;	10.00
423	1	reciprozaag MAKITA, JR 3070CT, year built 2017, merk: MAKITA; type: JR 3070CT; jaar: 2017; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 1510 watt;	10.00
424	1	reciprozaag MAKITA, JR 3050T, year built 2007, merk: MAKITA; type: JR 3050T; jaar: 2007; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: verm: 1010 watt;	10.00
425	1	mobiele HF omvormer met betontrilnaald	10.00
426	1	mobiele HF omvormer met betontrilnaald	10.00
427	1	accu schroef/boormachine MAKITA, DDF481, year built 2017, merk: MAKITA; type: DDF481; jaar: 2017; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
428	1	accu schroef/boormachine MAKITA, DDF459, year built 2015, merk: MAKITA; type: DDF459; jaar: 2015; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
429	1	accu pendeldecoupeerzaag MAKITA, DJV182, merk: MAKITA; type: DJV182; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
430	1	accu schroef/boormachine MAKITA, DDF458, year built 2015, merk: MAKITA; type: DDF458; jaar: 2015; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
431	1	accu pendeldecoupeerzaag MAKITA, DJV182, year built 2014, merk: MAKITA; type: DJV182; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
432	1	accu schroef/boormachine MAKITA, DDF458, merk: MAKITA; type: DDF458; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
433	1	accu pendeldecoupeerzaag MAKITA, DJV182, merk: MAKITA; type: DJV182; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
434	1	accu schroef/boormachine MAKITA, DDF458, merk: MAKITA; type: DDF458; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
435	1	accu pendeldecoupeerzaag MAKITA, DJV182, merk: MAKITA; type: DJV182; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
436	1	accu schroef/boormachine MAKITA, DDF480, year built 2016, merk: MAKITA; type: DDF480; jaar: 2016; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
437	1	accu pendeldecoupeerzaag MAKITA, DJV182, merk: MAKITA; type: DJV182; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
438	1	Battery screw / drilling machine MAKITA, DDF480, year built 2016, merk: MAKITA; type: DDF480; jaar: 2016; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
439	1	accu pendeldecoupeerzaag MAKITA, BJV180, year built 2008, merk: MAKITA; type: BJV180; jaar: 2008; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
440	1	accu schroef/boormachine MAKITA, DDF480, year built 2014, merk: MAKITA; type: DDF480; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
441	1	accu schroef/boormachine MAKITA, DDF458, merk: MAKITA; type: DDF458; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
442	1	accu schroef/boormachine MAKITA, BDF451, merk: MAKITA; type: BDF451; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
443	1	accu boorhamer MAKITA, DHR243, year built 2014, merk: MAKITA; type: DHR243; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met microfilter systeem;	10.00
444	1	accu boorhamer MAKITA, DHR242, year built 2014, merk: MAKITA; type: DHR242; jaar: 2014; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met microfilter systeem;	10.00
445	1	stofzuiger Nilfisk , Buddy II 18, merk: Nilfisk ; type: Buddy II 18; vermogen: 1250 W; nat/droog zuiger: ja; omschrijving: 220 volt;	10.00
446	1	ladder ALTREX, Varitrex Teleprof, merk: ALTREX; type: Varitrex Teleprof; aluminium: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: V.v. 2x8 sporten; Max hoogte: 1,95 mrt ;	10.00
447	1	ladder ALTREX, Varitrex Teleprof, merk: ALTREX; type: Varitrex Teleprof; aluminium: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: V.v. 2x8 sporten; Max hoogte: 1,95 mrt ;	10.00
448	1	ladder ALTREX, Varitrex Teleprof, merk: ALTREX; type: Varitrex Teleprof; aluminium: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: V.v. 2x8 sporten; Max hoogte: 1,95 mrt ;	10.00
449	1	ladder ALTREX, Varitrex Teleprof, merk: ALTREX; type: Varitrex Teleprof; aluminium: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: V.v. 2x8 sporten; Max hoogte: 1,95 mrt ;	10.00
450	1	ladder ALTREX, Varitrex Teleprof, merk: ALTREX; type: Varitrex Teleprof; aluminium: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: V.v. 2x8 sporten; Max hoogte: 1,95 mrt ;	10.00
451	1	ladder ALTREX, Varitrex Teleprof, merk: ALTREX; type: Varitrex Teleprof; aluminium: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: V.v. 2x8 sporten; Max hoogte: 1,95 mrt ;	10.00
452	1	ladder ALTREX, Varitrex Teleprof, merk: ALTREX; type: Varitrex Teleprof; aluminium: ja; vouwladder: ja; dubbel: ja; omschrijving: V.v. 2x8 sporten; Max hoogte: 1,95 mrt ;	10.00
453	1	zaaggeleider Festool, FS 1400/2, merk: Festool; type: FS 1400/2;	10.00
454	1	zaaggeleider Festool, FS 1400/2, merk: Festool; type: FS 1400/2;	10.00
455	1	accu boorhamer MAKITA, BHR242, year built 2012, merk: MAKITA; type: BHR242; jaar: 2012; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met afzuigsysteem; model DX01;	10.00
456	1	accu boorhamer MAKITA, BHR242, year built 2013, merk: MAKITA; type: BHR242; jaar: 2013; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met afzuigsysteem; model DX02;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
457	1	accu boorhamer MAKITA, BHR242, year built 2013, merk: MAKITA; type: BHR242; jaar: 2013; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met afzuigsysteem; model DX02;	10.00
458	1	accu boorhamer MAKITA, BHR242, year built 2013, merk: MAKITA; type: BHR242; jaar: 2013; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met afzuigsysteem; model DX02;	10.00
459	1	accu boorhamer MAKITA, BHR242, year built 2012, merk: MAKITA; type: BHR242; jaar: 2012; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met afzuigsysteem; model DX02;	10.00
460	1	accu boorhamer MAKITA, BHR242, year built 2013, merk: MAKITA; type: BHR242; jaar: 2013; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met afzuigsysteem; model DX02;	10.00
461	1	accu boorhamer MAKITA, BHR242, year built 2012, merk: MAKITA; type: BHR242; jaar: 2012; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met afzuigsysteem; model DX02;	10.00
462	1	industriële stofzuiger STARMIX, NSG, merk: STARMIX; type: NSG; vermogen: 1400 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
463	1	industriële stofzuiger STARMIX, NSG, merk: STARMIX; type: NSG; vermogen: 1400 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
464	1	industriële stofzuiger GHIBLI, AS 7, serial number 005202, merk: GHIBLI; type: AS 7; serienummer: 005202; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
465	1	stofzuiger mondstuk omschrijving: werkbreedte: 700 mm;	10.00
466	1	stofzuiger De Walt, DC 500 -QW, merk: De Walt; type: DC 500 -QW; vermogen: 300 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
467	1	Accu stofzuiger De Walt, DCV582, merk: De Walt; type: DCV582; vermogen: 300 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 18 V; omschrijving: met accu lader;	10.00
468	1	accu boorhamer MAKITA, BHR242, year built 2015, merk: MAKITA; type: BHR242; jaar: 2015; voltage: 18 V; accu lader: nee; met koffer: nee; omschrijving: met afzuigsysteem; model DX01; zonder lader;	10.00
469	1	accu lader MAKITA, DC18RA, merk: MAKITA; type: DC18RA; voltage: 18 V;	10.00
470	1	multitool Fein, FMM350Q, year built 2015, merk: Fein; type: FMM350Q; jaar: 2015; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10.00
471	1	handschaafmachine FESTOOL, EHL 65E, merk: FESTOOL; type: EHL 65E; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: verm: 720 watt;	10.00
472	1	elektrische handzaagmachine FESTOOL, TS 55 EBQ, year built 2012, merk: FESTOOL; type: TS 55 EBQ; jaar: 2012; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
473	1	elektrische handzaagmachine FESTOOL, TS 55 EBQ, year built 2010, merk: FESTOOL; type: TS 55 EBQ; jaar: 2010; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
474	1	elektrische handzaagmachine FESTOOL, TS 55 EBQ, year built 2008, merk: FESTOOL; type: TS 55 EBQ; jaar: 2008; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
475	1	elektrische handzaagmachine FESTOOL, TS 55 EBQ, merk: FESTOOL; type: TS 55 EBQ; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
476	1	elektrische handzaagmachine FESTOOL, TS 55 EBQ, year built 2008, merk: FESTOOL; type: TS 55 EBQ; jaar: 2008; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
477	1	elektrische handzaagmachine FESTOOL, TS 55 EBQ, year built 2012, merk: FESTOOL; type: TS 55 EBQ; jaar: 2012; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
478	1	elektrische handzaagmachine FESTOOL, TS 55 EBQ, year built 2011, merk: FESTOOL; type: TS 55 EBQ; jaar: 2011; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
479	1	elektrische handzaagmachine FESTOOL, TS 55 EBQ, year built 2012, merk: FESTOOL; type: TS 55 EBQ; jaar: 2012; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
480	1	zaaggeleider Festool, FS 1400/2, merk: Festool; type: FS 1400/2;	10.00
481	1	stofzuiger Nilfisk , merk: Nilfisk ; omschrijving: 220 volt;	10.00
482	1	stofzuiger FESTOOL, CTM 36 E AC HD AUTOclean, merk: FESTOOL; type: CTM 36 E AC HD AUTOclean; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: 220 volt;	10.00
483	1	stofzuiger FESTOOL, CTM 36 E AC HD AUTOclean, merk: FESTOOL; type: CTM 36 E AC HD AUTOclean; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: 220 volt;	10.00
484	1	industriële stofzuiger METABO, ASA 32, merk: METABO; type: ASA 32; vermogen: 1200 W; aansluiting: 220 V;	10.00
485	1	stofzuiger CSU, merk: CSU; vermogen: 1200 W; aansluiting: 220 V;	10.00
486	1	Industriële stofzuiger DIBO, TOP LINE, year built 2006, merk: DIBO; type: TOP LINE; jaar: 2006; vermogen: 1100 W; aansluiting: 220 V; omschrijving: 1 wielkje manco;	10.00
487	1	industriële stofzuiger stopcontact: ja;	10.00
488	1	compact reinigingssysteem KERSTAR, PCV1, merk: KERSTAR; type: PCV1; vermogen: 1000 W; aansluiting: 220 V;	10.00
489	1	compact reinigingssysteem KERSTAR, PCV1, merk: KERSTAR; type: PCV1; vermogen: 1000 W; aansluiting: 220 V;	10.00
490	1	compact reinigingssysteem KERSTAR, PCV1, merk: KERSTAR; type: PCV1; vermogen: 1000 W; aansluiting: 220 V;	10.00
491	1	industriële stofzuiger GHIBLI, AS 27 P, merk: GHIBLI; type: AS 27 P; vermogen: 1150 W; aansluiting: 220 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
492	1	accu boorhamer HILTI , TE 6-A36, serial number 193478, merk: HILTI ; type: TE 6-A36; serienummer: 193478; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met afzuig filtersysteem;	10.00
493	1	accu boorhamer HILTI , TE 6A36, merk: HILTI ; type: TE 6A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met afzuig filtersysteem;	10.00
494	1	accu boorhamer HILTI , TE 6-A36, serial number 260847, merk: HILTI ; type: TE 6-A36; serienummer: 260847; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
495	1	accu boorhamer HILTI , TE 6-A36, merk: HILTI ; type: TE 6-A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
496	1	accu boorhamer HILTI , TE 6-A36, merk: HILTI ; type: TE 6-A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
497	1	accu boorhamer HILTI , TE 6-A36, merk: HILTI ; type: TE 6-A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
498	1	accu boorhamer HILTI , TE 6-A36, serial number 374436, merk: HILTI ; type: TE 6-A36; serienummer: 374436; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
499	1	accu boorhamer HILTI , TE 6-A36, serial number 247092, merk: HILTI ; type: TE 6-A36; serienummer: 247092; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
500	1	stofmodule HILTI, TE DRS-6-A, merk: HILTI; type: TE DRS-6-A; met koffer: ja;	10.00
501	1	lichtmast aanhangwagen Tower Light, Superlight VT1, merk: Tower Light; type: Superlight VT1; kenteken: WR-FG-08; aantal assen: 1; omschrijving: uitschuifbare lichtmast aanhanger; v.v. 4x gasontlading lamp; kubota dieselmotor; start en functioneert naar behoren;	100.00
502	1	lichtmast aanhangwagen Tower Light, Superlight VT1, merk: Tower Light; type: Superlight VT1; kenteken: WR-FG-06; aantal assen: 1; omschrijving: uitschuifbare lichtmast aanhanger; v.v. 4x gasontlading lamp; kubota dieselmotor; start en functioneert naar behoren;	100.00
503	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00
504	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00
505	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 6; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x800 mm;	10.00
506	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00
507	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00
508	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
509	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00
510	1	bouw aansluitkast Merz, merk: Merz; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00
511	1	bouw aansluitkast Merz, merk: Merz; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00
512	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00
513	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00
514	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00
515	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00
516	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00
517	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00
518	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00
519	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00
520	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00
521	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00
522	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x950 mm;	10.00
523	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 550x550x110 mm;	10.00
524	1	bouw aansluitkast Bos, merk: Bos; omschrijving: v.v. zekeringkast; afmeting ca (lxbxh): 1000x800x1600 mm;	10.00
525	1	steigerjuk opslagframe omschrijving: afmeting: 1670x1670 mm;	10.00
526	1	partij steigerjukken omschrijving: afmeting (lxh): 1600x1400;	10.00
527	1	partij steigerjukken omschrijving: afmeting (lxh): 1600x1400;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
528	1	partij keukenbladen en sanitair omschrijving: in diverse varianten ;	10.00
529	1	partij beveiliging klemleuninghouders	10.00
530	1	partij beveiliging klemleuninghouders	10.00
531	1	partij bekistingsklemmen	10.00
532	1	lichtmast omschrijving: betonnen voet inbegrepen (lxb): 1220x1220; lengte ca.: 7500mm; materiaal: staal;	10.00
533	1	hijsevenaar hijssvermogen: 2000 kg; omschrijving: lengte ca.: 3200mm;	10.00
534	1	partij kabelbruggen	10.00
535	1	partij jukken omschrijving: stelling juk; H juk; bekistingsjuk; breedte; 550 mm;	10.00
536	1	partij steigermateriaal omschrijving: diverse soorten; partij bouwstempel; steigerconsoles;	10.00
537	1	partij steigerconsoles omschrijving: diverse soorten; steigerplank verlengers;	10.00
538	17	dranghekken omschrijving: diverse soorten; steigerplank verlengers;	10.00
539	4	dranghekken omschrijving: diverse soorten; steigerplank verlengers;	10.00
540	1	zit gazonmaaier Toro, Frontmaaier, merk: Toro; type: Frontmaaier; brandstofsoort: benzine; omschrijving: breedte maaidek: 1300mm; v.v. hydrostaat aandrijving; defect;	10.00
541	1	mobiele diesel opslagtank Steenbergen, CID 039, merk: Steenbergen; type: CID 039; staal: ja; capaciteit inhoud: 390 l; mangat: ja; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: kiwa;	50.00
542	1	mobiele diesel opslagtank Steenbergen, CID 039, merk: Steenbergen; type: CID 039; staal: ja; capaciteit inhoud: 390 l; mangat: ja; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: kiwa;	50.00
543	1	mobiele diesel opslagtank Steenbergen, CID 039, merk: Steenbergen; type: CID 039; staal: ja; capaciteit inhoud: 390 l; mangat: ja; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: kiwa;	50.00
544	1	mobiele diesel opslagtank Steenbergen, CID 039, merk: Steenbergen; type: CID 039; staal: ja; capaciteit inhoud: 390 l; mangat: ja; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: kiwa;	50.00
545	1	mobiele diesel opslagtank Steenbergen, CID 039, merk: Steenbergen; type: CID 039; staal: ja; capaciteit inhoud: 390 l; mangat: ja; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: kiwa;	50.00
546	1	set sneeuwkettingen Pewag, SL 67 3, merk: Pewag; type: SL 67 3;	10.00
547	1	mobiele diesel opslagtank staal: ja; capaciteit inhoud: 390 l; mangat: ja; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. 4x hijsoog;	50.00
548	1	mobiele diesel opslagtank staal: ja; capaciteit inhoud: 390 l; mangat: ja; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. 4x hijsoog;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
549	1	mobiele diesel opslagtank staal: ja; capaciteit inhoud: 390 l; mangat: ja; dubbelwandig: ja; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. 4x hijssoog;	50.00
550	1	mobiele diesel opslagtank staal: ja; capaciteit inhoud: 400 l; mangat: ja; dubbelwandig: nee; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: v.v. 4x hijssoog;	50.00
551	1	mobiele diesel opslagtank staal: ja; capaciteit inhoud: 400 l; mangat: ja; dubbelwandig: nee; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: v.v. 4x hijssoog;	50.00
552	1	mobiele diesel opslagtank staal: ja; capaciteit inhoud: 400 l; mangat: ja; dubbelwandig: nee; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: v.v. 4x hijssoog;	50.00
553	1	brandstof opslagtank staal: ja; capaciteit inhoud: 200 l; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10.00
554	1	spuitunit voor ontkistingsmiddelen SprayRix , CPH, merk: SprayRix ; type: CPH; totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1520 mm; omschrijving: v.v. 4x hijssoog; compressor; haspel;	50.00
555	1	spuitunit voor ontkistingsmiddelen SprayRix , CPH, merk: SprayRix ; type: CPH; totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1520 mm; omschrijving: v.v. 4x hijssoog; compressor; haspel;	50.00
556	1	spuitunit voor ontkistingsmiddelen SprayRix , CPH, merk: SprayRix ; type: CPH; totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1520 mm; omschrijving: v.v. 4x hijssoog; compressor; haspel;	50.00
557	1	mobiele diesel opslagtank Tolsma, merk: Tolsma; staal: ja; mangat: ja; dubbelwandig: ja; gewicht: 449 kg; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: inhoud: 0.995 m3; v.v. 4x hijssoog;	50.00
558	1	mobiele diesel opslagtank staal: ja; mangat: ja; dubbelwandig: nee; totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: v.v. 4x hijssoog;	50.00
559	1	mobiele diesel opslagtank staal: ja; mangat: ja; dubbelwandig: nee; totale afmeting L: 1320 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: v.v. 4x hijssoog;	50.00
560	1	mobiele diesel opslagtank Jacobi Tanks, merk: Jacobi Tanks; staal: ja; mangat: ja; dubbelwandig: nee; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. 2x hijssoog; inhoud: 12 m3;	50.00
561	1	mobiele diesel opslagtank staal: ja; capaciteit inhoud: 2000 l; mangat: ja; dubbelwandig: nee; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. 2x hijssoog;	50.00
562	1	stofmodule HILTI, TE DRS-6-A, merk: HILTI; type: TE DRS-6-A; met koffer: ja;	10.00
563	1	stofmodule HILTI, TE DRS-6-A, merk: HILTI; type: TE DRS-6-A; met koffer: ja;	10.00
564	1	stofmodule HILTI, TE DRS-6-A, merk: HILTI; type: TE DRS-6-A; met koffer: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
565	1	boorhamer HILTI, TE 16, merk: HILTI; type: TE 16; boorhamer: ja; capaciteit: 28 mm; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
566	1	boorhamer HILTI, TE 7, merk: HILTI; type: TE 7; boorhamer: ja; capaciteit: 24 mm; vermogen: 710 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
567	1	stofmodule HILTI, TE DRS-M, merk: HILTI; type: TE DRS-M; met koffer: nee;	10.00
568	2	stofmodules HILTI, TE DRS-6-A, merk: HILTI; type: TE DRS-6-A; met koffer: nee;	10.00
569	1	boorhamer HILTI, TE 30, merk: HILTI; type: TE 30; capaciteit: 28 mm; vermogen: 850 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
570	1	stofmodule HILTI, TE DRS-4-A, merk: HILTI; type: TE DRS-4-A; met koffer: nee;	10.00
571	1	stofmodule HILTI, TE DRS-M, merk: HILTI; type: TE DRS-M; met koffer: nee;	10.00
572	1	stofmodule HILTI, TE DRS-M, merk: HILTI; type: TE DRS-M; met koffer: nee;	10.00
573	1	boorkolom vacuüm pomp HILTI, DD VP-U, merk: HILTI; type: DD VP-U; vermogen: 450 W; aansluiting: 230 V;	10.00
574	1	stofmodule HILTI, TE DRS-M, merk: HILTI; type: TE DRS-M; met koffer: nee;	10.00
575	1	stofmodule HILTI, TE DRS-M, merk: HILTI; type: TE DRS-M; met koffer: nee;	10.00
576	1	industriële stofzuiger PROTOOL, VCP 260 E-M AC Auto Clean, merk: PROTOOL; type: VCP 260 E-M AC Auto Clean; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
577	1	industriële stofzuiger PROTOOL, VCP 260 E-M AC Auto Clean, merk: PROTOOL; type: VCP 260 E-M AC Auto Clean; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
578	1	industriële stofzuiger PROTOOL, VCP 260 E-M AC Auto Clean, merk: PROTOOL; type: VCP 260 E-M AC Auto Clean; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
579	1	industriële stofzuiger PROTOOL, VCP 260 E-M AC Auto Clean, merk: PROTOOL; type: VCP 260 E-M AC Auto Clean; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
580	1	industriële stofzuiger PROTOOL, VCP 260 E-M AC Auto Clean, merk: PROTOOL; type: VCP 260 E-M AC Auto Clean; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
581	1	industriële stofzuiger PROTOOL, VCP 260 E-M AC Auto Clean, merk: PROTOOL; type: VCP 260 E-M AC Auto Clean; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
582	1	industriële stofzuiger PROTOOL, VCP 260 E-M AC Auto Clean, merk: PROTOOL; type: VCP 260 E-M AC Auto Clean; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
583	1	industriële stofzuiger PROTOOL, VCP 260 E-M AC Auto Clean, merk: PROTOOL; type: VCP 260 E-M AC Auto Clean; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 220 V;	10.00
584	1	waterpomp HILTI, merk: HILTI; omschrijving: volume inhoud: 13,7 liter;	10.00
585	1	diamantboormachine HILTI, DD 130, merk: HILTI; type: DD 130; capaciteit: 152 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: met 8 diamant kroonbladen;wo: diam: 42 x L350 mm; 14 X L150 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
586	1	industriële stofzuiger GHIBLI, AS 59 IK, merk: GHIBLI; type: AS 59 IK; vermogen: 1900 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap: 56 ltr;	10.00
587	1	industriële stofzuiger GHIBLI, AS 400I, merk: GHIBLI; type: AS 400I; vermogen: 1200 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: cap: 35 ltr;	10.00
588	1	industriële stofzuiger STARMIX, IS, merk: STARMIX; type: IS; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
589	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 5-40, merk: Bosch; type: GBH 5-40; boor-/breekhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. sds aansluiting;	10.00
590	1	welding burner set Loosco, merk: Loosco;	10.00
591	1	bouwlamp	10.00
592	1	bouwlamp	10.00
593	2	bouwlamp	10.00
594	1	construction lamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
595	1	construction lamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
596	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
597	1	Pneumatic impact wrench Teco, merk: Teco;	10.00
598	1	Pneumatic impact wrench Teco, merk: Teco;	10.00
599	1	pneumatische slagmoersleutel Teco, merk: Teco;	10.00
600	1	pneumatische slagmoersleutel Teco, merk: Teco;	10.00
601	1	pneumatische slagmoersleutel Teco, merk: Teco;	10.00
602	1	wringijzer M18-42, type: M18-42;	10.00
603	1	actuator Kinetrol, 073F120, merk: Kinetrol; type: 073F120; omschrijving: ongebruikt ;	10.00
604	1	oscillator	10.00
605	3	spanning tang Elcontrol, merk: Elcontrol; omschrijving: 1000A; 1V; rol signaaldraad inbegrepen ;	10.00
606	4	zaagbladen omschrijving: diverse soorten en maten;	10.00
607	1	voltage controler Brown Boveri, CHB, serial number B 87064, merk: Brown Boveri; type: CHB; serienummer: B 87064;	10.00
608	1	verlengkabel	10.00
609	1	wallpaper steam device LMB, type: LMB; aansluiting: 230 V;	10.00
610	1	hagedrukreiniger Karcher, K 3.20, merk: Karcher; type: K 3.20;	10.00
611	1	hagedruk vet tubes Perma, SF02 Grease, merk: Perma; type: SF02 Grease;	10.00
612	1	lastoebehoren	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
613	1	construction lamp gasontladingslamp: ja;	10.00
614	1	bouwlamp gasontladingslamp: ja;	10.00
615	1	persmachine Elpress , P700, merk: Elpress ; type: P700; capaciteit: 7 t; handbediend: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: in koffer;	10.00
616	1	verlengkabel Krachtstroom, type: Krachtstroom; aansluiting: 400 V;	10.00
617	5	pijptang	10.00
618	1	kettingzaag Husqvarna, 45, merk: Husqvarna; type: 45; omschrijving: zaagblad lengte: 380mm;	10.00
619	1	doorslijper Stihl, TS 460, merk: Stihl; type: TS 460; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: blad ø: 300mm;	10.00
620	1	doorslijper Stihl, TS 460, merk: Stihl; type: TS 460; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: blad ø: 300mm;	10.00
621	1	doorslijper Clipper, merk: Clipper; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: blad ø: 300mm toepasbaar;	10.00
622	1	doorslijper Stihl, merk: Stihl; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: blad ø: 300mm toepasbaar;	10.00
623	1	doorslijper Stihl, TS760 AV, merk: Stihl; type: TS760 AV; brandstofmotor aangedreven: ja; omschrijving: blad ø: 300mm toepasbaar ;	10.00
624	1	chain saw Stihl, Ms 170, merk: Stihl; type: Ms 170; zaagblad afm. B: 30 mm; brandstofsoort: Benzine;	10.00
625	1	construction lamp gasontladingslamp: ja;	10.00
626	1	verlengkabel	10.00
627	1	partij elektrische boormachines omschrijving: diverse merken;	10.00
628	4	acculader	10.00
629	1	pneumatic breaker Atlas Copco, merk: Atlas Copco;	10.00
630	1	momentsleutel	10.00
631	1	verfspuit Graco, FineFinisch, merk: Graco; type: FineFinisch; omschrijving: v.v. koffer en spuitpistool ;	10.00
632	1	lastoebehoren omschrijving: w.o. diverse spatglazen;	10.00
633	1	lastoebehoren omschrijving: w.o. diverse las torch; kabels;	10.00
634	1	montage en bevestigingspray omschrijving: diverse soorten;	10.00
635	1	slijpschijven omschrijving: diverse slijpstenen;	10.00
636	1	lasdraad omschrijving: diverse soorten;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
637	1	verlengkabel aansluiting: 400 V;	10.00
638	1	bosmaaier Husqvarna, 128R, merk: Husqvarna; type: 128R; brandstofsoort: 2 takt;	10.00
639	1	potkrik	10.00
640	1	lawn mower Toro, merk: Toro; werkbreedte: 530 mm; maaihoogte verstelling: ja; brandstoftype: 4 takt;	10.00
641	1	gazonmaaier werkbreedte: 530 mm; maaihoogte verstelling: ja; brandstoftype: 4 takt;	10.00
642	1	las elektroden droogkastje	10.00
643	1	partij drukregelaars omschrijving: diverse reduceer filters; anologe meters;	10.00
644	1	vaten opslagkast Vanas, WSP-2SKKS, merk: Vanas; type: WSP-2SKKS; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: inhoud inbegrepen ;	10.00
645	1	partij magazijnbakken	10.00
646	1	partij magazijnbakken	10.00
647	1	zit gazonmaaier Stiga, Park, merk: Stiga; type: Park; werkbreedte: 110 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: mulchmaaier;	50.00
648	1	piston compressor Votex, Honda, merk: Votex; type: Honda;	10.00
649	1	partij bouwlampen TL lamp: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: gasdicht;	10.00
650	1	brandwerende kast totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: geen sleutel aanwezig;	10.00
651	1	zit gazonmaaier Stiga, Primo, merk: Stiga; type: Primo; werkbreedte: 800 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: motor gaat rond;	50.00
652	1	lawn mower Honda, HRB475, merk: Honda; type: HRB475; werkbreedte: 42 mm; maaihoogte verstelling: ja; brandstoftype: 4 takt;	10.00
653	1	kooimaaiër Ransomes, 51 super Certes, merk: Ransomes; type: 51 super Certes; werkbreedte: 42 mm; maaihoogte verstelling: ja; brandstoftype: 4 takt;	10.00
654	1	lawn mower Honda, merk: Honda; werkbreedte: 42 mm; maaihoogte verstelling: ja; brandstoftype: 4 takt;	10.00
655	1	bladblazer KWH, 960, year built 1996, merk: KWH; type: 960; jaar: 1996; brandstofsoort: Benzine;	10.00
656	1	workshop cupboard Stumpf, merk: Stumpf; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10.00
657	1	chain hoist Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 2000 kg;	10.00
658	1	chain hoist Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 1000 kg;	10.00
659	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 1000 kg;	10.00
660	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 1000 kg;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
661	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 1000 kg;	10.00
662	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 1000 kg;	10.00
663	1	chain hoist Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 2000 kg;	10.00
664	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 2000 kg;	10.00
665	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 1000 kg;	10.00
666	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 2000 kg;	10.00
667	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 1000 kg;	10.00
668	1	kettingtakel Elephant, Super-100, merk: Elephant; type: Super-100; hijsvermogen: 3100 kg;	10.00
669	1	afzuigapparaat omschrijving: in kist;	10.00
670	1	waterpomp Hidels Pump, SEH-25H, merk: Hidels Pump; type: SEH-25H; vermogen: 1,8 kW; capaciteit: 8100 l/hr; H-max.: 43 m; omschrijving: Ø aansluiting 25 mm; v.v. "Honda" benzinemotor; type GXH 50;	50.00
671	1	ventilator Jectair, 3-HP, merk: Jectair; type: 3-HP; omschrijving: cap. 3.160 m3/h.;	10.00
672	1	bowlamp Keraf, merk: Keraf; halogeen: ja; vermogen: 1000 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V;	10.00
673	1	construction lamp Keraf, merk: Keraf; halogeen: ja; vermogen: 1000 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V;	10.00
674	1	heteluchtkanon Remko, PGM 30 E, merk: Remko; type: PGM 30 E; omschrijving: cap. 800 m3/h.; 230 V;	10.00
675	1	heteluchtkanon Remko, PGM 30 E, merk: Remko; type: PGM 30 E; omschrijving: cap. 800 m3/h.; 230 V;	10.00
676	1	heteluchtkanon Remko, PGM 30 E, merk: Remko; type: PGM 30 E; omschrijving: cap. 800 m3/h.; 230 V;	10.00
677	1	heteluchtkanon Remko, PGM 30 E, merk: Remko; type: PGM 30 E; omschrijving: cap. 800 m3/h.; 230 V;	10.00
678	1	heteluchtkanon Remko, PGM 60 E, merk: Remko; type: PGM 60 E; omschrijving: cap. 1450 m3/h.; 230 V;	10.00
679	1	krachtstroomkabel aansluiting: 400 V;	10.00
680	1	heteluchtkanon Remko, PGM 60 E, merk: Remko; type: PGM 60 E; omschrijving: cap. 1450 m3/h.; 230 V;	10.00
681	1	pijpbevroezingssysteem Rothenberger, Rofrost Turbo, merk: Rothenberger; type: Rofrost Turbo; omschrijving: in kist (incompleteet);	10.00
682	1	bladblazer Husqvarna, merk: Husqvarna; brandstofmotor aangedreven: ja;	10.00
683	1	krachtstroomkabel aansluiting: 400 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
684	1	krachtstroomkabel aansluiting: 400 V;	10.00
685	1	partij TL armaturen Bos, Tubelight, merk: Bos; type: Tubelight; totale afmeting L: 670 mm; omschrijving: 42 Volt; ; totaal ca. 28 stuks; in palletbox;	10.00
686	1	hand hydraulische palletwagen Pfaff, merk: Pfaff; hefvermogen: 3000 kg; lepellengte: 1150 mm;	10.00
687	1	grondboor Stihl, FS 560 C, merk: Stihl; type: FS 560 C; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: incl. statief;	10.00
688	1	trilstamper Bomag, BT 60/4, merk: Bomag; type: BT 60/4; afmeting voet L: 270 mm; afmeting voet B: 340 mm; merk motor: Honda; type GX100; brandstofsoort: Benzine;	50.00
689	1	trilstamper Ulbo, UBZ 60, merk: Ulbo; type: UBZ 60; bedrijfsgewicht: 64 kg; afmeting voet L: 260 mm; afmeting voet B: 350 mm; merk motor: Honda; type GX120; motorvermogen: 3 kW; brandstofsoort: Benzine;	50.00
690	1	hogedrukreiniger Stihl, RE 128 Plus, merk: Stihl; type: RE 128 Plus; max. werkdruk: 135 bar; capaciteit: 420 l/hr; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 20 kg;	10.00
691	1	accu boorhamer Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10.00
692	1	schakelaar handgereedschapset delig: 7;	10.00
693	1	kettingzaag Husqvarna, 142, merk: Husqvarna; type: 142; brandstofsoort: Benzine;	10.00
694	1	chain saw Husqvarna, 36, merk: Husqvarna; type: 36; brandstofsoort: Benzine;	10.00
695	7	diverse afstandsbedieningen	10.00
696	1	radio zender/ontvanger set Hbc Radiomatic, Geo, merk: Hbc Radiomatic; type: Geo;	10.00
697	2	pijpsnijder Ridgid, merk: Ridgid;	10.00
698	1	2-steens slijpmachine Creusen, merk: Creusen; omschrijving: 230 Volt;	10.00
699	1	kettingtakel Konecranes, merk: Konecranes; hijsvermogen: 125 kg;	10.00
700	1	snijbrander autogeen: ja; omschrijving: in stalen koffer;	10.00
701	3	diverse lashandschoenen	10.00
702	1	rioollaser Spectra, DG511, merk: Spectra; type: DG511;	50.00
703	1	stofafzuig adapter set Dewalt, merk: Dewalt; met koffer: ja;	10.00
704	1	stofafzuig adapter set Dewalt, merk: Dewalt; met koffer: ja;	10.00
705	4	diverse kraan afstandsbedieningen	10.00
706	1	kettingtakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 2000 kg;	10.00
707	1	rioollaser QBL, QL 150D, merk: QBL; type: QL 150D; omschrijving: incl. diverse toebehoren in koffer;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
708	1	kettingzaag Stihl, MS211C, merk: Stihl; type: MS211C; brandstofsoort: Benzine;	10.00
709	1	benzinemotor Honda, GX 160, merk: Honda; type: GX 160;	10.00
710	1	waterpomp capaciteit: 9000 l/hr; H-max.: 38 m; omschrijving: v.v. "Honda" benzinemotor; type G100;	10.00
711	1	heater Andrews, DE 25, merk: Andrews; type: DE 25; vermogen: 3 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
712	1	heater Eurom, EK 15002, merk: Eurom; type: EK 15002; vermogen: 10 kW; aansluiting: 400 V;	10.00
713	1	heater Ramco, BX, merk: Ramco; type: BX; vermogen: 15 kW; aansluiting: 400 V;	10.00
714	1	heater Master, B15-IT, merk: Master; type: B15-IT; vermogen: 15 kW; aansluiting: 400 V;	10.00
715	1	dompelpomp Robu Pumpe, JS-250SV, merk: Robu Pumpe; type: JS-250SV; vermogen: 0,5 kW; capaciteit: 12000 l/hr; aansluiting: 230 V;	10.00
716	1	diamantboor afmeting H: 450 mm; omschrijving: Ø 150 mm;	10.00
717	2	lastoorts Fronius, AW5000, merk: Fronius; type: AW5000; mig type: ja;	10.00
718	2	diverse lastoortsen mig type: nee;	10.00
719	2	ademplucht filters Contracor, merk: Contracor;	10.00
720	1	acculader Ferve, F-2608, merk: Ferve; type: F-2608; voltage: 12/24 V; laadstroom: 8 A; aansluiting: 230 V;	10.00
721	1	slanghaspel lucht haspel: ja; wandmontage: ja;	10.00
722	1	slanghaspel lucht haspel: ja; wandmontage: ja;	10.00
723	1	gazonmaaier Wolf, TE 30 CK, merk: Wolf; type: TE 30 CK; omschrijving: werkbreedte 300 mm; 0,7 kW; 230 Volt;	10.00
724	1	mobiele stofafzuiger HBM, HBM100, merk: HBM; type: HBM100; omschrijving: cap. 1 HP; 230 Volt;	10.00
725	1	gazonmaaier Ibea, 4201 Enduro, merk: Ibea; type: 4201 Enduro; omschrijving: werkbreedte ca. 400 mm; 2,3 kW; v.v. "Briggs&Stratton" benzinemotor en opvangbak;	10.00
726	1	gazonmaaier Harry, merk: Harry; omschrijving: werkbreedte ca. 400 mm; v.v. "Honda" benzinemotor en opvangbak;	10.00
727	1	gazonmaaier Brill, 40 BH Mulchcut., merk: Brill; type: 40 BH Mulchcut.; omschrijving: werkbreedte ca. 400 mm; 2,4 kW; v.v. "Briggs&Stratton" benzinemotor en opvangbak;	10.00
728	1	mobiele bordestrap aantal treden: 6; aluminium: ja; oplooptrap: nee; enkel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: bordes afm. ca. 400x500 mm;	10.00
729	1	elektrische handboorhamer Bosch, GBH 2-26 DFR, merk: Bosch; type: GBH 2-26 DFR; boorhamer: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 800 W; met koffer: ja;	10.00
730	1	doppenset delig: 25; opname ": 1/2 "; met koffer: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
731	1	draadsnijmachine Virax, Phenix, merk: Virax; type: Phenix; elektrisch: ja; snijcapaciteit max.: 1 1/4" "; vermogen: 700 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	50.00
732	1	accu boorhamer Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10.00
733	1	accu boorhamer Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10.00
734	1	bouwlaser Spectra, HV101, merk: Spectra; type: HV101;	10.00
735	1	accu perstang Rothenberger, Romax 3000, merk: Rothenberger; type: Romax 3000; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
736	1	elektrische hand betonslijpmachine Flex, LDK1710FRC, merk: Flex; type: LDK1710FRC; vermogen: 1400 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
737	1	elektrische magneet handboormachine Fein, DDSK 672, merk: Fein; type: DDSK 672; capaciteit: 32 mm; vermogen: 1050 W; omschrijving: v.v. "BUX" magneetboorstatief;	10.00
738	1	stenenklem	10.00
739	1	garagekrik capaciteit: 3 t;	10.00
740	1	partij diverse houten stelen	10.00
741	1	hand hydraulische buigpomp Rothenberger, Robull, merk: Rothenberger; type: Robull; handbediend: ja; omschrijving: incl. diverse toebehoren in kist;	50.00
742	1	ontkalkingspomp Rothenberger, Rocal, merk: Rothenberger; type: Rocal; omschrijving: 230 Volt;	10.00
743	1	hogedrukreiniger Kärcher, K5 Premium, merk: Kärcher; type: K5 Premium; max. werkdruk: 145 bar; capaciteit: 500 l/hr; mobiel: ja; vermogen: 2,1 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. spuitlans;	10.00
744	1	hogedrukreiniger KEW, X-Tra 2500, merk: KEW; type: X-Tra 2500; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. spuitlans;	10.00
745	1	partij diverse lasdraad Lincoln Electric, merk: Lincoln Electric; omschrijving: in 9 kunststof kokers;	10.00
746	1	partij diverse lasdraad Lincoln Electric, merk: Lincoln Electric; omschrijving: in 11 kunststof kokers;	10.00
747	1	partij diverse lasdraad Lincoln Electric, merk: Lincoln Electric; omschrijving: in 5 kokers;	10.00
748	1	lasmachine GYS Soudure, Professional 250, merk: GYS Soudure; type: Professional 250; inverter type: ja; aansluiting: 230 V;	50.00
749	1	dompelpomp Afec, K0-315, merk: Afec; type: K0-315; vermogen: 1,5 kW; H-max.: 18 m; aansluiting: 230 V;	10.00
750	1	portable vlakvandiktebank Bernardo, PT 200 ED, merk: Bernardo; type: PT 200 ED; werkbreedte: 200 mm; werkhoogte: 210 mm; tafel afmeting L: 740 mm; tafel afmeting B: 210 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
751	4	jerrycan hydrauliek olie Unil, Hvc 32, merk: Unil; type: Hvc 32;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
752	5	diverse beitels	10.00
753	1	doorvoerapparaat Peulen, 518, merk: Peulen; type: 518; aansluiting: 380 V;	10.00
754	1	momentsleutel spannerset Patriot, React, merk: Patriot; type: React; omschrijving: 9-delig; incl. kist;	10.00
755	1	elektrische lier draadloze afstandsbediening: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. afstandsbediening;	10.00
756	1	partij TL armaturen Bos, Tubelight, merk: Bos; type: Tubelight; totale afmeting L: 670 mm; omschrijving: 42 Volt; ; totaal ca. 26 stuks; in palletbox;	10.00
757	1	trilstamper Bomag, BT 60/4, merk: Bomag; type: BT 60/4; afmeting voet L: 270 mm; afmeting voet B: 340 mm; merk motor: Honda; type GX100; brandstofsoort: Benzine;	50.00
758	1	trilstamper Bomag, BT 60/4, merk: Bomag; type: BT 60/4; afmeting voet L: 270 mm; afmeting voet B: 340 mm; merk motor: Honda; type GX100; brandstofsoort: Benzine;	50.00
759	1	terrasverwarmer gasgestookt: ja; omschrijving: gasfles niet inbegrepen!;	10.00
760	1	convactor kachel omschrijving: 230 Volt;	10.00
761	1	betonijzerknipschaar	10.00
762	1	kabelschaar YIT, merk: YIT;	10.00
763	1	bijl	10.00
764	1	bandsluitapparaat kunststof band: ja;	10.00
765	1	bandsluitapparaat kunststof band: ja;	10.00
766	1	snijapparaat Dako, merk: Dako;	10.00
767	1	handpomp	10.00
768	1	hijsblok omschrijving: cap. 3 ton;	10.00
769	1	elektrische handsloophamer Wacker, EHB 11 BLM/230, merk: Wacker; type: EHB 11 BLM/230; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1380 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
770	1	elektrische handsloophamer Dewalt, D25941, merk: Dewalt; type: D25941; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 1600 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
771	1	bowlaser Spectra, LL500, merk: Spectra; type: LL500; omschrijving: incl. toebehoren in koffer;	50.00
772	1	tegelsaagmachine Husqvarna, TS230F, merk: Husqvarna; type: TS230F; omschrijving: tafel afm. ca. 630x520 mm; max zaagblad Ø 230 mm; 230 Volt;	10.00
773	3	snijbrander autogeën: ja;	10.00
774	1	rioollaser QBL, QL 150D, merk: QBL; type: QL 150D; omschrijving: incl. diverse toebehoren in koffer;	50.00
775	1	waterpas Stanley, AntiChoc, merk: Stanley; type: AntiChoc;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
776	1	industriële stofzuiger Nilfisk Alto, Attix 50-2M PC, merk: Nilfisk Alto; type: Attix 50-2M PC; vermogen: 3600 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
777	1	heater aansluiting: 230 V;	10.00
778	1	elektrische sleuvenzaagmachine Hilti, DC-SE20, merk: Hilti; type: DC-SE20; zaagblad : 125 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1950 Watt;	50.00
779	1	accu slagmoersleutel Hilti, SIW 6AT-A22, merk: Hilti; type: SIW 6AT-A22; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja; omschrijving: body;	10.00
780	1	accu decoupeerzaag Hilti, SJD 6- A22, merk: Hilti; type: SJD 6- A22; met koffer: ja; omschrijving: body;	10.00
781	1	elektrische handboorhamer Bosch, GBH 2-26 DFR, merk: Bosch; type: GBH 2-26 DFR; boorhamer: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 800 W; met koffer: ja;	10.00
782	1	accu boorhamer Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10.00
783	1	accu boorhamer Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10.00
784	1	accu boorhamer Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10.00
785	1	elektrische hand diamantboormachine Diam, CB-E20/LOX, merk: Diam; type: CB-E20/LOX; vermogen: 2000 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	50.00
786	1	accu boorhamer Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10.00
787	1	filter afmeting H: 400 mm; omschrijving: Ø 230 mm;	10.00
788	2	bouwlamp halogeen: ja; statief: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
789	1	acculader Autronic Processor, merk: Autronic Processor; aansluiting: 380 V;	10.00
790	1	acculader MLEA, type: MLEA; voltage: 36 V; laadstroom: 65 A; aansluiting: 380 V;	10.00
791	1	acculader Varta, merk: Varta; voltage: 24 V; laadstroom: 70 A; aansluiting: 230 V;	10.00
792	1	acculader Mori, MDA2460, merk: Mori; type: MDA2460; voltage: 24 V; laadstroom: 60 A; aansluiting: 230 V;	10.00
793	1	acculader Reghel, 2440, merk: Reghel; type: 2440; voltage: 24 V; laadstroom: 40 A; aansluiting: 230 V;	10.00
794	1	acculader voltage: 24 V; laadstroom: 30 A; aansluiting: 230 V;	10.00
795	1	acculader Sonnenschein, merk: Sonnenschein; voltage: 24 V; laadstroom: 20 A; aansluiting: 230 V;	10.00
796	1	acculader PBM, TL 24/30, merk: PBM; type: TL 24/30; voltage: 24 V; laadstroom: 30 A; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
797	1	acculader Belatron, HF, merk: Belatron; type: HF; voltage: 80 V; laadstroom: 50 A; aansluiting: 400 V;	10.00
798	1	acculader Belatron Bp/ Still, HF, merk: Belatron Bp/ Still; type: HF; voltage: 48 V; laadstroom: 85 A; aansluiting: 400 V;	10.00
799	1	acculader Chloride, S3P, merk: Chloride; type: S3P; voltage: 24 V; laadstroom: 100 A; aansluiting: 400 V;	10.00
800	1	acculader TX90, type: TX90; voltage: 80 V; laadstroom: 100 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10.00
801	1	acculader Hagen, intronic s, merk: Hagen; type: intronic s; voltage: 80 V; laadstroom: 85 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10.00
802	1	acculader Infracomm, autronic SE, merk: Infracomm; type: autronic SE; voltage: 24 V; laadstroom: 180 A; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10.00
803	2	diverse lasdamp afzuigarmen stationair: ja; omschrijving: wand-/plafondmontage; incl. diverse toebehoren;	10.00
804	1	diverse gasfleshouders omschrijving: t.b.v. heftruck;	10.00
805	1	acculader Oldham, HP III, merk: Oldham; type: HP III; voltage: 48 V; laadstroom: 80 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10.00
806	1	acculader Bechop, merk: Bechop; voltage: 12 V; laadstroom: 25 A; aansluiting: 230 V;	10.00
807	1	acculader Reghel, merk: Reghel; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10.00
808	1	acculader Celectric, PSW3660, merk: Celectric; type: PSW3660; voltage: 36 V; laadstroom: 13 A; aansluiting: 230 V;	10.00
809	1	acculader Midland, Intronic II, merk: Midland; type: Intronic II; aansluiting: 230 V;	10.00
810	1	acculader Nordyne, merk: Nordyne; voltage: 24 V; laadstroom: 60 A; aansluiting: 230 V;	10.00
811	1	acculader Chloride, 21 Super, merk: Chloride; type: 21 Super; voltage: 24 V; laadstroom: 30 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10.00
812	1	acculader Nordyne, merk: Nordyne; voltage: 48 V; laadstroom: 60 A; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10.00
813	1	acculader Hoppecke, merk: Hoppecke; voltage: 80 V; laadstroom: 80 A; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10.00
814	1	acculader Hagen, Intronic, merk: Hagen; type: Intronic; voltage: 48 V; laadstroom: 55 A; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
815	1	acculader Tebetron, Intronic, merk: Tebetron; type: Intronic; voltage: 24 V; laadstroom: 150 A; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10.00
816	1	acculader TB, merk: TB; voltage: 48 V; laadstroom: 60 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 670 mm;	10.00
817	1	acculader DE, merk: DE; voltage: 48 V; laadstroom: 50 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 630 mm;	10.00
818	1	acculader Chloride, 21 Super, merk: Chloride; type: 21 Super; voltage: 24 V; laadstroom: 110 A; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10.00
819	1	kantenmaaier Allen, merk: Allen; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: werkbreedte ca. 500 mm;	10.00
820	1	soldeertafel afmeting L: 200 cm; afmeting B: 100 cm; omschrijving: v.v. houten blad en afzuigstroom;	10.00
821	1	accu schroef- en boormachine Hitachi, merk: Hitachi; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10.00
822	1	borstel veegmachine werkbreedte: 900 mm; omschrijving: v.v. "Briggs&Stratton" benzinemotor; type Quantum XM 55;	10.00
823	1	puntlasmachine Cemacs, merk: Cemacs; max. lasvermogen: 8 kVA; uitlading (discharge): 300 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V;	50.00
824	1	gereedschapswagen StahlWille, merk: StahlWille; aantal laden: 4; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10.00
825	1	zit gazonmaaier Yard Pro, Y155H92PB, merk: Yard Pro; type: Y155H92PB; werkbreedte: 900 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: v.v. "Briggs&Stratton" benzinemotor; 15.5 HP ;	100.00
826	1	orderpicker Crown , Wave 50-84, merk: Crown ; type: Wave 50-84; hefvermogen: 90 kg; hefhoogte: 2135 mm; omschrijving: platform afm. ca. 680x530 mm;	100.00
827	1	mobiele houtklover Woodline, WL10 Multipla XL 90°, merk: Woodline; type: WL10 Multipla XL 90°; omschrijving: cap. 9,4 ton; v.v. (2x) kloofsnelheden; max. slaglengte 700 mm;	100.00
828	1	gazonmaaier Honda, HR214, merk: Honda; type: HR214; omschrijving: werkbreedte ca. 450 mm; v.v. "Honda" benzinemotor;	10.00
829	1	gazonmaaier Honda, HRB423, merk: Honda; type: HRB423; omschrijving: werkbreedte ca. 400 mm; v.v. "Honda" benzinemotor;	10.00
830	1	gazonmaaier Hayter, Harrier 48, merk: Hayter; type: Harrier 48; omschrijving: werkbreedte ca. 400 mm; v.v. "Briggs&Stratton" benzinemotor en opvangbak;	10.00
831	1	gazonmaaier Viking, Linea S, merk: Viking; type: Linea S; omschrijving: werkbreedte ca. 400 mm; v.v. benzinemotor en opvangbak;	10.00
832	1	zoutstrooier Earthway, EV-N-Spred, merk: Earthway; type: EV-N-Spred;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
833	1	veegmachine Hako-Jonas, 1000 VH, merk: Hako-Jonas; type: 1000 VH; werkbreedte: 600 mm; elektrisch: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	100.00
834	1	stalen trolley totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1360 mm;	10.00
835	1	stalen trolley totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1360 mm;	10.00
836	1	zoutstrooier Agrifab, merk: Agrifab;	10.00
837	1	zoutstrooier True Temper, merk: True Temper;	10.00
838	1	zaadstrooier Wolf Garten, merk: Wolf Garten;	10.00
839	1	zoutstrooier Rugid, merk: Rugid;	10.00
840	1	heftruck voorzetapparatuur omschrijving: set lepels; lengte: 1200mm;	10.00
841	1	heftruck voorzetapparatuur omschrijving: set lepels; lengte: 1000mm;	10.00
842	1	gasflessenwagen omschrijving: cap. 2 gasflessen; v.v. massieve banden;	10.00
843	1	gasflessenwagen omschrijving: cap. 2 gasflessen; v.v. massieve banden;	10.00
844	1	mobiele schuurmachine afzuigstation Rupes, merk: Rupes; stopcontact: ja; omschrijving: v.v "Hamach" industriële stofzuiger; type HW 4; "Rupes" pneumatische schuurmachine; Ø 150 mm;	50.00
845	1	partij kunststof ringen omschrijving: Ø 10";	10.00
846	1	partij diverse lagers SKF, merk: SKF;	10.00
847	1	partij kunststof ringen omschrijving: Ø 10";	10.00
848	1	in-/uitklapbare tafel totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm;	10.00
849	1	in-/uitklapbare tafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 750 mm;	10.00
850	1	in-/uitklapbare tafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 750 mm;	10.00
851	1	in-/uitklapbare tafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 750 mm;	10.00
852	1	tafelboormachine Huvema, HU 16 Profi, merk: Huvema; type: HU 16 Profi; boorcapaciteit: 16 mm; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 340 rpm; snelheid tot N =: 2880 rpm; boordiepte: 100 mm; uitlading (discharge): 175 mm; tafel afmeting L: 300 mm; tafel afmeting B: 300 mm; motorvermogen: 0,7 kW; aansluiting: 230 V;	10.00
853	1	gaas meeretagewagen totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10.00
854	1	ladenkast aantal laden: 4; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1320 mm;	10.00
855	2	diverse 3-poot pijpbokken	10.00
856	2	diverse 3-poot pijpbokken	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
857	2	diverse 3-poot pijpbokken	10.00
858	3	diverse 3-poot pijpbokken	10.00
859	4	diverse 3-poot pijpbokken	10.00
860	1	gasfleswagen	10.00
861	1	gasfleswagen	10.00
862	1	gasflessenwagen	10.00
863	9	roterende veegborstels omschrijving: Ø 600 mm; opname 175 mm;	10.00
864	1	mobiele gereedschapskist totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 660 mm;	10.00
865	9	roterende veegborstels omschrijving: Ø 600 mm; opname 175 mm;	10.00
866	1	zonnehemel Hapto, Jade, merk: Hapto; type: Jade; afmeting L: 2050 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: 230 Volt;	10.00
867	1	bakkruiwagen omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10.00
868	1	roterende diodelaser Mikrofyn, Mikrolaser ML 2H, merk: Mikrofyn; type: Mikrolaser ML 2H; omschrijving: incl. diverse toebehoren in waterdichte koffer;	10.00
869	1	roterende diodelaser Mikrofyn, Mikrolaser ML 23, merk: Mikrofyn; type: Mikrolaser ML 23; omschrijving: incl. waterdichte koffer;	10.00
870	9	roterende veegborstels omschrijving: Ø 600 mm; opname 175 mm;	10.00
871	9	roterende veegborstels omschrijving: Ø 600 mm; opname 175 mm;	10.00
872	9	roterende veegborstels omschrijving: Ø 600 mm; opname 175 mm;	10.00
873	9	roterende veegborstels omschrijving: Ø 600 mm; opname 175 mm;	10.00
874	9	roterende veegborstels omschrijving: Ø 600 mm; opname 175 mm;	10.00
875	1	wormwiel reductorkast Varvel, SRS08570G632, merk: Varvel; type: SRS08570G632; omschrijving: 0,9 kW; 380 Volt;	10.00
876	1	vlotterschakelaar Flygt, merk: Flygt; omschrijving: 230 Volt;	10.00
877	1	vlotterschakelaar Flygt, merk: Flygt; omschrijving: 230 Volt;	10.00
878	1	vlotterschakelaar Flygt, merk: Flygt; omschrijving: 230 Volt;	10.00
879	1	dompelpomp Puddle Buddy, merk: Puddle Buddy; vermogen: 0,15 kW; capaciteit: 7200 l/hr; H-max.: 7 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: 230 Volt;	10.00
880	1	dompelpomp Puddle Buddy, merk: Puddle Buddy; vermogen: 0,15 kW; capaciteit: 7200 l/hr; H-max.: 7 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: 230 Volt;	10.00
881	1	dompelpomp aansluiting: 400 V; omschrijving: aansluiting Ø 50 mm;	10.00
882	1	dompelpomp Showfold, SCA-0512, merk: Showfold; type: SCA-0512; H-max.: 11 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: aansluiting Ø 50 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
883	1	dompelpomp Tsurumi, merk: Tsurumi; aansluiting: 230 V; omschrijving: aansluiting Ø 50 mm;	10.00
884	1	dompelpomp aansluiting: 230 V; omschrijving: aansluiting Ø 50 mm;	10.00
885	1	pneumatische slagmoersleutel Airtools, Red Rooster RRI-1065, merk: Airtools; type: Red Rooster RRI-1065; aandrijfvierkant: 1 1/2 ";	10.00
886	1	pneumatische rotsboormachine Atlas Copco, BBD 15 E, merk: Atlas Copco; type: BBD 15 E; max. werkdruk: 7 bar;	10.00
887	1	bouwlamp Marlanvil, merk: Marlanvil; halogeen: nee; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V;	10.00
888	1	2-steens slijpmachine VSF, 250, merk: VSF; type: 250; omschrijving: 230 Volt;	10.00
889	1	lasmachine Lincoln Norweld, NL130, merk: Lincoln Norweld; type: NL130; electrode type: ja; ampère belasting: 20 A; inschakelduur: 130 %; aansluiting: 230 V;	10.00
890	1	vlotterschakelaar Flygt, merk: Flygt; omschrijving: 230 Volt;	10.00
891	1	dompelpomp Afec, merk: Afec; vermogen: 2 kW; H-max.: 20,5 m; aansluiting: 400 V; omschrijving: aansluiting Ø 80 mm;	10.00
892	1	dompelpomp Tsurumi, merk: Tsurumi; aansluiting: 400 V;	10.00
893	1	dompelpomp Tsurumi, merk: Tsurumi; vermogen: 0,4 kW; H-max.: 12 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø 50 mm;	10.00
894	1	dompelpomp Tsurumi, merk: Tsurumi; vermogen: 1,1 kW; H-max.: 12 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø 80 mm;	10.00
895	1	pneumatische rotsboormachine Atlas Copco, merk: Atlas Copco;	10.00
896	1	dompelpomp Tsurumi, HS2.75S, merk: Tsurumi; type: HS2.75S; vermogen: 1,05 kW; H-max.: 18 m; aansluiting: 230 V; omschrijving: Ø 50 mm;	10.00
897	1	pneumatische rotsboormachine Atlas Copco, merk: Atlas Copco;	10.00
898	1	pneumatische slagmoersleutel Toku, MI-3800, merk: Toku; type: MI-3800;	10.00
899	1	pneumatische slagmoersleutel Toku, MI-3800, merk: Toku; type: MI-3800;	10.00
900	5	uitschuifbare rollerbaan Power Flex, merk: Power Flex; omschrijving: elektrisch aangedreven rollerbaan; in afmeting aan te passen; harmonica systeem; breedte rollen; 720 mm; diverse afmetingen lengte rollerbaan uitgekapt: 5000 tot 7000mm; afmeting ingeklapt ca. 2800mm;	100.00
901	1	bouwlamp Fenon, merk: Fenon; statief: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
902	4	bouwlamp Kerap, 100G, merk: Kerap; type: 100G; vermogen: 300 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 55; aansluiting: 230 V;	10.00
903	4	bouwlamp Kerap, 100G, merk: Kerap; type: 100G; vermogen: 300 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 55; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
904	4	bouwlamp Keraf, 100G, merk: Keraf; type: 100G; vermogen: 300 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 55; aansluiting: 230 V;	10.00
905	5	diverse bouwlampen statief: nee; aansluiting: 230 V;	10.00
906	1	bouwlamp Fenon, merk: Fenon; statief: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
907	1	roterende diodelaser Mikrofyn, Mikrolaser ML 23, merk: Mikrofyn; type: Mikrolaser ML 23; omschrijving: incl. diverse toebehoren in waterdichte koffer;	10.00
908	1	roterende diodelaser Mikrofyn, Mikrolaser ML 2H, merk: Mikrofyn; type: Mikrolaser ML 2H; omschrijving: incl. diverse toebehoren in waterdichte koffer;	10.00
909	1	roterende diodelaser Mikrofyn, Mikrolaser ML 2H, merk: Mikrofyn; type: Mikrolaser ML 2H; omschrijving: incl. diverse toebehoren in waterdichte koffer;	10.00
910	1	roterende diodelaser Mikrofyn, Mikrolaser ML 2H, merk: Mikrofyn; type: Mikrolaser ML 2H; omschrijving: incl. diverse toebehoren in waterdichte koffer;	10.00
911	1	partij krachtstroom stekkers Mennekes, merk: Mennekes; aansluiting: 400 V; omschrijving: 63A;	10.00
912	1	bouwlamp Sylvania, merk: Sylvania; vermogen: 46 W; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 55; aansluiting: 230 V;	10.00
913	1	vlotterschakelaarunit Flygt, merk: Flygt; omschrijving: 380 Volt;	10.00
914	1	vlotterschakelaarunit Flygt, merk: Flygt; omschrijving: 380 Volt;	10.00
915	1	omvormer omschrijving: 42V / 380V;	10.00
916	1	stroomverdeler aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2;	10.00
917	1	diverse pomp onderdelen	10.00
918	1	karwei gereedschapskist kruiwagen Matador, merk: Matador; omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10.00
919	1	partij diverse krachtstroom stekkers aansluiting: 400 V;	10.00
920	1	partij stroomstekkers Eurokontakt, merk: Eurokontakt; omschrijving: 16-6h/200-250V;	10.00
921	1	partij diverse krachtstroom stekkers aansluiting: 400 V;	10.00
922	1	partij diverse krachtstroom stekkers aansluiting: 400 V;	10.00
923	1	diverse krachtstroom stekkers aansluiting: 400 V;	10.00
924	1	partij krachtstroom stekkers Eurokontakt, merk: Eurokontakt; aansluiting: 400 V; omschrijving: 32A;	10.00
925	1	beton meetdrukcalculator Meva, Solid Check, merk: Meva; type: Solid Check; omschrijving: v.v. digitaal display; in koffer;	10.00
926	1	tunnel pers-boorlaser GEO Laser, VL-50, merk: GEO Laser; type: VL-50; omschrijving: incl. diverse toebehoren in koffer;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
927	1	kettingtakel Estil, merk: Estil; hijsvermogen: 6000 kg;	10.00
928	1	kettingtakel Estil, merk: Estil; hijsvermogen: 6000 kg;	10.00
929	1	kettingtakel Rema, QM22, merk: Rema; type: QM22; hijsvermogen: 3000 kg;	10.00
930	1	kettingtakel VRD, merk: VRD; hijsvermogen: 3000 kg;	10.00
931	1	kettingtakel Elephant, Super100, merk: Elephant; type: Super100; hijsvermogen: 2000 kg;	10.00
932	1	kettingtakel Elephant, Super100, merk: Elephant; type: Super100; hijsvermogen: 2000 kg;	10.00
933	1	rateltakel hijsvermogen: 1600 kg;	10.00
934	1	rijpheidscomputer Verboom Betontechniek, MC900, merk: Verboom Betontechniek; type: MC900; omschrijving: v.v. digitaal display en printer; incl. diverse toebehoren in stalen kist;	10.00
935	1	rijpheidscomputer Verboom Betontechniek, MC900, merk: Verboom Betontechniek; type: MC900; omschrijving: v.v. digitaal display en printer; incl. diverse toebehoren in stalen kist;	10.00
936	1	roterende bouwlaser Spectra, Laserplane 1145, merk: Spectra; type: Laserplane 1145; omschrijving: incl. diverse toebehoren in koffer;	10.00
937	1	bouwlaser Spectra, Dialgrade N324, merk: Spectra; type: Dialgrade N324; omschrijving: incl. diverse toebehoren in koffer;	10.00
938	1	bouwlaser Spectra, LL500, merk: Spectra; type: LL500; omschrijving: incl. toebehoren in koffer;	50.00
939	1	bouwlaser Spectra, LL500, merk: Spectra; type: LL500; omschrijving: incl. toebehoren in koffer;	50.00
940	1	lasermachine ontvanger Spectra, Grade-Pro, merk: Spectra; type: Grade-Pro; omschrijving: incl. adapter in koffer;	10.00
941	1	totaal station meetinstrument Nikon, DTM-A5lg, merk: Nikon; type: DTM-A5lg; omschrijving: incl. diverse toebehoren in koffer;	10.00
942	1	waterpas instrument Wild, NA24, merk: Wild; type: NA24; omschrijving: in koffer;	10.00
943	1	waterpas instrument Sokkia, B21, merk: Sokkia; type: B21; omschrijving: in koffer;	10.00
944	1	waterpas instrument Sokkia, B21, merk: Sokkia; type: B21; omschrijving: in koffer;	10.00
945	1	waterpas instrument Leica, NA724, merk: Leica; type: NA724; omschrijving: in koffer;	10.00
946	1	waterpas instrument Wild, NA20, merk: Wild; type: NA20; omschrijving: in koffer;	10.00
947	1	waterpas instrument Topcon, AT-F7, merk: Topcon; type: AT-F7; omschrijving: in koffer;	10.00
948	1	laser theodoliet Fennel, FT-1A, merk: Fennel; type: FT-1A; omschrijving: in opbergkoker;	10.00
949	1	lasermachine ontvanger Topcon, LS-B3, merk: Topcon; type: LS-B3; omschrijving: incl. adapter in draagtas;	10.00
950	1	defibrillator ZOLL, AEDPLUS, merk: ZOLL; type: AEDPLUS; automatisch: ja;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
951	1	defibrillator ZOLL, AEDPLUS, merk: ZOLL; type: AEDPLUS; automatisch: ja;	10.00
952	1	defibrillator Cardiac Science, Powerheart AED G3, merk: Cardiac Science; type: Powerheart AED G3; automatisch: ja;	10.00
953	1	kettingtakel hijsvermogen: 1500 kg;	10.00
954	1	rateltakel Lewis, merk: Lewis; hijsvermogen: 3000 kg;	10.00
955	1	rateltakel Lewis, merk: Lewis; hijsvermogen: 3000 kg;	10.00
956	1	partij portofoons en toebehoren Kenwood, ProTalk, merk: Kenwood; type: ProTalk; omschrijving: w.o. laadstation en diverse adapters;	10.00
957	1	rateltakel Yale, merk: Yale; hijsvermogen: 3000 kg;	10.00
958	1	elektrische contactmeter omschrijving: in gereedschapskoffer;	10.00
960	1	partij diverse contrastekkers PCE, merk: PCE; omschrijving: 220-250V;	10.00
961	1	partij contrastekkers PCE, 025, merk: PCE; type: 025; omschrijving: 32A;	10.00
962	1	rijpheidscomputer Verboom Betontechniek, MC900, merk: Verboom Betontechniek; type: MC900; omschrijving: v.v. digitaal display en printer; incl. diverse toebehoren in stalen kist;	10.00
963	1	bowlaser Spectra, Dialgrade , merk: Spectra; type: Dialgrade ; omschrijving: in koffer;	10.00
964	1	bowlaser Spectra, Dialgrade , merk: Spectra; type: Dialgrade ; omschrijving: incl. diverse toebehoren in koffer;	10.00
965	1	laser theodoliet Topcon, DT-200, merk: Topcon; type: DT-200; omschrijving: in koffer;	10.00
966	1	laser theodoliet Sokkisha, DT-5, merk: Sokkisha; type: DT-5; omschrijving: in koffer;	10.00
967	1	bowlaser Mikrofyn, MLP120, merk: Mikrofyn; type: MLP120; omschrijving: incl. diverse toebehoren in waterdichte koffer;	50.00
968	1	waterpas instrument Nikon, AP-5, merk: Nikon; type: AP-5; omschrijving: in koffer;	10.00
969	1	waterpas instrument Nikon, AP-5, merk: Nikon; type: AP-5; omschrijving: in koffer;	10.00
970	1	waterpas instrument Nikon, AP-5, merk: Nikon; type: AP-5; omschrijving: in koffer;	10.00
971	1	waterpas instrument Nikon, AE-5C, merk: Nikon; type: AE-5C; omschrijving: in koffer;	10.00
972	1	waterpas instrument Nikon, AP-5, merk: Nikon; type: AP-5; omschrijving: in koffer;	10.00
973	1	waterpas instrument Nikon, AP-5, merk: Nikon; type: AP-5; omschrijving: in koffer;	10.00
974	1	beton testhamer Schmidt, merk: Schmidt; omschrijving: in kunststof koker;	10.00
975	1	waterpas instrument Sokkisha, B2A, merk: Sokkisha; type: B2A; omschrijving: in koffer;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
976	1	waterpas instrument Sokkisha, B2A, merk: Sokkisha; type: B2A; omschrijving: in koffer;	10.00
977	1	laser theodoliet Nikon, NT-2A, merk: Nikon; type: NT-2A; omschrijving: in koffer;	10.00
978	1	kettingtakel Nitchi, merk: Nitchi; hijsvermogen: 3200 kg;	10.00
979	1	laserstatief omschrijving: 3-poot; aluminium;	10.00
980	1	laserstatief omschrijving: 3-poot; aluminium;	10.00
981	1	laserstatief omschrijving: 3-poot; aluminium;	10.00
982	1	laserstatief Topcon, merk: Topcon; omschrijving: 3-poot; aluminium;	10.00
983	1	laserstatief omschrijving: 3-poot; aluminium;	10.00
984	1	laserstatief omschrijving: 3-poot; aluminium;	10.00
985	1	laserstatief Nedo, merk: Nedo; omschrijving: 3-poot; aluminium;	10.00
986	1	laserstatief Sokkia, merk: Sokkia; omschrijving: 3-poot; aluminium;	10.00
987	1	laserstatief omschrijving: 3-poot; aluminium;	10.00
988	1	laserstatief Sokkia, merk: Sokkia; omschrijving: 3-poot; aluminium;	10.00
989	1	laserstatief omschrijving: 3-poot; aluminium;	10.00
990	1	laserstatief Sokkia, merk: Sokkia; omschrijving: 3-poot; aluminium;	10.00
991	1	hoekmaat BMI, merk: BMI;	10.00
992	1	landmeter	10.00
993	1	hoekmaat	10.00
994	1	partij diverse hijsmaterialen omschrijving: w.o. kettingtakels; dommekrachten; platenklemmen en hijskettingen; incl. stalen rek; afm. ca. 1500x500x1350 mm;	50.00
995	1	schaarheftafel omschrijving: max. belasting 1000 kg; plateau afm. ca. 1500x1000 mm; incl. besturing; 400 Volt;	50.00
996	1	rateltakel Lewis, L-LB-S30, merk: Lewis; type: L-LB-S30; hijsvermogen: 3000 kg;	10.00
997	1	rateltakel Estil, ERT 60, merk: Estil; type: ERT 60; hijsvermogen: 6000 kg;	10.00
998	1	rateltakel	10.00
999	1	kettingtakel Estil, EST 10, merk: Estil; type: EST 10; hijsvermogen: 1000 kg;	10.00
1000	1	rateltakel Yale, merk: Yale; hijsvermogen: 1500 kg;	10.00
1001	1	kettingtakel Nitchi, H-50A, merk: Nitchi; type: H-50A; hijsvermogen: 3200 kg;	10.00
1002	1	rateltakel Thiele, merk: Thiele; hijsvermogen: 6000 kg;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1003	1	kettingtakel U-Mega, UB 750, merk: U-Mega; type: UB 750; hijsvermogen: 7500 kg;	10.00
1004	1	kettingtakel U-Mega, UB 750, merk: U-Mega; type: UB 750; hijsvermogen: 7500 kg;	10.00
1005	1	olie opslagtank Roth, Coex Plus, merk: Roth; type: Coex Plus; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: inhoud 1500 liter; v.v. "Toyota" motorolie; 5W-30;	10.00
1006	1	karwei gereedschapskist kruiwagen omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10.00
1007	1	karwei gereedschapskist kruiwagen Matador, merk: Matador; omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10.00
1008	1	karwei gereedschapskist kruiwagen Matador, merk: Matador; omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10.00
1009	1	karwei gereedschapskist kruiwagen Matador, merk: Matador; omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10.00
1010	1	karwei gereedschapskist kruiwagen Matador, merk: Matador; omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10.00
1011	1	karwei gereedschapskist kruiwagen Matador, merk: Matador; omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10.00
1012	1	karwei gereedschapskist kruiwagen Matador, merk: Matador; omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10.00
1013	1	karwei gereedschapskist kruiwagen Matador, merk: Matador; omschrijving: bak afm. ca. 920x510x450 mm;	10.00
1014	1	beton trilnaald Lievers, merk: Lievers; omschrijving: incl. omvormer;	10.00
1015	1	dubbele slanghaspel olie haspel: ja; omschrijving: op mobiel stalen frame; v.v. "Honda" benzinemotor; type G200;	10.00
1016	1	bouwlamp statief: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 870 mm; omschrijving: v.v. omvormer;	10.00
1017	1	bouwlamp statief: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 870 mm; omschrijving: v.v. omvormer;	10.00
1018	1	bouwlamp statief: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 870 mm; omschrijving: v.v. omvormer;	10.00
1019	1	bouwlamp statief: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 870 mm; omschrijving: v.v. omvormer;	10.00
1020	1	werkplaatskachel LowNox, Universum, merk: LowNox; type: Universum; vermogen: 57,3 kW; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: gasgestookt; luchtverplaatsing 4600 m ³ /h.;	10.00
1021	1	lintzaagmachine uitlading (discharge): 475 mm; tafel afmeting L: 740 mm; tafel afmeting B: 640 mm; aansluiting: 380 V;	10.00
1022	1	trilplaat Wacker Neuson, BPU 6055, merk: Wacker Neuson; type: BPU 6055; bedrijfsgewicht: 497 kg; grondplaat afm. L: 800 mm; grondplaat afm. B: 900 mm; merk motor: Hatz; motorvermogen: 9,7 kW; brandstofsoort: diesel;	50.00
1023	1	benzine aandrijvingsmotor Hatz, E 89F.6, merk: Hatz; type: E 89F.6;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1024	1	betonzaagmachine Briggs&Stratton, merk: Briggs&Stratton; diameter zaagblad: 350 mm; merk motor: B&S; omschrijving: v.v. benzinemotor; 8 HP;	10.00
1025	1	partij diverse brandstoffilters omschrijving: in palletbox;	10.00
1026	1	partij brandstoffilters en divers omschrijving: in palletbox;	10.00
1027	1	trilplaat en stamper onderdelen WACKER NEUSON, merk: WACKER NEUSON; omschrijving: w.o. trilplaat voeten; zijkappen; 3 jerrycans met Mobil versnellingsbak olie; en bevestigingsmaterialen; in palletbox;	10.00
1028	1	partij diverse magazijnbakken omschrijving: in palletbox ;	10.00
1029	1	elektrische palletwagen Linde, T20 S, year built 2001, serial number W4.X144 M 01007, merk: Linde; type: T20 S; jaar: 2001; serienummer: W4.X144 M 01007; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 1254; eigen gewicht: 640 kg;	100.00
1030	1	elektrische palletwagen Linde, T20 S, year built 2001, serial number W4.X144 M 01006, merk: Linde; type: T20 S; jaar: 2001; serienummer: W4.X144 M 01006; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 2879; eigen gewicht: 640 kg;	100.00
1031	1	partij bouwmaterialen omschrijving: w.o. auto onderdelen; hang- en sluitwerk; laselektrode; bevestigingsmaterialen etc.; in palletbox;	10.00
1032	1	mobiele filterafzuiginstallatie AL-KO, Mobil-Jet 100/400V, merk: AL-KO; type: Mobil-Jet 100/400V; capaciteit: 680 m³/hr; motorvermogen: 0,75 kW; mobiele opvangbak: ja; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: aansluiting 100 mm;	50.00
1033	1	mobiele filterafzuiginstallatie AL-KO, Mobil-Jet 100/400V, merk: AL-KO; type: Mobil-Jet 100/400V; capaciteit: 680 m³/hr; motorvermogen: 0,75 kW; mobiele opvangbak: ja; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: aansluiting 100 mm;	50.00
1034	1	mobiele filterafzuiginstallatie AL-KO, Mobil-Jet 100/400V, merk: AL-KO; type: Mobil-Jet 100/400V; capaciteit: 680 m³/hr; motorvermogen: 0,75 kW; mobiele opvangbak: ja; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 400 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: aansluiting 100 mm;	50.00
1035	1	partij brandstoffilters en divers omschrijving: in palletbox;	10.00
1036	1	partij brandstoffilters en divers omschrijving: in palletbox;	10.00
1037	1	partij diverse magazijnbakken	10.00
1038	1	hijsband omschrijving: WLL 10.000 kg;	10.00
1039	1	partij motor onderdelen omschrijving: w.o. Honda onderdelen; trekkoordkappen; trommelrem omringen; tandriemsnaar; waterpompen ; in palletbox;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1040	1	hoogwerker Power Tower, Nano, merk: Power Tower; type: Nano; elektrisch: ja; masthoogwerker: ja; werkhoogte: 450 cm; plateau afm. L: 90 cm; plateau afm. B: 70 cm; platform capaciteit: 200 kg; eigen gewicht: 285 kg;	100.00
1041	1	acculader Chloride, merk: Chloride; voltage: 48 V; laadstroom: 50 A; aansluiting: 230 V;	10.00
1042	1	acculader Still, merk: Still; voltage: 80 V; laadstroom: 100 A; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10.00
1043	1	acculader Lever, merk: Lever; voltage: 24 V; laadstroom: 30 A; aansluiting: 230 V;	10.00
1044	1	stroomgenerator benzine: ja; omschrijving: defect!;	10.00
1045	1	acculader Mitrex, merk: Mitrex; voltage: 24 V; laadstroom: 30 A; aansluiting: 230 V;	10.00
1046	1	veegmachine Gopart, merk: Gopart; omschrijving: werkbreedte 960 mm; opvangzak 340 liter;	10.00
1047	1	maaidek Recycler, merk: Recycler; omschrijving: werkbreedte ca. 750 mm;	10.00
1048	1	diverse magazijnbakken kunststof: ja;	10.00
1049	1	kettingzaag Stihl, 315 AV, merk: Stihl; type: 315 AV; brandstofsoort: benzine;	10.00
1050	1	bladblazer Makita, Bbx7600ca, merk: Makita; type: Bbx7600ca; brandstofmotor aangedreven: ja;	10.00
1051	1	2-steens slijpmachine merk: Vk; tweezijdig: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
1052	5	diverse elektrische handgereedschappen aansluiting: 230 V; omschrijving: w.o. boormachine; freesmachine; schuurmachine;	10.00
1053	9	diverse startmotors aansluiting: 230 V;	10.00
1054	1	kettingzaag Stihl, 019t, merk: Stihl; type: 019t; zaagblad afm. L: 300 mm;	10.00
1055	1	waterafsluiter	10.00
1056	1	waterpomp Marina, Cam 60\p, merk: Marina; type: Cam 60\p; capaciteit: 3600 l/hr; H-max.: 45 m; aansluiting: 230 V;	10.00
1057	1	waterpomp Pedrollo, JSW m/2bm, merk: Pedrollo; type: JSW m/2bm; vermogen: 0,75 kW; capaciteit: 4800 l/hr; H-max.: 48 m; aansluiting: 230 V;	10.00
1058	1	heggenschaar Stihl, Hse 81, merk: Stihl; type: Hse 81; lengte: 800 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
1059	1	handbovenfrees Bosch, Pof 500 a, merk: Bosch; type: Pof 500 a; snelheid tot N =: 2700 rpm; aansluiting: 230 V;	10.00
1060	1	decoupeerzaag JS85CBS, type: JS85CBS; aansluiting: 230 V;	10.00
1061	1	diverse handgereedschappen	10.00
1062	1	besproeiing computer Gardena, C1060, merk: Gardena; type: C1060;	10.00
1063	1	besproeiing computer Gardena, C1060, merk: Gardena; type: C1060;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1064	1	dompelpomp Marina, STS 300 HL, merk: Marina; type: STS 300 HL; capaciteit: 8400 l/hr; H-max.: 7 m; omschrijving: let op: scheur in kunststof;	10.00
1065	2	bankschroef bekbreedte: 85 mm;	10.00
1066	2	bankschroef bekbreedte: 85 mm;	10.00
1067	2	bankschroef bekbreedte: 85 mm;	10.00
1068	1	heggenschaar Top craft, Cgm6002, merk: Top craft; type: Cgm6002; elektrisch aangedreven: ja;	10.00
1069	1	bewakingscamera Panasonic , Wv-hw330, merk: Panasonic ; type: Wv-hw330;	10.00
1070	1	waterpomp Alfa laval, merk: Alfa laval; H-max.: 6,1 m; aansluiting: 230 V;	10.00
1071	1	waterpomp Ircem, Gamma 3m, merk: Ircem; type: Gamma 3m; capaciteit: 8400 l/hr; H-max.: 5 m; aansluiting: 230 V;	10.00
1072	1	heggenschaar Metabo, Hs 8465 s, merk: Metabo; type: Hs 8465 s; lengte: 700 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
1073	1	bosmaaier Husqvarna, 323R, merk: Husqvarna; type: 323R; brandstofmotor aangedreven: ja; elektrisch aangedreven: nee;	10.00
1074	1	bosmaaier Black & Decker, GL225, merk: Black & Decker; type: GL225; brandstofmotor aangedreven: nee; elektrisch aangedreven: ja;	10.00
1075	1	bosmaaier Makita, Dbc 301, merk: Makita; type: Dbc 301; brandstofmotor aangedreven: ja; elektrisch aangedreven: nee;	10.00
1076	1	bladblazer Stiga, Sbl 260 h, merk: Stiga; type: Sbl 260 h; brandstofmotor aangedreven: ja; elektrisch aangedreven: nee;	10.00
1077	5	sneeuwschep Gopart, merk: Gopart; brandstofmotor aangedreven: nee; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting B: 500 mm;	10.00
1078	3	dozen met inhoud brandstofmotor aangedreven: nee; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: w.o. bougiesleutels; STIHL etuis; veiligheidsbrillen;	10.00
1079	4	tape dikte: 50 mm;	10.00
1080	1	partij tuingereedschap en onderdelen Stihl, merk: Stihl; brandstofmotor aangedreven: nee; elektrisch aangedreven: nee; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: w.o. werkhandschoenen; gelaat beschermkappen; ; kettingzaag vijl; takkenzaagbladen; kappen;	10.00
1081	1	waterslang	10.00
1082	1	partij diverse onderdelen Komatsu, merk: Komatsu;	10.00
1083	1	bouw aansluitkast Fiand, W15, merk: Fiand; type: W15; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 2; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1;	10.00
1084	1	bouw aansluitkast Fiand, W15, merk: Fiand; type: W15; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 2; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1085	1	meetwiel M210 sa, type: M210 sa;	10.00
1086	1	krabber omschrijving: 5 tands;	10.00
1087	1	bouwstatief Dewalt, DE0881, merk: Dewalt; type: DE0881;	10.00
1088	1	bouwstatief Dewalt, DE0841, merk: Dewalt; type: DE0841;	10.00
1089	1	valstopapparaat met harnas Miller, Scorpion, merk: Miller; type: Scorpion; omschrijving: miller duraflex harnas;	10.00
1090	1	valstopapparaat met harnas Miller, Scorpion, merk: Miller; type: Scorpion; omschrijving: miller duraflex harnas;	10.00
1091	1	valstopapparaat met harnas Miller, Scorpion, merk: Miller; type: Scorpion; omschrijving: miller duraflex harnas;	10.00
1092	1	valstopapparaat met harnas Miller, Scorpion, merk: Miller; type: Scorpion; omschrijving: miller duraflex harnas;	10.00
1093	1	valstopapparaat met harnas Miller, merk: Miller; omschrijving: miller duraflex harnas;	10.00
1094	1	slang met toorts Tbi, merk: Tbi; tig type: ja;	10.00
1095	1	slang met toorts tig type: ja;	10.00
1096	1	slang met toorts tig type: ja;	10.00
1097	1	slang met toorts Cpm, merk: Cpm; tig type: ja;	10.00
1098	1	laselektroden	10.00
1099	1	draadsnijset Ridgid, 11-r, merk: Ridgid; type: 11-r;	10.00
1100	1	draadsnijset Ridgid, 11-r, merk: Ridgid; type: 11-r;	10.00
1101	1	buisschaar REMS, ROS P75, merk: REMS; type: ROS P75;	10.00
1102	1	buisschaar Rothenberger, Rocut 63s, merk: Rothenberger; type: Rocut 63s;	10.00
1103	1	overig meetgereedschap Dpm, Tt series, merk: Dpm; type: Tt series;	10.00
1104	1	overig meetgereedschap Envic, Dm101, merk: Envic; type: Dm101;	10.00
1105	1	werkbank slijpmachine Creusen, Ds7150 ts, merk: Creusen; type: Ds7150 ts;	10.00
1106	1	vacuümpomp Ite, Mk-50-ds, merk: Ite; type: Mk-50-ds;	10.00
1107	1	krimptang Weidmuller, Pz4, merk: Weidmuller; type: Pz4;	10.00
1108	1	weegschaal Cps, Cc220, merk: Cps; type: Cc220;	10.00
1109	2	momentsleutel Gedore, merk: Gedore;	10.00
1110	1	draaiveldrichtingwijzer Metraphase , 1, merk: Metraphase ; type: 1;	10.00
1111	1	draaiveldrichtingwijzer Metraphase , 1, merk: Metraphase ; type: 1;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1112	1	heater Dikair, De65, merk: Dikair; type: De65; vermogen: 12 kW; aansluiting: 400 V;	10.00
1113	1	pakkingzaag	10.00
1114	1	slagmoersleutel	10.00
1115	1	overig handgereedschap	10.00
1116	1	set startkabels	10.00
1117	1	labelprinter Dymo, Labelpoint 250, merk: Dymo; type: Labelpoint 250;	10.00
1118	1	labelprinter P-touch, 2700, merk: P-touch; type: 2700;	10.00
1119	1	bladblazer Makita, RBL250, merk: Makita; type: RBL250; brandstofmotor aangedreven: ja;	10.00
1120	1	pijp krimpset Geberit, 63mm, merk: Geberit; type: 63mm;	10.00
1121	1	accu boormachine Bosch, Gsr 14,4 ve-2, merk: Bosch; type: Gsr 14,4 ve-2; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10.00
1122	1	diverse boormachines met koffer: nee; omschrijving: incl. kitspuit en kabelhaspel;	10.00
1123	1	diverse reduceerventielen omschrijving: incl. kitspuit en kabelhaspel;	10.00
1124	1	manometerset Ite, merk: Ite;	10.00
1125	1	blindklinkmoertang Gloor, merk: Gloor;	10.00
1126	1	blindklinkmoertang Gloor, merk: Gloor;	10.00
1127	1	aardingsmeter set GEOHM, 32d, merk: GEOHM; type: 32d;	10.00
1128	1	Spiegellas set	10.00
1129	1	kabelhaspel Mennekes, 21428, merk: Mennekes; type: 21428; aansluiting: 400 V; op haspel: ja;	10.00
1130	1	personal computer Hp, Compaq 8000, merk: Hp; type: Compaq 8000; aantal USB-poorten: 4; merk monitor: Lg; LED-scherm: ja; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
1131	1	personal computer Dell, Optiplex 755, merk: Dell; type: Optiplex 755; aantal USB-poorten: 2; merk monitor: Philips; LED-scherm: nee; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
1132	1	laptop Hp, Compaq nc6320, merk: Hp; type: Compaq nc6320; LED-scherm: nee; oplader: ja;	10.00
1133	1	laptop Hp, Compaq nc6320, merk: Hp; type: Compaq nc6320; LED-scherm: nee; oplader: ja;	10.00
1134	1	personal computer Hp, Xw4300x, merk: Hp; type: Xw4300x; LED-scherm: ja; toetsenbord en muis: ja;	10.00
1135	1	kassa Casio, Te-2200, merk: Casio; type: Te-2200; digitaal: ja; kassa lade: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl scanner en pinapparaat;	10.00
1136	1	industrial multi protocol Woodhead, Gateway, merk: Woodhead; type: Gateway;	10.00
1137	1	inkjetprinter Ricoh, Aticio SG K3100dn, merk: Ricoh; type: Aticio SG K3100dn;	10.00
1138	1	inkjetprinter Ricoh, Aticio SG K3100dn, merk: Ricoh; type: Aticio SG K3100dn;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1139	1	laserprinter HP, Laserjet p2015dn, merk: HP; type: Laserjet p2015dn;	10.00
1140	1	inkjetprinter Ricoh, Aticio SG K3100dn, merk: Ricoh; type: Aticio SG K3100dn;	10.00
1141	1	laserprinter HP, Laserjet p2015dn, merk: HP; type: Laserjet p2015dn;	10.00
1142	1	multifunctional Kyocera, Ecosys m3040idn, merk: Kyocera; type: Ecosys m3040idn;	10.00
1143	1	inkjetprinter Ricoh, Aticio SG K3100dn, merk: Ricoh; type: Aticio SG K3100dn;	10.00
1144	1	industriële lamp Stingray, merk: Stingray;	10.00
1145	1	halogeen staaf	10.00
1146	1	halogeen staaf	10.00
1147	1	caravan adapters Pce, 9434100, merk: Pce; type: 9434100;	10.00
1148	5	lamp Philips, HPI plus 400w/745 BU, merk: Philips; type: HPI plus 400w/745 BU; vermogen: 400 W;	10.00
1149	1	diverse lampen Philips, merk: Philips;	10.00
1150	1	partij lampen Orbitec, Standard/gls, merk: Orbitec; type: Standard/gls;	10.00
1151	1	diverse stekkers	10.00
1152	1	partij batterijen Varta, merk: Varta;	10.00
1153	1	schakelmateriaal	10.00
1154	1	lastoorts mig type: ja;	10.00
1155	1	lastoorts mig type: ja;	10.00
1156	1	lastoorts mig type: ja;	10.00
1157	1	lastoorts mig type: ja;	10.00
1158	1	partij werkhandschoenen	10.00
1159	1	Partij vouwplaten Sesam, merk: Sesam;	10.00
1160	120	stofmaskers 3m, FFP3, merk: 3m; type: FFP3;	10.00
1161	1	partij werkhandschoenen	10.00
1162	1	luidspreker Bosch, Lbc3493/12, merk: Bosch; type: Lbc3493/12;	10.00
1163	1	partij diverse magazijn bakken omschrijving: op 1 pallet;	10.00
1164	1	partij diverse magazijn bakken omschrijving: op 1 pallet; circa 170x100x80mm;	10.00
1165	1	partij diverse magazijn bakken omschrijving: op 1 pallet; circa 210x350x200mm;	10.00
1166	1	partij kabelklemmen KOZ, merk: KOZ; omschrijving: 2 dozen;	10.00
1167	1	partij krachtstroomkabels	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1168	1	verticuteermachine Alko, Euro 27, merk: Alko; type: Euro 27; werkbreedte: 440 mm;	10.00
1169	1	heftruckstoel	10.00
1170	4	reserveband met velg SPACE MISER, merk: SPACE MISER; bandenmaat: T 115/70D14 88M; steek: 4;	10.00
1171	1	rvs wasbak totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 360 mm; omschrijving: V.v. 3 kranen;	10.00
1172	1	ladder aluminium: ja; dubbel: ja; bordestrap: nee; omschrijving: V.v. 2 X 9 treden;	10.00
1173	1	garagekrik Total Lifter, merk: Total Lifter; capaciteit: 4000 t;	10.00
1174	3	bouwlampen Bos, Eurolight art: 500, merk: Bos; type: Eurolight art: 500; halogeen: ja; vermogen: 500 W; aansluiting: 220 V;	10.00
1175	1	scheidingstrafo KERAf, 869, merk: KERAf; type: 869; omschrijving: 2x 42 volt; Max: 300 watt; aansluitspanning: 220 volt;	10.00
1176	1	scheidingstrafo KERAf, 869, merk: KERAf; type: 869; omschrijving: 2x 42 volt; Max: 300 watt; aansluitspanning: 220 volt;	10.00
1177	1	scheidingstrafo ETI, merk: ETI; omschrijving: aansluitspanning: 220 volt;	10.00
1178	1	scheidingstrafo COMBI 1800, merk: COMBI 1800; omschrijving: aansluitspanning: 220 volt; 42volt;	10.00
1179	1	scheidingstrafo COMBI 1800, merk: COMBI 1800; omschrijving: aansluitspanning: 220 volt; 42volt;	10.00
1180	1	scheidingstrafo KERAf, 869, merk: KERAf; type: 869; omschrijving: 2x 42 volt; Max: 300 watt; aansluitspanning: 220 volt;	10.00
1181	1	scheidingstrafo omschrijving: ingang: 220 volt; uitgang 42 volt;	10.00
1182	1	scheidingstrafo 857, type: 857; omschrijving: ingang: 220 volt; uitgang 42 volt;	10.00
1183	1	scheidingstrafo 857, type: 857; omschrijving: ingang: 220 volt; uitgang 42 volt;	10.00
1184	1	scheidingstrafo 857, type: 857; omschrijving: ingang: 220 volt; uitgang: 2x 42 volt;	10.00
1185	1	scheidingstrafo KERAf, merk: KERAf; omschrijving: ingang: 230 volt; Uitgang: 42 volt;	10.00
1186	1	scheidingstrafo KERAf, merk: KERAf; omschrijving: ingang: 230 volt; Uitgang: 42 volt;	10.00
1187	1	scheidingstrafo ELNA, merk: ELNA; omschrijving: ingang 220 volt; uitgang 2x 42 volt;	10.00
1188	1	schemer schakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10.00
1189	1	schemer schakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10.00
1190	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10.00
1191	1	schemer schakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1192	1	tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10.00
1193	1	tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10.00
1194	1	tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10.00
1195	1	tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10.00
1196	1	tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10.00
1197	1	tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 400 V;	10.00
1198	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10.00
1199	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10.00
1200	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10.00
1201	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10.00
1202	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10.00
1203	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10.00
1204	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10.00
1205	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10.00
1206	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10.00
1207	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10.00
1208	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10.00
1209	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10.00
1210	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10.00
1211	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10.00
1212	1	verlengkabel omschrijving: 16-9h; 380-415 volt; 3- polig;	10.00
1213	1	kabelstroomhaspel aansluiting: 230 V;	10.00
1214	1	kabelstroomhaspel aansluiting: 230 V;	10.00
1215	1	kabelstroomhaspel aansluiting: 230 V;	10.00
1216	1	kabelstroomhaspel aansluiting: 230 V;	10.00
1217	1	kabelstroomhaspel aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1218	1	kabelstroomhaspel aansluiting: 230 V;	10.00
1219	1	kabelstroomhaspel aansluiting: 230 V;	10.00
1220	1	kabelstroomhaspel aansluiting: 230 V;	10.00
1221	1	kabelstroomhaspel aansluiting: 230 V;	10.00
1222	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 4-polig; 32A;	10.00
1223	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 4-polig; 32A;	10.00
1224	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 4-polig; 32A;	10.00
1225	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 4-polig; 32A;	10.00
1226	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 4-polig; 32A;	10.00
1227	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 4-polig; 32A;	10.00
1228	1	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10.00
1229	1	tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10.00
1230	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10.00
1231	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10.00
1232	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10.00
1233	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10.00
1234	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10.00
1235	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10.00
1236	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10.00
1237	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10.00
1238	1	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10.00
1239	6	schemer tijdschakelkast BOS, merk: BOS; aansluiting: 220 V;	10.00
1240	2	spanbanden STARBOX, year built 2008, merk: STARBOX; jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10.00
1241	2	spanbanden STARBOX, year built 2008, merk: STARBOX; jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10.00
1242	2	spanbanden year built 2008, jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10.00
1243	2	spanbanden year built 2008, jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1244	2	spanbanden year built 2008, jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10.00
1245	2	spanbanden year built 2008, jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10.00
1246	2	spanbanden year built 2008, jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10.00
1247	2	spanbanden year built 2008, jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10.00
1248	2	spanbanden year built 2008, jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10.00
1249	2	spanbanden year built 2008, jaar: 2008; totale afmeting L: 8500 mm;	10.00
1250	2	polyester hijsbanden	10.00
1251	2	polyester hijsbanden	10.00
1252	2	polyester hijsbanden	10.00
1253	2	polyester hijsbanden	10.00
1254	2	polyester hijsbanden	10.00
1255	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10.00
1256	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10.00
1257	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10.00
1258	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10.00
1259	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10.00
1260	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10.00
1261	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10.00
1262	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10.00
1263	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10.00
1264	1	staaldraadkabel POWER Fist, merk: POWER Fist; omschrijving: cap: 2 ton;	10.00
1265	1	pijpensnijder RIDGID, No 157, merk: RIDGID; type: No 157; omschrijving: cap: 100 tot 168 mm;	10.00
1266	1	pijpensnijder REMS, P 50-110, merk: REMS; type: P 50-110;	10.00
1267	1	pijpensnijder ROTHENBERGER, No.11, merk: ROTHENBERGER; type: No.11; omschrijving: cap: 50-127 mm;	10.00
1268	1	pijpensnijder RIDGID, No. 2A/2002, merk: RIDGID; type: No. 2A/2002; omschrijving: cap: 1/8 to 2";	10.00
1269	1	pijpensnijder RIDGID, No. 2A/2002, merk: RIDGID; type: No. 2A/2002; omschrijving: cap: 1/8 to 2";	10.00
1270	1	pijpensnijder RIDGID, No. 2A/2002, merk: RIDGID; type: No. 2A/2002; omschrijving: cap: 1/8 to 2";	10.00
1271	1	pijpensnijder RIDGID, No. 2A/2002, merk: RIDGID; type: No. 2A/2002; omschrijving: cap: 1/8 to 2";	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1272	1	pijpensnijder RIDGID, No. 2A, merk: RIDGID; type: No. 2A; omschrijving: cap: 1/8 to 2”;	10.00
1273	1	pijpenklem RIDGID, No.26, merk: RIDGID; type: No.26; omschrijving: cap: 1/8 to 4”;	10.00
1274	1	pijpenklem RIDGID, No.23, merk: RIDGID; type: No.23; omschrijving: cap: 1/8 to 3”;	10.00
1275	1	pijpenklem RIDGID, No.23, merk: RIDGID; type: No.23; omschrijving: cap: 1/8 to 3”;	10.00
1276	1	pijpenklem RIDGID, No.23, merk: RIDGID; type: No.23; omschrijving: cap: 1/8 to 3”;	10.00
1277	1	pijpenklem RIDGID, No.23, merk: RIDGID; type: No.23; omschrijving: cap: 1/8 to 3”;	10.00
1278	1	pijpenklem RIDGID, No.21, merk: RIDGID; type: No.21; omschrijving: cap: 1/8 to 2”;	10.00
1279	1	pijpenklem RIDGID, No.21, merk: RIDGID; type: No.21; omschrijving: cap: 1/8 to 2”;	10.00
1280	1	pijpenklem RIDGID, No.21, merk: RIDGID; type: No.21; omschrijving: cap: 1/8 to 2”;	10.00
1281	1	stalen bankschroef HEUER, merk: HEUER; bekbreedte: 115 mm; omschrijving: bekwijde: 120mm;	10.00
1282	1	stalen bankschroef HEUER, merk: HEUER; bekbreedte: 115 mm; omschrijving: bekwijde: 120mm;	10.00
1283	1	stalen bankschroef HEUER, merk: HEUER; bekbreedte: 140 mm; omschrijving: bekwijde: 140mm;	10.00
1284	1	stalen bankschroef HEUER, merk: HEUER; bekbreedte: 140 mm; omschrijving: bekwijde: 140mm;	10.00
1285	1	stalen bankschroef HEUER, merk: HEUER; bekbreedte: 140 mm; omschrijving: bekwijde: 140mm;	10.00
1286	1	stalen bankschroef FZA, merk: FZA; bekbreedte: 140 mm; omschrijving: bekwijde: 140mm;	10.00
1287	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 32A; 4 polig;	10.00
1288	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 32A; 5 polig;	10.00
1289	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 32A; 5 polig;	10.00
1290	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; omschrijving: 32A; 5 polig;	10.00
1291	1	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10.00
1292	1	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10.00
1293	1	verlengkabel aansluiting: 230 V;	10.00
1294	25	afzetpionnen totale afmeting H: 510 mm;	10.00
1295	1	dieselmotor Honda, Gx270, merk: Honda; type: Gx270;	50.00
1296	1	dieselmotor Honda, Gsv190, merk: Honda; type: Gsv190;	50.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1297	1	elektrische kabeltakel Superwinch, Talon 9.5, merk: Superwinch; type: Talon 9.5; hijsvermogen: 4309 kg; max. hijshoogte: 26 m; eigen gewicht: 41 kg; omschrijving: 9,5mm staalkabel; incl afstandsbediening;	10.00
1298	1	digital network analyzer Veex, CATV, merk: Veex; type: CATV;	10.00
1299	1	digital network analyzer Veex, CATV, merk: Veex; type: CATV;	10.00
1300	1	diverse lastoebehoren omschrijving: w.o. gaskoppelingen; reduceerventiel; brander kopstuk; kniestuk;	10.00
1301	1	rugspuit GLORIA, merk: GLORIA; omschrijving: volume inhoud: 18 liter; met spuitlans;	10.00
1302	1	air filter fluid EUROL, merk: EUROL; omschrijving: 24 flacons; inhoud 1 liter per flacon;	10.00
1303	10	set kunststof deurschilden HORMANN, 25164, merk: HORMANN; type: 25164;	10.00
1304	1	power inverter MW, TS-400-224B, merk: MW; type: TS-400-224B; omschrijving: cap: 400ww; 24v;	10.00
1305	40	patronen smeermiddelen omschrijving: wo: Mobil; BEVEROL;	10.00
1306	17	paar werkhandschoenen omschrijving: wo: lederen;	10.00
1307	1	gaskooktoestel CAMPINGAS, 600 SV, merk: CAMPINGAS; type: 600 SV; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 130 mm;	10.00
1308	1	grill CAMPINGAS, 400 SG, merk: CAMPINGAS; type: 400 SG; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 130 mm;	10.00
1309	1	gaskooktoestel GIMEG, merk: GIMEG;	10.00
1310	1	gaskooktoestel GIMEG, merk: GIMEG;	10.00
1311	1	gaskooktoestel GIMEG, merk: GIMEG;	10.00
1312	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5-polig; 32A;	10.00
1313	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5-polig; 32A;	10.00
1314	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5-polig; 32A;	10.00
1315	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5-polig; 32A;	10.00
1316	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 400 V; omschrijving: 5-polig; 32A;	10.00
1317	6	verloopkabels	10.00
1318	1	overall Sticomfort, merk: Sticomfort; maat (getal): 52;	10.00
1319	1	overall Sticomfort, merk: Sticomfort; maat (getal): 50;	10.00
1320	1	overall Sticomfort, merk: Sticomfort; maat (letter): L;	10.00
1321	1	overall Sticomfort, merk: Sticomfort; maat (getal): 62;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1322	1	werkjas STIHL, merk: STIHL; maat (letter): m;	10.00
1323	1	werkbroek STIHL, merk: STIHL; maat (getal): 58; omschrijving: gewatteerd;	10.00
1324	1	werkbroek SIP PROTECTION, merk: SIP PROTECTION; maat (getal): 58;	10.00
1325	1	veiligheidswerkbroek PFANNER, merk: PFANNER; maat (letter): S;	10.00
1326	1	beveiligingswerkbroek STIHL, merk: STIHL; maat (getal): 60;	10.00
1327	1	trilplaat grondplaat afm. L: 520 mm; grondplaat afm. B: 380 mm; brandstofsoort: Diesel;	10.00
1328	8	afzetpionnen BAST, merk: BAST; totale afmeting L: 42 mm; totale afmeting B: 42 mm; totale afmeting H: 76 mm;	10.00
1329	5	afzetpaaltjes totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: met kunststof ketting;	10.00
1330	1	lasbenodigdheden omschrijving: wo: autogeen voorzetstukken; snelkoppelingen; bardrukmeters;	10.00
1331	1	autogeen lassnijset GLOOR, merk: GLOOR; omschrijving: met 1 gas/zuurstofslang;	10.00
1332	1	autogeen lassnijset GLOOR, merk: GLOOR; omschrijving: met 1 gas/zuurstofslang;	10.00
1333	1	autogeen lassnijset GLOOR, merk: GLOOR; omschrijving: met 1 gas/zuurstofslang;	10.00
1334	1	autogeen lassnijbrander met slang GLOOR, merk: GLOOR;	10.00
1335	1	autogeen lassnijbrander handgreep met slang GLOOR, merk: GLOOR;	10.00
1336	1	autogeen lassnijbrander handgreep met slang GLOOR, merk: GLOOR;	10.00
1337	1	autogeen lassnijset GLOOR, merk: GLOOR; omschrijving: met 1 gas/zuurstofslang;	10.00
1338	1	autogeen snijbrander NX 62, type: NX 62;	10.00
1339	4	pijpenbuigers omschrijving: wo: diameter: 12, 15, 22, 28 mm;	10.00
1340	3	pijpenbuigers omschrijving: wo: diameter: 12, 15, 28 mm;	10.00
1341	3	pijpenbuigers omschrijving: wo: diameter: 12, 15, 22;	10.00
1342	3	pijpenbuigers ROTHENBERGER, merk: ROTHENBERGER; omschrijving: wo: diameter: 12, 15, 22;	10.00
1343	3	ponstangen	10.00
1344	1	betonijzerknipschaar HIT, 900, merk: HIT; type: 900;	10.00
1345	1	waterputsleutel	10.00
1346	5	tube lights Bos, merk: Bos; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1315 mm;	10.00
1347	1	rechte stiftslijptol FEIN, MSh 636-1, year built 2007, merk: FEIN; type: MSh 636-1; jaar: 2007; vermogen: 280 W; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1348	1	rechte stiftslijptol BOSCH, GGS 27C Professional, year built 2009, merk: BOSCH; type: GGS 27C Professional; jaar: 2009; vermogen: 600 W; aansluiting: 230 V;	10.00
1349	1	heteluchtpistool BLACK & DECKER, KX1682, year built 2005, merk: BLACK & DECKER; type: KX1682; jaar: 2005; vermogen: 1600 W; aansluiting: 230 V;	10.00
1350	1	heteluchtpistool STEINEL, 3484, merk: STEINEL; type: 3484; vermogen: 2000 W; aansluiting: 230 V;	10.00
1351	1	heteluchtpistool METABO, HÉ 2000, merk: METABO; type: HÉ 2000; vermogen: 2000 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
1352	1	decoupeerzaag METABO, merk: METABO; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
1353	1	accu schroefboormachine METABO, merk: METABO; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met zaklantaarn;	10.00
1354	1	haakse accu schroefboormachine MAKITA, DA392D, year built 2007, merk: MAKITA; type: DA392D; jaar: 2007; voltage: 9,6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met zaklantaarn;	10.00
1355	1	heteluchtpistool STEINEL, HL 1502S, merk: STEINEL; type: HL 1502S; vermogen: 2000 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
1356	1	accu schroefboormachine METABO, merk: METABO; voltage: 12 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met zaklantaarn;	10.00
1357	1	accu schroefboormachine HITACHI, DS 10DFL, year built 2010, merk: HITACHI; type: DS 10DFL; jaar: 2010; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met zaklantaarn;	10.00
1358	1	accu schroefboormachine METABO, merk: METABO; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: met zaklantaarn;	10.00
1359	1	pendeldecoupeerzaag METABO, STEB 140 PLUS, year built 2013, merk: METABO; type: STEB 140 PLUS; jaar: 2013; zaagdiepte: 140 mm; hoekverstelling: nee; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
1360	1	pendeldecoupeerzaag METABO, STEB 135 PLUS, year built 2009, merk: METABO; type: STEB 135 PLUS; jaar: 2009; zaagdiepte: 135 mm; hoekverstelling: nee; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10.00
1361	1	werkbankslijpmachine Creusen, DS 8150 TS, merk: Creusen; type: DS 8150 TS; slijpsteen : 150 mm; slijpsteen dikte: 40 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
1362	1	werkbankslijpmachine Creusen, DS 7150, merk: Creusen; type: DS 7150; slijpsteen : 150 mm; slijpsteen dikte: 40 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
1363	1	meetlint STANLEY, MOBO, merk: STANLEY; type: MOBO; omschrijving: meetbereik: 50 meter; in kunststof kofferje;	10.00
1364	2	elektrische haandgereedschappen omschrijving: wo: 1 METABO pendeldecoupeerzaag; type: St EP 550; 1 HITACHI haakse accu schroefboormachine; type: DN 10 DY; met lader;	10.00
1365	1	elektrische hand slijpmachine METABO, WE 9-125 QUICK, merk: METABO; type: WE 9-125 QUICK; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1366	1	elektrische hand slijpmachine METABO, WPS 700-125 QUICK, merk: METABO; type: WPS 700-125 QUICK; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V;	10.00
1367	1	elektrische hand slijpmachine METABO, WPS 700-125 QUICK, merk: METABO; type: WPS 700-125 QUICK; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V;	10.00
1368	1	elektrische hand slijpmachine METABO, WE 9-125 QUICK, merk: METABO; type: WE 9-125 QUICK; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V;	10.00
1369	1	elektrische hand slijpmachine MAKITA, WE 9565H, merk: MAKITA; type: WE 9565H; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; aansluiting: 230 V;	10.00
1370	1	elektrische hand slijpmachine METABO, WE 9-125, merk: METABO; type: WE 9-125; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10.00
1371	1	elektrische hand slijpmachine METABO, WEV 10-125, merk: METABO; type: WEV 10-125; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1000 W; aansluiting: 230 V;	10.00
1372	1	elektrische hand slijpmachine METABO, WPS 700-125 QUICK, merk: METABO; type: WPS 700-125 QUICK; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V;	10.00
1373	1	elektrische hand slijpmachine METABO, WPS 700-125 QUICK, merk: METABO; type: WPS 700-125 QUICK; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 750 W; aansluiting: 230 V;	10.00
1374	1	kettingtakel Estil, EST 5, merk: Estil; type: EST 5; hijsvermogen: 500 kg; max. hijshoogte: 3 m;	10.00
1375	1	kettingtakel Yale, merk: Yale; hijsvermogen: 1000 kg; max. hijshoogte: 3 m;	10.00
1376	1	kettingtakel Elephant, SUPER 8, serial number H24716, merk: Elephant; type: SUPER 8; serienummer: H24716; hijsvermogen: 500 kg; max. hijshoogte: 3 m;	10.00
1377	1	hydraulische potkrik Holmatro, JJ-1513, merk: Holmatro; type: JJ-1513; omschrijving: cap: 150kn;	10.00
1378	1	rateltakel Estil, ETT 15, serial number 164125, merk: Estil; type: ETT 15; serienummer: 164125; omschrijving: cap: 1500kg; lengte 1,5 mtr;	10.00
1379	1	serverruimte koelinstallatie AMICO, SDAV0251B, year built 2011, serial number UCV 104313, merk: AMICO; type: SDAV0251B; jaar: 2011; serienummer: UCV 104313; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. condensor; koelmiddel: R410a;	10.00
1380	1	serverruimte koelinstallatie Uniflair, 30CAP0251P3, year built 2009, serial number UCT 092321, merk: Uniflair; type: 30CAP0251P3; jaar: 2009; serienummer: UCT 092321; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. condensor; koelmiddel: R410a;	10.00
1381	1	hijsevenaar Rodijco Groningen, WL 15T, merk: Rodijco Groningen; type: WL 15T; hijsvermogen: 15000 kg; omschrijving: v.v. 2 opslagbokken; 3x harpsluiting; totaal gewicht: 2000 kg; afmeting (lxbxh): 9005x220x1000mm;	100.00
1382	1	hijsevenaar Rodijco Groningen, WL 15T, merk: Rodijco Groningen; type: WL 15T; hijsvermogen: 15000 kg; omschrijving: v.v. 2 opslagbokken; 3x harpsluiting; totaal gewicht: 2000 kg; afmeting (lxbxh): 9005x220x1000mm;	100.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1383	1	vrijdragende schuifpoort Heras, merk: Heras; materiaal: aluminium ; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: afmeting poort (lxh): 11500x1950 mm;	50.00
1384	1	partij schroefstempels omschrijving: bok inbegrepen ;	50.00
1385	1	construction plenum box aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1;	10.00
1386	1	construction plenum box aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1;	10.00
1387	1	bouw aansluitkast aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1;	10.00
1388	1	construction plenum box aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 1;	10.00
1389	1	partij draglineschotten	10.00
1390	1	partij metselprofielen omschrijving: diverse maten; afmeting van ca. 2000mm tot 2300mm;	10.00
1391	1	pannenlift HEK, SDL 150, serial number 127678, merk: HEK; type: SDL 150; serienummer: 127678; staalkabel: ja; max. masthoogte: 18 m; omschrijving: v.v. opbouw elementen; lengte 3x 2 meter; 4x 3 meter; 1 knikstukstuk; 1 lier met transportband en verdere toebehoren;	50.00
1392	1	buggy GS Moon, XYJK800, year built 2010, merk: GS Moon; type: XYJK800; jaar: 2010; kenteken: 72-lxn-6; motorinhoud: 800 cc; omschrijving: 3 cilinder; v.v. elektrische lier;	50.00
1393	1	houthakselaar Stierman soest, HVBS 110, year built 1987, merk: Stierman soest; type: HVBS 110; jaar: 1987; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: v.v. Honda 11 hp motor;	50.00
1394	1	golfkar Yamaha, merk: Yamaha; omschrijving: v.v. benzine motor; 6 zitplaatsen ;	100.00
1395	1	graafbak omschrijving: breedte: 440 mm;	10.00
1396	1	graafbak omschrijving: breedte: 480 mm;	10.00
1397	1	graafbak omschrijving: breedte: 540 mm;	10.00
1398	1	achterklep aanhangwagen Saris, merk: Saris; omschrijving: afmeting (lxh): 1610x2010 mm;	10.00
1399	1	aanhangwagen Solide, C 2000 mr, year built 1992, merk: Solide; type: C 2000 mr; jaar: 1992; kenteken: WH-36-XJ; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 300 cm; laadbak afmeting B: 131 cm; laadvermogen: 1560 kg; eigen gewicht: 440 kg; totale afmeting L: 4150 mm; totale afmeting B: 1830 mm; totale afmeting H: 1460 mm; omschrijving: breedte: 183;	100.00
1400	2	TL armatuur totale afmeting L: 1650 mm;	10.00
1401	1	rechte steektrap aantal treden: 12; oplooptrap: ja; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 670 mm; omschrijving: vloerhoogte ca: 3250 mm.;	10.00
1402	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lepelengte: 1200mm;	10.00



Lot	Number	Description	Starting Bid €
1403	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lepellengte: 1070mm;	10.00
1404	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lepellengte: 1100mm;	10.00
1405	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lepellengte: 1200mm;	10.00
1406	1	stalen looppoort afmeting L: 1165 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 2750 mm; omschrijving: deur afm. ca. 1000x2000 mm;	10.00
1407	1	drainage slang omschrijving: Ø 60 mm;	10.00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

General conditions Online Auction TroostwijkAuctions.com

ARTICLE 1. DEFINITIONS

Acceptance: the statement by Troostwijk to the user that a purchase agreement has been concluded, which statement is issued by sending an invoice.

Purchase: the actual delivery of the lot to the purchaser or the authorized parties of the purchaser within the time specified by Troostwijk.

General Auction Terms and Conditions for Purchasers: these General Terms and Conditions.

Bid: each irrevocable bid on items placed by users on items on the website.

Combination of lots: a combination of lots that are auctioned under one lot number.

Transfer of ownership: the transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation.

User: a natural or legal person of full age, who is legally competent with the power of disposition, who has registered on the website with the purpose to place a bid, or who wishes to be kept informed of items offered for sale by Troostwijk on behalf of the seller.

User agreement: the agreement between Troostwijk and the user, that is concluded by registration and that entitles the user to bid on lots placed on the website.

Lot: an item, or a number of items that are auctioned jointly (under one number).

Viewing day: a time period determined by Troostwijk where the purchaser is offered the opportunity to view and inspect the items to be purchased prior to the conclusion of the purchase agreement.

Purchase agreement: the sales agreement between the seller and the client of Troostwijk, respectively the purchaser.

Purchase price: the amount of the highest allocated bid, increased with the buyer's premium for the highest bid and the VAT owed.

Purchaser: the user to whom the lot has been allocated for which the bid has been accepted.

Client: the natural or legal person who instructed Troostwijk to broker in the sale of one or various items, to his own name and account or to the name and account of a third party, e.g. an executor.

Public Auction: an auction conducted by an auctioneer where Buyers may be present in person.

Buyer's premium: the auction costs invoiced to the purchaser to a percentage of the bid, increased with turnover tax.

Proxy bid: in a proxy bid, the user indicates what maximum price he is willing to pay for the lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

Registration: the registration of the user on the website by correctly and fully filling out the registration form on the website.

Static bid: in a static bid the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot.

Specific Auction Terms and Conditions for Purchasers: the terms and conditions that, next to, in addition to or in deviation of the General User Terms and Conditions and the General Auction Terms and Conditions, apply to participation in a specific auction, as stated on the website on the page of the auction concerned.

Allocation: the statement by Troostwijk that a lot or a combination of lots has been allocated, against payment of the purchase price, to the highest bidder.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. and / or its subsidiary / subsidiaries or affiliate(s), as stated on the website.

Auction: the public sale of movable items organized by Troostwijk on the internet.

Seller: the natural or legal person who wishes to sell items to the purchaser(s) through brokerage by Troostwijk.

Website(s): the website www.TroostwijkAuctions.com, that is maintained by Troostwijk Veilingen B.V., with its registered office in Amsterdam, The Netherlands, and all other (future) websites registered or to be registered in the name of Troostwijk, that are used for the auction concerned.

Items: movable items that are auctioned, either jointly or not in one lot.

ARTICLE 2. APPLICABILITY

2.1 The User Terms and Conditions apply to the relationship between the purchasers respectively the users on the one hand and Troostwijk on the other hand for the participation in auctions.

2.2 The applicability of other General Terms and Conditions than these Terms and Conditions, the General Auction Terms and Conditions, and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, is excluded.

2.3 Troostwijk collects and processes personal data of Users, Sellers and Purchasers in accordance with the Privacy Statement on its Website, The General Data Protection Regulation and other applicable laws and regulations. Any person other than Troostwijk is not allowed to use these personal data for its own commercial purposes.

ARTICLE 3. THE AUCTION

3.1 Troostwijk reserves the right to cancel an auction, to terminate an auction prior to the time stated on the website, or to extend an auction. If there is a technical malfunction of the website, due to which the website is not fully accessible and / or inaccessible for all users, Troostwijk is entitled to extend the auction by 24 hours.

3.2 By registering, the user states to be aware of and to agree to the special circumstances of an internet auction and with the technical imperfections that could occur in such an auction. Troostwijk hereby excludes all liability for any damage whatsoever, directly and / or indirectly, that occurred in any manner, including, but not limited to, damage resulting from the use of the website, unless caused by intent or intentional negligence of Troostwijk. Specifically, Troostwijk does not accept liability for any damage whatsoever, that occurs in any manner by and / or results from:

www.TroostwijkAuctions.com



- Actions of the user that were allegedly suggested by information placed on the website;
- The impossibility to (fully) use the website and / or any malfunction of the website or of the underlying system;
- The noncompliance of the lots with the specifications stated on the website;
- The fact that the information on the website is untrue, incomplete or not current;
- Faults in the website's software and / or the underlying system;
- The unlawful use of systems, including the use of Troostwijk's website by a third party;
- Actions of the seller after the user has concluded a purchase agreement with the seller.

ARTICLE 4. ORGANIZATION OF THE AUCTION

4.1 The organization, preparation, execution and completion of the auction is carried out by Troostwijk.

4.2 Troostwijk is entitled, before or during the auction, without stating reasons:

- Not to acknowledge a bid as such;
- To exclude one or more users from the auction;
- Combine items into lots, to divide lots and to withdraw lots from the auction;
- To correct errors of Troostwijk in auctions or allocations, without a user being able to use these errors and / or derive any rights from these errors;
- To take other measures that are required in Troostwijk's opinion.

4.3 Troostwijk is entitled, before and / or during the participation in certain auctions and / or bids on certain lots, to demand advance payment or any other form of security from the users, before proceeding to delivery or further delivery.

4.4 The client and / or Troostwijk are entitled to add lots from another offerer to an auction.

4.5 Troostwijk's judgment on what took place during the auction shall be binding.

ARTICLE 5. BIDS; PURCHASE AGREEMENT

5.1 The user can place a bid on the website for one or more lots. Each bid is unconditional, irrevocable, and without any reservation. Troostwijk and / or the seller are entitled to refuse bids without stating reasons. Bids shall take place excluding buyer's premium and VAT. Troostwijk and / or the seller are entitled to place bids.

5.2 Troostwijk determines whether, when a bid was placed, such an error was made that the person who placed the bid will not be held to it. Users cannot derive any rights from the decision.

5.3 If a lot is also submitted to an auction in combination with one or more other lots, this shall be stated on the individual page of the lot on the website. In that case, a bid can first be placed on the individual lots of the combination and after all separate lots have been closed, on the combined lot. Individual lots shall only be allocated if the total amount of the highest bids to be allocated for the individual lots is higher than the highest bid to be allocated for the combination. The combination shall only be allocated if the highest bid to be allocated for the combination is higher than the total amount of the highest bids to be allocated for the separate lots.

5.4 Bids can be placed in the form of a "static bid" or a "auto bid". In a static bid, the user places a bid in the form of a fixed amount for each lot. In an automatic bid, the user states which maximum price he is willing to pay for a lot. The auction system ensures that, after an overbid by a third party, the minimally higher bid is immediately placed on behalf of the user, as long as the maximum amount indicated by the user is not exceeded. The user can only cancel an automatic bid in the interim by placing a static bid that is the highest bid at that time.

5.5 The purchase agreement is created by allocation. Allocation is usually to the user who placed the highest bid. By applying the stipulations in article 5.1, pursuant to the award conditions in the Specific Auction Terms and Conditions or for other reasons, to the discretion of Troostwijk, the lot can instead be allocated to another user than the user who placed the highest bid to be allocated.

5.6 Within 48 hours after the auction has been closed (not counting Saturdays, Sundays and national holidays), the purchaser is informed by e-mail, on behalf of the seller(s), that the purchase agreement has been concluded. If the user does not receive an e-mail within this term, this means that his bid has not been allocated. Troostwijk is entitled not to allocate or to allocated under suspensive conditions / a suspensive condition.

5.7 Troostwijk is not a party to the purchase agreement, but only brokers in creating purchase agreements. If there is a forced sale, this shall be stated in the Specific Auction Terms and Conditions or on the auction page on the website.

5.8 If the receiver is the seller, article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

5.9 If the auction takes place "before a civil-law notary or a court bailiff", this official shall supervise the auction and the bids and allocations in the auction.

5.10 If it concerns a non-public auction, the Buyer who is a private individual not acting as a professional or business man has the right to terminate



the agreement without giving any reason within 14 days from the date the purchases have come into his possession To exercise this right of withdrawal Troostwijk must be informed of the decision in order to terminate the agreement by receiving a written declaration by the buyer.

5.11 If the buyer applies for the right of withdrawal, Troostwijk will charge the buyer an amount of €25 administration fee for each returned lot. The buyer also bears all costs associated with the returning the goods purchases.

ARTICLE 6. GUARANTEES, CLAIMS AND INDEMNIFICATIONS

6.1 Troostwijk and / or the seller shall grant no guarantees whatsoever concerning the lots and any claims by third parties. The purchaser waives all rights that do not vest in the purchaser under mandatory law.

6.2 Troostwijk and the seller shall make their best effort to attain the best completeness, correctness and clarity as possible of the description and photographs of a lot on the website, other auction brochures, advertisements and suchlike, without any liability for damage resulting from incorrect or incomplete descriptions, or without accepting other damage.

6.3 Any mains, cables or other connections, for the energy, controls or production on / in a lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions, shall only be sold to the first circuit breaker, fitting or, alternatively, the identifying mark provided. Underground or built-in connections shall never form part of the lot, unless specifically stated otherwise in the Specific Auction Terms and Conditions.

6.4 The lots are sold 'as is' in the condition in which they exist on that date of allocation, with all connected benefits and burdens. Troostwijk and / or the seller grant no indemnification whatsoever for visible or hidden defects, nor do they provide any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties.

6.5 Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. The purchaser is assumed to have conducted a thorough investigation in advance of the lot he purchased.

6.6 If, concerning the items, there are claims by third parties under (intellectual or other) property rights, including retention of title and / or rights of third parties pursuant to articles 3:166-200, 3:201-266, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (after a claim for termination based on article 6:265) and / or 7:39-44 of the Civil Code of The Netherlands, respectively other claims by third parties that can or cannot be equated with these, that are being enforced, the purchaser is obliged to retain those items for those third parties, under the obligation to transfer those items to those third parties at Troostwijk's first request, respectively make other appropriate arrangements with any rightful claimants. If the items are returned undamaged at Troostwijk's first request, the purchaser is entitled to reimbursement of the purchase price paid for the items concerned, and the purchase agreement for those items shall be considered to be terminated, without Troostwijk and / or the seller being obliged to any (damage) compensation towards the purchaser.

6.7 The purchaser indemnifies Troostwijk and / or the seller against any claims by third parties resulting from the purchase agreement concluded between the seller and the purchaser.

ARTICLE 7. OBLIGATION TO INVESTIGATE USER / PURCHASER

7.1 The purchaser shall be offered the opportunity to investigate the items prior to the conclusion of the purchase agreement on the viewing day.

7.2 Descriptions of the items and all information provided by or on behalf of Troostwijk, shall be given to their best knowledge and are only intended as an indication, without, however, Troostwijk and / or the seller guaranteeing the correctness thereof. If Troostwijk shows or provides a sample, model or an example, this is always only an indication. The capacities of the items to be delivered can derive no claims or rights from the aforementioned descriptions, samples, models, examples or other information. Troostwijk is entitled to correct inaccuracies in the verbal or written statements made by Troostwijk or on its behalf, and to correct any errors (during the auction or otherwise), without the purchaser deriving any rights from this. Troostwijk is not liable for any possible inaccuracies or incompleteness in the description of the items. The purchaser is not entitled to withdraw a bid, respectively terminate the purchase agreement, if it is shown that the item does not comply with the description thereof. Article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply accordingly.

7.3 The purchaser – respectively the carrier engaged by the purchaser – is obliged to properly investigate the purchased items on purchase, as described further in article 10 of these Terms and Conditions. By signing the receipt for the purchased items the purchaser respectively the carrier explicitly accepts the items in their present condition, quantity and quality.

ARTICLE 8. PAYMENT OBLIGATIONS OF THE PURCHASER

8.1 The purchaser is obliged, within 48 hours of the confirmation of the allocation by the sending of the purchase agreement, to transfer the purchase price to the account number indicated by Troostwijk. Payment shall take place in euro's or in another currency to be indicated by Troostwijk.

8.2 If the purchase price is not paid on time, Troostwijk shall charge the purchaser 15% of the purchase price, as a lump-sum amount for collection costs and / or extrajudicial costs, increased with the statutory commercial interest on the amount still owed, increased by 3% annually, starting the



day on which the payment was definitively due until the day of actual payment.

8.3 Payments shall first be used to deduct the costs, then the interest owed and finally the purchase price.

ARTICLE 9. SECURITY

9.1 The persons accessing buildings and premises on viewing days or on the purchase day, do so fully at their own risk. Persons are required to follow the instructions issued by the client, Troostwijk and / or third parties engaged by Troostwijk, to ensure the safety of all persons present.

9.2 The client and Troostwijk do not accept liability for damage in connection to accessing the aforementioned buildings and premises.

ARTICLE 10. PURCHASE

10.1 If and as soon as the purchaser has complied with all his payment obligations, the purchaser, at times and locations determined by Troostwijk, can pick up (or have picked up) the lot(s) concerned, showing valid proof of identity. This is considered the purchase. The purchaser is obliged to pick up the lot(s) no later than the date stated in the Specific Auction Terms and Conditions. Troostwijk can determine that a certain lot/certain lots can only be picked up after the purchase of other lots.

10.2 The purchaser himself is responsible for the correct and timely purchase of the purchased items. Troostwijk is responsible for the organization and coordination of the time of purchase of the items sold by the client.

10.3 If the purchaser refuses the purchase or fails to provide information or instructions required for the purchase, respectively has paid the purchase price, but has not collected the purchased items at the time and on the date determined by Troostwijk, Troostwijk will be authorized to store the purchased item(s) for the risk of the purchaser, such for a period of up to one month or a shorter period as communicated by Troostwijk in writing to the purchaser. If the purchaser still comes to collect the items, the purchaser shall pay the administrative, storage and insurance costs, with a minimum of €350.- prior to collecting the item(s). After said period of one month, or after the shorter period communicated by Troostwijk, it is assumed that the purchaser has waived the ownership rights to the items and Troostwijk will be authorized to dispose of the items again. This article applies without prejudice to the right of Troostwijk to demand performance of the agreement at all times and, in compliance with Article 12.2. to claim full compensation in the event that the purchaser is in default by operation of law due to a failure to fulfil any obligation arising from the purchase agreement.

10.4 The purchaser is responsible to ensure that all requirements, of whatever nature, concerning the exportation of items in a EU country or other country have been complied with. This means, among others, that the purchaser has to comply with the legislation and regulations of the country concerned for the payment of taxes and charges and the required documents, and if necessary, that he obtains the required permission. If the items are to be transported, the client, respectively the purchaser, shall be recorded on the underlying transport or customs documents as sender, respectively recipient, of the items, not Troostwijk.

10.5 The transfer of ownership and with that the owner's risk occurs at the allocation. The purchase consists of – at a time / times to be determined by Troostwijk – placing the purchased items at the disposal of the purchaser. The purchase, or, as the case may be, the transfer shall take place under the resolutive condition that the full purchase price and any other amounts possibly owed by the purchaser, have been paid by the purchaser and – in case of the sale of one or more items by order of a trustee – under the resolutive condition that the consent of the Supervisory Judge has been obtained for concluding the purchase agreement.

10.6 If it is necessary to disassemble the purchased items for the purchase, the purchaser shall do so, to his own account and risk, in an expert manner. The purchaser is only entitled to disassemble items not connected to items purchased by the purchaser after obtaining explicit permission in writing from Troostwijk and / or the seller. The purchaser is liable for damage caused during or in the scope of the purchase and shall indemnify Troostwijk and / or the seller for claims of third parties in connection hereto.

10.7 The purchaser shall require the explicit permission from Troostwijk and / or the seller to use his own fork-lift truck to move and / or load the lot. The purchaser is aware of the relevant legislation and regulations such as the Machinery Decree, the Health and Safety legislation and the NEN-EN standards and has a valid liability insurance for the fork-lift truck. The purchaser is at all times responsible and liable for safe use of the fork-lift truck at the auction location.

10.8 If it becomes apparent that a lot cannot be delivered due to claims of third parties or due the fact that the purchase could cause unacceptable damage to the buildings or the premises, in or to which the lot is located, respectively be otherwise extremely onerous, Troostwijk is entitled to terminate the purchase agreement. This termination shall take place by e-mail and / or registered mail to the purchaser to the address stated by the purchaser, after which Troostwijk and / or the seller is/are only obliged to reimburse the purchaser for the amount already paid by the purchaser for the amounts already paid for the purchase of the lot(s).

10.9 The purchaser whose lot(s) obstructs/obstruct picking-up other lots, is obliged, immediately after having been notified thereof by Troostwijk by e-mail and / or notice at the address stated by the purchaser, to ensure that this lot/these lots are picked up. If he fails to do so, Troostwijk is entitled to have this pick-up and possible storage effected by third parties, to the account and risk of the purchaser.

10.10 Troostwijk is not responsible for the removal / disposal of waste. The Buyer is responsible for this, except in case that Troostwijk has been explicitly requested to undertake this work at buyer's expense.



10:11 Troostwijk will inform the buyer about the presence of waste as soon as Troostwijk is aware of it during the execution of the agreement.

ARTICLE 11. PERSONAL / BUSINESS DETAILS OF THE SELLER / THIRD PARTY

11.1 The seller and the purchaser agree that the personal and / or business details of the seller or a third party that may be present on or in a lot explicitly do not form part of the purchase agreement. The purchaser is obliged, if and to the extent that personal and / or business details are present in a lot after an auction, to inform Troostwijk accordingly forthwith, and in an occurring case to provide his unconditional cooperation, at first request, to submit to the seller these personal and / or business details, respectively destroy these details. Except under the aforementioned obligation, the purchaser shall hold these details confidential and the purchaser shall not be allowed to use (or have used) these details, to provide (or have provided) these details to third parties, or grant third parties access to these details.

ARTICLE 12. TERMINATION

12.1 If the purchaser fails to comply with any obligation under the purchase agreement, including (but not limited to):

- nonpayment, respectively failure to pay on time, of the purchase price;
- failure to pick up the lot(s) in time, and / or;
- failure to provide the information or documents required for the purchase;

the purchaser is in default by operation of law and the seller is authorized to terminate the agreement with the purchaser by giving written notice, without being liable to pay any compensation (for damages) to the purchaser and/or to sell the purchased goods to one or more third parties immediately without prejudice to the right of Troostwijk and/or the seller to claim (additional) damages. The above also applies if, after the conclusion of the purchase agreement, Troostwijk or the seller becomes aware of circumstances which give the seller and/or Troostwijk good reasons to fear that the purchaser will not fulfil its obligations, in the event of bankruptcy or suspension of payment of the purchaser, if Troostwijk has asked the purchaser to provide security for the fulfilment and this security is not provided or is insufficient, or if the purchaser is otherwise in default and fails to fulfil its obligations under the purchase agreement. The purchaser shall pay compensation for any and all damage caused by its failure, incurred by both Troostwijk and the seller, to Troostwijk. In the event of dissolution as referred to in this article 12.1, the purchaser will not acquire a right to the premium, insofar as it has already been paid to Troostwijk by the purchaser.

12.2 If circumstances arise with regard to people and / or materials used by Troostwijk or which Troostwijk is in the habit of using in the performance of the purchase agreement, which are of such nature that the performance of the purchase agreement becomes impossible or so cumbersome and/or disproportionately costly, that it would no longer be reasonable to demand performance of the purchase agreement, Troostwijk is entitled to dissolve the purchase agreement without any obligation to pay compensation (for damages) to the purchaser.

12.3 After the title to the purchased items has passed to the purchaser, the purchaser can no longer claim dissolution or annulment of the purchase agreement. If a third party is interested in the careful removal of all or part of the item and this removal would, in the opinion of Troostwijk, jeopardize or permanently damage the building and / or for any other reason, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the purchase agreement on behalf of the seller, without being required to pay any compensation, by means of a written statement to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, to credit the invoice by sending a credit note.

12.4 If, prior to delivery and / or purchase, circumstances occur which render the delivery or purchase of the item impossible due to force majeure on the part of the seller or Troostwijk, for example due to fire, theft or natural force damage, the seller and Troostwijk will be authorized to dissolve the agreement without being required to pay compensation, by means of a written notice to the purchaser. In such a case, Troostwijk and the seller shall only be required to refund the purchase price received by Troostwijk and, insofar as an invoice has been sent by Troostwijk to the purchaser for the item(s) concerned, credit the invoice by sending a credit note.

12.5 In the event of termination referred to in Article 12.1, the defaulting purchaser is required to pay a flat rate of 25% of the purchase price and the Buyers Premium to cover administrative, storage, insurance and transport costs, etc., subject to the right of Troostwijk and / or seller to claim full compensation. In case of credit of the purchase price below 150 Euros, Troostwijk will not reimburse the remainder to the Buyer.



ARTICLE 13. LIABILITY

13.1 Troostwijk's liability that remains after application of the other stipulations in these General Auction Terms and Conditions, the General User Terms and Conditions and (if applicable) the Specific Auction Terms and Conditions, shall always be limited to the amount that can be claimed from Troostwijk's liability insurance. In the event that the liability insurance of Troostwijk does not cover the event the liability of Troostwijk will be limited to € 5000,-.

13.2 Troostwijk is not liable for any consequential damage such as – but non-exhaustive – damage in the form of loss of profit or unsaleability of the items.

13.3 Any liability of Troostwijk in connection to any default to the lot(s), or in connection to an (alleged) violation of the rights of (intellectual property of) third parties is excluded. The purchaser states to be aware that possible rights of (intellectual property of) third parties can be vested in third parties.

13.4 Without prejudice to the provisions in article 6:89 of the Civil Code of The Netherlands, each claim right of the purchaser on Troostwijk and / or the seller shall cease to have effect after expiry of 2 weeks after the items have been delivered or made available to the purchaser under the agreement, unless the purchaser has instituted proceedings at the competent court within this term.

13.5 Troostwijk and / or the seller do not indemnify the purchaser for visible or hidden defects, nor grant any guarantee in connection to the completeness, required documentation, numbers, performance, saleability, the purpose for which the purchaser has purchased the items, the existence or non-existence of rights of or claims by third parties and / or the possibility to transfer items to third parties. Any defects of whatever nature, disappointed expectations of the purchaser and / or acquiring third parties give no right whatsoever to (damage) compensation and / or compliance to the purchaser or other third parties. If there is nonconformity as referred to in article 7:17 paragraph 2 and / or 3 of the Civil Code of The Netherlands, the exclusion of liability in this article 13.5 to the extent that this applies to the seller, shall not apply if there is a purchase agreement concluded with a Consumer, unless there is force majeure from the seller and / or if the purchaser does not submit a complaint in a timely manner, all of this provided that article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands applies.

13.6 Troostwijk and / or the seller are not liable for damage and consequential damage – personal injury or damage to another item than the purchased item (article 6:190 of the Civil Code of The Netherlands) – if the nonconformity is a defect in the meaning of the product liability scheme in article 6:185 et seq. of the Civil Code of The Netherlands. If there is a purchase agreement concluded with a Consumer, the exclusion of liability in this article 13.6 shall not apply towards the seller who produced these items if (i) the seller knew or should have known the defect, (ii) the seller acknowledged the lack of the defect, or (iii) this concerns material damage for which, under Section 3 Title 3 of Book 6, there is no right to compensation based in the franchise stipulated in that section, without prejudice to his defense pursuant to Sections 9 and 10 Title 1 of Book 6.

13.7 Without prejudice to the other stipulations in this article 13, the liability of Troostwijk and the seller shall apply to the following:

- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to persons or items that occurred or were caused prior to the conclusion of the purchase agreement;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage to, caused by or in connection to the purchased items, including the loss of the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for visible and hidden defects of the purchased items. The purchaser shall have to investigate this within the scope of the inspection described in article 7 of these terms and conditions, whilst the purchaser is also obliged to inform Troostwijk by return mail after discovering any imperfections, defects, deviations and suchlike. If the purchaser fails to do so, the consequences thereof shall be to the account of the purchaser;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for noncompliance of the purchased items with European directives, legal provisions and other legislation and regulations, including legislation and regulations in the area of promoting employee workplace safety;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by and / or resulting from environmentally damaging or hazardous substances in or on the purchased items;
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of computer malfunctions, including also defects and / or malfunctions of hardware and / or software. Troostwijk and the seller are therefore, among others, not liable for damage if the purchaser is unable to place a bid due to a computer malfunction.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused within the scope of an internet auction, as a result of any viruses spread through the auction website or other unlawful programs or files.
- Troostwijk and / or the seller shall not be liable for damage caused by incorrect, outdated and / or incomplete information, whether or not this is stated on Troostwijk's website and / or on websites that can be accessed by clicking on links to other websites referred to on Troostwijk's website; and Troostwijk cannot guarantee that the seller is actually entitled to sell the items and that these items are not encumbered by restricted rights, other restrictions or intellectual property rights of third parties.
- Troostwijk shall not be liable for damage suffered and to be suffered by the purchaser, including any consequential damage, if this concerns the seller's lack of power of disposition to sell, other restrictions and / or intellectual property rights by third parties in connection to the items.

13.8 The liability restrictions in these Terms and Conditions of Troostwijk, respectively the seller, shall not apply if the damage can be attributed to intent or gross negligence by Troostwijk, respectively the seller, or their managers and / or employees, respectively the auxiliary staff employed by Troostwijk, respectively the seller.

13.9 The purchaser hereby waives his rights under Title 1 of Book 7 of the Civil Code of The Netherlands, to the extent that these conditions can be legally deviated from.



ARTICLE 14. EXECUTION

14.1 If this concerns a forced sale, respectively a sale pursuant to summary execution, the provisions in article 7:19 of the Civil Code of The Netherlands shall apply.

ARTICLE 15. ADAPTATIONS; EFFECT

15.1 If and to the extent that any stipulation of the General User Terms and Conditions is invalid or nullified, the other stipulations of the General User Terms and Conditions shall remain in full force. Troostwijk shall then establish a new stipulation to replace the invalid/nullified stipulation, which shall take into account to the fullest extent possible the meaning of the invalid/nullified stipulation.

15.2 Apart from these General Auction Terms and Conditions, Troostwijk can make Specific Auction Terms and Conditions applicable. purchasers shall be informed of the Specific Auction Terms and Conditions in advance. If and to the extent that the Specific Auction Terms and Conditions are contrary to the General Auction Terms and Conditions, the Specific Auction Terms and Conditions shall apply.

15.3 Deviations from these General Auction Terms and Conditions are only possible if this has been confirmed in writing by a competent representative of Troostwijk.

15.4 Troostwijk reserves the right to change these Terms and Conditions of Auction. Changes take effect 24 hours after they have been sent by email to the user. These terms and conditions replace all previous general terms and conditions, unless explicitly stated otherwise by Troostwijk.

ARTICLE 16. APPLICABLE LAW

16.1 The laws of The Netherlands shall apply to these General Auction Terms and Conditions and the legal relationships created by the auction.

16.2 The Dutch text of the General Auction Terms and Conditions is the original text. If the General Auction Terms and Conditions are used in other languages, in case of lack of clarity or inconsistencies, the Dutch text shall therefore prevail.

16.3 The Court of Amsterdam, The Netherlands (without prejudice to the right of appeal and without prejudice to the legal stipulations to the contrary) is competent, excluding any other authorities, to rule in disputes resulting from these terms and conditions and / or the auction.

Did you know?

- we organise auctions in **25 countries**
- we have **1,6 million** page views on a top day

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Auctions

Troostwijk conducts
annually **1300** auction sales
all over Europe

Statistics

- Every year we deal with **50.000** bidders
- from 95 different countries
- over 500.000 registrations

15 Countries

Troostwijk has
own offices
in 15 European countries

85 Years

Troostwijk is conducting
auctions since 1930 and
has 85 years of experience