



**Online veiling van runderslachthuis wegens
stopzetting activiteiten (BE)**

Online veiling van runderslachthuis wegens

stopzetting activiteiten
Gentse Heerweg 78 - 8870 Izegem
(Lots | Loten RDV)

Sluitingsdatum: dinsdag **05 MEI** vanaf 14:00

Kijkdag:

Op afspraak

Gentse Heerweg 78 - 8870 Izegem (België)

Bieden uitsluitend via internet!

29-04-20 14.32



dinsdag 05 mei 2020 Online veiling van runderslachthuis wegens stopzetting activiteiten

Sluitingsdatum	Dinsdag 5 mei 2020 vanaf 14:00 CET																
Kijkdag	Op afspraak																
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, België Telefoon: +32-(0)3-287.62.62 Fax: +32-(0)3-287.62.63 E-mail: info@troostwijk.be																
Opgeld	Verschillende percentages																
BTW	21,00%																
Afhaaldag	dinsdag 12 mei van 09:00 tot 16:00 CET Op afspraak Gentse Heerweg 78 8870 Izegem, België																
Bezichtigingsinstructies	Bieden zonder voorafgaandelijke bezichtiging is derhalve voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden.																
Afhaalinstructies	- De koper, of zijn afgevaardigde, dient op de afhaaldag de koopovereenkomst voor te leggen; - De koper, of zijn afgevaardigde, is zelf verantwoordelijk voor demontage, laden en vervoeren van gekochte loten; - Bij het niet afhalen van uw aankoop op de voormelde afhaaldatum/-tijd zal er u een administratieve kost van minstens 25,00 Euro aangerekend worden, dit voor de organisatie van een eventueel 2de afhaalmoment; - Troostwijk NV zal voor voorgaande opsomming geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.																
Betaalinstructies	- Binnen 48 uur na het ontvangen van de proforma koopovereenkomst Per overschrijving Omschrijving: kopernummer - veilingnummer <table><tr><th>Bank</th><th>Rekeningnummer</th><th>IBAN nr.</th><th>BIC Code</th></tr><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></table>	Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code	BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code														
BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Algemene voorwaarden	Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.																
Loten volgen	Na registratie en inloggen kunnen loten worden ‘gevolgd’ in ‘My Troostwijk’.																
Combinatie	Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.																
Verlenging	Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.																
Loten zonder bieding	Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste biedingen zijn gesloten.																
Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels	De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan.																



Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	dubbelkamer vacuümmachine Henkelman, Polar 2-85 DS, bouwjaar 2013, serienummer P501310135, merk: Henkelman; type: Polar 2-85 DS; jaar: 2013; serienummer: P501310135; rvs: ja; motorvermogen: 7 kW; aansluiting: 400 V;	3.500,00
2	1	ontvliesmachine Maja, EVM 4006, bouwjaar 2013, serienummer M-50512, merk: Maja; type: EVM 4006; jaar: 2013; serienummer: M-50512; werkbreedte: 500 mm; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 215 kg; omschrijving: ontvlies-/ontzwoerdmachine; vermogen: 0,75 kW; Q: 260 l/min;	1.250,00
3	1	vleeszaagmachine Kolbe, merk: Kolbe; uitlading (discharge): 400 mm; tafel afmeting L: 840 mm; tafel afmeting B: 880 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: inclusief 52 extra zaagbladen;	300,00
(C) 4	1	filter/flotatie afvalwaterzuiveringsinstallatie Nijhuis, merk: Nijhuis; omschrijving: inclusief verticale RVS tank, sturingskast en pomp op RVS frame;	2.000,00
(C) 5	1	decanter Westfalia, UCD-205-00-32, bouwjaar 2013, serienummer 8060-739, merk: Westfalia; type: UCD-205-00-32; jaar: 2013; serienummer: 8060-739; omschrijving: inclusief zwaar gegalvaniseerd metalen frame, stuurkast zich bevindend in zeecontainer; opmerking: zonder zeecontainer met lot nummer 409;	1.000,00
(C) 6	1	automatische vacuümverpakkingsmachine Cryovac, VS95S, bouwjaar 2012, serienummer SN02535, merk: Cryovac; type: VS95S; jaar: 2012; serienummer: SN02535; motorvermogen: 18 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 4305 mm; totale afmeting B: 1260 mm; totale afmeting H: 1890 mm; omschrijving: automatische vacuümverpakkingsmachine; inclusief: aanvoerband; max. afmetingen product: 745 x 225 mm; afstand tussen sealbalken: 765 mm; lengte sealbalken: 1500 mm;	3.500,00
(C) 7	1	automatische stoom krimptunnel Cryovac, ST 95, merk: Cryovac; type: ST 95; omschrijving: inclusief reserve elektromotoren ;	1.500,00
(C) 8	1	waterverwijderingsmachine Cryovac, WR81-800, bouwjaar 2012, serienummer SN00801, merk: Cryovac; type: WR81-800; jaar: 2012; serienummer: SN00801; aansluiting: 400 V; omschrijving: waterverwijderingsmachine; vermogen: 13 kW; inclusief: reserve transportband en handleiding ;	1.500,00
Combinatie 6, 7 en 8			
(C) 9	1	trommel zeefinstallatie Toro Equipment, TR-63/90, bouwjaar 2013, serienummer 172.001.364, merk: Toro Equipment; type: TR-63/90; jaar: 2013; serienummer: 172.001.364; capaciteit: 152 m³/hr;	200,00
(C) 10	1	luchtcompressor Robuschi, ES 45/2-P, bouwjaar 2013, serienummer 1306991, merk: Robuschi; type: ES 45/2-P; jaar: 2013; serienummer: 1306991; luchtstroom: 7600 l/min; vermogen: 16,3 kW; eigen gewicht: 550 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1220 mm;	200,00
11	1	ontvliesmachine Maja, EVM 4006, bouwjaar 2013, serienummer M-50513, merk: Maja; type: EVM 4006; jaar: 2013; serienummer: M-50513; werkbreedte: 500 mm; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 215 kg; omschrijving: ontvlies-/ontzwoerdmachine; vermogen: 0,75 kW; Q: 260 l/min;	1.250,00
12	1	RVS snijtafel met centrale RVS transportband afmeting L: 17500 mm; afmeting B: 2300 mm; afmeting H: 940 mm; omschrijving: RVS snijtafel met centrale RVS transportband; breedte RVS transportband: 800 mm; tweezijdig: ja; breedte ertalon snijvlakken: 760 mm; inclusief: reserve aandrijfmotor;	1.500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
13	1	ammoniakvat Axima, merk: Axima; staal: ja; capaciteit: 1800 l;	100,00
14	1	koelcompressor Grasso, LB-2AD, bouwjaar 1998, serienummer 7322, merk: Grasso; type: LB-2AD; jaar: 1998; serienummer: 7322; capaciteit: 544 m³/hr; type koudemiddel: Ammoniak ; vermogen: 110 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 2270 kg; omschrijving: ammoniakcompressor; let op: gevaarlijke materie; demontage: de koper dient de compressor te demonteren met inachtnaam van alle veiligheidsmaatregelen; belangrijk: wij raden aan een gespecialiseerde firma te contacteren voor de demontage uit te voeren;	750,00
15	1	koelcompressor Grasso, LB-2AD, bouwjaar 1998, serienummer 7321, merk: Grasso; type: LB-2AD; jaar: 1998; serienummer: 7321; capaciteit: 544 m³/hr; type koudemiddel: Ammoniak ; vermogen: 110 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 2270 kg; omschrijving: ammoniakcompressor; let op: gevaarlijke materie; demontage: de koper dient de compressor te demonteren met inachtnaam van alle veiligheidsmaatregelen; belangrijk: wij raden aan een gespecialiseerde firma te contacteren voor de demontage uit te voeren;	750,00
© 16	1	wateronthardingsinstallatie Interindus, merk: Interindus; omschrijving: wateronthardingsinstallatie; bestaande uit: 3 kunsthars tank zijnde 2 onthardingstanks en mangaantank, 3 tanks voor regeneratiezout en circulatie en PVC leidingwerk met Heyl Testomat 808 sturing;	500,00
© 17	1	waterfilter installatie Interindus, merk: Interindus; omschrijving: volledige waterfilter installatie; bestaande uit: actieve koolfilter, zandfilter en oxidatietank, filterinhoud van de 2 filter tanks 2775 L; inclusief: 3 x ES2030CI controller, 11 pneumatische afsluiters en PVC leidingwerk; inclusief: FPZ vacuüm beluchtingspomp, type SCL KO5-MS MOR IE2;	500,00
Combinatie waterbehandeling			
18	1	gegalvaniseerde stalinrichting omschrijving: doorloop koestal voor de aanloop naar de weeginrichting met centrale doorloop voor de dierenarts of veehouder; aantal gangen: 4;	500,00
19	1	gegalvaniseerde weegbox voor rundvee Baert, 9804, merk: Baert; type: 9804; omschrijving: voorzien van hydraulisch afsluitbare in- en uitgang met autonoom hydraulisch aggregaat; maximaal gewicht: 2000 kg; minimaal gewicht: 20 kg;	400,00
20	1	gegalvaniseerde stalinrichting omschrijving: koestal met individuele boxen voor het rundvee; aantal boxen: 63; aantal gangen: 3; aantal boxen per gang: 21; voorzien van: afsluitbare deuren aan voor- en achterzijde van elke box, 2 verrijdbare veiligheidsdeuren voor de dierenarts of veehouder;	500,00
© 21	1	verdovingskooi voor levend rundvee Stork, bouwjaar 1998, serienummer L321 0110, merk: Stork; jaar: 1998; serienummer: L321 0110; omschrijving: voorzien van: hydraulisch gestuurde RVS valdeur met glijbaan en hydraulisch gestuurde toegangspoort; inclusief: aanloop traject in gegalvaniseerd buisstaal en gegalvaniseerde beplating;	750,00
© 22	1	RVS ontbloedingsgoot	250,00
© 23	1	RVS slachtlijn productieborde Stork, bouwjaar 1998, serienummer L 321 0175, merk: Stork; jaar: 1998; serienummer: L 321 0175; omschrijving: RVS slachtlijn productieborde; afmeting platform: 2100 x 1050 mm; voorzien van: RVS wastafel van Stork op het platform met meshouder;	250,00
© 24	1	verstelbaar RVS slachtlijn productieborde Stork, bouwjaar 1998, serienummer L 321 0145, merk: Stork; jaar: 1998; serienummer: L 321 0145; omschrijving: pneumatisch in hoogte verstelbaar; afmeting platform: 1050 x 1350 mm; voorzien van: voetbediening;	400,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 25	1	RVS slachtlijn productieborde Stork, bouwjaar 1998, serienummer L 321 0180, merk: Stork; jaar: 1998; serienummer: L 321 0180; omschrijving: RVS slachtlijn productieborde; afmeting platform: 1500 x 1050 mm; voorzien van: RVS wastafel van Stork op het platform met meshouder;	250,00
© 26	1	hydropneumatische onthoerner Jarvis, merk: Jarvis;	150,00
© 27	1	hydropneumatische schaar Jarvis, merk: Jarvis; omschrijving: RVS; inclusief: Tecna valstopblok; maximale opening: 120/160 mm;	150,00
© 28	1	verstelbaar RVS slachtlijn productieborde Stork, bouwjaar 1998, serienummer L 321 0170, merk: Stork; jaar: 1998; serienummer: L 321 0170; omschrijving: pneumatisch in hoogte verstelbaar; afmeting platform: 1050 x 1350 mm; voorzien van: voetbediening, meshouder en zeepdispenser;	400,00
© 29	1	RVS onthuidmachine Stork, L321 0185, bouwjaar 1998, merk: Stork; type: L321 0185; jaar: 1998; omschrijving: RVS onthuidmachine; aantal operatoren: 2; hydraulische bekrachting: ja; rotatief scalperen: ja; voorzien van: kleminrichting voor het karkas, meshouders in beide operator cabines, automatische op- en neergang en pneumatische afvoerkanaal met afsluiter voor afvoer van de verwijderde huiden; inclusief: hydraulisch aggregaat, oliekoeler op het bordes in de loods en 2 reservemotoren voor de ketting;	1.250,00
© 30	1	beenderzaag Jarvis, MG-1E, serienummer 96052, merk: Jarvis; type: MG-1E; serienummer: 96052; omschrijving: beenderzaag; inclusief: valstopblok;	200,00
© 31	1	verstelbaar RVS slachtlijn productieborde Stork, bouwjaar 1998, serienummer L 321 0210, merk: Stork; jaar: 1998; serienummer: L 321 0210; omschrijving: pneumatisch in hoogte verstelbaar; afmeting platform: 1050 x 1350 mm; voorzien van: voetbediening, RVS opvang met kantelsysteem voor ingewanden en meshouder;	400,00
© 32	1	zaagstation bouwjaar 1998, jaar: 1998; omschrijving: voor het delen van het linker en rechter karkasdeel; bestaande uit: Jarvis Buster 5 lintzaag met armtakel, Stork pneumatisch in hoogte verstelbaar productieborde met platform afmeting 1250 x 1400 mm, zeepdispenser, meshouder en RVS spatwand;	600,00
© 33	1	verstelbaar RVS slachtlijn productieborde Stork, bouwjaar 1998, serienummer L 321 0240, merk: Stork; jaar: 1998; serienummer: L 321 0240; omschrijving: pneumatisch in hoogte verstelbaar; afmeting platform: 1050 x 1400 mm; voorzien van: voetbediening, meshouder en zeepdispenser;	400,00
© 34	1	RVS slachtlijn productieborde Stork, bouwjaar 1998, serienummer L 321 0255, merk: Stork; jaar: 1998; serienummer: L 321 0255; omschrijving: 2 niveau's, beide voorzien van RVS wastafel met voetbediening, zeepdispenser en meshouder; afmeting bordes 1: 2150 x 1100 mm; afmeting bordes 2: 4500 x 1100 mm;	400,00
© 35	1	RVS transportband met meenemers Stork, bouwjaar 1998, serienummer L321 0216, merk: Stork; jaar: 1998; serienummer: L321 0216; rvs: ja; totale afmeting L: 8600 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: voor het intern transport van verwijderde ingewanden; aangedreven: ja; bandbreedte: 1150 mm;	400,00
© 36	1	RVS kantelplatform voor ingewanden totale afmeting L: 2550 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: inclusief Demag elektromotorische kettingtakel capaciteit 500 kg;	75,00
© 37	1	RVS slachtlijn productieborde Stork, bouwjaar 1998, serienummer L 321 0260, merk: Stork; jaar: 1998; serienummer: L 321 0260; omschrijving: RVS slachtlijn productieborde; afmeting platform: 1400 x 1100 mm; voorzien van: RVS wastafel met voetbediening, zeepdispenser en 2 meshouders;	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 38	1	slachtlijn transportsysteem voor ingewanden totale lengte: 14 m; omschrijving: voor het transport van hart, kop en andere ingewanden; voorzien van: op elkaar volgende reeksen van 4 diverse RVS vleeshaken reinigings-eenheid voor de vleeshaken;	300,00
© 39	1	luchtpijp- en slokdarmsnijder Termet, merk: Termet; omschrijving: inclusief RVS sterilisatiestand met meshouder;	125,00
© 40	1	monorail slachtlijn transportsysteem omschrijving: voor het transport van rundvee tijdens het uitbloeden; maximale draaglast: 1500 kg; inclusief: 17 haken met looplager en RVS stand en 12 kettingen; totale lengte: circa 20 lopende meter;	500,00
© 41	1	hydropneumatische schaar Jarvis, merk: Jarvis; omschrijving: RVS; inclusief: Tecna valstopblok met loopkat; maximale opening: 120/160 mm;	150,00
42	1	RVS wastafel Stork, merk: Stork; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1180 mm; omschrijving: voorzien van voetbediening, inclusief zeepdispenser;	50,00
43	1	RVS wandkast met RVS legbord	10,00
44	1	RVS legbord met RVS productiestand	10,00
45	1	RVS computerkast met PC CSB-System, merk: CSB-System; omschrijving: deel uitmakend van het ERP-systeem; voorzien van: display, klavier, PC-unit en netwerk connectie;	150,00
46	1	RVS slanghaspel Akwa, merk: Akwa; omschrijving: voorzien van reinigingsslang;	40,00
47	1	RVS wastafel Stork, merk: Stork; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1180 mm; omschrijving: voorzien van voetbediening, inclusief zeepdispenser en messenhouder;	50,00
48	1	RVS douchestand voor schorten totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1550 mm;	50,00
49	1	RVS bloedgoot met muurdoorvoer	20,00
50	1	RVS rolcontainer totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 700 mm;	20,00
51	1	RVS wastafel Stork, merk: Stork; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1180 mm; omschrijving: voorzien van voetbediening, inclusief zeepdispenser en messenhouder;	50,00
52	2	reinigingsslangen met pistool RX, Premium cleanfix, merk: RX; type: Premium cleanfix; omschrijving: te demonteren tot aan de eerste afsluitkraan;	20,00
53	1	RVS poortje totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 930 mm;	25,00
54	1	RVS bloed opvangbak totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 110 mm;	25,00
55	1	RVS wastafel Stork, merk: Stork; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1180 mm; omschrijving: voorzien van voetbediening, inclusief zeepdispenser, messenhouder en wasbak voor koppen;	50,00
56	1	RVS waterpomp in omkasting Grundfos, CRN5-29 A-P-G-E-HQQE, merk: Grundfos; type: CRN5-29 A-P-G-E-HQQE; capaciteit: 5800 l/hr; aansluiting: 400 V;	150,00
57	1	RVS douchestand voor schorten totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1550 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 58	1	pneumatische karkas spreider Abato, merk: Abato; omschrijving: inclusief RVS reinigingsbad, aluminium loopkat en schakelkast;	250,00
59	1	RVS client voor ERP systeem CSB-System, merk: CSB-System; omschrijving: deel uitmakend van het ERP-systeem; voorzien van: touchscreen display, PC-unit en netwerk connectie;	150,00
60	3	reinigingsslangen met pistool RX, Premium cleanfix, merk: RX; type: Premium cleanfix; omschrijving: te demonteren tot aan de eerste afsluitkraan;	20,00
61	1	geperforeerde RVS opvangbak totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 110 mm;	25,00
62	4	RVS kratstands omschrijving: voor vleeskratten afmeting 600 x 400 mm;	10,00
63	1	RVS douchestand voor schorten totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: inclusief reinigingsslang met pistool en meshouder;	50,00
64	1	RVS wandophang omschrijving: voorzien van 6 haken;	10,00
65	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 630 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad;	45,00
66	1	RVS wastafel Stork, merk: Stork; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1180 mm; omschrijving: voorzien van voetbediening, inclusief zeepdispenser en messenhouder;	50,00
67	1	RVS wandophang omschrijving: voorzien van 2 stangen;	10,00
68	2	mobiele PVC afvalbakken	20,00
69	1	reinigingsslang met pistool omschrijving: te demonteren tot aan de RVS leiding;	10,00
70	1	RVS wastafel totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 800 mm;	20,00
71	1	RVS wastafel omschrijving: voorzien van meshouder, been bediende kraan en ronde tuil;	20,00
72	1	in-lijn monorail weeg-unit met RVS computerkast omschrijving: bestaande uit mobiele RVS computerkast met PC-unit voor het monitoren van het CSB-systeem, RI-6000E display-unit voor de mono-rail weeg-unit en Intermec PX4i labelprinter; afmeting RVS computerkast: 1020 x 600 x H 1630 mm;	400,00
73	1	RVS slanghaspel Akwa, merk: Akwa; omschrijving: voorzien van reinigingsslang; inclusief: RVS slanghouder;	40,00
74	1	buisstalen RVS transportkar voor vleeshaken totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	40,00
75	1	buisstalen RVS transportkar voor vleeshaken totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	40,00
76	1	RVS transportkar met 6 RVS bakken totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1540 mm; omschrijving: RVS transportkar met 6 RVS bakken; afmeting bakken: 560 x 600 x H 150 mm;	40,00
77	1	RVS transportkar met 6 RVS bakken totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1540 mm; omschrijving: RVS transportkar met 6 RVS bakken; afmeting bakken: 560 x 600 x H 150 mm;	40,00
78	2	RVS zakhouders	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
79	1	RVS telefoonkast met aanrijbeveiliging totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 755 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: voorzien van afsluitbare kast voor telefoontoestel en geluidsisolatie, circa 8 lopende meter aanrijbeveiliging;	20,00
80	1	RVS werkplatform/niveauverhoger	100,00
81	1	RVS aanrijbeveiliging totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: totale lengte: circa 16 lopende meter;	200,00
82	1	RVS 3-deurs kast	50,00
83	1	RVS wastafel totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: voorzien van voetbediening, inclusief zeepdispenser en papierdispenser;	50,00
84	1	RVS aanrijbeveiliging totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: totale lengte samen: circa 9 lopende meter;	100,00
85	1	RVS aanrijbeveiliging totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: totale lengte samen: circa 10 lopende meter;	100,00
86	1	RVS werkplatform/niveauverhoger	50,00
87	1	RVS wasbak voor zool en laarsreiniging totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1470 mm; omschrijving: voorzien van wasborstel met pedaalbediening; inclusief: zeepdispenser;	50,00
88	1	RVS slanghaspel Akwa, merk: Akwa; omschrijving: voorzien van reinigingsslang;	40,00
89	1	buisstalen aanrijbeveiliging totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: geel gelakt buisstaal;	30,00
90	1	RVS aanrijbeveiliging omschrijving: voor muurmontage; totale lengte: circa 8 lopende meter;	100,00
91	1	monorail transportsysteem in de koelcellen omschrijving: voor het intern transport van karkassen in 2 koelruimtes, totale lengte circa 100 lopende meter, één systeem bestaande uit gemotoriseerd opgaand gedeelte van circa 3 lopende meter en telkens circa 50 lopende meter horizontale monorail in de respectievelijke koelruimtes;	500,00
92	1	monorail transportsysteem omschrijving: voor het intern transport van karkassen tussen de diverse koelruimtes en de laad- en loskaaien, totale lengte circa 100 lopende meter, bestaande uit vlak gedeelte van circa 5 lopende meter met gemotoriseerd opgaand deel en circa 95 lopende meter horizontale monorail;	500,00
93	1	RVS aanrijbeveiliging totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: totale lengte: circa 12 lopende meter;	100,00
94	1	profielstalen RVS transportkar totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 635 mm; totale afmeting H: 1765 mm; omschrijving: voorzien van 6 niveau's met RVS rooster legbord;	40,00
95	1	profielstalen RVS transportkar totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 635 mm; totale afmeting H: 1765 mm; omschrijving: voorzien van 6 niveau's met RVS rooster legbord;	40,00
96	1	RVS aanrijbeveiliging omschrijving: voor muurmontage; totale lengte: circa 5 lopende meter;	50,00
97	1	RVS aanrijbeveiliging omschrijving: voor muurmontage; totale lengte: circa 5 lopende meter;	50,00
98	1	RVS aanrijbeveiliging omschrijving: voor muurmontage; totale lengte: circa 7 lopende meter;	70,00
99	1	RVS aanrijbeveiliging totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: totale lengte samen: circa 9 lopende meter;	45,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
100	1	RVS computerkast met PC-unit CSB-System, merk: CSB-System; omschrijving: deel uitmakend van het ERP-systeem; voorzien van: display, klavier, Intermec PM4i labelprinter, handheld barcode scanner, PC-unit en netwerk connectie;	150,00
101	4	RVS kratstands omschrijving: voor vleeskratten afmeting 600 x 400 mm;	10,00
102	2	RVS zakhouders	20,00
103	2	RVS zakhouders	20,00
104	1	RVS werktafel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 620 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad;	10,00
105	1	RVS werktafel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 660 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad;	10,00
106	1	RVS werktafel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 620 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad;	10,00
107	2	PVC afvalbakken omschrijving: 1 x mobiel en 1 x met RVS pedaalbediening;	20,00
108	4	RVS schrapers	10,00
109	3	RVS kratstands omschrijving: voor vleeskratten afmeting 600 x 400 mm;	10,00
110	3	RVS zakhouders	30,00
111	2	RVS kratstands omschrijving: voor vleeskratten afmeting 600 x 400 mm, zijnde 1 x afmeting 1500 x 500 mm en 1 x afmeting 600 x 400 mm;	10,00
112	2	mobiele PVC afvalbakken	20,00
113	3	RVS kratstands omschrijving: voor vleeskratten afmeting 600 x 400 mm;	10,00
114	1	mobiele RVS foliehaspel	20,00
115	1	PVC afvalbak omschrijving: voorzien van RVS pedaalbediening;	10,00
116	1	RVS werktafel	30,00
117	1	RVS werktafel	20,00
118	4	RVS kratstands omschrijving: voor vleeskratten afmeting 600 x 400 mm;	10,00
119	4	RVS kratstands omschrijving: voor vleeskratten afmeting 600 x 400 mm;	10,00
120	1	RVS waterpomp in omkasting Grundfos, CRN5-29 A-P-G-E-HQQE, merk: Grundfos; type: CRN5-29 A-P-G-E-HQQE; capaciteit: 5800 l/hr; aansluiting: 400 V;	150,00
121	1	RVS kettingband transportband Viscon, merk: Viscon; band afm. L: 10000 mm; band afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: aangedreven; voorzien van: HACCP geschikte kunststof kettingband en RVS onderstel;	500,00
122	1	roterende RVS werktafel totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: roterende RVS werktafel; diameter tafelblad: 1500 mm;	75,00
123	1	RVS aanrijbeveiliging totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: totale lengte: circa 9 lopende meter;	50,00
124	1	RVS aanrijbeveiliging totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: totale lengte: circa 8 lopende meter;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
125	1	RVS aanrijbeveiliging totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: totale lengte: circa 15 lopende meter;	100,00
126	1	RVS aanrijbeveiliging totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: totale lengte: circa 6 lopende meter;	50,00
127	1	RVS aanrijbeveiliging totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: totale lengte: circa 10 lopende meter;	60,00
128	1	RVS aanrijbeveiliging totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: totale lengte: circa 6 lopende meter;	50,00
129	1	RVS aanrijbeveiliging totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: totale lengte: circa 10 lopende meter;	60,00
130	1	RVS zakhouders	10,00
131	4	RVS kratstands omschrijving: voor vleeskratten afmeting 600 x 400 mm;	10,00
132	1	hangende RVS kettingband transportband met meenemers band afm. L: 5000 mm; band afm. B: 615 mm; omschrijving: aangedreven; voorzien van: HACCP geschikte kunststof kettingband en RVS ophanging;	250,00
133	1	hangende RVS kettingband transportband band afm. L: 4500 mm; band afm. B: 615 mm; omschrijving: aangedreven; voorzien van: HACCP geschikte kunststof kettingband en RVS ophanging;	250,00
134	1	hangende RVS kettingband transportband met meenemers band afm. L: 15200 mm; band afm. B: 615 mm; omschrijving: voor de afvoer van botten uit de snijzaal; aangedreven: ja; voorzien van: HACCP geschikte kunststof kettingband en RVS ophanging; lengte horizontaal deel: 12.000 mm; lengte opgaand deel: 3200 mm; inclusief: reserve aandrijfrol en tandriemen;	250,00
135	1	dubbele RVS rollenbaan Viscon, merk: Viscon; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 520 mm; omschrijving: 2 niveau's;	100,00
136	1	RVS kettingband transportband Saleenco, bouwjaar 2014, serienummer 2833 BIS 002, merk: Saleenco; jaar: 2014; serienummer: 2833 BIS 002; band afm. L: 1350 mm; band afm. B: 800 mm; eigen gewicht: 200 kg; omschrijving: aangedreven; hoogte: 850/550 mm; voorzien van: HACCP geschikte kunststof kettingband en RVS onderstel;	75,00
137	1	RVS kettingband transportband Saleenco, bouwjaar 2014, serienummer 2833 BIS 001, merk: Saleenco; jaar: 2014; serienummer: 2833 BIS 001; band afm. L: 830 mm; band afm. B: 800 mm; eigen gewicht: 150 kg; omschrijving: aangedreven; hoogte: 900 mm; voorzien van: HACCP geschikte kunststof kettingband en RVS onderstel;	50,00
138	1	dubbele RVS transportband met rubberen band Viscon, merk: Viscon; omschrijving: HACCP geschikt voor de voedingsindustrie; aangedreven: ja; afmeting bovenste band: B 750 x L 5000 x H 860 mm; afmeting onderste band: B 500 x L 7700 x H 450 mm;	450,00
139	1	RVS rollenbaan voor vleeskratten totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: geschikt voor Euro vleeskratten afmeting 600 x 400 mm;	100,00
140	1	metaaldetector Mesutronic, MN 7.0 circa 600/300, bouwjaar 2013, serienummer 2013-1370-CI, merk: Mesutronic; type: MN 7.0 circa 600/300; jaar: 2013; serienummer: 2013-1370-CI; werkbreedte: 600 mm; transportband: ja; transportband afm. L: 1900 mm; transportband afm. B: 540 mm; transportband afm. H: 1100 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: IP66; type doorvoerband: TN-LB 1,9/550; serienummer doorvoerband: 2013-1154-TN;	1.500,00
141	1	dubbele RVS transportband met rubberen band Viscon, merk: Viscon; omschrijving: HACCP geschikt voor de voedingsindustrie; aangedreven: ja; afmeting bovenste band: B 750 x L 6000 x H 860/1800 mm; afmeting onderste band: B 500 x L 6000 x H 450/1350 mm;	450,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
142	1	RVS transportband met rubberen band band afm. L: 3100 mm; band afm. B: 500 mm; totale afmeting H: 1130 mm; omschrijving: HACCP geschikt voor de voedingsindustrie; aangedreven: ja;	450,00
143	1	dubbele RVS transportband met rubberen band Viscon, merk: Viscon; omschrijving: HACCP geschikt voor de voedingsindustrie; aangedreven: ja; afmeting bovenste band: B 500 x L 4500 x H 1650 mm; afmeting onderste band: B 500 x L 3400 x H 1200 mm;	450,00
144	1	RVS transportband met rubberen band Viscon, merk: Viscon; omschrijving: HACCP geschikt voor de voedingsindustrie; aangedreven: ja; afmeting transportband: B 500 x L 4700 x H 1100 mm; voorzien van: 2 laterale uitvoer rollenbanen;	250,00
145	1	RVS rollenbaan voor vleeskratten totale afmeting L: 9000 mm; omschrijving: geschikt voor Euro vleeskratten afmeting 600 x 400 mm; uitgezonderd: onderstel; inclusief: 90° bocht aan het uiteinde;	150,00
146	1	semi-mobiele RVS rollenbaan afmeting L: 3500 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 800 mm;	150,00
147	1	RVS rollenbaan afmeting L: 5000 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 830 mm;	150,00
148	1	RVS rollenbaan afmeting L: 970 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 865 mm;	50,00
149	1	RVS transportband met rubberen band Viscon, merk: Viscon; omschrijving: HACCP geschikt voor de voedingsindustrie, 2 delig met neergaand deel L 1600 mm; aangedreven: ja; afmeting transportband: B 500 x L 4700 x H 1400/1100 mm; voorzien van: 2 laterale uitvoer rollenbanen;	250,00
150	1	RVS transportband met rubberen band Viscon, merk: Viscon; omschrijving: HACCP geschikt voor de voedingsindustrie, aangedreven: ja; afmeting transportband: B 500 x L 1600 x H 1250/1550 mm;	250,00
151	1	RVS transportband met rubberen band Viscon, bouwjaar 2013, merk: Viscon; jaar: 2013; omschrijving: HACCP geschikt voor de voedingsindustrie, aangedreven: ja; afmeting transportband: B 850 x L 5250 x H 1100 mm;	250,00
152	1	metaaldetector Mesutronic, MN 2.0 circa 800/450, merk: Mesutronic; type: MN 2.0 circa 800/450; werkbreedte: 750 mm; transportband: ja; transportband afm. L: 1850 mm; transportband afm. B: 635 mm; transportband afm. H: 1070 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: IP65; opmerking: printplaat momenteel in herstelling/gedemonteerd;	500,00
153	1	RVS transportband met rubberen band en onderliggende rollenbaan Viscon, merk: Viscon; omschrijving: HACCP geschikt voor de voedingsindustrie; aangedreven: ja; afmeting transportband: B 500 x L 4500 mm; afmeting rollenbaan: B 430 x L 4500 mm; voorzien van: RVS onderstel en uitbouw voor vleeskratten;	250,00
154	1	RVS rollenbaan voor vleeskratten totale afmeting L: 7500 mm; omschrijving: geschikt voor Euro vleeskratten afmeting 600 x 400 mm; uitgezonderd: onderstel;	150,00
155	1	RVS client voor ERP systeem CSB-System, merk: CSB-System; omschrijving: deel uitmakend van het ERP-systeem; voorzien van: touchscreen display, PC-unit en netwerk connectie;	150,00
156	1	in-lijn weegunit rollenbaan Robbe, 9306, merk: Robbe; type: 9306; weegbereik min.: 400 g; weegbereik max: 60000 g; totale afmeting L: 3700 mm; omschrijving: bestaande uit display, rollenbaan weeg-unit en aan- en afvoer rollenbaan; afmeting weeg-unit rollenbaan: B 500 x L 800 x H 650 mm;	250,00
157	1	RVS transportband met rubberen band Viscon, bouwjaar 2013, merk: Viscon; jaar: 2013; omschrijving: HACCP geschikt voor de voedingsindustrie, aangedreven: ja; afmeting transportband: B 500 x L 4150 x H 1250/1950 mm;	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
158	1	in-lijn weegunit rollenbaan met ERP client Robbe, 9306, merk: Robbe; type: 9306; weegbereik min.: 400 g; weegbereik max: 60000 g; omschrijving: bestaande uit display, rollenbaan weeg-unit en RVS ERP-client met touchscreen display; afmeting weeg-unit rollenbaan: B 500 x L 800 x H 650 mm; inclusief: Intermec PM43 labelprinter;	250,00
159	1	in-lijn weegunit rollenbaan met ERP client Robbe, 9306, merk: Robbe; type: 9306; weegbereik min.: 400 g; weegbereik max: 60000 g; omschrijving: bestaande uit display, rollenbaan weeg-unit en RVS ERP-client met touchscreen display; afmeting weeg-unit rollenbaan: B 500 x L 800 x H 650 mm; inclusief: Intermec PM43 labelprinter;	250,00
160	1	RVS werktafel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
161	1	RVS transportband met rubberen band en onderliggende rollenbaan Viscon, merk: Viscon; omschrijving: HACCP geschikt voor de voedingsindustrie; aangedreven: ja; afmeting transportband: B 500 x L 4500 mm; afmeting rollenbaan: B 430 x L 5200 mm; voorzien van: RVS onderstel en uitbouw voor vleeskratten;	250,00
162	1	90° RVS kettingband transportband band afm. L: 5300 mm; band afm. B: 300 mm; totale afmeting H: 680 mm; omschrijving: aangedreven; voorzien van: HACCP geschikte kunststof kettingband en RVS onderstel;	300,00
163	1	RVS transportband met rubberen band Viscon, bouwjaar 2013, merk: Viscon; jaar: 2013; omschrijving: HACCP geschikt voor de voedingsindustrie, aangedreven: ja; afmeting transportband: B 500 x L 2000 x H 1650/2050 mm;	250,00
164	1	RVS slanghaspel met slang en pistool	10,00
165	1	RVS rollenbaan afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 650 mm; omschrijving: HACCP geschikt voor de voedingsindustrie;	100,00
166	1	RVS transpallet voor speciale omgevingen BV , PV25, merk: BV ; type: PV25; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1130 mm; totale afmeting B: 520 mm;	250,00
167	4	kunststof palletboxen totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 730 mm;	60,00
168	1	mobiele RVS foliehaspel	20,00
169	1	mobiele RVS foliehaspel	20,00
170	1	vloerweegschaal Robbe, merk: Robbe; weegbereik min.: 10 kg; weegbereik max: 1500 kg; plateau afm. L: 1250 mm; plateau afm. B: 1500 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: voorzien van Robbe 9306 display-unit;	300,00
171	1	RVS computerkast met PC-unit totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1620 mm; omschrijving: voorzien van: flatscreen display, klavier, handheld barcode scanner, PC-unit en netwerk connectie;	150,00
172	1	RVS computerkast met PC-unit totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1620 mm; omschrijving: voorzien van: flatscreen display, klavier, HP Laserjet Pro 400 laserprinter, Intermec PM43 labelprinter, PC-unit en netwerk connectie;	150,00
173	1	RVS aanrijbeveiliging totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: voorzien van afrolhaspel voor folie;	50,00
174	1	RVS aanrijbeveiliging totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 850 mm;	30,00
175	1	RVS werktafel totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
176	1	RVS kistenkantelaar Georges Naessens, merk: Georges Naessens; omschrijving: RVS kantelaar; afmeting kantelaar: 1000 x 1000 x H 1950 mm; voorzien van: autonome hydraulische pompgroep en balustrade rond het geheel;	250,00
177	1	palletfoliewikkelaar Coeman, Spinny S140 Plus, bouwjaar 2008, serienummer 08023385, merk: Coeman; type: Spinny S140 Plus; jaar: 2008; serienummer: 08023385; plateau : 1490 mm; foliebreedte: 500 mm; aansluiting: 230 V;	750,00
178	1	RVS werktafel met dubbele foliehaspel totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: maximale rolbreedte folie rollen: 1300 mm;	40,00
179	1	RVS aanrijbeveiliging totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: totale lengte: circa 8 lopende meter;	40,00
180	1	RVS aanrijbeveiliging totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: totale lengte: circa 4 lopende meter;	30,00
181	1	RVS aanrijbeveiliging totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 900 mm;	30,00
182	1	vinyl snelloopdeur Novoform, NS economic Food, bouwjaar 2013, merk: Novoform; type: NS economic Food; jaar: 2013; omschrijving: breedte deuropening: 3000 mm; hoogte deuropening: 2500 mm;	250,00
183	1	elektrische palletwagen Lafis , PLL200, bouwjaar 2015, serienummer PLL96125/05, merk: Lafis ; type: PLL200; jaar: 2015; serienummer: PLL96125/05; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1180 mm; accu lader: ja;	600,00
184	4	vleeshaken	50,00
185	3	vleeshaken	50,00
186	3	vleeshaken	50,00
187	3	vleeshaken	50,00
188	5	vleeshaken	40,00
189	5	vleeshaken	40,00
190	5	vleeshaken	40,00
191	5	vleeshaken	25,00
192	5	vleeshaken	50,00
193	5	vleeshaken	25,00
194	5	vleeshaken	25,00
195	5	vleeshaken	25,00
196	4	vleeshaken	50,00
197	3	vleeshaken	50,00
198	3	vleeshaken	50,00
199	3	vleeshaken	50,00
200	3	vleeshaken	50,00
201	3	RVS aanrijbeveiligingen totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 930 mm;	20,00
202	1	RVS wastafel omschrijving: voorzien van meshouder, knie bediende kraan en ronde tuil, inclusief zeepdispenser;	20,00
203	1	RVS werktafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad;	90,00
204	1	profielstalen RVS transportkar totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 635 mm; totale afmeting H: 1765 mm; omschrijving: voorzien van 6 niveau's met RVS rooster legborden;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
205	1	profielstalen RVS transportkar totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 635 mm; totale afmeting H: 1765 mm; omschrijving: voorzien van 6 niveau's met RVS rooster legborden;	40,00
206	1	mobiele PVC afvalbak omschrijving: inclusief blauwe ton;	10,00
207	1	hydraulische laadarm met haak Stork, bouwjaar 1996, serienummer L186 0100, merk: Stork; jaar: 1996; serienummer: L186 0100; omschrijving: voorzien van haak het voor het overladen van runderkarkassen met vleeshaken in koelwagens;	450,00
208	1	RVS aanrijbeveiliging totale afmeting L: 18000 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 500 mm;	100,00
209	5	RVS aanrijbeveiligingen totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: circa 8 lopende meter in totaal ;	100,00
210	1	RVS werktafel afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 830 mm;	60,00
211	1	RVS werktafel afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 820 mm;	50,00
212	1	RVS werktafel met afneembare snijplank afmeting L: 1030 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 920 mm;	60,00
213	1	digitale weegschaal Robbe, 9306, merk: Robbe; type: 9306; weegbereik min.: 400 g; weegbereik max: 60000 g; afleesnauwkeurigheid: 20 g; plateau afm. L: 500 mm; plateau afm. B: 500 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 220 V; omschrijving: inclusief RVS tafeltje;	200,00
214	1	RVS computerkast met PC-unit CSB-System, merk: CSB-System; omschrijving: deel uitmakend van het ERP-systeem; voorzien van: RVS klavier, ticketprinter, scanner en monitor; inclusief: RVS tafeltje;	100,00
215	1	RVS productiemeubel totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 143 mm; omschrijving: uitgezonderd inhoud;	50,00
216	1	RVS wandlegger afmeting L: 1220 mm; afmeting B: 420 mm; afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief 4 PVC kratten en 2 dispensers ;	20,00
217	1	hygiënesas voor zool en laarsreiniging Cretel, merk: Cretel; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	300,00
218	1	hygiënesas voor handenreiniging totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	300,00
219	1	RVS wastafel met kraan: nee; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: inclusief randapparatuur; voorzien van: 6 kranen met kniebediening en sifons;	50,00
220	1	RVS draadstalen kast met kleeerhangers afmeting L: 2600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 2150 mm;	50,00
221	1	reinigingskast totale afmeting L: 2030 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: voorzien van 3 kunststof slangen met sproeikop;	50,00
222	1	inhoud lokaal omschrijving: diverse hygiëne producten; bestaande uit ondermeer: wegwerp schorten, steelgereedschappen, haarnetjes, haarnetjes met mondklappers, mouwdoeken, enz;	50,00
223	1	scheidingswand voor toilet- of doucheruimtes afmeting L: 1740 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: gefabriceerd in hoogwaardig kunststof; voorzien van: 2 deuren, 2 zitbanken en een scheidingswand ;	40,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
224	1	scheidingswand voor toilet- of doucheruimtes afmeting L: 3410 mm; afmeting B: 1550 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: gefabriceerd in hoogwaardig kunststof; voorzien van: 4 deuren, 4 zitbanken en 3 scheidingswanden;	80,00
225	1	RVS wastafel met kraan: nee; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: inclusief randapparatuur; voorzien van: 5 kranen met kniebediening en sifons;	50,00
226	1	lockerkast voor vuile was omschrijving: 2 afzonderlijke meubels; 3-deurs kast: 115cm x 45 cm x 180 cm; 1-deurs kast: 38 cm x 45 cm x 180 cm;	40,00
227	2	kunststof kasten aantal deuren: 2; afmeting L: 670 cm; afmeting B: 420 cm; afmeting H: 1700 cm; omschrijving: 2 afzonderlijke meubels;	10,00
228	1	lockerkast Inter-Systems, merk: Inter-Systems; aantal deuren: 11; afmeting L: 445 cm; afmeting B: 79 cm; afmeting H: 241 cm; omschrijving: te demonteren door de koper;	150,00
229	1	2-zijdige lockerkast Inter-Systems, merk: Inter-Systems; aantal deuren: 30; afmeting L: 6050 cm; afmeting B: 1550 cm; afmeting H: 241 cm; omschrijving: te demonteren door de koper;	400,00
230	1	lockerkast Inter-Systems, merk: Inter-Systems; aantal deuren: 19; afmeting L: 805 cm; afmeting B: 79 cm; afmeting H: 241 cm; omschrijving: te demonteren door de koper;	150,00
231	1	slanghaspel Statamat, merk: Statamat; waterhaspel: ja; wandmontage: ja;	30,00
232	1	RVS wastafel met kraan: nee; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: inclusief randapparatuur; voorzien van: 5 kranen met kniebediening en sifons;	50,00
233	1	mobiel RVS schoenenrek totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	20,00
234	1	mobiel RVS schoenenrek totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	20,00
235	1	RVS wastafel met kraan: nee; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: inclusief randapparatuur; voorzien van: 3 kranen met kniebediening en sifons;	50,00
236	1	scheidingswand voor toilet- of doucheruimtes afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: gefabriceerd in hoogwaardig kunststof; voorzien van: 2 deuren en een scheidingswand ;	40,00
237	1	RVS wastafel met kraan: nee; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: inclusief randapparatuur; voorzien van: 2 kranen met kniebediening en sifons;	50,00
238	1	6-deurs lockerkast aantal deuren: 6; afmeting L: 89 cm; afmeting B: 500 cm; afmeting H: 181 cm;	30,00
239	1	5-deurs lockerkast Inter-Systems, merk: Inter-Systems; aantal deuren: 5; afmeting L: 206 cm; afmeting B: 79 cm; afmeting H: 241 cm;	50,00
240	1	lockerkast Inter-Systems, merk: Inter-Systems; aantal deuren: 70; afmeting L: 215 cm; afmeting B: 52 cm; afmeting H: 224 cm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
241	2	5-deurs lockerkasten aantal deuren: 5; afmeting L: 150 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: 2 afzonderlijke meubels;	100,00
242	1	slanghaspel Statamat, merk: Statamat; waterhaspel: ja; wandmontage: ja;	30,00
243	1	lockerkast Inter-Systems, merk: Inter-Systems; aantal deuren: 106; afmeting L: 430 cm; afmeting B: 55 cm; afmeting H: 265 cm; omschrijving: iedere afzonderlijke locker is voorzien van 2 deuren; aantal lockers: 53;	250,00
244	1	kantinetafel afmeting L: 120 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 75 cm; totale afmeting B: 163 mm;	10,00
245	2	kantinetafels afmeting L: 120 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 75 cm; totale afmeting B: 163 mm;	20,00
246	1	bureautafel afmeting L: 130 cm; afmeting B: 56 cm; afmeting H: 68 cm;	5,00
247	1	kantinetafel afmeting L: 120 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 75 cm; totale afmeting B: 163 mm;	10,00
248	1	kantinetafel afmeting L: 120 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 75 cm; totale afmeting B: 163 mm;	10,00
249	1	kantinetafel afmeting L: 120 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 75 cm; totale afmeting B: 163 mm;	10,00
250	1	kantinetafel afmeting L: 120 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 75 cm; totale afmeting B: 163 mm;	10,00
251	1	kantinetafel afmeting L: 120 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 75 cm; totale afmeting B: 163 mm;	10,00
252	1	kantinetafel afmeting L: 120 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 75 cm; totale afmeting B: 163 mm;	10,00
253	1	kantinetafel afmeting L: 120 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 75 cm; totale afmeting B: 163 mm;	10,00
254	1	kantinetafel afmeting L: 120 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 75 cm; totale afmeting B: 163 mm;	10,00
255	1	kantinetafel afmeting L: 120 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 75 cm; totale afmeting B: 163 mm;	10,00
256	1	kantinetafel afmeting L: 120 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 75 cm; totale afmeting B: 163 mm;	10,00
257	1	kantinetafel afmeting L: 120 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 75 cm; totale afmeting B: 163 mm;	10,00
258	1	kantinetafel afmeting L: 120 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 75 cm; totale afmeting B: 163 mm;	10,00
259	1	keukenblok totale afmeting L: 2830 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: met RVS spoelbak; voorzien van: 5 deuren en 2 schuiven;	30,00
260	2	kunststof legbordstellingen afmeting L: 80 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 186 cm;	5,00
261	1	scheidingswand voor toilet- of doucheruimtes afmeting L: 2690 mm; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: gefabriceerd in hoogwaardig kunststof; voorzien van: 3 deuren en 2 scheidingswanden;	60,00
262	2	RVS wastafels met kraan: nee; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 490 mm; omschrijving: inclusief randapparatuur; uitgezonderd: kranen en kniebediening;	50,00
263	1	RVS wasbak voor zool en laarsreiniging totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 610 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
264	1	RVS spoelbak voor gereedschapen totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 900 mm;	50,00
265	1	RVS schoenenrek totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 290 mm; totale afmeting H: 1330 mm;	20,00
266	1	4-deurs lockerkast aantal deuren: 4; afmeting L: 160 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 198 cm;	100,00
267	1	4-deurs lockerkast aantal deuren: 4; afmeting L: 160 cm; afmeting B: 40 cm; afmeting H: 198 cm;	100,00
268	1	scheidingswand voor toilet- of doucheruimtes afmeting L: 2710 mm; afmeting B: 1760 mm; afmeting H: 1880 mm; omschrijving: gefabriceerd in hoogwaardig kunststof; voorzien van: 3 deuren en 2 scheidingswanden;	60,00
269	1	metalen dossierkast afmeting L: 100 cm; afmeting B: 42 cm; afmeting H: 202 cm;	20,00
270	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 2510 mm; sectie afm. B: 600 mm; sectie afm. H: 1950 mm; aantal staanders: 2; aantal legborden: 6;	50,00
271	2	lockerkasten aantal deuren: 9; afmeting L: 61 cm; afmeting B: 41 cm; afmeting H: 205 cm;	30,00
272	1	inhoud lokaal omschrijving: inhoud refter; bestaande uit: 5 tafels, 11 stoelen, inbouw koelkast, magnetron, mobiele airco, waterkoker en de inhoud van de kasten;	20,00
273	1	RVS muurtafel afmeting B: 500 mm; afmeting H: 780 mm; omschrijving: hoekopstelling; lengte: 206 cm & 253 cm; inclusief: metalen kast;	20,00
274	1	RVS productiemeubel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	50,00
275	1	RVS productiemeubel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	50,00
276	1	RVS productiemeubel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	50,00
277	1	RVS wastafel met kraan: nee; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: inclusief randapparatuur; voorzien van: kraan met kniebediening en sifon;	50,00
278	1	hoekopgestelde RVS werktafel afmeting B: 920 mm; afmeting H: 940 mm; omschrijving: inclusief RVS productiemeubel; voorzien van: trechter voor ingewanden met pneumatische afsluiter; lengte: 300cm & 700cm;	200,00
279	1	RVS container afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 960 mm; afmeting H: 860 mm;	30,00
280	1	RVS productiemeubel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 930 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	50,00
281	1	stoomketelinstallatie gasgestookt: ja; schakelkast vrijstaand: ja;	200,00
282	1	membraanpomp Sandpiper, HDF3.DB7, bouwjaar 2012, merk: Sandpiper; type: HDF3.DB7; jaar: 2012; membraan: ja;	50,00
283	1	in-lijn monorail weeg-unit met RVS display omschrijving: Robbe 9306 display unit, minimum 2 kg, maximum 300 kg, nauwkeurigheid 100 g;	400,00
284	1	RVS rolcontainer afmeting L: 660 mm; afmeting B: 660 mm; afmeting H: 700 mm;	20,00
285	1	hydraulisch aggregaat aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder verdere gegevens;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
286	1	hydraulisch aggregaat aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder verdere gegevens;	50,00
287	1	membraanpomp Sandpiper, bouwjaar 2014, merk: Sandpiper; jaar: 2014; membraan: ja;	50,00
288	1	RVS rolhouder	5,00
289	1	RVS hek met poort afmeting L: 593 cm; afmeting H: 207 cm; omschrijving: breedte poort 153 cm;	40,00
290	1	gekoelde dubbelwandige opslagtank Packo, merk: Packo; verticaal: ja; afmeting B: 2700 mm; afmeting H: 3500 mm; inhoud (content): 12500 l;	300,00
291	1	horizontale opslagtank Packo, merk: Packo; horizontaal: ja; afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 2200 mm; inhoud (content): 10000 l; omschrijving: uitgezonderd randapparatuur ;	500,00
© 292	1	kettingtakel Demag, merk: Demag; hijsvermogen: 1600 kg;	20,00
© 293	1	kettingtakel Demag, merk: Demag; hijsvermogen: 1000 kg; omschrijving: met voetpedaal bediening;	20,00
© 294	1	slachtlijn productieborde totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 3000 mm;	100,00
© 295	1	verstelbaar RVS slachtlijn productieborde omschrijving: pneumatisch in hoogte verstelbaar; afmeting platform: 2000 x 800 mm; voorzien van: voetbediening;	400,00
© 296	1	kettingtakel hijsvermogen: 1000 kg; omschrijving: zonder verdere gegevens ;	20,00
Combinatie 292-296			
297	1	RVS wastafel met kraan: nee; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: inclusief randapparatuur; voorzien van: kraan met kniebediening en sifon;	50,00
298	1	optrek afvalcontainer gebruikt voor groenafval: ja; omschrijving: met stort schot; hoogte onder de haak: 142 cm; afstand tussen de sledes: 88 cm;	200,00
299	1	vacuümpomp Rietschle, VC 303, bouwjaar 2012, serienummer SC10132581001, merk: Rietschle; type: VC 303; jaar: 2012; serienummer: SC10132581001; vermogen: 5,5 kW; nominale capaciteit: 300 m³/hr; aansluiting: 400 V;	300,00
300	1	vacuümpomp Rietschle, VC 303, bouwjaar 2012, serienummer SC10131638010, merk: Rietschle; type: VC 303; jaar: 2012; serienummer: SC10131638010; vermogen: 5,5 kW; nominale capaciteit: 300 m³/hr; aansluiting: 400 V;	300,00
301	1	vacuümpomp Rietschle, VC 303, bouwjaar 2012, serienummer SC10136503005, merk: Rietschle; type: VC 303; jaar: 2012; serienummer: SC10136503005; vermogen: 5,5 kW; nominale capaciteit: 300 m³/hr; aansluiting: 400 V;	300,00
302	1	vacuümpomp Rietschle, VC 303, bouwjaar 2011, serienummer SC10115880001, merk: Rietschle; type: VC 303; jaar: 2011; serienummer: SC10115880001; vermogen: 5,5 kW; nominale capaciteit: 300 m³/hr; aansluiting: 400 V;	300,00
303	1	buffertank Pentair, WM0330, bouwjaar 2015, serienummer 189152939, merk: Pentair; type: WM0330; jaar: 2015; serienummer: 189152939; capaciteit: 8,6 bar; tankinhoud: 328 l; verticaal: ja;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
304	1	koelcompressor Grasso, RC6311, bouwjaar 1998, serienummer 98060712, merk: Grasso; type: RC6311; jaar: 1998; serienummer: 98060712; capaciteit: 798 m³/hr; type koudemiddel: Ammoniak ; aansluiting: 400 V; omschrijving: ammoniakcompressor; let op: gevaarlijke materie; demontage: de koper dient de compressor te demonteren met inachtnaam van alle veiligheidsmaatregelen; belangrijk: wij raden aan een gespecialiseerde firma te contacteren voor de demontage uit te voeren;	100,00
305	1	koelcompressor Grasso, RC2111, bouwjaar 1986, serienummer 86100475, merk: Grasso; type: RC2111; jaar: 1986; serienummer: 86100475; capaciteit: 266 m³/hr; type koudemiddel: Ammoniak ; aansluiting: 400 V; omschrijving: ammoniakcompressor; let op: gevaarlijke materie; demontage: de koper dient de compressor te demonteren met inachtnaam van alle veiligheidsmaatregelen; belangrijk: wij raden aan een gespecialiseerde firma te contacteren voor de demontage uit te voeren;	100,00
306	1	horizontale opslagtank Grencobel, merk: Grencobel; rvs: ja; capaciteit: 7600 l; geïsoleerd: ja; eigen gewicht: 2300 kg; omschrijving: Opslagtank voor amoniak; voorzien van 2 pompen en extra buffertank; max. werkdruk: 13 bar; proefdruk: 16,9 bar; bedrijfstemperatuur: -35°C; let op: gevaarlijke materie; demontage: de koper dient de tank te demonteren met inachtnaam van alle veiligheidsmaatregelen; belangrijk: wij raden aan een gespecialiseerde firma te contacteren voor de demontage uit te voeren;	100,00
307	1	koeltoren BAC, VXC 150, serienummer H10007370, merk: BAC; type: VXC 150; serienummer: H10007370; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 4500 mm;	500,00
308	1	luchtcompressor Aariac, AL 30/200, bouwjaar 2013, serienummer ITR0743385, merk: Aariac; type: AL 30/200; jaar: 2013; serienummer: ITR0743385; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; eigen gewicht: 129 kg;	50,00
309	1	PVC lekbak totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 430 mm;	20,00
310	1	koeltoren Baltimore, VXC 221, serienummer 981538 H, merk: Baltimore; type: VXC 221; serienummer: 981538 H; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 4100 mm; omschrijving: ammoniak koeltoren; belt nummer: XPA 2800-3000; medium: ammoniak en ethyleenglycol;	500,00
311	1	gegalvaniseerde stalinrichting omschrijving: bestaande uit 4 gegalvaniseerde poorten afmeting B 2500 x H 1450 mm, 2 draadstalen hooikorven en 3 drinkbakken met neusbediening voor het rundvee;	150,00
312	1	schroefcompressor Atlas Copco , GA75VSD, bouwjaar 2005, serienummer API650056, merk: Atlas Copco ; type: GA75VSD; jaar: 2005; serienummer: API650056; capaciteit: 13 bar; luchtstroom: 14680 l/min; vermogen: 75 kW; afgelezen urenstand: 43709; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 1680 kg;	3.000,00
313	3	RVS kratstands omschrijving: voor vleeskratten afmeting 600 x 400 mm;	10,00
314	1	RVS werktafel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 785 mm;	20,00
315	1	RVS productietrapje totale afmeting L: 490 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 560 mm; omschrijving: 2 treden;	10,00
316	1	RVS snijtafel totale afmeting L: 1910 mm; totale afmeting B: 555 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: voorzien van ertalon werkblad en ruimte onderin voor Euro vleeskratten;	75,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
317	1	RVS wastafel totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 2050 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: inclusief 2 RVS wandlegborden;	40,00
318	1	RVS wastafel totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van kniebediening, inclusief 2 zeepdispensers en papierdispenser;	50,00
319	1	partij kantoormeubilair omschrijving: zijnde hoekopgesteld bureau, 2 ladekasten, rechte bureautafel, metalen dossierkast met horizontale roldeuren, mobiel ladeblok en 2 bureaustoelen;	30,00
320	1	partij kantoormeubilair omschrijving: zijnde houten bureau, metalen dossierkast met verticale roldeuren, metalen dossierkast met draaideuren, 2 houten dossierkasten met draaideuren, tafel, 3 stoelen, EHBO kastje en infrarood straler;	30,00
321	1	pc-configuratie HP, merk: HP; LAN-poort: ja; aantal USB-poorten: 2; aantal HDMI-poorten: 2; merk monitor: HP; type monitor: EliteDisplay E231; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
322	1	condensor Goedhart, KOAL 65N/4-SP, bouwjaar 2001, serienummer 01-5966020, merk: Goedhart; type: KOAL 65N/4-SP; jaar: 2001; serienummer: 01-5966020; aantal ventilatoren: 4; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 480 kg; totale afmeting L: 4150 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: verdamper; medium: water-ethanol glycol; werk temperatuur: 0-50°C;	450,00
323	1	condensor Goedhart, FEAL 90L/2X5-6P, bouwjaar 2001, serienummer 01-5966-010, merk: Goedhart; type: FEAL 90L/2X5-6P; jaar: 2001; serienummer: 01-5966-010; aantal ventilatoren: 10; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 2560 kg; totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: verdamper; medium: ammoniak; werk temperatuur: -10-53°C; maximale werkdruk: 21 bar;	600,00
324	1	geluidsisolerende wand omschrijving: bestaande uit 20 gegalvaniseerde profielstalen staanders hoogte 3000 mm en circa 140 m² sandwichpanelen met een dikte 100 mm;	250,00
325	1	horizontale polyester tank kunststof: ja; capaciteit: 15 m³; mangat: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; omschrijving: inclusief driedelig metalen onderstel;	100,00
326	2	RVS slanghaspels Akwa, merk: Akwa; omschrijving: waaronder 1 voorzien van reinigingsslang en 1 lege haspel;	40,00
327	1	RVS waterpomp in omkasting Grundfos, CRN4S, merk: Grundfos; type: CRN4S; aansluiting: 400 V;	150,00
328	1	RVS waterpomp Grundfos, CRI5-29 A-P-I-E-HQQE, merk: Grundfos; type: CRI5-29 A-P-I-E-HQQE; capaciteit: 5800 l/hr; aansluiting: 400 V;	150,00
329	1	RVS optrek afvalcontainer gebruikt voor groenafval: nee; totale afmeting L: 5700 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 1960 mm; omschrijving: met stort schot; hoogte onder de haak: 141 cm; afstand tussen de sledes: 86 cm;	750,00
330	1	RVS vijzelpers omschrijving: circa 5 lopende meter vijzel;	450,00
© 331	1	draaizuigerblower Kaeser , DB 166 C, bouwjaar 2012, serienummer 4192, merk: Kaeser ; type: DB 166 C; jaar: 2012; serienummer: 4192; vermogen: 30 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 610 kg;	500,00
© 332	2	HDPE tanks Benvitec, merk: Benvitec; kunststof: ja; capaciteit inhoud: 9500 l;	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 333	1	slibpomp Seepex, BN 5-6L, serienummer 279950, merk: Seepex; type: BN 5-6L; serienummer: 279950; aansluiting: 400 V; omschrijving: 1,5 kW;	450,00
© 334	1	slibpomp Seepex, BN 025-12, serienummer 279949, merk: Seepex; type: BN 025-12; serienummer: 279949; aansluiting: 400 V; omschrijving: 0,75 kW;	450,00
© 335	1	kunststof opslagmengtank kunststof: ja; omschrijving: voorzien van mengpomp met mengschroeven;	100,00
336	1	schroefcompressor Mahle, CSC 30, bouwjaar 1998, serienummer 916427, merk: Mahle; type: CSC 30; jaar: 1998; serienummer: 916427; capaciteit: 10 bar; vermogen: 30 kW; afgelezen urenstand: 30716;	700,00
337	1	schroefcompressor Atlas Copco , GA 30, serienummer ARP714731, merk: Atlas Copco ; type: GA 30; serienummer: ARP714731; afgelezen urenstand: 21292; aansluiting: 400 V;	600,00
338	1	luchtdroger Atlas Copco , FX 15, bouwjaar 2006, serienummer CAX006828, merk: Atlas Copco ; type: FX 15; jaar: 2006; serienummer: CAX006828; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 183 kg;	250,00
339	1	luchtdroger Atlas Copco , FD 80, serienummer 952968, merk: Atlas Copco ; type: FD 80; serienummer: 952968;	150,00
340	1	gegalvaniseerde buffertank BMT, 9999/2011/1150, bouwjaar 1998, serienummer AV2011/113, merk: BMT; type: 9999/2011/1150; jaar: 1998; serienummer: AV2011/113; tankinhoud: 2000 l; verticaal: ja; diameter: 1200 mm; totale afmeting H: 2400 mm;	200,00
341	1	gegalvaniseerde buffertank BMT, 9999/2011/1150, bouwjaar 1998, serienummer AV2011/112, merk: BMT; type: 9999/2011/1150; jaar: 1998; serienummer: AV2011/112; tankinhoud: 2000 l; verticaal: ja; diameter: 1200 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: bevindt zich op de eerste verdieping, bereikbaar met heftruck;	200,00
342	1	krattenwasmachine Cretel, merk: Cretel; kratafmeting L: 600 mm; kratafmeting B: 400 mm; automatische doorvoer: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: RVS krattenwasmachine; detergents station: ja, Controlguard FCS; extractie-eenheid: ja; voorzien van: uitvoer rollenbaan met 90° uitvoer;	750,00
343	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
344	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
345	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
346	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
347	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
348	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
349	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
350	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
351	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
352	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
353	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
354	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
355	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
356	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
357	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
358	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
359	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
360	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
361	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
362	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
363	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
364	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
365	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
366	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
367	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
368	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
369	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
370	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
371	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
372	40	euro vleeskratten E2, type: E2; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 195 mm; eigen gewicht: 2 kg;	100,00
373	102	kunststof vleeskratten afmeting L: 800 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 200 mm;	100,00
374	1	RVS wastafel totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 1950 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	40,00
375	1	ertalon klapdeur omschrijving: ertalon klapdeur; nismaat: 960 x H 2210 mm;	10,00
376	1	rubberen stroken deur	10,00
377	1	RVS wastafel totale afmeting L: 510 mm; totale afmeting B: 2520 mm; omschrijving: voorzien van 4 kranen met kniebediening, 2 zeepdispensers en 2 papierdispensers;	40,00
378	1	ertalon klapdeur omschrijving: ertalon klapdeur; nismaat: 850 x H 2050 mm;	10,00
379	1	RVS binnendeur omschrijving: RVS binnendeur met deurpomp; afmeting deurblad: 943 x H 1992 mm;	10,00
380	1	geïsoleerde schuifdeur met RVS beplating omschrijving: afmeting deurblad: 1750 x H 2112 mm;	10,00
381	1	dubbele geïsoleerde schuifdeur met RVS beplating omschrijving: afmeting deurbladen samen: 2190 x H 2490 mm;	10,00
382	1	geïsoleerde schuifdeur met RVS beplating omschrijving: afmeting deurblad: 1750 x H 2210 mm;	10,00
383	1	geïsoleerde schuifdeur met RVS beplating omschrijving: afmeting deurblad: 2150 x H 2500 mm;	10,00
384	1	geïsoleerde schuifdeur met RVS beplating Isocab, merk: Isocab; omschrijving: afmeting deurblad: 1620 x H 2225 mm;	10,00
385	1	rubberen stroken deur	10,00
386	1	dubbele ertalon klapdeur omschrijving: ertalon klapdeur; afmeting deurbladen samen: 1700 x H 2160 mm;	10,00
387	1	rubberen stroken deur	10,00
388	1	geïsoleerde draaideur met RVS beplating omschrijving: afmeting deurblad: 1170 x H 2240 mm;	10,00
389	1	geïsoleerde schuifdeur met RVS beplating omschrijving: afmeting deurblad: 1850 x H 2070 mm;	10,00
390	1	geïsoleerde schuifdeur met RVS beplating omschrijving: afmeting deurblad: 2160 x H 2430 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
391	1	geïsoleerde schuifdeur met RVS beplating omschrijving: afmeting deurblad: 1855 x H 3300 mm;	10,00
392	1	geïsoleerde schuifdeur met RVS beplating omschrijving: afmeting deurblad: 1855 x H 3430 mm;	10,00
393	1	geïsoleerde draaideur met RVS beplating Isocab, merk: Isocab; omschrijving: afmeting deurblad: 1330 x H 3700 mm;	10,00
394	1	geïsoleerde schuifdeur met RVS beplating omschrijving: afmeting deurblad: 1552 x H 3550 mm;	10,00
395	1	geïsoleerde schuifdeur met RVS beplating omschrijving: afmeting deurblad: 1555 x H 3500 mm;	10,00
396	1	aluminium rolsteiger Instant, Span, merk: Instant; type: Span; aantal platforms: 1; platform afmeting L: 2400 mm; platform afmeting B: 600 mm;	75,00
397	1	geïsoleerde draaideur omschrijving: afmeting deurblad: 1280 x H 3550 mm;	10,00
398	1	geïsoleerde schuifdeur met RVS beplating omschrijving: afmeting deurblad: 1510 x H 3700 mm;	10,00
399	1	RVS hek met poort afmeting L: 307 cm; afmeting H: 207 cm; omschrijving: breedte poort 206 cm;	40,00
400	1	RVS ruggenmerg afzuiger omschrijving: pneumatisch met geluidsdempster;	200,00
401	1	RVS kratstand en krattenwagen	10,00
402	2	mobiele PVC afvalbakken	20,00
403	1	insectenlamp	20,00
404	1	partij RVS beplating omschrijving: partij RVS beplating; aantal panelen: circa 29 panelen; afmeting panelen: 1250 x 2500 mm; dikte panelen: 1,5 mm; geschat totaal gewicht: 1087 kg; zijnde: alle RVS wand panelen in frigo 5;	300,00
405	1	picknick bank afmeting L: 180 cm; afmeting B: 160 cm; afmeting H: 77 cm; materiaal: hout; omschrijving: inclusief kunststof sigarettendover;	50,00
406	1	picknick bank afmeting L: 180 cm; afmeting B: 160 cm; afmeting H: 77 cm; materiaal: hout; omschrijving: inclusief kunststof sigarettendover;	50,00
407	1	gegalvaniseerde overkapping afmeting L: 920 cm; afmeting B: 255 cm; afmeting H: 244 cm; materiaal: metaal; omschrijving: voorzien van metalen profielplaten;	100,00
408	1	weegbrug Robbe, 9306, merk: Robbe; type: 9306; afmeting L: 18250 mm; afmeting B: 3200 mm; capaciteit: 60000 kg; digitale uitlezing: ja;	1.000,00
© 409	1	zeecontainer lengte (ft): 10; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: voorzien van verlichting en ventilatie; opgelet: zonder inhoud;	100,00
© 410	1	verticale opslagtank staal: ja; capaciteit inhoud: 14300 l; omschrijving: opslagtank; bouwjaar: 1986; bodemdikte: 10 mm; rompdikte: 8 mm; ontwerpdruk: 3 bar; hoogte: circa 6 meter; diameter: circa 230 cm ;	200,00
Combinatie waterzuivering			
411	1	geïsoleerde schuifdeur met RVS beplating omschrijving: afmeting deurblad: 1619 x H 2250mm;	10,00
412	1	rubberen stroken deur	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
413	1	vloerweegschaal Robbe, IT 1000, merk: Robbe; type: IT 1000; weegbereik min.: 10 kg; weegbereik max: 1500 kg; plateau afm. L: 1500 mm; plateau afm. B: 1500 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V;	300,00
414	1	RVS client voor ERP systeem CSB-System, merk: CSB-System; omschrijving: deel uitmakend van het ERP-systeem; inclusief: toetsenbord, ticketprinter en scanner;	150,00
415	1	RVS productiemeubel totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1130 mm; totale afmeting H: 1880 mm;	50,00
416	1	RVS productiemeubel totale afmeting L: 1040 mm; totale afmeting B: 1110 mm; totale afmeting H: 1760 mm;	50,00
417	1	RVS productiemeubel totale afmeting L: 1040 mm; totale afmeting B: 1110 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	50,00
418	1	IBC-container capaciteit inhoud: 1000 l;	10,00
419	1	karton balenpers Strautmann, PP 1200, merk: Strautmann; type: PP 1200; balenpers type: ja; folie / kartonpers type: ja; verticaal: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 3300 mm; omschrijving: 3 x 400 V;	900,00
420	1	kunststof lekbak Jonesco, SJ-100-001, merk: Jonesco; type: SJ-100-001; eigen gewicht: 20 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: zwart, voor 2 vaten, polyethyleen, inhoud 250 L;	20,00
421	1	kunststof lekbak Jonesco, SJ-100-001, merk: Jonesco; type: SJ-100-001; eigen gewicht: 20 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: zwart, voor 2 vaten, polyethyleen, inhoud 250 L;	20,00
422	1	kunststof lekbak Jonesco, SJ-100-001, merk: Jonesco; type: SJ-100-001; eigen gewicht: 20 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: zwart, voor 2 vaten, polyethyleen, inhoud 250 L;	20,00
423	1	kunststof lekbak Jonesco, SJ-100-001, merk: Jonesco; type: SJ-100-001; eigen gewicht: 20 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: zwart, voor 2 vaten, polyethyleen, inhoud 250 L;	20,00
424	1	kunststof lekbak Jonesco, SJ-100-001, merk: Jonesco; type: SJ-100-001; eigen gewicht: 20 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: zwart, voor 2 vaten, polyethyleen, inhoud 250 L;	20,00
425	1	kunststof lekbak Jonesco, SJ-100-001, merk: Jonesco; type: SJ-100-001; eigen gewicht: 20 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: zwart, voor 2 vaten, polyethyleen, inhoud 250 L;	20,00
426	1	kunststof lekbak Jonesco, SJ-100-001, merk: Jonesco; type: SJ-100-001; eigen gewicht: 20 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: zwart, voor 2 vaten, polyethyleen, inhoud 250 L;	20,00
427	1	kunststof lekbak Jonesco, SJ-100-001, merk: Jonesco; type: SJ-100-001; eigen gewicht: 20 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: zwart, voor 2 vaten, polyethyleen, inhoud 250 L;	20,00
428	1	kunststof lekbak Jonesco, SJ-100-001, merk: Jonesco; type: SJ-100-001; eigen gewicht: 20 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: zwart, voor 2 vaten, polyethyleen, inhoud 250 L;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
429	1	kunststof lekbak Jonesco, SJ-100-001, merk: Jonesco; type: SJ-100-001; eigen gewicht: 20 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: zwart, voor 2 vaten, polyethyleen, inhoud 250 L;	20,00
430	1	kunststof lekbak Jonesco, SJ-100-001, merk: Jonesco; type: SJ-100-001; eigen gewicht: 20 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: zwart, voor 2 vaten, polyethyleen, inhoud 250 L;	20,00
431	1	kunststof lekbak Jonesco, SJ-100-001, merk: Jonesco; type: SJ-100-001; eigen gewicht: 20 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: zwart, voor 2 vaten, polyethyleen, inhoud 250 L;	20,00
432	1	kunststof lekbak Jonesco, SJ-100-001, merk: Jonesco; type: SJ-100-001; eigen gewicht: 20 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: zwart, voor 2 vaten, polyethyleen, inhoud 250 L;	20,00
433	1	kunststof lekbak Jonesco, SJ-100-001, merk: Jonesco; type: SJ-100-001; eigen gewicht: 20 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: zwart, voor 2 vaten, polyethyleen, inhoud 250 L;	20,00
434	1	kunststof lekbak Jonesco, SJ-100-001, merk: Jonesco; type: SJ-100-001; eigen gewicht: 20 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: zwart, voor 2 vaten, polyethyleen, inhoud 250 L;	20,00
435	1	RVS bandomsnoeringsautomaat Coeman, merk: Coeman; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1820 mm; omschrijving: inclusief een partij nylonband omsnoeringslint; maximale doos afmeting: 500 x 500 mm;	250,00
436	1	RVS computerkast voor PC-unit CSB-System, merk: CSB-System; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 625 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: deel uitmakend van het ERP-systeem;	50,00
437	1	RVS computerkast voor PC-unit CSB-System, merk: CSB-System; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 625 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: deel uitmakend van het ERP-systeem;	50,00
438	1	RVS computerkast voor PC-unit CSB-System, merk: CSB-System; omschrijving: deel uitmakend van het ERP-systeem; inclusief: mobiel RVS frame;	50,00
439	1	RVS computerkast voor PC-unit CSB-System, merk: CSB-System; omschrijving: deel uitmakend van het ERP-systeem; inclusief: RVS frame en gedemonteerd touchscreen display;	50,00
440	1	RVS computerkast voor PC-unit CSB-System, merk: CSB-System; omschrijving: deel uitmakend van het ERP-systeem; inclusief: RVS frame en gedemonteerd touchscreen display;	50,00
441	1	multifunctional Brother, MFC-9840CDW, merk: Brother; type: MFC-9840CDW;	10,00
442	1	copier Panasonic, DP-2000, merk: Panasonic; type: DP-2000;	10,00
443	1	copier Panasonic, DP-8035, merk: Panasonic; type: DP-8035;	10,00
444	1	warmwater hogedrukreiniger Kränzle, Therm 895, merk: Kränzle; type: Therm 895; dieselgestookt: ja; aansluiting: 400 V;	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
445	1	dakventilator Solar&Palau, 450/6D, bouwjaar 2009, merk: Solar&Palau; type: 450/6D; jaar: 2009; diameter: 450 mm; omschrijving: ongebruikt, in originele verpakking; inclusief: polyester montageflens;	50,00
446	1	RVS legbordstelling omschrijving: 6 legborden;	40,00
447	1	waterpomp Franklin Electric, 236 614 9024, merk: Franklin Electric; type: 236 614 9024; vermogen: 17 kW; omschrijving: met gecapselde onderwater motor;	100,00
448	1	mobiel RVS schoenenrek totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	20,00
449	1	RVS wastafel met ophang	50,00
450	1	weegschaal Bizerba, merk: Bizerba; weegbereik min.: 400 g; weegbereik max: 60000 g; afleesnauwkeurigheid: 20 g; aansluiting: 230 V; omschrijving: op RVS onderstel;	75,00
451	1	RVS computerkast voor PC-unit CSB-System, merk: CSB-System; omschrijving: deel uitmakend van het ERP-systeem; inclusief: RVS frame en gedemonteerde kunststof schakelkast;	50,00
452	1	RVS pupitermeubel	20,00
453	1	RVS computermeubel	20,00
454	1	RVS computermeubel	20,00
455	1	doorschuifvaatwasser Comenda, C70, merk: Comenda; type: C70; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; aansluiting: 400 V;	25,00
456	1	RVS opvoer transportband band afm. L: 4400 mm; band afm. B: 400 mm; omschrijving: aangedreven;	200,00
457	1	RVS werktafel totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 870 mm;	20,00
458	1	RVS kettingband transportband omschrijving: voorzien van RVS uitbouw aan beide zijden voor ertalon snijplanken;	50,00
459	1	RVS kettingband transportband band afm. L: 1400 mm; band afm. B: 700 mm; vermogen: 0,55 kW; omschrijving: aangedreven;	50,00
460	1	RVS hotplate sealtoestel 84-2-500 SFN, bouwjaar 1994, serienummer 14082, type: 84-2-500 SFN; jaar: 1994; serienummer: 14082; eigen gewicht: 49 kg; omschrijving: voor het sealen van PP vleeschalen met folie;	50,00
461	1	halfautomaat lastransformator Cerdi, EHT 275, serienummer 250895, merk: Cerdi; type: EHT 275; serienummer: 250895;	100,00
462	1	elektrische palletwagen Atlet , PLL200, bouwjaar 2011, serienummer PLL71398/04, merk: Atlet ; type: PLL200; jaar: 2011; serienummer: PLL71398/04; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1200 mm; accu lader: ja; omschrijving: te herstellen;	10,00
463	1	elektrische palletwagen Still , merk: Still ; lepellengte: 1200 mm; accu lader: ja; omschrijving: te herstellen;	10,00
464	1	warmwater hogedrukreiniger Dibo, merk: Dibo; max. werkdruk: 150 bar; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: te herstellen, afdekkap ontbreekt;	10,00
465	1	elektrische betonmolen Atika, Rapid, bouwjaar 1997, merk: Atika; type: Rapid; jaar: 1997; inhoud (volume): 140 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 67 kg;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
466	1	mast voor heftruck Montini, 2000 -H-CE, merk: Montini; type: 2000 -H-CE; omschrijving: mast voor Montini heftruck; maximale hefhoogte: 4680 mm; maximaal hefvermogen: 1675 kg;	100,00
467	1	RVS rollenbaan afmeting L: 4600 mm; afmeting B: 480 mm; afmeting H: 780 mm;	100,00
468	1	partij houten one-way pallets afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 800 mm; omschrijving: circa 300 stuks;	100,00
469	1	reach truck Daewoo Doosan , BR16JW, bouwjaar 2001, serienummer C8-00154, merk: Daewoo Doosan ; type: BR16JW; jaar: 2001; serienummer: C8-00154; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1600 kg; triple mast: ja; afgelezen urenstand: 8838; accu lader: ja; omschrijving: volledig maar deels gedemonteerd om te herschilderen;	500,00
470	1	partij RVS haken voor monorail transportsysteem omschrijving: diverse types, in 2 PVC palletboxen;	250,00
471	3	kunststof antislip roostervloere afmeting L: 3665 mm; afmeting B: 1230 mm;	50,00
472	1	ertalon klapdeur omschrijving: ertalon klapdeur, ongebruikt en ongemonteerd; afmeting deurblad: 800 x H 2020 mm; aantal scharnieren: 3;	10,00
473	6	ibc-containers	60,00
474	1	geïsoleerde schuifdeur voor koelcel omschrijving: inclusief draaideur met RVS beplating en beslag;	50,00
475	10	draadstalen tuinheden Betafence, merk: Betafence; afmeting B: 248 cm; afmeting H: 245 cm; materiaal: gepoederlakt metaal; omschrijving: RAL 9005, inclusief 5 vierkante palen;	75,00
476	1	metalen draaiport Betafence, swing gate nylofor, merk: Betafence; type: swing gate nylofor; afmeting B: 400 cm; afmeting H: 243 cm; materiaal: gepoederlakt metaal; omschrijving: RAL 9005, ongebruikt, in originele verpakking;	75,00
477	1	metalen draaiport Betafence, swing gate nylofor, merk: Betafence; type: swing gate nylofor; afmeting B: 400 cm; afmeting H: 243 cm; materiaal: gepoederlakt metaal; omschrijving: RAL 9005, ongebruikt, in originele verpakking;	75,00
478	1	metalen draaiport Betafence, swing gate nylofor, merk: Betafence; type: swing gate nylofor; afmeting B: 400 cm; afmeting H: 243 cm; materiaal: gepoederlakt metaal; omschrijving: RAL 9005, ongebruikt, in originele verpakking;	75,00
479	1	draadstalen hekwerk met 2 poorten Betafence, merk: Betafence; afmeting B: 248 cm; afmeting H: 245 cm; materiaal: gepoederlakt metaal; omschrijving: RAL 9005, circa 40 lopende meter, inclusief 18 vierkante palen;	400,00
480	1	inhaak palletstelling Polypal, merk: Polypal; omschrijving: inhaak systeem; aantal staanders: 8; afmeting staanders: 900 x H 3500 mm; aantal liggers: 28; lengte liggers: 2700 mm;	200,00
481	1	inhaak palletstelling Polypal, merk: Polypal; omschrijving: inhaak systeem; aantal staanders: 7; afmeting staanders: 900 x H 3500 mm; aantal liggers: 24; lengte liggers: 2700 mm;	200,00
482	6	pallets met kartonnen vouwdozen omschrijving: onbedrukt; afmeting dozen: 565 x 335 x 150 mm; totaal aantal: circa 1800 stuks;	100,00
483	3	pallets met kartonnen vouwdozen omschrijving: onbedrukt; afmeting dozen: 577 x 375 x 151 mm; totaal aantal: circa 1440 stuks;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
484	1	partij vacuüm zakken omschrijving: op 4 paletten waaronder Cryovac;	100,00
485	1	geïsoleerde schuifdeur voor koelcel omschrijving: inclusief draaideur met RVS beplating en beslag;	50,00
486	1	RVS kettingband transportbanden band afm. B: 495 mm; omschrijving: zijnde 1 x lengte 6600 mm en 1 x lengte 8000 mm;	250,00
487	1	partij gedemonteerde monorail transportrails	100,00
488	1	RVS transpallet voor speciale omgevingen lepellengte: 1130 mm; totale afmeting B: 520 mm;	250,00
489	1	RVS transpallet voor speciale omgevingen bouwjaar 2002, jaar: 2002; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1130 mm; totale afmeting B: 520 mm;	250,00
490	1	transpallet Unicraft, PHW 2505, merk: Unicraft; type: PHW 2505; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 540 mm;	40,00
491	1	transpallet Unicraft, PHW 2505, merk: Unicraft; type: PHW 2505; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 540 mm;	40,00
492	1	transpallet Mitsubishi, merk: Mitsubishi; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 515 mm; omschrijving: pomp zit momenteel geblokkeerd;	20,00
493	1	transpallet Linde, HPT M 25, bouwjaar 2014, merk: Linde; type: HPT M 25; jaar: 2014; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1150 mm; eigen gewicht: 71 kg; totale afmeting B: 520 mm;	40,00
494	4	rubberen stootblokken voor laad- en loskades totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 250 mm; omschrijving: inclusief 4 x But-Roll rubberen geleidingsrollen voor loskades;	50,00
495	1	partij buiswartels omschrijving: inclusief gegalvaniseerde spuitmond met snelkoppeling;	40,00
496	1	trekdissel GKN, ZP 4304, merk: GKN; type: ZP 4304;	40,00
497	2	tijdelijke koelcelwanden Isolock, Tempwall, merk: Isolock; type: Tempwall; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2500 mm;	100,00
498	1	transpallet BT, LHM 230, merk: BT; type: LHM 230; hefvermogen: 2300 kg; lepellengte: 1150 mm; totale afmeting B: 520 mm;	40,00
© 501	1	verdampers Goedhart, VRB 61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB 61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 130 kg;	100,00
© 502	1	verdampers Goedhart, VRB 61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB 61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 130 kg;	100,00
© 503	1	verdampers Goedhart, DRS-61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: DRS-61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1;	100,00
© 504	1	verdampers Goedhart, DRS-61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: DRS-61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -10-50°C;	100,00
© 505	1	verdampers Goedhart, DRS-61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: DRS-61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -10-50°C;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 506	1	verdampers Silk, merk: Silk; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak;	100,00
© 507	1	verdampers Goedhart, VRB-61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB-61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 9,5 bar, 130 kg, voorzien van RVS lekbak;	100,00
© 508	1	verdampers Goedhart, VRB-61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB-61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 9,5 bar, 130 kg, voorzien van RVS lekbak;	100,00
© 509	1	verdampers Goedhart, DRS-61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: DRS-61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -10-50°C, 160 kg;	100,00
© 510	1	verdampers Goedhart, DRS-61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: DRS-61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -10-50°C, 160 kg;	100,00
© 511	1	verdampers Goedhart, DRS-61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: DRS-61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -10-50°C, 160 kg;	100,00
© 512	1	verdampers Goedhart, DRS-61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: DRS-61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -10-50°C, 160 kg, voorzien van lekbak;	100,00
© 513	1	verdampers Goedhart, DRS-61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: DRS-61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -10-50°C, 160 kg, voorzien van lekbak;	100,00
© 514	1	verdampers Goedhart, DRS-61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: DRS-61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -10-50°C, 160 kg, voorzien van lekbak;	100,00
© 515	1	verdampers Goedhart, DRS-61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: DRS-61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -10-50°C, 160 kg;	100,00
© 516	1	verdampers Goedhart, VRB 61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB 61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 130 kg;	100,00
© 517	1	verdampers Goedhart, VRB 61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB 61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 130 kg;	100,00
© 518	1	verdampers Goedhart, VRB 61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB 61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 130 kg;	100,00
© 519	1	verdampers Goedhart, VRB 61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB 61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 130 kg;	100,00
© 520	1	verdampers Goedhart, VRB 61567, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB 61567; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 180 kg; locatie: frigo 4;	100,00
© 521	1	verdampers Goedhart, VRB 61567, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB 61567; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 180 kg (zijpaneel ontbreekt); locatie: frigo: 4;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 522	1	verdampers Goedhart, VRB 61567, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB 61567; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 130 kg; locatie;	100,00
© 523	1	verdampers Goedhart, VRB 61567, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB 61567; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 130 kg; locatie;	100,00
© 524	1	verdampers Goedhart, VRB 61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB 61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 130 kg; locatie: frigo 5;	100,00
© 525	1	verdampers Goedhart, VRB 61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB 61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 130 kg; locatie: frigo 5;	100,00
© 526	1	verdampers Goedhart, VRB 41407, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB 41407; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 80 kg; locatie: frigo 15;	100,00
© 527	1	verdampers Goedhart, VRB 41407, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB 41407; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 80 kg; locatie: frigo 7;	100,00
© 528	1	verdampers Goedhart, VRB 82507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB 82507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 2; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 250 kg; locatie: frigo 7;	100,00
© 529	1	verdampers Goedhart, VRB 82507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB 82507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 2; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 250 kg; locatie: frigo 7;	100,00
© 530	1	verdampers Goedhart, VRZ 61568 G, bouwjaar 2009, merk: Goedhart; type: VRZ 61568 G; jaar: 2009; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -8-55°C, 22 bar, 150 kg; locatie: giraffenkot;	100,00
© 531	1	verdampers Goedhart, LLK.P 130 M2, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: LLK.P 130 M2; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 2; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 370 kg; locatie: frigo 1&2 tussenruimte;	100,00
© 532	1	verdampers Goedhart, LLK.P 130 M2, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: LLK.P 130 M2; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 2; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 370 kg; locatie: frigo 1&2 tussenruimte;	100,00
© 533	1	verdampers Goedhart, LLK.P 130 M2, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: LLK.P 130 M2; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 2; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 370 kg; locatie: frigo 1&2 tussenruimte;	100,00
© 534	1	verdampers Goedhart, LLK.P 130 M2, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: LLK.P 130 M2; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 2; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 370 kg; locatie: frigo 2;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 535	1	verdampers Goedhart, LLK.P 130 M2, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: LLK.P 130 M2; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 2; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 370 kg; locatie: frigo 2;	100,00
© 536	1	verdampers Goedhart, LLK.P 130 M2, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: LLK.P 130 M2; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 2; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 370 kg; locatie: frigo 1;	100,00
© 537	1	verdampers Goedhart, LLK.P 130 M2, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: LLK.P 130 M2; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 2; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 370 kg; locatie: frigo 1;	100,00
© 538	1	verdampers Goedhart, VRB 82507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB 82507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 2; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 19,5 bar, 250 kg; locatie: frigo 7;	100,00
© 539	1	verdampers Goedhart, VRB-61507, bouwjaar 1998, merk: Goedhart; type: VRB-61507; jaar: 1998; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak, -15-50°C, 9,5 bar, 130 kg, voorzien van RVS lekbak; locatie: frigo 16;	100,00
© 540	4	heater Verco, A.1529.13, merk: Verco; type: A.1529.13; verwarmingscapaciteit: 25 kW; omschrijving: maximum 120°C, 3 x 400 V, 90/70/15°C;	100,00
© 541	1	RVS verdampers Goedhart, merk: Goedhart; aantal ventilatoren: 1; omschrijving: medium ammoniak; locatie: frigo 18;	100,00
Combinatie verdampers			
© 542	1	kabeltakel Demag, merk: Demag; aansluiting: 400 V;	100,00
Combinatie slachtlijn			
543	1	kabeltakel Demag, merk: Demag; aansluiting: 400 V;	100,00
544	7	elektromotoren	100,00
545	1	beenderzaag Jarvis, MG-1E, serienummer 105119, merk: Jarvis; type: MG-1E; serienummer: 105119;	200,00
546	1	valstopblok Tecna, 9363, merk: Tecna; type: 9363; hijsvermogen: 25 kg; omschrijving: ongebruikt;	100,00
547	1	valstopblok Tecna, 9358, merk: Tecna; type: 9358; hijsvermogen: 22 kg; omschrijving: ongebruikt;	100,00
548	1	valstopblok Tecna, F14-2-SK, merk: Tecna; type: F14-2-SK; hijsvermogen: 14 kg; omschrijving: ongebruikt;	100,00
549	1	valstopblok Tecna, F14-2-SK, merk: Tecna; type: F14-2-SK; hijsvermogen: 14 kg; omschrijving: ongebruikt;	100,00
550	1	karkassenzaag Jarvis, Buster 5, bouwjaar 1998, merk: Jarvis; type: Buster 5; jaar: 1998; omschrijving: voor het delen van het linker en rechter karkasdeel; inclusief: 15 zaagbladen;	600,00
551	1	schaarbladen voor hydropneumatische schaar Jarvis, merk: Jarvis;	150,00
552	4	schietmaskers cash, merk: cash; omschrijving: inclusief partij kogels ;	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
553	1	universele draaibank Tos, SV 18 R, merk: Tos; type: SV 18 R; aansluiting: 400 V;	200,00
554	1	RVS transportband omschrijving: voor de afvoer van botten, meerdelig, deels bestaand uit rubberen transportband, deels bestaand uit kunststof kettingband; bandbreedte: 550 mm; totale lengte: circa 35 lopende meter;	1.000,00
555	1	partij RVS beplating omschrijving: partij RVS beplating; aantal panelen: circa 26 panelen; afmeting panelen: 1250 x 2500 mm; dikte panelen: 1,5 mm; geschat totaal gewicht: 975 kg; zijnde: alle RVS wand panelen in frigo 8;	300,00
556	1	mobiele RVS persluchttank	20,00
557	1	partij stroomrails Freund, merk: Freund; omschrijving: ongebruikt, circa 23 lopende meter bestaande uit delen van 4, 6, 3 en 2 m, inclusief een partij aansluitstekkers;	50,00
558	1	elektrische beenzaag Freund, merk: Freund; omschrijving: 3 x 400 V ;	200,00
559	1	partij RVS loopkat onderdelen voor kettingbanen	50,00
560	1	digitale platformweegschaal TSX, merk: TSX; plateau afm. L: 400 mm; plateau afm. B: 300 mm;	75,00
561	1	partij diverse installatie en machineonderdelen omschrijving: zijnde ondermeer aandrijfmotor voor vijzelpers, Typhoon ventilator, stalen kabel, RVS kettingwielen, enz. op 2 palletten;	50,00
562	1	partij transportband onderdelen omschrijving: kettingbanden, rollers voor rollenbanen, enz. in houten kist;	50,00
563	1	pneumatische zuiger Festo, DSBC-100-1400-PPVA-N3, merk: Festo; type: DSBC-100-1400-PPVA-N3; omschrijving: lengte 1600 mm;	100,00
564	1	RVS transpallet voor speciale omgevingen BV, PV25, merk: BV; type: PV25; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1130 mm; eigen gewicht: 70 kg; totale afmeting B: 520 mm;	250,00
565	1	RVS transportkar voor dode runderen omschrijving: inclusief RVS ontsmettingsbak;	75,00
566	1	RVS waterpomp in omkasting Grundfos, CR8-1805 P-I-AUUE, merk: Grundfos; type: CR8-1805 P-I-AUUE; capaciteit: 9500 l/hr; aansluiting: 400 V;	150,00
567	5	verrijdbare inhaak magazijnstellingen Stow, bouwjaar 1987, serienummer A/1048/87-863789, merk: Stow; jaar: 1987; serienummer: A/1048/87-863789; omschrijving: iedere stelling bestaat uit 6 staanders afmeting 1000 x H 6000 mm en circa 30 liggers L 3350 mm, H 130 mm en gemotoriseerd rijwerk; aansluiting rijwerk: 3 x 400 V; maximum belasting per liggerpaar: 3000 kg; maximum belasting per mobiel rek: 150.000 kg;	1.500,00
568	1	inhaak magazijnstelling Stow, merk: Stow; omschrijving: bestaande uit 7 staanders afmeting 1000 x H 6000 mm en circa 30 liggers L 3350 mm, H 130 mm ;	350,00
569	1	inhaak magazijnstelling Stow, merk: Stow; omschrijving: bestaande uit 7 staanders afmeting 1000 x H 6000 mm en circa 30 liggers L 3350 mm, H 130 mm, inclusief profielstalen poort met sluitwerk;	350,00
570	3	verdampers aantal ventilatoren: 3; aansluiting: 400 V;	300,00
571	1	vinyl snelloopdeur Novoform, NS economic Food, bouwjaar 2014, serienummer 3041554-20-1735, merk: Novoform; type: NS economic Food; jaar: 2014; serienummer: 3041554-20-1735; omschrijving: breedte deuropening: 2330 mm; hoogte deuropening: 3000 mm;	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
572	1	koelcel schuifdeur Isocab, merk: Isocab; afmeting B: 2500 mm; afmeting H: 3000 mm; omschrijving: gemotoriseerd;	100,00
573	1	ULV fogmachine Vector Fog, C150, merk: Vector Fog; type: C150; aansluiting: 230 V;	50,00
574	1	RVS legbordstelling aantal legborden: 6; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	30,00
576	1	accu omsnoeringstang met haspel Orgapack, OR-T 250, serienummer B/159100, merk: Orgapack; type: OR-T 250; serienummer: B/159100; omschrijving: Coeman nylonband omsnoeringshaspel;	200,00
578	1	pc-configuratie HP, merk: HP; LAN-poort: ja; aantal USB-poorten: 2; aantal HDMI-poorten: 2; merk monitor: HP; type monitor: Compaq LA1951g; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
579	1	partij kantoormeubilair omschrijving: zijnde 3 tafels, bureaustoel, mobiel ladeblok en 2 stoelen;	30,00
580	1	RVS transpallet voor speciale omgevingen Vestergaard, merk: Vestergaard; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1130 mm; totale afmeting B: 520 mm;	250,00
581	1	geïsoleerde schuifdeur met RVS beplating omschrijving: afmeting deurblad: 2095 x H 2450 mm;	10,00
609	1	wiellader Schaeffer, 3350 L-H, bouwjaar 2011, serienummer 13500851, merk: Schaeffer; type: 3350 L-H; jaar: 2011; serienummer: 13500851; merk motor: Kubota; motorvermogen: 37 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: diesel; bandenmaat: 11.5/80-15.3; omschrijving: voorzien van vorkenbord;	4.500,00
610	1	laadbak voor wiellader Schaeffer, merk: Schaeffer; graafbak afm. L: 800 mm; graafbak afm. B: 1200 mm; graafbak afm. H: 650 mm;	100,00
1004	1	vorkheftruck voor diepvriesruimte Doosan, B20T-7, bouwjaar 2016, serienummer FBA11-2410-00248, merk: Doosan; type: B20T-7; jaar: 2016; serienummer: FBA11-2410-00248; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 2000 kg; hefhoogte: 4750 mm; vrije doorrijhoogte: 2120 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 530; accu lader: ja; omschrijving: geschikt voor koude omgeving; sleutel: OK; uitrusting: oliegekoelde remschijven, elektrische handrem, rijverlichting, richtingaanwijzers, vierde hydraulische functie;	4.500,00
1010	1	elektrische vorkheftruck EP, CPD15J, serienummer 070203060, merk: EP; type: CPD15J; serienummer: 070203060; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 4500 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 7450; accu lader: ja; omschrijving: elektrische vorkheftruck; sleutel: OK;	1.500,00
1015	6	vracht- en bestelwagen banden	25,00
1016	2	vrachtwagenbanden op velg omschrijving: waaronder 1 ongebruikt; inclusief: 1 gebruikte vrachtwagenband zonder velg, maat 265/70R19.5;	100,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KOPERS

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, op de aangekondigde plaats.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Autobod: bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het software-veilingssysteem zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

Bod: elk door gebruiker op de website geldige uitgebrachte bieding op één of meerdere loten.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden verkocht.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht die de risico-overgang van de kavel(s) inhoudt, vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website worden aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die of een aantal zaken dat tezamen onder één nummer wordt verkocht.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken onder toezicht van Troostwijk of de verkoper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken, te onderzoeken en de werking ervan te controleren.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Levering: de materiële overdracht van de verkochte kavel(s) in handen van de koper, op de plaats en binnen de tijdspanne zoals bepaald bij de betrokken verkoop.

Machtiging: noodzakelijke toelating om een bepaald bod toe te wijzen. Bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging van een Rechtbank of een rechter-commissaris, een goedkeuring van een algemene vergadering van de verkopende rechtspersoon, van een bewindvoerder, enz...

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of mandataris.

Openbare Verkoop: een verkoop onder leiding van een veilingmeester, volgens de ter zake geldende procedures die naargelang hun aard kunnen verschillen. (vb. belastingstelsel) Een verkoop via internet is geen openbare verkoop.

Opgeld: verkoopkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met de omzetbelasting.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, en de aanvaarding van de voorwaarden.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Verkoopvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke verkoop, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende verkoop.

Toewijzing: verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

www.TroostwijkAuctions.com



Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Verkoop: de door Troostwijk georganiseerde verkoop van roerende zaken op een publiek toegankelijke website, via internet.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel de gerechtelijke mandataris, die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende verkoping.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden verkocht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan verkopen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Verkoopvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Zo op grond van dwingende wetgeving bepaalde onderdelen van de huidige voorwaarden hun geldigheid verliezen, zullen deze onderdelen vervangen worden door die wettelijke bepalingen die er het dichtst bij aansluiten.

ARTIKEL 3. DE VERKOOP

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld te beëindigen of, te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

3.2 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper overeenkomstig artikel 6.2., en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de verkoop te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan ontleen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde verkopen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling te verlangen alvorens tot verdere bieding te laten overgaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN, KOOPOVEREENKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Dmv zijn bieding aanvaardt de koper de bijbehorende voorwaarden en stemt ermee in de kavels te kopen voor de door hem geboden prijs. Troostwijk en/of de verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en geldende belastingen. Troostwijk en/of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.



5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "autobod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het verkoopsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, of door bijzondere toewijzingsvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden, of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder...

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de opdrachtgever, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijk (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

5.9 In geval de verkoop geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de verkoop en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de verkoop geen openbare verkoping is, heeft de Koper die handelt als consument in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. **art. VI.51, §1 WER:**

(W.E.R.: Art. VI.51§1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.)

Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking, na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Klaverbladstraat 19 te 3560 Lummen, tegen ontvangstbewijs. De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal Troostwijk het recht hebben de terugname te weigeren.

5.11 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,- per kavel in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R. . De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

5.12 Zo Troostwijk het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.



6.2 De website van Troostwijk is louter indicatief en verschaft geen enkele zekerheid of garantie. Troostwijk kan enkel streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. De koper erkent dat hij in de gelegenheid is de betrokken goederen te onderzoeken zoals bepaald in hoofdstuk 7. Zo de koper dit niet doet is dit geheel op eigen risico.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde kavel, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsrechten, enz...), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van Troostwijk of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het kavel te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk.

Indien de kavel ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van de kavel niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat Troostwijk en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding.

Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbehouden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

ARTIKEL 7. ONDERZOEKSPlicht GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van Troostwijk of de verkoper de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico, en ontslaat Troostwijk van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ondergeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. Troostwijk of de verkoper staat niet in voor de juistheid. Als Troostwijk een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleenen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Voor consumenten geldt onder andere de uitzondering van artikel 5.11 en 5.12 van deze verkoopvoorwaarden.

7.3 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bij schrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de



betalingsachterstand in handelszaken, en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. Troostwijk behoudt het recht te ontbinden conform het bepaalde in de artikelen 10.3. & 12.

8.3 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

8.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij Troostwijk kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

8.5 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van Troostwijk een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 De opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd.

Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is Troostwijk of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. Troostwijk of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz., en zijn niet gehouden zich tegen deze risico's te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake



van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS

VERKOPER / DERDE

Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval:

- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien Troostwijk de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald. Wat consumenten betreft wordt verwezen naar de geëigende toepasselijke voorwaarden.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevegd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, Troostwijk namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd



het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Zo er ondanks voorafgaandelijke pogingen tot het komen van een minnelijke regeling geen akkoord tussen partijen tussenkomen zullen enkel de rechtbanken van de afdeling Antwerpen bevoegd zijn, uitgezonderd die geschillen waarvan het dwingend recht een afzonderlijke regeling oplegt, zoals in het faillissementsrecht.

13.5 Troostwijk en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

13.6 Troostwijk kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevend en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulpverleners.

13.9 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

ARTIKEL 14. AANPASSINGEN, WERKING

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige



bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

14.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.3 Enkel de gerechtshoven van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring