



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling horeca en catering apparatuur (NL)
**Online veiling horeca en catering
apparatuur**

De Pinnepot 23-25 - 3233 LP **Oostvoorne**
(Veilinglocatie Delta Horeca Oostvoorne)

Sluitingsdatum: maandag **09 MAART** vanaf 19:00



Kijkdag:

vrijdag 06 maart van 09:00 tot 12:00
De Pinnepot 23-25 - 3233 LP Oostvoorne (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

09-03-20 18.58

www.TroostwijkAuctions.com



maandag 09 maart 2020 Online veiling horeca en catering apparatuur

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Maandag 9 maart 2020 vanaf 19:00 CET								
Kijkdag	vrijdag 6 maart van 09:00 tot 12:00 CET Veilinglocatie De Pinnepot 23-25 3233 LP Oostvoorne, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com								
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert									
Opgeld	17,00%								
BTW	21,00%								
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen								
Afhaaldag	dinsdag 17 maart van 09:00 tot 16:00 CET Veilinglocatie De Pinnepot 23-25 3233 LP Oostvoorne, Nederland								
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.								
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten									
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone. <table><tr><td>Bank</td><td>IBAN nr.</td><td>Rekeningnr.</td><td>BIC code</td></tr><tr><td>KBC</td><td>NL06 KRED</td><td>0633 0173 10</td><td>KREDNL2XXXX</td></tr></table> Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden! Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail. Originele facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk .	Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code	KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX
Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code						
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX						



Afhaalinstructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	softijsmachine Taylor, C708-58, merk: Taylor; type: C708-58; rvs: ja; capaciteit: 65 l/hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1460 mm; omschrijving: inhoud voorraad reservoir 18.9 liter; verrijdbaar; v.v. touch bediening en digitaal display;	500,00
2	1	combisteamer Convotherm, OEB 20.20, merk: Convotherm; type: OEB 20.20; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 68600 W; aantal niveau's: 20; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. inrij regaalwagen;	500,00
3	1	combisteamer Convotherm, OEB 20.20, merk: Convotherm; type: OEB 20.20; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 68600 W; aantal niveau's: 20; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. inrij regaalwagen;	500,00
4	1	combisteamer Rational, CCM 61, merk: Rational; type: CCM 61; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 9600 W; aantal niveau's: 6; touchscreen bediening: nee; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: v.v. rvs onderstel; 16-plaats; afm. ca. 900x700x900 mm;	100,00
5	1	combisteamer Rational, CPC 61, merk: Rational; type: CPC 61; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 10000 W; aantal niveau's: 6; touchscreen bediening: nee; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: v.v. rvs onderstel; 12-plaats; afm. ca. 900x650x720 mm;	100,00
6	1	combisteamer Rational, CM 201, merk: Rational; type: CM 201; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 37000 W; aantal niveau's: 20; touchscreen bediening: nee; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: v.v. inrij regaalwagen; 20-plaats; verrijdbaar;	500,00
7	1	combisteamer MKN, CPE630162, merk: MKN; type: CPE630162; rvs: ja; vermogen: 5200 W; aantal niveau's: 7; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 700 mm;	100,00
8	1	combisteamer Rational, CM 101, merk: Rational; type: CM 101; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 19000 W; aantal niveau's: 10; touchscreen bediening: nee; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1020 mm;	500,00
9	1	combisteamer Rational, CM 101, merk: Rational; type: CM 101; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 19000 W; aantal niveau's: 10; touchscreen bediening: nee; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1020 mm;	100,00
10	1	combisteamer Rational, CM 101, merk: Rational; type: CM 101; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 19000 W; aantal niveau's: 10; touchscreen bediening: nee; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1020 mm;	500,00
11	1	horeca koffiemachine WMF, 1400 Presto, merk: WMF; type: 1400 Presto; rvs: ja; chroom: ja; aantal groepen: 1 pcs; digitale uitlezing: ja; capaciteit: 2,2 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 325 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 690 mm;	100,00
12	1	magnetron Panasonic, PRO II NE-1540, merk: Panasonic; type: PRO II NE-1540; rvs: ja; vermogen: 2600 W; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 480 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
13	1	wok inductie kooktoestel Caterchef, 688065, merk: Caterchef; type: 688065; rvs: ja; inductie: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 1; aansluiting: 230 V; omschrijving: 3100 Watt; incl. wokpan;	10,00
14	1	wok inductie kooktoestel Electrolux, Libero DW/H 1CE, merk: Electrolux; type: Libero DW/H 1CE; rvs: ja; inductie: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 1; aansluiting: 230 V; omschrijving: 3200 Watt; incl. wokpan;	100,00
15	1	inductie kooktoestel Ubert, BI1K2.5, merk: Ubert; type: BI1K2.5; rvs: ja; inductie: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 1; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2500 Watt;	10,00
16	1	contact grill MilanToast, 1600x, merk: MilanToast; type: 1600x; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1,7 kW;	10,00
17	1	contact grill Caterchef, 688405, merk: Caterchef; type: 688405; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2,2 kW;	10,00
18	1	rvs watergrill Culion, bouwjaar 2018, merk: Culion; jaar: 2018; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. 3 elementen; grillzone 480x360 mm;	100,00
19	1	rvs grill Metos, Vapogrill, merk: Metos; type: Vapogrill; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. 3 elementen; grillzone 480x360 mm;	100,00
20	1	warmhoudplaat Culion, merk: Culion; rvs: ja; vrijstaand: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: v.v. warmhoudlamp;	10,00
21	1	salamander Mareno, Highlight SDSM6E, merk: Mareno; type: Highlight SDSM6E; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 520 mm; omschrijving: 4,5 kW;	50,00
22	1	vacuümmachine Henkelman, Jumbo 42, bouwjaar 2019, merk: Henkelman; type: Jumbo 42; jaar: 2019; lengte sealbalk: 420 mm; aantal sealbalken: 1; kamer afmeting L: 420 mm; kamer afmeting B: 370 mm; kamer afmeting H: 180 mm; aantal kamers: 1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 525 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: ongebruikt;	500,00
23	1	vacuümmachine Henkelman, Jumbo 35, merk: Henkelman; type: Jumbo 35; lengte sealbalk: 350 mm; aantal sealbalken: 1; kamer afmeting L: 370 mm; kamer afmeting B: 350 mm; kamer afmeting H: 150 mm; aantal kamers: 1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 525 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 385 mm;	100,00
24	1	koelvitrine Bartscher, Deli-Cool II D RTW-125B, bouwjaar 2019, merk: Bartscher; type: Deli-Cool II D RTW-125B; jaar: 2019; rvs: nee; capaciteit: 120 l; temperatuurbereik min.: 2 °c; temperatuurbereik max.: 12 °c; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 568 mm; totale afmeting H: 686 mm; omschrijving: ongebruikt;	100,00
25	1	koelvitrine Bartscher, Deli-Cool II D RTW-125B, bouwjaar 2019, merk: Bartscher; type: Deli-Cool II D RTW-125B; jaar: 2019; rvs: nee; capaciteit: 120 l; temperatuurbereik min.: 2 °c; temperatuurbereik max.: 12 °c; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 568 mm; totale afmeting H: 686 mm; omschrijving: ongebruikt;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
26	1	combisteamer Unox, XVC204, merk: Unox; type: XVC204; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 5300 W; aantal niveau's: 5; touchscreen bediening: nee; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 650 mm;	100,00
27	1	combisteamer Unox, Cheftop XEVC-0511-E1R, merk: Unox; type: Cheftop XEVC-0511-E1R; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 3000 W; aantal niveau's: 5; digitale besturing: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 650 mm;	100,00
28	1	rvs kook-/grill- en frituur eiland Z.N.A.F., HF. 5, merk: Z.N.A.F.; type: HF. 5; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 890 mm; omschrijving: v.v. 7-pits; 4-zones; dubbele friteuse en (2x) onderbouw oven;	100,00
29	1	rvs kook-/bak- en grill wand gasgestookt: ja; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: v.v. 4-pits; 2-zones en grillplaat;	100,00
30	1	fornuis Zanussi, merk: Zanussi; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 6; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. onderbouw oven;	100,00
31	1	braadslede Berto's, E7BR8/I, merk: Berto's; type: E7BR8/I; rvs: ja; elektrisch: ja; kantelbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: verrijdbaar;	100,00
32	1	braadslede Dexion, EBR77, merk: Dexion; type: EBR77; rvs: ja; elektrisch: ja; kantelbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 9 kW (DEFECT!);	10,00
© 33	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemschap;	100,00
© 34	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemschap;	100,00
© 35	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemschap;	100,00
© 36	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemschap;	100,00
© 37	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemschap;	100,00
© 38	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemschap;	100,00
© 39	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemschap;	100,00
40	1	borden inrijwagen Rational, CPC, merk: Rational; type: CPC; rvs: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. hoes;	100,00
41	1	regaalwagen Rieber, merk: Rieber; rvs: ja; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: 18-plaats;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 42	1	kunststof stelling REA, merk: REA; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1820 mm;	10,00
© 43	1	kunststof stelling REA, merk: REA; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1820 mm;	10,00
© 44	1	kunststof stelling REA, merk: REA; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1820 mm;	10,00
45	1	pannenwasmachine Rhima, DR180E, merk: Rhima; type: DR180E; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 550 mm; korf afmeting B: 665 mm; korf afmeting H: 810 mm; vermogen: 12 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 690 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1940 mm; omschrijving: inschuifhoogte max. 400 mm; incl. diverse korven;	100,00
46	1	korven wasstraat Zanussi, LS14EA/INS, merk: Zanussi; type: LS14EA/INS; rvs: ja; kapmodel: nee; doorschuifmodel: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; korf afmeting H: 400 mm; vermogen: 12,1 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1520 mm; omschrijving: incl. spoeltafel; lengte ca. 2200 mm; v.v. handdouche; uitvoertafel; lengte ca. 2300 mm; inschuifhoogte max. 400 mm; incl. diverse korven;	100,00
47	1	korven wasstraat Meiko, DV80T, merk: Meiko; type: DV80T; rvs: ja; kapmodel: nee; doorschuifmodel: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; korf afmeting H: 400 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1570 mm; omschrijving: incl. spoeltafel; lengte ca. 1600 mm; v.v. handdouche; uitvoertafel; lengte ca. 750 mm; inschuifhoogte max. 400 mm;	100,00
48	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 2 pcs; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. voorspoeldouche;	10,00
49	1	osmose apparaat Watersystem, Easy Compact, merk: Watersystem; type: Easy Compact; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 530 mm;	10,00
50	1	hakblok Bawa, merk: Bawa; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: massief hout;	100,00
51	1	hakblok Blokvlak, merk: Blokvlak; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: massief hout;	100,00
52	1	tafelsnijmachine Berkel, 834, merk: Berkel; type: 834; diameter snijblad: 300 mm; messlijper: ja; max. snijdikte: 18 mm; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. ingebouwde weegschaal; max. cap. 600 gram;	100,00
53	1	vacuümmachine Legovac, 402 CE, merk: Legovac; type: 402 CE; lengte sealbalk: 520 mm; aantal sealbalken: 2; kamer afmeting L: 500 mm; kamer afmeting B: 520 mm; aantal kamers: 1; verrijdbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	100,00
© 54	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemschap;	100,00
© 55	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemschap;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 56	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemschap;	100,00
© 57	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemschap;	100,00
© 58	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemschap;	100,00
© 59	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemschap;	100,00
© 60	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemschap;	100,00
61	1	warmhoudkast rvs: ja; vrijstaand: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: schuifdeuren defect!;	10,00
62	1	bakplaat rvs: ja; gas: ja; omschrijving: bakplaat afm. ca. 800x260 mm (LET OP! 4 losse poten!);	10,00
63	1	bakplaat rvs: ja; gas: ja; omschrijving: bakplaat afm. ca. 800x260 mm;	10,00
64	1	wasbak Nieros, merk: Nieros; rvs: ja; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: wandmontage;	10,00
65	1	partij diverse pannen	10,00
66	36	likeurglazen Royal Leerdam , Gilde, merk: Royal Leerdam ; type: Gilde; omschrijving: 20 cl;	10,00
67	1	broodsnijmachine Kalmeijer, merk: Kalmeijer; snijbreedte: 340 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1150 mm;	50,00
68	1	broodsnijmachine JAC, EEH 380/12, merk: JAC; type: EEH 380/12; snijbreedte: 350 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: 0,37 kW; verrijdbaar;	100,00
69	1	rvs werkkast rvs: ja; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: v.v. (3x) klapdeuren;	10,00
71	1	thermowagen Iseco, Navis, merk: Iseco; type: Navis; totale afmeting L: 690 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: 13-plaats;	10,00
72	1	thermowagen Scanbox, DK1212 AK, merk: Scanbox; type: DK1212 AK; mobiel: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 690 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: (2x) 12-plaats; v.v. digitaal display;	50,00
73	1	tunnel korvenvaatwasmachine Winterhalter, MT-R 3, merk: Winterhalter; type: MT-R 3; rvs: ja; tunnelmodel: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; korf afmeting H: 400 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2000 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
74	1	tunnel korvenvaatwasmachine Hobart, FTN-SB, bouwjaar 2007, serienummer 8644190, merk: Hobart; type: FTN-SB; jaar: 2007; serienummer: 8644190; rvs: ja; tunnelmodel: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; korf afmeting H: 400 mm; vermogen: 69,5 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 7750 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. glans spoelmiddel doseer systeem; dubbelrijig transportband; breedte transportband 500mm; snelheid regelbaar;	2.500,00
75	1	tunnel korvenvaatwasmachine Hobart, CNA-S, bouwjaar 2008, serienummer 88464830, merk: Hobart; type: CNA-S; jaar: 2008; serienummer: 88464830; rvs: ja; tunnelmodel: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; korf afmeting H: 400 mm; vermogen: 40,3 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. tiptoetsbediening en doseersysteem;	500,00
76	1	korvenvaatwasmachine Hobart, CS-A-14, bouwjaar 2015, serienummer 86439052, merk: Hobart; type: CS-A-14; jaar: 2015; serienummer: 86439052; rvs: ja; voorlader: ja; doorschuifmodel: ja; tunnelmodel: nee; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; korf afmeting H: 400 mm; vermogen: 33,4 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. tiptoetsbediening; doseersysteem en korven transporttafel;	500,00
© 78	1	kunststof stelling REA, merk: REA; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1270 mm;	10,00
© 79	1	kunststof stelling REA, merk: REA; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1270 mm;	10,00
kunststof stellingen			
80	1	label dispenser	10,00
81	1	staalkabel omschrijving: 20 meter;	10,00
82	1	keukenboiler Itho Daalderop, Close-up 10, merk: Itho Daalderop; type: Close-up 10; aansluiting: 230 V;	10,00
83	1	keukenboiler Itho Daalderop, Close-up 10, merk: Itho Daalderop; type: Close-up 10; aansluiting: 230 V;	10,00
84	1	magazijnstelling Alminor, merk: Alminor; demontabel: ja; totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1780 mm;	10,00
85	1	magazijnstelling Alminor, merk: Alminor; demontabel: ja; totale afmeting L: 1230 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1780 mm;	10,00
86	1	rvs koel etagère rvs: ja; omschrijving: LET OP! koelmotor niet inbegrepen!;	10,00
87	1	rvs koel etagère rvs: ja; omschrijving: LET OP! koelmotor niet inbegrepen!;	10,00
88	1	afzuigkap rvs: ja; verlichting: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
89	1	spoelblad totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10,00
90	1	spoelblad totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 540 mm;	10,00
91	1	spoelblad totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 570 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
92	1	spoelblad totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 560 mm;	10,00
93	1	meerkeuze warme dranken automaat Witteborg, FB7100, merk: Witteborg; type: FB7100; aantal groepen: 1 pcs; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 870 mm;	10,00
94	1	au-bain-marie Caterchef, BAM03-2GA, merk: Caterchef; type: BAM03-2GA; rvs: ja; vrijstaand: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
95	6	diverse keuken benodigdheden	10,00
96	1	lekbak rvs: ja;	10,00
97	1	afzuigkap rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
98	1	werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
99	1	werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100,00
100	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 2 pcs; totale afmeting L: 3250 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	100,00
101	1	slanghaspel waterhaspel: ja; wandmontage: ja;	10,00
102	1	diverse biertap hendels	10,00
103	3	koffieperculators Daalderop, Coffeemaker, merk: Daalderop; type: Coffeemaker;	10,00
104	1	koffiezetinstallatie Animo, Favoriet Combi TK 2x10, merk: Animo; type: Favoriet Combi TK 2x10; rvs: ja; aantal groepen: 2 pcs; aansluiting: 230 V;	100,00
105	1	frituur unit Caterchef, merk: Caterchef; rvs: ja; elektrisch: ja; aftapkraan: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
106	1	frituur unit Berto's, ELT 10 B, merk: Berto's; type: ELT 10 B; rvs: ja; elektrisch: ja; aftapkraan: nee; aansluiting: 230 V; capaciteit: 3,1 kW;	10,00
107	1	frituur unit Catertech, merk: Catertech; rvs: ja; elektrisch: ja; aftapkraan: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
108	1	ijsblokjesmachine ITV, NGQ Quasar 40A, merk: ITV; type: NGQ Quasar 40A; rvs: ja; soort koudemiddel: R452A; aansluiting: 230 V;	50,00
109	1	sapdispenser Oranka, merk: Oranka; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. diverse concentraat;	10,00
110	1	koelwerkbank Profinox, S903 S/S Top, merk: Profinox; type: S903 S/S Top; rvs: ja; temperatuurbereik min.: 2 °C; temperatuurbereik max.: 8 °C; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 3 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1370 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 860 mm;	50,00
111	1	wasbak rvs: ja; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 2-voudig; verrijdbaar;	100,00
112	1	slagroommachine Sanomat, Piccolo, merk: Sanomat; type: Piccolo; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: cap. 90 liter/uur;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
113	1	bordenverwamer Caterchef, 688051, merk: Caterchef; type: 688051; rvs: ja; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: max. cap. Ø 32 cm;	10,00
114	1	rvs opzet totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 350 mm;	10,00
115	1	werktafel rvs: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
116	1	bordenstapelaar Blanco, TS-H2 18-33, merk: Blanco; type: TS-H2 18-33; rvs: ja; mobiel: ja; regelbare thermostaat: ja; temperatuurbereik min.: 30 °c; temperatuurbereik max.: 110 °c; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1075 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: cap. 160 borden;	100,00
117	1	bordenstapelaar Blanco, TS-H2 18-33, merk: Blanco; type: TS-H2 18-33; rvs: ja; mobiel: ja; regelbare thermostaat: ja; temperatuurbereik min.: 30 °c; temperatuurbereik max.: 110 °c; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1075 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: cap. 160 borden;	100,00
118	1	bakplaat Modular, 70/40 FTG, merk: Modular; type: 70/40 FTG; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: bakplaat afm. ca. 380x520 mm;	50,00
119	1	dubbele friteuse Berto's, ELT 12+12M-2, merk: Berto's; type: ELT 12+12M-2; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; capaciteit: 6 kW; totale afmeting LxBxH: 620x520x1050 mm; omschrijving: verrijdbaar;	50,00
120	1	kookketel Olis, 94/10 PEI15, merk: Olis; type: 94/10 PEI15; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: 21 kW; verrijdbaar;	100,00
121	1	kookketel NN, merk: NN; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: verrijdbaar;	100,00
122	1	tandoori oven Clay Oven, Tandoori Clay Oven, merk: Clay Oven; type: Tandoori Clay Oven; gas: ja; vermogen: 12 kW; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 900 mm;	500,00
123	1	koelkast Whirlpool, ARG 714, merk: Whirlpool; type: ARG 714; inhoud koelkast: 125 l; vriesvak: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
124	1	koelkast Frigidaire, TT 160, merk: Frigidaire; type: TT 160; inhoud koelkast: 157 l; vriesvak: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
125	1	koelkast Liebherr, FKU 1800, merk: Liebherr; type: FKU 1800; inhoud koelkast: 180 l; vriesvak: nee; aansluiting: 230 V;	10,00
126	1	biertap Gamko, FK25/1L, merk: Gamko; type: FK25/1L; kunststof: ja; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 870 mm;	100,00
127	1	barkoeling Gamko, Euro-Line, merk: Gamko; type: Euro-Line; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: v.v. 8 laden en flessennest;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
128	1	flessenkoeling Gamko, MG/150RG, merk: Gamko; type: MG/150RG; klapdeur(en): 1; aantal deuren: 1 pcs; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
129	1	horeca koelkast Frigorex, FV280, merk: Frigorex; type: FV280; capaciteit: 214 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: verrijdbaar;	10,00
130	1	horeca koelkast Liebherr, FKvsi 4113, merk: Liebherr; type: FKvsi 4113; capaciteit: 359 l; aansluiting: 230 V; omschrijving: deur ontbreekt!;	10,00
131	1	horeca koelkast Liebherr, GKv 5760, merk: Liebherr; type: GKv 5760; rvs: ja; capaciteit: 517 l; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1720 mm; omschrijving: deur ontbreekt!;	10,00
132	1	horeca koelkast Foster, PROG600H-A, merk: Foster; type: PROG600H-A; rvs: ja; capaciteit: 380 l; temperatuurbereik min.: 1 °c; temperatuurbereik max.: 4 °c; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2080 mm; omschrijving: (defect!);	10,00
133	1	horeca koelkast Liebherr, FKvsi 4112, merk: Liebherr; type: FKvsi 4112; rvs: nee; capaciteit: 346 l; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: (LET OP! Frame niet inbegrepen!);	10,00
134	1	kassa Casio, TE-M80, merk: Casio; type: TE-M80; digitaal: ja; kassa lade: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. terminal; type QT-6000;	10,00
135	1	weegschaal labelprinter Mettler Toledo, M-6S-GT, merk: Mettler Toledo; type: M-6S-GT; weegbereik min.: 40 g; weegbereik max: 6000 g; afleesnauwkeurigheid: 2 g; plateau afm. L: 350 mm; plateau afm. B: 270 mm; digitale uitlezing: ja;	10,00
136	1	weegschaal labelprinter Mettler Toledo, M-6S-GT, merk: Mettler Toledo; type: M-6S-GT; weegbereik min.: 40 g; weegbereik max: 6000 g; afleesnauwkeurigheid: 2 g; plateau afm. L: 350 mm; plateau afm. B: 270 mm; digitale uitlezing: ja;	10,00
137	1	magnetron Samsung, ME82V, merk: Samsung; type: ME82V; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
138	1	partij diverse vershoud deksels Menu Mobil, merk: Menu Mobil; omschrijving: Ø ca. 220 mm; in (12x) stapelkratten;	10,00
139	1	snijtafel totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: v.v. kunststof blad en rvs onderstel;	100,00
140	1	cd-speler Onkyo, DX-C540, merk: Onkyo; type: DX-C540; cd-speler: ja; omschrijving: incl. "Eagle" versterker en microfoon;	10,00
141	1	bouwlamp Tec-Mar, merk: Tec-Mar; statief: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
142	19	diverse spots	10,00
143	54	diverse bierglazen	10,00
144	1	diverse keuken benodigdheden	10,00
145	1	weegschaal LTS, SWL-5H, merk: LTS; type: SWL-5H;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
146	1	computer monitor HP, S2231a, merk: HP; type: S2231a; schermgrootte: 22 "; omschrijving: incl. (2x) monitor statief;	10,00
147	12	diverse vaatwaskorven Cambro , merk: Cambro ;	10,00
148	1	menubord aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2020 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
149	5	diverse tafels omschrijving: wo. afmetingen wo. 3 opklapbare tafels; blad afm: 183 x76 cm; 180 x 76 cm; 90 x 60 cm; niet inbegrepen de goederen op de tafels;	10,00
150	1	diverse gastronormbak deksels	10,00
151	1	oprijplaat totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1010 mm; totale afmeting H: 375 mm; omschrijving: materiaal: aluminium;	100,00
152	1	mobiele diepvrieskist Liebherr, 26194 4, merk: Liebherr; type: 26194 4; inhoud vrieskast: 282 l; totale afmeting L: 1110 mm; totale afmeting B: 705 mm; totale afmeting H: 995 mm; omschrijving: verrijdbaar; v.v. rvs frame; 230 volt; met wandchap;	10,00
© 153	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 154	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 155	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 156	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 157	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 158	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
restaurantstoelen A			
© 159	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 160	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 161	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 162	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 163	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 164	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
		restaurantstoelen B	
© 165	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 166	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 167	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 168	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 169	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 170	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
		restaurantstoelen C	
© 171	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 172	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 173	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 174	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 175	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
© 176	5	restaurant stoel PAPATYA, merk: PAPATYA; kunststof: ja; omschrijving: keur: wit; v.v. metalen onderstel; stapelbaar;	10,00
		restaurantstoelen D	
177	1	opzet koelvitrine GAMKO, AV/MS38131GHN, bouwjaar 2006, merk: GAMKO; type: AV/MS38131GHN; jaar: 2006; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1310 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 805 mm; omschrijving: met verrijdbare ; mist 1 perspex klep; zie foto;	100,00
179	1	mobiele biertap meubel Wehako, 9290, bouwjaar 2007, serienummer 63410710090008, merk: Wehako; type: 9290; jaar: 2007; serienummer: 63410710090008; klapdeur(en): 1; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 555 mm; totale afmeting H: 1540 mm; omschrijving: v.v. geïntegreerde koelcompressor (LET OP! Defect!);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
180	1	vries installatie VIESSMANN, 7160416, bouwjaar 2011, serienummer 063933, merk: VIESSMANN; type: 7160416; jaar: 2011; serienummer: 063933; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 610 mm; afmeting H: 850 mm; koelcompressor: ja; verdamper: ja;	10,00
181	1	inbouw bakplaat ATAG, merk: ATAG; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 855 mm; totale afmeting B: 655 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: regelbaar: 0-250 graden; inbouw maat: 640 x 560 x h340 mm; rvs uitvoering;	100,00
183	1	mobiele warmhoudkast SPT 20, serienummer 05328/44620, type: SPT 20; serienummer: 05328/44620; rvs: ja; mobiel: nee; regelbare thermostaat: ja; temperatuurbereik min.: 30 °c; temperatuurbereik max.: 110 °c; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 1020 mm;	10,00
184	1	verkoopautomaat DIXIE-Narco, DNCB 300MC/175-5, serienummer 0612-6216DS, merk: DIXIE-Narco; type: DNCB 300MC/175-5; serienummer: 0612-6216DS; frisdrank blik: ja; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 705 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: 220 volt; zonder sleutel;	10,00
© 185	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemgereedschap;	100,00
© 186	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemgereedschap;	100,00
© 187	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemgereedschap;	100,00
© 188	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemgereedschap;	100,00
© 189	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemgereedschap;	100,00
© 190	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemgereedschap;	100,00
© 191	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemgereedschap;	100,00
© 192	1	rvs klaptafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: in-/uitklapbaar; incl. bodemgereedschap;	100,00
rvs werktafels			
193	20	schaal Villeroy & Boch , merk: Villeroy & Boch ; totale afmeting L: 225 mm; totale afmeting B: 170 mm;	10,00
194	5	kolomtafel onderstel metaal: ja;	10,00
195	5	kolomtafel onderstel metaal: ja;	10,00
196	5	kolomtafel onderstel metaal: ja;	10,00
197	5	kolomtafel onderstel metaal: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
199	4	wandschaphouder rvs: ja; totale afmeting L: 290 mm; totale afmeting B: 30 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
200	1	gastronormbak en diverse deksels	10,00
201	1	diverse roosters omschrijving: wo: 3x afm: 650 x 530 mm;	10,00
202	1	bakplaten en diversen omschrijving: wo: 1 opdienschaal; 1 SAN JAMAR wandbak;	10,00
203	1	soepketel elektrisch: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
204	13	whiskey bekers rvs: ja; omschrijving: + 1 shakebeker;	10,00
205	1	gas hocker HEIDEBRENNER, merk: HEIDEBRENNER; rvs: ja; totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: v.v. elektronische ontsteking;	10,00
206	1	diverse lekbakplaten	10,00
207	5	biertapkraan omschrijving: en rvs lekbakje; afm: 600 x 500 x h40 mm;	10,00
208	5	kunststof karaf omschrijving: en 4 wijnglazen;	10,00
209	10	gastronormbakken rvs: ja;	10,00
210	1	diverse kookpannen rvs: ja;	10,00
211	1	rookmachine Mac CRYPT, bouwjaar 2003, merk: Mac CRYPT; jaar: 2003; aansluiting: 220 V;	10,00
212	2	toner 123inkt.nl, MLT-D1042S, merk: 123inkt.nl; type: MLT-D1042S; kleur: zwart;	10,00
213	10	restaurantstoel omschrijving: bruin skai bekleed; stapelbaar; (LET OP! Schade aan rugleuning!);	10,00
214	5	kantinstoel stapelbaar: ja; omschrijving: v.v. houten zitting;	10,00
215	11	stoel diversen	10,00
216	1	chafing dish BAVA, merk: BAVA; rvs: ja; totale afmeting L: 655 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: v.v. regelthermostaat; 230 volt;	10,00
217	1	chafing dish BAVA, merk: BAVA; rvs: ja; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 260 mm; omschrijving: v.v. regelthermostaat; 230 volt;	10,00
218	1	chafing dish rvs: ja; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 340 mm;	10,00
219	1	chafing dish BAVA, merk: BAVA; rvs: ja; omschrijving: diam: 440 mm; regelthermostaat; 230 volt;	10,00
220	1	serviesgoed omschrijving: diverse schalen en gietijzeren pan;	10,00
221	1	kookplaat elektrisch: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 345 mm; omschrijving: 2-zone;	10,00
222	3	kandelaar KOONN, merk: KOONN; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 710 mm; omschrijving: aluminium uitvoering;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
223	3	kandelaar KOONN, merk: KOONN; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 710 mm; omschrijving: aluminium uitvoering;	10,00
224	2	kandelaar KOONN, merk: KOONN; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 710 mm; omschrijving: aluminium uitvoering;	10,00
225	2	kandelaar KOONN, merk: KOONN; totale afmeting B: 385 mm; totale afmeting H: 710 mm; omschrijving: aluminium uitvoering;	10,00
226	1	verrijdbaar rek rvs: ja; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 790 mm; omschrijving: 2-etage;	10,00
227	1	catering tafel metaal: ja; kunststof: ja; totale afmeting L: 1825 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 740 mm;	10,00
228	40	magazijnbak Mobil Plastic, merk: Mobil Plastic; kunststof: ja; omschrijving: diverse afmetingen;	10,00
229	1	stellingmateriaal omschrijving: wo. 14 stalen liggers; houten geraamtes en divers timmerhout; niet inbegrepen rolcontainer; kunststof bak en fotoprint;	10,00
230	200	schaal Villeroy & Boch , merk: Villeroy & Boch ; totale afmeting L: 225 mm; totale afmeting B: 170 mm;	100,00
© 231	10	podiumdeel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: aluminium uitvoering; min hoogte: 600 mm / max 1000mm;	50,00
© 232	10	podiumdeel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: aluminium uitvoering; min hoogte: 600 mm / max 1000mm;	50,00
© 233	10	podiumdeel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: aluminium uitvoering; min hoogte: 600 mm / max 1000mm;	50,00
© 234	10	podiumdeel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: aluminium uitvoering; min hoogte: 600 mm / max 1000mm;	50,00
© 235	10	podiumdeel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: aluminium uitvoering; min hoogte: 600 mm / max 1000mm;	50,00
© 236	10	podiumdeel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: aluminium uitvoering; min hoogte: 600 mm / max 1000mm;	50,00
© 237	10	podiumdeel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: aluminium uitvoering; min hoogte: 600 mm / max 1000mm;	50,00
© 238	10	podiumdeel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: aluminium uitvoering; min hoogte: 600 mm / max 1000mm;	50,00
© 239	10	podiumdeel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: aluminium uitvoering; min hoogte: 600 mm / max 1000mm;	50,00
© 240	10	podiumdeel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: aluminium uitvoering; min hoogte: 600 mm / max 1000mm;	250,00
podiumdelen			



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
242	1	convector kachel WAVES, CH-103809, serienummer 12900803, merk: WAVES; type: CH-103809; serienummer: 12900803; vermogen: 1 kW; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 152 mm; omschrijving: v.v. touch bediening;	10,00
243	11	barkruk hout: ja; omschrijving: zitting blauw skai bekleed;	10,00
244	1	parasol voet hoogte: 47 cm; afmeting L: 107 cm; afmeting B: 107 cm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
245	1	parasol voet hoogte: 47 cm; afmeting L: 107 cm; afmeting B: 107 cm; omschrijving: gegalvaniseerd;	10,00
246	2	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
247	2	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
248	1	buffet warmhoudlamp aansluiting: 220 V; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: Chrome uitvoering; niet inbegrepen transportbox ;	10,00
249	1	buffet warmhoudlamp aansluiting: 220 V; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: Chrome uitvoering; niet inbegrepen transportbox;	10,00
250	1	buffet warmhoudlamp aansluiting: 220 V; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: Chrome uitvoering;	10,00
251	1	buffet warmhoudlamp aansluiting: 220 V; totale afmeting H: 470 mm; omschrijving: Chrome uitvoering;	10,00
252	4	rvs plaat totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 530 mm;	10,00
253	5	rvs plaat totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 530 mm;	10,00
254	1	chafing dish BAVA, merk: BAVA; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting B: 580 mm; omschrijving: diam: 570 mm;	10,00
255	1	kitchennette STENGEL, merk: STENGEL; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1005 mm; omschrijving: v.v. spoelbak; 2 kookplaten; boiler en koelkast;	100,00
256	1	mobiele biertap meubel klapdeur(en): 1; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 975 mm; omschrijving: v.v. geïntegreerde koelcompressor;	100,00
257	1	mobiele biertap meubel klapdeur(en): 1; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 975 mm; omschrijving: v.v. geïntegreerde koelcompressor;	100,00
258	1	lockerkast SOLA, merk: SOLA; aantal deuren: 8; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: v.v. cijfer combinatie ;	10,00
259	1	lockerkast aantal deuren: 8; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: sleutels inbegrepen;	10,00
© 260	5	terras barkruk metaal: ja; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 102 mm; omschrijving: aluminium uitvoering;	10,00
© 261	5	terras barkruk metaal: ja; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 102 mm; omschrijving: aluminium uitvoering;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 262	5	terras barkruk metaal: ja; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 102 mm; omschrijving: aluminium uitvoering;	10,00
© 263	5	terras barkruk metaal: ja; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 102 mm; omschrijving: aluminium uitvoering;	10,00
© 264	5	terras barkruk metaal: ja; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 102 mm; omschrijving: aluminium uitvoering;	10,00
© 265	5	terras barkruk metaal: ja; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 102 mm; omschrijving: aluminium uitvoering;	10,00
© 266	5	terras barkruk metaal: ja; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 102 mm; omschrijving: aluminium uitvoering;	10,00
© 267	5	terras barkruk metaal: ja; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 102 mm; omschrijving: aluminium uitvoering;	10,00
© 268	5	terras barkruk metaal: ja; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 102 mm; omschrijving: aluminium uitvoering;	10,00
© 269	5	terras barkruk metaal: ja; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 102 mm; omschrijving: aluminium uitvoering;	10,00
		terras barkrukken	
270	1	restauranttafel onderstel en wandsteun metaal: ja;	10,00
271	1	klaptafel en bladen omschrijving: diverse diameters;	10,00
272	1	restauranttafel en barkruk totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1090 mm; omschrijving: barkruk rood velours gestoffeerd;	10,00
273	1	restauranttafel en barkruk totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1090 mm; omschrijving: barkruk rood velours gestoffeerd;	10,00
274	2	interieurverlichting Inex, merk: Inex; hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 40 W;	10,00
275	1	stationsklok BY HIDDIE DESIGN, merk: BY HIDDIE DESIGN; metaal: ja; omschrijving: diam: 520 mm;	10,00
276	1	glaswerk omschrijving: 1 pallet met Coca-Cola flesjes;	10,00
277	2	tafel omschrijving: wo: blad afm: 90 x 60 cm; 80 x 80 cm;	10,00
278	50	schaal Villeroy & Boch , merk: Villeroy & Boch ; totale afmeting L: 225 mm; totale afmeting B: 170 mm;	10,00
279	1	tuinset materiaal: Rvs / teak; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 76 mm; omschrijving: v.v. diverse stoelen!;	10,00
280	6	restaurantstoel omschrijving: diverse uitvoeringen;	10,00
281	6	restaurantstoel omschrijving: diverse uitvoeringen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
282	15	restaurantstoel omschrijving: diverse uitvoeringen;	10,00
283	1	sofabox totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: beschadigd; zie foto;	10,00
284	1	restaurant zitbank hout: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: kleur zwart; skai bekleed;	10,00
285	2	stoel omschrijving: opklapbaar; kleur zwart;	10,00
286	2	conferentiestoel gestoffeerd: ja; omschrijving: kleur: zwart;	10,00
287	8	barkruk omschrijving: diverse uitvoeringen;	10,00
288	9	fauteuil stof: ja; omschrijving: kleur blauw; enkele poten manco;	10,00
289	1	decoratieplant in pot hout: ja; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: diam: 800 mm; op trolley;	100,00
290	1	afvalbak JOSTO, merk: JOSTO; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 945 mm; omschrijving: v.v. pedaal;	10,00
291	1	stoepbord hout: ja; totale afmeting B: 715 mm; totale afmeting H: 1390 mm; omschrijving: dubbelzijdig;	10,00
292	1	stoepbord hout: ja; totale afmeting B: 715 mm; totale afmeting H: 1390 mm; omschrijving: dubbelzijdig;	10,00
293	2	vitrinekast hout: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 315 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: v.v. facet geslepen ruitjes; halogeen verlichting en glazen schappen;	100,00
294	1	hogedrukreiniger BLACK & DECKER, BX PW1500, bouwjaar 2017, merk: BLACK & DECKER; type: BX PW1500; jaar: 2017; max. werkdruk: 120 bar; mobiel: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
295	1	afzuig installatie materiaal omschrijving: wo. aansturingskast; CHEETAH sensor processor; ABB HVAC drives en verdere toebehoren;	10,00
296	1	worstenvuller en diversen Kosmos, merk: Kosmos;	10,00
297	1	fontein met kraan: ja; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 140 mm; totale afmeting H: 85 mm; omschrijving: materiaal: hardsteen;	10,00
298	1	glas in lood ramen omschrijving: diverse maten wo. 600 x 580 mm; pallet niet inbegrepen;	10,00
299	26	klapstoel omschrijving: wo: enkele defect; niet inbegrepen pallet;	10,00
300	49	tafelblad omschrijving: wo: rond: 800 mm; diverse uitvoeringen; niet inbegrepen de pallets;	100,00
301	1	luchtorgel RITTLER, merk: RITTLER; totale afmeting L: 1275 mm; totale afmeting B: 585 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: eiken; met bankje;	10,00
302	1	partij houten wanden totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: houtsoort: vuren; wo: afmeting: L3000 x 1000 mm; zwart gelakt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
303	6	restaurantstoel hout: ja; stofbekleed: ja; omschrijving: kleur: blauw;	10,00
304	6	restaurantstoel hout: ja; stofbekleed: ja; omschrijving: kleur: blauw;	10,00
© 305	1	dubbele friteuse Angelo Po, 1G0FR4ED-ZMR0, merk: Angelo Po; type: 1G0FR4ED-ZMR0; rvs: ja; elektrisch: ja; aftapkraan: ja; aansluiting: 400 V; capaciteit: 14,4 kW; totale afmeting LxBxH: 700x750x275 mm;	50,00
© 306	1	gasfornuis Angelo Po, 2G0FA0-C0M01, merk: Angelo Po; type: 2G0FA0-C0M01; rvs: ja; gas: ja; aantal kookzones: 6; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: 36 kW;	50,00
© 307	1	grill / bakplaat Angelo Po, 1G0FT6E-ZRR0, merk: Angelo Po; type: 1G0FT6E-ZRR0; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: 10,2kW;	50,00
© 308	1	lavasteen grill Zanussi, merk: Zanussi; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 400 mm;	50,00
© 309	1	rvs onderstel rvs: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 680 mm; omschrijving: (Let op! Apparatuur niet inbegrepen!); bakwand	10,00
310	1	schepijs vitrine Isa, Geleco / Isetta 9R, merk: Isa; type: Geleco / Isetta 9R; capaciteit: 539 l; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl. G/N bakken;	50,00
311	1	horeca koelkast Norcool, Super 7, merk: Norcool; type: Super 7; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
312	1	horeca koelkast Ugur, merk: Ugur; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 1980 mm;	10,00
313	1	korvenvaatwasmachine Hobart, BARAID900-10N, merk: Hobart; type: BARAID900-10N; rvs: ja; kapmodel: ja; doorschuifmodel: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; korf afmeting H: 400 mm; vermogen: 7 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1550 mm;	100,00
314	1	korvenvaatwasmachine Zanussi, NUC3, merk: Zanussi; type: NUC3; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; korf afmeting H: 400 mm; vermogen: 5,35 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: verrijdbaar;	100,00
315	1	koelwerkbank Foster, EP1/2H, merk: Foster; type: EP1/2H; rvs: ja; capaciteit: 142,5 l; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 1 pcs; aantal laden: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1420 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 720 mm;	100,00
317	1	koelwerkbank Foster, EP1/2H, merk: Foster; type: EP1/2H; rvs: ja; capaciteit: 142,5 l; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 1 pcs; aantal laden: 3 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1420 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 720 mm;	100,00
318	1	frituur unit Berto's, merk: Berto's; rvs: ja; gas: ja; omschrijving: propaan;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
319	1	combisteamer Rational, CPC 61 G, merk: Rational; type: CPC 61 G; rvs: ja; gas: ja; elektrisch: nee; vermogen: 25000 W; aantal niveau's: 6; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 820 mm;	100,00
320	10	dienbladen totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 325 mm;	10,00
321	1	vacuümmachine Maxima, merk: Maxima; lengte sealbalk: 440 mm; aantal sealbalken: 1; kamer afmeting L: 460 mm; kamer afmeting B: 460 mm; kamer afmeting H: 220 mm; aantal kamers: 1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 470 mm;	50,00
322	1	dubbele friteuse Stilfer, merk: Stilfer; rvs: ja; elektrisch: ja; aftapkraan: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 760x510x320 mm;	50,00
323	1	braadslede Electrolux, Quatfass, merk: Electrolux; type: Quatfass; rvs: ja; elektrisch: ja; kantelbaar: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: element defect!;	50,00
324	2	rolkruk divers	10,00
© 325	10	G/N bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; hoogte 150 mm: ja;	50,00
© 326	10	G/N bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; hoogte 150 mm: ja;	50,00
© 327	10	G/N bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; hoogte 150 mm: ja;	50,00
© 328	10	G/N bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; hoogte 150 mm: ja;	50,00
© 329	10	G/N bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; hoogte 150 mm: ja;	50,00
G/N bakken A			
© 330	10	G/N bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; hoogte 150 mm: ja;	50,00
© 331	10	G/N bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; hoogte 150 mm: ja;	50,00
© 332	10	G/N bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; hoogte 150 mm: ja;	50,00
© 333	10	G/N bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; hoogte 150 mm: ja;	50,00
© 334	10	G/N bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; hoogte 150 mm: ja;	50,00
G/N bakken B			
© 335	10	G/N bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; hoogte 150 mm: ja;	50,00
© 336	10	G/N bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; hoogte 150 mm: ja;	50,00
© 337	10	G/N bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; hoogte 150 mm: ja;	50,00
© 338	10	G/N bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; hoogte 150 mm: ja;	50,00
© 339	10	G/N bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; hoogte 150 mm: ja;	50,00
© 340	10	G/N bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; hoogte 150 mm: ja;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 341	10	G/N bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; hoogte 150 mm: ja;	50,00
		G/N bakken C	
342	16	diverse G/N bakken rvs: ja; GN 1/1 530x325 mm: nee; hoogte 150 mm: nee;	50,00
343	1	bordenwagen rvs: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	10,00
344	1	parasol hoogte: 300 cm; afmeting L: 300 cm; afmeting B: 300 cm; met voet: ja;	10,00
345	1	parasol hoogte: 300 cm; afmeting L: 300 cm; afmeting B: 300 cm; met voet: ja;	10,00
346	1	parasol hoogte: 300 cm; afmeting L: 300 cm; afmeting B: 300 cm; met voet: ja;	10,00
347	1	digitale whiteboard met beamer Promethean, Activboard, merk: Promethean; type: Activboard; afmeting L: 210 cm; afmeting B: 130 cm;	250,00
348	2	stalen wandsteun totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 5 mm; totale afmeting H: 525 mm;	10,00
349	1	elektrische afzuimwagen hout: ja; rvs: ja; kunststof: ja; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	100,00
350	1	rvs korven wandrek rvs: ja; totale afmeting L: 3650 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm;	10,00
352	2	pedaal afvalbak Rubbermaid, merk: Rubbermaid;	10,00
353	1	statafel metaal: ja; kunststof: ja; omschrijving: in-/uitklapbaar; Ø 800 mm; incl. kruk;	10,00
© 354	5	barkrukken Papatya, merk: Papatya; metaal: ja; kunststof: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: zithoogte ca. 740 mm;	10,00
© 355	5	barkrukken Papatya, merk: Papatya; metaal: ja; kunststof: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: zithoogte ca. 740 mm;	10,00
© 356	5	barkrukken Papatya, merk: Papatya; metaal: ja; kunststof: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: zithoogte ca. 740 mm;	10,00
© 357	5	barkrukken Papatya, merk: Papatya; metaal: ja; kunststof: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: zithoogte ca. 740 mm;	10,00
© 358	5	barkrukken Papatya, merk: Papatya; metaal: ja; kunststof: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: zithoogte ca. 740 mm;	10,00
© 359	5	barkrukken Papatya, merk: Papatya; metaal: ja; kunststof: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: zithoogte ca. 740 mm;	10,00
© 360	5	barkrukken Papatya, merk: Papatya; metaal: ja; kunststof: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: zithoogte ca. 740 mm;	10,00
© 361	5	barkrukken Papatya, merk: Papatya; metaal: ja; kunststof: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: zithoogte ca. 740 mm;	10,00

barkrukken



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
362	10	terrasstoelen metaal: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: chroom; zithoogte ca. 450 mm;	10,00
363	10	terrasstoelen metaal: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: chroom; zithoogte ca. 450 mm;	10,00
364	10	terrasstoelen metaal: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: chroom; zithoogte ca. 450 mm;	10,00
365	10	terrasstoelen metaal: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: chroom; zithoogte ca. 450 mm;	10,00
366	10	terrasstoelen metaal: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: chroom; zithoogte ca. 450 mm;	10,00
367	10	terrasstoelen metaal: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: chroom; zithoogte ca. 450 mm;	10,00
terrasstoelen A			
368	10	terrasstoelen metaal: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: chroom; zithoogte ca. 450 mm;	10,00
369	10	terrasstoelen metaal: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: chroom; zithoogte ca. 450 mm;	10,00
370	11	terrasstoelen metaal: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: chroom; zithoogte ca. 450 mm;	10,00
371	12	terrasstoelen metaal: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: chroom; zithoogte ca. 450 mm;	10,00
372	12	terrasstoelen metaal: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: chroom; zithoogte ca. 450 mm;	10,00
terrasstoelen B			
373	5	stoel PATATYA, merk: PATATYA; metaal: ja; kunststof: ja; omschrijving: kleur: ivory;	10,00
374	5	stoel PATATYA, merk: PATATYA; metaal: ja; kunststof: ja; omschrijving: kleur: ivory;	10,00
375	5	stoel PATATYA, merk: PATATYA; metaal: ja; kunststof: ja; omschrijving: kleur: ivory;	10,00
376	5	stoel PATATYA, merk: PATATYA; metaal: ja; kunststof: ja; omschrijving: kleur: ivory;	10,00
377	5	stoel PATATYA, merk: PATATYA; metaal: ja; kunststof: ja; omschrijving: kleur: ivory;	10,00
378	5	stoel PATATYA, merk: PATATYA; metaal: ja; kunststof: ja; omschrijving: kleur: ivory;	10,00
379	5	stoel PATATYA, merk: PATATYA; metaal: ja; kunststof: ja; omschrijving: kleur: ivory;	10,00
380	5	stoel PATATYA, merk: PATATYA; metaal: ja; kunststof: ja; omschrijving: kleur: ivory;	10,00
381	5	stoel PATATYA, merk: PATATYA; metaal: ja; kunststof: ja; omschrijving: kleur: ivory;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
382	5	stoel PATATYA, merk: PATATYA; metaal: ja; kunststof: ja; omschrijving: kleur: ivory;	10,00
383	5	stoel PATATYA, merk: PATATYA; metaal: ja; kunststof: ja; omschrijving: kleur: ivory;	10,00
384	100	schotel Royal Boch, merk: Royal Boch; omschrijving: diam: 160 mm; niet inbegrepen kunststof krat;	10,00
385	100	schotel Royal Boch, merk: Royal Boch; omschrijving: diam: 160 mm; niet inbegrepen kunststof krat;	10,00
© 408	1	steigerhouten bartafel tafel hout: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: kleur white wash;	10,00
© 409	1	steigerhouten bartafel tafel hout: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: kleur white wash;	10,00
© 410	1	steigerhouten bartafel tafel hout: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: kleur white wash;	10,00
© 411	1	steigerhouten bartafel tafel hout: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: kleur white wash;	10,00
© 412	1	steigerhouten bartafel tafel hout: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: kleur white wash;	10,00
© 413	1	steigerhouten bartafel tafel hout: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: kleur white wash;	10,00
© 414	1	steigerhouten bartafel tafel hout: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: kleur white wash;	10,00
© 415	1	steigerhouten bartafel tafel hout: ja; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: kleur white wash;	10,00
steigerhouten bartafel set C			
416	1	partij diverse LED kogellampen LED: ja; aansluiting: 220 V; vermogen: 1 W; omschrijving: E27; kleur blauw en wit;	10,00
417	1	partij diverse LED kogel gloeilampen LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 1 W; omschrijving: E27 (Let op! Kratten niet inbegrepen!);	10,00
418	1	partij diverse LED kogel gloeilampen LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 1 W; omschrijving: E27 (Let op! Kratten niet inbegrepen!);	10,00
419	1	partij diverse kogel gloeilampen LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 1 W; omschrijving: E27 (Let op! Kratten niet inbegrepen!);	10,00
420	1	partij diverse LED kogellampen LED: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 1 W; omschrijving: E27 (Let op! Kratten niet inbegrepen!);	10,00
425	4	kunstplanten in pot	10,00
426	6	eetkamerstoelen armleuning: ja; materiaal: Staal/Skai; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: zithoogte ca. 500 mm; armleuning hoogte ca. 660 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
427	6	eetkamerstoelen armleuning: ja; materiaal: Staal/Skai; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: zithoogte ca. 500 mm; armleuning hoogte ca. 660 mm;	10,00
428	6	eetkamerstoelen armleuning: ja; materiaal: Staal/Skai; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: zithoogte ca. 500 mm; armleuning hoogte ca. 660 mm;	10,00
429	4	diverse eetkamerstoelen armleuning: ja; materiaal: Staal/Skai; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: zithoogte ca. 500 mm; armleuning hoogte ca. 660 mm;	10,00
430	4	barkrukken metaal: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: zithoogte ca. 670 mm;	10,00
431	4	barkrukken metaal: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: zithoogte ca. 670 mm;	10,00
© 432	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
© 433	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
© 434	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
© 435	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
© 436	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
© 437	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
© 438	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
© 439	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
© 440	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
© 441	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
© 442	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
© 443	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
© 444	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
© 445	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
© 446	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
© 447	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
© 448	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
© 449	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 450	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
© 451	1	buffet presentatie rolltop HENDI, merk: HENDI; rvs: ja; omschrijving: Gastronorm 1/1; inclusief koel element;	10,00
		buffet presentatie rolltops	
452	25	tafelblad totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: waaronder enkele v.v. poten;	10,00
453	46	tafelblad totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: waaronder enkele v.v. poten;	10,00
454	1	sinaasappelpersmachine ZUMEX, merk: ZUMEX;	100,00
455	1	sinaasappelpersmachine ZUMEX, merk: ZUMEX;	100,00
456	1	kookketel KUPPERBUSCH, merk: KUPPERBUSCH; inhoud (content): 150 l; temperatuurbereik max.: 105 °c; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: verm: 25 Kw; v.v. roerwerk; traploos regelbaar;	500,00
457	1	kookketel OLIS, 94/10 PEI 115, merk: OLIS; type: 94/10 PEI 115; inhoud (content): 115 l; temperatuurbereik max.: 105 °c; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: verrijdbaar; verm: 21Kw;	100,00
© 458	1	koelvitrine meubel Fri-Jado, 100048458, merk: Fri-Jado; type: 100048458; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 2030 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 1480 mm; omschrijving: uitvoering: rechts;	50,00
© 459	1	koelvitrine meubel Fri-Jado, 100048458, merk: Fri-Jado; type: 100048458; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 2030 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 1480 mm; omschrijving: uitvoering: links;	50,00
		koelvitrine meubels	
460	1	frituur bakwand HEGRO , Tornado-Eco, bouwjaar 2003, serienummer 0105122003, merk: HEGRO ; type: Tornado-Eco; jaar: 2003; serienummer: 0105122003; rvs: ja; gas: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 1360 mm; omschrijving: v.v. 3 gasgestookte frituur bakken, verm: p/ketel 20,5 Kw; 7 frituur korven; warmhoudbak; bain-marie; 1 elektrische bakplaat, saus dispenser inrichting; en afzuigwand v.v. 4 vetfilters;	500,00
461	4	mobiele voedsel transportbox Cambro, UPC800, merk: Cambro; type: UPC800; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1375 mm; omschrijving: geïsoleerd;	250,00
462	4	mobiele voedsel transportbox Cambro, UPC800, merk: Cambro; type: UPC800; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 1375 mm; omschrijving: geïsoleerd;	250,00
463	1	mobiele buffetmeubel afmeting L: 1860 mm; afmeting B: 840 mm; afmeting H: 1200 mm; aantal deuren: 4; omschrijving: verrijdbaar;	10,00
464	1	mobiele buffetmeubel afmeting L: 1860 mm; afmeting B: 840 mm; afmeting H: 1200 mm; aantal deuren: 4; omschrijving: verrijdbaar;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
465	1	mobiele buffetmeubel afmeting L: 1860 mm; afmeting B: 840 mm; afmeting H: 1200 mm; aantal deuren: 4; omschrijving: verrijdbaar;	10,00
466	1	mobiele buffetmeubel afmeting L: 1860 mm; afmeting B: 840 mm; afmeting H: 1200 mm; aantal deuren: 4; omschrijving: verrijdbaar;	10,00
467	1	partij rolgaascontainers	10,00
468	10	meubel transportwagen totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: uitschuifbaar;	10,00
469	10	meubel transportwagen totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: uitschuifbaar;	10,00
470	1	palletlift FLEXLIFT FLUNDER, FE 600/75, bouwjaar 1991, merk: FLEXLIFT FLUNDER; type: FE 600/75; jaar: 1991; hefvermogen: 1200 kg; eigen gewicht: 250 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 900 mm; omschrijving: ingeklapt: 85mm; Max hoogte: 900mm; t.b.v. Euro palletformaat;	50,00
471	1	schaarheftafel Flexlift, 500, merk: Flexlift; type: 500; hefvermogen: 250 kg; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 350 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; omschrijving: ingeklapt: 120mm; Max hefhoogte: 900mm; niet inbegrepen stalen bint;	50,00
472	1	mini quad Unilli, CX100, merk: Unilli; type: CX100; motorinhoud: 100 cc; omschrijving: (Let op! Zonder kenteken);	50,00
473	1	weegschaal NV Nationaal, merk: NV Nationaal; weegbereik max: 5000 g;	10,00
474	1	weegschaal Berkel, merk: Berkel;	10,00
475	1	UPS SMC1000I, type: SMC1000I;	10,00
476	1	tennis trainer The Little Prince, merk: The Little Prince;	10,00
477	2	plafondlampen plafondlamp: ja;	50,00
478	1	tafelsnijmachine Donna, merk: Donna;	10,00
479	1	audio apparatuur en divers	10,00
480	7	personal computers en divers omschrijving: (Let op! Harde schijven niet inbegrepen!);	10,00
481	1	frankeermachine Neopost, merk: Neopost;	10,00
482	1	rvs onderstel	10,00
483	1	rvs afvalzakhouder	10,00
484	1	grill unit Dany, merk: Dany; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
485	1	grill plaat Azura, merk: Azura; rvs: nee; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
486	1	mobiele airco Fairline, merk: Fairline;	10,00
487	1	werk overall maat (letter): XL;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
488	1	bladblazer Greenway, merk: Greenway; elektrisch aangedreven: ja;	10,00
489	1	partij bamboe draagtassen omschrijving: ca. 25 stuks; diverse maten;	10,00
490	1	diverse lichtarmaturen	10,00
491	1	diverse vaatwas reinigingsmiddelen	10,00
492	1	werktafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlelen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring