



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling agrarische akkerbouw en veehouderij machines (NL)

Online veiling agrarische akkerbouw en

veehouderij machines
Bathmenseweg 23-B - 7434PW Lettele
(veilinglocatie Holvo)

Sluitingsdatum: maandag **23 MAART** vanaf 19:00



Kijkdag:

zaterdag 21 maart van 10:00 tot 16:00
Bathmenseweg 23-B - 7434PW Lettele (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

09-03-20 09.14

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 23 maart 2020 Online veiling agrarische akkerbouw en veehouderij machines

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Maandag 23 maart 2020 vanaf 19:00 CET
Kijkdag	zaterdag 21 maart van 10:00 tot 16:00 CET veilinglocatie Bathmenseweg 23-B 7434PW Lettele, Nederland
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	woensdag 1 april van 09:00 tot 16:00 CET donderdag 2 april van 09:00 tot 16:00 CET veilinglocatie Bathmenseweg 23-B 7434PW Lettele, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden.

Veilig en gemakkelijk betalen?

Selecteer dan de optie **Betalen** op onze website, in uw [MyTroostwijk menu](#) onder [Mijn aankopen](#) om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originale facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaalinstructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	spitmachine met 4-rijer maiszaaiër Farmtec, AGRI300, serienummer 10270930A, merk: Farmtec; type: AGRI300; serienummer: 10270930A; werkbreedte: 3000 mm; werkdiepte: 350 mm; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: ongebruikte Farmtec spitmachine; v.v. ongebruikte Monosem maiszaaiër; Monosem Ribouleau Monosem; type: NCCM-4R; bouwjaar 2012; serienummer: S12R1290; gewicht: 667 kg; 4-rijer maiszaaimachine (75cm) ;	5.000,00
2	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Valtra, T180, bouwjaar 2005, serienummer P52241, merk: Valtra; type: T180; jaar: 2005; serienummer: P52241; motorvermogen: 133 kW; afgelezen urenstand: 10648; versnellingsbaktype: 36+36 3 traps powershift; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 540/65R28; bandenmaat achter: 650/65R38 SST Continental; aantal hydraulische ventielen: 4; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 6000 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. voorasvering; cabinevering; oppikhaak; 6 cilinder turbo intercooler; werklampen; zwaailamp; hydraulisch remventiel; 540/1000 & rijafhankelijk; nieuwe remplaten; let op! storing in de dps;	5.000,00
3	1	pers-wikkelcombinatie Vicon, Rf2235, bouwjaar 2008, serienummer vgjd000202, merk: Vicon; type: Rf2235; jaar: 2008; serienummer: vgjd000202; werkbreedte: 2000 mm; eigen gewicht: 5600 kg; totale afmeting L: 6700 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: v.v. 3D wikkelaar; tandem-as; banden 500/45-22.5; pickup breedte 1800 mm; steunpoot; foliehouders; messen; centrale smering d.m.v. vetnippel en olie; werkverlichting;	5.000,00
4	1	stroverdelër VDMJ, SH25.5013, bouwjaar 2011, serienummer 00768, merk: VDMJ; type: SH25.5013; jaar: 2011; serienummer: 00768; totale afmeting L: 6100 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 3800 mm; eigen gewicht: 4000 kg; omschrijving: maximale werkdruk 180 bar; aftakas aangedreven; v.v. hydraulisch verstelbare pijp; hydraulische baal opvoer ketting afm. ca. 2850x1250 mm; kamer afm. ca. 2500x1400x950 mm; diverse zeven o.a. circa 5 cm; blower; driepunts aansluiting;	5.000,00
© 5	1	haakarm container Pol Osteg, EC02, bouwjaar 2019, serienummer 6723-19, merk: Pol Osteg; type: EC02; jaar: 2019; serienummer: 6723-19; laadvermogen: 15000 kg; eigen gewicht: 3380 kg; totale afmeting L: 7480 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 2760 mm; omschrijving: betreft een ongebruikte multi container 44m3 bak v.v. hydraulische klep; vloeistofdicht; t.b.v. silage, graan en vloeistof; afdekzeil; trap; extra hydraulische aansluitingen;	5.000,00
© 6	1	haakarm Schuitemaker, Kameleon, bouwjaar 2007, serienummer 330.70306, merk: Schuitemaker; type: Kameleon; jaar: 2007; serienummer: 330.70306; hydraulische remmen: ja; stuuras: ja; totale afmeting L: 8800 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. compressor; luchtdruk wisselsysteem; spatborden; werkverlichting; topdruk cilinder; kogelkop; 2x "Michelin" banden 24R20.5; 4 x "LEAO" strong max 24R20.5; profieldiepte circa 18 mm; centrale smering; aftakas aangedreven hydrauliek systeem; "Welvaarts" weegsysteem; 3 gestuurde assen;	5.000,00
© 7	1	mesttank t.b.v. haakarm wisselsysteem Schuitemaker, bouwjaar 2007, merk: Schuitemaker; jaar: 2007; tankinhoud: 26 m³; totale afmeting L: 7600 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2850 mm; omschrijving: v.v. gps monstersysteem "VMA"; zuig- kraan arm 8 duims; hefinrichting; hydraulische aansluitingen; 3x zuigpunten; doorstroommeter; slang-houders; hydraulische aangedreven vacuümpomp ;	5.000,00
haakarm met tank + silage-container			



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8	1	gras onderzaaimachine Holvo, bouwjaar 2019, merk: Holvo; jaar: 2019; werkbreedte: 6000 mm; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 3050 mm; totale afmeting H: 2850 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch opklapbaar; pneumatisch rij onafhankelijk en snelheid afhankelijk zaaien; sta plateau met trap; Led verlichting; steunpoten; hydraulisch aangedreven blower;	5.000,00
9	1	spitmachine Imants, 52 SK300DZFP, bouwjaar 2011, serienummer 21561, merk: Imants; type: 52 SK300DZFP; jaar: 2011; serienummer: 21561; werkbreedte: 3000 mm; werkdiepte: 400 mm; eigen gewicht: 3880 kg; totale afmeting L: 2750 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: zware kleispitter v.v.aandrijving in oliebak; aangedreven hakfrees; pakkerol zaaiopbouw; verlichting; steunpoten; hydraulisch te verstellen; hydraulische drukontlasting; zaai-opbouw behoort bij kavel 258;	5.000,00
10	1	spitmachine Imants, 47SX 300 DRHX, bouwjaar 2012, serienummer 21703, merk: Imants; type: 47SX 300 DRHX; jaar: 2012; serienummer: 21703; werkbreedte: 3000 mm; werkdiepte: 400 mm; eigen gewicht: 2980 kg; totale afmeting L: 2750 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: zandspitter v.v. verwisselbare spades; aandrijving in oliebak; aangedreven harkrol Ø 500 mm; verlichting; steunpoten; hydraulisch te verstellen;	5.000,00
11	1	dubbele grashark Kuhn, GA 8521, bouwjaar 2005, serienummer B0055, merk: Kuhn; type: GA 8521; jaar: 2005; serienummer: B0055; eigen gewicht: 2950 kg; totale afmeting L: 7700 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 3750 mm; omschrijving: hydraulisch aangedreven midden afleghark v.v. 2 rotoren met 13 tandarmen; hydraulisch uitschuifbare rotoren; meegestuurde achterwielen; hydrounit; afneembare tandarmen; reservewiel; bedieningspaneel;	1.000,00
12	1	veldspuit Delvano, Hydro trac s 3000, bouwjaar 1995, serienummer 951139911, merk: Delvano; type: Hydro trac s 3000; jaar: 1995; serienummer: 951139911; spuitboombreedte: 27000 m; tankinhoud: 2800 l; verlichting: ja; boordcomputer: ja; schoonwatertank: ja; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: betreft zelfrijdende spuit gekeurd tot 2022 afgelezen urenstand 9429 hr; v.v. spraymatic airtec; 13.6R48 banden; 1 spuitdop type; 6 cilinder Deutz motor; 9 secties; 4 wiel gestuurd en aangedreven; vulpomp; zuigslang;	5.000,00
13	1	ronde balenpers Feraboli, 12T PC, bouwjaar 2001, serienummer 0094, merk: Feraboli; type: 12T PC; jaar: 2001; serienummer: 0094; eigen gewicht: 3120 kg; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 2850 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. 1900 mm brede pickup; 500/55-20 banden; trekhaak voor wikkelaar inclusief hydraulische aansluitingen; camera; messen; bedieningskast; nieuwe rol; 22-07-2007 8700 balen laatste 3 jaar niet gebruikt;	1.000,00
14	1	tweewielaangedreven landbouwtractor Valmet, 605, merk: Valmet; type: 605; motorvermogen: 53 kW; afgelezen urenstand: 12992; versnellingsbaktype: 8+2; aftakstoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 10.00-16 SL; bandenmaat achter: 16.9R34 BIB X M18 Michelin; aantal hydraulische ventielen: 4; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch gestuurd; hefinrichting; oppikhaak; boventrekhaak; topstang; (werk)verlichting; 3 cilinder turbo;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
15	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Valtra-Valmet, 6800 mezzolux, bouwjaar 1998, merk: Valtra-Valmet; type: 6800 mezzolux; jaar: 1998; motorvermogen: 88 kW; afgelezen urenstand: 10340; versnellingsbaktype: 36+36 handgeschakeld met powershift; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 14.9R24 BIB X M 18 Michelin; bandenmaat achter: 480/70R38 Good Year ; aantal hydraulische ventielen: 2; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 4400 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch gestuurd; hefinrichting; (werk)verlichting; boventrekhaak; ondertrekhaak; autocontol elektrische diepteregeling; differentieel; handrem; hydraulisch remventiel; 1000 P.T.O.;	1.000,00
16	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Valtra-Valmet, 900-4, bouwjaar 2000, serienummer K10104, merk: Valtra-Valmet; type: 900-4; jaar: 2000; serienummer: K10104; motorvermogen: 66 kW; afgelezen urenstand: 4838; versnellingsbaktype: 12+8; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 14.9R24 Michelin ; bandenmaat achter: 18.4R34 Michelin ; aantal hydraulische ventielen: 2; frontgewichtenset: ja; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 3600 kg; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 2250 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch gestuurd; differentieel; diepteregeling; hefinrichting; (werk)verlichting; ondertrekhaak; 4 cilinder turbo; 540&750 pto;	1.000,00
18	1	tweewielaangedreven landbouwtractor Valmet, 305, merk: Valmet; type: 305; afgelezen urenstand: 9477; versnellingsbaktype: 8+4; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 10.00-16 BKT; bandenmaat achter: 13.6R36 BIB X M18 Michelin; aantal hydraulische ventielen: 2; cabine: ja; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch gestuurd; ondertrekhaak; oppikhaak; diepteregeling; (werk)verlichting;	1.000,00
19	1	tweewielaangedreven tractor Volvo BM, 700 turbo, merk: Volvo BM; type: 700 turbo; motorvermogen: 59 kW; afgelezen urenstand: 5559; versnellingsbaktype: 8+2; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 10.0-16; bandenmaat achter: 18.4R34; aantal hydraulische ventielen: 2; frontgewichtenset: ja; cabine: ja; totale afmeting L: 4100 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. 4 cilinder turbo; oppikhaak met zwaailat; boventrekhaak; hefinrichting; werklampen; spiegels; verwarming; radio; dakluik; Molcon blokjes t.b.v. dubbellucht; hydraulische besturing voorwielen;	500,00
© 20	1	balenwikkelaar Taarup, 7640, serienummer 76400146, merk: Taarup; type: 7640; serienummer: 76400146; totale afmeting L: 4400 mm; totale afmeting B: 2750 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: geschikt voor rondebalen v.v. wikkeldkamer 1220 mm breed, 1700 mm hoog; enkels met 380/55-17 banden; hydraulisch verstelbare dissels; foliehouders; bedieningskast; steunpoot;	500,00
		pers wikkelcombinatie	
21	1	zaaimachine Amazone, ED 451K, serienummer 002054, merk: Amazone; type: ED 451K; serienummer: 002054; werkbreedte: 6000 mm; eigen gewicht: 1680 kg; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 3050 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 6 rijer zaaimachine 750 mm tussenafstand v.v. hydraulische markeringsschijven beide kant; verlichting; buitenste elementen hydraulisch uitklapbaar; steunpoot; vloeibare kunstmest toediening; zaaicontrol niet compleet;	500,00
© 22	1	zaaimachine Amazone, ED 601K, serienummer 002054, merk: Amazone; type: ED 601K; serienummer: 002054; werkbreedte: 6000 mm; eigen gewicht: 1680 kg; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 3050 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 8 rijer zaaimachine 750 mm tussenafstand v.v. hydraulische markeringsschijven beide kant; verlichting; buitenste elementen hydraulisch uitklapbaar; steunpoot; zaaicomputer; zaaicontrol niet compleet;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 23	1	verreiker JCB , 531 70 Agri Super, bouwjaar 2007, merk: JCB ; type: 531 70 Agri Super; jaar: 2007; motorvermogen: 81 kW; hefvermogen: 3100 kg; hefhoogte: 7000 mm; cabine: ja; vierwielaandrijving 4x4: ja; lepellengte: 1200 mm; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 4875; eigen gewicht: 7000 kg; totale afmeting L: 5250 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: v.v. telescoop giek; trekhaak; verlichting; spiegels; zwaailamp; hydraulische snelwissel; 1 hydraulische functie; airco; radio; hondengang; pallet lepels; banden 460/70R24; 40 km/h uitvoering;	5.000,00
© 24	1	mesttank Schuitemaker, Robusta, bouwjaar 1997, serienummer 116.0330, merk: Schuitemaker; type: Robusta; jaar: 1997; serienummer: 116.0330; tankinhoud: 12 m³; eigen gewicht: 5600 kg; totale afmeting L: 6900 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 3550 mm; omschrijving: v.v. 6m3 Borger pomp; spreid as; 8 duims zuig- kraanarm; Vredo snijkast; topdrukcilinder; 66x43.00R25 banden; hefinrichting; schoonwatertankje; trapje; 6 duims zuigslang; 1 band loopt leeg;	1.000,00
28	1	meststrooimachine Schuitemaker, SMS 50, bouwjaar 1993, merk: Schuitemaker; type: SMS 50; jaar: 1993; eigen gewicht: 1630 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: v.v. 2 horizontale walsen; snelheidregelbare bodemketting; enkelas met 13.5/75-17; steunpoot;	100,00
29	1	veldspuit Delvano, merk: Delvano; spuitboombreedte: 21 m; tankinhoud: 850 l; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: gedragen spuit v.v. fustenreiniger; P.T.O. aangedreven pomp; hydraulisch inklapbare sluitboom; hydraulisch hoogte verstelbare boom; 4 mogelijkheden spuitdoppen waarvan 3 gevuld; opzuigslang; trapje met stapplateau; besturingskast; Quattro dop met 3 doppen; 6 secties;	100,00
30	1	veldspuit Waterkracht, merk: Waterkracht; spuitboombreedte: 8 m; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. 250 ltr. tank aftakas aangedreven pomp; losse spuitboom; lans met slang;	10,00
32	1	mesttank Schuitemaker, ROBUSTA 200, bouwjaar 2000, serienummer 200.00311, merk: Schuitemaker; type: ROBUSTA 200; jaar: 2000; serienummer: 200.00311; tankinhoud: 20 m³; totale afmeting L: 8100 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: v.v. zuig/kraanarm; eigen luchtdrukwisselsysteem; topdrukcilinder; hydraulische disselvering; steunpoot; Vredo snijfilter; hefinrichting; Krohne mestgiftregeling; werklampen; vertragsbak; gestuurde en bladgeveerde tandems; voorste as is een schuifas; 6000 ltr. Borger pomp; banden 800/65R32;	5.000,00
© 33	1	mesttank Kaweco , SI10500, merk: Kaweco ; type: SI10500; tankinhoud: 11 m³; werkbreedte: 7200 mm; totale afmeting L: 7700 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch aangedreven; let op! pomp aandrijfas defect; stenenvanger en snijkast; 8 duims zuigarm; banden 66x4300R25; hydraulisch geremd ;	5.000,00
34	1	mesttank Kaweco, SI 10500, bouwjaar 1991, serienummer 9831, merk: Kaweco; type: SI 10500; jaar: 1991; serienummer: 9831; tankinhoud: 11 m³; totale afmeting L: 6250 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 3250 mm; omschrijving: v.v. zuigerarm 8 duims; Vredo snijkast; vertragsbak; verdringerpomp; hefinrichting; banden 66x43.00-25 "Goodyear";	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
35	1	mesttank Schuitemaker, Robusta PTWZ 92, bouwjaar 1993, serienummer 92.00313, merk: Schuitemaker; type: Robusta PTWZ 92; jaar: 1993; serienummer: 92.00313; tankinhoud: 9 m³; eigen gewicht: 4000 kg; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. enkelaas met 66x43.00R25 banden; hefinrichting; topdrukcilinder; vertragsingsbak; pomp; Vredo snijkant; 1x 6 duims aansluiting; werklampen; hydraulische steunpoot; hydraulische rem; let op! bovendeksel ontbreekt;	1.000,00
36	1	mesttank BSA, PTW 5, bouwjaar 1988, serienummer 8897030, merk: BSA; type: PTW 5; jaar: 1988; serienummer: 8897030; tankinhoud: 5 m³; totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: v.v. BSA wormpomp; 2x 6 duims afsluiters + koppeling; achter 4 duims; 90 gr. bocht; ketsplaat; 6 duims slang 4 mtr.; steunpoot; achter hydraulische afsluiter; verloop 4 naar 6 duims; 45 gr. bocht; BSA pomp HD 130/100GLD - bouwjaar: 1988 - 2000 Ltr./min.;	500,00
37	1	mesttank + bemester Welgro, 6500, bouwjaar 1984, serienummer 5007, merk: Welgro; type: 6500; jaar: 1984; serienummer: 5007; diameter: 1400 mm; werkbreedte: 6200 mm; totale afmeting L: 8400 mm; totale afmeting B: 2750 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. vacuümpomp; enkelaas; hydraulische afsluiter achter; rechtsvoor afsluiter; hydraulisch bedienbare Slootsmid bemester; Slootsmid mestverdeler; 31 uitlopen; steunpoot; slangenhouders;	500,00
38	1	mesttank BSA, merk: BSA; tankinhoud: 6 m³; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: mest overpompwagen v.v. BSA verdringerpomp; 2x 6 duims aansluitingen; achter 1x 4 duims aansluiting; enkelaas met 550/60-22.5 banden;	100,00
39	1	compoststrooier Joskin, 10500, merk: Joskin; type: 10500; werkbreedte: 3000 mm; tankinhoud: 8 m³; totale afmeting L: 7000 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: v.v. bladgeveerde geremde tandem as; steunpoot; meeste onderdelen aanwezig;	500,00
40	1	kunstmeststrooier Trioliet, TS6, serienummer 4608, merk: Trioliet; type: TS6; serienummer: 4608; tankinhoud: 400 l; eigen gewicht: 142 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: enkele schijf; RVS strooier; werkbreedte en strooihoeveelheid instelbaar; hydraulische klep; 3-punts aansluiting; onderstel;	100,00
41	1	kunstmeststrooier Vicon, serienummer 761039 762, merk: Vicon; serienummer: 761039 762; werkbreedte: 10000 mm; tankinhoud: 350 l; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: pendelstrooier v.v. onderstel; voorraadbak; 3-punts aansluiting; trekhaak; strooiafgifte versteller los;	50,00
42	1	akker- en graslandbemester Kaweco, Q-J.720, bouwjaar 2004, merk: Kaweco; type: Q-J.720; jaar: 2004; werkbreedte: 7200 mm; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 7300 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: v.v. bolle schijven; hydraulisch klapbaar; mestverdeler; 1750 mm schijftussenafstand;	1.000,00
43	1	akker- en graslandbemester Vredo, ZB, merk: Vredo; type: ZB; werkbreedte: 7200 mm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 3400 mm; omschrijving: v.v. 400 mm schijfdiameter; 200 mm tussenafstand v-schijven; 36 elementen met 2 schijven; mestverdeler; hydraulisch klapbaar; bok; verlichting;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
44	1	akker- en graslandbemester Schuitemaker, Combi 84, serienummer 84.1328, merk: Schuitemaker; type: Combi 84; serienummer: 84.1328; werkbreedte: 8400 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 3550 mm; omschrijving: v.v. Vogelsang mestverdeler bouwjaar 2001; schijfdiameter 320 mm; 50 schijven; 160mm tussenafstand per element; hydraulisch opklapbaar; bok; verlichting; centrale smering; trapje;	1.000,00
45	1	akker- en graslandbemester Vredo, merk: Vredo; werkbreedte: 7200 mm; werkdiepte: 150 mm; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 3500 mm; omschrijving: 200 mm schijfafstand; v.v. 36 dubbele v-schijven; schijf Ø 400 mm; Joskin mestverdeler; bok; verlichting; beschermkappen;	1.000,00
46	1	akker- en graslandbemester Veenhuis, Euroject 3500, bouwjaar 2009, merk: Veenhuis; type: Euroject 3500; jaar: 2009; werkbreedte: 7700 mm; werkdiepte: 150 mm; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 2750 mm; totale afmeting H: 3250 mm; omschrijving: v.v. 44 schijven met uitlopen; schijf Ø 345 mm; mestverdeler; 3 & 4 punts aansluiting; hydraulisch klapbaar; steunpoten;	1.000,00
© 47	1	akker- en graslandbemester Schuitemaker, Combi 84, serienummer 84.1355, merk: Schuitemaker; type: Combi 84; serienummer: 84.1355; werkbreedte: 8400 mm; werkdiepte: 150 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 8500 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: v.v. Vogelsang mestverdeler; 50 uitlopen en schijven 150 mm tussenafstand; per 2; centrale vetsmering; 3-punts aansluiting; steunpoot; verlichting; trapje;	500,00
mesttank combinatie			
© 49	1	akker- en graslandbemester Vredo, Z37236, bouwjaar 2000, serienummer 200.1007, merk: Vredo; type: Z37236; jaar: 2000; serienummer: 200.1007; werkbreedte: 7200 mm; totale afmeting L: 150 mm; totale afmeting B: 3050 mm; totale afmeting H: 3550 mm; omschrijving: pennen en bussen vervangen in 2018; scharnierend; nieuwe schijven en binnenschippers in 2017; schijf Ø 400 mm;	1.000,00
© 50	1	akker- en graslandbemester Evers, BI-V 10/53, bouwjaar 2008, serienummer 58032122, merk: Evers; type: BI-V 10/53; jaar: 2008; serienummer: 58032122; werkbreedte: 2850 mm; werkdiepte: 500 mm; eigen gewicht: 550 kg; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: bouwlandbemester v.v. 10 tanden; Vogelsang mestverdeler 10 uitlopen; dieptewielen; verlichting; zware 3-punts aansluiting;	500,00
mesttank + bemesters			
51	1	mestverdeler Duport, L 4450, bouwjaar 2008, serienummer 301, merk: Duport; type: L 4450; jaar: 2008; serienummer: 301; omschrijving: 60 l/min.; 180 bar werkdruk v.v. 44 uitlopen; hydromotor;	50,00
52	1	zit gazonmaaier Iseki, SE42, bouwjaar 2012, serienummer SXG216H, merk: Iseki; type: SE42; jaar: 2012; serienummer: SXG216H; werkbreedte: 1050 mm; brandstofsoort: diesel; motorvermogen: 10 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 344 kg; totale afmeting L: 2450 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: dit betreft een ongebruikt product; afgelezen urenstand 1 hr; v.v. verlichting; hydrostatische aandrijving; maaidek verstelling; reservesleutel ;	500,00
53	1	zit gazonmaaier Castelgarden, TCP 102 Hydro, bouwjaar 1998, serienummer 102677, merk: Castelgarden; type: TCP 102 Hydro; jaar: 1998; serienummer: 102677; werkbreedte: 1050 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 8,4 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 233 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: afgelezen urenstand 368 hr; v.v. verlichting; hydrostatische aandrijving; maaidek verstelling;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
54	1	maaier Kuhn, FC303GC, bouwjaar 2003, serienummer A0399, merk: Kuhn; type: FC303GC; jaar: 2003; serienummer: A0399; eigen gewicht: 2350 kg; totale afmeting L: 7700 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: getrokken schijvenmaaier v.v. 3000 mm werkbreedte; kneuzer met stalen klepels; hydraulisch verstelbare trekboom; kan zowel links als rechtsachter de tractor maaien; 1000 P.T.O;	1.000,00
55	1	frontmaaier Kuhn, FC313F, bouwjaar 2006, serienummer C0553, merk: Kuhn; type: FC313F; jaar: 2006; serienummer: C0553; werkbreedte: 3000 mm; eigen gewicht: 1210 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 3160 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. schijven; kneuzer met kunststof klepels; pendelende bok; Accord aansluiting; verlichting;	500,00
56	1	maaimachine Kverneland, Extra 632 T, bouwjaar 2007, serienummer 399681, merk: Kverneland; type: Extra 632 T; jaar: 2007; serienummer: 399681; werkbreedte: 3100 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 5300 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: gedragen schijvenmaaier; v.v. kneuzer met ijzeren lepels; opklapbaar zijscherm; hydraulisch opklapbaar werk- en wegstand; P.T.O. 1000 rpm; driepunts aansluiting; afleg-breedte instelbaar;	100,00
57	1	getrokken maaimachine Kuhn, FC 352G, bouwjaar 1999, merk: Kuhn; type: FC 352G; jaar: 1999; werkbreedte: 3500 mm; eigen gewicht: 2050 kg; totale afmeting L: 5600 mm; totale afmeting B: 3450 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. kneuzer met ijzeren lepels; hydraulisch neerlaten en heffen; steunpoot; breedte verlichting; afschermdoeken; afleg-breedte instelbaar;	100,00
58	1	getrokken maaimachine Kuhn, FC 350 G, bouwjaar 1998, serienummer C0126, merk: Kuhn; type: FC 350 G; jaar: 1998; serienummer: C0126; werkbreedte: 3500 mm; totale afmeting L: 5900 mm; totale afmeting B: 3700 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. schijven; kneuzer met stalen klepels; 540 of 1000 pto;	500,00
59	1	getrokken maaimachine Kuhn, FC350G, bouwjaar 1996, serienummer 960167, merk: Kuhn; type: FC350G; jaar: 1996; serienummer: 960167; werkbreedte: 3500 mm; totale afmeting L: 5250 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: getrokken schijvenmaaier; v.v. kneuzer met stalen klepels; bodemdruk instelbaar d.m.v. veren; 540 & 1000 pto; verlichting;	500,00
60	1	frontmaaimachine Vicon, merk: Vicon; werkbreedte: 2700 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 2850 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v. kneuzer met kunststof lepels; hydraulisch neerlaten en heffen; P.T.O. 1000 rpm; bodemdruk meter;	100,00
61	1	frontmaaier Kuhn, FC313F, bouwjaar 2006, serienummer C0628, merk: Kuhn; type: FC313F; jaar: 2006; serienummer: C0628; werkbreedte: 3000 mm; eigen gewicht: 1210 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 3600 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. schijven; kneuzer met kunststof vingers; pendelende bok; Accord aansluiting; verlichting; opklapbare zijborden;	500,00
62	1	frontmaaier Kuhn, GMD802F-FF, bouwjaar 2012, serienummer L1400, merk: Kuhn; type: GMD802F-FF; jaar: 2012; serienummer: L1400; werkbreedte: 3100 mm; eigen gewicht: 905 kg; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 3800 mm; totale afmeting H: 1330 mm; omschrijving: schijvenmaaier; v.v. 4 gewastrommels voor een smal zwad; getrokken bok; bodemdruk d.m.v. veren; nieuwe beschermkap voor; messen snelwissel;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
64	1	getrokken maaimachine Kuhn, FC300G, bouwjaar 1996, serienummer 960038, merk: Kuhn; type: FC300G; jaar: 1996; serienummer: 960038; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: getrokken schijvenmaaier; v.v. kneuzer met stalen klepels; bodemdruk instelbaar d.m.v. veren; 540 en 1000 pto , defect;	100,00
65	1	getrokken maaimachine Kuhn, FC300G, bouwjaar 1994, serienummer 950018, merk: Kuhn; type: FC300G; jaar: 1994; serienummer: 950018; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: getrokken schijvenmaaier; v.v. kneuzer met stalen klepels; bodemdruk instelbaar d.m.v. veren; 540 en 1000 pto ;	500,00
67	1	maaimachine Kuhn, FC 313, bouwjaar 2005, serienummer C0618, merk: Kuhn; type: FC 313; jaar: 2005; serienummer: C0618; werkbreedte: 3100 mm; eigen gewicht: 1115 kg; totale afmeting L: 4700 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: gedragen maaimachine; v.v. driepunts aansluiting; hydraulisch weg-klapbaar; aftakas; afscherm doek; kneuzer;	500,00
68	1	maaimachine Kuhn, FC 283 G II, bouwjaar 2007, serienummer F0406, merk: Kuhn; type: FC 283 G II; jaar: 2007; serienummer: F0406; werkbreedte: 2800 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 4600 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: gedragen schijven maaier; v.v. kneuzer met kunstofvingers; kneusintensiteit instelbaar; hydraulische obstakelbeveiliging & bodemontlasting; hydraulische kopakker-stand;	500,00
69	1	maaimachine Kuhn, FC 283 , bouwjaar 2003, serienummer F0406, merk: Kuhn; type: FC 283 ; jaar: 2003; serienummer: F0406; werkbreedte: 2800 mm; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 4600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; eigen gewicht: 914 kg; omschrijving: gedragen schijvenmaaier; v.v. kneuzer met kunstofvingers; kneusintensiteit instelbaar; hydraulische obstakelbeveiliging & bodemontlasting; hydraulische kopakkerstand;	500,00
70	1	maaimachine Kuhn, Fc280p, bouwjaar 1998, serienummer 950164, merk: Kuhn; type: Fc280p; jaar: 1998; serienummer: 950164; werkbreedte: 2800 mm; eigen gewicht: 750 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 4700 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: gedragen schijvenmaaier v.v. kneuzer met kunstof vingers; 2 toerentallen voor kneuzer, hydraulisch kopakkerstand, hydraulisch opklapbaar naar transportstand;	100,00
71	1	schijvenmaaier Kuhn, FC 280 P, bouwjaar 1993, serienummer 930013, merk: Kuhn; type: FC 280 P; jaar: 1993; serienummer: 930013; werkbreedte: 2800 mm; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 4800 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: gedragen schijvenmaaier; v.v. kneuzer met kunststof vingers; hydraulische kopakkerstand; 2 standen kneuzertoerental; instelbare kneuzerplaat; steunpoot;	100,00
72	1	trommelmaaier PZ, TK 186, merk: PZ; type: TK 186; werkbreedte: 1850 mm; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 3600 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: v.v. kneuzer met stalen klepels; 2 trommels; uitbreekbeveiliging; meerdere standen kneuzen; snelwissel messen; maaahoogte instelbaar; kneuzer afneembaar(plaat laatste foto kan dan aan de maaier bevestigd worden;	100,00
73	1	maaimachine Vicon, FM2800, bouwjaar 2003, serienummer 27135-1074, merk: Vicon; type: FM2800; jaar: 2003; serienummer: 27135-1074; werkbreedte: 2800 mm; eigen gewicht: 890 kg; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. slepende maaier met kneuzer; kunststof vingers kneuzer; 3 messen per schijf; 1000 pto;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
77	1	getrokken maaimachine Kuhn, FC 350G, bouwjaar 1996, serienummer 960102, merk: Kuhn; type: FC 350G; jaar: 1996; serienummer: 960102; werkbreedte: 3500 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 3600 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: schijvenmaaier; v.v. kneuzer met stalen klepels; 540&1000 PTO; breedte markeringsborden; let op geen maaibalk!;	100,00
78	1	maaimachine Claas, Disco 260c, bouwjaar 2003, serienummer 64301959, merk: Claas; type: Disco 260c; jaar: 2003; serienummer: 64301959; werkbreedte: 2600 mm; eigen gewicht: 700 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 4500 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: gedragen schijvenmaaier met kneuzer v.v. kneuzer met stalen vingers; bodemdruk instelbaar d.m.v. veren; hydraulisch opklapbaar;	100,00
79	1	trommelmaaier Fella, Km187, merk: Fella; type: Km187; werkbreedte: 1870 mm; eigen gewicht: 350 kg; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 3600 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: gedragen trommelmaaier; v.v. driepunts aansluiting ;	50,00
80	1	trommelmaaier Deutz Fahr, KM 22, merk: Deutz Fahr; type: KM 22; werkbreedte: 1650 mm; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: gedragen trommelmaaier v.v. 2 trommels; aftakas;	10,00
81	1	maaimachine Kuhn, FC 350 G, bouwjaar 1996, serienummer 960179, merk: Kuhn; type: FC 350 G; jaar: 1996; serienummer: 960179; werkbreedte: 3500 mm; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 4400 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: gedragen schijvenmaaier v.v. kneuzer met kunstof vingers; 2 toerentallen voor kneuzer, hydraulisch kopakkerstand, hydraulisch opklapbaar naar transportstand; t.b.v. onderdelen;	10,00
82	1	weidebloter BvL, merk: BvL; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. glijsloffen; maaihogte instelbaar; 3-punts aansluiting; 3 rotors met 2 messen;	100,00
83	1	tweewielaangedreven landbouwtractor Ford, 4610, serienummer B1148, merk: Ford; type: 4610; serienummer: B1148; motorvermogen: 45 kW; afgelezen urenstand: 5756; versnellingsbaktype: 8+4; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 7.5-16; bandenmaat achter: 13.6R38 Michelin ; aantal hydraulische ventielen: 2; cabine: ja; omschrijving: 3 cilinder; 30 km/u; v.v. onder en boventrekhaak; hydraulische voorwiel besturing;	1.000,00
84	1	grasschudder Kuhn, GF10601TO, bouwjaar 2004, serienummer B0588, merk: Kuhn; type: GF10601TO; jaar: 2004; serienummer: B0588; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 2950 mm; totale afmeting H: 3200 mm; omschrijving: getrokken 10-elements schudder v.v. transportonderstel; steunpoot; hydraulische schuinstelling; verlichting; anti-wikkelkappen; schudhoek instelbaar; reservewiel; beschermbeugels;	1.000,00
85	1	grasschudder Claas, Volto 770, bouwjaar 2009, serienummer 959600.0, merk: Claas; type: Volto 770; jaar: 2009; serienummer: 959600.0; werkbreedte: 7700 mm; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: gedragen 6 element schudder v.v. hydraulisch zwadbord; 3-punts aansluiting; schudhoek verstelbaar; steunpoot; verlichting;	1.000,00
86	1	maaimachine t.b.v. onderdelen Kuhn, FC302G, bouwjaar 2002, serienummer B1826, merk: Kuhn; type: FC302G; jaar: 2002; serienummer: B1826; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 5250 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: sloop maaier; getrokken maaier met kneuzer;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
91	1	schudder Kuhn, GF8702T, bouwjaar 2012, serienummer 0717, merk: Kuhn; type: GF8702T; jaar: 2012; serienummer: 0717; werkbreedte: 8700 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2850 mm; eigen gewicht: 1480 kg; omschrijving: 8 element getrokken schudder v.v. transportonderstel; hydraulische schuinstelling; verlichting; schudhoek instelbaar;	1.000,00
92	1	schudder Kuhn, GF 8501T, bouwjaar 2000, serienummer D0406, merk: Kuhn; type: GF 8501T; jaar: 2000; serienummer: D0406; werkbreedte: 8500 mm; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 9000 mm; totale afmeting H: 1750 mm; eigen gewicht: 1350 kg; omschrijving: 8 element getrokken schudder v.v. transportonderstel; mechanische schuinstelling; reservewiel; breedte verlichting;	1.000,00
93	1	grasschudder Kuhn, GF10601TO, bouwjaar 2007, serienummer B1470, merk: Kuhn; type: GF10601TO; jaar: 2007; serienummer: B1470; werkbreedte: 10600 mm; eigen gewicht: 2000 kg; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 3850 mm; omschrijving: getrokken 10-elements schudder; v.v. werkverlichting; scharnierend aankoppel stuk; aftakas; steunpoot; hydraulisch heffen en zakken; hydraulisch uit- en inklapbaar;	500,00
94	1	grasschudder Kuhn, GF8501MH, bouwjaar 1999, serienummer C0115, merk: Kuhn; type: GF8501MH; jaar: 1999; serienummer: C0115; werkbreedte: 8500 mm; eigen gewicht: 1100 kg; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: Kuhn 8 element schudder v.v. reservewiel; handmatige schuinstelling; schudhoek instelbaar; verlichting;	500,00
95	1	grasschudder Kuhn, GF 5001 MH, serienummer 930272, merk: Kuhn; type: GF 5001 MH; serienummer: 930272; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: 4-element grasschudder v.v. mechanische schuinstelling; werkdiepte instelbaar; hydraulisch opklapbaar; steunpoot;	100,00
101	1	dubbele grashark Vicon, Ander 843, bouwjaar 2011, serienummer 6588-3792, merk: Vicon; type: Ander 843; jaar: 2011; serienummer: 6588-3792; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 3300 mm; omschrijving: v.v. 2 x 12 tandarmen; 4 tanden per arm; middenafleg; werkbreedte circa 8400 mm; zwad-doeck; gestuurd;	500,00
102	1	grashark Pottinger, Eurotop 691A multitast, serienummer 02936101242, merk: Pottinger; type: Eurotop 691A multitast; serienummer: 02936101242; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: 2 element getrokken hark; v.v. 12 tandarmen per rotor; tandem pendelend onderstel; hydraulisch zwadbord; treintje uitvoering; hydraulisch heffen en zakken; beschermbeugels; 4 tanden per arm;	1.000,00
104	1	grashark Kuhn, GA6622 masterdrive, bouwjaar 2009, serienummer A0294, merk: Kuhn; type: GA6622 masterdrive; jaar: 2009; serienummer: A0294; eigen gewicht: 1470 kg; totale afmeting L: 9000 mm; totale afmeting B: 1950 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: getrokken 2-elements hark v.v. elke rotor 11 tandarmen; hydraulisch zwadbord; beschermbeugels; afneembare tandarmen; verlichting; steunpoot; werkdiepte instelbaar; 4 tanden per arm; pendelende wielstellen;	500,00
105	1	dubbele grashark Kuhn, GA 6000, bouwjaar 1999, serienummer D0467, merk: Kuhn; type: GA 6000; jaar: 1999; serienummer: D0467; werkbreedte: 5800 mm; totale afmeting L: 8700 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. 10 tandarmen per rotor; tandem onderstel; zwadbord; verlichting; steunpoot;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
106	1	dubbele grashark Kuhn, GA 6000, bouwjaar 1998, serienummer DO233, merk: Kuhn; type: GA 6000; jaar: 1998; serienummer: DO233; totale afmeting L: 8700 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. 10 tandarmen per rotor; tandem onderstel; zwadbord; verlichting; steunpoot;	100,00
114	1	grashark Niemeyer, RS TWINTIG 470 DH, bouwjaar 2001, serienummer 75864, merk: Niemeyer; type: RS TWINTIG 470 DH; jaar: 2001; serienummer: 75864; werkbreedte: 3600 mm; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 3700 mm; totale afmeting H: 1650 mm; eigen gewicht: 785 kg; omschrijving: enkele zijafleg hark "Twin Tand"; v.v. hydraulisch uitschuifbaar zwadbord; beschermkappen t.b.v. transport; hydraulisch inklapbaar voor transport; werkdiepte instelling d.m.v. spindel;	500,00
115	1	grashark Niemeyer, RS TWINTIG 470 DH, bouwjaar 2002, serienummer 75864, merk: Niemeyer; type: RS TWINTIG 470 DH; jaar: 2002; serienummer: 75864; werkbreedte: 3600 mm; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 3700 mm; totale afmeting H: 1650 mm; eigen gewicht: 785 kg; omschrijving: enkele zijafleg hark "Twin Tand"; v.v. hydraulisch uitschuifbaar zwadbord; beschermkappen t.b.v. transport; hydraulisch inklapbaar voor transport; werkdiepte instelling d.m.v. spindel;	500,00
117	1	grashark Kuhn, GA 4501 GM, bouwjaar 1993, serienummer 930036, merk: Kuhn; type: GA 4501 GM; jaar: 1993; serienummer: 930036; werkbreedte: 3650 mm; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: enkele zijafleg hark; v.v. pendelend tandem onderstel; hydraulisch bedienbaar zwadbord; tandarmen afneembaar;	100,00
119	1	grashark Stoll, R415 4DS, serienummer 4119246, merk: Stoll; type: R415 4DS; serienummer: 4119246; werkbreedte: 3250 mm; eigen gewicht: 440 kg; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: enkele zijafleg hark; v.v. zwadbord; werkdiepte instelling; 2 wieling onderstel; beschermbeugels; tandarmhouders; 4 tanden per arm;	100,00
125	1	kuilverdeler Holaras, Mes 500 h 115, bouwjaar 2008, serienummer 0826-0208, merk: Holaras; type: Mes 500 h 115; jaar: 2008; serienummer: 0826-0208; werkbreedte: 5000 mm; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 3050 mm; totale afmeting H: 155 mm; omschrijving: kuilschuif; v.v. hydraulische bedienbare deuren + werkclampen;	500,00
131	1	kuilverdeler Rogedi, merk: Rogedi; werkbreedte: 2800 mm; totale afmeting L: 2150 mm; totale afmeting B: 3750 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. 2 rotoren; uitschuifbare zijborden; 3-punts aansluiting; aftakas;	100,00
132	1	kuilverdeler Veenhuis, VSDK, bouwjaar 1996, serienummer 96016, merk: Veenhuis; type: VSDK; jaar: 1996; serienummer: 96016; werkbreedte: 2900 mm; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: front kuilverdeler; v.v. hydraulisch opklap- en uitschuifbare zijborden; hydraulische schuinstelling; werkkamp + breedte markering; alle functies elektrisch bediend incl. een evt. hydraulische topstang functie, bedieningskast;	500,00
134	1	kuilverdeler Vliebo, Super, merk: Vliebo; type: Super; werkbreedte: 2800 mm; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: v.v. opklapbare zijborden;	100,00
135	1	kuilverdeler Vliebo, Super, merk: Vliebo; type: Super; werkbreedte: 2700 mm; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: v.v. zijborden/flappen;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
140	1	kuilverdeler Holaras, M.E.S.300, bouwjaar 2001, serienummer 0126-0096, merk: Holaras; type: M.E.S.300; jaar: 2001; serienummer: 0126-0096; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 2550 mm; totale afmeting B: 3050 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: Holaras maisschuif; v.v. hydraulische scheefstelling; rubberschuif; werklampen; trekhaak; 3-punts & Accord aansluiting;	100,00
142	1	maaicombinatie Kuhn, Fc883ra, bouwjaar 2008, serienummer K0001, merk: Kuhn; type: Fc883ra; jaar: 2008; serienummer: K0001; werkbreedte: 8800 mm; totale afmeting L: 9000 mm; totale afmeting B: 3300 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: v.v. collector; ster aftakas; side-shift; maaibalken circa 600 hectare gemaaid; driepunts aansluiting; loopwielen; afscherm doeken;	5.000,00
143	1	3-assige opraapwagen Krone, Titan 36 All in, bouwjaar 1993, merk: Krone; type: Titan 36 All in; jaar: 1993; totale afmeting L: 9300 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: achter as betreft zelfbouw; v.v. dwarsafvoerband; balk invoer; hydraulisch beweegbare dissel; gestuurde achteras; 3 doseerwalsen; besturingskast; banden o.a. 500/50-17; 19.0/45-17; lift as;	500,00
144	1	opraapwagen Deutz Fahr, 1439 X2, bouwjaar 1989, serienummer 1439X2-1470, merk: Deutz Fahr; type: 1439 X2; jaar: 1989; serienummer: 1439X2-1470; totale afmeting L: 6600 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3200 mm; omschrijving: v.v. balkinvoer; pickup; steunpoot; bedieningskast; tandem-as; 2 doseerwalsen; hydraulische achterklep; let op! pickup defect; "pioneer" granulaat toevoegapparaat;	100,00
145	1	voorraadbak Becker, Aeromat Advance 8, merk: Becker; type: Aeromat Advance 8; totale afmeting L: 2350 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: t.b.v. Becker 8-rijige zaaimachine. Kunstmestbak is demontage van een nieuwe zaaier en ongebruikt;	50,00
146	1	foliehouder Cashels, CIBUAC, bouwjaar 2013, serienummer 6219, merk: Cashels; type: CIBUAC; jaar: 2013; serienummer: 6219; eigen gewicht: 140 kg; omschrijving: betreft ongebruikt product; v.v. 12 foliehouders; 3-punts aansluiting;	100,00
147	1	foliehouder Cashels, CIBUAC, bouwjaar 2013, merk: Cashels; type: CIBUAC; jaar: 2013; eigen gewicht: 140 kg; omschrijving: betreft ongebruikt product; v.v. 12 foliehouders; 3-punts aansluiting; eerste foto is indicatie foto ;	100,00
148	1	foliehouder Cashels, CIBUAC, bouwjaar 2013, merk: Cashels; type: CIBUAC; jaar: 2013; eigen gewicht: 140 kg; omschrijving: betreft ongebruikt product; v.v. 12 foliehouders; 3-punts aansluiting; eerste foto is indicatie foto ;	100,00
149	1	kleine pakkenpers Welger, AP 71, merk: Welger; type: AP 71; werkbreedte: 1600 mm; totale afmeting L: 5250 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. 1600 mm brede pickup; balenteller; steunpoot; draaibare dissel;	100,00
150	1	balenwikkelaar Taarup, Prowrap, serienummer LW001533, merk: Taarup; type: Prowrap; serienummer: LW001533; baal afm. L: 1900 mm; baal afm. B: 1300 mm; baal afm. H: 1500 mm; vierkantebalenwikkelaar; ja; totale afmeting L: 6300 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. foliehouders; steunpoot; automatische afslag; bedieningspaneel; hydraulische verstelbare trekboom; verlichting (werk verlichting);	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
151	1	laad-silagewagen Landsberg, merk: Landsberg; opslag cap.: 14 m ³ ; aantal messen: 13; totale afmeting L: 6400 mm; totale afmeting B: 2150 mm; totale afmeting H: 3050 mm; omschrijving: v.v. balk invoer; hydraulisch bedienbare pick-up; houten bodem; enkelas; steunpoot; bedienbare achterklep; verlichting;	100,00
165	1	ploeg Dowdeswell, DP 8B, serienummer 891635852, merk: Dowdeswell; type: DP 8B; serienummer: 891635852; werkbreedte: 1500 mm; werkdiepte: 350 mm; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: 3 schaar hydraulische wentelploeg v.v. schijfkouters; Voorscharen; slijtdelen; steunpoot;	100,00
166	1	ploeg Kverneland, bouwjaar 1992, merk: Kverneland; jaar: 1992; werkdiepte: 350 mm; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: 4 schaar hydraulische wentelploeg v.v. schijfkouters; voorscharen; steunpoot; loopwiel; hydraulisch verstelbare werkbreedte;	500,00
167	1	ploeg Rumptstad, DW 41, bouwjaar 1979, serienummer 322, merk: Rumptstad; type: DW 41; jaar: 1979; serienummer: 322; werkbreedte: 1500 mm; werkdiepte: 4500 mm; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: 3 schaar wentelploeg v.v. voorscharen; schijfkouters; steunpoot;	100,00
168	1	ploeg Goudland, serienummer 4-97, merk: Goudland; serienummer: 4-97; werkbreedte: 1500 mm; werkdiepte: 450 mm; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: 3 schaar wentelploeg v.v. voorscharen; steunpoot; hydraulisch wentelen;	500,00
169	1	ploeg Goudland, GW 120, serienummer 4-97, merk: Goudland; type: GW 120; serienummer: 4-97; werkbreedte: 1200 mm; werkdiepte: 450 mm; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: 3 schaar wentelploeg v.v. voorscharen; tip kouters;	500,00
172	1	grondfrees Maschio, FRESA H185, bouwjaar 2013, serienummer 13C570422, merk: Maschio; type: FRESA H185; jaar: 2013; serienummer: 13C570422; werkbreedte: 1850 mm; werkdiepte: 400 mm; eigen gewicht: 356 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: betreft een ongebruikt product; hakfrees; v.v. hakmessen; bescherm en afvlak kappen; steunpoot; aftakas; 3-punts aansluiting; 540 P.T.O.;	500,00
173	1	ploeg Rumptstad, TWL, serienummer 934/5, merk: Rumptstad; type: TWL; serienummer: 934/5; werkbreedte: 1100 mm; werkdiepte: 550 mm; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. 2 scharen; hydraulisch wentelen; voorscharen; steunpoot; tipkouters;	100,00
174	1	grondfrees werkbreedte: 1000 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1100 mm; omschrijving: v.v. loopwielen; aftakas;	10,00
175	1	vorenpakker Niemeyer, merk: Niemeyer; werkbreedte: 2000 mm; diameter: 900 mm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. aankoppeling mogelijkheden; steunpoot;	100,00
176	1	vorenpakker Tigges, merk: Tigges; werkbreedte: 1700 mm; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: betreft een 2-delige set; v.v. pakkerrol;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
177	1	cultivator Evers, merk: Evers; werkbreedte: 2070 mm; werkdiepte: 440 mm; opklapbaar: nee; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 2050 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: v.v. 3-punts aansluiting; 9 tanden;	10,00
178	1	cultivator Evers, Harlingers LJ-13, bouwjaar 2012, serienummer 67041917, merk: Evers; type: Harlingers LJ-13; jaar: 2012; serienummer: 67041917; werkbreedte: 3080 mm; werkdiepte: 650 mm; eigen gewicht: 815 kg; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: betreft demo machine; v.v. 13 tanden met afneembare beitels; 2 diepte wielen; steunpoot; slijtstrippen ;	500,00
179	1	cultivator Evers, Burma KJ-11B R62, bouwjaar 2002, serienummer 57100205, merk: Evers; type: Burma KJ-11B R62; jaar: 2002; serienummer: 57100205; werkbreedte: 2800 mm; werkdiepte: 600 mm; eigen gewicht: 625 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 3250 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. 11 tanden; 62 cm diameter buizenrol; werkdiepte instelbaar;	100,00
180	1	schijveneg Evers, merk: Evers; werkbreedte: 3100 mm; schijfdiameter: 450 mm; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 3400 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v. 62cm diameter buizenrol; 2 rijen schijven; schijven verstelbaar; werkdiepte instelbaar;	100,00
181	1	cultivator werkbreedte: 3050 mm; werkdiepte: 500 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 1260 mm; omschrijving: v.v. 13 tanden; buizenrol; werkdiepte instelbaar d.m.v. rol;	50,00
182	1	cultivator Hekamp, merk: Hekamp; werkbreedte: 2880 mm; werkdiepte: 500 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 1270 mm; omschrijving: v.v. 11 tanden; afneembare beitels; 3 & 4 punts aansluiting ;	50,00
183	1	cultivator Jako, Cultivator, merk: Jako; type: Cultivator; werkbreedte: 2850 mm; werkdiepte: 500 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 2850 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. 11 tanden;	10,00
184	1	triltand cultivator werkbreedte: 2750 mm; werkdiepte: 35 mm; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. verkruiemelrol; 24 triltanden; spindel voor instellen werkdiepte ;	10,00
185	1	triltand cultivator totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. instelbare werkdiepte d.m.v. verkruiemelrol; 25 tanden;	10,00
187	1	cultivator werkbreedte: 3050 mm; werkdiepte: 300 mm; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: v.v. 4 rijen triltanden; verkruiemelrol; werkdiepte instelbaar; 3-punts aansluiting;	50,00
188	1	cambridgerol werkbreedte: 2100 mm; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. 3 punts aansluiting;	10,00
196	1	voermengwagen Unifast, M 10, bouwjaar 1999, serienummer 10380, merk: Unifast; type: M 10; jaar: 1999; serienummer: 10380; tankinhoud: 10 m³; weeginrichting: ja; totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting B: 2250 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: v.v. 1 RVS verticale vijzel met messen; aftakas aangedreven hydrounit die alles aanstuurt d.m.v. hendels; dwarsafvoerband; losklop achter; tegenmessen; steunpoot; groot staplatform met trap; enkels met dubbele wielen; geheel gereviseerd;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
197	1	voerdoseerwagen Schuitemaker, Feeds 40, serienummer 401800341, merk: Schuitemaker; type: Feeds 40; serienummer: 401800341; eigen gewicht: 1570 kg; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 1950 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. hydraulische losband en bodemketting; bodemketting in snelheid regelbaar; 2 doseerrollen;	100,00
198	1	voermengwagen BVL, V-mix 12 LS, bouwjaar 2002, serienummer 212021025, merk: BVL; type: V-mix 12 LS; jaar: 2002; serienummer: 212021025; tankinhoud: 12 m³; weeginrichting: ja; centrale smering: ja; eigen gewicht: 5550 kg; totale afmeting L: 5200 mm; totale afmeting B: 2750 mm; totale afmeting H: 3300 mm; omschrijving: zelfladende voermengwagen v.v. enkelaas; hydraulisch snijraam met bak die hydraulisch kiept in mengkuip; 1 verticale vijzel; dwarsafvoerband; tegenmes; hydraulische losklop; besturingskast;	1.000,00
199	1	voermengwagen BvL, V mix 10LS Plus, bouwjaar 2002, serienummer 211021138, merk: BvL; type: V mix 10LS Plus; jaar: 2002; serienummer: 211021138; tankinhoud: 10 m³; weeginrichting: ja; eigen gewicht: 4800 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: zelfladende mengwagen v.v. weeginrichting; 1 verticale vijzel; snijmes en laadklep; losbandje; losklop; tegenmes; staplatform met trap; bedieningskast; steunpoot;	1.000,00
200	1	blokkenwagen Schuitemaker, Amigo 20, serienummer 1819 63180, merk: Schuitemaker; type: Amigo 20; serienummer: 1819 63180; eigen gewicht: 1470 kg; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: v.v. snelheid regelbare bodemketting; transportbanden; laadklep; steunpoot; werklamp; aftakas;	500,00
201	1	uithaler en verdeler Vicon, LDM 50, serienummer 014 08478, merk: Vicon; type: LDM 50; serienummer: 014 08478; eigen gewicht: 2800 kg; totale afmeting L: 4200 mm; totale afmeting B: 2250 mm; totale afmeting H: 2350 mm; omschrijving: v.v. geheel hydraulisch bediend; hydraulisch snijraam; bodemketting; doseerketting; dwarsafvoerband; dissels; enkelaas; weeginrichting;	100,00
203	1	uithaler en verdeler Trioliet, UKW 3500, serienummer 00923, merk: Trioliet; type: UKW 3500; serienummer: 00923; tankinhoud: 3 m³; eigen gewicht: 1375 kg; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: Getrokken uitkuilbak; v.v. onderstel; hydraulische bodemketting; hydraulisch bedienbaar snijraam; doseerwalsen; steunpoot;	100,00
204	1	uithaler en verdeler Trioliet, UKW 3500, serienummer 00923, merk: Trioliet; type: UKW 3500; serienummer: 00923; eigen gewicht: 1375 kg; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: Getrokken uitkuilbak; v.v. onderstel; hydraulische bodemketting; hydraulisch bedienbaar snijraam; doseerwalsen; steunpoot;	100,00
205	1	uithaler en verdeler Strautmann, Siloblitz 210 KD, serienummer 624010522, merk: Strautmann; type: Siloblitz 210 KD; serienummer: 624010522; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch bedienbaar kraan; bodemketting; links lossend; doseerwals; goed gebruikt;	100,00
206	1	uithaler en verdeler Trioliet, Masterbuster, serienummer 18160, merk: Trioliet; type: Masterbuster; serienummer: 18160; tankinhoud: 3 m³; eigen gewicht: 1140 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: Gedragen uitkuilbak; v.v. hydraulische bodemketting; hydraulisch bedienbaar snijraam; doseerwals; links lossend; 1 kant snijraam niet aanwezig functioneert wel;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
207	1	blokkensnijder BvL, TOPSTAR 195D, bouwjaar 2012, serienummer 60400265110, merk: BvL; type: TOPSTAR 195D; jaar: 2012; serienummer: 60400265110; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: kuilvoersnijder; v.v. 11 tanden; hydraulisch snijraam;	100,00
208	1	voermengwagen BvL, V mix 20 plus, bouwjaar 2003, serienummer 217031036, merk: BvL; type: V mix 20 plus; jaar: 2003; serienummer: 217031036; tankinhoud: 20 m³; weeginrichting: ja; centrale smering: nee; totale afmeting L: 7400 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: mengwagen v.v. weeginrichting; 2 verticale vijzels; tegenmes; staplatform met trap; steunpoot; enkels met dubbele wielen; links en rechts lossend; vertagingskast "Multidrive"; aandrijving;	1.000,00
209	1	voermengwagen BvL, V mix 24-2S plus, bouwjaar 2008, serienummer 217081308, merk: BvL; type: V mix 24-2S plus; jaar: 2008; serienummer: 217081308; tankinhoud: 24 m³; weeginrichting: ja; centrale smering: nee; eigen gewicht: 7800 kg; totale afmeting L: 7600 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: mengwagen v.v. weeginrichting; 2 verticale vijzels; tegenmes; staplatform met trap; steunpoot; enkels met dubbele wielen; links en rechts lossend; vertagingskast; steunpoot;	1.000,00
210	1	diverse pneumatische luchtcilinders totale afmeting H: 5 mm; omschrijving: Nieuw en gebruikt; o.a. "Festo" luchtcilinders en kleppen;	10,00
212	1	blokkensnijder Strautmann, Hydrofox HQ 2800, bouwjaar 2014, merk: Strautmann; type: Hydrofox HQ 2800; jaar: 2014; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: kuilvoersnijder v.v. 11 tanden; hydraulisch snijraam; hydraulisch afschuifbord;	100,00
213	1	blokkensnijder Trioliet, TU170, serienummer 02917, merk: Trioliet; type: TU170; serienummer: 02917; eigen gewicht: 600 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: v.v. 9 tanden; snijmes; beschermgaas;	100,00
220	1	voermengwagen Tatoma, MCP 1100 N1619, serienummer 8800851, merk: Tatoma; type: MCP 1100 N1619; serienummer: 8800851; tankinhoud: 11 m³; weeginrichting: ja; totale afmeting L: 5900 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: let op! aandrijving defect; v.v. groothoekastakas; hydraulische losklop en losketting; 3 horizontale vijzels; steunpoot; enkels;	100,00
226	1	kunstmeststrooier Lely, serienummer 955 0695, merk: Lely; serienummer: 955 0695; tankinhoud: 550 l; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. rvs schoepen; mechanisch instelbare afgifte; trekhaak;	10,00
234	1	weidesleep bouwjaar 2014, jaar: 2014; werkbreedte: 6000 mm; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: v.v. combi sleep mat; hydraulisch opklapbaar; sleepvoeten; egalisatiebalk; dubbele scharnieren;	100,00
235	1	weidesleep werkbreedte: 6000 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch in & uitklapbaar; 3-rijige mat; 3-punts aansluiting; egalisatiebalk;	100,00
236	1	weidesleep werkbreedte: 6000 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch in & uitklapbaar; 3-rijige mat; 3-punts aansluiting; egalisatiebalk;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
238	1	weidesleep Jako, merk: Jako; werkbreedte: 5400 mm; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch opklapbaar zij-delen; egalisatiebalk;	100,00
239	1	weidesleep Peecon, merk: Peecon; werkbreedte: 2500 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 2660 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: betreft ongebruikt product; v.v. dubbelzijdige sleepmat; egalisatie-balk ;	100,00
240	1	weidesleep mat Jako, merk: Jako; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 115 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: weidesleepmat 4 mtr. dubbelzijdig; nieuw;	50,00
254	1	zaaimachine Becker, Aeromat T6Z super, serienummer 32661, merk: Becker; type: Aeromat T6Z super; serienummer: 32661; werkbreedte: 4500 mm; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: 6 rijer zaaimachine 750 mm v.v. voorraadtank kunstmest; zaaizaad bakjes; buitenste elementen hydraulisch uitschuifbaar; hydraulische markeringsschijven beide kant;	500,00
255	1	zaaimachine Becker, Aeromat, serienummer 11794, merk: Becker; type: Aeromat; serienummer: 11794; werkbreedte: 4500 mm; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: 6 rijer zaaimachine 750 mm v.v. voorraadtank kunstmest; hydraulische markeringsschijven beide kant; let op! zaai controle niet compleet;	500,00
256	1	zaai voorraadbak Becker, merk: Becker; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: ongebruikte set voorraadbakken t.b.v. Becker zaaimachine;	100,00
© 257	1	fronttank Amazona, Airstar Avant, merk: Amazona; type: Airstar Avant; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. Accord aansluiting; tastwiel voor afgifte; verlichting; zeilen kap; aftakas aangedreven ;	500,00
maiszaai combinatie			
© 258	1	fronttank PMS, A01, serienummer 45330, merk: PMS; type: A01; serienummer: 45330; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: v.v. 4500 ltr. zeil; trapje; verlichting; hydraulisch aangedreven waaier; loopwiel voor zaaiafgifte; steunpoten; Accord aansluiting; zaaibalk opbouw van kavel 9 hoort bij dit kavel;	100,00
spit combinatie			
259	1	plant-pootmachine Hassia, M.S M 4, serienummer 715, merk: Hassia; type: M.S M 4; serienummer: 715; werkbreedte: 2250 mm; aantal rijen: 4; rijenafstand: 750 mm; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: maiszaaimachine v.v. voorraadbakken; kunstmestbakken; aandrukwielen; diepte en hoeveelheid afgifte instelbaar; afstandmarkering links en rechts;	100,00
260	1	plant-pootmachine Vicon, Koningsplanter, merk: Vicon; type: Koningsplanter; werkbreedte: 1000 mm; aantal rijen: 2; rijenafstand: 750 mm; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: v.v. enkele as; voorraadbak; transportband; rugvormers; steunpoot; d.m.v. aftakas, wielen en elektromotor aangedreven;	100,00
261	1	zaaibak Zibo, GZ01-01, bouwjaar 2019, serienummer 219056, merk: Zibo; type: GZ01-01; jaar: 2019; serienummer: 219056; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 2950 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: T.b.v. doorzaaimachine; v.v. 25 uitlopen 120 mm tussenafstand; voorraadbak; kijkglasjes; kettingaandrijving erbij; betreft demo machine;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
262	1	pootmachine onderdelen Becker, merk: Becker; omschrijving: o.a. element frame; loopwielen; uit 1 pallet kist;	10,00
265	1	veegmachine Tuchel, Eco 150-H-520, bouwjaar 2009, serienummer 1351-0117-50-2, merk: Tuchel; type: Eco 150-H-520; jaar: 2009; serienummer: 1351-0117-50-2; werkbreedte: 1500 mm; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: hydraulisch aangedreven; v.v. opvangbak; snelwissel aansluiting; loopwielen; borstel circa Ø 350 mm; hoek verdraaiing ;	100,00
267	1	grondfrees Maletti, merk: Maletti; werkbreedte: 1300 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: aftakas aangedreven; v.v. driepunts aansluiting; loopwiel;	50,00
268	1	grondfrees Kubota, RS1000, merk: Kubota; type: RS1000; werkbreedte: 1000 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1100 mm; omschrijving: aftakas aangedreven;	10,00
269	1	grondfrees Kubota, S850, merk: Kubota; type: S850; werkbreedte: 1000 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1100 mm; omschrijving: v.v. loopwielen; aftakas;	10,00
285	1	robotmaaier Stiga, Autoclip 223, bouwjaar 2015, serienummer ST030DK515010051, merk: Stiga; type: Autoclip 223; jaar: 2015; serienummer: ST030DK515010051; werkbreedte: 265 mm; oplader: ja; totale afmeting L: 55 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: betreft een showmodel; v.v. oplader; 334 werkuren;	10,00
290	1	grasbak puinbak: ja; met tanden: ja; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: v.v. 5 tanden; geen aansluiting;	10,00
291	1	schepbak Wifo, Mo, merk: Wifo; type: Mo; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. kantelmechanisme ;	10,00
294	1	grondbak Hekamp, merk: Hekamp; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1630 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: grondbak v.v. palletlepels aansluiting; kiepcilinder;	100,00
295	1	kuilhapper Shelbourne, SG 380, bouwjaar 2007, serienummer 603927, merk: Shelbourne; type: SG 380; jaar: 2007; serienummer: 603927; eigen gewicht: 850 kg; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. vast mes; 14 tanden; manitou aansluiting gemonteerd; bakinhoud(lxbxh) 1,10x1,80x0,75 m.;	100,00
296	1	kuilhapper Bvl, Greifschaukel 2200, serienummer 150970127, merk: Bvl; type: Greifschaukel 2200; serienummer: 150970127; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 2200 mm; afmeting H: 870 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: v.v. 6 tands grijpbord; manitou aansluiting;	100,00
© 297	1	graafbak graafbak afm. L: 1300 mm; graafbak afm. B: 2480 mm; graafbak afm. H: 970 mm; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 1090 mm; omschrijving: v.v. JCB aansluiting;	50,00
verreiker + graafbak			
298	1	balenklem totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch klemmen door 2 prikkers; meerdere kleine tanden; klemmen onafhankelijk te bedienen; mogelijkheid tot 3e klem; klemmen in breedte te verstellen om 2 balen te pakken; vierkante balenklem;	100,00
299	1	pneumatische vetspuit totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: v.v. mobiel onderstel; vetpistool;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
300	1	grondbak Ahlmann, S05D.T61, serienummer 160 38 005 324, merk: Ahlmann; type: S05D.T61; serienummer: 160 38 005 324; eigen gewicht: 410 kg; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: 4 in 1 bak v.v. kiepcilinders; 5 tanden; weidemann aansluiting;	100,00
301	1	boxenstrooier Kersten, Stalboy H DE, bouwjaar 2009, serienummer 40991, merk: Kersten; type: Stalboy H DE; jaar: 2009; serienummer: 40991; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: zelfrijdende boxenstrooier met mestschuif v.v. hydraulisch kiepende voorraadbak met roerwerk; hydraulisch bedienbare mestschuif; wielen onafhankelijk te besturen; staplantaal; dieselmotor die hydro pomp aandrijft; uitvoer zaagsel d.m.v. waaier; Hatz dieselmotor;	100,00
302	1	voeraanschuifband afmeting B: 1150 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: T.b.v. een bak ;	10,00
303	1	voeraanschuifband Holaras, Octo1500, bouwjaar 2001, serienummer 0141-0328, merk: Holaras; type: Octo1500; jaar: 2001; serienummer: 0141-0328; afmeting B: 1500 mm; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v. 3-punts & palletlepel aansluiting; hydraulisch verstelbaar; steunpoot;	50,00
308	1	hefinrichting mesttank BSA, merk: BSA; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: hefinrichting van een BSA mesttank v.v. hydrauliek hef cilinders;	10,00
309	1	beregeningshaspel totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: betreft zelfbouw v.v. slang; 3-punts aansluiting; aftakas aangedreven; trekhaak;	10,00
310	1	mestmixer t.b.v. graafmachine Schrijver, MMM, bouwjaar 1989, serienummer 1139, merk: Schrijver; type: MMM; jaar: 1989; serienummer: 1139; omschrijving: v.v. hydraulisch aangedreven schoep; keerring hydrometer defect;	100,00
311	1	voorraadbak Becker, Aeromat Farm Line, merk: Becker; type: Aeromat Farm Line; eigen gewicht: 38 kg; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: kunststof voorraadbak; t.b.v. Becker 4-rijige zaaimachine; Kunstmestbak is gedemonteerd van een nieuwe zaaier en ongebruikt;	10,00
312	1	kipper Veenhuis, 8000, bouwjaar 1982, serienummer 2629, merk: Veenhuis; type: 8000; jaar: 1982; serienummer: 2629; opslag cap.: 8 m³; hydraulische remmen: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: enkelas; v.v. hydraulisch kiepen; tijdens kiepen gaat de achterklep los; hydraulische steunpoot; graan/ aardappel luik; verlichting; geveerde dissels; nieuwe banden; kiepcilinder lek vrij;	100,00
313	1	veeaanhangwagen De witte smid, merk: De witte smid; afm. binnenzijde L: 3900 mm; afm. binnenzijde B: 2200 mm; afm. binnenzijde H: 1500 mm; totale afmeting L: 5250 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: v.v. enkelas geschikt voor +/- koeien; verlichting; achterklep; steunpoot;	100,00
© 314	1	trailer aantal assen: 3; open oplegger: ja; hydraulische laadklep: ja; totale afmeting L: 13100 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. zware steunpoten; hydraulische opklapbare oprijplaten; hydraulische stempels achter; bladgeveerde onderstel; luchtgeremd;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
315	1	transportwagen Schuitemaker, merk: Schuitemaker; totale afmeting L: 4350 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v. bodemketting; steunwiel; enkels; schotten klapbaar; verlichting;	10,00
316	1	lasmachine Ferm, 210, merk: Ferm; type: 210; electrode type: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
317	2	drinkbak (divers) Suevia, merk: Suevia; diersoort: koe; omschrijving: b.u. 1 zijdige drinkbak; 2 zijdige drinkbak;	10,00
318	1	set dubbellucht bandenmaat: 16.9R38; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: Molcon 5-ster met spindel;	10,00
319	1	grondbak totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. kantelbaar; 3-punts aansluiting;	50,00
321	1	grondbak werkbreedte: 1800 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1880 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: v.v. kantelbak;	50,00
322	1	rubberen schuif totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: betreft zelfbouw v.v. 40cm hoog rubberschuif; hydraulisch verstelbaar; aansluiting?;	50,00
323	6	drinkbak Brouwers Stalleinrichtungen B.V., merk: Brouwers Stalleinrichtungen B.V.; diersoort: koe/paard; omschrijving: Ø 230 mm; v.v. druk lepel;	10,00
324	4	elektromotor (divers) omschrijving: uit 1 palletkist;	10,00
325	1	grondbak Hekamp, bouwjaar 2012, merk: Hekamp; jaar: 2012; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 100 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: werkbreedte 2500 mm; v.v. mechanisch kiepen; nieuw;	100,00
326	1	steunpoot omschrijving: v.v. hoogte verstelling; loopwiel; opklapmechanisme;	10,00
327	2	hydraulische cilinder totale afmeting L: 520 mm; omschrijving: cilinder huis Ø 110 mm; cilinderstang Ø 40 mm; dubbelwerkend;	10,00
328	2	hydraulische cilinder totale afmeting L: 900 mm; omschrijving: cilinder huis Ø 80 mm; cilinderstang Ø 35 mm; dubbelwerkend;	10,00
329	4	hydraulische cilinder (divers) totale afmeting L: 900 mm; omschrijving: dubbelwerkend;	10,00
330	7	haakse overbrengkast (divers) omschrijving: van 1 pallet;	10,00
331	1	hijs-jib totale afmeting L: 1270 mm; totale afmeting B: 1040 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: t.b.v. tractor;	10,00
332	1	bladblazer totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 1550 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: aftakas aangedreven bladblazer v.v. 3-punts & Accord aansluiting; verstelbare luchtuitstroom; dubbel gelagerde as;	100,00
333	31	schoffel omschrijving: 300 mm brede ganzenvoet cultivator tanden; 380 mm hoog; 300 mm lang v.v. sleufgaten;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
334	3	steunpoot omschrijving: steunpoot afm. ca. 600x1140 mm; v.v. hoogte verstelling ;	10,00
335	1	tractorstoel (divers) omschrijving: van 1 pallet;	10,00
336	6	as omschrijving: 6-gaats as afm. ca. 350x270 mm; v.v. montageflens; naaf Ø 230 mm;	10,00
337	1	partij beregenings voeten omschrijving: voet afm. ca. 370x270x130 mm; v.v. schroefdraad t.b.v. sproeier; geschikt voor slang Ø 75 mm;	10,00
338	1	hefframe totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 950 mm; omschrijving: v.v. kogels;	10,00
339	1	noodstroomaggregaat Pols, EM 40, bouwjaar 2003, serienummer 13587, merk: Pols; type: EM 40; jaar: 2003; serienummer: 13587; capaciteit: 40 kVA; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: aftakas aangedreven; afleespaneel; 230/400 Volt; driepunts aansluiting; let op! stekker beschadigd;	100,00
340	1	band De molen, merk: De molen; bandenmaat: 550/60R22.5; omschrijving: uit 1 palletkist;	10,00
341	2	hydraulische cilinder (divers) omschrijving: o.a. lengte 1400 mm; 700 mm; dubbelwerkend;	10,00
342	1	partij elektrische besturingskasten omschrijving: o.a. bedieningspanelen; stuurschuiven; uit 1 palletkist;	10,00
343	2	werkplaatskast (divers) afmeting L: 45 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 194 cm; omschrijving: v.v. lades; diverse toebehoren ;	10,00
344	2	werkplaatskast (divers) afmeting L: 45 cm; afmeting B: 120 cm; afmeting H: 194 cm; omschrijving: v.v. schappen; o.a. afm. ca. 1000x300x1990 mm;	10,00
345	3	werkplaatskast (divers) omschrijving: v.v. schappen; o.a. afm. ca. 960x170x1990 mm;	10,00
346	1	boxenstrooier Bobmann, serienummer 4934, merk: Bobmann; serienummer: 4934; werkbreedte: 1000 mm; zelfrijdend: ja; motor merk + type: Hatz; brandstofsoort: diesel; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1040 mm; totale afmeting H: 1220 mm; omschrijving: v.v. schuif; strooibak afm. ca. 1000x1020x910 mm; vijzel; strooi blower; 3 wielen;	100,00
347	1	balentransportwagen hydraulische remmen: ja; totale afmeting L: 7600 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: v.v. hydraulische remmen; dubbele wielen; ruif voorop; 1300mm hoogte laadplateau; banden:9.00R20;	500,00
348	1	afzetcontainer transportwagen Gs, Aic-1200, bouwjaar 1988, merk: Gs; type: Aic-1200; jaar: 1988; kenteken: 31-WX-87; aantal assen: 2; laadvermogen: 8860 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 3140 kg; totale afmeting L: 9000 mm; totale afmeting B: 2480 mm; totale afmeting H: 3600 mm; omschrijving: v.v. verlichting; container; let op! is geschorst;	1.000,00
349	1	platte wagen Krone, merk: Krone; afmeting L: 4800 mm; afmeting B: 1850 mm; afmeting H: 1000 mm; laadhoogte: 1000 m; totale afmeting L: 6200 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. enkelas; steunpoot; hydraulisch verstelbare dissel; houten bodem; oude opraapwagen ombouw;	10,00
351	1	bandenset Alliance, Flotation Radial 388, merk: Alliance; type: Flotation Radial 388; bandenmaat: 750/55R26.5 IMP; omschrijving: b.u. 4 banden met velg; v.v. 10 gaats velg; profieldiepte 20 mm; hart afstand onderlinge gaten 100 mm; naaf Ø 275 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
352	2	kipper band met velg BKT, FL630 ultra, merk: BKT; type: FL630 ultra; bandenmaat: 600/50R22.5; omschrijving: betreft ongebruikte banden; v.v. 8-gaats velgen; hart afstand onderlinge gaten 100 mm; naaf Ø 215 mm;	100,00
353	4	kipper band met velg Trelleborg, Twin 404, merk: Trelleborg; type: Twin 404; bandenmaat: 600/50R22.5; omschrijving: betreft ongebruikte banden; v.v. 8-gaats velgen; hart afstand onderlinge gaten 100 mm; naaf Ø 220 mm;	100,00
354	2	band met velg Alliance , Flotation 328, merk: Alliance ; type: Flotation 328; bandenmaat: 700/50-26.5; omschrijving: v.v. 8-gaats velg; hart afstand 100 mm; naaf Ø 220 mm;	10,00
355	2	band met velg Taurus, Point 7 special, merk: Taurus; type: Point 7 special; bandenmaat: 800/65R32; omschrijving: v.v. 8-gaats velg; hart afstand 100 mm; naaf Ø 220 mm; profiel diepte 40 mm; zonder stapeljuk;	100,00
356	2	band Mitas, SST, merk: Mitas; type: SST; bandenmaat: 650/65R42; omschrijving: profiel diepte 40 mm; zonder stapeljuk;	50,00
357	2	band Michelin , XM 108, merk: Michelin ; type: XM 108; bandenmaat: 650/65R42; omschrijving: profiel diepte minimaal; zonder stapeljuk;	50,00
358	2	band Michelin , XM 108, merk: Michelin ; type: XM 108; bandenmaat: 650/65R42; omschrijving: profiel diepte 150 mm; zonder stapeljuk;	50,00
359	2	band met velg Alliance , Flotation 328, merk: Alliance ; type: Flotation 328; bandenmaat: 28.1R26; omschrijving: v.v. 10-gaats velg; hart gat afstand 100 mm; naaf Ø 275 mm; profiel diepte 35 mm;	10,00
360	2	band t.b.v. dubbellucht Michelin , merk: Michelin ; bandenmaat: 20.8R38; omschrijving: profiel diepte 5 mm; zonder stapeljuk;	10,00
361	2	band Michelin , Multibib, merk: Michelin ; type: Multibib; bandenmaat: 480/65R28; omschrijving: betreft nieuwe banden; profiel diepte 50 mm; zonder stapeljuk;	100,00
362	2	band Mitas, AC65, merk: Mitas; type: AC65; bandenmaat: 540/65R28; omschrijving: betreft nieuwe banden; profiel diepte 45 mm; zonder stapeljuk;	100,00
363	2	band Mitas, HC70, merk: Mitas; type: HC70; bandenmaat: 480/65R28; omschrijving: betreft nieuwe banden; profiel diepte 50 mm; zonder stapeljuk;	100,00
364	2	5-ster dubbellucht velg bandenmaat: 12x38; omschrijving: v.v. molcon spindel; zonder stapeljuk;	10,00
365	2	3-ster dubbellucht velg bandenmaat: 10x32; omschrijving: v.v. molcon spindel; zonder stapeljuk;	10,00
366	2	band Firestone, merk: Firestone; bandenmaat: 28L-26; omschrijving: 1 band glad; 1 band 1 mm profiel; zonder stapeljuk;	10,00
367	2	band met velg Alliance , Agri-transport, merk: Alliance ; type: Agri-transport; bandenmaat: 800/60R32; omschrijving: ongebruikt; v.v. 10-gaats velg; hart gat afstand 100 mm; naaf Ø 280 mm; profiel diepte 16 mm; zonder stapeljuk;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
368	2	dubbelluchtband met velg Michelin, BIBAGRIP, merk: Michelin; type: BIBAGRIP; bandenmaat: 11.2-48; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: dubbele montering set v.v. 35 cm afstandsringen;	100,00
369	2	dubbelluchtband met velg Michelin, merk: Michelin; bandenmaat: 13.6R38; omschrijving: set v.v. kruis voor een draadspindelbevestiging; 10 cm afstandsringen; 6mm profiel;	10,00
370	2	band Good year, Super traction, merk: Good year; type: Super traction; bandenmaat: 16.9R38; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: set tractorbanden v.v. 4mm;	10,00
371	2	band Continental, CONTRACT AC85, merk: Continental; type: CONTRACT AC85; bandenmaat: 460/85R38; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: set banden v.v. 15mm profiel;	100,00
372	4	band bandenmaat: 405/70R20; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: set kniklader banden v.v. 3mm profiel; 2x Dunlop; 1x Mitas; 1x Alliance; zonder stapeljuk;	100,00
373	1	band met velg Michelin, S, merk: Michelin; type: S; bandenmaat: 24-20.5; omschrijving: v.v. 8-gaats velg; hart gat afstand 100 mm; naaf Ø 220 mm; profieldiepte 30 mm;	10,00
374	2	band Nokia, TRACTOR FOREST, merk: Nokia; type: TRACTOR FOREST; bandenmaat: 18.4-38; omschrijving: v.v. umprofiel diepte 30 mm;	10,00
375	1	band met velg Vredestein, merk: Vredestein; bandenmaat: 13.0/75-16; omschrijving: v.v. 6-gaats velg; hart gat afstand 100 mm; naaf Ø 160 mm; profieldiepte 5 mm;	10,00
376	1	band met velg Good Year, DYNA RIB, merk: Good Year; type: DYNA RIB; bandenmaat: 10.00-16; omschrijving: v.v. 6-gaats velg; hart gat afstand 75 mm; naaf Ø 115 mm; profieldiepte glad; 6 ply;	10,00
377	2	band met velg Vredestein, merk: Vredestein; bandenmaat: 13,5/75-17; omschrijving: v.v. 6-gaats velg; hart gat afstand 100 mm; naaf Ø 160 mm; profieldiepte 10 mm; 10 ply ;	10,00
378	2	band met velg Good Year, Flight Radial, merk: Good Year; type: Flight Radial; bandenmaat: 10.00R16; omschrijving: v.v. 6-gaats velg; hart gat afstand 100 mm; naaf Ø 160 mm; profieldiepte 7 mm;	10,00
380	2	velg bandenmaat: 28-30,5; omschrijving: 850-30,5; 10 gaats; 105 mm gatafstand; 2750 mm flensgat; zonder stapelrek;	10,00
381	2	band BKT, AGRI MAX RT 657, merk: BKT; type: AGRI MAX RT 657; bandenmaat: 650/65R42; omschrijving: set tractorbanden v.v. circa 28 mm profiel;	10,00
382	1	band Alliance, Power drive radial, merk: Alliance; type: Power drive radial; bandenmaat: 16.94R24; omschrijving: tractorbanden v.v. circa 40 mm profiel;	10,00
383	1	band Michelin, Agribib, merk: Michelin; type: Agribib; bandenmaat: 13.6R24; omschrijving: tractorband v.v. circa 8 mm profiel;	10,00
384	1	band bandenmaat: 14.9R28; omschrijving: tractorband v.v. circa 12 mm profiel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
386	2	band met velg Veith, merk: Veith; bandenmaat: 9.5/9-42; omschrijving: set tractorbanden v.v. 20 mm profiel; boutafstand velg 160mm; gat diameter 110 mm; cultuurwielen;	100,00
387	2	band met velg Continental, AC 21, merk: Continental; type: AC 21; bandenmaat: 28.1-26; omschrijving: setje tractorbanden v.v. 5 mm profiel; boutafstand velg 260mm; gat diameter 220mm;	100,00
388	2	band met velg Galaxy, Diamond, merk: Galaxy; type: Diamond; bandenmaat: 28L-26; omschrijving: zo goed als nieuw setje mesttank banden; v.v. 30mm profiel; boutafstand velg 275mm; gat diameter 220mm; 16 ply;	100,00
389	2	dubbelluchtband op velg Kleber, Super 3, merk: Kleber; type: Super 3; bandenmaat: 9.5R32; omschrijving: cultuurbanden v.v. circa 15 mm profiel; steek 275mm; gat diameter 220mm; 150 mm afstandsring;	100,00
390	2	dubbelluchtband op velg Kleber, Super 9, merk: Kleber; type: Super 9; bandenmaat: 20.8R42; omschrijving: v.v. circa 33 mm profiel; steek 275mm; gat diameter 220mm; 250 mm afstandsring;	100,00
391	2	velg bandenmaat: 27-32; omschrijving: 8 gaats; 2750 mm gatafstand; 220 mm flensgat; zonder stapelrek; rood;	10,00
392	1	beitels t.b.v. dubbellucht montage Molcon, merk: Molcon; omschrijving: div. Molcon beitels;	10,00
393	1	beitels t.b.v. dubbellucht montage Molcon, merk: Molcon; omschrijving: div Molcon beitels;	10,00
394	1	onderdelen t.b.v. dubbellucht montage omschrijving: div. wielplaten en spindels;	10,00
395	14	spindels t.b.v. dubbellucht montage Molcon, merk: Molcon; omschrijving: div. Molcon spindels;	10,00
396	1	divers elektrisch apparatuur omschrijving: o.a. 2 stofzuigers en een naaimachine;	10,00
397	50	rollenbaan rol (divers) omschrijving: o.a. 14 segmenten 550mm lang 55mm breed rol 28; 18x rollen 900x50mm deels verpakt; 7 rollen 500mm x 80mm; 2 rollen 550mm x 50mm; 9 rollen 450mm x 50mm;	50,00
398	1	divers pneumatisch gereedschap omschrijving: divers luchtgereedschap met toebehoren;	50,00
399	1	partij diverse lagers omschrijving: o.a. 10x kogelgewricht m22 fijn 30mm kogelgewricht; 3x verstelbaar kogellager NTN Y4010605; 2x GE25-2RS; 2x GE30-2RS; 24x GE35-2RS; 5x GE40-2RS; 2x rollagers RN4 307 ECP; 4x taatslager GE25SW; 8x INA looprol NUKRE52-A;	10,00
400	4	banden en velg Discover, Cooper A/T, merk: Discover; type: Cooper A/T; maat (getal): 16 "; bandenmaat: 245/75R16; met velgen: ja; omschrijving: v.v. 5-spaaks lichtmetalen velgen;	10,00
401	2	banden en velg Bridgestone, Dueler H/T, merk: Bridgestone; type: Dueler H/T; maat (getal): 15 "; bandenmaat: 265/70R15; met velgen: ja;	10,00
402	6	band met velg (divers) omschrijving: diverse soorten en maten banden;	10,00
403	2	band met velg Dunlop, merk: Dunlop; bandenmaat: 5.0-10;	10,00
404	1	voorbant tractor B.E. goodrich, merk: B.E. goodrich; bandenmaat: 5.50-16; omschrijving: 4-plays;	10,00
405	1	meeloop band met velg Bridgestone, merk: Bridgestone; bandenmaat: 23x8.50-12;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
406	1	band Alliance , Flotation, merk: Alliance ; type: Flotation; bandenmaat: 500/50-17; omschrijving: profieldiepte 150 mm;	10,00
407	1	band BKT, Implement-Aw708, merk: BKT; type: Implement-Aw708; bandenmaat: 500/50-17; omschrijving: profiel bijna weg;	10,00
408	1	band Duro, merk: Duro; bandenmaat: 4.00-12; omschrijving: nieuw met binnenband;	10,00
409	1	band Bridgestone, merk: Bridgestone; bandenmaat: 5.00-12; omschrijving: nieuw met binnenband;	10,00
410	2	band Bridgestone, merk: Bridgestone; bandenmaat: 8-16; omschrijving: setje zo goed als nieuwe tuinbouwtractorbanden;	10,00
411	2	band met velg bandenmaat: 15.5R13; omschrijving: set banden met 4-gaats velg; 68mm boutafstand; 58mm flensgat;	10,00
412	2	band met velg Siempre, All season as-12, merk: Siempre; type: All season as-12; bandenmaat: P215/75R15; omschrijving: v.v. 5-gaats velg; hart gat afstand 90 mm; naaf Ø 90 mm; profieldiepte 6 mm;	10,00
413	1	grondbak MW, Trans, bouwjaar 2008, merk: MW; type: Trans; jaar: 2008; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: ongebruikt; max. hefvermogen 400 kg; v.v. kantelbaar met vergrendeling;	10,00
414	1	kettingzaag Oleo-Mac, merk: Oleo-Mac; zaagblad afm. L: 410 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: koord defect;	10,00
415	1	kettingzaag Stiga, SP405Q, merk: Stiga; type: SP405Q; zaagblad afm. L: 400 mm; brandstofsoort: benzine;	10,00
416	1	kettingzaag Stiga, SP375Q, merk: Stiga; type: SP375Q; zaagblad afm. L: 350 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: v.v. ketting afscherming; diverse toebehoren ;	10,00
417	1	kettingzaag Oleo-Mac, merk: Oleo-Mac; zaagblad afm. L: 410 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: remkap defect;	10,00
418	1	kettingzaag Efco, 151, merk: Efco; type: 151; zaagblad afm. L: 460 mm; brandstofsoort: benzine;	10,00
419	1	kettingzaag Efco, 137, bouwjaar 2006, merk: Efco; type: 137; jaar: 2006; zaagblad afm. L: 340 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: v.v. ketting afscherming ;	10,00
420	1	kettingzaag Efco, 115E, merk: Efco; type: 115E; zaagblad afm. L: 410 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1,6 kW; omschrijving: v.v. ketting afscherming ;	10,00
421	1	kettingzaag Efco, EF2000E, merk: Efco; type: EF2000E; zaagblad afm. L: 410 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1,9 kW; omschrijving: v.v. ketting afscherming ;	10,00
422	1	kettingzaag Efco, EF15E, merk: Efco; type: EF15E; zaagblad afm. L: 285 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1,4 kW;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
423	1	kettingzaag Efco, EF15E, merk: Efco; type: EF15E; zaagblad afm. L: 285 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1,4 kW;	10,00
424	1	kettingzaag Bosch, AKE 30S, merk: Bosch; type: AKE 30S; zaagblad afm. L: 280 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 1,8 kW; omschrijving: v.v. ketting bescherming ;	10,00
425	1	kettingzaag Oleo-Mac, E300F, merk: Oleo-Mac; type: E300F; zaagblad afm. L: 385 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 2 kW;	10,00
426	1	heggenschaar Castelgarden, KM 470 E, merk: Castelgarden; type: KM 470 E; lengte: 460 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 0,45 kW; omschrijving: v.v. schaar bescherming ;	10,00
427	1	heggenschaar Dolmar, HT-550, merk: Dolmar; type: HT-550; lengte: 590 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 0,55 kW;	10,00
428	1	bladblazer Midland Power, BP650b, bouwjaar 2004, merk: Midland Power; type: BP650b; jaar: 2004; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; eigen gewicht: 12 kg; omschrijving: v.v. telescopische blaaspijp; harnas;	10,00
429	1	bladblazer Valex, Merak 2000, merk: Valex; type: Merak 2000; brandstofmotor aangedreven: nee; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230; zuigfunctie: ja; opvangbak: ja; omschrijving: 2000 Watt;	10,00
430	1	bosmaaier Stiga, SGT1000J, merk: Stiga; type: SGT1000J; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: let op! defect; voor onderdelen;	10,00
431	1	bosmaaier Efco, 8061, bouwjaar 2005, merk: Efco; type: 8061; jaar: 2005; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: v.v. maai-koord ;	10,00
432	1	bosmaaier Husqvarna, merk: Husqvarna; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: v.v. maaimes; let op! motor vast gelopen;	10,00
433	1	bosmaaier Iseki, IC401, merk: Iseki; type: IC401; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: v.v. maaimes; harnas;	10,00
434	1	bosmaaier Stiga, SMT 226. 5 IN 1 , merk: Stiga; type: SMT 226. 5 IN 1 ; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: let op! defect; voor onderdelen; v.v. maaimes; diverse onderdelen ;	10,00
435	1	bosmaaier Efco, Stark25Tr, bouwjaar 2005, merk: Efco; type: Stark25Tr; jaar: 2005; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: v.v. maai-koord;	10,00
436	1	bosmaaier Efco, 8400, bouwjaar 2007, merk: Efco; type: 8400; jaar: 2007; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; omschrijving: let op! defect; voor onderdelen; v.v. diverse maaimessen; etc;	10,00
437	1	bosmaaier Efco, 8091, bouwjaar 2008, merk: Efco; type: 8091; jaar: 2008; brandstofmotor aangedreven: nee; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: v.v. maai-koord; harnas;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
438	1	bosmaaier Black & Decker, GL301, merk: Black & Decker; type: GL301; brandstofmotor aangedreven: nee; elektrisch aangedreven: ja; motorvermogen: 0,3 kW; omschrijving: v.v. maai-koord houder;	10,00
439	1	veegmachines, zelfrijdend Prescott, 210-102, bouwjaar 2011, merk: Prescott; type: 210-102; jaar: 2011; werkbreedte: 690 mm; benzinemotor: ja; eigen gewicht: 66 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 660 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: borstel Ø 330 mm; v.v. opvangbak; hoek verstelling; "Loncin" 196 cc motor 4,78 Kw; let op! 1 hendel afgebroken;	50,00
440	1	tweewiel aangedreven tuinfrees Honda, F460, merk: Honda; type: F460; versnellingsbaktype: handgeschakeld ; bandenmaat voor: 3.50-5; eigen gewicht: 140 kg; totale afmeting L: 1650 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: werkbreedte frees 580 mm; let op! 1 lekke band; v.v. verstelbaar handvat; 6 versnellingen;	50,00
441	1	verwarmingsunit Kent, Hot Box , serienummer 0207334, merk: Kent; type: Hot Box ; serienummer: 0207334; max. werkdruk: 200 bar; temperatuurbereik min.: 0 °c; temperatuurbereik max.: 140 °c; capaciteit: 1680 l/hr; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 65 kg; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: ongebruikt ;	100,00
442	1	gemotoriseerde kruiwagen Powerpack, MC140, merk: Powerpack; type: MC140; laadvermogen: 180 kg; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. dubbellucht; zwenkwielen (1 wiel lek); kantelbare laadbak afm. ca. 1000x750x360 mm; "Honda" benzinemotor;	10,00
443	1	benzinemotor Briggs & Stratton, merk: Briggs & Stratton; brandstofsoort: benzine;	10,00
444	1	gazonmaaier Stiga, Turbo HD 60 MKH, bouwjaar 2008, serienummer GA0800032, merk: Stiga; type: Turbo HD 60 MKH; jaar: 2008; serienummer: GA0800032; werkbreedte: 530 mm; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; eigen gewicht: 74 kg; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. aandrijving; "FJ180V" motor; hoogte verstelling; olietank t.b.v. aandrijving; handleiding ;	50,00
445	1	"accu" gazonmaaier Stiga, MCS 500, bouwjaar 2018, merk: Stiga; type: MCS 500; jaar: 2018; werkbreedte: 525 mm; elektrisch aangedreven: ja; motorvermogen: 1,5 kW; eigen gewicht: 31 kg; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: betreft een ongebruikt product; v.v. accu; digitaal bedieningspaneel; mulch maaidek traploze snelheidsregeling; hoogte verstelling; oplader;	100,00
599	1	weeginstallatie Holaras, merk: Holaras; digitale uitlezing: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: weeginstallatie met Accord aansluiting v.v. bok; weegkast;	50,00
600	1	hydraulische pompunit Met mohelnice, serienummer 5341732, type: Met mohelnice; serienummer: 5341732; vermogen: 1,1 kW; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 860 mm;	50,00
605	4	Reduceerventiel omschrijving: 4x reduceerventielen;	10,00
615	1	maaier beschermingskappen set PZ, CM, merk: PZ; type: CM;	10,00
616	1	mobiele spuit omschrijving: betreft zelfbouw; v.v. Honda G200 benzinemotor; Bertolini pomp; lans + slang; onderstel met 2 wielen en trekboom;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
617	1	lasscherm Cepro, merk: Cepro; afmeting B: 3600 mm; afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. inklapbare zij-schermen; v.v. mobiel onderstel;	10,00
618	4	lamp 630-040 21, type: 630-040 21; hangmodel: ja; capaciteit: 400 W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: v.v. stekker zonder lamp;	10,00
619	1	benzinemotor Briggs & Stratton, merk: Briggs & Stratton;	10,00
624	1	haakse overbrenging Motem, Kuilverdeler, merk: Motem; type: Kuilverdeler; omschrijving: tandwielkast van een Motem kuilverdeler;	10,00
625	6	zwenkwiel omschrijving: 6 grote zwenkwielen;	10,00
626	1	partij wielen t.b.v. intern transport	10,00
627	1	zwenkwielen set	10,00
628	1	zwenkwielen omschrijving: zwenkwielen;	10,00
629	1	cabine ruit International, serienummer 3233040R1, merk: International; serienummer: 3233040R1; omschrijving: t.b.v. IHC 745 xl cabine of vergelijkbaar; zijruit achter de deur;	10,00
630	3	divers materieel omschrijving: o.a. elektrische spuit; regenton; beregeningsleidingen;	10,00
631	1	beregeningspomp Euromatic, CAM 100, merk: Euromatic; type: CAM 100; aftakastoerental: 2800 rpm; omschrijving: ongebruikte waterpomp;	10,00
632	1	hogedrukreiniger KraftStahl, 3800 psi, merk: KraftStahl; type: 3800 psi; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; omschrijving: ongebruikt, v.v. dieselmotor met waterpomp; lans met verschillende nozzles; zuigslang; onderstel;	50,00
634	1	partij divers schakelmateriaal omschrijving: o.a. 6x Bernstein schakeling; 6x Bauer sensor; 2x Dungs drukwachter; en divers;	10,00
635	2	veedrinkbakken totale afmeting L: 1930 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: RVS uitgevoerd v.v. stop; geen vlotter; vlotter bescherming; ongebruikt;	100,00
636	1	drinkbak JFC, merk: JFC; omschrijving: drinkbak voor in een potstal v.v. vlotter en isolatiemateriaal;	10,00
637	3	hydraulische cilinder omschrijving: o.a. 107 cm, 114 cm en 109 cm; dubbelwerkend;	10,00
638	4	afrasteringmateriaal omschrijving: divers afrasteringmateriaal; Gallagher;	10,00
639	1	bureaus en tafel Ergonomix, bouwjaar 2002, serienummer B068300 & 6x C018300, merk: Ergonomix; jaar: 2002; serienummer: B068300 & 6x C018300; directiebureau: ja; in hoogte verstelbaar: ja; omschrijving: Ergonomieset voor bureau. v.v. 6 poten met 1 hoofdspindel in hoogte verstelbaar;	10,00
640	1	weeginstallatie Berkel, 3000, bouwjaar 1956, merk: Berkel; type: 3000; jaar: 1956; capaciteit: 50 kg; plateau afm. L: 450 mm; plateau afm. B: 450 mm; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: zware weegschaal; niet geijkt! ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
641	1	aandrijfas BvL, Ukw mix as, merk: BvL; type: Ukw mix as; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 50 mm; omschrijving: as aandrijver van rond gaande ketting v.v. dubbele kettingwielen;	10,00
642	1	hefcilinder Trioliet, Ukw mix, merk: Trioliet; type: Ukw mix; totale afmeting L: 230 mm; omschrijving: cilinder van de giek tbs. verschuiven van snijblad; 165 cm cilinder buitenwerks; dubbelwerkend;	10,00
643	1	pvc koppelingen omschrijving: o.a. T-stukken; 45 graden bochten; moffen; 90 graden bochten; verloopstukken; diameter 160 mm, 125 mm, 110 mm, 90 mm, 75 mm, tyleenkoppelingen;	10,00
644	1	diverse hydraulische stuurventielen Northman & Rexroth, merk: Northman & Rexroth; omschrijving: 1x Northman SWH-G02-C3B; 1x Northman SWH-G03-C2-D12; 1x Rexroth 5 SHR 06-10/01C;	10,00
645	1	wielmotor serienummer 02867/1559/01, serienummer: 02867/1559/01; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10,00
646	1	beregeningspomp Calpeda, NM40/20AR, serienummer 75266, merk: Calpeda; type: NM40/20AR; serienummer: 75266; motorvermogen: 5,5 kW; aftakastoerental: 400 rpm; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: 380 V centrifugaalpomp v.v. onderstel; 2 aansluitingen; krachtstroomstekker;	10,00
647	1	beregeningskanon Beregingskanon, type: Beregingskanon; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
648	22	zwenkwiel bouwjaar 2020, jaar: 2020; omschrijving: 100 mm; gaten; nieuw;	10,00
649	11	zwenkwiel omschrijving: 120 mm ;	10,00
650	11	zwenkwiel omschrijving: zwenkwielen 11 stuks 200 mm + 150 mm ;	10,00
651	6	zwenkwiel omschrijving: Ø 100 mm;	10,00
652	1	diverse zwenkwielen omschrijving: zwenkwielen diversen ;	10,00
653	6	gietijzeren wiel omschrijving: 160/50100 colson 204 6 stuks; nieuw;	10,00
654	1	diverse zwenkwielen omschrijving: diversen zwenkwielen ;	10,00
655	15	gietijzeren wiel werkbreedte: 50 mm; omschrijving: gietijzeren wielen colson 180x50 + 230x50 + 140x50 15 stuks; gelagerd;	10,00
656	17	kunststof zwenkwiel omschrijving: kunststof wiel 17 X ;	10,00
657	14	diverse zwenkwielen omschrijving: colson;	10,00
658	26	kunststof zwenkwiel omschrijving: kunststof wielen 26 X ;	10,00
659	6	zwenkwiel omschrijving: 6 X zwenkwiel;	10,00
660	20	laarzen omschrijving: 20 paar laarzen en 2 laarzentrekker voor 4 laarzen; o.a. thermolaarzen; laarzen met en zonder stalen neus; Dunlop; Hevea;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
661	1	veedrinkbak totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: kunststof;	10,00
662	3	hygiëne loopmatten Agriprom, merk: Agriprom; omschrijving: hygiëne sluis matten bestaande uit 1x 1750x850 mm; 2x 550x850 mm; nieuw;	10,00
663	1	laarzenreiniger afmeting L: 600 mm; afmeting B: 2800 mm; afmeting H: 1000 mm; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: werkt met water; RVS uitgevoerd; 3 borstels;	10,00
664	1	voerbakje totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: verzonken uitgevoerd;	10,00
665	10	werkkleding Haven & Grene, merk: Haven & Grene; omschrijving: Havep overalls; 1x maat 50; 1x maat 52; 2x maat 53; 2x maat 54; 2x maat 56; Grene tuinbroeken 1x maat 120; 1x maat 96;	10,00
666	1	band Agritop, merk: Agritop; bandenmaat: 550/60R22.5;	10,00
667	1	bladgeveerd onderstel omschrijving: zware uitvoering; pennen niet aanwezig; VMR;	50,00
668	1	diverse koppelstukken Parrot, merk: Parrot; omschrijving: o.a. 3 6 duims afsluiters; meerdere Parrot aansluitingen; bochten etc.;	50,00
669	1	mestrobot Betebe, Cowboyhoed SR ONE, bouwjaar 2009, serienummer 8098, merk: Betebe; type: Cowboyhoed SR ONE; jaar: 2009; serienummer: 8098; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 650 mm; omschrijving: 2000 mm schuifblad; bedieningskast; 2 accu's; laadstation, lader niet aanwezig;	10,00
670	1	mestrobot Betebe, Cowboyhoed SR ONE, bouwjaar 2009, serienummer 8098, merk: Betebe; type: Cowboyhoed SR ONE; jaar: 2009; serienummer: 8098; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 650 mm; omschrijving: 1750 mm schuifblad; bedieningskast; 2 accu's; laadstation;	10,00
671	1	mestrobot Betebe, Cowboyhoed SR ONE, bouwjaar 2008, serienummer 8038, merk: Betebe; type: Cowboyhoed SR ONE; jaar: 2008; serienummer: 8038; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 650 mm; omschrijving: 2000 mm schuifblad; voor onderdelen; v.v. laadstation ;	10,00
672	1	kantoorunit aantal ramen: 2; keukenblok: ja; toilet: ja; totale afmeting L: 7400 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: geschikt voor container wissel-systeemv.v. 2 schuiframen; gasaansluiting; centrale verwarming zonder ketel; WC; keukenblok met wastafel; keukenkastjes; tegelvloer; kast; houtkachel; tafel met 4 stoelen; meerdere stopcontacten; voordeur met sleutel;	1.000,00
© 673	1	schotel t.b.v. dolly omschrijving: v.v. nieuwe montageplaten;	50,00

oplegger met aanhanger koppeling



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bidder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring