



Online veiling constructiewerk (NL)
Online veiling constructiewerk

Oost om 55 - 5422 VX **Gemert**
(Veilinglocatie Oosthoek)

Sluitingsdatum: donderdag **27 FEBRUARI** vanaf 10:00



Kijkdag:

woensdag 26 februari van 12:00 tot 16:00
Oost om 55 - 5422 VX Gemert (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

donderdag 27 februari 2020 Online veiling constructiewerk

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Donderdag 27 februari 2020 vanaf 10:00 CET								
Kijkdag	woensdag 26 februari van 12:00 tot 16:00 CET								
	Veilinglocatie Oost om 55 5422 VX Gemert, Nederland								
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com								
Opgeld	17,00%								
BTW	21,00%								
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen								
Afhaaldag	Op afspraak Veilinglocatie Oost om 55 5422 VX Gemert, Nederland								
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.								
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam. Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.								
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden. Veilig en gemakkelijk betalen? Selecteer dan de optie Betalen op onze website, in uw MyTroostwijk menu onder Mijn aankopen om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone. <table><tr><td>Bank</td><td>IBAN nr.</td><td>Rekeningnr.</td><td>BIC code</td></tr><tr><td>KBC</td><td>NL06 KRED</td><td>0633 0173 10</td><td>KREDNL2XXXX</td></tr></table> Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden! Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail. Originele facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk .	Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code	KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX
Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code						
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX						

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaal instructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwarings).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	universele draaibank Tos, SU 100, serienummer 0428077, merk: Tos; type: SU 100; serienummer: 0428077; draailengte: 2000 mm; holle spil : 102 mm; motorvermogen: 22 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 7000 kg; afmeting L: 4700 mm; afmeting B: 2050 mm; afmeting H: 1900 mm; omschrijving: bed breedte 800mm; hoogte spindel tot bed 520mm; voorzien van steunbril ø 550mm; 4-klauwplaat 1000mm; besturingskast;	5.000,00
2	1	kantbank Haco, PPH 36 150, bouwjaar 1991, serienummer 52313, merk: Haco; type: PPH 36 150; jaar: 1991; serienummer: 52313; capaciteit: 150 t; werklengte: 3650 mm; voetbediening: ja; achteraanslag handbediend: ja; achteraanslag bereik: 820 mm; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: nee; machinegewicht: 9000 kg; afmeting L: 3600 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 2550 mm; omschrijving: voorzien van ondermatrijs; zetmessen;	1.000,00
3	1	doornbuigmachine Ercolina, TOP-030 / A-6/H63, bouwjaar 2000, serienummer 3200087, merk: Ercolina; type: TOP-030 / A-6/H63; jaar: 2000; serienummer: 3200087; capaciteit: 200 ; buighoek max.: 180 °; digitale uitlezing: ja; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 400 kg; afmeting L: 7000 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: 3-assige semi-automatische hydraulische buiging; werklengte 6000mm;	500,00
4	1	hydraulische pers Stenhoj, FPS, bouwjaar 2001, serienummer 923052/1/1, merk: Stenhoj; type: FPS; jaar: 2001; serienummer: 923052/1/1; capaciteit: 40 t; 2-koloms: ja; slag: 300 mm; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 600 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 1200 kg; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 640 mm; afmeting H: 2150 mm; omschrijving: aanloopsnelheid 5mm/s;	100,00
5	1	kantbank Burt, WC67Y-30/1300, bouwjaar 2013, serienummer 1301010, merk: Burt; type: WC67Y-30/1300; jaar: 2013; serienummer: 1301010; capaciteit: 30 t; werklengte: 1300 mm; aantal assen: 2; achteraanslag handbediend: ja; achteraanslag bereik: 600 mm; CNC-besturing, merk, type: estun E10-D; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1750 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1950 mm; omschrijving: afstand tussen de staanders 1080mm; voorzien van veiligheidssensor;	500,00
6	1	pons- en knipmachine Ermak, EKM-1480/601 20, bouwjaar 2007, serienummer 20070336, merk: Ermak; type: EKM-1480/601 20; jaar: 2007; serienummer: 20070336; ponscapaciteit: 4 mm; motorvermogen: 5,5 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 1350 kg; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1650 mm; afmeting H: 1750 mm;	100,00
7	1	excenterpers Mentor, 80, bouwjaar 1963, serienummer 575763, merk: Mentor; type: 80; jaar: 1963; serienummer: 575763; capaciteit: 80 t; uitlading (discharge): 280 mm; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1550 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 2500 mm; omschrijving: uitlading 280mm;	100,00
8	1	plaatwals Morgan, PBR1250, serienummer 6 113 CO 63OFA1, merk: Morgan; type: PBR1250; serienummer: 6 113 CO 63OFA1; capaciteit lengte: 1250 mm; max. plaatdikte: 6 mm; aantal rollen: 3; bovenrol ca.: 150 mm; rollengte: 1400 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1300 mm;	100,00
9	1	draadsnijmachine Rems, Tornado, serienummer 84/019329, merk: Rems; type: Tornado; serienummer: 84/019329; elektrisch: ja; snijcapaciteit max.: 2 "; vermogen: 1500 W; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: voorzien van voetbediening;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
10	1	ponsmachine Mubea, KL100, bouwjaar 1977, serienummer 43499, merk: Mubea; type: KL100; jaar: 1977; serienummer: 43499; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 2150 mm; omschrijving: inclusief stelling met ponsen en inhoud;	100,00
11	1	lasmanipulator Univers, T150, bouwjaar 1975, serienummer 10228, merk: Univers; type: T150; jaar: 1975; serienummer: 10228; kantelbaar: ja; draaisnelheid: 2000 rpm; tafel : 650 mm; aansluiting: 230 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1350 mm;	10,00
12	1	uithoekschaar Euromac, multi 220/6, bouwjaar 1996, serienummer M8921296, merk: Euromac; type: multi 220/6; jaar: 1996; serienummer: M8921296; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: meslengte 220; capaciteit 6mm; variabele hoek van 30-140°; werkhoogte 1060mm;	100,00
13	1	excenterpers Stanko, KD1426, bouwjaar 1973, serienummer 112, merk: Stanko; type: KD1426; jaar: 1973; serienummer: 112; capaciteit: 40 t; uitlading (discharge): 200 mm; tafel afmeting L: 600 mm; tafel afmeting B: 400 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 3800 kg; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: No. of strokes/min 100; Adjustable length of stroke 10-80 mm; inclusief stelling met stansen en inhoud;	100,00
14	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, CPO350 HA NF, serienummer 1941, merk: Bewo; type: CPO350 HA NF; serienummer: 1941; zaagblad : 350; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1600 mm;	50,00
15	1	kolomboormachine Ibarmia, AX-34, bouwjaar 2007, serienummer 075277, merk: Ibarmia; type: AX-34; jaar: 2007; serienummer: 075277; aantal snelheden: 8; spindelsnelheid van N =: 132 rpm; spindelsnelheid tot N =: 1852 rpm; toerental traploos: ja; boordiepte: 150 mm; uitlading (discharge): 300 mm; opname MC: 4; tafel afmeting L: 480 mm; tafel afmeting B: 400 mm; motorvermogen: 1,6 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 360 kg; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: voorzien van koelinstallatie;	100,00
16	1	universele freesmachine TOS, F2V, bouwjaar 1995, serienummer 203000187, merk: TOS; type: F2V; jaar: 1995; serienummer: 203000187; verplaatsing x-as: 750 mm; verplaatsing y-as : 400 mm; verplaatsing z-as: 400 mm; snelheid van N =: 40 rpm; snelheid tot N =: 4000 rpm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 1500 kg; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 1900 mm; afmeting H: 2330 mm;	100,00
17	1	freesmachine Wirth Gruffat Maped, merk: Wirth Gruffat Maped; aantal snelheden: 10; snelheid van N =: 10 rpm; snelheid tot N =: 280 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 700 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 200 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1550 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1450 mm;	100,00
18	1	zetbank Fasti, 1520x3,5, serienummer 207-15-3,5, merk: Fasti; type: 1520x3,5; serienummer: 207-15-3,5; zetlengte: 1520 mm; max. plaatdikte: 3,5 mm; hoogte opening: 115 mm; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1550 mm; omschrijving: voorzien van hydrauliekunit;	50,00
19	1	3-rollen profielwalsmachine Auerbach, K80HA, bouwjaar 1982, serienummer 2967, merk: Auerbach; type: K80HA; jaar: 1982; serienummer: 2967; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: diameter walsen 250mm; asmaat 60mm; voorzien van besturingskast;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
20	1	zetbank Jorg, 2021, merk: Jorg; type: 2021; zetlengte: 1020 mm; max. plaatdikte: 2 mm; achter aanslag handbediend: nee; afmeting L: 1250 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1380 mm;	10,00
21	1	lastafel met opspanraster Demmeler, Demont 760 M Profi Plus line , merk: Demmeler; type: Demont 760 M Profi Plus line ; omschrijving: formaat blad L 1000 x B 500mm; in hoogte verstelbaar; spangat ca 15mm; hart op hart maat spangat = ca 50mm; voorzien van opspangereedschap;	10,00
22	1	lastafel met opspanraster omschrijving: formaat blad L 240 x B 120cm; in hoogte verstelbaar; spangat ca 30mm; hart op hart maat spangat = ca 100mm; voorzien van opspangereedschap;	50,00
23	1	lastafel met opspanraster omschrijving: formaat blad L 298 x B 148cm; in hoogte verstelbaar; spangat ca 30mm; hart op hart maat spangat = ca 100mm; voorzien van opspangereedschap;	50,00
24	1	lastafel met opspanraster omschrijving: formaat blad L 298 x B 148cm; in hoogte verstelbaar; spangat ca 30mm; hart op hart maat spangat = ca 100mm; voorzien van opspangereedschap;	50,00
25	1	plasma snijmachine Cebora, Plasma Profi 152, merk: Cebora; type: Plasma Profi 152; ampère belasting: 150 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 150 kg; afmeting L: 450 mm; afmeting B: 730 mm; afmeting H: 870 mm; omschrijving: lengte lasklemdraad en slangenpakket ca 5mtr;	50,00
26	1	puntlasmachine Cifes, Star.P.20.SCR, bouwjaar 1982, serienummer 91210, merk: Cifes; type: Star.P.20.SCR; jaar: 1982; serienummer: 91210; max. lasvermogen: 38 kVA; uitlading (discharge): 500 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: voorzien van mobiel onderstel; arm verstelbaar;	50,00
27	1	milieukast Dupa, 2.12.925, serienummer 8907039069, merk: Dupa; type: 2.12.925; serienummer: 8907039069; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1920 mm; omschrijving: zonder sleutel;	10,00
28	1	hefboom knipschaar Peddinghaus, 5RP-8, serienummer 36600576, merk: Peddinghaus; type: 5RP-8; serienummer: 36600576; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: op onderstel; meslengte 160mm; capaciteit stafmateriaal plat 80x12;	10,00
29	1	plaatwals Wojew Zaklad, ZGR 1-1000, bouwjaar 1991, serienummer 289, merk: Wojew Zaklad; type: ZGR 1-1000; jaar: 1991; serienummer: 289; capaciteit lengte: 1000 mm; max. plaatdikte: 1 mm; aantal rollen: 3; bovenrol ca.: 60 mm; rollengte: 1030 mm; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: handbediend; op onderstel;	10,00
30	1	kolomboormachine Solid, B35K, serienummer 112603, merk: Solid; type: B35K; serienummer: 112603; aantal snelheden: 3; spindelsnelheid van N =: 350 rpm; spindelsnelheid tot N =: 700 rpm; boordiepte: 150 mm; uitlading (discharge): 340 mm; opname MC: 4; tafel afmeting L: 400 mm; tafel afmeting B: 360 mm; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 2000 mm;	50,00
31	1	bandschuurmachine Grit, GX752H, serienummer 0418606, merk: Grit; type: GX752H; serienummer: 0418606; bandbreedte: 80 mm; bandlengte: 1000 mm; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 400x1400x980mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
32	1	lasdampafzuiginstallatie Lincoln Electric, Mobiflex 40, serienummer M047952002, merk: Lincoln Electric; type: Mobiflex 40; serienummer: M047952002; mobiel: ja; arm lengte: 3500 mm; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 240 kg; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: vermogen 1500W;	10,00
33	1	as-slijpmachine Suhner, Botofeba, serienummer 836305, merk: Suhner; type: Botofeba; serienummer: 836305; snelheid tot N =: 2800 rpm; motorvermogen: 0,97 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 500 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: op mobiel onderstel;	10,00
34	1	rondschaarmachine Fasti, 1000 x 2, serienummer 502-10-2, merk: Fasti; type: 1000 x 2; serienummer: 502-10-2; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1160 mm; omschrijving: voorzien van voetbediening;	10,00
35	1	lasmanipulator kantelbaar: nee; draaisnelheid: 2000 rpm; tafel : 310 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: bedieningspaneel los;	10,00
36	1	plaatwals capaciteit lengte: 1000 mm; aantal rollen: 3; bovenrol ca.: 80 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 230 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: op onderstel;	10,00
37	1	excenterpers Raskin, 5TB baby, bouwjaar 1964, serienummer 5M588, merk: Raskin; type: 5TB baby; jaar: 1964; serienummer: 5M588; capaciteit: 5 t; uitlading (discharge): 120 mm; tafel afmeting B: 350 mm; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1700 mm;	100,00
38	1	profielbuigmachine Roundo, PM-0, bouwjaar 1995, serienummer 955915, merk: Roundo; type: PM-0; jaar: 1995; serienummer: 955915; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: capaciteit 250x4;	100,00
39	1	radiaalboormachine Lodiflex, Caser F35 C4, merk: Lodiflex; type: Caser F35 C4; uitlading (discharge): 1000 mm; opname MC: 4; T-gleuf opspantafelafmeting L: 750 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 550 mm; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 4,5 kW; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 3000 kg; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 2300 mm;	500,00
40	1	vlaklijpmachine Ital-plastick, VIBO-170, bouwjaar 1990, serienummer 725-7 90, merk: Ital-plastick; type: VIBO-170; jaar: 1990; serienummer: 725-7 90; slijpsteen : 200 mm; slijpsteen dikte: 80 mm; snelheid tot N =: 2800 rpm; magnetische opspantafel afm.: 320 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 1650 mm;	50,00
41	1	milieukast Dupa, 2.29.000, serienummer 229300330137, merk: Dupa; type: 2.29.000; serienummer: 229300330137; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1920 mm; omschrijving: zonder sleutel;	10,00
42	1	polijstmachine schijf : 320 mm; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1500 mm;	10,00
43	1	plaatwals Edwards, 80x4 EGS, serienummer 694C790210, merk: Edwards; type: 80x4 EGS; serienummer: 694C790210; capaciteit lengte: 2030 mm; aantal rollen: 3; bovenrol ca.: 100 mm; rollengte: 2030 mm; voetbediening: nee; afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1000 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
44	1	milieukast Dupa, 2.29.000, serienummer 22939070043, merk: Dupa; type: 2.29.000; serienummer: 22939070043; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1920 mm; omschrijving: zonder sleutel;	10,00
45	1	onderloop- verstekcirkelzaagmachine Kaltenbach, KKS, serienummer 32 267, merk: Kaltenbach; type: KKS; serienummer: 32 267; verstekhoek max.: 90 °; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 1600 mm;	50,00
46	1	lastafel met opspanraster omschrijving: formaat blad L 240 x B 120cm; in hoogte verstelbaar; spangat ca 30mm; hart op hart maat spangat = ca 100mm; voorzien van opspangereedschap;	50,00
47	1	taparm Roscamat, 300, serienummer 24, merk: Roscamat; type: 300; serienummer: 24; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: armlengte ca 1000mm; voorzien van pneumatische aansluiting;	10,00
48	1	lastafel met opspanraster omschrijving: formaat blad L 240 x B 120cm; in hoogte verstelbaar; spangat ca 30mm; hart op hart maat spangat = ca 100mm; voorzien van opspangereedschap;	50,00
49	1	hydraulische pers Enerpac, merk: Enerpac; elektro-hydraulisch: ja; 2-koloms: ja; lengte tussen de kolommen: 1000 mm; tafel afmeting L: 590 mm; tafel afmeting B: 590 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1600 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 2000 mm;	50,00
50	1	hydrauliekslangenpersmachine serienummer 191207-16, serienummer: 191207-16; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: van 8 tot 63mm; afgevuld met olie;	100,00
51	1	guillotineschaar Stuckmann & Hillen, 165.07/07.50SAD, serienummer 165070911186, merk: Stuckmann & Hillen; type: 165.07/07.50SAD; serienummer: 165070911186; snijlengte: 2030 mm; max. plaatdikte: 2 mm; achteraanslag handbediend: ja; achteraanslag bereik: 550 mm; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 2550 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: voorzien van voetbediening;	100,00
52	1	ponsmachine Mubea, HP 350/400, serienummer 0154681000502, merk: Mubea; type: HP 350/400; serienummer: 0154681000502; aansluiting: 230 V; afmeting L: 350 mm; afmeting B: 970 mm; afmeting H: 1560 mm; omschrijving: uitlading 400mm;	50,00
53	1	milieukast Dupa, 2.29.000, serienummer 229300120053, merk: Dupa; type: 2.29.000; serienummer: 229300120053; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1920 mm; omschrijving: zonder sleutel;	10,00
54	1	felsmachine Keetels, 1996, serienummer 112, merk: Keetels; type: 1996; serienummer: 112; handbediend: ja; omschrijving: inclusief diverse toebehoren;	10,00
55	1	luchtcompressor Grassair, RLR 30V 8, bouwjaar 2006, serienummer WCF151383, merk: Grassair; type: RLR 30V 8; jaar: 2006; serienummer: WCF151383; capaciteit: 9,5 bar; vermogen: 22 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 530 kg; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1460 mm; omschrijving: toeren 3000/min; stationair; met ingebouwde luchtdroger;	100,00
56	1	luchtcompressor Grassair, RLR 30V 8, bouwjaar 2006, serienummer WCF151396, merk: Grassair; type: RLR 30V 8; jaar: 2006; serienummer: WCF151396; capaciteit: 9,5 bar; vermogen: 22 kW; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 530 kg; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 1460 mm; omschrijving: toeren 3000/min; stationair; met ingebouwde luchtdroger;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
57	1	drukvat Grassair, bouwjaar 1996, serienummer GR 215491104, merk: Grassair; jaar: 1996; serienummer: GR 215491104; capaciteit: 10 bar; buffertank inhoud: 2000 l;	10,00
58	1	zetbank HM, HS-6S, merk: HM; type: HS-6S; zetlengte: 1500 mm; max. plaatdikte: 2,5 mm; achteraanslag bereik: 500 mm; machinegewicht: 495 kg; afmeting L: 1920 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: buighoek 120°;	50,00
59	1	luchtcompressor Mannesmann, 12975, bouwjaar 2017, merk: Mannesmann; type: 12975; jaar: 2017; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 206 l/min; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 50 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 30 kg; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 660 mm; omschrijving: 2850/min; geluidsniveau 97db;	10,00
60	1	luchtcompressor Mannesmann, 12975, bouwjaar 2017, merk: Mannesmann; type: 12975; jaar: 2017; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 206 l/min; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 50 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 30 kg; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 660 mm; omschrijving: 2850/min; geluidsniveau 97db;	10,00
61	1	luchtcompressor Mannesmann, 12975, bouwjaar 2017, merk: Mannesmann; type: 12975; jaar: 2017; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 206 l/min; vermogen: 1,5 kW; buffertank inhoud: 50 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 30 kg; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 660 mm; omschrijving: 2850/min; geluidsniveau 97db;	10,00
62	1	vacuumunit HBL, Vacuum BM40, bouwjaar 2003, serienummer 08202067, merk: HBL; type: Vacuum BM40; jaar: 2003; serienummer: 08202067; eigen gewicht: 60 kg; omschrijving: voorzien van honda gx160 benzinemotor;	10,00
63	1	noodstroomaggregaat Europower, EP4100, bouwjaar 2000, serienummer 273101, merk: Europower; type: EP4100; jaar: 2000; serienummer: 273101; capaciteit: 4 kVA; aansluiting: 220 V; motor merk: honda gx270; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 580 mm; omschrijving: brandstof euro 95; 3000/min; 3,6kW; 16A;	10,00
64	1	laskantenfreesmchine Euroboor, LKF200, bouwjaar 2014, serienummer 14U1208, merk: Euroboor; type: LKF200; jaar: 2014; serienummer: 14U1208; snelheid van N =: 2780 rpm; snelheid tot N =: 3340 rpm; motorvermogen: 1,8 kW; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 20 kg; omschrijving: max snijbreedte b=18mm voor 45° hoek; inclusief koffer;	50,00
65	1	kernboormachine Feramo, KB3001, serienummer 1005064, merk: Feramo; type: KB3001; serienummer: 1005064; vermogen: 1100 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: capaciteit kernboor 35x30mm; magnetische kleefkracht 15000N; met koffer; zonder toebehoren;	10,00
66	1	uithoekschaar Unic, 150/117, merk: Unic; type: 150/117; handbediend: ja; tafel afmeting L: 450 mm; tafel afmeting B: 330 mm; omschrijving: meslengte ca 160mm;	10,00
67	1	stenenknipper omschrijving: kniplengte ca 430mm; zonder wielen;	10,00
68	1	blower Karl W Muller, SD-4, serienummer 582975, merk: Karl W Muller; type: SD-4; serienummer: 582975; omschrijving: vermogen 0,85kW; 2800/min;	10,00
69	1	blower Karl W Muller, SD-4, serienummer 582978, merk: Karl W Muller; type: SD-4; serienummer: 582978; omschrijving: vermogen 0,85kW; 2800/min;	10,00
70	1	blower Karl W Muller, SD-4, serienummer 504132, merk: Karl W Muller; type: SD-4; serienummer: 504132; omschrijving: vermogen 0,75kW; 2820/min;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
71	1	blower Karl W Muller, SD-4N, serienummer 768779, merk: Karl W Muller; type: SD-4N; serienummer: 768779; omschrijving: 0,95kW; 2750/min;	10,00
72	1	machineklem Cuter, merk: Cuter; handbediend: ja; bekbreedte: 150 mm; totale lengte: 700 mm; precisie: ja; omschrijving: dubbelzijdig; gewicht 75kg;	10,00
73	1	doppenset StahlKaiser, 20471, merk: StahlKaiser; type: 20471; delig: 171; met koffer: ja;	10,00
74	1	doppenset StahlKaiser, 20471, merk: StahlKaiser; type: 20471; delig: 171; met koffer: ja;	10,00
75	1	magneet boormachine Wolf, Sapphire 3806, serienummer 887A, merk: Wolf; type: Sapphire 3806; serienummer: 887A; boorcapaciteit: 32 mm; snelheid van N =: 425 rpm; snelheid tot N =: 360 rpm; vermogen: 1 kW; aansluiting: 230 V; omschrijving: met electro magnetisch boorstatief;	10,00
76	1	handgereedschap omschrijving: met hamers; vijlen; pijpentang; ringsleutels; steeksleutels; schroevendraaiers; winkelhaken; tangen;	10,00
77	1	werkbank Usta, merk: Usta; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: bladdikte 50mm; met 2 ladekasten B 560 x D 670mm;	10,00
78	1	snijbrander Le Lorainne, merk: Le Lorainne; autogeen: ja; omschrijving: met branders; slang en kar; zonder cilinders;	10,00
79	1	machineklem Gressel, merk: Gressel; handbediend: ja; bekbreedte: 200 mm; bekopening: 150 mm; totale lengte: 690 mm; omschrijving: met traploze krachtinstelling;	10,00
80	1	machineklem Gressel, merk: Gressel; handbediend: ja; bekbreedte: 200 mm; bekopening: 150 mm; totale lengte: 690 mm; omschrijving: met traploze krachtinstelling;	10,00
81	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 160 mm; bekopening: 100 mm; totale lengte: 560 mm; omschrijving: met traploze krachtinstelling; zonder slinger;	10,00
82	1	machineklem handbediend: ja; bekbreedte: 160 mm; bekopening: 100 mm; totale lengte: 560 mm; omschrijving: met traploze krachtinstelling;	10,00
83	1	machineklem bekbreedte: 130 mm; bekopening: 70 mm; totale lengte: 530 mm; precisie: ja; omschrijving: met draaiplateau;	10,00
84	1	machineklem bekbreedte: 100 mm; bekopening: 65 mm; totale lengte: 300 mm; precisie: nee;	10,00
85	1	opspangereedschap omschrijving: roterende opspantafel; diameter 250mm; met t-sleuf;	10,00
86	1	partij ijzerwaren omschrijving: met fittingwerk; bevestigingsmaterialen; draadeinden; spanmateriaal; pvc; inclusief stelling en draadmanden; bezemschoon opleveren; locatie entresol;	50,00
87	1	taparm	10,00
88	1	lastoebehoren omschrijving: met slangenpakketten en lastoortsen; inclusief pallet en doos;	10,00
89	1	machine onderdelen omschrijving: met draaibankgereedschap; handgereedschap; meetgereedschap;	10,00
90	2	elektrische kettingtakel rema, duospeed MBO 43 M, bouwjaar 1980, serienummer 9004020, merk: rema; type: duospeed MBO 43 M; jaar: 1980; serienummer: 9004020; capaciteit: 1000 kg; hijshoogte: 6 m; aansluiting: 380 V; omschrijving: inclusief 4 elektromotoren;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
91	1	as-slijpmachine mammut, serienummer 148789, merk: mammut; serienummer: 148789; aansluiting: 380 V;	10,00
92	1	overige metaalvoorraad omschrijving: met stafmateriaal; rond; rvs en staal;	10,00
93	1	schrobmachine Jersey, 33400-652-2, merk: Jersey; type: 33400-652-2; aansluiting: 230 V; omschrijving: schijfdiameter 400mm;	10,00
94	1	machine onderdelen omschrijving: met lasdraad; flenzen; stelblokken; etc; inclusief stelling b 300 x d 70 x h 180cm;	10,00
95	1	machine onderdelen omschrijving: met partij koppelingen; recht; knie; schroefkoppelingen;	10,00
96	1	gereedschapskoffers met inhoud omschrijving: met 4 gereedschapskoffers; boormachine; boren; ring/steeksleutels; inclusief materiaalwagen;	10,00
97	1	draaigereedschap omschrijving: met (1x) 4-klauwplaat 400m en 350mm; (2x) steunbrillen metaal draaibank;	10,00
98	1	vorkheftruck Hyster , S7 OFT, bouwjaar 2013, serienummer F024V02160L, merk: Hyster ; type: S7 OFT; jaar: 2013; serienummer: F024V02160L; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 7000 kg; hefhoogte: 5800 mm; vrije doorrijhoogte: 4000 mm; lepellengte: 1800 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 14860; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: let op; deze heftruck is zonder gastank;	5.000,00
99	1	vorkheftruck Nissan, MCUG1F2F36LU, bouwjaar 2011, serienummer CUG1F2E9R1129, merk: Nissan; type: MCUG1F2F36LU; jaar: 2011; serienummer: CUG1F2E9R1129; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3600 kg; hefhoogte: 5200 mm; vrije doorrijhoogte: 2360 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 22573; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2360 mm; omschrijving: let op deze heftruck is zonder gastank;	500,00
© 100	3	aluminium afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: 3x hele plaat 2mm. met folie en 2 x restmateriaal; op en inclusief pallet;	10,00
© 101	3	aluminium afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: traanplaat; dikte totaal circa 4mm; inclusief 2 restanten en pallet;	10,00
© 102	8	aluminium afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: plaat; dikte 1,5mm; inclusief 1 kniprestant en 1 pallet;	10,00
© 103	14	aluminium afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: plaat dikte 1mm; inclusief 1 kniprestant en pallet;	50,00
© 104	3	roestvaststaal plaat afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: 3/16 plaat dikte 2mm; inclusief 1 kniprestant en pallet;	10,00
© 105	13	roestvaststaal plaat afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: 304 plaat dikte 1mm; inclusief kniprestanten en pallet;	50,00
© 106	3	roestvaststaal plaat afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: plaat dikte 1mm; inclusief pallet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 107	4	aluminium afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: plaat gepolijst; dikte 3 mm; inclusief 1 kniprestant en 1 pallet;	50,00
© 108	5	roestvaststaal plaat afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: plaat dikte 1 mm; inclusief 1 kniprestant en 1 pallet;	10,00
© 109	5	staalplaat afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: plaat dikte 2 mm; inclusief palle;	10,00
© 110	4	plaatstaal afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: plaat dikte 2 mm; inclusief 2 kniprestanten en 1 pallet;	10,00
© 111	5	aluminium afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: plaat dikte 3 mm; inclusief 1 kniprestant en 1 pallet;	10,00
© 112	1	aluminium afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: traanplaat dikte totaal 8mm; inclusief pallet en 1x plaatformaat 1850x1250mm;	10,00
© 113	6	roestvaststaal plaat afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte 1.4mm; inclusief 2 kniprestanten en 1 pallet;	10,00
© 114	1	plaatstaal afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: plaat dikte 5 mm; inclusief pallet;	10,00
© 115	4	plaatstaal Geperforeerd, type: Geperforeerd; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: plaat dikte 2 mm; inclusief pallet;	10,00
© 116	1	plaatstaal afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: plaat dikte 20;mm; inclusief pallet;	10,00
© 117	1	roestvaststaal plaat afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: 316 plaat dikte 3 mm; inclusief pallet;	10,00
© 118	1	plaatstaal corten, type: corten; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: Cor- renplaat dikte 5 mm; inclusief kniprestant en 1 pallet;	10,00
© 119	1	plaatstaal afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: plaat dikte 5 mm; inclusief pallet;	10,00
© 120	1	plaatstaal geperforeerd, type: geperforeerd; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte plaat 2 mm; inclusief 2 kniprestanten en 1 pallet;	10,00
© 121	1	plaatstaal geperforeerd, type: geperforeerd; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte plaat 2 mm; inclusief 2 kniprestanten en 1 pallet;	10,00
© 122	2	plaatstaal geperforeerd, type: geperforeerd; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: plaat dikte 2 mm; inclusief kniprestant en 1 pallet;	10,00
© 123	3	roestvaststaal plaat afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: plaat dikte 3mm; inclusief kniprestanten en 1 pallet;	10,00
© 124	2	plaatstaal afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte plaat 30 mm; inclusief pallet(s);	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 125	7	plaatstaal geperforeerd, type: geperforeerd; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte plaat 1.4 mm; inclusief kniprestant en 1 pallet;	10,00
© 126	3	plaatstaal Corten, type: Corten; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: cor-ten staal dikte plaat 1,5 mm;	10,00
© 127	1	plaatstaal geperforeerd, type: geperforeerd; omschrijving: partij diverse formaten; dikte plaat 1,9mm;	10,00
© 128	2	plaatstaal geperforeerd, type: geperforeerd; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: dikte plaat 1,9mm; inclusief kniprestanten en 1pallet;	10,00
© 129	5	roestvaststaal plaat afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: plaat dikte 1,5mm; inclusief diverse kniprestanten op en inclusief 2pallet;	10,00
© 130	3	roestvaststaal plaat afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: plaat dikte 2mm; inclusief kniprestanten en 1 pallet;	10,00
© 131	2	plaatstaal afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: verzinkt; dikte plaat 1mm; inclusief kniprestanten en 1 pallet;	10,00
© 132	2	roestvaststaal plaat afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: plaat dikte diverse mm; inclusief kniprestant pallet;	10,00
© 133	2	roestvaststaal plaat afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: plaat dikte 1mm; inclusief pallet(s);	10,00
© 134	6	plaatstaal Verzinkt, type: Verzinkt; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: plaat dikte 1,5mm; inclusief pallet;	10,00
© 135	4	aluminium traanplaat afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: plaat dikte totaal 1,7mm; inclusief pallet;	10,00
© 136	1	roestvaststaal plaat afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: plaat dikte 1.6mm; inclusief kniprestanten en 1 pallet;	10,00
© 137	1	plaatstaal Verzinkt, type: Verzinkt; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: dikte plaat 1mm; inclusief kniprestanten en 1 pallet;	10,00
© 138	6	plaatstaal afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: dikte plaat 5 mm; inclusief kniprestanten en 1 pallet;	10,00
© 139	15	plaatstaal afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: dikte plaat 3 mm; inclusief kniprestanten en 1 pallet;	10,00
© 140	14	plaatstaal afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: dikte plaat 4mm; inclusief stalen pallet;	10,00
© 141	7	plaatstaal afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: dikte plaat 3mm.; inclusief kniprestanten en 1 pallet;	10,00
© 142	1	plaatstaal afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: dikte plaat 2,5; en mm; inclusief 1 plaat 2000x1000x 3 mm. en 2 pallet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 143	7	roestvaststaal plaat afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: plaat 2,5 dikte mm; inclusief knipprestanten en 1 pallet;	10,00
© 144	6	roestvaststaal plaat afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: plaat dikte 3 mm; inclusief knipprestant en 1 pallet;	10,00
© 145	5	aluminium Stucodesign, type: Stucodesign; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: inclusief knipmateriaal en 1 pallet.;	10,00
© 146	1	roestvaststaal plaat omschrijving: diverse formaten en plaat dikte; inclusief pallet(s);	10,00
© 147	2	aluminium Traanplaat, type: Traanplaat; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: traanplaat dikte totaal 4 mm; inclusief knipprestanten en 1 pallet;	10,00
© 148	2	roestvaststaal plaat 304, type: 304; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: diverse formaten; plaat dikte 3 mm.; inclusief knipprestanten en 1 pallet;	10,00
© 149	1	aluminium Traanplaat, type: Traanplaat; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: traanplaat dikte 5mm; waarvan 1 x afmeting 3000x1500mm en 1x afmeting 2500x1250mm; inclusief 2 pallets;	10,00
© 150	1	partij metaalvoorraad omschrijving: divers (rest) staal/alu en rvs plaatwerk;	10,00
© 151	4	roestvaststaal plaat afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: plaat dikte 4mm; inclusief pallet;	10,00
© 152	2	aluminium afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: aluminium en staal; diverse formaten; inclusief knipprestanten; op 1 pallets;	10,00
© 153	5	plaatstaal Corten, type: Corten; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte plaat 2 mm; inclusief pallet;	10,00
© 154	1	roestvaststaal plaat 304, type: 304; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: plaat dikte 3mm; inclusief knipprestant en 1 pallet;	10,00
© 155	2	plaatstaal Verzinkt, type: Verzinkt; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte plaat 1mm; inclusief restanten aluminium en 2 pallets;	10,00
© 156	3	plaatstaal afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte plaat 3 mm; inclusief pallet;	10,00
© 157	1	roestvaststaal plaat afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: plaat dikte 1 mm; inclusief knipprestant en 1 pallet;	10,00
		roestvaststaal plaatwerk	
© 158	1	partij metaalvoorraad omschrijving: divers (rest) plaatwerk; oa geperforeerde;	10,00
© 159	1	partij metaalvoorraad omschrijving: divers (rest) staal; geperforeerd op 1 pallet;	10,00
© 160	1	partij metaalvoorraad omschrijving: divers (rest) staal; roestvaststaal plaatwerk;	10,00
© 161	1	aluminium plaat afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1500 mm; omschrijving: inclusief 1 knipprestant op 1 pallet.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
aluminium plaatwerk			
© 162	1	partij metaalvoorraad omschrijving: divers (rest) roestvaststaal plaatwerk;	50,00
© 163	1	partij metaalvoorraad omschrijving: divers (rest) staal plaatwerk;	10,00
partij plaat restmateriaal			
© 164	4	plaatstaal afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: dikte 5mm; inclusief 1 x kniprestant en 1 pallet.;	10,00
staal plaatwerk			
© 165	1	partij metaalvoorraad omschrijving: met profielen en kokermateriaal; inclusief 2 stapelbokken;	10,00
© 166	1	partij metaalvoorraad omschrijving: met profielen en kokermateriaal; inclusief 2 stapelbokken;	10,00
© 167	1	partij metaalvoorraad omschrijving: met H en I balken ; inclusief enkelzijdige draagarmstelling (170x160x150cm);	10,00
© 168	1	partij metaalvoorraad omschrijving: met L profielen; inclusief 2 stapelbokken;	10,00
© 169	1	partij metaalvoorraad omschrijving: met H en I balken en L profielen; inclusief transportwagen;	10,00
© 170	1	partij metaalvoorraad omschrijving: met profielen en kokermateriaal; inclusief 1 stapelbokken;	10,00
© 171	1	partij metaalvoorraad omschrijving: met kokermateriaal; inclusief 2 stapelbokken;	10,00
© 172	1	partij metaalvoorraad omschrijving: gegalvaniseerde profielen; inclusief bok en pallet;	10,00
© 173	1	partij metaalvoorraad omschrijving: met H en I balken ; inclusief enkelzijdige draagarmstelling (170x160x150cm);	10,00
© 174	1	partij metaalvoorraad omschrijving: met H en I balken en profielen;	10,00
© 175	3	h balken afmeting L: 7750 mm; afmeting B: 240 mm; omschrijving: hoogte (2x) 235mm; (1x) 260mm;	10,00
© 176	3	u balken omschrijving: breedte 220 / 240 en 260mm; lengte divers;	10,00
177	1	overige metaalvoorraad omschrijving: kokerprofielen; diverse formaten;	10,00
178	1	overige metaalvoorraad omschrijving: massief; met transportwagen;	10,00
179	1	constructiestaal omschrijving: h en i blaken; I profielen; bewerkt;	50,00
180	6	I profielen omschrijving: lengte ca 12 mtr;	10,00
© 181	1	partij metaalvoorraad omschrijving: met stalen kokerprofielen; stafmateriaal; t/u/l profielen; diverse soorten en maten; zonder stelling;	10,00
© 182	1	partij metaalvoorraad omschrijving: met stalen kokerprofielen; u en hoekprofielen; diverse soorten en maten; zonder stelling;	10,00
© 183	1	partij metaalvoorraad omschrijving: met stalen kokerprofielen; u en hoekprofielen; diverse soorten en maten; gegalvaniseerd; staal en rvs zonder stelling en H-balken;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
partij metalen			
© 184	4	i balken omschrijving: breedte 160 x hoogte 330mm; lengten divers;	10,00
partij constructie metaal			
185	1	bevestigingsmateriaal omschrijving: met bouten; moeren; borgringen;	10,00
186	1	partij onderdelen en bevestigingsmateriaal omschrijving: met o-ringen; elektromagnetische spoelen; naaldventielen; koppelingen; etc;	10,00
187	1	bevestigingsmateriaal omschrijving: met bouten; moeren; borgringen; vetnippels;	10,00
188	1	bevestigingsmateriaal omschrijving: met bouten; moeren; borgringen;	10,00
189	1	bevestigingsmateriaal omschrijving: met bouten; moeren; borgringen; pijpklemmen; borgveren; etc;	10,00
190	1	bevestigingsmateriaal omschrijving: met bouten; moeren; borgringen; pijpklemmen; borgveren; etc;	10,00
191	1	partij onderdelen en bevestigingsmateriaal omschrijving: met bouten; moeren; drukveren; koppelingen; etc;	10,00
192	1	bevestigingsmateriaal omschrijving: met bouten; moeren;	10,00
193	1	bevestigingsmateriaal omschrijving: met bouten; moeren;	10,00
194	1	bevestigingsmateriaal omschrijving: met waterafvoerbeugels; stabilisatie beugels; pvc materiaal; inclusief materiaalbakken;	10,00
195	1	partij spandoekframe houders omschrijving: inclusief pallet;	10,00
196	450	spandoekframe houders omschrijving: inclusief pallet;	10,00
197	1	partij spandoekframe houders omschrijving: inclusief pallet;	10,00
198	1	beschermingsslangen omschrijving: met flexibele slangen; gewapende slangen; inclusief 2 gaascontainers;	10,00
199	1	drukregelstation wilkerson, merk: wilkerson; omschrijving: met parker afsluiters; inclusief kist;	10,00
200	1	palletstelling Overtoom, merk: Overtoom; demontabel: ja; aantal staanders: 9; aantal liggers: 78; omschrijving: formaat staander 300x90cm; breedte leggers (60x) 270cm en (18x) 330cm;	50,00
201	2	palletstelling geconstrueerd: ja; aantal liggers: 9; totale afmeting L: 2860 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 3700 mm;	10,00
202	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; aantal staanders: 4; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: armlengte 800mm; zonder inhoud; niet demontabel;	10,00
203	1	draagarmstelling enkelzijdig: nee; tweezijdig: ja; aantal staanders: 4; totale afmeting L: 3750 mm; totale afmeting B: 1580 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: armlengte 720mm; zonder inhoud; niet demontabel;	10,00
204	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; aantal staanders: 4; totale afmeting L: 3660 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 3150 mm; omschrijving: armlengte 900mm; zonder inhoud; niet demontabel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
205	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; aantal staanders: 4; totale afmeting L: 3600 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 3200 mm; omschrijving: armlengte 900mm; zonder inhoud; niet demontabel;	10,00
206	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; aantal staanders: 4; totale afmeting L: 4450 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 3150 mm; omschrijving: armlengte 900mm; zonder inhoud; niet demontabel;	10,00
207	1	draagarmstelling enkelzijdig: ja; aantal staanders: 4; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 3150 mm; omschrijving: armlengte 900mm; zonder inhoud en bokken; niet demontabel;	10,00
208	1	partij metalen omschrijving: divers; in en inclusief 1 heftruck kiepbak. ;	10,00
209	1	ladder Altrex, merk: Altrex; aantal sporten: 14; schuifladder: ja; steekladder: nee; totale afmeting L: 3900 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10,00
210	1	partij gaas afmeting L: 3400 mm; afmeting B: 1800 mm; omschrijving: 3 soorten met 1 pallet met 3400x2400mm; 1 pallet divers;	10,00
211	1	snijbrander Koike, IK-12, merk: Koike; type: IK-12; autogeen: ja; omschrijving: portable brandsnijmachine met ombouw; inclusief slangenpakket; toorts en waterslangen;	10,00
212	1	overige hijs- en heftechniek omschrijving: hijsbanden met stalen rek; formaat ca 1500 x 830 x 1900mm;	10,00
213	4	stellingdeel totale afmeting B: 2230 mm; omschrijving: afmeting zoals getoond 2170x2230x 1000mm.;	10,00
214	1	rolbezem omschrijving: werkbreedte circa 900mm; diameter circa 300mm;	10,00
215	2	rolbok omschrijving: werkbreedte circa 600mm;	10,00
216	1	aanvoertafel omschrijving: lengte circa 4350mm; breedte totaal circa 700mm;	10,00
217	4	bok omschrijving: werkbraadte circa 1200mm;	10,00
218	1	partij restanten omschrijving: op en inclusief 2 bokken! inclusief 1x stalen constructie;	10,00
219	1	partij metalen omschrijving: divers; in en inclusief 1 heftruck kiepbak. ;	10,00
220	2	staalplaat Geperforeerd , type: Geperforeerd ; afmeting L: 2500 mm; afmeting B: 1250 mm; omschrijving: inclusief kniprestant en 1 pallet;	10,00
221	2	staalplaat Geperforeerd , type: Geperforeerd ; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1000 mm; omschrijving: inclusief kniprestant en 1 pallet;	10,00
222	1	partij plaatrestanten omschrijving: staal; aluminium; rvs; op 1 stapel; inclusief alle pallets ;	10,00
223	1	partij plaatrestanten omschrijving: staal; aluminium; rvs; op 1 stapel; inclusief alle pallets ;	10,00
224	1	partij metalen omschrijving: divers; in en inclusief 1 heftruck kiepbak. ;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bidder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring