



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online auction of professional lighting and audio equipment (BE)

Online veiling van professionele design

verlichting en geluid
Kerkstraat 13 - 3560 Lummen
(Lots | Loten)

Sluitingsdatum: maandag **02 MAART** vanaf 19:00

Kijkdag:

vrijdag 28 februari van 12:00 tot 16:00
Kerkstraat 13 - 3560 Lummen (België)

Bieden uitsluitend via internet!

18-02-20 09.42

www.TroostwijkAuctions.com



maandag 02 maart 2020 Online auction of professional lighting and audio equipment

Sluitingsdatum	Maandag 2 maart 2020 vanaf 19:00 CET																
Kijkdag	vrijdag 28 februari van 12:00 tot 16:00 CET Lots Loten Kerkstraat 13 3560 Lummen, België																
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, België Telefoon: +32-(0)3-287.62.62 Fax: +32-(0)3-287.62.63 E-mail: info@troostwijk.be																
Opgeld	Verschillende percentages																
BTW	21,00%																
Afhaaldag	dinsdag 10 maart van 10:00 tot 17:00 CET Lots Loten Kerkstraat 13 3560 Lummen, België																
Bezichtigingsinstructies	Bieden zonder voorafgaandelijke bezichtiging is derhalve voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden.																
Afhaalinstructies	- De koper, of zijn afgevaardigde, dient op de afhaaldag de koopovereenkomst voor te leggen; - De koper, of zijn afgevaardigde, is zelf verantwoordelijk voor demontage, laden en vervoeren van gekochte loten; - Bij het niet afhalen van uw aankoop op de voormelde afhaaldatum/-tijd zal er u een administratieve kost van minstens 25,00 Euro aangerekend worden, dit voor de organisatie van een eventueel 2de afhaalmoment; - Troostwijk NV zal voor voorgaande opsomming geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.																
Betaalinstructies	- Binnen 48 uur na het ontvangen van de proforma koopovereenkomst Per overschrijving Omschrijving: kopernummer - veilingnummer <table><tr><th>Bank</th><th>Rekeningnummer</th><th>IBAN nr.</th><th>BIC Code</th></tr><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></table>	Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code	BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code														
BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Algemene voorwaarden	Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.																
Loten volgen	Na registratie en inloggen kunnen loten worden 'gevolgd' in 'My Troostwijk'.																
Combinatie	Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.																
Verlenging	Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht.																
Loten zonder bieding	Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste																



biedingen zijn gesloten.

Inhoud, afmetingen en gewicht van
de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	live mixing console Yamaha, GA32/12 32 channel live mixing console incl., merk: Yamaha; type: GA32/12 32 channel live mixing console incl. Flightcase; aantal kanalen: 32; aantal kanalen inkomend: 32; aantal kanalen uitgaand: 12; aantal Mic/Line ingangen: 30; digitale meters: ja; voeding: ja; met flightcase: ja;	150,00
2	1	live mixing console Yamaha, MG32/14 FX 32 channel live mixing console incl., merk: Yamaha; type: MG32/14 FX 32 channel live mixing console incl. Flightcase; aantal kanalen: 32; aantal kanalen inkomend: 32; aantal kanalen uitgaand: 6; aantal Mic/Line ingangen: 28; digitale meters: ja; voeding: ja; met flightcase: ja;	150,00
3	1	digital mixing console Yamaha, O2R digital live mixing console incl. Flightcase, merk: Yamaha; type: O2R digital live mixing console incl. Flightcase; met flightcase: ja;	150,00
4	1	luidspreker Electrovoice, ZLX-12P 12"/1" selfpowered speaker 1000W, merk: Electrovoice; type: ZLX-12P 12"/1" selfpowered speaker 1000W; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 240 V;	150,00
5	1	luidspreker Electrovoice, ZLX-12P 12"/1" selfpowered speaker 1000W, merk: Electrovoice; type: ZLX-12P 12"/1" selfpowered speaker 1000W; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 240 V;	150,00
6	1	selfpowered speaker Electro Voice, ZLX-12P 12"/1" selfpowered speaker, merk: Electro Voice; type: ZLX-12P 12"/1" selfpowered speaker; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 240 V;	150,00
7	1	selfpowered speaker Electro Voice, ZLX-12P 12"/1" selfpowered speaker, merk: Electro Voice; type: ZLX-12P 12"/1" selfpowered speaker; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 240 V;	150,00
8	1	luidspreker Electrovoice, ZLX-12P 12"/1" selfpowered speaker 1000W, merk: Electrovoice; type: ZLX-12P 12"/1" selfpowered speaker 1000W; actief: ja; vermogen: 1000 W; aansluiting: 240 V;	150,00
9	1	stereo crossover Behringer , Super-X CX2310 stereo 2-way / mono 3-way crossover, merk: Behringer ; type: Super-X CX2310 stereo 2-way / mono 3-way crossover; aansluiting: 240 V;	15,00
10	1	subwoofer DAP, XI-28 MK2 black 2x8" subwoofer, merk: DAP; type: XI-28 MK2 black 2x8" subwoofer; capaciteit: 4 Ω; vermogen: 800 W; omschrijving: transportschade ;	25,00
11	1	Followspot Clay Paky, Followspot 1200 incl. flightcase, merk: Clay Paky; type: Followspot 1200 incl. flightcase; volgspect: ja; capaciteit (tekst): 1200W; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
12	1	projectiescherm DMT, Fast-setup projection screen 120" incl. Flightcase, merk: DMT; type: Fast-setup projection screen 120" incl. Flightcase; opzicht: nee; met frame: ja; met koffer: ja;	175,00
13	1	stage multicable Devine, SND 10/8/4 stage multicore 12-channel 10M, merk: Devine; type: SND 10/8/4 stage multicore 12-channel 10M; analoog: ja; lengte: 10 m;	25,00
14	1	stage multicable 28-channel stage multicore H108P 40M on reel , type: 28-channel stage multicore H108P 40M on reel ; analoog: ja; lengte: 40 m; op haspel: ja;	50,00
15	1	flightcase Flightcase, type: Flightcase; mobiel: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 675 mm;	15,00
16	1	equalizer Yamaha, Q2031A 2x31 band graphic equalizer 19" 2U, merk: Yamaha; type: Q2031A 2x31 band graphic equalizer 19" 2U; aansluiting: 240 V;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
17	1	compressor limiter DBX, 166A stereo compressor / limiter, merk: DBX; type: 166A stereo compressor / limiter; aansluiting: 240 V;	25,00
18	1	compressor limiter DBX, 166A stereo compressor / limiter, merk: DBX; type: 166A stereo compressor / limiter; aansluiting: 240 V;	20,00
19	1	compressor limiter DBX, 166A stereo compressor / limiter, merk: DBX; type: 166A stereo compressor / limiter; aansluiting: 240 V;	25,00
20	1	quad gate Behringer, Multigate pro XR4400 4-channel expander / gate, merk: Behringer; type: Multigate pro XR4400 4-channel expander / gate; aansluiting: 240 V;	15,00
21	1	flightcase DAP, Compact Effectcase 19" 4U double door, merk: DAP; type: Compact Effectcase 19" 4U double door; totale afmeting L: 463 mm; totale afmeting B: 546 mm; totale afmeting H: 214 mm;	40,00
22	1	flightcase DAP, Compact Effectcase 19" 4U double door, merk: DAP; type: Compact Effectcase 19" 4U double door; totale afmeting L: 463 mm; totale afmeting B: 546 mm; totale afmeting H: 214 mm;	40,00
23	1	flightcase DAP, Compact Effectcase 19" 4U double door, merk: DAP; type: Compact Effectcase 19" 4U double door; totale afmeting L: 463 mm; totale afmeting B: 546 mm; totale afmeting H: 214 mm;	40,00
24	1	flightcase DAP, Case for 4x LED Par5, merk: DAP; type: Case for 4x LED Par5; mobiel: nee; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 250 mm;	45,00
25	1	lcd monitor Teletest, LCD monitor 19" rackmount, merk: Teletest; type: LCD monitor 19" rackmount; LCD: ja;	15,00
26	1	powercable Bals , 16A 380V H07RN-F powercable 33M, merk: Bals ; type: 16A 380V H07RN-F powercable 33M; CEE 16 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja; lengte: 33 m;	40,00
26	1	dmx scanner JB Systems, iRock 7S MSD 250 DMX scanner, merk: JB Systems; type: iRock 7S MSD 250 DMX scanner; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. clamp and lightbulb;	45,00
27	1	dmx scanner JB Systems, iRock 7S MSD 250 DMX scanner, merk: JB Systems; type: iRock 7S MSD 250 DMX scanner; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. clamp and lightbulb;	45,00
28	1	dmx scanner JB Systems, iRock 7S MSD 250 DMX scanner, merk: JB Systems; type: iRock 7S MSD 250 DMX scanner; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. clamp and lightbulb;	45,00
29	1	dmx scanner JB Systems, iRock 7S MSD 250 DMX scanner, merk: JB Systems; type: iRock 7S MSD 250 DMX scanner; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. clamp and lightbulb;	45,00
30	1	dmx scanner JB Systems, iRock 7S MSD 250 DMX scanner, merk: JB Systems; type: iRock 7S MSD 250 DMX scanner; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. clamp and lightbulb;	45,00
31	1	dmx scanner JB Systems, iRock 7S MSD 250 DMX scanner, merk: JB Systems; type: iRock 7S MSD 250 DMX scanner; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. clamp and lightbulb;	45,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
31	1	powercable Bals , 63A 380V Prysmian H07RN-F powercable 15M, merk: Bals ; type: 63A 380V Prysmian H07RN-F powercable 15M; CEE 16 A: nee; CEE 64 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja; lengte: 15 m;	90,00
32	2	studio beam Showtec, Studio beam fresnel 25-40 polished, merk: Showtec; type: Studio beam fresnel 25-40 polished; aansluiting: 240 V; omschrijving: excl lightbulb;	10,00
33	2	studio beam Showtec, Studio beam fresnel 25-40 polished, merk: Showtec; type: Studio beam fresnel 25-40 polished; aansluiting: 240 V; omschrijving: excl lightbulb;	10,00
34	1	quad compressor/ gate Behringer, Multicom pro MDX4400 4-channel compressor / , merk: Behringer; type: Multicom pro MDX4400 4-channel compressor / limiter / gate; aansluiting: 240 V;	15,00
35	1	powercable Bals , 63A 380V Prysmian H07RN-F powercable 15M, merk: Bals ; type: 63A 380V Prysmian H07RN-F powercable 15M; CEE 16 A: nee; CEE 64 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja; lengte: 15 m;	90,00
36	1	powercable Bals , 63A 380V Prysmian H07RN-F powercable 15M, merk: Bals ; type: 63A 380V Prysmian H07RN-F powercable 15M; CEE 16 A: nee; CEE 64 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja; lengte: 15 m;	90,00
37	1	mixer power supply Yamaha, PW4000 power supply for Yamaha mixing consoles, merk: Yamaha; type: PW4000 power supply for Yamaha mixing consoles; voeding: ja;	25,00
38	1	Front-view screen DMT, Front-view fabric for 120" projection screen, merk: DMT; type: Front-view fabric for 120" projection screen; opzicht: ja; doorzicht: nee;	25,00
39	1	digital equalizer Panasonic (Ramsa), WZ-DE45 digital multi equalizer / delay / , merk: Panasonic (Ramsa); type: WZ-DE45 digital multi equalizer / delay / compressor / gate; aansluiting: 240 V;	25,00
40	2	studio beam Showtec, Studio beam fresnel 25-40 polished, merk: Showtec; type: Studio beam fresnel 25-40 polished; aansluiting: 240 V; omschrijving: excl lightbulb;	10,00
41	2	truss adapters Showtec, Truss adapters , merk: Showtec; type: Truss adapters ;	10,00
42	1	quad compressor/ gate Behringer, Multicom pro XL MDX4600 4-channel compressor / , merk: Behringer; type: Multicom pro XL MDX4600 4-channel compressor / limiter / gate; aansluiting: 240 V;	15,00
43	1	quad gate Behringer, Multigate pro XR4400 4-channel expander / gate, merk: Behringer; type: Multigate pro XR4400 4-channel expander / gate; aansluiting: 240 V;	15,00
44	1	cd/mp3 player Swissonic, CDMP1 19" CD/MP3 media player, merk: Swissonic; type: CDMP1 19" CD/MP3 media player; cd: ja; aansluiting: 240 V;	25,00
45	1	equalizer Behringer, Ultra-graph GEQ3102 2x31 band graphic equalizer, merk: Behringer; type: Ultra-graph GEQ3102 2x31 band graphic equalizer 19" 2U; aansluiting: 240 V;	20,00
46	1	equalizer Behringer, Ultra-graph GEQ3102 2x31 band graphic equalizer, merk: Behringer; type: Ultra-graph GEQ3102 2x31 band graphic equalizer 19" 2U; aansluiting: 240 V;	20,00
47	1	live mixer DAP, Gig-83CFX 8-channel live mixing console with, merk: DAP; type: Gig-83CFX 8-channel live mixing console with compressor & effects ; aantal kanalen: 8; aantal Mic/Line ingangen: 8; digitale meters: ja; voeding: ja;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
48	1	live mixer DAP, Gig-83CFX 8-channel live mixing console with, merk: DAP; type: Gig-83CFX 8-channel live mixing console with compressor & effects ; aantal kanalen: 8; aantal Mic/Line ingangen: 8; digitale meters: ja; voeding: ja;	25,00
49	2	installation speakers DAP, DCS-6230-16 30W 6" Ceiling speaker 16 Ohm, merk: DAP; type: DCS-6230-16 30W 6" Ceiling speaker 16 Ohm Installation Series; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 30 W;	10,00
50	2	installation speakers DAP, DCS-6230-16 30W 6" Ceiling speaker 16 Ohm, merk: DAP; type: DCS-6230-16 30W 6" Ceiling speaker 16 Ohm Installation Series; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 30 W;	10,00
51	2	installation speakers DAP, DCS-6230-16 30W 6" Ceiling speaker 16 Ohm, merk: DAP; type: DCS-6230-16 30W 6" Ceiling speaker 16 Ohm Installation Series; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 30 W;	10,00
52	2	installation speakers DAP, DCS-6230-16 30W 6" Ceiling speaker 16 Ohm, merk: DAP; type: DCS-6230-16 30W 6" Ceiling speaker 16 Ohm Installation Series; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 30 W;	10,00
53	2	installation speakers DAP, DCS-6230-16 30W 6" Ceiling speaker 16 Ohm, merk: DAP; type: DCS-6230-16 30W 6" Ceiling speaker 16 Ohm Installation Series; capaciteit: 16 Ω; vermogen: 30 W;	10,00
54	1	sd/usb media player American audio, Media operator sD/USB media player 19" , merk: American audio; type: Media operator sD/USB media player 19" ; aansluiting: 240 V;	25,00
55	1	minidisc player/recorder Sony, MDS-JE480 minidisc player / recorder, merk: Sony; type: MDS-JE480 minidisc player / recorder; minidisc: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
56	1	dmx controller Showtec, LED Foot 4 DMX lighting controller, merk: Showtec; type: LED Foot 4 DMX lighting controller;	15,00
57	1	handheld microphone DAP , EM-16 wireless handheld transmitter 790-814 MHz, merk: DAP ; type: EM-16 wireless handheld transmitter 790-814 MHz; microfoon model: ja;	10,00
58	1	multikabel H108P audio spinner XLR 3P. male / female + , type: H108P audio spinner XLR 3P. male / female + jack stereo; analoog: ja; patchkabels: ja;	15,00
59	1	audio multikabel Harting H108P audio spinner XLR 3P. male female, type: Harting H108P audio spinner XLR 3P. male female + jack stereo; analoog: ja; stageblock: nee; patchkabels: ja;	15,00
60	2	truss adapters Showtec, Truss adapters , merk: Showtec; type: Truss adapters ;	10,00
61	1	audio mixer DAP, Imix-7.2 USB 19" audio zone mixer with, merk: DAP; type: Imix-7.2 USB 19" audio zone mixer with Integrated USB audio cards; digitale meters: ja; voeding: ja;	20,00
62	1	headset DAP, EH-4 head microphone skincolor mini xlr 4p., merk: DAP; type: EH-4 head microphone skincolor mini xlr 4p.; capsule model: ja;	10,00
63	1	beltpack transmitter DAP, EB-16B wireless beltpack transmitter 614-638 MHz, merk: DAP; type: EB-16B wireless beltpack transmitter 614-638 MHz; frequentie: 615 MHz; belt pack model: ja;	10,00
64	1	beltpack transmitter DAP, wireless beltpack transmitter 822-846 MHz, merk: DAP; type: wireless beltpack transmitter 822-846 MHz; belt pack model: ja;	10,00
65	1	wireless receiver DAP, ER-216 2-channel wireless receiver 614-638 MHz, merk: DAP; type: ER-216 2-channel wireless receiver 614-638 MHz; frequentie: 638 MHz; receiver model: ja;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
66	1	flightcase DAP, Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06, merk: DAP; type: Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: transportation damage;	10,00
67	1	wireless beltpack set DAP, COM-41 wireless beltpack set with headset and, merk: DAP; type: COM-41 wireless beltpack set with headset and lavelier 864,400 MHz; frequentie: 864 MHz; belt pack model: ja; receiver model: ja; capsule model: nee;	20,00
68	1	wireless beltpack set DAP, COM-41 wireless beltpack set with headset and, merk: DAP; type: COM-41 wireless beltpack set with headset and lavelier 864,800 MHz; frequentie: 864 MHz; belt pack model: ja; receiver model: ja; capsule model: nee;	20,00
69	1	powerlock distributor Varilite , Powerlock power distributor incl. Flightcase, merk: Varilite ; type: Powerlock power distributor incl. Flightcase; 5-polig: ja; male-female: ja;	25,00
70	1	powerlock distributor Varilite , Powerlock power distributor incl. Flightcase, merk: Varilite ; type: Powerlock power distributor incl. Flightcase; 5-polig: ja; male-female: ja;	25,00
71	1	wireless beltpack set DAP, COM-41 wireless beltpack set with headset and, merk: DAP; type: COM-41 wireless beltpack set with headset and lavelier 864,800 MHz; frequentie: 864 MHz; belt pack model: ja; receiver model: ja; capsule model: nee;	20,00
72	1	multikabel H108P harting audio multicable 30M, type: H108P harting audio multicable 30M; analoog: ja; lengte: 30 m;	25,00
73	1	multicable stageblock Stageblock 36-channel Harting H108P, type: Stageblock 36-channel Harting H108P; analoog: ja; stageblock: ja;	25,00
74	1	stagewheel Stagewheel, type: Stagewheel;	10,00
75	1	flightcase FX rack rack-in-rack flightcase 19" 20U, type: FX rack rack-in-rack flightcase 19" 20U; mobiel: ja; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1020 mm;	25,00
76	1	projectiescherm DMT, Xpress Mobile Screen 80" 16:9, merk: DMT; type: Xpress Mobile Screen 80" 16:9; opzicht: ja; met frame: ja; omschrijving: transportation damage. screen=ok.;	25,00
77	1	follow spot stand Showtec, Followspot stand heavy , merk: Showtec; type: Followspot stand heavy ;	20,00
78	1	ethernet node Showtec, Net-2/3 2-Port ethernet node, merk: Showtec; type: Net-2/3 2-Port ethernet node; aansluiting: 240 V;	15,00
79	1	ethernet node Showtec, Net-2/5 2-Port ethernet node, merk: Showtec; type: Net-2/5 2-Port ethernet node; aansluiting: 240 V;	15,00
80	3	steels Showtec , Steels WLL 1T 1M, merk: Showtec ; type: Steels WLL 1T 1M;	10,00
81	1	fogger Showtec, Dragon-1500 fogger, merk: Showtec; type: Dragon-1500 fogger; aansluiting: 240 V; omschrijving: no remote;	15,00
82	1	blacklight Showtec, Blacklight bar, merk: Showtec; type: Blacklight bar; aansluiting: 240 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
83	1	dmx controller Showtec, Easy 16 DMX lighting controller, merk: Showtec; type: Easy 16 DMX lighting controller; aansluiting: 240 V;	15,00
84	1	dmx controller Showtec, Easy 16 DMX lighting controller, merk: Showtec; type: Easy 16 DMX lighting controller; aansluiting: 240 V;	15,00
85	1	multicable Soundking, 8/4 stagebox with 50M multicable, merk: Soundking; type: 8/4 stagebox with 50M multicable; analoog: ja; stageblock: ja; lengte: 50 m;	45,00
86	3	di box SCV, DI-2 MKII Active DI box, merk: SCV; type: DI-2 MKII Active DI box;	5,00
87	1	led dj curtain Showtec, Stardrape DJ Curtain RGBW LED curtain set, merk: Showtec; type: Stardrape DJ Curtain RGBW LED curtain set; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: Needs to be re-coated with fire retardant.;	90,00
88	1	led backdrop Showtec, Stardrape LED curtain set white 2x3M incl., merk: Showtec; type: Stardrape LED curtain set white 2x3M incl. Controller; LED: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: Needs to be re-coated with fire retardant.;	75,00
89	1	scanner LR, Cyberlight CX 1200W DMX scanner , merk: LR; type: Cyberlight CX 1200W DMX scanner ; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: without lightbulb;	50,00
90	1	scanner LR, Cyberlight CX 1200W DMX scanner , merk: LR; type: Cyberlight CX 1200W DMX scanner ; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	50,00
91	1	scanner LR, Cyberlight Litho 1200W DMX scanner , merk: LR; type: Cyberlight Litho 1200W DMX scanner ; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	50,00
92	1	moving head Geni, OBY-600 wash moving head , merk: Geni; type: OBY-600 wash moving head ; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	50,00
93	1	moving head Geni, OBY-600 wash moving head , merk: Geni; type: OBY-600 wash moving head ; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	50,00
94	1	moving head Geni, OBY-600 wash moving head , merk: Geni; type: OBY-600 wash moving head ; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	50,00
95	1	moving head Geni, OBY-600 wash moving head , merk: Geni; type: OBY-600 wash moving head ; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	50,00
96	2	aluminium truss Trusslengte 4M, type: Trusslengte 4M; driehoek model: ja;	50,00
97	2	aluminium truss Trusslengte 3M, type: Trusslengte 3M; driehoek model: ja;	50,00
98	2	aluminium truss Trusslengte 4M, type: Trusslengte 4M; driehoek model: ja;	30,00
99	2	aluminium truss Trusslengte 3M, type: Trusslengte 3M; driehoek model: ja;	50,00
100	2	aluminium truss Trusslengte 4M, type: Trusslengte 4M; driehoek model: ja;	50,00
101	2	aluminium truss Milos, Trusslengte + 2 hoeken, merk: Milos; type: Trusslengte + 2 hoeken; driehoek model: ja; hoekstuk: ja;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
102	1	aluminium truss Trusslengte 4m, type: Trusslengte 4m; driehoek model: ja; hoekstuk: nee;	25,00
103	4	19" power distribution Showtec, UK connectors, merk: Showtec; type: UK connectors;	10,00
104	2	selfpowered speakers DAP, RX-15A 15"/1,4" selfpowered speaker 450W, merk: DAP; type: RX-15A 15"/1,4" selfpowered speaker 450W; actief: ja; vermogen: 450 W;	90,00
105	1	ceiling subwoofer LD Systems, CIWSUB 10" subwoofer ceiling mounting 150W 8 Ohms, merk: LD Systems; type: CIWSUB 10" subwoofer ceiling mounting 150W 8 Ohms; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 150 W;	15,00
106	1	beamer Sanyo, PLC-WM4500L WXGA beamer incl. Lens 4500 ANSI, merk: Sanyo; type: PLC-WM4500L WXGA beamer incl. Lens 4500 ANSI lumen ; output: 4500 lm; aansluiting: 240 V; omschrijving: lamp 50%;	60,00
107	1	dmx splitter/booster Showtec, DB-1-4 4-channel DMX booster/splitter, merk: Showtec; type: DB-1-4 4-channel DMX booster/splitter; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
108	1	flightcase 19" 4U flightcase stackable, type: 19" 4U flightcase stackable;	5,00
109	1	flightcase 19" 3U flightcase stackable, type: 19" 3U flightcase stackable;	5,00
110	1	flightcase 19" 3U flightcase stackable, type: 19" 3U flightcase stackable;	5,00
111	1	flightcase DAP, Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06, merk: DAP; type: Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: transportation damage;	10,00
112	1	flightcase DAP, Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06, merk: DAP; type: Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 170 mm;	15,00
113	1	flightcase DAP, Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06, merk: DAP; type: Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: transportation damage;	10,00
114	1	flightcase Omega cases, Flightcase for TV screen , merk: Omega cases; type: Flightcase for TV screen ; mobiel: ja; totale afmeting L: 1390 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 950 mm;	25,00
115	1	flightcase Omega cases, Flightcase for TV screen , merk: Omega cases; type: Flightcase for TV screen ; mobiel: ja; totale afmeting L: 1390 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: damaged;	25,00
116	1	flightcase DAP, Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06, merk: DAP; type: Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 170 mm;	15,00
117	1	flightcase DAP, Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06, merk: DAP; type: Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 170 mm;	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
118	1	flightcase DAP, Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06, merk: DAP; type: Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: transportation damage ;	15,00
119	1	flightcase Omega cases, Flightcase for TV screens, merk: Omega cases; type: Flightcase for TV screens; mobiel: ja; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: damaged;	25,00
120	1	led uplighter Showtec, Marquees led uplighter RGB, merk: Showtec; type: Marquees led uplighter RGB; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	15,00
121	1	flightcase Omega cases, Flightcase for TV screens, merk: Omega cases; type: Flightcase for TV screens; mobiel: ja; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: damaged;	25,00
122	1	flightcase Wickinger , For beamer, merk: Wickinger ; type: For beamer; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 210 mm;	10,00
123	1	flightcase DAP, Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06, merk: DAP; type: Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: transportation damage;	10,00
124	1	flightcase DAP, Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06, merk: DAP; type: Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: transportation damage;	10,00
125	1	flightcase DAP, Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06, merk: DAP; type: Case for CDJ/DJM Nexus Pioneer DCA-PI06; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: transportation damage ;	10,00
126	1	flightcase 19" inner rack flightcase 2U, type: 19" inner rack flightcase 2U;	5,00
127	2	flightcase 19" inner rack flightcase 4U, type: 19" inner rack flightcase 4U;	5,00
128	1	flightcase DAP, For dj midi controller, merk: DAP; type: For dj midi controller; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 250 mm;	15,00
129	1	flightcase DAP, For dj midi controller, merk: DAP; type: For dj midi controller; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 250 mm;	15,00
130	1	flightcase Inner rack flightcase 19" 4U, type: Inner rack flightcase 19" 4U;	5,00
131	1	flightcase 19" inner rack flightcase 2U, type: 19" inner rack flightcase 2U;	5,00
132	1	flightcase Wickinger , For beamer, merk: Wickinger ; type: For beamer; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 210 mm;	10,00
133	1	flightcase Transport case for 32"/37" TV screen, type: Transport case for 32"/37" TV screen; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 510 mm;	5,00
134	1	flightcase Samsung, Case for 32"/37" TV screen, merk: Samsung; type: Case for 32"/37" TV screen; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 510 mm;	5,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
135	1	flightcase Cases, 19" flightcase, merk: Cases; type: 19" flightcase; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 200 mm;	15,00
136	1	flightcase VER, Fibercase , merk: VER; type: Fibercase ; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 510 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 210 mm;	10,00
137	1	flightcase Wickinger , 19" flightcase , merk: Wickinger ; type: 19" flightcase ; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 220 mm;	15,00
138	1	flightcase Accu-case, For dj midi controller, merk: Accu-case; type: For dj midi controller; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 250 mm;	15,00
139	1	flightcase Accu-case, For dj midi controller, merk: Accu-case; type: For dj midi controller; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 250 mm;	15,00
140	1	flightcase 19"inch with patchpanel, type: 19"inch with patchpanel; totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 270 mm;	15,00
141	1	flightcase 19" flightcase, type: 19" flightcase; mobiel: ja; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 500 mm;	15,00
142	1	dmx splitter/booster Showtec, DB-1-8/3 8-channel DMX booster/splitter, merk: Showtec; type: DB-1-8/3 8-channel DMX booster/splitter; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
143	1	dimmerpack Pegasus, Lite 12x2.3KW digital DMX dimmer 19", merk: Pegasus; type: Lite 12x2.3KW digital DMX dimmer 19"; aantal kanalen: 12; max. vermogen per kanaal : 11 A; zekeringautomaten: ja; digitale controller: ja; aansluiting: 380 V;	60,00
144	1	subwoofer Turbosound, TXD-118 18" subwoofer, merk: Turbosound; type: TXD-118 18" subwoofer; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 600 W;	100,00
145	1	flightcase Amptown cases, Flightcase, merk: Amptown cases; type: Flightcase; mobiel: ja; totale afmeting L: 620 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 810 mm;	15,00
146	1	flightcase Amptown cases, Amprack 19" 16U double door, merk: Amptown cases; type: Amprack 19" 16U double door; mobiel: ja; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: 1 door missing;	10,00
147	1	flightcase Amptown cases, Flightcase , merk: Amptown cases; type: Flightcase ; mobiel: ja; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 750 mm;	15,00
148	1	flightcase Amptown, Flightcase , merk: Amptown; type: Flightcase ; mobiel: ja; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 670 mm;	15,00
149	1	flightcase R&R cases, Flightcase, merk: R&R cases; type: Flightcase; mobiel: ja; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 630 mm;	15,00
150	1	flightcase CF cases, Flightcase , merk: CF cases; type: Flightcase ; mobiel: ja; totale afmeting L: 920 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
151	1	flightcase 19" 26U schockmounted flightcase , type: 19" 26U schockmounted flightcase ; mobiel: ja; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1290 mm;	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
152	1	flightcase Dragon Case, Flightcase for TV Screen, merk: Dragon Case; type: Flightcase for TV Screen; mobiel: nee; scharnierend deksel: nee; totale afmeting L: 1125 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 705 mm;	10,00
153	1	flightcase Dragon Case, Flightcase for TV Screen, merk: Dragon Case; type: Flightcase for TV Screen; mobiel: nee; scharnierend deksel: nee; totale afmeting L: 1125 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 705 mm;	10,00
154	1	flightcase Omega cases, Flightcase for TV screens , merk: Omega cases; type: Flightcase for TV screens ; mobiel: ja; totale afmeting L: 1220 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
155	1	flightcase Barco, Flightcase for beamer, merk: Barco; type: Flightcase for beamer; mobiel: ja; totale afmeting L: 1290 mm; totale afmeting B: 1080 mm; totale afmeting H: 730 mm;	15,00
156	1	Flightcase Martin, Flightcase for MAC 2000 moving head , merk: Martin; type: Flightcase for MAC 2000 moving head ; mobiel: ja; scharnierend deksel: nee; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 600 mm;	25,00
157	1	flightcase Flightcase , type: Flightcase ; mobiel: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	15,00
158	1	flightcase Omega cases, Amprack 19" 10U double door shock mounted , merk: Omega cases; type: Amprack 19" 10U double door shock mounted ; mobiel: ja; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 610 mm;	15,00
159	1	aluminium truss table Milos, Truss table, merk: Milos; type: Truss table; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	15,00
160	2	studio beam Showtec, Studio beam fresnel 25-40 polished, merk: Showtec; type: Studio beam fresnel 25-40 polished; aansluiting: 240 V; omschrijving: excl lightbulb;	10,00
161	1	flightcase Transport case for multicable , type: Transport case for multicable ; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 280 mm;	5,00
162	1	flightcase Casetec, Flightcase for TV screen, merk: Casetec; type: Flightcase for TV screen; totale afmeting L: 1130 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 740 mm;	10,00
163	1	power distributor 19" CEE / Shuko power distributor, type: 19" CEE / Shuko power distributor;	15,00
164	1	power distributor 19" CEE / Shuko power distributor, type: 19" CEE / Shuko power distributor;	15,00
165	1	power distributor 19" CEE / Shuko power distributor, type: 19" CEE / Shuko power distributor;	15,00
166	1	sdi splitter Kramer, SD-7108 19" serial video distribution amplifier, merk: Kramer; type: SD-7108 19" serial video distribution amplifier; aansluiting: 240 V;	15,00
167	1	accu uplighter RGBWA+UV led uplighter with accu 4x15W, type: RGBWA+UV led uplighter with accu 4x15W; RGBW: ja; indoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; 3-in-1: ja; aansluiting: 240 V;	25,00
168	1	quad gate Behringer , Autoquad XR2400 quad expander/gate, merk: Behringer ; type: Autoquad XR2400 quad expander/gate; aansluiting: 240 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
169	1	flightcase Varilite, Flightcase for 4x VL1000 moving heads + ballast, merk: Varilite; type: Flightcase for 4x VL1000 moving heads + ballast; mobiel: ja; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 1130 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1240 mm;	15,00
170	1	dvd player Denon, DN-V310 19" professional DVD player, merk: Denon; type: DN-V310 19" professional DVD player;	15,00
171	1	dmx switchpack 19" DMX switchpack 12-channel 12x6,3A, type: 19" DMX switchpack 12-channel 12x6,3A; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	25,00
172	1	cd/mp3 player Numark, MP102 19" CD/MP3 media player, merk: Numark; type: MP102 19" CD/MP3 media player; cd: ja; aansluiting: 240 V;	25,00
173	1	led par Showtec, Led par 56 COB Led 3200K 100W, merk: Showtec; type: Led par 56 COB Led 3200K 100W; indoor: ja; vermogen: 100 W; aansluiting: 240 V;	15,00
174	1	flightcase Flightcase , type: Flightcase ; mobiel: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	10,00
175	1	led par Showtec, Led par 56 COB Led 4000K 100W, merk: Showtec; type: Led par 56 COB Led 4000K 100W; indoor: ja; vermogen: 100 W; aansluiting: 240 V;	15,00
176	1	audio interface Numark, Stereo iO all-in-one audio interface, merk: Numark; type: Stereo iO all-in-one audio interface;	10,00
200	1	led-par Showtec, Club Par 18/1 RGB DMX LED par, merk: Showtec; type: Club Par 18/1 RGB DMX LED par; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	30,00
201	1	led-par Showtec, Club Par 18/1 RGB DMX LED par, merk: Showtec; type: Club Par 18/1 RGB DMX LED par; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	30,00
202	1	led-par Showtec, Club Par 18/1 RGB DMX LED par, merk: Showtec; type: Club Par 18/1 RGB DMX LED par; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	30,00
203	1	led-par Showtec, Club Par 18/1 RGB DMX LED par, merk: Showtec; type: Club Par 18/1 RGB DMX LED par; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	30,00
204	1	led-par Showtec, Club Par 18/1 RGB DMX LED par, merk: Showtec; type: Club Par 18/1 RGB DMX LED par; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	30,00
205	1	led-par Showtec, Club Par 18/1 RGB DMX LED par, merk: Showtec; type: Club Par 18/1 RGB DMX LED par; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	30,00
206	1	led-par Showtec, Club Par 18/1 RGB DMX LED par, merk: Showtec; type: Club Par 18/1 RGB DMX LED par; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	30,00
207	1	led-par Showtec, Club Par 18/1 RGB DMX LED par, merk: Showtec; type: Club Par 18/1 RGB DMX LED par; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	30,00
208	1	powerdistributor Showtec, Powersplit 3 CEE 16A 380V powerdistributor 4 x, merk: Showtec; type: Powersplit 3 CEE 16A 380V powerdistributor 4 x Schuko, 2 x CEE 16A 5p out;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
209	1	powerdistributor Showtec, Powersplit 3 CEE 16A 380V powerdistributor 4 x, merk: Showtec; type: Powersplit 3 CEE 16A 380V powerdistributor 4 x Schuko, 2 x CEE 16A 5p out;	10,00
210	1	powerdistributor Showtec, Powersplit 3 CEE 16A 380V powerdistributor 4 x, merk: Showtec; type: Powersplit 3 CEE 16A 380V powerdistributor 4 x Schuko, 2 x CEE 16A 5p out;	10,00
211	1	powerdistributor Powersplit 16A 380V powerdistributor 5 x Schuko, type: Powersplit 16A 380V powerdistributor 5 x Schuko out;	10,00
212	1	powerdistributor Powersplit 16A 380V powerdistributor 5 x Schuko, type: Powersplit 16A 380V powerdistributor 5 x Schuko out;	10,00
213	1	powerdistributor Powersplit 16A 380V powerdistributor 5 x Schuko, type: Powersplit 16A 380V powerdistributor 5 x Schuko out;	10,00
214	1	Power distributor 380V 16A CEE > 3x shuko power distributor, type: 380V 16A CEE > 3x shuko power distributor; CEE 16 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja;	10,00
215	1	Power distributor 380V 16A CEE > 3x shuko power distributor, type: 380V 16A CEE > 3x shuko power distributor; CEE 16 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja;	10,00
216	1	Power distributor 380V 16A CEE > 3x shuko power distributor, type: 380V 16A CEE > 3x shuko power distributor; CEE 16 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja;	10,00
217	1	ilda cable ILDA data cable for lasers 20M, type: ILDA data cable for lasers 20M; ILDA input: ja;	10,00
218	1	rackdrawer 19" rackdrawer 2U 21CM depth, type: 19" rackdrawer 2U 21CM depth;	15,00
219	1	rackdrawer 19" rackdrawer 2U 21CM depth, type: 19" rackdrawer 2U 21CM depth;	15,00
220	2	steels Showtec, Steel WLL 1500KG 2M length, merk: Showtec; type: Steel WLL 1500KG 2M length;	5,00
221	1	rackdrawer 19" rackdrawer 2U 21CM depth, type: 19" rackdrawer 2U 21CM depth;	15,00
222	1	tv bracket VES, VESA mount TV bracket heavy, merk: VES; type: VESA mount TV bracket heavy;	5,00
223	1	beamer Mitsubishi, WD2000U DLP beamer incl. Lens and flightcase, merk: Mitsubishi; type: WD2000U DLP beamer incl. Lens and flightcase; output: 3000 lm; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	100,00
224	1	md player Sony, MDS-JE500 minidisc player 19", merk: Sony; type: MDS-JE500 minidisc player 19"; minidisc: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
225	16	coloursheets Showtec, Coloursheet 116 Medium green 120x50CM, merk: Showtec; type: Coloursheet 116 Medium green 120x50CM;	10,00
226	16	coloursheets Showtec, Coloursheet 116 Medium green 120x50CM, merk: Showtec; type: Coloursheet 116 Medium green 120x50CM;	10,00
227	16	coloursheets Showtec, Coloursheet 116 Medium green 120x50CM, merk: Showtec; type: Coloursheet 116 Medium green 120x50CM;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
228	2	truss Protruss, H30D 29CM trusslength incl. Couplers, Prolyte, merk: Protruss; type: H30D 29CM trusslength incl. Couplers, Prolyte compatible; driehoek model: ja;	25,00
229	2	truss Protruss, H30D 29CM trusslength incl. Couplers, Prolyte, merk: Protruss; type: H30D 29CM trusslength incl. Couplers, Prolyte compatible; driehoek model: ja;	25,00
230	2	truss Protruss, H30D 29CM trusslength incl. Couplers, Prolyte, merk: Protruss; type: H30D 29CM trusslength incl. Couplers, Prolyte compatible; driehoek model: ja;	25,00
231	1	truss Protruss, H30D 4-way cross corner, Prolyte compatible , merk: Protruss; type: H30D 4-way cross corner, Prolyte compatible ; driehoek model: ja; hoekstuk: ja;	25,00
232	1	truss Protruss, H30D 4-way cross corner, Prolyte compatible , merk: Protruss; type: H30D 4-way cross corner, Prolyte compatible ; driehoek model: ja; hoekstuk: ja;	25,00
233	1	truss Protruss, H30D 4-way cross corner, Prolyte compatible , merk: Protruss; type: H30D 4-way cross corner, Prolyte compatible ; driehoek model: ja; hoekstuk: ja;	25,00
234	1	wireless receiver Sennheiser, EW-100 diversity receiver 518-550 MHz, merk: Sennheiser; type: EW-100 diversity receiver 518-550 MHz; frequentie: 500 MHz; receiver model: ja;	15,00
235	1	wireless receiver DAP, COM-51 diversity receiver 822-846 MHz, merk: DAP; type: COM-51 diversity receiver 822-846 MHz; receiver model: ja;	10,00
236	2	speaker stands DAP, Speaker stands max 1.85M black, merk: DAP; type: Speaker stands max 1.85M black;	10,00
237	2	speaker stands DAP, Speaker stands max 1.85M black, merk: DAP; type: Speaker stands max 1.85M black;	10,00
238	2	speaker stands DAP, Speaker stands max 1.85M black, merk: DAP; type: Speaker stands max 1.85M black;	10,00
239	2	speaker stands DAP, Speaker stands max 1.85M black, merk: DAP; type: Speaker stands max 1.85M black;	10,00
240	2	speaker stands DAP, Speaker stands max 1.85M black, merk: DAP; type: Speaker stands max 1.85M black;	10,00
241	2	speaker stands DAP, Speaker stands max 1.85M black, merk: DAP; type: Speaker stands max 1.85M black;	10,00
242	2	speakers Omnitronic, DX-1220 12" speaker 400W 8 Ohm, merk: Omnitronic; type: DX-1220 12" speaker 400W 8 Ohm; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 400 W;	20,00
243	1	amplifier Kool sound, SX-250 stereo amplifier 2x250W, merk: Kool sound; type: SX-250 stereo amplifier 2x250W; eindversterker: ja; stereo: ja; aansluiting: 240 V;	20,00
244	1	rackdrawer DAP, Rackdrawer 19" 3U, merk: DAP; type: Rackdrawer 19" 3U;	15,00
245	1	rackdrawer DAP, Rackdrawer 19" 1U, merk: DAP; type: Rackdrawer 19" 1U;	10,00
246	3	crowd barrier Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier;	10,00
247	3	crowd barrier Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier;	10,00
248	3	crowd barrier Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier;	10,00
249	3	crowd barrier Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
250	3	crowd barrier Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier;	10,00
251	3	crowd barrier Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier;	10,00
252	1	aluminium truss Milos, QTF2000 2M square trusslength black, Prolyte, merk: Milos; type: QTF2000 2M square trusslength black, Prolyte compatible; vierkant model: ja;	25,00
253	2	outdoor speakers Panasonic, WT-7030N public address speaker, merk: Panasonic; type: WT-7030N public address speaker; vermogen: 30 W; aansluiting: 100 V;	40,00
254	2	outdoor speakers Panasonic, WT-7030N public address speaker, merk: Panasonic; type: WT-7030N public address speaker; vermogen: 30 W; aansluiting: 100 V;	40,00
255	2	outdoor speakers Panasonic, WT-7030N public address speaker, merk: Panasonic; type: WT-7030N public address speaker; vermogen: 30 W; aansluiting: 100 V;	40,00
256	2	outdoor speakers Panasonic, WT-7030N public address speaker, merk: Panasonic; type: WT-7030N public address speaker; vermogen: 30 W; aansluiting: 100 V;	40,00
257	2	outdoor speakers Panasonic, WT-7030N public address speaker, merk: Panasonic; type: WT-7030N public address speaker; vermogen: 30 W; aansluiting: 100 V;	40,00
258	2	outdoor speakers Panasonic, WT-7030N public address speaker, merk: Panasonic; type: WT-7030N public address speaker; vermogen: 30 W; aansluiting: 100 V;	40,00
259	2	outdoor speakers Panasonic, WT-7030N public address speaker, merk: Panasonic; type: WT-7030N public address speaker; vermogen: 30 W; aansluiting: 100 V;	40,00
260	2	outdoor speakers Panasonic, WT-7030N public address speaker, merk: Panasonic; type: WT-7030N public address speaker; vermogen: 30 W; aansluiting: 100 V;	40,00
261	1	flightcase Showtec, Flightcase , merk: Showtec; type: Flightcase ; mobiel: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 820 mm;	75,00
262	1	flightcase DAP, Combicase L-rack flightcase 16+10U 19" , merk: DAP; type: Combicase L-rack flightcase 16+10U 19" ; mobiel: ja; totale afmeting L: 535 mm; totale afmeting B: 585 mm; totale afmeting H: 800 mm;	35,00
263	1	moving head Coemar, Prospot LX 250 Moving head , merk: Coemar; type: Prospot LX 250 Moving head ; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	45,00
264	1	moving head Coemar, Prospot LX 250 Moving head , merk: Coemar; type: Prospot LX 250 Moving head ; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	45,00
265	1	moving head Coemar, Prospot LX 250 Moving head , merk: Coemar; type: Prospot LX 250 Moving head ; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	45,00
266	1	moving head Coemar, Prospot LX 250 Moving head , merk: Coemar; type: Prospot LX 250 Moving head ; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	45,00
267	1	moving head Coemar, Prospot LX 250 Moving head , merk: Coemar; type: Prospot LX 250 Moving head ; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	45,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
268	1	moving head Coemar, Prospot LX 250 Moving head , merk: Coemar; type: Prospot LX 250 Moving head ; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	45,00
269	1	moving head Coemar, Prospot LX 250 Moving head , merk: Coemar; type: Prospot LX 250 Moving head ; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	45,00
270	1	moving head American DJ, Accu Spot 300 moving head, merk: American DJ; type: Accu Spot 300 moving head; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	45,00
271	1	moving head American DJ, Accu Spot 300 moving head, merk: American DJ; type: Accu Spot 300 moving head; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	45,00
272	1	flightcase Transport flightcase, type: Transport flightcase; mobiel: ja; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 780 mm;	15,00
273	1	flightcase Flightcase for 2x 250 moving heads, type: Flightcase for 2x 250 moving heads; mobiel: ja; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 995 mm; totale afmeting H: 715 mm;	25,00
274	1	flightcase Flightcase, type: Flightcase; mobiel: ja; totale afmeting L: 765 mm; totale afmeting B: 1425 mm; totale afmeting H: 965 mm;	15,00
275	14	cable bridge Showtec, Cable bridge 2 cable crossover, merk: Showtec; type: Cable bridge 2 cable crossover; met flightcase: ja;	125,00
276	1	moving head Futurelight, MH-640 wash moving head, merk: Futurelight; type: MH-640 wash moving head; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	40,00
277	1	moving head Futurelight, MH-640 wash moving head, merk: Futurelight; type: MH-640 wash moving head; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	40,00
278	1	moving head Coemar, Prospot LX 250 Moving head , merk: Coemar; type: Prospot LX 250 Moving head ; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: shutter not ok;	45,00
279	1	flightcase Caymon, FCS04 DJ flight case for 19" mixer + 3 unit, merk: Caymon; type: FCS04 DJ flight case for 19" mixer + 3 unit controller - 4 units H ; totale afmeting L: 625 mm; totale afmeting B: 555 mm; totale afmeting H: 700 mm;	90,00
280	1	moving head Futurelight, MH-640 wash moving head, merk: Futurelight; type: MH-640 wash moving head; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	40,00
281	1	moving head Futurelight, MH-640 wash moving head, merk: Futurelight; type: MH-640 wash moving head; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	40,00
282	1	moving head Futurelight, MH-640 wash moving head, merk: Futurelight; type: MH-640 wash moving head; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	40,00
283	1	moving head Futurelight, MH-640 wash moving head, merk: Futurelight; type: MH-640 wash moving head; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	40,00
284	1	moving head Futurelight, MH-840 wash moving head, merk: Futurelight; type: MH-840 wash moving head; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: lamp not ok;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
285	1	moving head Futurelight, MH-840 wash moving head, merk: Futurelight; type: MH-840 wash moving head; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	50,00
286	1	led moving head RGBW LED wash moving head, type: RGBW LED wash moving head; RGB: ja; RGBW: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	15,00
287	1	flightcase Varilite, Flightcase for 2x VL2000 moving head, merk: Varilite; type: Flightcase for 2x VL2000 moving head; mobiel: ja; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 755 mm;	35,00
288	1	flightcase Varilite, Flightcase for 2x VL2500 moving head, merk: Varilite; type: Flightcase for 2x VL2500 moving head; mobiel: ja; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 575 mm; totale afmeting B: 1170 mm; totale afmeting H: 695 mm;	40,00
289	1	flightcase Varilite, Flightcase for 2x VL2500 moving head, merk: Varilite; type: Flightcase for 2x VL2500 moving head; mobiel: ja; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 575 mm; totale afmeting B: 1170 mm; totale afmeting H: 695 mm;	40,00
290	1	flightcase Amptown cases, Flightcase for 2x VL2000 moving head, merk: Amptown cases; type: Flightcase for 2x VL2000 moving head; mobiel: ja; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 585 mm; totale afmeting B: 985 mm; totale afmeting H: 625 mm;	35,00
291	2	moving heads Martin, MAC-600 Wash CMY moving head incl. Flightcase, merk: Martin; type: MAC-600 Wash CMY moving head incl. Flightcase; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V; totale afmeting L: 585 mm; totale afmeting B: 955 mm; totale afmeting H: 725 mm;	90,00
292	4	par-spot Showtec, CDM Par 35 Black, merk: Showtec; type: CDM Par 35 Black; aansluiting: 240 V;	10,00
293	4	par-spot Showtec, CDM Par 35 Black, merk: Showtec; type: CDM Par 35 Black; aansluiting: 240 V;	10,00
294	4	par-spot Showtec, CDM Par 35 Black, merk: Showtec; type: CDM Par 35 Black; aansluiting: 240 V;	10,00
295	4	par-spot Showtec, CDM Par 35 Black, merk: Showtec; type: CDM Par 35 Black; aansluiting: 240 V;	10,00
296	4	par-spot Showtec, CDM Par 35 Black, merk: Showtec; type: CDM Par 35 Black; aansluiting: 240 V;	10,00
297	4	par-spot Showtec, CDM Par 35 Black, merk: Showtec; type: CDM Par 35 Black; aansluiting: 240 V;	10,00
298	6	moving head inlays Martin, MAC-500 series moving head inlays, merk: Martin; type: MAC-500 series moving head inlays;	10,00
299	2	moving heads Martin, MAC-600 Wash CMY moving head incl. Flightcase, merk: Martin; type: MAC-600 Wash CMY moving head incl. Flightcase; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V; totale afmeting L: 585 mm; totale afmeting B: 955 mm; totale afmeting H: 725 mm;	90,00
300	1	server temperature control unit DAP, 1U FAN UNIT with 4 fans and temperature control, merk: DAP; type: 1U FAN UNIT with 4 fans and temperature control; aansluiting: 240 V;	15,00
301	1	server temperature control unit DAP, 1U FAN UNIT with 4 fans and temperature control, merk: DAP; type: 1U FAN UNIT with 4 fans and temperature control; aansluiting: 240 V;	15,00
302	1	server temperature control unit DAP, 1U FAN UNIT with 4 fans and temperature control, merk: DAP; type: 1U FAN UNIT with 4 fans and temperature control; aansluiting: 240 V;	15,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
303	1	server temperature control unit DAP, 1U FAN UNIT with 4 fans and temperature control, merk: DAP; type: 1U FAN UNIT with 4 fans and temperature control; aansluiting: 240 V;	15,00
304	1	server temperature control unit DAP, 1U FAN UNIT with 4 fans and temperature control, merk: DAP; type: 1U FAN UNIT with 4 fans and temperature control; aansluiting: 240 V;	15,00
305	1	server temperature control unit DAP, 1U FAN UNIT with 4 fans and temperature control, merk: DAP; type: 1U FAN UNIT with 4 fans and temperature control; aansluiting: 240 V;	15,00
306	1	server temperature control unit DAP, 1U FAN UNIT with 4 fans and temperature control, merk: DAP; type: 1U FAN UNIT with 4 fans and temperature control; aansluiting: 240 V;	15,00
307	2	moving heads Martin, MAC-600 Wash CMY moving head incl. Flightcase, merk: Martin; type: MAC-600 Wash CMY moving head incl. Flightcase; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V; totale afmeting L: 585 mm; totale afmeting B: 955 mm; totale afmeting H: 725 mm;	90,00
308	1	moving head Martin, MAC-600 Wash CMY moving head incl. Flightcase, merk: Martin; type: MAC-600 Wash CMY moving head incl. Flightcase; DMX: ja; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V; totale afmeting L: 585 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 710 mm;	60,00
309	2	moving heads Martin, MAC-250+ spot moving head incl. Brackets and case, merk: Martin; type: MAC-250+ spot moving head incl. Brackets and case; DMX: ja; aansluiting: 240 V; totale afmeting L: 585 mm; totale afmeting B: 785 mm; totale afmeting H: 585 mm;	125,00
310	2	moving heads Martin, MAC-250+ spot moving head incl. Brackets and case, merk: Martin; type: MAC-250+ spot moving head incl. Brackets and case; DMX: ja; aansluiting: 240 V; totale afmeting L: 585 mm; totale afmeting B: 785 mm; totale afmeting H: 585 mm;	125,00
311	1	flightcase Amptown cases, Flightcase for 2x VL2000 moving head, merk: Amptown cases; type: Flightcase for 2x VL2000 moving head; mobiel: ja; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 585 mm; totale afmeting B: 985 mm; totale afmeting H: 625 mm;	35,00
312	2	power/video cable DMT, FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV, merk: DMT; type: FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV Cable; S-VGA: ja; male-female: ja; lengte: 6 m;	10,00
313	2	power/video cable DMT, FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV, merk: DMT; type: FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV Cable; S-VGA: ja; male-female: ja; lengte: 6 m;	10,00
314	2	power/video cable DMT, FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV, merk: DMT; type: FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV Cable; S-VGA: ja; male-female: ja; lengte: 6 m;	10,00
315	1	flightcase Flightcase for LCD screen, type: Flightcase for LCD screen; mobiel: ja; totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 1160 mm; totale afmeting H: 745 mm;	15,00
316	1	flightcase Flightcase for 6x 2KW profile spotlight, type: Flightcase for 6x 2KW profile spotlight; mobiel: ja; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 885 mm; totale afmeting B: 1380 mm; totale afmeting H: 975 mm;	25,00
317	2	power/video cable DMT, FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV, merk: DMT; type: FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV Cable; S-VGA: ja; male-female: ja; lengte: 6 m;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
318	2	power/video cable DMT, FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV, merk: DMT; type: FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV Cable; S-VGA: ja; male-female: ja; lengte: 6 m;	10,00
319	2	power/video cable DMT, FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV, merk: DMT; type: FV 35 - PRESENTER CABLE, VGA + RCA + POWER AV Cable; S-VGA: ja; male-female: ja; lengte: 6 m;	10,00
320	16	cables Showtec, LED OUTDOOR PAR DATACABLE, 3P., merk: Showtec; type: LED OUTDOOR PAR DATACABLE, 3P.; LED: ja; omschrijving: 6m ;	10,00
321	1	flightcase Flightcase for 6x 2KW profile spotlight, type: Flightcase for 6x 2KW profile spotlight; mobiel: ja; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 885 mm; totale afmeting B: 1380 mm; totale afmeting H: 975 mm;	25,00
322	1	power panel Showtec, Panel with 9x16A MCB 1 pole, merk: Showtec; type: Panel with 9x16A MCB 1 pole; aansluiting: 240 A;	10,00
323	1	flightcase Flightcase for 10x WS-B80T speakers, type: Flightcase for 10x WS-B80T speakers; mobiel: ja; scharnierend deksel: ja; omschrijving: zonder inhoud / without content;	25,00
324	1	power panel Showtec, Panel with 9x16A MCB 1 pole, merk: Showtec; type: Panel with 9x16A MCB 1 pole; aansluiting: 240 A;	10,00
325	1	power panel Showtec, Panel with 9x16A MCB 1 pole, merk: Showtec; type: Panel with 9x16A MCB 1 pole; aansluiting: 240 A;	10,00
326	1	power panel Showtec, Panel with 9x16A MCB 1 pole, merk: Showtec; type: Panel with 9x16A MCB 1 pole; aansluiting: 240 A;	10,00
327	2	outdoor speakers Panasonic (Ramsa), WS-B80T 8"/1" 2-way outdoor speaker 60W/100V, merk: Panasonic (Ramsa); type: WS-B80T 8"/1" 2-way outdoor speaker 60W/100V E-1243-01;	35,00
328	2	outdoor speakers Panasonic (Ramsa), WS-B80T 8"/1" 2-way outdoor speaker 60W/100V, merk: Panasonic (Ramsa); type: WS-B80T 8"/1" 2-way outdoor speaker 60W/100V E-1243-01;	35,00
329	2	outdoor speakers Panasonic (Ramsa), WS-B80T 8"/1" 2-way outdoor speaker 60W/100V, merk: Panasonic (Ramsa); type: WS-B80T 8"/1" 2-way outdoor speaker 60W/100V E-1243-01;	35,00
330	2	outdoor speakers Panasonic (Ramsa), WS-B80T 8"/1" 2-way outdoor speaker 60W/100V, merk: Panasonic (Ramsa); type: WS-B80T 8"/1" 2-way outdoor speaker 60W/100V E-1243-01;	35,00
331	2	outdoor speakers Panasonic (Ramsa), WS-B80T 8"/1" 2-way outdoor speaker 60W/100V, merk: Panasonic (Ramsa); type: WS-B80T 8"/1" 2-way outdoor speaker 60W/100V E-1243-01;	35,00
332	1	lcd screen Sony, FWD-32LX1 professional flat panel display, merk: Sony; type: FWD-32LX1 professional flat panel display; LCD: ja; beeldscherm diagonaal (inch): 32 "; aansluiting: 240 V;	25,00
333	1	19" patchbay Neutrik, 19" patchbay 6,3mm jack, merk: Neutrik; type: 19" patchbay 6,3mm jack;	10,00
334	1	19" patchbay Neutrik, 19" patchbay 6,3mm jack, merk: Neutrik; type: 19" patchbay 6,3mm jack;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
335	1	wireless set Shure, UT4 wireless beltpack set UHF 776,150 MHz incl., merk: Shure; type: UT4 wireless beltpack set UHF 776,150 MHz incl. Flightcase; frequentie: 776 MHz; belt pack model: ja; receiver model: ja;	40,00
336	2	speaker cover DAP, Soundmate 1 MKII 15" subwoofer protection cover, merk: DAP; type: Soundmate 1 MKII 15" subwoofer protection cover; omschrijving: cover for 2x 8";	5,00
337	1	dmx controller Cameo, Control 6 DMX light controller / faderdesk, merk: Cameo; type: Control 6 DMX light controller / faderdesk;	10,00
338	1	truss corner Milos, QTF35 square truss T-corner black, merk: Milos; type: QTF35 square truss T-corner black; vierkant model: ja; hoekstuk: ja;	20,00
339	8	speakerhandle Adam Hall, Speakerhandle medium, merk: Adam Hall; type: Speakerhandle medium;	5,00
340	8	speakerhandle Adam Hall, Speakerhandle medium, merk: Adam Hall; type: Speakerhandle medium;	5,00
341	1	multikabel Adam Hall, Stage multicable 8-channel 10 meter, merk: Adam Hall; type: Stage multicable 8-channel 10 meter; analoog: ja; stageblock: ja; lengte: 10 m;	25,00
342	2	set multilooms DAP, Jack mono / jack stereo, merk: DAP; type: Jack mono / jack stereo; analoog: ja; lengte: 6 m;	10,00
343	2	set multilooms DAP, Jack mono / jack stereo, merk: DAP; type: Jack mono / jack stereo; analoog: ja; lengte: 6 m;	10,00
344	2	speakercables Speakon speakercable, type: Speakon speakercable; male-male: ja; lengte: 6 m;	10,00
345	1	19" power panel Showtec, PDP- F4323 4x 32A MCB 3-pole, merk: Showtec; type: PDP- F4323 4x 32A MCB 3-pole;	10,00
346	1	19" power panel Showtec, PDP- F4323 4x 32A MCB 3-pole, merk: Showtec; type: PDP- F4323 4x 32A MCB 3-pole;	10,00
347	1	19" power panel Showtec, PDP- F4323 4x 32A MCB 3-pole, merk: Showtec; type: PDP- F4323 4x 32A MCB 3-pole;	10,00
348	1	19" power panel Showtec, PDP- F4323 4x 32A MCB 3-pole, merk: Showtec; type: PDP- F4323 4x 32A MCB 3-pole;	10,00
349	4	star Skype transporttassen Showtec, Transporttas voor Star sky backdrop, etc....., merk: Showtec; type: Transporttas voor Star sky backdrop, etc.....;	10,00
350	4	star Skype transporttassen Showtec, Transporttas voor Star sky backdrop, etc....., merk: Showtec; type: Transporttas voor Star sky backdrop, etc.....;	10,00
351	4	star Skype transporttassen Showtec, Transporttas voor Star sky backdrop, etc....., merk: Showtec; type: Transporttas voor Star sky backdrop, etc.....;	10,00
352	1	audio mixer DAP, IMIX-7.2 USB 19-inch mixers 7-kanaals 6U, merk: DAP; type: IMIX-7.2 USB 19-inch mixers 7-kanaals 6U mengpaneel, USB, 2 zones; digitale meters: ja; voeding: ja; omschrijving: kanaal 4 en 5 storen / channel 4 & 5 not ok;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
353	1	audio mixer DAP, IMIX-7.2 USB 19-inch mixers 7-kanaals 6U, merk: DAP; type: IMIX-7.2 USB 19-inch mixers 7-kanaals 6U mengpaneel, USB, 2 zones; digitale meters: ja; voeding: ja;	25,00
354	1	audio mixer DAP, IMIX-7.2 USB 19-inch mixers 7-kanaals 6U, merk: DAP; type: IMIX-7.2 USB 19-inch mixers 7-kanaals 6U mengpaneel, USB, 2 zones; digitale meters: ja; voeding: ja; omschrijving: kanaal 4 defect / channel 4 not ok;	25,00
355	1	audio mixer DAP, IMIX-7.2 USB 19-inch mixers 7-kanaals 6U, merk: DAP; type: IMIX-7.2 USB 19-inch mixers 7-kanaals 6U mengpaneel, USB, 2 zones; digitale meters: ja; voeding: ja; omschrijving: master out defect;	25,00
356	8	19" rackmounts Dap, For MIDI dj controllers, merk: Dap; type: For MIDI dj controllers;	10,00
357	8	19" rackmounts Dap, For MIDI dj controllers, merk: Dap; type: For MIDI dj controllers;	10,00
358	1	dJ mixer DAP, Core Mix-4 USB 4-channel DJ mixer with dual USB, merk: DAP; type: Core Mix-4 USB 4-channel DJ mixer with dual USB audio input; digitale meters: ja; voeding: ja; omschrijving: channel 4 not ok;	15,00
359	1	dJ mixer DAP, Core Mix-4 USB 4-channel DJ mixer with dual USB, merk: DAP; type: Core Mix-4 USB 4-channel DJ mixer with dual USB audio input; digitale meters: ja; voeding: ja;	20,00
360	1	dj mixer DAP, DS-CM-12 MP3 DJ mixer / media player, merk: DAP; type: DS-CM-12 MP3 DJ mixer / media player; digitale meters: ja; voeding: ja;	25,00
361	1	dmx controller Showtec, Easy 16 DMX lightcontroller / faderdesk, merk: Showtec; type: Easy 16 DMX lightcontroller / faderdesk;	20,00
362	1	audio rack DAP, Wall mount Serrack 15U, 600 x 600 x 770mm, merk: DAP; type: Wall mount Serrack 15U, 600 x 600 x 770mm (LxBxH); eigen gewicht: 36 kg;	25,00
363	2	base plates Wentex, Pipe & Drape Baseplate white, merk: Wentex; type: Pipe & Drape Baseplate white;	20,00
364	2	base plates Wentex, Pipe & Drape Baseplate white, merk: Wentex; type: Pipe & Drape Baseplate white;	20,00
365	2	base plates Wentex, Pipe & Drape Baseplate white, merk: Wentex; type: Pipe & Drape Baseplate white;	20,00
366	2	base plates Wentex, Pipe & Drape Baseplate white, merk: Wentex; type: Pipe & Drape Baseplate white;	20,00
367	2	base plates Wentex, Pipe & Drape Baseplate white, merk: Wentex; type: Pipe & Drape Baseplate white;	20,00
368	1	presenter control merk: DMT; type: Presenter Control video switch / control unit with remotes;	20,00
369	1	presenter control DMT, Presenter Control video switch / control unit, merk: DMT; type: Presenter Control video switch / control unit with remotes;	20,00
370	2	base plates Wentex, Pipe & Drape Baseplate white, merk: Wentex; type: Pipe & Drape Baseplate white;	20,00
371	1	video interface Extron, SW4 AR HVxi RGBHV switch, merk: Extron; type: SW4 AR HVxi RGBHV switch; aansluiting: 240 V;	5,00
372	1	19" power patchpanel	5,00
373	2	base plates Wentex, Pipe & Drape Baseplate white, merk: Wentex; type: Pipe & Drape Baseplate white;	20,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
374	1	video interface Extron, RGB 109 xi VGA <> RGBHV interface with ADSP, merk: Extron; type: RGB 109 xi VGA <> RGBHV interface with ADSP; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
375	1	video interface Extron, RGB 109 xi VGA <> RGBHV interface with ADSP, merk: Extron; type: RGB 109 xi VGA <> RGBHV interface with ADSP; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
376	1	video interface Extron, RGB 109 xi VGA <> RGBHV interface with ADSP, merk: Extron; type: RGB 109 xi VGA <> RGBHV interface with ADSP; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
377	1	video interface Extron, RGB 109 xi VGA <> RGBHV interface with ADSP, merk: Extron; type: RGB 109 xi VGA <> RGBHV interface with ADSP; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
378	1	video interface Extron, RGB 109 plus VGA <> RGBHV interface, merk: Extron; type: RGB 109 plus VGA <> RGBHV interface; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
379	1	video distributor Kramer, VP-200N 1:2 video distributor, merk: Kramer; type: VP-200N 1:2 video distributor; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	5,00
380	1	video distributor Kramer, Vm-50V 1:5 video distributor, merk: Kramer; type: Vm-50V 1:5 video distributor; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	5,00
381	1	video distributor Kramer, Vm-50V 1:5 video distributor, merk: Kramer; type: Vm-50V 1:5 video distributor; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	5,00
382	1	video distributor Kramer, 105VB 1:5 video distributor, merk: Kramer; type: 105VB 1:5 video distributor; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	5,00
383	1	video distributor Kramer, Vm-50V 1:5 video distributor, merk: Kramer; type: Vm-50V 1:5 video distributor; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
384	1	video distributor Kramer, 105VB 1:5 video distributor, merk: Kramer; type: 105VB 1:5 video distributor; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	5,00
385	1	video distributor Kramer, VP-200N 1:2 video distributor, merk: Kramer; type: VP-200N 1:2 video distributor; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	5,00
386	1	video distributor Kramer, 105VB 1:5 video distributor, merk: Kramer; type: 105VB 1:5 video distributor; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	5,00
387	1	video distributor Kramer, VP-200N 1:2 video distributor, merk: Kramer; type: VP-200N 1:2 video distributor; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	5,00
388	1	video interface Extron, ADA 4 300MX HV RGBHV distributor , merk: Extron; type: ADA 4 300MX HV RGBHV distributor ; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	15,00
389	1	dj stand DAP, DJ player stand, merk: DAP; type: DJ player stand;	20,00
390	1	dj stand DAP, DJ player stand, merk: DAP; type: DJ player stand;	20,00
391	1	video interface Extron, ADA 4 300MX HV RGBHV distributor , merk: Extron; type: ADA 4 300MX HV RGBHV distributor ; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
392	2	video interface Extron, ADA 4 300MX HV RGBHV distributor , merk: Extron; type: ADA 4 300MX HV RGBHV distributor ; met flightcase: nee; aansluiting: 240 V;	10,00
393	2	video interface Extron, ADA 4 300MX HV RGBHV distributor , merk: Extron; type: ADA 4 300MX HV RGBHV distributor ; met flightcase: nee; aansluiting: 240 V;	15,00
394	1	video distributor Extron, MDA 5AV RCA, merk: Extron; type: MDA 5AV RCA;	10,00
395	1	distribution amplifier Extron, P/2 DA 6 Plus HD distribution amplifier, merk: Extron; type: P/2 DA 6 Plus HD distribution amplifier; aansluiting: 240 V;	10,00
396	1	stagebox DAP, FSB16E stagebox with 16x D-hole, merk: DAP; type: FSB16E stagebox with 16x D-hole; analoog: ja;	5,00
397	1	distribution amplifier Extron, DA RGB/YUV wideband distribution amplifier, merk: Extron; type: DA RGB/YUV wideband distribution amplifier; aansluiting: 240 V;	10,00
398	1	distribution amplifier Extron, DA RGB/YUV wideband distribution amplifier, merk: Extron; type: DA RGB/YUV wideband distribution amplifier; aansluiting: 240 V;	10,00
399	1	video interface Extron, RGB 202xi Universal Analog/ECL/TTL System, merk: Extron; type: RGB 202xi Universal Analog/ECL/TTL System Interface with ADSP; aansluiting: 240 V;	10,00
400	3	crowd barrier Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier;	10,00
401	3	crowd barrier Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier;	10,00
402	3	crowd barrier Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier;	10,00
403	3	crowd barrier Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier;	10,00
404	3	crowd barrier Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier;	10,00
405	3	crowd barrier Showtec, 2m Adjustable Crowd Barrier, merk: Showtec; type: 2m Adjustable Crowd Barrier;	10,00
406	1	led beam Showtec, Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram, merk: Showtec; type: Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram OStar LED; RGBW: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. quick lock brackets and powercon powercable. ;	125,00
407	1	led beam Showtec, Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram, merk: Showtec; type: Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram OStar LED; RGBW: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. quick lock brackets and powercon powercable. ;	125,00
408	1	led beam Showtec, Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram, merk: Showtec; type: Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram OStar LED; RGBW: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. quick lock brackets and powercon powercable. ;	125,00
409	1	led beam Showtec, Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram, merk: Showtec; type: Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram OStar LED; RGBW: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. quick lock brackets and powercon powercable. ;	125,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
410	1	led beam Showtec, Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram, merk: Showtec; type: Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram OStar LED; RGBW: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. quick lock brackets and powercon powercable. ;	125,00
411	1	video interface Extron, RGB 202xi Universal Analog/ECL/TTL System, merk: Extron; type: RGB 202xi Universal Analog/ECL/TTL System Interface with ADSP; aansluiting: 240 V;	10,00
412	1	sdi coverter Extron, SDI-AVR 100 SDI to video / RGB converter, merk: Extron; type: SDI-AVR 100 SDI to video / RGB converter; aansluiting: 240 V;	10,00
413	1	sdi coverter Extron, SDI-AVR 100 SDI to video / RGB converter, merk: Extron; type: SDI-AVR 100 SDI to video / RGB converter; aansluiting: 240 V;	10,00
414	2	video interfaces Extron, Various video interfaces, merk: Extron; type: Various video interfaces;	10,00
415	1	distribution amplifier Extron, P/2 DA4xi VGA distribution amplifier, merk: Extron; type: P/2 DA4xi VGA distribution amplifier; aansluiting: 240 V;	10,00
416	4	video interfaces Kramer/Extron, Various video interfaces, merk: Kramer/Extron; type: Various video interfaces;	10,00
417	20	barndoors Showtec, Barndoor for Spectral m850, merk: Showtec; type: Barndoor for Spectral m850;	10,00
418	1	led beam Showtec, Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram, merk: Showtec; type: Saber 60W RGBW LED beam moving head wit Osram OStar LED; RGBW: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. quick lock brackets and powercon powercable. ;	125,00
419	1	dj stand DAP, DJ player stand, merk: DAP; type: DJ player stand;	20,00
420	16	coloursheets Showtec, Coloursheet 170 Deep lavender 120x50CM, merk: Showtec; type: Coloursheet 170 Deep lavender 120x50CM;	10,00
421	16	coloursheets Showtec, Coloursheet 170 Deep lavender 120x50CM, merk: Showtec; type: Coloursheet 170 Deep lavender 120x50CM;	10,00
422	16	coloursheets Showtec, Coloursheet 170 Deep lavender 120x50CM, merk: Showtec; type: Coloursheet 170 Deep lavender 120x50CM;	10,00
423	1	dmx controller Showtec, X-KP mk2 DMX controller for fixed installations, merk: Showtec; type: X-KP mk2 DMX controller for fixed installations; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
424	1	dmx controller Showtec, X-KP mk2 DMX controller for fixed installations, merk: Showtec; type: X-KP mk2 DMX controller for fixed installations; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
425	1	dmx controller Showtec, X-KP mk2 DMX controller for fixed installations, merk: Showtec; type: X-KP mk2 DMX controller for fixed installations; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
426	1	dmx controller Showtec, X-KP mk2 DMX controller for fixed installations, merk: Showtec; type: X-KP mk2 DMX controller for fixed installations; DMX: ja; aansluiting: 240 V;	10,00
433	1	video interface Extron, RGB 202xi Universal Analog/ECL/TTL System, merk: Extron; type: RGB 202xi Universal Analog/ECL/TTL System Interface with ADSP; aansluiting: 240 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
443	4	Rgbhv adapter cable DMT, FV32150 DVI> 5BNC/M 1,5M AV Cable, merk: DMT; type: FV32150 DVI> 5BNC/M 1,5M AV Cable; BNC: ja; DVI: ja; male-male: ja;	10,00
444	4	Rgbhv adapter cable DMT, FV32150 DVI> 5BNC/M 1,5M AV Cable, merk: DMT; type: FV32150 DVI> 5BNC/M 1,5M AV Cable; BNC: ja; DVI: ja; male-male: ja;	10,00
447	2	rgbhv cable Procab, CAB-122 5M RGBHC videocable, merk: Procab; type: CAB-122 5M RGBHC videocable; BNC: ja; lengte: 5 m;	10,00
453	20	datacable DMT, FV 23 3 IE1394-IE1394 300cm, merk: DMT; type: FV 23 3 IE1394-IE1394 300cm;	5,00
515	1	video distributor Kramer, VP-12XL VGA/XGA 1:12 video distributor, merk: Kramer; type: VP-12XL VGA/XGA 1:12 video distributor; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. manual and flightcase;	15,00
518	3	interface AMX, Set Axcent access controller + AXB-232++, merk: AMX; type: Set Axcent access controller + AXB-232++ interfaces;	5,00
519	3	amplifier modules Various amplifier modules, type: Various amplifier modules; aansluiting: 240 V;	25,00
520	1	video distributor Kramer, VP-12XL VGA/XGA 1:12 video distributor, merk: Kramer; type: VP-12XL VGA/XGA 1:12 video distributor; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. manual and flightcase;	15,00
521	1	video distributor Kramer, VP-12XL VGA/XGA 1:12 video distributor, merk: Kramer; type: VP-12XL VGA/XGA 1:12 video distributor; aansluiting: 240 V; omschrijving: incl. manual and flightcase;	15,00
522	1	beamer 3M, MP7740i 3LCD beamer, merk: 3M; type: MP7740i 3LCD beamer; aansluiting: 240 V;	15,00
523	1	video distributor Kramer, 150VB 1:5 video distributor, merk: Kramer; type: 150VB 1:5 video distributor; met flightcase: ja; aansluiting: 240 V;	5,00
524	1	rgbhv switcher Inline, 3552R high resolution RGBHV switcher, merk: Inline; type: 3552R high resolution RGBHV switcher; aansluiting: 240 V;	5,00
525	1	video interface Virtuoso, EX1 video interface RGBHV , merk: Virtuoso; type: EX1 video interface RGBHV ; aansluiting: 240 V;	10,00
526	1	beltpack DAP, EB-16 wireless beltpack transmitter 790-814 mHz, merk: DAP; type: EB-16 wireless beltpack transmitter 790-814 mHz; draadloos: ja;	10,00
527	1	beltpack DAP, EB-16 wireless beltpack transmitter 790-814 mHz, merk: DAP; type: EB-16 wireless beltpack transmitter 790-814 mHz; draadloos: ja;	10,00
528	1	video interface Tv onze-task , 1T-V1280 DVI converter, merk: Tv onze-task ; type: 1T-V1280 DVI converter;	5,00
529	1	beltpack DAP, EB-16 wireless beltpack transmitter 790-814 mHz, merk: DAP; type: EB-16 wireless beltpack transmitter 790-814 mHz; draadloos: ja;	10,00
533	1	rGBHV grond-loop isolator Extron , GLI-350, merk: Extron ; type: GLI-350; aansluiting: 240 V;	10,00
534	1	in-ear receiver DAP, IEM-100 IN-EAR beltpack receiver 765-790 mHz, merk: DAP; type: IEM-100 IN-EAR beltpack receiver 765-790 mHz; belt pack model: ja; receiver model: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
544	1	wireless receiver Rexer , VRD-2000 wireless receiver , merk: Rexer ; type: VRD-2000 wireless receiver ; draadloos: ja;	5,00
601	4	powerpanels Botex, PP-BS13 powerpanel, merk: Botex; type: PP-BS13 powerpanel;	5,00
602	4	powerpanels Botex, PP-BS13 powerpanel, merk: Botex; type: PP-BS13 powerpanel;	5,00
603	4	powerpanels Botex, PP-BS13 powerpanel, merk: Botex; type: PP-BS13 powerpanel;	10,00
604	4	powerpanels Botex, PP-BS13 powerpanel, merk: Botex; type: PP-BS13 powerpanel;	5,00
605	4	powerpanels Botex, PP-BS13 powerpanel, merk: Botex; type: PP-BS13 powerpanel;	10,00
606	4	powerpanels Botex, PP-BS13 powerpanel, merk: Botex; type: PP-BS13 powerpanel;	5,00
607	4	powerpanels Botex, PP-BS13 powerpanel, merk: Botex; type: PP-BS13 powerpanel;	10,00
608	4	powerpanels Botex, PP-BS13 powerpanel, merk: Botex; type: PP-BS13 powerpanel;	5,00
700	1	flightcase Martin, Flightcase for MAC 2000 moving head, merk: Martin; type: Flightcase for MAC 2000 moving head; mobiel: ja; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 490 mm;	30,00
702	8	universal wall bracket DMT, Universal wall bracket, merk: DMT; type: Universal wall bracket;	10,00
703	8	universal wall bracket DMT, Universal wall bracket, merk: DMT; type: Universal wall bracket;	10,00
704	8	universal wall bracket DMT, Universal wall bracket, merk: DMT; type: Universal wall bracket;	10,00
710	40	batterijen Varta, Industrial 4006 1.5 V MIGNON AA, merk: Varta; type: Industrial 4006 1.5 V MIGNON AA; omschrijving: best before 2028;	15,00
711	40	batterijen Varta, Industrial 4006 1.5 V MIGNON AA, merk: Varta; type: Industrial 4006 1.5 V MIGNON AA; omschrijving: best before 2028;	15,00
712	2	transport cases PRG, Transport case , merk: PRG; type: Transport case ; scharnierend deksel: ja; totale afmeting L: 890 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
713	40	batterijen Varta, Industrial 4006 1.5 V MIGNON AA, merk: Varta; type: Industrial 4006 1.5 V MIGNON AA; omschrijving: best before 2028;	15,00
714	40	batterijen Varta, Industrial 4006 1.5 V MIGNON AA, merk: Varta; type: Industrial 4006 1.5 V MIGNON AA; omschrijving: best before 2028;	15,00
715	40	batterijen Varta, Industrial 4003 1.5 V Battery MICRO AAA, merk: Varta; type: Industrial 4003 1.5 V Battery MICRO AAA; omschrijving: best before 2028;	15,00
716	40	batterijen Varta, Industrial 4003 1.5 V Battery MICRO AAA, merk: Varta; type: Industrial 4003 1.5 V Battery MICRO AAA; omschrijving: best before 2028;	15,00
717	20	batterijen Varta, Industrial 4020 1.5 V Battery Mono D, merk: Varta; type: Industrial 4020 1.5 V Battery Mono D; omschrijving: best before 2028;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
718	20	batterijen Varta, Industrial 4020 1.5 V Battery Mono D, merk: Varta; type: Industrial 4020 1.5 V Battery Mono D; omschrijving: best before 2028;	25,00
719	20	batterijen Varta, Industrial 4022 9 V Block Battery, merk: Varta; type: Industrial 4022 9 V Block Battery; omschrijving: best before 2028;	25,00
720	20	batterijen Varta, Industrial 4022 9 V Block Battery, merk: Varta; type: Industrial 4022 9 V Block Battery; omschrijving: best before 2028;	25,00
721	40	batterijen Varta, Industrial 4003 1.5 V Battery MICRO AAA, merk: Varta; type: Industrial 4003 1.5 V Battery MICRO AAA; omschrijving: best before 2028;	15,00
722	40	batterijen Varta, Industrial 4003 1.5 V Battery MICRO AAA, merk: Varta; type: Industrial 4003 1.5 V Battery MICRO AAA; omschrijving: best before 2028;	15,00
724	60	bulb Showtec, BC BULB, BA15 Red, merk: Showtec; type: BC BULB, BA15 Red; aansluiting: 240 V;	5,00
727	8	electronic ballast Arctecta, TCI BALLAST EPC35/2 CLASSII For metal halide, merk: Arctecta; type: TCI BALLAST EPC35/2 CLASSII For metal halide lightbulbs; aansluiting: 240 V;	10,00
728	8	electronic ballast Arctecta, TCI BALLAST EPC35/2 CLASSII For metal halide, merk: Arctecta; type: TCI BALLAST EPC35/2 CLASSII For metal halide lightbulbs; aansluiting: 240 V;	10,00
729	8	electronic ballast Arctecta, TCI BALLAST EPC35/2 CLASSII For metal halide, merk: Arctecta; type: TCI BALLAST EPC35/2 CLASSII For metal halide lightbulbs; aansluiting: 240 V;	10,00
730	10	led pcb Showtec, LED pcb for LED Par 56/64, merk: Showtec; type: LED pcb for LED Par 56/64; RGB: ja; indoor: ja; omschrijving: also suited for similar pars from other brands;	25,00
731	10	led pcb Showtec, LED pcb for LED Par 56/64, merk: Showtec; type: LED pcb for LED Par 56/64; RGB: ja; indoor: ja; omschrijving: also suited for similar pars from other brands;	25,00
732	10	led pcb Showtec, LED pcb for LED Par 56/64, merk: Showtec; type: LED pcb for LED Par 56/64; RGB: ja; indoor: ja; omschrijving: also suited for similar pars from other brands;	25,00
733	10	led pcb Showtec, LED pcb for LED Par 56/64, merk: Showtec; type: LED pcb for LED Par 56/64; RGB: ja; indoor: ja; omschrijving: also suited for similar pars from other brands;	25,00
734	10	led pcb Showtec, LED pcb for LED Par 56/64, merk: Showtec; type: LED pcb for LED Par 56/64; RGB: ja; indoor: ja; omschrijving: also suited for similar pars from other brands;	25,00
735	10	led pcb Showtec, LED pcb for LED Par 56/64, merk: Showtec; type: LED pcb for LED Par 56/64; RGB: ja; indoor: ja; omschrijving: also suited for similar pars from other brands;	25,00
736	10	led pcb Showtec, LED pcb for LED Par 56/64, merk: Showtec; type: LED pcb for LED Par 56/64; RGB: ja; indoor: ja; omschrijving: also suited for similar pars from other brands;	25,00
737	10	led pcb Showtec, LED pcb for LED Par 56/64, merk: Showtec; type: LED pcb for LED Par 56/64; RGB: ja; indoor: ja; omschrijving: also suited for similar pars from other brands;	25,00
738	10	led pcb Showtec, LED pcb for LED Par 56/64, merk: Showtec; type: LED pcb for LED Par 56/64; RGB: ja; indoor: ja; omschrijving: also suited for similar pars from other brands;	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
739	10	led pcb Showtec, LED pcb for LED Par 56/64, merk: Showtec; type: LED pcb for LED Par 56/64; RGB: ja; indoor: ja; omschrijving: also suited for similar pars from other brands;	25,00
740	10	led pcb Showtec, LED pcb for LED Par 56/64, merk: Showtec; type: LED pcb for LED Par 56/64; RGB: ja; indoor: ja; omschrijving: also suited for similar pars from other brands;	25,00
748	2	koptelefoons DAP, MHP-150S single earphones incl. Microphone, merk: DAP; type: MHP-150S single earphones incl. Microphone;	10,00
749	2	koptelefoons DAP, MHP-150S single earphones incl. Microphone, merk: DAP; type: MHP-150S single earphones incl. Microphone;	10,00
787	7	cover merk: Showtec; type: Led strip protection cover 100CM;	10,00
789	6	cover Showtec, Led strip protection cover 100CM, merk: Showtec; type: Led strip protection cover 100CM;	5,00
793	71	colorline connecties cables merk: Showtec; type: Colorline+ 30CM connecties cables;	5,00
805	4	camera covers merk: DMT; type: Universal rain cover for camera's;	10,00
806	4	camera covers DMT, Universal rain cover for camera's, merk: DMT; type: Universal rain cover for camera's;	10,00
810	2	speakers Celestion , 12"/1" fullrange speakers 300W 8 Ohm, merk: Celestion ; type: 12"/1" fullrange speakers 300W 8 Ohm; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 300 W;	35,00
812	2	speakers H/H, 12"/1" Fullrange speakers 250W 8 Ohm, merk: H/H; type: 12"/1" Fullrange speakers 250W 8 Ohm; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 250 W;	40,00
813	2	speakers Celestion/Fane, 12"+HF fullrange speakers 300W 8 Ohm, merk: Celestion/Fane; type: 12"+HF fullrange speakers 300W 8 Ohm; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 300 W;	45,00
814	1	speaker H/H, 12"+3x pzt HF fullrange speaker 250W 8 Ohm, merk: H/H; type: 12"+3x pzt HF fullrange speaker 250W 8 Ohm; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 250 W;	20,00
815	2	speakers 2x12"/2x1" fullrange speaker 700W 4 Ohm, type: 2x12"/2x1" fullrange speaker 700W 4 Ohm; capaciteit: 4 Ω; vermogen: 700 W;	60,00
817	1	subwoofer Fane, 2x12" subwoofer 600W 4 Ohm, merk: Fane; type: 2x12" subwoofer 600W 4 Ohm; capaciteit: 4 Ω; vermogen: 600 W;	30,00
818	1	speaker H/H, 12"/2x pzt fullrange speaker 250W 8 Ohm, merk: H/H; type: 12"/2x pzt fullrange speaker 250W 8 Ohm; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 250 W;	15,00
819	1	speaker Fane, 15"/1" fullrange speaker 300W 8 Ohm, merk: Fane; type: 15"/1" fullrange speaker 300W 8 Ohm; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 300 W;	20,00
820	1	dvd speler Pioneer, DV-470 DVD incl. Flightcase DVD player, merk: Pioneer; type: DV-470 DVD incl. Flightcase DVD player;	10,00
821	2	speakers 2x15"/4xpzt fullrange speaker 800W 4 Ohm, type: 2x15"/4xpzt fullrange speaker 800W 4 Ohm; capaciteit: 4 Ω; vermogen: 800 W;	60,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
822	1	subwoofer Fane, 15" subwoofer (superscooper) 500W 8 Ohm, merk: Fane; type: 15" subwoofer (superscooper) 500W 8 Ohm; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 500 W;	45,00
824	1	subwoofer Eminence, 15" subwoofer (superscooper) 500W 8 Ohm, merk: Eminence; type: 15" subwoofer (superscooper) 500W 8 Ohm; capaciteit: 8 Ω; vermogen: 500 W; omschrijving: speaker = ok;	35,00
830	2	fourbar harting Fourbar Harting 10P. 4x Par 56 long nose, type: Fourbar Harting 10P. 4x Par 56 long nose; long: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: excl. lightbulbs;	10,00
832	1	domotion remote Arctecta, DOMOTION DA-U-48 DMX remote for DAC-20 domotion, merk: Arctecta; type: DOMOTION DA-U-48 DMX remote for DAC-20 domotion remote;	5,00
833	1	domotion remote Arctecta, DOMOTION DA-U-48 DMX remote for DAC-20 domotion, merk: Arctecta; type: DOMOTION DA-U-48 DMX remote for DAC-20 domotion remote;	5,00
834	1	domotion remote Arctecta, DOMOTION DA-U-48 DMX remote for DAC-20 domotion, merk: Arctecta; type: DOMOTION DA-U-48 DMX remote for DAC-20 domotion remote;	5,00
835	1	domotion remote Arctecta, DOMOTION DA-U-48 DMX remote for DAC-20 domotion, merk: Arctecta; type: DOMOTION DA-U-48 DMX remote for DAC-20 domotion remote;	5,00
877	5	electronic ballast TCI light, Electronic ballast for compact lamps MBQ 113/2, merk: TCI light; type: Electronic ballast for compact lamps MBQ 113/2; aansluiting: 240 V;	5,00
878	5	electronic ballast TCI light, Electronic ballast for compact lamps MBQ 113/2, merk: TCI light; type: Electronic ballast for compact lamps MBQ 113/2; aansluiting: 240 V;	5,00
879	5	electronic ballast TCI light, Electronic ballast for compact lamps MBQ 113/2, merk: TCI light; type: Electronic ballast for compact lamps MBQ 113/2; aansluiting: 240 V;	5,00
880	4	mirrorball Showtec, 50cm, merk: Showtec; type: 50cm; omschrijving: mirrorsize 5x5; transportdamage;	10,00
881	4	mirrorball Showtec, 50cm, merk: Showtec; type: 50cm; omschrijving: mirrorsize 10x10mm; transportdamage;	10,00
882	1	half-mirrorball Showtec, Half-mirrorball 50 cm for ceiling mounting with, merk: Showtec; type: Half-mirrorball 50 cm for ceiling mounting with motor; aansluiting: 240 V;	10,00
883	2	mirrorball Showtec, 40cm, merk: Showtec; type: 40cm; omschrijving: mirrorsize 10x10mm; transportdamage;	10,00
900	30	flightcase deksels Flightcase deksels, type: Flightcase deksels;	10,00
901	10	speaker monitor feet DAP, Speaker monitor voetjes voor K112/K115, merk: DAP; type: Speaker monitor voetjes voor K112/K115;	10,00
902	1	projectiescherm Electric projection screen 4Mx8M, type: Electric projection screen 4Mx8M; opzicht: ja; met koffer: ja; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 415 mm; omschrijving: screen = ok. housing damaged.;	25,00
903	10	speaker monitor feet DAP, Speaker monitor voetjes voor K112/K115, merk: DAP; type: Speaker monitor voetjes voor K112/K115;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
904	10	speaker monitor feet DAP, Speaker monitor voetjes voor K112/K115 , merk: DAP; type: Speaker monitor voetjes voor K112/K115 ;	10,00
905	10	speaker monitor feet DAP, Speaker monitor voetjes voor K112/K115 , merk: DAP; type: Speaker monitor voetjes voor K112/K115 ;	10,00
906	10	speaker monitor feet DAP, Speaker monitor voetjes voor K112/K115 , merk: DAP; type: Speaker monitor voetjes voor K112/K115 ;	10,00
907	1	pallet speakers Pallet speakers, type: Pallet speakers; omschrijving: incompleet.;	10,00
908	1	pallet speakers Pallet speakers, type: Pallet speakers; omschrijving: incompleet.;	10,00
909	1	pallet speakers Pallet speakers en flightcases incl. 1x focal, type: Pallet speakers en flightcases incl. 1x focal speaker; omschrijving: incompleet.;	10,00
910	1	pallet speakers Pallet speakers , type: Pallet speakers ; omschrijving: incompleet.;	10,00
911	1	pallet speakers Pallet speakers , type: Pallet speakers ; omschrijving: incompleet.;	10,00
918	2	led strip controller Showtec, Flex-Strip Smart controller for RGB led strips, merk: Showtec; type: Flex-Strip Smart controller for RGB led strips;	5,00
919	2	led strip controller Showtec, Flex-Strip Smart controller for RGB led strips, merk: Showtec; type: Flex-Strip Smart controller for RGB led strips;	5,00
920	2	led strip controller Showtec, Flex-Strip Smart controller for RGB led strips, merk: Showtec; type: Flex-Strip Smart controller for RGB led strips;	5,00
922	16	led lightbulbs Showtec, Multi-mirror LED lightbulb MR16 3W RED, merk: Showtec; type: Multi-mirror LED lightbulb MR16 3W RED; lampfitting: MR16; aansluiting: 12 V; vermogen: 3 W;	10,00
923	16	led lightbulbs Showtec, Multi-mirror LED lightbulb MR16 3W RED, merk: Showtec; type: Multi-mirror LED lightbulb MR16 3W RED; lampfitting: MR16; aansluiting: 12 V; vermogen: 3 W;	10,00
924	10	led lightbulbs Showtec, Multi-mirror LED lightbulb MR16 3W RED, merk: Showtec; type: Multi-mirror LED lightbulb MR16 3W RED; lampfitting: MR16; aansluiting: 12 V; vermogen: 3 W;	5,00
925	25	led lightbulbs Showtec, Multi-mirror LED lightbulb MR16 1W RED, merk: Showtec; type: Multi-mirror LED lightbulb MR16 1W RED; lampfitting: MR16; aansluiting: 12 V; vermogen: 3 W;	10,00
926	25	led lightbulbs Showtec, Multi-mirror LED lightbulb MR16 1W RED, merk: Showtec; type: Multi-mirror LED lightbulb MR16 1W RED; lampfitting: MR16; aansluiting: 12 V; vermogen: 3 W;	10,00
927	23	led lightbulbs Showtec, Multi-mirror LED lightbulb MR16 3W Green, merk: Showtec; type: Multi-mirror LED lightbulb MR16 3W Green; lampfitting: MR16; aansluiting: 12 V; vermogen: 3 W;	10,00
928	18	led lightbulbs Showtec, Multi-mirror LED lightbulb MR16 1W Green, merk: Showtec; type: Multi-mirror LED lightbulb MR16 1W Green; lampfitting: MR16; aansluiting: 12 V; vermogen: 3 W;	10,00
929	2	led strip controller Showtec, Flex-Strip Smart controller for RGB led strips, merk: Showtec; type: Flex-Strip Smart controller for RGB led strips;	5,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
930	2	led strip controller Showtec, Flex-Strip Smart controller for RGB led strips, merk: Showtec; type: Flex-Strip Smart controller for RGB led strips;	5,00
934	10	flexilight Showtec, Flexilight powercord startercable IP44 1M, merk: Showtec; type: Flexilight powercord startercable IP44 1M;	10,00
935	12	flexilight Showtec, Flexilight powercord startercable IP44 1M, merk: Showtec; type: Flexilight powercord startercable IP44 1M;	10,00
936	24	lightbulbs Showtec, Multi-mirror lightbulb GU10 35W 50mm blue dichro, merk: Showtec; type: Multi-mirror lightbulb GU10 35W 50mm blue dichro; halogeen: ja; lampfittig: GU10; aansluiting: 240 V; vermogen: 35 W;	10,00
937	24	lightbulbs Showtec, Multi-mirror lightbulb GU10 35W 50mm blue dichro, merk: Showtec; type: Multi-mirror lightbulb GU10 35W 50mm blue dichro; halogeen: ja; lampfittig: GU10; aansluiting: 240 V; vermogen: 35 W;	10,00
1000	1	digital speaker processor DAP, DSM-26 MK2 2in/6out digital speaker processor / , merk: DAP; type: DSM-26 MK2 2in/6out digital speaker processor / crossover; aansluiting: 240 V; omschrijving: Defect.;	10,00
1001	1	live mixer DAP, Gig-83CFX 8-channel live mixing console with, merk: DAP; type: Gig-83CFX 8-channel live mixing console with compressor & effects ; aantal kanalen: 8; aantal Mic/Line ingangen: 8; digitale meters: ja; voeding: nee; omschrijving: Defect;	10,00
1002	1	led-par Showtec, Compact Par 18 Tri MK2 led par 18x 3-in-1 RGB, merk: Showtec; type: Compact Par 18 Tri MK2 led par 18x 3-in-1 RGB; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; 3-in-1: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: Defect.;	10,00
1003	2	led-bar Showtec, Arc-Bar 3 RGB LED bar outdoor, merk: Showtec; type: Arc-Bar 3 RGB LED bar outdoor; RGB: ja; outdoor: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: Defect;	10,00
1004	2	led moving heads Eurolite, TMH-30 led spot moving head, merk: Eurolite; type: TMH-30 led spot moving head; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: Defect;	10,00
1005	2	led moving head RGBW LED wash moving head, type: RGBW LED wash moving head; RGB: ja; RGBW: ja; DMX: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: Defect;	10,00
1006	2	led pars Showtec, Compact Par 7-3 7x3W RGB 3-in-1 led par, merk: Showtec; type: Compact Par 7-3 7x3W RGB 3-in-1 led par; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; 3-in-1: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: Defect.;	10,00
1007	1	led uplighter Showtec, Eventlite 4/10 Q4 accu led uplighter, merk: Showtec; type: Eventlite 4/10 Q4 accu led uplighter; RGBW: ja; indoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: Defect;	10,00
1008	1	led pars Showtec, Compact Par 7-3 7x3W RGB 3-in-1 led par, merk: Showtec; type: Compact Par 7-3 7x3W RGB 3-in-1 led par; RGB: ja; indoor: ja; DMX: ja; 3-in-1: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: Defect.;	5,00
1009	1	dmx controller Showtec, Scenesetter 24 DMX light controller / faderdesk, merk: Showtec; type: Scenesetter 24 DMX light controller / faderdesk; aantal kanalen: 24; omschrijving: Defect;	10,00
1010	1	dmx controller Showtec, Easy fade 36 DMX light controller / faderdesk, merk: Showtec; type: Easy fade 36 DMX light controller / faderdesk; omschrijving: defect;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1011	1	dmx controller Showtec, SC-2412 DMX lightcontroller / faderdesk, merk: Showtec; type: SC-2412 DMX lightcontroller / faderdesk; omschrijving: defect;	10,00
1012	1	led par Showtec, NanoQ 12 Led par with zoom, merk: Showtec; type: NanoQ 12 Led par with zoom; RGBW: ja; indoor: ja; DMX: ja; Q4: ja; aansluiting: 240 V; omschrijving: Defect. for parts or repair.;	10,00
1614	2.000	kabeleindhulzen Showtec, Terminal 6 mm2, 12 mm Black , merk: Showtec; type: Terminal 6 mm2, 12 mm Black ;	10,00
1615	2.000	kabeleindhulzen Showtec, Terminal 6 mm2, 12 mm Black , merk: Showtec; type: Terminal 6 mm2, 12 mm Black ;	10,00
1616	2.000	kabeleindhulzen Showtec, Terminal 6 mm2, 12 mm Black , merk: Showtec; type: Terminal 6 mm2, 12 mm Black ;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KOPERS

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, op de aangekondigde plaats.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Autobod: bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het software-veilingssysteem zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

Bod: elk door gebruiker op de website geldige uitgebrachte bieding op één of meerdere loten.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden verkocht.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht die de risico-overgang van de kavel(s) inhoudt, vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website worden aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die of een aantal zaken dat tezamen onder één nummer wordt verkocht.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken onder toezicht van Troostwijk of de verkoper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken, te onderzoeken en de werking ervan te controleren.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Levering: de materiële overdracht van de verkochte kavel(s) in handen van de koper, op de plaats en binnen de tijdspanne zoals bepaald bij de betrokken verkoop.

Machtiging: noodzakelijke toelating om een bepaald bod toe te wijzen. Bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging van een Rechtbank of een rechter-commissaris, een goedkeuring van een algemene vergadering van de verkopende rechtspersoon, van een bewindvoerder, enz...

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of mandataris.

Openbare Verkoop: een verkoop onder leiding van een veilingmeester, volgens de ter zake geldende procedures die naargelang hun aard kunnen verschillen. (vb. belastingstelsel) Een verkoop via internet is geen openbare verkoop.

Opgeld: verkoopkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met de omzetbelasting.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, en de aanvaarding van de voorwaarden.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Verkoopvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke verkoop, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende verkoop.

Toewijzing: verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

www.TroostwijkAuctions.com



Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Verkoop: de door Troostwijk georganiseerde verkoop van roerende zaken op een publiek toegankelijke website, via internet.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel de gerechtelijke mandataris, die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende verkoping.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden verkocht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan verkopen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Verkoopvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Zo op grond van dwingende wetgeving bepaalde onderdelen van de huidige voorwaarden hun geldigheid verliezen, zullen deze onderdelen vervangen worden door die wettelijke bepalingen die er het dichtst bij aansluiten.

ARTIKEL 3. DE VERKOOP

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld te beëindigen of, te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

3.2 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper overeenkomstig artikel 6.2., en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de verkoop te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan onttrekken;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde verkopen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling te verlangen alvorens tot verdere bieding te laten overgaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN, KOOPOVEREENKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Dmv zijn bieding aanvaardt de koper de bijbehorende voorwaarden en stemt ermee in de kavels te kopen voor de door hem geboden prijs. Troostwijk en/of de verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en geldende belastingen. Troostwijk en/of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.



5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "autobod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het verkoopsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, of door bijzondere toewijzingsvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden, of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder...

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de opdrachtgever, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijk (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

5.9 In geval de verkoop geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de verkoop en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de verkoop geen openbare verkoping is, heeft de Koper die handelt als consument in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. **art. VI.51, §1 WER:**

(W.E.R.: Art. VI.51§1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.)

Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking, na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Klaverbladstraat 19 te 3560 Lummen, tegen ontvangstbewijs. De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal Troostwijk het recht hebben de terugname te weigeren.

5.11 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,- per kavel in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R. . De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

5.12 Zo Troostwijk het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.



6.2 De website van Troostwijk is louter indicatief en verschaft geen enkele zekerheid of garantie. Troostwijk kan enkel streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. De koper erkent dat hij in de gelegenheid is de betrokken goederen te onderzoeken zoals bepaald in hoofdstuk 7. Zo de koper dit niet doet is dit geheel op eigen risico.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde kavel, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsrechten, enz...), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van Troostwijk of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het kavel te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk.

Indien de kavel ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van de kavel niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat Troostwijk en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding.

Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbehouden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

ARTIKEL 7. ONDERZOEKSPlicht GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van Troostwijk of de verkoper de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico, en ontslaat Troostwijk van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ondergeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. Troostwijk of de verkoper staat niet in voor de juistheid. Als Troostwijk een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleenen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Voor consumenten geldt onder andere de uitzondering van artikel 5.11 en 5.12 van deze verkoopvoorwaarden.

7.3 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bij schrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de



betalingsachterstand in handelszaken, en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. Troostwijk behoudt het recht te ontbinden conform het bepaalde in de artikelen 10.3. & 12.

8.3 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

8.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij Troostwijk kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

8.5 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van Troostwijk een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 De opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd.

Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is Troostwijk of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. Troostwijk of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz., en zijn niet gehouden zich tegen deze risico's te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake



van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS

VERKOPER / DERDE

Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval:

- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien Troostwijk de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald. Wat consumenten betreft wordt verwezen naar de geëigende toepasselijke voorwaarden.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevegd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, Troostwijk namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd



het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkerwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Zo er ondanks voorafgaandelijke pogingen tot het komen van een minnelijke regeling geen akkoord tussen partijen tussenkomen zullen enkel de rechtbanken van de afdeling Antwerpen bevoegd zijn, uitgezonderd die geschillen waarvan het dwingend recht een afzonderlijke regeling oplegt, zoals in het faillissementsrecht.

13.5 Troostwijk en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

13.6 Troostwijk kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulpverleners.

13.9 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

ARTIKEL 14. AANPASSINGEN, WERKING

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige



bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

14.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.3 Enkel de gerechtshoven van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring