



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling metaalbewerkingsmachines en
industriële machinerie (NL)**

**Online veiling van
metaalbewerkingsmachines en industriële
machinerie**
(Veilinglocatie Metaalbewerkingsmachines en gereedschappen
(Weerselo))

Sluitingsdatum: dinsdag **24 MAART** vanaf 14:00



Kijkdag:

maandag 23 maart van 10:00 tot 16:00
Zandhaarweg 30 - 7595 KM Weerselo (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

13-03-20 16.42

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**dinsdag 24 maart 2020 Online veiling metaalbewerkingsmachines en industriële
machinerie**

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Dinsdag 24 maart 2020 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	maandag 23 maart van 10:00 tot 16:00 CET Online veiling Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	donderdag 2 april van 09:00 tot 16:00 CET vrijdag 3 april van 09:00 tot 16:00 CET Online veiling Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden. De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam . Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers. Bij bankbetaling gaarne Account ID en veilingnummer vermelden.

Veilig en gemakkelijk betalen?

Selecteer dan de optie **Betalen** op onze website, in uw [MyTroostwijk menu](#) onder [Mijn aankopen](#) om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originale facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaal instructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	verticaal bewerkingscentrum Deckel Maho, DMC 103V, serienummer 2880-2224, merk: Deckel Maho; type: DMC 103V; serienummer: 2880-2224; CNC-besturing, merk, type: Deckel Maho Dialog 112; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 2210 mm; omschrijving: V.v. gereedschap carroussel.;	100,00
2	1	ponsmachine Trumpf, Trumatic 500 rotation, bouwjaar 1992, serienummer 040149, merk: Trumpf; type: Trumatic 500 rotation; jaar: 1992; serienummer: 040149; capaciteit: 22 t; max. plaatdikte: 8 mm; max. plaatgewicht: 150 kg; voetbediening: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 11050 kg; afmeting L: 7000 mm; afmeting B: 6000 mm; afmeting H: 2200 mm; omschrijving: v.v. Bosch trumagraph bedieningskast en toebehoren;	1.000,00
3	1	universele draaibank DMTG, CDS62 66C, bouwjaar 2007, serienummer F1236, merk: DMTG; type: CDS62 66C; jaar: 2007; serienummer: F1236; draailengte: 1500 mm; snelheid tot N =: 1700 rpm; koelmiddelpomp: ja; besturing, merk, type: sing SDS2-2L; motorvermogen: 7,5 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1300 mm; afmeting B: 3000 mm; afmeting H: 1850 mm; omschrijving: doorlaat diameter: 105mm; Let op! kavel is alleen op afspraak te bekijken en af te halen, kavel is transport klaar.;	1.000,00
4	1	universele draaibank shenyang, CW6180 B, bouwjaar 2011, serienummer A51150052, merk: shenyang; type: CW6180 B; jaar: 2011; serienummer: A51150052; draailengte: 1500 mm; koelmiddelpomp: ja; besturing, merk, type: ARBAH-L; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 5000 kg; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: doorlaat diameter: 105mm; Let op! kavel is alleen op afspraak te bekijken en af te halen;	1.000,00
5	1	universele draaibank Colchester, triumph 2000, merk: Colchester; type: triumph 2000; koelmiddelpomp: ja; besturing, merk, type: sony, LH10; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 2400 mm; afmeting H: 1300 mm; omschrijving: doorlaat: 52mm;	100,00
6	1	glas/natuursteen bewerkingsmachine denver, bouwjaar 2007, merk: denver; jaar: 2007; aantal assen: 3; opspantafel afm. L: 900 mm; opspantafel afm. B: 1500 mm; CNC-besturing, merk, type: metallurgica; motorvermogen: 14 kW; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja;	100,00
© 7	1	vingerzetbank HM, HXM-2000 SH, bouwjaar 1998, serienummer 735039, merk: HM; type: HXM-2000 SH; jaar: 1998; serienummer: 735039; zetlengte: 2020 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1700 mm;	100,00
© 8	1	guillotineschaar hm, WKS 2000/30, serienummer 575042, merk: hm; type: WKS 2000/30; serienummer: 575042; snijbreedte: 2040 mm; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	100,00
© 9	1	plaatwals Luna, 8266/20/30, merk: Luna; type: 8266/20/30; capaciteit lengte: 2040 mm; aantal rollen: 3; bovenrol ca.: 110 mm; besturing, merk, type: pfeiffer; voetbediening: ja; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2800 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1100 mm;	100,00
		plaatbewerking set	
10	1	mobile kotterbank elsa, trimotor L, serienummer 93.161, merk: elsa; type: trimotor L; serienummer: 93.161; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja;	100,00
11	1	slangenpers elektro-hydraulisch: ja; aansluiting: 230 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1250 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
12	1	handling robot kuka, KR30/2, bouwjaar 2001, merk: kuka; type: KR30/2; jaar: 2001; aantal assen: 6; bedieningsunit model: KR C1; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; totale afmeting LxBxH: 1800x1200x2100 mm; omschrijving: afkomstig uit: ex Mercedes opleidingscentrum.;	100,00
13	1	plasma snijmachine CR, E3-15, bouwjaar 1995, merk: CR; type: E3-15; jaar: 1995; tafel afmeting L: 3300 mm; tafel afmeting B: 1700 mm; merk en type plasma-unit: hypertherm, powermax 1000; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3800 mm; afmeting B: 1960 mm; afmeting H: 1200 mm;	500,00
14	1	tafel- en spil freesmachine huron, MU4, merk: huron; type: MU4; tafel afmeting L: 1440 mm; tafel afmeting B: 460 mm; motorvermogen: 8,8 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 1440 mm; afmeting H: 1900 mm;	100,00
15	1	t-gleuf opspantafel Eller, SN geslepen, bouwjaar 2019, merk: Eller; type: SN geslepen; jaar: 2019; tafel afmeting L: 2500 mm; tafel afmeting B: 2500 mm; tafeldikte: 125 mm; omschrijving: v.v. olie gootjes, poten;	100,00
© 16	1	bandschuurmachine Kuhlmeyer, ZBS, bouwjaar 2010, serienummer 1009281, merk: Kuhlmeyer; type: ZBS; jaar: 2010; serienummer: 1009281; schuurband afm. L: 2900 mm; schuurband afm. B: 100 mm; aansluiting: 400 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 2500 kg; afmeting L: 4200 mm; afmeting B: 2800 mm; afmeting H: 2400 mm;	500,00
© 17	1	filterafzuiginstallatie FÜCHTENKÖTTER, FKPF, bouwjaar 2010, serienummer 222796, merk: FÜCHTENKÖTTER; type: FKPF; serienummer: 222796; jaar: 2010; motorvermogen: 4 kW; aantal filters: 6; mobiele opvangbak: nee; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1650 mm; afmeting B: 1300 mm; afmeting H: 2950 mm;	100,00
		bandschuurmachine met afzuiging	
18	1	cNC draaibank bulmak, C11.MT, bouwjaar 2001, merk: bulmak; type: C11.MT; jaar: 2001; draai : 270 mm; draailengte: 330 mm; afmeting L: 4500 mm; afmeting B: 950 mm; afmeting H: 1600 mm;	100,00
19	1	vorkheftruck Mitsubishi , FB10KRT-PAC, bouwjaar 2005, serienummer EFB10A 10014, merk: Mitsubishi ; type: FB10KRT-PAC; jaar: 2005; serienummer: EFB10A 10014; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1000 kg; hefhoogte: 4480 mm; vrije doorrijhoogte: 2750 mm; duplex mast: ja; free-lift: nee; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 2445; accu lader: ja;	100,00
20	1	heftruck Atlet, A1N1LI5T, merk: Atlet; type: A1N1LI5T; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 5150 mm; vrije doorrijhoogte: 2200 mm; lepellengte: 1130 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; accu lader: ja; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: v.v. weeg installatie ;	100,00
21	1	schroefcompressor Atlas Copco , GA37VSD, bouwjaar 2008, serienummer AP1576841, merk: Atlas Copco ; type: GA37VSD; jaar: 2008; serienummer: AP1576841; capaciteit: 12,8 bar; vermogen: 37 kW; luchtdroger: ja; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 1200 kg; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: Let op! kavel is alleen op afspraak te bekijken en af te halen;	500,00
22	1	hoogwerker up right, TL49, bouwjaar 2000, serienummer 1381, merk: up right; type: TL49; jaar: 2000; serienummer: 1381; elektrisch: ja; motorvermogen: 3 kW; knikarm hoogwerker: ja; werkhoogte: 1500 cm; plateau afm. L: 55 cm; plateau afm. B: 104 cm; platform capaciteit: 215 kg; totale afmeting L: 5800 mm; totale afmeting B: 1550 mm; totale afmeting H: 2050 mm;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
23	1	hoogwerker mbb, MMLKR/79, bouwjaar 1967, merk: mbb; type: MMLKR/79; jaar: 1967; masthoogwerker: ja; platform capaciteit: 300 kg; eigen gewicht: 3570 kg; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 3800 mm;	100,00
24	1	freesmachine verplaatsing x-as: 1600 mm; verplaatsing y-as : 450 mm; snelheid van N =: 224 rpm; snelheid tot N =: 1800 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 350 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 1600 mm; aansluiting: 400 V; afmeting B: 2420 mm; afmeting H: 2700 mm; omschrijving: v.v. schakelkast; hoek verstelling;	100,00
25	1	shredder rapid, 1523, bouwjaar 2000, merk: rapid; type: 1523; jaar: 2000; aansluiting: 400 V;	10,00
26	1	shredder rapid, 1528, bouwjaar 2001, merk: rapid; type: 1528; jaar: 2001; aansluiting: 400 V;	10,00
27	1	shredder rapid, 1535, bouwjaar 2003, merk: rapid; type: 1535; jaar: 2003; aansluiting: 400 V;	10,00
28	1	shredder rapid, 1528, bouwjaar 2001, merk: rapid; type: 1528; jaar: 2001; aansluiting: 400 V;	10,00
29	1	afkortcirkelzaagmachine emmegei, SCA MINI 400 p, bouwjaar 2010, merk: emmegi; type: SCA MINI 400 p; jaar: 2010; zaagblad : 380; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1450 mm; omschrijving: t.b.v. aluminium ;	50,00
30	2	lasrolstelling LRS3000, bouwjaar 2019, type: LRS3000; jaar: 2019; omschrijving: capaciteit: 3000 kilo.;	50,00
31	1	lasmanipulator LM30, bouwjaar 2019, type: LM30; jaar: 2019; draagcapaciteit: 300 kg; kantelbaar: ja; tafel : 450 mm; voetbediening: ja; motorvermogen: 0,12 kW; aansluiting: 230 V; handboek aanwezig: ja; machinegewicht: 58 kg;	50,00
32	1	afkortcirkelzaagmachine adige, SC 350, merk: adige; type: SC 350; zaagblad : 340; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 1530 mm;	50,00
33	1	lasmachine Esab, LAH 315, serienummer 321-06577, merk: Esab; type: LAH 315; serienummer: 321- 06577; mig type: ja; ampère belasting: 315 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 185 kg; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 860 mm; omschrijving: zonder lasdraadtoevoer; slangen en toorts en verdere toebehoren;	10,00
34	1	lasmachine Oerlikon, Citomag 436W, serienummer 04431, merk: Oerlikon; type: Citomag 436W; serienummer: 04431; mig type: ja; ampère belasting: 435 A; inschakelduur: 40 %; draadaanvoer unit: nee; aansluiting: 380 V; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: water gekoeld; zonder slangen en lastoorts en verdere toebehoren;	10,00
35	1	lasmachine Kemppi, RA 405W, serienummer 243-753, merk: Kemppi; type: RA 405W; serienummer: 243-753; mig type: ja; ampère belasting: 450 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 530 mm; afmeting H: 1450 mm; omschrijving: water gekoeld; zonder slangen en lastoorts; en verdere toebehoren;	10,00
36	1	lasmachine Oerlikon, DTW 331, merk: Oerlikon; type: DTW 331; tig type: ja; ampère belasting: 330 A; inschakelduur: 50 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 900 mm; omschrijving: water gekoeld; met slangen en lastoorts; zonder verdere toebehoren;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
37	1	lasmachine Kempfi, Kempak Tig 200 DC, serienummer 6122942/586793, merk: Kempfi; type: Kempak Tig 200 DC; serienummer: 6122942/586793; tig type: ja; ampère belasting: 200 A; inschakelduur: 20 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 340 mm; afmeting H: 760 mm; omschrijving: met slang; aardeklem en lastoorts; zonder toebehoren;	10,00
38	1	lasmachine Rowac, Venvulas , merk: Rowac; type: Venvulas ; ampère belasting: 320 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 430 mm; afmeting H: 810 mm; omschrijving: zonder toebehoren;	10,00
39	1	lasmachine Rehm, 190D, serienummer 00932, merk: Rehm; type: 190D; serienummer: 00932; mig type: ja; ampère belasting: 190 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 490 mm; omschrijving: met slang; aardeklem en lastoorts; zonder toebehoren;	10,00
40	1	lasmachine Bester, MAG Power 1800 Dual, serienummer P1050101531, merk: Bester; type: MAG Power 1800 Dual; serienummer: P1050101531; mig type: ja; ampère belasting: 160 A; inschakelduur: 10 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 340 mm; afmeting H: 660 mm; omschrijving: zonder toebehoren;	10,00
41	1	lasmachine Miller, XMT 304 Series, serienummer KG203695, merk: Miller; type: XMT 304 Series; serienummer: KG203695; tig type: ja; ampère belasting: 300 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1220 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen aardeklem en lastoorts; zonder toebehoren;	50,00
42	1	lasmachine Lorch, M6030, serienummer 423-0508-023, merk: Lorch; type: M6030; serienummer: 423-0508-023; mig type: ja; ampère belasting: 160 A; inschakelduur: 45 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 380 mm; afmeting H: 560 mm; omschrijving: met slang; aardeklem en lastoorts; zonder toebehoren;	10,00
43	1	lasmachine Esab, LTO 250, serienummer 745-827-0023, merk: Esab; type: LTO 250; serienummer: 745-827-0023; ampère belasting: 250 A; inschakelduur: 35 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1050 mm; omschrijving: met stroombron mechtig 250; en waterkoeler OFC 2, zonder slangen; aardeklem; lastoorts en verdere toebehoren;	100,00
44	1	lasmachine Bester, Magster 350W, serienummer 749113, merk: Bester; type: Magster 350W; serienummer: 749113; mig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 440 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: zonder slangen en lastoorts;	10,00
45	1	lasmachine Lincoln Electric, Invertec, serienummer U1950410616, merk: Lincoln Electric; type: Invertec; serienummer: U1950410616; ampère belasting: 225 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 650 mm; afmeting H: 1450 mm; omschrijving: watergekoeld; zonder slangen; lastoorts en verdere toebehoren;	100,00
46	1	plasma snijmachine Rehm, PSA 100, serienummer 029981, merk: Rehm; type: PSA 100; serienummer: 029981; snijbereik: 1-35 mm; ampère belasting: 85 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 100 kg; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 460 mm; afmeting H: 710 mm; omschrijving: zonder toorts en verdere toebehoren;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
47	1	lasmachine Lorch, IT 320 G, serienummer 630-1016-001, merk: Lorch; type: IT 320 G; serienummer: 630-1016-001; tig type: ja; ampère belasting: 320 A; inschakelduur: 60 %; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1150 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 750 mm; omschrijving: watergekoeld; met slangen en lastoorts; zonder toebehoren;	50,00
48	1	heteluchtoven Convotherm, AR 54, serienummer K 0411590, merk: Convotherm; type: AR 54; serienummer: K 0411590; rvs: ja; elektrisch: ja; vermogen: 12,4 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 1040 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: met mobiel onderstel; voorzien van 7 inlagen;	10,00
49	1	draadsnijmachine Ridgid, 535, serienummer EAM22743D01, merk: Ridgid; type: 535; serienummer: EAM22743D01; elektrisch: ja; automatisch: ja; vermogen: 1700 W; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: voorzien van voetbediening;	10,00
50	1	draadsnijmachine Ridgid, 1233, merk: Ridgid; type: 1233; elektrisch: ja; automatisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: met voetbediening;	10,00
51	1	lasdampafzuiginstallatie Trion, T101 HP-1862, bouwjaar 1986, merk: Trion; type: T101 HP-1862; jaar: 1986; mobiel: ja; arm lengte: 3000 mm; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 90 kg; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 2600 mm;	10,00
52	1	koelpomp GC Industries, merk: GC Industries; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 580 mm; omschrijving: zonder toebehoren;	10,00
53	1	afkortcirkelzaagmachine Elumatec, DG 104, merk: Elumatec; type: DG 104; aansluiting: 380 V; afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 1500 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: maximale hoek: horizontaal: 45°, verticaal 90°; Let op! kavel is alleen op afspraak te bekijken en af te halen;	500,00
54	1	zinkvonker Sodick machatronics, Matra K1C, merk: Sodick machatronics; type: Matra K1C; aansluiting: 380 V; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 2100 mm; omschrijving: inclusief: koelunit;	50,00
55	1	stroomgenerator Pramag, protech 6000, merk: Pramag; type: protech 6000; diesel: ja; aantal cilinders: 1; mobiel: nee; afgelezen urenstand: 2694; machinegewicht: 200 kg; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: voorzien van geluid gedempte kast;	50,00
56	1	kolomboormachine Alzmetall, AC 32 AS, bouwjaar 1991, serienummer 447, merk: Alzmetall; type: AC 32 AS; jaar: 1991; serienummer: 447; boorcapaciteit: 32 mm; uitlading (discharge): 330 mm; opname MC: 4; tafel afmeting L: 520 mm; tafel afmeting B: 420 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 500 kg; afmeting L: 660 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2030 mm; omschrijving: voorzien van beschermkap;	100,00
57	1	lasmachine Lincoln Electric, Square wave Tig-355, serienummer U1940205924, merk: Lincoln Electric; type: Square wave Tig-355; serienummer: U1940205924; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; inschakelduur: 40 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 1580 mm; omschrijving: watergekoeld;	100,00
58	1	hydraulische plateau lift hijsvermogen: 1000 kg; totale afmeting L: 2800 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1580 mm; omschrijving: Max H ca 80cm.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
59	1	slangenpomp Kunz, AX40-1007075, bouwjaar 2010, serienummer 632736, merk: Kunz; type: AX40-1007075; jaar: 2010; serienummer: 632736; vermogen: 3,4 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 580 mm;	50,00
60	1	ponsmachine veist's, merk: veist's; voetbediening: ja; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1700 mm;	10,00
61	1	hoek opspantafel A.Römheld, D-6312, merk: A.Römheld; type: D-6312;	10,00
62	1	radiaalboormachine Bernardo, GB32sv, bouwjaar 2008, merk: Bernardo; type: GB32sv; jaar: 2008; aantal snelheden: 12; snelheid van N =: 50 rpm; snelheid tot N =: 2520 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 400 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 470 mm; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 400 V; machinegewicht: 315 kg; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 2100 mm;	50,00
63	1	hijsketting hijzvermogen: 17000 kg; afmeting L: 3750 mm; omschrijving: 4 sprong ;	10,00
64	1	elektrische palletwagen Atlet , plp/200p, bouwjaar 2013, merk: Atlet ; type: plp/200p; jaar: 2013; hefvermogen: 1000 kg; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja;	10,00
65	1	elektromotor WMCC1, type: WMCC1; vermogen: 45 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: gewicht: 316kg;	50,00
66	1	elektromotor WMCC1, type: WMCC1; vermogen: 45 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: gewicht: 316kg;	50,00
67	1	elektromotor WMCC1, type: WMCC1; vermogen: 45 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: gewicht: 316kg;	50,00
68	1	elektromotor WMCC1, type: WMCC1; vermogen: 45 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: gewicht: 316kg;	50,00
69	1	werkplaatskraan beech, GE-1000, merk: beech; type: GE-1000; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	10,00
70	1	werkplaatskraan beech, GE-1000, bouwjaar 2009, merk: beech; type: GE-1000; jaar: 2009; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
71	1	hydraulic pump Friezeke & Hoepfner, W 10 R-L 5/3, merk: Friezeke & Hoepfner; type: W 10 R-L 5/3; handbediend: ja; elektrisch: ja; werkdruk: 630 bar;	10,00
72	2	elektromotor RX3, type: RX3; omschrijving: gewicht: 200kg;	50,00
73	2	elektromotor SEW, merk: SEW;	50,00
74	1	elektromotor R3x, type: R3x; omschrijving: gewicht: 200kg;	10,00
75	1	heftafel M-ständer, bouwjaar 2009, type: M-ständer; jaar: 2009; plateau afm. L: 405 mm; plateau afm. B: 500 mm; handbediend: ja; hefhoogte: 1100 mm; eigen gewicht: 36 kg; totale afmeting H: 740 mm;	10,00
76	1	transformator DV TK, bouwjaar 1990, type: DV TK; jaar: 1990; vermogen: 18 kVA;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
77	1	koelcompressor KAESER, TA 5, bouwjaar 1999, merk: KAESER; type: TA 5; jaar: 1999; aansluiting: 230 V;	10,00
78	1	hydraulic pump Groot, bouwjaar 2009, merk: Groot; jaar: 2009; handbediend: ja; elektrisch: ja; werkdruk: 80 bar;	10,00
80	1	tapmachine kinmatic, 80-34, bouwjaar 1987, merk: kinmatic; type: 80-34; jaar: 1987; motorvermogen: 0,18 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
81	1	luchtcompressor Airpress, K300-700M, bouwjaar 2000, merk: Airpress; type: K300-700M; jaar: 2000; capaciteit: 24 bar; luchtstroom: 300 l/min; vermogen: 4 kW; aansluiting: 380 V;	10,00
82	1	lintzaagmachine narvik, VBZ-600, bouwjaar 1993, merk: narvik; type: VBZ-600; jaar: 1993; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 2100 mm;	50,00
83	1	zwenkarm pers van oversteeg, SE 20, bouwjaar 1987, serienummer 74187, merk: van oversteeg; type: SE 20; jaar: 1987; serienummer: 74187; capaciteit: 20 t; handbediend: ja; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
84	1	partij spanbanden	10,00
85	1	waterpomp waterland, SP JET 100M, merk: waterland; type: SP JET 100M; vermogen: 0,75 kW; capaciteit: 3000 l/hr; aansluiting: 380 V;	10,00
86	1	gereedenschapswagen bouwjaar 2018, jaar: 2018; aantal laden: 2; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
87	1	filterafzuiginstallatie nederman, 663, bouwjaar 2003, merk: nederman; type: 663; jaar: 2003; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 2000 mm;	10,00
88	1	olie Water Afscheider vertex, merk: vertex; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	10,00
89	1	besturingskast neureder, CB150-H, bouwjaar 2001, merk: neureder; type: CB150-H; jaar: 2001;	10,00
90	1	handling robot aantal assen: 2; aansluiting: 230 V; totale afmeting LxBxH: 400x800x950 mm;	10,00
91	1	shredder rapid, 1521-A, bouwjaar 2001, merk: rapid; type: 1521-A; jaar: 2001; aansluiting: 400 V;	10,00
92	1	gereedenschapswagen lista, merk: lista; aantal laden: 5; omschrijving: inclusief: 6x zaagblad;	10,00
93	1	freesmchine align, merk: align; verplaatsing z-as: 12 mm; aantal snelheden: 24; snelheid van N =: 90 rpm; snelheid tot N =: 2580 rpm; motorvermogen: 0,75 kW; aansluiting: 230 V; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1000 mm;	50,00
94	1	wasdroger Constructa , energy, merk: Constructa ; type: energy; aansluiting: 230 V;	10,00
95	1	koffiemachine wittenborg, FB 7100, merk: wittenborg; type: FB 7100; meerkeuze warmedranken: ja;	10,00
96	1	afkortcirkelzaagmachine mez, AP 100L, bouwjaar 1987, merk: mez; type: AP 100L; jaar: 1987; zaagblad : 300; aantal snelheden: 2; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 400 V;	50,00
97	1	waterpersfilter wilo, SiBoost Smart 2Helix v606, merk: wilo; type: SiBoost Smart 2Helix v606; handboek aanwezig: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1060 mm;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
98	1	turbine vacom, U/APF 802 T, merk: vacom; type: U/APF 802 T; motorvermogen: 22 kW; afmeting L: 800 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1250 mm;	10,00
99	1	vloerweegschaal Berkel, 76, merk: Berkel; type: 76; weegbereik min.: 5 kg; weegbereik max: 200 kg; plateau afm. L: 780 mm; plateau afm. B: 650 mm; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	10,00
100	1	laboratorium research machine Fisons ARL, 3560, serienummer 2043, merk: Fisons ARL; type: 3560; serienummer: 2043; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1770 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1410 mm; omschrijving: v.v. divers laboratorium toebehoren; pc-installatie en handboeken;	100,00
101	1	strekwal GSW schwabe, CA-250/1250SaT, merk: GSW schwabe; type: CA-250/1250SaT; capaciteit breedte: 280 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 2000x900x1600 mm;	50,00
102	1	partij industriële lampen SBP, merk: SBP; hanglamp: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 250 W;	10,00
103	1	strekwal ITB, RMA 250/7-60, bouwjaar 1999, merk: ITB; type: RMA 250/7-60; jaar: 1999; capaciteit breedte: 290 mm; totale afmeting LxBxH: 1400x800x1350 mm;	10,00
104	1	luchtcompressor genesis, VT1510.EF.500, merk: genesis; type: VT1510.EF.500; capaciteit: 10 bar; buffertank inhoud: 500 l; aansluiting: 400 V; eigen gewicht: 385 kg; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: Let op! geeft storing aan ;	50,00
105	1	lasmachine SAF, safyard 500, merk: SAF; type: safyard 500; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 480 mm; afmeting H: 1500 mm;	10,00
106	1	pons-nibbelmachine Omes, CEU 10, merk: Omes; type: CEU 10; aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1670 mm; omschrijving: v.v. mobiel onderstel en hijssoog;	100,00
107	1	stapelaar Rocla , PVA-101 1500, merk: Rocla ; type: PVA-101 1500; hefvermogen: 1500 kg; lepellengte: 1150 mm;	10,00
108	2	transportband MK, merk: MK; band afm. L: 1750 mm; band afm. B: 140 mm;	10,00
109	1	handling robot yushin, RAI-a-250, merk: yushin; type: RAI-a-250; aantal assen: 3; reikwijdte: 1200 mm; bedieningsunit model: yushin; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 2500x1500x1200 mm;	50,00
110	1	radiaalboormachine Luxdrill, AUTO40FK, bouwjaar 1988, merk: Luxdrill; type: AUTO40FK; jaar: 1988; aantal snelheden: 24; snelheid van N =: 60 rpm; snelheid tot N =: 2460 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 360 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 410 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1900 mm;	50,00
111	1	hefplateau VEB, HT 630/1, bouwjaar 1988, merk: VEB; type: HT 630/1; jaar: 1988; plateau afm. L: 1600 mm; plateau afm. B: 900 mm; elektrisch bediend: ja; capaciteit: 630 kg; hefhoogte: 900 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 440 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
112	1	afkortcirkelzaagmachine MEP, 352 SX evo, bouwjaar 2008, merk: MEP; type: 352 SX evo; jaar: 2008; zaagblad : 360; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 930 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. MEP besturingssysteem.;	50,00
113	1	schroefcompressor Airpress, RLC 15-10, bouwjaar 1998, merk: Airpress; type: RLC 15-10; jaar: 1998; capaciteit: 10 bar; vermogen: 11 kW; afgelezen urenstand: 40187; luchtdroger: ja; aansluiting: 400 V;	50,00
114	1	materiaallift vitax, VNW 570-118, merk: vitax; type: VNW 570-118; elektrisch bediend: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
115	1	kettingfreemachine Fezer, merk: Fezer; slaglengte: 175 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2100 mm;	50,00
116	1	vacuümmachine becker, 2-510, bouwjaar 2000, merk: becker; type: 2-510; jaar: 2000; aantal kamers: 2; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
117	1	aluminium afmeting L: 2000 mm; afmeting B: 850 mm; omschrijving: inclusief: rvs kar;	10,00
118	1	luchtcompressor S 500, bouwjaar 1971, type: S 500; jaar: 1971; mobiel: ja; luchtstroom: 500 l/min; buffertank inhoud: 10 l; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
119	1	afkortcirkelzaagmachine elu, MGS72, merk: elu; type: MGS72; zaagblad : 300; aantal snelheden: 2; snelheid van N =: 1050 rpm; snelheid tot N =: 2100 rpm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1400 mm;	10,00
120	1	ponsmachine Weber, LD-70-D, serienummer 30635, merk: Weber; type: LD-70-D; serienummer: 30635; capaciteit: 15 t; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 90 kg; afmeting L: 900 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1400 mm;	50,00
121	4	werkplaatskast totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: inclusief: inhoud; w.o. pneumatisch gereedschap, las toebehoren, etc.;	10,00
122	1	buigmachine ako, merk: ako; handbediend: ja;	10,00
123	1	luchtcompressor Amco, merk: Amco; vermogen: 2,5 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
124	1	luchtcompressor Amco, CXR 4100, merk: Amco; type: CXR 4100; mobiel: ja; vermogen: 2,5 kW; buffertank inhoud: 100 l; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 8000 mm;	10,00
125	1	heater val6, type: val6; vermogen: 0,12 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
126	1	heater val6, type: val6; vermogen: 0,12 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
127	1	lasmachine Esab, A10-MED44, serienummer B.C.3461, merk: Esab; type: A10-MED44; serienummer: B.C.3461; mig type: ja; tig type: ja; electrode type: ja; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
128	1	partij elektrisch gereedschap omschrijving: Let op! defect;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
129	1	terras heater gasgestookt: ja;	10,00
130	3	bureau ladeblok: ja; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
131	1	chiller CTA, R407, bouwjaar 2013, serienummer IPEMTOO20-A228M, merk: CTA; type: R407; jaar: 2013; serienummer: IPEMTOO20-A228M; koelvermogen: 4,5 kW; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1320 mm;	10,00
132	3	lasmachine mig type: ja; tig type: ja; electrode type: ja; AC/DC: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: Let op! defect ;	10,00
133	12	magneet folie afmeting L: 20000 mm; afmeting B: 1000 mm;	10,00
134	12	magneet folie afmeting L: 20000 mm; afmeting B: 1000 mm;	10,00
135	1	partij lastoortsen mig type: ja; tig type: ja;	10,00
136	1	mobiel droogrek afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 1550 mm;	10,00
137	1	heater gude, merk: gude; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 760 mm;	10,00
138	1	vacuümheffer Schmalz, vacuumastet light-4, merk: Schmalz; type: vacuumastet light-4; hijsvermogen: 100 kg;	10,00
139	1	stofzuiger Festool , CTM 22 E, merk: Festool ; type: CTM 22 E; vermogen: 1200 W;	10,00
140	1	stofzuiger Festool , CT 11 E, merk: Festool ; type: CT 11 E; vermogen: 1200 W;	10,00
141	1	filterafzuiginstallatie filtronic, MG 75 , serienummer 9510, merk: filtronic; type: MG 75 ; serienummer: 9510; aansluiting: 230 V;	10,00
142	1	servo motor geiger, miniservo 1,5, bouwjaar 2003, merk: geiger; type: miniservo 1,5; jaar: 2003; aansluiting: 230 V;	10,00
143	1	bovenloophalkraan kito, merk: kito;	10,00
144	1	partij ophangbeugels	10,00
145	1	vergadertafel afmeting L: 330 cm; afmeting B: 130 cm; afmeting H: 75 cm; omschrijving: inclusief: 7 stoelen;	10,00
146	1	verpakkings materiaal	10,00
147	1	afvalpers comap, SC-7, bouwjaar 2003, merk: comap; type: SC-7; jaar: 2003; verticaal: nee; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2700 mm;	50,00
148	1	zeefdrukmachine svecla, sm, bouwjaar 1995, merk: svecla; type: sm; jaar: 1995; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
149	1	partij doorstroom verdeelborden omschrijving: inclusief: gitterbox, diverse installatiematerialen ;	10,00
150	1	werkbankslijpmachine stork, S66, merk: stork; type: S66; tweezijdig: ja;	10,00
151	2	verkeersbord	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
152	4	railkoker canalis, KSA, merk: canalis; type: KSA; totale afmeting L: 3100 mm;	10,00
153	1	machine skates enerpac, merk: energpac; laadvermogen: 20000 kg;	10,00
154	1	slangenpers ludecke, spr500, merk: ludecke; type: spr500; elektro-hydraulisch: ja; aansluiting: 230 V; afmeting L: 650 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 1250 mm;	10,00
155	1	lasmanipulator weiss, TC0150T, bouwjaar 2017, merk: weiss; type: TC0150T; jaar: 2017; tafel : 500 mm; aansluiting: 400 V;	10,00
156	1	besturingskast harting, merk: harting;	10,00
157	1	besturingspaneel kuka, KR C1, merk: kuka; type: KR C1;	10,00
158	1	besturingspaneel bosch, Rexroth, merk: bosch; type: Rexroth;	10,00
159	1	meet gereedschap KUKA, KTL-Messtaster, bouwjaar 2007, serienummer 9173, merk: KUKA; type: KTL-Messtaster; jaar: 2007; serienummer: 9173;	50,00
160	1	magneettafel omschrijving: afmetingen LxBxH: 250x150x125mm;	10,00
161	1	besturingskast Krauss Maffei, merk: Krauss Maffei; omschrijving: afmetingen LxBxH: 500x600x2200mm; v.v. handboek;	10,00
162	1	ultrasoon lasmachine Branson, 2000 aed, bouwjaar 2001, serienummer wfs01050982, merk: Branson; type: 2000 aed; jaar: 2001; serienummer: wfs01050982; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. kunststof ;	10,00
163	1	ultrasoon lasmachine Branson, 2000 aed, bouwjaar 2001, serienummer wfs01050984, merk: Branson; type: 2000 aed; jaar: 2001; serienummer: wfs01050984; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. kunststof ;	10,00
164	1	frequentieregelaar regloplas, p140S, bouwjaar 2006, merk: regloplas; type: p140S; jaar: 2006; digitaal: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
165	1	frequentieregelaar regloplas, p140S, bouwjaar 2006, merk: regloplas; type: p140S; jaar: 2006; digitaal: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
166	1	frequentieregelaar regloplas, p140S, bouwjaar 2006, merk: regloplas; type: p140S; jaar: 2006; digitaal: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
167	2	frequentieregelaar regloplas, p90s, bouwjaar 2005, merk: regloplas; type: p90s; jaar: 2005; digitaal: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: Let op! defect; omschrijving: Let op! defect;	10,00
168	1	frequentieregelaar regloplas, p140s, bouwjaar 2006, merk: regloplas; type: p140s; jaar: 2006; digitaal: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: Let op! defect;	10,00
169	1	frequentieregelaar regloplas, p140s, bouwjaar 2006, merk: regloplas; type: p140s; jaar: 2006; omschrijving: Let op! defect;	10,00
170	1	frequentieregelaar regloplas, p140s, bouwjaar 2006, merk: regloplas; type: p140s; jaar: 2006; digitaal: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: Let op! defect;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
171	1	kast Blees, merk: Blees; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 1970 mm; omschrijving: Let op! exclusief inhoud ;	10,00
172	8	draaigereedschap chain, merk: chain;	10,00
173	1	werkbankslijpmachine v.s.f., 200DRS, serienummer RS9212, merk: v.s.f.; type: 200DRS; serienummer: RS9212; tweezijdig: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
174	1	partij bakken omschrijving: materiaal: kunststof ;	10,00
175	1	vloerreiniger werkbreedte: 450 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
176	1	stroomverdeler/paddestoel KERAF, 107899, merk: KERAF; type: 107899; aantal groepen: 4;	10,00
177	1	trap altrex, merk: altrex; aantal treden: 5; aluminium: ja;	10,00
178	1	stapelaar Crown , 2300, bouwjaar 2007, serienummer 5A357692, merk: Crown ; type: 2300; jaar: 2007; serienummer: 5A357692; hefvermogen: 1500 kg; lepellengte: 2400 mm; meerij stapelaar: ja; accu lader: ja;	50,00
179	1	heftruck voorzetapparatuur Bauer , EXPO 150, bouwjaar 2019, serienummer 5369848, merk: Bauer ; type: EXPO 150; jaar: 2019; serienummer: 5369848; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 550 mm;	10,00
180	1	hogedrukreiniger thermat, HRG 800/150, bouwjaar 1997, serienummer 97105407, merk: thermat; type: HRG 800/150; jaar: 1997; serienummer: 97105407; max. werkdruk: 150 bar; temperatuurbereik min.: 0 °c; temperatuurbereik max.: 105 °c; vaste installatie: ja; vermogen: 4,2 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 110 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: brandstof: aardgas.;	10,00
181	1	heater jako, DH-20, bouwjaar 1979, serienummer 13362, merk: jako; type: DH-20; jaar: 1979; serienummer: 13362; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
182	1	centrifuge separator VEB, SOZB/10, bouwjaar 1967, merk: VEB; type: SOZB/10; jaar: 1967; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
183	3	restvoorraad poedercoating Freilacke, divers, merk: Freilacke; type: divers;	10,00
184	1	hydraulic pump zlpper, TEP-700, merk: zlpper; type: TEP-700; handbediend: ja; elektrisch: ja;	10,00
185	1	kantenfreesmchine omca, 760/m, bouwjaar 1992, merk: omca; type: 760/m; jaar: 1992; aansluiting: 230 V;	10,00
186	1	servo besturingssysteem heidenhain, UVR 140D, merk: heidenhain; type: UVR 140D;	10,00
187	2	afzuiginstallatie mobiele opvangbak: nee; aantal opvangbakken: 1; aansluiting: 230 V;	10,00
188	1	partij bevestigingsmaterialen	10,00
189	1	temperatuur meetgereedschap	10,00
190	1	partij bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. scharnieren, pluggen, bouten, etc;	10,00
191	1	partij bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. scharnieren, pluggen, bouten, sloten, spijkers, etc;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
192	1	lagertrekker facom, merk: facom;	10,00
193	3	hijsstrop hijssvermogen: 6000 kg; omschrijving: inclusief: spanband, hijsband;	10,00
194	3	hijsketting afmeting L: 3750 mm; totale afmeting L: 4000 mm; omschrijving: 2x 2 sprong ;	10,00
195	1	partij bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. scharnieren, pluggen, bouten, sloten, spijkers, rolluik band oproller, etc;	10,00
196	1	partij klemmen	10,00
197	1	machine analysator skf, microlog CMXA51-IS, serienummer 060541, merk: skf; type: microlog CMXA51-IS; serienummer: 060541;	10,00
198	1	gereedschapladenkast betra, merk: betra; aantal laden: 8; met sleutel: ja; totale afmeting LxBxH: 500x500x850 mm;	10,00
199	4	staanders afmeting L: 15 cm; afmeting B: 15 cm; afmeting H: 100 cm;	10,00
200	1	naaimachine yamato, ctaz, merk: yamato; type: ctaz;	10,00
201	1	breekhamer wacker, EH9EL7350, bouwjaar 2007, merk: wacker; type: EH9EL7350; jaar: 2007; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
202	1	stroomverdeler/paddestoel 107899, type: 107899; aantal groepen: 3;	10,00
203	1	hijsmagneet rema, PFR 500, merk: rema; type: PFR 500; capaciteit: 500 kg;	10,00
204	1	accu nietmachine bosch, PTK 3,6V, merk: bosch; type: PTK 3,6V; voltage: 3,6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
205	1	reciprozaag hitachi, CR 18DL, bouwjaar 2000, merk: hitachi; type: CR 18DL; jaar: 2000; voltage: 18 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
206	1	elektrische hand slijpmachine carat, HS-1250, bouwjaar 2013, merk: carat; type: HS-1250; jaar: 2013; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 730 W; aansluiting: 230 V;	10,00
207	1	elektrische hand slijpmachine hitachi, G12SR2, bouwjaar 2004, serienummer C040009, merk: hitachi; type: G12SR2; jaar: 2004; serienummer: C040009; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 650 W; aansluiting: 110 V; omschrijving: inclusief: Hitachi boorhamer;	10,00
208	1	gereedschapladenkast aantal laden: 15; met inhoud: ja;	10,00
209	3	elektrische handboormachine klopboormachine: ja; boorhamer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
210	5	accu gereedschap hitachi , merk: hitachi ; aantal accu's: 3; accu lader: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja; boorhamer: ja;	10,00
211	4	hijsstrop bouwjaar 2014, jaar: 2014; hijssvermogen: 6000 kg; max. hefhoogte: 2 m;	10,00
212	3	printer HP, merk: HP;	10,00
213	1	hijsketting afmeting L: 4800 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
214	1	heater Eurom, EK 3301, merk: Eurom; type: EK 3301; vermogen: 3,3 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
215	1	elektrische handboormachine makita, HK0500, merk: makita; type: HK0500; boorhamer: ja; vermogen: 550 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
216	1	spot lasmachine as, 1050S, merk: as; type: 1050S; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
217	1	spot lasmachine as, 1095, merk: as; type: 1095; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
218	1	spot lasmachine BTH, LBH 700, merk: BTH; type: LBH 700; aansluiting: 380 V;	10,00
219	1	spot lasmachine power-control, MDA 2000, merk: power-control; type: MDA 2000; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
220	3	hijsstrop bouwjaar 2017, jaar: 2017; hijsvermogen: 10000 kg; max. hefhoogte: 2 m;	10,00
221	40	vacuümzak totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 950 mm; omschrijving: inclusief: divers;	10,00
222	1	stroomverdeler/paddestoel 107899, type: 107899; aantal groepen: 3;	10,00
223	1	heggenschaar Metabo, Hs8355 S, bouwjaar 1998, merk: Metabo; type: Hs8355 S; jaar: 1998; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V; vermogen: 0,5 kW;	10,00
224	1	machine bestuuring omschrijving: v.v. voet besturing ;	10,00
225	1	puntlasmachine dalex-werke, 3326-4, merk: dalex-werke; type: 3326-4; max. lasvermogen: 46 kVA; aansluiting: 400 V;	10,00
226	1	lastoebehoren arnhold witten, merk: arnhold witten; omschrijving: t.b.v. spot lassen;	10,00
227	1	opspangereedschap skf, merk: skf;	10,00
228	1	autogeen snij-installatie Zinser, merk: Zinser; omschrijving: v.v. kist;	10,00
229	1	garagepers H30-I, type: H30-I; capaciteit: 30 t; handbediend: ja; slaglengte: 200 mm; totale afmeting L: 180 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 600 mm;	10,00
230	1	puntlasmachine T 1036, type: T 1036; aansluiting: 380 V;	10,00
231	1	t-gleuf opspantafel tafel afmeting L: 390 mm; tafel afmeting B: 395 mm; T-gleufafmeting L: 395 mm; T-gleufafmeting B: 25 mm; tafeldikte: 35 mm;	10,00
232	1	radiaalboormachine komunaras, 19112, merk: komunaras; type: 19112; boordiepte: 100 mm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 250 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 259 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 350 mm; afmeting H: 800 mm;	10,00
233	15	kit 4tecx, merk: 4tecx; kleur: transparant ;	10,00
234	1	diverse elektronica omschrijving: w.o. 3x radio, 3x televisie, boxen, printer;	10,00
235	4	hijsstrop spanset, merk: spanset; hijsvermogen: 6000 kg; max. hefhoogte: 2 m; omschrijving: inclusief: 4 spanbanden ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
236	1	spot lasmachine bsk, DA 1000, merk: bsk; type: DA 1000; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
237	3	machine analysator skf, microlog CMVA 60 , serienummer 060541, merk: skf; type: microlog CMVA 60 ; serienummer: 060541;	10,00
238	2	computer monitor belinea, merk: belinea;	10,00
239	2	hijsband totale afmeting B: 180 mm;	10,00
240	2	machine analysator skf, microlog CMVA 30, serienummer 4244, merk: skf; type: microlog CMVA 30; serienummer: 4244;	10,00
241	4	hijsband totale afmeting B: 120 mm;	10,00
242	2	audio-apparatuur philips, merk: philips;	10,00
243	1	partij handgereedschap omschrijving: w.o. mes, zaag, boren, hamer, etc;	10,00
244	1	doorstroom verdeelbord aantal groepen: 9;	10,00
245	3	hijsstrop spanset, RS3000, bouwjaar 2016, merk: spanset; type: RS3000; jaar: 2016; hijsvermogen: 3000 kg; max. hefhoogte: 4 m;	10,00
246	4	hijsstrop spanset, bouwjaar 2010, merk: spanset; jaar: 2010; hijsvermogen: 6000 kg; max. hefhoogte: 2 m;	10,00
247	1	partij elektronica	10,00
248	1	laselektrode droogkast VARIOS, VD-60, merk: VARIOS; type: VD-60; vermogen: 100 W; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 480 mm;	10,00
249	2	schep	10,00
250	5	tl armaturen aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief: diverse bakken, wasbak;	10,00
251	4	afbraammachine ridgid, merk: ridgid; omschrijving: inclusief: draadtappers, waterpomp, klokken.;	10,00
252	1	partij gevarendriehoeken	10,00
253	1	gereedschapskoffer metaal: ja; afmeting L: 535 mm; afmeting B: 200 mm; afmeting H: 200 mm;	10,00
254	2	verlengkabelhaspel ceelec, merk: ceelec; aansluiting: 220 V; male-female: ja; lengte: 40 m; op haspel: ja; omschrijving: inclusief: 400v verlengsnoer ;	10,00
255	1	parkeer sensoren parking partner, SC901, merk: parking partner; type: SC901; omschrijving: inclusief: printer, fax, scanner, toonders;	10,00
256	7	hijsoog	10,00
257	15	hijsoog	10,00
258	2	stoomgenerator covemat, merk: covemat; elektrisch: ja; max. werkdruk: 10; omschrijving: inclusief: luchtslang, waterspuit;	10,00
259	1	autogeen snij-installatie gloor, merk: gloor; omschrijving: inclusief: kitspuit ;	10,00
260	12	hijsoog omschrijving: inclusief: 4x hijshaak;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
261	10	hijshaak omschrijving: inclusief: hijs evenaar.;	10,00
262	1	partij hijssoogen omschrijving: inclusief: 16x hijshaak;	10,00
263	4	doorstroom verdeelbord hager, merk: hager; omschrijving: inclusief: papier snijder;	10,00
264	6	elektromotor ABB, merk: ABB; vermogen: 0,3 kW;	10,00
265	13	heater krom, merk: krom;	10,00
266	2	heater Master, B9-TH, merk: Master; type: B9-TH; ventilator: ja;	10,00
267	1	set pneumatische toebehoren omschrijving: inclusief: kist;	10,00
268	2	zwaailamp omschrijving: inclusief: diverse verlichtingen;	10,00
269	1	trafo aansluiting: 220 V; omschrijving: inclusief: brandblusser, machineklemmen ;	10,00
270	3	waterpomp skf, LAGG 18AE, merk: skf; type: LAGG 18AE;	10,00
271	4	machine analysator skf, microlog CMVA 65, serienummer 021007, merk: skf; type: microlog CMVA 65; serienummer: 021007;	10,00
272	3	machineklem SKF, UD-1D, merk: SKF; type: UD-1D;	10,00
273	1	dispencer CWS, UNOtronic, merk: CWS; type: UNOtronic; kunststof: ja; omschrijving: v.v. sensor;	10,00
274	1	vetsmeersysteem SKF, TLMP, merk: SKF; type: TLMP; omschrijving: inclusief: luchtslang;	10,00
275	1	partij luchtfilters omschrijving: inclusief: telefoon,s;	10,00
276	4	diagnosecomputer SKF, merk: SKF;	10,00
277	1	partij elektronica	10,00
278	1	kabelpers omschrijving: inclusief: luchtfilter, spiegels.;	10,00
279	1	elektrische hand slijpmachine hitachi, G18UDY, bouwjaar 2016, merk: hitachi; type: G18UDY; jaar: 2016; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2600 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief: accu stofzuiger, 2x samsung monitor;	10,00
280	1	waterpas instrument wild, NAD, merk: wild; type: NAD; omschrijving: inclusief: pomp, 2x makita accu boormachine, slijp schijven, statief, zaagblad;	10,00
281	1	lasmachine metauro, ferm, merk: metauro; type: ferm; electrode type: ja; ampère belasting: 175 A; aansluiting: 380 V; omschrijving: inclusief: waaier;	10,00
282	2	hijsband omschrijving: breedte: 180mm;	10,00
283	4	hijsband	10,00
284	1	diverse handgereedschappen omschrijving: inclusief: blindnietnagels, display, lampen ;	10,00
285	1	bevestigingsmateriaal omschrijving: w.o. diverse schroeven, tape, hout vullers.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
286	1	noodstroomaggregaat OHV4.8KVA, serienummer EM4800EX, type: OHV4.8KVA; serienummer: EM4800EX; capaciteit: 4,8 kVA; generator type: 168F-1; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 450 mm;	10,00
287	12	tl transformator	10,00
288	1	uV-droger honle, bluepoint 2 , merk: honle; type: bluepoint 2 ; UV-droger: ja; LED: nee; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief: lijm dispenser ;	10,00
289	1	uv-droger sadechaf, uvahand 250 GS, merk: sadechaf; type: uvahand 250 GS; UV-droger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief: lijmspuit;	10,00
290	1	uv-droger sadechaf, uvahand 250 GS, merk: sadechaf; type: uvahand 250 GS; UV-droger: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
291	1	lasmachine esseti, Liftig 250, merk: esseti; type: Liftig 250; tig type: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
292	1	lasmachine omega, welder 200, merk: omega; type: welder 200; electrode type: ja; ampère belasting: 155 A; aansluiting: 220 V;	10,00
293	1	lasmachine Esab, TIG-AID 315, merk: Esab; type: TIG-AID 315; tig type: ja; electrode type: nee; AC/DC: ja; ampère belasting: 200 A; aansluiting: 230 V;	10,00
294	1	lasmachine HABA, G180P, merk: HABA; type: G180P; tig type: ja; electrode type: nee; AC/DC: nee; ampère belasting: 200 A; aansluiting: 380 V;	10,00
295	1	machineklem S.M.S, merk: S.M.S; handbediend: ja; kantelbaar: ja;	10,00
296	1	plasma snijmachine L-TEC, PCM-321, merk: L-TEC; type: PCM-321; aansluiting: 220 V;	10,00
297	2	elektrische hand slijpmachine Rupes, BA215D, merk: Rupes; type: BA215D; schijfdiameter: 115 mm; vermogen: 800 W; omschrijving: let op! 1x48V; 1x 72V;	10,00
298	2	stiftslijper Rupes, merk: Rupes; schijfdiameter: 15 mm; vermogen: 800 W; aansluiting: 72 V;	10,00
299	2	stiftslijper Rupes, AR38N, merk: Rupes; type: AR38N; schijfdiameter: 15 mm; vermogen: 800 W; aansluiting: 48 V;	10,00
300	2	elektrische hand slijpmachine Rupes, BA215S, merk: Rupes; type: BA215S; schijfdiameter: 115 mm; vermogen: 800 W; aansluiting: 48 V;	10,00
301	2	industriële stofzuiger Ghibli & Fein, merk: Ghibli & Fein; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slangen en zuigstangen;	10,00
302	2	elektrische hand slijpmachine Rupes, BA215D, merk: Rupes; type: BA215D; schijfdiameter: 115 mm; vermogen: 800 W; omschrijving: let op! 1x48V; 1x 72V;	10,00
303	2	stiftslijper Rupes, AR38N, merk: Rupes; type: AR38N; schijfdiameter: 15 mm; vermogen: 800 W; aansluiting: 72 V;	10,00
304	100	spiraalboor omschrijving: 10mm; HSS-R;	10,00
305	1	momentsleutel Bas, 960, merk: Bas; type: 960; draaimoment van: 5 Nm; draaimoment tot: 25 Nm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
306	1	momentsleutel Snap-On, Tech2FR100, merk: Snap-On; type: Tech2FR100; digitaal: ja;	10,00
307	1	gereedschapskoffer Mannesmann, merk: Mannesmann; kunststof: ja; met inhoud: ja;	10,00
308	1	3-delige fuseekogel demontageset Stahl Kaiser, merk: Stahl Kaiser;	10,00
309	2	Veiligheidslichtgordijn Sick, 30-FGS, merk: Sick; type: 30-FGS; totale afmeting H: 1100 mm;	10,00
310	2	ratelringsleutel set Mannesmann, merk: Mannesmann; omschrijving: 1x set incompleet;	10,00
311	10	torx schroevendraaier Mannesmann, T10, merk: Mannesmann; type: T10;	10,00
312	16	zaagblad omschrijving: 8x diam. 200x2,5x1,6x20T; 8x diam. 205x2,5x1,6x20T;	10,00
313	60	torx schroevendraaier Mannesmann, T40, merk: Mannesmann; type: T40;	10,00
314	60	torx schroevendraaier Mannesmann, T8, merk: Mannesmann; type: T8;	10,00
315	2	9-delige stiftsleutelset Mannesmann, merk: Mannesmann;	10,00
316	2	bit en borenset Mannesmann, merk: Mannesmann; omschrijving: incompleet;	10,00
317	22	opzet staalborstel tbv handslijper KWB, merk: KWB; omschrijving: w.o.: 10x diam. 100mm; 9x komborstel diam.: 100mm; 3x diam.: 115mm;	10,00
318	1	kabellier Mannesmann, bouwjaar 2008, merk: Mannesmann; jaar: 2008; capaciteit: 250 kg; handbediend: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; afstandsbediening: nee;	10,00
319	1	9-delige stiftsleutelset Mannesmann, merk: Mannesmann;	10,00
320	1	lasmachine Kemppi, kompomig 4500SW, merk: Kemppi; type: kompomig 4500SW; mig type: ja; tig type: nee; electrode type: ja; ampère belasting: 450 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1500 mm;	100,00
321	1	lasmachine Kemppi, kompomig 4500SW, merk: Kemppi; type: kompomig 4500SW; mig type: ja; tig type: nee; electrode type: ja; ampère belasting: 450 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1500 mm;	100,00
322	1	lasmachine Kemppi, kompomig 5200SW, merk: Kemppi; type: kompomig 5200SW; mig type: ja; tig type: nee; electrode type: ja; ampère belasting: 520 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1500 mm;	100,00
323	1	lasmachine Kemppi, kompomig 4500SW, merk: Kemppi; type: kompomig 4500SW; mig type: ja; tig type: nee; electrode type: ja; ampère belasting: 450 A; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1050 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1500 mm;	100,00
324	1	afkortcirkelzaagmachine Iecchese, merk: Iecchese; zaagblad : 300; aantal snelheden: 2; aansluiting: 380 V; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 1400 mm;	10,00
325	1	machine skates vario tech, merk: vario tech;	10,00
326	1	gereedschapset honiton, merk: honiton; delig: 59; met koffer: ja; omschrijving: inclusief: diverse sleutels.;	10,00
327	1	gereedschapset	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
328	1	accu gereedschap makita, DDF343, merk: makita; type: DDF343; voltage: 14,4 V; accu lader: ja; boormachine: ja;	10,00
329	1	acculader ELV, ALC 2000, merk: ELV; type: ALC 2000; voltage: 1,5 V; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief: cd speler ;	10,00
330	1	spanningsmeetgereedschap wild, merk: wild; omschrijving: inclusief: kabels, verlengsnoeren ;	10,00
331	1	voorraden kunststof, rubber en filterdoek	10,00
332	1	telefooncentrale en diversen Auerswald, Compact3000 isdn, merk: Auerswald; type: Compact3000 isdn; aantal toestellen: 2; merk telefoon: ja; type telefoon: Comfortel; omschrijving: inclusief diverse auto onderdelen etc.;	10,00
333	1	partij tochtstrips en jaloezieën	10,00
334	50	steek-ratelringsleutel Mannesmann, 8mm, merk: Mannesmann; type: 8mm; omschrijving: inclusief 10x ratelringsteeksleutel 19mm;	10,00
335	50	steek-ratelringsleutel Mannesmann, 17mm, merk: Mannesmann; type: 17mm;	10,00
336	1	partij diverse wielen en zwenkwielen	10,00
337	1	partij diverse boorsets en boren Heller, merk: Heller; omschrijving: inclusief 40x Heller DusterPro ;	10,00
338	1	pneumatische vijzel omschrijving: capaciteit: 10 ton; max 132mm;	10,00
339	1	partij torx schroevendraaiers omschrijving: maat: T40; T10; T8;	10,00
340	2	bit en borensset Mannesmann, merk: Mannesmann; omschrijving: incompleet;	10,00
341	1	partij divers handgereedschap omschrijving: w.o. dubbel scharnierende dopsleutels; ring-steeksleutels; steek- ratelringsleutels;	10,00
342	1	partij diverse led zaklampen Brennenstuhl, merk: Brennenstuhl;	10,00
343	5	trolley onderstel	10,00
344	1	partij diverse installatie materialen omschrijving: schakelaars; noodstoppen; etc;	10,00
345	1	partij diverse installatie materialen omschrijving: schakelaars; etc;	10,00
346	8	boorgereedschap Heller, merk: Heller; omschrijving: gatzagen diam.: 64mm; 68mm; 82mm;	10,00
347	1	partij deurstoppers omschrijving: diverse doorstoppers;	10,00
348	5	set persoonlijke beschermingsmiddelen omschrijving: bestaande uit oordoppen; veiligheidsbril; mondkapje; werkhandschoenen;	10,00
349	6	tafelventilatoren Tristar, merk: Tristar;	10,00
350	2	doppenset Crown, merk: Crown; delig: 94; met koffer: ja;	10,00
351	1	bouw- en bevestigingsmaterialen Fisher, FBN 2 12/100 GS (12x196) & SXRL 10x160 T, merk: Fisher; type: FBN 2 12/100 GS (12x196) & SXRL 10x160 T; omschrijving: w.o. keilbouten en slagpluggen.;	10,00
352	1	pneumatische ponstang	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
353	1	bouw- en bevestigingsmaterialen Fisher, merk: Fisher; omschrijving: partij diverse pluggen en keilbouten;	10,00
354	1	bouw- en bevestigingsmaterialen Fisher, merk: Fisher; omschrijving: partij diverse schroeven, pluggen en keilbouten;	10,00
355	1	bouw- en bevestigingsmaterialen Fisher, merk: Fisher; omschrijving: partij isolatiebevestigingen, pluggen en keilbouten;	10,00
356	1	bouw- en bevestigingsmaterialen Fisher, merk: Fisher; omschrijving: partij diverse pluggen en keilbouten;	10,00
357	1	doos à 30000 nieten Senco, 9240BAB, merk: Senco; type: 9240BAB; lengte: 40 mm;	10,00
358	1	pneumatische ponstang	10,00
359	40	slijpschijven Klingspor, 188465, merk: Klingspor; type: 188465; doorslijpschijven: ja; diameter: 115 mm; rvs: ja; omschrijving: verpakt in 4 dozen;	10,00
360	150	slijpschijven Klingspor, 123208 en 242137, merk: Klingspor; type: 123208 en 242137; doorslijpschijven: ja; diameter: 115 mm; rvs: nee; omschrijving: verpakt in 6 dozen;	10,00
361	150	schuurschijven Klingspor, EN 12413, merk: Klingspor; type: EN 12413; omschrijving: korrel 60; verpakt in 6 stapels;	10,00
362	4	montagemortel Fisher, FIS VL 300 T, merk: Fisher; type: FIS VL 300 T; omschrijving: inclusief handsput;	10,00
363	15	slijpschijven Klingspor, 13433, merk: Klingspor; type: 13433; doorslijpschijven: ja; diameter: 230 mm; rvs: ja; omschrijving: verpakt in 2 dozen;	10,00
364	1	partij bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: met pluggen; doorsteekankers; nagelpluggen;	10,00
365	1	partij bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: met kozijnpluggen; boutankers; pluggen; ankerhulzen; draadeinden; afstandhouders; torx schroeven; kruisschroeven;	10,00
366	1	schroefmachine Bosch, 0 807 480 001, merk: Bosch; type: 0 807 480 001; max. werkdruk: 4 bar; omschrijving: 900/min; nieuw in doos;	10,00
367	1	partij aannemersmateriaal omschrijving: met looplamp; tie-wraps; stekkerblok; etc;	10,00
368	5	hijsbanden HaWe, 623002, merk: HaWe; type: 623002; hijsvermogen: 2000 kg; omschrijving: diverse lengten;	10,00
369	4	hijsbanden HaWe, merk: HaWe; omschrijving: diverse lengten;	10,00
370	7	spanbanden met ratel HaWe, merk: HaWe; omschrijving: diverse maten;	10,00
371	6	spanbanden met ratel HaWe, 211800, merk: HaWe; type: 211800; omschrijving: 2000kg; L 8mtr x 50mm;	10,00
372	1	lucht leidingwerk omschrijving: diverse soorten;	10,00
373	1	diverse huisraad omschrijving: met koffiezetapparaat; wekker; samsung monitor syncmaster 203B;	10,00
374	1	opbergmateriaal omschrijving: met bosch koffer voor GSR 18 VE en 1 assortimentsdoos;	10,00
375	1	industriële stofzuiger Nilfisk, GM 80, merk: Nilfisk; type: GM 80; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder buis en zuigmond;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
376	1	luchtcompressor Nuair, OM200/6 silent tech, bouwjaar 2016, serienummer A2BB104NUA, merk: Nuair; type: OM200/6 silent tech; jaar: 2016; serienummer: A2BB104NUA; mobiel: nee; capaciteit: 8 bar; vermogen: 0,75 kW; buffertank inhoud: 6 l; aansluiting: 230 V; eigen gewicht: 16 kg;	10,00
377	1	partij handgereedschap omschrijving: met kantenbeschermers; lijmkammen; handsponzen; handborden; zonder stelling;	10,00
378	1	partij bevestigingsmateriaal FB, merk: FB; omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
379	1	partij aannemersmateriaal omschrijving: met deurdranger; hang en sluitwerk; bevestigingsmateriaal; zonder kast;	10,00
380	1	hang en sluitwerk Lienbacher, merk: Lienbacher; omschrijving: diverse modellen;	10,00
381	1	partij vloerreinigers Hotrega, merk: Hotrega; omschrijving: voor diverse vloeroppervlakten; zonder kast;	10,00
382	1	partij vloerreinigers Hotrega, merk: Hotrega; omschrijving: voor diverse vloeroppervlakten; zonder kast;	10,00
383	1	partij bevestigingsmateriaal omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
384	1	partij aannemersmateriaal omschrijving: met hang en sluitwerk; hulpgereedschap;	10,00
385	1	kabel tester Ideal, Lantek 6, merk: Ideal; type: Lantek 6; omschrijving: RJ45 aansluiting; CAT 5e en 6; frequentie bereik 350Mhz; zonder acculader;	10,00
386	1	endoscoop Rems, Camscope Wi-Fi, merk: Rems; type: Camscope Wi-Fi; omschrijving: in koffer;	10,00
387	1	partij bevestigingsmateriaal omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
388	1	gereedschapstester Gossen Metrawatt Carmille Bauer, Secutest 0701/0702S II, merk: Gossen Metrawatt Carmille Bauer; type: Secutest 0701/0702S II; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief koffer;	10,00
389	1	partij meetgereedschap omschrijving: met multitester; thermometer; digimatic indicator en multimeter;	10,00
390	1	ultrasoon diktemeter stresstell, EJG 57M T-Mike, serienummer 804500, merk: stresstell; type: EJG 57M T-Mike; serienummer: 804500; omschrijving: in koffer;	10,00
391	2	laskantfreesmachine Beveltools, merk: Beveltools; omschrijving: 1 beschadigd; inclusief koffers;	10,00
392	1	power supply Oltronix, B 403, merk: Oltronix; type: B 403; aansluiting: 230 V;	10,00
393	1	draagtassen optipack, merk: optipack; omschrijving: in 1 doos;	10,00
394	1	partij meetgereedschap omschrijving: met multimeter; thermometer; stroomtang en smartmeter;	10,00
395	1	partij meetgereedschap omschrijving: met benning weerstandsmeter; isolatiemeter; video test generator;	10,00
396	1	kabel analyzer Fluke, DSP-4100, merk: Fluke; type: DSP-4100; omschrijving: inclusief smart remote DSP-4100R en draagtas;	10,00
397	1	accu kabelschaar Cembre, B-TFC, bouwjaar 2002, merk: Cembre; type: B-TFC; jaar: 2002; aantal accu's: 1; accu lader: ja; omschrijving: capaciteit max 20mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
398	1	partij meetgereedschap omschrijving: vochtmeter; lux meter; bewegingsmelder;	10,00
399	1	kabel tester Ideal, Lantek 7G, merk: Ideal; type: Lantek 7G; omschrijving: RJ45 aansluiting; CAT 5e en 6; frequentie bereik 1 Ghz; inclusief lader en draagtas;	10,00
400	1	krimptang Radial, R 282-223, merk: Radial; type: R 282-223; omschrijving: inclusief koffer en toebehoren;	10,00
401	1	manometer Refco , M4, merk: Refco ; type: M4; omschrijving: aansluiting 4-weg; met koffer;	10,00
402	1	ooglenmeter Topcon, serienummer 520504, merk: Topcon; serienummer: 520504;	10,00
403	4	waterslangen Pockethose, Flexiwonder, merk: Pockethose; type: Flexiwonder; omschrijving: lengten (3x) 15 mtr; (1x) 22,5mtr;	10,00
404	4	waterslangen Pockethose, Flexiwonder, merk: Pockethose; type: Flexiwonder; omschrijving: lengte 15 mtr;	10,00
405	4	waterslangen Pockethose, Flexiwonder, merk: Pockethose; type: Flexiwonder; omschrijving: lengte 15 mtr;	10,00
406	2	dekzeilen omschrijving: diverse formaten;	10,00
407	2	hijsbanden omschrijving: diverse formaten;	10,00
408	1	partij bevestigingsmateriaal omschrijving: met bouten in diverse maten; inclusief 5 kunststof magazijnbakken;	10,00
409	2	gezichtsbeschermers	10,00
410	4	navigatiesystemen Klipad, GPS4328, merk: Klipad; type: GPS4328;	10,00
411	3	ipad covers Gecko, easy click, merk: Gecko; type: easy click; omschrijving: ipad air2;	10,00
412	1	partij gereedschap accessoires omschrijving: met boren; schuurblokken; kombortsels; schuurbanden;	10,00
413	1	installatietester Gossen Metrawatt Camille Bauer, Profitest PSI, merk: Gossen Metrawatt Camille Bauer; type: Profitest PSI;	10,00
414	1	tv signal generator Fluke, 54200, serienummer 702010, merk: Fluke; type: 54200; serienummer: 702010; aansluiting: 230 V;	10,00
415	1	kruislijnlaser Laserliner, SuperCross-Laser, merk: Laserliner; type: SuperCross-Laser; omschrijving: inclusief koffer en toebehoren;	10,00
416	1	druktester Parker, SensoControl SCM-150, merk: Parker; type: SensoControl SCM-150; omschrijving: digitaal; inclusief druksensor; koffer en toebehoren;	10,00
417	1	laser Robotoolz, merk: Robotoolz; omschrijving: inclusief koffer en toebehoren;	10,00
418	1	manometer Refco , merk: Refco ; omschrijving: met koffer;	10,00
419	1	torque meter Snap-on, Versatorq1, serienummer 06008010, merk: Snap-on; type: Versatorq1; serienummer: 06008010; omschrijving: met toebehoren in koffer;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
420	1	temperatuur-en ph-meter Jenco, Microcomputer ph-vision 6071, merk: Jenco; type: Microcomputer ph-vision 6071;	10,00
421	1	stroboscope SKF, TMRS 1, merk: SKF; type: TMRS 1; omschrijving: inclusief: televisie, BNC;	10,00
422	1	digitale display,s omschrijving: inclusief: BNC ;	10,00
423	1	laser KEYENCE, LK-G82, merk: KEYENCE; type: LK-G82; bereik: 650 nm; omschrijving: inclusief: diverse elektronica ;	10,00
424	1	noodstop omschrijving: inclusief: zekeringen, transformatoren;	10,00
425	2	bestuurings siemens, simatic, merk: siemens; type: simatic; omschrijving: inclusief: walkman, kabels, zenders;	10,00
426	1	power 400V	10,00
427	1	druk meetgereedschapp moog, F0.87-127, merk: moog; type: F0.87-127; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. metalen koffer;	10,00
428	1	pompunit hydac, merk: hydac; vermogen: 0,18 kW; capaciteit: 900 l/hr;	10,00
429	1	meetgereedschap philips, pm 3302, merk: philips; type: pm 3302;	10,00
430	4	fotocamera nikon, coolpix 995, merk: nikon; type: coolpix 995;	10,00
431	1	fotografie lamp photolastic, 031, merk: photolastic; type: 031;	10,00
432	2	lasmachine Kemppi, FU 20, merk: Kemppi; type: FU 20; mig type: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
433	1	machineklem hydraulisch: ja;	10,00
434	1	diverse aannemersmaterialen omschrijving: w.o. partij schroefkluwen; graphit; afdekfolie; drukspuit;	10,00
435	1	partij bevestigingsclips Meister, merk: Meister;	10,00
436	1	klaauwplaat Röhm, merk: Röhm; 4-klaauw: ja; diameter: 125 mm; omschrijving: doorlaat: ca 32mm.;	10,00
437	1	lijnlaser Robotoolz, RT-7610-5, merk: Robotoolz; type: RT-7610-5;	10,00
438	1	partij diversen omschrijving: w.o. elektrische schraper; accu schroevendraaier; partij Gewiss stekkerdozen; etc.;	10,00
439	1	partij 32A stekkerdozen 40-50V	10,00
440	10	lijmkam Parador, B11, merk: Parador; type: B11; omschrijving: inclusief etui;	10,00
441	5	val beveiliging Skalt, Prostop 06, merk: Skalt; type: Prostop 06;	10,00
442	1	bouw- en bevestigingsmaterialen omschrijving: partij diverse bevestigingsmaterialen; tandwielen tbv transportband; vulringen; gasklep; in en inclusief magazijnbakken;	10,00
443	1	partij lijm en verdunner Styropor-Kleber & Nitro universalverdunner, merk: Styropor-Kleber & Nitro universalverdunner;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
444	1	bouw- en bevestigingsmaterialen Gunnebo, merk: Gunnebo; lengte: 115 mm; dikte: 8 mm; omschrijving: partij gasbetonnagels;	10,00
445	6	set persoonlijke beschermingsmiddelen omschrijving: bestaande uit oordoppen; veiligheidsbril; mondkapje; werkhandschoenen;	10,00
446	1	automatische zekeringen en aardlekschakelaars omschrijving: w.o. in en inclusief 7x kast en partij losse schakelaars in krat.;	10,00
447	5	boorgereedschap Heller & Norton, merk: Heller & Norton; omschrijving: w.o.: 2x 68mmxM14; 6, 12, 14mm.;	10,00
448	1	reciprozaag Parkside, PFS 710 B1, bouwjaar 2013, merk: Parkside; type: PFS 710 B1; jaar: 2013; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
449	1	partij plintenclips en hoekstukken Parador, merk: Parador; omschrijving: inclusief partij kitspatels;	10,00
450	1	multifunctionele detector Powerfix, 5 in 1, merk: Powerfix; type: 5 in 1; omschrijving: inclusief handheld keypad.;	10,00
451	1	partij isolatienagels Spit, merk: Spit; omschrijving: 6x120mm; 6x60mm;	10,00
452	12	wegwerp overalls Cover Clean, merk: Cover Clean; omschrijving: maat: XXXL;	10,00
453	7	hamer met losse steel houten steel: ja; omschrijving: bikhamer;	10,00
454	10	set pendeldeurdranger Fridavo, merk: Fridavo; omschrijving: inclusief 1x NHN deurdranger;	10,00
455	1	partij 32A stekkerdozen 40-50V	10,00
456	1	partij diversen omschrijving: w.o. plafonnieres; 3x set knie beschermers; afzuigkapfilters.;	10,00
457	2	elektrische handboormachine aansluiting: 230 V;	10,00
458	1	accu gereedschap Hitachi, DS 14DSFL, bouwjaar 2012, merk: Hitachi; type: DS 14DSFL; jaar: 2012; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
459	1	partij diverse nieten W.o. Bostitch & Union, merk: W.o. Bostitch & Union;	10,00
460	1	partij diverse bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o. 8x Abus roosterbeveiliging; schroeven 7x110mm; schiethamernagels 37mm.;	10,00
461	7	elektronische tellers Hengstler, merk: Hengstler;	10,00
462	1	veiligheid en markering omschrijving: w.o.: 8x veiligheidsbril; 9x rol tape v.v. aanduiding gas, water, riool.;	10,00
463	1	partij diversen omschrijving: w.o.: halogeen insteek lampen; partij seconde lijm; diverse batterijen; verhuis fittingen.;	10,00
464	1	bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o.: paalklemmen v.v. karabijnhaken; 2x Bernstein voetbedieningen; 1x Taiki TL-125 materiaal geleider;	10,00
465	1	partij kitspatels Fugenmeister & Silifix, merk: Fugenmeister & Silifix;	10,00
466	1	partij elektronische onderdelen omschrijving: w.o.: Hagar automatische zekeringen; 5x inductieve sensor; etc;	10,00
467	12	nivellerings wiggen Air Loc, 3 VRC & 302 VRC, merk: Air Loc; type: 3 VRC & 302 VRC;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
468	1	partij diverse elektrische onderdelen	10,00
469	1	partij diverse gereedschappen en onderdelen omschrijving: w.o.: decoupeerzaagbladen; sleutels tbv haakse slijpers; schuurbanden; etc.;	10,00
470	1	partij diverse elektrische onderdelen Moeller, merk: Moeller; omschrijving: in en inclusief 18 magazijnbakken;	10,00
471	1	partij diverse binnendeur scharnieren omschrijving: compleetheid onbekend;	10,00
472	1	voorraad verf omschrijving: w.o.: binnen en buiten; grondverf; parketlak; teak olie.;	10,00
473	1	afzetlint	10,00
474	1	partij voegkruisen en afstandhouders	10,00
475	1	machine onderdelen omschrijving: w.o.: draaibeitels; drukmeters; diverse elektra.;	10,00
476	1	partij diverse persoonlijke bescherming omschrijving: w.o.: veiligheidshesjes; kniebeschermers; gehoorbescherming; wegwerp handschoenen.;	10,00
477	20	flacons PU-lijm Soudal, Souda Bonb Easy, merk: Soudal; type: Souda Bonb Easy;	10,00
478	2	2 in 1 startbooster en luchtcompressor Höffttech, merk: Höffttech; omschrijving: 1x in doos.;	10,00
479	3	krimptangen omschrijving: inclusief diverse elektra onderdelen; 2x Norton centreer hulpgereedschap; 3x gatzaag.;	10,00
480	1	garagekrik Mannesmann, merk: Mannesmann; capaciteit: 2 t; hoogte: 305 mm; eigen gewicht: 8 kg;	10,00
481	7	opzet staalborstel tbv boormachine KWB, merk: KWB; omschrijving: diam.: 75mm; inclusief gereedschaphouder; partij rollen kunststof band; 4x rol kunststof lamel.;	10,00
482	1	partij diverse lagers	10,00
483	1	boorgereedschap omschrijving: w.o.: 4x spiraalboorset; 10x schuurschijf;	10,00
484	1	partij diversen omschrijving: w.o.: Heller boorstof opvanghulp; manchetten 500x500mm; decoupeerzaag bladen; Heidenhain besturingsunit.;	10,00
485	1	partij kunststof eindkappen en buisverbinders Würth, merk: Würth; omschrijving: w.o.: 25x25x2mm; 30x30x2mm;	10,00
486	6	tuinslang Flexi Wonder, merk: Flexi Wonder; omschrijving: w.o.: 7,5m; 15m; 22,5m;	10,00
487	6	tuinslang Flexi Wonder, merk: Flexi Wonder; omschrijving: w.o.: 7,5m; 15m; 22,5m;	10,00
488	4	handzaag Stanley, Jetcut, merk: Stanley; type: Jetcut; omschrijving: 450mm;	10,00
489	5	handzaag Stanley, FatMax, merk: Stanley; type: FatMax; omschrijving: inclusief 8x zaagblad;	10,00
490	1	partij divers handgereedschap Proxxon, merk: Proxxon; omschrijving: w.o.: ringsteeksleutels; diverse doppen; in en inclusief magazijnbak.;	10,00
491	2	bureau calculators Casio, FR-2500 & HR-100S, merk: Casio; type: FR-2500 & HR-100S;	10,00
492	1	partij diverse bevestigingsmaterialen omschrijving: w.o.: bouten; slotbouten; diverse ijzerwaren en onderdelen; in en inclusief 11 magazijnbakken.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
493	4	handzaag Stanley, Jetcut, merk: Stanley; type: Jetcut; omschrijving: 450mm;	10,00
494	1	partij diverse slangen omschrijving: w.o.: Uponor Unipipe 20x2,25mm; PA6 nylon 6x4mm; 2x diverse slang;	10,00
495	1	bureaustoel omschrijving: inclusief 5x stapelstoel; 1x vloerventilator;	10,00
496	1	luchtcompressor Creemers, 200/20N, bouwjaar 2001, serienummer 0030839801, merk: Creemers; type: 200/20N; jaar: 2001; serienummer: 0030839801; mobiel: ja; capaciteit: 8 bar; luchtstroom: 200 l/min; vermogen: 1,1 kW; buffertank inhoud: 22 l; aansluiting: 230 V;	10,00
497	1	noodstroomaggregaat Power kraft, PK7500W, bouwjaar 2015, merk: Power kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; machinegewicht: 40 kg; totale afmeting L: 605 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: Output 3x220 Volt, 1x 380 Volt 50Hz, 1x 12 Volt; benzine;	10,00
498	1	noodstroomaggregaat Power kraft, PK7500W, bouwjaar 2015, merk: Power kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; machinegewicht: 40 kg; totale afmeting L: 605 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: Output 3x220 Volt, 1x 380 Volt 50Hz, 1x 12 Volt; benzine;	10,00
499	1	noodstroomaggregaat Vito, Pro-Power, merk: Vito; type: Pro-Power; capaciteit: 3 kVA; machinegewicht: 40 kg; omschrijving: output 2x 220volt; 2800w; 3000 rpm; benzine motor;	10,00
500	2	noodstroomaggregaat Vito, Pro-Power, merk: Vito; type: Pro-Power; capaciteit: 3 kVA; machinegewicht: 40 kg; omschrijving: output 2x 220volt; 2800w; 3000 rpm; benzine motor;	10,00
501	1	noodstroomaggregaat iTools, ITG095, merk: iTools; type: ITG095; capaciteit: 0,95 kVA; omschrijving: output 1x 220v; 800w; benzine;	10,00
502	2	noodstroomaggregaat iTools, ITG095, merk: iTools; type: ITG095; capaciteit: 0,95 kVA; omschrijving: output 1x 220v; 800w; benzine;	10,00
503	15	noodstroomaggregaat Power kraft, PK7500W, bouwjaar 2015, merk: Power kraft; type: PK7500W; jaar: 2015; machinegewicht: 40 kg; totale afmeting L: 605 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: Output 3x220 Volt, 1x 380 Volt 50Hz, 1x 12 Volt; benzine;	100,00
504	2	noodstroomaggregaat Power kraft, PK5500W, bouwjaar 2015, merk: Power kraft; type: PK5500W; jaar: 2015; machinegewicht: 40 kg; totale afmeting L: 605 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: Output 3x220 Volt, 1x 380 Volt 50Hz, 1x 12 Volt; benzine;	10,00
505	1	partij bevestigingsmateriaal FB, merk: FB; omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
506	2	haakse- slijpmachines Hitachi, G 23SRU / G 23SEY, merk: Hitachi; type: G 23SRU / G 23SEY; schijfdiameter: 230 mm; vermogen: 2000 W; aansluiting: 230 V;	10,00
507	1	elektrische handschuurmachine DeWalt, DW650, merk: DeWalt; type: DW650; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1010W; voorzien van stofzak;	10,00
508	1	elektrische handschuurmachine DeWalt, DW650, merk: DeWalt; type: DW650; bandschuurmachine: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 1010W; voorzien van stofzak;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
509	1	partij bevestigingsmateriaal FB, merk: FB; omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
510	1	borensset delig: 21; omschrijving: in koffer;	10,00
511	1	breekhamer Makita, HK0500, merk: Makita; type: HK0500; aansluiting: 230 V;	10,00
512	1	PVC	10,00
513	1	partij bevestigingsmateriaal FB, merk: FB; omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
514	8	reduceerventiel omschrijving: inclusief: diverse handgereedschappen ;	10,00
515	1	garagepers HBM, merk: HBM; handbediend: ja;	10,00
516	1	partij hijsstroppen	10,00
517	1	dakdragers audi, PA6 GB30, merk: audi; type: PA6 GB30;	10,00
518	2	doppenset Crown, merk: Crown; delig: 94; met koffer: ja;	10,00
519	16	slijpschijven norton, merk: norton; omschrijving: inclusief: 2x borensset, schuursponsen ;	10,00
520	1	partij kunststof en rubber	10,00
521	5	parketvloer lijm sika, merk: sika; eigen gewicht: 13 kg;	10,00
522	1	bevestigingsmateriaal	10,00
523	1	afkortcirkelzaagmachine mannesman, merk: mannesman; zaagblad : 355; motorvermogen: 2,2 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
524	12	bijl handvat	10,00
525	1	schroefmachine Bosch, 0 807 480 001, merk: Bosch; type: 0 807 480 001; max. werkdruk: 4 bar; omschrijving: 900/min; nieuw in doos;	10,00
526	4	slijpschijven diameter: 125 mm;	10,00
527	1	boorgereedschap heller, merk: heller; omschrijving: diverse boren inclusief: rek;	10,00
528	1	boorgereedschap heller, merk: heller; omschrijving: diverse boren inclusief: rek;	10,00
529	9	boorgereedschap heller, merk: heller; omschrijving: diverse boren ;	10,00
530	12	slijpschijven omschrijving: inclusief: schuurbanden, schuurschijven ;	10,00
531	1	partij oordopjes 3M, merk: 3M;	10,00
532	1	bevestigingsmateriaal	10,00
533	1	doppenset Crown, merk: Crown; delig: 94; met koffer: ja;	10,00
534	1	partij zekeringen	10,00
535	1	bevestigingsmateriaal	10,00
536	1	boorgereedschap heller, merk: heller; omschrijving: diverse boren inclusief: rek;	10,00
537	1	mediaspelers horizon, STM-G7400/XEN, merk: horizon; type: STM-G7400/XEN; HDMI: ja; USB: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
538	1	boorgereedschap heller, merk: heller; omschrijving: diverse boren inclusief: rek;	10,00
539	1	beamer mitsubishi, LVP-X400BU, merk: mitsubishi; type: LVP-X400BU; type lamp: LCD;	10,00
540	1	laser mannesmann, merk: mannesmann; rood: ja; bereik: 650 nm;	10,00
541	1	partij afdichtings doppen omschrijving: materiaal: kunststof ;	10,00
542	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 3; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
543	1	omsnoeringsband	10,00
544	1	doppenset Crown, merk: Crown; delig: 94; met koffer: ja;	10,00
545	7	handvat omschrijving: t.b.v. bats, bijl;	10,00
546	8	plaatstaal afmeting L: 500 mm; afmeting B: 300 mm;	10,00
547	1	personenauto Renault, Clio, bouwjaar 2008, merk: Renault; type: Clio; jaar: 2008; chassisnummer: VR1CR1G0H39171112; kenteken: 01-ZTN-7; hatchback: ja; APK vervaldatum: 23-02-2020 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 50 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 292963 km; aantal zitplaatsen: 4; aantal deuren: 3; elektrische ramen: ja; eigen gewicht: 1055 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1461 cm ³ ; kleur: wit; euro classificatie: 4;	500,00
548	1	personenauto Ford, Transit connect t230l van 1,8tdci 66, bouwjaar 2007, merk: Ford; type: Transit connect t230l van 1,8tdci 66; jaar: 2007; chassisnummer: WF0UXXTTPU7S30916; kenteken: 95-VJP-5; APK vervaldatum: 19-06-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 66 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 209491 km; aantal zitplaatsen: 2; aantal deuren: 4; elektrische ramen: ja; navigatie: ja; eigen gewicht: 1415 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1753 cm ³ ; breedte: 180; euro classificatie: 4;	500,00
549	1	bedrijfswagen Fiat, Fiorino 1.3 mj dpf, bouwjaar 2009, merk: Fiat; type: Fiorino 1.3 mj dpf; jaar: 2009; chassisnummer: ZFA22500000059180; kenteken: 6-VBZ-08; APK vervaldatum: 30-08-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 55 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 203616 km; laadvermogen: 635 kg; aantal zitplaatsen: 2; aantal deuren: 4; parkeersensoren: ja; eigen gewicht: 1065 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1248 cm ³ ; catalogusprijs: 18513; breedte: 172; euro classificatie: 4;	500,00
550	1	bedrijfswagen Renault, Megane grand tour 1.5 dci 76 kw van e4 fap, bouwjaar 2008, merk: Renault; type: Megane grand tour 1.5 dci 76 kw van e4 fap; jaar: 2008; kenteken: 74-VTJ-9; APK vervaldatum: 07-03-2020 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 76 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 299620 km; laadvermogen: 500 kg; aantal zitplaatsen: 2; aantal deuren: 5; airconditioning: ja; eigen gewicht: 1350 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1461 cm ³ ; breedte: 178; euro classificatie: 4;	500,00
551	1	inhoud kantoorruimte omschrijving: bestaande uit: wachtruimte, 4 werkplekken, bar, etc. exclusief: drank flessen. deze kavel bevindt zich op de begane grond in een container.;	100,00
552	1	heftruck voorzetapparatuur Vetter , merk: Vetter ;	10,00
553	3	kooimaai-onderdelen divers, merk: divers;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
554	4	kooimaai-onderdeel John deere , 840, merk: John deere ; type: 840; werkbreedte: 700 mm; eigen gewicht: 90 kg;	50,00
555	2	hijlsbak totale afmeting LxBxH: 1100x750x800 mm;	10,00
556	1	olie lekbak totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1560 mm;	10,00
557	4	steunvoet DOLL FAHRZEUGBAU, bouwjaar 1996, merk: DOLL FAHRZEUGBAU; jaar: 1996; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
558	3	benzine motor omschrijving: inclusief: 2x elektromotor ;	10,00
559	1	hydrauliek koppelingen: ja; slangen: ja; omschrijving: diverse maten;	10,00
560	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 3; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00
561	1	stuur-as zitmaaier	10,00
562	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 3; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
563	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 3; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
564	2	transport kar totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
565	2	afuigings verdeler wildeboer, FK90N, merk: wildeboer; type: FK90N; omschrijving: diameter: 300mm;	10,00
566	1	zwenkarmkraan armlengte: 2950 mm; totale afmeting L: 3800 mm;	10,00
567	1	water leiding omschrijving: materiaal: kunststof; diameter: 25mm;	10,00
568	1	water tank totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 720 mm;	10,00
569	2	cilinder omschrijving: gewicht: 640kg;	10,00
570	2	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 3; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00
571	9	stapeljuk afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 750 mm; staal: ja;	10,00
572	2	zwaarlast aanhangwagen Mafi , 1120 S, bouwjaar 1992, merk: Mafi ; type: 1120 S; jaar: 1992; stuuras: ja; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 950 mm;	50,00
573	2	zwaarlast aanhangwagen Mafi , 1120 S, bouwjaar 1992, merk: Mafi ; type: 1120 S; jaar: 1992; stuuras: ja; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 950 mm;	50,00
574	3	bibo block zoontjens, merk: zoontjens; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 120 mm; omschrijving: t.b.v. valbeveiliging ;	10,00
575	1	partij panelen	10,00
576	1	onderdelen omschrijving: t.b.v. grasmaaier; w.o. oliebakken, maaibord houder.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
577	2	transportbaan baanafmeting L: 4950 mm; baanafmeting B: 750 mm; totale afmeting L: 495 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
578	1	werkbok afmeting L: 100 cm; afmeting B: 45 cm; afmeting H: 90 cm;	10,00
579	6	afwerkbalk omschrijving: materiaal: staal;	10,00
580	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 3; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	10,00
581	4	bok totale afmeting H: 500 mm;	10,00
582	4	frame onderdeel John deere, X 20 Rops struth, bouwjaar 2017, merk: John deere; type: X 20 Rops struth; jaar: 2017;	10,00
583	2	h profiel balk totale afmeting L: 3000 mm;	10,00
584	2	transportbaan baanafmeting L: 3950 mm; baanafmeting B: 800 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3950 mm; totale afmeting B: 980 mm; totale afmeting H: 320 mm;	50,00
585	2	bowlamp aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
586	2	bowlamp aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
587	1	stroomverdeler/paddestoel aantal groepen: 3; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1050 mm;	10,00
588	2	transportbaan baanafmeting B: 600 mm;	10,00
589	1	platen kar totale afmeting L: 190 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1120 mm;	10,00
590	1	luchtcompressor Berko, DRW 734, bouwjaar 2002, merk: Berko; type: DRW 734; jaar: 2002;	10,00
591	1	transportbaan baanafmeting L: 2950 mm; baanafmeting B: 600 mm; elektrisch aangedreven: ja;	10,00
592	1	platen stelling totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 1650 mm;	10,00
593	1	overhead deur hörmann, merk: hörmann; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2450 mm;	10,00
594	1	partij overhead deuren krueger tor, merk: krueger tor; aansluiting: 380 V; totale afmeting B: 3650 mm; omschrijving: bestaande uit 30 delen; Lengte per deel: 600mm;	10,00
595	1	hydrauliek slanghaspel bouwjaar 2007, jaar: 2007; diameter ca.: 25 mm;	10,00
596	1	hydrauliek slanghaspel bouwjaar 2007, jaar: 2007; diameter ca.: 25 mm;	10,00
597	1	industriële verwarmingsinstallatie elektrisch: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
598	1	industriële verwarmingsinstallatie elektrisch: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1200 mm;	10,00
599	1	industriële verwarmingsinstallatie ing.nolthing, NSL426, bouwjaar 1985, merk: ing.nolthing; type: NSL426; jaar: 1985; verwarmingscapaciteit: 426 kW; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1230 mm; totale afmeting H: 2200 mm;	10,00
© 600	1	entresol trap aantal treden: 8; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 2400x870 mm;	10,00
© 601	1	entresol trap aantal treden: 8; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 2400x870 mm;	10,00
© 602	1	entresol trap aantal treden: 8; staal: ja; totale afmeting LxBxH: 2400x870 mm;	10,00
		entresol trappen	
603	1	hoogwerker HYMO, P32, bouwjaar 1972, merk: HYMO; type: P32; jaar: 1972; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1950 mm;	10,00
604	4	stapeljuk afmeting L: 2150 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1750 mm; staal: ja;	10,00
605	1	stelling totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 2100 mm;	10,00
606	1	legbordstelling demontabel: ja; sectie afm. L: 700 mm; sectie afm. B: 800 mm; aantal staanders: 16; totale afmeting H: 250 mm;	10,00
607	1	pneumatisch schakelbord	10,00
608	1	werkbank staal: ja; hout: ja; totale afmeting LxBxH: 2770x450x900 mm;	10,00
609	1	shredder EBA, ZMK 610 KOMBI, bouwjaar 1997, merk: EBA; type: ZMK 610 KOMBI; jaar: 1997; motorvermogen: 9,9 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1900 mm;	50,00
610	1	noodstroomaggregaat wagenborg, bk3696, merk: wagenborg; type: bk3696; omschrijving: Let op! alleen een body ;	50,00
611	8	stapeljukk omschrijving: diverse maten; t.b.v. plaatwerk;	10,00
612	5	stalen Roostervloer afmeting L: 850 mm; afmeting B: 800 mm;	10,00
613	1	aanhangwagen frame Saris, bouwjaar 2018, merk: Saris; jaar: 2018; aantal assen: 2;	10,00
614	3	aanhangwagen ass alko, bouwjaar 2018, merk: alko; jaar: 2018; aantal assen: 2;	10,00
615	1	transportbaan baanafmeting L: 3400 mm; baanafmeting B: 480 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
616	1	vorkheftruck Linde, H16, bouwjaar 2007, merk: Linde; type: H16; jaar: 2007; aantal wielen: 4; hefvermogen: 1600 kg; vrije doorrijhoogte: 2100 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja;	50,00
617	1	vorkheftruck Linde, E20-02, bouwjaar 1996, merk: Linde; type: E20-02; jaar: 1996; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; vrije doorrijhoogte: 2200 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; eigen gewicht: 2620 kg;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
618	1	reach truck Jungheinrich , merk: Jungheinrich ; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1400 kg; hefhoogte: 6500 mm; vrije doorrijhoogte: 2710 mm; triple mast: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2710 mm;	10,00
619	1	vorkheftruck gafsam, merk: gafsam; diesel: ja; hefvermogen: 1700 kg; hefhoogte: 4175 mm; vrije doorrijhoogte: 1600 mm; triple mast: ja; vol rubber banden: ja; totale afmeting H: 1600 mm;	100,00
620	1	mobiel aggregaat e.vietz, GD G150D, bouwjaar 2000, merk: e.vietz; type: GD G150D; jaar: 2000; motor capaciteit: 24 kW; generator merk: deutz; generator type: F3L 1011F; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. lasmachine;	100,00
621	1	smeltkroes afmeting : 880 mm; afmeting H: 720 mm; staal: ja;	10,00
622	8	voorraad stelling totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 470 mm;	10,00
623	8	voorraad stelling totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 470 mm;	10,00
624	10	voorraad stelling totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 470 mm;	10,00
625	2	voorraad stelling totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 3330 mm; totale afmeting H: 400 mm;	10,00
626	2	voorraad stelling totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: inclusief: metalen kast; LxBxH: 1200x1060x1550;	10,00
voorraad stellingen			
627	1	rookafvoer kanaal omschrijving: lengte ca 8000 mm; Ø ca 1380 mm; materiaalsoort rvs 304;	50,00
628	1	staalconstructie t.b.v. bedrijfshal totale afmeting L: 27 m; totale afmeting B: 15 m; eigen gewicht: 17000 kg; omschrijving: ongebruikt; Staal constructie t.b.v bedrijfshal; zijwandhoogt ca6420 mm; Exclusief trap; Geschikt voor verdiepingsvloer 10x27 Meter; locatie: Marienberg; v.v. complete berekeningen.;	500,00
629	1	zetbank IT, 69.30, merk: IT; type: 69.30; zetlengte: 3200 mm; max. plaatdikte: 2 mm; achteraanslag elektrisch: ja; voetbediening: ja; aansluiting: 380 V; machinegewicht: 1930 kg; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 3600 mm; afmeting H: 1400 mm;	100,00
630	1	universele draaibank Colchester, triumph 1400, merk: Colchester; type: triumph 1400; aantal snelheden: 16; snelheid van N =: 18 rpm; snelheid tot N =: 1400 rpm; koelmiddelpomp: ja; besturing, merk, type: mitutoyo, linear scale; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 3400 mm; afmeting H: 1400 mm;	100,00
631	2	spanenafvoertransportband mayfran, merk: mayfran; bandbreedte: 300 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting LxBxH: 2800x600x1600;	10,00
632	1	luchtcompressor soga, 80D/2, merk: sogas; type: 80D/2; mobiel: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
633	1	kast totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1080 mm;	10,00
634	1	luchtcompressor Creemers, mobiel 220, bouwjaar 1995, merk: Creemers; type: mobiel 220; jaar: 1995; mobiel: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
635	3	turbine	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
636	1	freemachine Deckel, KF12, serienummer 60985, merk: Deckel; type: KF12; serienummer: 60985; aantal snelheden: 2; T-gleuf opspantafelafmeting L: 600 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 430 mm; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 380 V;	50,00
637	1	afkortcirkelzaagmachine hans kaltenbach, RKT 630, merk: hans kaltenbach; type: RKT 630; zaagblad : 640; aantal snelheden: 2; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1450 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 2100 mm;	100,00
638	1	schaarheftafel/frame plaatafmeting L: 680 mm; plaatafmeting B: 1040 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. hydraulisch aggregaat;stuurspanning 24V; werkbereik 70-100 cm;	50,00
639	1	kettingtakel Demag, PK10N-F, merk: Demag; type: PK10N-F; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
640	4	hijsmaterialen omschrijving: 4x diverse platenklem;	10,00
641	6	pneumatische cilinders SMC, II 2GD c, merk: SMC; type: II 2GD c; max. werkdruk: 10 bar;	10,00
642	1	machine onderdelen omschrijving: w.o.: Honeywell positioners; Belimo SM24 roterende aandrijvingen; in en inclusief houten krat.;	10,00
643	1	pons- en knipmachine Peddinghaus, 210 Super 16, serienummer 8958874026, merk: Peddinghaus; type: 210 Super 16; serienummer: 8958874026; voetbediening: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2100 mm; afmeting B: 1800 mm; afmeting H: 2250 mm;	100,00
644	1	universele draaibank heidenreich&harbeck, 1175, merk: heidenreich&harbeck; type: 1175; aantal snelheden: 11; motorvermogen: 3,5 kW; aansluiting: 380 V; afmeting L: 3400 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 1320 mm;	100,00
645	1	universele draaibank AP, merk: AP; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 2700 mm; afmeting H: 1300 mm;	100,00
646	1	filterafzuiginstallatie smog-hog, SH10PE, bouwjaar 2003, merk: smog-hog; type: SH10PE; jaar: 2003; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1650 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 650 mm;	10,00
647	1	filterafzuiginstallatie smog-hog, SH10PE, bouwjaar 1998, merk: smog-hog; type: SH10PE; jaar: 1998; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1650 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 650 mm;	10,00
648	1	filterafzuiginstallatie smog-hog, SH10PE, bouwjaar 1998, merk: smog-hog; type: SH10PE; jaar: 1998; aansluiting: 380 V; afmeting L: 1650 mm; afmeting B: 500 mm; afmeting H: 650 mm;	10,00
649	1	vulcaniseerpersmachine t.b.v. vrachtwagenbanden SIO, MR4, serienummer 40056, merk: SIO; type: MR4; serienummer: 40056; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: testdatum 11-9-1998;	100,00
650	1	vulcaniseerpersmachine t.b.v. vrachtwagenbanden SIO, MR4, serienummer 40055, merk: SIO; type: MR4; serienummer: 40055; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: testdatum 25-09-1985;	100,00
651	1	filterafzuiginstallatie aansluiting: 380 V; afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 550 mm;	10,00
652	2	turbine youba, merk: youba; aansluiting: 380 V; omschrijving: inclusief: 2x elektromotor;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
653	1	radiaalboormachine Cincinnati, toolmaster-MT, bouwjaar 1974, serienummer 602F1ABF57, merk: Cincinnati; type: toolmaster-MT; jaar: 1974; serienummer: 602F1ABF57; boorcapaciteit: 130 mm; aantal snelheden: 9; snelheid van N =: 38 rpm; snelheid tot N =: 340 rpm; T-gleuf opspantafelafmeting L: 300 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 1400 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; handboek aanwezig: ja; afmeting L: 1800 mm; afmeting B: 1400 mm; afmeting H: 2200 mm;	100,00
654	2	machineklem hydraulisch: ja; bekbreedte: 160 mm; totale lengte: 1600 mm;	50,00
655	1	platenschaar Reinhardt, 82.10, merk: Reinhardt; type: 82.10; mes lengte: 1040 mm; max. snijdikte: 2,5 mm; eigen gewicht: 750 kg; totale afmeting L: 2850 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v. voetbediening ;	50,00
656	1	lintzaagmachine meba, 330A, bouwjaar 1986, merk: meba; type: 330A; jaar: 1986; zaagblad afm. L: 4600 mm; zaagblad afm. B: 41 mm; zaagbladdikte: 1,3 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 2400 mm; afmeting B: 2500 mm; afmeting H: 1900 mm;	100,00
657	13	kozijnen deurkozijn: ja; hout: ja; afmeting B: 1015 mm; afmeting H: 2230 mm; dikte: 40 mm;	10,00
658	14	kozijnen deurkozijn: ja; hout: ja; afmeting B: 1015 mm; afmeting H: 2230 mm; dikte: 40 mm;	10,00
659	54	kozijnen deurkozijn: ja; hout: ja; afmeting B: 1015 mm; afmeting H: 2230 mm; dikte: 40 mm;	10,00
660	1	restpartij hout omschrijving: diverse afmetingen w.o. L305xB122xD40mm; L141xB122xD13mm;	10,00
661	1	positioneerlift-systeem Dautel, Posimat-B70, bouwjaar 1990, serienummer 908420, merk: Dautel; type: Posimat-B70; jaar: 1990; serienummer: 908420; hijsvermogen: 70 kg; omschrijving: pneumatisch; lengte kolom ca 270 cm;	50,00
662	1	gereedschapswagen aantal laden: 9; met inhoud: ja; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1020 mm;	50,00
663	1	plaatwals aantal rollen: 2; bovenrol ca.: 160 mm; rollengte: 950 mm; aansluiting: 500 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 1600 mm; afmeting H: 1350 mm;	50,00
664	1	vloerenreiniger Numatic , 100s, merk: Numatic ; type: 100s; nat/droog zuiger: nee; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	50,00
665	1	gereedschapswagen gedore, merk: gedore; aantal laden: 6; met inhoud: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 850 mm;	10,00
666	1	lasmachine Norweld, IL-450ZM, serienummer 096178, merk: Norweld; type: IL-450ZM; serienummer: 096178; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 450 A; aansluiting: 380 V;	10,00
667	1	lasmachine Norweld, IL-450ZM, serienummer 071650, merk: Norweld; type: IL-450ZM; serienummer: 071650; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 450 A; aansluiting: 380 V;	10,00
668	1	restvoorraad poedercoating / afvalpoeder Freilacke, divers, merk: Freilacke; type: divers; omschrijving: partij dozen met afvalpoedercoating; inclusief pallet;	10,00
669	1	restvoorraad poedercoating / afvalpoeder Freilacke, divers, merk: Freilacke; type: divers; omschrijving: partij dozen met afvalpoedercoating; inclusief pallet;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
670	1	lasdampafzuiginstallatie teka, strongmaster BIA, bouwjaar 2008, merk: teka; type: strongmaster BIA; jaar: 2008; mobiel: ja; filterunit: ja; arm lengte: 3000 mm; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 130 kg;	10,00
671	1	lasdampafzuiginstallatie teka, strongmaster BIA, bouwjaar 2008, merk: teka; type: strongmaster BIA; jaar: 2008; mobiel: ja; filterunit: ja; arm lengte: 3000 mm; aansluiting: 230 V; machinegewicht: 130 kg;	10,00
672	1	plakrobot Fibro, Mants, bouwjaar 1987, serienummer 507903, merk: Fibro; type: Mants; jaar: 1987; serienummer: 507903; aantal assen: 4; bedieningsunit model: MZ robolab; aansluiting: 400 V; omschrijving: t.b.v. het plakken van steenstrips; verplaatsing x-as 7900 mm; verplaatsing z-as 1550 mm; v.v. portaal, afm. ca. 7000x3500 mm; besturingskast; kabelgoot; (let op! er kunnen kosten aan verbonden zijn voor het uithuizen); locatie: harbrinkhoek.;	1.000,00
673	3	machineklem SKF, UD-1D, merk: SKF; type: UD-1D;	10,00
674	3	machineklem SKF, UD-1D, merk: SKF; type: UD-1D;	10,00
675	2	voorraadkast totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1980 mm;	10,00
676	5	locker kast totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1980 mm; omschrijving: diverse maten; inclusief: ladenblokken ;	10,00
677	3	kast totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1990 mm;	10,00
678	5	kast totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1990 mm;	10,00
679	1	pons toebehoren	10,00
680	1	pons toebehoren	10,00
681	1	pons toebehoren	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlelen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring