



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

**Online veiling tractoren, landbouwmachines en
cultuurtechnische machines (NL)**

**Online veiling tractoren, landbouwmachines
en cultuurtechnische machines**

Drieëndijk 1d, 3218 LB Heenvliet
(Drieëndijk 1d, 3218 LB Heenvliet)

Sluitingsdatum: dinsdag **14 APRIL** vanaf 18:00



Bieden uitsluitend via internet!

17-04-20 08.53

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**dinsdag 14 april 2020 Online veiling tractoren, landbouwmachines en
cultuurtechnische machines**

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Dinsdag 14 april 2020 vanaf 18:00 CET
Kijkdag	vrijdag 10 april Op afspraak zaterdag 11 april Op afspraak Veilinglocatie: Drieëndijk 1d 3218 LB Heenvliet, Nederland vrijdag 10 april Op afspraak zaterdag 11 april Op afspraak Veilinglocatie: Bornhemweg 147 4731 TC Oudenbosch, Nederland vrijdag 10 april Op afspraak zaterdag 11 april Op afspraak Veilinglocatie: Drieëndijk 1a 3218 LB Heenvliet, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	17,00% 21,00% In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Opgeld	Afhaalschema
BTW	Veilinglocatie: Drieëndijk 1d 3218 LB Heenvliet, Nederland
Marge goederen	Afhaalschema:
Afhaaldag	Veilinglocatie: Bornhemweg 147 4731 TC Oudenbosch, Nederland Afhaalschema
	Veilinglocatie: Drieëndijk 1a 3218 LB Heenvliet, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.
Bijwonen veilingssluiting voor	Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis

www.TroostwijkAuctions.com



consumenten

van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.**

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:
bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

Betalingsdetails

Uw betaling dient 48 uur na het versturen van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers.

Bij **bankbetaling** gaarne **Account ID** en **veilingnummer** vermelden.

Veilig en gemakkelijk betalen?

Selecteer dan de optie **Betalen** op onze website, in uw [MyTroostwijk menu](#) onder [Mijn aankopen](#) om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

Bank	IBAN nr.	Rekeningnr.	BIC code
KBC	NL06 KRED	0633 0173 10	KREDNL2XXXX

Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

Afhaal instructies

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.



Combinatie	Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.
Verlenging	Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.
Kavels zonder biedingen	Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.
Onder voorbehoud van gunning	Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de bidgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.
Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels	De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.
Privacy Statement	Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Massey Ferguson, T28843GM723A 7480, bouwjaar 2011, serienummer B151027, merk: Massey Ferguson; type: T28843GM723A 7480; jaar: 2011; serienummer: B151027; motorvermogen: 120 kW; afgelezen urenstand: 12779; versnellingsbaktype: Vario; bandenmaat voor: 540/65R28; bandenmaat achter: 650/65R38; aantal hydraulische ventielen: 4; load sensing: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: v.v. Hemos maaiarm met HK200 klepelmaaier en aftakasaangedreven hydraulische unit;	10.000,00
2	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Deutz-Fahr, TTV 620 Agrottron, bouwjaar 2011, serienummer WSXJ430400LD10800, merk: Deutz-Fahr; type: TTV 620 Agrottron; jaar: 2011; serienummer: WSXJ430400LD10800; motorvermogen: 135 kW; afgelezen urenstand: 12050; versnellingsbaktype: TTV traploze transmissie ; bandenmaat voor: 540/65R28; bandenmaat achter: 650/65R38 Goodyear; aantal hydraulische ventielen: 4; load sensing: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. Geveerde vooras en cabine; I monitor; Bos maaier type He8044Fc Hd; 8,5 meter bereik; schuifgiek; 350 Bar; dubbel joystick; 4 extra functies voortaan de giek; vangrail functie; 350 Bar systeem ; tank boven het linker voorwiel; pompunit in de front; wiel gewichten;	5.000,00
 3	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Deutz-Fahr, 6120.4TTV, bouwjaar 2015, serienummer WSXV630200LD50046, merk: Deutz-Fahr; type: 6120.4TTV; jaar: 2015; serienummer: WSXV630200LD50046; motorvermogen: 97 kW; afgelezen urenstand: 5148; versnellingsbaktype: Vario; bandenmaat voor: 540/65R24; bandenmaat achter: 600/65R38; aantal hydraulische ventielen: 4; load sensing: ja; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: v.v. hydrauliek ventielen aan de voorzijde; ab-blue; luchtrem aansluiting; bediening op achterspatbord;	5.000,00
5	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Deutz-Fahr, 5120 TTV, bouwjaar 2015, serienummer ZKDY9602F0TD10228, merk: Deutz-Fahr; type: 5120 TTV; jaar: 2015; serienummer: ZKDY9602F0TD10228; motorvermogen: 87 kW; afgelezen urenstand: 5300; versnellingsbaktype: vario; bandenmaat voor: 540/65RR24 Cultor; bandenmaat achter: 600/65R34 Cultor; aantal hydraulische ventielen: 5; load sensing: ja; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 4400 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: urenstand bij opname 5300 hr; v.v. werkverlichting; boven trekhaak; aftakas en hefinrichting bediening op achterspatborden; 540/750/1000 P.T.O.; documentatie;	5.000,00
6	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Deutz-Fahr, K420 Profiline, bouwjaar 2011, serienummer ZKDL520W0TD15071, merk: Deutz-Fahr; type: K420 Profiline; jaar: 2011; serienummer: ZKDL520W0TD15071; motorvermogen: 82 kW; afgelezen urenstand: 3300; versnellingsbaktype: 24/8 3 speed powershift met powershuttle; bandenmaat voor: 420/85R24; bandenmaat achter: 420/85R38; aantal hydraulische ventielen: 4; load sensing: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: geveerde vooras; 50 km/h; koppakker management; aanbouwdelen voor Mailleux voorlader;	5.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
7	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Deutz-Fahr, 5120 TTV, bouwjaar 2014, serienummer ZKDY9602WOTD10058, merk: Deutz-Fahr; type: 5120 TTV; jaar: 2014; serienummer: ZKDY9602WOTD10058; motorvermogen: 90 kW; afgelezen urenstand: 2575; versnellingsbaktype: TTV continuvariabel; bandenmaat voor: 380/70R28; bandenmaat achter: 460/70R34; aantal hydraulische ventielen: 4; load sensing: ja; frontlader: ja; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: geveerde vooras, 50 km/h; 4 elektronische ventielen; luchtdruk reminstallatie; aftakas 540/540E/1000/1000E; MX T15 voorlader; bediening via de ventielen van de trekker; 3e functie; multi-doc 4 tussen trekker en lader; Euro-W aansluiting;	500,00
© 8	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Deutz-Fahr, Agropius320F, bouwjaar 2015, serienummer ZKDP3602W0TD10027, merk: Deutz-Fahr; type: Agropius320F; jaar: 2015; serienummer: ZKDP3602W0TD10027; afgelezen urenstand: 3559; versnellingsbaktype: handgeschakeld 3 traps powershift, powershuttle; bandenmaat voor: 15.0/70-18; bandenmaat achter: 600/55R26.5; aantal hydraulische ventielen: 3; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja;	5.000,00
9	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Deutz-Fahr, K110, bouwjaar 2008, serienummer 81574006, merk: Deutz-Fahr; type: K110; jaar: 2008; serienummer: 81574006; motorvermogen: 83 kW; afgelezen urenstand: 4680; versnellingsbaktype: 24/3 Powershift ; bandenmaat voor: 420/70R28; bandenmaat achter: 520/70R38; aantal hydraulische ventielen: 3; fronthefinrichting: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 25/8 versnellingsbak; kruipbak; fronthef; electronische hef;	5.000,00
10	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Deutz-Fahr, Agrotron 110, bouwjaar 1998, serienummer 80140446, merk: Deutz-Fahr; type: Agrotron 110; jaar: 1998; serienummer: 80140446; motorvermogen: 83 kW; afgelezen urenstand: 6470; versnellingsbaktype: 24/24 Powershift 4 traps; bandenmaat voor: 420/70R24; bandenmaat achter: 460/85R38; aantal hydraulische ventielen: 2; frontgewichtenset: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 6 cilinder 110 pk; v.v. 4 traps powershift; voorkeuze omkeerschakeling; electronische heg; 540/540e/1000/1000e aftakas, 40 km/h;	5.000,00
11	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Deutz-Fahr, Agrotron 100 MKII, bouwjaar 1999, serienummer 8006 4220, merk: Deutz-Fahr; type: Agrotron 100 MKII; jaar: 1999; serienummer: 8006 4220; motorvermogen: 75 kW; afgelezen urenstand: 7150; versnellingsbaktype: 24/8 Powershift met voorkeuze schakeling; bandenmaat voor: 340/85R24; bandenmaat achter: 16.9R38; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. electronische herinrichting; voorkeuze schakeling voor/achteruit; 40 km/h;	5.000,00
12	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Massey Ferguson, 7480 Dyna-VT, bouwjaar 2012, serienummer C104040, merk: Massey Ferguson; type: 7480 Dyna-VT; jaar: 2012; serienummer: C104040; motorvermogen: 125 kW; afgelezen urenstand: 5000; versnellingsbaktype: Dyna-VT Vario; bandenmaat voor: 480/70R28; bandenmaat achter: 580/70R38; aantal hydraulische ventielen: 4; load sensing: ja; fronthefinrichting: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: geveerde vooras en cabine; 50 km/h; 2 elektronische en 2 mechanische ventielen; Sisu Agcopower motor, aftakas 540/540E/1000;	5.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
13	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Massey Ferguson, 6255 Dynashift, bouwjaar 2002, serienummer L304018, merk: Massey Ferguson; type: 6255 Dynashift; jaar: 2002; serienummer: L304018; motorvermogen: 72 kW; afgelezen urenstand: 7850; versnellingsbaktype: 24/24 Dynashift Powercontrol en kruipbak; bandenmaat voor: 340/85R24; bandenmaat achter: 420/85R34; aantal hydraulische ventielen: 3; load sensing: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: SMS elektronisch ventielen, steepnose schuinaflopemde motorkap, high visabilati cabine met glazendakluik 540/540e/1000/1000e aftakas, ;	5.000,00
14	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Massey Ferguson, 5611 Dyna-4 ESsential, bouwjaar 2016, serienummer VKKMV53DPGB041042, merk: Massey Ferguson; type: 5611 Dyna-4 ESsential; jaar: 2016; serienummer: VKKMV53DPGB041042; motorvermogen: 83 kW; afgelezen urenstand: 3232; versnellingsbaktype: 16/16 Dyna-4; bandenmaat voor: 340/85R28; bandenmaat achter: 420/85R38; aantal hydraulische ventielen: 2; load sensing: nee; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: Essential uitvoering, aanbouwdelen voor Manip voorlader, kruishendel bediening;	5.000,00
© 15	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Massey Ferguson, 5609 Dyna-4 Essential, bouwjaar 2013, serienummer D105016, merk: Massey Ferguson; type: 5609 Dyna-4 Essential; jaar: 2013; serienummer: D105016; motorvermogen: 72 kW; afgelezen urenstand: 3900; versnellingsbaktype: 16/16 Dyna-4; bandenmaat voor: 440/65R24; bandenmaat achter: 540/65R34; aantal hydraulische ventielen: 2; frontlader: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: aftakas 540/540e; snelverstelbare trekhaak; Alo Quick voorlader Q4M; 2017; Euro W snelwissel, giek damping; Multifaster tussen trekker en lader ;	5.000,00
16	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Massey Ferguson, 5611 Dyna-4 Essential, bouwjaar 2014, serienummer D331067, merk: Massey Ferguson; type: 5611 Dyna-4 Essential; jaar: 2014; serienummer: D331067; motorvermogen: 83 kW; afgelezen urenstand: 2169; versnellingsbaktype: 16/16 Dyna-4; bandenmaat voor: 440/65R28; bandenmaat achter: 540/65R38; aantal hydraulische ventielen: 4; fronthefinrichting: ja; airconditioning: nee; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: aftakas 540/540e/1000; autodrive schakekelautomaat;	5.000,00
17	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Massey Ferguson, 4708 Foodstep, bouwjaar 2016, serienummer TABMC050CF534201, merk: Massey Ferguson; type: 4708 Foodstep; jaar: 2016; serienummer: TABMC050CF534201; motorvermogen: 61 kW; afgelezen urenstand: 1150; versnellingsbaktype: 12/12 Synchroshift; bandenmaat voor: 440/65R24; bandenmaat achter: 540/65R34; frontgewichtenset: ja; omschrijving: cabrio uitvoering, 40km/h; powershuttle omkeerinrichting; electronische hef;	5.000,00
18	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Massey Ferguson, 5609 Dyna-4 Essential, bouwjaar 2015, serienummer F328010, merk: Massey Ferguson; type: 5609 Dyna-4 Essential; jaar: 2015; serienummer: F328010; motorvermogen: 73 kW; afgelezen urenstand: 4325; versnellingsbaktype: 16/16 Dyna-4; bandenmaat voor: 440/65R28; bandenmaat achter: 540/65R38; aantal hydraulische ventielen: 2; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: 540/540e/1000 toerenaftakas; voorlader aanbouwdelen voor Trima/Alo Quick; High Fish glazen duukluik;	5.000,00
19	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Massey Ferguson, 6480 Dyna-6, bouwjaar 2008, serienummer T267016, merk: Massey Ferguson; type: 6480 Dyna-6; jaar: 2008; serienummer: T267016; motorvermogen: 128 kW; afgelezen urenstand: 8200; versnellingsbaktype: 24/24 Dyna-6; bandenmaat voor: 600/65R28; bandenmaat achter: 710/60R38; aantal hydraulische ventielen: 4; load sensing: ja; frontlader: nee; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: geveerde vooras en cabine; 50 km/h, lagedruk VF banden; electronische hef; aftakas 540/540E/1000/1000E;	5.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
21	1	vierwielaangedreven landbouwtractor BCS, Volcan RS 750, bouwjaar 2011, serienummer R30075B0922932, merk: BCS; type: Volcan RS 750; jaar: 2011; serienummer: R30075B0922932; motorvermogen: 51 kW; afgelezen urenstand: 1760; versnellingsbaktype: 16/16 Synchroshift; bandenmaat voor: 400/55-17.5; bandenmaat achter: 400/55-17.5; aantal hydraulische ventielen: 2; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: omkeerinrichting; mechanische hef, motorkap defect;	100,00
22	1	tweewielaangedreven landbouwtractor John Deere, 1640 SG 2, bouwjaar 1984, serienummer 510325, merk: John Deere; type: 1640 SG 2; jaar: 1984; serienummer: 510325; motorvermogen: 50 kW; afgelezen urenstand: 9410; versnellingsbaktype: 8/4; bandenmaat voor: 10.00-16; bandenmaat achter: 13.6R38; aantal hydraulische ventielen: 2; frontlader: ja; cabine: ja; omschrijving: mechanisch hef; mechanische versnellingsbak; opgebouwde Alo Quick voorlader type Q720; 3e functie; Euro W aansluiting; joystick bediening ;	1.000,00
23	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Massey Ferguson, 7626 Efficient, bouwjaar 2014, serienummer E086031, merk: Massey Ferguson; type: 7626 Efficient; jaar: 2014; serienummer: E086031; motorvermogen: 210 kW; afgelezen urenstand: 6750; versnellingsbaktype: 24/24 Dyna-6 powershuttle ; bandenmaat voor: 600/70R30; bandenmaat achter: 650/85R38; aantal hydraulische ventielen: 4; load sensing: ja; fronthefinrichting: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 7500 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: 540E/1000/1000E aftakas; 2 elektronische ventielen; geveerde vooras en cabine;	10.000,00
24	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Massey Ferguson, 3670, bouwjaar 1993, serienummer A259034, merk: Massey Ferguson; type: 3670; jaar: 1993; serienummer: A259034; motorvermogen: 128 kW; afgelezen urenstand: 8325; versnellingsbaktype: 32/32 Dynadshift; bandenmaat voor: 480/70R30; bandenmaat achter: 650/65R42; aantal hydraulische ventielen: 3; fronthefinrichting: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 8500 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: boordcomputer; luchtdruk installatie, elektronische hef;	5.000,00
25	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Massey Ferguson, 6245 Dynashift, bouwjaar 2000, serienummer J067009, merk: Massey Ferguson; type: 6245 Dynashift; jaar: 2000; serienummer: J067009; motorvermogen: 64 kW; versnellingsbaktype: 48/48 Dynashift met Kruij; aftakastoorental: 6810 rpm; bandenmaat voor: 340/85R28; bandenmaat achter: 420/85R38; aantal hydraulische ventielen: 4; cabine: ja; airconditioning: ja; eigen gewicht: 4500 kg; totale afmeting L: 4750 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: elektronische hef; 4 traps powershift met powershuttle omkeer; aftakas 540/540E/1000/1000E;	5.000,00
26	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Massey Ferguson, 6480 Dyna-6 T3, bouwjaar 2011, serienummer V200011, merk: Massey Ferguson; type: 6480 Dyna-6 T3; jaar: 2011; serienummer: V200011; motorvermogen: 132 kW; afgelezen urenstand: 2590; versnellingsbaktype: 24/24 Dyna-6; bandenmaat voor: 540/65R28; bandenmaat achter: 650/65R38; aantal hydraulische ventielen: 3; load sensing: ja; frontgewichtenset: nee; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: Geveerde vooras en cabine; aftakas 540/100; 50 km/h; nieuwe banden;	5.000,00
27	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Massey Ferguson, 6490 , bouwjaar 2008, serienummer T301036, merk: Massey Ferguson; type: 6490 ; jaar: 2008; serienummer: T301036; motorvermogen: 143 kW; afgelezen urenstand: 5590; versnellingsbaktype: 24/24 Dyna-6; bandenmaat voor: 540/65R30; bandenmaat achter: 650/65R42; aantal hydraulische ventielen: 3; load sensing: ja; fronthefinrichting: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: geveerde vooras en cabine; 50 km/h;	5.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
28	1	vierwielaangedreven landbouwtractor New Holland, TM 190, serienummer ACM207082, merk: New Holland; type: TM 190; serienummer: ACM207082; motorvermogen: 142 kW; afgelezen urenstand: 7850; versnellingsbaktype: 19/6; bandenmaat voor: 600/65R28; bandenmaat achter: 710/70R38; aantal hydraulische ventielen: 4; load sensing: ja; frontgewichtenset: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: geveerde vooras en cabine; 50 km/h;	5.000,00
29	1	tweewielaangedreven landbouwtractor Massey Ferguson, TEF, serienummer 23350, merk: Massey Ferguson; type: TEF; serienummer: 23350; bandenmaat voor: 6.00-16; bandenmaat achter: 12.6R28; omschrijving: benzine motor;	100,00
49	1	aardappelrooier AVR, Puma3, bouwjaar 2016, serienummer 370472434, merk: AVR; type: Puma3; jaar: 2016; serienummer: 370472434; motorvermogen: 344 kW; aantal rijen: 4; opslag cap.: 7 m³; gerooide oppervlakte: 725 ha; spoorbreedte: 3000 mm; asbesturing: ja; loofband: ja; eigen gewicht: 24000 kg; omschrijving: volledig gereedgemaakt voor oogstseizoen 2020; 4 wiel besturing hydraulisch aangedreven; afgelezen urenstand bij opname 1497; vooras met side-shift; diabolen ontlasting; varioweb; automatische vet en olie smering; banden voor Alliance VF320/90R50; banden achter Michelin Cerexbib IF900/60R38;	10.000,00
© 51	1	maaidorser Deutz-Fahr, C9306 TS, bouwjaar 2019, serienummer 6229018857, merk: Deutz-Fahr; type: C9306 TS; jaar: 2019; serienummer: 6229018857; motorvermogen: 290 kW; versnellingsbaktype: Hydrostaat/ handgeschakeld; bandenmaat voor: 900/60R32; bandenmaat achter: 600/50R22.5; spoorbreedte: 2900 mm; afgelezen urenstand: 137; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; totale afmeting L: 9300 mm; totale afmeting B: 3650 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: betreft een 6-schudder maaidorser; v.v. gps voorbereid; kafverspreider; strohakselaar; lamellenzeef; elektronische zeef verstelling; hydraulische scheefstelling maaibord; camera; led-verlichting; volledige werkverlichting; koelbox; documentatie;	10.000,00
© 52	1	maaibord voor maaidorser Deutz-Fahr, VX-TL, bouwjaar 2019, serienummer 519ABTL7715, merk: Deutz-Fahr; type: VX-TL; jaar: 2019; serienummer: 519ABTL7715; omschrijving: werkbreedte 660 cm; v.v. snelkoppeling hydrauliek; koolzaadmessen; verstelbaar mes; inclusief Biso Profi-L transportwagen met oploop-rem en verlichting; totale lengte 11100 mm;	1.000,00
© 53	1	maaidorser Deutz-Fahr, 4080HTS, bouwjaar 1995, serienummer 62-08-006504, merk: Deutz-Fahr; type: 4080HTS; jaar: 1995; serienummer: 62-08-006504; versnellingsbaktype: handgeschakeld hydrostaat; bandenmaat voor: Goodyear 800/65R32; bandenmaat achter: Goodyear 16.0/70-20; spoorbreedte: 2780 mm; afgelezen urenstand: 1816; cabine: ja; airconditioning: ja; totale afmeting L: 9500 mm; totale afmeting B: 3780 mm; totale afmeting H: 4000 mm; omschrijving: betreft een schudder maaidorser; v.v. lamellen zeef; hydraulische scheefstelling maaibord; werkverlichting; 8 cilinder motor; met diverse toebehoren;	5.000,00
© 54	1	maaibord voor maaidorser Deutz-Fahr, 1124, serienummer 031526, merk: Deutz-Fahr; type: 1124; serienummer: 031526; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 2240 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: werkbreedte 4800 mm; v.v. kunststof vingers; hydraulisch verstelbare haspel; transportwagen met verlichting;	1.000,00
		maaidorser met bord	
55	1	graszaadkleed voor maaidorser Den Decker, merk: Den Decker; omschrijving: graszaad kleed 360 x 80 cm; aftakas aangedreven ;	100,00
© 56	1	gps systeem Agrosky, bouwjaar 2015, serienummer 1198-10215, merk: Agrosky; jaar: 2015; serienummer: 1198-10215; omschrijving: v.v. gps-bol; RTK; Imonitor 12 inch;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
tractor met GPS			
© 57	1	gps systeem Agrosky, bouwjaar 2017, serienummer 1197-10457, merk: Agrosky; jaar: 2017; serienummer: 1197-10457; omschrijving: v.v. gps-bol; RTK; Imonitor 12 inch; Topcon elektrisch stuur; bevestigingsmateriaal;	1.000,00
maaidorser met bord en GPS			
58	1	gps systeem Topcon, bouwjaar 2017, serienummer 1102-10885, merk: Topcon; jaar: 2017; serienummer: 1102-10885; omschrijving: v.v. gps-bol; RTK; Monitor 12 inch; elektrisch stuur; bevestigingsmateriaal; bekabeling;	1.000,00
59	1	veldspuit Agrifac, ZA 3439 P, bouwjaar 1998, serienummer 791 98 507, merk: Agrifac; type: ZA 3439 P; jaar: 1998; serienummer: 791 98 507; capaciteit: 520 l/min; spuitboombreedte: 39 m; tankinhoud: 3400 l; verlichting: ja; boordcomputer: ja; schoonwatertank: ja; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3500 mm; omschrijving: zelfrijdendspuit; banden 580/70R38; luchtafsluitbare doppen; HTA luchtondersteuning; traploos verstelbare spoorbreedte; Deutz 6 cilinder motor (regulateur defect); airconditioning; spuitcomputer; ca 6350 draaiuren; 9 secties; schuimmarkeurs; 50 km/h;	5.000,00
60	1	veldspuit Agrifac, Condor Wide track, bouwjaar 2014, serienummer C035174, merk: Agrifac; type: Condor Wide track; jaar: 2014; serienummer: C035174; capaciteit: 520 l/min; spuitboombreedte: 51 m; tankinhoud: 5000 l; verlichting: ja; boordcomputer: ja; schoonwatertank: ja; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 27500 mm; totale afmeting H: 3800 mm; omschrijving: wide track 2250-3000 mm traploze spoorbreedte verstelling; luchtafsluitbare doppen; HTA luchtondersteuning; Trimble RTK gps voor automatische besturing en sectie afsluiting; banden 380/105R50; centrifugaal vulpomp; ASR antislip regeling ;	10.000,00
61	1	veldspuit Agrifac, ZA3440P, bouwjaar 2001, serienummer 79401521, merk: Agrifac; type: ZA3440P; jaar: 2001; serienummer: 79401521; capaciteit: 530 l/min; spuitboombreedte: 40 m; tankinhoud: 3400 l; verlichting: ja; boordcomputer: ja; schoonwatertank: ja; omschrijving: ca 4000 draaiuren; 6 cil deutz 2012 motor; 13 secties; automatische sectie afsluiting; HTA luchtondersteuning, Schuimmarker; hydraulische spoorbreedte verstelling 1500-2250 mm; Müller tankcontrol; automatische vulafslag; Teejet spuitcomputer; luchtafsluitbare doppen; 50 km/h;	5.000,00
63	1	maaidorser Laverda, M120, bouwjaar 1972, merk: Laverda; type: M120; jaar: 1972; omschrijving: werkbreedte 3 meter;	100,00
64	1	veldspuit Sieger-HD, TSMR, bouwjaar 1997, serienummer 4066, merk: Sieger-HD; type: TSMR; jaar: 1997; serienummer: 4066; capaciteit: 520 l/min; spuitboombreedte: 33 m; verlichting: ja; boordcomputer: ja; schoonwatertank: ja; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. Müller tankmeter; spuitcomper Müller; banden 620/70R30 Goodyear;	500,00
65	1	veldspuit Empas, merk: Empas; tankinhoud: 200 l; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: aftakas aangedreven; v.v. haspel met slang en spuitmond; driepunts aansluiting;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
66	1	veldspuit John Deere , 840, bouwjaar 2006, serienummer 620840X004552, merk: John Deere ; type: 840; jaar: 2006; serienummer: 620840X004552; capaciteit: 4000 l/min; spuitboombreedte: 39 m; verlichting: ja; boordcomputer: ja; schoonwatertank: ja; omschrijving: banden 540/65R38; Trimble automatische sectie aansturing; fustreiniger; dissel besturing met stuurautomaat; sectie kranen op de boom; hydraulische remmen; verstelbare as;	5.000,00
67	1	veldspuit Douven, K8015015, bouwjaar 1991, serienummer 90801580, merk: Douven; type: K8015015; jaar: 1991; serienummer: 90801580; capaciteit: 130 l/min; spuitboombreedte: 15 m; tankinhoud: 800 l; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: mechanische sectie en hoofdkranen; schoonwatertank;	100,00
68	1	veldspuit John Deere, 840 I, bouwjaar 2007, serienummer WZ0840T005422, merk: John Deere; type: 840 I; jaar: 2007; serienummer: WZ0840T005422; capaciteit: 530 l/min; spuitboombreedte: 39 m; tankinhoud: 4000 l; verlichting: ja; boordcomputer: ja; schoonwatertank: ja; omschrijving: spuitcomputer; gps sectie aansturing; luchtafsluitbare doppen; HTA luchtondersteuning; 13 secties; elektrische kantdoppen; fustreiniger; boomhoogtesensoren; windmeter; banden 650/65R42;	5.000,00
69	1	veldspuit Delvano, EAKH, bouwjaar 2002, serienummer 0304092, merk: Delvano; type: EAKH; jaar: 2002; serienummer: 0304092; capaciteit: 500 l/min; spuitboombreedte: 39 m; tankinhoud: 4400 l; verlichting: ja; boordcomputer: ja; schoonwatertank: ja; eigen gewicht: 4800 kg; totale afmeting L: 8500 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: v.v. schuimmarkeur; banden 20.8R38; sectie kranen op midden raam; fusee gestuurd; hydraulisch geremd; 5 ling dophouders;	5.000,00
70	1	veldspuit John Deere, 840, bouwjaar 2003, serienummer WZ0640T002701, merk: John Deere; type: 840; jaar: 2003; serienummer: WZ0640T002701; capaciteit: 530 l/min; spuitboombreedte: 39 m; tankinhoud: 4000 l; verlichting: ja; boordcomputer: ja; schoonwatertank: ja; omschrijving: sectie kranen op boom; HTA luchtondersteuning; gestuurde dissel met stuurautomaat; spuitcomputer; schuimmarkeur; fustreiniger; K80 koppeling; windmeter; banden 20.8R38; hydraulische remmen; 5 lingdophouders;	5.000,00
71	1	veldspuit Sieger-HD, TSMR, bouwjaar 1999, serienummer 851993034, merk: Sieger-HD; type: TSMR; jaar: 1999; serienummer: 851993034; capaciteit: 520 l/min; spuitboombreedte: 27 m; tankinhoud: 2700 l; verlichting: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: Sieger spuit; v.v. schuimmarkeur; banden 12.4R46; Sieger HD spraycomputer II; electro hydraulische bediening ;	500,00
72	1	veldspuit Agrifac, GS 4245, bouwjaar 2001, serienummer 741 01 306, merk: Agrifac; type: GS 4245; jaar: 2001; serienummer: 741 01 306; capaciteit: 520 l/min; spuitboombreedte: 4500 m; tankinhoud: 4200 l; verlichting: ja; boordcomputer: ja; schoonwatertank: ja; omschrijving: luchtafsluitbare doppen; geveerde; banden 650/65R38; schuimmarker; teejet 860 computer; gestuurde as met automatische spoorvolgning; boomschade;	100,00
73	1	veldspuit Dubex, Tank , merk: Dubex; type: Tank ; omschrijving: Tank Dubex spuit; ca 900 liter;	10,00
74	1	veldspuit Delvano, Hydro Track, bouwjaar 1994, merk: Delvano; type: Hydro Track; jaar: 1994; capaciteit: 3000 l/min; spuitboombreedte: 27 m; tankinhoud: 2800 l; verlichting: ja; boordcomputer: ja; schoonwatertank: ja; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: Trimble GPS sectie afsluiting; banden 13.6R38; schuimmarkeur; Deutz 6 cilinder motor; 4 wiel besturing; schuimmarkeur; vulpomp;	5.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
75	1	veldspuit Delvano, EAKH, serienummer 9703135, merk: Delvano; type: EAKH; serienummer: 9703135; capaciteit: 460 l/min; spuitboombreedte: 34 m; tankinhoud: 4400 l; verlichting: ja; boordcomputer: ja; eigen gewicht: 3500 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: banden 520/70R38; spuitcomputer; sectiekranen op het middenraam;	500,00
76	1	veldspuit Cebeco, 3027H, bouwjaar 1995, serienummer 735 95 232, merk: Cebeco; type: 3027H; jaar: 1995; serienummer: 735 95 232; capaciteit: 450 l/min; spuitboombreedte: 27 m; tankinhoud: 3000 l; verlichting: ja; boordcomputer: ja; schoonwatertank: ja; totale afmeting L: 5500 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 3100 mm; omschrijving: fusee besturing; stuurautomaat ;	100,00
77	1	veldspuit Agrifac, ECO 2027 EH, bouwjaar 1999, serienummer 755.99.77, merk: Agrifac; type: ECO 2027 EH; jaar: 1999; serienummer: 755.99.77; capaciteit: 280 l/min; spuitboombreedte: 27 m; tankinhoud: 2000 l; verlichting: ja; boordcomputer: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: banden 9.5R48; 4 ling dophouders; spuitcomputer; disselbesturing;	500,00
78	1	verreiker Merlo, 34.7Plus, bouwjaar 2006, serienummer C1308481, merk: Merlo; type: 34.7Plus; jaar: 2006; serienummer: C1308481; motorvermogen: 70 kW; hefvermogen: 3400 kg; hefhoogte: 7000 mm; vierwielaandrijving 4x4: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 6300; eigen gewicht: 6700 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2900 mm; omschrijving: banden 405/70-20; joystick bediening;	5.000,00
79	1	verreiker Merlo, P27.6, bouwjaar 2016, serienummer ZF1P250C60003574, merk: Merlo; type: P27.6; jaar: 2016; serienummer: ZF1P250C60003574; motorvermogen: 55 kW; hefvermogen: 2700 kg; hefhoogte: 6000 mm; cabine: ja; vierwielaandrijving 4x4: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 615; eigen gewicht: 4780 kg; totale afmeting L: 3910 mm; totale afmeting B: 1840 mm; totale afmeting H: 1920 mm; omschrijving: Banden 12-16.5; 4 wiel besturing; hondegang; Kubota 4 cilinder motor; joystick bediening; snelwissel op de giek; 25 km/h ;	5.000,00
 80	1	verreiker Merlo, P40.7, bouwjaar 2009, serienummer B9301979, merk: Merlo; type: P40.7; jaar: 2009; serienummer: B9301979; motorvermogen: 90 kW; hefvermogen: 4000 kg; hefhoogte: 7000 mm; cabine: ja; vierwielaandrijving 4x4: ja; afgelezen urenstand: 5950; eigen gewicht: 6700 kg; omschrijving: banden 16.0/70-20; 40 km/h; 3e functie; joystick bediening; snelwissel;	5.000,00
81	1	verreiker Merlo , P40.7CS, bouwjaar 2014, serienummer ZF1P28T01C4049479, merk: Merlo ; type: P40.7CS; jaar: 2014; serienummer: ZF1P28T01C4049479; motorvermogen: 105 kW; hefvermogen: 4000 kg; hefhoogte: 7000 mm; cabine: ja; vierwielaandrijving 4x4: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 4800; omschrijving: banden 460/70R24; geveerde mast en cabine; 3e functie voorop de giek; 40 km/h, Deutz motor 2012;	5.000,00
82	1	verreiker Merlo , TF42.7CS-140-CVTRONIC, bouwjaar 2017, serienummer ZF1F50TD3C7001471, merk: Merlo ; type: TF42.7CS-140-CVTRONIC; jaar: 2017; serienummer: ZF1F50TD3C7001471; hefvermogen: 4200 kg; cabine: ja; vierwielaandrijving 4x4: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 1950; eigen gewicht: 7450 kg;	10.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
83	1	rupegraafmachine Mecalac, 8MCR, bouwjaar 2010, serienummer 10701938, merk: Mecalac; type: 8MCR; jaar: 2010; serienummer: 10701938; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: Diesel; rupsbreedte: 450 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 8674; eigen gewicht: 7000 kg; omschrijving: rijmotor defect; v.v. gelede giek met verstekfunctie; Eurosteel hydraulische snelwissel;	500,00
85	1	rupegraafmachine Mecalac, 714MC, bouwjaar 2012, serienummer MEC714MCAC0085204, merk: Mecalac; type: 714MC; jaar: 2012; serienummer: MEC714MCAC0085204; merk motor: Deutz; motorvermogen: 88 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 14900 kg; gieklength: 2350 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 1800 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 9367; eigen gewicht: 13800 kg; omschrijving: v.v. gelede verstek giek; Eurosteel graafbak; radio;	5.000,00
86	1	minigraafmachine Hitachi, ZX10U-2, bouwjaar 2010, serienummer *HCM1MP00T00010840*, merk: Hitachi; type: ZX10U-2; jaar: 2010; serienummer: *HCM1MP00T00010840*; merk motor: Yanmar; motorvermogen: 9,9 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 1110 kg; gieklength: 2280 mm; max. werkbereik: 2730 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 700 mm; graafbak afm. H: 430 mm; rupsbreedte: 960 mm; eigen gewicht: 1110 kg; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: urenstand bij opname 2522 hr; v.v. verstekgiek; hydraulische spoorbreedte verstelling; valbeugel; extra smalle bak afm. ca. 330x370 mm;	500,00
87	1	banden graafmachine Mecalac, 714MW, bouwjaar 2012, serienummer MEC714MWVC0081100, merk: Mecalac; type: 714MW; jaar: 2012; serienummer: MEC714MWVC0081100; merk motor: Deutz; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 13900 kg; gieklength: 2350 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. B: 1800 mm; bandenmaat: 315/80R22.5; cabine: ja; airconditioning: ja; afgelezen urenstand: 10721; eigen gewicht: 15600 kg; omschrijving: v.v. vierwiel besturing; Brotec cabine overdruk systeem; gelede giek met verstek functie en LMB; Eurosteel graafbak; schuifbord en stempels;	5.000,00
88	1	balenpers Kuhn, LSB 1290, bouwjaar 2010, serienummer VGGE000106, merk: Kuhn; type: LSB 1290; jaar: 2010; serienummer: VGGE000106; werkbreedte: 2000 mm; eigen gewicht: 10800 kg; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 2750 mm; totale afmeting H: 3200 mm; omschrijving: OC 23 snijrichting; hydraulisch gestuurd tandem; Banden 620/55-22.5; baaluitdrukter; ventilatoren; automatisch centrale smering; kortgewas plaat; Easy flow kit; ca 16000 balen geperst;	10.000,00
89	1	balenpers Kuhn, LSB 1290, bouwjaar 2011, serienummer VGGE 000279, merk: Kuhn; type: LSB 1290; jaar: 2011; serienummer: VGGE 000279; werkbreedte: 2000 mm; eigen gewicht: 11800 kg; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 3200 mm; omschrijving: OC-23 snijrichting; banden 620/55-22.5; baalmaat 120x90; gestuurd tandem; laatste baal uitdrukset; kortgewas rol; vaste pick-up wielen; ventilatoren op de knopers; ca 55000 balen geperst;	5.000,00
91	1	maaimachine PZ, CM 190, merk: PZ; type: CM 190; werkbreedte: 1900 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: PZ trommelmaaier; mechanische verstelling en uitbreekbeveiliging;	100,00
92	1	balenklem Jungheinrich, merk: Jungheinrich; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 2000 mm; omschrijving: Hefmast met balenklem; ca 3,6 meter hoog;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 93	1	balenpers Kuhn, VB2160, bouwjaar 2013, serienummer VGRK06477, merk: Kuhn; type: VB2160; jaar: 2013; serienummer: VGRK06477; werkbreedte: 2000 mm; eigen gewicht: 3450 kg; omschrijving: v.v. bedieningspaneel; documentatie; banden "BKT" 500/45-22.5; 19 messen; touw en net binding; olie/ vetsmering;	5.000,00
94	1	balenpers Lely, RP245Profi, bouwjaar 2014, merk: Lely; type: RP245Profi; jaar: 2014; werkbreedte: 1800 mm; omschrijving: ronde balenpers; inclusief krat met messen; bedieningsconsole voor in de cabine; camera; Touw en Netbinding documentatie;	500,00
© 95	1	kleine balenpers Welger, AP 730, bouwjaar 1995, serienummer 1133.02.289, merk: Welger; type: AP 730; jaar: 1995; serienummer: 1133.02.289; werkbreedte: 1700 mm; eigen gewicht: 2110 kg; totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: v.v. balen teller; hydraulisch verstelbare trekboom; touw voorraadbak; verlichting; documentatie ;	500,00
© 96	1	balenwikkelaar McHale, HS2000, bouwjaar 2013, serienummer 550971, merk: McHale; type: HS2000; jaar: 2013; serienummer: 550971; baal afm. L: 1200 mm; baal afm. B: 1200 mm; balenteller: ja; rondebalewikkelaar: ja; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 3400 mm; omschrijving: v.v. handleiding/ documentatie; bedieningspaneel; foliehouders; hydraulisch verstelbare trekboom; balen kantelaar; balenpers met wikkelaar	500,00
© 97	1	kleine balen collector Hack, SK24P, bouwjaar 1990, serienummer 970117, merk: Hack; type: SK24P; jaar: 1990; serienummer: 970117; totale afmeting L: 4700 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: geschikt voor achter een kleine balenpers; capaciteit 24 balen; v.v. elektrische bedieningspaneel; stapelaar; hydraulische verlengde slangen; glij goot; hydraulisch verstelbare trekboom; balenpers met collector	100,00
98	1	kleine balenklem Hack, serienummer 972141, merk: Hack; serienummer: 972141; afmeting L: 2700 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 1100 mm; omschrijving: Matbro aansluiting; capaciteit 24 balen;	50,00
99	1	grasoogstmachine Mullos, merk: Mullos; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: afschuifvork; 11 tands; hydraulisch bediend;	50,00
100	1	grasoogstmachine Gemini, merk: Gemini; werkbreedte: 2000 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: 2 rotor schudder/hark;	10,00
101	1	maaimachine Kuhn, GMD702F, bouwjaar 2015, serienummer L0297, merk: Kuhn; type: GMD702F; jaar: 2015; serienummer: L0297; werkbreedte: 2500 mm; omschrijving: schotelmaaier met 7 schotels; v.v. driehoek ophanging; inclusief aftakas;	100,00
102	1	schotelmaaier Vicon, Extra328F, bouwjaar 2018, merk: Vicon; type: Extra328F; jaar: 2018; werkbreedte: 2800 mm; omschrijving: schotelmaaier met 8 schotels; v.v. driehoek ophanging; inclusief aftakas;	500,00
103	1	maaimachine Kuhn, GMD702F, bouwjaar 2014, serienummer 0256, merk: Kuhn; type: GMD702F; jaar: 2014; serienummer: 0256; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 2650 mm; totale afmeting H: 1100 mm; eigen gewicht: 805 kg; omschrijving: let op! voor onderdelen of sloopmaaier; v.v. diverse onderdelen; v.v. accord aansluiting;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
104	1	Grasoogstmachine Joskin, AD 280 C2, serienummer 10506, merk: Joskin; type: AD 280 C2; serienummer: 10506; werkbreedte: 2800 mm; eigen gewicht: 720 kg; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. driepunts aansluiting; aftakas aangedreven;	500,00
105	1	Grasoogstmachine Joskin, AD 280 C2, serienummer 11198, merk: Joskin; type: AD 280 C2; serienummer: 11198; werkbreedte: 5600 mm; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 3280 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch aangedreven maaidek; hydraulisch opklappen; bedieningspaneel; driepunts aansluiting; loopwielen; hydro-pomp; verlichting;	1.000,00
106	1	maaimachine Major, MJ70.320, bouwjaar 2015, serienummer HR12819, merk: Major; type: MJ70.320; jaar: 2015; serienummer: HR12819; werkbreedte: 3200 mm; aantal maaidekken: 3; omschrijving: hydraulisch bediend en opklapbaar; v.v. 3-punts ophanging;	500,00
107	1	grasoogstmachine Kuhn, GA 4321 Masterdrivr, bouwjaar 2012, serienummer C911, merk: Kuhn; type: GA 4321 Masterdrivr; jaar: 2012; serienummer: C911; werkbreedte: 4300 mm; omschrijving: hark GA 4321, Masterdrive aandrijving, afneembare tandem, tandemstel en naloopbok;	500,00
108	1	grasoogstmachine Kuhn, GF 642, bouwjaar 2012, serienummer A0572, merk: Kuhn; type: GF 642; jaar: 2012; serienummer: A0572; werkbreedte: 6400 mm; eigen gewicht: 840 kg; omschrijving: schudder; 6 armen per rotor, hydraulisch opklapbaar, verlichtings set;	500,00
109	1	grasoogstmachine Kuhn, GMD280HD, bouwjaar 2018, serienummer B5699, merk: Kuhn; type: GMD280HD; jaar: 2018; serienummer: B5699; werkbreedte: 2800 mm; eigen gewicht: 662 kg; omschrijving: Kuhn maaier, GMD 280, 7 schotels, HD uitvoering, hydraulisch opklapbaar, mechanische uitbreek beveiliging,;	500,00
110	1	grasoogstmachine PZ, CZ 450, serienummer DC002776, merk: PZ; type: CZ 450; serienummer: DC002776; werkbreedte: 4000 mm; eigen gewicht: 475 kg; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: hark; met zwadbord; let op! V-snaar is gebroken ;	10,00
111	1	Grasoogstmachine Kuhn, GA6000, bouwjaar 2000, serienummer D1529, merk: Kuhn; type: GA6000; jaar: 2000; serienummer: D1529; werkbreedte: 6000 mm; eigen gewicht: 1050 kg; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 7300 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch hoogte verstelling; 10 tand-armen per rotor; zij afleg; verlichting;	100,00
112	1	roterende hark Kuhn, GA3501GM, bouwjaar 2014, serienummer C0170, merk: Kuhn; type: GA3501GM; jaar: 2014; serienummer: C0170; werkbreedte: 1700 mm; eigen gewicht: 435 kg; omschrijving: v.v. 3-punts ophanging; bandenmaat 16x6.50-8;	100,00
113	1	balenpers Claas, Quadrant 1200, merk: Claas; type: Quadrant 1200; omschrijving: baalmaat 120x70; geen snijinrichting;	500,00
115	1	maaimachine DelMorino, merk: DelMorino; werkbreedte: 1600 mm; omschrijving: 3 punts aansluiting; 4 zwenkwielen;	100,00
116	1	maaimachine Major, 8400 GR FM, bouwjaar 2014, serienummer 8352, merk: Major; type: 8400 GR FM; jaar: 2014; serienummer: 8352; werkbreedte: 2800 mm; omschrijving: roller maaier; 2 rollen voor en achter; hacksel messen;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
117	1	maaimachine Niemeijer, RO190, serienummer 3922, merk: Niemeijer; type: RO190; serienummer: 3922; werkbreedte: 1900 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: mechanisch achterklapbaar, trommel maaier;	50,00
118	1	maaimachine Kuhn, GMD 902, bouwjaar 2007, serienummer D0486, merk: Kuhn; type: GMD 902; jaar: 2007; serienummer: D0486; werkbreedte: 3500 mm; omschrijving: 9 maaischijven; middenophanging; lift control bodemvolgning;	500,00
119	1	balenwikkelaar Tawi, 200 Mini , serienummer LTW 01, merk: Tawi; type: 200 Mini ; serienummer: LTW 01; baal afm. L: 900 mm; balenteller: ja; rondebalenwikkelaar: nee; vierkantebalenwikkelaar: ja; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: mini-balenwikkelaar; laadarm; wikkelaar; banden 10.0/80-12; besturingskast ;	1.000,00
120	1	Grasoogstmachine Kuhn, GMD280, bouwjaar 2015, serienummer A4593, merk: Kuhn; type: GMD280; jaar: 2015; serienummer: A4593; werkbreedte: 2800 mm; eigen gewicht: 668 kg; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 4300 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: gedragen schijvenmaaier; v.v. wegbewijzerings bord; obstakel beveiliging;	100,00
121	1	Grasoogstmachine Kuhn, GMD280, bouwjaar 2015, serienummer A4567, merk: Kuhn; type: GMD280; jaar: 2015; serienummer: A4567; werkbreedte: 2800 mm; eigen gewicht: 668 kg; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 4300 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: gedragen schijvenmaaier; v.v. wegbewijzerings bord; obstakel beveiliging;	100,00
122	1	Grasoogstmachine Kuhn , merk: Kuhn ; omschrijving: Onderdelen Kuhn GA6000o.a. banden; hydrauliek slangen; pendelframe; alles uit 1 palletkist;	10,00
123	1	grasoogstmachine totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: betreft vicon acrobaat;	50,00
124	1	maaimachine Kuhn, GMD 800 F, bouwjaar 2007, serienummer C2212, merk: Kuhn; type: GMD 800 F; jaar: 2007; serienummer: C2212; werkbreedte: 3000 mm; eigen gewicht: 880 kg; omschrijving: frontmaaier met 8 maaischijven; frontgetrokkenbok; gewas trommels;	500,00
125	1	grasoogstmachine Farendlose, RHT 13, serienummer 80405, merk: Farendlose; type: RHT 13; serienummer: 80405; werkbreedte: 2000 mm; omschrijving: bandhark voor in de front; V riemen met verende tanden;	100,00
126	1	grasoogstmachine Kemper, merk: Kemper; werkbreedte: 2000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: trommels schudder; dieptewielen; aftakas;	50,00
127	1	grasoogstmachine Mullos, merk: Mullos; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: afschuifvork; 12 tands; hydraulisch bediend;	50,00
128	1	balenklem totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: hydraulisch bediend; Euro W aansluiting;	50,00
129	1	maaimachine Kuhn, GMD 600, merk: Kuhn; type: GMD 600; werkbreedte: 240 mm; omschrijving: losse maaibalk voor Kuhn GMD 600; 6 schotels;	50,00
130	1	maaimachine Vicon, FMR 3201, serienummer 27444-01-01012, merk: Vicon; type: FMR 3201; serienummer: 27444-01-01012; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: frontgetrokken bok; rollenkeuze; opklapbare zijborden;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
131	1	maaimachine Busatis, BM110, serienummer 2378, merk: Busatis; type: BM110; serienummer: 2378; werkbreedte: 2000 mm; omschrijving: dubbele messenbak; hydraulisch opklapbaar;	50,00
132	1	grasoogstmachine Kuhn, FC314D Liftcontrol, bouwjaar 2017, serienummer A0256, merk: Kuhn; type: FC314D Liftcontrol; jaar: 2017; serienummer: A0256; werkbreedte: 3100 mm; omschrijving: Maaiknikschudder; snelwissel messen; stalen klepels in de kneuzer; schade aan kapwerk kneuzer;	1.000,00
133	1	grasoogstmachine Kuhn, FC 313 Lift control, bouwjaar 2008, serienummer C1509, merk: Kuhn; type: FC 313 Lift control; jaar: 2008; serienummer: C1509; werkbreedte: 3100 mm; omschrijving: Maai knikschudder; kunstof klepels in de rotor; 8 maaischotels;	1.000,00
134	1	grasoogstmachine Kuhn, FC313F, bouwjaar 2008, serienummer C1225, merk: Kuhn; type: FC313F; jaar: 2008; serienummer: C1225; werkbreedte: 3100 mm; eigen gewicht: 1210 kg; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: Frontgetrokken bok; kunstof klepels in de kneuzer; opklapbare zijanten; verlichting;	1.000,00
135	1	grasoogstmachine Kuhn, GMD 2820 F-FF, bouwjaar 2011, serienummer A0144, merk: Kuhn; type: GMD 2820 F-FF; jaar: 2011; serienummer: A0144; werkbreedte: 2800 mm; eigen gewicht: 571 kg; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. verende bok: 7 maaischotels met snelwisselmessen; dubbele zwad trommels;	500,00
136	1	maaimachine Fella, KVC 166, serienummer 3543, merk: Fella; type: KVC 166; serienummer: 3543; werkbreedte: 1600 mm; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Trommelmaaier met kneuzer;	100,00
137	1	grasoogstmachine Kuhn, GF 10601 TO, bouwjaar 2003, serienummer B0561, merk: Kuhn; type: GF 10601 TO; jaar: 2003; serienummer: B0561; werkbreedte: 1060 mm; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 3500 mm; omschrijving: hydraulische schuinstelling; transport onderstel; 10 rotoren met 6 tandarmen;	1.000,00
138	1	grasoogstmachine Krone, KW7.70 , merk: Krone; type: KW7.70 ; werkbreedte: 67 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 6 elementen met 7 tanden; hydraulische schuinstelling ;	100,00
139	1	grasoogstmachine Kuhn, GA 7601 MHO, bouwjaar 2003, serienummer A1602, merk: Kuhn; type: GA 7601 MHO; jaar: 2003; serienummer: A1602; werkbreedte: 7600 mm; eigen gewicht: 1036 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: 8 elementen met 5 tandarmen; hydraulisch opklapbaar; hydraulische schuinstelling; naloopbok;	500,00
140	1	grasoogstmachine Fella, TS3065 Trans KC, bouwjaar 2014, serienummer ABZ 00111, merk: Fella; type: TS3065 Trans KC; jaar: 2014; serienummer: ABZ 00111; werkbreedte: 3000 mm; eigen gewicht: 1388 kg; totale afmeting L: 7650 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: kneuzer; 6 schijven met 2 maaimessen; paarsgewijs draaiend; zwadbreeste 0.8-2 meter, 540 of 1000 aftakas toeren; ongebruikt; moet nog gemonteerd worden;	1.000,00
150	1	vorkheftruck Still , EFG2/6002, bouwjaar 1986, serienummer 60027277, merk: Still ; type: EFG2/6002; jaar: 1986; serienummer: 60027277; elektrisch: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2000 kg; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; eigen gewicht: 4050 kg; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: met accu lader;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
151	1	vorkheftruck Hyster, E250XL, serienummer A177B12961F, merk: Hyster; type: E250XL; serienummer: A177B12961F; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 4300 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; luchtbanden: ja; afgelezen urenstand: 11750; eigen gewicht: 3910 kg;	100,00
153	1	jib TM, bouwjaar 2012, merk: TM; jaar: 2012; omschrijving: hydraulisch uitschuifbaar; met lengteopnemer; t.b.v LMB; graafmachine met jib	100,00
154	2	granulaatstrooier eigen gewicht: 25 kg; omschrijving: granulaatstrooier; elektrisch; 4 uitlopen;	10,00
190	1	container carier Bigab, 20-24, bouwjaar 2019, serienummer V60BH2024K0100006, merk: Bigab; type: 20-24; jaar: 2019; serienummer: V60BH2024K0100006; laadvermogen: 20000 kg; eigen gewicht: 4400 kg; totale afmeting L: 7800 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: eigen hydraulisch systeem; lucht geremd; banden 650/60-22.5; electro hydraulische bediening; opberg kist; toptrek cilinder; geschikt voor containers van 5.5 tot 6.5 meter lengte;	5.000,00
191	1	kraan kiepwagen Jako, Tiger 100, bouwjaar 2002, serienummer 234, merk: Jako; type: Tiger 100; jaar: 2002; serienummer: 234; totaal max. gewicht: 10 t; max. snelheid: 40 km/h; hydraulische remmen: ja; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: Jako kiepwagen, Tiger 100 met opgebouwde Atlas kraan, bouwjaar 2002, hydraulisch achter schot, hydraulische rotator op de kraan, stabediening, aftakaspomp met reservoir, steunpoten, banden 500/50-17 ;	1.000,00
192	1	Kipper Beco, Super 1000G, bouwjaar 2006, serienummer 30607, merk: Beco; type: Super 1000G; jaar: 2006; serienummer: 30607; totaal max. gewicht: 13 t; hydraulische remmen: ja; eigen gewicht: 3720 kg; totale afmeting L: 6700 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 3560 mm; omschrijving: v.v. auto laadkraan "Hiab"; type 099 HIDUO; serienummer 0359; bouwjaar 2005; uitschuifbare steunpoten; afstandsbediening "Accu"; steunpoot ; schotten; documentatie; aftakas aangedreven hydrauliek pomp; verlichting; opzet schotten;	500,00
193	1	laad-silagewagen Schuitemaker, K8.51, bouwjaar 1996, merk: Schuitemaker; type: K8.51; jaar: 1996; onderstel: tandem; aantal messen: 33; eigen gewicht: 5900 kg; totale afmeting L: 6640 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3950 mm; omschrijving: laadwagen met Deutz-Fahr opbouw; v.v. slepende pickup breedte 1520 mm; trekboom hydraulisch in hoogte verstelbaar; bedieningspaneel; banden "BKT" 550/45-22.5; stuuras;	1.000,00
194	1	overlaadwagen Brettmeister, K3-22-R, bouwjaar 2018, serienummer W09KUL224K1B29037, merk: Brettmeister; type: K3-22-R; jaar: 2018; serienummer: W09KUL224K1B29037; laadvermogen: 20000 kg; totale afmeting L: 10500 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3350 mm; omschrijving: bandenmaat 710/50R30.5 (BKT); meelopende stuuras; v.v. onderlosser; 4-delige bedienbare losband; met open losmat; aftakas aangedreven hydro-pomp; in hoogte verstelbare trekboom; lucht geremd; camera; led-verlichting camera systeem.;	10.000,00
195	1	dumper aanhanger Jako, Tiger80, bouwjaar 2009, serienummer 1437, merk: Jako; type: Tiger80; jaar: 2009; serienummer: 1437; omschrijving: bak afm. ca. 220x400 cm; bandenmaat 500/50-17;	100,00
196	1	Dumper Aanhanger Nimos, 3 zijdelingse kiper, merk: Nimos; type: 3 zijdelingse kiper; opslagcapaciteit: 4 m³; totaal max. gewicht: 4 t; hydraulische remmen: ja; omschrijving: bak afm. ca. 200x300 cm; 3-zijdig kiepend; bandenmaat 15.0/55-17. 3 zijdig;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
197	1	balentransportwagen model balen: Platte wagen met stalenbodem; max. snelheid: 40 km/h; totale afmeting L: 8200 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: plattewagen met stalen bodem; vast menhek voor en demontabel achter; 3 asser;	100,00
198	1	veekaanhangwagen afm. binnenzijde L.: 2340 mm; afm. binnenzijde B: 2340 mm; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 2340 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: veewagen met hydraulische klep; opdrijfheksen;	100,00
199	1	kipper Veenhuis, JVZK21000, bouwjaar 2006, serienummer 06021, merk: Veenhuis; type: JVZK21000; jaar: 2006; serienummer: 06021; totaal max. gewicht: 21 t; hydraulische remmen: ja; stuuras: ja; totale afmeting B: 2650 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: banden Michelin X 24R20.5; hadox bak;	1.000,00
200	1	balentransportwagen totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: banden 7.50-20;	10,00
201	1	balentransportwagen totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: banden 7.50-20;	10,00
202	1	balentransportwagen totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	10,00
203	1	balentransportwagen totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: banden 7.50-20;	10,00
204	1	silagekipwagen Veenhuis, JVZK 14000, bouwjaar 1997, serienummer 97125, merk: Veenhuis; type: JVZK 14000; jaar: 1997; serienummer: 97125; totaal max. gewicht: 14000 t; hydraulische remmen: ja; totale afmeting L: 7600 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3500 mm; omschrijving: Banden 700/50-22.5;	1.000,00
205	1	overlaadwagen Agrifac , ZA215, bouwjaar 1997, serienummer 52897020, merk: Agrifac ; type: ZA215; jaar: 1997; serienummer: 52897020; laadvermogen: 17000 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 3800 mm; omschrijving: Overlaadwagen op basis van een Agrifac bietenrooier ZA 215EH; banden 800/65R32; DAF motor; 4 wielbesturing; hondegang mogelijkheid;	5.000,00
206	1	transportwagen omschrijving: 4.5 Ton laadvermogen; dubbelwerkende hydraulische klep; reserve band; mechanische steunpoot; verlichting;	100,00
207	1	balentransportwagen totale afmeting L: 8700 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: balenwagen 7200x2500x1300; opberg kist; banden 10.0-20 dubbellucht; hydraulisch geremd;	100,00
208	1	balentransportwagen totale afmeting L: 10000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: balenwagen 8400x2500x1300 mm; 385/65R22.5; hydraulisch geremd;	100,00
211	1	Maaimachine Robogreen, bouwjaar 2011, merk: Robogreen; jaar: 2011; zelfrijdend: ja; werkbreedte: 1300 mm; aantal maaidekken: 1; maaihoopte verstelling: ja; motor merk + type: Isuzu; aantal cilinders: 3; brandstoftype: diesel; motorvermogen: 28 kW; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1450 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. afstandsbediening; documentatie; rupsen; rups afm. ca. 1600x240 mm; hydraulisch aangedreven maaidek;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 212	1	robotmaaier Irus, Deltrak2.5, bouwjaar 2015, merk: Irus; type: Deltrak2.5; jaar: 2015; werkbreedte: 1250 mm; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. klepelmaaier; inclusief draadloze afstandsbediening;	100,00
213	1	maaimachine Omarv, Venezia Erba 190 Extra, merk: Omarv; type: Venezia Erba 190 Extra; werkbreedte: 1900 mm; omschrijving: getrokken klepelmaaier met hydraulische kiepbak; bandenmaat 19.0/45.17 IMP; inclusief bediening voor in de cabine; documentatie;	1.000,00
214	1	maaimachine Votex, Roadmaster2307, bouwjaar 2015, merk: Votex; type: Roadmaster2307; jaar: 2015; werkbreedte: 2350 mm; eigen gewicht: 830 kg; omschrijving: klepelmaaier; v.v. driepunts ophanging; inclusief aftakas;	100,00
215	1	maaimachine Votex, Roadmaster2307, bouwjaar 2015, merk: Votex; type: Roadmaster2307; jaar: 2015; werkbreedte: 2350 mm; eigen gewicht: 830 kg; omschrijving: klepelmaaier; v.v. driepunts ophanging; inclusief aftakas;	100,00
216	1	maaimachine Votex, Jumbo Frontline 190, bouwjaar 2007, serienummer 450354H001, merk: Votex; type: Jumbo Frontline 190; jaar: 2007; serienummer: 450354H001; werkbreedte: 1900 mm; omschrijving: frontklepelmaaier; 40x12 klepels; hydraulisch uitschuifbaar en opklapbaar;	100,00
217	1	maaimachine Herder, KH, bouwjaar 2002, serienummer 15335, merk: Herder; type: KH; jaar: 2002; serienummer: 15335; werkbreedte: 2800 mm; eigen gewicht: 1650 kg; omschrijving: hydraulische maaierarm met KMDWHKT klepelmaaier en afvoerband (2010) en aftakasaangedreven hydraulische unit;	100,00
218	1	klepelmaaier Votex, Frontmaster 190, bouwjaar 2009, serienummer 4500420K005, merk: Votex; type: Frontmaster 190; jaar: 2009; serienummer: 4500420K005; werkbreedte: 1900 mm; omschrijving: eVotex frontklepelmaaier, frontmaster 190, 1.9 meter werkbreedte, hydraulisch uitschuif en hefbaar;	100,00
219	1	klepelmaaier Votex, Frontmaster 190, bouwjaar 2009, serienummer 450420K001, merk: Votex; type: Frontmaster 190; jaar: 2009; serienummer: 450420K001; werkbreedte: 1900 mm; omschrijving: Votex frontklepelmaaier, frontmaster 190, hydraulisch uitschuif en hefbaar, tandwielkast is defect, wordt los meegeleverd;	100,00
© 220	1	maaikorf Bos, 430, bouwjaar 2006, merk: Bos; type: 430; jaar: 2006; graafbak afm. B: 430 mm; graafbak afm. H: 1000 mm; omschrijving: v.v. excentriek; maai-messen; snelwissel CW10; documentatie;	100,00
221	1	maaimachine Alpego, TL33 200, bouwjaar 2014, serienummer 33923, merk: Alpego; type: TL33 200; jaar: 2014; serienummer: 33923; werkbreedte: 2000 mm; aantal maaidekken: 1; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 2450 mm; totale afmeting H: 1150 mm; eigen gewicht: 800 kg; omschrijving: betreft een klepelmaaier; v.v. mechanische hoogteverstelbare; sideshift; hydraulisch opklapbaar; driepunts aansluiting; documentatie;	500,00
222	1	Maaimachine Votex, Jumboflex 230, bouwjaar 2013, serienummer 450344P011, merk: Votex; type: Jumboflex 230; jaar: 2013; serienummer: 450344P011; werkbreedte: 2300 mm; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2800 mm; eigen gewicht: 1225 kg; omschrijving: v.v. sideshift; hydraulisch opklapbaar; driepunts aanspanning;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
223	1	Maaimachine Votex, Jumbo flex 230, bouwjaar 2015, serienummer 450344S001, merk: Votex; type: Jumbo flex 230; jaar: 2015; serienummer: 450344S001; werkbreedte: 2300 mm; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2800 mm; eigen gewicht: 1225 kg; omschrijving: v.v. sideshift; hydraulisch opklapbaar; driepunts aanspanning;	500,00
224	1	maaimachine Votex, RM 1501, serienummer R1095.16, merk: Votex; type: RM 1501; serienummer: R1095.16; werkbreedte: 1500 mm; omschrijving: hydraulische side shift; 40x12 klepel;	100,00
225	45	klepel t.b.v. klepelmaaier Duckr, merk: Duckr; omschrijving: klepel afm. ca. 120x195 mm;	50,00
© 226	1	Maaimachine Irus, FMW 150/6571, bouwjaar 2013, serienummer 508013149, merk: Irus; type: FMW 150/6571; jaar: 2013; serienummer: 508013149; werkbreedte: 1540 mm; maaihoogte verstelling: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1550 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: Messenbalk v.v. machine montage flens; hydraulisch aangedreven; side shift en opklapbaar; afschermkap; robotmaaier met messenbalk	100,00
227	1	maaimachine Kuhn, Prolonger EP6182SPA, bouwjaar 2011, serienummer B7400, merk: Kuhn; type: Prolonger EP6182SPA; jaar: 2011; serienummer: B7400; werkbreedte: 1000 mm; aantal maaidekken: 1; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3800 mm; omschrijving: Armklepelmaaier; bereik 6.8 meter; electrohydraulische bediening; eigen hydraulisch systeem; grote looprol; Y klepels; zonder tractor;	5.000,00
228	1	Klepelmaaier Rapid, Euro 4, bouwjaar 2003, merk: Rapid; type: Euro 4; jaar: 2003; werkbreedte: 1350 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Kopmaaier Humus klepelmaaier type SME 125; messenbak 1350 mm breed; 20 pk Kawasaki benzine motor; hydraulisch aangedreven; besturing d.m.v. remmen ;	500,00
229	1	balkmaaier Bucher, Record 39, merk: Bucher; type: Record 39; werkbreedte: 1500 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: kopmaaier met messenbak 1500 breed ;	50,00
230	1	balkmaaier Bucher, Record 39, merk: Bucher; type: Record 39; werkbreedte: 1500 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: kopmaaier met messenbalk;	50,00
231	1	weidesleep DKC, 4,5 Mech, merk: DKC; type: 4,5 Mech; werkbreedte: 4500 mm; omschrijving: weidesleep; 4,5 meter mechanisch opklapbaar;	50,00
232	1	grondbak Hekamp, O400M, serienummer 110493, merk: Hekamp; type: O400M; serienummer: 110493; werkbreedte: 1750 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Hekamp grondbak, mechanisch kippend;	50,00
233	1	open verkruiemel rol werkbreedte: 3000 mm; omschrijving: openrol voor rotorkopeg; diverse spijlen los;	50,00
234	1	open verkruiemel rol Lely, merk: Lely; werkbreedte: 3000 mm; omschrijving: openrol lely kopeg; 510 mm boorsnede; met lagerblokken;	50,00
235	1	rotorkopeg Lely, merk: Lely; werkbreedte: 300 mm; omschrijving: Lely packerrol met schraperbalk 3 meter breed;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
236	1	rotorkopeg Kuhn, HRB , merk: Kuhn; type: HRB ; omschrijving: set markeurs, hydraulisch opklapbaar, passend op Kuhn HRB rottorkopeg;	100,00
237	1	rotorkopeg Lely, 300-20, merk: Lely; type: 300-20; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: Lely kopeg; 3 meter; open kooirol; zonder aftakas ;	50,00
238	1	rotorkopeg Sicma, ERS 3000, bouwjaar 1995, serienummer 1478, merk: Sicma; type: ERS 3000; jaar: 1995; serienummer: 1478; werkbreedte: 3000 mm; eigen gewicht: 1230 kg; omschrijving: packerrol met schrappers;messentanden; egalisatie plaat;	100,00
239	1	rotorkopeg Lely, merk: Lely; werkbreedte: 3000 mm; omschrijving: egalisatie/stenenvanger platen ;	10,00
240	1	rotorkopeg Lely , 20-300, merk: Lely ; type: 20-300; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: kopeg; 3 meter werkbreedte; egalisatie plaat en open verkruiemel rol;	100,00
241	1	rotorkopeg Vogel & Noot, Arterra KR70300S, bouwjaar 2014, serienummer KE 14634, merk: Vogel & Noot; type: Arterra KR70300S; jaar: 2014; serienummer: KE 14634; werkbreedte: 3000 mm; omschrijving: messentanden; hydraulische hef dubbelwerkend; egalisatie plaat aan de rol in hoogte verstelbaar; verende zijplaten; packerwals met schrappers; doorlopende aftakas ;	1.000,00
242	1	packerwals Lely/Tulip, merk: Lely/Tulip; werkbreedte: 3000 mm; omschrijving: Nieuw ongebruikt; diameter 600 mm doorsnede;	100,00
243	1	kilverbak Bos, MIDI 3504-V-2S, bouwjaar 2006, serienummer 06-1118, merk: Bos; type: MIDI 3504-V-2S; jaar: 2006; serienummer: 06-1118; werkbreedte: 4200 mm; eigen gewicht: 1450 kg; totale afmeting L: 4300 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. laser ontvangers incl. bedieningspaneel voor in de cabine; 4x band "BKT" 15.0/55R17; hydraulische uitklapbare zij-vleugels; scheef stelling; opslagbox; documentatie ;	500,00
244	1	schoffelmachine Kongskilde, merk: Kongskilde; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: Kongskilde triltandschoffel; v.v. 5 rijen; parallel ophanging; diepte wielen; 4 triltanden per element; aanaarders; stuurschijf;	100,00
245	1	schoffelmachine Hack, merk: Hack; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: Hack schoffel, v.v. 5 rijen; diepte wielen; aanaarders en hydraulische hef;	10,00
246	1	schoffelmachine Steketee, merk: Steketee; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: Steketee frontschoffek; 50 cm 7 rijen, aanaarders; hydraulische hef;	10,00
247	1	schoffelmachine Steketee, merk: Steketee; omschrijving: set vingerwieders in kist;	10,00
248	1	sportveld beluchter Verti-Drain, 7526, merk: Verti-Drain; type: 7526; werkbreedte: 2650 mm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: insteekhoek verstelbaar 90-75°; steekdiepte verstelbaar 150-400 mm; v.v. 3-punts ophanging;	100,00
249	1	sportveld beluchter Verti-Drain, 7526, merk: Verti-Drain; type: 7526; werkbreedte: 2650 mm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: insteekhoek verstelbaar 90-75°; steekdiepte verstelbaar 150-400 mm; v.v. 3-punts ophanging;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
250	1	sportveld beluchter (dresser) Koro, KRD 240, serienummer GKB0895011, merk: Koro; type: KRD 240; serienummer: GKB0895011; werkbreedte: 2400 mm; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 2900 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: t.b.v. beluchting sportvelden; egalisatie losse grond; v.v. bedieningspaneel; aftakas aangedreven; opvangbak;	500,00
251	1	sportveld beluchter werkbreedte: 1500 mm; werkdiepte: 280 mm; omschrijving: v.v. 3-punts ophanging;	50,00
252	1	sportveld beluchter Cushman, serienummer A0019897, merk: Cushman; serienummer: A0019897; werkbreedte: 980 mm; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: v.v. driepunts aansluiting; 8 messen per flens; drukrol; mobiel opzet frame;	100,00
254	1	cultivator Schouten, merk: Schouten; werkbreedte: 2840 mm; werkdiepte: 500 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 2950 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: 11-tands cultivator; 2-rijen;	100,00
255	1	cultivator Kongskilde, Vibroflex, merk: Kongskilde; type: Vibroflex; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: 11 tands met loopwielen;	100,00
256	1	cultivator Lemken, Onyx, serienummer 7385, merk: Lemken; type: Onyx; serienummer: 7385; werkbreedte: 2500 mm; werkdiepte: 500 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: 10 Tandem; 3 rijen; v.v. loopwiel;	100,00
257	1	cultivator Rumptstad, merk: Rumptstad; werkbreedte: 3000 mm; werkdiepte: 560 mm; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v. loopwiel; driepunts aansluiting;	100,00
258	1	cultivator werkbreedte: 2820 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: 11 Tands cultivator; instelbare dieptewielen;	100,00
259	1	spitmachine Celli, NG 310, merk: Celli; type: NG 310; werkbreedte: 3000 mm; werkdiepte: 300 mm; omschrijving: Loopwieien; krukasspitter; kast defect ;	100,00
260	1	spitmachine Selvatici, VS3012, bouwjaar 2013, serienummer 17509, merk: Selvatici; type: VS3012; jaar: 2013; serienummer: 17509; werkbreedte: 3000 mm; werkdiepte: 350 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: 12 spaden; doorlopende aftakas; glijsloten; SKF automatisch smeersysteem; schakelkast;	5.000,00
261	1	pennenfrees Pegararo, merk: Pegararo; omschrijving: kappen van Pegararo strokenfrees;	10,00
263	1	pennenfrees Carraro, 828, serienummer 5700140, merk: Carraro; type: 828; serienummer: 5700140; werkbreedte: 2800 mm; omschrijving: glijsloten; opklapbare geleideplaat;	100,00
264	1	vorenpakker Rumptstad , merk: Rumptstad ; werkbreedte: 1950 mm; totale afmeting B: 2200 mm; omschrijving: Ringrol passend in Rumpstad frontdrukwal;	100,00
265	1	egalisatiebord Pennenbrug, merk: Pennenbrug; werkbreedte: 3000 mm; omschrijving: pennebrug 4 rijen; 3 meter breed;	10,00
266	1	kruimelrol Kuhn, Packerwals HRB 300, merk: Kuhn; type: Packerwals HRB 300; werkbreedte: 3000 mm; omschrijving: met schraper; Ø ca. 515 mm;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
267	1	vorenpakker Evers, Hack EW-9H, merk: Evers; type: Hack EW-9H; werkbreedte: 1350 mm; diameter: 700 mm; eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: frontvorenpakker; scharnierend ;	100,00
268	1	greppelfrees Ridder, TK 60, bouwjaar 1985, serienummer 85681, merk: Ridder; type: TK 60; jaar: 1985; serienummer: 85681; eigen gewicht: 450 kg; totale afmeting L: 2460 mm; totale afmeting B: 1760 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: werkdieren circa 400 mm; v.v. driepunts aansluiting; spatscherm; inclusief verplaatsbare transportbok;	100,00
270	1	weidesleep DKC, merk: DKC; werkbreedte: 4400 mm; totale afmeting L: 1580 mm; totale afmeting B: 1840 mm; totale afmeting H: 1430 mm; omschrijving: v.v. hydraulisch opklapbare zijdelen; driepunts aansluiting;	100,00
271	1	weidesleep Schrijver, 4.5 meter hydro, merk: Schrijver; type: 4.5 meter hydro; werkbreedte: 4500 mm; omschrijving: 4.5 meter; hydraulisch opklapbaar; pennen net;	100,00
272	1	ploeg Rumptstad, RPV 140 480 V4, bouwjaar 2009, serienummer 40780-9, merk: Rumptstad; type: RPV 140 480 V4; jaar: 2009; serienummer: 40780-9; werkbreedte: 2000 mm; werkdiepte: 30 mm; eigen gewicht: 2320 kg; omschrijving: volledig variabel; hydraulische eerste voor instelling; kartelschijven; instelbaar dieptewiel; memorie cilinder;	1.000,00
273	1	ploeg Rumptstad, serienummer R43340, merk: Rumptstad; serienummer: R43340; omschrijving: 5 schaar stoppelploeg; instelbaar dieptewiel;	50,00
274	1	ploeg Lemken, 6715/180, serienummer 159435, merk: Lemken; type: 6715/180; serienummer: 159435; werkbreedte: 180 mm; omschrijving: Lemken 6 schaar stoppelploeg; dieptewil, schijf op het laatste element;	100,00
275	1	ploeg Kverneland, EO-100-300 5 Schaar, bouwjaar 2012, serienummer KKEO000339, merk: Kverneland; type: EO-100-300 5 Schaar; jaar: 2012; serienummer: KKEO000339; werkbreedte: 2500 mm; werkdiepte: 350 mm; eigen gewicht: 2409 kg; totale afmeting L: 6500 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: Hydraulische in de voor en onland omzwenking; Twister rister; Variabele snijbreedte en eerste voor instelling; schijfkouter op het laatste element; diepte wiel;	5.000,00
276	1	ploeg Kverneland, RG-100 6 Schaar, bouwjaar 2014, serienummer KKR0000234, merk: Kverneland; type: RG-100 6 Schaar; jaar: 2014; serienummer: KKR0000234; werkbreedte: 3000 mm; werkdiepte: 350 mm; eigen gewicht: 2875 kg; totale afmeting L: 7000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: halfgedragen ploeg; v.v. hydraulische in de voor en on-land inzwenking; variabele snijbreedte instelling; schijfkouter op het laatste element; tipkouters; combinatie wiel diepte en transport;	5.000,00
277	1	ploeg Kuhn, Varimaster 122 3+1 , bouwjaar 2008, serienummer K2861, merk: Kuhn; type: Varimaster 122 3+1 ; jaar: 2008; serienummer: K2861; werkbreedte: 2000 mm; werkdiepte: 35 mm; eigen gewicht: 1788 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: v.v. Variabele snijbreedte instelling; hydraulische eerste voor en treklijn instelling; P6 rister; schijfkouters; zoolplaatverhogers, dieptewiel met hydraulische demping ;	1.000,00
278	1	ploeg Lemken, Vari-EurOpal 8, merk: Lemken; type: Vari-EurOpal 8; werkbreedte: 2000 mm; werkdiepte: 350 mm; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: v.v. variabele snijbreedte; tipkouters; schijfkouter op het laatste element; dieptewiel; ploegbesturing geschikt voor Raven GPS;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
279	1	woeler omschrijving: 1 Pootswoeler met 3 punts aansluiting; Frame gebroken;	10,00
280	1	woeler Evers, Timor, merk: Evers; type: Timor; werkbreedte: 1500 mm; werkdiepte: 600 mm; omschrijving: 3 Poots woeler; KG tanden; breekbout beveiliging;	100,00
281	1	wals werkbreedte: 2500 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: rolblok in 3 punts hef; ca 2,5 meter breed;	50,00
282	1	wals werkbreedte: 1430 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: hydraulische diepte instelling; verende kam voor de rol;	100,00
283	1	schijveneg Beboma, merk: Beboma; werkbreedte: 3000 mm; schijfdiameter: 6202 mm; omschrijving: 25 grote schijven; 60 cm openrol; buitenste schijven; opklapbaar;	1.000,00
286	1	ploeg Hert, merk: Hert; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: 1 Schaar ploeg, mechanische wentel inrichting ;	10,00
287	1	schijven Schijven , merk: Schijven ; omschrijving: pallet met diverse schijven;	10,00
300	1	set tracks Pro, RD551-2231-3, merk: Pro; type: RD551-2231-3; omschrijving: trackmaat 400x725x74;	10,00
301	1	set tracks omschrijving: geschikt voor Irus robotmaaier; trackbreedte ca. 230 mm;	10,00
302	1	velg John Deere, DW20Ax42, merk: John Deere; type: DW20Ax42; maat (getal): 42 "; omschrijving: steek ca. 8x275;	10,00
303	3	band bandenmaat: 24x13.00-12; omschrijving: 1x met velg;	10,00
304	3	band met velg Vredestein, Flotation+, merk: Vredestein; type: Flotation+; bandenmaat: 500/55-20; omschrijving: steek ca. 8x275;	10,00
305	2	band met velg BKT, TR-390, merk: BKT; type: TR-390; bandenmaat: 28L-26R3;	10,00
306	2	band Pneu Laurent, merk: Pneu Laurent; bandenmaat: 315/80R22.5; omschrijving: 1x met velg;	10,00
307	2	band met velg Michelin, merk: Michelin; bandenmaat: 480/65R28; omschrijving: steek ca. 10x335;	10,00
308	1	velgdelen omschrijving: Dubbellucht ringen , 38" en 38-48";	10,00
309	2	band Trelleborg, merk: Trelleborg; bandenmaat: 26x12.00-12; omschrijving: 1x met velg;	10,00
© 310	1	band met velg Continental, Contract AC65, merk: Continental; type: Contract AC65; bandenmaat: 440/65R28; omschrijving: steek ca. 8x155;	10,00
311	9	band maat (getal): 16 "; omschrijving: 8x met velg; geschikt voor Land Rover;	10,00
312	2	velg deel omschrijving: Dubbellucht ringen 2*48" voor 75cm rijafstand;	10,00
313	6	velg omschrijving: diverse maten;	10,00
314	1	band met velg bandenmaat: 11.5-15; omschrijving: steek ca. 6x 205;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
315	1	band met velg bandenmaat: 15.0/55-17; omschrijving: steek ca. 8x275;	10,00
316	1	band met velg Goodyear, Super Traction, merk: Goodyear; type: Super Traction; bandenmaat: 13.6R28; omschrijving: steek ca. 8x275;	10,00
317	2	band Alliance, Super Flotation, merk: Alliance; type: Super Flotation; bandenmaat: 26x12.00-12;	10,00
318	1	band BKT, merk: BKT; bandenmaat: AT25x10-12;	10,00
319	1	heggenschaar Husqvarna, 122HD45, merk: Husqvarna; type: 122HD45; lengte: 450 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
322	1	rups omschrijving: breedte ca. 400 mm;	10,00
323	1	band met velg Michelin, merk: Michelin; bandenmaat: 9.00R20; omschrijving: steek ca. 10x300;	10,00
324	1	velg omschrijving: steek ca. 6x205;	10,00
325	1	diverse banden en velgen omschrijving: op 1 pallet;	10,00
326	1	band Tracmaster, merk: Tracmaster; bandenmaat: 315/80R22.5;	10,00
327	1	band met velg Toyo, Hyaradial, merk: Toyo; type: Hyaradial; bandenmaat: 385/65R22.5; omschrijving: steek ca. 10x305;	10,00
328	4	band met velg bandenmaat: 6.00-9;	10,00
329	1	band met velg BFGoodrich, merk: BFGoodrich; bandenmaat: 34.5x9.75-18; omschrijving: steek ca. 6x205;	10,00
330	1	band Nokian, TRI, merk: Nokian; type: TRI; bandenmaat: 480/65R28;	10,00
331	1	band Pirelli, ST35, merk: Pirelli; type: ST35; bandenmaat: 385/65R22.5;	10,00
332	1	band met velg Bandenmarkt, Flotagrip-II, merk: Bandenmarkt; type: Flotagrip-II; bandenmaat: 22.5-22.5 (550/60-22.5); omschrijving: steek ca. 8x275;	10,00
© 333	2	band met velg Continental, Contact AC70 T, merk: Continental; type: Contact AC70 T; bandenmaat: 280/70R18; omschrijving: steek ca. 6x215;	10,00
		tractor met set wielen	
334	2	band met velg Vredestein, Tractor Super Grip, merk: Vredestein; type: Tractor Super Grip; bandenmaat: 18.4R34; omschrijving: steek ca. 8x275;	10,00
335	2	band met velg Taurus, soil Saver, merk: Taurus; type: soil Saver; bandenmaat: 12.4R46; omschrijving: steek ca. 8x275;	10,00
336	1	band met velg Goodyear, G386, merk: Goodyear; type: G386; bandenmaat: 11R22.5; omschrijving: steek ca. 10x335;	10,00
337	1	band Michelin, XTE, merk: Michelin; type: XTE; bandenmaat: 235/75R17.5;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
338	2	band met velg Agriband, merk: Agriband; bandenmaat: 315/80R22.5; omschrijving: steek ca. 10x335;	10,00
339	1	band met velg Dunlop, merk: Dunlop; bandenmaat: 30x11.5-14.5; omschrijving: steek ca. 6x205;	10,00
340	1	band met velg	10,00
341	3	band Toyo, merk: Toyo; bandenmaat: 315/70R22.5;	10,00
342	1	band met velg Michelin, merk: Michelin; bandenmaat: 270/95R48; omschrijving: steek ca. 12x350;	10,00
343	1	diverse banden en velgen	10,00
344	2	wiel omschrijving: o.a. 115-15; 7.50R15;	10,00
345	1	bosmaaier Husqvarna, 325RD X, merk: Husqvarna; type: 325RD X; omschrijving: voorzien van draadkop;	10,00
346	1	bosmaaier Husqvarna, 235R, merk: Husqvarna; type: 235R; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: Zonder aandrijfkop;	10,00
347	1	bosmaaier Husqvarna, 240, merk: Husqvarna; type: 240; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: zonder aandrijfkop;	10,00
348	1	bosmaaier Husqvarna, 545RXT, merk: Husqvarna; type: 545RXT; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
349	1	bosmaaier Husqvarna, 545RXT, merk: Husqvarna; type: 545RXT; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine;	10,00
350	1	set velgen Claas, merk: Claas; omschrijving: set velgen 10x36 aanbouw 220-27508 en 10x50 aanbouw 150-203-8, spoor 1500 Claas Arion;	100,00
351	2	velg Massey Ferguson, PAVT, merk: Massey Ferguson; type: PAVT; bandenmaat: 15-38; omschrijving: PAVT velgen passend onder MF 3670, 15 x 38, aansluitmaat 220-275-8;	100,00
352	2	velg Massey Ferguson, DW 23 x 38, merk: Massey Ferguson; type: DW 23 x 38; bandenmaat: 23 x 38; omschrijving: velgen, 23x38, aanbouw 220-275-8;	100,00
353	1	velg omschrijving: 9x15.3;	10,00
354	2	banden Good Year, 710/70R38 DT 820, merk: Good Year; type: 710/70R38 DT 820; omschrijving: 710/70R30 op velg; aansluiting 220-275-8;	100,00
355	2	band met velg Firestone, 20.8R38 CSG, merk: Firestone; type: 20.8R38 CSG; omschrijving: 20.8R38 Firestone CSG ploegbanden; op verstel velg aansluitmaat 220-275-8;	100,00
356	2	band met velg Alliancw, 12.4R46 Row Crop, merk: Alliancw; type: 12.4R46 Row Crop; bandenmaat: 12.4R46; omschrijving: verstel velg met wisselbaar middenstuk; aansluiting 203-152-8 ;	100,00
357	2	velg Deutz Fahr, 16x24, merk: Deutz Fahr; type: 16x24; omschrijving: 16x24; aansluiting 221-275-8;	10,00
358	2	velg Deutz Fahr, 16x3811, merk: Deutz Fahr; type: 16x3811; omschrijving: 1 met aansluiting 203-162-8 en 1 met 221-275-8;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
359	2	velg New Holand, 12x28, merk: New Holand; type: 12x28; omschrijving: velgen 12x28; aansluiting 290-330-8;	10,00
360	2	velg Massey Ferguson, 16x30, merk: Massey Ferguson; type: 16x30; omschrijving: 16x30; aansluiting 281-335-10;	10,00
361	2	velg Massey Ferguson, 12x28, merk: Massey Ferguson; type: 12x28; omschrijving: 12x28; aansluiting 152-203-8;	10,00
362	2	velg omschrijving: velgen 15x26;	10,00
363	2	velg omschrijving: 10x32; aansluiting 221-275-8;	10,00
364	2	velg Landini, merk: Landini; omschrijving: 10x28; aansluiting 112-150-5;	10,00
365	2	velg Molcon, 20x32, merk: Molcon; type: 20x32; omschrijving: 20x32; VMS 318-350-13; aansluiting 203-152-8;	10,00
366	2	velg omschrijving: dubbellucht 3 ster; 10x36;	10,00
367	1	velg Massey Ferguson, 18x28, merk: Massey Ferguson; type: 18x28; omschrijving: 18x28; aansluiting 371-425-12;	10,00
368	2	velg John Deere, 18x28, merk: John Deere; type: 18x28; omschrijving: aansluiting 368-422-12;	10,00
370	2	velg omschrijving: 14x24; aansluiting 221-275-8;	10,00
371	2	velg omschrijving: 14x22,5; aansluiting 221-275-8;	10,00
372	2	velg omschrijving: 16x20; aansluiting 221-275-8;	10,00
373	2	velg Massey Ferguson, merk: Massey Ferguson; omschrijving: 8x16; aansluiting 117-152-6;	10,00
374	1	velg Massey Ferguson, merk: Massey Ferguson; omschrijving: 12x28; aansluiting 221-275-8;	10,00
375	2	velg omschrijving: 9x15.3; aansluiting 117-152-6;	10,00
376	2	band met velg Michelin, XM 47, merk: Michelin; type: XM 47; bandenmaat: 405/70R20; omschrijving: aansluiting 221-2758;	10,00
377	2	band BKT, AS504, merk: BKT; type: AS504; bandenmaat: 12.5/80-18; omschrijving: profieldiepte circa 25 mm;	10,00
378	2	band met velg Bridgestone , Farm Service LUG Special, merk: Bridgestone ; type: Farm Service LUG Special; bandenmaat: 8.3/8-24; omschrijving: profieldiepte circa 21 mm; 6-gaats velg; bout afstand 85 mm; naaf Ø 135 mm; let op! scheef afgesleten;	10,00
379	2	band met velg Vredesteijn, merk: Vredesteijn; bandenmaat: 7.50-16; omschrijving: op velg passend aan fordson major;	10,00
380	2	band met velg Vredestein, merk: Vredestein; bandenmaat: 16.9-30; omschrijving: op velg passend aan fordson major;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
381	2	band Taurus, Energysaver Radial HT, merk: Taurus; type: Energysaver Radial HT; bandenmaat: 14.9R28;	10,00
382	4	velg Zeeman, merk: Zeeman; omschrijving: dubbellucht verloopringen voor en achter; voor 28 naar 32 inch; achter 38 naar 46 inch;	10,00
383	2	band met velg Alliance, Row Crop, merk: Alliance; type: Row Crop; bandenmaat: 11.2R32; omschrijving: velgen 10x32; schijven met bolling 100; aansluiting 221-275-8;	100,00
384	2	band Good Year, G465, merk: Good Year; type: G465; bandenmaat: 385/65R22.5;	10,00
385	1	band met velg Michelin, XM 108, merk: Michelin; type: XM 108; bandenmaat: 440/65R24; omschrijving: velgen met aansluiting 221-275-8;	50,00
386	2	band met velg Michelin, XM8, merk: Michelin; type: XM8; bandenmaat: 11.2R36; omschrijving: velgen 10x36; aansluiting 221-275-8;	10,00
387	2	band met velg Michelin, XZL, merk: Michelin; type: XZL; bandenmaat: 445/65R22.5; omschrijving: aansluiting 221-275-8;	50,00
401	1	kunstmeststrooier Bogballe, EXW Trend, bouwjaar 1999, serienummer 230, merk: Bogballe; type: EXW Trend; jaar: 1999; serienummer: 230; werkbreedte: 3600 mm; tankinhoud: 1000 l; omschrijving: Calibrator strooicomputer; kantstrooiinrichting; weegbok;	100,00
402	1	kunstmeststrooier Lely, Centerliner, serienummer 955 0681, merk: Lely; type: Centerliner; serienummer: 955 0681; werkbreedte: 2400 mm; tankinhoud: 1250 l; omschrijving: Lely centerliner; hydraulische opening en sluiten; schuinstelling en kantstrooiplaat;	50,00
403	1	kunstmeststrooier Vicon, 7611 , serienummer 01898, merk: Vicon; type: 7611 ; serienummer: 01898; werkbreedte: 12 mm; tankinhoud: 750 l; omschrijving: Vicon pendelstrooier; strooicomputer;	50,00
404	1	kunstmeststrooier Vicon , PS953, merk: Vicon ; type: PS953; werkbreedte: 120 mm; tankinhoud: 600 l; omschrijving: pendelstrooier; mechanisch bediend; inclusief aftakas;	100,00
405	1	kunstmeststrooier Rauch, MDS 953, bouwjaar 2007, serienummer 47484, merk: Rauch; type: MDS 953; jaar: 2007; serienummer: 47484; werkbreedte: 1800 mm; tankinhoud: 900 l; omschrijving: kanstrooiinrichting; hydraulisch bediend;	100,00
406	1	kunstmeststrooier Bogballe, EXW T, bouwjaar 2002, serienummer 512, merk: Bogballe; type: EXW T; jaar: 2002; serienummer: 512; tankinhoud: 1600 l; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 2200 mm; omschrijving: schijvenstrooier vv weegcomputer;	100,00
407	1	kunstmeststrooier Bogballe, DZ Trend, bouwjaar 2002, serienummer 2852/02, merk: Bogballe; type: DZ Trend; jaar: 2002; serienummer: 2852/02; werkbreedte: 1800 mm; tankinhoud: 750 l; eigen gewicht: 235 kg; omschrijving: Bogballe kunstmeststrooier, DZ Trend, 12-18 meter werkbreedte, Calbrator strooicomputer, kanstrooiinrichting vanuit cabine instelbaar, afdekkap;	100,00
408	1	kunstmeststrooier Amazone, ZA-F 604, merk: Amazone; type: ZA-F 604; werkbreedte: 1800 mm; tankinhoud: 800 l; omschrijving: dubbelschijfs strooier met mechanische bediening ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
409	1	kunstmeststrooier Bogballe, EXW Trend, serienummer 1331/62, merk: Bogballe; type: EXW Trend; serienummer: 1331/62; werkbreedte: 2400 mm; tankinhoud: 1600 l; eigen gewicht: 275 kg; omschrijving: calibrator strooicomputer; kantstrooiinrichting; weegbok;	100,00
410	1	kunstmeststrooier Overum, Tive 812 JET, serienummer 12186, merk: Overum; type: Tive 812 JET; serienummer: 12186; werkbreedte: 12000 mm; tankinhoud: 2000 l; eigen gewicht: 490 kg; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: Pneumatische kunstmeststrooier; aftakas aangedreven; mechanisch opklapbaar ;	100,00
411	1	kalkstrooier Bredal, K45, bouwjaar 2004, serienummer 2754, merk: Bredal; type: K45; jaar: 2004; serienummer: 2754; eigen gewicht: 1600 kg; totale afmeting L: 5000 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2060 mm; omschrijving: totaal maximaal toelaatbaar gewicht 7500 kg; v.v. 2 strooischijven; strooischema; strooibreedte 12-16 m; 540 P.T.O.; verlichting; aftakas aangedreven schijven en transportband; banden "Michelin" 600/60R30.5;	500,00
412	1	zoutstrooier Rauch , SA360, bouwjaar 2010, merk: Rauch ; type: SA360; jaar: 2010; hydraulisch: ja; pendel type: ja; eigen gewicht: 120 kg; omschrijving: Rauch zoutstrooier; hydraulisch aangedreven; lepelinsteek; 8 meter werkbreedte;	50,00
413	1	zaaimachine Vredo, 358.07.5 AgriTwin, bouwjaar 2015, serienummer 3034.094, merk: Vredo; type: 358.07.5 AgriTwin; jaar: 2015; serienummer: 3034.094; werkbreedte: 5900 mm; eigen gewicht: 4250 kg; omschrijving: doorzaaimachine; v.v. zaai afgifte computer; hectare teller; loopwiel; voorraadvat;	5.000,00
414	1	zaaimachine Amazone, D4-30, merk: Amazone; type: D4-30; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: graszaaimachine; schakelkast; nawerk eg;	50,00
415	1	zaaimachine Nordsten, Lift O Matic CLH 300, merk: Nordsten; type: Lift O Matic CLH 300; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: 33 uitlopen; markeurs; schakelkast;	10,00
417	1	zaaimachine Kuhn, BTF 302, bouwjaar 2012, serienummer 10592, merk: Kuhn; type: BTF 302; jaar: 2012; serienummer: 10592; werkbreedte: 3000 mm; eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. kouterbalk; 30 zaaikouters; zaadeg; vedeelkop; accoord 3 punts aanspanning, spuispoor schakeling;	1.000,00
418	2	zaaimachine Kuhn, BTF 452, bouwjaar 2006, merk: Kuhn; type: BTF 452; jaar: 2006; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. koutebalk 36 schaarkouters; 3 rijen; 4,5 meter werkbreedte; 1 deel 2,5 en 1 deel 2 meter; verlichtinsset; verdeelkop met stijgbuis;	500,00
419	1	zaaimachine Stegsted, ST 300, serienummer 70026076, merk: Stegsted; type: ST 300; serienummer: 70026076; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: nokkenrad zaaimachine; 30 zaaikouters;	100,00
420	1	zaaimachine Lely, Polymat, serienummer 946 0694, merk: Lely; type: Polymat; serienummer: 946 0694; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: pneumatisch zaaimachine; 25 zaaikouters;verlichting; woelers achter de loopwielen, zaadeg;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
421	1	zaaibedcombinatie Rau, Kombimat, serienummer 741236, merk: Rau; type: Kombimat; serienummer: 741236; werkbreedte: 4500 mm; opklapbaar: ja; omschrijving: hydraulisch opklapbaar; pennenbruggen met dubbele rol;	100,00
422	1	zaaibedcombinatie Kockerling, merk: Kockerling; werkbreedte: 4500 mm; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: mechanisch opklapbaar; 5 rijen tanden, 2 rijen crosskill rollen;	100,00
424	1	aardappelpoter Eho, P40, bouwjaar 1979, serienummer 7960014, merk: Eho; type: P40; jaar: 1979; serienummer: 7960014; werkbreedte: 3000 mm; aantal rijen: 4; rijenafstand: 750 mm; pootbekerplanter: ja; eigen gewicht: 310 kg; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. markeurhouders; aandaardschijven; rubberpootbanden;	50,00
425	1	pendelstrooier Vicon, merk: Vicon; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
426	1	pendelstrooier Vicon, merk: Vicon; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1500 mm;	10,00
427	1	pendelstrooier Vicon, merk: Vicon; tankinhoud: 500 l; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; omschrijving: pendelstrooier;	10,00
428	1	zaaimachine Accord, merk: Accord; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 800 mm; omschrijving: 25 schaarkouters; met verdeelkop;	100,00
429	1	zaaimachine Roger, XR 35, serienummer 1357L, merk: Roger; type: XR 35; serienummer: 1357L; werkbreedte: 3500 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 3750 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: 32 zaaipijpen;	100,00
430	1	zaaicombinatie Hatzenbichler, Vertikator, merk: Hatzenbichler; type: Vertikator; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: 14 uitlopen; mechanisch aangedreven;	10,00
431	6	centaflex wiel voor maiszaaimachine Kuhn, merk: Kuhn;	10,00
432	1	precisiezaaimachine Accord, Minair, merk: Accord; type: Minair; werkbreedte: 3000 mm; aantal rijen: 4; rijenafstand: 750 mm; omschrijving: wortel zaaimachine; granulaat bakken; 4 dubbele rijen; voorbereiding vloeibare mest stoffen; inclusief rol ;	500,00
433	1	bosmaaier Husqvarna, 227 JR E-Tech, merk: Husqvarna; type: 227 JR E-Tech; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: draadkop;	10,00
434	1	dieselmotor Lombardini, 8LD665-2, serienummer 2604906, merk: Lombardini; type: 8LD665-2; serienummer: 2604906; aantal cilinders: 2;	10,00
435	1	bosmaaier Still, merk: Still; omschrijving: Meskop;	10,00
436	1	granulaatstrooier Zeeman , Fan-Jet, serienummer FJ94 00751, merk: Zeeman ; type: Fan-Jet; serienummer: FJ94 00751; werkbreedte: 1000 mm; omschrijving: 65 liter inhoud; 12 volt aansluiting ;	50,00
437	1	granulaat strooier Zeeman , Fan-Jet MK4, bouwjaar 2001, serienummer 43083, merk: Zeeman ; type: Fan-Jet MK4; jaar: 2001; serienummer: 43083; werkbreedte: 1000 mm; omschrijving: nieuw ongebruikt; 65 liter inhoud; 12 volt aansluiting;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
440	1	zaaimachine Fiona/Veenhuis, SD77Super, merk: Fiona/Veenhuis; type: SD77Super; werkbreedte: 3000 mm; omschrijving: v.v. 25 schaarkouters; laadplateau;	100,00
441	1	zaaimachine Haisia, DU300, merk: Haisia; type: DU300; omschrijving: v.v. 25 schaarkouters; markeurs;	100,00
496	1	beregeningspomp Hatz, ES785, serienummer 287624949, merk: Hatz; type: ES785; serienummer: 287624949; motorvermogen: 8 kW; omschrijving: diesel motor aangedreven;	100,00
497	1	voerschuiif Wifo, M en S 275 S, merk: Wifo; type: M en S 275 S; werkbreedte: 2750 mm; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2750 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: driepunt en lepelinsteek;	50,00
498	1	uienrooier Amac, LKU 1500, bouwjaar 2013, serienummer IV13008, merk: Amac; type: LKU 1500; jaar: 2013; serienummer: IV13008; werkbreedte: 1550 mm; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: Front loofklapper; automatische diepteregeling; 1500 mm werkbreedte; 3 mesrotors met 4 messen;	1.000,00
499	1	heater Thermobile, TA-40, bouwjaar 1992, serienummer 363102, merk: Thermobile; type: TA-40; jaar: 1992; serienummer: 363102; aansluiting: 230 V;	10,00
500	1	heater Thermobile, TA80, bouwjaar 1989, serienummer 33005, merk: Thermobile; type: TA80; jaar: 1989; serienummer: 33005; aansluiting: 230 V; omschrijving: 80000 Kcal/h; airflow 2150 m3;	10,00
501	1	riek met klem Alo Quick, Multibenne, serienummer 105905, merk: Alo Quick; type: Multibenne; serienummer: 105905; afmeting B: 1950 mm; omschrijving: riek met bovenklem; Euro W aansluiting ;	100,00
© 502	1	graafbak Q Mac , VB 160, bouwjaar 2017, merk: Q Mac ; type: VB 160; jaar: 2017; afmeting B: 1600 mm; omschrijving: volumebak met Euro W aansluiting;	100,00
		tractor met graafbak	
503	1	stammengrijper omschrijving: driepunts aanspanning; hydraulisch bediend;	100,00
504	1	adaptor Wifo, EURO/MATBRO, bouwjaar 2018, serienummer B180395-010, merk: Wifo; type: EURO/MATBRO; jaar: 2018; serienummer: B180395-010; eigen gewicht: 115 kg;	50,00
505	1	hijs-jip omschrijving: hijs Jip met Verachterd aansluiting;	100,00
506	1	heftruck voorzetapparatuur omschrijving: Hydraulische schepbak voor aan Fem II vorkenbord;	10,00
507	1	heftruck voorzetapparatuur Wifo, merk: Wifo; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: schepbak met lepelinsteek; hydraulisch kippend;	100,00
508	1	vorkenbord Wifo, merk: Wifo; omschrijving: palletdrager met Euro W aansluiting ;	50,00
509	1	kappenspuif Steketee, Multispray, bouwjaar 2004, serienummer 362-303242, merk: Steketee; type: Multispray; jaar: 2004; serienummer: 362-303242; werkbreedte: 3000 mm; omschrijving: 6 rijen; 5+2 elementen; 26x85 elementen; 400x8 steunwielen;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 510	1	schuifbord Brettmeister, bouwjaar 2018, merk: Brettmeister; jaar: 2018; omschrijving: werkbreedte 2500 mm; v.v. 3-punts ophanging; overlaadwagen met schuifbord	50,00
511	1	grondbak Alo Quick, merk: Alo Quick; afmeting B: 1600 mm; omschrijving: incl. tanden en trima aansluiting en verloop naar Euro W;	50,00
512	1	zit gazonmaaier MowerTech, Gamo, merk: MowerTech; type: Gamo; werkbreedte: 1050 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 18 kW;	100,00
© 513	1	graafbak Eurosteel, merk: Eurosteel; puinbak: ja; omschrijving: met inlegplaat; snelwissel; graafmachine met bak	50,00
© 514	1	stobbenfrees Dutch Dragon, SG850, bouwjaar 2006, serienummer WMT5591, merk: Dutch Dragon; type: SG850; jaar: 2006; serienummer: WMT5591; eigen gewicht: 730 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1430 mm; omschrijving: v.v. hydraulische aansluitingen; snelwissel; spatscherf; spat-kettingen; draaikrans; maai flens Ø 880 mm; inclusief krat met messen;	500,00
515	1	bomenzager Greentec, Brushcutter 370, bouwjaar 2016, serienummer 16370037, merk: Greentec; type: Brushcutter 370; jaar: 2016; serienummer: 16370037; eigen gewicht: 1365 kg; totale afmeting L: 1825 mm; totale afmeting B: 1163 mm; totale afmeting H: 1642 mm; omschrijving: t.b.v. graafmachines tussen de 12-18 ton; 350 Bar; maximale grijper opening 1160 mm; maximale te zagen stam 370 mm; zaagwiel Ø 1050 mm, v.v. 12 zaagbeitels; CW40 snelwissel; documentatie; voetbediening voor in de cabine;	1.000,00
516	1	storiek omschrijving: Euro W aansluiting;	10,00
517	1	voermengwagen Peecon/Airmix, Unifeed VME 100, bouwjaar 2008, serienummer 3248, merk: Peecon/Airmix; type: Unifeed VME 100; jaar: 2008; serienummer: 3248; tankinhoud: 10 m³; weeginrichting: ja; omschrijving: losband met enkele deur aan de achterzijde; Bordes; electro hydraulische bediening;	100,00
518	1	uithaler en verdeler Kuhn , Polycrok 2050, bouwjaar 2012, serienummer C1741, merk: Kuhn ; type: Polycrok 2050; jaar: 2012; serienummer: C1741; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: mechanische afstandsbediening; rechts lossend; tanden kam; dosseertrommel;	100,00
519	1	uithaler en verdeler BVL van Lengerich, Topstar 195 Silokatze, bouwjaar 2014, serienummer 60401609410, merk: BVL van Lengerich; type: Topstar 195 Silokatze; jaar: 2014; serienummer: 60401609410; eigen gewicht: 885 kg; omschrijving: BVL Kuilvoersnijder, Bovenlosser, dubbele bewegende messen, hoogte 1,95 meter, elektro hydraulische bediening;	100,00
© 520	1	uithaler en verdeler SMS, 250 D, bouwjaar 2009, merk: SMS; type: 250 D; jaar: 2009; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: SMS pelikaanbak, 2,5 meter breed, Merlo aansluiting, gestuurde terugslagklep; verreiker met uithaler A	100,00
522	1	voermengwagen BvLengerich, V-Mix Plus 8-1S, bouwjaar 2016, serienummer 32203883010, merk: BvLengerich; type: V-Mix Plus 8-1S; jaar: 2016; serienummer: 32203883010; tankinhoud: 8000 m³; eigen gewicht: 3950 kg; omschrijving: bovenaanspanning; groothoekaftakas; hydraulische losdeur aan de linkerkant; mechanische tegenmessen;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
523	1	uithaler en verdeler Kuhn, Polycrok 2050, bouwjaar 1997, serienummer PK 973688, merk: Kuhn; type: Polycrok 2050; jaar: 1997; serienummer: PK 973688; tankinhoud: 2 m³; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: bediening via de trekker hydrauliek; mechanische kam; defect in hefcilinder;	100,00
524	1	beregenings apparatuur Cebeco, VH, serienummer 918 90 014, merk: Cebeco; type: VH; serienummer: 918 90 014; diameter: 35 mm; capaciteit: 250 l/hr; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 2700 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: drainreiniger; hydraulisch bediend en oprolbaar; 450 meter slang;	100,00
525	1	verzamelwagen Meijer, merk: Meijer; omschrijving: 8-paks verzamelwagen; mechanisch bediend;	10,00
526	1	transportwagen omschrijving: veewagen geschikt voor 6 stuks groot vee; mechanische klep;	100,00
527	1	lepelbord voor verreiker Faresin/Merlo, merk: Faresin/Merlo; omschrijving: lepelbord Faresin/Merlo;	100,00
528	1	afdekplaat voor zijheffer Bijlsma, merk: Bijlsma; omschrijving: zijheffer van bijlsma 14 tons kiepwagen ;	10,00
529	1	hefmast omschrijving: v.v. opklapbare klepel; side shift; hydraulische topstang; extra ventielen blok;	10,00
530	1	opschep opvoertransportband Climax, 0033, serienummer 1821106, merk: Climax; type: 0033; serienummer: 1821106; transportband afm. L: 2500 mm; transportband afm. B: 330 mm; omschrijving: aardappel schepapparaat; 380 volt;	10,00
531	1	ruopsvoertuig motor merk + type: Deutz; brandstofsoort: diesel; totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: gebruikt voor sprouiten plukmachine; rups afm. ca. 2500x360 mm; v.v. hydrauliek pomp; stoel;	100,00
532	1	hydraulische cilinder omschrijving: cilinderhuis lengte 1060 mm Ø 110 mm; cilinder Ø 650 mm;	10,00
533	1	verdeler omschrijving: t.b.v. zaaimachines; v.v. stalen frame; 24 uitgangen; slangen;	10,00
534	1	partij loopwerk onderdelen Doosan, merk: Doosan; omschrijving: bestaande uit 2 tandkranzen; 2 loopwielen en 4 geleide rollen;	10,00
535	1	Duoband Amac, DT, bouwjaar 1988, serienummer 39378, merk: Amac; type: DT; jaar: 1988; serienummer: 39378; band afm. B: 540 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 7000 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: betreft uitschuifbare transport; lengte circa 10 m; 2-delig; in hoogte verstelbaar; variabel instelbaar toerental;	50,00
536	1	ventilator omschrijving: ventilator; 380 volt; in houten kast;	10,00
537	1	transportband Miedema, 2x5, merk: Miedema; type: 2x5; omschrijving: duoband 2x5 meter; 60 cm breed; frequentie geregeld;	100,00
538	1	luchtcompressor omschrijving: aftakas aangedreven compressor; 3 punts aansluiting;	50,00
539	1	opschep opvoertransportband Breston, OV 82, serienummer 8604, merk: Breston; type: OV 82; serienummer: 8604; transportband afm. B: 60 mm; uitschuifbaar: ja; omschrijving: joystick bediening; transportwagen;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
540	1	ventilatoren omschrijving: 2 stuks ventilatoren; 380 volt;	10,00
541	1	gewasbescherming en -bemesting omschrijving: slangenpomp voor 16 rijen;	10,00
542	1	houthakselaar Morbark, Tornado 15 PTO, merk: Morbark; type: Tornado 15 PTO; vermogen: 105 kW; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: v.v. 38 cm doorlaat, horizontale drum; radio grafische afstandsbediening; no stress invoerbeveiliging; hydraulische invoer; hydraulische bediening uitvoerpijp;	5.000,00
543	1	waterpomp Lombardini, LDW1503, merk: Lombardini; type: LDW1503; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: v.v. Lombardini diesel motor; aanzuigpunt Ø 80 mm; slang; hand aanzuig pomp;	10,00
544	1	vacuümheffer Nimatech, NT-B-40, bouwjaar 2008, serienummer 0800405, merk: Nimatech; type: NT-B-40; jaar: 2008; serienummer: 0800405; hijsvermogen: 3000 kg; afmeting L: 870 mm; afmeting B: 580 mm; afmeting H: 850 mm; omschrijving: v.v. "Vanguard" motor; hijs-oog; keuringsrapport; afstandsbediening;	100,00
545	1	bagger frame totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 1820 mm; totale afmeting H: 610 mm; omschrijving: v.v. trekogen;	10,00
546	1	partij machine achterverlichting omschrijving: uit 1 krat; circa 8 stuks divers;	10,00
547	1	kabellier totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 2060 mm; omschrijving: v.v. driepunts aansluiting; veiligheidsscherm; lier hydraulisch bedienbaar; weerhaken t.b.v. verankering in de grond;	10,00
© 548	1	graafarm Mecalac, merk: Mecalac; giek lengte: 9000 m; totale afmeting L: 9000 mm; omschrijving: v.v. Verachttert snelwisselsysteem; driedelige graafarm;	1.000,00
graafmachine met accessoires			
549	1	hallenvuller Amac, LBK14, serienummer 38031, merk: Amac; type: LBK14; serienummer: 38031; transportband afm. B: 600 mm; uitschuifbaar: ja; totale afmeting L: 9000 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: v.v. zwenkt op rail; elektrisch verplaatsbaar;	1.000,00
550	1	tandem onderstel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 2350 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: steek ca. 8x275;	10,00
551	1	lasdamp afzuiger Future, ASL0.5, merk: Future; type: ASL0.5; omschrijving: bestaande uit motor en arm;	10,00
552	1	industriële verwarmingsinstallatie Lasco, LA115, bouwjaar 2011, serienummer 2010060209D, merk: Lasco; type: LA115; jaar: 2011; serienummer: 2010060209D; verwarmingscapaciteit: 1,5 kW; houtgestookt: ja; eigen gewicht: 415 kg; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. rookgas afvoerkanaal; digitale aflezing; thermostaat; stookkamer volume 560x740x520 mm; blower t.b.v. warme lucht verspreiding;	100,00
553	1	veegmachine Intermac, SST150C, bouwjaar 2003, serienummer 331, merk: Intermac; type: SST150C; jaar: 2003; serienummer: 331; werkbreedte: 2000 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: opvangbak; accoord bok;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
554	1	veegmachine werkbreedte: 2000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; omschrijving: kunstgras veger; driepunts-aanspanning;	50,00
555	1	afzet afvalcontainer inhoud : 6 m³; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1730 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: t.b.v. portaalarm systeem;	100,00
556	1	afzet container totale afmeting L: 6900 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: t.b.v. haakarm en kabel afzetsysteem; v.v. achterklep;	100,00
557	1	afzet container KK-20, bouwjaar 2002, type: KK-20; jaar: 2002; gesloten: ja; inhoud : 20 m³; eigen gewicht: 3210 kg; totale afmeting L: 6900 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: t.b.v. haakarm en kabel afzetsysteem; v.v. achterklep; vloeistofdicht; mangat;	500,00
558	1	kiep container inhoud : 20 m³; eigen gewicht: 3000 kg; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2030 mm; omschrijving: t.b.v. haakarm en kabel afzetsysteem; v.v. afdek kleppen (hydraulisch bedienbaar); scharnierende achterklep; hydraulisch afslag;	500,00
559	1	afzet plateau totale afmeting L: 6800 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 1560 mm; omschrijving: t.b.v. haakarm en kabel afzetsysteem; v.v. zij-steunen;	100,00
560	1	Kipper VGM, bouwjaar 2010, serienummer HOL297, merk: VGM; jaar: 2010; serienummer: HOL297; opslag cap.: 20 m³; totale afmeting L: 5600 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: t.b.v. wisselchassis; v.v. nivowijzer; vloeistofdicht; hydraulische achterklep vergrendeling; hydraulisch bedienbare schuif ten behoefte van afsluiting bovenzijde (zonder wagen);	1.000,00
561	1	afzet afvalcontainer inhoud : 6 m³; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1730 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: t.b.v. portaalarm systeem;	100,00
562	1	afzet afvalcontainer inhoud : 6 m³; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1730 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: t.b.v. portaalarm systeem;	100,00
563	1	zit gazonmaaier Husqvarna, R422Ts AWD, bouwjaar 2012, serienummer 20121000116, merk: Husqvarna; type: R422Ts AWD; jaar: 2012; serienummer: 20121000116; werkbreedte: 1250 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 12,6 kW; eigen gewicht: 224 kg; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. mulch maaidek; knik besturing; maaioogte verstelling ;	100,00
564	1	gazonmaaier Massey Ferguson, MF 53 SPK V, merk: Massey Ferguson; type: MF 53 SPK V; werkbreedte: 530 mm; eigen gewicht: 55 kg; omschrijving: benzine maaier; zelfrijdend; grasopvang;	100,00
565	1	zit gazonmaaier Husqvarna, 54 , merk: Husqvarna; type: 54 ; omschrijving: husqvarna kooimaaier; duw; grasopvang;	10,00
566	1	bosmaaier Jonsered, BC 2043, merk: Jonsered; type: BC 2043; omschrijving: bosmaaier met meskop;	50,00
567	1	bosmaaier Husqvarna, 545 RXT, merk: Husqvarna; type: 545 RXT; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: v.v. snij-koord;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
568	1	bosmaaier Husqvarna, 545 RXT, merk: Husqvarna; type: 545 RXT; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: v.v. snij-koord;	10,00
569	1	bosmaaier Husqvarna, merk: Husqvarna; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: v.v. snij-messen;	10,00
570	1	bosmaaier Husqvarna, 545 RXT, merk: Husqvarna; type: 545 RXT; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: v.v. snij-koord;	10,00
571	1	bosmaaier Husqvarna, 545 RXT, merk: Husqvarna; type: 545 RXT; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: v.v. snij-koord;	10,00
572	1	kettingzaag Husqvarna, 576 XP G, merk: Husqvarna; type: 576 XP G; zaagblad afm. L: 500 mm; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: v.v. beschermkap;	10,00
573	1	kettingzaag Husqvarna, 543 XP G, merk: Husqvarna; type: 543 XP G; zaagblad afm. L: 380 mm; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: v.v. beschermkap;	10,00
574	1	kettingzaag Still, MS 201T, merk: Still; type: MS 201T; zaagblad afm. L: 340 mm; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: v.v. beschermkap;	10,00
575	1	akker- en graslandbemester Peecon, 620 XL, merk: Peecon; type: 620 XL; werkbreedte: 6200 mm; eigen gewicht: 1550 kg; totale afmeting L: 2260 mm; totale afmeting B: 2850 mm; totale afmeting H: 3770 mm; omschrijving: incl verdeler; 4 punts hef; instelbare dieptewielen; hoogte is opgeklapte toestand ;	500,00
576	1	akker- en graslandbemester Peecon, Econoom 700H, merk: Peecon; type: Econoom 700H; werkbreedte: 7000 mm; eigen gewicht: 1450 kg; totale afmeting L: 1975 mm; totale afmeting B: 2480 mm; totale afmeting H: 3260 mm; omschrijving: 4 punts hefinrichting; snijverdeler; verlichting; hydraulisch opklapbaar;	100,00
577	1	contragewicht omschrijving: 2x 200 liter beton, ca 800 kg;	50,00
578	1	trilplaat Wacker, VP1135, merk: Wacker; type: VP1135; grondplaat afm. L: 520 mm; grondplaat afm. B: 340 mm; merk motor: Honda; brandstofsoort: Benzine;	10,00
579	1	luchtcompressor Ingersoll-Rand, P100WD, serienummer 913723E90137, merk: Ingersoll-Rand; type: P100WD; serienummer: 913723E90137; capaciteit: 8 bar; afgelezen urenstand: 1510 hr; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. deutz diesel motor; 23,5 Kw;	100,00
580	1	luchtcompressor Fini Advanced, SKM 13/S-200-4T (400/50) EU R, bouwjaar 2008, merk: Fini Advanced; type: SKM 13/S-200-4T (400/50) EU R; jaar: 2008; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 240 l/min; vermogen: 3 kW; buffertank inhoud: 200 l; aansluiting: 400 V; omschrijving: (LET OP COMPRESSOR POMP HEEFT REPARATIE NODIG). Dit kavel staat op een afwijkende locatie: Koriander 33 8252 CL Dronten. voor informatie bel met 00316-53541631;	10,00
581	1	sorteergrijper Dehaco, DSG400, serienummer 42795, merk: Dehaco; type: DSG400; serienummer: 42795; eigen gewicht: 350 kg; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: v.v. draaikrans; CW10 snelwissel;	100,00
582	1	zaaimachine eg frame totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 3000 mm; omschrijving: werkbreedte 2900 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
583	1	tweewiel aangedreven tuintractor Valpadana, merk: Valpadana; omschrijving: t.b.v. onderdelen; v.v. grondfrees; werkbreedte 50 cm; dieselmotor; etc van 2 pallets;	10,00
584	1	stortbunker Amac, BLX100, bouwjaar 1996, merk: Amac; type: BLX100; jaar: 1996; totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 3150 mm; totale afmeting H: 2760 mm; omschrijving: 380 Volt, voorzien van rollenstel, automatische snelheidsregeling;	1.000,00
585	1	trilplaat Bomag, BPR 60/65 D, bouwjaar 2013, serienummer 101 692 62 1135, merk: Bomag; type: BPR 60/65 D; jaar: 2013; serienummer: 101 692 62 1135; bedrijfsgewicht: 456 kg; grondplaat afm. L: 890 mm; grondplaat afm. B: 740 mm; merk motor: Hatz; motorvermogen: 6,8 kW; brandstofsoort: diesel; totale afmeting L: 1640 mm; totale afmeting B: 740 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: afgelzen urenstand 372 hr; v.v. economizer digitale meter; verstelbaar handvat; voor- en achteruit;	500,00
586	1	zetbank Jorg, 3602, merk: Jorg; type: 3602; zetlengte: 1300 mm; max. plaatdikte: 2 mm;	10,00
587	1	kolomboormachine Famup, merk: Famup; boorcapaciteit: 18 mm; boordiepte: 200 mm; uitlading (discharge): 300 mm; tafel afmeting L: 245 mm; tafel afmeting B: 800 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
588	1	kolomboormachine Huvema, HU-30, bouwjaar 1990, serienummer H585, merk: Huvema; type: HU-30; jaar: 1990; serienummer: H585; uitlading (discharge): 255 mm; tafel afmeting L: 345 mm; tafel afmeting B: 405 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: defect; inclusief schakelkast;	10,00
589	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, 315L, merk: Bewo; type: 315L; aansluiting: 380 V; omschrijving: defect; inclusief rollenbanen;	10,00
590	1	beugelzaagmachine Behringer, KS200HY, bouwjaar 2007, serienummer 2074462, merk: Behringer; type: KS200HY; jaar: 2007; serienummer: 2074462; zaagblad afm. L: 400 mm; aansluiting: 380 V;	10,00
591	1	draadsnijmachine Ridgit, 535, serienummer 3064194, merk: Ridgit; type: 535; serienummer: 3064194; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: op stalen onderstel; inclusief diverse accessoires;	10,00
592	3	slagboomautomaat VPN, merk: VPN; metaal: ja; omschrijving: zonder slagbomen en sleutels;	10,00
593	1	transportband totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: bermen aanvulband voor achter dumper; hydraulisch aangedreven;	50,00
594	1	inspectie ligbed Cosmos, merk: Cosmos; werkbreedte: 8000 mm; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: geschikt voor 10 personen; met onderstel;	100,00
595	1	beregeningspomp AP, bouwjaar 2011, merk: AP; jaar: 2011; omschrijving: Caprari MEC DMR 65-2/2; pomp op pompbok; hydraulische slangentakel;	500,00
596	1	maaimessen Botman, merk: Botman; omschrijving: lengte per maaimessen circa 1300 mm;	10,00
597	1	puinriek afmeting H: 500 mm; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 120 mm; omschrijving: puinriek met Euro W aansluiting;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
598	1	maaimachine Niemeyer, RO 190 K, serienummer 2699, merk: Niemeyer; type: RO 190 K; serienummer: 2699; werkbreedte: 1900 mm; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: met kneuzer ;	10,00
601	1	remmen testbank Comar, Explora, merk: Comar; type: Explora; omschrijving: remmentestbank voor vrachtwagens; compleet; om in te bouwen in de vloer;	1.000,00
602	1	veegmachine Holaras, H-170-ZB-FR, bouwjaar 2004, serienummer 0410-1532, merk: Holaras; type: H-170-ZB-FR; jaar: 2004; serienummer: 0410-1532; werkbreedte: 1700 mm; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: frontuitvoering; stoeprand borstel; hydraulisch aangedreven; 60 cm borstels;	500,00
603	1	opbergkast voor trailer omschrijving: opberg kast voor onder aanhangwagen; 2 deurs;	10,00
604	1	as met 2 naven afm. binnenzijde B: 2000 mm; omschrijving: as koker 60; aansluiting 110-140-5;	10,00
605	1	weidesleep DKC, 2.5 vast, merk: DKC; type: 2.5 vast; werkbreedte: 2500 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: vaste weidesleep; 6 wokkels; egalisatie plaat voor;	100,00
606	1	hydrauliek onderdelen omschrijving: pallet met diverse onderdelen; hydraulisch en elektrischs; o.a. diverse motoren; ventielen blokken; besturingskasten ;	100,00
607	1	diverse onderdelen omschrijving: pallet diverse onderdelen; hefdeksel Massey Ferguson; volgorde ventiel; cilinders; motoren;	10,00
608	1	trekhaak Massey Ferguson, 7700, merk: Massey Ferguson; type: 7700; omschrijving: oppikhaak MF 7700; hydraulisch uitschuifbaar ;	50,00
609	1	gewichten Massey Ferguson, merk: Massey Ferguson; omschrijving: pallet met basisgewichten; gewichten dragers t.b.v. MF;	10,00
610	1	gewichten Massey Ferguson, merk: Massey Ferguson; omschrijving: pallet basisgewichten; gewichtendragers; t.b.v. MF;	10,00
611	1	gewichten Deutz-Fahr, merk: Deutz-Fahr; omschrijving: pallet met 7 frontgewichten en 2 basisgewichten 330 kg; voor Deutz Fahr Agrotroon serie ;	10,00
612	1	gewichten omschrijving: pallet basis gewichten en gewichten dragers passend op MF;	10,00
613	1	pons- en knipmachine Reppel, TU 250, bouwjaar 1962, serienummer 7240/958, merk: Reppel; type: TU 250; jaar: 1962; serienummer: 7240/958; capaciteit platstaal: 3 mm; aansluiting: 380 V; omschrijving: gischikt voor 2590x3 platen; 4.0 kW motor; 380 volt;	100,00
614	1	rupsonderstel Tumoba, merk: Tumoba; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: rups onderstel voor Tumoba sprouitenplukker; 500 mm brede rupsen; slechts 300 uur gedraaid;	100,00
615	1	universele draaibank Poreba, TR 90, bouwjaar 1946, serienummer 104197, merk: Poreba; type: TR 90; jaar: 1946; serienummer: 104197; draailengte: 3000 mm; aansluiting: 380 V; afmeting L: 5500 mm; afmeting B: 2000 mm; afmeting H: 1500 mm;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
616	1	zetbank afmeting L: 3000 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: Mechanische zitbank met hulpstukken;	100,00
617	1	hefplateau omschrijving: hydraulisch bedienbare heftafel; incl. oprijplaat; 220 volt;	10,00
618	1	snelkoppeldelen voor verreiker Manitou, merk: Manitou; omschrijving: 2 stuks aanlas snelkoppel delen voor Manitou verreiker;	10,00
619	1	zit gazonmaaier Bucher, merk: Bucher; omschrijving: Bucher kopmaaier in losse onderdelen ;	10,00
620	1	dieselmotor Kubota, V2203-E, serienummer 2KBXL02.2FCD, merk: Kubota; type: V2203-E; serienummer: 2KBXL02.2FCD; motorvermogen: 36 kW; omschrijving: afkomstig uit Ransomes 3501 Commander maaier;	10,00
621	1	zit gazonmaaier Husqvarna, Rider 13C, bouwjaar 2006, serienummer 20060700154, merk: Husqvarna; type: Rider 13C; jaar: 2006; serienummer: 20060700154; werkbreedte: 94 mm; brandstofsoort: Benzine; motorvermogen: 10 kW;	100,00
© 622	1	afzet afvalcontainer Euro Jabbelmann, STE, bouwjaar 2019, serienummer 1423/19, merk: Euro Jabbelmann; type: STE; jaar: 2019; serienummer: 1423/19; inhoud : 21 m3; eigen gewicht: 2510 kg; totale afmeting L: 6250 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: geschikt voor haakarm; mechanische deuren;	500,00
© 623	1	afzet afvalcontainer Roda, merk: Roda; inhoud : 15; totale afmeting L: 5300 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: geschikt voor haakarm; verhoogt kopschot; hydraulische achterklep;	500,00
© 624	1	afzet afvalcontainer Roelofs, merk: Roelofs; inhoud : 15 m³ ; totale afmeting L: 5600 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: geschikt voor haakarm; verhoogt kopschot; boven scharnierende achterklep;	500,00
© 625	1	afzet afvalcontainer Petersen en Rickers, AB, bouwjaar 2019, merk: Petersen en Rickers; type: AB; jaar: 2019; inhoud : 12 m³; eigen gewicht: 2010 kg; totale afmeting L: 6250 mm; totale afmeting B: 2380 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: geschikt voor haakarm; Frans achterlag; boven scharnierende achterklep met deuren;	500,00
© 626	1	afzet afvalcontainer Euro Jabbelmann, STE, bouwjaar 2019, serienummer 1422, merk: Euro Jabbelmann; type: STE; jaar: 2019; serienummer: 1422; inhoud : 21 m3; eigen gewicht: 2510 kg; totale afmeting L: 6250 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: geschikt voor haakarm; openslaande deuren;	500,00
carrier met containers			
627	1	rotorkopeg Lely, merk: Lely; omschrijving: kluiten/stenenplaat voor Lely kopeg 300-35;	10,00
628	1	rotorkopeg Lely, merk: Lely; omschrijving: Lely tussenbok voor polymat zaaimachine;	10,00
629	1	zit gazonmaaier Jacobsen, HR9016, serienummer 070541 01602, merk: Jacobsen; type: HR9016; serienummer: 070541 01602; werkbreedte: 4880 mm; brandstofsoort: diesel; motorvermogen: 75 kW; eigen gewicht: 2880 kg; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 2400 mm; omschrijving: 4 WD; hydraulisch aangedreven maaidekken; cabine; ca 1750 draaiuren;	5.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
630	1	spruitkar Emoas, T55, merk: Emoas; type: T55; omschrijving: v.v. benzine motor; 300 liter vat; spuitlans met slang;	10,00
631	1	gazonmaaier Wolf, 2.42T, merk: Wolf; type: 2.42T; omschrijving: maaier met opvang;	10,00
632	1	gazonmaaier Flymo, merk: Flymo; omschrijving: motor defect ;	10,00
633	1	tank omschrijving: 2000 liter tank; opvang bak; electronische pomp met meter; slangenhaspel;	100,00
634	1	gazonmaaier Husqvarna, Royal 43S, merk: Husqvarna; type: Royal 43S; brandstofsoort: benzine; omschrijving: motor defect;	10,00
635	1	gazonmaaier Brill, Brillendo 41Bm, merk: Brill; type: Brillendo 41Bm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: met opvang bak;	10,00
636	1	gazonmaaier Husqvarna, LB48V, bouwjaar 480, serienummer 20131700353, merk: Husqvarna; type: LB48V; jaar: 480; serienummer: 20131700353; omschrijving: zelfrijdend; bouwjaar 2013;	10,00
637	1	gazonmaaier Husqvarna, LC53Be, merk: Husqvarna; type: LC53Be; brandstofsoort: benzine;	10,00
638	1	hogedrukreiniger Dibo, IBH-M 200/15, bouwjaar 200, serienummer 091345/69, merk: Dibo; type: IBH-M 200/15; jaar: 200; serienummer: 091345/69; max. werkdruk: 200 bar; dieselgestookt: ja;	10,00
639	1	zit gazonmaaier Husqvarna, Rider 316T, bouwjaar 2012, serienummer 20121300037, merk: Husqvarna; type: Rider 316T; jaar: 2012; serienummer: 20121300037; werkbreedte: 1120 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 12 kW; omschrijving: vier wiel aangedreven ;	100,00
640	1	zit gazonmaaier Husqvarna, Rider Pro 17, bouwjaar 2008, serienummer 08-1400021, merk: Husqvarna; type: Rider Pro 17; jaar: 2008; serienummer: 08-1400021; werkbreedte: 103 mm; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: nee; motorvermogen: 13 kW; eigen gewicht: 285 kg; omschrijving: ca 850 draaiuren; 2 cilinder Kawasaki motor;	100,00
641	1	reclame verlichting omschrijving: Diverse reclame borden; o.a. Massey Ferguson; Jan Veenhuis; Kuhn; Husqvarna;	10,00
642	1	drinkbak solar Poortman, Solar 210, serienummer ISO 58440, merk: Poortman; type: Solar 210; serienummer: ISO 58440; omschrijving: zonnepaneel 20W; 80 liter water reservoir; gegalvaniseerd frame; ongebruikt ;	100,00
643	1	drinkbak solar Poortman, Solar 210, serienummer ISO-29612, merk: Poortman; type: Solar 210; serienummer: ISO-29612; omschrijving: zonnepaneel 20W; waterreservoir 80 liter; gegalvaniseerd frame;	100,00
644	1	luchtcompressor Airpress, HK600-200, bouwjaar 2001, serienummer 155686, merk: Airpress; type: HK600-200; jaar: 2001; serienummer: 155686; capaciteit: 11 bar; buffertank inhoud: 600 l; aansluiting: 400 V;	100,00
645	1	hogedrukreiniger Karomat, KB90L170, merk: Karomat; type: KB90L170; aansluiting: 400 V;	10,00
646	1	heteluchtkanon Aireco, AIM 50 p, bouwjaar 2005, serienummer 05113664, merk: Aireco; type: AIM 50 p; jaar: 2005; serienummer: 05113664; omschrijving: hetelucht kachel ; 230 volt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
647	1	zit gazonmaaier Husqvarna, LTH 174, bouwjaar 2014, serienummer 022514D001151, merk: Husqvarna; type: LTH 174; jaar: 2014; serienummer: 022514D001151; werkbreedte: 107 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 10 kW; omschrijving: tuintrekker met maaidek;	10,00
648	1	maaimachine Godde, GZA 850, bouwjaar 2012, serienummer 85012455, merk: Godde; type: GZA 850; jaar: 2012; serienummer: 85012455; werkbreedte: 7500 mm; omschrijving: 350 Bar systeem; aanbouwframe voor MF 7475; dubbele joystick bediening; bereik 7500 mm; 3 extra functies voor op de giek; ; demontage wagen;	5.000,00
649	1	klepelmaaier Husqvarna, serienummer 682, merk: Husqvarna; serienummer: 682; omschrijving: Klepelmaaier passend op Husqvarna R15V2;	100,00
650	1	rolbezem Husqvarna, merk: Husqvarna; omschrijving: aangedreven rolbezem; passend op Husqvarna Rider R15V2; borstel diameter 400 mm;	100,00
651	1	sparborden omschrijving: pallet met divers voorspatborden;	10,00
652	1	onkruidbestrijdingsopbouw Weed It, Selecto Spray, merk: Weed It; type: Selecto Spray; totale afmeting B: 1200 mm; omschrijving: 2x tanken voor op Qaud ca 50 liter; 3 sensoren; mark II uitvoering; Dosatron doseerunit;	100,00
653	1	veegmachine Hako, Jonas 1100, serienummer 6412907064, merk: Hako; type: Jonas 1100; serienummer: 6412907064; werkbreedte: 1200 mm; elektrisch aangedreven: ja; oplader: ja; totale afmeting L: 1680 mm; totale afmeting B: 1385 mm;	100,00
654	1	kloofmachine omschrijving: hydraulische houtkloofmachine; driepunts aanspanning ;	50,00
655	1	voerschuiif werkbreedte: 2750 mm; hydraulisch: ja;	10,00
656	1	voerschuiif werkbreedte: 2000 mm; omschrijving: 3 punts aanspanning ;	10,00
657	1	weidesleep Q mac, 5.0, bouwjaar 2018, merk: Q mac; type: 5.0; jaar: 2018; werkbreedte: 5000 mm; omschrijving: mechanische opklapbaar;	100,00
658	1	zoutstrooier Rauch, Axel 2.0, bouwjaar 2011, merk: Rauch; type: Axel 2.0; jaar: 2011; handbediend: ja; capaciteit inhoud: 250 kg; omschrijving: 1-8 meter werkbreedte, aftakas aangedreven;	100,00
659	1	maaikorf Herder, merk: Herder; graafbak afm. B: 3500 mm; omschrijving: CW-3 aankoppeling;	100,00
660	1	platte wagen afmeting L: 6000 mm; afmeting B: 2400 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: banden 500/50-17;	100,00
661	1	rotorkopeg Lely, merk: Lely; omschrijving: frontaanbouwbok voor Lely rotorkopeg;	10,00
662	1	rijenfrees Amac, GF 5, serienummer 70707, merk: Amac; type: GF 5; serienummer: 70707; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 3200 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: schakelkast; stuurautomaat; widia tanden; mechanische druk instelling; 4x75 rijen ;	100,00
663	1	rijenfrees werkbreedte: 3000 mm; omschrijving: aanaardploeg; 5 Rijen 75 cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
664	1	pennenfrees Celli, DE 205, bouwjaar 1996, serienummer 962336, merk: Celli; type: DE 205; jaar: 1996; serienummer: 962336; werkbreedte: 2000 mm; eigen gewicht: 500 kg; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: messenfrees; glijsloten; aftakas met slipkoppeling;	100,00
665	1	kunstmeststrooier Amazone, ZA-M II, serienummer 29009331, merk: Amazone; type: ZA-M II; serienummer: 29009331; tankinhoud: 2000 l; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: kantstrooiinrichting; 2 set extra schijven; hydraulische bediening;	100,00
666	1	uithaler en verdeler Kuhn, Monitor 3050, bouwjaar 1996, serienummer 966004, merk: Kuhn; type: Monitor 3050; jaar: 1996; serienummer: 966004; totale afmeting L: 2500 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: stroblazer; hydraulische afstandsbediening; hydraulisch bedienbare uitstroompip en kam;	100,00
667	1	onkruidrol Homburg, RU 6.30, bouwjaar 2000, serienummer 630031, merk: Homburg; type: RU 6.30; jaar: 2000; serienummer: 630031; werkbreedte: 6000 mm; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: onkruidrol 9 meter werkbreedte ;	50,00
668	1	ploeg Kuhn, merk: Kuhn; omschrijving: dieptewiel voor Kuhn varimaster ploeg 150 balk; 10.0/75-12;	100,00
669	1	beregeningspomp omschrijving: pompbok voor beregenings pomp;	10,00
670	1	uitkuilmachine Redrock, Alligator, bouwjaar 2005, serienummer 44741, merk: Redrock; type: Alligator; jaar: 2005; serienummer: 44741; opslag cap.: 2 m³; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: Euro W aansluiting; dichte bodem;	100,00
671	1	rotorkoepel werkbreedte: 300 mm; omschrijving: open kooirol; 3 meter; 450 mm doorsnede;	10,00
672	1	rotorkoepel Lely, merk: Lely; omschrijving: open kooirol; 3 meter; 50 cm doorsnede;	10,00
673	1	cultivator Rumptstad, merk: Rumptstad; werkbreedte: 4000 mm; opklapbaar: ja; omschrijving: 9 tands cultivator; mechanisch opklapbaar; dieptewielen;	100,00
674	1	schoffelmachine werkbreedte: 3000 mm; omschrijving: 3 elementen; niet compleet;	10,00
675	1	vorepakker Steketee, FFF 2400, bouwjaar 2008, serienummer 383-50-001, merk: Steketee; type: FFF 2400; jaar: 2008; serienummer: 383-50-001; werkbreedte: 2400 mm; eigen gewicht: 650 kg; omschrijving: vorenpakker; links en rechts hydraulisch omzwenkbaar;	500,00
676	1	vorenpakker Vogel & Noot, merk: Vogel & Noot; omschrijving: packerarm voor vogel en noot ploeg 3 schaar;	50,00
677	1	subframe Alo Quick, bouwjaar 2008, merk: Alo Quick; jaar: 2008; omschrijving: passend op MF 6470 Tier III ;	10,00
678	1	hallenvuller Cito, B090065, serienummer 3486, merk: Cito; type: B090065; serienummer: 3486; transportband afm. L: 11500 mm; transportband afm. B: 600 mm; uitschuifbaar: ja; omschrijving: 2 toeren motor; zwenkautomaat; hydraulisch hef en zak functie ;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
679	1	vorenpakker werkbreedte: 1800 mm; omschrijving: front vorenpakker; hydraulisch opklapbaar; 2x1800 mm ringrollen;	100,00
680	1	grasoogstmachine Fella, KM270, merk: Fella; type: KM270; werkbreedte: 2700 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 2800 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: pendelbok; trommelmaaier;	100,00
681	1	grasoogstmachine Fella, KM225H, merk: Fella; type: KM225H; werkbreedte: 2250 mm; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: trommelmaaier; hydraulisch opklapbaar ;	100,00
682	1	dieselmotor Deutz , BF4M2012, serienummer 00875624, merk: Deutz ; type: BF4M2012; serienummer: 00875624; motorvermogen: 75 kW;	100,00
683	1	beregeningsmotor Caprari, merk: Caprari; omschrijving: DAF 575 motor; 125 pk; 1125 uur; Caprari pomp 3 waaier; 100 kub/uur; 4" aansluiting; 450 liter tank; motor beveiligen;	100,00
684	1	beregeningspomp Rovatti, T265E, serienummer 201053, merk: Rovatti; type: T265E; serienummer: 201053; aftakastoerental: 540 rpm; omschrijving: pomp op bok; met zuigslang;	100,00
685	1	spitmachine Celli , NG 310, merk: Celli ; type: NG 310; werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 3100 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: dieptewielen;	500,00
686	1	uienrooier Amac, D2, merk: Amac; type: D2; totale afmeting L: 7500 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: uienlader; 1500 mm brede banden; hydraulisch ventielen blok;	100,00
687	1	zaaimachine Hassia, DU300, merk: Hassia; type: DU300; werkbreedte: 3000 mm; omschrijving: croskill rol;	100,00
688	1	grasoogstmachine Votex, PT3 270, serienummer 84.669.08, merk: Votex; type: PT3 270; serienummer: 84.669.08; werkbreedte: 270 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 300 mm;	100,00
689	1	grasoogstmachine Joskin, TR275DTH3, bouwjaar 1994, serienummer 3772, merk: Joskin; type: TR275DTH3; jaar: 1994; serienummer: 3772; werkbreedte: 2750 mm; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	100,00
690	1	pers slang omschrijving: haspel met 4" persslang; ca 2x50 meter;	50,00
691	1	mestpomp Joz, merk: Joz; omschrijving: driepunts bok; met 6" aansluiting ;	50,00
692	1	hogedrukreiniger Karcher, HD, merk: Karcher; type: HD; max. werkdruk: 200 bar; dieselgestookt: ja;	10,00
693	1	vorenpakker werkbreedte: 3000 mm; omschrijving: banden; 10.0/75-15.3; frontaanbouw; verende tanden;	10,00
694	2	ploeg Kuhn, Varimaster 120/121/123, merk: Kuhn; type: Varimaster 120/121/123; omschrijving: set schijven voor Kuhn ploeg ;	10,00
695	1	werkbank houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 2000x1000x1300 mm; omschrijving: verrijdbare werkbank;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
696	1	werkbank houten blad: ja; totale afmeting LxBxH: 2000x1000x1300 mm; omschrijving: verrijdbare werkbank;	10,00
697	1	schoffelmachine werkbreedte: 6000 mm; omschrijving: schoffelmachine voor bieten; 6 meter; 12 rijen; incl. hefmast;	100,00
698	1	schoffelmachine werkbreedte: 4500 mm; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: schoffelmachine voor uien; 4,5 meter breed; 3x1,5 meter; 5 rijen per bed; incl. hefmast ;	100,00
699	1	schoffelmachine werkbreedte: 3000 mm; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: 37.5 rijafstand, 9 elementen; parallellogrammen ;	100,00
700	2	velg Molcon, merk: Molcon; maat (getal): 34 "; omschrijving: W15x34; 3 ster;	10,00
701	2	velg Molcon , merk: Molcon ; bandenmaat: 12x38; maat (getal): 38 "; omschrijving: dubbellucht 5 ster;	10,00
702	2	velg Massey Ferguson, merk: Massey Ferguson; maat (getal): 30 "; omschrijving: velgen 15X30; aansluiting 152-203-8;	10,00
703	2	velg Massey Ferguson, merk: Massey Ferguson; maat (getal): 28 "; omschrijving: velgen 12x28; aansluiting 152-203-8;	50,00
704	2	velg Molcon, merk: Molcon; maat (getal): 34 "; omschrijving: dubbellucht velgen 15x34; 5 ster;	10,00
705	2	velg Molcon, merk: Molcon; maat (getal): 38 "; omschrijving: dubbellucht velgen 12x38; 5 ster;	50,00
706	2	velg Molcon, merk: Molcon; maat (getal): 38 "; omschrijving: dubbellucht velgen 11x38; 3 ster;	10,00
707	2	velg Molcon, merk: Molcon; maat (getal): 38 "; omschrijving: Dubbellucht velgen 12x38; 5 ster;	10,00
708	2	velg maat (getal): 42 "; omschrijving: velgen 18x42; aansluiting 221-275-8;	10,00
709	2	velg maat (getal): 36 "; omschrijving: velgen 11x36; aansluiting 160-203-8;	10,00
710	2	velg Massey Ferguson , merk: Massey Ferguson ; maat (getal): 28 "; omschrijving: velgen 15x28; aansluiting 150-203-8;	10,00
711	2	velg Lamborghini, merk: Lamborghini; omschrijving: velgen 15x38; aansluiting 140-203-8; Molcon All position ring;	10,00
712	2	velg maat (getal): 38 "; omschrijving: dubbellucht velgen 12x38; 5 ster;	10,00
713	2	velg Molcon, merk: Molcon; maat (getal): 44 "; omschrijving: velgen 8x44;	10,00
714	2	velg Molcon , merk: Molcon ; omschrijving: Molcon 7x44 velgen;	10,00
715	2	velg New Holland , merk: New Holland ; maat (getal): 28 "; omschrijving: velgen 15x28; aansluiting 290-330-8;	10,00
716	2	velg maat (getal): 38 "; omschrijving: velgen 15x38; aansluiting 221-275-38;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
717	2	band op velg Good Year, Opti trac, merk: Good Year; type: Opti trac; bandenmaat: 420/70R24; maat (getal): 24 ";	50,00
718	2	band met velg Firestone, Radial 7000, merk: Firestone; type: Radial 7000; bandenmaat: 13.6R24; omschrijving: aansluiting 110-150-5 of 221-275-8;	10,00
719	2	band met velg Michelin, XM27, merk: Michelin; type: XM27; bandenmaat: 750/65R26; omschrijving: aansluiting 150-203-8;	100,00
720	2	band met velg Pirelli, PD 360, merk: Pirelli; type: PD 360; bandenmaat: 16.9R38; omschrijving: ploegbanden;	10,00
721	2	band met velg Stomil Olsztyn, merk: Stomil Olsztyn; bandenmaat: 14.9R38; omschrijving: aansluiting 140-203-8;	10,00
722	2	band met velg Michelin, Agribib, merk: Michelin; type: Agribib; bandenmaat: 13.6R28; omschrijving: Aansluiting 221-275-8;	50,00
723	2	band met velg Kleber, Super 3, merk: Kleber; type: Super 3; bandenmaat: 12.4R46; omschrijving: velg aansluiting 160-203-8; met verloopring 46 naar 38 inch;	50,00
724	2	band met velg Alliance, Row-Crop A350, merk: Alliance; type: Row-Crop A350; bandenmaat: 270/95R32; maat (getal): 32 ";	10,00
725	2	band met velg Michelin, Agri-Bib, merk: Michelin; type: Agri-Bib; bandenmaat: 12.4R24; maat (getal): 24 " ; omschrijving: aansluiting 221-275-8;	10,00
726	1	dieselmotor Deawoo , D1146, merk: Deawoo ; type: D1146; motorvermogen: 42 kW; aantal cilinders: 4; omschrijving: afkomstig uit Deawoo solar 70 kraan ;	10,00
727	2	band met velg Michelin , Agri-Bib, merk: Michelin ; type: Agri-Bib; bandenmaat: 16.9R30; maat (getal): 30 ";	50,00
728	2	velg Zetor, merk: Zetor; maat (getal): 34 " ; omschrijving: 15x34; aansluiting 170-220-8;	10,00
729	2	velg omschrijving: 11x20; aansluiting 221-275-8;	10,00
730	1	band met velg Vredesteijn , merk: Vredesteijn ; bandenmaat: 13.6R38; maat (getal): 38 ";	10,00
731	2	band op velg Michelin, XM 28, merk: Michelin; type: XM 28; bandenmaat: 800/65R32; maat (getal): 32 " ; omschrijving: velgen met aansluiting 221-275-8;	100,00
732	1	velg Deutz Fahr, merk: Deutz Fahr; maat (getal): 24 " ; omschrijving: 16x24; aansluiting 221-275-8;	10,00
733	1	velg Massey Ferguson, merk: Massey Ferguson; maat (getal): 28 " ; omschrijving: 18x28; aansluiting 281-335-10;	10,00
734	2	velg maat (getal): 32 " ; omschrijving: 10x32; aansluiting 221-275-8;	10,00
735	1	velg maat (getal): 32 " ; omschrijving: 10x32; aansluiting 152-203-8;	10,00
736	2	velg omschrijving: 12x28;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
737	2	velg maat (getal): 30 "; omschrijving: 12x30; aansluiting 221-275-8;	50,00
738	2	velg maat (getal): 28 "; omschrijving: 15x28; aansluiting 281-335-10;	10,00
739	2	velg John Deere, merk: John Deere; maat (getal): 30 "; omschrijving: 15x30; aansluiting 370-430-12;	50,00
740	2	velgen maat (getal): 38 "; omschrijving: 15x38; aansluiting 152-203-8;	10,00
741	2	velgen maat (getal): 3815 "; omschrijving: 15x30; aansluiting 152-203-8;	10,00
742	1	velg maat (getal): 38 "; omschrijving: 18x38; aansluiting 221-275-8;	10,00
743	2	band met velg Pirelli, TM 200, merk: Pirelli; type: TM 200; bandenmaat: 11.2R28; maat (getal): 28 "; omschrijving: aansluiting 221-275-8;	10,00
744	2	band op velg Taurus, Soilsaver, merk: Taurus; type: Soilsaver; bandenmaat: 11.2R32; maat (getal): 32 "; omschrijving: aansluiting 221-275-8;	10,00
745	2	band op velg bandenmaat: 50x21-20; maat (getal): 20 "; omschrijving: aansluiting 160-205-6;	10,00
746	2	band op velg Alliance, Row Crop , merk: Alliance; type: Row Crop ; bandenmaat: 230/95R44; maat (getal): 44 "; omschrijving: aansluiting 140-203-8;	10,00
747	2	band op velg Alliance, Row Crop, merk: Alliance; type: Row Crop; bandenmaat: 11.2R32; maat (getal): 32 ";	50,00
748	2	band op velg Alliance, Flowtation, merk: Alliance; type: Flowtation; bandenmaat: 500/45-22.5; maat (getal): 22 "; omschrijving: aansluiting 221-275-8;	10,00
749	2	band op velg BKT, merk: BKT; bandenmaat: 280/85R20; maat (getal): 20 "; omschrijving: aansluiting 110-140-5;	50,00
750	2	band op velg bandenmaat: 600/55-22.5; maat (getal): 22 "; omschrijving: aansluiting 152-203-8;	50,00
751	1	generator Acme, Motori, serienummer ALN330P, merk: Acme; type: Motori; serienummer: ALN330P; benzine: ja; aantal cilinders: 1; omschrijving: stroomgenerator op benzine;	10,00
752	2	band op velg Hangkook, merk: Hangkook; bandenmaat: 385/65R22.5; maat (getal): 22 "; omschrijving: aansluiting 221-275-8;	10,00
753	2	band met velg Michelin , XZA, merk: Michelin ; type: XZA; bandenmaat: 385/65R22.5; maat (getal): 22 "; omschrijving: aansluiting 221-275-8;	10,00
754	3	band Michelin , Cargo X-Bib, merk: Michelin ; type: Cargo X-Bib; bandenmaat: 600/55R26.5;	10,00
755	1	band Michelin, Agri-Bib, merk: Michelin; type: Agri-Bib; bandenmaat: 18.4R38;	10,00
756	2	band Alliance, Row Crop A350, merk: Alliance; type: Row Crop A350; bandenmaat: 320/90R50;	10,00
757	1	band Vredesteijn, Traxion, merk: Vredesteijn; type: Traxion; bandenmaat: 600/65R38;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
758	1	band Pirelli, TM700, merk: Pirelli; type: TM700; bandenmaat: 520/70R38;	10,00
759	1	band Michelin, Agri-Bib, merk: Michelin; type: Agri-Bib; bandenmaat: 16.9R28; maat (getal): 38 ";	10,00
760	2	band Michelin, Bib-X M18, merk: Michelin; type: Bib-X M18; bandenmaat: 18.4R38; maat (getal): 38 ";	10,00
762	2	band met velg Michelin, XM 108, merk: Michelin; type: XM 108; bandenmaat: 540/65R34; maat (getal): 34 "; omschrijving: aansluiting 152-203-8;	50,00
763	2	verloopring Zeeman, merk: Zeeman; maat (getal): 34 "; omschrijving: verloop ringen van 34 naar 38 inch;	10,00
764	6	band op velg omschrijving: 6 voorbanden op velg;	10,00
765	2	band op velg Kleber, merk: Kleber; bandenmaat: 14.9R24; maat (getal): 24 "; omschrijving: aansluiting 290-330-8;	10,00
766	1	band op velg bandenmaat: 11.2R48; maat (getal): 48 "; omschrijving: rijencultuur; afstand 50 cm ;	10,00
767	2	band op velg Good Year, DT824, merk: Good Year; type: DT824; bandenmaat: 710/70R38; maat (getal): 38 "; omschrijving: velgen voor dubbele montage;	100,00
768	4	band op velg bandenmaat: 210/95R44; maat (getal): 44 "; omschrijving: set cultuurbanden 8.3/8R32 en 210/95R44 passend onder New Holland TS serie;	100,00
769	2	band op velg Michelin, Bibagrip 3, merk: Michelin; type: Bibagrip 3; bandenmaat: 9.5-44; maat (getal): 44 "; omschrijving: aansluiting 203-275-8;	10,00
770	4	band op velg bandenmaat: 255/50R20; maat (getal): 20 "; omschrijving: lichtmetalen velgen afkomstig van Toyota Landcruiser;	50,00
771	2	band Michelin, Agribib, merk: Michelin; type: Agribib; bandenmaat: 18.4R38; maat (getal): 38 ";	10,00
772	2	band Michelin, Bibagri, merk: Michelin; type: Bibagri; bandenmaat: 13.6R38; maat (getal): 38 ";	10,00
773	2	band bandenmaat: 13.6R38; maat (getal): 38 ";	10,00
774	2	band op velg bandenmaat: 11.2R24; maat (getal): 24 "; omschrijving: aansluiting 160-205-6 passende onder Zetor;	50,00
775	2	band op velg Good Year, Traction, merk: Good Year; type: Traction; bandenmaat: 13.6R28; maat (getal): 28 "; omschrijving: dubbellucht 3 ster;	50,00
776	2	band op velg bandenmaat: 13.6R38; maat (getal): 38 "; omschrijving: dubbellucht 5 ster;	10,00
777	2	band op velg Perelli, PD360, merk: Perelli; type: PD360; bandenmaat: 13.6R38; maat (getal): 38 "; omschrijving: Dubbellucht 5 ster;	10,00
778	2	band op velg heftruck bandenmaat: 18x7-8; maat (getal): 8 "; omschrijving: Heftruck banden;	10,00
779	2	band op velg voor heftruck bandenmaat: 8.15-15; maat (getal): 15 "; omschrijving: heftruck banden op velg ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
780	3	band op velg bandenmaat: 16.0/70-20; maat (getal): 20 "; omschrijving: Aansluiting 221-275-8; AW profiel;	10,00
781	2	band op velg Alliance, 13.6R48, merk: Alliance; type: 13.6R48; bandenmaat: 13.6R48; maat (getal): 48 "; omschrijving: verstelvelgen; aansluiting 221-275-8;	50,00
782	2	band Alliance, Row Crop, merk: Alliance; type: Row Crop; bandenmaat: 12.4R46; maat (getal): 46 ";	10,00
783	2	band Michelin, MultiBib, merk: Michelin; type: MultiBib; bandenmaat: 650/65R42; maat (getal): 42 ";	10,00
784	2	band Michelin, Agri-Bib, merk: Michelin; type: Agri-Bib; bandenmaat: 520/85R42; maat (getal): 42 ";	10,00
785	1	band op velg Trellerborg, Twin 404, merk: Trellerborg; type: Twin 404; bandenmaat: 850/50-30.5; maat (getal): 30 "; omschrijving: aansluiting 281-335-10;	50,00
786	2	velg bandenmaat: 14x28; maat (getal): 28 ";	10,00
787	2	velg bandenmaat: 10x38; maat (getal): 38 ";	10,00
788	2	velg bandenmaat: 10x38; maat (getal): 38 "; omschrijving: aansluiting 221-275-8;	10,00
789	1	luchtcompressor Alup , Variob TR5.5, bouwjaar 2008, serienummer TTR0148656, merk: Alup ; type: Variob TR5.5; jaar: 2008; serienummer: TTR0148656; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 690 l/min; vermogen: 5 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: compressor set incl luchttank;	100,00
790	2	band Micheln, XM28, merk: Micheln; type: XM28; bandenmaat: 600/65R20; maat (getal): 28 ";	100,00
791	2	heater Ermaf, TX105P, bouwjaar 1996, merk: Ermaf; type: TX105P; jaar: 1996; vermogen: 100 kW; ventilator: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2 gaskachels; propaangestookt;	100,00
792	1	luchtcompressor Automan, bouwjaar 1978, serienummer 527820146, merk: Automan; jaar: 1978; serienummer: 527820146; capaciteit: 12 bar; luchtstroom: 260 l/min; buffertank inhoud: 100 l; aansluiting: 400 V;	100,00
793	1	banden op velg Kleber, Super 50, merk: Kleber; type: Super 50; bandenmaat: 12.4R46; maat (getal): 46 "; omschrijving: inclusief verbredingsbussen voor 75 cm rijen cultuur; aansluiting 221-275-8;	100,00
794	2	koppelsbussen omschrijving: cilindrische koppelbussen voor rijencultuur ;	10,00
795	1	aanhangwagen totale afmeting L: 7000 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 3600 mm; omschrijving: vrachtwagen aanhangwagen; laadklep; lucht en hydraulisch geremd;	100,00
800	1	zaaimachine Vogel & Noot, Zaaimachine , merk: Vogel & Noot; type: Zaaimachine ; omschrijving: set markeurs; hydraulisch opklapbaar;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
801	1	sneeuwschuiver Bema , 700 2550, bouwjaar 2015, serienummer 61455, merk: Bema ; type: 700 2550; jaar: 2015; serienummer: 61455; werkbreedte: 2550 mm; eigen gewicht: 285 kg; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 2550 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: mechanische schuinstelling; instelbare wielen;	100,00
802	1	houthakselaar Boxer Agri, HV233, bouwjaar 2018, serienummer 180CL, merk: Boxer Agri; type: HV233; jaar: 2018; serienummer: 180CL; max. : 250 mm; eigen gewicht: 650 kg; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: aftakas aangedreven; weinig gebruikt ;	500,00
803	1	rijenfrees Amac, GF5, serienummer 70419, merk: Amac; type: GF5; serienummer: 70419; werkbreedte: 3000 mm; omschrijving: Schakelkast; dieptewielen; widea haken; instelbare kapdruk; 4x75 cm;	100,00
804	1	rijenfrees Amac, GF5, serienummer 70264, merk: Amac; type: GF5; serienummer: 70264; werkbreedte: 3000 mm; omschrijving: widea haken; stuurautomaat; highspeed kappen; spuitspoor trekkers; 4x75 cm;	100,00
805	1	zaaicombinatie Kuhn, HRB 503 DR + BTF 502 R , serienummer J0342, merk: Kuhn; type: HRB 503 DR + BTF 502 R ; serienummer: J0342; werkbreedte: 5000 mm; aantal rijen: 49; rijenafstand: 125 mm; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 5000 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: Kuhn zaaicombinatie 5 meter werkbreedte 5 meter; zaadeg; hydraulisch opklapbaar; rijspoor schakeling; 49 kouters verdeelt over 3 rijen; snelwissel tanden; verlichting; maxi kooirol 515 mm; egalisatie platen; inclusief Kuhn fronttank type FentaTF1500, 2016, 450 kg, hydraulisch aangedreven, v.v. verlichting, geschikt voor fijnzaden;	5.000,00
© 806	1	ploeg Kuhn, Vari Leader 6EH, bouwjaar 2015, serienummer 20150710, merk: Kuhn; type: Vari Leader 6EH; jaar: 2015; serienummer: 20150710; werkbreedte: 300 mm; werkdiepte: 35 mm; eigen gewicht: 4802 kg; totale afmeting L: 7000 mm; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: halfgedragen ploeg; hydraulische onland en in de voor omzwenking; combi diepte transport wiel; P6 rister; extra diepte wielen voor in de voor; NSH non stop hydraulische uitbreek beveiliging ;	5.000,00
© 807	1	ploeg Kuhn, Vari Leader, merk: Kuhn; type: Vari Leader; omschrijving: 7e element voor Kuhn Vari Leader ploeg; P6 rister met schijfkouter; ploeg met 7e element	500,00
808	1	belichtingsmateriaal Rumptstad, merk: Rumptstad; werkbreedte: 3000 mm; omschrijving: Drukrollen voor wortelbedden; 4x75; hydraulisch aangedreven; hefmast;	100,00
809	1	voorlader onderdelen omschrijving: 2 snelwisseldelen voor voorlader ;	10,00
810	1	partij tanden voor rotorkopeg Lely, 300-22, merk: Lely; type: 300-22;	10,00
811	1	onsmettingsmatten omschrijving: pallet met diverse ontsmettingsmatten; nieuw ongebruikt;	100,00
812	1	banden (de)montagemachine omschrijving: bandenwissel wagen; 4 zwenkwielen;	100,00
814	1	garagekrik Jumbo , Super High, merk: Jumbo ; type: Super High; capaciteit: 8 t;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1000	1	vrachtwagen Scania, R 480 b 8x2/4, bouwjaar 2008, merk: Scania; type: R 480 b 8x2/4; jaar: 2008; chassisnummer: XLER8X20005206217; kenteken: BV-HP-28; APK vervaldatum: 19-12-2020 00:00:00; aantal assen: 4; diesel: ja; motorvermogen: 353 kW; automaat: ja; laadvermogen: 20140 kg; tellerstand (bij opname): 482106 km; emissieklasse: Euro 4; laadkraan: ja; eigen gewicht: 15860 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 11705 cm ³ ; lengte: 925; breedte: 250; euro classificatie: 4; type: 8X2; variant: BAN6LL2A; uitvoering: E; v.v. haakarm 25 ton en laadkraan;	5.000,00
1001	1	bedrijfswagen Volkswagen, Transporter bestel d 103 kw dc aut, bouwjaar 2011, merk: Volkswagen; type: Transporter bestel d 103 kw dc aut; jaar: 2011; chassisnummer: WV2ZZZ7HZBH049098; kenteken: 7-VLH-00; dubbelcabine: ja; APK vervaldatum: 24-01-2021 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 103 kW; handgeschakeld: nee; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 204106 km; laadvermogen: 895 kg; aantal zitplaatsen: 6; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1905 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1968 cm ³ ; catalogusprijs: 55650; breedte: 190; euro classificatie: 5;	500,00
1002	1	personenauto Volvo, Xc60, bouwjaar 2010, merk: Volvo; type: Xc60; jaar: 2010; kenteken: 27-LBG-6; hatchback: nee; stationwagen: ja; MPV: ja; APK vervaldatum: 27-01-2021 01:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 129 kW; cilinderinhoud: 2400 cc; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 186000 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; elektrisch verstelbare stoelen: ja; stoelverwarming: ja; elektrische ramen: ja; airconditioning: ja; Cruise control: ja; navigatie: ja; leder bekleding: ja; trekhaak: ja; parkeersensoren: ja; eigen gewicht: 1642 kg; omschrijving: aantal cilinders: 5; cilinderinhoud: 2400 cm ³ ; kleur: grijs; catalogusprijs: 67315; lengte: 463; euro classificatie: 4; zuinigheidslabel: E; type: D; variant: DZ72; uitvoering: DZ7240??; winterbanden;	5.000,00
1003	1	bedrijfswagen Volkswagen, Caddy tdi 77 kw bestel, bouwjaar 2006, merk: Volkswagen; type: Caddy tdi 77 kw bestel; jaar: 2006; chassisnummer: WV1ZZZ2KZ7X041223; kenteken: 39-VBF-8; APK vervaldatum: 26-11-2019 00:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 77 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 155713 km; laadvermogen: 700 kg; aantal zitplaatsen: 2; eigen gewicht: 1375 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1896 cm ³ ; breedte: 180; euro classificatie: 4;	100,00
1004	1	bedrijfswagen Mercedes-benz, 903.6 308cdi, bouwjaar 2004, merk: Mercedes-benz; type: 903.6 308cdi; jaar: 2004; kenteken: 18-BP-GS; APK vervaldatum: 09-01-2020 01:00:00; gesloten opbouw: ja; diesel: ja; motorvermogen: 60 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 216100 km; laadvermogen: 1670 kg; aantal zitplaatsen: 2; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1830 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 2148 cm ³ ; breedte: 193; euro classificatie: 3; korte wielbasis;	100,00
1005	1	bedrijfswagen Mercedes-benz, 903.6 308cdi, bouwjaar 2002, merk: Mercedes-benz; type: 903.6 308cdi; jaar: 2002; kenteken: 15-BD-ZV; APK vervaldatum: 24-09-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 60 kW; laadvermogen: 1670 kg; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1830 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 2148 cm ³ ; breedte: 193; euro classificatie: 3; korte wiel basis; incl ladenkast;	100,00
1006	1	aanhangwagen Equipe, 2500 ka, bouwjaar 1998, merk: Equipe; type: 2500 ka; jaar: 1998; kenteken: WT-78-DH; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 3050 cm; laadbak afmeting B: 1850 cm; laadvermogen: 1700 kg; eigen gewicht: 800 kg; omschrijving: 3-zijdig kiepend;	100,00
1007	1	aanhangwagen Anssems, Bsx2, bouwjaar 2004, merk: Anssems; type: Bsx2; jaar: 2004; kenteken: WP-BB-51; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 3050 cm; laadbak afmeting B: 152 cm; laadvermogen: 1595 kg; eigen gewicht: 405 kg; omschrijving: lengte: 457; breedte: 201;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1009	1	schaftwagen Verdonk, Va-ea-pl, bouwjaar 2003, merk: Verdonk; type: Va-ea-pl; jaar: 2003; chassisnummer: -XMR00000000001048-; kenteken: WZ-22-BH; afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 2050 mm; afmeting H: 2950 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 980 kg; omschrijving: v.v. gasfles kist; kachel; steunpoten; anti-inbraak luiken;	100,00
1010	1	schaftwagen Atec, Pb1, bouwjaar 2005, merk: Atec; type: Pb1; jaar: 2005; chassisnummer: *XMKP13000R1518153; kenteken: WP-ZS-24; afmeting L: 4000 mm; afmeting B: 2050 mm; afmeting H: 2950 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 920 kg; totale afmeting L: 5750 mm; omschrijving: v.v. 6 stoelen; steunpoten; verlichting; anti-inbraak luiken; gasfles kast;	100,00
1011	1	personenauto Audi, A8, bouwjaar 1998, merk: Audi; type: A8; jaar: 1998; kenteken: TJ-LR-81; sedan: ja; vierwielaandrijving 4x4: ja; APK vervalddatum: 05-09-2020 02:00:00; benzine: ja; motorvermogen: 220 kW; cilinderinhoud: 4200 cc; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 269100 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; elektrisch verstelbare stoelen: ja; stoelverwarming: ja; elektrische ramen: ja; airconditioning: ja; leder bekleding: ja; eigen gewicht: 1725 kg; totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: aantal cilinders: 8; cilinderinhoud: 4172 cm³; kleur: groen; lengte: 503; euro classificatie: 2; variant: LABZQ1; uitvoering: QA5L00R07S5R; nieuwe winterbanden gemonteerd 225/60R16; inclusief set zomerbanden;	100,00
1012	1	personenauto Volkswagen, Touareg van 4motion v6 tdi 176 kw aut, bouwjaar 2008, merk: Volkswagen; type: Touareg van 4motion v6 tdi 176 kw aut; jaar: 2008; chassisnummer: WVGZZZ7LZ8D067278; kenteken: 15-VRD-7; SUV/off-road: ja; vierwielaandrijving 4x4: ja; APK vervalddatum: 07-10-2020 02:00:00; diesel: ja; motorvermogen: 176 kW; cilinderinhoud: 3000 cc; automaat: ja; tellerstand (bij opname): 322000 km; aantal zitplaatsen: 2; elektrisch verstelbare stoelen: ja; stoelverwarming: ja; elektrische ramen: ja; airconditioning: ja; navigatie: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 2296 kg; omschrijving: aantal cilinders: 6; cilinderinhoud: 2967 cm³; breedte: 193; euro classificatie: 4; grijskenteken;	5.000,00
1013	1	aanhangwagen Van weel, Vw 3501, bouwjaar 1992, merk: Van weel; type: Vw 3501; jaar: 1992; chassisnummer: C499; kenteken: WH-94-LJ; aantal assen: 3; laadbak afmeting L: 7500 cm; laadbak afmeting B: 2400 cm; laadvermogen: 2060 kg; eigen gewicht: 1440 kg; totale afmeting L: 8500 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 80 mm; omschrijving: verzwaarde assen; aflopende achterkant; oprijplaten;	100,00
1014	1	personenauto Renault, Megane berline, bouwjaar 2001, merk: Renault; type: Megane berline; jaar: 2001; kenteken: 56-HJ-SF; hatchback: ja; coupé: ja; APK vervalddatum: 20-08-2020 02:00:00; benzine: ja; motorvermogen: 79 kW; cilinderinhoud: 1600 cc; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 220600 km; aantal zitplaatsen: 5; aantal deuren: 4; airconditioning: ja; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1060 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 1598 cm³; kleur: grijs; lengte: 416; euro classificatie: 3; zuinigheidslabel: C; variant: BA1J; uitvoering: BA1J05;	100,00
1015	1	set wielen met winterbanden bandenmaat: 235/55R18 100H Kumho; steek: 5x110; met velgen: ja; winterband: ja; omschrijving: inclusief set sneeuwkettingen;	10,00
1016	1	golfkar G100, type: G100; elektrisch: ja; omschrijving: inclusief lader;	100,00
1017	1	golfkar Conino Lamboghini, EV002, bouwjaar 1999, serienummer 337, merk: Conino Lamboghini; type: EV002; jaar: 1999; serienummer: 337; elektrisch: ja; eigen gewicht: 420 kg; omschrijving: zonder lader;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1030	1	dakconstuctie omschrijving: afm. ca. 109x16 meter; bestaande uit 27 gegalvaniseerd stalen V-vormige stalen H-spanten 110x230 mm; 312 houten tussenliggers 75x175 mm; inclusief isolatie; zonder beplating; in de huidige situatie zijn er 7 spanten ingekort; uitleveren op afspraak in oktober 2020;	100,00
1040	1	ponton Schute, DP1328, bouwjaar 1962, serienummer 05013280, merk: Schute; type: DP1328; jaar: 1962; serienummer: 05013280; lengte over alles: 19,8 m; breedte: 4,76 m; diepgang: 0,69 m; romp materiaal : Staal; omschrijving: let op! bezichtigen en afhalen op afspraak;	5.000,00
1050	20	ronde mais/bietenbaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 870 kg;	100,00
1051	20	ronde mais/bietenbaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 870 kg;	100,00
1052	20	ronde mais/bietenbaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 870 kg;	100,00
1053	20	ronde mais/bietenbaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 870 kg;	100,00
1054	20	ronde mais/bietenbaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 870 kg;	100,00
1055	20	ronde mais/bietenbaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 870 kg;	100,00
1056	20	ronde mais/bietenbaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 870 kg;	100,00
1057	20	ronde mais/bietenbaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 870 kg;	100,00
1058	20	ronde mais/bietenbaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 870 kg, analyse aanwezig;	100,00
1059	20	ronde mais/bietenbaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 870 kg, analyse aanwezig;	100,00
1060	20	ronde hooibaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 400 kg;	100,00
1061	20	ronde hooibaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 400 kg;	100,00
1062	20	ronde hooibaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 400 kg;	100,00
1063	20	ronde hooibaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 400 kg;	100,00
1064	20	ronde hooibaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 400 kg;	100,00
1065	20	ronde hooibaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 400 kg;	100,00
1066	20	ronde hooibaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 400 kg;	100,00
1067	20	ronde hooibaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 400 kg;	100,00
1068	20	ronde hooibaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 400 kg;	100,00
1069	20	ronde hooibaal omschrijving: baal hoogte 1100 mm; Ø 1150 mm; gemiddeld 400 kg;	100,00
1070	38	ronde maisbaal bouwjaar 2019, jaar: 2019; omschrijving: Ronde balen mais;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1071	60	ronde luzernebaal bouwjaar 2019, jaar: 2019; eigen gewicht: 400 kg; omschrijving: 1 snede 2019;	100,00
1072	8	kist droge erwten omschrijving: totaal ca. 6 ton;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring