



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**ONLINE VEILING**

**Online veiling heftrucks agrarisch materieel en gereedschappen (NL)**

**Online veiling heftrucks agrarisch materieel**

**en gereedschappen**  
Westenengerdijk 39 - 6732 GP Harskamp  
(Veilinglocatie: Westenengerdijk 39, Harskamp)

Sluitingsdatum: maandag **20 APRIL** vanaf 19:00



**Kijkdag:**

zaterdag 18 april

Op afspraak

Westenengerdijk 39 - 6732 GP Harskamp (Nederland)

*Bieden uitsluitend via internet!*

02-04-20 16.26

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

**maandag 20 april 2020 Online veiling heftrucks agrarisch materieel en gereedschappen**

**Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling**

Sluitingsdatum  
Kijkdag

Maandag 20 april 2020 vanaf 19:00 CET  
**zaterdag 18 april**

**Uitsluitend op afspraak via [aanmelden@troostwijkauctions.com](mailto:aanmelden@troostwijkauctions.com)**

**Aanmelden voor woensdag 15 april om 17:00 CET**

Bedrijf dat deze Online veiling organiseert

**Veilinglocatie:**

Westenengerdijk 39  
6732 GP Harskamp, Nederland  
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.  
Overschiestraat 59  
1062 XD Amsterdam, Nederland  
Telefoon: +31 20 6666500  
E-mail: [info@troostwijkauctions.com](mailto:info@troostwijkauctions.com)

Opgeld  
BTW  
Marge goederen  
Afhaaldag

17,00%  
21,00%  
In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen  
**Uitsluitend via uitleverschema**

**Donderdag 30 april**

**Vrijdag 1 mei**

Bezichtigingsinstructies

**Veilinglocatie:**

Westenengerdijk 39  
6732 GP Harskamp, Nederland

Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

Bijwonen veilingssluiting voor consumenten

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.

Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.**

Betalingsdetails

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:  
[bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com](mailto:bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com) o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.

**Uw betaling dient 48 uur na het versturen** van de koopovereenkomst te zijn ontvangen op één van de onderstaande rekeningnummers.  
Bij **bankbetaling** gaarne **Account ID** en **veilingnummer** vermelden.

**[www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com)**



### Veilig en gemakkelijk betalen?

Selecteer dan de optie **Betalen** op onze website, in uw [MyTroostwijk menu](#) onder [Mijn aankopen](#) om direct en veilig te betalen via Ideal/Ogone.

| Bank | IBAN nr.  | Rekeningnr.  | BIC code    |
|------|-----------|--------------|-------------|
| KBC  | NL06 KRED | 0633 0173 10 | KREDNL2XXXX |

### Let op: bij betaling uw kopernummer en veilingnummer vermelden!

Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

**Originale facturen** zijn te **downloaden** vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen



de kavels

geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 1      | <b>wiellader</b><br>Volvo, L50C, bouwjaar 1997, serienummer L50CP11063, merk: Volvo; type: L50C; jaar: 1997; serienummer: L50CP11063; motorvermogen: 71 kW; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: diesel; bedrijfsgewicht: 9000 kg; bandenmaat: 17.5-25; cabine: ja; afgelezen urenstand: 9761; eigen gewicht: 9000 kg; omschrijving: v.v. snelwisselbord; luchtgeveerdestoel; werkverlichting; instructie boek;lepelbord;lepellengte 1450 mm;grondbak;                          | 5.000,00      |
| 2     | 1      | <b>verreiker</b><br>Merlo , ROTO45.21MCSS, bouwjaar 2008, serienummer BI39442, merk: Merlo ; type: ROTO45.21MCSS; jaar: 2008; serienummer: BI39442; hefvermogen: 4500 kg; cabine: ja; vierwielaandrijving 4x4: ja; lepellengte: 1200 mm; luchtbanden: ja; eigen gewicht: 14520 kg; omschrijving: v.v. stempels plaat vergroter; werkbak ongebruikt; jib; FEM-2 lepelbord; 2tal opberg kisten; manbak bediening; ballonbanden; radiografisch afstandsbediening; werkverlichting; | 5.000,00      |
| 3     | 1      | <b>vrachtwagen</b><br>Man, 18 ml, bouwjaar 2001, merk: Man; type: 18 ml; jaar: 2001; kenteken: BJ-VS-67; APK vervaldatum: 14-12-2020 01:00:00; aantal assen: 2; diesel: ja; motorvermogen: 206 kW; handgeschakeld: ja; laadvermogen: 5330 kg; tellerstand (bij opname): 750000 km; eigen gewicht: 6660 kg; omschrijving: v.v. aantal cilinders: 6; lengte: 835; breedte: 250; euro classificatie: 2; aluminium rijplaten;vangmuil;6x vernieuwde banden;                         | 1.000,00      |
| 4     | 1      | <b>minigraafmachine</b><br>Kubota, KX101-3, bouwjaar 2004, serienummer WKFRGS0002Z055910, merk: Kubota; type: KX101-3; jaar: 2004; serienummer: WKFRGS0002Z055910; cabine: ja; airconditioning: nee; afgelezen urenstand: 7715; eigen gewicht: 3520 kg; omschrijving: v.v. bak breedte = 1x1200/1x 500 / 1x 250 mm; sloop sorteert functie; hydraulische snelwissel; werkkampen; automatisch toerental;                                                                         | 1.000,00      |
| 5     | 1      | <b>verreiker</b><br>Massey Ferguson , MF 8925, bouwjaar 1909, serienummer H1202, merk: Massey Ferguson ; type: MF 8925; jaar: 1909; serienummer: H1202; hefvermogen: 2500 kg; cabine: ja; vierwielaandrijving 4x4: ja; lepellengte: 1100 mm; afgelezen urenstand: 6273; omschrijving: v.v. dichte bak; lepels; werkkampen; extra functie;                                                                                                                                       | 5.000,00      |
| 6     | 1      | <b>minigraafmachine</b><br>Jcb, 8020, bouwjaar 2009, serienummer JCB08020J91284198, merk: Jcb; type: 8020; jaar: 2009; serienummer: JCB08020J91284198; merk motor: Perkins; aantal cilinders: 3; cabine: ja; afgelezen urenstand: 4038; eigen gewicht: 2000 kg; omschrijving: v.v. hydraulische snelwissel; type snelwissel CW05; bijhaal; hamer functie; werkverlichting; zwenkarm;                                                                                            | 1.000,00      |
| 7     | 1      | <b>wiellader</b><br>Volvo, L25B-P, bouwjaar 2005, serienummer L25BV1751258, merk: Volvo; type: L25B-P; jaar: 2005; serienummer: L25BV1751258; merk motor: Volvo; aantal cilinders: 4; brandstofsoort: Diesel ; bedrijfsgewicht: 5200 kg; cabine: ja; omschrijving: v.v. dichte bak; lepelbord; werkverlichting; hydraulische snelwissel; camera achter; LET OP! achter-as aandrijving werkt niet;                                                                               | 5.000,00      |
| 8     | 1      | <b>verreiker</b><br>Dieci , D 26.6, bouwjaar 2008, serienummer ET1800945, merk: Dieci ; type: D 26.6; jaar: 2008; serienummer: ET1800945; hefvermogen: 2600 kg; lepellengte: 1000 mm; luchtbanden: ja; eigen gewicht: 6320 kg; omschrijving: v.v. lepelbord;werkverlichting; hydraulische snelwissel;trekhaak pikhaak; extra functie;                                                                                                                                           | 5.000,00      |
| 9     | 1      | <b>compact tractor</b><br>Iseki, TU180F, serienummer 01445, merk: Iseki; type: TU180F; serienummer: 01445; afgelezen urenstand: 720; versnellingsbaktype: Handbak; omschrijving: v.v. frees; hydraulische schuin stelling;                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10    | 1      | <b>vorkheftruck</b><br>Still , r20-16, bouwjaar 2003, serienummer 512040000719, merk: Still ; type: r20-16; jaar: 2003; serienummer: 512040000719; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1600 kg; hefhoogte: 3890 mm; vrije doorrijhoogte: 1970 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 6310; accu lader: ja; omschrijving: lader: 400 volt;                                                                                                                                                                             | 500,00        |
| 11    | 1      | <b>vorkheftruck</b><br>Caterpillar , EP16KT, bouwjaar 2001, serienummer ETB4A26806, merk: Caterpillar ; type: EP16KT; jaar: 2001; serienummer: ETB4A26806; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1600 kg; hefhoogte: 6400 mm; vrije doorrijhoogte: 2800 mm; lepellengte: 1200 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; accu lader: ja; eigen gewicht: 2540 kg; omschrijving: v.v. werkclampen; lader: 400 volt;                                                                                                                                       | 500,00        |
| 12    | 1      | <b>mobiele hydraulische potkrik</b><br>Sollevatore, c.A.40, serienummer 7283/44, merk: Sollevatore; type: c.A.40; serienummer: 7283/44; hefvermogen: 5000 kg; omschrijving: werkdruk: 6-12 bar (lucht); capaciteit: 50 ton; v.v. 1x hulpstuk;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 13    | 1      | <b>universele roterende bouwlaser</b><br>Geo laser, UL-81, serienummer 41140, merk: Geo laser; type: UL-81; serienummer: 41140; omschrijving: v.v. universeel-laser UL-80/81;netstroom nodig;loodlaser;richtings-laser;waterpas-laser;dubbel-afschot laser;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 14    | 1      | <b>hoogwerker</b><br>Talon, MHP16T GEURO, serienummer NZ 931017, merk: Talon; type: MHP16T GEURO; serienummer: NZ 931017; telescoop hoogwerker: ja; werkhoogte: 1600 cm; platform capaciteit: 215 kg; eigen gewicht: 1500 kg; omschrijving: v.v. goed lopende motor; telescoop arm is recht; chassis en manbak hebben schade; kenteken: WJ-TT-30;                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00        |
| 15    | 1      | <b>mesttank</b><br>Giertank, 6 m3, merk: Giertank; type: 6 m3; tankinhoud: 6 m³; omschrijving: v.v. zij aansluiting; vacuümpomp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,00         |
| 16    | 1      | <b>wielen set t.b.v. compact tractor</b><br>Galaxy , Turf special, merk: Galaxy ; type: Turf special; bandenmaat: 41/181lx16.1; omschrijving: steek 6x170; ongebruikt; 2x achter/2x voor banden; inclusief velg;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 17    | 2      | <b>kraanbak</b><br>Pennenbak , type: Pennenbak ; omschrijving: ongebruikt; 1x 26 liter bak; 1x 18 liter bak;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 18    | 1      | <b>mest greep</b><br>Pelikaan bak, OF13072B-617, bouwjaar 2016, merk: Pelikaan bak; type: OF13072B-617; jaar: 2016; werkbreedte: 1300 mm; omschrijving: v.v. hydraulische klem;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 19    | 1      | <b>bedrijfswagen</b><br>Opel, Movano 2.5dti e3 3.3t l2h2, bouwjaar 2003, merk: Opel; type: Movano 2.5dti e3 3.3t l2h2; jaar: 2003; chassisnummer: VN1F9BUH529479761; kenteken: 59-BK-HP; APK vervaldatum: 26-03-2020 01:00:00; gesloten opbouw: ja; diesel: ja; motorvermogen: 84 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 267179 km; aantal zitplaatsen: 3; aantal deuren: 5; trekhaak: ja; eigen gewicht: 1860 kg; omschrijving: aantal cilinders: 4; cilinderinhoud: 2463 cm³; breedte: 199; euro classificatie: 3; v.v. imperial rvs; (let op! apk vervallen/NO SELFDRIVE EXPORT) ; | 100,00        |
| 20    | 58     | <b>batterij lader</b><br>Rodeo, 40921, merk: Rodeo; type: 40921; voltage: 3,2 V; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt;per stuk verpakt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 21    | 2      | <b>velg</b><br>Fendt, DWW15X34, merk: Fendt; type: DWW15X34; maat (getal): 34 " ; omschrijving: steek 8x275;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 22    | 1      | <b>uithaler en verdeler</b><br>Trioliet, Zk-170, serienummer 82970, merk: Trioliet; type: Zk-170; serienummer: 82970; totale afmeting B: 2000 mm; totale afmeting H: 2550 mm; omschrijving: cilinder lekt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 23    | 1      | <b>balen greep</b><br>Trioliet, merk: Trioliet; werkbreedte: 1800 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| © 24  | 3      | <b>transportkar</b><br>Transport kar feil, merk: Transport kar feil; laadvermogen: 500 kg; afmeting L: 82 cm; afmeting B: 70 cm; afmeting H: 170 cm;                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 25    | 1      | <b>lasmachine</b><br>Esab, Origoarc150, serienummer S-69581, merk: Esab; type: Origoarc150; serienummer: S-69581; electrode type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 150 A; aansluiting: 240 V; machinegewicht: 3 kg; afmeting L: 360 mm; afmeting B: 180 mm; afmeting H: 250 mm; omschrijving: v.v.laskap; laselektrode; | 10,00         |
| 26    | 1      | <b>vacuüm heffer</b><br>Vakuumsauger, EP600, bouwjaar 2004, serienummer 04078, merk: Vakuumsauger; type: EP600; jaar: 2004; serienummer: 04078; eigen gewicht: 12 kg; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 260 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: v.v. vacuüm alarm;                                     | 10,00         |
| 27    | 1      | <b>weegschaal</b><br>Prior, WN-DP, serienummer 2505, merk: Prior; type: WN-DP; serienummer: 2505; weegbereik min.: 1 g; weegbereik max: 300000 g; afleesnauwkeurigheid: 500 g; plateau afm. L: 1000 mm; plateau afm. B: 750 mm; omschrijving: v.v. verrijbaar;                                                              | 10,00         |
| 28    | 1      | <b>opspangereedschap</b><br>Kukko, 70A, merk: Kukko; type: 70A; omschrijving: kugellagerabzieher NR.70; poelie trekker set; kogel lagertrekker;                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 29    | 1      | <b>banden en velg</b><br>Vredestein, Winterachtig 4 xtreme, merk: Vredestein; type: Winterachtig 4 xtreme; maat (getal): 19 "; bandenmaat: 255/50 R19; steek: 5x112; ET-maat: 45; met velgen: ja; winterband: ja; omschrijving: profielband 5,5 mm ; zeer netjes;                                                           | 50,00         |
| 30    | 1      | <b>waterpomp wormpomp</b><br>Netzsch , NU60B, serienummer 97024190, merk: Netzsch ; type: NU60B; serienummer: 97024190; vermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1850 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: v.v. extra pompdeel;                                            | 50,00         |
| 31    | 2      | <b>grijpvoorraad kast</b><br>Overtoom, merk: Overtoom; afmeting B: 100 cm; afmeting H: 200 cm; omschrijving: v.v. verstelbaren bakjes;                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 32    | 1      | <b>waterpomp wormpomp</b><br>Netsch, NM063BY1808B, serienummer 201782, merk: Netsch; type: NM063BY1808B; serienummer: 201782; vermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 320 mm;                                                                         | 50,00         |
| 33    | 1      | <b>palletstelling</b><br>demontabel: ja; sectie afm. L: 2000 mm; sectie afm. B: 900 mm; sectie afm. H: 2150 mm; aantal staanders: 2; aantal liggers: 8;                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 34    | 1      | <b>graansilo</b><br>Silo, merk: Silo; diameter: 1900 mm; hoogte: 480 cm; totale afmeting L: 4800 mm; omschrijving: v.v. bovenblazer ; aftap schuif ; ook geschikt voor houtblok ; kan geladen worden ;                                                                                                                      | 100,00        |
| 35    | 1      | <b>draadsnijset</b><br>Zena, merk: Zena; tap en snijset: ja; met koffer: ja; omschrijving: v.v. slagletters abc;                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 36    | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>Dormer, merk: Dormer; omschrijving: v.v. diverse boren; conische aansluiting 2-5;                                                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 37    | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>Diverse boren , merk: Diverse boren ; omschrijving: v.v. diverse kernboren ; verloop: 1-5;                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 38    | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>Skf, merk: Skf; omschrijving: v.v. diverse boren; o.a. 62 mm / 59 mm / 40 mm;                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 39    | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>Schiess , v/11, merk: Schiess ; type: v/11; omschrijving: o.a. kernboor 66 mm; ruimer 65 mm verstelbaar in diameter ;                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 40    | 1      | <b>draaigereedschap</b><br>taps: Draaibeitels; omschrijving: v.v. diverse draaibeitels; sleutel;                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 41    | 2      | <b>betonboor</b><br>Diamant boor, merk: Diamant boor; omschrijving: o.a. 1x diamantboor rond 250 mm ; 1x diamantboor 200 mm;                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 42    | 4      | <b>waterpomp</b><br>SKA HEEMAF/dab , 7G12754, merk: SKA HEEMAF/dab ; type: 7G12754; vermogen: 3 kW; capaciteit: 100 l/hr; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. 5x waterpomp; 3x230 volt; 2x400 volt aansluiting;                                                                                                     | 10,00         |
| 43    | 1      | <b>slanghaspel met vulpistool</b><br>Slang haspel , merk: Slang haspel ; olie haspel: ja; koelvloeistof haspel: ja; waterhaspel: ja; slanglengte: 10 m; vulpistool: ja; wandmontage: ja; plafondmontage: ja; omschrijving: o.a. zelf oprolbare harpspel; incl 2 stuks vulpistolen;                                     | 10,00         |
| 44    | 1      | <b>nibbel machine</b><br>Trumpf, TAS500, serienummer 1050, merk: Trumpf; type: TAS500; serienummer: 1050; max. plaat afm. L: 1700 mm; max. plaatdikte: 3 mm; motorvermogen: 1,5 kg; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1900 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: v.v. 6 stuks extra gereedschappen; | 50,00         |
| 45    | 3      | <b>graansilo</b><br>Polem, merk: Polem; diameter: 900 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: silo verloop : 950-415 mm;                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 46    | 1      | <b>vloeistof mixer</b><br>Vloeistof mixer 500 liter, R.V.S, merk: Vloeistof mixer 500 liter; type: R.V.S; motor merk + type: Elektrisch ; motorvermogen: 1 kW; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: 600 liter inhoud;v.v. litermaat; vuilzeef;                                        | 50,00         |
| 47    | 9      | <b>mag-lite</b><br>Mag-lite, merk: Mag-lite; aansluiting: 230 V; omschrijving: werking: onbekend ;                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 48    | 7      | <b>pneumatische cilinder</b><br>Festo, merk: Festo; max. werkdruk: 10 bar; omschrijving: dubbel werkend ;                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 49    | 1      | <b>autogeen snij-installatie</b><br>Hoekloos, merk: Hoekloos; snijbereik: 500 mm; spoorbreedte: 90 mm; aantal snijgereedschappen: 7;                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 50    | 1      | <b>autogeen snij-installatie</b><br>Hoekloos, merk: Hoekloos; omschrijving: o.a. acetylene meter; zuurstof meter; snijbranders;                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 51    | 1      | <b>straalcabine</b><br>HBM Machines, merk: HBM Machines; grit: nee; zand: ja; kamer afmeting L: 850 mm; kamer afmeting B: 480 mm; kamer afmeting H: 400 mm; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. verlichting; luchtdrukmeter;                                              | 10,00         |
| 52    | 1      | <b>frequentieregelaar</b><br>Danfoss, VLT HVAC Drive, serienummer Fc-102P1k5T4E55H1XGCXXXSXXXXAXBXXXXDX, merk: Danfoss; type: VLT HVAC Drive; serienummer: Fc-102P1k5T4E55H1XGCXXXSXXXXAXBXXXXDX; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 430x240x200 mm;                                                           | 10,00         |
| 53    | 1      | <b>vloeistof mixer</b><br>Vloeistof mixer , 700 liter, merk: Vloeistof mixer ; type: 700 liter; motorvermogen: 0,75 kW; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: v.v, litermaat;700 liter inhoud;                                                                                         | 50,00         |
| 54    | 1      | <b>gazonmaaier</b><br>Husqvarna, Brillantine 500, merk: Husqvarna; type: Brillantine 500; werkbreedte: 550 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 3 kW; opvangbak: ja;                                                                                                                                            | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 55    | 1      | <b>vorkheftruck</b><br>Montini , Bingo 163, bouwjaar 2004, serienummer 6831, merk: Montini ; type: Bingo 163; jaar: 2004; serienummer: 6831; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1525 kg; hefhoogte: 3300 mm; vrije doorrijhoogte: 2200 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 423; accu lader: ja; omschrijving: v.v. weeg systeem; werkverlichting; let op hydrauliek pomp werkt niet; | 100,00        |
| 56    | 1      | <b>automatische boorstraat</b><br>Fein, merk: Fein; omschrijving: v.v.aanvoerbaan; afvoerbaan; computer gestuurd aanslag; boormachine; exclusief zaagmachine; lengte rollenbaan 25 mrt; zelf demonteren op afspraak;aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. aanvoerbaan en afvoerbaan, totale lengte: 25 mtr; computer gestuurde aanslag; LET OP! staat op andere locatie, zelf demonteren bezichtigen en afhalen op afspraak;                                                                           | 100,00        |
| 57    | 1      | <b>grasoogstmachine</b><br>Deutz-fahr, KH500, serienummer 6503-42086, merk: Deutz-fahr; type: KH500; serienummer: 6503-42086; werkbreedte: 5000 mm; omschrijving: v.v. aftakas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,00         |
| 58    | 1      | <b>klauw bekapbox</b><br>Wopa, merk: Wopa; diersoort: Koe; afmeting L: 1700 mm; afmeting H: 1700 mm; totale afmeting B: 800 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 59    | 1      | <b>veegmachine</b><br>Hekamp, merk: Hekamp; werkbreedte: 2000 mm; totale afmeting B: 2100 mm; omschrijving: v.v. aftakas; instelbare hoogte ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 60    | 1      | <b>diverse sanitair</b><br>omschrijving: v.v. rookmachine incl vloeistof; radiatoren; rvs wasbak;kookplaat; wasbak; drain rvs;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 61    | 1      | <b>klimaat regeling</b><br>Stienen, CKA, merk: Stienen; type: CKA; diersoort: Diverse ; omschrijving: o.a. alarm kasten;24 v lier motor;aandrijf motoren 400 v;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 62    | 5      | <b>elektromotoren</b><br>Aeg, Elsto, merk: Aeg; type: Elsto; vermogen: 0,55 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: o.a. motoren incl reductor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| 63    | 1      | <b>compact tractor</b><br>Iseki, TX 1300, merk: Iseki; type: TX 1300; versnellingsbaktype: 6; aftakastoerental: 1000 rpm; frontgewichtenset: ja; omschrijving: v.v. grondbak hekamp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00        |
| 64    | 1      | <b>frees</b><br>Iseki, merk: Iseki; totale afmeting B: 1100 mm; omschrijving: v.v. aftakas; diepte in stelbaar;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 65    | 1      | <b>as</b><br>ADR, merk: ADR; omschrijving: 20 ton 25 km/uur;steek10x335;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 66    | 1      | <b>as</b><br>BPW, ES 3806-5, serienummer 31.55.454.054, merk: BPW; type: ES 3806-5; serienummer: 31.55.454.054; totale afmeting B: 2400 mm; omschrijving: v.v. trommel rem; steek 6x205;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 67    | 1      | <b>as</b><br>BPW, ES3806-5, serienummer 31.55.454.054, merk: BPW; type: ES3806-5; serienummer: 31.55.454.054; totale afmeting B: 2400 mm; omschrijving: v.v. trommel rem; steek 6x205;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 68    | 1      | <b>as</b><br>ADR, merk: ADR; omschrijving: 20 ton; 25 KM/UUR; steek 10x335;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 69    | 1      | <b>as</b><br>BPW, W4.38.502.312, serienummer 3020, merk: BPW; type: W4.38.502.312; serienummer: 3020; totale afmeting B: 1900 mm; omschrijving: v.v. trommel rem; 10 gaats ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 70    | 1      | <b>as</b><br>BPW, 24.38.502.312, serienummer 3020, merk: BPW; type: 24.38.502.312; serienummer: 3020; totale afmeting B: 1900 mm; omschrijving: v.v. trommel rem; 10 gaats;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |



| Kavel                    | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                    | Openingsbod € |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| © 71                     | 2      | <b>loop wiel</b><br>Solideal, merk: Solideal; omschrijving: band maat 559/305-406.4;                                                            | 10,00         |
| © 72                     | 2      | <b>loop wiel</b><br>Solideal, merk: Solideal; omschrijving: band maat 559/305-406.4;                                                            | 10,00         |
| © 73                     | 2      | <b>loop wiel</b><br>Solideal, merk: Solideal; omschrijving: v.v. naaf; band maat 559/305-406;                                                   | 10,00         |
| © 74                     | 2      | <b>loop wiel</b><br>Solideal, merk: Solideal; omschrijving: v.v. naaf; band maat 559/305-406;                                                   | 10,00         |
| © 75                     | 2      | <b>loop wiel</b><br>Solideal, merk: Solideal; omschrijving: band maat 559/305-406.4;                                                            | 10,00         |
| © 76                     | 2      | <b>loop wiel</b><br>Solideal, merk: Solideal; omschrijving: band maat 559/305-406.4;                                                            | 10,00         |
| © 77                     | 2      | <b>loop wiel</b><br>Solideal, merk: Solideal; omschrijving: band maat 559/305-406.4;                                                            | 10,00         |
| © 78                     | 2      | <b>loop wiel</b><br>Solideal, merk: Solideal; omschrijving: band maat 559/305-406;                                                              | 10,00         |
| <b>partij loopwielen</b> |        |                                                                                                                                                 |               |
| 79                       | 1      | <b>diesel tank</b><br>Mercedes-Benz, A 960 470 71 02/, merk: Mercedes-Benz; type: A 960 470 71 02/;<br>omschrijving: Actros ; 290 liter;        | 10,00         |
| 80                       | 1      | <b>diesel tank</b><br>Mercedes-Benz, A 960 470 20 03/003, merk: Mercedes-Benz; type: A 960 470 20 03/003;<br>omschrijving: 260 liter;           | 10,00         |
| 81                       | 1      | <b>diesel tank</b><br>Mercedes-Benz, A 960 470 71 02/002, merk: Mercedes-Benz; type: A 960 470 71 02/002;<br>omschrijving: 290 liter;           | 10,00         |
| 82                       | 1      | <b>diesel tank</b><br>Mercedes-Benz, merk: Mercedes-Benz; omschrijving: 290 liter;                                                              | 10,00         |
| 83                       | 1      | <b>diesel tank</b><br>Mercedes-Benz, merk: Mercedes-Benz; omschrijving: 290 liter;                                                              | 10,00         |
| 84                       | 1      | <b>diesel tank</b><br>Mercedes-Benz, A 960 470 20 03/00e, merk: Mercedes-Benz; type: A 960 470 20 03/00e;<br>omschrijving: 260 liter;           | 10,00         |
| 85                       | 1      | <b>as</b><br>ADR, merk: ADR; omschrijving: v.v. trommel rem;20 ton;                                                                             | 10,00         |
| 86                       | 1      | <b>as</b><br>ADR, merk: ADR; omschrijving: v.v. trommel rem; 20ton ;                                                                            | 10,00         |
| 87                       | 1      | <b>as</b><br>BPW, GLS 12010, merk: BPW; type: GLS 12010; totale afmeting B: 2400 mm;<br>omschrijving: v.v. trommel rem; stuur as; steek 10x335; | 50,00         |
| 88                       | 1      | <b>as</b><br>BPW, HSF1011015, merk: BPW; type: HSF1011015; omschrijving: v.v. trommel rem; steek 10x335;                                        | 50,00         |
| 89                       | 1      | <b>as</b><br>Mercedes-Benz, merk: Mercedes-Benz; omschrijving: 10 ton v.v. bladveren; stuur as; steek 10x335;                                   | 50,00         |
| 90                       | 1      | <b>as</b><br>Mercedes-Benz, merk: Mercedes-Benz; omschrijving: 10 ton; stuur as; steek 10x335 ;                                                 | 50,00         |
| 91                       | 1      | <b>diesel tank</b><br>Mercedes-Benz, A 960 470 71 02/002, merk: Mercedes-Benz; type: A 960 470 71 02/002;<br>omschrijving: 290 liter;           | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                              | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 92    | 1      | <b>diesel tank</b><br>Mercedes-Benz, A 960 470 71 02/002, merk: Mercedes-Benz; type: A 960 470 71 02/002; omschrijving: 290 liter;                                                                                                                        | 10,00         |
| 93    | 1      | <b>diesel tank</b><br>Daf, 1949892, merk: Daf; type: 1949892; omschrijving: 290 liter;                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 94    | 1      | <b>diesel tank</b><br>Iveco, merk: Iveco; omschrijving: 300 liter;                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 95    | 1      | <b>maaimachine</b><br>Bos, merk: Bos; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: v.v. snelwissel; KM 46;                                                                                                                                                   | 100,00        |
| 96    | 1      | <b>dieselmotor</b><br>Iveco cursor 13, F3BE0681C, serienummer B432-005905, merk: Iveco cursor 13; type: F3BE0681C; serienummer: B432-005905; aantal cilinders: 6; omschrijving: v.v. turbo lader;                                                         | 50,00         |
| 97    | 1      | <b>diesel motor</b><br>Daf, merk: Daf; aantal cilinders: 4; omschrijving: v.v. versnellingsbak; handbak ecologen; brandschade;                                                                                                                            | 50,00         |
| 98    | 1      | <b>diesel motor</b><br>Iveco cursor 13, F3BE0681V, serienummer BZ80-060953, merk: Iveco cursor 13; type: F3BE0681V; serienummer: BZ80-060953; aantal cilinders: 6; omschrijving: v.v. turbo lader;                                                        | 50,00         |
| 99    | 1      | <b>diesel motor</b><br>Iveco cursor 13, f3BE0681C, serienummer BD72-105507, merk: Iveco cursor 13; type: f3BE0681C; serienummer: BD72-105507; aantal cilinders: 6; omschrijving: v.v. turbolader;                                                         | 50,00         |
| 100   | 1      | <b>vrachtwagen onderdelen</b><br>Iveco, 150E32, bouwjaar 15, serienummer PA01000246960, merk: Iveco; type: 150E32; jaar: 15; serienummer: PA01000246960; omschrijving: cabine; euro 6; 150c32; (let op! zonder stuurkolom en bestuurders stoel);          | 100,00        |
| 101   | 1      | <b>pallet luchtbalgen en schokdempers</b><br>Mercedes-Benz/ daf, Actros, serienummer A 961 320 14 21 / 003, merk: Mercedes-Benz/ daf; type: Actros; serienummer: A 961 320 14 21 / 003; omschrijving: 10 lucht balgen; 15 stuks schokdempers; 8x8 / 6x6 ; | 10,00         |
| 102   | 25     | <b>onderdeel</b><br>Mercedes-Benz, T 30, serienummer Bs3618 k021860, merk: Mercedes-Benz; type: T 30; serienummer: Bs3618 k021860; omschrijving: steek 120mm x m16; 30";                                                                                  | 10,00         |
| 103   | 1      | <b>as</b><br>Bpw, 4506, merk: Bpw; type: 4506; totale afmeting B: 1900 mm; omschrijving: v.v. trommel rem; 4500 kg; steek 6x205;                                                                                                                          | 10,00         |
| 104   | 1      | <b>as</b><br>Gigant, 130597 33/99, serienummer SV2 06707 3015 1950 0000 426 AGSSO/20, merk: Gigant; type: 130597 33/99; serienummer: SV2 06707 3015 1950 0000 426 AGSSO/20; omschrijving: v.v. trommel rem; 6700 kg; steek 6x205;                         | 10,00         |
| 105   | 1      | <b>as</b><br>BPW, HSF 18010, serienummer SN 4220/ 082050442, merk: BPW; type: HSF 18010; serienummer: SN 4220/ 082050442; omschrijving: v.v. trommel rem; 18000 kg; steek 10x335;                                                                         | 50,00         |
| 106   | 1      | <b>as</b><br>BPW, HSF 18010, serienummer SN 4220/082050447, merk: BPW; type: HSF 18010; serienummer: SN 4220/082050447; totale afmeting B: 2400 mm; omschrijving: v.v. trommel rem;18000 kg; steek 10x335;                                                | 50,00         |
| 107   | 1      | <b>as</b><br>BPW, HSF 18010, merk: BPW; type: HSF 18010; omschrijving: v.v. trommel rem; steek 10x335; zonder 1x naaf en 1x remtrommel;                                                                                                                   | 10,00         |
| 108   | 1      | <b>as</b><br>BPW, HSF 18010, serienummer 082050443, merk: BPW; type: HSF 18010; serienummer: 082050443; totale afmeting B: 2400 mm; omschrijving: v.v. trommel rem;18000 kg; steek 10x335;                                                                | 50,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                         | Openingsbod € |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 109   | 1      | <b>as</b><br>Gigant, merk: Gigant; omschrijving: 14 ton; v.v. trommel rem; steek 10x335;                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 110   | 1      | <b>overdruk unit t.b.v. cabine</b><br>Freshfilter, FF box, merk: Freshfilter; type: FF box; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 330 mm; omschrijving: v.v. control unit;                                        | 10,00         |
| 111   | 1      | <b>lasmachine</b><br>Tico 250, EN 60 974-1, bouwjaar 2007, merk: Tico 250; type: EN 60 974-1; jaar: 2007; electrode type: ja; ampère belasting: 250 A; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. aarde klem; elektrode houder;                          | 10,00         |
| 112   | 1      | <b>diamant boor/ statief</b><br>Golz, KB130, serienummer 07 56110, merk: Golz; type: KB130; serienummer: 07 56110; diameter zaagblad: 125 mm; merk motor: Electronic; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: v.v. diamant boor; graden instelbaar; | 10,00         |
| 113   | 1      | <b>bosmaaier</b><br>Echo, SMR-3800, merk: Echo; type: SMR-3800; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ;                                                                                                                            | 10,00         |
| 114   | 1      | <b>heteluchtkanon</b><br>Master, merk: Master; brandstofsoort: Diesel;                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| 115   | 1      | <b>heteluchtkanon</b><br>Thermobile, TA22, merk: Thermobile; type: TA22; brandstofsoort: Diesel ; omschrijving: v.v. thermostaat aansluiting;                                                                                                        | 10,00         |
| 116   | 1      | <b>heteluchtkanon</b><br>Master, B 150 CED, serienummer PC228126338, merk: Master; type: B 150 CED; serienummer: PC228126338; vermogen: 44 kW; capaciteit: 150 BTU/hr; brandstofsoort: Diesel ;                                                      | 10,00         |
| 117   | 2      | <b>bowlamp</b><br>Philips, merk: Philips; halogeen: ja; gasontladingslamp: nee; vermogen: 400 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 240 V; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 680 mm; omschrijving: v.v. montage steun;             | 10,00         |
| 118   | 2      | <b>overdruk unit t.b.v. cabine</b><br>Brofil, B10, merk: Brofil; type: B10; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: v.v. 1x contol unit; montage frame;                                       | 10,00         |
| 119   | 1      | <b>diverse bouten</b><br>Inox, merk: Inox; omschrijving: v.v. diverse bouten;o.a. m8x140 rvs;                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 120   | 3      | <b>start motor</b><br>Hitachi, Ex 135, merk: Hitachi; type: Ex 135; omschrijving: o.a. diverse startmotoren;                                                                                                                                         | 10,00         |
| 121   | 1      | <b>accu bowlamp</b><br>Peli, 9430 RALS, serienummer C 067520, merk: Peli; type: 9430 RALS; serienummer: C 067520; LED: ja; aansluiting: 12 V;                                                                                                        | 10,00         |
| 122   | 1      | <b>hydraulic pump</b><br>Smiths, AN823H28XNAVWSC, bouwjaar 99, serienummer 048100, merk: Smiths; type: AN823H28XNAVWSC; jaar: 99; serienummer: 048100; elektrisch: ja; werkdruk: 180 bar; omschrijving: v.v. drukmeter; cilinder slag van 550 mm ;   | 10,00         |
| 123   | 1      | <b>band op velg</b><br>BKT, TF-9090, merk: BKT; type: TF-9090; bandenmaat: 6.00-16; maat (getal): 16 "; omschrijving: v.v. velg 6 gaats;                                                                                                             | 10,00         |
| 124   | 1      | <b>schiet pistool</b><br>Hilti, DX350/DX600N, merk: Hilti; type: DX350/DX600N; omschrijving: v.v. doos nagels;                                                                                                                                       | 10,00         |
| 125   | 1      | <b>boorgereedschap</b><br>omschrijving: o.a. diverse boren ;                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 126   | 1      | <b>waterkoeling</b><br>Radiator, type: Radiator; type koudemiddel: Koelvloeistof ; aansluiting: 12 V; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: v.v. ventilator;                                                           | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                         | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 127   | 1      | <b>rubber afdichting</b><br>kleur: Zwart; omschrijving: o.a. diverse afdichting;                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 128   | 1      | <b>werkbankslijpmachine</b><br>VEM, Es 160, serienummer Tgl 2078, merk: VEM; type: Es 160; serienummer: Tgl 2078; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                | 10,00         |
| 129   | 1      | <b>pijp klemmen</b><br>Flamco, merk: Flamco; omschrijving: diverse klemmen o.a. rond 89/116/75 mm;                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 130   | 1      | <b>lager verwarmers</b><br>Fag, AWG 3,5, serienummer 6078, merk: Fag; type: AWG 3,5; serienummer: 6078; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 131   | 1      | <b>mobiele lichtmast</b><br>Bredenoord, merk: Bredenoord; gasontladingslamp: ja; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 65; omschrijving: v.v. kenteken, 30-WG-RD; elektrisch opzetten;                                                                                                | 100,00        |
| 132   | 1      | <b>sloop-sorteergrijper</b><br>ER, BDVE100, bouwjaar 2007, serienummer 213058, merk: ER; type: BDVE100; jaar: 2007; serienummer: 213058; capaciteit: 3150 t; eigen gewicht: 455 kg; totale afmeting LxBxH: 1550x1000 mm;                                                             | 50,00         |
| 133   | 1      | <b>mobiele lichtmast</b><br>Bredenoord, merk: Bredenoord; gasontladingslamp: ja; statief: ja; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. kenteken, 33-WG-RD; elektrisch opzetten;                                                                            | 100,00        |
| 134   | 1      | <b>stenen knipper</b><br>Orit, merk: Orit; afmeting B: 330 mm; omschrijving: v.v. instelbare hoogte;                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 135   | 2      | <b>container haak</b><br>Staal kabel, type: Staal kabel;                                                                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| 136   | 1      | <b>pallet rubber o-ringen</b><br>Viton, merk: Viton; omschrijving: diverse o-ringen o.a. daf/viton;                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 137   | 6      | <b>olie bar</b><br>omschrijving: v.v. kranen;kijkglas;montage steunen ;                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 138   | 4      | <b>brand slanghaspel</b><br>Berki, Pro-line, merk: Berki; type: Pro-line; waterhaspel: ja; wandmontage: ja;                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| 139   | 1      | <b>steen knipper</b><br>Orit, merk: Orit; afmeting B: 330 mm; omschrijving: v.v. hoogte instelbaar;                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 140   | 1      | <b>elektrisch schakel materiaal</b><br>Niko, merk: Niko; omschrijving: o.a. 400 volt stekkers;230 volt stopcontacten;schakelaars;                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 141   | 37     | <b>zaagbladen</b><br>Rapier, merk: Rapier; afmeting : 300 mm; omschrijving: diamant zaagbladen;                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 142   | 1      | <b>accu boormachine</b><br>Metabo, BSP 15.6 PLUS, merk: Metabo; type: BSP 15.6 PLUS; boorcapaciteit: 13 mm; aantal snelheden: 2; snelheid tot N =: 1400 rpm; omschrijving: v.v. twee accu's; lader; diverse boren;                                                                   | 10,00         |
| 143   | 1      | <b>bladblazer</b><br>Dolmar, PB-7600.4, bouwjaar 2008, serienummer 504844, merk: Dolmar; type: PB-7600.4; jaar: 2008; serienummer: 504844; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ;                                                                                 | 10,00         |
| 144   | 1      | <b>steen knipper</b><br>afmeting B: 330 mm; omschrijving: v.v. hoogte instelbaar ;                                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 145   | 1      | <b>tril balk</b><br>Ohc, Euro 2, merk: Ohc; type: Euro 2; afmeting B: 2000 mm; merk motor: Honda; omschrijving: v.v. Honda motor;                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 146   | 1      | <b>noodstroomaggregaat</b><br>Sincro, ER 2 CAT, serienummer 10037, merk: Sincro; type: ER 2 CAT; serienummer: 10037; capaciteit: 4,2 kVA; aansluiting: 230 V; motor merk: Honda; generator merk: Sincro; generator type: EP4100; generator capaciteit: 183 A; machinegewicht: 60 kg; | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 147   | 1      | <b>noodstroom aggregaat</b><br>Loudup, 3000, serienummer 200834x31909, merk: Loudup; type: 3000; serienummer: 200834x31909; aansluiting: 230 V; motor merk: Loudup; generator capaciteit: 10 A;                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 148   | 1      | <b>noodstroom aggregaat</b><br>Loudup, 3000, merk: Loudup; type: 3000; motor merk: DHV; motor capaciteit: 48 kW; generator merk: Loudup; generator capaciteit: 10 A;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 149   | 1      | <b>diverse lijm benodigheden</b><br>Sikafix, merk: Sikafix; omschrijving: o.a. lijkbaar;lijmtroffel;lijm;bevestiging materiaal;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 150   | 1      | <b>diverse bevestigd materiaal</b><br>Sympafix, merk: Sympafix; omschrijving: o.a. bouten; houtdraaibout;balkschoen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 151   | 1      | <b>banden snijmesjes</b><br>Forch, R2, serienummer 3560 6 5 6, merk: Forch; type: R2; serienummer: 3560 6 5 6; omschrijving: profiel snijmesjes diverse maten ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 152   | 1      | <b>rupsdumper</b><br>Hinowa, HP1500/2, serienummer 179H1, merk: Hinowa; type: HP1500/2; serienummer: 179H1; merk motor: Yanmar; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel ; afgelezen urenstand: 1231; omschrijving: v.v. kiep bak;draaibank;                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00        |
| 153   | 1      | <b>tegels cirkelzaagmachine</b><br>Norton, CWH500, serienummer 70184614089, merk: Norton; type: CWH500; serienummer: 70184614089; motorvermogen: 2,2 kW; omschrijving: v.v. zaagtafel; opvangbak; transport wielen;                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,00         |
| 154   | 1      | <b>trilstamper</b><br>Euro Shatal, TC62, merk: Euro Shatal; type: TC62; merk motor: Honda; motorvermogen: 3 kW; brandstofsoort: Benzine ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| 155   | 1      | <b>bedrijfswagen</b><br>Volkswagen , T5, bouwjaar 2004, merk: Volkswagen ; type: T5; jaar: 2004; chassisnummer: WV1ZZZ7HZ5H028907; kenteken: 33-BR-GJ; APK vervaldatum: 26-02-2020 01:00:00; gesloten opbouw: ja; diesel: ja; motorvermogen: 63 kW; handgeschakeld: ja; tellerstand (bij opname): 316091 km; laadvermogen: 1000 kg; aantal zitplaatsen: 2; aantal deuren: 5; airconditioning: ja; trekhaak: ja; omschrijving: v.v. imperial; (let op! apk vervallen/NO SELFDRIVE EXPORT) ; | 100,00        |
| 156   | 1      | <b>veeaaanhangwagen</b><br>afm. binnenzijde L.: 4600 mm; afm. binnenzijde B: 170 mm; afm. binnenzijde H: 2100 mm; omschrijving: v.v. dubbele laadklep;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00        |
| 157   | 1      | <b>veldspuit</b><br>Dubex, 6, merk: Dubex; type: 6; capaciteit: 150 l/min; tankinhoud: 550 l; totale afmeting B: 5500 mm; omschrijving: v.v. hoogte instelbaar;aftakas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 158   | 1      | <b>mobiele kraan</b><br>Smally, merk: Smally; giek lengte: 4 m; merk motor: Lister; aantal cilinders: 2; aantal assen: 2; eigen gewicht: 2200 kg; omschrijving: v.v. stempels;verlichting;werking onbekend;                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50,00         |
| 159   | 1      | <b>modder/sneeuw schuif</b><br>werkbreedte: 2960 mm; omschrijving: v.v. werkverlichting; hydraulische verstelbaar; breedte verlichting;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| © 160 | 1      | <b>compact tractor</b><br>Iseki, TE 4270 f , serienummer 01810, merk: Iseki; type: TE 4270 f ; serienummer: 01810; afgelezen urenstand: 3276; aftakastoerental: 1000 rpm; bandenmaat voor: 7.50-16; bandenmaat achter: 12,4-24; aantal hydraulische ventielen: 3; omschrijving: v.v. rolbeugel;                                                                                                                                                                                            | 1.000,00      |
| © 161 | 1      | <b>grondbak</b><br>Hekamp, merk: Hekamp; totale afmeting B: 1500 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,00         |
| © 162 | 2      | <b>band op velg</b><br>Bridgestone, merk: Bridgestone; bandenmaat: 112/10-24; maat (getal): 24 "; omschrijving: v.v. velg passend op kavel 160;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00        |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Openingsbod € |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 163   | 1      | <b>mest robot</b><br>Joz tech, merk: Joz tech; werkbreedte: 1800 mm; omschrijving: v.v. lader station; lader 230 volt; Dolly;                                                                                                                                                                                                                       | 100,00        |
| © 164 | 1      | <b>veegmachine</b><br>Hekamp bezem, 125, merk: Hekamp bezem; type: 125; totale afmeting B: 1300 mm; omschrijving: v.v. aftakas; hoogte instelbaar; schuinte instelbaar;incl opvangbak;<br><b>compact tractor met toebehoren</b>                                                                                                                     | 100,00        |
| 165   | 1      | <b>heftruck dubbele vatenklem</b><br>omschrijving: v.v. verstelbare haken;                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,00         |
| © 166 | 2      | <b>ventilatie koker</b><br>Facom, 500, merk: Facom; type: 500; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. nok afdichting;                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| 167   | 1      | <b>olie bar</b><br>Avia, merk: Avia; totale afmeting B: 3400 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: o.a. 4 vaten; 3 stuks vulpistolen incl slanghaspel met 6 meter slang;                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| © 168 | 1      | <b>ponsmachine</b><br>Peddinghaus super 13, 210AD/13, serienummer 529B136, merk: Peddinghaus super 13; type: 210AD/13; serienummer: 529B136; voetbediening: ja; motorvermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. hoekstaal knipper; plaatschaar; rond& vierkant knipper; vierkant-uitklapper; elektrische lengte-aanslag;diverse ponsen; | 100,00        |
| 169   | 1      | <b>houthakselaar</b><br>Cramer, G.H. 1800, serienummer 01-78505, merk: Cramer; type: G.H. 1800; serienummer: 01-78505; max. : 180 mm; elektrisch aangedreven: ja; vermogen: 1,8 kW;                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 170   | 1      | <b>hefmast</b><br>275, type: 275; totale afmeting H: 2750 mm; omschrijving: v.v. lepels;hydrauliek aansluiting; drie punt inrichting;                                                                                                                                                                                                               | 10,00         |
| © 171 | 1      | <b>bladblazer</b><br>Walker, 66-80-21, serienummer 2806410, merk: Walker; type: 66-80-21; jaar: 0; serienummer: 2806410; eigen gewicht: 81 kg; omschrijving: pas aan kavel 173;                                                                                                                                                                     | 50,00         |
| © 172 | 1      | <b>veegmachine</b><br>Walker, 6650-A, serienummer 2005909, merk: Walker; type: 6650-A; serienummer: 2005909; werkbreedte: 1200 mm; omschrijving: past aan kavel 173;                                                                                                                                                                                | 50,00         |
| © 173 | 1      | <b>zit gazonmaaier</b><br>Walker, MDDSD, bouwjaar 2000, serienummer 48888, merk: Walker; type: MDDSD; jaar: 2000; serienummer: 48888; werkbreedte: 1350 mm; brandstofsoort: diesel; motorvermogen: 15,6 kW; eigen gewicht: 344 kg; omschrijving: v.v. maaier; kubota motor;<br><b>zitmaaier met veegmachine en bladblazer</b>                       | 500,00        |
| 174   | 1      | <b>maaimachine</b><br>Bulldog, RB140, serienummer 6927, merk: Bulldog; type: RB140; serienummer: 6927; werkbreedte: 230 mm; aantal maaidekken: 3; maaihogte verstelling: ja; omschrijving: v.v. druk rollen;                                                                                                                                        | 50,00         |
| 175   | 1      | <b>graafbak</b><br>Pladdet, MD90X500, bouwjaar 2000, serienummer 22595 CW0, merk: Pladdet; type: MD90X500; jaar: 2000; serienummer: 22595 CW0; graafbak afm. B: 500 mm; snelwissel: ja; omschrijving: snelwissel type CW0;                                                                                                                          | 10,00         |
| 176   | 33     | <b>diamant boor</b><br>Rotex, merk: Rotex; omschrijving: o.a. diverse steen boor; kango beitel;                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 177   | 1      | <b>zuigercompressor</b><br>Brown, KG20040T, merk: Brown; type: KG20040T; capaciteit: 100 bar; luchtstroom: 400 l/min; vermogen: 1,8 kW; buffertank inhoud: 200 l; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. drukregelaar; festival ontvochtiger;                                                                                                       | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Openingsbod € |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 178   | 1      | <b>universele draaibank</b><br>ORN, SN, merk: ORN; type: SN; draailengte: 1000 mm; draai : 320 mm; holle spil : 28 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. center punt; automatische voeding;                                                                                              | 10,00         |
| 179   | 1      | <b>kolomboormachine</b><br>Brown, 12 speed drill press, merk: Brown; type: 12 speed drill press; boorcapaciteit: 12 mm; aantal snelheden: 12; spindelsnelheid van N =: 2580 rpm; aansluiting: 230 V;                                                                                                              | 10,00         |
| 180   | 1      | <b>zit gazonmaaier</b><br>John Deere, RX75, serienummer MORX75X598137, merk: John Deere; type: RX75; serienummer: MORX75X598137; werkbreedte: 700 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: v.v. trekoog; motor hapert;                                                                                          | 10,00         |
| 181   | 1      | <b>voerdoseerwagen</b><br>Vliebo, Multi, serienummer 4060, merk: Vliebo; type: Multi; serienummer: 4060; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1100 mm;                                                                                                                       | 10,00         |
| 182   | 1      | <b>voerdoseerwagen</b><br>Vliebo, Multi , serienummer 4060, merk: Vliebo; type: Multi ; serienummer: 4060; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1100 mm;                                                                                                                     | 10,00         |
| 183   | 1      | <b>industriële reiningsmachine</b><br>Metalas , Junior 100T, serienummer 3496, merk: Metalas ; type: Junior 100T; serienummer: 3496; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1100 mm;                                                                                          | 100,00        |
| © 184 | 1      | <b>pons toebehoren</b><br>Peddinghaus, merk: Peddinghaus; omschrijving: o.a. rond; sleufgaten; diverse nieuwe;<br><b>ponsmachine met diverse toebehoren</b>                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 185   | 1      | <b>dieplader</b><br>Nooteboom, ASD-28, bouwjaar 1983, merk: Nooteboom; type: ASD-28; jaar: 1983; chassisnummer: 83101.0138; aantal assen: 3; laadbak afmeting L: 800 cm; laadbak afmeting B: 250 cm; omschrijving: v.v. luchtrekken; aluminium rijplaten;opbergkist;steunpoten;                                   | 100,00        |
| 186   | 1      | <b>sloop-sortergrijper</b><br>Rotar, RG 28-N DTRS, bouwjaar 2016, serienummer 031D.006, merk: Rotar; type: RG 28-N DTRS; jaar: 2016; serienummer: 031D.006; rotator: ja; CW-aansluiting: 30; eigen gewicht: 1616 kg;                                                                                              | 5.000,00      |
| 187   | 1      | <b>graafbak</b><br>Ero Steel, ES, merk: Ero Steel; type: ES; graafbak afm. B: 2100 mm; graafbak afm. H: 850 mm; dieplepelbak: ja; snelwissel: ja;                                                                                                                                                                 | 100,00        |
| 188   | 1      | <b>kantelstuk</b><br>Verachtert, 328-1479/CWT-40-D.N, bouwjaar 2008, serienummer 246998, merk: Verachtert; type: 328-1479/CWT-40-D.N; jaar: 2008; serienummer: 246998; slotenbak: nee; kantelbak: ja; snelwissel: ja; totale afmeting B: 375 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: v.v. CW 30 snelwissel; | 100,00        |
| 189   | 1      | <b>slotenbak</b><br>Bak CW30, CW30, merk: Bak CW30; type: CW30; graafbak afm. B: 2500 mm; slotenbak: ja; snelwissel: ja; omschrijving: v.v. snelwissel CW30;                                                                                                                                                      | 50,00         |
| 190   | 1      | <b>sleuvenbak</b><br>CW10, type: CW10; snelwissel: ja; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 840 mm;                                                                                                                                                                                                      | 10,00         |
| 191   | 1      | <b>sleuvenbak</b><br>Sleufbak, CW 10, merk: Sleufbak; type: CW 10; snelwissel: ja; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm;                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 192   | 4      | <b>kraan band</b><br>Nokia, TRS LS-2, merk: Nokia; type: TRS LS-2; bandenmaat: 700/45-22,5;                                                                                                                                                                                                                       | 100,00        |
| 193   | 4      | <b>kraanband op velg</b><br>Tianli, merk: Tianli; bandenmaat: 500/50R17; steek: 6x205; met velgen: ja; omschrijving: v.v. 6 gaats velg;                                                                                                                                                                           | 100,00        |



| Kavel                             | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Openingsbod € |
|-----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 194                               | 1      | <b>tractor</b><br>Fendt 305 LSA, FWA162-S, serienummer 16212116270, merk: Fendt 305 LSA; type: FWA162-S; serienummer: 16212116270; afgelezen urenstand: 157; versnellingsbaktype: Weghak 40 km; aftakstoerental: 1000 rpm; bandenmaat voor: 13.6R24; bandenmaat achter: 16,9R34; cabine: ja; omschrijving: v.v. dubbel lucht 13,6R38;                                                                                  | 1.000,00      |
| 195                               | 1      | <b>betonmengbak</b><br>Mammut, Mixer, merk: Mammut; type: Mixer; inhoud (volume): 750 l; omschrijving: v.v. aftakas; glijgoot; betonmixer; speciemixer;                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00        |
| 196                               | 4      | <b>elektromotor</b><br>Bege, G26 90L4A, merk: Bege; type: G26 90L4A; vermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. vertraging kast;                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 197                               | 2      | <b>doseerpomp</b><br>Dosatron, D25RE2, merk: Dosatron; type: D25RE2; omschrijving: dossier pomp medicijnen / mineralen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00         |
| 198                               | 1      | <b>dubbel lucht set</b><br>Good year , merk: Good year ; bandenmaat: 13,6/12-36; maat (getal): 36 "; omschrijving: past op 30" velg 18.4x30" band;                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,00         |
| 199                               | 1      | <b>veldspuit</b><br>Favaro, P 400 ud 3, serienummer 613, merk: Favaro; type: P 400 ud 3; serienummer: 613; spuitboombreedte: 4 m; tankinhoud: 400 l; omschrijving: v.v. aftakas; wielen; uitklapbare armen; spuitbreedte 7600 mm; hand pistool; druk meter;                                                                                                                                                            | 10,00         |
| © 200                             | 10     | <b>voederbak/ waterbak/ speciekuip</b><br>omschrijving: 80 liter inhoud ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| © 201                             | 10     | <b>voederbak/ waterbak/ speciekuip</b><br>omschrijving: 80 liter inhoud ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| © 202                             | 10     | <b>voederbak/ waterbak/ speciekuip</b><br>omschrijving: 80 liter inhoud ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| © 203                             | 10     | <b>voederbak/ waterbak/ speciekuip</b><br>omschrijving: 80 liter inhoud ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00         |
| <b>partij voeder-/waterbakken</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 204                               | 1      | <b>dieplader / oprij-aanhangwagen</b><br>Nooteboom, ASD40 22S, bouwjaar 1998, merk: Nooteboom; type: ASD40 22S; jaar: 1998; chassisnummer: XMRASD000V0000585; kenteken: WT-16-BG; aantal assen: 4; laadbak afmeting L: 857 cm; laadbak afmeting B: 255 cm; laadvermogen: 26500 kg; eigen gewicht: 9500 kg; omschrijving: v.v. ketting spanners; verbrekers 300 mm; breedte borden; hydraulische rijplaten; wielkuipen; | 5.000,00      |
| 205                               | 1      | <b>vergruizer</b><br>Dehaco, MCP 800, merk: Dehaco; type: MCP 800; omschrijving: v.v. snelwissel CW 30; laswerk nodig;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00        |
| 206                               | 12     | <b>band</b><br>Continental, HSR1, merk: Continental; type: HSR1; bandenmaat: 295/80R22.5; omschrijving: v.v. velg; steek 10x335;                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,00         |
| 207                               | 2      | <b>shovel band</b><br>Michelin, XLD L3, merk: Michelin; type: XLD L3; bandenmaat: 750/65 R 25;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00         |
| 208                               | 1      | <b>hardox bak</b><br>CEY TECH, EC 330, bouwjaar 2010, serienummer CTE 1076.810.517, merk: CEY TECH; type: EC 330; jaar: 2010; serienummer: CTE 1076.810.517; puinbak: ja; met tanden: ja; slotenbak: ja; omschrijving: o.a. bak is geheel van hardox; volume 2,1;                                                                                                                                                      | 100,00        |
| 209                               | 1      | <b>heggenschaar</b><br>Honda, HHH 25D-60, bouwjaar 2013, serienummer UTBJ-1123721, merk: Honda; type: HHH 25D-60; jaar: 2013; serienummer: UTBJ-1123721; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ; omschrijving: ongebruikt; 4 takt;                                                                                                                                                                   | 50,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Openingsbod € |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 210   | 1      | <b>heggenschaar</b><br>Honda, HHH 25 D, bouwjaar 2011, merk: Honda; type: HHH 25 D; jaar: 2011;<br>brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine ; omschrijving: ongebruikt; 4 takt;                                                                                                   | 50,00         |
| 211   | 1      | <b>zit gazonmaaier</b><br>Honda, HRE410P, bouwjaar 2016, serienummer 45140, merk: Honda; type: HRE410P;<br>jaar: 2016; serienummer: 45140; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230;<br>motorvermogen: 1,6 kW; omschrijving: ongebruikt; in doos;                                            | 10,00         |
| 212   | 1      | <b>gazonmaaier</b><br>Honda, IZY HRG 416 PK, bouwjaar 2017, merk: Honda; type: IZY HRG 416 PK; jaar: 2017;<br>brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; eigen gewicht: 30 kg; omschrijving: ongebruikt;                                                                                            | 10,00         |
| 213   | 1      | <b>gazonmaaier</b><br>Honda, HRG466C, bouwjaar 2017, serienummer 1050933, merk: Honda; type: HRG466C;<br>jaar: 2017; serienummer: 1050933; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; omschrijving:<br>ongebruikt; in doos;                                                                         | 50,00         |
| 214   | 1      | <b>gazonmaaier</b><br>Husqvarna, WC48SE, bouwjaar 2011, serienummer 1114287759, merk: Husqvarna; type:<br>WC48SE; jaar: 2011; serienummer: 1114287759; brandstofsoort: benzine;<br>motorvermogen: 3,1 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 44 kg; omschrijving: ongebruikt;                         | 50,00         |
| 215   | 1      | <b>gazonmaaier</b><br>Honda, HRX 426C PDEA, bouwjaar 2015, serienummer 1216628, merk: Honda; type:<br>HRX 426C PDEA; jaar: 2015; serienummer: 1216628; brandstofsoort: benzine;<br>opvangbak: ja; eigen gewicht: 31 kg; omschrijving: ongebruikt ;                                               | 50,00         |
| 216   | 1      | <b>gazonmaaier</b><br>Honda, HRX 426C SDEA, bouwjaar 2015, merk: Honda; type: HRX 426C SDEA; jaar:<br>2015; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; omschrijving: ongebruikt; in doos;                                                                                                           | 50,00         |
| 217   | 1      | <b>gazonmaaier</b><br>Honda, HRX 426 CSXE, bouwjaar 2011, serienummer HRX426CSXE, merk: Honda; type:<br>HRX 426 CSXE; jaar: 2011; serienummer: HRX426CSXE; brandstofsoort: benzine;<br>opvangbak: ja; eigen gewicht: 35 kg; omschrijving: ongebruikt;                                            | 50,00         |
| 218   | 1      | <b>gazonmaaier</b><br>Honda, HRX 476 C1 VKEA, bouwjaar 2017, serienummer 1425628, merk: Honda; type:<br>HRX 476 C1 VKEA; jaar: 2017; serienummer: 1425628; brandstofsoort: benzine;<br>motorvermogen: 2,7 kW; opvangbak: ja; omschrijving: ongebruikt ;                                          | 100,00        |
| 219   | 1      | <b>gazonmaaier</b><br>Honda, HDR 536 C HXE, bouwjaar 2011, serienummer 1149835, merk: Honda; type: HDR<br>536 C HXE; jaar: 2011; serienummer: 1149835; brandstofsoort: benzine; motorvermogen:<br>2,7 kW; opvangbak: ja; eigen gewicht: 48 kg; omschrijving: ongebruikt;                         | 100,00        |
| 220   | 1      | <b>gazonmaaier</b><br>Honda, HDR 536 C3 TXEA, bouwjaar 2014, serienummer MAKF 1202589, merk: Honda;<br>type: HDR 536 C3 TXEA; jaar: 2014; serienummer: MAKF 1202589; brandstofsoort:<br>benzine; motorvermogen: 2,7 kW; opvangbak: ja; omschrijving: ongebruikt;                                 | 100,00        |
| 221   | 1      | <b>noodstroomaggregaat</b><br>Honda, ECM 2800 GV, bouwjaar 2013, serienummer EACF-1400909, merk: Honda; type:<br>ECM 2800 GV; jaar: 2013; serienummer: EACF-1400909; aansluiting: 230 V; motor merk:<br>Honda; generator capaciteit: 11 A; machinegewicht: 51 kg; omschrijving: weinig gebruikt; | 50,00         |
| 222   | 1      | <b>bosmaaier</b><br>Husqvarna, 122 c, bouwjaar 2013, serienummer ANSI B 175.E-2013, merk: Husqvarna;<br>type: 122 c; jaar: 2013; serienummer: ANSI B 175.E-2013; brandstofmotor aangedreven:<br>ja; brandstofsoort: Benzine ; omschrijving: ongebruikt;                                          | 10,00         |
| 223   | 1      | <b>bosmaaier</b><br>Husqvarna, SE-561 82, bouwjaar 2010, serienummer E5*97/68sh2g3, merk: Husqvarna;<br>type: SE-561 82; jaar: 2010; serienummer: E5*97/68sh2g3; brandstofmotor aangedreven:<br>ja; brandstofsoort: Benzine ; omschrijving: v.v. deelbare Maaikop; ongebruikt ;                  | 10,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Openingsbod € |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| © 224 | 2      | <b>ventilatie koker</b><br>Facom, 500, merk: Facom; type: 500; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: v.v. nok afdichting;                                                                                                                                                                             | 10,00         |
| © 225 | 2      | <b>ventilatie koker</b><br>Facom, 500, merk: Facom; type: 500; omschrijving: v.v. nok afdichting;                                                                                                                                                                                                  | 10,00         |
| © 226 | 3      | <b>ventilatie koker</b><br>Facom, 500, merk: Facom; type: 500; afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v. golf afdichting; regenkap;                                                                                                                                                                  | 10,00         |
|       |        | <b>ventilatiekokers</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 227   | 2      | <b>band</b><br>Michel, merk: Michel; bandenmaat: 540/65 R28 XM 108; maat (getal): 28 ";                                                                                                                                                                                                            | 10,00         |
| 228   | 1      | <b>dubbel lucht set</b><br>bandenmaat: 330/965 12-38; maat (getal): 38 " ; omschrijving: v.v. molcon bevestiging ;                                                                                                                                                                                 | 10,00         |
| 229   | 2      | <b>band op velg</b><br>Dunlop, merk: Dunlop; bandenmaat: 13-26; maat (getal): 26 " ; omschrijving: steek 8x275 ;                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| 230   | 2      | <b>band</b><br>Taurus, merk: Taurus; bandenmaat: 480/70 ; maat (getal): 28 " ; omschrijving: v.v. binnen band ;                                                                                                                                                                                    | 10,00         |
| 231   | 1      | <b>grasoogstmachine</b><br>Pz, Cm 165, merk: Pz; type: Cm 165; werkbreedte: 165 mm; omschrijving: v.v. aftakas ;                                                                                                                                                                                   | 10,00         |
| © 232 | 5      | <b>transportkar</b><br>feil, merk: feil; laadvermogen: 500 kg; afmeting L: 70 cm; afmeting B: 82 cm; afmeting H: 170 cm;                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| © 233 | 5      | <b>transportkar</b><br>feil, merk: feil; laadvermogen: 500 kg; afmeting L: 70 cm; afmeting B: 82 cm; afmeting H: 170 cm;                                                                                                                                                                           | 10,00         |
| © 234 | 5      | <b>transportkar</b><br>feil , merk: feil ; laadvermogen: 500 kg; afmeting L: 70 cm; afmeting B: 82 cm; afmeting H: 170 cm;                                                                                                                                                                         | 10,00         |
|       |        | <b>partij transportkarren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 235   | 1      | <b>betonzaag</b><br>Wacker , BFS1345AS, bouwjaar 2001, serienummer 1268252, merk: Wacker ; type: BFS1345AS; jaar: 2001; serienummer: 1268252; diameter zaagblad: 450 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 13 kW; eigen gewicht: 143 kg; omschrijving: v.v. diamant blad;                          | 100,00        |
| 236   | 1      | <b>noodstroomaggregaat</b><br>Eurotrac, 130, bouwjaar 1998, serienummer 00980 2 s, merk: Eurotrac; type: 130; jaar: 1998; serienummer: 00980 2 s; capaciteit: 30 kVA; aansluiting: 400 V; generator capaciteit: 75 A; omschrijving: v.v. driepunts bok; wielen;                                    | 50,00         |
| 237   | 1      | <b>zuigercompressor</b><br>Airpress, HL 425/100, bouwjaar 2010, serienummer 36566/1, merk: Airpress; type: HL 425/100; jaar: 2010; serienummer: 36566/1; capaciteit: 10 bar; vermogen: 2,2 kW; buffertank inhoud: 100 l; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. drukregelaar; automatische afslag; | 10,00         |
| 238   | 210    | <b>tl buis/lamp</b><br>Philips, Master tl-d super 80 18w/840, merk: Philips; type: Master tl-d super 80 18w/840; TL lamp: ja; vermogen: 18 W; aansluiting: 230 V;                                                                                                                                  | 10,00         |
| 239   | 45     | <b>overall</b><br>Havep, merk: Havep; omschrijving: o.a. diverse overall; ongebruikt; merk-hevel, assent, safeworker; diverse maten, 52-54-56-58-60;                                                                                                                                               | 10,00         |
| 240   | 70     | <b>overall</b><br>Havep, merk: Havep; omschrijving: o.a. diverse overall; haven-storvik-kerel-travail; diverse maten 52,54,56,58,60;                                                                                                                                                               | 50,00         |



| Kavel | Aantal | Omschrijving                                                                                                                                                                                      | Openingsbod € |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 241   | 1      | <b>diverse elektrisch gereedschap</b><br>De walt, merk: De walt; omschrijving: o.a. las apparaat; electro motor; accu schrobzaag/cirkelzaag/boormachine/werkkamp/decoupeerzaag; werking onbekend; | 10,00         |
| 242   | 1      | <b>cirkelblad slijper</b><br>Wagner, merk: Wagner; slijpbereik: 610 mm; slijpsteen : 152 mm; aansluiting: 400 V; omschrijving: o.a. zaagblad slijpmachine; diverse stel mogelijkheden;            | 100,00        |



**TROOSTWIJK**  
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

## Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

### ARTIKEL 1. DEFINITIES

**Aanvaarding:** de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

**Afname:** de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

**Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers:** deze Algemene Voorwaarden.

**Bod:** elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

**Combinatie kavel:** een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

**Eigendomsoverdracht:** de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

**Gebruiker:** een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

**Gebruikersovereenkomst:** de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

**Kavel:** een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

**Kijkdag:** een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

**Koopovereenkomst:** de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

**Koopsom:** het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

**Koper:** de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

**Opdrachtgever:** de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

**Openbare Veiling:** een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

**Opgeld:** veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

**Auto bod:** Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

**Registratie:** aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

**Statisch bod:** Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

**Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers:** de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

**Toewijzing:** de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

**Troostwijk:** Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

**Veiling:** de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

**Verkoper:** de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

**Website(s):** de website [www.TroostwijkAuctions.com](http://www.TroostwijkAuctions.com), die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

**Zaken:** roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

### ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

**2.1** De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

**2.2** De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

**2.3** Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



## **ARTIKEL 3. DE VEILING**

**3.1** Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

**3.2** Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

## **ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING**

**4.1** De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

**4.2** Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

**4.3** Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

**4.4** Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

**4.5** Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

## **ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST**

**5.1** De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

**5.2** Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

**5.3** Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

**5.4** Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

**5.5** De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



**5.6** De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

**5.7** Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

**5.8** In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

**5.9** Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

**5.10** Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

**5.11** Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

## **ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN**

**6.1** Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

**6.2** Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

**6.3** Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

**6.4** De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

**6.5** Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

**6.6** Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

**6.7** Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



## **ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER**

**7.1** De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

**7.2** Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

**7.3** De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

## **ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER**

**8.1** De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

**8.2** Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

**8.3** Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

## **ARTIKEL 9. VEILIGHEID**

**9.1** Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

**9.2** Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

## **ARTIKEL 10. AFNAME**

**10.1** Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

**10.2** De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

**10.3** Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



**10.4** Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

**10.5** De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

**10.6** Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

**10.7** Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

**10.8** Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

**10.9** De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

**10.10** Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

**10.11** Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

## **ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE**

**11.1** Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

## **ARTIKEL 12. ONTBINDING**

**12.1** Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

**12.2** Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

**12.3** Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

**12.4** Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

**12.5** In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

## **ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID**

**13.1** De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

**13.2** Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

**13.3** Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

**13.4** Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

**13.5** Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

**13.6** Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



**13.7** Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

**13.8** De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

**13.9** Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

## **ARTIKEL 14. EXECUTIE**

**14.1** Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

## **ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING**

**15.1** Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

**15.2** Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

**15.3** Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

**15.4** Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



## **ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT**

**16.1** Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

**16.2** De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

**16.3** De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

### Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

# *The European Online Auctioneer and Valuer*

### 1300 Veilingen

Troostwijk organiseert  
jaarlijks **1300** veilingen  
In heel Europa

### Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

### 15 landen

Troostwijk heeft  
eigen kantoren  
in 15 Europese landen

### 85 jaar

Troostwijk organiseert  
veilingen sinds 1930 en  
heeft meer dan 85 jaar ervaring