



Online auction of industrial kitchen, bakery, meat machinery and equipment (BE)

**Online veiling van industriële keuken,
bakkerij, vleesverwerkingsmachines en
apparatuur**

Vaartlaan 1 - 9800 Deinze
(Lots | Loten)

Sluitingsdatum: vrijdag **16 OKTOBER** vanaf 14:00

Bieden uitsluitend via internet!



vrijdag 16 oktober 2020 Online auction of industrial kitchen, bakery, meat machinery and equipment

Sluitingsdatum	Vrijdag 16 oktober 2020 vanaf 14:00 CET																
Kijkdag	Op afspraak																
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	TROOSTWIJK BELGIE Desguinlei 22 Bus 3 2018 ANTWERPEN, België Telefoon: +32-(0)3-287.62.62 Fax: +32-(0)3-287.62.63 E-mail: info@troostwijk.be																
Opgeld	Verschillende percentages																
BTW	21,00%																
Afhaaldag	woensdag 28 oktober van 09:00 tot 16:00 CET Lots Loten Vaartlaan 1 9800 Deinze, België																
Bezichtigingsinstructies	<ul style="list-style-type: none">• CORONA-MAATREGELEN: Geen toegang indien u ziek bent - Handen ontsmetten met handgel - Mondmasker is sterk aanbevolen - 1,5 meter afstand houden• Bieden zonder voorafgaandelijke bezichtiging is derhalve voor eigen risico. Zie ook onze algemene voorwaarden.																
Afhaal instructies	<ul style="list-style-type: none">• CORONA-MAATREGELEN: Geen toegang indien u ziek bent - Handen ontsmetten met handgel - Mondmasker is verplicht - 1,5 meter afstand houden• De koper, of zijn afgevaardigde, dient op de afhaaldag de koopovereenkomst voor te leggen;• De koper, of zijn afgevaardigde, is zelf verantwoordelijk voor demontage, laden en vervoeren van gekochte loten;• Bij het niet afhalen van uw aankoop op de voormelde afhaaldatum/-tijd zal er u een administratieve kost van minstens 25,00 Euro aangerekend worden, dit voor de organisatie van een eventueel 2de afhaalmoment;• Troostwijk NV zal voor voorgaande opsomming geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website.																
Betaalinstructies	<ul style="list-style-type: none">• Binnen 48 uur na het ontvangen van de proforma koopovereenkomst• Per overschrijving• Omschrijving: kopernummer - veilingnummer <table><thead><tr><th>Bank</th><th>Rekeningnummer</th><th>IBAN nr.</th><th>BIC Code</th></tr></thead><tbody><tr><td>BNPParibas/Fortis</td><td>220-0725551-27</td><td>BE48 2200 7255 5127</td><td>GEBABEBB</td></tr><tr><td>KBC</td><td>411-1106201-15</td><td>BE83 4111 1062 0115</td><td>KREDBEBB</td></tr><tr><td>ING</td><td>320-0037404-32</td><td>BE90 3200 0374 0432</td><td>BBRUBEBB</td></tr></tbody></table>	Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code	BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB	KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB	ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB
Bank	Rekeningnummer	IBAN nr.	BIC Code														
BNPParibas/Fortis	220-0725551-27	BE48 2200 7255 5127	GEBABEBB														
KBC	411-1106201-15	BE83 4111 1062 0115	KREDBEBB														
ING	320-0037404-32	BE90 3200 0374 0432	BBRUBEBB														
Algemene voorwaarden	Op de verkoping zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing met betrekking tot de (mogelijke) aankoop van roerende zaken.																
Loten volgen	Na registratie en inloggen kunnen loten worden 'gevolgd' in 'My Troostwijk'.																
Combinatie	Alle loten worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.																
Verlenging	Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden																



uitgebracht.

Loten zonder bieding

Alle loten waarop niet geboden is, blijven openstaan tot een half uur nadat de laatste biedingen zijn gesloten.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	softijs milkshake machine Taylor, C606, merk: Taylor; type: C606; rvs: ja; capaciteit: 65 l/hr; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 641 mm; totale afmeting B: 987 mm; totale afmeting H: 1535 mm; omschrijving: eenvoudige bediening, digitale uitlezing en bediening, 4 verschillende smaken milkshake, automatische pasteurisatie, verrijdbaar;	1.500,00
2	1	vario cooking center Rational, VCC 112+, merk: Rational; type: VCC 112+; elektrisch verwarmd: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1290 mm; omschrijving: tft-kleurenscherm, kantelbaar, geschikt voor koken, braden, frituren, gerechten bereiden op lage temperaturen, konfijten, sous-vide koken, op verrijdbaar onderstel ;	2.500,00
3	1	elektrische combisteamer Rational, SCC 61E, merk: Rational; type: SCC 61E; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 1850 mm; omschrijving: op rvs onderstel voorzien van 8 regalen, voorzien van ultravent plus afzuigkap met motor;	3.000,00
4	1	vloeroven deckoven Wiesheu, merk: Wiesheu; aantal etages: 4; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2180 mm; omschrijving: digitale uitlezing, inclusief afzuigkap, op verrijdbaar onderstel met 2x 5 regalen;	1.500,00
5	1	gasgestookte combisteamer Rational, SCC WE 201G, merk: Rational; type: SCC WE 201G; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 20; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: inclusief inrijwagen, tft kleurenscherm, let op: Nederlands G25 gas!; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	3.500,00
6	1	kantoorunit aantal ramen: 3; keukenblok: ja; totale afmeting L: 9000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: alle ramen voorzien van rolluiken, 1 ingang, elektrische verwarming, verlichting, 2 afsluitbare ruimtes 485x285 cm, 245x285 cm, kapstok, stroompunten, let op ander afhaaladres: parallelweg 2, 7611 DB Aadorp Nederland ;	2.000,00
7	1	kantoorunit directie-unit: ja; aantal ramen: 4; keukenblok: ja; toilet: ja; totale afmeting L: 9000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: alle ramen voorzien van rolluiken, 1 ingang, boiler, elektrische verwarming, verlichting, 2 afsluitbare ruimtes 360x285 cm, 245x285 cm, kapstok, diverse stroompunten, schakelkast, let op ander afhaaladres: parallelweg 2, 7611 DB Aadorp Nederland ;	2.000,00
8	1	gasgestookte combisteamer Rational, SCC 202G, merk: Rational; type: SCC 202G; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 20; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1070 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: inclusief inrijwagen, industriële uitvoering, let op nederlands G25 gas;	2.500,00
9	1	gasgestookte duo combi steamer Rational , SCC WE 61G, merk: Rational ; type: SCC WE 61G; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 12; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: duo steamer op rvs onderstel, let op Nederlands G25 gas!; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	4.000,00
10	1	semi automatische weeg- etiketteer- verpakkingsmachine Conpaxx, Waldyssa B-185, merk: Conpaxx; type: Waldyssa B-185; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1450 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
11	1	high speed oven Merrychef, Eikon E3, merk: Merrychef; type: Eikon E3; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: inclusief 1 bord, fotos veiling 7/8;	1.000,00
12	1	elektrische combisteamer Eloma, Backmaster T, merk: Eloma; type: Backmaster T; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 5; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 980 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 1765 mm; omschrijving: op rvs onderstel met 10 regalen en opbergvak met deur;	1.000,00
13	1	saladette Gram, merk: Gram; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2160 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1940 mm; omschrijving: 8 lades, inclusief 12x 1/3 G/N bakken, etagere afneembaar; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.250,00
14	1	remrijkskast Panimatic , merk: Panimatic ; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 1165 mm; totale afmeting H: 2110 mm; omschrijving: verrijdbaar;	750,00
15	1	schilferijsmachine Hoshizaki, FM-120EE-50, merk: Hoshizaki; type: FM-120EE-50; rvs: ja; capaciteit: 80 kg/24 hr; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 330 V; totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 810 mm;	500,00
16	1	saladette Coreco, merk: Coreco; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2540 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: 8 lades, inclusief G/N bakken, etagere afneembaar; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.250,00
17	1	gasgestookte combisteamer Rational, SCC CM 61G, merk: Rational; type: SCC CM 61G; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 6; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: let op nederlands G25 gas;	1.000,00
18	1	weeg- inpak- etiketteersysteem Digi , Fx-3600XL, merk: Digi ; type: Fx-3600XL; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	500,00
19	1	Elektrische combisteamer Rational, CM 61E, merk: Rational; type: CM 61E; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 800 mm;	1.000,00
20	1	saladette Gram, merk: Gram; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1730 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1940 mm; omschrijving: 3 deuren, etagere afneembaar, inclusief afdekdeksels ;	1.000,00
21	1	Elektrische combisteamer Rational, SCC 201E, merk: Rational; type: SCC 201E; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 20; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 875 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1790 mm; omschrijving: care control uitvoering;	2.000,00
22	1	rotisserie kippengrill Ubert, Convex, merk: Ubert; type: Convex; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: inclusief onderstel en mandjes, uitschuifbaar werkplateau;	1.250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
23	1	korvenvaatwasstraat Meiko, DV 80 T, merk: Meiko; type: DV 80 T; rvs: ja; kapmodel: ja; doorschuifmodel: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 5090 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: inclusief korf, inclusief aan- en afvoertafel, tafels aan muur te bevestigen, aanvoertafel voorzien van afvalgat en spoelbak; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.000,00
24	1	saladette Gram, merk: Gram; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2160 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1940 mm; omschrijving: 4 deuren, etagere afneembaar, inclusief afdekdeksels ;	1.250,00
25	1	vloeroven deckoven Wiesheu, merk: Wiesheu; aantal etages: 4; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2180 mm; omschrijving: digitale uitlezing, inclusief afzuigkap, op verrijdbaar onderstel met 2x 5 regalen;	1.500,00
26	1	koelwerkbank rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 3 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1370 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: ongebruikt; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
27	3	rvs handdesinfectie zuil elleboogbediening totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1420 mm; omschrijving: ongebruikt, dispenser met elleboogbediening, rvs zuil, makkelijk schoon te houden, 1000 ml uitneembaar reservoir; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
28	1	bestek poleermachine Rösler, CD3000, bouwjaar 2011, merk: Rösler; type: CD3000; jaar: 2011; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 840 mm;	500,00
29	1	picknicktafels Foldtable, merk: Foldtable; hout: ja; kunststof: ja; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 800 mm;	150,00
30	1	picknicktafels Foldtable, merk: Foldtable; hout: ja; kunststof: ja; totale afmeting L: 1950 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 800 mm;	150,00
31	1	Nostalgische ijscowagen hout: ja; totale afmeting L: 1680 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: kopstootbeugel, houten spaakwielen, bladveren, deksels, klep voor koelbak, sloopbeugel;	750,00
32	1	Nostalgische ijscowagen hout: ja; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1920 mm; omschrijving: kopstootbeugel, houten spaakwielen, deksels, klep voor koelbak;	750,00
33	1	koelwerkbank rvs: ja; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aantal deuren: 2 pcs; aantal laden: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: ongebruikt;	500,00
34	1	rotatie oven Slomp, Ideaal de luxe, merk: Slomp; type: Ideaal de luxe; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 2170 mm; omschrijving: 6 plaats rotatie oven op onderstel geschikt voor 2 x 8 bakplaten ;	250,00
35	1	Belgisch gas gestookte combiteamer Rational, SCC 101G, merk: Rational; type: SCC 101G; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 10; digitale besturing: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: let op, Belgisch gas G20;	1.750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
36	1	Belgisch gas gestookte combiteamer Rational, SCC 101G, merk: Rational; type: SCC 101G; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 10; digitale besturing: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: let op, Belgisch gas G20;	1.750,00
37	1	sinaasappel citruspers Zumex, Speed pro selfservice , merk: Zumex; type: Speed pro selfservice ; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 675 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: op verrijdbaar rvs onderstel, inclusief afvalbak ;	950,00
38	2	dubbele afbakoven Miwe, EC 6.0604, merk: Miwe; type: EC 6.0604; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 890 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: 2x6 niveaus, verrijdbaar, voorzien van afzuigkap ;	700,00
39	1	gastgestookte combiteamer Rational, SCC 101G, merk: Rational; type: SCC 101G; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 10; digitale besturing: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: let op nederlands gas; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.750,00
40	1	RVS dubbeldeurs horeca vrieskast rvs: ja; capaciteit: 1200 l; temperatuurbereik min.: -20 °c; temperatuurbereik max.: -10 °c; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1340 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: ongebruikt, inclusief roosters;	1.500,00
41	1	RVS dubbeldeurs horeca vrieskast rvs: ja; capaciteit: 1300 l; temperatuurbereik min.: -22 °c; temperatuurbereik max.: -18 °c; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1485 mm; totale afmeting B: 835 mm; totale afmeting H: 2010 mm; omschrijving: ongebruikt, inclusief verstelbare roosters en geleiders en tussenbrug, verrijdbaar, natuurlijk R290 gas, hoogwaardig RVS;	1.500,00
42	1	rvs werktafel totale afmeting L: 4350 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: onderkast met deuren en lades, afvallade, opstaande rand, inclusief spoelbak met mengkraan;	250,00
43	1	gekoelde drankautomaat Vendo, merk: Vendo; frisdrank blik: ja; frisdrank fles: ja; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1880 mm; omschrijving: gecombineerde verkoop van blikjes en flesjes, max. 5 selecties, max 300 blikjes of 150 flessen, eenvoudig te programmeren, euro muntinworp, 230 volt;	350,00
44	1	spiegelbakplaat Electrolux , merk: Electrolux ; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal kookzones: 4; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	350,00
45	1	4 pits gasfornuis Electrolux , merk: Electrolux ; rvs: ja; gas: ja; aantal kookzones: 4; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: elektrische ontsteking;	350,00
46	1	snijmachine Bizerba, VS 12, merk: Bizerba; type: VS 12; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 580 mm; omschrijving: inclusief weegschaal;	500,00
47	1	gastgestookte combiteamer Rational, CPC 201G, merk: Rational; type: CPC 201G; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 20; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: let op Nederlands G25 gas!;	1.750,00
48	1	dubbele frituse EKU, 750-FRE-60-200, merk: EKU; type: 750-FRE-60-200; rvs: ja; elektrisch: ja; dubbel: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 700 x 750 x 950 mm;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
49	1	rotisserie kippengrill Inotech, ITEC 4, merk: Inotech; type: ITEC 4; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 550 mm; omschrijving: op rvs onderstel, inclusief 4 spitten, glazen deuren;	750,00
50	1	elektrische grill Aichinger, Roll n, merk: Aichinger; type: Roll n; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 682 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 385 mm; omschrijving: grill en braad systeem, door middel van 3 horizontale gelijkmatig verwarmde rollen waar het vlees doorheen gegrild wordt, aanvoer aan de bovenkant, rvs, 5 standen, ca. 80 stukken vlees per uur; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.500,00
51	1	granulaat pannenwasmachine Rhima, WD 100-GR, merk: Rhima; type: WD 100-GR; rvs: ja; korf afmeting L: 600 mm; korf afmeting B: 600 mm; digitaal: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: dubbeldeurs doorschuifstelsysteem, elektrische bediening, inclusief afvoertafel, verrijdbare aanvoerwagen, 3 cassettes, zeepdosseer systeem, toebehoren ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.000,00
52	1	RVS koelwerkbank Inomak, PNN 2999, merk: Inomak; type: PNN 2999; rvs: ja; temperatuurbereik min.: 0 °c; temperatuurbereik max.: 10 °c; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 3 pcs; aantal laden: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2240 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: gastronom, in hoogte verstelbaar rooster, automatische lekwaterverdamping en ontdooiing, verstelbare poten; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	950,00
53	1	bereidings- verwerkingsruimte totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: 6 cm panelen, met schuifdeur, spoeltafel, dubbele spoelbak, grohe kraan met sensor, delphis mengkraan met uittrekbare spoelkop, ruimte reeds gedemonteerd op pallet;	750,00
54	1	vleesmenger Talsa, merk: Talsa; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 1150 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: rvs kuip, 150 liter, kantelbaar;	500,00
55	1	drop in koelvitrine rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	250,00
56	1	drop in koelvitrine	250,00
57	1	drop in warmhoudvitrine	250,00
58	1	slangehaspel Nederman, merk: Nederman; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: ca. 15 meter;	100,00
59	1	werk- snijtafel Esco, merk: Esco; rvs: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: voorzien van onderkast met 2 schuifdeuren;	250,00
60	2	bloemenpot op sokkel totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1760 mm;	100,00
61	1	sinaasappel citruspers aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: nieuw in doos;	100,00
62	1	sinaasappel citruspers Zumex, Speed pro selfservice , merk: Zumex; type: Speed pro selfservice ; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 675 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: op verrijdbaar rvs onderstel, inclusief afvalbak ;	950,00
63	2	display koeling A.F.M., merk: A.F.M.; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
64	1	broodsnijmachine Jac Face, ECH 450/99, merk: Jac Face; type: ECH 450/99; snijbreedte: 12 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1320 mm; omschrijving: verrijdbaar ;	200,00
65	1	korvenvaatwasmachine Rhima, WD7, merk: Rhima; type: WD7; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: inclusief korven, naglanspomp en aanvoertafel ;	750,00
66	1	elektrische combisteamer Culion, SCE10615U, merk: Culion; type: SCE10615U; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 820 mm;	750,00
67	1	remrijkskast Panimatic , merk: Panimatic ; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 1165 mm; totale afmeting H: 2110 mm; omschrijving: verrijdbaar;	750,00
68	1	korvenvaatwasmachine Winterhalter, GS215, merk: Winterhalter; type: GS215; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 720 mm; omschrijving: inclusief korf ;	400,00
69	1	snijmachine Berkel, 834S, merk: Berkel; type: 834S; messlijper: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 580 mm; omschrijving: inclusief weegschaal;	500,00
70	1	koelwerkbank rvs: ja; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aantal deuren: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: ongebruikt;	500,00
71	1	RVS dubbeldeurs horeca koelkast rvs: ja; capaciteit: 1300 l; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1485 mm; totale afmeting B: 835 mm; totale afmeting H: 2010 mm; omschrijving: ongebruikt, inclusief verstelbare roosters en geleiders en tussenbrug, verrijdbaar;	1.500,00
72	1	horeca vriezer met glazen deuren Cool Compact, merk: Cool Compact; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1380 mm; totale afmeting B: 790 mm; totale afmeting H: 2040 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare roosters, natuurlijk R290 gas;	1.000,00
73	1	transportband band afm. L: 4050 mm; band afm. B: 300 mm; totale afmeting L: 5050 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 910 mm; omschrijving: voorzien van meerdere stroompunten; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	350,00
74	1	magnetron Panasonic, Pro II, merk: Panasonic; type: Pro II; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 660 mm; omschrijving: op onderstel voorzien van werkblad;	750,00
75	1	frituurunit rvs: ja; gas: ja; dubbel: ja; thermostaat: ja; aftapkraan: ja; totale afmeting LxBxH: 400x750x1150 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	350,00
76	1	glasdeur koelkast Inomak, CAP 172 GL, merk: Inomak; type: CAP 172 GL; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: ongebruikt , fotos veiling 5-20; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
77	1	gasgestookte combisteamer Rational, SCC 101G, merk: Rational; type: SCC 101G; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 10; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: let op nederlands G25 gas; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.750,00
78	1	rvs werktafel Josto, merk: Josto; totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare tafel, voorzien van afvalgat, hendel van ergonomix mist; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
79	1	complete koelcel koelcompressor: ja; verdamper: ja; totale afmeting L: 1920 mm; totale afmeting B: 780 mm; totale afmeting H: 2520 mm; omschrijving: inclusief vloer, 6 cm panelen, 2 deuren, hoogte 220 cm, breedte 65 cm, inclusief stelling, inclusief verlichting, 230 volt, makkelijk te monteren haken systeem, cel is genummerd, reeds professioneel gedemonteerd op pallet;	750,00
80	1	complete vriescel koelcompressor: ja; verdamper: ja; totale afmeting L: 2260 mm; totale afmeting B: 2260 mm; totale afmeting H: 2270 mm; omschrijving: inclusief vloer, 8 cm panelen, deurhoogte 200 cm, deurbreedte 90 cm, inclusief verlichting, makkelijk te monteren haken systeem, 400 volt, cel is genummerd, reeds professioneel gedemonteerd op pallet;	1.250,00
81	1	afbakoven Leventi, Bakermat, merk: Leventi; type: Bakermat; aantal etages: 8; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1970 mm; omschrijving: op rvs onderstel met 2x7 regalen;	500,00
82	1	Elektrische combisteamer Rational, SCC 61E, merk: Rational; type: SCC 61E; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 760 mm;	1.750,00
83	1	gegestookte combisteamer Rational, CM Plus 101G, merk: Rational; type: CM Plus 101G; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 10; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1040 mm; omschrijving: let op Nederlands G25 gas!;	1.250,00
84	1	snijmachine Bizerba, VS 12 W, merk: Bizerba; type: VS 12 W; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 580 mm;	500,00
85	1	wijnklimaatkast capaciteit flessen: 155; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; temperatuurbereik min.: 5 °c; temperatuurbereik max.: 22 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: geforceerde koeling, 2 zones, led verlichting;	400,00
86	1	rotatie oven Slomp, Ideaal de luxe, merk: Slomp; type: Ideaal de luxe; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 1060 mm; totale afmeting H: 2040 mm; omschrijving: 7 plaats rotatie oven op onderstel geschikt voor 2 x 7 bakplaten ;	250,00
87	1	saladette rvs: ja; capaciteit: 417 l; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: inclusief 1x 1/1 GN bak, 2x 1/2 GN bakken en 3x 1/3 GN bakken met deksels.;	350,00
88	1	opzetkoelvitrine rvs: ja; temperatuurbereik min.: +2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 280 mm; omschrijving: geschikt voor 7 x 1/4 GN bakken;	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
89	1	sinaasappel citruspers Zumex, Speed pro selfservice , merk: Zumex; type: Speed pro selfservice ; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 675 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: op verrijdbaar rvs onderstel, inclusief afvalbak ;	950,00
90	1	duo elektrische combisteamer Rational, CM plus 61E, merk: Rational; type: CM plus 61E; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 12; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: op rvs onderstel, voorzien van originele Rational software;	1.500,00
91	1	afbakoven Miwe, Aeromat, merk: Miwe; type: Aeromat; aantal etages: 7; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1210 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: op rvs verrijdbaar onderstel voorzien van 8 regalen;	500,00
92	1	inductie wok Electrolux, Libero DWH1, merk: Electrolux; type: Libero DWH1; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 325 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 175 mm; omschrijving: 1 zone;	500,00
93	1	korvenvaatwasstraat Winterhalter, GS 502, merk: Winterhalter; type: GS 502; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1440 mm; omschrijving: inclusief aanvoer tafel, inclusief afvalemmer, inclusief korf ;	950,00
94	1	swing grill gasgestookt: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 2200 mm; omschrijving: stabiel ontwerp, volledig hoogwaardig rvs, eenvoudig afneembaar rooster, diameter rooster 1200 mm, 5/6 mm dik rooster, propaan; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.750,00
95	1	fustenkoeling met spoelblad Gamko, FK25/6R, merk: Gamko; type: FK25/6R; klapdeur(en): 2; aantal deuren: 2 pcs; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: fustenkoeling inclusief blad, kraan met glassenspoeler en tapkraan; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	750,00
96	1	warmhoudvitrine Ubert, FLH-31, merk: Ubert; type: FLH-31; rvs: ja; vrijstaand: ja; doorgeefkast: ja; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1520 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: kantelbare glazen kap; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.000,00
97	1	sinaasappel- citruspers Zummo, merk: Zummo; totale afmeting L: 810 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: verrijdbaar;	750,00
98	1	slangehaspel Theodor henrichs, merk: Theodor henrichs; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: ca. 15 meter;	100,00
99	1	bereidings- verwerkingsruimte totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 2500 mm; omschrijving: 6 cm panelen, met schuifdeur, spoeltafel, dubbele spoelbak, grohe kraan met sensor, delphis mengkraan met uittrekbare spoelkop, ruimte reeds gedemonteerd op pallet;	750,00
100	1	RVS werktafel totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig RVS, in hoogte verstelbare poten, zware kwaliteit ;	150,00
101	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig RVS, in hoogte verstelbare poten, zware kwaliteit ;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
102	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig RVS, in hoogte verstelbare poten, zware kwaliteit ;	175,00
103	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig RVS, in hoogte verstelbare poten, zware kwaliteit ;	175,00
104	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig RVS, in hoogte verstelbare poten, zware kwaliteit ;	175,00
105	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig RVS, in hoogte verstelbare poten, zware kwaliteit ;	200,00
106	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig RVS, in hoogte verstelbare poten, zware kwaliteit ;	200,00
107	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig RVS, in hoogte verstelbare poten, zware kwaliteit ;	225,00
108	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig RVS, in hoogte verstelbare poten, zware kwaliteit ;	225,00
109	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig RVS, in hoogte verstelbare poten, zware kwaliteit ;	250,00
110	1	RVS werktafel totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig RVS, in hoogte verstelbare poten, zware kwaliteit ;	250,00
111	1	RVS werktafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig RVS, in hoogte verstelbare poten, zware kwaliteit ;	250,00
112	1	RVS wandhangkast rvs: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig rvs, 2 schuifdeuren, inclusief verstelbaar rvs legbord ;	300,00
113	1	RVS wandhangkast rvs: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig rvs, 2 schuifdeuren, inclusief verstelbaar rvs legbord ;	350,00
114	1	RVS wandhangkast rvs: ja; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig rvs, 2 schuifdeuren, inclusief verstelbaar rvs legbord ;	350,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
115	1	RVS wandhangkast rvs: ja; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig rvs, 2 schuifdeuren, inclusief verstelbaar rvs legbord ;	400,00
116	1	RVS werkkast met schuifdeuren rvs: ja; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig rvs, rvs legbord, 2 dubbelwandige schuifdeuren, in hoogte verstelbare poten ;	350,00
117	1	RVS werkkast met schuifdeuren rvs: ja; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig rvs, rvs legbord, 2 dubbelwandige schuifdeuren, in hoogte verstelbare poten ;	400,00
118	1	RVS werkkast met schuifdeuren rvs: ja; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig rvs, rvs legbord, 2 dubbelwandige schuifdeuren, in hoogte verstelbare poten ;	450,00
119	1	RVS werkkast met schuifdeuren rvs: ja; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig rvs, rvs legbord, 2 dubbelwandige schuifdeuren, in hoogte verstelbare poten ;	500,00
120	1	RVS warmhoudkast met schuifdeuren Inomak, GES 711, merk: Inomak; type: GES 711; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; temperatuurbereik max.: 72 °c; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig rvs, verstelbare poten, geïsoleerde dubbelwandige schuifdeuren, geventileerd vast rvs legbord;	550,00
121	1	RVS warmhoudkast met schuifdeuren Inomak, GES 714, merk: Inomak; type: GES 714; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; temperatuurbereik max.: 72 °c; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig rvs, verstelbare poten, geïsoleerde dubbelwandige schuifdeuren, geventileerd vast rvs legbord;	550,00
122	1	RVS warmhoudkast met schuifdeuren Inomak, GES 716, merk: Inomak; type: GES 716; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; temperatuurbereik max.: 72 °c; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig rvs, verstelbare poten, geïsoleerde dubbelwandige schuifdeuren, geventileerd vast rvs legbord; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	650,00
123	1	RVS warmhoudkast met schuifdeuren Inomak, GES 719, merk: Inomak; type: GES 719; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; temperatuurbereik max.: 72 °c; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: nieuw in de verpakking, hoogwaardig rvs, verstelbare poten, geïsoleerde dubbelwandige schuifdeuren, geventileerd vast rvs legbord; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	700,00
124	1	RVS koelwerkbank Inomak, 29, merk: Inomak; type: 29; rvs: ja; temperatuurbereik min.: 0 °c; temperatuurbereik max.: 10 °c; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 1 pcs; aantal laden: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1340 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: ongebruikt, gastronorm, automatische lekwatervdamping en ontdooiing, verstelbare poten, in hoogte verstelbaar rooster; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	900,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
125	1	RVS koelwerkbank Inomak, 9999, merk: Inomak; type: 9999; rvs: ja; temperatuurbereik min.: 0 °c; temperatuurbereik max.: 10 °c; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 4 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2240 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: ongebruikt, gastronorm, automatische lekwaterverdamping en ontdooiing, verstelbare poten, in hoogte verstelbaar rooster;	1.250,00
126	1	RVS koelwerkbank Inomak, 2999, merk: Inomak; type: 2999; rvs: ja; temperatuurbereik min.: 0 °c; temperatuurbereik max.: 10 °c; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 3 pcs; aantal laden: 2 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2240 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: ongebruikt, gastronorm, automatische lekwaterverdamping en ontdooiing, verstelbare poten, in hoogte verstelbaar rooster;	1.250,00
127	1	RVS koelwerkbank Inomak, 2222, merk: Inomak; type: 2222; rvs: ja; temperatuurbereik min.: 0 °c; temperatuurbereik max.: 10 °c; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 8 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2240 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: ongebruikt, natuurlijk R290 gas, gastronorm, automatische lekwaterverdamping en ontdooiing, verstelbare poten;	1.750,00
128	1	RVS koelwerkbank Inomak, 9999, merk: Inomak; type: 9999; rvs: ja; temperatuurbereik min.: 0 °c; temperatuurbereik max.: 10 °c; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 4 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2240 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: ongebruikt, gastronorm, automatische lekwaterverdamping en ontdooiing, verstelbare poten, in hoogte verstelbaar rooster;	950,00
129	1	koelwerkbank Inomak, 999, merk: Inomak; type: 999; rvs: ja; temperatuurbereik min.: 0 °c; temperatuurbereik max.: 10 °c; digitale uitlezing: ja; aantal deuren: 3 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1810 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 870 mm; omschrijving: ongebruikt, gastronorm, automatische lekwaterverdamping en ontdooiing, verstelbare poten, in hoogte verstelbaar rooster; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	800,00
130	1	RVS horeca koelkast Inomak, CA 172, merk: Inomak; type: CA 172; rvs: ja; capaciteit: 670 l; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: ongebruikt, hoogwaardig rvs, inclusief 3 roosters, 2/1 GN, automatische sluiting tot 45 graden d.m.v. deurdrangers, verstelbare poten; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	900,00
131	1	RVS horeca vrieskast Inomak, CB 172, merk: Inomak; type: CB 172; rvs: ja; capaciteit: 670 l; temperatuurbereik min.: -22 °c; temperatuurbereik max.: -10 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: ongebruikt, natuurlijk R290 gas, hoogwaardig rvs, inclusief 3 roosters, 2/1 GN, automatische sluiting tot 45 graden d.m.v. deurdrangers, verstelbare poten; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.250,00
132	1	RVS dubbeldeurs horeca koelkast Inomak, CE 2144, merk: Inomak; type: CE 2144; rvs: ja; capaciteit: 1450 l; temperatuurbereik min.: -2 °c; temperatuurbereik max.: +8 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1440 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: ongebruikt, hoogwaardig rvs, inclusief 6 roosters, 2/1 GN, automatische sluiting tot 45 graden d.m.v. deurdrangers, verstelbare poten; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
133	1	RVS dubbeldeurs horeca vrieskast Inomak, CF 2144, merk: Inomak; type: CF 2144; rvs: ja; capaciteit: 1450 l; temperatuurbereik min.: -22 °c; temperatuurbereik max.: -10 °c; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1440 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: ongebruikt, hoogwaardig rvs, inclusief 6 roosters, 2/1 GN, automatische sluiting tot 45 graden d.m.v. deurdrangers, verstelbare poten; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.500,00
134	1	RVS koelwerkbank rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 4 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1370 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: opstaande rand ;	250,00
135	1	RVS onderkoeling rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aantal laden: 4 pcs; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 137 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	250,00
136	1	hanglamp Ptmd, merk: Ptmd; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: ongebruikt in doos, nieuwprijs 465 euro;	50,00
137	2	industriële lamp totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 450 mm;	25,00
138	1	vliegenlamp Moel, merk: Moel; totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: 230 volt;	50,00
139	1	duo braadslede unit Netam, BE3/65-66, merk: Netam; type: BE3/65-66; rvs: ja; elektrisch: ja; kantelbaar: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1220 mm; totale afmeting H: 1000 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	750,00
140	1	warmhoudvitrine Ubert, merk: Ubert; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 495 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: inbouw, voorzien van warmhoudlampen, veiling 7-20;	250,00
141	1	pita oven rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 960 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare etage, perilex stekker;	100,00
142	1	onderstel rvs: ja; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 585 mm; totale afmeting H: 840 mm;	50,00
143	18	tablethouders omschrijving: diverse tablethouders;	10,00
144	1	verpakkingsmachine totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 200 mm;	10,00
145	1	sap en fruit bar Zumex, Vitaminebar, merk: Zumex; type: Vitaminebar; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 1030 mm; totale afmeting H: 1340 mm; omschrijving: voorzien van 2 zumex sapcentrifuges, snelle werking, automatische stop als de beker vol is, strak design, automatisch schoonmaaksysteem met een druk op de knop, ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	2.750,00
146	1	buffet unit Scholl, merk: Scholl; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: buffet unit met 3 warmhoudplaten, 12 warmhoudlampen, zwart granieten blad, exclusief karretjes op foto; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.500,00
147	14	isolatieboxen totale afmeting L: 310 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 110 mm; omschrijving: met deksel;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
148	1	horeca koelkast Evermed, Lr 370, merk: Evermed; type: Lr 370; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1950 mm; omschrijving: 7 niveau's, display werkend;	200,00
149	1	glazenvaatwasmachine Meiko, FV 28G, merk: Meiko; type: FV 28G; rvs: ja; voorlader: ja; analoog: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: met ingebouwde zeep- en naglansreservoir;	350,00
150	1	automatisch verdunningstation Quattroselect, merk: Quattroselect; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 610 mm; omschrijving: aan muur te bevestigen, concentraten worden automatisch verdund voor optimale reiniging;	100,00
151	1	korvenvaatwasmachine Winterhalter, GS 15, merk: Winterhalter; type: GS 15; rvs: ja; voorlader: ja; analoog: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: inclusief 2 korven en bestekbak;	300,00
152	1	gasgestookte combiteamer Rational, SCC WE 61G, merk: Rational; type: SCC WE 61G; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 6; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: let op nederlands G25 gas; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	2.250,00
153	1	gasgestookte combiteamer Rational, CM plus 61G, merk: Rational; type: CM plus 61G; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 6; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: let op Nederlands G25 gas!;	1.000,00
154	1	korvenvaatwasmachine Rhima, Optima 500, merk: Rhima; type: Optima 500; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: inclusief korf, voorzien van zeep- en naglanspomp;	500,00
155	1	korvenvaatwasmachine Meiko, DV 80T, merk: Meiko; type: DV 80T; rvs: ja; kapmodel: ja; doorschuifmodel: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1520 mm; omschrijving: inclusief 2 korven;	750,00
156	1	korvenvaatwasmachine ClassEq, Hydro 750, merk: ClassEq; type: Hydro 750; rvs: ja; voorlader: ja; analoog: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: inclusief korf, voorzien van zeepdoseer- en naglanspomp;	500,00
157	1	korvenvaatwasmachine rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: inclusief korf, voorzien van naglanspomp;	350,00
158	1	gasgestookte combiteamer Rational, SCC 101G, merk: Rational; type: SCC 101G; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 10; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: let op nederlands G25 gas; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.750,00
159	1	rvs banierhouder haaks op de wand rvs: ja; omschrijving: muurbevestiging ten behoeve van banners of vlaggen;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
160	1	Elektrische combisteamer Rational, SCC 61E, merk: Rational; type: SCC 61E; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 760 mm;	1.500,00
161	2	wandschappen rvs: ja; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: wandschap lengte 100 cm en 140 cm;	50,00
162	1	gasfornuis rvs: ja; gas: ja; aantal kookzones: 4; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 900 mm;	350,00
163	1	hotpot	10,00
164	1	korvenvaatwasmachine Comenda, merk: Comenda; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; analoog: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 720 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: ongebruikt, inclusief korven, afzuigkap ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.500,00
165	1	rvs werktafel Mach, merk: Mach; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van warmhoudbak 1/1 GN;	250,00
166	1	wandschappen rvs: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 460 mm;	100,00
167	1	horeca koelkast Evermed, LR 860W, merk: Evermed; type: LR 860W; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 790 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 2070 mm;	400,00
168	1	horeca koelkast Evermed, LR 625W, merk: Evermed; type: LR 625W; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 2090 mm;	300,00
169	1	dim sum stomer rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: ongebruikt, verstelbare poten; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
170	1	wandhangkast totale afmeting L: 1410 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 610 mm;	100,00
171	11	diverse snijplanken omschrijving: inclusief houder, 11 snijplanken; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	25,00
172	1	rotisserie kippengrill Ubert, Topline, merk: Ubert; type: Topline; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 870 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
173	1	weegschaal digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 80 mm;	50,00
174	1	opzet koelvitrine rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 225 mm; omschrijving: voorzien van 1/1 GN bak, 4x 1/4 GN bak, 3x 1/9 GN bak, glas ontbreekt;	150,00
175	1	opzet koelvitrine rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 225 mm; omschrijving: voorzien van 1/1 GN bak, 6x 1/6 GN bak;	150,00
176	1	opzet koelvitrine rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 225 mm; omschrijving: voorzien van 1/3 GN bak, 4x 1/6 GN bak, 9x 1/9 GN bak, voorzien van deksels;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
177	31	rvs reiniger	50,00
178	2	dispenser kunststof: ja; omschrijving: zeepdoseerpomp en zeepdispenser ;	10,00
179	6	sealfolie omschrijving: 19 MY dik folie, 25 centimeter breed, lengte per rol 1000 meter;	50,00
180	1	parasolvoet afmeting L: 80 cm; afmeting B: 80 cm; met voet: ja;	25,00
181	2	afvalcontainer rvs: ja; kunststof: ja; met deksel: ja;	25,00
182	5	diverse mengkranen rvs: ja;	50,00
183	1	horeca koelkast met dubbele functie Evermed, LR 860W, merk: Evermed; type: LR 860W; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 2080 mm; omschrijving: koelen tot 1 graden, kast kan ook verwarmen tot 50 graden; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	400,00
184	1	warmhoudplaat Caterchef, merk: Caterchef; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 45 mm;	100,00
185	1	warmhoudplaat Scholl, merk: Scholl; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 110 mm;	100,00
186	1	hotpot Bartscher, merk: Bartscher; rvs: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 415 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 240 mm;	25,00
187	1	weegschaal weegbereik max: 150000 g; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 77 mm; totale afmeting H: 1340 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
188	1	dubbele fritouse Mareno, merk: Mareno; rvs: ja; elektrisch: ja; dubbel: ja; aftapkraan: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 600 x 600 x 350 mm;	250,00
189	3	dispensers rvs: ja; kunststof: ja; omschrijving: 1x rvs dispenser 2x kunststof dispenser; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	25,00
190	1	keuken boiler AEG, merk: AEG; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 280 mm; totale afmeting H: 480 mm;	25,00
191	1	koel- en warmhoudkast Evermed, LR 860W, merk: Evermed; type: LR 860W; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1020 mm; totale afmeting H: 2080 mm; omschrijving: koelen tot 1 graden, verwarmen tot 50 graden; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
192	1	warmhoudvitrine Ubert, merk: Ubert; rvs: ja; vrijstaand: ja; regelbare thermostaat: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: kantelbare glazen klep; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.000,00
193	9	aluminium desinfectie dispenser rvs: ja; kunststof: ja;	150,00
194	1	warmhoudplaat Animo, merk: Animo; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 185 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 70 mm; omschrijving: 2 zones;	10,00
195	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 2 pcs; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van mengkraan, 2 spoelbakken;	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
196	1	Elektrische combiteamer Unox, XV 203G, merk: Unox; type: XV 203G; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 5; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 890 mm; totale afmeting B: 770 mm; totale afmeting H: 1430 mm; omschrijving: op onderstel;	250,00
197	1	Elektrische combiteamer Unox, XV 303G, merk: Unox; type: XV 303G; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 5; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1530 mm; omschrijving: op onderstel;	300,00
198	1	horeca koelkast Kirsch, BL-V-520, merk: Kirsch; type: BL-V-520; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1920 mm; omschrijving: 5 niveaus; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00
199	1	elektrische combiteamer MKN, merk: MKN; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 780 mm;	500,00
200	1	rotisserie kippengrill Ubert , Convex, merk: Ubert ; type: Convex; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1140 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
201	1	partij G/N bakken rvs: ja; GN 2/1 650x530 mm: ja; GN 1/1 530x325 mm: ja; GN 1/2 325x265 mm: ja; GN 1/4 265x162 mm : ja; GN 1/6 176x162 mm: ja; GN 1/9 176x108 mm: ja; hoogte 65 mm: ja; hoogte 100 mm: ja; hoogte 150 mm: ja; hoogte 200 mm: ja; met deksel: ja;	100,00
202	1	verpakkingsmachine Conpax, merk: Conpax; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: op rvs onderstel;	250,00
203	1	verpakkingsmachine Coppens, merk: Coppens; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel ;	250,00
204	1	verpakkingsmachine Coppens, merk: Coppens; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel ;	250,00
205	1	kippengrill Dorégrill, Neo grill, merk: Dorégrill; type: Neo grill; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 845 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1625 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel, digitale bediening en aflezing, inclusief mandjes ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
206	1	verpakkingsmachine Conpax, merk: Conpax; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: op rvs onderstel;	250,00
207	1	onderstel rvs: ja; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: onderstel ten behoeve van Rational XS voorzien van 8 regalen;	100,00
208	1	dubbeldeurs vriezer rvs: ja; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1990 mm; omschrijving: ongebruikt ;	500,00
209	1	dubbeldeurs glasdeur vriezer digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1370 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 2030 mm; omschrijving: ongebruikt;	750,00
210	1	korvenvaatwasmachine GastroM, merk: GastroM; rvs: ja; voorlader: ja; analoog: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 575 mm; totale afmeting B: 625 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: ongebruikt, inclusief 2 korven, bestekmand;	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
211	1	broodsnijmachine Jac Face, merk: Jac Face; snijbreedte: 12 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1320 mm; omschrijving: verrijdbaar;	200,00
212	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: voorzien van onderkast inclusief boiler;	150,00
213	1	afbakoven Miwe, Aeromat, merk: Miwe; type: Aeromat; aantal etages: 4; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: op rvs verrijdbaar onderstel voorzien van 8 regalen;	500,00
214	1	afbakoven Miwe, Aeromat, merk: Miwe; type: Aeromat; aantal etages: 7; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 1225 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: op rvs verrijdbaar onderstel voorzien van 8 regalen;	500,00
215	1	afbakoven Leventi, Bkaermat mastermind, merk: Leventi; type: Bkaermat mastermind; aantal etages: 8; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 970 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 2090 mm; omschrijving: op rvs onderstel voorzien van 2x 7 regalen, inclusief afzuigkap;	500,00
216	1	Duo afbakoven Leventi, Bakermat, merk: Leventi; type: Bakermat; aantal etages: 5; aansluiting: 400 V; omschrijving: op onderstel, inclusief afzuigkap met afzuigmotor, 2x5 regalen;	500,00
217	17	rieten broodmanden hout: ja;	50,00
218	1	horeca koelkast Gram, K 410 LG, merk: Gram; type: K 410 LG; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 590 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1870 mm; omschrijving: 6 roosters;	200,00
219	1	koelkast Liebherr, FKv 3610, merk: Liebherr; type: FKv 3610; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 605 mm; totale afmeting H: 1620 mm;	150,00
220	1	koelkast Liebherr, FKv 3640, merk: Liebherr; type: FKv 3640; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 605 mm; totale afmeting H: 1620 mm;	150,00
221	1	ijsmachine Buffalo, CM289, merk: Buffalo; type: CM289; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 275 mm; totale afmeting B: 325 mm; totale afmeting H: 350 mm; omschrijving: ongebruikt;	150,00
222	1	koelkast Jumbo, ABX 500PV, merk: Jumbo; type: ABX 500PV; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 1810 mm;	200,00
223	1	waterontharder Lubron Easysoft, 1700 SXT2, merk: Lubron Easysoft; type: 1700 SXT2; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1100 mm;	250,00
224	1	wijn dranken snelkoeler Chilla, merk: Chilla; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 370 mm; omschrijving: plaats voor 3 flessen; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
225	1	rvs werktafel totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 930 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
226	1	korvenvaatwasmachine Asber, Techwash, merk: Asber; type: Techwash; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 830 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	400,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
227	1	heteluchtoven Unox, XVC205, merk: Unox; type: XVC205; rvs: ja; elektrisch: ja; touchscreen bediening: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 575 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: voorzien van xc118, en xc405; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	650,00
228	1	combiteamer Fri-jado, BS I, merk: Fri-jado; type: BS I; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 910 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: elektrische deurontgrendeling, in hoogte verstelbare regalen; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00
229	1	braadslede Palux, merk: Palux; rvs: ja; elektrisch: ja; kantelbaar: nee; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: kookoppervlakte 580x570 mm, met deksel, niet kantelbaar; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
230	1	waterontharder totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 520 mm;	100,00
231	1	regaalwagen Hupfer, merk: Hupfer; rvs: ja; totale afmeting L: 840 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1540 mm; omschrijving: 2x10 niveaus; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	150,00
232	1	kippengrill Dorégrill, Neo grill, merk: Dorégrill; type: Neo grill; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 845 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1625 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel, digitale bediening en aflezing, inclusief mandjes ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
233	1	2-pits gasfornuis Ata, merk: Ata; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 300 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	150,00
234	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 2 pcs; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: inclusief voorspoeldouche, 2 delen, spoeltafels aan muur te bevestigen; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
235	1	restaurant stamtafel hout: ja; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 755 mm;	150,00
236	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 2 pcs; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: voorzien van 4 lades, mengkraan, blikopener, frame achter tegen muur bevestigen; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
237	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van mengkraan, 8 lades met 1/1 GN bakken, 2 opberglades; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
238	1	korventransportwagen rvs: ja; totale afmeting L: 690 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: inclusief korf ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	75,00
239	1	elektrische combiteamer Convothem, OSP, merk: Convothem; type: OSP; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1030 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: op rvs onderstel voorzien van uitschuifbaar werkblad en 2x10 regalen;	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
240	1	korvenvaatwasmachine Zanussi, merk: Zanussi; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1520 mm; omschrijving: inclusief korf ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	650,00
241	1	korvenvaatwasmachine Meiko, DV80T, merk: Meiko; type: DV80T; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 690 mm; totale afmeting B: 865 mm; totale afmeting H: 1630 mm; omschrijving: inclusief korf, verrijdbaar onderstel, geschikt voor catering; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	650,00
242	1	display koeling mobiel: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1190 mm; totale afmeting B: 720 mm; totale afmeting H: 2145 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	75,00
243	1	horeca koffiemachine Bravilor, Mondo2, merk: Bravilor; type: Mondo2; rvs: ja; aantal groepen: 1 pcs; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 205 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 430 mm; omschrijving: voorzien van 2 warmhoudplaten, inclusief glazen koffiekkan; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	50,00
244	1	inductiewok Hendi, 3100Watt, merk: Hendi; type: 3100Watt; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 340 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 120 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
245	1	kookplaat Ubert, AK-2, merk: Ubert; type: AK-2; inductie: ja; elektrisch: ja; aantal zones: 1; afmeting L: 320 cm; afmeting B: 320 cm; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 85 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	350,00
246	1	warmhoudplaat Ubert, merk: Ubert; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 70 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
247	1	rvs werktafel totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 970 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: voorzien van 2 deuren ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	75,00
248	1	bordenwagen rvs: ja; totale afmeting L: 390 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1640 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	50,00
249	1	rvs pedaalemmer Josto, merk: Josto; rvs: ja; mobiel: ja; met haak en railsysteem: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 470 mm; totale afmeting B: 410 mm; totale afmeting H: 940 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	150,00
250	1	werktafel snijtafel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: kunststof blad, opstaande rand; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	125,00
251	3	rvs handdesinfectie zuil sensorbediening totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1420 mm; omschrijving: ongebruikt, contactloos reinigen van je handen, dispenser met sensorbediening, werkt op batterijen, rvs zuil, makkelijk schoon te houden, 900 ml uitneembaar reservoir, inclusief sticker; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
252	1	horeca koelkast digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare roosters ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
253	1	afbakoven Wiesheu, merk: Wiesheu; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 1110 mm; totale afmeting H: 2160 mm; omschrijving: op rvs onderstel met geleiders, verrijdbaar, 10 regalen, inclusief afzuigkap met motor; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
254	1	afbakoven Wiesheu, merk: Wiesheu; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 1110 mm; totale afmeting H: 2160 mm; omschrijving: op rvs onderstel met geleiders, verrijdbaar, 10 regalen, inclusief afzuigkap met motor;	500,00
255	1	RVS dampkap rvs: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 500 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	150,00
256	1	snijmachine merk: Kolossal; messlijper: nee; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 610 mm; totale afmeting H: 450 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	350,00
257	1	afbakoven Wiesheu, merk: Wiesheu; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 1110 mm; totale afmeting H: 2160 mm; omschrijving: op rvs onderstel met geleiders, verrijdbaar, 10 regalen, inclusief afzuigkap met motor;	500,00
258	1	afbakoven Wiesheu, merk: Wiesheu; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 930 mm; totale afmeting B: 1110 mm; totale afmeting H: 2160 mm; omschrijving: op rvs onderstel met geleiders, verrijdbaar, 2x 10 regalen, inclusief afzuigkap met motor;	500,00
259	1	heteluchtoven Unox, XVC205E, merk: Unox; type: XVC205E; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: 5 niveaus ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	650,00
260	1	patisserie koelkast rvs: ja; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 990 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: ongebruikt; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	750,00
261	1	heteluchtoven Unox, XVC205E, merk: Unox; type: XVC205E; rvs: ja; elektrisch: ja; digitale besturing: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: 5 niveaus, perilex stekker;	650,00
262	1	2 pits gasfornuis North pro gas, merk: North pro gas; rvs: ja; gas: ja; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: ongebruikt, tafelmodel; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00
263	1	kaashakker Deel o maat, merk: Deel o maat; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 450 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	50,00
264	1	yoghurt koeler QPC 4, type: QPC 4; afmeting L: 360 mm; afmeting B: 520 mm; afmeting H: 1150 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
265	1	zeep dispenser Seko, Promax, merk: Seko; type: Promax; totale afmeting L: 100 mm; totale afmeting B: 90 mm; totale afmeting H: 240 mm; omschrijving: ongebruikt in doos; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	25,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
266	2	crushed ice bak rvs: ja; totale afmeting L: 710 mm; totale afmeting B: 590 mm; totale afmeting H: 200 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
267	3	rvs handdesinfectie zuil sensorbediening totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1420 mm; omschrijving: ongebruikt, contactloos reinigen van je handen, dispenser met sensorbediening, werkt op batterijen, rvs zuil, makkelijk schoon te houden, 900 ml uitneembaar reservoir, inclusief sticker; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
268	1	wijn dranken snelkoeler Chilla, merk: Chilla; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 370 mm; omschrijving: plaats voor 3 flessen; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
269	2	terras afscheiding preventie scherm rvs: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1975 mm; omschrijving: ongebruikt, verrijdbaar, 4 geremde zwenkwielen, rvs frame, plexiglas 6 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
270	3	rvs handdesinfectie zuil sensorbediening totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1420 mm; omschrijving: ongebruikt, contactloos reinigen van je handen, dispenser met sensorbediening, werkt op batterijen, rvs zuil, makkelijk schoon te houden, 900 ml uitneembaar reservoir, inclusief sticker; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
271	1	elektrische combisteamer Juno, Air-o- steam, merk: Juno; type: Air-o- steam; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 920 mm; totale afmeting H: 1360 mm; omschrijving: op onderstel voorzien van 2x11 regalen ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	350,00
272	3	rvs handdesinfectie zuil elleboogbediening totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1420 mm; omschrijving: ongebruikt, dispenser met elleboogbediening, rvs zuil, makkelijk schoon te houden, 1000 ml uitneembaar reservoir; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
273	3	rvs handdesinfectie zuil elleboogbediening totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1420 mm; omschrijving: ongebruikt, dispenser met elleboogbediening, rvs zuil, makkelijk schoon te houden, 1000 ml uitneembaar reservoir; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
274	100	desinfectie handgel Sanicur, merk: Sanicur; omschrijving: 500 ml; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	350,00
275	1	horeca koelkast Riedel, VKS 2105 K/03, merk: Riedel; type: VKS 2105 K/03; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 810 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
276	100	desinfectie handgel Sanicur, merk: Sanicur; omschrijving: 500 ml; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	350,00
277	1	horeca koelkast Evermed , Lr 130, merk: Evermed ; type: Lr 130; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 620 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00
278	1	serveerwagen totale afmeting L: 940 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 870 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
279	1	verrijdbare seal machine Paviot, DLSOUDV, merk: Paviot; type: DLSOUDV; verrijdbaar: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 1460 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
280	1	bak en grill Apparaat Savory, Panorama 5, merk: Savory; type: Panorama 5; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1960 mm; omschrijving: verrijdbaar, inclusief mandjes en GN bakken; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
281	1	warmhoudkast Caterchef, 688050, merk: Caterchef; type: 688050; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 430 mm; totale afmeting H: 530 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	75,00
282	96	ethanol Bleko, merk: Bleko; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
283	1	pastakoker Euromax, Fryer head, merk: Euromax; type: Fryer head; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 370 mm; omschrijving: ongebruikt; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	150,00
284	1	contactgrill Hendi, merk: Hendi; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 200 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
285	1	wandhangkast totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 610 mm; omschrijving: voorzien van twee schuifdeuren ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
286	4	terras afscheiding preventie scherm rvs: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1975 mm; omschrijving: ongebruikt, verrijdbaar, 4 geremde zwenkwielen, rvs frame, plexiglas 6 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.000,00
287	3	afvalcontainer kunststof: ja; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: verrijdbaar ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	30,00
288	2	afvalcontainer kunststof: ja; met deksel: ja; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 420 mm; totale afmeting H: 440 mm; omschrijving: 1x verrijdbaar, met voetbediening;	25,00
289	4	dispenser Avodesch, merk: Avodesch; kunststof: ja; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 250 mm; totale afmeting H: 330 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	10,00
290	1	wandhangkast totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 610 mm; omschrijving: voorzien van twee schuifdeuren ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	150,00
291	1	horeca koelkast Exquisit, merk: Exquisit; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 480 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: ongebruikt; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
292	1	Display cooler AFM, merk: AFM; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 900 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
293	1	Display cooler AFM, merk: AFM; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 900 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	50,00
294	1	kippengrill rotisserie Euro Grill, STG5-P, merk: Euro Grill; type: STG5-P; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1750 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
295	1	decoratie frites puntzak kunststof: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1730 mm; omschrijving: verrijdbaar ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00
296	1	decoratie frites puntzak kunststof: ja; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1730 mm; omschrijving: verrijdbaar ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00
297	1	vermalmachine Ideal, merk: Ideal; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1300 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00
298	1	diverse lampen omschrijving: bestaande uit diverse lampen en lampenkappen ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
299	1	partij pizza sauslepels rvs: ja; omschrijving: diverse soorten en maten pizza sauslepels; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	75,00
300	1	partij knijpflessen omschrijving: diverse soorten en maten knijpflessen; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	50,00
301	4	terras afscheiding preventie scherm rvs: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1975 mm; omschrijving: ongebruikt, verrijdbaar, 4 geremde zwenkwielen, rvs frame, plexiglas 6 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	1.000,00
302	1	partij bestek rvs: ja; omschrijving: inclusief bestekbakken, bestaande uit messen, vorken en lepels ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	50,00
303	1	40 kg koffiebonen Neuteboom, merk: Neuteboom; omschrijving: 40 zakken koffiebonen, 1000g per zak; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00
304	1	seal Machine MetalPack, 290, merk: MetalPack; type: 290; kamer afmeting L: 225 mm; kamer afmeting B: 170 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 310 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 300 mm; omschrijving: diverse mallen; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
305	1	in hoogte verstelbare RVS werktafel Josto, merk: Josto; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: tafel circa 150 mm te verhogen; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00
306	1	regeneerooven Socamel , Thermatronic , merk: Socamel ; type: Thermatronic ; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1550 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
307	1	kaashakker Deel o maat, merk: Deel o maat; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 450 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
308	1	regeneeroven Socamel, Thermatronic I, merk: Socamel; type: Thermatronic I; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 635 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
309	1	regeneeroven Socamel, Thermatronic I, merk: Socamel; type: Thermatronic I; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 6; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1450 mm; omschrijving: op onderstel; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
310	1	combisteamer Alphatech, merk: Alphatech; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 5; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 600 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00
311	1	Enkele friteuse rvs: ja; enkel: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00
312	1	neutrale unit rvs: ja; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 300 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	25,00
313	1	rVS werktafel Josto, merk: Josto; totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 710 mm; totale afmeting H: 860 mm; omschrijving: hoogteregeling dient nagekeken te worden; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
314	1	gardewagen totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: inclusief 2 garde en 3 roerspatels; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
315	96	ethanol Bleko, merk: Bleko; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
316	1	koelvitrine Friulinox, merk: Friulinox; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1610 mm; totale afmeting B: 360 mm; totale afmeting H: 260 mm; omschrijving: opzetvitrine, glas ontbreekt; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	150,00
317	3	hoest ruit rvs: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: met glasplaat; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	75,00
318	1	rvs werktafel Josto, merk: Josto; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare tafel, hendel van ergonomix mist; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
319	1	houtskool barbecue Sunset BBQ, Tortuga HLS, merk: Sunset BBQ; type: Tortuga HLS; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: ongebruikt in doos, bbq met deksel, temperatuur meter; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
320	1	houtskool barbecue Sunset BBQ, Tortuga HLS, merk: Sunset BBQ; type: Tortuga HLS; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: ongebruikt in doos, bbq met deksel, temperatuur meter; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
321	1	gasbarbecue Sunset BBQ, Gomera HLS, merk: Sunset BBQ; type: Gomera HLS; gas: ja; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: ongebruikt in doos, onderkast met deuren, deksel, temperatuur meter, flessenopener; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	150,00
322	1	mobile airco Tosot, Moma 19, merk: Tosot; type: Moma 19; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R290; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt in doos, energieklaas A, 3,5 KW, ruimte capaciteit tussen de 80 en 110 m3, luxe afstandbediening, wifi functie ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	350,00
323	1	mobile airco Tosot, Moma 19, merk: Tosot; type: Moma 19; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R290; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt in doos, energieklaas A, 3,5 KW, ruimte capaciteit tussen de 80 en 110 m3, luxe afstandbediening, wifi functie ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	350,00
324	1	snijtafel en uitgiftebalie totale afmeting L: 1210 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 970 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	150,00
325	1	verpakkingsmachine Jadopack , Master I, merk: Jadopack ; type: Master I; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: op verrijdbaar onderstel, met voetbediening ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
326	1	pannenwasmachine Winterhalter, GSR 36, merk: Winterhalter; type: GSR 36; rvs: ja; korf afmeting L: 650 mm; korf afmeting B: 500 mm; analoog: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 870 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 820 mm; omschrijving: inclusief korf ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	350,00
327	1	afzuigmotor slakkenhuis ABB, merk: ABB; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 650 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00
328	1	afzuigmotor slakkenhuis ATB, merk: ATB; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 900 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00
329	1	kookketel Brokelmann, 120 L/R, merk: Brokelmann; type: 120 L/R; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: verrijdbaar; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
330	96	ethanol Bleko, merk: Bleko; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
331	75	kunststof vitrineschaal totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
332	1	vleesvormpers (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	50,00
333	12	waterfilters omschrijving: diverse soorten filters van brita, unox en BWT; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	50,00
334	1	diverse kantoorbenodigdheden omschrijving: bestaande uit geluidbox, brother printer, hp computer, 2x serverkast uitschuifbaar, 2x computerscherm, toetsenborden, router, 5x gigaset DE410IP PRO telefoonset, gigaset repeater, cisco telefoon, draadloze telefoon, 3x busylight; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
335	1	frituur computer aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 360 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 510 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	50,00
336	1	mobiele warmhoudvitrine BKI, MM 4, merk: BKI; type: MM 4; rvs: ja; mobiel: ja; doorgeefkast: ja; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1530 mm; omschrijving: mobiele warmhoudvitrine met warmteplaat en warmtelampen ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
337	1	partij tafelbladen hout: ja; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 10 mm; omschrijving: tafelbladen met afvalgat; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
338	1	horeca vriezer Esta, UF400DS, merk: Esta; type: UF400DS; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1860 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00
339	1	snijmachine Deko, 834S, merk: Deko; type: 834S; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: inclusief weegschaal ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
340	6	klaptafel omschrijving: diverse klaptafels, maten: 2400x800mm, 1850x760mm, 1830x760mm, 2x 1200x800mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	50,00
341	1	dubbele frituse Electrolux , merk: Electrolux ; rvs: ja; elektrisch: ja; dubbel: ja; thermostaat: ja; aftapkraan: ja; totale afmeting LxBxH: 700x600x270 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00
342	1	partij schalen (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	50,00
343	1	korvenvaatwasmachine Hobart, GKS-71, merk: Hobart; type: GKS-71; rvs: ja; voorlader: ja; analoog: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 580 mm; totale afmeting H: 650 mm; omschrijving: perilex stekker, inclusief korf; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	350,00
344	1	verpakkingsmachine Conpax, Rapidpack, merk: Conpax; type: Rapidpack; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 1050 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
345	1	horeca koelkast Liebherr, merk: Liebherr; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 600 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
346	1	horeca koelkast Liebherr, merk: Liebherr; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 600 mm;	100,00
347	1	rotisserie kippengrill Ubert, RT 404, merk: Ubert; type: RT 404; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1970 mm; omschrijving: op verrijdbaar rvs onderstel, inclusief 3 mandjes, foto veiling 7-20; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	750,00
348	1	korvenvaatwasmachine Meiko, DV 80T, merk: Meiko; type: DV 80T; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; analoog: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1470 mm; omschrijving: perilex stekker; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	750,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
349	25	tuinset omschrijving: ongebruikt, 200 stoelen, 50 tafels, plastic ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	750,00
350	25	tuinset omschrijving: ongebruikt, 200 stoelen, 50 tafels; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	750,00
351	1	afzuigmotor slakkenhuis Rotodyne, CV200, merk: Rotodyne; type: CV200; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 700 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00
352	1	korvenvaatwasmachine Winterhalter, GS, merk: Winterhalter; type: GS; rvs: ja; doorschuifmodel: ja; analoog: ja; korf afmeting L: 500 mm; korf afmeting B: 500 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: inclusief korf ;	750,00
353	2	wandhangschappen rvs: ja; totale afmeting L: 1590 mm; totale afmeting B: 340 mm; omschrijving: exclusief muurbevestiging ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	50,00
354	1	afzuigmotor Rosenberg, merk: Rosenberg; motorvermogen: 3,2 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 730 mm; afmeting B: 630 mm; afmeting H: 830 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
355	1	Dubbele CO2 incubator Nuair, 5500E, merk: Nuair; type: 5500E; staand model: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 2140 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
356	1	bierkoeling Gamko, BKG 50/54LH, merk: Gamko; type: BKG 50/54LH; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 500 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
357	1	decoratie weegschaal totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1810 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
358	5	wandhangschappen rvs: ja; totale afmeting L: 1890 mm; totale afmeting B: 340 mm; omschrijving: exclusief muurbevestiging ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
359	2	regaalwagen rvs: ja; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1725 mm; omschrijving: rvs frame, trespa, 2x 7 regalen; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	150,00
360	2	regaalwagen rvs: ja; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1725 mm; omschrijving: rvs frame, trespa, 2x 7 regalen; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	150,00
361	1	printer Brother, merk: Brother; papierformaat: A4; totale afmeting L: 410 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 250 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	25,00
362	1	horeca vriezer rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: voorzien van 3 roosters; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	350,00
363	1	frituurunit rvs: ja; gas: ja; dubbel: ja; thermostaat: ja; aftapkraan: ja; totale afmeting LxBxH: 400x750x1150 mm;	350,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
364	1	rvs werktafel totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: werktafel voorzien van etagere; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	150,00
365	1	impuls beslagkoeler Roeder, merk: Roeder; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 850 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	150,00
366	1	gekoelde fileertafel rvs: ja; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: voorzien van snijplanken met afvalgaten, voorzien van 2 deuren; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
367	1	tapinstallatie Gamko, merk: Gamko; klapdeur(en): 2; aantal deuren: 2 pcs; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: barkoeling met flessennest voor 8 flessen, tapblad met spoeltafel, na spoeler, davidstap, drukmeter; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
368	1	impuls hand sealmachine MEC, merk: MEC; lengte sealbalk: 410 mm; aantal sealbalken: 1; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 80 mm; totale afmeting H: 200 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	5,00
369	1	glasdeurkoelkast aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: inclusief 2 roosters; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
370	1	RVS doorschuif spoeltafelblad rvs: ja; omschrijving: inclusief afvoergat; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
371	2	zitzakken Its ese, merk: Its ese; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: zitzakken met rugleuning inclusief 1x hoes; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	100,00
372	1	koelkast op onderstel Jumbo, merk: Jumbo; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 2100 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00
373	1	fornuis Mareno, merk: Mareno; rvs: ja; elektrisch: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1100 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	350,00
374	1	RVS dampkap Nu-air, MDF, merk: Nu-air; type: MDF; rvs: ja; exclusief motor: ja; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 600 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00
375	1	diepvrieskist digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 950 mm; totale afmeting B: 540 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: ongebruikt ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	150,00
376	1	gasgestookte combiteamer Electrolux, Air-o-convect, merk: Electrolux; type: Air-o-convect; rvs: ja; gas: ja; aantal niveau's: 10; digitale besturing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: 10 plaats combiteamer op rvs onderstel met 7 regalen; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	750,00
377	1	rvs verrijdbaar onderstel Ubert, merk: Ubert; rvs: ja; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1100 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	250,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
378	1	coca cola display koeling Isa, merk: Isa; mobiel: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 680 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: ingebouwde verlichting veiling: 10/19 kavel 102; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	200,00
379	1	split unit airco TCL, merk: TCL; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R32; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt in doos, energieklassen koelen A++, verwarmen A+, ventileren en ontvochtigen, 3,5 KW, ruimte capaciteit tussen de 80 en 110 m3, luxe afstandbediening;	350,00
380	1	inductie kookplaat Scholl, Multi-line 65, merk: Scholl; type: Multi-line 65; inductie: ja; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 200 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	500,00
381	1	RVS werktafel totale afmeting L: 2290 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 90 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	150,00
382	1	aanvoer spoeltafel rvs: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 820 mm; omschrijving: t.b.v. korvenvaatwasmachine;	50,00
383	1	magnetron Panasonic, Pro II, merk: Panasonic; type: Pro II; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 475 mm; omschrijving: op onderstel voorzien van 8 regalen ; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	750,00
384	1	snijmachine Kolossal, merk: Kolossal; messlijper: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 460 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	400,00
385	1	decoratie molen totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 2500 mm; (Administratieve en logistieke verwerkingskost 10,00)	150,00
386	1	compact ondervrieskast Gram, K 200 RE H , merk: Gram; type: K 200 RE H ; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare roosters;	250,00
387	1	horeca koelkast Exquisit, merk: Exquisit; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 505 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 845 mm;	100,00
388	1	compact ondervrieskast Gram, K 200 RE H , merk: Gram; type: K 200 RE H ; rvs: ja; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare roosters;	250,00
389	1	korvenvaatwasmachine Rhima, DR52, merk: Rhima; type: DR52; rvs: ja; voorlader: ja; digitaal: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 675 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: inclusief zeep en naglans pomp.;	400,00
390	1	Divers verpakkingsmateriaal omschrijving: divers verpakkingsmateriaal;	5,00
391	1	aanvoer spoeltafel rvs: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 820 mm; omschrijving: t.b.v. korvenvaatwasmachine;	50,00
392	1	contactgrill Buffalo, DY997-E, merk: Buffalo; type: DY997-E; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: optische schade aan achterzijde, werkt goed;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
393	1	horeca koelkast Liebherr, merk: Liebherr; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 430 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 600 mm;	100,00
394	5	menu/reclame lijst metaal: ja; kunststof: ja; totale afmeting L: 53 mm; totale afmeting H: 73 mm;	10,00
395	1	insectenverdelgingslamp Amcor, Katlan HL professional 80, merk: Amcor; type: Katlan HL professional 80; UV: ja; rvs: ja; vermogen: 85 W; aansluiting: 230 V; totale afmeting LxBxH: 700 x 200 x 440 mm;	10,00
396	1	parasol verlichting Gacoli, merk: Gacoli; LED: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2x complete set inclusief oplader en afstandsbediening 1x incompleet, op zonne-energie ;	20,00
397	1	blender Kitchenaid, merk: Kitchenaid; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 270 mm; totale afmeting H: 380 mm;	50,00
398	1	dressoir hout: ja; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 510 mm; totale afmeting H: 910 mm;	50,00
399	1	waterontharder Lubron, Miniline, merk: Lubron; type: Miniline; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 440 mm; totale afmeting H: 760 mm; omschrijving: inclusief onderstel ;	100,00
400	1	RVS wandhangkast rvs: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: inclusief rvs legbord ;	50,00
401	1	regaalrek rvs: ja; totale afmeting L: 300 mm; totale afmeting B: 340 mm; totale afmeting H: 540 mm; omschrijving: rek inclusief 4x 1/2 GN bak;	25,00
402	1	rvs neutrale unit werktafel Küppersbusch, merk: Küppersbusch; rvs: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: bestaande uit 2 delen waarvan 1 met twee lades;	100,00
403	1	Enkele friteuse Witech, P6-FE640, merk: Witech; type: P6-FE640; rvs: ja; enkel: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 400 x 600 x 350 mm;	200,00
404	1	weegschaal digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse weegschalen digitaal;	25,00
405	1	weegschaal Riba, R-71, merk: Riba; type: R-71; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 150 mm;	50,00
406	2	isolatie wagen totale afmeting L: 580 mm; totale afmeting B: 760 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	150,00
407	1	weegschaal digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 70 mm;	50,00
408	1	kippengrill rotisserie Euro Grill, TGW101-E, merk: Euro Grill; type: TGW101-E; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1720 mm; omschrijving: onderstel warmhoudkast ;	500,00
409	1	restauranttafel hout: ja; rvs: ja; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 720 mm;	25,00
410	1	klok weegschaal inclusief staander Weda, VK, merk: Weda; type: VK; totale afmeting L: 530 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: rvs staander;	100,00
411	1	diverse schoonmaak benodigdheden omschrijving: 2x papier dispenser 1x schoonmaakwagen;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
412	1	contactgrill Buffalo, DY994-E, merk: Buffalo; type: DY994-E; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 200 mm; omschrijving: optische schade aan voorzijde rechts, werkt goed en is ongebruikt;	50,00
413	1	broodrooster Rowlett, DA205, merk: Rowlett; type: DA205; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 220 mm;	25,00
414	1	glasdeurkoelkast digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 186 mm; omschrijving: ongebruikt ;	250,00
415	2	isolatie wagen totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 1270 mm;	150,00
416	1	isolatie wagen totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1380 mm;	75,00
417	1	snijmachine Buffalo, CD278-e-03, merk: Buffalo; type: CD278-e-03; messlijper: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: ongebruikt ;	250,00
418	1	horeca vrieskast rvs: ja; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 740 mm; totale afmeting B: 990 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: ongebruikt ;	450,00
419	1	glasdeurkoelkast digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1900 mm; omschrijving: ongebruikt. kleine transport schade aan onderkant voorzijde (zie foto's), werkt perfect.;	250,00
420	2	display koeling A.F.M., merk: A.F.M.; digitale uitlezing: ja; mobiel: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 950 mm;	150,00
421	1	kippengrill rotisserie Fri-jado, merk: Fri-jado; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: op rvs verrijdbaar onderstel met 2 lades ;	500,00
422	1	aluminium parasol met voet hoogte: 260 cm; afmeting L: 300 cm; afmeting B: 300 cm; met voet: ja; omschrijving: Antraciet, diameter paal 48 mm, rond, draaisysteem, inclusief voet;	25,00
423	1	krijtstoepbord metaal: ja; totale afmeting L: 680 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: ongebruikt ;	30,00
424	1	regaalwagen rvs: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1730 mm; omschrijving: ongebruikt, 15 regalen 1/1 gn;	100,00
425	1	regaalwagen rvs: ja; totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 640 mm; totale afmeting H: 1730 mm; omschrijving: ongebruikt, 20 regalen 1/1 gn;	100,00
426	1	afbakoven Leventi, Bakermat , merk: Leventi; type: Bakermat ; aantal etages: 5; aansluiting: 400 V; omschrijving: op onderstel van 2x6 regalen voorzien van uitschuifbaar werkblad, inclusief afzuigkap met afzuigmotor, inclusief bakplaten ;	500,00
427	1	rvs spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 890 mm;	150,00
428	1	rvs werktafel totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
429	1	rvs wandhangkast rvs: ja; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: 2 delige kast met 4 schuifdeuren, legbord, onderzijde van de kasten voorzien van verlichting met schakelaar en stopcontacten ;	300,00
430	1	inductie kookplaat rvs: ja; inductie: ja; keramisch: ja; elektrisch: ja; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 270 mm; omschrijving: 2 kookzones, neutrale unit;	200,00
431	1	kooklijn Hendi, Back-bar 60, merk: Hendi; type: Back-bar 60; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1110 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: kooklijn met 2 kookzones met onderlades, werkblad met onderkast;	250,00
432	1	handenwasbak rvs: ja; totale afmeting L: 415 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 190 mm; omschrijving: met kniebediening;	50,00
433	1	sinaasappel citruspers aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 250 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: nieuw in doos;	100,00
434	1	split unit airco TCL, merk: TCL; koelvermogen: 12000 BTU/hr; type koudemiddel: R32; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt in doos, energieklasse koelen A++, verwarmen A+, ventileren en ontvochtigen, 3,5 KW, ruimte capaciteit tussen de 80 en 110 m3, luxe afstandbediening;	350,00
435	1	gasbarbecue Sunset BBQ, Gomera HLS, merk: Sunset BBQ; type: Gomera HLS; gas: ja; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: ongebruikt in doos, onderkast met deuren, deksel, temperatuur meter, flessenopener;	150,00
436	10	aluminium parasol hoogte: 260 cm; afmeting L: 300 cm; afmeting B: 300 cm; omschrijving: Antraciet, diameter paal 48 mm, rond, draaisysteem, exclusief voet;	250,00
437	10	aluminium parasol hoogte: 260 cm; afmeting L: 300 cm; afmeting B: 300 cm; omschrijving: Antraciet, diameter paal 48 mm, rond, draaisysteem, exclusief voet;	250,00
438	1	rvs spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 2360 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: 4 trespa lades, 1 trespa deur, trespa afvallade, opstaande rand, mengkraan;	150,00
439	1	werk- snijtafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 900 mm;	150,00
440	1	waterontharder Lubron, Profiline, merk: Lubron; type: Profiline; totale afmeting L: 270 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 580 mm;	100,00
441	1	handenwasbak rvs: ja; totale afmeting L: 415 mm; totale afmeting B: 320 mm; totale afmeting H: 190 mm; omschrijving: met kniebediening;	50,00
442	100	sneeuwschep sneeuwschuiver totale afmeting L: 390 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: nieuw, kunststof sneeuwschuiver, voorzien van aluminium strip, houten steel, kunststof handvat;	200,00
443	100	sneeuwschep sneeuwschuiver totale afmeting L: 390 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: nieuw, kunststof sneeuwschuiver, voorzien van aluminium strip, houten steel, kunststof handvat;	200,00
444	1	vuilwaterpomp Sanibroyeur, Sanicom , merk: Sanibroyeur; type: Sanicom ; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 340 mm;	150,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
445	1	werk- snijtafel totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 900 mm;	150,00
446	1	vuilwaterpomp Sanibroyeur, Sanicom , merk: Sanibroyeur; type: Sanicom ; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 230 mm; totale afmeting H: 340 mm;	150,00
447	1	dubbele koffiemachine meerkeuze warmedranken: ja; bonenautomaat: ja; totale afmeting L: 770 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 570 mm; omschrijving: digitale bediening en aflezing;	100,00
448	1	werk- snijtafel Esco, merk: Esco; rvs: ja; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: voorzien van onderkast met 2 schuifdeuren;	250,00
449	1	werk- snijtafel totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 950 mm;	150,00
450	1	combisteamer Alphatech, merk: Alphatech; rvs: ja; elektrisch: ja; aantal niveau's: 5; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 600 mm;	200,00



Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KOPERS

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode, op de aangekondigde plaats.

Algemene Verkoopvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Autobod: bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het software-veilingssysteem zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

Bod: elk door gebruiker op de website geldige uitgebrachte bieding op één of meerdere loten.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden verkocht.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht die de risico-overgang van de kavel(s) inhoudt, vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website worden aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die of een aantal zaken dat tezamen onder één nummer wordt verkocht.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken onder toezicht van Troostwijk of de verkoper voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken, te onderzoeken en de werking ervan te controleren.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Levering: de materiële overdracht van de verkochte kavel(s) in handen van de koper, op de plaats en binnen de tijdspanne zoals bepaald bij de betrokken verkoop.

Machtiging: noodzakelijke toelating om een bepaald bod toe te wijzen. Bijvoorbeeld een rechterlijke machtiging van een Rechtbank of een rechter-commissaris, een goedkeuring van een algemene vergadering van de verkopende rechtspersoon, van een bewindvoerder, enz...

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of mandataris.

Openbare Verkoop: een verkoop onder leiding van een veilingmeester, volgens de ter zake geldende procedures die naargelang hun aard kunnen verschillen. (vb. belastingstelsel) Een verkoop via internet is geen openbare verkoop.

Opgeld: verkoopkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met de omzetbelasting.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier, en de aanvaarding van de voorwaarden.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Verkoopvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke verkoop, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende verkoop.

Toewijzing: verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.



Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Verkoop: de door Troostwijk georganiseerde verkoop van roerende zaken op een publiek toegankelijke website, via internet.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon, dan wel de gerechtelijke mandataris, die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende verkoping.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden verkocht.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan verkopingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Verkoopvoorwaarden is uitgesloten.

2.3. Zo op grond van dwingende wetgeving bepaalde onderdelen van de huidige voorwaarden hun geldigheid verliezen, zullen deze onderdelen vervangen worden door die wettelijke bepalingen die er het dichtst bij aansluiten.

ARTIKEL 3. DE VERKOOP

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een verkoping te annuleren, stop te zetten eerder dan op de website vermeld te beëindigen of , te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de verkoping met 24 uur te verlengen, verhoogd met de duur van de storing.

3.2 De gebruiker verklaart door zijn registratie kennis te hebben en zich akkoord te verklaren met de bijzondere omstandigheden van een internetverkoop en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website, het achterliggende systeem, het internet, of eender welke andere externe storing;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website, mede gelet op de onderzoeksplicht van de koper overeenkomstig artikel 6.2., en met in acht name van de andere geldende bepalingen hierna vermeld;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VERKOOP

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de verkoop zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de verkoop te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker zich op deze vergissingen kan beroepen en / of daaraan rechten kan ontfemen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde verkopen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling te verlangen alvorens tot verdere bieding te laten overgaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een verkoop toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de verkoop heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN, KOOPVEREENKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Dmv zijn bieding aanvaardt de koper de bijbehorende voorwaarden en stemt ermee in de kavels te kopen voor de door hem geboden prijs. Troostwijk en/of de verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en geldende belastingen. Troostwijk en/of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.



5.2 Indien meerdere gebruikers verklaren gezamenlijk een bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk, ondeelbaar en solidair aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

5.3 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat zij niet als realistisch kan beschouwd worden, zodat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod kan worden gehouden. Aan deze beslissing kan geen enkel recht ontleend worden door wie ook.

5.4 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in verkoop wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie, en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.5 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "autobod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een autobod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het verkoopsysteem zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een autobod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is. Bij gelijk bod tussen een autobod en een vast bod, primeert het autobod.

5.6 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Evenwel kan door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, of door bijzondere toewijzingsvoorwaarden dan wel opgenomen in de Specifieke verkoopvoorwaarden, of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogste bod heeft uitgebracht. Met andere redenen wordt onder andere bedoeld, het niet naar behoren kunnen demonteren of transporteren van de gekochte zaak, het niet naleven van de betalingsverplichtingen, het niet verlenen van gevraagde zekerheidsstelling, de termijnen en de voorwaarden van oplading, enzoverder...

5.7 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de verkoop (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien een machtiging van de opdrachtgever, al dan niet gerechtelijk, nodig is, zal de mail zulks vermelden, zodat de gunning pas na het verlenen ervan definitief is. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijn, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarden toe te wijzen.

5.8 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een gerechtelijk (gedwongen) verkoop wordt dit in de Specifieke Verkoopvoorwaarden of op de verkooppagina van de website vermeld.

5.9 In geval de verkoop geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de verkoop en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de verkoop geen openbare verkoping is, heeft de Koper die handelt als consument in de zin van de consumentenwet het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring, hetzij per email met ontvangstbevestiging, hetzij per aangetekende brief, door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden. *art. VI.51,§1 WER:*

(W.E.R.: Art. VI.51§1. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de onderneming ermee instemt deze kosten te dragen of de onderneming heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze laatste de kosten moet dragen.)

Bij herroeping zal de koper (consument) het aangekochte goed, in dezelfde staat, met de originele verpakking, na bevestigde afspraak, dienen af te leveren op het adres Klaverbladstraat 19 te 3560 Lummen, tegen ontvangstbewijs. De terugbetaling zal steeds geschieden via bankoverschrijving, uiterlijk binnen de 48 uren na teruggave in goed staat. Is de zaak echter al gebruikt, beschadigd, kortom niet meer in dezelfde staat, dan zal Troostwijk het recht hebben de terugname te weigeren.

5.11 Indien de koper (consument) gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk in ieder geval de Koper een vergoeding ad € 25,- per kavel in rekening brengen ter vergoeding van de directe kosten conform artikel VI.51 § 1 W.E.R. . De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

5.12 Zo Troostwijk het bod van de consument weigert zonder geldige motieven, is zij een vergoeding van € 25,- verschuldigd. Deze vergoedingen zijn forfaitair en gelden voor slot van rekening.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of de verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook, behoudens degene die de wet dwingend en van openbare orde oplegt aan de betrokken categorie waartoe de koper hoort, zoals voor consumenten het geval is. De koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht en openbare orde aan hem toekomen. De Koper is zich bewust van het bepaald in artikel 1648 & 1649 quater B.W. die ten volle van toepassing is, terzake de korte termijn van melding van gebreken, die twee maanden bedraagt.



6.2 De website van Troostwijk is louter indicatief en verschaft geen enkele zekerheid of garantie. Troostwijk kan enkel streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, in veilingcatalogi, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden. De koper erkent dat hij in de gelegenheid is de betrokken goederen te onderzoeken zoals bepaald in hoofdstuk 7. Zo de koper dit niet doet is dit geheel op eigen risico.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke verkoopvoorwaarden anders vermeld slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke verkoopvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van de toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien na het sluiten van de Verkoop, derden rechten laten gelden, met betrekking tot een bepaalde kavel, en dit ongeacht hun aard (o.a., doch niet beperkt tot intellectuele rechten, zekerheidsrechten, enz...), laten gelden en daarbij de verkoop blijkt te zijn tot stand gekomen met miskenning van de rechten van deze derde dan is de koper naar keuze van Troostwijk of de Verkoper gehouden, op eerste verzoek het kavel te bezorgen aan voormelde derde of gelijkaardige regelingen te treffen met deze derde ter neutralisering van de vastgestelde inbreuk.

Indien de kavel ingevolge de vorige paragraaf dient terug bezorgd te worden aan de derde of het verder normaal gebruik van de kavel niet langer mogelijk is ingevolge een regeling getroffen met de derde ter neutralisering van de inbreuk dan kan de Koper de verkoop eenzijdig en buitengerechtelijk ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin, voorzien van de nodige bewijsstukken, waarna hij een recht heeft op volledige teruggave van de prijs, doch zonder dat Troostwijk en / of de Verkoper enige bijkomende vergoeding verschuldigd zijn in het kader van de ontbinding.

Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendomsvoorbeholden, en/of rechten van dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.

ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt bij elke verkoop in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan en zo nodig, tijdens de bieding te onderzoeken op de kijkdag. Deze kijkdag wordt aangegeven op de website, met vermelding van plaats, dag en uur. De Koper kan onder toezicht van Troostwijk of de verkoper de zaken bekijken, onderzoeken, de werking ervan controleren, evenals de conformiteit en de volledigheid van de informatie op de website. De koper die van deze controle afziet doet dit volledig op eigen risico, en ontslaat Troostwijk van elke aansprakelijkheid betreffende de verleende informatie op de website.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar best vermogen gedaan en zijn slechts als aanduiding bedoeld, ondergeschikt aan de eigen onderzoeksplicht van de koper. Troostwijk of de verkoper staat niet in voor de juistheid. Als Troostwijk een foto, monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit enkel bij wijze van illustratie. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van de foto, het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitspraken en (al of niet tijdens een verkoping) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Wanneer de correctie een invloed kan uitoefenen op de bieding, vervallen de biedingen gedaan voor de correctie. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Voor consumenten geldt onder andere de uitzondering van artikel 5.11 en 5.12 van deze verkoopvoorwaarden.

7.3 De koper – danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bij schrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de rente van toepassing volgen de wet over de



betalingsachterstand in handelszaken, en bij consumenten zijnde de wettelijke rente verhoogd met 3% over het nog verschuldigd bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling. Troostwijk behoudt het recht te ontbinden conform het bepaalde in de artikelen 10.3. & 12.

8.3 Betalingen worden eerst aangerekend op de kosten, daarna op de vervallen rente en tenslotte op de koopsom.

8.4 De koper zal steeds voorafgaand aan de in bezit name der goederen dienen betaald te hebben. Voor zoveel als nodig geldt het eigendomsvoorbehoud tot volledige betaling. Zolang de Koper nog openstaande schulden heeft bij Troostwijk kan elke levering van gekochte zaken worden geschorst tot volledige betaling.

8.5 Kopers van buiten de EU zullen op verzoek van Troostwijk een waarborg storten gelijk aan het verschuldigde BTW bedrag.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van de afname gebouwen en/of terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van de opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 De opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk, de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand, of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan de koper wordt gecommuniceerd.

Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand, de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk van rechtswege en zonder verdere in gebreke stelling, gerechtigd de zaken opnieuw te gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.2. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.

10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij, indien noodzakelijk, de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door de toewijzing. Vanaf dan is Troostwijk of de Verkoper enkel gehouden tot de verplichtingen van bewaarnemer. Troostwijk of de Verkoper zijn bijvoorbeeld niet meer aansprakelijk bij overmacht, zoals brand natuurrampen, diefstal met voldoende beveiliging enz., en zijn niet gehouden zich tegen deze risico's te verzekeren. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van eigen machine(s) ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van een kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving en beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op verkooplocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake



van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens, softwareapplicaties en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. De koper is gehouden om, indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal de koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het de koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te verwerken, te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan de koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en/of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals in geval:

- van faillissement, schorsing, insolventie of staking van betaling van de koper;
- indien Troostwijk de koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst.

De koper is gehouden alle door zijn verzuim of foutief handelen veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald. Wat consumenten betreft wordt verwezen naar de geëigende toepasselijke voorwaarden.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevegd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en, Troostwijk namens de verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan de levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk, namens verkoper, het recht de koopovereenkomst van rechtswege te ontbinden bij schriftelijke bevestiging per email of aangetekende brief, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen. Troostwijk en de verkoper zijn in dat geval jegens koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transportkosten, etc., onverminderd



het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resterende, zal zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5.000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving, of onverkooptbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijk rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Zo er ondanks voorafgaandelijke pogingen tot het komen van een minnelijke regeling geen akkoord tussen partijen tussenkomen zullen enkel de rechtbanken van de afdeling Antwerpen bevoegd zijn, uitgezonderd die geschillen waarvan het dwingend recht een afzonderlijke regeling oplegt, zoals in het faillissementsrecht.

13.5 Troostwijk en / of de verkoper geven geen waarborg aan koper voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden, enz.. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden.

13.6 Troostwijk kan niet beschouwd worden als een producent in de zin van de Wet Productenaansprakelijkheid en erkent terzake aldus geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk of morele schade veroorzaakt door de verkochte goederen.

13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl de koper voorts gehouden is onmiddellijk na de ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetverkoop veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulpverleners.

13.9 Bij het inschakelen van derden zal Troostwijk steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Troostwijk is evenwel voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

ARTIKEL 14. AANPASSINGEN, WERKING

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene verkoop voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige



bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Verkoopvoorwaarden, Specifieke verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke verkoopvoorwaarden zullen voor de verkoop ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke verkoopvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de Specifieke verkoopvoorwaarden.

14.3 Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

14.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene verkoop voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op deze Algemene verkoop voorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Belgisch recht van toepassing.

15.2 De Nederlandse tekst van de Algemene verkoop voorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene verkoop voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

15.3 Enkel de gerechtshoven van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de verkoop voortvloeiende geschillen.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring