



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling bedrijfsbeëindiging
bloembollenkwekerij Firma Veul (NL)
Online veiling bedrijfsbeëindiging
bloembollenkwekerij Firma Veul
Boermansweg 28A - 1761LL Anna Paulowna
(veilinglocatie Veul bloembollen B.V.)

Sluitingsdatum: woensdag **27 MEI** vanaf 19:00



Kijkdag:

zaterdag 23 mei

Op afspraak

Boermansweg 28A - 1761LL Anna Paulowna (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

15-05-20 09.28

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

woensdag 27 mei 2020 Online veiling bedrijfsbeëindiging bloembollenkwekerij

Firma Veul

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum
Kijkdag

Woensdag 27 mei 2020 vanaf 19:00 CET
zaterdag 23 mei
Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com

Aanmelden voor woensdag 20 mei 2020 17:00 CET

Bedrijf dat deze Online veiling
organiseert

Veilinglocatie
Boermansweg 28A
1761LL Anna Paulowna, Nederland
TROOSTWIJK VEILINGEN B.V.
Overschiestraat 59
1062 XD Amsterdam, Nederland
Telefoon: +31 20 6666500
E-mail: info@troostwijkauctions.com

Opgeld
BTW
Marge goederen
Afhaaldag

17,00%
21,00%
In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Uitsluitend via uitleverschema

Maandag 8 juni 2020
Dinsdag 9 juni 2020
Woensdag 10 juni 2020

Bezichtigingsinstructies

Veilinglocatie
Boermansweg 28A
1761LL Anna Paulowna, Nederland
Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een
kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen
risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.

Bijwonen veilingssluiting voor
consumenten

De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van
Troostwijk.
Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling **niet** op basis
van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online
bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de
veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de
openbare veiling vindt plaats bij **Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062
XD te Amsterdam.**

Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de
sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres:
bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper
nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van
ons.

Betalingsdetails

Gebruik de “**Betalen**” knop onder [Mijn aankopen](#) in uw account om deze factuur
gemakkelijk te betalen. **Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48
uur.** Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan.
Na betaling ontvangt u van ons een **betalingsbevestiging** per e-mail.

www.TroostwijkAuctions.com



Afhaal instructies

Originele facturen zijn te downloaden vanuit [MyTroostwijk](#).

De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Algemene Voorwaarden

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de bidegegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1	1	vierwielaangedreven landbouwtractor Fendt, 312 Vario TMS, bouwjaar 2003, serienummer 339216998, merk: Fendt; type: 312 Vario TMS; jaar: 2003; serienummer: 339216998; motorvermogen: 91,9 kW; afgelezen urenstand: 4750; versnellingsbaktype: Automatisch TMS; bandenmaat voor: 270/95R32; bandenmaat achter: 270/95R48; aantal hydraulische ventielen: 8; frontgewichtenset: ja; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: v.v. GPS voorbereiding; geveerde vooras; hydraulische remventiel; aftakas 540/540e/1000 t p/m; werkverlichting; incl. Franse kenteken registratie papieren; let op! plantdak en frontlader niet inbegrepen ;	5.000,00
2	1	vierwielaangedreven landbouwtractor John Deere, 6420, serienummer L06420D357956, merk: John Deere; type: 6420; serienummer: L06420D357956; motorvermogen: 74 kW; afgelezen urenstand: 10750; versnellingsbaktype: Autopower; bandenmaat voor: 270/95R32; bandenmaat achter: 270/95R48; aantal hydraulische ventielen: 8; load sensing: ja; cabine: ja; airconditioning: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: v.v. GPS voorbereiding; geveerde vooras; front moederblok; hydraulische remventiel; aftakas 540/540e/1000 t p/m; verstelbare trekhaak; "Malcom" dubbelluchtringen; drukloze retour;	5.000,00
© 3	1	vierwielaangedreven landbouwtractor John Deere, 6310, serienummer L06310X276523, merk: John Deere; type: 6310; serienummer: L06310X276523; motorvermogen: 74 kW; afgelezen urenstand: 11200; versnellingsbaktype: Syncroplus; bandenmaat voor: 270/95R32; bandenmaat achter: 320/90R46; aantal hydraulische ventielen: 6; frontgewichtenset: ja; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: aftakas 540/540e/1000 t p/m; hydraulische remventiel; verstelbare trekhaak;	5.000,00
4	1	vierwielaangedreven landbouwtractor John Deere, 6400, serienummer L06400X158572, merk: John Deere; type: 6400; serienummer: L06400X158572; motorvermogen: 62 kW; afgelezen urenstand: 17000; versnellingsbaktype: SynchroPlus; aftakastoerental: 1000 rpm; bandenmaat voor: 270/95R32; bandenmaat achter: 270/95R48; aantal hydraulische ventielen: 6; frontgewichtenset: ja; fronthefinrichting: nee; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; eigen gewicht: 3970 kg; omschrijving: aftakas 540/540e/1000 t p/m; v.v. 4 cilinder John Deere dieselmotor; motorinhoud 4,5 liter; hydraulisch remventiel; beschermkappen voor- en achter; frontgedragen opbergkist;	5.000,00
© 5	1	vierwielaangedreven landbouwtractor John Deere, 6400, serienummer L06400X186782, merk: John Deere; type: 6400; serienummer: L06400X186782; motorvermogen: 62 kW; afgelezen urenstand: 15350; versnellingsbaktype: SynchroPlus; bandenmaat voor: 270/95R32; bandenmaat achter: 270/95R48; aantal hydraulische ventielen: 4; fronthefinrichting: ja; frontaftakas: ja; cabine: ja; luchtgeveerde stoel: ja; omschrijving: aftakas 540/540e/1000 t p/m; 4 cilinder "John Deere" dieselmotor; hydraulisch remventiel; beschermkappen voor- en achter; frontgedragen opbergkist;	5.000,00
6	1	Tweewielaangedreven landbouwtractor John Deere, 1140, serienummer 576285, merk: John Deere; type: 1140; serienummer: 576285; motorvermogen: 41 kW; afgelezen urenstand: 10531; versnellingsbaktype: Powershift; aftakastoerental: 540 rpm; bandenmaat voor: 7.50R18; bandenmaat achter: 9.5R44; aantal hydraulische ventielen: 3; cabine: ja; eigen gewicht: 2404 kg; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1810 mm; totale afmeting H: 2470 mm; omschrijving: v.v. John Deere 3 cilinder dieselmotor; cilinderinhoud 2900 cc; "Power Synchron" versnellingsbak; hydraulisch remventiel; verstelbare ondertrekhaak;	500,00
© 7	1	beregeningshaspel Faber, MPC, bouwjaar 1996, merk: Faber; type: MPC; jaar: 1996; diameter: 110 mm; aftakaspomp: ja; eigen gewicht: 3200 kg; omschrijving: lengte 325 meter; v.v. sproeikanon op wielstel; kopeind sproeierkanon; digitale beregeningscomputer;	500,00
John Deere 6310 met beregeningshaspel			



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
8	1	beregeningshaspel Faber, OKH, serienummer 91015, merk: Faber; type: OKH; serienummer: 91015; diameter: 125 mm; aftakaspomp: ja; omschrijving: lengte 400 meter; v.v. 6-cil. "Deutz" dieselmotor; sproeikanon op wielstel; zuigslang met korf; hydraulische stempelpoten;	500,00
9	1	bloembollenrooier Sam, merk: Sam; werkbreedte: 1100 mm; spoorbreedte: 1500 mm; omschrijving: v.v. narcissen rooiset; hydraulische grondschiuf; middenverstelling stuuras; hydraulische breedte vlakstelling; snelheid verstelbare rooimatten, kloppers en vingerrollen; rooibek en zeef achter aangedreven; v.v. zwanenhals elevator; incl. pallet met divers toebehoren;	500,00
10	1	bloembollenrooier Sam, merk: Sam; werkbreedte: 1200 mm; spoorbreedte: 1500 mm; omschrijving: t.b.v. rooien tulpen, narcissen en bijzondere bolgewassen; v.v. hydraulische grondschiuf; hydraulische vlakstelling; hydraulische kistenlift; snelheid verstelbare vingerrollen (2x) en rooimatten; kistenrek; glijgoot; gaasbakkenrek; incl. 3 pallets met divers toebehoren;	500,00
11	1	bloembollenrooier Sam, merk: Sam; werkbreedte: 1200 mm; spoorbreedte: 1500 mm; omschrijving: t.b.v. bovenrooien narcissen; v.v. hydraulische grondschiuf; hydraulische vlakstelling; hydraulische kistenlift; snelheid verstelbare vingerrollen en rooimatten; kistenrek; glijgoot; gaasbakkenrek; incl. pallet met divers toebehoren;	500,00
© 12	1	plantdak met voorlader de Tuinbouw B.A., merk: de Tuinbouw B.A.; omschrijving: afm. plantdak transportband (lxb) 425x1500 mm; v.v. camera;	500,00
© 13	1	GPS set Raven SBG, merk: Raven SBG; omschrijving: v.v. teelt-registratie; stop-and-go systeem 'kopend management'; Fendt 312 Vario met GPS en plantdak	1.000,00
14	1	kunstmeststrooier Rauch, Aero 2216, bouwjaar 1999, merk: Rauch; type: Aero 2216; jaar: 1999; werkbreedte: 17000 mm; tankinhoud: 1000 l; omschrijving: pneumatische model; v.v. strooihoeveelheid verstelbaar; hydraulische opklapbaar; aftakas aangedreven;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
15	1	Veldspuit Beyne, Gecko PLK24, bouwjaar 2014, serienummer 115012, merk: Beyne; type: Gecko PLK24; jaar: 2014; serienummer: 115012; capaciteit: 196 l/min; spuitboombreedte: 24 m; tankinhoud: 1500 l; verlichting: ja; boordcomputer: ja; schoonwatertank: ja; eigen gewicht: 1470 kg; omschrijving: max. werkdruk 8 bar; hydraulisch open- en dichtvouwen spuitboom; v.v. aanzuigslang; fustreiniger; zelfreinigend filter; luchtcompressor; GPS gestuurd; ringleidingsysteem; luchtafsluitbare doppen; spuitcomputer "Section-Control-Box"+ toebehoren 1226,00 1,00 1226,00 49 spuitdoppen Agrotop airmix 110.04 3 kantdoppen Airmix OC 04 104 Afdichtingen voor kap 55 kap Teejet (ur bajonet) rood 3 kantdoppen Albuz AVI OC 80.03 49 Torbodrop hi-speed 110.03 werkbreedte 24 meter Standaard uitvoering: schuin omhoog stekend, dichtgevouwen spuitboom naast de spuittank afvering spuitboom d.m.v. stikstofbol electr.-hydraulische bediening van de spuitbomen spraycontrol S spuitcomputer hydraulische balanscorrectie afzonderlijk open - dichtvouwen van de topeinden voedingsbuizen in roestvrijstaal Penta-Jets met anti-drup (5-ling dophouder) gesloten doorspoelsysteem voor de spuitleidingen gezandstraalde, gemetaliseerde en gepoederlakte spuitboom en chassis tank 1500 liter (maximaal) roterende spoelkop in de tank pomp 165 liter schoonwatertank 165 liter handenwastankje van 20 liter uitscharnierbare mengtank met fustreiniger met drukregelaar en manometer grote manometer 100 mm. aanzuigfilter met terugslagklep zelfreinigend persfilter zuigslang 6 mtr. met RVS zuigkorf vast driepuns systeem wegverlichting Gewicht ± 1550 kg één stel Albuz Axi spuitdoppen met kappen pomp 265 liter i.p.v. standaard variable geometrie (optrekken van de spuitbommen links en rechts) driepunts oppikstelsel elektronische tankniveaumeter afleesbaar op de tank aflezing tankniveaumeter in de cabine op de spuitcomputer luchtafsluitbare doppen 24 mtr. 9 secties (2-3-9-9-3-6-9-6-2) GPS (trac-Guide 2) SC Box section control spuitdop in het midden van de spuit te beginnen (49 doppen totaal) kantdoppen in het systeem te integreren met anti drup (luchtafsluitbaar) steunvoeten zo maken dat ze voor op zijn kop komen te staan in de houders en achter een kwart slag gedraait kunnen worden en geborgd zuigslang aansluiting naar rechterkant verplaatsen slang vast zonder koppeling slang in opgehangentoestand onderkant slang niet beneden de tank frame waar slang opgerold zit zo maken dat de slang er wel afgepakt kan worden als de spuit ingeklapt zit worden als de spuit ingeklapt zit;	500,00
16	1	brandstoftank Marees, bouwjaar 2011, merk: Marees; jaar: 2011; staal: ja; capaciteit: 5000 l; capaciteit: 5 m³; mangat: ja; dubbelwandig: ja; eigen gewicht: 1080 kg; totale afmeting B: 1270 mm; omschrijving: v.v. "Kiwa" keuring; "Piusi" analoge brandstofpomp, brandstoffilter en vulpistool; ontluchting; gecoat aan de binnen- en buitenkant; 175 liter pomp; voldoet aan alle huidige normen; vrij van keuring tot 2030.;	500,00
© 17	1	kistenkantelaar met bunker Compas, AKBWU3, bouwjaar 2000, merk: Compas; type: AKBWU3; jaar: 2000; omschrijving: v.v. rollen transportbaan, breedte 1150 mm; hydraulische kistenkantelaar t.b.v. kisten maat 120x120 cm; automatische zakken; doorvoer bunker, bandbreedte 1000 mm; "van Kampen" lijnbesturing; in hoogte verstelbaar; wipper; voetbediening; frequentie geregeld; automatische doseersnelheid; en afstandsbediening optie; 380V; (H2)	500,00
© 18	1	ontklistermachine Schouten, merk: Schouten; omschrijving: werkbreedte 1000 mm; v.v. onderlopende transportbanden; bandbreedte 1000 mm; frequentie geregeld; verstelbare bovenband; (H2)	100,00
© 19	1	voorsorteerder Antha, AB, bouwjaar 2004, serienummer 2004180, merk: Antha; type: AB; jaar: 2004; serienummer: 2004180; omschrijving: werkbreedte 1000 mm; v.v. onderlopende transportband, afm. 2500x200 mm; met afzuigmond; spanning 380 Volt; incl. sorteerreken spijl 11, 18 en 25;	100,00
© 20	1	pelmachine Van Dijke, merk: Van Dijke; omschrijving: materiaal pelrollen rubber-staal; v.v. onderlopende transportband; werkbreedte 1250 mm; sproeijs; (H2)	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 21	1	elevator Antha, merk: Antha; omschrijving: bandbreedte 970 mm; opvoerhoogte 2150 mm; in hoogte verstelbaar; spanning 380 Volt; (H2)	100,00
© 22	1	voorsorteermachine Schouten, VSM 60/100-2, bouwjaar 2001, serienummer 01-7850-1, merk: Schouten; type: VSM 60/100-2; jaar: 2001; serienummer: 01-7850-1; omschrijving: t.b.v. sorteerplaten afm. 600x1000 mm; werkbreedte 1000 mm; 2-plaats; 1 sortering; spanning 380 Volt; v.v. onderlopende transportband afm. 1800x550 mm; incl. 13 sorteerplaten (ronde- en spijlenplaten); (H2)	500,00
© 23	1	leesband Antha, merk: Antha; bandlengte: 7000 mm; bandbreedte: 930 mm; verlichting: ja; (H2)	100,00
© 24	1	stalen bordes totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 3000 mm; omschrijving: stahoogte verstelbaar; v.v. leuning; 5 vloerafvoeren; (H2)	100,00
© 25	1	sorteermachine Compas, AS 120 S4, serienummer 5260688, merk: Compas; type: AS 120 S4; serienummer: 5260688; omschrijving: t.b.v. sorteerplaten afm. 600x1000 mm; 8-plaats; 5 sorteringen; v.v. rollen-/borstelmachine (schoningsunit) "Compas" SM120V, werkbreedte 1200 mm; 5 uitgangen, bandbreedte 500 mm; (H2)	1.000,00
© 26	1	transportband Antha, AB, bouwjaar 1997, serienummer 970218, merk: Antha; type: AB; jaar: 1997; serienummer: 970218; omschrijving: bandbreedte 280 mm; bandlengte 2900 mm; in hoogte verstelbaar; aandrijfmotor, spanning 380 Volt; (H2)	10,00
© 27	1	transportband omschrijving: bandbreedte 290 mm; bandlengte 6500 mm; v.v. aandrijfmotor, spanning 380 Volt; in hoogte verstelbaar; (H2)	10,00
© 28	1	transportband Antha, merk: Antha; omschrijving: bandbreedte 270 mm; bandlengte 2920 mm; in hoogte verstelbaar; v.v. aandrijfmotor, spanning 380 Volt; (H2)	10,00
© 29	1	transportband Antha, AB, bouwjaar 1997, serienummer 9700248, merk: Antha; type: AB; jaar: 1997; serienummer: 9700248; omschrijving: bandbreedte 1160 mm; bandlengte 5000 mm; in hoogte verstelbaar; v.v. aandrijfmotor, spanning 380 Volt; (H2)	10,00
© 30	1	transportband omschrijving: bandbreedte 340 mm; bandlengte 3550 mm; in hoogte verstelbaar; v.v. aandrijfmotor, spanning 380 Volt; (H2)	10,00
© 31	1	elevator Compas, UE60, merk: Compas; type: UE60; omschrijving: bandbreedte 560 mm; bandlengte 1500 mm; v.v. aandrijfmotor, spanning 380 Volt; in hoogte verstelbaar; (H2)	50,00
© 32	1	bordes totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 2120 mm; omschrijving: v.v. trap + leuning; bovendeeel afneembaar; (H2)	10,00
© 33	1	ventilator Omnivent / Klima, merk: Omnivent / Klima; diameter: 800 mm; omschrijving: v.v. digitaal display; ø 800 mm; op houten bekisting; 380V; (H2)	50,00
© 34	1	ventilator Klima, merk: Klima; diameter: 800 mm; omschrijving: ø 800 mm; op houten bekisting; 380V; (H2)	50,00
© 35	1	pelmachine Van Dijke, R18/R20, merk: Van Dijke; type: R18/R20; eigen gewicht: 850 kg; totale afmeting B: 1700 mm; omschrijving: breedte pelbed 1300 mm; pelrollen rubber-rubber; in hoogte verstelbaar; v.v. aandrijfmotor 380 Volt; sproeijs; (H2)	100,00

pel-/sorteerlijn



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
36	1	tel-lijn Antha, ALBV, serienummer 2003770, merk: Antha; type: ALBV; serienummer: 2003770; omschrijving: bestaande uit: Antha hydraulische kistenkantelaar, max. kistafmeting 1300x1150 mm; doseerbunker, afm. 1500x1500 mm; elevator, breedte 500 mm; zeefplaten voorsorteerder; leesband, afm. LxB: 2000 mm x 550 mm; afzuiging tot en met 2-wegstuk; verlichting; snelheid traploos instelbaar;	500,00
37	1	kistenkantelaar Antha, HKS, merk: Antha; type: HKS; kratafmeting L: 950 mm; kratafmeting B: 1300 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; v.v. aandrijfmotor 380 Volt;	100,00
38	1	leesband met stortbunker Antha, TSLB, serienummer 871, merk: Antha; type: TSLB; serienummer: 871; omschrijving: bestaande uit: doseerbunker, afm. 1500x1500 mm; elevator, bandbreedte 475 mm; leesband, afm. LxB 2000x550 mm; "Jongejans" afzuigkap; afzuigbuis tot en met hoofdbuis; verlichting; in hoogte verstelbaar; aandrijfmotor, spanning 380 Volt; snelheid traploos instelbaar;	500,00
Antha tellijn			
39	1	leesband met stortbunker Schouten, ESL 250/60, bouwjaar 1997, serienummer 97-970029D, merk: Schouten; type: ESL 250/60; jaar: 1997; serienummer: 97-970029D; omschrijving: bestaande uit: doseerbunker, afm. 1450x1500 mm; elevator, bandbreedte 480 mm; leesband, afm. LxB 2500x600 mm; verlichting; aandrijfmotor, spanning 380 Volt; snelheid traploos instelbaar;	100,00
40	1	leesband met stortbunker Schouten, merk: Schouten; omschrijving: bestaande uit: doseerbunker, afm. 700x1300 mm; elevator, bandbreedte 500 mm; leesband, afm. LxB 3550x600 mm; aandrijfmotor, spanning 380 Volt;	100,00
41	1	leesband Antha, AB, bouwjaar 1997, serienummer 970247, merk: Antha; type: AB; jaar: 1997; serienummer: 970247; omschrijving: leesband, afm. LxB 5000x1150 mm; aandrijfmotor, spanning 380 Volt;	50,00
42	1	bunker doseerelevator Antha, merk: Antha; omschrijving: bunker afm. 1600x1500 mm; opvoerhoogte 1950 mm; bandbreedte 1000 mm; aandrijfmotor, spanning 230 Volt; snelheid traploos instelbaar ;	100,00
43	1	transportband met knik Schouten, ABKN-70, bouwjaar 2007, serienummer 700563-01, merk: Schouten; type: ABKN-70; jaar: 2007; serienummer: 700563-01; omschrijving: leesband, afm. LxB 3800x700 mm; aandrijfmotor, spanning 230 Volt; snelheid traploos instelbaar;	50,00
44	1	rollensorteerder Antha, ARE 0, bouwjaar 1998, serienummer 98190, merk: Antha; type: ARE 0; jaar: 1998; serienummer: 98190; omschrijving: werkbreedte 1000 mm; v.v. 2 onbalans motoren; onderlopende transportband, afm. LxB; 3450x950 mm; mechanisch verstelbare rolbreedte; rolbreedte 2000 mm;	500,00
45	1	partij diverse machine-onderdelen	10,00
46	1	mechanische pool Antha, merk: Antha; omschrijving: werkbreedte 1200 mm; v.v. aandrijfmotor 380 Volt;	50,00
47	1	gaasbakken frame omschrijving: verrijdbaar ;	10,00
48	1	rollen transportbaan totale afmeting L: 2500 mm; omschrijving: rolbreedte 400 mm;	10,00
49	1	transportband	10,00
50	1	stalen frame totale afmeting L: 1670 mm; totale afmeting B: 1180 mm; totale afmeting H: 980 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 51	1	doseerbunker Schouten, BDE 100, bouwjaar 2006, serienummer 600396-01, merk: Schouten; type: BDE 100; jaar: 2006; serienummer: 600396-01; totale afmeting L: 3250 mm; omschrijving: instortbreedte 1700 mm; bandbreedte 1000 mm; snelheid traploos regelbaar; in hoogte verstelbaar; sensor; verrijdbaar; 230/380V;	500,00
© 52	1	elevator Schouten, EL 350/100, bouwjaar 2004, merk: Schouten; type: EL 350/100; jaar: 2004; bandlengte: 3500 mm; bandbreedte: 1000 mm; omschrijving: v.v. stalen onderstel; snelheid traploos regelbaar; 230V;	100,00
© 53	1	rollen-borstelmachine (schoningsunit) Schouten, PTS-PU 100, bouwjaar 1997, serienummer 97-7074-1, merk: Schouten; type: PTS-PU 100; jaar: 1997; serienummer: 97-7074-1; omschrijving: werkbreedte 1000 mm; frequentie geregeld; 2-zones; 230/400V;	100,00
© 54	1	leesband Schouten, LB 255/110, bouwjaar 2000, merk: Schouten; type: LB 255/110; jaar: 2000; bandlengte: 2550 mm; bandbreedte: 1100 mm; omschrijving: in hoogte verstelbaar; snelheid traploos regelbaar; op stalen frame, in hoogte verstelbaar; zij-bordes; let op! onderlopende transportband niet inbegrepen;	100,00
© 55	1	rollensorteerder Schouten, OS 200 120 R57, bouwjaar 2004, serienummer 04-10119-03, merk: Schouten; type: OS 200 120 R57; jaar: 2004; serienummer: 04-10119-03; omschrijving: werkbreedte 1200 mm; v.v. 2 "Vimarc" onbalans motoren; 2 onderlopende transportbanden, afm. 3900x500 mm; mechanisch verstelbare rolbreedte; uitvoergoot; 400V;	500,00
© 56	1	rollensorteerder Schouten, OS 200/120, bouwjaar 2002, serienummer 02-9317-02, merk: Schouten; type: OS 200/120; jaar: 2002; serienummer: 02-9317-02; omschrijving: werkbreedte 1200 mm; v.v. 2 "Vimarc" onbalans motoren; 2 onderlopende transportband, afm. 3900x500 mm; mechanisch verstelbare rolbreedte; uitvoergoot; 400V;	500,00
sorteerlijn (A)			
© 57	1	doseerbunker Schouten, BDE 104, bouwjaar 2004, serienummer 04-10118-01, merk: Schouten; type: BDE 104; jaar: 2004; serienummer: 04-10118-01; totale afmeting L: 7000 mm; omschrijving: instortbreedte 1850 mm; bandbreedte 1000 mm; snelheid traploos regelbaar; opvoer hoogte 1900 mm; in hoogte verstelbaar; verrijdbaar; 230/400V;	500,00
© 58	1	bochtband Schouten, merk: Schouten; omschrijving: bandbreedte 1000 mm; lengte ca. 1500 mm; hoogte 2050 mm; 380V;	100,00
© 59	1	rollenbedzeef Schouten, bouwjaar 2010, merk: Schouten; jaar: 2010; omschrijving: werkbreedte 1000 mm; v.v. 8 vingerrollen; 2-traps rollenzeef; stalen onderstel; 380V;	100,00
© 60	1	leesband Schouten, H250/110, bouwjaar 2004, merk: Schouten; type: H250/110; jaar: 2004; bandlengte: 2550 mm; bandbreedte: 1100 mm; omschrijving: met onderlopende afvoerband, afm. 500x6000 mm; in hoogte verstelbaar; snelheid traploos regelbaar; op stalen frame, in hoogte verstelbaar; zij-bordessen; let op! onderlopende transportband incompleet;	100,00
© 61	1	rollensorteerder met elevator Schouten, OS 200/130, bouwjaar 2005, merk: Schouten; type: OS 200/130; jaar: 2005; omschrijving: werkbreedte 1300 mm; mechanisch verstelbare rolbreedte; v.v. 2 "Vimarc" onbalans motoren; 1 onderlopende transportband, afm. 2500x1150 mm; 1 schuingestelde leesband, afm. 3900x650 mm; opvoer elevator, afm. 2x 550 mm breed; opvoer hoogte 1750 mm;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
62	1	rollensorteerder met elevator Schouten, OS 120/130, bouwjaar 2005, merk: Schouten; type: OS 120/130; jaar: 2005; omschrijving: werkbreedte 1300 mm; mechanisch verstelbare rolbreedte; v.v. 2 "Vimarc" onbalans motoren; 1 onderlopende transportband, afm. 1750x1150 mm; 1 schuingestelde leesband, afm. 3900x650 mm; opvoer elevator, afm. 2x 550 mm breed; opvoer hoogte 1750 mm;	100,00
63	1	rollensorteerder Schouten, OS 120/130, bouwjaar 2005, merk: Schouten; type: OS 120/130; jaar: 2005; omschrijving: werkbreedte 1300 mm; mechanisch verstelbare rolbreedte; v.v. 2 "Vimarc" onbalans motoren; 1 onderlopende transportband, afm. 2200x600 mm; 1 schuingestelde leesband, afm. 3900x400 mm;	100,00
64	1	partij diverse sorteer- en verwerkingslijn onderdelen omschrijving: op 2 pallets;	10,00
65	2	transportbanden Schouten, AB1352/40, bouwjaar 2005, merk: Schouten; type: AB1352/40; jaar: 2005; bandlengte: 6750 mm; bandbreedte: 400 mm; omschrijving: v.v. zij-schotten; bedieningsunits; voor- en achteruit; let op! incompleet;	50,00
		sorteerlijn (B)	
66	1	stortbunker David Harrison, merk: David Harrison; omschrijving: instortbreedte 2200 mm; bandbreedte 1850 mm; v.v. spijlenmat, 6 vingerrollen en 2e spijlenmat; bandbreedte 1850 mm; frequentie geregeld; verrijdbaar;	100,00
67	1	transportband David Harrison, merk: David Harrison; bandlengte: 2750 mm; bandbreedte: 850 mm; omschrijving: let op! stroomkabel ontbreekt;	100,00
68	1	leesband bandlengte: 4500 mm; bandbreedte: 850 mm; omschrijving: 380V;	100,00
		opschoningslijn (A)	
69	1	kistenkantelaar Antha, AK3, bouwjaar 1998, serienummer 980088, merk: Antha; type: AK3; jaar: 1998; serienummer: 980088; kratafmeting L: 1200 mm; kratafmeting B: 1000 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: v.v. hydraulische unit;	100,00
70	1	doseerbunker Antha, merk: Antha; omschrijving: bandbreedte 1000 mm; band lengte 3750 mm; v.v. "van Kampen" transportband, breedte 1100 mm; snelheid traploos regelbaar; wipper; in hoogte verstelbaar;	100,00
71	1	vingerrollenzeef van Dijk / Ruigrok, merk: van Dijk / Ruigrok; omschrijving: werkbreedte 1200 mm; v.v. 10 vingerrollen; op stalen frame; frequentie geregeld;	100,00
72	1	transportband Antha, AK, bouwjaar 1997, merk: Antha; type: AK; jaar: 1997; bandlengte: 1900 mm; bandbreedte: 1300 mm;	100,00
73	1	transportband Antha, merk: Antha; bandlengte: 3750 mm; bandbreedte: 500 mm; omschrijving: voor- en achteruit bedienbaar;	100,00
74	1	transportband Antha, AK, merk: Antha; type: AK; bandlengte: 4000 mm; bandbreedte: 1200 mm;	100,00
75	2	bordes omschrijving: 1x afm. 270x500 mm v.v. leuning; en 1x afm. 2000x450 mm op wielen;	10,00
		opschoningslijn (B)	



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 76	1	kistenkantelaar Antha, AK30, bouwjaar 1995, serienummer 95096, merk: Antha; type: AK30; jaar: 1995; serienummer: 95096; kratafmeting L: 1200 mm; kratafmeting B: 1000 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. hydraulische unit; let op: schakelaar defect; kistentafel 700 mm breed;	100,00
© 77	1	doseerbunker Botman, merk: Botman; omschrijving: instortbreedte 1600 mm; bandbreedte 1200 mm; bandlengte 4000 mm; frequentie geregeld; opvoerhoogte 2000 mm;	100,00
© 78	1	spoelmachine Botman, merk: Botman; omschrijving: stortbak breedte 1400 mm; spijlenband afm. 1000x3500 mm; schoonwater douche; uitvoer hoogte 1700 mm;	100,00
© 79	1	transportband Antha, AB, bouwjaar 1999, merk: Antha; type: AB; jaar: 1999; bandlengte: 3000 mm; bandbreedte: 800 mm; omschrijving: 400V; t.b.v. nat product;	100,00
© 80	1	combibak vellenscheider gebr. van Rooyen, merk: gebr. van Rooyen; omschrijving: gegalvaniseerd; v.v. spijlenband, bandbreedte 800 mm; bandlengte 3500 mm;	100,00
© 81	1	kistenvuller Botman, merk: Botman; omschrijving: bandlengte 3000 mm; bandbreedte 600 mm; 2-zijden lossend; automatisch zakken sensors; verschuifbare band;	100,00
© 82	1	waterpomp capaciteit: 150000 l/hr; aansluiting: 400 V; omschrijving: 32 Amp.;	10,00
		spoellijn	
83	1	narcissenbreker Antha, AOVM, bouwjaar 2004, serienummer 2004192, merk: Antha; type: AOVM; jaar: 2004; serienummer: 2004192; omschrijving: werkbreedte 1100 mm; frequentie geregeld; v.v. transportband, afm. (lxb) 2250x1000 mm; 400V;	100,00
84	1	wentelbare transportband Antha, merk: Antha; bandlengte: 2000 mm; bandbreedte: 1000 mm; omschrijving: 400V;	100,00
85	1	transportband vd Meer, merk: vd Meer; bandlengte: 2200 mm; bandbreedte: 600 mm; omschrijving: 400V;	10,00
86	2	industriële verwarmingsunit omschrijving: v.v. 2 ventilatoren; cap. 1,8 kW; 1 radiator; elektronisch kleppen;	50,00
87	1	transportband met elektronische veld unit Simco, SP1000, merk: Simco; type: SP1000; bandlengte: 3100 mm; bandbreedte: 1000 mm; omschrijving: v.v. "Simco" powerunit; t.b.v. gewasverzorging; verrijdbaar;	10,00
88	1	sorteerplaten met kist totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: incl. 38 sorteerplaten, maat 7 tot 15; max. cap. 40 platen; in houten kist (incl.);	50,00
89	1	heftruck voorzetapparatuur Van den Berg, merk: Van den Berg; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting H: 810 mm; omschrijving: vorkenbord; vorklengte 1000 mm; werkbreedte 1400 mm;	10,00
90	1	bollenkopmachine werkbreedte: 1300 mm; totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: hydraulisch aangedreven; v.v. "Busatis" maaibalk met dubbele messen; drukrol; diverse extra messen; volume regeling hydrauliek; messenbalk in hoogte verstelbaar;	100,00
91	1	bloembollenkopper Oldenhuis, 2FKb, bouwjaar 1999, serienummer 20460, merk: Oldenhuis; type: 2FKb; jaar: 1999; serienummer: 20460; werkbreedte: 1300 mm; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: aftakas aangedreven; incl. aftakas;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
92	1	loofklapper Mako, merk: Mako; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: werkbreedte 1500 mm; aandrijving op aftakas ;	100,00
93	1	frees Kuhn, EL35, merk: Kuhn; type: EL35; werkbreedte: 1200 mm; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: v.v. bemestingstank (inhoud 300 liter); pomp; verkruiemelrol;	100,00
94	1	frees Massano, FM130, bouwjaar 2007, serienummer 762.07, merk: Massano; type: FM130; jaar: 2007; serienummer: 762.07; werkbreedte: 1300 mm; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. pomp; bemestingstank (inhoud 300 liter); verkruiemelrol; verlichting; opbergkist; zuigslang; vloeistofspuit ;	100,00
95	1	vorenpakker werkbreedte: 900 mm; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 1250 mm;	100,00
96	1	plant-pootmachine werkbreedte: 1000 mm; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2050 mm; omschrijving: overschieter; v.v. voorraad bunker; hydrauliek unit; zij afvoer; aftakas aangedreven; elektronische diepteregeling;	100,00
97	1	zaaibedcombinatie werkbreedte: 1200 mm; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 1700 mm; totale afmeting H: 1350 mm;	10,00
98	1	balenpakker Van den Berg, merk: Van den Berg; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: tandlengte 950 mm; werkbreedte 2000 mm; v.v. 2 frontgewichten;	10,00
99	1	grondschiif totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 2250 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: werkbreedte 2250 mm;	50,00
100	1	oldtimer tractor Massey Ferguson, 135 8S, serienummer 0208037, merk: Massey Ferguson; type: 135 8S; serienummer: 0208037; motorvermogen: 33 kW; afgelezen urenstand: 7107; bandenmaat voor: 6.00-19; bandenmaat achter: 9.5/9-36; eigen gewicht: 1480 kg; totale afmeting L: 3100 mm; totale afmeting B: 1745 mm; totale afmeting H: 2020 mm; omschrijving: v.v. 3 cilinder Perkins dieselmotor; 2x 4 versnellingen; hoge en lage giering; hefinrichting; aftakas;	10,00
101	1	vuilwaterpomp Lely, merk: Lely; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. aanzuigslang; afvoerslang; aftakas; 3-punts aansluiting;	10,00
102	1	stoppelploeg Niemeyer, Landmann 2000, merk: Niemeyer; type: Landmann 2000; totale afmeting L: 4000 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: v.v. 6 scharen; dieptewiel;	50,00
103	1	selectiewagen M.A. van der Sluis, 4000, bouwjaar 1998, serienummer 4000-024, merk: M.A. van der Sluis; type: 4000; jaar: 1998; serienummer: 4000-024; totale afmeting L: 2550 mm; totale afmeting B: 2010 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: v.v. Kawasaki 181 cc benzinemotor; vermogen 5 pk;	10,00
104	1	tulpen-/leliekopper zelfrijdend Van der Sluis, bouwjaar 1998, serienummer 6000-010, merk: Van der Sluis; jaar: 1998; serienummer: 6000-010; werkbreedte: 1300 mm; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1900 mm; totale afmeting H: 2400 mm; omschrijving: v.v. Honda GX-270 benzinemotor; hydraulisch aangedreven duplo pompen; hydraulische besturing met orbitrol; incl. transportframe;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
105	1	zit gazonmaaier Toro, Wheel Horse 12-32, merk: Toro; type: Wheel Horse 12-32; werkbreedte: 850 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 8,8 kW; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 870 mm; totale afmeting H: 920 mm; omschrijving: v.v. Briggs & Stratton motor; elektrische start; in hoogte verstelbaar maaidek;	10,00
106	1	palletdrager Wifo, merk: Wifo; afmeting H: 930 mm; totale afmeting L: 1400 mm; omschrijving: vorklengte 1180 mm; werkbreedte 900 mm;	10,00
107	1	palletdrager Wifo, merk: Wifo; afmeting H: 930 mm; totale afmeting L: 1400 mm; omschrijving: vorklengte 1180 mm; werkbreedte 900 mm;	10,00
108	2	palletdrager afmeting H: 930 mm; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1120 mm; omschrijving: vorklengte 1170 mm; vorkbreedte 260 mm;	10,00
109	1	palletdrager afmeting H: 1400 mm; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: vorklengte 1100 mm; vorken in breedte verstelbaar en opklapbaar ;	10,00
110	1	palletdrager Van den Berg, merk: Van den Berg; afmeting H: 1400 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: vorklengte 1150 mm;	10,00
111	1	schudder / hark Vicon, Acrobat, merk: Vicon; type: Acrobat; totale afmeting L: 1900 mm; totale afmeting B: 5200 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: v.v. 5 borden;	10,00
112	1	partij isolatieplaten omschrijving: diverse afmetingen;	10,00
113	1	lekbak totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1650 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. afvoer, incl. kunststof voorraadbak;	10,00
114	1	koelcondensators en divers Copeland, merk: Copeland; omschrijving: t.b.v. koelcel;	10,00
115	3	steekwagen	10,00
116	1	hand hydraulische palletwagen BT Lifters, L2000, merk: BT Lifters; type: L2000; hefvermogen: 2000 kg; lepelengte: 1000 mm; eigen gewicht: 70 kg;	10,00
117	1	leesbak omschrijving: afm. (LxBxH) 1250x410x950 mm;	10,00
118	1	partij zakkenstandaarden omschrijving: afm. (LxBxH) 1250x410x950 mm; excl. pallet;	10,00
119	1	hogedrukreiniger Nilfisk Alto, Neptune 4, merk: Nilfisk Alto; type: Neptune 4; temperatuurbereik min.: 20 °c; temperatuurbereik max.: 140 °c; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. lans; hogedrukslang op haspel; let op! defect;	10,00
120	1	audio-apparaat JVC, merk: JVC; tuner: ja; cd-speler: ja; AUX-ingang: ja; omschrijving: v.v. geluidsinstallatie; 4 luidsprekers/boxen; diverse bundels met "Draka" kabels;	10,00
121	1	valbreker totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 800 mm; omschrijving: v.v. bovenbouw; frame;	10,00
122	1	transportband totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: bandlengte 800 mm; bandbreedte 1000 mm; v.v. aandrijfmotor 400 Volt;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
123	1	industriële weegschaal Molenschot, merk: Molenschot; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 2100 mm; omschrijving: 1000 kg; v.v. draaibare schaalverdeling ;	10,00
124	1	partij downlight verlichting Poot, merk: Poot; halogeen: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. 7x Poot armatuur 600 Watt; 1x Philips armatuur 400 Watt; div. lampen;	10,00
125	1	bollentelmachine Van Nobelen , 11 001, bouwjaar 1997, serienummer 01, merk: Van Nobelen ; type: 11 001; jaar: 1997; serienummer: 01; aantal kanalen: 7; mobiel: ja; omschrijving: lichtsluis; vermogen 550 Watt; werkbreedte 550 mm; lengte 1550 mm; breedte totaal 750 mm; hoogte 1000 mm;	50,00
126	1	diverse TL armaturen halogeen: ja; omschrijving: v.v. starters; armaturen; div. lengtes TL-buizen;	10,00
127	1	kistenkantelaar Antha, AK3, merk: Antha; type: AK3; kratafmeting L: 1000 mm; kratafmeting B: 1000 mm; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 2100 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. hydraulische unit; kistentafel 750 mm breed ;	100,00
128	1	transportband totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: bandlengte 1300 mm; bandbreedte 970 mm;	10,00
129	1	afzuiginstallatie Meconaf , merk: Meconaf ; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: opvangzak diameter 470 mm; afzuigslang diameter 180 mm; verrijdbaar ;	10,00
130	1	afzuiginstallatie Meconaf , merk: Meconaf ; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 850 mm; afmeting H: 1500 mm; omschrijving: opvangzak ø470 mm; afzuigslang ø180 mm; verrijdbaar ;	10,00
131	1	zuurscheider Van Dijk Ruigrok, ZS088, bouwjaar 2008, serienummer 08004, merk: Van Dijk Ruigrok; type: ZS088; jaar: 2008; serienummer: 08004; omschrijving: v.v. axiaalventilator, merk en type: "VDL, DLM5 710.8.35.24", vermogen 1,5 kW; luchtkanaal ø200 mm; afm. (LxBxH) 1650x1100x2300 mm;	100,00
132	1	transportband Antha, merk: Antha; totale afmeting B: 1350 mm; omschrijving: bandlengte 2250 mm; bandbreedte 970 mm;	10,00
133	1	fustenreiniger omschrijving: v.v. 1 nozzle; elektromotor 0,75 kW; verrijdbaar;	10,00
134	4	weegschaal omschrijving: 2x weegschaal + 2x "Rhewa" bascule weegschaal ;	10,00
135	1	partij staan beunen omschrijving: diverse maten;	10,00
136	1	steekwagen omschrijving: v.v. 2 dozen met beschermingshoezen; 1 doos met oasis korven ;	10,00
137	1	overige inventaris omschrijving: o.a. 2x bureau; prikbord; rollen tape; klok rollen touw etc.;	10,00
138	12	werkkrukken en werkstoelen	10,00
139	13	werkkrukken en werkstoelen	10,00
140	12	dekkleed omschrijving: verschillende afmetingen;	10,00
141	2	ventilator Klima, merk: Klima; omschrijving: vermogen 1,1 kW; ø 80 mm;	10,00
142	2	ventilator Klima, merk: Klima; omschrijving: vermogen 1,1 kW; ø 80 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
143	2	ventilator Klima, merk: Klima; omschrijving: vermogen 1x 2,2 kW (afm. 780x780 mm) en 1x 1,1 kW (ø 80 mm);	10,00
144	3	ventilator omschrijving: 1x ventilator v.v. 2 toeren; vermogen 0,6 kW en 2 kW (ø 90 mm) en 2x "Klima" ventilator (ø 90 mm);	10,00
145	1	filterafzuiginstallatie omschrijving: v.v. diverse buizen; slangen; bochten; afvoertrechters;	10,00
146	2	waterpomp omschrijving: 1x dompelpomp en 1x zuigpomp;	10,00
147	1	partij rieten manden omschrijving: ca. 48 stuks;	10,00
148	1	partij jute zakken omschrijving: 3 pallets;	10,00
149	1	zuigpomp DAB, merk: DAB; vermogen: 4 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. aanzuigslang (ø 75 mm); handopvoerpomp;	10,00
150	1	partij wielen omschrijving: diverse soorten;	10,00
151	2	band met velg Good Year, merk: Good Year; bandenmaat: 320/90R46; omschrijving: passend voor John Deere; v.v. dubbellucht ringen;	100,00
152	4	band met velg Pirelli, merk: Pirelli; omschrijving: 2x maat 16.9R24; 2x 520/70R38;	100,00
153	2	band zonder velg Michelin, merk: Michelin; bandenmaat: 295/80R22,5;	10,00
154	2	band zonder velg Pirelli, merk: Pirelli; omschrijving: 1x band 13.6R38 en 1x band 11.2R28;	10,00
155	2	spatbord voorwiel totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 500 mm;	10,00
156	1	wielas met 2 banden omschrijving: bandenmaat 10.0/75 15;	10,00
157	5	band met velg omschrijving: 6-gaats;	10,00
158	1	partij autobanden omschrijving: divserse maten;	10,00
159	1	partij autobanden omschrijving: divserse maten;	10,00
160	1	strohark Van Hienen, merk: Van Hienen; omschrijving: afm. (LxBxH) 2350x1700x1400 mm; werkbreedte 1400 mm; v.v. extra tanden;	100,00
161	1	bovenbouw plantmachine omschrijving: montageplaten passend voor John Deere; v.v. kistenkantelaar; werkbreedte 1400 mm; afm. (LxBxH) 4100x1970x650 mm; vorklengte 1200 mm; vorken opklapbaar;	100,00
162	1	afzuigexhauster met cycloon Jongejans, merk: Jongejans; omschrijving: v.v. cycloonfilter en afzuigbuis;	10,00
163	1	partij gegalvaniseerde boogkas onderdelen omschrijving: in stelling;	50,00
164	1	kopmachine Eureka, merk: Eureka; werkbreedte: 1300 mm; totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: aftakas aangedreven;	100,00
165	1	vorenpakker Evers, merk: Evers; werkbreedte: 1000 mm; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: let op: betreffen onderdelen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
166	1	grondfrees werkbreedte: 800 mm; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: hydraulisch aangedreven; t.b.v. 3-punts opname;	100,00
167	3	droogwand hoogte: 3700 mm; breedte: 2700 mm; omschrijving: breedte koelwand 800 mm;	10,00
168	1	tulpen-/leliekopper getrokken Wolfs, merk: Wolfs; werkbreedte: 1400 mm; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: v.v. set frontgewichten; hydraulisch bediend; aftakas aangedreven; diepteregeling hydraulisch verstelbaar via achterwielen ;	100,00
169	1	bovenbouw transportband Beerepoot, merk: Beerepoot; totale afmeting B: 1400 mm; omschrijving: bandbreedte 1000 mm; bandlengte 8100 mm; in hoogte verstelbaar; elektrisch aangedreven (spanning 400 Volt); hoogte na demontage ca. 100 cm;	10,00
170	1	spoelbunker Akerboom, V bak , bouwjaar 1995, merk: Akerboom; type: V bak ; jaar: 1995; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: v.v. elektrisch aangedreven waterpomp; werkbreedte 1000 mm; toerental variator;	50,00
171	1	rooimat omschrijving: breedte 1100 mm; steek hart op hart 19 mm;	10,00
172	1	partij rooimatten omschrijving: diverse steken;	10,00
173	1	partij rooimachine onderdelen omschrijving: o.a. poetsrol; rooimat; bevestigingssteun;	10,00
174	1	diverse artikelen omschrijving: o.a. paardenploeg; diverse trechters;	10,00
175	1	diverse beregeningspomp toebehoren omschrijving: v.v. diverse accessoires en toebehoren;	10,00
176	1	beregeningpomp Caprari, MEO 03/65, merk: Caprari; type: MEO 03/65; omschrijving: PTO aangedreven;	10,00
177	1	partij bestrating omschrijving: assorti diverse soorten en afmetingen; v.v. betonstraatstenen; grindtegels; gebakken klinkers; opsluitbanden; 3 houten palen; etc.;	10,00
178	1	kisten kantelwagen MB Westfriesland , MID CAR, bouwjaar 1996, serienummer 9601, merk: MB Westfriesland ; type: MID CAR; jaar: 1996; serienummer: 9601; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: kantelwagen voor (kuubs)kisten; hydraulisch kantelbaar; v.v. 2 assen; steunwiel; verlichting; werkbreedte 650 cm;	50,00
179	1	rubberschuif totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2600 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
180	1	partij beregingsbuizen totale afmeting L: 6000 mm; omschrijving: ca. 25 stuks; buisdiameter ø 80 mm;	10,00
181	1	partij drainage slangen en uitloopstukken omschrijving: bestaande uit brandweerslangen; drainage op rol; aanzuigslang op rol; uitloopstukken t.b.v. drainage;	10,00
182	1	kilverbak werkbreedte: 2500 mm; totale afmeting L: 4700 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: hydraulisch verstelbaar; bandenmaat 275/60R15; v.v. verlichting;	10,00
183	1	aandrukrol totale afmeting L: 3800 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: ten behoeve van aandrukken van grond; v.v. 2 assen; verlichting; werkbreedte 2200 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
184	1	kisten transportwagen totale afmeting L: 8500 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 1650 mm; omschrijving: v.v. 2 assen; verlichting; rollenbaan (lengte 700 cm, breedte 130 cm); steunpoot;	50,00
185	1	kipper Miedema, HST85, merk: Miedema; type: HST85; opslag cap.: 8 m³; totale afmeting L: 5800 mm; totale afmeting B: 2400 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: hydraulisch kippend; v.v. dubbele as; verlichting; steunpoot;	10,00
© 187	1	paden-/beddenspuit Douven, merk: Douven; spuitboombreedte: 9 m; tankinhoud: 500 l; omschrijving: 6-paden; v.v. hendelbediening; hydraulisch opklapbaar; John Deere 6400 met veldspuit	100,00
188	36	vuil kisten hout: ja; afmeting L: 1195 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 985 mm; omschrijving: v.v. gaasbodem;	50,00
189	1	tandem-as aanhangwagen Hapert, merk: Hapert; laadbak afmeting L: 2750 cm; laadbak afmeting B: 1600 cm; totale afmeting L: 3850 mm; totale afmeting H: 1500 mm; omschrijving: geremd; v.v. verlichting; neuswiel; houten zij schotten; let op geen kenteken registratie. (no vehicle registration papers, no selfdrive export) ;	50,00
190	1	selectie ligkar	10,00
191	1	draadhaspel totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 2500 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. 4 draadspoelen;	10,00
192	1	partij diverse gewasbescherming omschrijving: bestaande uit: sproeimachine; cilinders; aandrukrol; waterpomp etc.;	10,00
193	1	diverse spoelreservoirs	10,00
194	1	fronttank sproeimachine totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1050 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. verlichting; tankinhoud ca. 200 liter;	10,00
195	1	veldspuit Douven, merk: Douven; tankinhoud: 600 l; omschrijving: werkbreedte 6 meter; let op: incompleet, werking onbekend ;	10,00
196	1	partij diversen omschrijving: bestaande uit; automatische oliesmeersystemen, merk "Piet Besseling"; looprollen; trekstangen; schoffels ;	10,00
197	1	partij diversen omschrijving: o.a. trechters; vijzels; as met schijven; droogbox met 2 ventilatoren; aanaard machine; aangedreven pennenrol;	10,00
198	11	kuubskisten hout: ja; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. gaasbodem;	10,00
199	19	kuubskisten hout: ja; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1250 mm; afmeting H: 1000 mm;	10,00
200	90	pallet hout: ja; afmeting L: 950 mm; afmeting B: 1280 mm; afmeting H: 160 mm;	10,00
201	1	partij gaaskisten hout: ja; afmeting L: 510 mm; afmeting B: 740 mm; afmeting H: 165 mm; omschrijving: ca. 270 stuks;	10,00
202	1	partij kunststof kratten hout: ja; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 240 mm; omschrijving: ca. 100 stuks; excl. pallets ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
203	42	kunststof krat hout: ja; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 25 mm; omschrijving: ca. 100 stuks; excl. pallets ;	10,00
204	45	kunststof krat hout: ja; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 180 mm;	10,00
205	1	stalen bok met houten opbergbak totale afmeting L: 1620 mm; totale afmeting B: 1550 mm; totale afmeting H: 2150 mm;	10,00
206	4	IBC / opslagtank vloeistof capaciteit inhoud: 1000 l; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: in metalen frame;	10,00
207	5	bio-filter kunststof: ja; afmeting L: 1000 mm; afmeting B: 1200 mm; afmeting H: 1150 mm; omschrijving: in metalen frame; let op: inclusief inhoud; let op: tanks zijn gekoppeld, demontage door koper;	10,00
208	2	kisten rek t.b.v. dompelbak totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	10,00
209	1	transportband omschrijving: werkbreedte 550 mm; afm. (lxbxh) 5500x1000x1400 mm;	10,00
210	1	leesband bandlengte: 8500 mm; bandbreedte: 450 mm; omschrijving: let op: excl. aandrijfmotor ;	10,00
211	1	bunker met afvoerband Compass, merk: Compass; omschrijving: afm. (lxbxh) 2800x2400x1200 mm; bandbreedte 700 mm; rpm regelbaar d.m.v. timer;	10,00
212	1	afvoerband bandlengte: 8500 mm; bandbreedte: 450 mm; omschrijving: v.v. elektromotor; hoogte 600 mm;	10,00
213	1	leesband Potveer, TRB99136, bouwjaar 1999, merk: Potveer; type: TRB99136; jaar: 1999; bandlengte: 10000 mm; bandbreedte: 700 mm; omschrijving: hoogte 450 mm; let op: geen motor;	10,00
214	1	houten opbergkist met deksel totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 830 mm; totale afmeting H: 500 mm; omschrijving: zonder pallet;	10,00
215	1	leesband bandlengte: 1700 mm; bandbreedte: 1800 mm; omschrijving: afvoerband; afm. (lxbxh) 2050x2700x320 mm;	10,00
216	1	transportband Edlington, merk: Edlington; omschrijving: afm. (lxbxh) 5750x850x750 mm;	10,00
217	1	maaimachine Niemeyer, RO167, serienummer 16931, merk: Niemeyer; type: RO167; serienummer: 16931; werkbreedte: 1600 mm; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 3000 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: v.v. aftakas; extra mesjes;	50,00
218	1	elevator omschrijving: bandlengte 3400 mm; bandbreedte 550 mm; afm. (lxbxh) 3500x700x2000 mm; let op: schakelaar defect;	10,00
219	1	doorvoerband Schouten, AB80/125, bouwjaar 2007, merk: Schouten; type: AB80/125; jaar: 2007; omschrijving: bandlengte 1050 mm; bandbreedte 1200 mm; afm. (lxbxh) 1450x1650x680 mm;	10,00
220	1	luchtcompressor Dari, DEC 100/280M, bouwjaar 1995, merk: Dari; type: DEC 100/280M; jaar: 1995; mobiel: ja; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 280 l/min; vermogen: 2 kW; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
221	1	kisten kantelwagen MB Westfriesland , MID CAR, bouwjaar 1996, serienummer 9602, merk: MB Westfriesland ; type: MID CAR; jaar: 1996; serienummer: 9602; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2300 mm; omschrijving: kantelwagen voor (kuubs)kisten; hydraulisch kantelbaar; v.v. 2 assen; steunpoot; verlichting; werkbreedte 650 cm;	50,00
222	1	lasmachine Tico, 160, merk: Tico; type: 160; electrode type: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: op mobiel onderstel; incl. divers toebehoren;	10,00
223	1	werkbank staal: ja; houten blad: ja; aantal laden: 2; omschrijving: v.v. bankschroef; en achterwand met divers elektrische- en handgereedschappen;	10,00
224	1	hydraulische pers Groot, T20, merk: Groot; type: T20; capaciteit: 20 t; elektro-hydraulisch: nee; hand-hydraulisch: ja; 2-koloms: ja; lengte tussen de kolommen: 600 mm;	10,00
225	1	dubbele slijpmachine Creusen, DS8200T, bouwjaar 1996, merk: Creusen; type: DS8200T; jaar: 1996; omschrijving: op stalen kolom;	10,00
226	1	kolomboormachine Huvema, HU30, merk: Huvema; type: HU30; boorcapaciteit: 40 mm; aantal snelheden: 8; spindelsnelheid van N =: 105 rpm; spindelsnelheid tot N =: 1257 rpm; boordiepte: 110 mm; uitlading (discharge): 220 mm; opname MC: 4; tafel afmeting L: 400 mm; tafel afmeting B: 320 mm; motorvermogen: 1,1 kW; aansluiting: 400 V;	50,00
© 227	2	magazijnvoorraadkasten met diverse machine onderdelen omschrijving: w.o. rooimachine onderdelen; pakkingen; hydrauliek; maaibalk onderdelen, beregening, aftakas kruisen, verf etc.;	10,00
© 228	1	magazijnvoorraadkast met divers bevestigingsmateriaal omschrijving: w.o. bouten, moeren etc.; incl. stalen kast met verf en smeermiddelen etc.;	10,00
© 229	1	magazijnvoorraadkast met elektra-onderdelen omschrijving: w.o. stekkers, relais, stoppen etc.;	10,00
© 230	1	magazijnvoorraadkast met lagers en divers omschrijving: w.o. lagers, veren, waterkoppelingen etc.;	10,00
© 231	1	magazijnvoorraadkast met diverse onderdelen omschrijving: w.o. spaanplaat schroeven, kettingen, parkers, tandwielen etc.;	10,00
© 232	1	stalen kast met diverse inhoud omschrijving: w.o. "Loadup" acculader, boren, slijpschijven etc.;	10,00
		magazijnvoorraadkasten met diverse inhoud	
233	1	heater Kongsilde, TA40, merk: Kongsilde; type: TA40; vermogen: 40 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; omschrijving: diesel/petroleum gestookt;	10,00
234	1	pneumatische slagmoersleutel EL-3800, type: EL-3800; omschrijving: incl. slang; en 1x idem klein formaat;	10,00
235	1	hefboomknipschaar op werktafel Peddinghaus, 1BR, merk: Peddinghaus; type: 1BR; totale afmeting L: 1150 mm; totale afmeting B: 1300 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: uitgerust met ponspen; incl. mes;	10,00
236	1	vorkheftruck vorken omschrijving: vork lengte 1175 mm;	10,00
237	1	vorkheftruck vorken omschrijving: vork lengte 1175 mm;	10,00
238	1	vorkheftruck vorken omschrijving: vork lengte 1175 mm;	10,00
239	1	vorkheftruck vorken omschrijving: vork lengte 1175 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
240	1	diverse inhoud 5-secties legbordstelling omschrijving: w.o. (sorteer)machine onderdelen, stalen staanders, buizen, tractor onderdelen, defecte luchtcompressor etc.; let op! stelling niet inbegrepen;	10,00
241	3	kunststof kratten met stroomkabels omschrijving: incl. doos 2-aderige kabel; verlopen; stroomkabelhaspel; 230- en 380V;	10,00
242	1	partij diverse stroomverlengkabels en verdeelunits omschrijving: 230- en 380V; diverse lengtes ;	10,00
243	1	partij diverse stroomverlengkabels omschrijving: 230- en 380V; diverse lengtes ;	10,00
244	1	partij diverse machine opbouw delen	10,00
245	1	diverse aftakassen omschrijving: aantal ca. 15 stuks;	10,00
246	1	partij diverse v-snaren	10,00
247	1	diverse vaten olie en toebehoren omschrijving: o.a. 5 vaten diverse soorten "Avia" olie; jerrycans; trechters; vloeistofkannen; lekbak met uitloop ;	10,00
248	1	stelling met inhoud omschrijving: v.v. diverse verpakkingen met div. soorten olie, vloeistoffen; 3x hand vatpomp; wasteiltjes/lekbakjes; magazijnbakjes; 2 dozen met spijkers op rol; oliekannen; rollen papier etc.;	10,00
249	1	metalen kast met inhoud omschrijving: v.v. vetpatronen; spuitbussen "WD-40" siliconenspray; oliefilters; brandstoffilters; div. flacons "Wynn's" additief;	10,00
250	1	metalen stellingen met inhoud omschrijving: v.v. zwaailichten; diverse soorten verlichting; diverse pennen; hydrauliekslangen; hydromotoren; vetspuiten;	10,00
251	1	metalen stellingen met inhoud omschrijving: v.v. onder andere sjalonstokken; metalen stokken en pennen; 2x rieten mand; audio apparatuur; afdekzeilen; onderdelen voor transport- en leesbanden;	10,00
252	1	diverse onderdelen omschrijving: v.v. vetspuit (3x); topstangen; hydraulische topstang; topstangpennen met borgclips en borgklemmen; let op: excl. sjalonstokken;	10,00
© 253	80	kuubskist Agratechniek/Omnihout, merk: Agratechniek/Omnihout; hout: ja; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1260 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. gaasbodem; 140 mm hefruck vorken opening; let op! kisten worden ongesorteerd uitgeleverd;	10,00
© 254	80	kuubskist Agratechniek/Omnihout, merk: Agratechniek/Omnihout; hout: ja; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1260 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. gaasbodem; 140 mm hefruck vorken opening; let op! kisten worden ongesorteerd uitgeleverd;	10,00
© 255	80	kuubskist Agratechniek/Omnihout, merk: Agratechniek/Omnihout; hout: ja; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1260 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. gaasbodem; 140 mm hefruck vorken opening; let op! kisten worden ongesorteerd uitgeleverd;	10,00
© 256	80	kuubskist Agratechniek/Omnihout, merk: Agratechniek/Omnihout; hout: ja; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1260 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. gaasbodem; 140 mm hefruck vorken opening; let op! kisten worden ongesorteerd uitgeleverd;	10,00
© 257	120	kuubskist Agratechniek/Omnihout, merk: Agratechniek/Omnihout; hout: ja; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1260 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. gaasbodem; 140 mm hefruck vorken opening; let op! kisten worden ongesorteerd uitgeleverd;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 258	120	kuubskist Agratechniek/Omnihout, merk: Agratechniek/Omnihout; hout: ja; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1260 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. gaasbodem; 140 mm heftruck vorken opening; let op! kisten worden ongesorteerd uitgeleverd;	10,00
© 259	120	kuubskist Agratechniek/Omnihout, merk: Agratechniek/Omnihout; hout: ja; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1260 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. gaasbodem; 140 mm heftruck vorken opening; let op! kisten worden ongesorteerd uitgeleverd;	10,00
© 260	145	kuubskist Agratechniek/Omnihout, merk: Agratechniek/Omnihout; hout: ja; afmeting L: 1200 mm; afmeting B: 1260 mm; afmeting H: 1000 mm; omschrijving: v.v. gaasbodem; 140 mm heftruck vorken opening; let op! kisten worden ongesorteerd uitgeleverd;	10,00
		kuubkisten	
261	1	palletstelling met diverse inhoud demontabel: ja; omschrijving: w.o.plaatmateriaal; 2 betonplex plaat, afm. 125x250 cm; diverse balk- en hout materiaal; pallets; 3-secties, afm. p/s 3100x1000x3000 mm; let op! vaten olie en kunstmest niet inbegrepen;	50,00
262	1	(compost)grond temperatuurmeter Huiberts, merk: Huiberts; omschrijving: cap. 0-50°C;	10,00
263	1	partij divers PVC materiaal omschrijving: w.o. ø 200, 160 125 mm; bochten, t-stukken, moffen etc.; op 1 pallet;	10,00
264	12	frontgewichten John Deere, merk: John Deere; omschrijving: gewicht 40 kg p/s;	10,00
265	10	frontgewichten John Deere, merk: John Deere; omschrijving: gewicht 50 kg p/s;	10,00
266	4	pneumatische vernelaars omschrijving: op standaard; incl. diverse luchtslangen;	10,00
267	1	partij (water)slangen en divers omschrijving: o.a. 1 slanghaspel; diverse koppelingen; zuigslang etc.;	10,00
268	1	afkortcirkelzaagmachine Thomas, 225, merk: Thomas; type: 225; zaagblad : 250; aantal snelheden: 2; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 380 V; omschrijving: v.v. "HBM" koelmiddelpomp; 0-45° schuinverstelling; materiaalklem; 380V;	50,00
269	1	vat SAE 15W40 motorolie Avia, Diesel LSP, merk: Avia; type: Diesel LSP; omschrijving: inhoud 205 liter; ongeopend;	10,00
270	1	vat SAE 80W90 hydrauliek olie Avia, Hypold EP API GL5, merk: Avia; type: Hypold EP API GL5; omschrijving: inhoud 60 liter; ongeopend;	10,00
271	1	plastic bloempotten Desch, merk: Desch; omschrijving: ø 120 mm; zwart; in doos;	10,00
272	1	ruggedragen vernevelaar Solo, Port 40123, merk: Solo; type: Port 40123; brandstofmotor aangedreven: ja;	10,00
273	1	partij divers omschrijving: w.o. partytent; waterpomp; en 2 valbrekers;	10,00
274	1	koelvriescombinatie Liebherr, Comfort, merk: Liebherr; type: Comfort; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: let op! stikt;	10,00
275	6	stapelbedframes eenpersoonsbed: ja; afmeting L: 2000 mm; omschrijving: op 3 pallet;	100,00
276	1	sanitair en divers omschrijving: w.o. 2-pers. badkamermeubel, breedte 1800 mm; diepte 475 mm; stofzuiger; drukpaneel; fontein etc.;	10,00
277	1	lijnentrekker Ampere, merk: Ampere;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
278	1	rol plant net t.b.v. bollen omschrijving: net breedte 1250 mm; compostdoek 1000 mm;	10,00
279	1	partij div. elektromotoren omschrijving: aantal ca. 20 stuks;	10,00
280	1	partij div. hydrauliek onderdelen	10,00
281	6	knalapparaten omschrijving: let op! werking onbekend;	10,00
282	1	partij div. loop-/zwenkwielen	10,00
283	1	granulaatstrooier opbouw Microband, merk: Microband; omschrijving: v.v. 3 granulaatstrooiers; loopwiel aangedreven; met divers toebehoren; op 1 pallet;	10,00
284	1	granulaatstrooier opbouw Microband, merk: Microband; omschrijving: v.v. 2 granulaatstrooier; hydraulische aangedreven; met divers toebehoren; op 1 pallet;	10,00
285	1	surfplank FSC, merk: FSC; totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 550 mm; omschrijving: incl. 2 diverse drysuits;	10,00
286	2	dubbellucht banden op velg Pirelli, TM39, merk: Pirelli; type: TM39; bandenmaat: 18.4R38; maat (getal): 38 "; omschrijving: 5-ster "Molcon";	100,00
287	2	dubbellucht banden op velg Goodyear, merk: Goodyear; bandenmaat: 18.4R38; maat (getal): 38 "; omschrijving: 5-ster "Molcon";	100,00
288	1	diverse kratten en houten kistjes omschrijving: totaal ca. 12 stuks; op 1 pallet;	10,00
289	1	diverse stroomkabels omschrijving: w.o. 4-aderig, ca. 38 meter; 2x schakeldraad, lengte ca. 23 en 30 meter;	10,00
290	1	piano	10,00
291	1	hand hydraulische palletwagen lepellengte: 500 mm;	10,00
292	1	hand hydraulische palletwagen BT , merk: BT ; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1000 mm;	10,00
293	1	hand hydraulische palletwagen BT , merk: BT ; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1000 mm;	10,00
294	1	partij divers omschrijving: w.o. slangkoppelingen; kistendrager etc.;	10,00
295	1	partij rollen beschermdoek omschrijving: breedte tot 2150 mm; op 3 pallets;	10,00
296	1	nostalgische teeltmaterialen omschrijving: op 1 pallet;	10,00
297	1	speaker met diverse keukenbenodigdheden omschrijving: merk "Skytec" type 170.260; divers glaswerk; waterkoker; magnetron etc.;	10,00
298	1	rollen transportbaan totale afmeting L: 2000 mm; omschrijving: rolbreedte 600 mm;	10,00
299	1	gereedschapswagen Stahlwille, merk: Stahlwille; omschrijving: met inhoud diverse handgereedschappen;	10,00
300	1	rol zeil totale afmeting B: 15000 mm; omschrijving: rol breedte 4000 mm;	10,00
301	1	bezems, schoppen en diverse omschrijving: 6 vloerentrekken (incl. 3x idem zonder steel), 6 balast-schoppen (incl. 3x idem zonder steel), 2 grondschoepen, en 4 bezems (incl. 2x idem zonder steel) en diverse losse stelen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
302	1	bezems, schoppen en diverse omschrijving: 4 vloerentrekkers, 5 balast-schoppen, 2 grondschoppen, en 3 bezems;	10,00
303	1	diverse tuingereedschappen omschrijving: 3 hooivorken, 2 schrapers, 1 grondschoop, 1 drainprikker, en 1 pikhouweel;	10,00
304	1	partij diverse laarzen en regenpakken	10,00
305	1	kantinstoelen en tafels omschrijving: ca. 70 stoelen, en 10 tafel, afm. 600x1200 mm;	10,00
306	3	grondtemperatuur schrijvers omschrijving: 2x analoog en 1x digitaal, type iMini;	10,00
307	1	kasten met diverse inhoud omschrijving: w.o. werkplaatskachel, analoge temperatuurschrijvers, disposables, hand- en theedoeken, servies etc. in 2 houten kasten (incl.);	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bidder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en – in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring