



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling professionele bakkerij inventaris (NL)
**Online veiling professionele bakkerij
inventaris**

Sumatrastraat 33 - 7512 CS **Enschede**
(Veilinglocatie specialist Jager)

Sluitingsdatum: donderdag **07 MEI** vanaf 14:00



Kijkdag:

maandag 04 mei

Op afspraak

Sumatrastraat 33 - 7512 CS Enschede (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

04-05-20 10.43

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

donderdag 07 mei 2020 Online veiling professionele bakkerij inventaris

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Donderdag 7 mei 2020 vanaf 14:00 CET
Kijkdag	maandag 04 mei Op afspraak je kunt je hiervoor aanmelden per email voor 29-04-2020 17:00 CET onder vermelding van het projectnummer en je kopernummer via aanmelden@troostwijkauctions.com Veilinglocatie Sumatrastraat 33 7512 CS Enschede, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. Overschiestraat 59 1062 XD Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	Uitleveren is uitsluitend via een uitleverschema, het uitleverschema wordt binnen 24 uur (1 werkdag) na het sluiten van de veiling bekend gemaakt. Veilinglocatie Sumatrastraat 33 7512 CS Enschede, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk. Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam. Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Gebruik de “ Betalen ” knop onder Mijn aankopen in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur. Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail.
Afhaal instructies	Originale facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk . De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen. Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele

www.TroostwijkAuctions.com



verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1	1	bollenrijskast OP T'ROOT, D-rechts, serienummer H-420107, merk: OP T'ROOT; serienummer: H-420107; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3850 mm; totale afmeting B: 2300 mm; totale afmeting H: 2650 mm; omschrijving: 7-delig; inhoud ca 300 stuks; lange luifel;	50,00
© 2	1	kegelopboller Benier, Small round, serienummer 01123, merk: Benier; type: Small round; serienummer: 01123; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 150 mm; omschrijving: teflon kegel en goot; 6 uur in 12 uur uit;	50,00
© 3	1	gefra afweger werkbreedte: 220 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 1620 mm;	10,00
© 4	1	opmaakmachine Werner&Pfleiderer Haton, BM51-1, serienummer H511373, merk: Werner&Pfleiderer Haton; type: BM51-1; serienummer: H511373; werkbreedte: 460 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1450 mm;	50,00
deegverwerkingsstation			
5	1	zadenwagen totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: 9 delig; aluminium bakken;	10,00
6	1	spiraalkneder Tubantia, bouwjaar 1989, serienummer 12050, merk: Tubantia; jaar: 1989; serienummer: 12050; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 400 kg; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1250 mm; omschrijving: ca 40kg bloem; 750-1400 omw/min;	100,00
7	1	spiraalkneder Kemper, SPL-125, serienummer 679087, merk: Kemper; type: SPL-125; serienummer: 679087; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: 125kg bloem; voorzien van; rvs spiraal;	100,00
8	1	spiraalkneder Kemper, SPL-125, serienummer 6714188, merk: Kemper; type: SPL-125; serienummer: 6714188; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1300 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: 125kg bloem; voorzien van; rvs spiraal;	100,00
© 9	1	watermeng meetapparaat Baktec, B1 ceres II, bouwjaar 2015, serienummer 7771, merk: Baktec; type: B1 ceres II; jaar: 2015; serienummer: 7771; aansluiting: 220 V; omschrijving: let op; tot aan koppeling; zonder leidingwerk; leigingwerk dient professioneel te worden afgedopt;	10,00
10	1	hoekkkneder Tubantia, bouwjaar 1988, merk: Tubantia; jaar: 1988; totale afmeting L: 1160 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1330 mm; omschrijving: 125kg bloem; rvs kuip en stalen arm;	100,00
11	1	hoekkkneder TUBANTIA, merk: TUBANTIA; totale afmeting L: 1160 mm; totale afmeting B: 1000 mm; totale afmeting H: 1330 mm; omschrijving: 125kg bloem; rvs kuip en stalen arm;	100,00
12	1	verdeler opboller record automaat, merk: record automaat; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1660 mm; omschrijving: grootte type 2;	100,00
13	1	2 rij-ige deegverdeel- en kopbolmachine Konig , mini rex 4000, bouwjaar 1997, serienummer 3100472, merk: Konig ; type: mini rex 4000; jaar: 1997; serienummer: 3100472; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 840 mm; totale afmeting H: 1670 mm; omschrijving: met oppuntstation DR-RR400;	500,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
14	1	opmaakmachine Gefra, merk: Gefra; werkbreedte: 450 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1600 mm; omschrijving: met bovenloop mat en deelmes;	500,00
15	1	afweegmachine Gefra, merk: Gefra; werkbreedte: 220 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1780 mm;	100,00
16	1	kegelopboller Op't rood, KOB, serienummer G 210101, merk: Op't rood; type: KOB; serienummer: G 210101; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1050 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: kunststof goten en aluminium kegel; 3 uur in 6 uur uit;	50,00
17	1	invetmachine Zela Techniek, ZM 1500, bouwjaar 1996, serienummer 33627, merk: Zela Techniek; type: ZM 1500; jaar: 1996; serienummer: 33627; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 1280 mm; omschrijving: max 6 bar; rvs behuizing;	100,00
18	1	broodjessnijmachine Maho, BS88VS, serienummer 070801, merk: Maho; type: BS88VS; serienummer: 070801; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 420 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 730 mm; omschrijving: breedte instelbaar;	50,00
19	1	spijspilpers werkbreedte: 370 mm; totale afmeting L: 1250 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 990 mm; omschrijving: 10 delig;	10,00
20	1	vrieskast Gram, BF 930 HAV, serienummer 359 / 19, merk: Gram; type: BF 930 HAV; serienummer: 359 / 19; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 100 mm; totale afmeting H: 2160 mm; omschrijving: inclusief aluminium platen 600x800mm;	10,00
© 21	1	rotatieoven Miwe, R1/FO 60/80, bouwjaar 2000, serienummer 45 717, merk: Miwe; type: R1/FO 60/80; jaar: 2000; serienummer: 45 717; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1500 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 3500 mm; omschrijving: draaiplateau 1050mm; vermogen 2.6kw; gasgestookt; ten behoeven van 600x800 platen; inclusief afzuigkap en 1 platenwagen; let op! deze machine iss aangeloten op het stroom en gasleiding netwerk; deze dient op een professionele wijze te worden gedemonteerd en afgedopt; eventuele schade zal worden verhaald op de koper;	100,00
22	1	uitrolmachine Rollfix / Fritsch, 60/650E, bouwjaar 2005, serienummer 850089727728, merk: Rollfix / Fritsch; type: 60/650E; jaar: 2005; serienummer: 850089727728; werkbreedte: 650 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3200 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: met automatische meelstrooier en oprolhaspel; rvs onderstel; walsopening: 0.5-50mm;	100,00
23	1	hoekkneider Diosna, S120 2G, merk: Diosna; type: S120 2G; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 830 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: rvs kuip en rvs arm; 75kg bloem;	100,00
© 24	1	oliebollenbakapparaat Giorik, 1400, merk: Giorik; type: 1400; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: 6000w; voorzien van 2 manden; deksel en uitlekblad;	10,00
© 25	1	oliebollenbakapparaat Giorik, FP18S, merk: Giorik; type: FP18S; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: 5000w; voorzien van 2 manden; deksel en uitlekblad;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 26	1	oliebollenbakapparaat Giorik, 1400, merk: Giorik; type: 1400; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: 4500w; voorzien van 2 manden; deksel en uitlekblad;	10,00
© 27	1	oliebollenbakapparaat Giorik, 1400, merk: Giorik; type: 1400; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: 6000w; voorzien van 2 manden; deksel en uitlekblad;	10,00
© 28	1	oliebollenbakapparaat Giorik, merk: Giorik; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: voorzien van 2 manden; deksel zonder uitlekbak;	10,00
© 29	1	oliebollenbakmachine Giorik, 1400, merk: Giorik; type: 1400; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 730 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 400 mm; omschrijving: 6000w; voorzien van 2 manden; deksel zonder uitlekblad;	10,00
oliebollen friteuses			
30	1	cutter Stephan, UMK 25, serienummer 1395677, merk: Stephan; type: UMK 25; serienummer: 1395677; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1350 mm; omschrijving: aluminium ketel; mobiel;	10,00
31	1	planeetmenger Hobart, D300, serienummer 739251, merk: Hobart; type: D300; serienummer: 739251; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 1200 mm; omschrijving: 1450 omw; 552w; voorzien van Garde en platte mengarm; 1 rvs ketel;	100,00
32	1	planeetmenger Hobart, H600, serienummer 97-057-872, merk: Hobart; type: H600; serienummer: 97-057-872; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1540 mm; omschrijving: voorzien van rvs ketel; garde en platte mengarm;	100,00
33	1	planeetmengmachine Hobart, H600, serienummer 11-236-507, merk: Hobart; type: H600; serienummer: 11-236-507; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1540 mm; omschrijving: 13250w; voorzien van rvs ketel; garde en platte mengarm;	100,00
34	1	croissant wikkelmachine Fritsch, BCW 1000, serienummer 37011802910830, merk: Fritsch; type: BCW 1000; serienummer: 37011802910830; werkbreedte: 300 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 500 mm;	50,00
35	1	transportband (voedingsindustrie) Prefamac, serienummer 10209412, merk: Prefamac; serienummer: 10209412; band afm. L: 3700 mm; band afm. B: 280 mm; totale afmeting L: 3700 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1040 mm; omschrijving: rvs; met sturingskast en kunststof band; 220v;	10,00
36	1	planeetmenger Bear, R20, serienummer 16126, merk: Bear; type: R20; serienummer: 16126; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: voorzien van 10 liter ketel; capaciteit machine 20 liter;	100,00
37	1	planeetmenger spar, SP22 H, bouwjaar 1995, serienummer 951003, merk: spar; type: SP22 H; jaar: 1995; serienummer: 951003; aansluiting: 220 V; eigen gewicht: 100 kg; totale afmeting L: 500 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 900 mm; omschrijving: voorzien van rvs ketel; garde en platte mengarm; inclusief lege platen wagen;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
38	1	koekjesvormmachine Kalmeijer, KTM, serienummer 49, merk: Kalmeijer; type: KTM; serienummer: 49; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 530 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: voorzien van 5 diverse walsen;	100,00
39	1	planeetmenger Hobart, L 800, serienummer 1112779, merk: Hobart; type: L 800; serienummer: 1112779; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1550 mm; omschrijving: voorzien van rvs ketel; garde en platte mengarm;	100,00
40	1	doorvoerwasstraat Hobart, UX60E/EB, merk: Hobart; type: UX60E/EB; transportbaanbreedte: 710 mm; totale afmeting L: 4250 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 2000 mm; omschrijving: korfmaat 1240x700mm; rvs; met aanvoertafel (1450x900mm) en afvoertafel (1450x900mm); 3 programms's; inclusief extra korf;	100,00
41	1	rozijnenwasbak totale afmeting L: 1780 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: Rvs ; inclusief 12 rozijnen lekbakken;	10,00
42	1	platenpoetsmachine Jeros, 5005658, bouwjaar 1994, serienummer 6206, merk: Jeros; type: 5005658; jaar: 1994; serienummer: 6206; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 940 mm; totale afmeting H: 970 mm; omschrijving: plaatmaat 600x800mm; voorzien van platen aanvoer- en opvangwagen;	50,00
43	1	chocolade verwarmingskast werkbreedte: 600 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: rvs; mobiel; plaat formaat 600x850mm; voorzien van 5 inlagen;	50,00
44	1	mouleermachine Prefamac, serienummer PMF10.18.9.4.12, merk: Prefamac; serienummer: PMF10.18.9.4.12; aansluiting: 380 V; eigen gewicht: 190 kg; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1420 mm; omschrijving: rvs; mobiel; capaciteit: 80kg;	100,00
45	1	glaceerband Prefamac, serienummer PM10159412, merk: Prefamac; serienummer: PM10159412; werkbreedte: 280 mm; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 1400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 130 mm; omschrijving: rvs;	50,00
46	1	slagroomblazer Hobart, G5R, merk: Hobart; type: G5R; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 520 mm; omschrijving: bankmodel; rvs ketel; inhoud 5 liter; inclusief wisselketel;	100,00
47	1	slagroomblazer Hobart, G5R, merk: Hobart; type: G5R; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 520 mm; omschrijving: bankmodel; rvs ketel; inhoud 5 liter; inclusief wissel ketel;	100,00
48	1	slagroomblazer Hobart, G3R, serienummer 92 35875, merk: Hobart; type: G3R; serienummer: 92 35875; aansluiting: 220 V; totale afmeting L: 330 mm; totale afmeting B: 330 mm; totale afmeting H: 520 mm; omschrijving: bankmodel; rvs ketel; inhoud 3 liter;	100,00
49	1	uitrolmachine Rollfix / A. Fritsch , 3, serienummer 600107214186, merk: Rollfix / A. Fritsch ; type: 3; serienummer: 600107214186; werkbreedte: 550 mm; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 1150 mm; omschrijving: lengte aan- en afvoerband 1400mm;	100,00
50	1	planeetmenger bouwjaar 1989, serienummer R40 11498, jaar: 1989; serienummer: R40 11498; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1300 mm; omschrijving: voorzien van rvs ketel; garde en spiraal en kneder;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
51	1	geleispuitmachine W&VE, Gel top duo, serienummer 04119416, merk: W&VE; type: Gel top duo; serienummer: 04119416; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 800 mm; omschrijving: max 80°C; (2x) 2100w; 2 pistolen;	100,00
52	1	roggebroodsnijmachine REX, merk: REX; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1420 mm; omschrijving: mobiel;	100,00
53	1	gehaktmolen Berdop, merk: Berdop; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 450 mm; totale afmeting H: 490 mm; omschrijving: rvs; inclusief messen;	50,00
54	1	koelkast Koxka, merk: Koxka; rvs: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1980 mm;	10,00
55	1	koelkast Electronic, ABX50PV jumbo, merk: Electronic; type: ABX50PV jumbo; rvs: ja; capaciteit: 521 l; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 760 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1810 mm; omschrijving: geen sleutel;	10,00
56	1	meelsilo Ter Haar, 2x 2,7 ton, bouwjaar 1998, serienummer 3003, merk: Ter Haar; type: 2x 2,7 ton; jaar: 1998; serienummer: 3003; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 3660 mm; totale afmeting B: 1800 mm; totale afmeting H: 2250 mm; omschrijving: duo silo; formaat per silo 1700x1700x2250mm; voorzien van besturingskast; level controllers synatel digiset DSL4; aanvoerbuizen; Let op! deze silo bevindt zich op de zolderetage; deze machine dient op een professionele manier te worden gedemonteerd en afgedopt;	100,00
57	1	weegbunker Tefka, mikrotek-600, merk: Tefka; type: mikrotek-600; aansluiting: 230 V;	10,00
© 58	20	broodkoppel omschrijving: 4-delig; Koppelmaat 520 x 320mm, vormmaat 310 x 100 x 85mm;	10,00
© 59	20	broodkoppel omschrijving: 4-delig; Koppelmaat 520 x 320mm, vormmaat 310 x 100 x 85mm;	10,00
© 60	20	broodkoppel omschrijving: 4-delig; Koppelmaat 520 x 320mm, vormmaat 310 x 100 x 85mm;	10,00
© 61	18	broodkoppel omschrijving: 4-delig; Koppelmaat 520 x 320mm, vormmaat 310 x 100 x 85mm;	10,00
© 62	18	broodkoppel omschrijving: 4-delig; Koppelmaat 520 x 320mm, vormmaat 310 x 100 x 85mm;	10,00
© 63	27	broodjeskoppel halfjes omschrijving: 8-delig; Koppelmaat 520 x 320mm, vormmaat 150 x 105 x 85mm;	10,00
© 64	9	broodkoppel halfjes omschrijving: 6-delig; Koppelmaat 520 x 320mm, vormmaat 155 x 115 x 85mm;	10,00
© 65	1	bakkerij vormen / platen omschrijving: vloerbroodkoppel; stokbrood; cake; diverse formaten; inclusief rolcontainer;	10,00
© 66	1	partij bakvormen omschrijving: diverse soorten en maten; inclusief rolcontainer;	10,00
© 67	1	partij bakvormen / koppels omschrijving: diverse soorten en maten; inclusief rolcontainer;	10,00
brood- en cakekoppels			
© 68	25	broodkratten Broban, merk: Broban; omschrijving: buitenmaat B 490 x D 690 x 190mm; binnenmaat B 450 x D 65 x H 170mm; kunststof; kleur caramel; voorzien van beugel; inclusief 1 trolley;	10,00
© 69	25	broodkratten Broban, merk: Broban; omschrijving: buitenmaat B 490 x D 690 x 190mm; binnenmaat B 450 x D 65 x H 170mm; kunststof; kleur caramel; voorzien van beugel; inclusief 1 trolley;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 70	25	broodkratten Broban, merk: Broban; omschrijving: buitenmaat B 490 x D 690 x 190mm; binnenmaat B 450 x D 65 x H 170mm; kunststof; kleur caramel; voorzien van beugel; inclusief 1 trolley;	10,00
© 71	25	broodkratten Broban, merk: Broban; omschrijving: buitenmaat B 490 x D 690 x 190mm; binnenmaat B 450 x D 65 x H 170mm; kunststof; kleur caramel; voorzien van beugel; inclusief 1 trolley;	10,00
© 72	25	broodkratten Broban, merk: Broban; omschrijving: buitenmaat B 490 x D 690 x 190mm; binnenmaat B 450 x D 65 x H 170mm; kunststof; kleur caramel; voorzien van beugel; inclusief 1 trolley;	10,00
© 73	25	broodkratten Broban, merk: Broban; omschrijving: buitenmaat B 490 x D 690 x 190mm; binnenmaat B 450 x D 65 x H 170mm; kunststof; kleur caramel; voorzien van beugel; inclusief 1 trolley;	10,00
© 74	25	broodkratten Broban, merk: Broban; omschrijving: buitenmaat B 490 x D 690 x 190mm; binnenmaat B 450 x D 65 x H 170mm; kunststof; kleur caramel; voorzien van beugel; inclusief 1 trolley;	10,00
© 75	25	broodkratten Broban, merk: Broban; omschrijving: buitenmaat B 490 x D 690 x 190mm; binnenmaat B 450 x D 65 x H 170mm; kunststof; kleur caramel; voorzien van beugel; inclusief 1 trolley;	10,00
© 76	25	broodkratten Broban, merk: Broban; omschrijving: buitenmaat B 490 x D 690 x 190mm; binnenmaat B 450 x D 65 x H 170mm; kunststof; kleur caramel; voorzien van beugel; inclusief 1 trolley;	10,00
© 77	25	broodkratten Broban, merk: Broban; omschrijving: buitenmaat B 490 x D 690 x 190mm; binnenmaat B 450 x D 65 x H 170mm; kunststof; kleur caramel; voorzien van beugel; inclusief 1 trolley;	10,00
© 78	38	broodkratten Broban, merk: Broban; omschrijving: buitenmaat B 490 x D 690 x 190mm; binnenmaat B 450 x D 65 x H 170mm; kunststof; kleur caramel; voorzien van beugel; inclusief 2 trolleys;	10,00
		broodkratten	
79	1	rvs werktafel totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: mobiel; inclusief 2 metalen schragen;	10,00
80	6	broodkratten trolleys totale afmeting L: 690 mm; totale afmeting B: 490 mm; totale afmeting H: 145 mm; omschrijving: voor Broban kratten;	10,00
81	1	werktafel totale afmeting L: 2250 mm; totale afmeting B: 1260 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: rvs/metaal; voorzien van zwenkwielen met rem;	10,00
82	1	rvs werktafel totale afmeting L: 2960 mm; totale afmeting B: 1110 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: mobiel; voorzien van 8 laden;	10,00
© 83	1	platenwagen rotatieoven totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1775 mm; omschrijving: rvs; plaatformaat 800 x 600mm; 16 leggers;	10,00
© 84	1	platenwagen rotatieoven totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1775 mm; omschrijving: rvs; plaatformaat 800 x 600mm; 16 leggers;	10,00
		rijstkast met platenwagens	
85	1	platenwagen totale afmeting L: 1170 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 1860 mm; omschrijving: 18 houten platen; formaat 1100x500mm; 20 inlagen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
86	1	bakkenwagen totale afmeting L: 540 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 1060 mm; omschrijving: inclusief 5 kunststof bakken; formaat 540 x 450 x 170mm; binnenmaat 480 x 410 x 160mm;	10,00
87	1	grondstoffenwagen totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1820 mm; omschrijving: rvs; formaat inlegvak 690 x 700mm; voorzien van zwenkwielen met rem;	10,00
88	1	grondstoffenwagen totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1820 mm; omschrijving: rvs; formaat inlegvak 690 x 700mm; voorzien van zwenkwielen met rem;	10,00
89	1	rvs werktafel totale afmeting L: 4500 mm; totale afmeting B: 960 mm; totale afmeting H: 980 mm; omschrijving: voorzien van zwenkwielen met rem;	10,00
90	1	platenwagen totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 810 mm; totale afmeting H: 950 mm; omschrijving: rvs; plaatformaat 800 x 600mm; 7 inlagen; voorzien van; zwenkwielen met rem;	10,00
91	2	platenwagens omschrijving: diverse formaten; plaat formaten 640x520mm en 850x350mm;	10,00
92	1	rvs werktafel totale afmeting L: 3000 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van zwenkwielen met rem;	10,00
93	1	weegschaal MettlerToledo, 8432, serienummer 2005773-25V, merk: MettlerToledo; type: 8432; serienummer: 2005773-25V; weegbereik min.: 100 g; weegbereik max: 15000 g; plateau afm. L: 300 mm; plateau afm. B: 200 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 310 mm; totale afmeting B: 350 mm; totale afmeting H: 140 mm; omschrijving: digitaal;	10,00
94	2	taartzagen omschrijving: werkbreedte 400 en 450mm;	10,00
95	1	divers keukengerei omschrijving: met pollepels; gardes; snijmessen; zeef; kaasmes; spatels; inclusief bak;	10,00
96	1	partij bakkerszeven omschrijving: diverse formaten;	10,00
97	1	rvs werktafel totale afmeting L: 230 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van zwenkwielen met rem;	10,00
98	1	rvs werktafel totale afmeting L: 240 mm; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: voorzien van zwenkwielen met rem;	10,00
99	1	plateauweegschaal KA-10, serienummer X13862051, type: KA-10; serienummer: X13862051; plateau afm. L: 350 mm; plateau afm. B: 500 mm; digitale uitlezing: ja; totale afmeting L: 640 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 755 mm; omschrijving: zonder adapter;	10,00
100	1	spuitzakken met spuitmondjes omschrijving: diverse formaten; inclusief wandrek;	10,00
101	1	warmhoudplaat met 2 maskeermallen aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 245 mm; omschrijving: ten behoefte van cremegebak; max 120°C;	10,00
102	1	rolhouder met scheurmes omschrijving: rol breedte 50cm;	10,00
103	1	rolhouder met scheurmes omschrijving: rol breedte 50cm;	10,00
104	1	rolhouder met scheurmes omschrijving: rol breedte 60cm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
105	1	combimagnetron Samsung, MC457TDRCSR, merk: Samsung; type: MC457TDRCSR; rvs: ja; vermogen: 900 W; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: 45 liter; voorzien van keramische binnenwanden;	10,00
106	1	bakpapier en teflonmatten	10,00
107	1	afdruiptelling totale afmeting L: 1260 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: rvs;	10,00
108	1	onderdelen bruidstaartstandaard omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
109	1	plaatstelling totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 1880 mm; omschrijving: aluminium; 16 platen formaat 650x530mm; 22 etages;	10,00
110	1	suikergiettrechter en suikerthermometer omschrijving: diameter 220 x 200mm; met standaard;	10,00
111	1	kookplaat aantal pitten: 1; totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 170 mm; omschrijving: inclusief 2 aluminium pannen; aardgas;	10,00
112	1	repensnijder Josto, merk: Josto; omschrijving: werkbreedte 600mm; voorzien van 9 rolmesses;	10,00
113	1	repensnijder Josto, merk: Josto; omschrijving: werkbreedte 800mm; voorzien van 7 rolmesses;	10,00
114	12	ijsknijpers omschrijving: diverse formaten; inclusief bak;	10,00
115	1	janhagelsnijder en pizza rolmes omschrijving: diverse formaten;	10,00
116	2	janhagelsnijder omschrijving: (1x) 7 rolmesses; (1x) 5 rolmesses;	10,00
117	3	patentscharen Noordegraaf, merk: Noordegraaf; omschrijving: werkbreedte (2x) 250mm; (1x) 290mm;	10,00
118	1	partij deegrollers omschrijving: diverse soorten en maten; met stokrollen; inclusief krat;	10,00
119	5	snijrollers omschrijving: met 1 korstprikker; 4 diverse snijrollers; inclusief krat;	10,00
120	1	mobiele wasbak totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: rvs; binnenmaat bak 590x510x330mm; goot links;	10,00
121	1	mobiele wasbak totale afmeting L: 570 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 880 mm; omschrijving: rvs; binnenmaat bak 590x510x330mm; goot rechts;	10,00
122	6	bezems / trekkers Vikan, merk: Vikan; omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
123	10	gastronombakken omschrijving: diverse formaten; zonder deksels;	10,00
124	1	blikopener omschrijving: lengte 600mm; voorzien van werkbankklem;	10,00
125	1	spuitzakken met spuitmondjes omschrijving: diverse formaten; inclusief droogrek;	10,00
126	1	rvs werktafel van 't Wout, merk: van 't Wout; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: mobiel; voorzien van 3 laden; opstaande rand achter; zwenkwielen met rem; spijlenrooster; zonder inhoud;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
128	1	rvs werktafel totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 900 mm; totale afmeting H: 1000 mm; omschrijving: mobiel; rvs met spijlenrooster;	10,00
129	7	snijplanken omschrijving: inclusief marmeren plaat ten behoeve van chocolade verwerking (800x300mm);	10,00
130	1	vlaaienraterstans omschrijving: 370mm;	10,00
131	1	stekers en vormen omschrijving: krakeling; letters; harten; diverse soorten en maten; inclusief 3 kunststof kratten;	10,00
132	1	taartplateau's en verdelers omschrijving: 10 verdelers; diverse maten; 35 plateau's diverse maten;	10,00
133	23	beslagkommen omschrijving: rvs; diverse maten;	10,00
134	20	pannen en maatbekers omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
135	1	emmer omschrijving: rvs; 12 liter; met maatverdeling;	10,00
136	1	emmer omschrijving: rvs; 12 liter; met maatverdeling;	10,00
137	1	theeketel omschrijving: met tap; diameter 300 x H 490mm;	10,00
138	1	koffieketel omschrijving: met tap; diameter 300 x H 490mm;	10,00
139	1	snijmachine Hendi, slicer profiline 195, serienummer 500140-000091, merk: Hendi; type: slicer profiline 195; serienummer: 500140-000091; diameter snijblad: 195 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 320 mm; omschrijving: 200w; met slijpinrichting;	10,00
140	1	divers keukengerei omschrijving: met pannen; broodmes; heaters; borden; etc;	10,00
141	1	heteluchtoven Probat, merk: Probat; elektrisch: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 860 mm; totale afmeting B: 850 mm; totale afmeting H: 1480 mm; omschrijving: 4 bakplaten 600x400mm; inclusief rvs onderstel;	10,00
© 142	15	rozijnen kratten afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 140 mm; omschrijving: binnenmaat 565x370x135mm; inclusief 1 krattentrolley;	10,00
© 143	15	rozijnen kratten afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 140 mm; omschrijving: binnenmaat 565x370x135mm; inclusief 1 krattentrolley;	10,00
© 144	15	rozijnen kratten afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 140 mm; omschrijving: binnenmaat 565x370x135mm; inclusief 1 krattentrolley;	10,00
© 145	15	rozijnen kratten afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 140 mm; omschrijving: binnenmaat 565x370x135mm; inclusief 1 krattentrolley;	10,00
© 146	15	rozijnen kratten afmeting L: 590 mm; afmeting B: 390 mm; afmeting H: 140 mm; omschrijving: binnenmaat 565x370x135mm; inclusief 1 krattentrolley;	10,00
		rozijnen kratten	
147	1	afvalcontainer totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: rvs; voorzien van voetbediening;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
148	1	afvalcontainer totale afmeting L: 450 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 960 mm; omschrijving: rvs; voorzien van voetbediening;	10,00
149	1	divers bakkerijgereedschap omschrijving: met gardes; deegstekers; mesafstrijker; korstprikker; spatels; etc; inclusief 2 kratten;	10,00
150	1	divers bakkersgereedschap omschrijving: met maatsiepers; vergieten; meelschep; fruitdecoraties; inclusief 3 kratten;	10,00
151	1	combimagnetron Prima Donna, EG142WR, merk: Prima Donna; type: EG142WR; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
152	1	gaskookplaat gas: ja; aantal pitten: 2; totale afmeting L: 350 mm; totale afmeting B: 650 mm; totale afmeting H: 220 mm; omschrijving: inclusief rvs pan; draaiknop ontbreekt;	10,00
153	1	schoonmaakwagen omschrijving: met bezems; schrobbers en trekkers;	10,00
154	1	koelcel Edmond, merk: Edmond; omschrijving: binnenmaat B 3180 x D 3190 x H 2400mm; inclusief verdampers en koelmotoren (buitenterrein); Let op! deze koelcel dient op een professionele manier te worden ontkoppeld; R22 koudemiddel dient professioneel te worden afgevoerd; electra dient te worden afgedopt; enige schade zal worden verhaald op de koper ;	10,00
155	1	koelcelstelling totale afmeting L: 6000 mm; totale afmeting B: 400 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: 4 etages; gecoat staal;	10,00
156	1	serveerwagen totale afmeting L: 880 mm; totale afmeting B: 480 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: kunststof; 2 etages; voorzien van zwenkwielen;	10,00
157	1	koelvitrine Iceberg, merk: Iceberg; mobiel: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 700 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1860 mm; omschrijving: voorzien van 5 etages; roterend;	10,00
158	4	trolleys omschrijving: diverse formaten;	10,00
© 159	1	grondstoffen transportwagen totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 1800 mm; omschrijving: rvs; 20 etages; plaatformaat 600x400mm; voorzien van 20 kunststof bakken (600x400x65mm) met deksel;	10,00
© 160	1	grondstoffen transportwagen totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 625 mm; totale afmeting H: 1190 mm; omschrijving: rvs; 10 etages; plaatformaat 600x400mm; voorzien van 10 kunststof bakken (600x400x65mm) met deksel;	10,00
© 161	1	grondstoffen transportwagen totale afmeting L: 460 mm; totale afmeting B: 625 mm; totale afmeting H: 1190 mm; omschrijving: rvs; 10 etages; plaatformaat 600x400mm; voorzien van 10 kunststof bakken (600x400x65mm) met deksel;	10,00
kratten met wagens			
© 162	1	platenwagen totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: plaatformaat 800 x 600mm; 10 inlagen; geschikt voor platenpoetsmachine 2 randen;	10,00
© 163	1	platenwagen totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: plaatformaat 800 x 600mm; 10 inlagen; geschikt voor platenpoetsmachine 2 randen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 164	1	platenwagen totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: plaatformaat 800 x 600mm; 7 inlagen; geschikt voor platenpoetsmachine 2 randen;	10,00
© 165	1	platenwagen totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: plaatformaat 800 x 600mm; 7 inlagen; geschikt voor platenpoetsmachine 2 randen;	10,00
© 166	1	platenwagen totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: plaatformaat 800 x 600mm; 7 inlagen; geschikt voor platenpoetsmachine 2 randen;	10,00
© 167	1	platenwagen totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: plaatformaat 800 x 600mm; 7 inlagen; geschikt voor platenpoetsmachine 2 randen;	10,00
© 168	1	platenwagen totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: plaatformaat 800 x 600mm; 7 inlagen; geschikt voor platenpoetsmachine 2 randen;	10,00
© 169	1	platenwagen totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 830 mm; omschrijving: plaatformaat 800 x 600mm; 7 inlagen; geschikt voor platenpoetsmachine 2 randen;	10,00
170	1	werkbank staal: ja; hout: ja; totale afmeting LxBxH: 2500x800x900 mm; omschrijving: beuken bovenblad; inclusief grondstofwagen met 4 kunststof bakken;	10,00
171	1	divers handgereedschap omschrijving: met schroevendraaiers; vetspuit; tangen; etc;	10,00
172	1	platenwagen totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1510 mm; omschrijving: 19 inlagen; plaat formaat 800x600mm;	10,00
173	1	platenwagen totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1510 mm; omschrijving: 19 inlagen; plaat formaat 800x600mm;	10,00
174	1	platenwagen totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1510 mm; omschrijving: 19 inlagen; plaat formaat 800x600mm;	10,00
175	3	stalen stelling delen omschrijving: formaat (2350x610x1705); gelast; zonder inhoud;	10,00
© 176	1	kunststof drukvormen Braun, merk: Braun;	10,00
© 177	1	bonbonvorm Contreau, merk: Contreau; totale afmeting L: 275 mm; totale afmeting B: 175 mm; totale afmeting H: 25 mm; omschrijving: inclusief krat;	10,00
© 178	1	bonbonvormen omschrijving: diverse maten; inclusief krat;	10,00
© 179	1	bonbonvormen omschrijving: diverse maten; inclusief krat;	10,00
© 180	1	bonbonvormen omschrijving: diverse maten; inclusief krat;	10,00
© 181	1	bonbonvormen omschrijving: diverse maten; inclusief krat;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 182	1	bonbonvormen omschrijving: diverse maten; inclusief krat;	10,00
© 183	1	bonbonvormen omschrijving: diverse maten; inclusief krat;	10,00
© 184	1	bonbonvormen omschrijving: diverse maten; inclusief krat;	10,00
© 185	1	bonbonvormen omschrijving: diverse maten; inclusief krat;	10,00
		bonbonvormen	
© 186	1	partij stekers omschrijving: diverse soorten en maten; inclusief 2 kratten;	10,00
© 187	10	cakebikken omschrijving: 280mm; inclusief rvs bakblik formaat 880x140x110mm; inclusief plastic krat;	10,00
© 188	19	bavaroise ringen omschrijving: rvs; 160mm;	10,00
© 189	19	bavaroise ringen omschrijving: rvs; 160mm;	10,00
© 190	1	deegrijsmandjes omschrijving: formaat 330mm; inclusief 2 kratten;	10,00
© 191	20	taartringen rvs: nee; omschrijving: aluminium; diameter 170mmx h 40mm; inclusief krat;	10,00
© 192	22	taartringen rvs: nee; omschrijving: aluminium; diameter 170mmx h 40mm; inclusief krat;	10,00
© 193	1	partij taartringen rvs: ja; omschrijving: diameter 110 x h 50mm; inclusief krat;	10,00
© 194	1	partij rasters totale afmeting L: 800 mm; totale afmeting B: 600 mm;	10,00
© 195	10	taartvormen omschrijving: appel vorm; B 200 x H 75mm;	10,00
© 196	1	taartvormen omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
© 197	1	taartvormen omschrijving: cijfer vormen;	10,00
© 198	35	taartringen rvs: nee; omschrijving: rvs; diameter 140 x h 40mm; inclusief krat;	10,00
© 199	27	taartringen rvs: nee; omschrijving: aluminium; diameter 170 x h 40mm; inclusief krat;	10,00
© 200	35	taartringen rvs: nee; omschrijving: aluminium; diameter 170 x h 40mm; inclusief krat;	10,00
© 201	40	taartringen rvs: nee; omschrijving: aluminium; diameter 130 x h 30mm; inclusief krat;	10,00
© 202	3	platenwagens totale afmeting L: 650 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1490 mm; omschrijving: metaal; 19 inlagen; plaat formaat 800x600mm; inclusief 23 platen;	10,00
© 203	1	platenwagen totale afmeting L: 660 mm; totale afmeting B: 820 mm; totale afmeting H: 1670 mm; omschrijving: rvs; 19 inlagen; plaat formaat 800x600mm; inclusief 19 platen;	10,00
© 204	1	platenwagen totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1770 mm; omschrijving: rvs; 19 inlagen; plaat formaat 800x600mm; inclusief 24 platen;	10,00
© 205	1	platenwagen totale afmeting L: 670 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1930 mm; omschrijving: metaal; 25 inlagen; plaat formaat 800x600mm; inclusief 19 houten platen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 206	3	platenwagens omschrijving: metaal; diverse etages; diverse formaten; plaat formaat 800x600mm; inclusief 54 platen;	10,00
		platenwagens	
207	1	verpakkingsmateriaal omschrijving: met papier bakvormen; glazenpotten met deksel; plastic bakjes; 2 mortelkuipen;	10,00
© 208	24	taartvorm totale afmeting L: 210 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 40 mm; omschrijving: aluminium; inclusief krat;	10,00
© 209	25	taartvorm totale afmeting L: 210 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 40 mm; omschrijving: aluminium; inclusief krat;	10,00
© 210	30	taartvorm totale afmeting L: 210 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 40 mm; omschrijving: aluminium; inclusief krat;	10,00
© 211	34	taartvorm totale afmeting L: 210 mm; totale afmeting B: 170 mm; totale afmeting H: 40 mm; omschrijving: aluminium; inclusief krat;	10,00
© 212	26	taartringen rvs: nee; omschrijving: aluminium; diameter 170 x h 40mm; inclusief krat;	10,00
© 213	185	cakeringen omschrijving: diameter 80 x H 25mm; inclusief krat;	10,00
© 214	155	cakeringen omschrijving: diameter 85 x H 20mm; inclusief krat;	10,00
215	1	rol folie totale afmeting B: 1100 mm; omschrijving: kleur wit;	10,00
216	500	beschuitdoppen omschrijving: diameter 105 x H 30mm; inclusief 7 kratten en trolley;	10,00
217	1	werkbank staal: ja; hout: ja; totale afmeting LxBxH: 1970x970x980 mm; omschrijving: voorzien van 7 bakplaten (600x750mm);	10,00
218	35	bakplaten omschrijving: aluminium; diverse formaten onder andere 600x400mm en 450x500mm;	10,00
219	1	combimagnetron Prima Donna, PD42SG, merk: Prima Donna; type: PD42SG; rvs: nee; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 330 mm;	10,00
© 220	21	borstplaatmatten omschrijving: siliconen; diameter 40mm; diverse formaten; inclusief krat;	10,00
© 221	37	cakevormen totale afmeting L: 290 mm; totale afmeting B: 120 mm; totale afmeting H: 90 mm; omschrijving: binnenmaat 280x105x85mm; inclusief krat;	10,00
© 222	22	bakblikken rvs: ja; omschrijving: diverse formaten; inclusief 2 kratten;	10,00
© 223	9	bakblikken rvs: ja; totale afmeting L: 610 mm; totale afmeting B: 95 mm; totale afmeting H: 70 mm; omschrijving: binnenmaat 600x90x60mm; inclusief krat;	10,00
© 224	37	taartpannen omschrijving: diameter 260mm; inclusief krat;	10,00
© 225	190	taartpannen omschrijving: diverse formaten; ø (105x) 200mm; (49x) 300mm; (37x) 280mm; (2x) 320mm; inclusief krat;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
226	1	grootvakstelling Meta-N, merk: Meta-N; totale afmeting L: 4150 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 2600 mm; omschrijving: bestaande uit 3 staanders en 8 legborden; gegalvaniseerd; zonder inhoud;	10,00
© 227	19	abraham en sarah vormen totale afmeting B: 180 mm; totale afmeting H: 500 mm;	10,00
© 228	130	taartpannen en vlaaipannen omschrijving: diverse formaten met (74x) 160mm; (25x) 200mm; (30x) 180mm; inclusief krat;	10,00
© 229	20	bakvorm totale afmeting H: 340 mm; omschrijving: kerstboom vorm; inclusief krat;	10,00
© 230	5	raster cakeringen totale afmeting L: 780 mm; totale afmeting B: 580 mm; omschrijving: ring diameter 80mm;	10,00
© 231	7	broodkoppel totale afmeting L: 440 mm; totale afmeting B: 370 mm; totale afmeting H: 145 mm; omschrijving: met 3 blikken; binnenmaat per blik 390x105x125mm;	10,00
232	75	bakplaten totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 500 mm; omschrijving: aluminium; inclusief winkelwagen;	10,00
© 233	1	muffin bakvormen omschrijving: diverse formaten; inclusief platenwagen (670x820x830mm) en bakplaten (600x800mm); bakvormen	10,00
234	1	koffiemachine Douwe Egberts, EC/EU230V-T, serienummer 10161030106300, merk: Douwe Egberts; type: EC/EU230V-T; serienummer: 10161030106300; meerkeuze warmedranken: ja; totale afmeting L: 370 mm; totale afmeting B: 380 mm; totale afmeting H: 570 mm;	10,00
235	1	koel en vriescel verdampers: ja; totale afmeting L: 10800 mm; totale afmeting B: 4500 mm; totale afmeting H: 2700 mm; omschrijving: 1x koel en vriescel bestaande uit 2 compartimenten; 2x toegangsdeur en 1x tussendeur; 1x Emondts koelinstallatie; exclusief stellingen; let op! de koper is verantwoordelijk voor demontage en het transport. Na demontage dient het elektra professioneel te worden geïnstalleerd; Eventuele schade aan het pand als gevolg van demontage en transport wordt op de koper verhaald; de koelinstallatie dient door een STEK gecertificeerd bedrijf te worden ontkoppeld en afgetapt, dit zal op de ophaaldag worden gecontroleerd. ;	100,00
236	3	stelling omschrijving: 1x afm lxbxh ca 267x92x180cm; 1x afm lxbxh ca 127x61x210cm; 1x afm lxbxh ca 100x41x180cm; 1x bakplaten wagen afm bxdxh ca 66x83x167cm.;	10,00
237	1	stelling totale afmeting L: 7400 mm; totale afmeting B: 460 mm; totale afmeting H: 1800 mm;	10,00
238	13	stapelkrat met deksel Allibert, merk: Allibert; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 400 mm; afmeting H: 70 mm; omschrijving: binnenmaat 560x360x70mm; inclusief kratten wagen met 18 posities.;	10,00
239	1	doorstroom verdeelbord aantal groepen: 6; totale afmeting B: 700 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: In 63A; uit (5x) 32A;	10,00
240	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: krachtstroom; 5-polig; 32A;	10,00
241	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: krachtstroom; 5-polig; 32A;	10,00
242	1	verlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 200-250v; 3-polig; 16A; 3G1.5mm2;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
243	1	verlengkabel Soyang, merk: Soyang; aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 200-250v; 3-polig; 16A; 3G2.5mm2;	10,00
244	1	verlengkabel Gimeg, merk: Gimeg; aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 200-250v; 3-polig; 16A; 3G1.5mm2;	10,00
245	1	geleispuitmachine Boyens, Jelly Compact, bouwjaar 2013, serienummer 1.50.0113094, merk: Boyens; type: Jelly Compact; jaar: 2013; serienummer: 1.50.0113094; aansluiting: 230 V; omschrijving: max 2.8 bar; 3.5kW; 2 pistolen;	100,00
246	1	broodsnijmachine Kalmeijer, KBR 12 1/2, serienummer 731B, merk: Kalmeijer; type: KBR 12 1/2; serienummer: 731B; snijdikte bereik: 12 mm; snijbreedte: 380 mm; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 670 mm; totale afmeting H: 1050 mm; omschrijving: snijdikte 12.5MM; 550w; 4.2A;	50,00
247	1	personal computer Apple, iMac 21,5, bouwjaar 2011, merk: Apple; type: iMac 21,5; jaar: 2011; processormodel: Core i5; processorsnelheid: 2,5 Ghz; RAM-geheugen: 4 GB; totale opslagcapaciteit: 500 GB; schermgrootte: 21,5 "; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
248	1	personal computer Apple, iMac 21,5, bouwjaar 2012, merk: Apple; type: iMac 21,5; jaar: 2012; processormodel: Core i5; processorsnelheid: 2,7 Ghz; RAM-geheugen: 8 GB; totale opslagcapaciteit: 1000 GB; schermgrootte: 21,5 "; toetsenbord en muis: ja; aansluiting: 230 V;	50,00
249	1	koffiemachine Nescafe, BLR42-001, serienummer 031620126931, merk: Nescafe; type: BLR42-001; serienummer: 031620126931; meerkeuze warmedranken: ja; omschrijving: 230 volt; 2025w;	10,00
250	5	rvs plateauwagen omschrijving: afm per wagen lxbxh ca 66x46x55cm;	10,00
251	1	stoom cilinder Vapac, PCM2N-2WA, merk: Vapac; type: PCM2N-2WA; totale afmeting L: 400 mm; omschrijving: diam ca 200mm;	10,00
252	4	weegschaal omschrijving: 4x diverse weegschaal w.o. 1x AE Adam CPWplus-35; 1x vintage balans weegschaal.;	10,00
253	1	4 in 1 digitale timer Cooper Atkins, TFS4, merk: Cooper Atkins; type: TFS4; omschrijving: inclusief 2x timers w.o. 1x Zeelandia;	10,00
254	2	afvalzak houder omschrijving: afm per stuk bxdxh ca 54x65x96cm.;	10,00
255	4	zeepdispensers Clean2Win, merk: Clean2Win; kunststof: ja;	10,00
256	16	grondstofschep omschrijving: inclusief brander; in en inclusief krat.;	10,00
257	2	warmhoudlamp aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief rvs ombouwdelen;	10,00
258	1	elektro aandrijving Bauknecht, merk: Bauknecht; vermogen: 5,5 kW; aansluiting: 380 V; omschrijving: inclusief kabels in krat.;	10,00
259	1	weegschaal, verrijdbaar weegbereik max: 300000 g; plateau afm. L: 1170 mm; plateau afm. B: 625 mm; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1450 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 960 mm;	10,00
260	1	trap aantal treden: 6; aluminium: ja; omschrijving: uitzettrap v.v. 2x 6 treden;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
261	1	vat met doseerpomp aansluiting: 230 V; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: inclusief trolley; let op! inclusief inhoud.;	10,00
262	2	natzuiger omschrijving: 2x natzuiger w.o. 1x Rowenta en 1x Eurom; inclusief 1x Kärcher hogedruk reiniger.;	10,00
263	1	decoratie- en verpakkingsmateriaal omschrijving: w.o. taartranden; taartkarton; decoratiemateriaal; in en inclusief houten stelling afm lxbxh ca 300x36x181cm; 2x schraag en houten werkblad; locatie 1e etage, alleen toegankelijk via trap.;	10,00
264	3	lockerkast aantal deuren: 3; afmeting L: 93 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: inclusief bank tbv kleedruimte afm lxbxh ca 215x34x46cm; 2x stoel; locatie 1e etage, alleen toegankelijk via trap.;	10,00
265	2	lockerkast aantal deuren: 3; afmeting L: 93 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 195 cm; omschrijving: inclusief bank tbv kleedruimte afm lxbxh ca 114x34x46cm; 2x kruk; locatie 1e etage, alleen toegankelijk via trap.;	10,00
266	4	kantinetafel afmeting L: 120 cm; afmeting B: 60 cm; afmeting H: 75 cm; totale afmeting L: 2400 mm; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 750 mm; omschrijving: inclusief 7x kantinestoel; locatie 1e etage, alleen toegankelijk via trap.;	10,00
267	1	divers servies omschrijving: betreft inhoud keukenkastjes w.o. servies; glazen; locatie 1e etage, alleen toegankelijk via trap.;	10,00
268	1	lockerkast aantal deuren: 3; afmeting L: 90 cm; afmeting B: 50 cm; afmeting H: 180 cm; omschrijving: zonder sleutels; inclusief stalen legbord stelling afm lxbxh ca 150x46x180cm; locatie 1e etage, alleen toegankelijk via trap.;	10,00
269	1	houten vat totale afmeting H: 710 mm; omschrijving: diam. ca 500mm;	10,00
270	1	hand hydraulische palletwagen Heavy Load Mover, HPT-25 NDV, merk: Heavy Load Mover; type: HPT-25 NDV; hefvermogen: 2500 kg; lepellengte: 1140 mm; eigen gewicht: 80 kg;	10,00
271	1	vloerreiniger Cleanfix, RA430, merk: Cleanfix; type: RA430; werkbreedte: 500 mm; oplaadbaar: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1100 mm; totale afmeting B: 750 mm; totale afmeting H: 1000 mm;	50,00
272	1	20ft koelcontainer Carrier, Micro-Link 2, serienummer TLTUU5200769, merk: Carrier; type: Micro-Link 2; serienummer: TLTUU5200769; omschrijving: koelmiddel R-134a; tot -30°C;	100,00
© 273	15	stapelkrat Allibert, merk: Allibert; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 110 mm; omschrijving: binnenmaat 360x260x110mm.;	10,00
© 274	15	stapelkrat Allibert, merk: Allibert; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 110 mm; omschrijving: binnenmaat 360x260x110mm.;	10,00
© 275	15	stapelkrat Allibert, merk: Allibert; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 110 mm; omschrijving: binnenmaat 360x260x110mm.;	10,00
© 276	15	stapelkrat Allibert, merk: Allibert; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 110 mm; omschrijving: binnenmaat 360x260x110mm.;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 277	15	stapelkrat Allibert, merk: Allibert; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 110 mm; omschrijving: binnenmaat 360x260x110mm.;	10,00
© 278	15	stapelkrat Allibert, merk: Allibert; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 110 mm; omschrijving: binnenmaat 360x260x110mm.;	10,00
© 279	9	stapelkrat Allibert, merk: Allibert; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 110 mm; omschrijving: binnenmaat 360x260x110mm.;	10,00
© 280	15	stapelkrat Allibert, merk: Allibert; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 110 mm; omschrijving: binnenmaat 360x260x110mm.;	10,00
© 281	15	stapelkrat Allibert, merk: Allibert; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 110 mm; omschrijving: binnenmaat 360x260x110mm.;	10,00
© 282	15	stapelkrat Allibert, merk: Allibert; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 110 mm; omschrijving: binnenmaat 360x260x110mm.;	10,00
© 283	14	stapelkrat afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 130 mm; omschrijving: binnenmaat 360x265x125mm;	10,00
© 284	15	stapelkrat afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 130 mm; omschrijving: binnenmaat 360x265x125mm;	10,00
© 285	15	stapelkrat afmeting L: 540 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 170 mm; omschrijving: binnenmaat 480x400x160mm;	10,00
© 286	15	stapelkrat afmeting L: 540 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 170 mm; omschrijving: binnenmaat 480x400x160mm;	10,00
© 287	9	stapelkrat afmeting L: 540 mm; afmeting B: 445 mm; afmeting H: 170 mm; omschrijving: binnenmaat 480x445x160mm;	10,00
© 288	23	stapelkrat afmeting L: 400 mm; afmeting B: 295 mm; afmeting H: 110 mm; omschrijving: binnenmaat 380x280x90mm;	10,00
© 289	20	stapelkrat Allibert, merk: Allibert; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 70 mm; omschrijving: binnenmaat 365x265x70mm;	10,00
© 290	15	stapelkrat met deksel afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 110 mm; omschrijving: binnenmaat 365x265x115mm;	10,00
© 291	20	stapelkrat Allibert, merk: Allibert; afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 70 mm; omschrijving: binnenmaat 365x265x70mm;	10,00
© 292	15	stapelkrat met deksel afmeting L: 400 mm; afmeting B: 300 mm; afmeting H: 110 mm; omschrijving: binnenmaat 365x265x115mm;	10,00
© 293	62	bak totale afmeting L: 400 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 195 mm; omschrijving: 16x v.v. deksel; binnenmaat 380x300x185mm;	10,00
© 294	1	partij diverse kratten en emmers	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 295	15	stapelkrat afmeting L: 540 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 170 mm; omschrijving: binnenmaat 475x405x160mm;	10,00
© 296	15	stapelkrat afmeting L: 540 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 170 mm; omschrijving: binnenmaat 475x405x160mm;	10,00
© 297	15	stapelkrat afmeting L: 540 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 170 mm; omschrijving: binnenmaat 475x405x160mm;	10,00
© 298	15	stapelkrat afmeting L: 540 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 170 mm; omschrijving: binnenmaat 475x405x160mm;	10,00
© 299	15	stapelkrat afmeting L: 540 mm; afmeting B: 450 mm; afmeting H: 170 mm; omschrijving: binnenmaat 475x405x160mm;	10,00
		kratten	
300	1	pneumatische bakplaat spuiten Carlo & Powerplus, merk: Carlo & Powerplus; omschrijving: zonder het leidingwerk in de wand.;	10,00
301	1	snijtafel rvs: ja; totale afmeting L: 3300 mm; totale afmeting B: 2740 mm; totale afmeting H: 740 mm; omschrijving: locatie buiten achter het pand.;	10,00
302	1	buiten opslagruimte omschrijving: vervaardigd van golfplaten op stalen frame; houten vloer; verlichting; buiten afmeting lxbxh ca 700x250x350cm; let op! de koper is verantwoordelijk voor demontage; afhalen op afspraak! ;	10,00
303	1	spoeltafel rvs: ja; aantal spoelbakken: 1 pcs; totale afmeting L: 1550 mm; totale afmeting B: 550 mm; totale afmeting H: 750 mm;	10,00
© 304	1	waterkoeler BKG 50/87, serienummer 18805112, type: BKG 50/87; serienummer: 18805112; aansluiting: 230 V; omschrijving: 368w; R12; 480G;	10,00
		waterkoeler en meng	
305	1	tulbandvoren en diverse onderdelen omschrijving: inclusief kisten; locatie zolder;	10,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlelen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiend uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring