



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

ONLINE VEILING

Online veiling bouwmaterialen en ex-rental machines (NL)

Online veiling bouwmaterialen en ex-rental machines

Spoorstraat 23 - 4702 VV Roosendaal
(Veilinglocatie; Spoorstraat 23, Roosendaal)

Sluitingsdatum: maandag **29 JUNI** vanaf 18:00



Kijkdag:

vrijdag 26 juni

Op afspraak

Spoorstraat 23 - 4702 VV Roosendaal (Nederland)

Bieden uitsluitend via internet!

12-06-20 18.27

www.TroostwijkAuctions.com



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

maandag 29 juni 2020 Online veiling bouwmaterialen en ex-rental machines

Specifieke Online Veilingvoorwaarden van een openbare veiling

Sluitingsdatum	Maandag 29 juni 2020 vanaf 18:00 CET
Kijkdag	Vrijdag 26 juni
	Uitsluitend op afspraak via aanmelden@troostwijkauctions.com Aanmelden voor Dinsdag 23 Juni, 2020 17:00 CET
	Veilinglocatie Spoorstraat 23 4702 VV Roosendaal, Nederland TROOSTWIJK VEILINGEN B.V. P.O. Box/Postbus 90145 1006 BC Amsterdam, Nederland Telefoon: +31 20 6666500 E-mail: info@troostwijkauctions.com
Bedrijf dat deze Online veiling organiseert	
Opgeld	17,00%
BTW	21,00%
Marge goederen	In geval van marge goederen zal de BTW 0% bedragen
Afhaaldag	Uitleveren is uitsluitend via een uitleverschema, het uitleverschema wordt op werkdagen binnen 24 uur na het ontvangen van de koopovereenkomst bekend gemaakt.
	Veilinglocatie Spoorstraat 23 4702 VV Roosendaal, Nederland
Bezichtigingsinstructies	Wij benadrukken dat het een veiling per opbod betreft, waaraan voorafgaand een kijkdag is georganiseerd. Bieden zonder naar deze kijkdag te gaan, is voor eigen risico. Zie artikel 3 en 6 van de Algemene Online Veilingvoorwaarden.
	De Wet Koop op Afstand is niet van toepassing op de dienstverlening van Troostwijk.
Bijwonen veilingssluiting voor consumenten	Dit betreft een openbare veiling waardoor de kavels in deze veiling niet op basis van het wettelijk herroepingsrecht geretourneerd kunnen worden. Naast online bieden is het mogelijk de sluiting van de veiling bij te wonen en ten overstaan van de veilingmeester in de veilingzaal biedingen uit te brengen. De sluiting van de openbare veiling vindt plaats bij Troostwijk Veilingen - Overschiestraat 59, 1062 XD te Amsterdam.
	Voor het bijwonen van de veilingssluiting dient u zich uiterlijk 3 werkdagen voor de sluiting aan te melden op het volgende e-mailadres: bijwonenkoperssluiting@troostwijkauctions.com o.v.v. veilingnummer en uw koper nummer (account ID). U ontvangt hierna een schriftelijke bevestiging met tijdstip van ons.
Betalingsdetails	Gebruik de “ Betalen ” knop onder Mijn aankopen in uw account om deze factuur gemakkelijk te betalen. Betaal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur. Uw aankoop kan alleen worden afgehaald als de factuur volledig is voldaan. Na betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging per e-mail.
	Originele facturen zijn te downloaden vanuit MyTroostwijk .
Afhaalinstructies	De koper dient op de afhaaldag de koopovereenkomst of de factuur mee te nemen.

www.TroostwijkAuctions.com



Kopers zijn zelf verantwoordelijk voor de demontage, het laden en het transporteren van de gekochte kavels. Troostwijk Veilingen B.V. kan hiervoor geen enkele verantwoording aanvaarden tenzij anders vermeld op de website. Afhalen (ophalen gekochte kavels) vindt alleen plaats op de vermelde afhaaldatum/-tijd en plaats. Indien kavels niet aan uw verwachtingen voldoen, verwijzen wij u naar art. 6 van de Algemene veiling voorwaarden (Garanties, aanspraken en vrijwaringen).

Het is mogelijk om de door u gekochte kavels te laten bezorgen. De volgende transporteurs zijn bekend met Troostwijk Veilingen B.V. en werken graag voor onze klanten. Op de website van de transporteur treft u hierover meer informatie en kunt u een prijsvoorstel aanvragen. Klik hieronder voor meer informatie en een verwijzing naar deze transporteurs:

- [VDSL](#) kan al uw kavels bezorgen en is gespecialiseerd in het demonteren, laden en vervoeren van machines.
- [Auction Logistics](#) kan het merendeel van uw kavels demonteren en/of (thuis)bezorgen.

Als u gebruikt maakt van een bezorgservice, gaat u direct een overeenkomst aan met de betreffende transporteur. De betaling voor dat vervoer dient dan ook via de transporteur te geschieden. Voordat uw kavels afgehaald kunnen worden, dient uw betaling van de kavels op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Algemene Voorwaarden

In aanvulling op deze Specifieke online veilingvoorwaarden zijn de Algemene Online veilingvoorwaarden van toepassing. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van online veilingen en deze specifieke voorwaarden van online veilingen, dan zijn deze specifieke voorwaarden van online veilingen leidend.

Toezicht

Deze veiling vindt plaats onder toezicht van notaris Mr. F.J. Oranje, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., advocaten en notarissen, te Den Haag.

Combinatie

Alle kavels worden eerst afzonderlijk verkocht. Daarna wordt de combinatie verkocht. Het startbedrag is het totaal van de individuele kavels verhoogd met 5%. Indien de combinatie niet wordt verkocht, dan zijn de individuele biedingen van toepassing.

Verlenging

Indien in de laatste 5 minuten voor sluiting een bod wordt uitgebracht dan wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd totdat er geen nieuwe biedingen meer worden uitgebracht. Troostwijk behoudt zich het recht voor om de verlengingstijd aan te passen.

Kavels zonder biedingen

Van alle kavels waarop niet is geboden, kan de sluitingstijd aangepast worden tot een half uur na de laatste sluitingstijd van kavels binnen deze veiling.

Onder voorbehoud van gunning

Indien kavels worden geveild onder voorbehoud van gunning (geen directe toewijzing) ziet u dit bij de biedgegevens. De hoogste bidders worden binnen 48 uur na sluiting van de online veiling over de toewijzing geïnformeerd.

Inhoud, afmetingen en gewicht van de kavels

De inhoud, afmetingen en gewichten van de kavels zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Kopers worden geacht deze data zelf na te gaan. Alhoewel de informatie hieromtrent gegeven werd door betrouwbare bronnen, zullen de verkoper en Troostwijk geen garanties geven ten aanzien van deze informatie.

Privacy Statement

Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1	1	minigraafmachine Kubota, KX61-3, bouwjaar 2013, serienummer WKFRGJ0100Z080549, merk: Kubota; type: KX61-3; jaar: 2013; serienummer: WKFRGJ0100Z080549; merk motor: Kubota ; motorvermogen: 18,2 kW; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 2600 kg; gieklenkte: 2088 mm; max. werkbereik: 3090 mm; max. graafdiepte: 1900 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. L: 300 mm; graafbak afm. B: 1190 mm; graafbak afm. H: 480 mm; rupsbreedte: 300 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 4594; omschrijving: start en werkt naar behoren; v.v. 2x graafbak; banaanbak: 220 mm; brede bak: 1190 mm; snelwissel;	5.000,00
2	1	minigraafmachine Kubota, KX016-4, bouwjaar 2012, serienummer 55900, merk: Kubota; type: KX016-4; jaar: 2012; serienummer: 55900; merk motor: Kubota ; motorvermogen: 9,6 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 1615 kg; gieklenkte: 1690 mm; max. werkbereik: 3250 mm; max. graafdiepte: 1600 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. L: 300 mm; graafbak afm. B: 1000 mm; graafbak afm. H: 450 mm; rupsbreedte: 2300 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 1990; eigen gewicht: 1615 kg; omschrijving: start en werkt naar behoren; v.v. 3x graafbak; banaanbak: 245 mm; dieplepel: 450 mm; brede bak: 1000 mm; snelwissel;	5.000,00
3	1	minigraafmachine Kubota, KX019-4, bouwjaar 2013, serienummer 57944, merk: Kubota; type: KX019-4; jaar: 2013; serienummer: 57944; merk motor: Kubota ; motorvermogen: 11,8 kW; aantal cilinders: 3; brandstofsoort: Diesel; bedrijfsgewicht: 1855 kg; gieklenkte: 1690 mm; max. werkbereik: 3250 mm; max. graafdiepte: 1600 mm; met graafbak: ja; graafbak afm. L: 300 mm; graafbak afm. B: 1000 mm; graafbak afm. H: 450 mm; rupsbreedte: 2300 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 4376; eigen gewicht: 1615 kg; omschrijving: start en werkt naar behoren; v.v. 3x graafbak; banaanbak: 220mm; dieplepel: 390 mm; brede bak: 1000 mm; snelwissel;	5.000,00
4	1	minigraafmachine Kubota, U10-3, bouwjaar 2010, serienummer 20068, merk: Kubota; type: U10-3; jaar: 2010; serienummer: 20068; motorvermogen: 7,4 kW; brandstofsoort: Diesel; met graafbak: ja; rupsbreedte: 1000 mm; cabine: ja; afgelezen urenstand: 874; eigen gewicht: 1045 kg; omschrijving: start en werkt naar behoren; v.v. 3 graafbakken wo: 1 bananenbak; werkbreedte: 220 mm; 1 dieplepelbak; werkbreedte: 390 mm; slotenbak; werkbreedte: 800 mm;	1.000,00
5	1	tandemwals Dynapac, CC102/LN, bouwjaar 2005, serienummer 6012858, merk: Dynapac; type: CC102/LN; jaar: 2005; serienummer: 6012858; rollerbreedte: 1060 mm; rollerdiameter: 670 mm; merk motor: Isuzu; motorvermogen: 20,6 kW; aantal cilinders: 3; afgelezen urenstand: 696; omschrijving: nieuwe urenteller in 2013 geplaatst; start en werkt naar behoren;	500,00
6	1	tandemwals Bomag, BW 120 AD, serienummer 101170031828, merk: Bomag; type: BW 120 AD; serienummer: 101170031828; rollerbreedte: 1200 mm; rollerdiameter: 660 mm; merk motor: Deutz; aantal cilinders: 2; afgelezen urenstand: 1547; omschrijving: start en werkt naar behoren;	500,00
7	1	werktuigdrager met onkruidbrander Egholm , 2100 FH 2, bouwjaar 2008, serienummer 2022208001, merk: Egholm ; type: 2100 FH 2; jaar: 2008; serienummer: 2022208001; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Diesel; omschrijving: v.v. Zacho (gesloten) onkruidbrander; 2x turbine branders; brander afmeting: lxB 850x1000mm; extra hydraulische optie; 4x4 aangedreven; 2x propaantanks; urenstand: 3912;	1.000,00
8	1	werktuigdrager LM Trac, 220HD, serienummer 132116-51837, merk: LM Trac; type: 220HD; serienummer: 132116-51837; brandstofsoort: Diesel; omschrijving: v.v. 3-cilinder dieselmotor; 4x4 aangedreven; extra hydraulische optie; 3-punt hefinrichting; afmeting hefinrichting: bxxh 475x390mm; aftakas; urenstand: 3207;	1.000,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
9	1	werktuigdrager LM Trac, LM 385, bouwjaar 2009, serienummer 38404r, merk: LM Trac; type: LM 385; jaar: 2009; serienummer: 38404r; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Diesel; vermogen: 39 kW; eigen gewicht: 1700 kg; omschrijving: v.v. 4-cilinder dieselmotor; 4x4 aangedreven; extra hydraulische optie; 3-punt hefinrichting; afmeting hefinrichting: bxxh 475x390mm; aftakas; urenstand: 3207;	1.000,00
10	1	orderverzameltruck Linde , EK11-K10, bouwjaar 2000, merk: Linde ; type: EK11-K10; jaar: 2000; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1100 kg; hefhoogte: 6200 mm; vrije doorrijhoogte: 3550 mm; lepellengte: 1300 mm; free-lift: ja; roterend vorkenbord: ja; hydraulisch verstelbare lepels: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 5892; accu lader: ja; totale afmeting L: 3500 mm; totale afmeting B: 1600 mm; totale afmeting H: 3550 mm;	500,00
11	1	schaftwagen Kuiper, Ast, bouwjaar 2008, merk: Kuiper; type: Ast; jaar: 2008; chassisnummer: XL9AT2000208090420; kenteken: 15-WB-VP; afmeting L: 4300 mm; afmeting B: 2200 mm; afmeting H: 2800 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 1225 kg; totale afmeting L: 5700 mm; totale afmeting B: 2200 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: lengte: 574; breedte: 226; dubbelasser; v.v. 2x zitbank; 1x tafel; gaskachel; magazijn met stelling; verlichting ;	500,00
12	1	schaftwagen Direktbouw, Db 6 4ws, bouwjaar 1997, merk: Direktbouw; type: Db 6 4ws; jaar: 1997; chassisnummer: RDW 02010R57; kenteken: WR-45-VJ; afmeting L: 6200 mm; afmeting B: 2120 mm; afmeting H: 2950 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; eigen gewicht: 1400 kg; totale afmeting L: 8000 mm; totale afmeting B: 2120 mm; totale afmeting H: 2950 mm; omschrijving: breedte: 219; v.v. 2x zitbank; 1x tafel; gaskachel; magazijn ; verlichting; let op! deze schaftwagen heeft een trek oog. ;	500,00
13	1	schaftwagen Direktbouw, Db-4-2w, bouwjaar 1999, merk: Direktbouw; type: Db-4-2w; jaar: 1999; chassisnummer: 1992942bw07203w; kenteken: WX-18-GZ; afmeting L: 3800 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 2800 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; keukenblok: ja; eigen gewicht: 950 kg; totale afmeting L: 5100 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. 2x zitbank; 1x tafel; gaskachel; magazijn met stelling; verlichting ;	100,00
14	1	schaftwagen Direktbouw, Db 4 2w, bouwjaar 1997, merk: Direktbouw; type: Db 4 2w; jaar: 1997; chassisnummer: XL9972447BW072035; kenteken: WR-20-VG; afmeting L: 3800 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 2800 mm; aantal deuren: 21; aantal ramen: 2; keukenblok: ja; eigen gewicht: 750 kg; totale afmeting L: 5100 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: v.v. 2x zitbank; 1x tafel; gaskachel; verlichting ;	100,00
15	1	schaftwagen De meeuw, Ta 90 v, bouwjaar 1997, merk: De meeuw; type: Ta 90 v; jaar: 1997; chassisnummer: XL901843097087022; kenteken: WS-05-FY; afmeting L: 4300 mm; afmeting B: 2120 mm; afmeting H: 2800 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; keukenblok: ja; eigen gewicht: 1440 kg; totale afmeting L: 5700 mm; totale afmeting B: 2120 mm; totale afmeting H: 2800 mm; omschrijving: dubbelasser; v.v. 2x zitbank; 1x tafel; gaskachel; kooktoestel; magazijn met stelling; verlichting ;	500,00
16	1	schaftwagen Boehmer prefab wagenbouw, Bpwa 2002 var 13, bouwjaar 2006, merk: Boehmer prefab wagenbouw; type: Bpwa 2002 var 13; jaar: 2006; chassisnummer: XL9TBH13006275066; kenteken: WT-ZN-16; afmeting L: 3830 mm; afmeting B: 2140 mm; afmeting H: 3000 mm; aantal deuren: 1; aantal ramen: 2; keukenblok: ja; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 5530 mm; totale afmeting B: 2140 mm; totale afmeting H: 3000 mm; omschrijving: dubbelasser; v.v. 2x zitbank; 1x tafel;; verlichting ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
17	1	schaftwagen afmeting L: 3800 mm; afmeting B: 2100 mm; afmeting H: 2580 mm; aantal deuren: 2; aantal ramen: 2; langzaam verkeer: ja; eigen gewicht: 1000 kg; totale afmeting L: 4900 mm; totale afmeting B: 2100 mm; totale afmeting H: 2580 mm; omschrijving: geen kenteken en of registratie aanwezig; v.v. trekoog;	100,00
18	1	aanhangwagen Ifor williams trailers, Gx6, bouwjaar 2012, merk: Ifor williams trailers; type: Gx6; jaar: 2012; chassisnummer: SCK600000C0606405; kenteken: 06-WH-XP; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 3030 cm; laadbak afmeting B: 1580 cm; laadvermogen: 2915 kg; eigen gewicht: 585 kg; omschrijving: lengte: 486; breedte: 210; v.v. oprij klep; steunplaat op dissel;	100,00
19	1	aanhangwagen J.d.traveller, T, bouwjaar 2001, merk: J.d.traveller; type: T; jaar: 2001; chassisnummer: XL9000T2501120470; kenteken: WD-GB-31; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 3000 cm; laadbak afmeting B: 1500 cm; laadvermogen: 1970 kg; eigen gewicht: 630 kg; omschrijving: breedte: 199; v.v. oprij platen; stempels; bak frame voor op dissel;	100,00
20	1	aanhangwagen Van weel, Vw 2010 sk, bouwjaar 1978, merk: Van weel; type: Vw 2010 sk; jaar: 1978; kenteken: 32-29-WV; laadbak afmeting L: 5400 cm; laadbak afmeting B: 1970 cm; laadvermogen: 1238 kg; eigen gewicht: 762 kg; omschrijving: breedte: 204; schamelwagen; v.v. openslaande kleppen achter en zijkant; 3x reservewiel; hoogte: 800mm;	500,00
21	1	aanhangwagen Saris, SA2000A, merk: Saris; type: SA2000A; chassisnummer: XLGFB3020A483278; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 3050 cm; laadbak afmeting B: 1550 cm; laadvermogen: 2000 kg; gesloten opbouw: ja; omschrijving: hoogte laadbak: 1850;	100,00
22	1	aanhangwagen Hapert, Al 2000, bouwjaar 2006, merk: Hapert; type: Al 2000; jaar: 2006; chassisnummer: XIHAL200000685457; kenteken: WT-TZ-61; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 3350 cm; laadbak afmeting B: 2000 cm; laadvermogen: 1485 kg; eigen gewicht: 515 kg; omschrijving: breedte: 206; v.v. aluminium kleppen; handbediende kraan;	100,00
23	1	aanhangwagen Steigertransporter, ST.010, bouwjaar 2011, merk: Steigertransporter; type: ST.010; jaar: 2011; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 2500 cm; laadbak afmeting B: 1550 cm; laadvermogen: 750 kg; omschrijving: steiger aanhangwagen; let op geen kenteken en of registratie aanwezig ;	100,00
24	1	aanhangwagen Hapert, K..., bouwjaar 2013, merk: Hapert; type: K...; jaar: 2013; chassisnummer: XIHK2000000761141; kenteken: 84-WK-KS; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 3000 cm; laadbak afmeting B: 1280 cm; laadvermogen: 1586 kg; eigen gewicht: 414 kg; omschrijving: type: TA; variant: CG1; uitvoering: 201;	100,00
25	1	aanhangwagen Solide, V1200, bouwjaar 2000, merk: Solide; type: V1200; jaar: 2000; chassisnummer: XLPV1200KY0000006; kenteken: WZ-34-FK; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 2500 cm; laadbak afmeting B: 1270 cm; laadvermogen: 800 kg; eigen gewicht: 400 kg; omschrijving: lengte: 363; breedte: 182; ; v.v. reservewiel;	100,00
26	1	aanhangwagen Hapert, K2000 19, bouwjaar 2008, merk: Hapert; type: K2000 19; jaar: 2008; chassisnummer: XLHK2000000704146; kenteken: 27-WB-NN; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 3000 cm; laadbak afmeting B: 1300 cm; laadvermogen: 1599 kg; eigen gewicht: 401 kg; omschrijving: lengte: 435; breedte: 175;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
27	1	aanhangwagen Saris, F, bouwjaar 2007, merk: Saris; type: F; jaar: 2007; chassisnummer: XLG0F2515A0338556; kenteken: WJ-ZD-58; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 2500 cm; laadbak afmeting B: 1260 cm; laadvermogen: 1265 kg; eigen gewicht: 335 kg; omschrijving: breedte: 176; v.v. afdekzeil; reservewiel ;	100,00
28	1	aanhangwagen Van weel, Vw 2001, bouwjaar 1992, merk: Van weel; type: Vw 2001; jaar: 1992; chassisnummer: WEEA-1009; kenteken: WH-89-XH; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 2960 cm; laadbak afmeting B: 1280 cm; laadvermogen: 1540 kg; eigen gewicht: 460 kg; omschrijving: breedte: 176;	100,00
29	1	aanhangwagen Henra, H20v, bouwjaar 1984, merk: Henra; type: H20v; jaar: 1984; kenteken: 93-87-WX; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 2940 cm; laadbak afmeting B: 1300 cm; laadvermogen: 1576 kg; eigen gewicht: 424 kg; omschrijving: breedte: 179; spatbord rechts moet opnieuw gemonteerd worden;	100,00
30	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 1960 cm; laadbak afmeting B: 960 cm; laadvermogen: 750 kg; omschrijving: geen kenteken aanwezig;	100,00
31	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 1950 cm; laadbak afmeting B: 1300 cm; laadvermogen: 750 kg; omschrijving: geen kenteken aanwezig;	100,00
32	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 2600 cm; laadbak afmeting B: 1300 cm; laadvermogen: 750 kg; zeiltrailer: ja; omschrijving: hoogte laadbak: 1550mm; geen kenteken aanwezig;	100,00
33	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 2200 cm; laadbak afmeting B: 1270 cm; laadvermogen: 750 kg; omschrijving: geen kenteken aanwezig;	100,00
34	1	paardentrailer Westfalia, 120.881 ac3, bouwjaar 1982, merk: Westfalia; type: 120.881 ac3; jaar: 1982; kenteken: 50-33-WX; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 3050 cm; laadbak afmeting B: 1570 cm; laadvermogen: 1262 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 738 kg; omschrijving: hoogte laadbak: 2070mm; v.v. reservewiel ;	100,00
35	1	aanhangwagen Hapert, R1316, merk: Hapert; type: R1316; chassisnummer: XLHR1300000636028; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 2050 cm; laadbak afmeting B: 1130 cm; laadvermogen: 750 kg; gesloten opbouw: ja; omschrijving: hoogte laadbak: 650mm; geen kenteken aanwezig; v.v. klep met imperiaal;	100,00
36	1	aanhangwagen Hapert, K1750, bouwjaar 1993, merk: Hapert; type: K1750; jaar: 1993; chassisnummer: 581784; kenteken: 30-WT-46; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 3050 cm; laadbak afmeting B: 1330 cm; laadvermogen: 1213 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 537 kg; omschrijving: hoogte laadbak: 1500mm; v.v. zijdeur;	100,00
37	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 2100 cm; laadbak afmeting B: 1090 cm; laadvermogen: 750 kg; zeiltrailer: ja; omschrijving: geen kenteken aanwezig;	10,00
38	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 2000 cm; laadbak afmeting B: 1000 cm; laadvermogen: 750 kg; zeiltrailer: ja; omschrijving: hoogte laadbak: 1550mm; geen kenteken aanwezig;	100,00
39	1	mobiele hogedrukreiniger Hapert, R20, merk: Hapert; type: R20; mobiel: ja; omschrijving: geen kenteken registratie aanwezig; v.v. honda GX390 benzine motor; 400L waterketel; 2x slanghaspel; 1x spuitlans;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
40	1	mobiele hogedrukreiniger Hapert, merk: Hapert; mobiel: ja; omschrijving: geen kenteken registratie aanwezig; v.v. briggs&stratton benzine motor; waterketel; 2x slanghaspel; 1x spuitlans;	100,00
41	1	mobiele compressor Atlas copco, 606234, bouwjaar 2002, merk: Atlas copco; type: 606234; jaar: 2002; chassisnummer: 1615 040602; kenteken: WG-BN-17; aantal assen: 1; laadvermogen: 140 kg; eigen gewicht: 710 kg; omschrijving: breedte: 130; v.v. goed lopende diesel; 11 bar; 1013 draaiuren;	100,00
42	1	stapelaar lepellengte: 1150 mm; totale afmeting H: 2630 mm; omschrijving: zonder accu ;	10,00
43	1	zonnescerm Hazon, merk: Hazon; totale afmeting L: 5500 mm; omschrijving: doek is kapot;	10,00
44	1	platte wagen afmeting L: 401 cm; afmeting B: 105 cm; totale afmeting L: 5160 mm; totale afmeting H: 520 mm;	10,00
45	1	oprijplaat totale afmeting L: 2030 mm; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: geg.staal;	10,00
46	2	oprijplaten totale afmeting L: 2030 mm; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: geg.staal;	10,00
47	2	oprijplaten totale afmeting L: 2030 mm; totale afmeting B: 300 mm; omschrijving: geg.staal;	10,00
48	1	viersprong hijsketting	10,00
49	10	steiger veiligheidsrailingen Layher, merk: Layher; afmeting L: 2940 mm; afmeting H: 570 mm;	10,00
50	1	heftruck voorzetapparaat Kruizinga, Expo 2100, bouwjaar 2017, merk: Kruizinga; type: Expo 2100; jaar: 2017; eigen gewicht: 265 kg; totale afmeting L: 1750 mm; totale afmeting B: 1870 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: cap. 2,1m3;	10,00
51	1	waterpomp KSB, Mini compacta US 1.100 D, bouwjaar 2014, merk: KSB; type: Mini compacta US 1.100 D; jaar: 2014; capaciteit: 14000 l/hr; H-max.: 18 m; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 750 mm; totale afmeting B: 620 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: opvoerinstallatie;	100,00
52	1	grasopraapwagen Gopart, merk: Gopart; omschrijving: opraapbreedte 95cm;	10,00
53	1	steiger Altec , merk: Altec ; aluminium: ja; aantal platforms: 2; platform afmeting L: 2400 mm; platform afmeting B: 600 mm;	10,00
54	1	ladder Dekra, 51207, merk: Dekra; type: 51207; aantal treden: 12; aluminium: ja; dubbel: ja; bordestrap: ja; omschrijving: hoogte platform 170cm; mobiel;	10,00
55	1	hoogwerker Hymo, P 40 SF, bouwjaar 1994, merk: Hymo; type: P 40 SF; jaar: 1994; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 97 cm; horizontale rijkwijde: 410 cm; plateau afm. L: 170 cm; plateau afm. B: 75 cm;	100,00
56	1	betonmolen Atika, Profi 145, bouwjaar 2015, merk: Atika; type: Profi 145; jaar: 2015; inhoud (volume): 145 l; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 0,7 kW;	10,00
57	1	kantelcontainer Fetra, 4072, bouwjaar 2007, merk: Fetra; type: 4072; jaar: 2007; laadvermogen: 500 kg; totale afmeting L: 1360 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 1030 mm; omschrijving: inhoud 450l; mobiel;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
58	1	loopbrug Layher, Alu steg 600, merk: Layher; type: Alu steg 600; afmeting L: 6150 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 120 mm;	50,00
59	1	loopbrug Layher, Alu steg 600, merk: Layher; type: Alu steg 600; afmeting L: 6150 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 120 mm;	50,00
60	1	loopbrug Layher, Alu steg 600, merk: Layher; type: Alu steg 600; afmeting L: 6150 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 120 mm;	50,00
61	1	loopbrug Layher, Alu steg 600, merk: Layher; type: Alu steg 600; afmeting L: 6150 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 120 mm;	50,00
62	1	loopbrug Layher, Alu steg 600, merk: Layher; type: Alu steg 600; afmeting L: 6150 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 120 mm;	50,00
63	1	loopbrug Layher, Alu steg 600, merk: Layher; type: Alu steg 600; afmeting L: 6150 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 120 mm;	50,00
64	1	loopbrug Layher, Alu steg 600, merk: Layher; type: Alu steg 600; afmeting L: 6150 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 120 mm;	50,00
65	1	loopbrug Layher, Alu steg 600, merk: Layher; type: Alu steg 600; afmeting L: 6150 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 120 mm;	50,00
66	1	loopbrug Layher, Alu steg 600, merk: Layher; type: Alu steg 600; afmeting L: 6150 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 120 mm;	50,00
loopbruggen			
67	1	hoogwerker Hymo, P 40 SF, bouwjaar 1994, merk: Hymo; type: P 40 SF; jaar: 1994; elektrisch: ja; schaarhoogwerker: ja; werkhoogte: 97 cm; horizontale rijkwijde: 410 cm; plateau afm. L: 170 cm; plateau afm. B: 75 cm;	100,00
68	1	partij verkeerssignalisatie	10,00
69	1	partij tentonderdelen omschrijving: op 1 pallet;	10,00
70	1	betonmolen Atika, Profi 145, bouwjaar 2015, merk: Atika; type: Profi 145; jaar: 2015; inhoud (volume): 145 l; aansluiting: 230 V; motorvermogen: 0,7 kW;	10,00
71	1	kantelcontainer Kruizinga, bouwjaar 2007, merk: Kruizinga; jaar: 2007; laadvermogen: 500 kg; afmeting L: 190 cm; afmeting B: 107 cm; afmeting H: 170 cm; omschrijving: mobiel;	50,00
72	1	opslagcontainer inhoud : 8 ft (2,4m) ; opslagcontainer: ja; totale afmeting B: 196 mm; totale afmeting H: 222 mm; omschrijving: incl houten stelling ;	100,00
73	1	opslagcontainer inhoud : 8 ft (2,4m) ; opslagcontainer: ja; totale afmeting B: 196 mm; totale afmeting H: 222 mm; omschrijving: incl houten stelling ;	100,00
74	1	opslagcontainer totale afmeting L: 2540 mm; totale afmeting B: 1380 mm; totale afmeting H: 1380 mm; omschrijving: afm zonder frame: 251x101x135cm;	100,00
75	1	werkboot Jon, 415, merk: Jon; type: 415; lengte over alles: 4 m; breedte: 2 m; romp materiaal : Aluminium ; eigen gewicht: 125 kg; omschrijving: incl 2 roeispanen;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
76	1	werkboot Jon, 415, merk: Jon; type: 415; lengte over alles: 4 m; breedte: 2 m; romp materiaal : Aluminium ; eigen gewicht: 125 kg;	100,00
77	35	dakrandbeveiliging afmeting L: 1830 mm; afmeting B: 210 mm; omschrijving: in stapeljuk;	50,00
78	35	dakrandbeveiliging afmeting L: 1830 mm; afmeting B: 210 mm; omschrijving: in stapeljuk;	50,00
79	1	betonmolen Belle, Mini 150, merk: Belle; type: Mini 150; inhoud (volume): 150 l; aansluiting: 400 V; motorvermogen: 2,2 kW; totale afmeting L: 1080 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
80	1	lasaggregaat Kubota, F270SN-NL, serienummer 011-00197, merk: Kubota; type: F270SN-NL; serienummer: 011-00197; electrode type: ja; ampère belasting: 250 A; machinegewicht: 340 kg; afmeting L: 1240 mm; afmeting B: 680 mm; afmeting H: 750 mm; omschrijving: diesel aangedreven ;	100,00
81	1	partij mortel Beamix, merk: Beamix; omschrijving: w.o. metselmortel; lijm mortel; knauf mp75;	10,00
82	1	lasmachine Magma weld, RS500MW, merk: Magma weld; type: RS500MW; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. losse unit WF4-500;	50,00
83	1	lasmachine Morelisse, CV570, merk: Morelisse; type: CV570; mig type: ja; ampère belasting: 570 A; inschakelduur: 60 %; draadaanvoer unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: v.v. losse unit ;	50,00
84	1	bandsluitapparaat kunststof band: ja; omschrijving: b.u. 3x bandhaspelwagen; diverse spantangen; sluitijzers;	10,00
85	5	kantinetafel omschrijving: 4x afmeting blad ca. 1200x800mm; 1x afmeting blad ca. 1500x750mm;	10,00
86	1	trap aantal treden: 4; aluminium: ja; omschrijving: hoogte: 1520mm;	10,00
87	1	trap aantal treden: 4; aluminium: ja; omschrijving: hoogte: 1820;	10,00
88	1	trap aantal treden: 4; aluminium: ja; omschrijving: hoogte: 1850;	10,00
89	1	ladder aantal treden: 11; enkel: ja; omschrijving: hoogte: 3000mm;	10,00
90	1	ladder aantal treden: 11; enkel: ja; omschrijving: hoogte: 3000mm;	10,00
91	1	trap aantal treden: 6; aluminium: ja; omschrijving: hoogte: 2100mm;	10,00
92	1	trap aantal treden: 6; aluminium: ja; omschrijving: hoogte: 2100mm;	10,00
93	1	trap ASC, merk: ASC; aantal treden: 10; aluminium: ja; omschrijving: hoogte: 3150mm;	10,00
94	1	ladder aantal treden: 14; enkel: ja; omschrijving: hoogte: 3900;	10,00
© 95	1	ladder aantal treden: 16; enkel: ja; omschrijving: hoogte: 4500mm;	10,00
© 96	1	ladder aantal treden: 16; enkel: ja; omschrijving: hoogte: 4500mm;	10,00
© 97	1	ladder aantal treden: 14; enkel: ja; omschrijving: hoogte: 3900;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 98	1	ladder aantal treden: 14; enkel: ja; omschrijving: hoogte: 3900;	10,00
© 99	1	ladder aantal treden: 14; enkel: ja; omschrijving: hoogte: 3900;	10,00
© 100	1	ladder aantal treden: 14; enkel: ja; omschrijving: hoogte: 3900;	10,00
© 101	1	ladder aantal treden: 14; enkel: ja; omschrijving: hoogte: 3900;	10,00
© 102	1	ladder aantal treden: 14; enkel: ja; omschrijving: hoogte: 3900;	10,00
© 103	1	ladder aantal treden: 14; enkel: ja; omschrijving: hoogte: 3900;	10,00
© 104	1	ladder aantal treden: 14; enkel: ja; omschrijving: hoogte: 3900;	10,00
© 105	1	ladder aantal treden: 14; enkel: ja; omschrijving: hoogte: 3900;	10,00
		ladders	
106	1	ladder aantal treden: 15; aluminium: ja; steekladder: ja; omschrijving: hoogte: 3850mm;	10,00
107	1	steekwagen	10,00
108	1	bouw aansluitkast Merz, merk: Merz; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 5; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
109	1	bouw aansluitkast Merz, merk: Merz; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 5; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3;	10,00
110	1	lasmachine Lincoln, Invertec v200-T, merk: Lincoln; type: Invertec v200-T; tig type: ja; draagbaar: ja; ampère belasting: 200 A; inschakelduur: 35 %; aansluiting: 230 V; omschrijving: 180A-60%; 150A-100%;	10,00
111	1	lasmachine Smitweld, LTN450, merk: Smitweld; type: LTN450; electrode type: ja; ampère belasting: 450 A; inschakelduur: 35 %; aansluiting: 400 V; omschrijving: 350%-60%; 265-100%;	10,00
112	1	lasmachine Fronius, Vario Star 455-2, merk: Fronius; type: Vario Star 455-2; mig type: ja; ampère belasting: 500 A; inschakelduur: 30 %; aansluiting: 400 V; omschrijving: 450A-40%; 288A-100%; v.v. losse unit; watergekoeld;	10,00
113	1	trilstamper Ammann, AVS 68-4, merk: Ammann; type: AVS 68-4; afmeting voet L: 350 mm; afmeting voet B: 280 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,2 kW; brandstofsoort: 4-takt;	50,00
114	1	trilstamper Ammann, AVS 68-4, merk: Ammann; type: AVS 68-4; afmeting voet L: 350 mm; afmeting voet B: 280 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,2 kW; brandstofsoort: 4-takt;	50,00
115	1	trilstamper Ammann, AVS 68-4, merk: Ammann; type: AVS 68-4; afmeting voet L: 350 mm; afmeting voet B: 280 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,2 kW; brandstofsoort: 4-takt;	50,00
116	1	trilstamper Ammann, AVS 68-4, merk: Ammann; type: AVS 68-4; afmeting voet L: 350 mm; afmeting voet B: 280 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,2 kW; brandstofsoort: 4-takt;	50,00
117	1	trilstamper Ammann, AVS 68-4, merk: Ammann; type: AVS 68-4; afmeting voet L: 350 mm; afmeting voet B: 280 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 2,2 kW; brandstofsoort: 4-takt;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
118	1	trilstamper Wacker, BS60Y, merk: Wacker; type: BS60Y; bedrijfsgewicht: 63 kg; afmeting voet L: 430 mm; afmeting voet B: 270 mm; merk motor: Wacker; motorvermogen: 2 kW; brandstofsoort: 2-takt;	50,00
119	1	trilstamper Wacker, BS60Y, merk: Wacker; type: BS60Y; bedrijfsgewicht: 63 kg; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 200 mm; merk motor: Wacker; motorvermogen: 2 kW; brandstofsoort: 2-takt;	50,00
120	1	trilstamper Wacker, BS60Y, merk: Wacker; type: BS60Y; bedrijfsgewicht: 63 kg; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 270 mm; merk motor: Wacker; motorvermogen: 2,2 kW; brandstofsoort: 2-takt;	50,00
121	1	trilstamper Wacker, RS52Y, merk: Wacker; type: RS52Y; bedrijfsgewicht: 59 kg; afmeting voet L: 340 mm; afmeting voet B: 200 mm; merk motor: Wacker; motorvermogen: 1,8 kW; brandstofsoort: 2-takt;	50,00
122	1	trap Wiense, 10712S , merk: Wiense; type: 10712S ; aantal treden: 16; aluminium: ja; omschrijving: multifunctionele trap; optie tot ladder; in hoogte verstelbaar; hoogte minimaal: 1100mm; hoogte maximaal: 1900mm;	10,00
123	1	trap Wiense, 10712S , merk: Wiense; type: 10712S ; aantal treden: 16; aluminium: ja; omschrijving: multifunctionele trap; optie tot ladder; in hoogte verstelbaar; hoogte minimaal: 1100mm; hoogte maximaal: 1900mm;	10,00
124	1	trap Wiense, 10712S , merk: Wiense; type: 10712S ; aantal treden: 16; aluminium: ja; omschrijving: multifunctionele trap; optie tot ladder; in hoogte verstelbaar; hoogte minimaal: 1100mm; hoogte maximaal: 1900mm;	10,00
125	1	trap Wiense, 10712S , merk: Wiense; type: 10712S ; aantal treden: 16; aluminium: ja; omschrijving: multifunctionele trap; optie tot ladder; in hoogte verstelbaar; hoogte minimaal: 1100mm; hoogte maximaal: 1900mm;	10,00
126	1	trap Wiense, 10712S , merk: Wiense; type: 10712S ; aantal treden: 16; aluminium: ja; omschrijving: multifunctionele trap; optie tot ladder; in hoogte verstelbaar; hoogte minimaal: 1100mm; hoogte maximaal: 1900mm;	10,00
127	1	trap Wiense, 10712S , merk: Wiense; type: 10712S ; aantal treden: 16; aluminium: ja; omschrijving: multifunctionele trap; optie tot ladder; in hoogte verstelbaar; hoogte minimaal: 1100mm; hoogte maximaal: 1900mm;	10,00
128	1	klopboormachine Makita, DHR242, merk: Makita; type: DHR242; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; omschrijving: v.v. hepa DX01 stofafzuiging ;	10,00
129	1	klopboormachine Makita, DHR243, merk: Makita; type: DHR243; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; omschrijving: v.v. hepa DX01 stofafzuiging ;	10,00
130	1	klopboormachine Makita, DHR243, merk: Makita; type: DHR243; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; omschrijving: v.v. hepa DX01 stofafzuiging ;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
131	1	klopboormachine Makita, DHR243, merk: Makita; type: DHR243; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; omschrijving: v.v. hepa DX01 stofafzuiging ;	10,00
132	1	klopboormachine Makita, DHR243, merk: Makita; type: DHR243; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; omschrijving: v.v. hepa DX02 stofafzuiging ;	10,00
133	1	klopboormachine Makita, DHR242, merk: Makita; type: DHR242; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; omschrijving: v.v. hepa DX01 stofafzuiging ;	10,00
134	1	klopboormachine Makita, BHR242, merk: Makita; type: BHR242; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; omschrijving: v.v. hepa DX01 stofafzuiging ;	10,00
135	1	klopboormachine Makita, BHR242, merk: Makita; type: BHR242; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; omschrijving: v.v. hepa DX01 stofafzuiging ;	10,00
136	1	klopboormachine Makita, BHR242, merk: Makita; type: BHR242; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; omschrijving: v.v. hepa DX01 stofafzuiging ;	10,00
137	1	klopboormachine Makita, BHR242, merk: Makita; type: BHR242; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; met koffer: ja; boormachine: ja; klopboormachine: ja; omschrijving: v.v. hepa DX01 stofafzuiging ;	10,00
138	1	decoupeerzaag Makita, BJV180, merk: Makita; type: BJV180; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
139	1	decoupeerzaag Makita, DJV182, merk: Makita; type: DJV182; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
140	1	decoupeerzaag Makita, DJV182, merk: Makita; type: DJV182; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; zaagmachine: ja;	10,00
141	1	accu slijptol Makita, BGA452, merk: Makita; type: BGA452; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja;	10,00
142	1	accu slijptol Makita, DGA504, merk: Makita; type: DGA504; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja;	10,00
143	1	accu slijptol Makita, DGA504, merk: Makita; type: DGA504; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja;	10,00
144	1	accu slijptol Makita, DGA505, merk: Makita; type: DGA505; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja;	10,00
145	1	accu slijptol Makita, DGA508, merk: Makita; type: DGA508; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja;	10,00
146	1	accu slagmoersleutel Makita, merk: Makita; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
147	1	accu slagmoersleutel Makita, DTW450, merk: Makita; type: DTW450; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
148	1	accu slagmoersleutel Makita, DTW285, merk: Makita; type: DTW285; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
149	1	accu slagmoersleutel Makita, DTW285, merk: Makita; type: DTW285; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
150	1	accu slagschroevendraaier Makita, merk: Makita; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
151	1	accu slagschroevendraaier Makita, merk: Makita; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
152	1	accu slagschroevendraaier Makita, DTD 132, merk: Makita; type: DTD 132; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
153	1	accu schroefmachine Makita, BDF343, merk: Makita; type: BDF343; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
154	1	accu schroefmachine Makita, DDF481, merk: Makita; type: DDF481; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
155	1	accu schroefmachine Makita, DDF484, merk: Makita; type: DDF484; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
156	1	accu schroefmachine Makita, DHP484, merk: Makita; type: DHP484; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
157	1	accu schroefmachine Makita, DDF480, merk: Makita; type: DDF480; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
158	1	accu schroefmachine Makita, DDF480, merk: Makita; type: DDF480; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
159	1	accu schroefmachine Makita, DDF480, merk: Makita; type: DDF480; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
160	1	accu schroefmachine Makita, BDF452, merk: Makita; type: BDF452; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
161	1	accu schroefmachine Makita, DDF480, merk: Makita; type: DDF480; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
162	1	accu schroefmachine Makita, DDF480, merk: Makita; type: DDF480; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
163	1	accu schroefmachine Makita, DDF481, merk: Makita; type: DDF481; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
164	1	verfspuit Wagner, ProjectPro 119 Extra, merk: Wagner; type: ProjectPro 119 Extra; aansluiting: 230 V; omschrijving: ongebruikt in doos; latexspuit;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
165	1	luchtcompressor Kaeser, M12, bouwjaar 2005, merk: Kaeser; type: M12; jaar: 2005; mobiel: ja; capaciteit: 12 bar; omschrijving: v.v. briggs&stratton 2-cilinder benzine motor; urenstand: 886; defect;	10,00
166	1	dommekracht Rema, 14, merk: Rema; type: 14; hijsvermogen: 5000 kg; omschrijving: max. 5 ton;	10,00
167	1	dommekracht Rema, 14, merk: Rema; type: 14; hijsvermogen: 5000 kg; omschrijving: max. 5 ton;	10,00
168	1	dommekracht Rema, 14, merk: Rema; type: 14; hijsvermogen: 5000 kg; omschrijving: max. 5 ton;	10,00
169	1	dommekracht Rema, 14, merk: Rema; type: 14; hijsvermogen: 5000 kg; omschrijving: max. 5 ton;	10,00
170	1	dommekracht Rema, 14, merk: Rema; type: 14; hijsvermogen: 5000 kg; omschrijving: max. 5 ton;	10,00
171	1	dompelpomp aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. vlotter;	10,00
172	1	dompelpomp CityPunp, merk: CityPunp; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. vlotter;	10,00
173	1	dompelpomp Metabo, merk: Metabo; aansluiting: 230 V;	10,00
174	1	waterpomp DAB, merk: DAB; aansluiting: 230 V;	10,00
175	1	luchtcompressor Fiac, Leonardo, merk: Fiac; type: Leonardo; capaciteit: 8 bar; vermogen: 0,75 kW; buffertank inhoud: 6 l; aansluiting: 230 V;	10,00
176	1	luchtcompressor Fiac, Leonardo, merk: Fiac; type: Leonardo; capaciteit: 8 bar; vermogen: 0,75 kW; buffertank inhoud: 6 l; aansluiting: 230 V;	10,00
177	10	brandblusser	10,00
178	8	brandblusser omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
179	10	brandblusser omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
180	10	brandblusser omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
181	1	reciprozaag Makita, DJR181RME, merk: Makita; type: DJR181RME; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
182	1	reciprozaag Makita, JR3050T, bouwjaar 2015, merk: Makita; type: JR3050T; jaar: 2015; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
183	1	reciprozaag Makita, JR3070CT, bouwjaar 2015, merk: Makita; type: JR3070CT; jaar: 2015; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
184	1	reciprozaag Makita, JR3070CT, bouwjaar 2015, merk: Makita; type: JR3070CT; jaar: 2015; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
185	1	reciprozaag Makita, JR3070CT, bouwjaar 2015, merk: Makita; type: JR3070CT; jaar: 2015; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
186	1	reciprozaag Makita, JR3000V, bouwjaar 2015, merk: Makita; type: JR3000V; jaar: 2015; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
187	1	elektrische handboormachine Makita, DP4011, merk: Makita; type: DP4011;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
188	1	afkortcirkelzaagmachine	10,00
189	1	elektrische handboormachine Bosch, merk: Bosch; klopboormachine: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
190	1	elektrische hand slijpmachine Makita, merk: Makita;	10,00
191	1	elektrische hand slijpmachine Makita, merk: Makita;	10,00
192	1	afkortcirkelzaagmachine Makita, 5903, merk: Makita; type: 5903; zaagblad : 235 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
193	1	elektrische handboormachine Makita, HK0500, merk: Makita; type: HK0500; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
194	1	schroefmachine Bosch, 1412.7, merk: Bosch; type: 1412.7; aansluiting: 230 V;	10,00
195	1	bovenfrees Hitachi, TR-12, merk: Hitachi; type: TR-12; aansluiting: 230 V;	10,00
196	1	schroefmachine Skil, merk: Skil; aansluiting: 230 V;	10,00
197	1	afkortcirkelzaagmachine Bosch, PKS 54, merk: Bosch; type: PKS 54;	10,00
198	1	heteluchtpistool Steinel, HG 2000E, merk: Steinel; type: HG 2000E;	10,00
199	1	heteluchtpistool Steinel, HL 1620 S, merk: Steinel; type: HL 1620 S; aansluiting: 230 V;	10,00
200	1	zaklamp Hedi, merk: Hedi; omschrijving: incl lader; led;	10,00
201	1	zaklamp Raltec, merk: Raltec; omschrijving: incl lader; led;	10,00
202	1	niveaumeter Nikon, AP-3G, merk: Nikon; type: AP-3G;	10,00
203	1	graveermachine Record, Model 480, merk: Record; type: Model 480; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
204	1	glasvezel onderhoudsset Diamond, merk: Diamond; met koffer: ja;	10,00
205	1	elektrische hand slijpmachine Hitachi , merk: Hitachi ; schijfdiameter: 230 mm;	10,00
206	1	schroefmachine Dewalt, Dcd935, merk: Dewalt; type: Dcd935; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
207	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, merk: Metabo; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1700 W; aansluiting: 230 V;	10,00
208	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, merk: Metabo; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1700 W; aansluiting: 230 V;	10,00
209	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, merk: Metabo; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1700 W; aansluiting: 230 V;	10,00
210	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, merk: Metabo; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1700 W; aansluiting: 230 V;	10,00
211	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, merk: Metabo; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1700 W; aansluiting: 230 V;	10,00
212	1	schroefmachine Metabo, merk: Metabo; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
213	1	schroefmachine Metabo, merk: Metabo; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boormachine: ja;	10,00
214	1	elektrische hand slijpmachine Metabo, merk: Metabo; schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
215	1	elektrische handzaagmachine Metabo, STE 135 plus, merk: Metabo; type: STE 135 plus; aansluiting: 230 V;	10,00
216	1	elektrische handboormachine Metabo, merk: Metabo;	10,00
217	1	elektrische handboormachine Metabo, BHE-24, merk: Metabo; type: BHE-24; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
218	1	cementvlinder Honda, merk: Honda; omschrijving: defect; lengte; 1450mm;	10,00
219	2	haspelafrolsysteem Saenroll, merk: Saenroll; afmeting B: 600 mm;	10,00
220	2	haspelafrolsysteem Lubbering, Rol profi xl, merk: Lubbering; type: Rol profi xl; totale afmeting B: 700 mm;	10,00
221	1	partij afdekzeilen omschrijving: diverse afmetingen in houten krat;	10,00
222	1	materiaalkar Matador, merk: Matador; afmeting L: 1360 mm; afmeting B: 530 mm; afmeting H: 900 mm;	10,00
223	1	materiaalkar Matador, merk: Matador; afmeting L: 1360 mm; afmeting B: 530 mm; afmeting H: 900 mm;	10,00
224	1	materiaalkar Matador, merk: Matador; afmeting L: 1360 mm; afmeting B: 530 mm; afmeting H: 900 mm;	10,00
225	1	materiaalkar Matador, merk: Matador; afmeting L: 1360 mm; afmeting B: 530 mm; afmeting H: 900 mm;	10,00
226	1	materiaalkar Matador, merk: Matador; afmeting L: 1360 mm; afmeting B: 530 mm; afmeting H: 900 mm;	10,00
227	1	materiaalkar Matador, merk: Matador; afmeting L: 1360 mm; afmeting B: 530 mm; afmeting H: 900 mm;	10,00
228	1	schietamer Spit, 700E, merk: Spit; type: 700E; met koffer: ja;	50,00
229	1	schietamer Spit, 700E, merk: Spit; type: 700E; met koffer: ja;	50,00
230	1	schietamer Spit, merk: Spit; met koffer: ja;	50,00
231	1	lasspiegel Aquatherm, AQ 63 TFE, bouwjaar 2015, merk: Aquatherm; type: AQ 63 TFE; jaar: 2015; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
232	1	lasspiegel Aquatherm, AQ 63 TFE, bouwjaar 2015, merk: Aquatherm; type: AQ 63 TFE; jaar: 2015; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
233	1	lasspiegel Aquatherm, AQ 63 TFE, bouwjaar 2015, merk: Aquatherm; type: AQ 63 TFE; jaar: 2015; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
234	1	lasspiegel Aquatherm, AQ 63 TFE, bouwjaar 2015, merk: Aquatherm; type: AQ 63 TFE; jaar: 2015; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
235	1	lasspiegel Aquatherm, AQ 125 TFE, bouwjaar 2015, merk: Aquatherm; type: AQ 125 TFE; jaar: 2015; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
236	1	lasspiegel Geberit, KSS-160, merk: Geberit; type: KSS-160; aansluiting: 230 V; omschrijving: 630W;	10,00
237	1	lasspiegel Geberit, KSS-160, merk: Geberit; type: KSS-160; aansluiting: 230 V; omschrijving: 630W;	10,00
238	1	lasspiegel Geberit, KSS-160, merk: Geberit; type: KSS-160; aansluiting: 230 V; omschrijving: 630W;	10,00
239	1	lasspiegel Geberit, KSS-160, merk: Geberit; type: KSS-160; aansluiting: 230 V; omschrijving: 630W;	10,00
240	1	partij accu gereedschappen Dewalt, merk: Dewalt; aantal accu's: 4; accu lader: ja;	10,00
241	1	kettingtakel Nitchi, merk: Nitchi; hijsvermogen: 500 kg;	10,00
242	1	kettingtakel Delta, 3 Ton, merk: Delta; type: 3 Ton; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
243	1	kettingtakel Delta, 3 Ton, merk: Delta; type: 3 Ton; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
244	1	kettingtakel Delta, 3 Ton, merk: Delta; type: 3 Ton; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
245	1	kettingtakel Delta, 3 Ton, merk: Delta; type: 3 Ton; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
246	1	kettingtakel Delta, 3 Ton, merk: Delta; type: 3 Ton; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
247	1	kettingtakel Delta, 3 Ton, merk: Delta; type: 3 Ton; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
248	1	kettingtakel Delta, 3 Ton, merk: Delta; type: 3 Ton; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
249	1	kettingtakel Rema, Qp25, bouwjaar 2009, merk: Rema; type: Qp25; jaar: 2009; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
250	1	kettingtakel Delta, 1,5 Ton, bouwjaar 2009, merk: Delta; type: 1,5 Ton; jaar: 2009; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
251	1	kettingtakel Delta, 1,5 Ton, bouwjaar 2009, merk: Delta; type: 1,5 Ton; jaar: 2009; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
252	1	kettingtakel Delta, 1,5 Ton, bouwjaar 2009, merk: Delta; type: 1,5 Ton; jaar: 2009; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
253	1	kettingtakel Delta, 1,5 Ton, bouwjaar 2009, merk: Delta; type: 1,5 Ton; jaar: 2009; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
254	1	kettingtakel Delta, 1,5 Ton, bouwjaar 2009, merk: Delta; type: 1,5 Ton; jaar: 2009; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
255	1	kettingtakel Delta, 1,5 Ton, bouwjaar 2009, merk: Delta; type: 1,5 Ton; jaar: 2009; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
256	1	kettingtakel Delta, 2 Ton, merk: Delta; type: 2 Ton; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
257	1	kettingtakel Elephant, Super-100, merk: Elephant; type: Super-100; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
258	1	elektrische palletwagen Rocla , TPS20, bouwjaar 2013, merk: Rocla ; type: TPS20; jaar: 2013; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 720 mm;	100,00
259	1	elektrische palletwagen Rocla , TW20acp, bouwjaar 2007, serienummer 5717194, merk: Rocla ; type: TW20acp; jaar: 2007; serienummer: 5717194; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja; totale afmeting L: 1800 mm; totale afmeting B: 730 mm;	50,00
260	1	elektrische palletwagen Faba, EY-G 1600, bouwjaar 2005, serienummer 16/1926, merk: Faba; type: EY-G 1600; jaar: 2005; serienummer: 16/1926; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1150 mm; accu lader: ja; eigen gewicht: 335 kg;	50,00
261	1	hand hydraulische palletwagen Rema, merk: Rema; hefvermogen: 2500 kg;	10,00
262	1	hand hydraulische palletwagen Rema, merk: Rema; hefvermogen: 2500 kg;	10,00
263	1	hand hydraulische palletwagen Rema, merk: Rema; hefvermogen: 2500 kg;	10,00
264	1	hand hydraulische palletwagen Jungheinrich , merk: Jungheinrich ; hefvermogen: 2000 kg; totale afmeting B: 680 mm;	10,00
265	1	bouwlift/ personenlift Anc platforms, Andu 600 A, bouwjaar 1999, serienummer 13698, merk: Anc platforms; type: Andu 600 A; jaar: 1999; serienummer: 13698; tandheugel: ja; max. belasting: 600 kg; hefhoogte: 120 m; vrijstaande masthoogte: 3 m; max. masthoogte: 125 m; plateau afm. L: 1600 mm; plateau afm. B: 1000 mm; totale afmeting L: 2050 mm; totale afmeting B: 1850 mm; totale afmeting H: 3400 mm; omschrijving: totale masthoogte: 40 mrt; 8 persoons; bestaande uit: 25 tandheugel opbouw elementen; lengte: 1500mm; 7 stopschakelaar schuifdeur opbouwframes en ankermateriaal;	100,00
266	1	stapeljuk afmeting L: 1650 mm; afmeting B: 1650 mm; afmeting H: 230 mm; omschrijving: gegalaniseerd;	10,00
267	1	partij steigermateriaal omschrijving: met koppelingen; slervoeten; stelmateriaal;	10,00
268	6	persluchtslangen met klauwkoppeling omschrijving: diverse soorten en maten; inclusief pallet met stapelrand;	10,00
269	1	banden met velg bandenmaat: 26x6.6; maat (getal): 14 ";	10,00
270	8	banden omschrijving: diverse formaten;	10,00
271	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lengte 1310mm ; breedte 100mm;	10,00
272	1	set vorkheftrucklepels MSI Forks, merk: MSI Forks; omschrijving: lengte 1700; breedte 100mm;	10,00
273	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lengte 1240mm ; breedte 165mm;	10,00
274	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lengte 1010mm x breedte 120mm;	10,00
275	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lengte 1200mm x breedte 100mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
276	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lengte 1190mm x breedte 100mm;	10,00
277	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lengte 1150mm x breedte 100mm;	10,00
278	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lengte 1190mm x breedte 100mm;	10,00
279	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lengte 1190mm x breedte 100mm;	10,00
280	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lengte 1200mm x breedte 100mm;	10,00
281	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lengte 1200mm x breedte 100mm;	10,00
282	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lengte 1030mm x breedte 125mm;	10,00
283	1	set vorkheftrucklepels omschrijving: lengte 1090mm x breedte 100mm;	10,00
284	1	hydrauliek omschrijving: diverse soorten en maten; inclusief pallet met stapelrand;	10,00
285	1	heftruck voorzetapparatuur omschrijving: hydraulisch vorkenbord met 4 lepels; lepellente 1000mm;	10,00
286	1	heftruck voorzetapparatuur Kaup , merk: Kaup ; omschrijving: hydraulisch vorkenbord met 4 lepels; lepellente 1900mm;	10,00
287	4	ibc container met vat	10,00
288	1	brandstoftank Steenbergen, CIB200, merk: Steenbergen; type: CIB200; staal: ja; capaciteit: 2000 l; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: met pomp;	10,00
289	1	brandstoftank Steenbergen, CIB200, merk: Steenbergen; type: CIB200; staal: ja; capaciteit: 2000 l; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: met pomp en vulpistool;	10,00
290	1	brandstoftank Steenbergen, CIB200, merk: Steenbergen; type: CIB200; staal: ja; capaciteit: 2000 l; totale afmeting L: 2300 mm; totale afmeting B: 1400 mm; totale afmeting H: 1750 mm; omschrijving: met pomp;	10,00
© 291	23	bouwhekken Heras, merk: Heras; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	50,00
© 292	24	bouwhekken Heras, merk: Heras; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	50,00
© 293	24	bouwhekken Heras, merk: Heras; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	50,00
© 294	25	bouwhekken Heras, merk: Heras; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	50,00
© 295	25	bouwhekken Heras, merk: Heras; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	50,00
© 296	25	bouwhekken Heras, merk: Heras; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	50,00
© 297	24	bouwhekken Heras, merk: Heras; totale afmeting L: 3400 mm; totale afmeting H: 1850 mm;	50,00
		bouwhekken	



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
298	1	bouwhek voet totale afmeting L: 1240 mm; totale afmeting B: 200 mm; totale afmeting H: 120 mm; omschrijving: 28 gats;	10,00
299	9	bouwhek voet totale afmeting L: 8200 mm; totale afmeting B: 4200 mm; totale afmeting H: 100 mm; omschrijving: 28 gats;	10,00
300	19	bouwhekken omschrijving: inclusied 4 bouwhek voeten;	50,00
301	1	kraanbak afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 540 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
302	1	kraanbak afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 540 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
303	1	kraanbak afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 540 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
304	1	kraanbak afmeting L: 2300 mm; afmeting B: 1150 mm; afmeting H: 540 mm; totale afmeting H: 1400 mm;	10,00
305	1	betonkubel inhoud (volume): 1500 l;	10,00
306	2	hydraulische handpomp	10,00
307	3	krimptang	10,00
308	1	momentsleutel Gedore, merk: Gedore; opname: 1/2 "; draaimoment van: 30 Nm; draaimoment tot: 150 Nm; omschrijving: incl partij doppen;	10,00
309	1	kunststoflstoestel Geberit, merk: Geberit;	10,00
310	1	kunststoflstoestel Geberit, merk: Geberit;	10,00
311	1	kunststoflstoestel Geberit, ESG 40/200, merk: Geberit; type: ESG 40/200;	10,00
312	1	kunststoflstoestel Geberit, ESG 40/200, merk: Geberit; type: ESG 40/200;	10,00
313	1	kunststoflstoestel Geberit, ESG 40/200, merk: Geberit; type: ESG 40/200;	10,00
314	1	magneet boormachine Atra ace, AS-30, merk: Atra ace; type: AS-30; boordiepte: 35 mm; vermogen: 0,68 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
315	1	krimptang Klauke, HK60/22, merk: Klauke; type: HK60/22;	10,00
316	1	krimptang Geberit, Novopress, merk: Geberit; type: Novopress; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: incl 5 krimpbekken;	10,00
317	1	krimptang Geberit, ACO 201, merk: Geberit; type: ACO 201; voltage: 14,4 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: incl 5 krimpbekken;	10,00
318	1	draadsnijset Ridgid, merk: Ridgid; delig: 7; met koffer: ja;	10,00
319	1	draadsnijset Ridgid, 11-R, merk: Ridgid; type: 11-R; delig: 6; met koffer: ja;	10,00
320	1	zaagmachine Ridgid, 550-1, merk: Ridgid; type: 550-1;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
321	1	draadsnijmachine REMS, Amigo, merk: REMS; type: Amigo; elektrisch: ja; vermogen: 1200 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
322	1	draadsnijmachine REMS, Amigo, merk: REMS; type: Amigo; elektrisch: ja; vermogen: 1200 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
323	1	zaagmachine REMA, 56SR, merk: REMA; type: 56SR;	10,00
324	1	draadsnijmachine REMS, Amigo 2, merk: REMS; type: Amigo 2; elektrisch: ja; vermogen: 1200 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
325	1	draadsnijmachine REMS, Amigo 2, merk: REMS; type: Amigo 2; elektrisch: ja; vermogen: 1200 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
326	1	draadsnijmachine REMS, Amigo 2, merk: REMS; type: Amigo 2; elektrisch: ja; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: incl partij draadsnijkussen;	10,00
327	1	zaagmachine REMA, 56SR, merk: REMA; type: 56SR;	10,00
328	1	draadsnijmachine REMS, Amigo , merk: REMS; type: Amigo ; elektrisch: ja; vermogen: 1200 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
329	1	draadeindknipper Hitachi, CL 10D2, merk: Hitachi; type: CL 10D2; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
330	1	draadeindknipper Hitachi, CL 10D2, merk: Hitachi; type: CL 10D2; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
331	1	stiftslijper Hitachi, GP 2, merk: Hitachi; type: GP 2; aansluiting: 230 V;	10,00
332	1	stiftslijper Hitachi, GP 2, merk: Hitachi; type: GP 2; aansluiting: 230 V;	10,00
333	1	stiftslijper Hitachi, GP 2, merk: Hitachi; type: GP 2; aansluiting: 230 V;	10,00
334	1	stiftslijper Hitachi, GP 2, merk: Hitachi; type: GP 2; aansluiting: 230 V;	10,00
335	1	stiftslijper Hitachi, GP 2, merk: Hitachi; type: GP 2; aansluiting: 230 V;	10,00
336	1	gazonmaaier Brill, 42BK, merk: Brill; type: 42BK; werkbreedte: 430 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: 3,5pk;	10,00
337	1	gazonmaaier Honda, QX, merk: Honda; type: QX; werkbreedte: 470 mm; brandstofsoort: benzine;	10,00
338	1	breekhamer Atlas Copco, Cobra MK1, bouwjaar 2009, merk: Atlas Copco; type: Cobra MK1; jaar: 2009; omschrijving: benzine aangedreven;	10,00
339	1	breekhamer Atlas Copco, Cobra TT, bouwjaar 2000, merk: Atlas Copco; type: Cobra TT; jaar: 2000; omschrijving: benzine aangedreven;	10,00
340	1	breekhamer Atlas Copco, Cobra TT, bouwjaar 2002, merk: Atlas Copco; type: Cobra TT; jaar: 2002; omschrijving: benzine aangedreven;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
341	1	breekhamer Atlas Copco, Cobra TT, bouwjaar 2005, merk: Atlas Copco; type: Cobra TT; jaar: 2005; omschrijving: benzine aangedreven;	10,00
342	1	breekhamer Atlas Copco, Cobra TT, bouwjaar 2009, merk: Atlas Copco; type: Cobra TT; jaar: 2009; omschrijving: benzine aangedreven;	10,00
343	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, bouwjaar 2007, merk: Bosch; jaar: 2007; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
344	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 24-180 JBV, bouwjaar 2007, merk: Bosch; type: GWS 24-180 JBV; jaar: 2007; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
345	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 24-180 JBV, bouwjaar 2008, merk: Bosch; type: GWS 24-180 JBV; jaar: 2008; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
346	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 24-180 JBV, bouwjaar 2008, merk: Bosch; type: GWS 24-180 JBV; jaar: 2008; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
347	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 24-180 JBV, bouwjaar 2004, merk: Bosch; type: GWS 24-180 JBV; jaar: 2004; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
348	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 24-180 JBV, bouwjaar 2005, merk: Bosch; type: GWS 24-180 JBV; jaar: 2005; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
349	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 24-180 JBV, bouwjaar 2006, merk: Bosch; type: GWS 24-180 JBV; jaar: 2006; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
350	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 24-180 JBV, bouwjaar 2006, merk: Bosch; type: GWS 24-180 JBV; jaar: 2006; schijfdiameter: 180 mm; vermogen: 2400 W; aansluiting: 230 V;	10,00
351	1	accu gereedschap Bosch, GSR 18 V-LI Professional, merk: Bosch; type: GSR 18 V-LI Professional; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
352	1	accu gereedschap Bosch, GSR 18 V-LI Professional, merk: Bosch; type: GSR 18 V-LI Professional; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
353	1	accu gereedschap Bosch, GSR 18 V-LI Professional, merk: Bosch; type: GSR 18 V-LI Professional; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
354	1	accu gereedschap Bosch, GSR 18 V-LI Professional, merk: Bosch; type: GSR 18 V-LI Professional; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
355	1	accu gereedschap Bosch, GSR 18 V-LI Professional, merk: Bosch; type: GSR 18 V-LI Professional; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
356	1	accu gereedschap Bosch, GSR 18 V-LI Professional, merk: Bosch; type: GSR 18 V-LI Professional; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; schroefmachine: ja;	10,00
357	1	aanzet-stofafzuiger Bosch, Microfilter System, merk: Bosch; type: Microfilter System;	10,00
358	1	aanzet-stofafzuiger Bosch, Microfilter System, merk: Bosch; type: Microfilter System;	10,00
359	1	aanzet-stofafzuiger Bosch, Microfilter System, merk: Bosch; type: Microfilter System;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
360	1	aanzet-stofafzuiger Bosch, Microfilter System, merk: Bosch; type: Microfilter System;	10,00
361	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-23 REA Professional, merk: Bosch; type: GBH 2-23 REA Professional; boorhamer: ja; vermogen: 710 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief stofafzuiger microfilter system;	10,00
362	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 11-125 Professional, merk: Bosch; type: GWS 11-125 Professional; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
363	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-26 DFR Professional, merk: Bosch; type: GBH 2-26 DFR Professional; boorhamer: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 800 W; aansluiting: 230 V;	10,00
364	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-23 REA Professional, merk: Bosch; type: GBH 2-23 REA Professional; boorhamer: ja; vermogen: 710 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief stofafzuiger; type microfilter System;	10,00
365	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-23 REA Professional, merk: Bosch; type: GBH 2-23 REA Professional; boorhamer: ja; vermogen: 710 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief stofafzuiger; type microfilter System;	10,00
366	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-23 REA Professional, merk: Bosch; type: GBH 2-23 REA Professional; boorhamer: ja; vermogen: 710 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief stofafzuiger; type microfilter System;	10,00
367	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-22 RE Professional, bouwjaar 2003, merk: Bosch; type: GBH 2-22 RE Professional; jaar: 2003; boorhamer: ja; capaciteit: 13 mm; vermogen: 620 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
368	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 11-125 Professional, merk: Bosch; type: GWS 11-125 Professional; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
369	1	haakse- slijpmachine Bosch, GWS 12-125 CI Professional, merk: Bosch; type: GWS 12-125 CI Professional; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V;	10,00
370	1	haakse- slijpmachine Bosch, GWS 12-125 Professional, merk: Bosch; type: GWS 12-125 Professional; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1200 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
371	1	haakse- slijpmachine Bosch, GWS 12-125 Professional, merk: Bosch; type: GWS 12-125 Professional; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1200 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
372	1	haakse- slijpmachine Bosch, GWS 12-125 Professional, merk: Bosch; type: GWS 12-125 Professional; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1200 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
373	1	pendel- decoupeerzaag Bosch, GST 150 BCE Professional , merk: Bosch; type: GST 150 BCE Professional ; omschrijving: 780w; 230volt; met koffer;	10,00
374	1	pendel- decoupeerzaag Bosch, GST 135 BCE Professional , merk: Bosch; type: GST 135 BCE Professional ; omschrijving: 720w; 230volt; met koffer;	10,00
375	1	industriële stofzuiger Ghibli, AS 59 P, serienummer 074810, merk: Ghibli; type: AS 59 P; serienummer: 074810; vermogen: 1900 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Let op! zonder slang en zuigmond;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
376	1	industriële stofzuiger Ghibli, AS 59 P, merk: Ghibli; type: AS 59 P; vermogen: 1900 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Let op! zonder slang en zuigmond;	10,00
377	1	industriële stofzuiger Ghibli, AS 59 P, bouwjaar 2015, merk: Ghibli; type: AS 59 P; jaar: 2015; vermogen: 1900 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Let op! zonder slang en zuigmond;	10,00
378	1	industriële stofzuiger Ghibli, AS 59 P, serienummer 067579, merk: Ghibli; type: AS 59 P; serienummer: 067579; vermogen: 1900 W; nat/droog zuiger: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: Let op! zonder slang en zuigmond;	10,00
379	1	industriële stofzuiger Base 429, serienummer 0564614, type: Base 429; serienummer: 0564614; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! zonder slang en zuigmond;	10,00
380	1	industriële stofzuiger Base 429, serienummer 0564610, type: Base 429; serienummer: 0564610; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! zonder slang en zuigmond;	10,00
381	1	luchtcompressor Jun-Air, OF302, bouwjaar 2004, merk: Jun-Air; type: OF302; jaar: 2004; capaciteit: 10 bar; buffertank inhoud: 10 l; aansluiting: 230 V; omschrijving: draagstang defect;	10,00
382	1	luchtcompressor Jun-Air, OF302, bouwjaar 2005, merk: Jun-Air; type: OF302; jaar: 2005; capaciteit: 10 bar; buffertank inhoud: 10 l; aansluiting: 230 V;	10,00
383	1	luchtcompressor Airpress, H65/5, bouwjaar 2018, merk: Airpress; type: H65/5; jaar: 2018; buffertank inhoud: 6 l; aansluiting: 230 V;	10,00
384	1	hogedrukreiniger Nilfisk, C110.3-5, bouwjaar 2008, serienummer 12226949/, merk: Nilfisk; type: C110.3-5; jaar: 2008; serienummer: 12226949/; aansluiting: 230 V;	10,00
385	1	power 400V CEE 64 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja;	10,00
386	1	power 400V CEE 64 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja;	10,00
387	1	power 400V CEE 64 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja;	10,00
388	1	power 400V CEE 64 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja;	10,00
389	1	power 400V CEE 64 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja;	10,00
390	1	power 400V CEE 64 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja;	10,00
391	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GGS 27 LC, bouwjaar 2007, merk: Bosch; type: GGS 27 LC; jaar: 2007; aansluiting: 230 V; omschrijving: stiftslijpmachine;	10,00
392	1	multitool Bosch, GOP 40-30 Professional, bouwjaar 2018, merk: Bosch; type: GOP 40-30 Professional; jaar: 2018; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 400w;	10,00
393	1	zaagmachine Bosch, GST 85 PBE, merk: Bosch; type: GST 85 PBE; omschrijving: 580w; max 65mm; SDS aansluiting; inclusief koffer;	10,00
394	1	zaagmachine Bosch, GST 85 PBE, merk: Bosch; type: GST 85 PBE; omschrijving: 580w; max 65mm; SDS aansluiting; inclusief koffer;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
395	1	zaagmachine Bosch, GST 85 PBE, merk: Bosch; type: GST 85 PBE; omschrijving: 580w; max 65mm; SDS aansluiting; inclusief koffer;	10,00
396	1	zaagmachine Bosch, serienummer GST 100 BCE, merk: Bosch; serienummer: GST 100 BCE; omschrijving: 110mm; inclusief koffer;	10,00
397	1	elektrische handboormachine Bosch, GSB 16RE, bouwjaar 2000, merk: Bosch; type: GSB 16RE; jaar: 2000; vermogen: 650 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
398	1	accu boorhamer Bosch, GBH 24 VRE Professional, bouwjaar 2003, merk: Bosch; type: GBH 24 VRE Professional; jaar: 2003; voltage: 24 V; aantal accu's: 4; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
399	1	zaagmachine Bosch, GCM 10 J, bouwjaar 2014, serienummer 407000258, merk: Bosch; type: GCM 10 J; jaar: 2014; serienummer: 407000258; omschrijving: 2000w; zaagblad 254mm;	10,00
400	1	elektrische handzaagmachine Bosch, GKS 85 S, merk: Bosch; type: GKS 85 S; invalzaag: ja; zaagblad : 200 mm; zaagdiepte: 80 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; aansluiting: 230 V;	10,00
401	1	accu gereedschap Bosch, GBH 36 V-LI Professional, merk: Bosch; type: GBH 36 V-LI Professional; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00
402	2	lastoebehoren Kemppi, merk: Kemppi; mig type: ja;	10,00
403	1	lastoebehoren Kemppi, merk: Kemppi; tig type: ja;	10,00
404	1	lastoebehoren Kemppi, merk: Kemppi; mig type: ja; omschrijving: lasslang;	10,00
405	1	lastoebehoren Kemppi, merk: Kemppi; mig type: ja; omschrijving: lasslang;	10,00
406	1	lastoebehoren Kemppi, merk: Kemppi; mig type: ja; omschrijving: lasslang;	10,00
407	1	lastoebehoren Kemppi, merk: Kemppi; mig type: ja; omschrijving: lasslang;	10,00
408	1	elektrische handzaagmachine Festool, TS 55 EBQ, bouwjaar 2010, serienummer 15637413, merk: Festool; type: TS 55 EBQ; jaar: 2010; serienummer: 15637413; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; zaagdiepte: 55 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
409	1	elektrische handzaagmachine Festool, TS 55 EBQ, bouwjaar 2010, serienummer 15637413, merk: Festool; type: TS 55 EBQ; jaar: 2010; serienummer: 15637413; invalzaag: ja; zaagblad : 160 mm; zaagdiepte: 55 mm; hoekinstelling (graden): 45 °; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
410	1	accu mortelspuut Hilti, ED 3500-A, merk: Hilti; type: ED 3500-A; omschrijving: inclusief lader en koffer;	10,00
411	1	overige boormachine Hilti, TE-22, merk: Hilti; type: TE-22; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 520 W; aansluiting: 230 V;	10,00
412	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 2-M, merk: Hilti; type: TE 2-M; boorhamer: ja; vermogen: 600 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
413	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 2-M, merk: Hilti; type: TE 2-M; boorhamer: ja; vermogen: 600 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
414	1	accu boorhamer Hilti, TE 6-A36, merk: Hilti; type: TE 6-A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja; omschrijving: met stofafzuiger type TE DRS-6-A;	10,00
415	1	accu boorhamer Hilti, TE 6-A36, merk: Hilti; type: TE 6-A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00
416	1	accu boorhamer Hilti, TE 6-A36, merk: Hilti; type: TE 6-A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00
417	1	accu boorhamer Hilti, TE 6-A36, merk: Hilti; type: TE 6-A36; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00
418	1	accu boorhamer Hilti, TE 4-A22, merk: Hilti; type: TE 4-A22; voltage: 21,6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boorhamer: ja;	10,00
419	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 16C, serienummer 344701, merk: Hilti; type: TE 16C; serienummer: 344701; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
420	1	diamantboor machine Hilti, DD EC-1, merk: Hilti; type: DD EC-1; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: water gekoeld; met afstandsbediening;	50,00
421	1	overige boormachine Hilti, TE-22M, merk: Hilti; type: TE-22M; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 600 W; aansluiting: 230 V;	10,00
422	1	overige boormachine Hilti, TE-22M, merk: Hilti; type: TE-22M; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 600 W; aansluiting: 230 V;	10,00
423	1	opzet afzuiger Hilti, TE DRS-6-A, bouwjaar 2013, serienummer 066709, merk: Hilti; type: TE DRS-6-A; jaar: 2013; serienummer: 066709; omschrijving: max 16mm; met koffer;	10,00
424	1	opzet afzuiger Hilti, TE DRS-6-A, bouwjaar 2012, serienummer 048054, merk: Hilti; type: TE DRS-6-A; jaar: 2012; serienummer: 048054; omschrijving: max 16mm; met koffer;	10,00
425	1	opzet afzuiger Hilti, TE DRS-6-A, bouwjaar 2014, serienummer 081872, merk: Hilti; type: TE DRS-6-A; jaar: 2014; serienummer: 081872; omschrijving: max 16mm; met koffer;	10,00
426	1	opzet afzuiger Hilti, TE DRS-6-A, bouwjaar 2016, serienummer 109522, merk: Hilti; type: TE DRS-6-A; jaar: 2016; serienummer: 109522; omschrijving: max 16mm; met koffer;	10,00
427	1	opzet afzuiger Hilti, TE DRS-6-A, bouwjaar 2016, serienummer 109522, merk: Hilti; type: TE DRS-6-A; jaar: 2016; serienummer: 109522; omschrijving: max 16mm; met koffer;	10,00
428	1	elektrische hand slijpmachine Hilti, DAG 125-S, bouwjaar 2010, merk: Hilti; type: DAG 125-S; jaar: 2010; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1100 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
429	1	elektrische hand slijpmachine Hilti, DC 230-S, merk: Hilti; type: DC 230-S; schijfdiameter: 230 mm; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
430	1	elektrische hand slijpmachine Hilti, WS125, merk: Hilti; type: WS125; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 900 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
431	1	industriële stofzuiger Nilfisk, Buddy II 18, serienummer 18290 0343, merk: Nilfisk; type: Buddy II 18; serienummer: 18290 0343; vermogen: 1100 W; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
432	1	industriële stofzuiger Wirbol, Synthos 16, merk: Wirbol; type: Synthos 16; vermogen: 2000 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: let op! zonder slang en zuigmond;	10,00
433	1	industriële stofzuiger Festool, CT 22E, bouwjaar 2000, serienummer 21119, merk: Festool; type: CT 22E; jaar: 2000; serienummer: 21119; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder steel en zuigmond;	10,00
434	1	industriële stofzuiger Makita, VC2010L, bouwjaar 2011, serienummer 0014035, merk: Makita; type: VC2010L; jaar: 2011; serienummer: 0014035; vermogen: 1300 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder steel en zuigmond;	10,00
435	1	industriële stofzuiger SQ 650-21, type: SQ 650-21; vermogen: 1200 W; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder steel en zuigmond;	10,00
436	1	partij kogellagers omschrijving: diverse formaten in gitterbox ;	50,00
437	1	katrol afmeting B: 760 mm; afmeting H: 980 mm; omschrijving: diameter 75cm;	10,00
© 438	1	draaikrans omschrijving: buitendiameter: 130cm; binnendiameter: 90cm; hoogte 17cm;	10,00
© 439	1	draaikrans omschrijving: buitendiameter: 130cm; binnendiameter: 90cm; hoogte 17cm;	10,00
© 440	1	draaikrans omschrijving: buitendiameter: 130cm; binnendiameter: 90cm; hoogte 17cm;	10,00
© 441	1	draaikrans omschrijving: buitendiameter: 130cm; binnendiameter: 90cm; hoogte 17cm;	10,00
© 442	1	draaikrans omschrijving: buitendiameter: 130cm; binnendiameter: 90cm; hoogte 17cm;	10,00
© 443	1	draaikrans omschrijving: buitendiameter: 130cm; binnendiameter: 90cm; hoogte 17cm;	10,00
© 444	1	draaikrans omschrijving: buitendiameter: 130cm; binnendiameter: 90cm; hoogte 17cm; v v tandwiel;	10,00
© 445	1	draaikrans omschrijving: buitendiameter: 130cm; binnendiameter: 90cm; hoogte 17cm;	10,00
© 446	1	draaikrans omschrijving: buitendiameter: 130cm; binnendiameter: 90cm; hoogte 17cm;	10,00
© 447	1	draaikrans omschrijving: buitendiameter: 140cm; binnendiameter: 115cm; hoogte 16cm;	10,00
© 448	1	draaikrans omschrijving: buitendiameter: 168cm; binnendiameter: 128cm;	10,00
© 449	1	draaikrans omschrijving: buitendiameter: 107cm; binnendiameter: 69cm; hoogte: 9cm;	10,00
		draaikransen	
450	1	bouw aansluitkast Bos, Midi 100, merk: Bos; type: Midi 100; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting H: 980 mm;	10,00
451	1	bouw aansluitkast Bos, Midi 100, merk: Bos; type: Midi 100; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting H: 980 mm;	10,00
452	1	bouw aansluitkast Bos, Midi 100, merk: Bos; type: Midi 100; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 4; totale afmeting H: 980 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
453	1	bouw aansluitkast Bos, Midi 100, merk: Bos; type: Midi 100; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting H: 980 mm;	10,00
454	1	bouw aansluitkast Bos, Midi 100, merk: Bos; type: Midi 100; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting H: 980 mm;	10,00
455	1	bouw aansluitkast Bos, Midi 100, merk: Bos; type: Midi 100; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting H: 980 mm;	10,00
456	1	bouw aansluitkast Bos, Midi 100, merk: Bos; type: Midi 100; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting H: 980 mm;	10,00
457	1	bouw aansluitkast Bos, Midi 100, merk: Bos; type: Midi 100; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 2; totale afmeting H: 980 mm;	10,00
458	1	bouw aansluitkast Bos, Midi 100, merk: Bos; type: Midi 100; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; totale afmeting H: 980 mm;	10,00
459	1	bouw aansluitkast Bos, Midi 100, merk: Bos; type: Midi 100; aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 230V: 6; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 5; totale afmeting H: 980 mm;	10,00
460	1	vorkheftruck Hyster , H80C, merk: Hyster ; type: H80C; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 4000 kg; hefhoogte: 4320 mm; vrije doorrijhoogte: 2700 mm; lepelengte: 2400 mm; duplex mast: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 6266; totale afmeting L: 2900 mm; totale afmeting B: 1320 mm; totale afmeting H: 2700 mm;	100,00
461	1	vorkheftruck Orenstein & Koppel, V35, bouwjaar 1978, serienummer 232895, merk: Orenstein & Koppel; type: V35; jaar: 1978; serienummer: 232895; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3500 kg; vrije doorrijhoogte: 2450 mm; free-lift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 2430; totale afmeting L: 2600 mm; totale afmeting B: 1550 mm; totale afmeting H: 2450 mm; omschrijving: geen accu aanwezig; start niet;	100,00
462	1	partij badkamer meubilair omschrijving: met wastafel; keramische bladen; douchebak; etc; inclusief houten krat;	10,00
463	1	sloop-sorteergrijper rotator: ja; omschrijving: knijperbak; 2 schalen; atlas aansluiting;	10,00
464	1	sloop-sorteergrijper rotator: ja; omschrijving: knijperbak; 2 schalen; atlas aansluiting;	10,00
465	1	graafbak GP Equipment, merk: GP Equipment; graafbak afm. L: 1270 mm; graafbak afm. B: 400 mm; totale afmeting L: 1310 mm; totale afmeting B: 480 mm; omschrijving: CW 10 aansluiting;	10,00
466	1	graafbak GP Equipment, merk: GP Equipment; graafbak afm. L: 355 mm; graafbak afm. B: 590 mm; dieplepelbak: ja; totale afmeting L: 380 mm; totale afmeting B: 730 mm; totale afmeting H: 660 mm; omschrijving: CW 10 aansluiting;	10,00
467	1	sloop-sorteergrijper rotator: ja; totale afmeting LxBxH: 1350x275 mm; omschrijving: knijperbak; 2 schalen; atlas aansluiting;	10,00
468	1	sloop-sorteergrijper Atlas Weyhausen, E32, serienummer 01979, merk: Atlas Weyhausen; type: E32; serienummer: 01979; rotator: ja; eigen gewicht: 230 kg; totale afmeting LxBxH: 1500x380 mm; omschrijving: knijperbak; 2 schalen; atlas aansluiting;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
469	1	sloop-sorteergrijper rotator: ja; totale afmeting LxBxH: 1300x250 mm; omschrijving: knijperbak; 2 schalen; atlas aansluiting;	10,00
470	1	sloop-sorteergrijper rotator: ja; totale afmeting LxBxH: 1350x770 mm; omschrijving: knijperbak; 2 schalen; atlas aansluiting;	10,00
471	1	sloop-sorteergrijper rotator: ja; totale afmeting LxBxH: 1650x1000 mm; omschrijving: knijperbak; 2 schalen; atlas aansluiting;	10,00
472	1	borduurklem Ubo, merk: Ubo;	10,00
473	1	hydraulische voorzetborstel Holms Industri, bouwjaar 1996, merk: Holms Industri; jaar: 1996; werkbreedte: 2500 mm; totale afmeting L: 2700 mm; totale afmeting B: 1500 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: euro aansluiting;	50,00
474	1	voorzetapparaat totale afmeting L: 3500 mm; omschrijving: hydraulische kraanarm; verleng jip; CW 45 aansluiting;	50,00
475	1	voorzetapparaat Grimbergen, 305405, serienummer K069901838, merk: Grimbergen; type: 305405; serienummer: K069901838; omschrijving: hydraulische sloophamer; CW 10 aansluiting;	50,00
476	1	voorzetapparaat omschrijving: hydraulische spoorweg onderstel; spoorbreedte 1400mm;	10,00
477	1	banden Mefro, merk: Mefro; bandenmaat: 235/75 R 17,5; steek: 17,5x6,75; ET-maat: 12,5;	10,00
478	1	graafbak graafbak afm. L: 400 mm; graafbak afm. B: 350 mm; graafbak afm. H: 310 mm; totale afmeting L: 520 mm; totale afmeting B: 470 mm; totale afmeting H: 50 mm;	10,00
479	1	graafbak graafbak afm. L: 490 mm; graafbak afm. B: 530 mm; graafbak afm. H: 420 mm; totale afmeting L: 630 mm; totale afmeting B: 520 mm; totale afmeting H: 670 mm;	10,00
480	1	kraanbak afmeting L: 2170 mm; afmeting B: 1100 mm; afmeting H: 540 mm; totale afmeting H: 1400 mm; omschrijving: 2000kg capaciteit ;	50,00
481	1	kraanbak Crane container, merk: Crane container; afmeting L: 2170 mm; afmeting B: 1050 mm; afmeting H: 650 mm; eigen gewicht: 265 kg; omschrijving: 2000kg capaciteit ;	50,00
482	1	betonkubel Beco, merk: Beco; inhoud (volume): 750 l;	50,00
483	1	kabelbeschermbuis Wavin, 25x2.3, merk: Wavin; type: 25x2.3;	10,00
484	1	kabelbeschermbuis Wavin, 40x3.7, merk: Wavin; type: 40x3.7;	10,00
485	1	kabelbeschermbuis Wavin, 40x3.7, merk: Wavin; type: 40x3.7;	10,00
486	1	pallethaak Vink Lisse, merk: Vink Lisse; max.bedrijfslast: 1500 kg; lepellengte: 1000 mm; totale afmeting LxBxH: 1120x760x1500 mm;	10,00
487	1	werkbak BSV, merk: BSV; hijsvermogen: 250 kg; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2230 mm; eigen gewicht: 250 kg;	50,00
488	1	werkbak BSV, merk: BSV; hijsvermogen: 250 kg; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 800 mm; afmeting H: 2250 mm; eigen gewicht: 265 kg;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
489	1	partij dekzeilen omschrijving: op 1 pallet;	10,00
490	1	waterpomp Calpeda, merk: Calpeda; aansluiting: 400 V;	10,00
491	1	partij bouwlampen halogeen: ja;	10,00
492	1	magneet boormachine Fein/ Bux, DAH32, merk: Fein/ Bux; type: DAH32; boorcapaciteit: 10 mm; snelheid van N =: 520 rpm; vermogen: 1,02 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
493	1	gazonmaaier Viking, MB650, merk: Viking; type: MB650; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
494	1	stroomgenerator Honda, EG3000, merk: Honda; type: EG3000; benzine: ja; motor merk + type: Honda; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; omschrijving: 2x 230V;	10,00
495	1	stofzuiger Ironsider, merk: Ironsider; vermogen: 1250 W;	10,00
496	7	bouwlamp halogeen: ja; aansluiting: 12 V; omschrijving: bouwspot;	10,00
497	1	gazonmaaier Honda, Hrb423, merk: Honda; type: Hrb423; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
498	1	gazonmaaier Sabo, 43-4 , merk: Sabo; type: 43-4 ; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
499	1	industriële stofzuiger Protool, VCP260 E-M AC, merk: Protool; type: VCP260 E-M AC; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder slang;	10,00
500	1	partij stekkers omschrijving: diverse soorten en maten; 230V; 400V;	10,00
501	1	gazonmaaier Balmoral, 17S, merk: Balmoral; type: 17S; brandstofsoort: benzine;	10,00
502	1	voorraad verf omschrijving: diverse kleuren;	10,00
503	1	magneet boormachine Fein/ Bux, DSK 658-1, merk: Fein/ Bux; type: DSK 658-1; boorcapaciteit: 23 mm; snelheid van N =: 200 rpm; vermogen: 1,02 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
504	1	beton schuurmachine Flex, LDK1710FRC, merk: Flex; type: LDK1710FRC; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: max ø: 125mm;	10,00
505	1	partij koppelingen omschrijving: 3/4"; 19mm;	10,00
506	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-26 DFR, merk: Bosch; type: GBH 2-26 DFR; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
507	1	breekhamer Wacker, EHB 11 BLM/230, merk: Wacker; type: EHB 11 BLM/230; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
508	6	ampèremeter omschrijving: en diverse drukmeter;	10,00
509	1	accu schroefmachine Bosch, GSB 36V-LI, merk: Bosch; type: GSB 36V-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
510	1	accu schroefmachine Hilti, SF100-A, merk: Hilti; type: SF100-A; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
511	1	accu boorhamer Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; boorhamer: ja;	10,00
512	1	accu schroefmachine Hilti, SF100-A, merk: Hilti; type: SF100-A; voltage: 10,8 V; aantal accu's: 3; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
513	1	elektrische handboormachine Bosch, GBH 2-28 DFV, merk: Bosch; type: GBH 2-28 DFV; klopboormachine: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
514	1	accu schroefmachine Bosch, GSB 36V-LI, merk: Bosch; type: GSB 36V-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
515	1	bandenzaag Stihl, TS360AVS, merk: Stihl; type: TS360AVS; aantal cilinders: 1; omschrijving: zonder blad;	10,00
516	1	rondstaalborstel Flexovit, merk: Flexovit; diameter: 178 mm;	10,00
517	1	bladblazer Stihl, BR 320L, merk: Stihl; type: BR 320L; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: 2-takt; omschrijving: ruggedragen;	10,00
518	1	bladblazer Stihl, BR 350, merk: Stihl; type: BR 350; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: 2-takt; omschrijving: defect;	10,00
519	1	kettingzaag Stihl, MS180C, merk: Stihl; type: MS180C; brandstofsoort: 2-takt;	10,00
520	1	kettingzaag Husqvarna, 42, merk: Husqvarna; type: 42; brandstofsoort: 2-takt;	10,00
521	1	bandenzaag Partner, K1200 MarkII, merk: Partner; type: K1200 MarkII; aantal cilinders: 1; omschrijving: 350mm blad;	10,00
522	1	partij olie	10,00
523	1	laselectrode verwarmers Phoenix, Dryrod II, merk: Phoenix; type: Dryrod II; aansluiting: 230 V;	10,00
524	1	acculader Ferve, F-2608, merk: Ferve; type: F-2608; voltage: 12,24 V; aansluiting: 230 V;	10,00
525	1	snijbrander	10,00
526	1	bouwlamp LED: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
527	1	zaagbladen Röntgen, merk: Röntgen; omschrijving: 400x30x1,5mm;	10,00
528	1	betonboorset beton: ja;	10,00
529	2	zekeringtang Asea, merk: Asea;	10,00
530	1	graveer machine aansluiting: 230 V;	10,00
531	1	pneumatische slagmoersleutel Toku, merk: Toku;	10,00
532	1	pneumatische slagmoersleutel	10,00
533	1	gazonmaaier John Deere, Sa1470, merk: John Deere; type: Sa1470; brandstofsoort: benzine;	10,00
534	1	kantensnijder John Deere, E35, merk: John Deere; type: E35;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
535	1	gazonmaaier Honda, Hrb475, merk: Honda; type: Hrb475; brandstofsoort: benzine;	10,00
536	1	kantensnijder Mclane, merk: Mclane; brandstofmotor aangedreven: ja;	10,00
537	1	gazonmaaier Sabo, 43-Compact, merk: Sabo; type: 43-Compact; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
538	1	gazonmaaier Sabo, 47-elvario, merk: Sabo; type: 47-elvario; brandstofsoort: benzine; elektrisch aangedreven: ja; opvangbak: ja;	10,00
539	1	gazonmaaier Kawasaki, LM 535KS, merk: Kawasaki; type: LM 535KS; brandstofsoort: benzine;	10,00
540	1	heteluchtkanon Val6, merk: Val6;	10,00
541	1	zit gazonmaaier Stiga, Park, merk: Stiga; type: Park; werkbreedte: 1020 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: v.v. b&s 12,5 motor; handgeschakeld;	100,00
542	1	hogedrukreiniger Stihl, RE 128 Plus, merk: Stihl; type: RE 128 Plus; max. werkdruk: 150 bar; capaciteit: 420 l/hr; mobiel: ja; vermogen: 2,3 kW; aansluiting: 230 V;	10,00
543	1	vacuümhulp afmeting L: 1100 mm; afmeting B: 800 mm;	10,00
544	2	oprijramp totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 280 mm;	10,00
545	1	bladblazer KWH, 960, merk: KWH; type: 960; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; omschrijving: v.v. Honda GX270;	10,00
546	1	vloerreiniger Nilfisk, BA600S, serienummer 070603904, merk: Nilfisk; type: BA600S; serienummer: 070603904; werkbreedte: 860 mm; oplaadbaar: ja; omschrijving: let op geen accu aanwezig. ;	10,00
547	1	zit gazonmaaier Stiga, Garden 1072 E, merk: Stiga; type: Garden 1072 E; werkbreedte: 600 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: v.v. b&s 10,5motor; handgeschakeld;	50,00
548	1	zit gazonmaaier Stiga, Park Comfort 901, merk: Stiga; type: Park Comfort 901; werkbreedte: 1020 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 11,4 kW; omschrijving: v.v. b&s 12,5 motor; handgeschakeld;	100,00
549	1	zit gazonmaaier Murray, Widebody LT ultra, merk: Murray; type: Widebody LT ultra; werkbreedte: 1150 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: v.v. 17,5pk enduro motor; zij uitworp; hydrostaat;	100,00
550	1	reduceerventiel Rhona, DSCA, merk: Rhona; type: DSCA;	10,00
551	1	power 400V Schyller, merk: Schyller; omschrijving: verdeler; male 125A uit; 2x female 63A;	10,00
552	1	power 400V CEE 32 A: ja; 5-polig: ja; male-female: ja;	10,00
553	1	film belichter Kowotest, Kowolux 4, merk: Kowotest; type: Kowolux 4; omschrijving: 230 volt; max 50 000 Cd/m2;	10,00
554	1	engelse sleutel Craftsman, 944662, merk: Craftsman; type: 944662; omschrijving: 380mm;	10,00
555	1	disselslot	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
556	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 22, serienummer 430168786, merk: Hilti; type: TE 22; serienummer: 430168786; boorhamer: ja; vermogen: 520 W; aansluiting: 230 V;	10,00
557	1	omsnoeringstang omschrijving: zonder sluittang;	10,00
558	1	reduceerventiel	10,00
559	1	elektrische handboormachine Bosch, GBM 10-2 RE Professional, bouwjaar 2007, merk: Bosch; type: GBM 10-2 RE Professional; jaar: 2007; vermogen: 500 W; aansluiting: 230 V;	10,00
560	1	elektrische hand slijpmachine schijfdiameter: 125 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
561	1	divers handgereedschap omschrijving: met duo compound; 3 blokschaven; antishoc tool;	10,00
562	1	roterende laser Spectra, LL500, merk: Spectra; type: LL500; aansluiting: 230 V; omschrijving: in koffer; met ontvanger;	10,00
563	1	riool laser Spectra, 1280, merk: Spectra; type: 1280; aansluiting: 230 V; omschrijving: in koffer; met ontvanger;	10,00
564	1	roterende laser Spectra, LL400, merk: Spectra; type: LL400; aansluiting: 230 V; omschrijving: in koffer; met ontvanger;	10,00
565	1	roterende laser Spectra, HV201, merk: Spectra; type: HV201; aansluiting: 230 V; omschrijving: in koffer; met ontvanger;	10,00
566	1	breekhamer De Walt, D25941, bouwjaar 2009, merk: De Walt; type: D25941; jaar: 2009; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: 1600Watt; 2x beitel;	10,00
567	1	gipsschroefmachine Smit, 216, merk: Smit; type: 216; aansluiting: 230 V;	10,00
568	1	elektrische hand slijpmachine Bisch, D70745, merk: Bisch; type: D70745; schijfdiameter: 125 mm; met koffer: ja;	10,00
569	1	accu schroefmachine Bosch, GSB 36V-LI, merk: Bosch; type: GSB 36V-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja;	10,00
570	1	slot	10,00
571	1	accu schroefmachine Bosch, merk: Bosch; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja;	10,00
572	1	accu boorhamer Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja;	10,00
573	1	betonschaar lengte: 760 mm;	10,00
574	1	multi tester Unitest, 0100-multitester, merk: Unitest; type: 0100-multitester;	10,00
575	1	werkbankslijpmachine Creusen, merk: Creusen; tweezijdig: ja; schijfdiameter: 15 mm; aansluiting: 230 V;	10,00
576	1	bandschuurmachine Scheer, MB2, merk: Scheer; type: MB2; werkbreedte: 100 mm; aansluiting: 400 V;	10,00
577	1	accu slijptol Hilti, AG 125-A22, merk: Hilti; type: AG 125-A22; voltage: 22 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slijper: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
578	1	accu schroefmachine Bosch, merk: Bosch;	10,00
579	1	lastoebehoren omschrijving: 8-delige set;	10,00
580	19	vetpatroon Perma, Classic 120, merk: Perma; type: Classic 120;	10,00
581	1	elektrische handboormachine Bosch, merk: Bosch;	10,00
582	1	verlengsnoeren 32A, type: 32A; aansluiting: 400 V;	10,00
583	1	verlengsnoeren 63A, type: 63A; aansluiting: 400 V;	10,00
584	1	verlengsnoeren 63A, type: 63A; aansluiting: 400 V;	10,00
585	1	behang afstoomapparaat Emax, LMB, merk: Emax; type: LMB; aansluiting: 230 V;	10,00
586	1	benzine motor Honda, GCV160, merk: Honda; type: GCV160; afgelezen urenstand: 0 hr; omschrijving: verticale krukas;	10,00
587	1	gazonmaaier Electrolux, merk: Electrolux; brandstofsoort: benzine;	10,00
588	1	gazonmaaier Honda, HRB475, merk: Honda; type: HRB475; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
589	1	massa kabel	10,00
590	1	spuitketel Stihl, SG31, merk: Stihl; type: SG31; tankinhoud: 5 l;	10,00
591	3	lasdraad Lincoln, merk: Lincoln;	10,00
592	3	lasdraad Saffro, merk: Saffro;	10,00
593	1	partij las toortsen omschrijving: tbv electrode lasapparaat;	10,00
594	1	lastoebehoren omschrijving: diverse toortsen; divers;	10,00
595	1	breekhamer Wacker, Wm 80, merk: Wacker; type: Wm 80; omschrijving: benzine aangedreven;	10,00
596	1	trilstamper Wacker, merk: Wacker; afmeting voet L: 260 mm; afmeting voet B: 330 mm; merk motor: Wacker; brandstofsoort: Benzine;	50,00
597	1	trilstamper Ulbo, UBZ 60, bouwjaar 2006, merk: Ulbo; type: UBZ 60; jaar: 2006; bedrijfsgewicht: 64 kg; afmeting voet L: 260 mm; afmeting voet B: 350 mm; merk motor: Honda; brandstofsoort: Benzine;	50,00
598	1	trilstamper Wacker, bouwjaar 2006, merk: Wacker; jaar: 2006; afmeting voet L: 270 mm; afmeting voet B: 330 mm; merk motor: Wacker; brandstofsoort: Benzine;	50,00
599	1	trilstamper Bomag, BT 60/4, merk: Bomag; type: BT 60/4; afmeting voet L: 280 mm; afmeting voet B: 340 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 3 kW; brandstofsoort: Benzine;	50,00
600	1	trilstamper Bomag, BT 60/4, merk: Bomag; type: BT 60/4; afmeting voet L: 280 mm; afmeting voet B: 340 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 3 kW; brandstofsoort: Benzine;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
601	1	trilstamper Bomag, BT 60/4, merk: Bomag; type: BT 60/4; afmeting voet L: 230 mm; afmeting voet B: 330 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 3 kW; brandstofsoort: Benzine;	50,00
602	1	trilstamper Bomag, BT 60/4, merk: Bomag; type: BT 60/4; afmeting voet L: 230 mm; afmeting voet B: 330 mm; merk motor: Honda; motorvermogen: 3 kW; brandstofsoort: Benzine;	50,00
603	1	trilstamper Wacker, BS 600, merk: Wacker; type: BS 600; afmeting voet L: 330 mm; afmeting voet B: 280 mm; merk motor: Wacker; brandstofsoort: Benzine;	50,00
604	1	lifthulp AL-KO, 351, bouwjaar 2002, merk: AL-KO; type: 351; jaar: 2002; omschrijving: totale lengte 215cm;	10,00
605	1	hijsevenaar Mennens, Hijs-traverse , bouwjaar 2007, serienummer 71488, merk: Mennens; type: Hijs-traverse ; jaar: 2007; serienummer: 71488; hijsvermogen: 1000 kg; totale afmeting L: 1620 mm; totale afmeting B: 120 mm;	10,00
606	1	elektrische breekhamer Bosch, merk: Bosch; aansluiting: 230 V; omschrijving: 2200W;	10,00
607	1	ladder aantal treden: 12; vouwladder: ja; dubbel: ja; totale afmeting B: 570 mm; totale afmeting H: 1650 mm;	10,00
608	1	laselektroden Magmaweld, merk: Magmaweld;	10,00
609	1	behang afstoomapparaat NTV-5, type: NTV-5; aansluiting: 230 V;	10,00
610	1	stoomreiniger Karcher, Puzzi 200, merk: Karcher; type: Puzzi 200; aansluiting: 230 V; omschrijving: geen mondstuk aanwezig ;	10,00
611	1	schuurmachine Bosch, GDA 280 E, merk: Bosch; type: GDA 280 E; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
612	1	accu schroefmachine Hitachi, DS14DL, merk: Hitachi; type: DS14DL; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja;	10,00
613	1	accu boorhamer Bosch, GBH 36 VF-LI, merk: Bosch; type: GBH 36 VF-LI; voltage: 36 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; klopboormachine: ja; boorhamer: ja;	10,00
614	1	breekhamer Bosch, GBH 5-40 DE, merk: Bosch; type: GBH 5-40 DE; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
615	1	elektrische hand slijpmachine Bosch, GWS 24-230 JBV, merk: Bosch; type: GWS 24-230 JBV; schijfdiameter: 230 mm;	10,00
616	1	breekhamer Bosch, GBH 5-40 DE, merk: Bosch; type: GBH 5-40 DE; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
617	1	draadsnijset Ridgid, merk: Ridgid; snijcapaciteit min.: 1/2 "; snijcapaciteit max.: 2 "; delig: 7; met koffer: ja;	10,00
618	1	raminent De walt, DWH052, merk: De walt; type: DWH052; met koffer: ja;	10,00
619	1	accu decoupeerzaag Hilti, SJD 6-A22, merk: Hilti; type: SJD 6-A22; aantal accu's: 0; met koffer: ja;	10,00
620	1	gazonmaaier Honda, HRD536, merk: Honda; type: HRD536; brandstofsoort: benzine;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
621	1	gazonmaaier John Deere, JS63, merk: John Deere; type: JS63; brandstofsoort: benzine;	10,00
622	1	gazonmaaier Honda, HRB536c, merk: Honda; type: HRB536c; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
623	1	gazonmaaier Honda, HRX537, merk: Honda; type: HRX537; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
624	1	gazonmaaier Honda, merk: Honda; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
625	1	bandenklem Proost, merk: Proost; totale afmeting B: 1100 mm; totale afmeting H: 650 mm;	10,00
626	2	hijbsband Secutex, merk: Secutex; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
627	1	branderset Sievert, merk: Sievert; omschrijving: incl transportkoffer;	10,00
628	1	tegelzaagtafel totale afmeting L: 600 mm; totale afmeting B: 560 mm; totale afmeting H: 250 mm; omschrijving: 230V;	10,00
629	1	ventilator omschrijving: diameter 450mm; 230V;	10,00
630	1	elektrische handboormachine Makita, merk: Makita; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
631	1	accu boorhamer Makita, DHR243, merk: Makita; type: DHR243; voltage: 18 V; aantal accu's: 1; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
632	1	partij handgereedschappen omschrijving: incl kunststof koffer;	10,00
633	1	industriële stofzuiger Protool, VCP 260 E-M AC, merk: Protool; type: VCP 260 E-M AC; vermogen: 1200 W; stopcontact: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
634	1	elektrische breekhamer Bosch, GBH 11 DE, merk: Bosch; type: GBH 11 DE; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: inclusief 1 sds beitel;	10,00
635	1	elektrische handboormachine Husqvarna, DM 220, serienummer 013 230019, merk: Husqvarna; type: DM 220; serienummer: 013 230019; vermogen: 1800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
636	1	elektrische breekhamer Wacker, EHB 11 BLM/230, merk: Wacker; type: EHB 11 BLM/230; vermogen: 1380 W; met koffer: ja;	10,00
637	1	elektrische hand slijpmachine DIAM, EBS 120 T, merk: DIAM; type: EBS 120 T; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1400 W; met koffer: ja;	10,00
638	1	zekeringgereedschap	10,00
639	1	luchtfilter HIFI filter, SA 17362, merk: HIFI filter; type: SA 17362; totale afmeting H: 450 mm; omschrijving: diameter 230mm;	10,00
640	1	gazonmaaier Stiga, Collector 45 S, merk: Stiga; type: Collector 45 S; werkbreedte: 470 mm; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
641	1	kabellier elektrisch: ja; aansluiting: 230 V; afstandsbediening: ja; totale afmeting LxBxH: 200x610x600 mm;	10,00
642	1	trilplaat grondplaat afm. L: 710 mm; grondplaat afm. B: 360 mm; motorvermogen: 4 kW; brandstofsoort: Diesel;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
643	1	hogedrukreiniger Kent, merk: Kent; mobiel: ja; aansluiting: 380 V;	10,00
644	1	hogedrukreiniger Waterkracht, Optima 175, merk: Waterkracht; type: Optima 175; dieselgestookt: ja; mobiel: ja; aansluiting: 380 V; totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 630 mm; totale afmeting H: 900 mm;	10,00
645	1	gazonmaaier Flymo, merk: Flymo; werkbreedte: 500 mm; brandstofsoort: benzine; motorvermogen: 5,5 kW;	10,00
646	1	cementvlinder Dynapac, merk: Dynapac; diameter: 900 mm; merk motor: Honda ; motorvermogen: 5,5 kW; brandstofsoort: Benzine ; totale afmeting B: 970 mm;	10,00
647	1	beton schuurmachine Flex, merk: Flex; omschrijving: incl koffer;	10,00
648	1	partij klemsleutels Patriot, merk: Patriot; set: ja; omschrijving: in koffer; diverse formaten ;	10,00
649	1	kettingtakel Vital, 1 ton, merk: Vital; type: 1 ton; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
650	1	kettingtakel Vital, 1/2 ton, merk: Vital; type: 1/2 ton; hijsvermogen: 500 kg;	10,00
651	1	behang afstoomapparaat Wagner, DTS 5800 pro, merk: Wagner; type: DTS 5800 pro; omschrijving: 230V; 2900W;	10,00
652	1	lasmachine Lincoln, NL- 130, merk: Lincoln; type: NL- 130; electrode type: ja; ampère belasting: 130 A; aansluiting: 230 V;	10,00
653	1	bandenzaag Stihl, TS 460, bouwjaar 2006, merk: Stihl; type: TS 460; jaar: 2006; omschrijving: bladdiameter 30cm; excl zaagblad;	10,00
654	1	elektrische verwarming Andrews, DE 25, serienummer 5186, merk: Andrews; type: DE 25; serienummer: 5186; vermogen: 3 kW; draagbaar: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
655	1	elektrische hand slijpmachine Flex, LD 18-7 125R, merk: Flex; type: LD 18-7 125R; schijfdiameter: 125 mm; vermogen: 1800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
656	1	behang afstoomapparaat omschrijving: 230V; 2900W;	10,00
657	1	behang afstoomapparaat LMB, type: LMB; omschrijving: 230V; 2900W;	10,00
658	1	behang afstoomapparaat LMB, type: LMB; omschrijving: 230V; 2900W;	10,00
659	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
660	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
661	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
662	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
663	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
664	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
665	1	kettingtakel Thiele, TM-B-OP-29, merk: Thiele; type: TM-B-OP-29; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
666	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
667	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
668	1	kettingtakel Thiele, TM-B-OP-29, merk: Thiele; type: TM-B-OP-29; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
669	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
670	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
671	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
672	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
673	1	pneumatische breekhamer Favre, PK13S, bouwjaar 2012, merk: Favre; type: PK13S; jaar: 2012;	10,00
674	1	pneumatische breekhamer Favre, bouwjaar 2012, merk: Favre; jaar: 2012;	10,00
675	1	pneumatische breekhamer Favre, bouwjaar 2012, merk: Favre; jaar: 2012;	10,00
676	1	pneumatische breekhamer Favre, PK13S, bouwjaar 2012, merk: Favre; type: PK13S; jaar: 2012;	10,00
677	1	pneumatische breekhamer Favre, bouwjaar 2012, merk: Favre; jaar: 2012;	10,00
678	1	pneumatische breekhamer bouwjaar 2012, jaar: 2012;	10,00
679	1	pneumatische breekhamer bouwjaar 2012, jaar: 2012;	10,00
680	1	pneumatische breekhamer bouwjaar 2012, jaar: 2012;	10,00
681	1	pneumatische breekhamer bouwjaar 2012, jaar: 2012;	10,00
682	1	brandstofpomp Pressol, HS-25, merk: Pressol; type: HS-25;	10,00
683	1	pneumatische breekhamer bouwjaar 2012, jaar: 2012;	10,00
684	1	pneumatische breekhamer bouwjaar 2012, jaar: 2012;	10,00
685	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 500 kg;	10,00
686	1	kettingtakel Thiele, TM-B-OP-05, merk: Thiele; type: TM-B-OP-05; hijsvermogen: 500 kg;	10,00
687	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
688	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 1500 kg;	10,00
689	1	kettingtakel Thiele, TM-B-OP-05, merk: Thiele; type: TM-B-OP-05; hijsvermogen: 500 kg;	10,00
690	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
691	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
692	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
693	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
694	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 2000 kg;	10,00
695	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
696	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 3000 kg;	10,00
697	1	kettingtakel Thiele, TM-B-OP-05, merk: Thiele; type: TM-B-OP-05; hijsvermogen: 500 kg;	10,00
698	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 500 kg;	10,00
699	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 1000 kg;	10,00
700	1	kettingtakel Vital, merk: Vital; hijsvermogen: 500 kg;	10,00
701	1	meervoudige vorkenspreider Kaup, merk: Kaup; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. sideshift; 4x vork;	10,00
702	1	meervoudige vorkenspreider totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. sideshift; 4x vork;	10,00
703	1	meervoudige vorkenspreider Kaup , merk: Kaup ; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: v.v. sideshift; 4x vork;	10,00
704	4	heftruck vork omschrijving: lengte: 1200mm;	10,00
705	2	heftruck vork Griptech , RG4-45-1200-850, merk: Griptech ; type: RG4-45-1200-850; omschrijving: uitschuifbaar lengte: 1200mm;	10,00
706	2	heftruck vork MSI FORKS, merk: MSI FORKS; omschrijving: lengte: 1200mm;	10,00
707	2	heftruck vork MSI FORKS, merk: MSI FORKS; omschrijving: lengte: 1100mm;	10,00
708	2	oprijplaat totale afmeting L: 1350 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 110 mm;	10,00
709	2	oprijplaat totale afmeting L: 2200 mm; totale afmeting B: 210 mm; totale afmeting H: 70 mm; omschrijving: inklapbaar;	10,00
710	2	verlenglepel totale afmeting L: 1200 mm; totale afmeting B: 120 mm;	10,00
711	1	meervoudige vorkenspreider Cascade , merk: Cascade ; omschrijving: v.v. sideshift; lengte vork: 1150mm;	10,00
712	2	heftruck vork omschrijving: lengte: 1000mm;	10,00
713	2	heftruck vork omschrijving: lengte: 1100mm;	10,00
714	2	heftruck vork omschrijving: lengte: 1000mm;	10,00
715	2	heftruck vork omschrijving: lengte: 1000mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
716	2	heftruck vork omschrijving: lengte: 1100mm;	10,00
717	2	heftruck vork omschrijving: lengte: 1150mm;	10,00
718	2	heftruck vork omschrijving: lengte: 1000mm;	10,00
719	1	meervoudige vorkenspreider Cascade , 100W80258R0, merk: Cascade ; type: 100W80258R0; omschrijving: v.v. sideshift; verstelbare lepels; lengte vork: 1180mm;	10,00
720	2	heftruck vork omschrijving: lengte: 1180mm;	10,00
721	2	heftruck vork omschrijving: lengte: 1180mm;	10,00
722	2	heftruck vork omschrijving: lengte: 1150mm; uitschuifbaar ;	10,00
723	4	band Rota, merk: Rota; bandenmaat: 28x4 1/2;	10,00
724	1	partij heftruck banden omschrijving: deels met velgn diverse soorten en maten ;	10,00
725	1	partij heftruck banden omschrijving: deels met velgn diverse soorten en maten ;	10,00
726	1	meervoudige vorkenspreider omschrijving: v.v. sideshift; verstelbare vorken; lengte vork: 1150mm;	10,00
727	2	oprijplaat totale afmeting L: 2000 mm; totale afmeting B: 260 mm; omschrijving: i;	10,00
728	2	verlenglepel totale afmeting L: 1600 mm; totale afmeting B: 150 mm;	10,00
729	4	landbouwbanden	10,00
730	1	diverse landbouwbanden omschrijving: bevat 1x band met wiel;	10,00
731	4	landbouwwielen Viskafors, merk: Viskafors; bandenmaat: 13.0/ 75; maat (getal): 16 ";	10,00
732	4	landbouwwielen	10,00
733	3	landbouwwielen	10,00
734	4	landbouwwielen	10,00
735	1	pallethaak BSV, pG 100/2 SSB-S, merk: BSV; type: pG 100/2 SSB-S; max.bedrijfslast: 2000 kg; eigen gewicht: 150 kg; totale afmeting LxBxH: 1170x1000x1870 mm;	10,00
736	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 165 cm; laadbak afmeting B: 100 cm;	50,00
737	1	betonkubel Eichinger, merk: Eichinger; inhoud (volume): 300 l; eigen gewicht: 300 kg;	10,00
738	1	betonkubel Eichinger, merk: Eichinger; inhoud (volume): 300 l; eigen gewicht: 300 kg;	10,00
739	1	kantbank Colly, 5025, bouwjaar 1972, serienummer 520, merk: Colly; type: 5025; jaar: 1972; serienummer: 520; capaciteit: 50 t; werklengte: 2500 mm; aantal assen: 2; voetbediening: ja; achteraanslag elektrisch: ja; achteraanslag bereik: 500 mm; motorvermogen: 3,7 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1500 mm; afmeting B: 2550 mm; afmeting H: 2100 mm; omschrijving: incl reserve onderdelen;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
740	1	guillotineschaar Omag, CE206S, serienummer 246 11 92, merk: Omag; type: CE206S; serienummer: 246 11 92; snijlengte: 2200 mm; max. plaatdikte: 6 mm; achter aanslag elektrisch: ja; achter aanslag bereik: 900 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 2350 mm; afmeting H: 1660 mm; omschrijving: incl stelling met diverse onderdelen;	100,00
741	1	betonbekisting onderdelen Peri, merk: Peri; omschrijving: incl gitterbox; ca 350 klemmen; ca 85 wartels; diameter 15mm;	10,00
742	1	bouw aansluitkast Bos, Master 75kg , bouwjaar 1999, serienummer 2597, merk: Bos; type: Master 75kg ; jaar: 1999; serienummer: 2597; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 4; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 3; aantal uitgangen 380 V / 63 A: 2; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 950 mm; totale afmeting H: 1600 mm;	50,00
743	1	bouw aansluitkast Eldon, merk: Eldon; aansluiting: 63 A; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
744	1	bouw aansluitkast Eldon, merk: Eldon; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 5; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 2; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
745	1	bouw aansluitkast Eldon, merk: Eldon; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 5; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 2; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
746	1	bouw aansluitkast Eldon, merk: Eldon; aansluiting: 63 A; aantal uitgangen 230V: 5; aantal uitgangen 380 V / 16 A: 2; totale afmeting L: 320 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 800 mm;	10,00
747	1	steigermateriaal omschrijving: bestaande partij schoren ;	10,00
748	1	steigermateriaal omschrijving: bestaande partij schoren; incl stapeljuk;	10,00
749	1	bouwhek transportbok totale afmeting L: 3550 mm; totale afmeting B: 1250 mm;	10,00
750	1	buggy Gsmoon, Kart, bouwjaar 2010, merk: Gsmoon; type: Kart; jaar: 2010; kenteken: 72-LXN-6; APK vervaldatum: 14-09-2019 02:00:00; benzine: ja; motorvermogen: 15 kW; aantal zitplaatsen: 2; eigen gewicht: 520 kg; omschrijving: aantal cilinders: 3; cilinderinhoud: 812 cm ³ ; v v takellier;	100,00
751	1	houthakselaar Daltec, AH 150, bouwjaar 1997, merk: Daltec; type: AH 150; jaar: 1997; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Benzine; vermogen: 11 kW; omschrijving: v v Honda gx340 motor;	50,00
752	1	maaimachine 3300, type: 3300; zelfrijdend: ja; werkbreedte: 1180 mm;	50,00
753	1	rupeisdumper Hinowa, Hp 1500/2, bouwjaar 2007, merk: Hinowa; type: Hp 1500/2; jaar: 2007; bedrijfsgewicht: 900 kg; merk motor: Yanmar; motorvermogen: 15 kW; afgelezen urenstand: 1672; totale afmeting B: 950 mm;	1.000,00
754	1	kunststof dakplaten afmeting L: 3005 mm; afmeting B: 1150 mm; omschrijving: ca 16 stuks;	10,00
755	1	tyleen slang omschrijving: diverse soorten en maten; max dikte 40mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
756	1	verzinkte deur met kozijn Steinau, merk: Steinau; omschrijving: afmeting deur: 800x1940mm; afmeting kozijn:1255x2220mm; verzinkt;	10,00
757	1	verzinkte deur met kozijn Steinau, merk: Steinau; omschrijving: afmeting deur: 800x1940mm; afmeting kozijn:1255x2220mm; verzinkt;	10,00
758	1	verzinkte deur met kozijn Steinau, merk: Steinau; omschrijving: afmeting deur: 800x1940mm; afmeting kozijn:1255x2220mm; verzinkt;	10,00
759	1	oprijplaat aanhangwagen Saris, merk: Saris; omschrijving: afmeting: 1610x2030mm; tbv dicht aanhangwagen;	10,00
760	1	partij hydrauliek slangen slangen: ja; omschrijving: diverse soorten en maten ;	10,00
761	1	vorkenbord Toyota , 8 serie, merk: Toyota ; type: 8 serie; omschrijving: v.v. hydraulisch verstelbare lepels; ; lepel lengte: 1200mm;	10,00
762	1	rotorkopeg Gamo, B16-2S, merk: Gamo; type: B16-2S; werkbreedte: 730 mm;	10,00
763	1	acculader Autronic SE, merk: Autronic SE; voltage: 24 V; laadstroom: 180 A; aansluiting: 400 V; omschrijving: t.b.v. heftrucks;	10,00
764	1	acculader Autronic SE, S, merk: Autronic SE; type: S; voltage: 80 V; laadstroom: 85 A; aansluiting: 400 V; omschrijving: t.b.v. heftrucks;	10,00
765	1	acculader Autronic SE, S, merk: Autronic SE; type: S; voltage: 24 V; laadstroom: 85 A; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. heftrucks;	10,00
766	1	acculader Chloride, 21S, merk: Chloride; type: 21S; voltage: 24 V; laadstroom: 110 A; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. heftrucks;	10,00
767	1	acculader Reghel, merk: Reghel; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. heftrucks;	10,00
768	1	acculader Hawkem Oldham, TS48/3L, merk: Hawkem Oldham; type: TS48/3L; voltage: 48 V; laadstroom: 80 A; aansluiting: 400 V; omschrijving: t.b.v. heftrucks;	10,00
769	1	acculader Varta, merk: Varta; voltage: 24 V; laadstroom: 70 A; omschrijving: t.b.v. heftrucks;	10,00
770	1	acculader Celelectric, merk: Celelectric; voltage: 36 V; laadstroom: 60 A; aansluiting: 230 V; omschrijving: t.b.v. heftrucks;	10,00
771	1	hydraulische onderdelen Torro, merk: Torro; omschrijving: diverse aandrijvingen; pompen en overbrengingen;	10,00
772	1	partij elektra kabel omschrijving: diverse soorten en diameters; geen stekkers aanwezig ;	10,00
773	1	partij wielen omschrijving: diverse wielen tbv gazonmaaiers;	10,00
774	1	bouw- en bevestigingsmateriaal omschrijving: diverse balkdragers en schroeven;	10,00
775	1	heftruck aandrijving Toyota, 5-serie, merk: Toyota; type: 5-serie; omschrijving: tbv toyota heftruck;	10,00
776	1	partij tuinmachine onderdelen omschrijving: diverse kabels; aanbouwdelen; filters; tellers; machine delen;	10,00
777	1	hydraulische onderdelen Torro, merk: Torro; omschrijving: diverse aandrijvingen; pompen en overbrengingen;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
778	1	zit gazonmaaier Gutbrod, GLX 105 RHL hydro, merk: Gutbrod; type: GLX 105 RHL hydro; werkbreedte: 1020 mm; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja; omschrijving: v.v. kohler motor; hydrostaat aandrijven;	100,00
779	1	reach truck Toyota , 5FBRF16, merk: Toyota ; type: 5FBRF16; elektrisch: ja; aantal wielen: 3; hefvermogen: 1500 kg; hefhoogte: 5500 mm; vrije doorrijhoogte: 2450 mm; lepellengte: 1000 mm; triple mast: ja; free-lift: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 30321; accu lader: ja; omschrijving: werkt naar behoren;	100,00
780	1	meervoudige vorkenspreider Kaup, merk: Kaup; totale afmeting B: 1250 mm; totale afmeting H: 840 mm; omschrijving: v.v. sideshift;	10,00
781	1	meervoudige vorkenspreider Bolzoni , KS38YKB, merk: Bolzoni ; type: KS38YKB; totale afmeting B: 1200 mm; totale afmeting H: 700 mm; omschrijving: v.v. sideshift;	10,00
782	1	meervoudige vorkenspreider totale afmeting B: 1040 mm; totale afmeting H: 550 mm; omschrijving: v.v. sideshift;	10,00
783	1	meervoudige vorkenspreider totale afmeting B: 1170 mm; totale afmeting H: 730 mm; omschrijving: v.v. sideshift;	10,00
784	1	vrachtwagen onderdelen Iveco Daily, merk: Iveco Daily; omschrijving: achteras;	10,00
785	1	dieselmotor Jam 1210, type: Jam 1210; aantal cilinders: 4; totale afmeting L: 900 mm; totale afmeting B: 500 mm; totale afmeting H: 700 mm;	10,00
786	1	meervoudige vorkenspreider Griptech , RE 2-27-1300-850, bouwjaar 2007, merk: Griptech ; type: RE 2-27-1300-850; jaar: 2007; totale afmeting B: 1170 mm; totale afmeting H: 730 mm; omschrijving: v.v. sideshift; uitschuifbare vorken; lengte: 1200mm;	10,00
787	1	gazonmaaier Honda, HR194, merk: Honda; type: HR194; brandstofsoort: benzine; omschrijving: v.v. grasaandrukrol;	10,00
788	1	hogedrukreiniger Stihl, Re 115K, merk: Stihl; type: Re 115K; max. werkdruk: 140 bar; capaciteit: 6,7 l/hr; vermogen: 2,1 kW;	10,00
789	1	hogedrukreiniger Stihl, RE142, merk: Stihl; type: RE142; max. werkdruk: 150 bar; capaciteit: 9 l/hr; aansluiting: 230 V;	10,00
790	1	gazonmaaier Toro, merk: Toro; werkbreedte: 430 mm; brandstofsoort: benzine;	10,00
791	1	gazonmaaier HVC, merk: HVC; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
792	1	gazonmaaier Toro, GTS 675, merk: Toro; type: GTS 675; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
793	1	gazonmaaier Gutbrod, merk: Gutbrod; brandstofsoort: benzine;	10,00
794	1	grondfrees Grillo, G85, bouwjaar 2002, merk: Grillo; type: G85; jaar: 2002; werkbreedte: 600 mm; werkdiepte: 170 mm; omschrijving: v.v. 3 versnellingen; honda benzine motor; handgestart ;	50,00
795	1	hogedrukreiniger Stihl, RE142, merk: Stihl; type: RE142; max. werkdruk: 150 bar; capaciteit: 9 l/hr; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
796	1	gazonmaaier John Deere, R43S, merk: John Deere; type: R43S; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
797	1	zitmaaier kantelsteun	10,00
798	1	gazonmaaier Toro, 450, merk: Toro; type: 450; brandstofsoort: benzine;	10,00
799	1	gazonmaaier brandstofsoort: benzine;	10,00
800	1	gazonmaaier Honda, HRB536c, merk: Honda; type: HRB536c; brandstofsoort: benzine;	10,00
801	1	gazonmaaier Viking, MB655V, merk: Viking; type: MB655V; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
802	1	gazonmaaier John Deere, R43S, merk: John Deere; type: R43S; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
803	1	gazonmaaier Honda, HRB 536C, merk: Honda; type: HRB 536C; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
804	1	gazonmaaier Brill, Hattrick 40HB, merk: Brill; type: Hattrick 40HB; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
805	1	gazonmaaier Toro, 600 Serie, merk: Toro; type: 600 Serie; brandstofsoort: benzine;	10,00
806	1	gazonmaaier Kubota, W621HTC, merk: Kubota; type: W621HTC; brandstofsoort: benzine;	10,00
807	1	zit gazonmaaier Husqvarna, LT 131, merk: Husqvarna; type: LT 131; werkbreedte: 970 mm; brandstofsoort: benzine; omschrijving: v.v. zij uitworp; versnellingen; 12,5pk briggs&stratton;	50,00
808	1	kloofmachine Metabo, HS5000W, merk: Metabo; type: HS5000W; capaciteit: 5 t; bloklengte max.: 520 mm; elektrisch aangedreven: ja; omschrijving: op verrijdbaar frame;	10,00
809	1	lasmachine Fronius, Transpocket 4000 CEL, merk: Fronius; type: Transpocket 4000 CEL; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 380 A; inschakelduur: 40 %; aansluiting: 400 V; omschrijving: geen toorts aanwezig; geeft storing;	10,00
810	1	elektrische liermotor aansluiting: 400 V;	10,00
811	1	gasflessenwagen omschrijving: met reduceerventiel;	10,00
812	1	lasmachine Kemppi, Master 2800, merk: Kemppi; type: Master 2800; tig type: ja; ampère belasting: 280 A; aansluiting: 400 V; omschrijving: met Tig toorts op mobiel onderstel;	50,00
813	1	lasmachine Kemppi, Master 2800, merk: Kemppi; type: Master 2800; tig type: ja; ampère belasting: 280 A; aansluiting: 400 V; omschrijving: met Tig toorts op mobiel onderstel;	50,00
814	1	lasmachine Kemppi, Master 3500, merk: Kemppi; type: Master 3500; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; aansluiting: 400 V; omschrijving: met Tig toorts op mobiel onderstel;	50,00
815	1	lasmachine Kemppi, Master 3500, merk: Kemppi; type: Master 3500; tig type: ja; ampère belasting: 350 A; aansluiting: 400 V; omschrijving: met Tig toorts op mobiel onderstel;	50,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
816	1	lasmachine Fronius, TransPocket 4000 cel, serienummer 18231665, merk: Fronius; type: TransPocket 4000 cel; serienummer: 18231665; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 380 A; inschakelduur: 40 %; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: met afstandsbediening type TR 3000;	100,00
817	1	lasmachine Fronius, TransPocket 4000 cel, serienummer 17122022, merk: Fronius; type: TransPocket 4000 cel; serienummer: 17122022; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 380 A; inschakelduur: 40 %; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: met afstandsbediening type TR 3000;	100,00
818	1	lasmachine Fronius, TransPocket 4000 cel, serienummer 17122019, merk: Fronius; type: TransPocket 4000 cel; serienummer: 17122019; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 380 A; inschakelduur: 40 %; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: met afstandsbediening type TR 3000;	100,00
819	1	lasmachine Fronius, TransPocket 4000 cel, serienummer 24270586, merk: Fronius; type: TransPocket 4000 cel; serienummer: 24270586; tig type: ja; electrode type: ja; ampère belasting: 380 A; inschakelduur: 40 %; digitale uitlezing: ja; aansluiting: 400 V;	100,00
820	1	magazijnkast	10,00
821	1	ladenblok	10,00
822	1	lockerkast aantal deuren: 2;	10,00
823	1	lockerkast aantal deuren: 2;	10,00
824	1	lockerkast aantal deuren: 2;	10,00
825	1	lockerkast aantal deuren: 2;	10,00
826	1	lockerkast aantal deuren: 2;	10,00
827	1	lockerkast aantal deuren: 2;	10,00
828	1	lockerkast aantal deuren: 2;	10,00
829	1	hand hydraulische palletwagen Rema, merk: Rema; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm;	10,00
830	1	hand hydraulische palletwagen Rema, merk: Rema; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1150 mm;	10,00
831	1	hand hydraulische palletwagen Weldon, merk: Weldon; lepellengte: 1150 mm;	10,00
832	1	hogedrukreiniger Kärcher, Hd6/16-4M, merk: Kärcher; type: Hd6/16-4M; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met slang en spuitlans;	10,00
833	1	hogedrukreiniger Kärcher, Hd 5/11C, merk: Kärcher; type: Hd 5/11C; mobiel: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: met slang en spuitlans;	10,00
834	1	bouw aansluitkast aansluiting: 32 A; aantal uitgangen 380 V / 32 A: 1;	10,00
835	1	statief	10,00
836	1	statief	10,00
837	1	statief	10,00
838	1	statief	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
839	1	statief	10,00
840	1	statief	10,00
841	1	statief	10,00
842	1	statief	10,00
843	1	meetstok	10,00
844	1	kettingtakel Hitachi, merk: Hitachi; hijsvermogen: 3200 kg;	10,00
845	1	partij deurbeslag omschrijving: kunststof ;	10,00
846	1	heater Andrews, 80CTS, merk: Andrews; type: 80CTS;	10,00
847	1	hand hydraulische palletwagen Rema, merk: Rema; hefvermogen: 3000 kg; lepellengte: 1150 mm;	10,00
848	1	verlichtingsschakelaar aantal uitgangen 230V: 3;	10,00
849	1	verlichtingsschakelaar aantal uitgangen 230V: 3;	10,00
850	1	verlichtingsschakelaar aantal uitgangen 230V: 3;	10,00
851	1	verlichtingsschakelaar aantal uitgangen 230V: 2;	10,00
852	1	partij portofoon onderdelen omschrijving: in 2 dozen;	10,00
853	1	partij portofoon onderdelen omschrijving: in krat;	10,00
854	1	luchtverzorgings onderdelen Ingersoll Rand, merk: Ingersoll Rand;	10,00
855	1	verlengsnoeren omschrijving: en verloopsnoeren in 1 doos;	10,00
856	3	airbags omschrijving: 375x375mm en 2x 260x260mm;	10,00
857	1	pneumatische breekhamer	10,00
858	1	hak en puntbeitels	10,00
859	1	pneumatische breekhamer	10,00
860	1	pneumatische breekhamer	10,00
861	1	waterpomp aansluiting: 230 V;	10,00
862	1	waterpomp aansluiting: 230 V;	10,00
863	1	waterpomp aansluiting: 230 V;	10,00
864	1	handbediende hevelpomp	10,00
865	1	handbediende luchtpomp	10,00
866	1	elektrische schaafmachine Metabo, Ho 0882, merk: Metabo; type: Ho 0882; aansluiting: 230 V;	10,00
867	6	bouwlamp omschrijving: in diverse uitvoeringen ;	10,00
868	1	noodstroomaggregaat Honda, EC2000, merk: Honda; type: EC2000;	10,00
869	1	noodstroomaggregaat Honda, EC2000, merk: Honda; type: EC2000;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
870	1	verlichtingsschakelaar aantal uitgangen 230V: 2;	10,00
871	1	verlichtingsschakelaar aantal uitgangen 230V: 2;	10,00
872	1	bouwlamp Fenon, merk: Fenon; LED: ja;	10,00
873	1	bouwlamp Prima Lux, merk: Prima Lux;	10,00
874	1	rijpheidscomputer omschrijving: met diverse inhoud ;	10,00
875	1	micro covermeter Intertest, 7000mc 92, merk: Intertest; type: 7000mc 92;	10,00
876	1	partij bouwlampen omschrijving: in diverse uitvoeringen ;	10,00
877	1	filterafzuiginstallatie afmeting L: 1400 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1850 mm;	10,00
878	1	elektrische liermotor aansluiting: 400 V; omschrijving: op kruiwagenonderstel;	10,00
879	1	filterafzuiginstallatie aansluiting: 400 V; afmeting L: 700 mm; afmeting B: 700 mm; afmeting H: 1300 mm;	10,00
880	1	partij elektrische onderdelen omschrijving: b.u. 2x elektromotor; diverse waterpomp delen; divers;	10,00
881	1	hydraulische aandrijving Doosan, K1011413A, merk: Doosan; type: K1011413A; omschrijving: afmeting: 500x600mm;	10,00
882	1	elektromotor GTS, BL20/12-4, merk: GTS; type: BL20/12-4; vermogen: 12 kW; aansluiting: 400 V; omschrijving: 150p/min/ 50Hz; as ø: 40mm;	10,00
883	1	trilplaat onderdelen Wacker, merk: Wacker; omschrijving: b.u. frame; 2x onderplaat; motorkap;	10,00
884	1	partij bouwlampen ET Light, merk: ET Light; LED: ja; vermogen: 100 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: in en met stalen bok;	10,00
885	1	partij statieven omschrijving: uitschuifbaar; lengte ingeklapt: 1400mm;	10,00
886	1	partij bouwlampen Philips, merk: Philips; halogeen: ja; statief: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: v.v. uitschuifbaar statief;	10,00
887	1	partij bouwlampen halogeen: ja; statief: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1500 mm; omschrijving: v.v. uitschuifbaar statief;	10,00
888	1	waterpomp Calpeda, merk: Calpeda; vermogen: 15 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting L: 1700 mm; totale afmeting B: 800 mm; totale afmeting H: 1700 mm; omschrijving: op stalen verrijdbaar onderstel;	50,00
889	1	partij elektrische onderdelen omschrijving: b.u. diverse krachtstroomstekkers; schakelaars; schakelkasten; zekeringen; divers;	10,00
890	1	partij elektrische verwarmingen aansluiting: 230 V; omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
891	1	partij elektrische onderdelen omschrijving: b.u. diverse krachtstroomstekkers; schakelaars; lampen; stopcontacten; zekeringen; divers;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
892	1	partij elektrische onderdelen omschrijving: b.u. diverse krachtstroomstekkers; schakelaars; verlengsnoeren; schakelkasten; zekeringen; divers;	10,00
893	1	partij elektrische onderdelen omschrijving: b.u. diverse krachtstroomstekkers; schakelaars; verlengsnoeren; schakelkasten; zekeringen; divers;	10,00
894	1	partij bouwlampen ET Light, merk: ET Light; LED: ja; vermogen: 100 W; beschermingsgraad (IP): 65; aansluiting: 230 V; omschrijving: in en met stalen bok;	10,00
895	1	airconditioning Samsung, merk: Samsung; aansluiting: 230 V; omschrijving: muur unit niet inbegrepen ;	10,00
896	1	airconditioning Samsung, UH105GAV, merk: Samsung; type: UH105GAV; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: b.u. split unit met Mitsubishi wand unit; 8A;	10,00
897	1	airconditioning Mitsubishi, SCR40CC-S, merk: Mitsubishi; type: SCR40CC-S; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; omschrijving: b.u. split unit met Mitsubishi wand unit;	10,00
898	1	airconditioning Samsung, UH105GAV, merk: Samsung; type: UH105GAV; type koudemiddel: R410A; split-unit: ja; aansluiting: 400 V; omschrijving: zonder wand unit;	10,00
899	1	partij lasslangen omschrijving: diverse soorten en maten lastoebehoren en slangen; in en met palletbox;	10,00
900	1	partij lastoortsen Kempi, merk: Kempfi; omschrijving: diverse soorten en maten lastoortsen en slangen; in en met palletbox;	10,00
901	1	partij lasslangen Kempi, merk: Kempfi; omschrijving: diverse soorten en maten lastoortsen en slangen; in en met palletbox;	10,00
902	1	partij lasslangen Kempi, merk: Kempfi; omschrijving: diverse soorten en maten slangen; in en met palletbox;	10,00
903	1	partij lasslangen Kempi, merk: Kempfi; omschrijving: diverse soorten en maten slangen; in en met palletbox;	10,00
904	1	partij lastoortsen Kempi, merk: Kempfi; omschrijving: diverse soorten en maten lastoortsen en slangen; in en met palletbox;	10,00
905	1	partij lastoortsen Kempi, merk: Kempfi; omschrijving: diverse soorten en maten lastoortsen en slangen; in en met palletbox;	10,00
906	1	partij brancards omschrijving: diverse soorten en maten; inklapbaar; met stalen bok;	10,00
907	1	partij pvc stukken omschrijving: diverse soorten en maten; Y-Stuk; T-Stuk; schuifmof; 90° bocht;	10,00
908	1	partij tylene koppelingen omschrijving: diverse soorten en maten; T-Stuk; 90° bocht;	10,00
909	1	partij tl armatuur omschrijving: b.u. diverse soorten; in en met palletbox;	10,00
910	1	partij schakelkasten omschrijving: b.u. palletbox met diverse soorten schakelkasten; zekeringkasten; divers;	10,00
911	1	zwenkarmkraan HHN, TR225, merk: HHN; type: TR225; hijsvermogen: 200 kg; aansluiting: 230 V; omschrijving: arm uitschuifbaar; van 720mm tot max 1120mm; v.v. hijsmotor;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
912	1	partij elektrische onderdelen omschrijving: b.u. diverse krachtstroomstekkers; schakelaars; zekeringen; divers;	10,00
913	1	partij schakelkasten omschrijving: b.u. palletbox met diverse soorten schakelkasten; zekeringkasten; divers;	10,00
914	1	rolsteiger wielen omschrijving: diverse soorten en maten;	10,00
915	1	steiger onderdelen Layher, merk: Layher; omschrijving: w.o. diverse schoren; beugels;	10,00
916	1	partij slijpschijven Segro, merk: Segro; doorslijpschijven: ja; afbraamschijven: ja; omschrijving: in diverse soorten en maten; doorslijpschijven; afbraamschijven; diameter van 180 tot max 230mm;	10,00
917	1	lasmachine onderdelen Kempi, merk: Kempfi; omschrijving: b.u. diverse onderdelen tbv lasmachines;	10,00
918	1	lasmachine onderdelen Kempi, merk: Kempfi; omschrijving: b.u. diverse onderdelen tbv lasmachines; transportrollen; divers;	10,00
919	1	partij lasmachine onderdelen Kempi, merk: Kempfi; omschrijving: b.u. diverse onderdelen tbv lasmachines; transportrollen; divers;	10,00
920	4	draadkoffer Kempi, merk: Kempfi; omschrijving: w.o. 2x Kemppi FastMig MSF53; 2x Kemppi FastMig MSF57;	10,00
921	1	persmachine Oemme, 17896/9, serienummer 2510321, merk: Oemme; type: 17896/9; serienummer: 2510321; slag: 60 mm; afmeting L: 600 mm; afmeting B: 600 mm; afmeting H: 1400 mm; omschrijving: perslucht aangedreven; voetbediening; v.v. ondervoet;	10,00
922	1	afkortcirkelzaagmachine Lumag, merk: Lumag; zaagblad : 210 mm; zaaghoogte: 120 mm; verstek: ja; tafel afmeting L: 210 mm; tafel afmeting B: 500 mm;	10,00
923	1	betontrilnaald Emil Laier, URF KS 3 D/LE/95, merk: Emil Laier; type: URF KS 3 D/LE/95; ingangsspanning: 400 V; uitgangsspanning: 42 V; mobiel: ja; omschrijving: emil Laier; 3000U/min op transportkar; v.v. 2x stroomhaspel; 2x Wacker Neuson trilnaald;	50,00
924	1	betontrilnaald Emil Laier, URF KS 3 D/LE/95, merk: Emil Laier; type: URF KS 3 D/LE/95; ingangsspanning: 400 V; uitgangsspanning: 42 V; mobiel: ja; omschrijving: emil Laier; 3000U/min op transportkar; v.v. 2x stroomhaspel; 2x Wacker Neuson trilnaald;	50,00
925	1	koelvitrine Ake, GASTRO gr-112-70-E- KL, merk: Ake; type: GASTRO gr-112-70-E- KL; rvs: ja; ingebouwde koelcompressor: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 1000 mm; totale afmeting B: 1750 mm; totale afmeting H: 1700 mm;	10,00
926	1	tap met spoelbak rvs: ja; omschrijving: afmeting: 500x1800mm;	10,00
927	1	barkoeling Ijskoud, merk: Ijskoud; klapdeur(en): 4; aantal deuren: 4 pcs; regelbare thermostaat: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 560 mm; totale afmeting B: 3050 mm; totale afmeting H: 850 mm; omschrijving: v.v. 8x flessenkoelers;	10,00
928	1	aanhangwagen transporteur	10,00
929	1	pneumatische tacker Bostitch, merk: Bostitch; omschrijving: met diverse rollen spijkers;	10,00
930	1	tuinslang	10,00
931	1	partij bouwvloeistoffen omschrijving: w.o. reparatiemortel; elastische sealant;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
932	1	partij aannemersmateriaal omschrijving: w.o. bouwlampen; krachtstroomstekkers; elektrische gereedschappen;	10,00
933	1	partij snijbranders omschrijving: w.o. diverse slangenpakketten; reduceer ventielen; branderkoppen;	10,00
934	1	fietsendrager 7Spinner, UB-9001, merk: 7Spinner; type: UB-9001;	10,00
935	1	partij bouwlampen Bos, 1801 tm 3602, merk: Bos; type: 1801 tm 3602; TL lamp: ja; beschermingsgraad (IP): 54; aansluiting: 230 V; omschrijving: ca. 15 stuks;	10,00
936	1	partij aannemersmateriaal omschrijving: w.o. folie; seal: kitpistolen; rubber profiel; divers; edpm folie;	10,00
937	1	kozijnen Stomp, type: Stomp; deurkozijn: ja; hout: ja; omschrijving: hout afmeting: 560x1150mm; deurbreedte: 630 t/m 930mm; deurhoogte: 2315mm;	10,00
938	1	kozijnen Stomp, type: Stomp; deurkozijn: ja; hout: ja; omschrijving: hout afmeting: 560x1150mm; deurbreedte: 630 t/m 930mm; deurhoogte: 2315mm;	10,00
939	1	kozijnen Stomp, type: Stomp; deurkozijn: ja; hout: ja; omschrijving: hout afmeting: 560x1150mm; deurbreedte: 630 t/m 930mm; deurhoogte: 2315mm;	10,00
940	1	kozijnen Stomp, type: Stomp; deurkozijn: ja; hout: ja; omschrijving: hout afmeting: 560x1150mm; deurbreedte: 630 t/m 930mm; deurhoogte: 2315mm;	10,00
941	1	kozijnen Stomp, type: Stomp; deurkozijn: ja; hout: ja; omschrijving: hout afmeting: 560x1150mm; deurbreedte: 630 t/m 930mm; deurhoogte: 2315mm;	10,00
942	1	kozijnen Stomp, type: Stomp; deurkozijn: ja; hout: ja; omschrijving: hout afmeting: 560x1150mm; deurbreedte: 630 t/m 930mm; deurhoogte: 2315mm;	10,00
943	1	kozijnen Stomp, type: Stomp; deurkozijn: ja; hout: ja; omschrijving: hout afmeting: 560x1150mm; deurbreedte: 630 t/m 930mm; deurhoogte: 2315mm;	10,00
944	1	kozijnen Stomp, type: Stomp; deurkozijn: ja; hout: ja; omschrijving: hout afmeting: 560x1150mm; deurbreedte: 630 t/m 930mm; deurhoogte: 2315mm;	10,00
945	1	elektrische palletwagen Limde, T20 S, bouwjaar 2004, serienummer W4 X144X M 01007/2004, merk: Limde; type: T20 S; jaar: 2004; serienummer: W4 X144X M 01007/2004; hefvermogen: 2000 kg; lepellengte: 1170 mm; meerij palletwagen: ja; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 1254;	50,00
946	1	transport Kist met deksel: ja; totale afmeting L: 850 mm; totale afmeting B: 215 mm; totale afmeting H: 250 mm;	10,00
947	1	frituur grill unit Marynen, merk: Marynen; elektrisch verwarmd: ja; aansluiting: 230 V; totale afmeting L: 60 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 940 mm; omschrijving: op rvc frame;	10,00
948	1	trap Altrex, Taurus TDO, merk: Altrex; type: Taurus TDO; aantal treden: 6; aluminium: ja; omschrijving: hoogte: 1650mm;	10,00
949	2	assen transportkar Peter Lancier, merk: Peter Lancier; hefvermogen: 3000 kg; omschrijving: v.v. hydraulisch hefsysteem;	10,00
950	2	assen transportkar Peter Lancier, merk: Peter Lancier; hefvermogen: 2000 kg; omschrijving: v.v. hydraulisch hefsysteem;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
951	1	trap Altrex, Taurus TDO, merk: Altrex; type: Taurus TDO; aantal treden: 7; aluminium: ja; omschrijving: hoogte: 1900mm;	10,00
952	1	buitenboordmotor Yamaha, F6CMH, serienummer 1014759, merk: Yamaha; type: F6CMH; serienummer: 1014759; 4-takt: ja; langstaart: ja; brandstoftype: E10; aantal cilinders: 1; omschrijving: v.v. externe tank;	10,00
953	1	buitenboordmotor Mercury, 1F06211HL, merk: Mercury; type: 1F06211HL; vermogen: 4,41 kW; 4-takt: ja; langstaart: ja; brandstoftype: E10; aantal cilinders: 1; omschrijving: v.v. externe tank;	10,00
954	1	buitenboordmotor Yamaha, F5AMH, bouwjaar 2012, serienummer 1013656, merk: Yamaha; type: F5AMH; jaar: 2012; serienummer: 1013656; 4-takt: ja; langstaart: ja; brandstoftype: E10; aantal cilinders: 1; omschrijving: v.v. externe tank;	10,00
955	1	waterfilter SiaTake, ATM 2.0-6.0, merk: SiaTake; type: ATM 2.0-6.0; band type: ja; totale afmeting L: 550 mm; totale afmeting B: 300 mm; totale afmeting H: 1100 mm; omschrijving: v.v. timer; watermeter; voorfilter;	10,00
956	1	vacuümheffer Mennens, CS325, merk: Mennens; type: CS325; hijsvermogen: 2100 kg; afmeting L: 2200 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1200 mm; omschrijving: 900KG bij 60%; brandstofmotor aangedreven; in en met stalen bok; verschuifbare hefplaten; tot max 2800mm uitschuifbaar; afmeting hefinrichting; 900x300mm;	100,00
957	1	zaagmachine Silver line, Rodia 600, merk: Silver line; type: Rodia 600; zaagblad : 350 mm; afstand tussen de kolommen: 370 mm; aansluiting: 239 V; omschrijving: zaagdiameter: 350mm; v.v. waterpomp;	10,00
958	1	backstand schuurmachine Huvema, HU 75X2000Z, merk: Huvema; type: HU 75X2000Z; bandbreedte: 750 mm; bandlengte: 850 mm; motorvermogen: 3 kW; aansluiting: 400 V; totale afmeting LxBxH: 1180x400x1135;	100,00
959	1	kolomboormachine boorcapaciteit: 32 mm; aantal snelheden: 5; spindelsnelheid van N =: 210 rpm; spindelsnelheid tot N =: 1500 rpm; boordiepte: 1500 mm; uitlading (discharge): 280 mm; tafel afmeting L: 405 mm; tafel afmeting B: 405 mm; aansluiting: 400 V; afmeting L: 760 mm; afmeting B: 470 mm; afmeting H: 1800 mm; omschrijving: in hoogte verstelbare tafel;	50,00
960	1	boorslijpmachine Farman, 32A, bouwjaar 1997, serienummer 970222, merk: Farman; type: 32A; jaar: 1997; serienummer: 970222; slijpbereik: 350 mm; slijpsteen : 175 mm; slijpsteen dikte: 60 mm; snelheid van N =: 2880 rpm; snelheid tot N =: 3450 rpm; motorvermogen: 0,37 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 750 mm; afmeting B: 750 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: v.v. onderkast;	100,00
961	1	freemachine Cincinnati, serienummer 2J2U5PN-3, merk: Cincinnati; serienummer: 2J2U5PN-3; T-gleuf opspantafelafmeting L: 1550 mm; T-gleuf opspantafelafmeting B: 305 mm; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 1850 mm; afmeting B: 1750 mm; afmeting H: 1700 mm; omschrijving: freeskoppen niet aanwezig;	100,00
962	1	waterpomp Delasco, merk: Delasco; vermogen: 1,1 kW; aansluiting: 400 V;	10,00
963	1	stroomgenerator SDMO, Perform 6500, merk: SDMO; type: Perform 6500; benzine: ja; motor merk + type: Kohler; aantal cilinders: 1; luchtgekoeld: ja; afgelezen urenstand: 487; totale afmeting L: 820 mm; totale afmeting B: 600 mm; totale afmeting H: 600 mm; omschrijving: 6,6 kW; (A) 22,6; handgestart ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
964	1	zuigercompressor Kaeser , K700-500, merk: Kaeser ; type: K700-500; capaciteit: 10 bar; luchtstroom: 700 l/min; vermogen: 4 kW; buffertank inhoud: 500 l; aansluiting: 400 V;	50,00
965	1	tuinslanghaspel	10,00
966	1	heftruckstoel	10,00
967	1	tafelcirkelzaagmachine MXpower, merk: MXpower; aansluiting: 230 V;	10,00
968	1	partij divers omschrijving: in 6 dozen;	10,00
969	1	bladblazer Stihl, BR420, merk: Stihl; type: BR420; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Mengsmering ; omschrijving: ruggedragen;	10,00
970	1	datakabel Cat 5 UTP, type: Cat 5 UTP;	10,00
971	1	bladblazer Robin, FL500, merk: Robin; type: FL500; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Mengsmering; omschrijving: ruggedragen;	10,00
972	1	rugspuut Stihl, merk: Stihl; omschrijving: cap. 5ltr;	10,00
973	1	accu gereedschap Stihl, Fsa85, merk: Stihl; type: Fsa85; aantal accu's: 0; omschrijving: bosmaaier; geen accu; geen lader;	10,00
974	1	bosmaaier Mc Culloch, MAC 30A, merk: Mc Culloch; type: MAC 30A; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Mengsmering;	10,00
975	1	kettingzaag Sachs Dolmar, 100, merk: Sachs Dolmar; type: 100; brandstofsoort: Mengsmering ;	10,00
976	1	kettingzaag Dolmar, PS-3410 TH, bouwjaar 2015, merk: Dolmar; type: PS-3410 TH; jaar: 2015; brandstofsoort: Mengsmering ;	10,00
977	1	kettingzaag Stihl, 023C, merk: Stihl; type: 023C; brandstofsoort: Mengsmering;	10,00
978	1	kettingzaag Stihl, MS200T, merk: Stihl; type: MS200T; brandstofsoort: Mengsmering ;	10,00
979	1	kettingzaag Ikra, PKS 4645, merk: Ikra; type: PKS 4645; brandstofsoort: Mengsmering ;	10,00
980	1	kettingzaag Stihl, MS200T, merk: Stihl; type: MS200T; brandstofsoort: Mengsmering ;	10,00
981	1	combimotor Stihl, KM131R, merk: Stihl; type: KM131R; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Mengsmering ;	10,00
982	1	combimotor Stihl, KM100R, merk: Stihl; type: KM100R; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Mengsmering ;	10,00
983	1	waterpomp Marina, TF800S, merk: Marina; type: TF800S; capaciteit: 15000 l/hr; H-max.: 9 m; aansluiting: 230 V;	10,00
984	1	waterpomp Marina, CAM 60/P, merk: Marina; type: CAM 60/P; capaciteit: 3600 l/hr; H-max.: 45 m; aansluiting: 230 V;	10,00
985	1	waterpomp Marina, CAM 80/PA, merk: Marina; type: CAM 80/PA; capaciteit: 3600 l/hr; H-max.: 42 m; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
986	1	waterpomp Marina, SM 98-5/CR, merk: Marina; type: SM 98-5/CR; capaciteit: 6000 l/hr; H-max.: 60 m; aansluiting: 230 V;	10,00
987	1	waterpomp Marina, CAM 60/P, merk: Marina; type: CAM 60/P; capaciteit: 3600 l/hr; H-max.: 45 m; aansluiting: 230 V;	10,00
988	1	waterpomp Ircem, Gamma 3M 1090, merk: Ircem; type: Gamma 3M 1090; aansluiting: 230 V;	10,00
989	1	waterpomp Marina, CAM 85, merk: Marina; type: CAM 85; capaciteit: 3120 l/hr; H-max.: 45 m; aansluiting: 230 V;	10,00
990	1	waterpomp Marina, merk: Marina; aansluiting: 230 V;	10,00
991	4	bankschroef bekbreedte: 90 mm;	10,00
992	1	kettingzaag Dolmar, Ps 460, merk: Dolmar; type: Ps 460; zaagblad afm. L: 400 mm; brandstofsoort: Mengsmering ;	10,00
993	1	kettingzaag Stihl, MS240, merk: Stihl; type: MS240; zaagblad afm. L: 350 mm; brandstofsoort: Mengsmering ;	10,00
994	1	bosmaaier Kawasaki, Solo 128, merk: Kawasaki; type: Solo 128; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Mengsmering ;	10,00
995	1	kettingzaag Stiga, SP405Q, merk: Stiga; type: SP405Q; brandstofsoort: Mengsmering ;	10,00
996	1	bosmaaier Robin, NB 351, merk: Robin; type: NB 351; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Mengsmering ;	10,00
997	1	partij handgereedschap	10,00
998	5	elektrische handgereedschappen	10,00
999	1	kluis	10,00
1000	1	nylon weedeater draad	10,00
1001	1	slijpschijven doorslijpschijven: ja; staal: ja; omschrijving: 230mm en steen 300-400mm;	10,00
1002	6	portofoon Motorola, Gp340, merk: Motorola; type: Gp340;	10,00
1003	2	portofoon Kenwood, KSC-35S, merk: Kenwood; type: KSC-35S;	10,00
1004	4	portofoon microfoon Motorola, merk: Motorola;	10,00
1005	5	portofoon microfoon Motorola, merk: Motorola;	10,00
1006	4	portofoon microfoon Motorola, merk: Motorola; omschrijving: met voetbediening ;	10,00
1007	1	portofoon lader Motorola, merk: Motorola; aansluiting: 230 V;	10,00
1008	1	portofoon lader Motorola, merk: Motorola; aansluiting: 230 V;	10,00
1009	1	portofoon lader Motorola, merk: Motorola; aansluiting: 230 V;	10,00
1010	1	portofoon lader Motorola, merk: Motorola; aansluiting: 230 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1011	1	portofoon lader Motorola, merk: Motorola; aansluiting: 230 V;	10,00
1012	1	kooktoestel Parker, 2-pits, merk: Parker; type: 2-pits; omschrijving: gas;	10,00
1013	1	kooktoestel Parker, 2-pits, merk: Parker; type: 2-pits; omschrijving: gas;	10,00
1014	1	partij fittingen Viega, merk: Viega; omschrijving: in diverse soorten en maten;	10,00
1015	2	buisschaar Rems, Ros P75, merk: Rems; type: Ros P75;	10,00
1016	1	optromp gereedschap	10,00
1017	2	ponsprofieltang omschrijving: 2x damwand profieltang; 1x krimptang;	10,00
1018	1	optromp gereedschapset	10,00
1019	1	optromp gereedschapset AJS, merk: AJS; omschrijving: in koffer;	10,00
1020	1	optromp gereedschapset AJS, merk: AJS; omschrijving: in koffer;	10,00
1021	1	optromp gereedschapset Expantub , RL, merk: Expantub ; type: RL; omschrijving: in koffer;	10,00
1022	1	optromp gereedschapset Expantub , RL, merk: Expantub ; type: RL; omschrijving: in koffer;	10,00
1023	1	ftp tester Molex, SLT3S, merk: Molex; type: SLT3S;	10,00
1024	1	buizensnijder Rems, P110-160, merk: Rems; type: P110-160;	10,00
1025	1	buizensnijder Rems, P110-160, merk: Rems; type: P110-160;	10,00
1026	1	buizensnijder Soom, merk: Soom; omschrijving: 100-168mm;	10,00
1027	1	buizensnijder Soom, merk: Soom; omschrijving: 50-140mm;	10,00
1028	1	buizensnijder Rems, merk: Rems;	10,00
1029	1	buizensnijder Rems, merk: Rems;	10,00
1030	1	buis afsluit gereedschap Dyka, merk: Dyka; omschrijving: van 65mm t/m 250mm;	10,00
1031	1	partij tenninballen Tens, merk: Tens;	10,00
1032	1	partij koppelmoeren FisProfi, M8, merk: FisProfi; type: M8;	10,00
1033	1	catv analyzer VeEx, CM3800, merk: VeEx; type: CM3800; omschrijving: in tas; met toebehoren ;	10,00
1034	1	catv analyzer VeEx, CM3800, merk: VeEx; type: CM3800; omschrijving: in tas; met toebehoren ;	10,00
1035	1	catv analyzer VeEx, CM3800, merk: VeEx; type: CM3800; omschrijving: in tas; met toebehoren ;	10,00
1036	1	defibrillator Zoll AED plus, merk: Zoll AED plus; half-automatisch: ja;	10,00
1037	1	defibrillator Lifepak, CR Plus, merk: Lifepak; type: CR Plus; half-automatisch: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1038	1	defibrillator Lifepak, Express, merk: Lifepak; type: Express; half-automatisch: ja;	10,00
1039	1	partij lashandschoenen omschrijving: diverse maten;	10,00
1040	1	partij werkkleding omschrijving: bestaande uit oa overalls en handschoenen;	10,00
1041	4	gezichtsmasker Scott, merk: Scott;	10,00
1042	2	gasslang 3M, merk: 3M; omschrijving: max 10bar;	10,00
1043	6	elektrische schakelaar Bremas, merk: Bremas;	10,00
1044	1	laserprinter HP, P2015dn, merk: HP; type: P2015dn; papierformaat: A4; aantal papierladen: 1;	10,00
1045	1	ups accu Riello, merk: Riello;	10,00
1046	1	hoekmeter Stanley, JM 50, merk: Stanley; type: JM 50;	10,00
1047	1	lamphaspel Vertland, Handlamp with safe voltage, merk: Vertland; type: Handlamp with safe voltage; aansluiting: 230 V; omschrijving: lamp: 24V; in ongeopende verpakking; zonder lamp;	10,00
1048	1	lamphaspel Vertland, Handlamp with safe voltage, merk: Vertland; type: Handlamp with safe voltage; aansluiting: 230 V; omschrijving: lamp: 24V; in ongeopende verpakking; zonder lamp;	10,00
1049	1	lamphaspel Vertland, Handlamp with safe voltage, merk: Vertland; type: Handlamp with safe voltage; aansluiting: 230 V; omschrijving: lamp: 24V; in ongeopende verpakking; zonder lamp;	10,00
1050	1	lamphaspel Vertland, Handlamp with safe voltage, merk: Vertland; type: Handlamp with safe voltage; aansluiting: 230 V; omschrijving: lamp: 24V; in ongeopende verpakking; zonder lamp;	10,00
1051	1	lamphaspel Vertland, Handlamp with safe voltage, merk: Vertland; type: Handlamp with safe voltage; aansluiting: 230 V; omschrijving: lamp: 24V; in ongeopende verpakking; zonder lamp;	10,00
1052	1	lamphaspel Vertland, Handlamp with safe voltage, merk: Vertland; type: Handlamp with safe voltage; aansluiting: 230 V; omschrijving: lamp: 24V; in ongeopende verpakking; zonder lamp;	10,00
1053	1	lamphaspel Vertland, Handlamp with safe voltage, merk: Vertland; type: Handlamp with safe voltage; aansluiting: 230 V; omschrijving: lamp: 24V; in ongeopende verpakking; zonder lamp;	10,00
1054	1	lamphaspel Vertland, Handlamp with safe voltage, merk: Vertland; type: Handlamp with safe voltage; aansluiting: 230 V; omschrijving: lamp: 24V; in ongeopende verpakking; zonder lamp;	10,00
1055	1	lamphaspel Vertland, Handlamp with safe voltage, merk: Vertland; type: Handlamp with safe voltage; aansluiting: 230 V; omschrijving: lamp: 24V; in ongeopende verpakking; zonder lamp;	10,00
1056	1	lamphaspel Vertland, Handlamp with safe voltage, merk: Vertland; type: Handlamp with safe voltage; aansluiting: 230 V; omschrijving: lamp: 24V; in ongeopende verpakking; zonder lamp;	10,00
1057	1	torxsleutelset omschrijving: 9 stuks in koffer;	10,00
1058	1	schroevendraaier delig: 8; Philips (PH): ja; Pozidrive (PZ): ja;	10,00
1059	1	boormal Hoppe, Universal Bohrlehre, merk: Hoppe; type: Universal Bohrlehre;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1060	1	steek/ratelsleutels metrisch: ja; set: ja; delig: 6;	10,00
1061	1	gelaatsmaskers	10,00
1062	1	maskerfilters Dräger, ARJH-F001, merk: Dräger; type: ARJH-F001; omschrijving: 10 stuks in verpakking ;	10,00
1063	1	accu krimptang Elpress, PV1300, merk: Elpress; type: PV1300; voltage: 12 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: incl persmallen in zelfde koffer;	50,00
1064	1	accu boorhamer Hitachi, DH 36DAL, merk: Hitachi; type: DH 36DAL; voltage: 36 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; boormachine: ja;	10,00
1065	1	gereedschapskoffer Parat, merk: Parat; kunststof: ja; aluminium: ja; met inhoud: ja;	10,00
1066	1	zekeringgereedschap omschrijving: in kunststof koffer;	10,00
1067	1	valsgelddetector Reskal, LD25, merk: Reskal; type: LD25;	10,00
1068	1	computer monitor Philips, Brilliance 170p, merk: Philips; type: Brilliance 170p; schermgrootte: 17 "; VGA: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1069	1	computer monitor HP, Elitedisplay E231, merk: HP; type: Elitedisplay E231; schermgrootte: 23 "; VGA: ja; DVI: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1070	1	rekenmachine	10,00
1071	1	hydrauliek Greaster, merk: Greaster; omschrijving: digitale meter;	10,00
1072	1	draadsnijset V-Coil, merk: V-Coil; met koffer: ja; omschrijving: schroefdraadreparatieset UNF 1.1/8";	10,00
1073	1	draadsnijset V-Coil, merk: V-Coil; met koffer: ja; omschrijving: schroefdraadreparatieset UNF 1.3/8";	10,00
1074	1	snijbrander Gloor, merk: Gloor; autogeen: ja;	10,00
1075	1	lcd cctv monitor Bosch, UML 192-90, merk: Bosch; type: UML 192-90;	10,00
© 1076	4	metal halide lampen Ictel, MH-250W-HF, merk: Ictel; type: MH-250W-HF;	10,00
© 1077	4	metal halide lampen Ictel, MH-250W-HF, merk: Ictel; type: MH-250W-HF;	10,00
1078	1	lastoebehoren Fronius, merk: Fronius; omschrijving: binnendoorvoer 1,2 mm; 5 mtr; in krat;	10,00
1079	1	lastoebehoren Fronius, merk: Fronius; omschrijving: binnendoorvoer 1,2 mm; 3,5 mtr; in krat ;	10,00
1080	1	partij schuurmaterialen omschrijving: in diverse uitvoeringen ;	10,00
1081	6	banden met velgen: ja; omschrijving: ø 370mm;	10,00
1082	1	heater Primae Heat, merk: Primae Heat; vermogen: 15 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
1083	1	heater Primae Heat, merk: Primae Heat; vermogen: 15 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1084	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 6-S, merk: Hilti; type: TE 6-S; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1085	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 6-C, merk: Hilti; type: TE 6-C; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1086	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 6-S, merk: Hilti; type: TE 6-S; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1087	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 6-S, merk: Hilti; type: TE 6-S; boorhamer: ja; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: zonder kop;	10,00
1088	1	accu gereedschap DeWalt, DC618, merk: DeWalt; type: DC618; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; omschrijving: tacker;	10,00
1089	1	elektrische schroefmachine Dutack, ASM4050, merk: Dutack; type: ASM4050; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
1090	1	elektrische betonslijpmachine Makita, PC 1100, merk: Makita; type: PC 1100; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: schijf ø 110mm; met diamantschijf;	10,00
1091	1	elektrische betonslijpmachine Carat, BS 145, merk: Carat; type: BS 145; aansluiting: 230 V; met koffer: ja; omschrijving: schijf ø 125mm; met diamantschijf;	10,00
1092	1	elektrische lamellen groeffreesmachine Elu, DS 140, merk: Elu; type: DS 140; aansluiting: 230 V; met koffer: ja;	10,00
1093	2	freesmallen HMB, merk: HMB; omschrijving: in koffer;	10,00
1094	1	waterpas Wild, Nak-0, merk: Wild; type: Nak-0;	10,00
1095	1	waterpas Wild, Nak-0, merk: Wild; type: Nak-0;	10,00
1096	1	waterpas Nikon, AP 5, merk: Nikon; type: AP 5;	10,00
1097	1	waterpas Nikon, AP-7, merk: Nikon; type: AP-7;	10,00
1098	1	digitale theodoliet Pentax, ETH 20F, merk: Pentax; type: ETH 20F; omschrijving: in koffer;	10,00
1099	2	heater Eurom, Fan heater, merk: Eurom; type: Fan heater; ventilator: ja;	10,00
1100	1	installatie tester E-check, M base profitest, merk: E-check; type: M base profitest;	50,00
1101	1	digitale theodoliet Pentax, TH-E 100, merk: Pentax; type: TH-E 100; omschrijving: in koffer;	10,00
1102	1	veerbalancer	10,00
1103	1	valstopper	10,00
1104	1	valstopper	10,00
1105	1	veiligheidstrafo Keraf, 854, merk: Keraf; type: 854; omschrijving: 230-42VAC;	10,00
1106	1	veiligheidstrafo Keraf, 854, merk: Keraf; type: 854; omschrijving: 230-42VAC;	10,00
1107	1	netscheidingstrafo TBS, Ns2000/1, merk: TBS; type: Ns2000/1;	10,00
1108	1	veiligheidstrafo Keraf, 857-2, merk: Keraf; type: 857-2; omschrijving: 230-42VAC;	10,00
1109	1	veiligheidstrafo Keraf, 857-2, merk: Keraf; type: 857-2; omschrijving: 230-42VAC;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1110	1	veiligheidstrafo Keraf, 857-2, merk: Keraf; type: 857-2; omschrijving: 230-42VAC;	10,00
1111	1	veiligheidstrafo omschrijving: 110-130V;	10,00
1112	1	zekeringbox Keraf, merk: Keraf; omschrijving: 230V;	10,00
1113	1	zekeringbox Keraf, merk: Keraf; omschrijving: 400V;	10,00
1114	1	koffiemachine Animo, Excelso, merk: Animo; type: Excelso;	10,00
1115	1	koffiemachine Mondo, merk: Mondo;	10,00
1116	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32A-5P;	10,00
1117	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32A-5P;	10,00
1118	1	verlengsnoeren aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32A-5P;	10,00
1119	1	verlengsnoeren aansluiting: 230 V; male-female: ja; omschrijving: 16A-3P;	10,00
1120	1	elektrakast Rittal, merk: Rittal;	10,00
1121	1	aansluitkast aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32A-5P;	10,00
1122	1	aansluitkast aansluiting: 400 V; male-female: ja; omschrijving: 32A-5P;	10,00
1123	1	aansluitkast aansluiting: 400 V; omschrijving: 63A-5P;	10,00
1124	1	aansluitkast aansluiting: 400 V; omschrijving: 63+32A-5P + 2x 230V;	10,00
1125	1	aansluitkast aansluiting: 400 V; omschrijving: 16A-5P + 4x 230V;	10,00
1126	1	aansluitkast aansluiting: 400 V; omschrijving: 16A-5P + 4x 230V;	10,00
1127	1	aansluitkast aansluiting: 400 V; omschrijving: 16A-5P + 4x 230V;	10,00
1128	1	verlichtingskast Et Electric, merk: Et Electric; aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
1129	1	verlichtingskast Et Electric, merk: Et Electric; aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
1130	1	verlichtingskast Et Electric, merk: Et Electric; aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
1131	1	verlichtingskast Et Electric, merk: Et Electric; aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
1132	1	verlichtingskast Et Electric, merk: Et Electric; aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
1133	1	verlichtingskast Et Electric, merk: Et Electric; aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
1134	1	verlichtingskast Et Electric, merk: Et Electric; aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
1135	1	verlichtingskast Et Electric, merk: Et Electric; aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1136	1	veiligheidstrafo Van Gend, merk: Van Gend; omschrijving: 230-42VAC;	10,00
1137	1	veiligheidstrafo PeVeHa, merk: PeVeHa; omschrijving: 230-24V;	10,00
1138	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1139	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1140	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1141	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1142	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1143	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1144	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1145	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1146	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1147	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1148	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1149	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1150	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1151	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1152	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1153	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1154	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1155	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1156	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1157	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
1158	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
1159	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
1160	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
1161	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1162	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
1163	1	verlengkabel aansluiting: 230 V; male-female: ja;	10,00
1164	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1165	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1166	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1167	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1168	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1169	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 230 V;	10,00
1170	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 230 V;	10,00
1171	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 230 V;	10,00
1172	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 230 V;	10,00
1173	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 230 V;	10,00
1174	1	verlengkabelhaspel aansluiting: 230 V;	10,00
1175	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1176	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1177	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1178	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1179	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1180	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1181	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V;	10,00
1182	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1183	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1184	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1185	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1186	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V;	10,00
1187	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1188	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V; male-female: ja;	10,00
1189	1	krachtstroomverlengkabel aansluiting: 400 V;	10,00
1190	1	heater aansluiting: 230 V;	10,00
1191	1	heater aansluiting: 230 V;	10,00
1192	1	boiler Itho Daalderop, Close up 10, merk: Itho Daalderop; type: Close up 10;	10,00
1193	1	heater vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
1194	1	heater vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
1195	1	heater vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
1196	1	heater vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
1197	1	heater vermogen: 9 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
1198	1	heater vermogen: 15 kW; ventilator: ja; thermostaat: ja; aansluiting: 400 V;	10,00
1199	1	heater aansluiting: 400 V;	10,00
1200	1	partij magazijnbakken kunststof: ja; omschrijving: in palletkist;	10,00
1201	1	partij clipborden omschrijving: kunststof en metaal;	10,00
1202	1	huishoud Fornuis gas: ja; aantal pitten: 2;	10,00
1203	1	valbeveiliging	10,00
1204	1	valbeveiliging	10,00
1205	2	spanbanden	10,00
1206	2	spanbanden	10,00
1207	2	spanbanden	10,00
1208	2	spanbanden	10,00
1209	2	spanbanden	10,00
1210	2	spanbanden	10,00
1211	2	spanbanden	10,00
1212	2	spanbanden	10,00
1213	2	spanbanden	10,00
1214	2	spanbanden	10,00
1215	2	spanbanden	10,00
1216	1	bankschroef Heuer, 140, merk: Heuer; type: 140; bekbreedte: 140 mm;	10,00
1217	1	bankschroef Heuer, 140, merk: Heuer; type: 140; bekbreedte: 140 mm;	10,00
1218	1	bankschroef FZA, 140, merk: FZA; type: 140; bekbreedte: 140 mm;	10,00
1219	1	bankschroef FZA, 140, merk: FZA; type: 140; bekbreedte: 140 mm;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1220	1	bankschroef 140, type: 140; bekbreedte: 140 mm;	10,00
1221	1	bankschroef 140, type: 140; bekbreedte: 140 mm;	10,00
1222	1	pijpenklem Ridgid, 23, merk: Ridgid; type: 23;	10,00
1223	1	pijpenklem Ridgid, 23, merk: Ridgid; type: 23;	10,00
1224	1	pijpenklem Ridgid, 23, merk: Ridgid; type: 23;	10,00
1225	1	pijpenklem Ridgid, 23, merk: Ridgid; type: 23;	10,00
1226	1	pijpenklem Ridgid, 23, merk: Ridgid; type: 23;	10,00
1227	1	pijpenklem Ridgid, 21, merk: Ridgid; type: 21;	10,00
1228	1	pijpensnijder Ridgid, 2A, merk: Ridgid; type: 2A;	10,00
1229	1	pijpensnijder Ridgid, 2A/202, merk: Ridgid; type: 2A/202;	10,00
1230	1	pijpensnijder Ridgid, 2A/202, merk: Ridgid; type: 2A/202;	10,00
1231	1	pijpensnijder Ridgid, 2A/202, merk: Ridgid; type: 2A/202;	10,00
1232	1	pijpensnijder Ridgid, 2A/202, merk: Ridgid; type: 2A/202;	10,00
1233	1	pijpensnijder Ridgid, 2A/202, merk: Ridgid; type: 2A/202;	10,00
1234	1	pijpensnijder Ridgid, 2A/202, merk: Ridgid; type: 2A/202;	10,00
1235	1	pijpensnijder Reed, TC6QA, merk: Reed; type: TC6QA; omschrijving: 4-6,5/8"-102-168mm;	10,00
1236	1	pijpensnijder Rems, Ras p110-160, merk: Rems; type: Ras p110-160;	10,00
1237	1	pijpensnijder Rems, Ras p50-110, merk: Rems; type: Ras p50-110;	10,00
1238	3	klinktangen Klinktangen, merk: Klinktangen;	10,00
1239	3	buigtangen	10,00
1240	3	buigtangen	10,00
1241	1	accu gereedschap Makita , DA392D, merk: Makita ; type: DA392D; voltage: 9,6 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; schroefmachine: ja; omschrijving: haaks met lamp;	10,00
1242	1	verfbrander Metabo, HE2000, merk: Metabo; type: HE2000; aansluiting: 230 V;	10,00
1243	1	snijbrander Gloor, merk: Gloor; autogeen: ja; omschrijving: met slang en kist;	10,00
1244	1	partij diverse beugels	10,00
1245	1	partij diverse beugels	10,00
1246	1	partij diverse koppelstukken	10,00
1247	1	bosmaaier Stihl, FS120, merk: Stihl; type: FS120;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1248	1	bosmaaier Stihl, FS108, merk: Stihl; type: FS108;	10,00
1249	1	bosmaaier Stihl, FS160, merk: Stihl; type: FS160;	10,00
1250	1	bosmaaier Stihl, FS280, merk: Stihl; type: FS280;	10,00
1251	1	bosmaaier Stihl, FS130, merk: Stihl; type: FS130;	10,00
1252	1	heggenschaar Bosch, AHS 42-16, merk: Bosch; type: AHS 42-16; lengte: 500 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1253	1	laser Spectra, 5.2XL, merk: Spectra; type: 5.2XL;	10,00
1254	1	laser Leica, Rugby 100, merk: Leica; type: Rugby 100;	10,00
1255	1	heggenschaar Makita, UC 4041A, merk: Makita; type: UC 4041A; lengte: 400 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1256	1	heggenschaar Partner, P738, merk: Partner; type: P738; lengte: 350 mm; brandstofmotor aangedreven: ja;	10,00
1257	1	elektrische handboormachine Spit, 352, merk: Spit; type: 352; boorhamer: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1258	1	drukmeters omschrijving: en divers;	10,00
1259	1	bladblazer Homelite, HBV 30a, merk: Homelite; type: HBV 30a; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Mengsmering;	10,00
1260	1	heggenschaar Makita, UH6540, merk: Makita; type: UH6540; lengte: 700 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1261	1	bladblazer Starmix, merk: Starmix; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230; zuigfunctie: ja;	10,00
1262	1	heggenschaar Ikra mogatech, BHT 60, merk: Ikra mogatech; type: BHT 60; lengte: 600 mm; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Mengsmering;	10,00
1263	1	heggenschaar Metabo, 8014S, merk: Metabo; type: 8014S; lengte: 400 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1264	1	lastoebehoren omschrijving: brillendisply met brillen ;	10,00
1265	1	aanhangerkoppeling testkast omschrijving: 24V;	10,00
1266	1	partij tackernagels Union, DI90abgf, merk: Union; type: DI90abgf; omschrijving: 3,1x90mm;	10,00
1267	1	kitpistool Hilti, MD2000, merk: Hilti; type: MD2000; omschrijving: en 2 dozen stoppasta Renoseal;	10,00
1268	1	partij divers omschrijving: in 2 kunststof bakken;	10,00
1269	120	mondmaskers 3M, Aura 9322+, merk: 3M; type: Aura 9322+;	10,00
© 1270	5	metal halide lampen Ictel, MH-250W-HF, merk: Ictel; type: MH-250W-HF;	10,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
© 1271	4	metal halide lampen Ictel, MH-250W-HF, merk: Ictel; type: MH-250W-HF;	10,00
		metal halide lampen	
1272	1	bladblazer Hitachi, N825, merk: Hitachi; type: N825; brandstofmotor aangedreven: ja; brandstofsoort: Mengsmering;	10,00
1273	1	heggenschaar Metabo, HS8865, merk: Metabo; type: HS8865; lengte: 650 mm; elektrisch aangedreven: ja; aansluiting: 230 V;	10,00
1274	1	veldsterkte meter APM 741 FM-H, type: APM 741 FM-H;	10,00
1275	1	airconditioning De'Longhi , Pinguine, merk: De'Longhi ; type: Pinguine; omschrijving: mobiel;	10,00
1276	2	waterkoeler	10,00
1277	1	werkbroek	10,00
1278	1	werkbroek	10,00
1279	1	draaibank draailengte: 4100 mm; draai : 600 mm; holle spil : 50 mm; snelheid van N =: 10 rpm; snelheid tot N =: 650 rpm; aantal gereedschapswisselstations: 1; koelmiddelpomp: ja; aansluiting: 400 V; afmeting L: 7100 mm; afmeting B: 1000 mm; afmeting H: 700 mm; omschrijving: v.v. diverse draaigereedschappen; ø klauwplaat: 300mm;	100,00
1280	1	hijjsjuk / evenaar hijjsvermogen: 15000 kg; omschrijving: opslag bok inbegrepen; v.v. 3x harpsluiting; totaal gewicht: 2000 kg; afmeting (lxbxh): 9005x220x1000mm;	100,00
1281	1	schuifpoort Lisse, merk: Lisse; omschrijving: elektrisch bediend; afmeting (lxxh): 5330x2020mm;	100,00
1282	1	vat met zeep omschrijving: shampoo voor hogedrukreiniger ;	10,00
1283	1	bouw aansluitkast	10,00
1284	1	bouw aansluitkast	10,00
1285	1	afkortcirkelzaagmachine Bewo, CPO 315 LT, serienummer 35072215, merk: Bewo; type: CPO 315 LT; serienummer: 35072215; zaagblad : 300; zaagbereik: 15; aantal snelheden: 2; koelmiddelpomp: ja; motorvermogen: 1,5 kW; aansluiting: 400 V; afmeting L: 850 mm; afmeting B: 550 mm; afmeting H: 1750 mm; omschrijving: draaibare machineklem; v.v. onderkast;	50,00
1286	1	aanhangwagen aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 2060 cm; laadbak afmeting B: 1070 cm; laadvermogen: 750 kg; omschrijving: geen kenteken of registratie aanwezig; v.v. rem inrichting; reservewiel ;	50,00
1287	1	aanhangwagen Doornwaard, Dt, bouwjaar 1999, merk: Doornwaard; type: Dt; jaar: 1999; chassisnummer: XL9D2000T99124175; kenteken: WX-69-DV; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 2450 cm; laadbak afmeting B: 1320 cm; laadvermogen: 1590 kg; eigen gewicht: 410 kg; omschrijving: v.v. reservewiel ;	100,00
1288	1	aanhangwagen Sallas, Sv, bouwjaar 2013, merk: Sallas; type: Sv; jaar: 2013; chassisnummer: XL900SV2007059128X; kenteken: WZ-DP-48; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 3000 cm; laadbak afmeting B: 2000 cm; laadvermogen: 1370 kg; eigen gewicht: 630 kg; omschrijving: v.v. reservewiel ;	100,00



Kavel	Aantal	Omschrijving	Openingsbod €
1289	1	aanhangwagen Sallas, Se, bouwjaar 2003, merk: Sallas; type: Se; jaar: 2003; chassisnummer: XL900SE1303P59014; kenteken: WH-JX-59; aantal assen: 1; laadbak afmeting L: 2500 cm; laadbak afmeting B: 1300 cm; laadvermogen: 800 kg; gesloten opbouw: ja; eigen gewicht: 500 kg; omschrijving: v.v. reservewiel ;	100,00
1290	1	vorkheftruck Caterpillar , DP35k, bouwjaar 2004, serienummer ET140-65529, merk: Caterpillar ; type: DP35k; jaar: 2004; serienummer: ET140-65529; diesel: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 3500 kg; hefhoogte: 4500 mm; vrije doorrijhoogte: 3000 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 12580; eigen gewicht: 4950 kg; omschrijving: start en werkt naar behoren; let op! gasfles niet inbegrepen ;	500,00
1291	1	vorkheftruck Caterpillar , GP25N, bouwjaar 2012, serienummer ET17DL53757, merk: Caterpillar ; type: GP25N; jaar: 2012; serienummer: ET17DL53757; LPG: ja; aantal wielen: 4; hefvermogen: 2500 kg; hefhoogte: 3750 mm; vrije doorrijhoogte: 2400 mm; lepellengte: 1200 mm; duplex mast: ja; side-shift: ja; vol rubber banden: ja; afgelezen urenstand: 8214; eigen gewicht: 4950 kg; omschrijving: start en werkt naar behoren; let op! gasfles niet inbegrepen;	500,00
1292	1	poort B&G, merk: B&G; materiaal: Staal; omschrijving: gegalvaniseerd; dubbele poort; afmeting per poort: 2490x1930mm; 2x zij hek; afmeting per hek: 2300x1930mm;	50,00
1293	1	kweekkas omschrijving: kweekkas kan afwijken van voorbeeldfoto;	10,00
1294	1	gazonmaaier Honda, HRD536C, merk: Honda; type: HRD536C; brandstofsoort: benzine; opvangbak: ja;	10,00
1295	1	accu slagmoersleutel Hitachi , WR14DL, merk: Hitachi ; type: WR14DL; voltage: 18 V; aantal accu's: 2; accu lader: ja; met koffer: ja; slagmoersleutel: ja;	10,00
1296	1	kettingtakel Nitchi, H-50A, merk: Nitchi; type: H-50A; hijsvermogen: 32 kg;	10,00
1297	1	rugspuit Gloria, merk: Gloria; tankinhoud: 18 l;	10,00
1298	1	elektrische handboormachine Hilti, TE 7, serienummer 344701, merk: Hilti; type: TE 7; serienummer: 344701; klopboormachine: ja; boor-/breekhamer: ja; vermogen: 800 W; met koffer: ja; aansluiting: 230 V; omschrijving: v.v. stofafzuigfilter;	10,00
1299	1	elektrische palletwagen Linde , T16, bouwjaar 2018, serienummer W41152J00001, merk: Linde ; type: T16; jaar: 2018; serienummer: W41152J00001; hefvermogen: 1600 kg; lepellengte: 1100 mm; accu lader: ja; afgelezen urenstand: 444;	100,00
1300	1	aanhangwagen Ifor williams trailers, Gd 4 5, bouwjaar 1997, merk: Ifor williams trailers; type: Gd 4 5; jaar: 1997; chassisnummer: SCK4000000T0201027; kenteken: WS-51-GT; aantal assen: 2; laadbak afmeting L: 2450 cm; laadbak afmeting B: 1220 cm; laadvermogen: 1965 kg; eigen gewicht: 495 kg; omschrijving: v.v. plateau op dissel; oprijklep;	100,00



TROOSTWIJK
INDUSTRIAL AUCTIONEERS & VALUERS SINCE 1930

Algemene voorwaarden Online veiling TroostwijkAuctions.com

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Aanvaarding: de verklaring van Troostwijk aan de gebruiker dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, welke verklaring wordt uitgebracht door middel van het verzenden van een factuur.

Afname: de feitelijke levering van de kavel aan de koper of aan diens gemachtigde in een door Troostwijk vastgestelde tijdsperiode.

Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers: deze Algemene Voorwaarden.

Bod: elk door gebruiker op de website uitgebracht onherroepelijke bieding op zaken.

Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder één kavelnummer worden geveild.

Eigendomsoverdracht: de eigendomsoverdracht en daarmee de risico-overgang van de kavel(s) vindt plaats op het moment van toewijzing.

Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of rechts-persoon die zich op de website heeft geregistreerd met het doel een bod uit te brengen of op de hoogte wenst te worden gehouden van zaken die Troostwijk namens verkoper te koop aanbiedt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Troostwijk en gebruiker die wordt gesloten door registratie en gebruiker het recht geeft biedingen op kavels die op de website wordt aangeboden uit te brengen.

Kavel: een zaak die, of een aantal zaken dat tezamen (onder één nummer) wordt geveild.

Kijkdag: een door Troostwijk vastgesteld tijdsperiode waarop de koper in de gelegenheid wordt gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te bekijken en onderzoeken.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en opdrachtgever van Troostwijk c.q. verkoper.

Koopsom: het bedrag van het hoogste toegewezen bod verhoogd met het opgeld over het hoogste bod en de verschuldigde BTW.

Koper: de gebruiker aan wie de kavel is toegewezen waarvan het bod is aanvaard.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Troostwijk opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij de verkoop van een of meerdere zaken, voor eigen naam en rekening of in naam van en voor rekening van een derde partij, bijvoorbeeld executant.

Openbare Veiling: een veiling onder leiding van een veilingmeester waarbij Koper persoonlijk aanwezig kan zijn.

Opgeld: veilingkosten die bij de koper in rekening worden gebracht ter hoogte van een percentage over het bod, vermeerderd met omzetbelasting.

Auto bod: Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt ervoor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het juist en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier.

Statisch bod: Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel.

Specifieke Veilingvoorwaarden voor Kopers: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de Algemene Gebruikersvoorwaarden en de Algemene Veiling-voorwaarden geldende voorwaarden voor deelname aan een specifieke veiling, zoals vermeld op de website op de pagina van de betreffende veiling.

Toewijzing: de verklaring van Troostwijk dat een kavel of een combinatie van kavels tegen betaling van de koopsom aan de hoogste bieder is toegewezen.

Troostwijk: Troostwijk Veilingen B.V. en / of haar dochter- of zusteronderneming(en) zoals vermeld op de website.

Veiling: de door Troostwijk georganiseerde verkoop in het openbaar via internet van roerende zaken.

Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die via bemiddeling door Troostwijk zaken aan koper(s) wenst te verkopen.

Website(s): de website www.TroostwijkAuctions.com, die in stand wordt gehouden door Troostwijk veilingen B.V., gevestigd te Amsterdam en alle overige (toekomstige) websites die op naam van Troostwijk geregistreerd staan of worden en worden gebruikt voor de betreffende veiling.

Zaken: roerende zaken die, al dan niet gezamenlijk in één kavel, worden geveild.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Algemene Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen kopers respectievelijk gebruikers enerzijds en Troostwijk anderzijds bij het deelnemen aan veilingen.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden dan de onderhavige, de Algemene Gebruikersvoorwaarden en (waar toepasselijk) de Specifieke Veilingvoorwaarden is uitgesloten.

2.3 Troostwijk verzamelt en verwerkt persoonlijke data van gebruikers, verkopers en kopers in overeenstemming met de Privacy Statement op haar website, en de General Data Protection Regulation en toepasselijke wet- en regelgeving. Buiten Troostwijk is het geen enkele andere partij toegestaan om deze persoonlijke data voor commerciële doeleinden te gebruiken.



ARTIKEL 3. DE VEILING

3.1 Troostwijk behoudt zich het recht voor een veiling te annuleren, eerder dan op de website vermeld te beëindigen, of te verlengen. Ingeval van een technische storing van de website, waardoor deze niet volledig en / of niet voor alle gebruikers toegankelijk is, heeft Troostwijk het recht de veiling met 24 uur te verlengen.

3.2 Gebruiker verklaart zich door zijn registratie bekend en akkoord met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en met de technische onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Troostwijk sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en / of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Troostwijk. Meer in het bijzonder aanvaardt Troostwijk in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit:

- handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en / of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
- het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
- het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- fouten in de software van de website en / of het achterliggende systeem;
- het onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van Troostwijk door een derde;
- handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 4. ORGANISATIE VAN DE VEILING

4.1 De organisatie, voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de veiling berusten bij Troostwijk.

4.2 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:

- een bod niet als zodanig te erkennen;
- een of meer gebruikers van de veiling uit te sluiten;
- zaken tot kavels samen te voegen, kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
- vergissingen van Troostwijk bij biedingen en / of toewijzingen te herstellen, zonder dat een gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en / of daaraan rechten kan ontfangen;
- andere, naar zijn oordeel, noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.3 Troostwijk heeft de bevoegdheid voor en / of tijdens deelname aan bepaalde veilingen en / of biedingen op bepaalde kavels van gebruikers vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstellingen te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4.4 Opdrachtgever en / of Troostwijk zijn gerechtigd om kavels van een andere aanbieder aan een veiling toe te voegen.

4.5 Het oordeel van Troostwijk omtrent hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend.

ARTIKEL 5. BIEDINGEN; KOOPOVERKOMST

5.1 De gebruiker kan op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te accepteren. Biedingen vinden plaats exclusief opgeld en BTW. Troostwijk en / of verkoper zijn gerechtigd om biedingen uit te brengen.

5.2 Troostwijk bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden. Gebruikers kunnen aan de beslissing geen enkel recht ontfangen.

5.3 Indien een kavel tevens tezamen met één of meer andere kavels als combinatie in veiling wordt gebracht, wordt dit op de individuele pagina van de kavel op de website aangeduid. In dat geval kan eerst op de afzonderlijke kavels van de combinatie en na de sluiting van alle afzonderlijke kavels, op de gecombineerde kavel worden geboden. Individuele kavels worden slechts toegewezen indien het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de individuele kavels hoger is dan de hoogste toewijsbare bod op de combinatie. De combinatie zal uitsluitend worden toegewezen indien het hoogste toewijsbare bod op de combinatie hoger is dan het totaalbedrag van de hoogste toewijsbare biedingen op de afzonderlijke kavels.

5.4 Biedingen kunnen worden uitgebracht in de vorm van een "statisch bod" of een "auto bod". Bij een statisch bod doet de gebruiker een bod in de vorm van een vast bedrag per kavel. Bij een auto bod geeft de gebruiker aan welke prijs hij maximaal bereid is voor de kavel te betalen. Het veilingstelsel zorgt er dan voor dat na een overbieding door een derde onmiddellijk ten name van gebruiker het minimaal mogelijke hogere bod wordt uitgebracht, zolang het door de gebruiker aangegeven maximum niet is bereikt. Een auto bod kan door de gebruiker uitsluitend tussentijds worden uitgeschakeld door een statisch bod te plaatsen dat op dat moment het hoogste bod is.

5.5 De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt doorgaans plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Door toepassing van het bepaalde in artikel 5.1, door gunningvoorwaarden als opgenomen in de Specifieke Veilingvoorwaarden of om andere redenen ter beoordeling van Troostwijk, kan in plaats daarvan worden toegewezen aan een andere gebruiker die het alsdan hoogst toewijsbare bod heeft uitgebracht.



5.6 De koper krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) per e-mail namens verkoper(s) bevestigd dat de koopovereenkomst tot stand is gekomen. Indien de gebruiker geen e-mail krijgt binnen de genoemde termijnen, betekent dit dat zijn bod niet is toegewezen. Troostwijk heeft het recht niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen.

5.7 Troostwijk is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van koopovereenkomsten. Indien sprake is van een executieveiling, wordt dit in de Specifieke Veilingvoorwaarden of op de veilingpagina van de website vermeld.

5.8 In het geval de curator verkoper is, is artikel 7:19 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5.9 Ingeval de veiling geschiedt "ten overstaan van een notaris of gerechtsdeurwaarder", houdt deze toezicht op de veiling en de aldaar gedane biedingen en toewijzingen.

5.10 Indien de veiling geen openbare veiling is, heeft de Koper die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft het recht om binnen 14 dagen nadat het gekochte in zijn bezit is gekomen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen moet Troostwijk via een schriftelijke verklaring door de koper op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst te ontbinden.

5.11 Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Troostwijk Koper een vergoeding ad €25,- per kavel in rekening brengen terzake administratiekosten. De koper draagt verder alle kosten die verband houden met het terug leveren van de zaken.

ARTIKEL 6. GARANTIES, AANSPRAKEN EN VRIJWARINGEN

6.1 Troostwijk en / of verkoper verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook. Koper doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan koper toekomen.

6.2 Troostwijk en verkoper streven naar een zo groot mogelijke volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de omschrijving en foto's van een kavel op de website, andere veilingbrochures, advertenties en dergelijke, zonder enige aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen of andere schade te aanvaarden.

6.3 Leidingen, kabels en / of andere verbindingen voor energie, besturing of productie, die zich aan / in een kavel bevinden worden, tenzij uitdrukkelijk in de Specifieke Veilingvoorwaarden anders vermeld, slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting ofwel het aangebrachte merkteken. Ondergrondse of ingemetselde verbindingen behoren nimmer tot de kavel, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Specifieke Veilingvoorwaarden.

6.4 De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Troostwijk en / of verkoper geven generlei vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.

6.5 Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of verrekening. De koper wordt geacht de door hem gekochte kavel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.

6.6 Indien ten aanzien van de zaken aanspraken van derden uit hoofde van (intellectuele of andere) eigendomsrechten, waaronder begrepen eigendoms-voorbehouden, en / of rechten van derden ex artikel 3:166-200, 3:201-226, 3:290-295, 6:52-57, 6:271 (na een beroep op ontbinding op de voet van artikel 6:265) en / of 7:39-44 Burgerlijk Wetboek, dan wel andere hiermee al dan niet gelijk te stellen aanspraken van derden geldend worden gemaakt, is koper gehouden de betreffende zaken, voor die derden te houden, onder de verplichting deze op eerste verzoek van Troostwijk aan die derden af te geven, danwel anderszins passende regelingen met eventuele rechthebbende te treffen. Indien de zaken onbeschadigd op eerste verzoek van Troostwijk worden geretourneerd, heeft koper recht op teruggaaf van de koopsom die voor de betreffende zaken is betaald, en geldt de koopovereenkomst aangaande die zaken als ontbonden, zonder dat Troostwijk en / of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is of zijn gehouden jegens koper.

6.7 Koper vrijwaart Troostwijk en / of verkoper tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen verkoper en koper gesloten koopovereenkomst.



ARTIKEL 7. ONDERZOEKSP LICHT GEBRUIKER / KOPER

7.1 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag.

7.2 Omschrijvingen van de zaken en alle inlichtingen door of namens Troostwijk gedaan, worden naar beste weten gedaan en worden vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door Troostwijk en / of verkoper wordt ingestaan. Als Troostwijk een monster, model of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Kopers kunnen aan bedoelde omschrijvingen, monsters, modellen, voorbeelden en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontleen. Troostwijk heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uittalingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door kopers enig recht kan worden ontleend. Troostwijk is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van de zaken. De koper heeft niet het recht een bod te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat de zaak niet voldoet aan de omschrijving daarvan. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

7.3 De koper - danwel de door hem ingeschakelde transporteur - is verplicht de gekochte zaken bij afname zoals nader omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden deugdelijk te onderzoeken. Door het ondertekenen van het ontvangstbewijs van de kavel(s) accepteert de koper dan wel de transporteur expliciet de items in hun hoedanigheid, hoeveelheid en kwaliteit.

ARTIKEL 8. BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

8.1 De koper heeft de verplichting om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst de koopsom te doen bijschrijven op een door Troostwijk aan te geven rekeningnummer. Betaling dient te geschieden in euro's, of in een door Troostwijk aangegeven andere valuta.

8.2 Bij te late betaling van de koopsom zal aan de koper 15% van de koopsom, zijnde een forfaitair bedrag voor de incassokosten en / of buitengerechtelijke kosten, door Troostwijk in rekening worden gebracht vermeerderd met de wettelijke handelsrente over het nog verschuldigde bedrag, verhoogd met 3% op jaarbasis, met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen te geschieden tot aan de dag van effectieve betaling.

8.3 Betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de koopsom.

ARTIKEL 9. VEILIGHEID

9.1 Degene die op kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet dit geheel voor eigen risico. Men is verplicht de instructies van opdrachtgever, Troostwijk en / of door Troostwijk ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.

9.2 Opdrachtgever en Troostwijk aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

ARTIKEL 10. AFNAME

10.1 Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Troostwijk vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de afname. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de Specifieke Veilingvoorwaarden is vermeld. Troostwijk kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na afname van andere kavels kan / kunnen worden opgehaald.

10.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig afnemen van de gekochte zaken. Troostwijk is verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het tijdstip van afname van de door opdrachtgever verkochte zaken.

10.3 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname respectievelijk de koopsom heeft betaald, echter niet op het door Troostwijk vastgestelde tijdstip en plaats de gekochte zaken heeft afgehaald, is Troostwijk gerechtigd om de gekochte za(ak)(en) voor risico van de koper in opslag te nemen zulks voor een periode van maximaal 1 maand of zoveel eerder als door Troostwijk schriftelijk aan koper wordt gecommuniceerd. Indien koper binnen bovengenoemde termijn de zaken alsnog komt afhalen, dient koper voorafgaand de gemaakte administratieve, opslag- en verzekeringskosten te hebben vergoed met een minimum van € 350,-. Na bovengenoemde termijn van 1 maand respectievelijk na de door Troostwijk gecommuniceerde verkorte termijn, wordt verondersteld dat koper afstand heeft gedaan van het eigendomsrecht van de zaken en in Troostwijk gerechtigd de zaken opnieuw ten gelde te maken. Dit artikel laat onverlet dat Troostwijk te allen tijde nakoming van de koopovereenkomst kan vorderen en overeenkomstig artikel 12.1. gerechtigd is om ingeval koper van rechtswege in verzuim is - door enige verplichting uit de koopovereenkomst niet na te komen - volledige schadevergoeding te vorderen.



10.4 Het is de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, van welke aard dan ook, ten aanzien van de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land is voldaan. Dit betekent onder meer dat de koper de wet- en regelgeving van het betreffende land inzake de afdracht van belastingen en heffingen en vereiste documentatie moet naleven en dat hij indien noodzakelijk de vereiste goedkeuring moet verkrijgen. Wanneer de zaken vervoerd dienen te worden, is het opdrachtgever respectievelijk de koper die op de onderliggende vervoersbewijzen of douane-documenten dienen opgenomen te worden als afzender respectievelijk ontvanger van de zaken en niet Troostwijk.

10.5 De eigendomsoverdracht en risico-overgang van de kavel(s) heeft plaatsgevonden door toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het - op een door Troostwijk vastgesteld(e) tijdstip(pen) - ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de koper. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de koper is voldaan en - in geval van verkoop van een of meerdere zaken in opdracht van een curator - onder de ontbindende voorwaarde dat de toestemming van de Rechter-commissaris is verkregen voor het sluiten van de koopovereenkomst.

10.6 Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. Koper is tot demontage van zaken die aan niet door koper gekochte zaken zijn verbonden, niet gerechtigd dan na verkrijging van expliciete, schriftelijke toestemming van Troostwijk en / of verkoper. Koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal Troostwijk en / of verkoper vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

10.7 Voor het gebruiken van een eigen heftruck ten behoeve van het verplaatsen en / of laden van kavel heeft koper expliciete toestemming nodig van Troostwijk en / of verkoper. Koper is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving zoals het Besluit Machines, Arbowetgeving en NEN-EN normen, beschikt over een geldige aansprakelijkheidsverzekering voor de heftruck. Koper is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilig gebruik van de heftruck op de veilinglocatie.

10.8 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de afname onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen of terreinen, waarin / aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Troostwijk gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt per e-mail en / of aangetekende brief aan koper op het door de koper opgegeven adres, waarna Troostwijk en / of verkoper niet verder gehouden is / zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Troostwijk ter zake van de koop van de kavel(s) betaalde bedragen.

10.9 De koper, wiens kavel(s) het ophalen van andere kavels belemmert / belemmeren, is verplicht terstond na e-mail en / of aanschrijving door Troostwijk aan het door de koper opgegeven adres zorg te dragen voor het ophalen van diens kavel(s), bij gebreke waarvan Troostwijk gerechtigd is dit ophalen en eventuele opslag door derden te doen geschieden voor rekening en risico van de koper.

10.10 Troostwijk is niet verantwoordelijk voor het afvoeren / verwijderen van het afval. Koper is hiervoor verantwoordelijk, tenzij voor het afvoeren / verwijderen uitdrukkelijk de opdracht aan Troostwijk wordt verstrekt op kosten van koper.

10.11 Troostwijk zal koper inlichten en hem over de aanwezigheid van afval op de hoogte brengen zodra hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst hiermee geconfronteerd wordt.

ARTIKEL 11. PERSOONS- / BEDRIJFSGEGEVENS VERKOPER / DERDE

11.1 Verkoper en koper komen overeen dat persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens van verkoper of een derde partij die zich in voorkomend geval op of in een kavel bevinden uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaken van de koopovereenkomst. Koper is gehouden om indien en voor zover na een veiling zich in een kavel persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens blijken te bevinden, onverwijld Troostwijk hierover te informeren en in voorkomend geval op eerste verzoek zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot afgifte aan verkoper van deze persoonsgegevens en / of bedrijfsgegevens dan wel tot vernietiging daarvan. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal koper geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het koper niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzake te (doen) geven.

ARTIKEL 12. ONTBINDING

12.1 Indien koper enige verplichting uit de koop-overeenkomst niet nakomt, waaronder (doch niet beperkt tot):

- het niet tijdig c.q. niet volledig betalen van de koopsom;
- het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en / of;
- het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie of documentatie, verkeert koper van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan koper verschuldigd te zijn, en / of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper op (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan Troostwijk of verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper en / of Troostwijk goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de koper, indien Troostwijk koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade, zowel aan de zijde van de verkoper als aan de zijde van Troostwijk, aan Troostwijk te vergoeden. In geval van ontbinding als bedoeld in dit artikel 12.1 verkrijgt de koper geen aanspraak op het opgeld, voor zover dit reeds door de koper aan Troostwijk is betaald.

12.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Troostwijk zich bij de uitvoering van de



koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper en / of Troostwijk bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan koper verschuldigd te zijn.

12.3 Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de koper kan de koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen. Indien een derde belang heeft bij de zorgvuldige verwijdering van de gehele of gedeeltelijke zaak en deze verwijdering naar de mening van Troostwijk het gebouw in gevaar zou brengen of blijvende schade zou berokkenen dan wel om een andere reden hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.4 Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van verkoper of Troostwijk, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, hebben verkoper en Troostwijk namens verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de koper. Troostwijk en verkoper zijn in dat geval jegens de koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door Troostwijk ontvangen koopsom en – voor zover ter zake door Troostwijk een factuur is verzonden aan de koper – creditering daarvan door verzending van een creditnota.

12.5 In geval van ontbinding als bedoeld onder artikel 12.1, is de in gebreke zijnde koper naast het opgeld aan Troostwijk een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom, verschuldigd ter dekking van administratieve, opslag-, verzekering- en transport-kosten, etc., onverminderd het recht van Troostwijk en / of verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij een creditering waarbij de koopsom lager dan 150 EURO is, vindt er geen terugbetaling plaats van Troostwijk aan de koper.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van Troostwijk welke indien en voor zover na toepassing van de overige voorwaarden uit deze Algemene Voorwaarden nog zal resteren, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk in het desbetreffende geval aanspraak geeft. In geval de aansprakelijkheidsverzekering van Troostwijk niet uitkeert is de aansprakelijkheid van Troostwijk beperkt tot € 5000,-.

13.2 Troostwijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitputtend – schade in de vorm van winstderving of onverkoopbaarheid van zaken.

13.3 Voorts is iedere aansprakelijkheid van Troostwijk in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden uitgesloten. De koper verklaart zich ermee bekend dat ter zake van de kavel(s) mogelijkderwijs rechten (van intellectuele eigendom) bij derden berusten.

13.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de koper op Troostwijk en / of verkoper na verloop van 2 weken nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de koper zijn geleverd of aan de koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

13.5 Troostwijk en / of verkoper geven geen vrijwaring aan koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en / of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en / of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en / of nakoming van koper of overige derden. Is sprake van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 lid 2 en / of 3 BW, dan geldt de in dit artikel 13.5 opgenomen uitsluiting van aansprakelijkheid voor zover betrekking hebbend op verkoper niet indien sprake is van een koopovereenkomst gesloten met een consument, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van verkoper en / of indien koper niet tijdig klaagt, een en ander met dien verstande dat artikel 7:19 BW van toepassing is.

13.6 Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de product-aansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. In geval van een koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 13.6 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van verkoper die de zaken heeft geproduceerd indien (i) verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaak-schade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.



13.7 Niettegenstaande het overige in dit artikel 13 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Troostwijk en Verkoper het volgende:

- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voortvloeiende uit het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie als bedoeld in artikel 7 van de onderhavige voorwaarden, terwijl koper voorts gehouden is omgaand na ontdekking van eventuele onvolkomenheden, gebreken, afwijkingen e.d. daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Troostwijk. Laat de koper dit na, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening van koper;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen, wettelijke bepalingen of andere wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving op het terrein van de bevordering van veiligheid van werknemers op de werkplek;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en / of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en / of storingen van hard- en / of software. Troostwijk en / of verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
- Troostwijk en / of verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en / of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van Troostwijk en / of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van Troostwijk; en Troostwijk kan niet garanderen dat de verkoper daadwerkelijk gerechtigd is om de zaken te vervreemden en dat deze niet zijn bezwaard met beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden.
- Troostwijk is niet aansprakelijk voor door koper te lijden en geleden schade, eventuele gevolgschade daaronder begrepen, voor zover van beschikkingsonbevoegdheid van verkoper, beperkte rechten, niet-gerechtigdheid tot vervreemding, overige beperkingen en / of intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de zaken sprake mocht zijn.

13.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Troostwijk c.q. verkoper gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Troostwijk c.q. verkoper of hun leidinggevenden en / of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

13.9 Koper doet hierbij afstand van zijn rechten voortvloeiende uit titel 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek voor zover wettelijk van deze bepalingen kan worden afgeweken.

ARTIKEL 14. EXECUTIE

14.1 Indien sprake is van een executoriale verkoop dan wel verkoop bij wege van parate executie geldt het bepaalde in artikel 7:19 BW.

ARTIKEL 15. AANPASSINGEN; WERKING

15.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Veilingvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Troostwijk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige / vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige / vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

15.2 Troostwijk kan, naast deze Algemene Veilingvoorwaarden, Specifieke Veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Specifieke Veilingvoorwaarden zullen voor de veiling ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover de Specifieke Veilingvoorwaarden strijdig zijn met de Algemene Veilingvoorwaarden, prevaleren de Specifieke Veilingvoorwaarden.

15.3 Van deze Algemene Veilingvoorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Troostwijk is vastgelegd.

15.4 Troostwijk behoudt zich het recht voor deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Troostwijk.



ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op deze Algemene Veilingvoorwaarden en de rechtsbetrekkingen, die ter zake van de veiling ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Veilingvoorwaarden voor Kopers is de originele tekst. Ingeval deze Algemene Veilingvoorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden.

16.3 De Rechtbank te Amsterdam is (onverminderd de mogelijkheid van hoger beroep en onverminderd anders luidende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen uit deze voorwaarden en / of uit de veiling voortvloeiende.

Wist u dat..?

- wij veilingen organiseren in **25 landen**
- wij **1,6 miljoen** page views hebben op een drukke dag

The European Online Auctioneer and Valuer

1300 Veilingen

Troostwijk organiseert
jaarlijks **1300** veilingen
In heel Europa

Statistieken

- jaarlijks hebben wij te maken met **50.000** bidders
- uit 95 verschillende landen
- meer dan 500.000 registraties

15 landen

Troostwijk heeft
eigen kantoren
in 15 Europese landen

85 jaar

Troostwijk organiseert
veilingen sinds 1930 en
heeft meer dan 85 jaar ervaring